



Ontwikkeling De Lange Weeren in Volendam

Akoestisch onderzoek geluid wegverkeer

18 december 2024

Kenmerk R002-1291447CDJ-V02-Ios-NL

Verantwoording

Titel	Ontwikkeling De Lange Weeren in Volendam
Opdrachtgever	Gemeente Edam-Volendam
Projectleider	Paul Lammers
Auteur	Corien de Jongh en Jo-anne Drost-Kragt
Tweede lezer	Jean-Pierre van Mulken
Kenmerk	R002-1291447CDJ-V02-Ios-NL
Aantal pagina's	18 (exclusief bijlagen)
Datum	18 december 2024
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven

Colofon

TAUW bv
Zekeringstraat 43g
Postbus 20748
1001 NS Amsterdam
T +31 20 60 63 22 2
E info.amsterdam@tauw.com

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Toetsingskader	6
2.1	Wegverkeer	6
2.2	Gecumuleerd geluid	7
2.3	Gezamenlijk geluid	7
2.4	Geluidbeleid gemeente Edam - Volendam	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Documenten, tekeningen en overige data	8
3.2	Verkeersgegevens	8
3.3	Rekenmethode	11
3.4	Rekenmodel	11
4	Resultaten	11
4.1	Provinciale wegen	11
4.2	Gemeentewegen	13
4.3	Gecumuleerd geluid	15
4.4	Gezamenlijk geluid	17
5	Conclusies en aanbevelingen.....	18
5.1	Geluid van provinciale wegen	18
5.2	Geluid van gemeentewegen	18
5.3	Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	18
5.4	Conclusies en aanbevelingen	18
Bijlage 1	Algemene begrippenlijst	
Bijlage 2	Figuren behorend bij rekenmodel	
Bijlage 3	Invoergegevens rekenmodellen	
Bijlage 4	Resultaten	
Bijlage 5	Gezamenlijk geluid	

1 Inleiding

Ten westen van Volendam, grenzend aan de wijk Blokrouw, is het veenweidegebied De Lange Weeren gelegen. Het voornemen bestaat om in het gebied de komende jaren een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. Hierbij zullen circa 1.160 woningen met de bijbehorende voorzieningen gerealiseerd worden. Omdat er sprake is van nieuwe geluidgevoelige gebouwen in de zin van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), dient een akoestisch onderzoek naar het geluid op de gevel uitgevoerd te worden. Het doel van het akoestisch onderzoek is om het geluid ten gevolge van het verkeer op de relevante wegen inzichtelijk te maken.

De binnen het plan te realiseren woningen zijn gelegen binnen de geluidaandachtsgebieden van de bestaande provinciale wegen N247 en N517, enkele bestaande buitenplanse gemeentewegen en de nog te realiseren binnenplanse gemeentewegen.

In figuur 1.1 is een luchtfoto van het veenweidegebied in de huidige situatie weergegeven. In figuur 1.2 is het ontwerp van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Luchtfoto veenweidegebied De Lange Weeren in Volendam in huidige situatie



Figuur 1.2 Ontwerp plangebied De Lange Weeren

Het toetsingskader is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitgangspunten die bij het onderzoek zijn gehanteerd. De resultaten zijn samengevat in hoofdstuk 4. Als laatste worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen weergegeven.

2 Toetsingskader

2.1 Wegverkeer

Bij het realiseren van nieuwe geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied dient het bevoegd gezag het geluid op geluidgevoelige gebouwen te beoordelen.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn standaard- en grenswaarden voor geluid door een geluidbronsoort op een geluidgevoelig gebouw opgenomen. Deze waarden zijn van toepassing op het geluid door alle geluidbronnen van een geluidbronsoort.

In tabel 2.1 zijn de standaard- en grenswaarden die bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw voor de verschillende relevante geluidbronsoorten gelden weergegeven.

Tabel 2.1 Standaard- en grenswaarden op een geluidgevoelig gebouw

Geluidbronsoort	Standaardwaarde (tabel 5.78t Bkl)	Grenswaarde (tabel 5.78u Bkl)
Rijkswegen, provinciale wegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Gemeentewegen, waterschapswegen	53 L _{den}	70 L _{den}

Wanneer het geluid op een geluidgevoelig gebouw voldoet aan de standaardwaarde, is het geluid aanvaardbaar.

Het bevoegd gezag mag meer geluid dan de standaardwaarde als aanvaardbaar beoordelen. Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde vindt een bestuurlijke afweging plaats, waarbij een aantal eisen geldt.

Het bevoegd gezag kan alleen geluid tot en met de grenswaarde op een geluidgevoelig gebouw toestaan in het geval dat:

- Er geen geluidbeperkende maatregelen getroffen kunnen worden waarmee aan de standaardwaarde voldaan kan worden (artikel 5.78u, lid 1a Bkl)
- De overschrijding van de standaardwaarde zoveel als mogelijk is beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen (artikel 5.78u, lid 1 onder b Bkl)
- Bij bovenstaande eisen geluidbeperkende maatregelen overweegt die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen van de betreffende maatregelen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78u, lid 2 Bkl)
- Het gecumuleerde geluid is beoordeeld (artikel 5.78ac Bkl)
- Het gezamenlijk geluid is bepaald (artikel 5.78ad Bkl)
- Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel bij het overwegen van geluidbeperkende maatregelen is betrokken (artikel 5.78ab lid 1 Bkl)

2.2 Gecumuleerd geluid

Het gecumuleerd geluid op de gevel is het geluid van verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. De berekening van het cumuleren van geluid houdt rekening met de verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid.

Het gecumuleerde geluid wordt berekend door eerst het geluid door de geluidbronsorten en andere geluidbronnen om te rekenen naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt. De rekenregels hiervoor zijn:

- Wegen $L^*_{VL} = 1,00 L_{VL} + 0,00$
- Spoorwegen $L^*_{RL} = 0,0192 L_{RL}^2 - 1,3715 L_{RL} + 65,05$
- Industrierterreinen $L^*_{IL} = 0,0146 L_{IL}^2 - 0,5802 L_{IL} + 45,024$
- Windturbines $L^*_{WT} = 0,0388 L_{WT}^2 - 2,063 L_{WT} + 67,673$
- Schietbanen $L^*_{SG} = 1,00 L_{SG} + 0,00$
- Luchtvaart $L^*_{LL} = -0,0095 L_{LL}^2 + 2,165 L_{LL} - 17,489$

Volgens artikel 17.3 van de Omgevingsregeling (overgangsrecht: rekenformule luchtvaartgeluid bij berekenen gecumuleerd geluid) wordt het geluid door luchtvaart, tot een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip, met de volgende formule omgerekend naar het geluid door wegen:

- $L^*_{LL} = -0,98 L_{LL} + 7,03$

In het voorliggende onderzoek is uitsluitend sprake van relevant geluid van wegverkeer. Er hoeft daarom geen omrekening naar geluidbronsorten plaats te vinden.

2.3 Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijk geluid op de gevel is de geluidbelasting van de verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. Het geluid van de betrokken geluidbronnen wordt ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid.

Het gezamenlijk geluid is nodig om de benodigde geluidwering van de gevel te bepalen. Dit is nodig om de binnenwaarde van een geluidgevoelig gebouw te borgen.

Omdat er in het voorliggende onderzoek uitsluitend sprake is van wegverkeerslawaai is het gecumuleerde geluid gelijk aan het gezamenlijk geluid.

2.4 Geluidbeleid gemeente Edam - Volendam

De gemeente Edam - Volendam heeft geen geluidbeleid.

3 Uitgangspunten

3.1 Documenten, tekeningen en overige data

Voor het onderzoek zijn de volgende gegevens toegepast:

- Ontwerp plangebied De Lange Weeren zoals aangeleverd door de gemeente Edam - Volendam op 11 september 2024
- Ontwikkelkader De Lange Weeren Volendam zoals opgesteld door Bureau B+B en René Kuiken in opdracht van de gemeente Edam - Volendam op 6 juni 2024
- Verkeersgegevens provinciale wegen voor het prognosejaar 2038 zoals aangeleverd door Goudappel op 4 november 2024
- Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) ten behoeve van gebouwen in de naaste omgeving
- TOP10NL Basisregistratie Topografie (BRT) ten behoeve van bodemgebieden in de naaste omgeving

3.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de provinciale wegen zijn aangeleverd door Goudappel op 4 november 2024. De verkeersgegevens gelden voor het prognosejaar 2038 en betreffen de intensiteiten voor een gemiddelde weekdag.

Het plangebied wordt aan de noordzijde op de Zuiderzeeweg ontsloten via een nieuw aan te leggen weg. We gaan hierbij uit van uitvoering van de kruising als een rotonde. Bussen en calamiteitenverkeer kan het plangebied via de zuidzijde verlaten. Deze ontsluiting is akoestisch gezien niet relevant.

In de verkeersgegevens zoals aangeleverd door Goudappel zijn de binnen het plan te realiseren wegen niet betrokken. Omdat er ook (nog) geen verkeersstudie is uitgevoerd, is rekening gehouden met de kencijfers zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. In deze publicatie zijn per functie de kencijfers voor de verkeersgeneratie weergegeven.

Volgens opgave van de gemeente Edam - Volendam zullen binnen het plan circa 1.160 woningen worden gerealiseerd. Het betreft hier woningen in het dure, midden en goedkope segment.

In tabel 3.1 wordt voor woningen binnen de verschillende segmenten de verkeersgeneratie per woning weergegeven. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat het totale aantal woningen evenredig over de drie segmenten wordt verdeeld.

Omschrijving	Verkeersgeneratie			Aantal woningen	Verkeers- generatie
	Minimum	Maximum	Gemiddeld		
Duur (koop, vrijstaand)	7,8	8,6	8,2	387	3.174
Midden (koop, etage)	5,2	6,0	5,6	387	2.167
Goedkoop (sociale huur)	2,6	3,4	3,0	387	1.161
Totaal				1.160	6.502

The diagram illustrates a road network with various segments labeled with traffic volume fractions. The top boundary is labeled "Alle verkeer heen en weer (1/1)". The bottom boundary is labeled "Alleen bussen en calamiteitenverkeer (niet relevant)". Internal segments are labeled with fractions such as 1/1, 1/4, 1/8, 3/4, 1/2, and 1/4. Some segments are marked with "nr".

9/18

Tabel 3.2 Verdeling verkeer binnen het plan te realiseren wegen

Omschrijving	Periode	Uurpercentage en voertuigverdeling [%]		
		Dag	Avond	Nacht
Binnenplanse wegen	Uur	7,20	2,40	0,70
	LMV*	97,00	97,90	98,50
	MZMV*	2,00	1,40	1,00
	ZMV*	1,00	0,70	0,50

* LMV = Lichte motorvoertuigen, MZMV = Middeldware motorvoertuigen en ZMV = Zware motorvoertuigen

Voor zowel de N247 als de N517 is referentiewegdek toegepast en geldt een maximum snelheid van 80 km/uur. Op de Zeeweg en op de toegangsweg naar de wijk toe is referentiewegdek toegepast en geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. Voor de overige binnen het plan te realiseren wegen zijn klinkers in keperverband toegepast en geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

Volgens opgave van de gemeente Edam - Volendam gelden de volgende maximale bouwhoogten in de verschillende sfeergebieden:

1. De dorpsrand: 12,00 meter
2. De centrale dorpsweide: 13,00 meter
3. Het dorpshart: 15,00 meter
4. De wooneilanden: 12,00 meter

De ligging van de sfeergebieden is weergegeven in figuur 3.2.



Figuur 3.2 Ligging sfeergebieden

Het geluid is berekend op een hoogte van 1,50 meter (begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping), 7,50 meter (tweede verdieping) en 10,50 meter (derde verdieping) en waar relevant ook op een hoogte van 13,50 meter (vierde verdieping).

3.3 Rekenmethode

Het akoestisch onderzoek naar het geluid vanwege het wegverkeer is uitgevoerd conform bijlage IVE van de Omgevingsregeling (meet- en rekenmethode geluid wegen).

3.4 Rekenmodel

Van plangebied De Lange Weeren en de directe omgeving is een rekenmodel opgesteld met behulp van het programma Geomilieu versie V2024.01.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende rekenparameters:

- Bodemfactor wegen, water en andere terreinverhardingen: 0,0 (akoestisch hard)
- Bodemfactor model: 0,8 (akoestisch relatief zacht)
- Bodemfactor in het plangebied: 0,5 (akoestisch 50 % hard- 50 % zacht)
- Zichthoek: 2 graden
- Maximale reflectiediepte: 1
- Meteorologische correcties: standaard
- Luchtdemping: standaard
- Geometrische uitbreiding: standaard

Voor een weergave van het rekenmodel wordt verwezen naar de figuren in bijlage 2 van dit rapport. De invoergegevens van het rekenmodel zijn weergegeven in bijlage 3 van het rapport.

4 Resultaten

In dit hoofdstuk wordt het ten hoogst optredende geluid vanwege het verkeer op de in het onderzoek betrokken wegen per bronsoort afzonderlijk weergegeven. Ook wordt de ten hoogst optredende gecumuleerde geluid (voor alle wegen tezamen) weergegeven.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 4 en bijlage 5 van dit rapport.

4.1 Provinciale wegen

Uit de resultaten volgt dat het geluid vanwege het verkeer op de provinciale wegen ten hoogste 55 dB L_{den} bedraagt. Hiermee wordt de standaardwaarde van 50 dB overschreden.


De grenswaarde van 60 dB L_{den} wordt nergens overschreden.

De overschrijding van de standaardwaarde treedt op bij de woningen langs de rand van het plangebied. In figuur 4.1 en 4.2 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven inclusief een grafische weergave van het geluid vanwege het verkeer op de provinciale wegen.

Daar waar een toetspunt tegen een oranje achtergrond is weergegeven, is sprake van een overschrijding van de standaardwaarde.



Figuur 4.1 Grafische weergave geluid vanwege provinciale wegen (noordkant)



Figuur 4.2 Grafische weergave geluid vanwege provinciale wegen (zuidkant)

Het geluid vanwege het verkeer op de provinciale wegen N247 en N517 kan worden beperkt door het toepassen van geluidreducerend asfalt (bronmaatregel) dan wel het realiseren van een geluidscherm of grondwal langs de provinciale weg (overdrachtsmaatregel). Het toepassen van geluidreducerend asfalt leidt tot een afname van 0,5 dB waarmee niet aan de standaardwaarde kan worden voldaan.

4.2 Gemeentewegen

Uit de resultaten volgt dat het geluid vanwege het verkeer op de gemeentewegen ten hoogste 58 dB L_{den} bedraagt. Het geluid is hiermee hoger dan de standaardwaarde van 53 dB voor gemeentewegen. De grenswaarde van 70 dB L_{den} wordt niet overschreden.

In figuur 4.3 en figuur 4.4 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven inclusief een grafische weergave van het geluid vanwege het verkeer op de gemeentewegen. Daar waar een toetspunt tegen een oranje achtergrond is weergegeven, is sprake van een geluid hoger dan 53 dB.



Figuur 4.3 Grafische weergave geluid vanwege verkeer gemeentewegen (noordkant)



Figuur 4.4 Grafische weergave geluid vanwege verkeer gemeentewegen (zuidkant)

Het geluid vanwege het verkeer op de gemeentewegen kan worden beperkt door het toepassen van (geluidreducerend) asfalt of stille klinkers. Met het toepassen van asfalt neemt het geluid met ongeveer 1 dB af, maar ook dan is nog steeds sprake van een geluid hoger dan 53 dB.

4.3 Gecumuleerd geluid

Het gecumuleerd geluid wordt veroorzaakt door het geluid door provinciale wegen en gemeentewegen en bedraagt ten hoogste 59 dB L_{den} . In figuur 4.5 en 4.6 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven inclusief een grafische weergave van het gecumuleerde geluid.



Figuur 4.5 Grafische weergave gecumuleerd geluid (noordkant)



Figuur 4.6 Grafische weergave gecumuleerd geluid (zuidkant)

Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of en in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten.

In de afweging kan meegenomen worden in welke mate de woningen beschikken over een geluidluwe gevel.

Geconcludeerd kan worden dat er in de huidige planopzet voor het merendeel van de binnen het plangebied te realiseren woningen sprake is van een geluidluwe gevel (een gevel met een geluidbelasting van ten hoogste 50 dB L_{den}). Uitzondering hierop zijn een woning in de zuidwestelijkste punt, een paar rijtjeswoningen aan de zuidkant langs de Dorpsstraat en de noordelijkste woning aan de Dorpsstraat.

4.4 Gezamenlijk geluid

Om een goed woon- en leefklimaat te kunnen borgen, dient ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning de geluidwering van de gevel getoetst te worden. Hierbij dient uitgegaan te worden van het gezamenlijke geluid.

Uit de resultaten volgt dat het gezamenlijk geluid door provinciale wegen en gemeentewegen op de gevels van de nieuw te realiseren woningen ten hoogste 59 dB bedraagt.

Het verdient aanbeveling om eerst een studie naar de verkeersgeneratie van het plan en de verdeling van het verkeer binnen het plan uit te laten voeren zodat het geluid ten gevolge van de binnenplanse wegen gedetailleerd geprognoseerd kan worden.

5 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven.

5.1 Geluid van provinciale wegen

- Uit de resultaten volgt dat voor de woningen aan de rand van het plangebied sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde van 50 dB L_{den} ten gevolge van het verkeer op de provinciale wegen. De grenswaarde van 60 L_{den} wordt nergens overschreden
- Het bevoegd gezag zal moeten beoordelen of het treffen van maatregelen aan de bron en/of in de overdracht financieel doelmatig zijn
- Voor de woningen waarvoor het geluid hoger is dan de standaardwaarde, verdient het aanbeveling om ten minste één geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte te realiseren. Een gevel of een buitenruimte is als geluidluw aan te merken wanneer het geluid van geen enkele bron hoger is dan de standaardwaarde behorende bij die bronsoort

5.2 Geluid van gemeentewegen

- Uit de resultaten volgt dat voor een aantal woningen ten gevolge van het verkeer op de binnen het plan te realiseren wegen sprake is van een geluid hoger dan 53 L_{den} . De grenswaarde van 70 L_{den} wordt niet overschreden
- In overweging wordt gegeven om de binnen het plan te realiseren wegen uit te voeren met een stiller wegdek
- Het verdient aanbeveling om voor de woningen ten minste één geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte te realiseren. Een gevel of een buitenruimte is als geluidluw aan te merken wanneer het geluid van geen enkele bron hoger is dan de standaardwaarde behorende bij die bronsoort

5.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Het gecumuleerd wordt veroorzaakt door het geluid door provinciale wegen en gemeentewegen en bedraagt ten hoogste 59 dB. Omdat er uitsluitend sprake is van wegverkeer is het gecumuleerd geluid gelijk aan het gezamenlijk geluid.

5.4 Conclusies en aanbevelingen

Het verdient aanbeveling om eerst een studie naar de verkeersgeneratie van het plan en de verdeling van het verkeer binnen het plan uit te laten voeren zodat het geluid ten gevolge van de binnenplanse wegen gedetailleerde geprognosticeerd kan worden. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of en in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten. In de huidige planopzet is er naar verwachting voor het merendeel van de binnen het plangebied te realiseren woningen sprake van een geluidluwe gevel (een gevel met een geluidbelasting van ten hoogste 50 dB L_{den}). Uitzondering hierop zijn een woning in de zuidwestelijkste punt, een paar rijtjeswoningen aan de zuidkant langs de Dorpsstraat en de noordelijkste woning aan de Dorpsstraat.

Bijlage 1**Algemene begrippenlijst**

Begrip	Omschrijving
Avondperiode	De beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.
BBT	'Beste' omvat de meest doeltreffende technieken voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu. Dit om emissies van een bedrijf te voorkomen. Als dit niet mogelijk is, moet het bedrijf de emissie zoveel mogelijk beperken. 'Beschikbare' omvat technieken die technisch en economisch haalbaar zijn voor die bedrijfstak, en die bedrijven kunnen toepassen. De techniek moet redelijkerwijs in Nederland of in een ander land verkrijgbaar zijn. Het begrip 'technieken' is ruim. Hieronder vallen de toegepaste technieken, ontwerp, bouw en ontmanteling van de installatie en onderhoud en bedrijfsvoering van de installatie.
Beoordelingspunt	De plaats waar het geluidniveau wordt bepaald.
Bronvermogen (L_{wr})	Het immissierelevante geluidvermoggenniveau van een denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.
Contour (geluidcontour)	Een lijn die de geluidniveaus van gelijke waarden met elkaar verbindt.
Dagperiode	De beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.
Directe hinder	Activiteiten die hoofdzakelijk op de locatie van het terrein van een bedrijf plaatsvinden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan.
Equivalent geluidniveau (L_{Aeq})	Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredend geluid.
Etmaalwaarde (L_{etmaal})	De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente geluidniveau c.q. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 1. de waarde in de dagperiode (07.00-19.00 uur) 2. de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de avondperiode (19.00-23.00 uur) 3. de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de nachtperiode (23.00-07.00 uur)
Gecumuleerd geluid	Het energetische gesommeerde geluid van verschillende geluidbronnen tezamen op de gevel waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid.

Begrip	Omschrijving
Geluidaandachtsgebied	Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde. Dit wordt bepaald volgens de regels uit bijlage IVc van de Omgevingsregeling.
Geluidbelasting	Het langtijdgemiddelde geluidniveau in dB(A) op een bepaalde plaats afkomstig van een bepaalde bron of brongroep of bedrijven gelegen op een industrieterrein.
Geluidgevoelig gebouw	Een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat aanwezig is of op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag worden gebouwd met een: a. woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan; b. onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan; c. gezondheidszorgfunctie met bedgebed en nevengebruiksfuncties daarvan; of d. bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebed en nevengebruiksfuncties daarvan.
Geluidluwe gevel	Gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid.
Geluidniveau	Het gemeten of berekende momentane geluidniveau op een nader gedefinieerd beoordelingspunt.
Geluidproductieplafond (gpp)	Geeft aan hoeveel geluid is toegestaan op een geluidreferentiepunt.
Geluidreferentiepunt	Locatie waar een geluidproductieplafond geldt.
Geluid van activiteiten	Geluidbelasting ten gevolge van activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan of elkaar functioneel ondersteunen.
Geluidzone	In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een gezondeerd industrieterrein waarvoor nog geen geluidproductieplafonds als omgevingswaarde zijn vastgesteld en waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
Gezamenlijk geluid	Het energetische gesommeerde geluid van verschillende geluidbronnen tezamen op de gevel (waarbij geen rekening wordt gehouden met verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid).


Begrip	Omschrijving
Gezoneerd industrieterrein	Industrieterreinen waarvoor nog geen geluidproductieplafonds als omgevingswaarde zijn vastgesteld en die vanwege de omvang of de benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder zoneplichtig zijn.
Immissieniveau (L_i)	Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld
Immissiepunt	De plek waar het geluidniveau wordt bepaald.
Impulsachtig geluid	Een geluid dat bestaat uit geluidstoten, die minder dan 1 seconde duren, en als zodanig hoorbaar is op een beoordelingspunt binnen het aldaar aanwezige geluid.
Indirecte hinder	Geluid, veroorzaakt door het verkeer van personen en goederen van en naar de activiteit totdat het is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.
Invallend geluid	Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie wordt betrokken.
L95-niveau (L_{95})	Het (omgevings)geluidniveau dat 95% van de tijd overschreden wordt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	Energetische sommatie van de equivalente geluidniveaus op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid
L_{den}	Maat ter bepaling van het geluid op een locatie over alle perioden van 07.00 tot 19.00 uur, van 19.00 tot 23.00 uur en van 23.00 tot 07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, bij de richtlijn omgevingslawaaai.
Maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$)	Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand 'fast', gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
Meteocorrectieterm (C_m)	Een term waarmee de geluidimmissie onder gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt gecorrigeerd.
Meteoraam	De meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiel geluidoverdracht plaatsvindt.
Muziekgeluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter.
Nachtperiode	De beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.

Begrip	Omschrijving
Niet-geluidgevoelige gevel	Gevel die in het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit als zodanig is aangemerkt. Standaardwaarden en grenswaarden gelden niet voor de niet-geluidgevoelige gevel.
Referentieniveau	De hoogste waarde van het niveau van - of het omgevingsgeluid, dat 95% van de tijd overschreden wordt (L_{95} -niveau), of het equivalente geluidniveau van het wegverkeer minus 10 dB.
Referentiepunt	Meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit door extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingspunt te bepalen.
Representatieve bedrijfssituatie	Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
Stoorgeluid	Het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluid-niveau wordt bepaald.
Tonaal geluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter, eventueel bepaald met de kritische bandbreedtemethode volgens ISO 1996-2:2017 bijlage J.
Zonebewakingspunt	Een beoordelingspunt waarop de geluidniveaus vanwege gezoneerde industrieterreinen waarvoor nog geen geluidproductieplafonds als omgevingswaarde zijn vastgesteld worden bewaakt.

Bijlage 2**Figuren behorend bij rekenmodel**













Bijlage 3**Invoergegevens rekenmodellen**

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeer 2038 De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Verantwoordelijke	jhk
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	jhk op 4-11-2024
Laatst ingezien door	jhk op 17-12-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,80
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Gemeentewegen	BP_01	Binnenplanse weg 100%	131875,01	501648,87	131333,54	501241,19
Gemeentewegen	Begerslant	Begerslant	131940,00	500799,00	132016,00	500817,00
Gemeentewegen	Damcoogh	Damcoogh	132016,00	500817,00	131998,00	500891,00
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132048,28	501307,03	132205,33	501335,78
Gemeentewegen	Werengouw	Werengouw	131940,00	500799,00	131901,00	500965,00
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132105,33	501335,78	132140,92	501354,19
Gemeentewegen	Schoener	Schoener	131864,00	501162,00	131924,39	501175,72
Gemeentewegen	Donata Ste	Donata Steurhof	132546,75	500721,66	132504,00	500714,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132193,00	500930,00	132167,39	500926,16
Gemeentewegen	Botter	Botter	131895,89	500989,62	131926,06	500997,97
Gemeentewegen	Donata Ste	Donata Steurhof	132504,00	500714,00	132455,94	500704,75
Gemeentewegen	Oostwal	Oostwal	132432,11	501066,97	132440,02	501026,81
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132510,47	500971,44	132442,91	500983,28
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132344,61	500964,00	132380,00	500973,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132078,39	500907,81	131998,00	500891,00
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132261,77	501400,75	132406,00	501463,00
Gemeentewegen	Oostwal	Oostwal	132442,91	500983,28	132440,02	501026,81
Gemeentewegen	Val van Ur	Val van Urk	132343,53	501269,50	132372,75	501163,59
Gemeentewegen	Val van Ur	Val van Urk	132412,00	501171,00	132372,75	501163,59
Gemeentewegen	Heideweg	Heideweg	132582,81	500528,53	132585,14	500465,59
Gemeentewegen	Heideweg	Heideweg	132546,75	500721,66	132510,47	500971,44
Gemeentewegen	Oostwal	Oostwal	132421,31	501124,31	132432,11	501066,97
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132479,69	501511,66	132406,00	501463,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132380,00	500973,00	132442,91	500983,28
Gemeentewegen	Steile Ban	Steile Bank	132303,81	501261,44	132343,53	501269,50
Gemeentewegen	Wethouder	Wethouder Koningslaan	132448,36	500747,56	132455,94	500704,75
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	131924,39	501175,72	131926,06	500997,97
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132140,92	501354,19	132261,77	501400,75
Gemeentewegen	Oostwal	Oostwal	132412,00	501171,00	132421,31	501124,31
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132193,00	500930,00	132268,69	500945,81
Gemeentewegen	Gouwzee	Gouwzee	132261,77	501400,75	132303,81	501261,44
Gemeentewegen	Meester Mu	Meester Muhrenlaan	132448,36	500747,56	132492,95	500756,56
Gemeentewegen	Willem Run	Willem Runderkampstraat	132261,77	501400,75	132239,00	501454,00
Gemeentewegen	Werengouw	Werengouw	131901,00	500965,00	131895,89	500989,62
Gemeentewegen	Boeijer	Boeijer	131864,00	501162,00	131830,00	501306,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132268,69	500945,81	132344,61	500964,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	131926,06	500997,97	131998,00	500891,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132078,39	500907,81	132167,39	500926,16
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	131924,39	501175,72	131934,58	501268,56
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132048,28	501307,03	132011,75	501291,34
Gemeentewegen	Heideweg	Heideweg	132582,81	500528,53	132546,75	500721,66
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132011,75	501291,34	131972,03	501278,66
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	131934,58	501268,56	131972,03	501278,66
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131437,44	501787,94	131644,28	501669,67
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131644,28	501669,67	131870,85	501650,78
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	132416,58	501911,28	132182,45	501792,33
Gemeentewegen	BP_02	Binnenplanse weg 100%	131333,54	501241,19	131400,01	500935,17
Gemeentewegen	BP_16	Binnenplanse weg 25%	131344,74	501189,61	131460,67	501215,65
Gemeentewegen	BP_19	Binnenplanse weg 12,5%	131459,39	501215,36	131509,45	500959,42
Gemeentewegen	BP_11	Binnenplanse weg 25%	131437,95	500775,75	131545,57	500800,84
Gemeentewegen	BP_14	Binnenplanse weg 25%	131425,91	500682,41	131465,32	500509,08
Gemeentewegen	BP_05	Binnenplanse weg 25%	131365,50	500478,25	131189,97	500449,76
Gemeentewegen	BP_10	Binnenplanse weg 25%	131340,23	500651,33	131364,06	501100,69
Gemeentewegen	BP_09	Binnenplanse weg 25%	131312,24	500718,15	131158,03	500693,32
Gemeentewegen	BP_06	Binnenplanse weg 12,5%	131158,09	500693,33	131189,60	500449,70
Gemeentewegen	BP_15	Binnenplanse weg 12,5%	131545,52	500800,82	131612,38	500542,51
Gemeentewegen	BP_03	Binnenplanse weg 50%	131400,01	500935,17	131438,12	500775,06
Gemeentewegen	BP_17	Binnenplanse weg 12,5%	131460,67	501215,65	131508,75	500959,53
Gemeentewegen	BP_18	Binnenplanse weg 25%	131508,75	500959,53	131399,59	500934,70
Gemeentewegen	BP_08	Binnenplanse weg 12,5%	131158,03	500693,32	131108,14	500436,49
Gemeentewegen	BP_07	Binnenplanse weg 12,5%	131189,97	500449,76	131108,14	500436,49
Gemeentewegen	BP_12	Binnenplanse weg 12,5%	131545,57	500800,84	131613,19	500542,69
Gemeentewegen	BP_13	Binnenplanse weg 25%	131613,19	500542,69	131465,32	500509,08

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	95,79	98,59	97,51	--	3,95	1,23	2,16	--	0,26
Gemeentewegen	--	--	--	95,79	98,59	97,51	--	3,95	1,23	2,16	--	0,26
Gemeentewegen	--	--	--	91,12	93,30	85,51	--	8,65	6,54	14,35	--	0,23
Gemeentewegen	--	--	--	94,56	98,23	96,89	--	5,27	1,66	2,91	--	0,16
Gemeentewegen	--	--	--	92,45	94,34	87,65	--	7,26	5,48	12,18	--	0,29
Gemeentewegen	--	--	--	92,94	97,65	95,90	--	6,80	2,16	3,77	--	0,26
Gemeentewegen	--	--	--	97,77	98,90	98,01	--	1,10	0,34	0,59	--	1,13
Gemeentewegen	--	--	--	93,99	95,51	90,07	--	5,77	4,33	9,78	--	0,24
Gemeentewegen	--	--	--	95,26	98,46	97,29	--	4,58	1,43	2,52	--	0,15
Gemeentewegen	--	--	--	97,77	98,90	98,01	--	1,10	0,34	0,59	--	1,13
Gemeentewegen	--	--	--	96,05	98,70	97,70	--	3,75	1,17	2,05	--	0,20
Gemeentewegen	--	--	--	94,96	96,25	91,67	--	4,79	3,58	8,17	--	0,25
Gemeentewegen	--	--	--	95,22	96,45	92,10	--	4,52	3,38	7,73	--	0,26
Gemeentewegen	--	--	--	93,99	95,51	90,07	--	5,77	4,33	9,78	--	0,24
Gemeentewegen	--	--	--	94,06	95,58	90,41	--	5,47	4,11	9,30	--	0,47
Gemeentewegen	--	--	--	96,05	98,70	97,70	--	3,75	1,17	2,05	--	0,20
Gemeentewegen	--	--	--	96,60	98,78	97,83	--	2,94	0,91	1,60	--	0,45
Gemeentewegen	--	--	--	94,10	97,29	95,20	--	3,63	1,14	1,97	--	2,27
Gemeentewegen	--	--	--	92,08	95,21	89,53	--	7,38	4,57	9,76	--	0,53
Gemeentewegen	--	--	--	90,16	93,92	87,07	--	9,55	5,96	12,54	--	0,29
Gemeentewegen	--	--	--	96,10	98,70	97,70	--	3,66	1,14	2,00	--	0,24
Gemeentewegen	--	--	--	94,06	95,58	90,41	--	5,47	4,11	9,30	--	0,47
Gemeentewegen	--	--	--	95,30	96,51	92,24	--	4,44	3,32	7,59	--	0,26
Gemeentewegen	--	--	--	96,48	98,73	97,75	--	3,04	0,94	1,66	--	0,48
Gemeentewegen	--	--	--	98,03	99,04	98,26	--	1,00	0,31	0,54	--	0,97
Gemeentewegen	--	--	--	91,59	93,67	86,21	--	8,21	6,21	13,67	--	0,19
Gemeentewegen	--	--	--	92,45	94,34	87,65	--	7,26	5,48	12,18	--	0,29
Gemeentewegen	--	--	--	96,10	98,70	97,70	--	3,66	1,14	2,00	--	0,24
Gemeentewegen	--	--	--	94,65	96,01	91,13	--	5,13	3,84	8,73	--	0,22
Gemeentewegen	--	--	--	96,65	98,76	97,80	--	2,82	0,87	1,53	--	0,53
Gemeentewegen	--	--	--	98,03	99,04	98,26	--	1,00	0,31	0,54	--	0,97
Gemeentewegen	--	--	--	95,34	98,26	96,92	--	3,91	1,22	2,14	--	0,75
Gemeentewegen	--	--	--	94,56	98,23	96,89	--	5,27	1,66	2,91	--	0,16
Gemeentewegen	--	--	--	92,62	97,54	95,71	--	7,11	2,27	3,95	--	0,27
Gemeentewegen	--	--	--	95,22	96,45	92,10	--	4,52	3,38	7,73	--	0,26
Gemeentewegen	--	--	--	91,39	93,51	85,89	--	8,42	6,37	14,00	--	0,19
Gemeentewegen	--	--	--	93,99	95,51	90,07	--	5,77	4,33	9,78	--	0,24
Gemeentewegen	--	--	--	91,12	93,30	85,51	--	8,65	6,54	14,35	--	0,23
Gemeentewegen	--	--	--	91,12	93,30	85,51	--	8,65	6,54	14,35	--	0,23
Gemeentewegen	--	--	--	91,40	94,77	88,65	--	8,07	5,01	10,64	--	0,53
Gemeentewegen	--	--	--	91,12	93,30	85,51	--	8,65	6,54	14,35	--	0,23
Gemeentewegen	--	--	--	91,12	93,30	85,51	--	8,65	6,54	14,35	--	0,23
Gemeentewegen	--	--	--	94,44	96,76	92,58	--	4,70	2,88	6,27	--	0,86
Gemeentewegen	--	--	--	94,56	96,82	92,74	--	4,63	2,84	6,17	--	0,81
Gemeentewegen	--	--	--	94,56	96,82	92,74	--	4,63	2,84	6,17	--	0,81
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98						

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D)	63	LE (D)	125
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	77,18		85,25	
Gemeentewegen	0,18	0,33	--	--	--	--	--	--	--	--	70,74		76,64	
Gemeentewegen	0,18	0,33	--	--	--	--	--	--	--	--	70,74		76,64	
Gemeentewegen	0,16	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	74,98		83,44	
Gemeentewegen	0,11	0,21	--	--	--	--	--	--	--	--	69,03		75,13	
Gemeentewegen	0,19	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	75,75		84,13	
Gemeentewegen	0,18	0,33	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64		78,99	
Gemeentewegen	0,77	1,40	--	--	--	--	--	--	--	--	69,10		74,71	
Gemeentewegen	0,16	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--	75,14		83,43	
Gemeentewegen	0,11	0,19	--	--	--	--	--	--	--	--	70,51		76,50	
Gemeentewegen	0,77	1,40	--	--	--	--	--	--	--	--	69,10		74,71	
Gemeentewegen	0,14	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	70,29		76,14	
Gemeentewegen	0,16	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	77,11		85,34	
Gemeentewegen	0,17	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	76,40		84,61	
Gemeentewegen	0,16	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--	75,14		83,43	
Gemeentewegen	0,31	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	77,67		85,95	
Gemeentewegen	0,14	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	70,29		76,14	
Gemeentewegen	0,31	0,56	--	--	--	--	--	--	--	--	70,28		76,05	
Gemeentewegen	1,57	2,83	--	--	--	--	--	--	--	--	71,38		77,56	
Gemeentewegen	0,22	0,71	--	--	--	--	--	--	--	--	76,75		85,15	
Gemeentewegen	0,12	0,39	--	--	--	--	--	--	--	--	76,14		84,65	
Gemeentewegen	0,16	0,30	--	--	--	--	--	--	--	--	70,10		75,95	
Gemeentewegen	0,31	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	77,67		85,95	
Gemeentewegen	0,17	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	76,48		84,68	
Gemeentewegen	0,33	0,59	--	--	--	--	--	--	--	--	69,64		75,43	
Gemeentewegen	0,66	1,20	--	--	--	--	--	--	--	--	67,54		73,10	
Gemeentewegen	0,13	0,12	--	--	--	--	--	--	--	--	73,73		82,17	
Gemeentewegen	0,19	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	75,75		84,13	
Gemeentewegen	0,16	0,30	--	--	--	--	--	--	--	--	70,10		75,95	
Gemeentewegen	0,15	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	75,85		84,10	
Gemeentewegen	0,37	0,67	--	--	--	--	--	--	--	--	71,16		76,92	
Gemeentewegen	0,66	1,20	--	--	--	--	--	--	--	--	67,54		73,10	
Gemeentewegen	0,52	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	68,54		74,53	
Gemeentewegen	0,11	0,21	--	--	--	--	--	--	--	--	69,03		75,13	
Gemeentewegen	0,19	0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	71,67		78,06	
Gemeentewegen	0,17	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	76,40		84,61	
Gemeentewegen	0,13	0,12	--	--	--	--	--	--	--	--	72,19		80,63	
Gemeentewegen	0,16	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--	75,14		83,43	
Gemeentewegen	0,16	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	74,98		83,44	
Gemeentewegen	0,16	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	74,98		83,44	
Gemeentewegen	0,22	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	76,87		85,31	
Gemeentewegen	0,16	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	74,98		83,44	
Gemeentewegen	0,16	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	74,98		83,44	
Gemeentewegen	0,36	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	80,27		88,52	
Gemeentewegen	0,34	1,09	--	--	--	--	--	--	--	--	80,16		88,41	
Gemeentewegen	0,34	1,09	--	--	--	--	--	--	--	--	80,16		88,41	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	83,16		89,31	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	77,14		83,29	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	77,14		83,29	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	77,14		83,29	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	77,14		83,29	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	77,14		83,29	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	77,14		83,29	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	80,15		86,30	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	77,14		83,29	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	74,13		80,28	
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--									

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
Gemeentewegen	92,46	99,41	105,07	100,27	92,26	81,34	107,44	72,19	80,18
Gemeentewegen	84,38	89,69	93,39	88,82	81,82	71,56	96,41	68,02	73,38
Gemeentewegen	84,38	89,69	93,39	88,82	81,82	71,56	96,41	68,02	73,38
Gemeentewegen	90,55	97,57	102,56	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48
Gemeentewegen	82,77	88,05	91,71	87,17	80,28	70,11	94,75	66,23	71,66
Gemeentewegen	91,27	98,26	103,41	98,59	90,89	80,35	105,89	72,95	81,22
Gemeentewegen	86,45	91,71	95,28	90,78	84,09	74,06	98,37	69,73	75,29
Gemeentewegen	82,42	87,87	91,46	86,86	79,86	69,58	94,50	66,40	71,77
Gemeentewegen	90,61	97,55	102,93	98,12	90,30	79,63	105,36	72,40	80,59
Gemeentewegen	84,22	89,50	93,20	88,64	81,67	71,44	96,22	67,77	73,16
Gemeentewegen	82,42	87,87	91,46	86,86	79,86	69,58	94,50	66,40	71,77
Gemeentewegen	83,94	89,24	92,96	88,39	81,34	71,04	95,97	67,60	72,94
Gemeentewegen	92,54	99,46	104,97	100,17	92,28	81,53	107,38	74,41	82,53
Gemeentewegen	91,82	98,73	104,28	99,49	91,57	80,79	106,68	73,71	81,82
Gemeentewegen	90,61	97,55	102,93	98,12	90,30	79,63	105,36	72,40	80,59
Gemeentewegen	93,11	100,09	105,42	100,61	92,80	82,13	107,86	74,91	83,09
Gemeentewegen	83,94	89,24	92,96	88,39	81,34	71,04	95,97	67,60	72,94
Gemeentewegen	83,83	89,17	92,87	88,28	81,24	70,93	95,88	67,59	72,93
Gemeentewegen	84,69	90,21	93,42	88,92	82,55	72,68	96,62	68,39	74,10
Gemeentewegen	92,27	99,29	104,36	99,53	91,86	81,35	106,86	72,77	80,98
Gemeentewegen	91,74	98,78	103,66	98,82	91,27	80,89	106,20	72,11	80,40
Gemeentewegen	83,73	89,04	92,76	88,19	81,14	70,85	95,77	67,40	72,74
Gemeentewegen	93,11	100,09	105,42	100,61	92,80	82,13	107,86	74,91	83,09
Gemeentewegen	91,89	88,80	104,36	99,57	91,64	80,86	106,76	73,78	81,89
Gemeentewegen	83,18	88,53	92,21	87,63	80,61	70,33	95,23	66,93	72,29
Gemeentewegen	80,88	86,32	89,96	85,35	78,28	67,94	92,98	64,89	70,22
Gemeentewegen	89,29	96,29	101,35	96,53	88,88	78,40	103,85	70,91	79,22
Gemeentewegen	91,27	98,26	103,41	98,59	90,89	80,35	105,89	72,95	81,22
Gemeentewegen	83,73	89,04	92,76	88,19	81,14	70,85	95,77	67,40	72,74
Gemeentewegen	91,30	98,22	103,69	98,89	91,02	80,30	106,11	73,15	81,29
Gemeentewegen	84,68	90,04	93,71	89,13	82,10	71,81	96,73	68,46	73,81
Gemeentewegen	80,88	86,32	89,96	85,35	78,28	67,94	92,98	64,89	70,22
Gemeentewegen	82,09	87,46	91,02	86,48	79,65	69,52	94,09	65,74	71,21
Gemeentewegen	82,77	88,05	91,71	87,17	80,28	70,11	94,75	66,23	71,66
Gemeentewegen	85,49	90,75	94,30	89,81	83,15	73,14	97,40	68,74	74,32
Gemeentewegen	91,82	98,73	104,28	99,49	91,57	80,79	106,68	73,71	81,82
Gemeentewegen	87,75	94,76	99,80	94,97	87,33	76,87	102,30	69,36	77,69
Gemeentewegen	90,61	97,55	102,93	98,12	90,30	79,63	105,36	72,40	80,59
Gemeentewegen	90,55	97,57	102,56	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48
Gemeentewegen	90,55	97,57	102,56	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48
Gemeentewegen	92,41	99,45	104,43	99,59	91,98	81,52	106,95	72,86	81,10
Gemeentewegen	90,55	97,57	102,56	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48
Gemeentewegen	90,55	97,57	102,56	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48
Gemeentewegen	95,67	102,68	107,99	103,17	95,35	84,67	110,43	76,37	84,45
Gemeentewegen	95,56	102,56	107,90	103,08	95,25	84,56	110,34	76,27	84,36
Gemeentewegen	95,56	102,56	107,90	103,08	95,25	84,56	110,34	76,27	84,36
Gemeentewegen	96,05	98,68	100,25	91,97	86,55	77,33	104,00	78,24	84,21
Gemeentewegen	90,03	92,66	94,23	85,95	80,53	71,31	97,98	72,22	78,19
Gemeentewegen	87,02	89,65	91,22	82,94	77,52	68,30	94,97	69,21	75,18
Gemeentewegen	90,03	92,66	94,23	85,95	80,53	71,31	97,98	72,22	78,19
Gemeentewegen	90,03	92,66	94,23	85,95	80,53	71,31	97,98	72,22	78,19
Gemeentewegen	87,02	89,65	91,22	82,94	77,52	68,30	94,97	69,21	75,18
Gemeentewegen	90,03	92,66	94,23	85,95	80,53	71,31	97,98	72,22	78,19
Gemeentewegen	90,03	92,66	94,23	85,95	80,53	71,31	97,98	72,22	78,19
Gemeentewegen	87,02	89,65	91,22	82,94	77,52	68,30	94,97	69,21	75,18
Gemeentewegen	87,02	89,65	91,22	82,94	77,52	68,30	94,97	69,21	75,18
Gemeentewegen	93,04	95,67	97,24	88,96	83,54	74,32	100,99	75,23	81,20
Gemeentewegen	87,02	89,65	91,22	82,94	77,52	68,30	94,97	69,21	75,18
Gemeentewegen	90,03	92,66	94,23	85,95	80,53	71,31	97,98	72,22	78,19
Gemeentewegen	87,02	89,65	91,22	82,94	77,52	68,30	94,97	69,21	75,18
Gemeentewegen	87,02	89,65	91,22	82,94	77,52	68,30	94,97	69,21	75,18
Gemeentewegen	87,02	89,65	91,22	82,94	77,52	68,30	94,97	69,21	75,18
Gemeentewegen	87,02	89,65	91,22	82,94	77,52	68,30	94,97	69,21	75,18
Gemeentewegen	90,03	92,66	94,23	85,95	80,53	71,31	97,98	72,22	78,19

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
Gemeentewegen	87,45	94,33	100,21	95,43	87,32	76,29	102,54	66,69	74,62
Gemeentewegen	81,50	86,85	90,71	86,07	78,68	68,09	93,65	60,14	65,73
Gemeentewegen	81,50	86,85	90,71	86,07	78,68	68,09	93,65	60,14	65,73
Gemeentewegen	87,65	94,60	99,89	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82
Gemeentewegen	79,76	85,09	88,95	84,32	76,95	66,39	91,89	58,38	64,08
Gemeentewegen	88,41	95,34	100,77	95,97	88,12	77,42	103,19	67,75	76,38
Gemeentewegen	83,28	88,61	92,42	87,81	80,55	70,07	95,39	61,96	67,84
Gemeentewegen	79,73	85,16	88,88	84,25	77,01	66,53	91,86	58,76	64,35
Gemeentewegen	87,81	94,70	100,32	95,53	87,58	76,78	102,71	67,01	75,53
Gemeentewegen	81,29	86,62	90,49	85,86	78,46	67,86	93,43	59,87	65,50
Gemeentewegen	79,73	85,16	88,88	84,25	77,01	66,53	91,86	58,76	64,35
Gemeentewegen	81,09	86,43	90,31	85,67	78,25	67,63	93,24	59,68	65,23
Gemeentewegen	89,78	96,65	102,39	97,60	89,59	78,71	104,75	68,87	77,31
Gemeentewegen	89,07	95,93	101,70	96,92	88,89	77,99	104,06	68,14	76,55
Gemeentewegen	87,81	94,70	100,32	95,53	87,58	76,78	102,71	67,01	75,53
Gemeentewegen	90,30	97,21	102,81	98,01	90,07	79,26	105,20	69,43	77,93
Gemeentewegen	81,09	86,43	90,31	85,67	78,25	67,63	93,24	59,68	65,23
Gemeentewegen	81,03	86,40	90,23	85,59	78,22	67,63	93,18	59,73	65,28
Gemeentewegen	81,65	87,15	90,61	86,03	79,21	69,05	93,69	61,09	67,14
Gemeentewegen	88,19	95,10	100,66	95,86	87,94	77,17	103,06	69,04	77,57
Gemeentewegen	87,59	94,52	99,91	95,11	87,28	76,62	102,34	68,50	77,15
Gemeentewegen	80,89	86,23	90,10	85,47	78,05	67,43	93,04	59,50	65,06
Gemeentewegen	90,30	97,21	102,81	98,01	90,07	79,26	105,20	69,43	77,93
Gemeentewegen	89,15	96,00	101,78	97,00	88,97	78,06	104,14	68,21	76,61
Gemeentewegen	80,37	85,74	89,57	84,94	77,57	67,00	92,52	59,08	64,65
Gemeentewegen	78,23	83,65	87,41	82,77	75,47	64,95	90,38	57,19	62,72
Gemeentewegen	86,40	93,34	98,69	93,89	86,08	75,44	101,13	65,79	74,49
Gemeentewegen	88,41	95,34	100,77	95,97	88,12	77,42	103,19	67,75	76,38
Gemeentewegen	80,89	86,23	90,10	85,47	78,05	67,43	93,04	59,50	65,06
Gemeentewegen	88,54	95,41	101,11	96,32	88,33	77,48	103,48	67,64	76,11
Gemeentewegen	81,88	87,26	91,08	86,44	79,09	68,52	94,03	60,70	66,26
Gemeentewegen	78,23	83,65	87,41	82,77	75,47	64,95	90,38	57,19	62,72
Gemeentewegen	79,17	84,55	88,31	83,69	76,45	65,99	91,29	58,01	63,75
Gemeentewegen	79,76	85,09	88,95	84,32	76,95	66,39	91,89	58,38	64,08
Gemeentewegen	82,29	87,62	91,42	86,81	79,57	69,11	94,39	60,99	66,91
Gemeentewegen	89,07	95,93	101,70	96,92	88,89	77,99	104,06	68,14	76,55
Gemeentewegen	84,86	91,81	97,13	92,33	84,53	73,90	99,58	64,26	72,97
Gemeentewegen	87,81	94,70	100,32	95,53	87,58	76,78	102,71	67,01	75,53
Gemeentewegen	87,65	94,60	99,89	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82
Gemeentewegen	87,65	94,60	99,89	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82
Gemeentewegen	88,30	95,22	100,71	95,92	88,03	77,30	103,12	69,17	77,74
Gemeentewegen	87,65	94,60	99,89	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82
Gemeentewegen	87,65	94,60	99,89	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82
Gemeentewegen	91,70	98,58	104,35	99,57	91,53	80,61	106,71	72,48	80,84
Gemeentewegen	91,61	98,48	104,27	99,49	91,44	80,51	106,62	72,36	80,72
Gemeentewegen	91,61	98,48	104,27	99,49	91,44	80,51	106,62	72,36	80,72
Gemeentewegen	91,15	93,75	95,44	87,13	81,51	72,14	99,13	72,75	78,58
Gemeentewegen	85,13	87,73	89,42	81,11	75,49	66,12	93,11	66,73	72,56
Gemeentewegen	82,12	84,72	86,41	78,10	72,48	63,11	90,10	63,72	69,55
Gemeentewegen	85,13	87,73	89,42	81,11	75,49	66,12	93,11	66,73	72,56
Gemeentewegen	85,13	87,73	89,42	81,11	75,49	66,12	93,11	66,73	72,56
Gemeentewegen	82,12	84,72	86,41	78,10	72,48	63,11	90,10	63,72	69,55
Gemeentewegen	85,13	87,73	89,42	81,11	75,49	66,12	93,11	66,73	72,56
Gemeentewegen	82,12	84,72	86,41	78,10	72,48	63,11	90,10	63,72	69,55
Gemeentewegen	82,12	84,72	86,41	78,10	72,48	63,11	90,10	63,72	69,55
Gemeentewegen	88,14	90,74	92,43	84,12	78,50	69,13	96,12	69,74	75,57
Gemeentewegen	82,12	84,72	86,41	78,10	72,48	63,11	90,10	63,72	69,55
Gemeentewegen	85,13	87,73	89,42	81,11	75,49	66,12	93,11	66,73	72,56
Gemeentewegen	82,12	84,72	86,41	78,10	72,48	63,11	90,10	63,72	69,55
Gemeentewegen	82,12	84,72	86,41	78,10	72,48	63,11	90,10	63,72	69,55
Gemeentewegen	82,12	84,72	86,41	78,10	72,48	63,11	90,10	63,72	69,55
Gemeentewegen	85,13	87,73	89,42	81,11	75,49	66,12	93,11	66,73	72,56

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Gemeentewegen	81,93	88,76	94,80	90,03	81,85	70,73	97,10	--
Gemeentewegen	73,66	79,01	82,77	78,17	70,97	60,55	85,75	--
Gemeentewegen	73,66	79,01	82,77	78,17	70,97	60,55	85,75	--
Gemeentewegen	82,83	89,94	94,37	89,50	82,22	72,10	97,02	--
Gemeentewegen	71,97	77,29	81,05	76,46	69,31	58,93	84,04	--
Gemeentewegen	83,42	90,50	95,13	90,27	82,87	72,64	97,73	--
Gemeentewegen	75,58	80,90	84,59	80,02	73,02	62,76	87,61	--
Gemeentewegen	72,01	77,50	81,03	76,44	69,49	59,23	84,08	--
Gemeentewegen	82,62	89,65	94,54	89,71	82,16	71,78	97,08	--
Gemeentewegen	73,44	78,77	82,56	77,95	70,74	60,31	85,53	--
Gemeentewegen	72,01	77,50	81,03	76,44	69,49	59,23	84,08	--
Gemeentewegen	73,21	78,55	82,34	77,73	70,49	60,02	85,31	--
Gemeentewegen	84,43	91,43	96,51	91,68	84,02	73,54	99,01	--
Gemeentewegen	83,68	90,67	95,80	90,99	83,30	72,78	98,29	--
Gemeentewegen	82,62	89,65	94,54	89,71	82,16	71,78	97,08	--
Gemeentewegen	85,02	92,06	96,96	92,13	84,56	74,16	99,50	--
Gemeentewegen	73,21	78,55	82,34	77,73	70,49	60,02	85,31	--
Gemeentewegen	73,17	78,56	82,28	77,67	70,50	60,09	85,27	--
Gemeentewegen	74,24	79,84	82,99	78,47	72,11	62,25	86,20	--
Gemeentewegen	84,63	91,72	96,47	91,61	84,12	73,79	99,04	--
Gemeentewegen	84,18	91,29	95,82	90,96	83,60	73,40	98,44	--
Gemeentewegen	73,02	78,36	82,15	77,54	70,30	59,85	85,12	--
Gemeentewegen	85,02	92,06	96,96	92,13	84,56	74,16	99,50	--
Gemeentewegen	83,75	90,73	95,88	91,06	83,36	72,83	98,36	--
Gemeentewegen	72,52	77,91	81,62	77,02	69,87	59,48	84,62	--
Gemeentewegen	70,46	75,94	79,53	74,92	67,89	57,57	82,56	--
Gemeentewegen	81,51	88,61	93,10	88,24	80,92	70,76	95,73	--
Gemeentewegen	83,42	90,50	95,13	90,27	82,87	72,64	97,73	--
Gemeentewegen	73,02	78,36	82,15	77,54	70,30	59,85	85,12	--
Gemeentewegen	83,22	90,23	95,24	90,42	82,79	72,34	97,75	--
Gemeentewegen	74,12	79,52	83,21	78,60	71,47	61,09	86,21	--
Gemeentewegen	70,46	75,94	79,53	74,92	67,89	57,57	82,56	--
Gemeentewegen	71,42	76,84	80,43	75,85	68,90	58,66	83,47	--
Gemeentewegen	71,97	77,29	81,05	76,46	69,31	58,93	84,04	--
Gemeentewegen	74,61	79,93	83,60	79,04	72,08	61,84	86,63	--
Gemeentewegen	83,68	90,67	95,80	90,99	83,30	72,78	98,29	--
Gemeentewegen	79,99	87,09	91,55	86,68	79,38	69,24	94,19	--
Gemeentewegen	82,62	89,65	94,54	89,71	82,16	71,78	97,08	--
Gemeentewegen	82,83	89,94	94,37	89,50	82,22	72,10	97,02	--
Gemeentewegen	82,83	89,94	94,37	89,50	82,22	72,10	97,02	--
Gemeentewegen	84,78	91,89	96,54	91,68	84,25	73,96	99,13	--
Gemeentewegen	82,83	89,94	94,37	89,50	82,22	72,10	97,02	--
Gemeentewegen	82,83	89,94	94,37	89,50	82,22	72,10	97,02	--
Gemeentewegen	87,93	95,02	100,03	95,18	87,52	76,99	102,53	--
Gemeentewegen	87,82	94,89	99,94	95,09	87,42	76,87	102,43	--
Gemeentewegen	87,82	94,89	99,94	95,09	87,42	76,87	102,43	--
Gemeentewegen	85,66	88,25	90,02	81,69	75,93	66,44	93,66	--
Gemeentewegen	79,64	82,23	83,99	75,67	69,91	60,42	87,64	--
Gemeentewegen	76,63	79,22	80,98	72,66	66,90	57,41	84,63	--
Gemeentewegen	79,64	82,23	83,99	75,67	69,91	60,42	87,64	--
Gemeentewegen	79,64	82,23	83,99	75,67	69,91	60,42	87,64	--
Gemeentewegen	76,63	79,22	80,98	72,66	66,90	57,41	84,63	--
Gemeentewegen	79,64	82,23	83,99	75,67	69,91	60,42	87,64	--
Gemeentewegen	82,65	85,24	87,00	78,68	72,92	63,43	90,65	--
Gemeentewegen	76,63	79,22	80,98	72,66	66,90	57,41	84,63	--
Gemeentewegen	79,64	82,23	83,99	75,67	69,91	60,42	87,64	--
Gemeentewegen	76,63	79,22	80,98	72,66	66,90	57,41	84,63	--
Gemeentewegen	76,63	79,22	80,98	72,66	66,90	57,41	84,63	--
Gemeentewegen	76,63	79,22	80,98	72,66	66,90	57,41	84,63	--
Gemeentewegen	79,64	82,23	83,99	75,67	69,91	60,42	87,64	--

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	6502,00	454,10
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	2265,68	145,19
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	2265,68	145,19
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	3799,45	225,38
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1521,37	96,53
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	4696,50	282,66
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	3380,07	211,10
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1437,04	93,71
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	4283,98	262,53
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	2163,98	138,11
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1437,04	93,71
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	2066,21	132,77
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	6950,05	430,30
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	5948,76	369,32
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	4283,98	262,53
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	7572,99	464,43
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	2066,21	132,77
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	2011,87	130,02
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	2067,47	130,35
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	5653,88	346,21
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	4719,77	282,98
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1969,51	126,62
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	7572,99	464,43
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	6066,05	376,92
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1725,61	111,38
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1026,90	67,14
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	2896,28	172,69
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	4696,50	282,66
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1969,51	126,62
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	5160,96	318,49
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	2438,31	157,66
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1026,90	67,14
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1280,07	81,77
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1521,37	96,53
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	2687,83	167,29
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	5948,76	369,32
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	2018,30	120,08
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	4283,98	262,53
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	3799,45	225,38
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	3799,45	225,38
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	5695,38	346,17
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	3799,45	225,38
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	3799,45	225,38
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	13347,08	838,23
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	13113,39	824,60
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	13113,39	824,60
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	6502,00	447,79
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1625,50	111,95
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	812,75	55,97
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1625,50	111,95
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1625,50	111,95
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1625,50	111,95
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	812,75	55,97
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	3251,00	223,90
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	812,75	55,97
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1625,50	111,95
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	812,75	55,97
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	812,75	55,97
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	812,75	55,97
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1625,50	111,95

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Gemeentewegen	152,77	44,83	9,36	2,18	0,46	4,68	1,09	0,23
Gemeentewegen	83,54	13,03	5,99	1,04	0,29	0,39	0,15	0,04
Gemeentewegen	83,54	13,03	5,99	1,04	0,29	0,39	0,15	0,04
Gemeentewegen	128,68	29,89	21,40	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	55,44	8,70	5,38	0,94	0,26	0,16	0,06	0,02
Gemeentewegen	161,28	37,46	22,20	9,37	5,21	0,89	0,32	0,07
Gemeentewegen	121,46	19,12	15,45	2,69	0,75	0,59	0,22	0,07
Gemeentewegen	53,86	8,45	1,05	0,19	0,05	1,08	0,42	0,12
Gemeentewegen	149,75	34,73	16,12	6,79	3,77	0,67	0,25	0,06
Gemeentewegen	79,47	12,42	6,64	1,15	0,32	0,22	0,09	0,02
Gemeentewegen	53,86	8,45	1,05	0,19	0,05	1,08	0,42	0,12
Gemeentewegen	76,48	11,91	5,18	0,91	0,25	0,28	0,11	0,03
Gemeentewegen	245,50	56,70	21,71	9,13	5,05	1,13	0,41	0,10
Gemeentewegen	210,57	48,76	17,53	7,38	4,09	1,01	0,37	0,08
Gemeentewegen	149,75	34,73	16,12	6,79	3,77	0,67	0,25	0,06
Gemeentewegen	264,92	60,94	27,01	11,39	6,27	2,32	0,86	0,20
Gemeentewegen	76,48	11,91	5,18	0,91	0,25	0,28	0,11	0,03
Gemeentewegen	74,72	11,61	3,96	0,69	0,19	0,61	0,23	0,07
Gemeentewegen	75,03	11,81	5,03	0,88	0,24	3,14	1,21	0,35
Gemeentewegen	160,42	52,64	27,75	7,70	5,74	1,99	0,37	0,42
Gemeentewegen	131,21	43,15	29,97	8,33	6,21	0,91	0,17	0,19
Gemeentewegen	72,90	11,35	4,82	0,84	0,23	0,32	0,12	0,03
Gemeentewegen	264,92	60,94	27,01	11,39	6,27	2,32	0,86	0,20
Gemeentewegen	214,85	49,80	17,56	7,39	4,10	1,03	0,38	0,09
Gemeentewegen	64,06	9,95	3,51	0,61	0,17	0,55	0,21	0,06
Gemeentewegen	38,65	6,05	0,68	0,12	0,03	0,66	0,26	0,07
Gemeentewegen	98,48	22,72	15,48	6,53	3,60	0,36	0,14	0,03
Gemeentewegen	161,28	37,46	22,20	9,37	5,21	0,89	0,32	0,07
Gemeentewegen	72,90	11,35	4,82	0,84	0,23	0,32	0,12	0,03
Gemeentewegen	181,85	41,86	17,26	7,27	4,01	0,74	0,28	0,06
Gemeentewegen	90,54	14,31	4,60	0,80	0,22	0,86	0,34	0,10
Gemeentewegen	38,65	6,05	0,68	0,12	0,03	0,66	0,26	0,07
Gemeentewegen	47,04	7,32	3,35	0,58	0,16	0,64	0,25	0,07
Gemeentewegen	55,44	8,70	5,38	0,94	0,26	0,16	0,06	0,02
Gemeentewegen	96,22	15,18	12,84	2,24	0,63	0,49	0,19	0,06
Gemeentewegen	210,57	48,76	17,53	7,38	4,09	1,01	0,37	0,08
Gemeentewegen	68,51	15,78	11,06	4,67	2,57	0,25	0,10	0,02
Gemeentewegen	149,75	34,73	16,12	6,79	3,77	0,67	0,25	0,06
Gemeentewegen	128,68	29,89	21,40	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	128,68	29,89	21,40	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	160,85	52,51	30,56	8,50	6,30	2,01	0,37	0,41
Gemeentewegen	128,68	29,89	21,40	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	128,68	29,89	21,40	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	388,73	127,27	41,72	11,57	8,62	7,63	1,45	1,59
Gemeentewegen	382,16	125,26	40,38	11,21	8,33	7,06	1,34	1,47
Gemeentewegen	382,16	125,26	40,38	11,21	8,33	7,06	1,34	1,47
Gemeentewegen	152,77	44,83	9,23	2,18	0,46	4,62	1,09	0,23
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	19,10	5,60	1,15	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	19,10	5,60	1,15	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	19,10	5,60	1,15	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	76,39	22,42	4,62	1,09	0,23	2,31	0,55	0,11
Gemeentewegen	19,10	5,60	1,15	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	19,10	5,60	1,15	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	19,10	5,60	1,15	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	19,10	5,60	1,15	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	19,10	5,60	1,15	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	19,10	5,60	1,15	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Gemeentewegen	BP_04	Binnenplanse weg 25%	131438,12	500775,06	131365,50	500478,25
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131870,85	501650,78	131876,89	501652,53
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131876,89	501652,53	132182,45	501792,33
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131870,85	501650,78	131876,89	501652,53
N247	N247	N247	131437,44	501787,94	131554,17	501961,44
N247	N247	N247	130788,95	500178,66	130892,05	500855,62
N247	N247	N247	131651,72	502362,94	131568,02	502004,59
N247	N247	N247	131554,17	501961,44	131568,02	502004,59
N247	N247	N247	130763,88	499991,38	130788,95	500178,66
N247	N247	N247	131437,44	501787,94	131406,28	501755,19
N247	N247	N247	131686,00	502517,47	131651,72	502362,94
N247	N247	N247	130763,88	499991,38	130742,00	499489,00
N247	N247	N247	131406,28	501755,19	131134,41	501419,00
N247	N247	N247	130892,05	500855,62	131134,41	501419,00
N517	N517	N517	130858,05	500176,78	130788,95	500178,66
N517	N517	N517	131033,29	500174,94	130858,05	500176,78
N517	N517	N517	132538,52	500440,12	132585,14	500465,59
N517	N517	N517	132538,52	500440,12	132243,81	500405,72
N517	N517	N517	131033,29	500174,94	131520,09	500226,00
N517	N517	N517	132243,81	500405,72	131520,09	500226,00

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
Gemeentewegen	0,00	0,00	0,00	0,00	Elementenverharding in keperverband	--	--
Gemeentewegen	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
Gemeentewegen	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
Gemeentewegen	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N247	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N517	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N517	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N517	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N517	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--
N517	0,00	0,00	0,00	0,00	Referentiewegdek	--	--

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(P4))	V(MV(P4))	V(ZV(P4))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	6,65	3,01	1,03	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	6,65	3,01	1,03	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	6,65	3,01	1,03	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,15	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,15	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,15	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--
N247	--	--	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--
N517	--	--	--	--	--	6,66	2,96	1,05	--	--
N517	--	--	--	--	--	6,66	2,96	1,05	--	--
N517	--	--	--	--	--	6,65	2,96	1,05	--	--
N517	--	--	--	--	--	6,65	2,96	1,05	--	--
N517	--	--	--	--	--	6,66	2,96	1,05	--	--
N517	--	--	--	--	--	6,66	2,96	1,05	--	--

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Gemeentewegen	--	--	--	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00
Gemeentewegen	--	--	--	94,56	96,82	92,74	--	4,63	2,84	6,17	--	0,81
Gemeentewegen	--	--	--	94,56	96,82	92,74	--	4,63	2,84	6,17	--	0,81
Gemeentewegen	--	--	--	94,56	96,82	92,74	--	4,63	2,84	6,17	--	0,81
N247	--	--	--	89,71	94,46	85,68	--	7,51	3,37	9,96	--	2,78
N247	--	--	--	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05
N247	--	--	--	89,71	94,46	85,68	--	7,51	3,37	9,96	--	2,78
N247	--	--	--	89,71	94,46	85,68	--	7,51	3,37	9,96	--	2,78
N247	--	--	--	89,33	94,11	85,09	--	7,36	3,30	9,73	--	3,31
N247	--	--	--	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05
N247	--	--	--	89,71	94,46	85,68	--	7,51	3,37	9,96	--	2,78
N247	--	--	--	89,33	94,11	85,09	--	7,36	3,30	9,73	--	3,31
N247	--	--	--	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05
N247	--	--	--	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05
N247	--	--	--	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05
N247	--	--	--	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05
N517	--	--	--	90,48	94,47	87,46	--	7,39	4,62	9,72	--	2,13
N517	--	--	--	90,48	94,47	87,46	--	7,39	4,62	9,72	--	2,13
N517	--	--	--	90,76	94,64	87,82	--	7,20	4,50	9,48	--	2,03
N517	--	--	--	90,76	94,64	87,82	--	7,20	4,50	9,48	--	2,03
N517	--	--	--	90,48	94,47	87,46	--	7,39	4,62	9,72	--	2,13
N517	--	--	--	90,48	94,47	87,46	--	7,39	4,62	9,72	--	2,13

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
Gemeentewegen	0,70	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	77,14	83,29
Gemeentewegen	0,34	1,09	--	--	--	--	--	--	--	--	77,15	85,40
Gemeentewegen	0,34	1,09	--	--	--	--	--	--	--	--	80,16	88,41
Gemeentewegen	0,34	1,09	--	--	--	--	--	--	--	--	77,15	85,40
N247	2,17	4,36	--	--	--	--	--	--	--	--	82,80	92,65
N247	3,16	6,33	--	--	--	--	--	--	--	--	83,27	93,18
N247	2,17	4,36	--	--	--	--	--	--	--	--	82,80	92,65
N247	2,17	4,36	--	--	--	--	--	--	--	--	82,80	92,65
N247	2,59	5,18	--	--	--	--	--	--	--	--	85,26	95,12
N247	3,16	6,33	--	--	--	--	--	--	--	--	83,27	93,18
N247	2,17	4,36	--	--	--	--	--	--	--	--	82,80	92,65
N247	2,59	5,18	--	--	--	--	--	--	--	--	85,26	95,12
N247	3,16	6,33	--	--	--	--	--	--	--	--	83,27	93,18
N247	3,16	6,33	--	--	--	--	--	--	--	--	83,27	93,18
N517	0,90	2,83	--	--	--	--	--	--	--	--	81,84	91,68
N517	0,90	2,83	--	--	--	--	--	--	--	--	81,84	91,68
N517	0,86	2,71	--	--	--	--	--	--	--	--	81,77	91,62
N517	0,86	2,71	--	--	--	--	--	--	--	--	81,77	91,62
N517	0,90	2,83	--	--	--	--	--	--	--	--	81,84	91,68
N517	0,90	2,83	--	--	--	--	--	--	--	--	81,84	91,68

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
Gemeentewegen	90,03	92,66	94,23	85,95	80,53	71,31	97,98	72,22	78,19
Gemeentewegen	92,55	99,55	104,89	100,07	92,24	81,55	107,33	73,26	81,34
Gemeentewegen	95,56	102,56	107,90	103,08	95,25	84,56	110,34	76,27	84,36
Gemeentewegen	92,55	99,55	104,89	100,07	92,24	81,55	107,33	73,26	81,34
N247	99,78	108,93	114,40	109,13	100,68	89,76	116,62	77,98	88,02
N247	100,32	109,52	114,88	109,55	101,13	90,20	117,11	78,53	88,60
N247	99,78	108,93	114,40	109,13	100,68	89,76	116,62	77,98	88,02
N247	99,78	108,93	114,40	109,13	100,68	89,76	116,62	77,98	88,02
N247	102,26	111,44	116,83	111,52	103,09	92,19	119,06	80,45	90,50
N247	100,32	109,52	114,88	109,55	101,13	90,20	117,11	78,53	88,60
N247	99,78	108,93	114,40	109,13	100,68	89,76	116,62	77,98	88,02
N247	102,26	111,44	116,83	111,52	103,09	92,19	119,06	80,45	90,50
N247	100,32	109,52	114,88	109,55	101,13	90,20	117,11	78,53	88,60
N247	100,32	109,52	114,88	109,55	101,13	90,20	117,11	78,53	88,60
N517	98,79	107,88	113,52	108,29	99,81	88,85	115,72	77,39	87,34
N517	98,79	107,88	113,52	108,29	99,81	88,85	115,72	77,39	87,34
N517	98,72	107,79	113,49	108,27	99,78	88,80	115,68	77,35	87,31
N517	98,72	107,79	113,49	108,27	99,78	88,80	115,68	77,35	87,31
N517	98,79	107,88	113,52	108,29	99,81	88,85	115,72	77,39	87,34
N517	98,79	107,88	113,52	108,29	99,81	88,85	115,72	77,39	87,34

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
Gemeentewegen	85,13	87,73	89,42	81,11	75,49	66,12	93,11	66,73	72,56
Gemeentewegen	88,60	95,47	101,26	96,48	88,43	77,50	103,61	69,35	77,71
Gemeentewegen	91,61	98,48	104,27	99,49	91,44	80,51	106,62	72,36	80,72
Gemeentewegen	88,60	95,47	101,26	96,48	88,43	77,50	103,61	69,35	77,71
N247	94,95	103,79	110,29	105,19	96,52	85,24	112,37	75,94	85,73
N247	95,56	104,49	110,78	105,62	96,98	85,73	112,88	76,50	86,36
N247	94,95	103,79	110,29	105,19	96,52	85,24	112,37	75,94	85,73
N247	94,95	103,79	110,29	105,19	96,52	85,24	112,37	75,94	85,73
N247	97,45	106,33	112,71	107,58	98,93	87,67	114,80	78,46	88,27
N247	95,56	104,49	110,78	105,62	96,98	85,73	112,88	76,50	86,36
N247	94,95	103,79	110,29	105,19	96,52	85,24	112,37	75,94	85,73
N247	97,45	106,33	112,71	107,58	98,93	87,67	114,80	78,46	88,27
N247	95,56	104,49	110,78	105,62	96,98	85,73	112,88	76,50	86,36
N247	95,56	104,49	110,78	105,62	96,98	85,73	112,88	76,50	86,36
N247	94,95	103,79	110,29	105,19	96,52	85,24	112,37	75,94	85,73
N247	97,45	106,33	112,71	107,58	98,93	87,67	114,80	78,46	88,27
N247	95,56	104,49	110,78	105,62	96,98	85,73	112,88	76,50	86,36
N247	95,56	104,49	110,78	105,62	96,98	85,73	112,88	76,50	86,36
N517	94,28	103,05	109,66	104,61	95,92	84,68	111,73	74,41	84,17
N517	94,28	103,05	109,66	104,61	95,92	84,68	111,73	74,41	84,17
N517	94,23	102,99	109,64	104,60	95,91	84,65	111,71	74,34	84,11
N517	94,23	102,99	109,64	104,60	95,91	84,65	111,71	74,34	84,11
N517	94,28	103,05	109,66	104,61	95,92	84,68	111,73	74,41	84,17
N517	94,28	103,05	109,66	104,61	95,92	84,68	111,73	74,41	84,17

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63
Gemeentewegen	79,64	82,23	83,99	75,67	69,91	60,42	87,64	--
Gemeentewegen	84,81	91,88	96,93	92,08	84,41	73,86	99,42	--
Gemeentewegen	87,82	94,89	99,94	95,09	87,42	76,87	102,43	--
Gemeentewegen	84,81	91,88	96,93	92,08	84,41	73,86	99,42	--
N247	92,97	102,31	107,12	101,68	93,41	82,71	109,45	--
N247	93,61	103,01	107,69	102,17	93,93	83,22	110,03	--
N247	92,97	102,31	107,12	101,68	93,41	82,71	109,45	--
N247	92,97	102,31	107,12	101,68	93,41	82,71	109,45	--
N247	95,52	104,89	109,61	104,13	95,88	85,19	111,95	--
N247	93,61	103,01	107,69	102,17	93,93	83,22	110,03	--
N247	92,97	102,31	107,12	101,68	93,41	82,71	109,45	--
N247	95,52	104,89	109,61	104,13	95,88	85,19	111,95	--
N247	93,61	103,01	107,69	102,17	93,93	83,22	110,03	--
N247	93,61	103,01	107,69	102,17	93,93	83,22	110,03	--
N517	91,38	100,62	105,73	100,39	92,04	81,26	108,01	--
N517	91,38	100,62	105,73	100,39	92,04	81,26	108,01	--
N517	91,31	100,53	105,70	100,37	92,01	81,21	107,97	--
N517	91,31	100,53	105,70	100,37	92,01	81,21	107,97	--
N517	91,38	100,62	105,73	100,39	92,04	81,26	108,01	--
N517	91,38	100,62	105,73	100,39	92,04	81,26	108,01	--

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 | B00x 1291447CD1 V01

Green: Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
(hoofdgroen)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)
Gemeentewegen	30	30	30	30	30	30	30	1625,50	111,95
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	6556,70	412,30
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	13113,39	824,60
Gemeentewegen	50	50	50	50	50	50	50	6556,70	412,30
N247	80	80	80	80	80	80	80	12648,03	752,28
N247	80	80	80	80	80	80	80	13844,92	820,71
N247	80	80	80	80	80	80	80	12648,03	752,28
N247	80	80	80	80	80	80	80	21836,80	1293,30
N247	80	80	80	80	80	80	80	13844,92	820,71
N247	80	80	80	80	80	80	80	12648,03	752,28
N247	80	80	80	80	80	80	80	21836,80	1293,30
N247	80	80	80	80	80	80	80	13844,92	820,71
N247	80	80	80	80	80	80	80	13844,92	820,71
N247	80	80	80	80	80	80	80	12648,03	752,28
N247	80	80	80	80	80	80	80	21836,80	1293,30
N247	80	80	80	80	80	80	80	13844,92	820,71
N247	80	80	80	80	80	80	80	13844,92	820,71
N247	80	80	80	80	80	80	80	10489,13	632,07
N247	80	80	80	80	80	80	80	10489,13	632,07
N247	80	80	80	80	80	80	80	10486,02	632,89
N247	80	80	80	80	80	80	80	10486,02	632,89
N247	80	80	80	80	80	80	80	10489,13	632,07
N247	80	80	80	80	80	80	80	10489,13	632,07

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Gemeentewegen	38,19	11,21	2,31	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	191,08	62,63	20,19	5,60	4,17	3,53	0,67	0,74
Gemeentewegen	382,16	125,26	40,38	11,21	8,33	7,06	1,34	1,47
Gemeentewegen	191,08	62,63	20,19	5,60	4,17	3,53	0,67	0,74
N247	333,33	124,62	62,98	11,89	14,49	23,31	7,66	6,34
N247	362,79	136,58	60,03	11,28	13,86	37,18	12,21	10,17
N247	333,33	124,62	62,98	11,89	14,49	23,31	7,66	6,34
N247	333,33	124,62	62,98	11,89	14,49	23,31	7,66	6,34
N247	573,36	215,54	106,56	20,11	24,65	47,92	15,78	13,12
N247	362,79	136,58	60,03	11,28	13,86	37,18	12,21	10,17
N247	333,33	124,62	62,98	11,89	14,49	23,31	7,66	6,34
N247	573,36	215,54	106,56	20,11	24,65	47,92	15,78	13,12
N247	362,79	136,58	60,03	11,28	13,86	37,18	12,21	10,17
N247	362,79	136,58	60,03	11,28	13,86	37,18	12,21	10,17
N517	293,31	96,32	51,62	14,34	10,71	14,88	2,79	3,12
N517	293,31	96,32	51,62	14,34	10,71	14,88	2,79	3,12
N517	293,75	96,69	50,21	13,97	10,44	14,16	2,67	2,98
N517	293,75	96,69	50,21	13,97	10,44	14,16	2,67	2,98
N517	293,31	96,32	51,62	14,34	10,71	14,88	2,79	3,12
N517	293,31	96,32	51,62	14,34	10,71	14,88	2,79	3,12

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	01	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131598,69	500993,95	0,00 Relatief
--	02	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131596,41	501003,92	0,00 Relatief
--	03	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131592,84	500992,62	0,00 Relatief
--	04	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131590,56	501002,58	0,00 Relatief
--	05	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131580,29	501074,68	0,00 Relatief
--	06	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131578,02	501084,65	0,00 Relatief
--	07	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131574,44	501073,35	0,00 Relatief
--	08	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131572,17	501083,32	0,00 Relatief
--	09	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131524,68	500946,84	0,00 Relatief
--	10	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131522,41	500956,80	0,00 Relatief
--	11	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131455,94	501047,79	0,00 Relatief
--	12	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131453,67	501057,75	0,00 Relatief
--	13	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131542,58	501248,09	0,00 Relatief
--	14	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131540,31	501258,05	0,00 Relatief
--	15	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131536,73	501246,76	0,00 Relatief
--	16	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131534,46	501256,72	0,00 Relatief
--	17	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131550,32	501255,10	0,00 Relatief
--	18	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131548,43	501249,42	0,00 Relatief
--	19	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131546,16	501259,39	0,00 Relatief
--	20	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131530,88	501245,42	0,00 Relatief
--	21	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131526,71	501249,71	0,00 Relatief
--	22	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131528,61	501255,39	0,00 Relatief
--	23	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131277,59	500431,74	0,00 Relatief
--	24	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131267,50	500430,11	0,00 Relatief
--	25	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131471,19	501021,85	0,00 Relatief
--	26	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131461,23	501019,57	0,00 Relatief
--	27	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131488,37	500939,70	0,00 Relatief
--	28	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131478,41	500937,43	0,00 Relatief
--	29	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131491,65	500934,30	0,00 Relatief
--	30	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131481,69	500932,02	0,00 Relatief
--	31	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131417,25	501038,06	0,00 Relatief
--	32	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131416,14	501042,93	0,00 Relatief
--	33	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131418,36	501033,18	0,00 Relatief
--	34	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131405,90	501024,53	0,00 Relatief
--	35	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131410,77	501025,66	0,00 Relatief
--	36	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	131401,03	501023,40	0,00 Relatief
--	37	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	131415,64	501026,79	0,00 Relatief
--	38	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	131396,16	501022,27	0,00 Relatief
--	39	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	131389,80	501031,68	0,00 Relatief
--	40	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	131390,93	501026,81	0,00 Relatief
--	41	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	131388,67	501036,55	0,00 Relatief
--	42	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	131401,14	501045,21	0,00 Relatief
--	43	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	131396,27	501044,08	0,00 Relatief
--	44	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	131406,01	501046,34	0,00 Relatief
--	45	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	131391,40	501042,95	0,00 Relatief
--	46	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	131410,88	501047,47	0,00 Relatief
--	47	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131523,45	501168,36	0,00 Relatief
--	48	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131513,48	501166,09	0,00 Relatief
--	49	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131522,12	501174,21	0,00 Relatief
--	50	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131512,15	501171,94	0,00 Relatief
--	51	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131516,44	501176,10	0,00 Relatief
--	52	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131524,78	501162,51	0,00 Relatief
--	53	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131520,49	501158,34	0,00 Relatief
--	54	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131514,82	501160,24	0,00 Relatief
--	55	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131466,66	501230,28	0,00 Relatief
--	56	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131464,39	501240,24	0,00 Relatief
--	57	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131471,38	500567,71	0,00 Relatief
--	58	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131461,41	500565,44	0,00 Relatief
--	59	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131470,04	500573,56	0,00 Relatief
--	60	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131460,08	500571,29	0,00 Relatief
--	61	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131374,56	501148,89	0,00 Relatief
--	62	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131364,59	501146,62	0,00 Relatief
--	63	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131375,89	501143,04	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	64	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131365,93	501140,77	0,00 Relatief
--	65	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131375,17	501155,19	0,00 Relatief
--	66	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131365,21	501152,92	0,00 Relatief
--	67	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131478,85	501203,82	0,00 Relatief
--	68	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131476,58	501213,79	0,00 Relatief
--	69	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131484,70	501205,16	0,00 Relatief
--	70	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131482,43	501215,12	0,00 Relatief
--	71	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131428,87	500901,51	0,00 Relatief
--	72	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131418,90	500899,23	0,00 Relatief
--	73	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131430,20	500895,66	0,00 Relatief
--	74	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131420,24	500893,38	0,00 Relatief
--	75	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131487,06	501272,27	0,00 Relatief
--	76	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131477,09	501270,00	0,00 Relatief
--	77	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131442,16	501144,76	0,00 Relatief
--	78	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131432,19	501142,49	0,00 Relatief
--	79	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131460,81	501228,95	0,00 Relatief
--	80	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131458,54	501238,91	0,00 Relatief
--	81	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131454,52	501229,56	0,00 Relatief
--	82	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131452,25	501239,53	0,00 Relatief
--	83	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131485,72	501278,12	0,00 Relatief
--	84	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131475,76	501275,85	0,00 Relatief
--	85	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131480,05	501280,02	0,00 Relatief
--	86	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131488,39	501266,42	0,00 Relatief
--	87	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131484,10	501262,25	0,00 Relatief
--	88	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131478,42	501264,15	0,00 Relatief
--	89	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131409,50	501252,55	0,00 Relatief
--	90	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131399,54	501250,28	0,00 Relatief
--	91	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131410,83	501246,70	0,00 Relatief
--	92	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131400,87	501244,43	0,00 Relatief
--	93	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131492,99	500928,45	0,00 Relatief
--	94	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131483,02	500926,17	0,00 Relatief
--	95	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131646,10	500627,36	0,00 Relatief
--	96	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131636,14	500625,09	0,00 Relatief
--	97	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131644,77	500633,21	0,00 Relatief
--	98	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131634,80	500630,94	0,00 Relatief
--	99	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131639,09	500635,10	0,00 Relatief
--	100	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131648,77	500615,66	0,00 Relatief
--	101	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131644,47	500611,49	0,00 Relatief
--	102	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131638,80	500613,39	0,00 Relatief
--	103	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131647,44	500621,51	0,00 Relatief
--	104	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131637,47	500619,24	0,00 Relatief
--	105	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131718,39	500580,96	0,00 Relatief
--	106	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131714,09	500576,79	0,00 Relatief
--	107	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131708,42	500578,69	0,00 Relatief
--	108	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131717,05	500586,81	0,00 Relatief
--	109	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131707,09	500584,54	0,00 Relatief
--	110	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131715,72	500592,66	0,00 Relatief
--	111	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131705,76	500590,39	0,00 Relatief
--	112	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131714,39	500598,51	0,00 Relatief
--	113	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131704,42	500596,24	0,00 Relatief
--	114	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131713,05	500604,36	0,00 Relatief
--	115	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131703,09	500602,09	0,00 Relatief
--	116	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131707,38	500606,26	0,00 Relatief
--	117	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131657,03	500737,90	0,00 Relatief
--	118	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131654,76	500747,86	0,00 Relatief
--	119	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131651,18	500736,56	0,00 Relatief
--	120	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131648,91	500746,53	0,00 Relatief
--	121	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131486,09	500487,62	0,00 Relatief
--	122	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131481,79	500483,45	0,00 Relatief
--	123	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131476,12	500485,35	0,00 Relatief
--	124	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131484,75	500493,47	0,00 Relatief
--	125	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131474,79	500491,20	0,00 Relatief
--	126	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131483,42	500499,32	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	127	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131473,45	500497,05	0,00 Relatief
--	128	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131482,09	500505,17	0,00 Relatief
--	129	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131472,12	500502,90	0,00 Relatief
--	130	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131476,41	500507,07	0,00 Relatief
--	131	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131525,13	500600,10	0,00 Relatief
--	132	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131522,86	500610,06	0,00 Relatief
--	133	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131530,98	500601,43	0,00 Relatief
--	134	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131528,71	500611,39	0,00 Relatief
--	135	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131461,76	500618,90	0,00 Relatief
--	136	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131451,80	500616,63	0,00 Relatief
--	137	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131598,37	500797,04	0,00 Relatief
--	138	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131597,25	500801,91	0,00 Relatief
--	139	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131599,48	500792,16	0,00 Relatief
--	140	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131587,12	500785,13	0,00 Relatief
--	141	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131592,00	500786,24	0,00 Relatief
--	142	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	131582,24	500784,02	0,00 Relatief
--	143	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	131596,87	500787,35	0,00 Relatief
--	144	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	131577,37	500782,91	0,00 Relatief
--	145	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	131571,83	500790,99	0,00 Relatief
--	146	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	131572,94	500786,11	0,00 Relatief
--	147	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	131570,72	500795,86	0,00 Relatief
--	148	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	131583,07	500802,89	0,00 Relatief
--	149	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	131578,20	500801,78	0,00 Relatief
--	150	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	131587,95	500804,01	0,00 Relatief
--	151	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	131573,32	500800,67	0,00 Relatief
--	152	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	131592,82	500805,12	0,00 Relatief
--	153	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131463,10	500613,05	0,00 Relatief
--	154	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131458,80	500608,88	0,00 Relatief
--	155	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131453,13	500610,78	0,00 Relatief
--	156	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131458,48	500624,30	0,00 Relatief
--	157	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131448,52	500622,03	0,00 Relatief
--	158	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131550,21	500664,69	0,00 Relatief
--	159	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131540,25	500662,42	0,00 Relatief
--	160	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131564,64	500611,26	0,00 Relatief
--	161	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131554,68	500608,99	0,00 Relatief
--	162	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131565,98	500605,41	0,00 Relatief
--	163	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131556,01	500603,14	0,00 Relatief
--	164	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131268,82	500489,89	0,00 Relatief
--	165	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131268,02	500494,82	0,00 Relatief
--	166	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131269,61	500484,95	0,00 Relatief
--	167	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131267,23	500499,76	0,00 Relatief
--	168	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131270,41	500480,01	0,00 Relatief
--	169	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	131260,59	500474,26	0,00 Relatief
--	170	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	131265,53	500475,06	0,00 Relatief
--	171	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	131255,65	500473,47	0,00 Relatief
--	172	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	131247,87	500486,51	0,00 Relatief
--	173	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	131248,66	500481,57	0,00 Relatief
--	174	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	131247,07	500491,44	0,00 Relatief
--	175	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	131249,46	500476,63	0,00 Relatief
--	176	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	131246,28	500496,38	0,00 Relatief
--	177	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	131256,10	500502,13	0,00 Relatief
--	178	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	131251,16	500501,33	0,00 Relatief
--	179	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	131261,03	500502,92	0,00 Relatief
--	180	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131293,72	500665,14	0,00 Relatief
--	181	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131292,92	500670,08	0,00 Relatief
--	182	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131294,51	500660,21	0,00 Relatief
--	183	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131281,73	500653,99	0,00 Relatief
--	184	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131286,66	500654,78	0,00 Relatief
--	185	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	131276,79	500653,19	0,00 Relatief
--	186	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	131291,60	500655,58	0,00 Relatief
--	187	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	131271,85	500652,40	0,00 Relatief
--	188	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	131266,84	500660,82	0,00 Relatief
--	189	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	131267,64	500655,89	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	190	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	131266,05	500665,76	0,00 Relatief
--	191	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	131278,83	500671,98	0,00 Relatief
--	192	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	131273,90	500671,18	0,00 Relatief
--	193	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	131283,77	500672,77	0,00 Relatief
--	194	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	131268,96	500670,39	0,00 Relatief
--	195	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	131288,71	500673,57	0,00 Relatief
--	196	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131175,61	500724,11	0,00 Relatief
--	197	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131174,83	500729,05	0,00 Relatief
--	198	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131176,40	500719,17	0,00 Relatief
--	199	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131174,04	500733,98	0,00 Relatief
--	200	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131177,18	500714,23	0,00 Relatief
--	201	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	131168,74	500709,23	0,00 Relatief
--	202	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	131173,68	500710,02	0,00 Relatief
--	203	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	131163,81	500708,44	0,00 Relatief
--	204	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	131157,60	500721,22	0,00 Relatief
--	205	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	131158,39	500716,29	0,00 Relatief
--	206	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	131156,82	500726,16	0,00 Relatief
--	207	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	131159,17	500711,35	0,00 Relatief
--	208	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	131156,03	500731,10	0,00 Relatief
--	209	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	131164,47	500736,10	0,00 Relatief
--	210	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	131159,53	500735,31	0,00 Relatief
--	211	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	131169,41	500736,89	0,00 Relatief
--	212	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131258,06	500949,69	0,00 Relatief
--	213	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131257,26	500954,62	0,00 Relatief
--	214	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131258,85	500944,75	0,00 Relatief
--	215	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131246,07	500938,52	0,00 Relatief
--	216	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131251,01	500939,31	0,00 Relatief
--	217	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	131241,14	500937,72	0,00 Relatief
--	218	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	131255,95	500940,11	0,00 Relatief
--	219	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	131236,20	500936,93	0,00 Relatief
--	220	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	131231,19	500945,35	0,00 Relatief
--	221	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	131231,99	500940,41	0,00 Relatief
--	222	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	131230,39	500950,28	0,00 Relatief
--	223	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	131243,17	500956,52	0,00 Relatief
--	224	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	131238,23	500955,72	0,00 Relatief
--	225	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	131248,10	500957,31	0,00 Relatief
--	226	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	131233,30	500954,92	0,00 Relatief
--	227	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	131253,04	500958,11	0,00 Relatief
--	228	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131176,78	500679,23	0,00 Relatief
--	229	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131166,69	500677,60	0,00 Relatief
--	230	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131267,31	500794,51	0,00 Relatief
--	231	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131265,69	500804,60	0,00 Relatief
--	232	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131273,24	500795,46	0,00 Relatief
--	233	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131271,61	500805,55	0,00 Relatief
--	234	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131255,15	500794,57	0,00 Relatief
--	235	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131253,52	500804,66	0,00 Relatief
--	236	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131261,07	500795,53	0,00 Relatief
--	237	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131259,45	500805,20	0,00 Relatief
--	238	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131106,28	500649,62	0,00 Relatief
--	239	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131096,19	500647,57	0,00 Relatief
--	240	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131105,33	500655,12	0,00 Relatief
--	241	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131095,24	500653,49	0,00 Relatief
--	242	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131104,37	500661,04	0,00 Relatief
--	243	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131094,28	500659,42	0,00 Relatief
--	244	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131098,83	500663,30	0,00 Relatief
--	245	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131107,24	500643,27	0,00 Relatief
--	246	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131102,69	500639,39	0,00 Relatief
--	247	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131097,15	500641,65	0,00 Relatief
--	248	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131187,88	500572,20	0,00 Relatief
--	249	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131177,79	500570,58	0,00 Relatief
--	250	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131186,92	500578,13	0,00 Relatief
--	251	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131176,83	500576,50	0,00 Relatief
--	252	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131185,97	500584,05	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	253	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131175,88	500582,42	0,00	Relatief
--	254	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ 131180,43	500586,31	0,00	Relatief
--	255	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131188,83	500566,28	0,00	Relatief
--	256	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131184,28	500562,39	0,00	Relatief
--	257	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ 131178,74	500564,65	0,00	Relatief
--	258	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131205,54	500603,30	0,00	Relatief
--	259	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131203,91	500613,39	0,00	Relatief
--	260	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131352,42	500498,35	0,00	Relatief
--	261	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131342,33	500496,73	0,00	Relatief
--	262	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131294,68	500605,12	0,00	Relatief
--	263	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131284,60	500603,50	0,00	Relatief
--	264	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131293,73	500611,05	0,00	Relatief
--	265	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131283,64	500609,42	0,00	Relatief
--	266	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131294,75	500617,29	0,00	Relatief
--	267	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131284,66	500615,66	0,00	Relatief
--	268	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131131,74	500494,45	0,00	Relatief
--	269	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131121,65	500492,83	0,00	Relatief
--	270	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131132,69	500488,53	0,00	Relatief
--	271	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131122,60	500486,91	0,00	Relatief
--	272	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131187,24	500768,95	0,00	Relatief
--	273	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131185,61	500779,04	0,00	Relatief
--	274	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131231,92	501010,05	0,00	Relatief
--	275	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131230,29	501020,14	0,00	Relatief
--	276	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131237,84	501011,00	0,00	Relatief
--	277	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131236,21	501021,09	0,00	Relatief
--	278	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131219,75	501010,11	0,00	Relatief
--	279	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131218,13	501020,20	0,00	Relatief
--	280	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131225,67	501011,07	0,00	Relatief
--	281	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131224,05	501021,16	0,00	Relatief
--	282	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131432,02	501193,78	0,00	Relatief
--	283	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131430,91	501198,66	0,00	Relatief
--	284	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ 131433,13	501188,91	0,00	Relatief
--	285	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/ 131420,77	501181,87	0,00	Relatief
--	286	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/ 131425,65	501182,99	0,00	Relatief
--	287	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/ 131415,90	501180,76	0,00	Relatief
--	288	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/ 131430,52	501184,10	0,00	Relatief
--	289	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/ 131411,02	501179,65	0,00	Relatief
--	290	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/ 131405,48	501187,73	0,00	Relatief
--	291	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10 131406,59	501182,86	0,00	Relatief
--	292	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11 131404,37	501192,61	0,00	Relatief
--	293	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12 131416,72	501199,64	0,00	Relatief
--	294	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13 131411,85	501198,53	0,00	Relatief
--	295	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14 131421,60	501200,75	0,00	Relatief
--	296	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15 131406,97	501197,42	0,00	Relatief
--	297	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16 131426,47	501201,86	0,00	Relatief
--	298	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131226,17	500688,19	0,00	Relatief
--	299	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131224,55	500698,28	0,00	Relatief
--	300	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131159,83	500763,02	0,00	Relatief
--	301	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131158,21	500773,11	0,00	Relatief
--	302	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131140,69	500566,69	0,00	Relatief
--	303	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131139,06	500576,78	0,00	Relatief
--	304	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ 131459,80	500661,27	0,00	Relatief
--	305	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ 131458,69	500666,14	0,00	Relatief
--	306	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ 131460,91	500656,39	0,00	Relatief
--	307	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/ 131457,58	500671,02	0,00	Relatief
--	308	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/ 131462,02	500651,52	0,00	Relatief
--	309	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/ 131453,89	500646,22	0,00	Relatief
--	310	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/ 131458,76	500647,33	0,00	Relatief
--	311	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/ 131449,01	500645,10	0,00	Relatief
--	312	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/ 131442,04	500657,22	0,00	Relatief
--	313	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10 131443,15	500652,34	0,00	Relatief
--	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11 131440,93	500662,09	0,00	Relatief
--	315	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12 131444,26	500647,47	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	316	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	131439,82	500666,97	0,00 Relatief
--	317	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	131447,95	500672,27	0,00 Relatief
--	318	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	131443,08	500671,16	0,00 Relatief
--	319	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	131452,83	500673,38	0,00 Relatief
--	320	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131457,15	500630,15	0,00 Relatief
--	321	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131447,18	500627,88	0,00 Relatief
--	322	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131455,81	500636,00	0,00 Relatief
--	323	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131445,85	500633,73	0,00 Relatief
--	324	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131450,14	500637,90	0,00 Relatief
--	325	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131495,76	500709,24	0,00 Relatief
--	326	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131494,64	500714,12	0,00 Relatief
--	327	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131496,87	500704,37	0,00 Relatief
--	328	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131493,53	500718,99	0,00 Relatief
--	329	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131497,98	500699,49	0,00 Relatief
--	330	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	131489,67	500694,92	0,00 Relatief
--	331	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	131494,55	500696,03	0,00 Relatief
--	332	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	131484,80	500693,81	0,00 Relatief
--	333	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	131477,99	500705,19	0,00 Relatief
--	334	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	131479,10	500700,32	0,00 Relatief
--	335	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	131476,88	500710,07	0,00 Relatief
--	336	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	131480,21	500695,44	0,00 Relatief
--	337	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	131475,77	500714,94	0,00 Relatief
--	338	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	131484,07	500719,51	0,00 Relatief
--	339	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	131479,20	500718,40	0,00 Relatief
--	340	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	131488,95	500720,62	0,00 Relatief
--	341	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131351,46	500504,27	0,00 Relatief
--	342	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131341,37	500502,65	0,00 Relatief
--	343	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131443,49	501138,91	0,00 Relatief
--	344	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131433,53	501136,64	0,00 Relatief
--	345	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131414,08	501076,20	0,00 Relatief
--	346	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131411,81	501086,16	0,00 Relatief
--	347	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131276,64	500437,66	0,00 Relatief
--	348	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131266,55	500436,03	0,00 Relatief
--	349	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131271,10	500439,92	0,00 Relatief
--	350	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131278,55	500425,81	0,00 Relatief
--	351	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131274,00	500421,93	0,00 Relatief
--	352	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131268,46	500424,19	0,00 Relatief
--	353	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131119,20	500565,25	0,00 Relatief
--	354	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131117,57	500575,34	0,00 Relatief
--	355	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131177,73	500673,31	0,00 Relatief
--	356	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131167,64	500671,68	0,00 Relatief
--	357	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131165,76	500763,97	0,00 Relatief
--	358	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131164,13	500774,06	0,00 Relatief
--	359	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131193,16	500769,91	0,00 Relatief
--	360	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131191,54	500780,00	0,00 Relatief
--	361	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131479,09	500524,37	0,00 Relatief
--	362	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131483,96	500525,48	0,00 Relatief
--	363	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131474,21	500523,26	0,00 Relatief
--	364	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131468,36	500528,20	0,00 Relatief
--	365	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131481,25	500537,40	0,00 Relatief
--	366	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131541,41	501060,50	0,00 Relatief
--	367	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131540,30	501065,38	0,00 Relatief
--	368	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131542,52	501055,63	0,00 Relatief
--	369	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131530,61	501052,91	0,00 Relatief
--	370	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131533,32	501068,51	0,00 Relatief
--	371	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131250,36	500613,17	0,00 Relatief
--	372	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131249,57	500618,11	0,00 Relatief
--	373	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131251,16	500608,24	0,00 Relatief
--	374	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	131239,09	500606,29	0,00 Relatief
--	375	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	131242,80	500621,69	0,00 Relatief
--	376	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	131456,97	501093,26	0,00 Relatief
--	377	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	131455,86	501098,14	0,00 Relatief
--	378	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131458,08	501088,39	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	379	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	131453,15	501082,54	0,00	Relatief
--	380	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	131443,95	501095,42	0,00	Relatief
--	381	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131437,16	501166,70	0,00	Relatief
--	382	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	131427,19	501164,43	0,00	Relatief
--	383	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131469,86	501027,70	0,00	Relatief
--	384	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	131459,89	501025,42	0,00	Relatief
--	385	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131586,74	500991,23	0,00	Relatief
--	386	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131582,33	500995,47	0,00	Relatief
--	387	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131584,47	501001,20	0,00	Relatief
--	388	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131606,92	501001,07	0,00	Relatief
--	389	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131604,78	500995,34	0,00	Relatief
--	390	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131602,51	501005,31	0,00	Relatief
--	391	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131501,49	501100,43	0,00	Relatief
--	392	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131491,53	501098,16	0,00	Relatief
--	393	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131495,76	501102,57	0,00	Relatief
--	394	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131505,33	501083,56	0,00	Relatief
--	395	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131501,10	501079,15	0,00	Relatief
--	396	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131495,37	501081,29	0,00	Relatief
--	397	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131568,35	501071,96	0,00	Relatief
--	398	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131563,93	501076,20	0,00	Relatief
--	399	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131566,08	501081,93	0,00	Relatief
--	400	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131588,52	501081,80	0,00	Relatief
--	401	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131586,38	501076,07	0,00	Relatief
--	402	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131584,11	501086,04	0,00	Relatief
--	403	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131532,92	500953,95	0,00	Relatief
--	404	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131530,78	500948,22	0,00	Relatief
--	405	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131528,51	500958,19	0,00	Relatief
--	406	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131518,59	500945,45	0,00	Relatief
--	407	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131514,18	500949,68	0,00	Relatief
--	408	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131516,32	500955,41	0,00	Relatief
--	409	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131464,17	501054,90	0,00	Relatief
--	410	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131462,03	501049,18	0,00	Relatief
--	411	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131459,76	501059,14	0,00	Relatief
--	412	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131449,84	501046,40	0,00	Relatief
--	413	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131445,43	501050,63	0,00	Relatief
--	414	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131447,57	501056,36	0,00	Relatief
--	415	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131494,38	500922,35	0,00	Relatief
--	416	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131490,14	500917,94	0,00	Relatief
--	417	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131484,41	500920,08	0,00	Relatief
--	418	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131486,98	500945,79	0,00	Relatief
--	419	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131477,02	500943,52	0,00	Relatief
--	420	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131481,25	500947,94	0,00	Relatief
--	421	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131472,58	501015,75	0,00	Relatief
--	422	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131468,34	501011,34	0,00	Relatief
--	423	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131462,62	501013,48	0,00	Relatief
--	424	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131468,47	501033,79	0,00	Relatief
--	425	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131458,51	501031,52	0,00	Relatief
--	426	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131462,74	501035,93	0,00	Relatief
--	427	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131474,90	501237,40	0,00	Relatief
--	428	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131472,76	501231,67	0,00	Relatief
--	429	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131470,49	501241,63	0,00	Relatief
--	430	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131448,43	501228,17	0,00	Relatief
--	431	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131444,01	501232,41	0,00	Relatief
--	432	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131446,16	501238,14	0,00	Relatief
--	433	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131458,61	500962,04	0,00	Relatief
--	434	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131454,19	500966,27	0,00	Relatief
--	435	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131456,33	500972,00	0,00	Relatief
--	436	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131482,88	500972,81	0,00	Relatief
--	437	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131480,74	500967,08	0,00	Relatief
--	438	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131478,47	500977,04	0,00	Relatief
--	439	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131468,65	500579,65	0,00	Relatief
--	440	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131458,69	500577,38	0,00	Relatief
--	441	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131462,93	500581,79	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.					X	Y	Maaiveld	Hdef.	
--	442	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131472,76	500561,62	0,00	Relatief
--	443	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131468,53	500557,20	0,00	Relatief
--	444	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131462,80	500559,34	0,00	Relatief
--	445	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131380,96	501127,54	0,00	Relatief
--	446	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131370,99	501125,27	0,00	Relatief
--	447	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131375,23	501129,68	0,00	Relatief
--	448	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131384,05	501104,96	0,00	Relatief
--	449	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131379,81	501100,55	0,00	Relatief
--	450	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131374,09	501102,69	0,00	Relatief
--	451	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131377,28	501136,95	0,00	Relatief
--	452	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131373,04	501132,54	0,00	Relatief
--	453	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131367,31	501134,68	0,00	Relatief
--	454	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131373,79	501161,28	0,00	Relatief
--	455	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131363,82	501159,01	0,00	Relatief
--	456	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131368,06	501163,42	0,00	Relatief
--	457	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131492,93	501212,27	0,00	Relatief
--	458	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131490,79	501206,55	0,00	Relatief
--	459	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131488,52	501216,51	0,00	Relatief
--	460	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131472,75	501202,44	0,00	Relatief
--	461	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131468,34	501206,67	0,00	Relatief
--	462	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131470,48	501212,40	0,00	Relatief
--	463	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131431,59	500889,56	0,00	Relatief
--	464	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131427,36	500885,15	0,00	Relatief
--	465	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131421,63	500887,29	0,00	Relatief
--	466	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131427,48	500907,60	0,00	Relatief
--	467	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131417,51	500905,33	0,00	Relatief
--	468	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131421,75	500909,74	0,00	Relatief
--	469	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131444,88	501132,81	0,00	Relatief
--	470	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131440,64	501128,40	0,00	Relatief
--	471	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131434,92	501130,54	0,00	Relatief
--	472	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131440,77	501150,85	0,00	Relatief
--	473	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131430,80	501148,58	0,00	Relatief
--	474	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131435,04	501152,99	0,00	Relatief
--	475	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131390,62	501072,77	0,00	Relatief
--	476	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131386,39	501068,36	0,00	Relatief
--	477	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131380,66	501070,50	0,00	Relatief
--	478	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131385,58	501094,90	0,00	Relatief
--	479	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131375,61	501092,63	0,00	Relatief
--	480	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131379,85	501097,05	0,00	Relatief
--	481	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131496,25	501240,47	0,00	Relatief
--	482	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131492,01	501236,06	0,00	Relatief
--	483	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131486,29	501238,20	0,00	Relatief
--	484	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131492,41	501257,33	0,00	Relatief
--	485	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131482,44	501255,06	0,00	Relatief
--	486	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131486,68	501259,48	0,00	Relatief
--	487	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131361,08	501210,28	0,00	Relatief
--	488	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131356,84	501205,87	0,00	Relatief
--	489	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131351,11	501208,01	0,00	Relatief
--	490	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131358,43	501221,89	0,00	Relatief
--	491	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131348,47	501219,61	0,00	Relatief
--	492	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131352,70	501224,03	0,00	Relatief
--	493	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131412,22	501240,60	0,00	Relatief
--	494	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131407,99	501236,19	0,00	Relatief
--	495	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131402,26	501238,33	0,00	Relatief
--	496	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131408,11	501258,64	0,00	Relatief
--	497	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131398,15	501256,37	0,00	Relatief
--	498	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131402,38	501260,78	0,00	Relatief
--	499	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131593,34	500697,33	0,00	Relatief
--	500	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131583,37	500695,06	0,00	Relatief
--	501	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131587,61	500699,48	0,00	Relatief
--	502	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	131597,18	500680,47	0,00	Relatief
--	503	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	131592,94	500676,06	0,00	Relatief
--	504	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	131587,22	500678,20	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.					X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	505	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131642,73	500568,34	0,00	Relatief
--	506	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131640,59	500562,61	0,00	Relatief
--	507	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131638,32	500572,57	0,00	Relatief
--	508	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131618,46	500557,57	0,00	Relatief
--	509	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131614,04	500561,80	0,00	Relatief
--	510	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131616,19	500567,53	0,00	Relatief
--	511	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131609,22	500625,83	0,00	Relatief
--	512	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131599,26	500623,56	0,00	Relatief
--	513	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131603,49	500627,97	0,00	Relatief
--	514	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131616,21	500604,14	0,00	Relatief
--	515	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131611,98	500599,73	0,00	Relatief
--	516	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131606,25	500601,87	0,00	Relatief
--	517	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131645,08	500735,18	0,00	Relatief
--	518	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131640,67	500739,41	0,00	Relatief
--	519	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131642,81	500745,14	0,00	Relatief
--	520	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131665,26	500745,01	0,00	Relatief
--	521	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131663,12	500739,29	0,00	Relatief
--	522	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131660,85	500749,25	0,00	Relatief
--	523	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131655,07	500858,62	0,00	Relatief
--	524	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131645,10	500856,35	0,00	Relatief
--	525	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131649,34	500860,76	0,00	Relatief
--	526	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131658,91	500841,75	0,00	Relatief
--	527	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131654,68	500837,34	0,00	Relatief
--	528	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131648,95	500839,48	0,00	Relatief
--	529	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131612,24	500525,89	0,00	Relatief
--	530	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131607,83	500530,13	0,00	Relatief
--	531	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131609,97	500535,86	0,00	Relatief
--	532	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131631,24	500535,46	0,00	Relatief
--	533	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131629,10	500529,74	0,00	Relatief
--	534	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131626,83	500539,70	0,00	Relatief
--	535	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131628,10	500496,13	0,00	Relatief
--	536	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131618,14	500493,86	0,00	Relatief
--	537	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131622,38	500498,27	0,00	Relatief
--	538	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131631,95	500479,26	0,00	Relatief
--	539	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131627,71	500474,85	0,00	Relatief
--	540	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131621,98	500476,99	0,00	Relatief
--	541	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131585,94	500500,48	0,00	Relatief
--	542	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131575,97	500498,20	0,00	Relatief
--	543	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131580,21	500502,62	0,00	Relatief
--	544	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131589,78	500483,61	0,00	Relatief
--	545	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131585,55	500479,20	0,00	Relatief
--	546	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131579,82	500481,34	0,00	Relatief
--	547	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131581,17	500523,65	0,00	Relatief
--	548	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131579,03	500517,92	0,00	Relatief
--	549	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131576,76	500527,88	0,00	Relatief
--	550	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131562,16	500514,07	0,00	Relatief
--	551	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131557,75	500518,31	0,00	Relatief
--	552	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131559,89	500524,04	0,00	Relatief
--	553	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131509,69	500603,25	0,00	Relatief
--	554	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131507,55	500597,53	0,00	Relatief
--	555	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131505,28	500607,49	0,00	Relatief
--	556	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131485,86	500590,53	0,00	Relatief
--	557	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131481,45	500594,77	0,00	Relatief
--	558	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131483,59	500600,50	0,00	Relatief
--	559	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131519,03	500598,71	0,00	Relatief
--	560	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131514,62	500602,94	0,00	Relatief
--	561	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131516,76	500608,67	0,00	Relatief
--	562	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131539,21	500608,55	0,00	Relatief
--	563	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131537,07	500602,82	0,00	Relatief
--	564	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131534,80	500612,78	0,00	Relatief
--	565	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131548,82	500670,79	0,00	Relatief
--	566	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131538,86	500668,51	0,00	Relatief
--	567	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131543,10	500672,93	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	568	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131551,60	500658,60	0,00 Relatief
--	569	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131547,37	500654,19	0,00 Relatief
--	570	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131541,64	500656,33	0,00 Relatief
--	571	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131563,25	500617,36	0,00 Relatief
--	572	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131553,29	500615,09	0,00 Relatief
--	573	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131557,53	500619,50	0,00 Relatief
--	574	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131567,36	500599,32	0,00 Relatief
--	575	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131563,13	500594,91	0,00 Relatief
--	576	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131557,40	500597,05	0,00 Relatief
--	577	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131533,80	500539,30	0,00 Relatief
--	578	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131529,39	500543,54	0,00 Relatief
--	579	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131531,53	500549,27	0,00 Relatief
--	580	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131552,81	500548,87	0,00 Relatief
--	581	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131550,67	500543,15	0,00 Relatief
--	582	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131548,40	500553,11	0,00 Relatief
--	583	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131608,09	500758,85	0,00 Relatief
--	584	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131598,13	500756,58	0,00 Relatief
--	585	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131602,36	500760,99	0,00 Relatief
--	586	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131613,13	500736,72	0,00 Relatief
--	587	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131608,90	500732,30	0,00 Relatief
--	588	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131603,17	500734,45	0,00 Relatief
--	589	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131234,85	500694,77	0,00 Relatief
--	590	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131232,34	500689,19	0,00 Relatief
--	591	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131230,72	500699,28	0,00 Relatief
--	592	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131220,00	500687,20	0,00 Relatief
--	593	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131215,87	500691,71	0,00 Relatief
--	594	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131218,38	500697,29	0,00 Relatief
--	595	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131174,43	500770,55	0,00 Relatief
--	596	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131171,93	500764,97	0,00 Relatief
--	597	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131170,30	500775,06	0,00 Relatief
--	598	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131153,66	500762,02	0,00 Relatief
--	599	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131149,53	500766,54	0,00 Relatief
--	600	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131152,04	500772,11	0,00 Relatief
--	601	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131248,98	500793,58	0,00 Relatief
--	602	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131244,85	500798,09	0,00 Relatief
--	603	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131247,35	500803,67	0,00 Relatief
--	604	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131281,91	500802,04	0,00 Relatief
--	605	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131279,41	500796,46	0,00 Relatief
--	606	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131277,78	500806,55	0,00 Relatief
--	607	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131237,97	500476,39	0,00 Relatief
--	608	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131235,46	500470,81	0,00 Relatief
--	609	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131233,84	500480,90	0,00 Relatief
--	610	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131213,05	500467,20	0,00 Relatief
--	611	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131208,92	500471,71	0,00 Relatief
--	612	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131211,42	500477,29	0,00 Relatief
--	613	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131248,52	500541,92	0,00 Relatief
--	614	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131244,01	500537,79	0,00 Relatief
--	615	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131238,43	500540,29	0,00 Relatief
--	616	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131244,91	500564,33	0,00 Relatief
--	617	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131234,82	500562,70	0,00 Relatief
--	618	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131239,33	500566,83	0,00 Relatief
--	619	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131422,31	501083,32	0,00 Relatief
--	620	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131420,17	501077,59	0,00 Relatief
--	621	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131417,90	501087,55	0,00 Relatief
--	622	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131407,99	501074,81	0,00 Relatief
--	623	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131403,58	501079,05	0,00 Relatief
--	624	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131405,72	501084,77	0,00 Relatief
--	625	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131199,37	500602,31	0,00 Relatief
--	626	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131195,24	500606,82	0,00 Relatief
--	627	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131197,74	500612,40	0,00 Relatief
--	628	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131214,22	500609,88	0,00 Relatief
--	629	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131211,71	500604,30	0,00 Relatief
--	630	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131210,09	500614,39	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.					X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	631	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131332,08	500608,77	0,00	Relatief
--	632	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131321,99	500607,15	0,00	Relatief
--	633	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131326,50	500611,28	0,00	Relatief
--	634	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131333,97	500597,02	0,00	Relatief
--	635	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131329,46	500592,89	0,00	Relatief
--	636	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131323,88	500595,40	0,00	Relatief
--	637	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131312,52	500621,06	0,00	Relatief
--	638	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131308,39	500625,57	0,00	Relatief
--	639	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131310,89	500631,15	0,00	Relatief
--	640	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131326,77	500628,53	0,00	Relatief
--	641	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131324,26	500622,95	0,00	Relatief
--	642	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131322,64	500633,04	0,00	Relatief
--	643	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131353,41	500492,18	0,00	Relatief
--	644	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131348,90	500488,05	0,00	Relatief
--	645	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131343,32	500490,55	0,00	Relatief
--	646	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131350,46	500510,44	0,00	Relatief
--	647	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131340,37	500508,82	0,00	Relatief
--	648	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131344,88	500512,95	0,00	Relatief
--	649	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131364,30	500405,91	0,00	Relatief
--	650	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131359,79	500401,78	0,00	Relatief
--	651	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131354,21	500404,29	0,00	Relatief
--	652	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131361,55	500422,99	0,00	Relatief
--	653	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131351,46	500421,37	0,00	Relatief
--	654	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131355,97	500425,50	0,00	Relatief
--	655	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131340,74	500404,39	0,00	Relatief
--	656	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131338,23	500398,81	0,00	Relatief
--	657	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131336,60	500408,90	0,00	Relatief
--	658	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131321,15	500396,06	0,00	Relatief
--	659	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131317,02	500400,57	0,00	Relatief
--	660	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131319,53	500406,15	0,00	Relatief
--	661	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131295,68	500598,95	0,00	Relatief
--	662	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131291,17	500594,82	0,00	Relatief
--	663	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131285,59	500597,32	0,00	Relatief
--	664	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131293,75	500623,46	0,00	Relatief
--	665	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131283,66	500621,83	0,00	Relatief
--	666	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131288,17	500625,96	0,00	Relatief
--	667	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131166,83	500464,93	0,00	Relatief
--	668	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131164,33	500459,35	0,00	Relatief
--	669	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131162,70	500469,44	0,00	Relatief
--	670	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131147,25	500456,60	0,00	Relatief
--	671	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131143,12	500461,11	0,00	Relatief
--	672	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131145,62	500466,69	0,00	Relatief
--	673	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131106,69	500603,57	0,00	Relatief
--	674	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131102,56	500608,08	0,00	Relatief
--	675	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131105,07	500613,66	0,00	Relatief
--	676	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131126,28	500611,90	0,00	Relatief
--	677	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131123,77	500606,32	0,00	Relatief
--	678	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131122,15	500616,41	0,00	Relatief
--	679	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131291,75	500959,80	0,00	Relatief
--	680	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131287,24	500955,67	0,00	Relatief
--	681	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131281,66	500958,17	0,00	Relatief
--	682	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131288,99	500976,88	0,00	Relatief
--	683	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131278,90	500975,25	0,00	Relatief
--	684	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131283,41	500979,38	0,00	Relatief
--	685	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131340,92	500871,55	0,00	Relatief
--	686	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131338,41	500865,98	0,00	Relatief
--	687	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131336,79	500876,06	0,00	Relatief
--	688	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131315,68	500864,34	0,00	Relatief
--	689	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131311,55	500868,85	0,00	Relatief
--	690	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131314,06	500874,43	0,00	Relatief
--	691	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131181,07	500767,95	0,00	Relatief
--	692	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131176,94	500772,46	0,00	Relatief
--	693	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131179,44	500778,04	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.					X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	694	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131201,84	500776,48	0,00	Relatief
--	695	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131199,33	500770,90	0,00	Relatief
--	696	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131197,71	500780,99	0,00	Relatief
--	697	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131213,58	501009,12	0,00	Relatief
--	698	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131209,45	501013,63	0,00	Relatief
--	699	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131211,96	501019,21	0,00	Relatief
--	700	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131246,52	501017,58	0,00	Relatief
--	701	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131244,01	501012,00	0,00	Relatief
--	702	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131242,38	501022,09	0,00	Relatief
--	703	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131328,19	500956,75	0,00	Relatief
--	704	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131318,10	500955,13	0,00	Relatief
--	705	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131322,61	500959,26	0,00	Relatief
--	706	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131330,95	500939,67	0,00	Relatief
--	707	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131326,44	500935,54	0,00	Relatief
--	708	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131320,86	500938,05	0,00	Relatief
--	709	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131312,79	501057,93	0,00	Relatief
--	710	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131308,28	501053,80	0,00	Relatief
--	711	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131302,70	501056,30	0,00	Relatief
--	712	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131307,21	501080,02	0,00	Relatief
--	713	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131297,12	501078,39	0,00	Relatief
--	714	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131301,63	501082,52	0,00	Relatief
--	715	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131267,49	501100,86	0,00	Relatief
--	716	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131262,98	501096,72	0,00	Relatief
--	717	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131257,40	501099,23	0,00	Relatief
--	718	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131264,74	501117,93	0,00	Relatief
--	719	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131254,65	501116,31	0,00	Relatief
--	720	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131259,16	501120,44	0,00	Relatief
--	721	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131298,71	501139,62	0,00	Relatief
--	722	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131288,62	501138,00	0,00	Relatief
--	723	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131293,13	501142,13	0,00	Relatief
--	724	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131061,29	500618,22	0,00	Relatief
--	725	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131056,78	500614,09	0,00	Relatief
--	726	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131051,20	500616,59	0,00	Relatief
--	727	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131060,25	500624,64	0,00	Relatief
--	728	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131050,16	500623,01	0,00	Relatief
--	729	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131059,22	500631,06	0,00	Relatief
--	730	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131049,13	500629,43	0,00	Relatief
--	731	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131060,16	500637,79	0,00	Relatief
--	732	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131050,07	500636,16	0,00	Relatief
--	733	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131059,12	500644,21	0,00	Relatief
--	734	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131049,04	500642,58	0,00	Relatief
--	735	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131053,55	500646,71	0,00	Relatief
--	736	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131661,42	500500,69	0,00	Relatief
--	737	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131659,28	500494,96	0,00	Relatief
--	738	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131657,01	500504,93	0,00	Relatief
--	739	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131652,95	500493,52	0,00	Relatief
--	740	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131650,68	500503,49	0,00	Relatief
--	741	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131646,61	500492,08	0,00	Relatief
--	742	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131642,20	500496,31	0,00	Relatief
--	743	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131644,34	500502,04	0,00	Relatief
--	744	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131316,01	501026,04	0,00	Relatief
--	745	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131313,51	501020,46	0,00	Relatief
--	746	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131311,88	501030,55	0,00	Relatief
--	747	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131301,76	501018,57	0,00	Relatief
--	748	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131297,63	501023,08	0,00	Relatief
--	749	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131300,13	501028,66	0,00	Relatief
--	750	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131324,57	500809,25	0,00	Relatief
--	751	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131320,44	500813,76	0,00	Relatief
--	752	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131322,94	500819,33	0,00	Relatief
--	753	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131349,80	500816,46	0,00	Relatief
--	754	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131347,30	500810,88	0,00	Relatief
--	755	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131345,67	500820,97	0,00	Relatief
--	756	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131219,44	501066,06	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	757	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131209,35	501064,44	0,00 Relatief
--	758	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131213,86	501068,57	0,00 Relatief
--	759	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131194,20	500941,33	0,00 Relatief
--	760	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131191,69	500935,75	0,00 Relatief
--	761	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131190,07	500945,84	0,00 Relatief
--	762	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131225,02	501043,97	0,00 Relatief
--	763	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131220,51	501039,84	0,00 Relatief
--	764	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131214,93	501042,34	0,00 Relatief
--	765	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131134,52	500565,70	0,00 Relatief
--	766	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131130,39	500570,21	0,00 Relatief
--	767	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131132,89	500575,79	0,00 Relatief
--	768	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131149,36	500573,27	0,00 Relatief
--	769	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131146,86	500567,69	0,00 Relatief
--	770	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131145,23	500577,78	0,00 Relatief
--	771	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131300,60	501127,88	0,00 Relatief
--	772	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131296,09	501123,75	0,00 Relatief
--	773	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131290,51	501126,25	0,00 Relatief
--	774	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131587,23	501156,58	0,00 Relatief
--	775	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131577,26	501154,31	0,00 Relatief
--	776	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131581,50	501158,72	0,00 Relatief
--	777	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131592,27	501134,45	0,00 Relatief
--	778	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131588,04	501130,04	0,00 Relatief
--	779	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131582,31	501132,18	0,00 Relatief
--	780	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131130,74	500500,63	0,00 Relatief
--	781	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131120,65	500499,00	0,00 Relatief
--	782	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131125,16	500503,13	0,00 Relatief
--	783	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131133,68	500482,36	0,00 Relatief
--	784	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131129,17	500478,23	0,00 Relatief
--	785	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131123,59	500480,74	0,00 Relatief
--	786	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131113,03	500564,26	0,00 Relatief
--	787	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131108,90	500568,77	0,00 Relatief
--	788	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131111,40	500574,35	0,00 Relatief
--	789	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131127,87	500571,83	0,00 Relatief
--	790	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131125,37	500566,25	0,00 Relatief
--	791	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131123,74	500576,34	0,00 Relatief
--	792	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131178,74	500667,14	0,00 Relatief
--	793	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131174,23	500663,01	0,00 Relatief
--	794	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131168,65	500665,51	0,00 Relatief
--	795	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131175,79	500685,40	0,00 Relatief
--	796	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131165,70	500683,77	0,00 Relatief
--	797	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131170,21	500687,90	0,00 Relatief
--	798	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131215,79	500722,01	0,00 Relatief
--	799	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131213,28	500716,43	0,00 Relatief
--	800	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131211,66	500726,52	0,00 Relatief
--	801	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131196,20	500713,67	0,00 Relatief
--	802	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131192,07	500718,18	0,00 Relatief
--	803	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131194,58	500723,76	0,00 Relatief
--	804	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131338,78	500894,25	0,00 Relatief
--	805	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131334,27	500890,12	0,00 Relatief
--	806	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131328,69	500892,63	0,00 Relatief
--	807	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131334,06	500911,02	0,00 Relatief
--	808	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131323,97	500909,39	0,00 Relatief
--	809	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131328,48	500913,52	0,00 Relatief
--	810	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131624,06	501021,49	0,00 Relatief
--	811	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131619,83	501017,08	0,00 Relatief
--	812	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131614,10	501019,22	0,00 Relatief
--	813	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131620,22	501038,36	0,00 Relatief
--	814	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131610,26	501036,08	0,00 Relatief
--	815	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131614,49	501040,50	0,00 Relatief
--	816	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131438,55	501160,60	0,00 Relatief
--	817	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131434,31	501156,19	0,00 Relatief
--	818	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131428,58	501158,33	0,00 Relatief
--	819	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131435,77	501172,79	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	820	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131425,80	501170,52	0,00	Relatief
--	821	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131430,04	501174,93	0,00	Relatief
--	822	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131174,61	500932,99	0,00	Relatief
--	823	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131170,48	500937,50	0,00	Relatief
--	824	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131172,99	500943,08	0,00	Relatief
--	825	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131516,85	500623,13	0,00	Relatief
--	826	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131512,44	500627,37	0,00	Relatief
--	827	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131514,58	500633,10	0,00	Relatief
--	828	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131530,60	500631,50	0,00	Relatief
--	829	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131528,46	500625,78	0,00	Relatief
--	830	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131526,18	500635,74	0,00	Relatief
--	831	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131611,26	500963,09	0,00	Relatief
--	832	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131607,08	500958,43	0,00	Relatief
--	833	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131601,30	500960,82	0,00	Relatief
--	834	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131609,71	500969,91	0,00	Relatief
--	835	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131599,74	500967,64	0,00	Relatief
--	836	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131603,93	500972,30	0,00	Relatief
--	837	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131620,91	501060,30	0,00	Relatief
--	838	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131610,95	501058,03	0,00	Relatief
--	839	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131615,13	501062,69	0,00	Relatief
--	840	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131622,47	501053,48	0,00	Relatief
--	841	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131618,29	501048,82	0,00	Relatief
--	842	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131612,50	501051,21	0,00	Relatief
--	843	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131585,49	501175,93	0,00	Relatief
--	844	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131575,53	501173,66	0,00	Relatief
--	845	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131579,71	501178,31	0,00	Relatief
--	846	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131587,05	501169,10	0,00	Relatief
--	847	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131582,86	501164,45	0,00	Relatief
--	848	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131577,08	501166,83	0,00	Relatief
--	849	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131571,46	501130,58	0,00	Relatief
--	850	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131567,28	501125,92	0,00	Relatief
--	851	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131561,50	501128,31	0,00	Relatief
--	852	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131569,91	501137,40	0,00	Relatief
--	853	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131559,94	501135,13	0,00	Relatief
--	854	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131564,12	501139,79	0,00	Relatief
--	855	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131563,20	501171,77	0,00	Relatief
--	856	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131559,02	501167,12	0,00	Relatief
--	857	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131553,24	501169,50	0,00	Relatief
--	858	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131561,65	501178,60	0,00	Relatief
--	859	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131551,68	501176,33	0,00	Relatief
--	860	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131555,86	501180,98	0,00	Relatief
--	861	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	131549,61	500952,00	0,00	Relatief
--	862	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	131547,34	500961,97	0,00	Relatief
--	863	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131558,82	500959,34	0,00	Relatief
--	864	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131556,43	500953,56	0,00	Relatief
--	865	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131554,16	500963,52	0,00	Relatief
--	866	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131519,88	500984,42	0,00	Relatief
--	867	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131515,70	500979,76	0,00	Relatief
--	868	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131509,91	500982,15	0,00	Relatief
--	869	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131518,32	500991,24	0,00	Relatief
--	870	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131508,36	500988,97	0,00	Relatief
--	871	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131512,54	500993,63	0,00	Relatief
--	872	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131499,62	501113,60	0,00	Relatief
--	873	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131495,44	501108,94	0,00	Relatief
--	874	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131489,66	501111,33	0,00	Relatief
--	875	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131498,07	501120,42	0,00	Relatief
--	876	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131488,10	501118,15	0,00	Relatief
--	877	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131492,28	501122,81	0,00	Relatief
--	878	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131432,51	500956,61	0,00	Relatief
--	879	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131427,85	500960,79	0,00	Relatief
--	880	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	131430,24	500966,57	0,00	Relatief
--	881	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	131441,72	500963,94	0,00	Relatief
--	882	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	131439,33	500958,16	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.			X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	883	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131437,06	500968,13	0,00 Relatief
--	884	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131382,77	501179,88	0,00 Relatief
--	885	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131378,11	501184,06	0,00 Relatief
--	886	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131380,49	501189,85	0,00 Relatief
--	887	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131391,97	501187,23	0,00 Relatief
--	888	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131389,59	501181,44	0,00 Relatief
--	889	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131387,32	501191,41	0,00 Relatief
--	890	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131561,90	501292,09	0,00 Relatief
--	891	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131551,93	501289,82	0,00 Relatief
--	892	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131556,11	501294,48	0,00 Relatief
--	893	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131563,45	501285,27	0,00 Relatief
--	894	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131559,27	501280,61	0,00 Relatief
--	895	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131553,49	501283,00	0,00 Relatief
--	896	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131485,65	501174,46	0,00 Relatief
--	897	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131481,47	501169,81	0,00 Relatief
--	898	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131475,69	501172,19	0,00 Relatief
--	899	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131484,10	501181,29	0,00 Relatief
--	900	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131474,13	501179,02	0,00 Relatief
--	901	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131478,31	501183,67	0,00 Relatief
--	902	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131543,20	501304,75	0,00 Relatief
--	903	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131538,55	501308,93	0,00 Relatief
--	904	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131540,93	501314,71	0,00 Relatief
--	905	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131552,41	501312,09	0,00 Relatief
--	906	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131550,03	501306,30	0,00 Relatief
--	907	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131547,76	501316,27	0,00 Relatief
--	908	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131455,01	500892,50	0,00 Relatief
--	909	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131450,36	500896,68	0,00 Relatief
--	910	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131452,74	500902,47	0,00 Relatief
--	911	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131464,22	500899,84	0,00 Relatief
--	912	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131461,84	500894,06	0,00 Relatief
--	913	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131459,57	500904,02	0,00 Relatief
--	914	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131246,29	500446,83	0,00 Relatief
--	915	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131243,54	500441,21	0,00 Relatief
--	916	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131241,91	500451,30	0,00 Relatief
--	917	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131236,63	500440,10	0,00 Relatief
--	918	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131232,25	500444,57	0,00 Relatief
--	919	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131235,00	500450,19	0,00 Relatief
--	920	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131602,74	500661,02	0,00 Relatief
--	921	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131598,56	500656,36	0,00 Relatief
--	922	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131592,78	500658,75	0,00 Relatief
--	923	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131601,19	500667,84	0,00 Relatief
--	924	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131591,22	500665,57	0,00 Relatief
--	925	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131595,40	500670,23	0,00 Relatief
--	926	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131709,13	500633,31	0,00 Relatief
--	927	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131704,95	500628,66	0,00 Relatief
--	928	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131699,16	500631,04	0,00 Relatief
--	929	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131707,57	500640,14	0,00 Relatief
--	930	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131697,61	500637,87	0,00 Relatief
--	931	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131701,79	500642,52	0,00 Relatief
--	932	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131688,33	500624,88	0,00 Relatief
--	933	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131684,15	500620,23	0,00 Relatief
--	934	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131678,36	500622,61	0,00 Relatief
--	935	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131686,77	500631,71	0,00 Relatief
--	936	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131676,81	500629,43	0,00 Relatief
--	937	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131680,99	500634,09	0,00 Relatief
--	938	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131676,95	500668,03	0,00 Relatief
--	939	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131672,77	500663,38	0,00 Relatief
--	940	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131666,99	500665,76	0,00 Relatief
--	941	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131675,40	500674,86	0,00 Relatief
--	942	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131665,43	500672,59	0,00 Relatief
--	943	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131669,62	500677,24	0,00 Relatief
--	944	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131575,48	500868,44	0,00 Relatief
--	945	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131571,30	500863,78	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.			X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	946	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131565,52	500866,17	0,00 Relatief
--	947	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131573,93	500875,26	0,00 Relatief
--	948	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131563,96	500872,99	0,00 Relatief
--	949	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131568,15	500877,65	0,00 Relatief
--	950	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131677,31	500783,74	0,00 Relatief
--	951	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131667,35	500781,47	0,00 Relatief
--	952	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131671,53	500786,13	0,00 Relatief
--	953	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131678,87	500776,92	0,00 Relatief
--	954	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131674,69	500772,26	0,00 Relatief
--	955	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131668,90	500774,65	0,00 Relatief
--	956	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/4]	131676,24	500801,96	0,00 Relatief
--	957	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/4]	131672,06	500797,30	0,00 Relatief
--	958	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/4]	131666,27	500799,69	0,00 Relatief
--	959	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[4/4]	131670,45	500804,34	0,00 Relatief
--	960	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131672,86	500692,74	0,00 Relatief
--	961	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131668,68	500688,09	0,00 Relatief
--	962	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131662,90	500690,47	0,00 Relatief
--	963	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131671,31	500699,57	0,00 Relatief
--	964	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131661,34	500697,30	0,00 Relatief
--	965	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131665,52	500701,95	0,00 Relatief
--	966	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131632,45	500867,88	0,00 Relatief
--	967	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131628,27	500863,22	0,00 Relatief
--	968	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131622,48	500865,61	0,00 Relatief
--	969	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131630,89	500874,70	0,00 Relatief
--	970	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131620,93	500872,43	0,00 Relatief
--	971	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131625,11	500877,09	0,00 Relatief
--	972	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131646,24	500897,38	0,00 Relatief
--	973	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131636,28	500895,11	0,00 Relatief
--	974	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131640,46	500899,76	0,00 Relatief
--	975	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131647,79	500890,55	0,00 Relatief
--	976	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131643,61	500885,90	0,00 Relatief
--	977	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131637,83	500888,28	0,00 Relatief
--	978	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131733,43	500546,44	0,00 Relatief
--	979	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131723,47	500544,17	0,00 Relatief
--	980	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131727,65	500548,83	0,00 Relatief
--	981	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131734,99	500539,62	0,00 Relatief
--	982	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131730,81	500534,96	0,00 Relatief
--	983	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131725,02	500537,35	0,00 Relatief
--	984	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131726,12	500487,53	0,00 Relatief
--	985	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131721,47	500491,71	0,00 Relatief
--	986	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131723,85	500497,50	0,00 Relatief
--	987	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131735,33	500494,87	0,00 Relatief
--	988	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131732,95	500489,09	0,00 Relatief
--	989	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131730,68	500499,05	0,00 Relatief
--	990	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131583,69	500457,84	0,00 Relatief
--	991	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131579,04	500462,02	0,00 Relatief
--	992	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131581,42	500467,81	0,00 Relatief
--	993	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131592,90	500465,18	0,00 Relatief
--	994	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131590,52	500459,40	0,00 Relatief
--	995	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131588,25	500469,36	0,00 Relatief
--	996	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131543,72	500448,74	0,00 Relatief
--	997	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131539,06	500452,92	0,00 Relatief
--	998	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131541,45	500458,70	0,00 Relatief
--	999	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131552,93	500456,07	0,00 Relatief
--	1000	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131550,54	500450,29	0,00 Relatief
--	1001	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131548,27	500460,26	0,00 Relatief
--	1002	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131520,32	500443,40	0,00 Relatief
--	1003	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131515,66	500447,58	0,00 Relatief
--	1004	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131518,05	500453,37	0,00 Relatief
--	1005	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131529,53	500450,74	0,00 Relatief
--	1006	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131527,14	500444,96	0,00 Relatief
--	1007	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131524,87	500454,92	0,00 Relatief
--	1008	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131554,65	500638,01	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1009	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131550,47	500633,36	0,00	Relatief
--	1010	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131544,68	500635,74	0,00	Relatief
--	1011	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131553,09	500644,84	0,00	Relatief
--	1012	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131543,13	500642,57	0,00	Relatief
--	1013	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131547,31	500647,22	0,00	Relatief
--	1014	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131490,66	500472,05	0,00	Relatief
--	1015	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131480,70	500469,78	0,00	Relatief
--	1016	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131484,88	500474,43	0,00	Relatief
--	1017	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131492,22	500465,22	0,00	Relatief
--	1018	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131482,25	500462,95	0,00	Relatief
--	1019	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131181,93	500641,64	0,00	Relatief
--	1020	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131171,84	500640,02	0,00	Relatief
--	1021	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131176,31	500644,39	0,00	Relatief
--	1022	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131183,05	500634,73	0,00	Relatief
--	1023	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131178,58	500630,35	0,00	Relatief
--	1024	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131172,96	500633,10	0,00	Relatief
--	1025	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131293,09	500741,44	0,00	Relatief
--	1026	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131288,62	500737,07	0,00	Relatief
--	1027	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131283,00	500739,82	0,00	Relatief
--	1028	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131291,98	500748,35	0,00	Relatief
--	1029	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131281,89	500746,73	0,00	Relatief
--	1030	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131286,36	500751,10	0,00	Relatief
--	1031	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131112,52	500731,59	0,00	Relatief
--	1032	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131107,97	500727,70	0,00	Relatief
--	1033	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131102,43	500729,96	0,00	Relatief
--	1034	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131111,56	500737,51	0,00	Relatief
--	1035	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131101,47	500735,88	0,00	Relatief
--	1036	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131106,02	500739,77	0,00	Relatief
--	1037	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131097,22	500411,11	0,00	Relatief
--	1038	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131092,67	500407,23	0,00	Relatief
--	1039	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131087,13	500409,48	0,00	Relatief
--	1040	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131098,24	500417,35	0,00	Relatief
--	1041	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131088,15	500415,72	0,00	Relatief
--	1042	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131092,70	500419,61	0,00	Relatief
--	1043	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131083,42	500490,44	0,00	Relatief
--	1044	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131078,87	500486,55	0,00	Relatief
--	1045	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131073,33	500488,81	0,00	Relatief
--	1046	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131084,44	500496,68	0,00	Relatief
--	1047	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131074,35	500495,05	0,00	Relatief
--	1048	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131078,90	500498,94	0,00	Relatief
--	1049	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131081,76	500519,55	0,00	Relatief
--	1050	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131077,21	500515,66	0,00	Relatief
--	1051	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131071,67	500517,92	0,00	Relatief
--	1052	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131080,81	500525,47	0,00	Relatief
--	1053	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131070,72	500523,84	0,00	Relatief
--	1054	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131075,27	500527,73	0,00	Relatief
--	1055	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131191,43	500547,66	0,00	Relatief
--	1056	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131181,34	500546,03	0,00	Relatief
--	1057	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131185,81	500550,41	0,00	Relatief
--	1058	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131192,55	500540,75	0,00	Relatief
--	1059	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131188,07	500536,37	0,00	Relatief
--	1060	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131182,46	500539,12	0,00	Relatief
--	1061	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131263,68	500724,03	0,00	Relatief
--	1062	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131259,30	500728,50	0,00	Relatief
--	1063	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131262,05	500734,12	0,00	Relatief
--	1064	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131273,34	500730,76	0,00	Relatief
--	1065	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131270,59	500725,14	0,00	Relatief
--	1066	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131268,97	500735,23	0,00	Relatief
--	1067	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131166,78	500427,80	0,00	Relatief
--	1068	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131156,69	500426,18	0,00	Relatief
--	1069	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131161,16	500430,55	0,00	Relatief
--	1070	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131167,89	500420,89	0,00	Relatief
--	1071	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131163,42	500416,52	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.			X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1072	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131157,80	500419,27	0,00 Relatief
--	1073	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131074,49	500558,39	0,00 Relatief
--	1074	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131069,94	500554,51	0,00 Relatief
--	1075	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131064,40	500556,76	0,00 Relatief
--	1076	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131071,56	500564,00	0,00 Relatief
--	1077	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131061,47	500562,37	0,00 Relatief
--	1078	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131066,02	500566,25	0,00 Relatief
--	1079	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131323,99	500757,21	0,00 Relatief
--	1080	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131319,52	500752,83	0,00 Relatief
--	1081	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131313,90	500755,58	0,00 Relatief
--	1082	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131322,88	500764,12	0,00 Relatief
--	1083	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131312,79	500762,49	0,00 Relatief
--	1084	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131317,26	500766,87	0,00 Relatief
--	1085	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131189,67	500989,42	0,00 Relatief
--	1086	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131186,92	500983,80	0,00 Relatief
--	1087	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131185,29	500993,89	0,00 Relatief
--	1088	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131179,69	500984,66	0,00 Relatief
--	1089	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131175,31	500989,13	0,00 Relatief
--	1090	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131178,07	500994,75	0,00 Relatief
--	1091	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131203,11	501147,85	0,00 Relatief
--	1092	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131199,22	501152,40	0,00 Relatief
--	1093	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131201,48	501157,94	0,00 Relatief
--	1094	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131211,29	501154,35	0,00 Relatief
--	1095	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131209,03	501148,81	0,00 Relatief
--	1096	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131207,40	501158,90	0,00 Relatief
--	1097	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131062,92	500655,20	0,00 Relatief
--	1098	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131058,37	500651,32	0,00 Relatief
--	1099	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131052,83	500653,58	0,00 Relatief
--	1100	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131061,96	500661,13	0,00 Relatief
--	1101	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131051,87	500659,50	0,00 Relatief
--	1102	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131056,42	500663,38	0,00 Relatief
--	1103	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131166,56	500986,63	0,00 Relatief
--	1104	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131163,81	500981,01	0,00 Relatief
--	1105	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131162,18	500991,10	0,00 Relatief
--	1106	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131157,22	500977,93	0,00 Relatief
--	1107	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131152,84	500982,40	0,00 Relatief
--	1108	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131155,59	500988,02	0,00 Relatief
--	1109	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131190,56	500870,71	0,00 Relatief
--	1110	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131180,47	500869,09	0,00 Relatief
--	1111	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131184,94	500873,46	0,00 Relatief
--	1112	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131191,67	500863,80	0,00 Relatief
--	1113	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131187,20	500859,42	0,00 Relatief
--	1114	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131181,58	500862,18	0,00 Relatief
--	1115	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131212,98	500844,88	0,00 Relatief
--	1116	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131210,23	500839,26	0,00 Relatief
--	1117	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131208,60	500849,35	0,00 Relatief
--	1118	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131203,63	500836,18	0,00 Relatief
--	1119	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131199,26	500840,65	0,00 Relatief
--	1120	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131202,01	500846,27	0,00 Relatief
--	1121	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131190,33	500839,21	0,00 Relatief
--	1122	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131187,58	500833,59	0,00 Relatief
--	1123	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131185,96	500843,68	0,00 Relatief
--	1124	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131180,35	500834,45	0,00 Relatief
--	1125	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131175,98	500838,92	0,00 Relatief
--	1126	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131178,73	500844,54	0,00 Relatief
--	1127	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131175,41	500964,63	0,00 Relatief
--	1128	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131165,32	500963,01	0,00 Relatief
--	1129	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131169,79	500967,39	0,00 Relatief
--	1130	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131176,53	500957,72	0,00 Relatief
--	1131	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131172,06	500953,35	0,00 Relatief
--	1132	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131166,44	500956,10	0,00 Relatief
--	1133	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131213,80	501104,92	0,00 Relatief
--	1134	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131209,25	501101,03	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1135	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131203,71	501103,29	0,00	Relatief
--	1136	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131212,84	501110,84	0,00	Relatief
--	1137	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131202,75	501109,21	0,00	Relatief
--	1138	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131207,30	501113,10	0,00	Relatief
--	1139	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131273,87	501156,24	0,00	Relatief
--	1140	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131269,98	501160,79	0,00	Relatief
--	1141	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131272,24	501166,33	0,00	Relatief
--	1142	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131282,05	501162,73	0,00	Relatief
--	1143	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131279,79	501157,19	0,00	Relatief
--	1144	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131278,16	501167,28	0,00	Relatief
--	1145	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131586,01	501198,61	0,00	Relatief
--	1146	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131576,05	501196,34	0,00	Relatief
--	1147	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131580,23	501201,00	0,00	Relatief
--	1148	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131587,57	501191,79	0,00	Relatief
--	1149	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131583,39	501187,13	0,00	Relatief
--	1150	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131577,60	501189,52	0,00	Relatief
--	1151	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131737,88	500526,94	0,00	Relatief
--	1152	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131727,91	500524,67	0,00	Relatief
--	1153	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131732,09	500529,33	0,00	Relatief
--	1154	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131739,43	500520,12	0,00	Relatief
--	1155	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131735,25	500515,46	0,00	Relatief
--	1156	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131729,47	500517,85	0,00	Relatief
--	1157	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131544,63	501280,06	0,00	Relatief
--	1158	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131540,45	501275,40	0,00	Relatief
--	1159	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131534,67	501277,79	0,00	Relatief
--	1160	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131543,08	501286,88	0,00	Relatief
--	1161	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131533,11	501284,61	0,00	Relatief
--	1162	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131537,29	501289,27	0,00	Relatief
--	1163	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131298,42	500695,79	0,00	Relatief
--	1164	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131293,95	500691,42	0,00	Relatief
--	1165	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131288,33	500694,17	0,00	Relatief
--	1166	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131297,31	500702,70	0,00	Relatief
--	1167	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131287,22	500701,08	0,00	Relatief
--	1168	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131291,69	500705,45	0,00	Relatief
--	1169	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131298,85	500900,63	0,00	Relatief
--	1170	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131288,76	500899,00	0,00	Relatief
--	1171	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131293,23	500903,38	0,00	Relatief
--	1172	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131299,97	500893,72	0,00	Relatief
--	1173	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131295,50	500889,34	0,00	Relatief
--	1174	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131289,88	500892,09	0,00	Relatief
--	1175	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131291,64	500945,34	0,00	Relatief
--	1176	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131281,55	500943,72	0,00	Relatief
--	1177	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131286,02	500948,09	0,00	Relatief
--	1178	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131292,76	500938,43	0,00	Relatief
--	1179	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131288,29	500934,06	0,00	Relatief
--	1180	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131282,67	500936,81	0,00	Relatief
--	1181	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	131611,94	501079,18	0,00	Relatief
--	1182	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	131607,01	501073,33	0,00	Relatief
--	1183	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	131600,03	501076,47	0,00	Relatief
--	1184	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	131604,96	501082,32	0,00	Relatief
--	1185	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	131640,38	500932,08	0,00	Relatief
--	1186	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	131635,45	500926,23	0,00	Relatief
--	1187	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	131628,47	500929,37	0,00	Relatief
--	1188	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	131633,40	500935,22	0,00	Relatief
--	1189	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	131631,99	500991,20	0,00	Relatief
--	1190	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	131627,06	500985,35	0,00	Relatief
--	1191	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	131620,08	500988,48	0,00	Relatief
--	1192	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	131625,01	500994,34	0,00	Relatief
--	1193	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	131567,62	501156,88	0,00	Relatief
--	1194	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	131562,69	501151,03	0,00	Relatief
--	1195	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	131555,71	501154,17	0,00	Relatief
--	1196	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	131560,64	501160,02	0,00	Relatief
--	1197	_RK-Prog-D-vrije kavel	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	131504,04	501049,42	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.					X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1198	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131500,90	501042,44	0,00 Relatief
--	1199	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131495,05	501047,37	0,00 Relatief
--	1200	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131498,19	501054,36	0,00 Relatief
--	1201	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131467,06	501274,07	0,00 Relatief
--	1202	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131463,92	501267,09	0,00 Relatief
--	1203	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131458,07	501272,02	0,00 Relatief
--	1204	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131461,20	501279,00	0,00 Relatief
--	1205	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131415,51	500957,46	0,00 Relatief
--	1206	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131412,37	500950,48	0,00 Relatief
--	1207	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131406,52	500955,41	0,00 Relatief
--	1208	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131409,65	500962,39	0,00 Relatief
--	1209	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131366,87	501182,63	0,00 Relatief
--	1210	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131363,73	501175,65	0,00 Relatief
--	1211	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131357,88	501180,58	0,00 Relatief
--	1212	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131361,01	501187,56	0,00 Relatief
--	1213	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131490,38	500904,77	0,00 Relatief
--	1214	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131485,45	500898,92	0,00 Relatief
--	1215	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131478,47	500902,06	0,00 Relatief
--	1216	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131483,40	500907,91	0,00 Relatief
--	1217	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131538,10	500928,98	0,00 Relatief
--	1218	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131533,16	500923,13	0,00 Relatief
--	1219	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131526,18	500926,26	0,00 Relatief
--	1220	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131531,11	500932,12	0,00 Relatief
--	1221	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131359,13	501234,61	0,00 Relatief
--	1222	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131354,20	501228,76	0,00 Relatief
--	1223	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131347,21	501231,90	0,00 Relatief
--	1224	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131352,15	501237,75	0,00 Relatief
--	1225	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131395,16	501218,72	0,00 Relatief
--	1226	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131390,22	501212,86	0,00 Relatief
--	1227	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131383,24	501216,00	0,00 Relatief
--	1228	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131388,18	501221,85	0,00 Relatief
--	1229	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131486,85	501290,72	0,00 Relatief
--	1230	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131481,92	501284,86	0,00 Relatief
--	1231	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131474,94	501288,00	0,00 Relatief
--	1232	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131479,87	501293,85	0,00 Relatief
--	1233	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131629,85	501011,73	0,00 Relatief
--	1234	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131624,92	501005,88	0,00 Relatief
--	1235	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131617,94	501009,02	0,00 Relatief
--	1236	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131622,87	501014,87	0,00 Relatief
--	1237	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131577,84	501112,03	0,00 Relatief
--	1238	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131572,91	501106,18	0,00 Relatief
--	1239	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131565,93	501109,32	0,00 Relatief
--	1240	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131570,86	501115,17	0,00 Relatief
--	1241	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131603,28	501124,40	0,00 Relatief
--	1242	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131598,35	501118,55	0,00 Relatief
--	1243	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131591,37	501121,68	0,00 Relatief
--	1244	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131596,30	501127,54	0,00 Relatief
--	1245	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131489,13	501161,42	0,00 Relatief
--	1246	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131484,20	501155,56	0,00 Relatief
--	1247	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131477,22	501158,70	0,00 Relatief
--	1248	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131482,15	501164,55	0,00 Relatief
--	1249	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131508,60	501213,28	0,00 Relatief
--	1250	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131505,46	501206,30	0,00 Relatief
--	1251	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131499,61	501211,23	0,00 Relatief
--	1252	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131502,75	501218,21	0,00 Relatief
--	1253	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131572,24	501253,42	0,00 Relatief
--	1254	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131567,31	501247,57	0,00 Relatief
--	1255	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131560,33	501250,71	0,00 Relatief
--	1256	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131565,26	501256,56	0,00 Relatief
--	1257	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131571,24	501269,09	0,00 Relatief
--	1258	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131566,30	501263,24	0,00 Relatief
--	1259	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131559,32	501266,38	0,00 Relatief
--	1260	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131564,25	501272,23	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.					X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1261	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131567,86	501316,32	0,00	Relatief
--	1262	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131564,72	501309,34	0,00	Relatief
--	1263	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131558,87	501314,27	0,00	Relatief
--	1264	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131562,01	501321,26	0,00	Relatief
--	1265	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131527,80	501305,35	0,00	Relatief
--	1266	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131524,66	501298,37	0,00	Relatief
--	1267	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131518,81	501303,30	0,00	Relatief
--	1268	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131521,94	501310,28	0,00	Relatief
--	1269	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131447,03	501265,41	0,00	Relatief
--	1270	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131443,89	501258,42	0,00	Relatief
--	1271	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131438,04	501263,36	0,00	Relatief
--	1272	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131441,18	501270,34	0,00	Relatief
--	1273	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131393,34	501246,50	0,00	Relatief
--	1274	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131388,40	501240,65	0,00	Relatief
--	1275	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131381,42	501243,79	0,00	Relatief
--	1276	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131386,36	501249,64	0,00	Relatief
--	1277	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131562,05	500931,87	0,00	Relatief
--	1278	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131558,91	500924,89	0,00	Relatief
--	1279	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131553,06	500929,83	0,00	Relatief
--	1280	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131556,20	500936,81	0,00	Relatief
--	1281	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131459,19	500937,67	0,00	Relatief
--	1282	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131454,26	500931,82	0,00	Relatief
--	1283	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131447,28	500934,95	0,00	Relatief
--	1284	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131452,21	500940,81	0,00	Relatief
--	1285	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131580,90	500729,63	0,00	Relatief
--	1286	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131575,97	500723,78	0,00	Relatief
--	1287	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131568,99	500726,91	0,00	Relatief
--	1288	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131573,92	500732,77	0,00	Relatief
--	1289	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131654,78	500571,70	0,00	Relatief
--	1290	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131651,65	500564,72	0,00	Relatief
--	1291	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131645,79	500569,65	0,00	Relatief
--	1292	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131648,93	500576,63	0,00	Relatief
--	1293	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131619,61	500589,22	0,00	Relatief
--	1294	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131614,68	500583,37	0,00	Relatief
--	1295	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131607,70	500586,51	0,00	Relatief
--	1296	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131612,63	500592,36	0,00	Relatief
--	1297	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131691,28	500609,66	0,00	Relatief
--	1298	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131686,35	500603,80	0,00	Relatief
--	1299	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131679,37	500606,94	0,00	Relatief
--	1300	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131684,30	500612,79	0,00	Relatief
--	1301	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131655,62	500786,00	0,00	Relatief
--	1302	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131650,68	500780,14	0,00	Relatief
--	1303	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131643,70	500783,28	0,00	Relatief
--	1304	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131648,64	500789,13	0,00	Relatief
--	1305	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131670,38	500827,19	0,00	Relatief
--	1306	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131665,45	500821,34	0,00	Relatief
--	1307	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131658,47	500824,47	0,00	Relatief
--	1308	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131663,40	500830,33	0,00	Relatief
--	1309	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131687,00	500758,77	0,00	Relatief
--	1310	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131682,07	500752,92	0,00	Relatief
--	1311	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131675,08	500756,06	0,00	Relatief
--	1312	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131680,02	500761,91	0,00	Relatief
--	1313	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131697,10	500696,42	0,00	Relatief
--	1314	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131692,17	500690,57	0,00	Relatief
--	1315	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131685,19	500693,70	0,00	Relatief
--	1316	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131690,12	500699,56	0,00	Relatief
--	1317	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131627,54	500893,94	0,00	Relatief
--	1318	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131622,60	500888,08	0,00	Relatief
--	1319	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131615,62	500891,22	0,00	Relatief
--	1320	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131620,55	500897,07	0,00	Relatief
--	1321	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131730,27	500562,13	0,00	Relatief
--	1322	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131725,33	500556,28	0,00	Relatief
--	1323	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131718,35	500559,41	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1324	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131723,28	500565,27	0,00 Relatief
--	1325	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131752,47	500496,42	0,00 Relatief
--	1326	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131749,33	500489,44	0,00 Relatief
--	1327	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131743,48	500494,37	0,00 Relatief
--	1328	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131746,62	500501,35	0,00 Relatief
--	1329	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131713,53	500488,37	0,00 Relatief
--	1330	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131710,40	500481,39	0,00 Relatief
--	1331	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131704,54	500486,32	0,00 Relatief
--	1332	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131707,68	500493,30	0,00 Relatief
--	1333	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131675,01	500504,10	0,00 Relatief
--	1334	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131671,87	500497,12	0,00 Relatief
--	1335	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131666,02	500502,05	0,00 Relatief
--	1336	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131669,15	500509,03	0,00 Relatief
--	1337	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131707,91	500554,47	0,00 Relatief
--	1338	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131702,98	500548,62	0,00 Relatief
--	1339	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131695,99	500551,76	0,00 Relatief
--	1340	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131700,93	500557,61	0,00 Relatief
--	1341	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131508,53	500439,30	0,00 Relatief
--	1342	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131503,60	500433,45	0,00 Relatief
--	1343	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131496,62	500436,58	0,00 Relatief
--	1344	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131501,55	500442,44	0,00 Relatief
--	1345	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131568,42	500460,12	0,00 Relatief
--	1346	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131565,28	500453,14	0,00 Relatief
--	1347	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131559,43	500458,07	0,00 Relatief
--	1348	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131562,56	500465,05	0,00 Relatief
--	1349	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131519,61	500471,47	0,00 Relatief
--	1350	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131516,47	500464,48	0,00 Relatief
--	1351	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131510,62	500469,42	0,00 Relatief
--	1352	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131513,76	500476,40	0,00 Relatief
--	1353	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131574,08	500552,29	0,00 Relatief
--	1354	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131569,15	500546,43	0,00 Relatief
--	1355	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131562,17	500549,57	0,00 Relatief
--	1356	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131567,10	500555,42	0,00 Relatief
--	1357	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131473,13	500594,00	0,00 Relatief
--	1358	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131468,20	500588,15	0,00 Relatief
--	1359	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131461,21	500591,29	0,00 Relatief
--	1360	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131466,15	500597,14	0,00 Relatief
--	1361	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131531,54	500512,75	0,00 Relatief
--	1362	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131528,40	500505,77	0,00 Relatief
--	1363	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131522,55	500510,70	0,00 Relatief
--	1364	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131525,69	500517,68	0,00 Relatief
--	1365	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131583,94	500828,62	0,00 Relatief
--	1366	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131579,00	500822,77	0,00 Relatief
--	1367	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131572,02	500825,90	0,00 Relatief
--	1368	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131576,96	500831,76	0,00 Relatief
--	1369	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131575,24	500745,50	0,00 Relatief
--	1370	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131570,30	500739,64	0,00 Relatief
--	1371	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131563,32	500742,78	0,00 Relatief
--	1372	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131568,25	500748,63	0,00 Relatief
--	1373	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131551,24	500869,53	0,00 Relatief
--	1374	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131546,30	500863,67	0,00 Relatief
--	1375	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131539,32	500866,81	0,00 Relatief
--	1376	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131544,25	500872,66	0,00 Relatief
--	1377	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131287,93	500773,53	0,00 Relatief
--	1378	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131282,63	500768,01	0,00 Relatief
--	1379	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131275,86	500771,59	0,00 Relatief
--	1380	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131281,16	500777,11	0,00 Relatief
--	1381	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131109,74	500757,48	0,00 Relatief
--	1382	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131103,30	500752,78	0,00 Relatief
--	1383	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131108,23	500753,58	0,00 Relatief
--	1384	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131098,36	500751,99	0,00 Relatief
--	1385	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131095,70	500755,21	0,00 Relatief
--	1386	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131102,15	500759,91	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1387	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131097,21	500759,11	0,00 Relatief
--	1388	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131107,08	500760,70	0,00 Relatief
--	1389	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131099,08	500747,65	0,00 Relatief
--	1390	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131092,63	500742,96	0,00 Relatief
--	1391	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131097,57	500743,75	0,00 Relatief
--	1392	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131087,70	500742,16	0,00 Relatief
--	1393	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131085,04	500745,39	0,00 Relatief
--	1394	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131091,48	500750,09	0,00 Relatief
--	1395	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131086,55	500749,29	0,00 Relatief
--	1396	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131096,42	500750,88	0,00 Relatief
--	1397	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131114,08	500715,63	0,00 Relatief
--	1398	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131107,63	500710,93	0,00 Relatief
--	1399	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131112,57	500711,73	0,00 Relatief
--	1400	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131102,70	500710,14	0,00 Relatief
--	1401	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131100,04	500713,36	0,00 Relatief
--	1402	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131106,49	500718,06	0,00 Relatief
--	1403	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131101,55	500717,26	0,00 Relatief
--	1404	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131111,42	500718,85	0,00 Relatief
--	1405	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131105,76	500706,18	0,00 Relatief
--	1406	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131099,32	500701,49	0,00 Relatief
--	1407	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131104,25	500702,28	0,00 Relatief
--	1408	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131094,38	500700,69	0,00 Relatief
--	1409	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131091,72	500703,92	0,00 Relatief
--	1410	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131098,17	500708,61	0,00 Relatief
--	1411	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131093,23	500707,82	0,00 Relatief
--	1412	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131103,10	500709,41	0,00 Relatief
--	1413	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131123,51	500696,48	0,00 Relatief
--	1414	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131117,07	500691,78	0,00 Relatief
--	1415	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131122,00	500692,58	0,00 Relatief
--	1416	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131112,13	500690,99	0,00 Relatief
--	1417	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131109,47	500694,21	0,00 Relatief
--	1418	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131115,92	500698,91	0,00 Relatief
--	1419	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131110,98	500698,11	0,00 Relatief
--	1420	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131120,85	500699,70	0,00 Relatief
--	1421	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131117,86	500775,50	0,00 Relatief
--	1422	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131111,41	500770,81	0,00 Relatief
--	1423	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131116,35	500771,60	0,00 Relatief
--	1424	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131106,48	500770,01	0,00 Relatief
--	1425	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131103,82	500773,24	0,00 Relatief
--	1426	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131110,27	500777,93	0,00 Relatief
--	1427	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131105,33	500777,14	0,00 Relatief
--	1428	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131115,20	500778,73	0,00 Relatief
--	1429	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131091,44	500399,04	0,00 Relatief
--	1430	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131085,00	500394,34	0,00 Relatief
--	1431	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131089,94	500395,14	0,00 Relatief
--	1432	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131080,06	500393,55	0,00 Relatief
--	1433	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131077,41	500396,77	0,00 Relatief
--	1434	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131083,85	500401,47	0,00 Relatief
--	1435	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131078,91	500400,67	0,00 Relatief
--	1436	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131088,79	500402,27	0,00 Relatief
--	1437	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131108,32	500388,58	0,00 Relatief
--	1438	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131101,88	500383,89	0,00 Relatief
--	1439	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131106,82	500384,68	0,00 Relatief
--	1440	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131096,94	500383,09	0,00 Relatief
--	1441	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131094,29	500386,32	0,00 Relatief
--	1442	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131100,73	500391,02	0,00 Relatief
--	1443	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131095,79	500390,22	0,00 Relatief
--	1444	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131105,67	500391,81	0,00 Relatief
--	1445	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/7	131100,36	500437,96	0,00 Relatief
--	1446	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/7	131093,92	500433,26	0,00 Relatief
--	1447	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/7	131098,86	500434,06	0,00 Relatief
--	1448	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/7	131088,98	500432,46	0,00 Relatief
--	1449	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/7	131086,33	500435,69	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.					X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1450	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	131092,77	500440,39	0,00 Relatief
--	1451	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	131097,71	500441,18	0,00 Relatief
--	1452	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131090,78	500428,31	0,00 Relatief
--	1453	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131084,33	500423,61	0,00 Relatief
--	1454	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131089,27	500424,41	0,00 Relatief
--	1455	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131079,40	500422,82	0,00 Relatief
--	1456	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131076,74	500426,04	0,00 Relatief
--	1457	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131083,18	500430,74	0,00 Relatief
--	1458	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131078,25	500429,94	0,00 Relatief
--	1459	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131088,12	500431,54	0,00 Relatief
--	1460	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131100,96	500379,29	0,00 Relatief
--	1461	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131094,51	500374,60	0,00 Relatief
--	1462	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131099,45	500375,39	0,00 Relatief
--	1463	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131089,58	500373,80	0,00 Relatief
--	1464	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131086,92	500377,03	0,00 Relatief
--	1465	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131093,37	500381,72	0,00 Relatief
--	1466	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131088,43	500380,93	0,00 Relatief
--	1467	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131098,30	500382,52	0,00 Relatief
--	1468	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131065,91	500576,26	0,00 Relatief
--	1469	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131059,47	500571,56	0,00 Relatief
--	1470	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131064,40	500572,36	0,00 Relatief
--	1471	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131054,53	500570,77	0,00 Relatief
--	1472	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131051,87	500573,99	0,00 Relatief
--	1473	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131058,32	500578,69	0,00 Relatief
--	1474	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131053,38	500577,89	0,00 Relatief
--	1475	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131063,25	500579,49	0,00 Relatief
--	1476	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131092,85	500478,28	0,00 Relatief
--	1477	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131086,40	500473,58	0,00 Relatief
--	1478	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131091,34	500474,38	0,00 Relatief
--	1479	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131081,47	500472,79	0,00 Relatief
--	1480	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131078,81	500476,02	0,00 Relatief
--	1481	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131085,26	500480,71	0,00 Relatief
--	1482	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131080,32	500479,92	0,00 Relatief
--	1483	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131090,19	500481,51	0,00 Relatief
--	1484	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131068,65	500534,15	0,00 Relatief
--	1485	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131062,20	500529,45	0,00 Relatief
--	1486	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131067,14	500530,25	0,00 Relatief
--	1487	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131057,27	500528,66	0,00 Relatief
--	1488	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131054,61	500531,88	0,00 Relatief
--	1489	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131061,05	500536,58	0,00 Relatief
--	1490	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131056,12	500535,78	0,00 Relatief
--	1491	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131065,99	500537,38	0,00 Relatief
--	1492	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131075,99	500507,48	0,00 Relatief
--	1493	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131069,54	500502,78	0,00 Relatief
--	1494	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131074,48	500503,58	0,00 Relatief
--	1495	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131064,61	500501,98	0,00 Relatief
--	1496	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131061,95	500505,21	0,00 Relatief
--	1497	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131068,39	500509,91	0,00 Relatief
--	1498	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131063,46	500509,11	0,00 Relatief
--	1499	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131073,33	500510,70	0,00 Relatief
--	1500	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131083,36	500549,69	0,00 Relatief
--	1501	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131076,92	500545,00	0,00 Relatief
--	1502	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131081,85	500545,79	0,00 Relatief
--	1503	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131071,98	500544,20	0,00 Relatief
--	1504	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131069,32	500547,43	0,00 Relatief
--	1505	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131075,77	500552,13	0,00 Relatief
--	1506	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131070,83	500551,33	0,00 Relatief
--	1507	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131080,70	500552,92	0,00 Relatief
--	1508	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131251,86	500527,52	0,00 Relatief
--	1509	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131246,56	500522,00	0,00 Relatief
--	1510	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131239,79	500525,57	0,00 Relatief
--	1511	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131245,09	500531,10	0,00 Relatief
--	1512	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131190,65	500599,49	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1513	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131185,35	500593,97	0,00 Relatief
--	1514	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131178,59	500597,55	0,00 Relatief
--	1515	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131183,89	500603,07	0,00 Relatief
--	1516	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131229,54	500575,89	0,00 Relatief
--	1517	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131225,96	500569,12	0,00 Relatief
--	1518	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131220,44	500574,42	0,00 Relatief
--	1519	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131224,01	500581,18	0,00 Relatief
--	1520	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131343,20	500551,56	0,00 Relatief
--	1521	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131337,90	500546,04	0,00 Relatief
--	1522	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131331,13	500549,62	0,00 Relatief
--	1523	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131336,43	500555,14	0,00 Relatief
--	1524	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131361,32	500440,12	0,00 Relatief
--	1525	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131357,74	500433,36	0,00 Relatief
--	1526	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131352,21	500438,66	0,00 Relatief
--	1527	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131355,79	500445,42	0,00 Relatief
--	1528	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/3	131273,98	500699,57	0,00 Relatief
--	1529	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/3	131270,41	500692,80	0,00 Relatief
--	1530	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/3	131268,46	500704,87	0,00 Relatief
--	1531	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131266,53	500450,10	0,00 Relatief
--	1532	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131262,95	500443,33	0,00 Relatief
--	1533	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131257,43	500448,63	0,00 Relatief
--	1534	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131261,01	500455,40	0,00 Relatief
--	1535	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131217,90	500416,57	0,00 Relatief
--	1536	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131212,60	500411,04	0,00 Relatief
--	1537	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131205,84	500414,62	0,00 Relatief
--	1538	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131211,13	500420,14	0,00 Relatief
--	1539	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131140,23	500460,65	0,00 Relatief
--	1540	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131136,65	500453,88	0,00 Relatief
--	1541	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131131,12	500459,18	0,00 Relatief
--	1542	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131134,70	500465,94	0,00 Relatief
--	1543	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131156,94	500516,89	0,00 Relatief
--	1544	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131151,64	500511,36	0,00 Relatief
--	1545	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131144,87	500514,94	0,00 Relatief
--	1546	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131150,17	500520,47	0,00 Relatief
--	1547	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131153,65	500543,57	0,00 Relatief
--	1548	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131150,07	500536,80	0,00 Relatief
--	1549	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131144,54	500542,10	0,00 Relatief
--	1550	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131148,12	500548,87	0,00 Relatief
--	1551	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131162,74	500493,51	0,00 Relatief
--	1552	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131159,16	500486,75	0,00 Relatief
--	1553	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131153,64	500492,05	0,00 Relatief
--	1554	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131157,22	500498,81	0,00 Relatief
--	1555	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131147,16	500430,31	0,00 Relatief
--	1556	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131143,58	500423,54	0,00 Relatief
--	1557	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131138,06	500428,84	0,00 Relatief
--	1558	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131141,64	500435,60	0,00 Relatief
--	1559	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131174,47	500400,27	0,00 Relatief
--	1560	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131170,90	500393,51	0,00 Relatief
--	1561	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131165,37	500398,80	0,00 Relatief
--	1562	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131168,95	500405,57	0,00 Relatief
--	1563	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131137,18	500622,78	0,00 Relatief
--	1564	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131133,60	500616,01	0,00 Relatief
--	1565	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131128,08	500621,31	0,00 Relatief
--	1566	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131131,66	500628,08	0,00 Relatief
--	1567	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131126,94	500673,73	0,00 Relatief
--	1568	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131123,36	500666,96	0,00 Relatief
--	1569	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131117,84	500672,26	0,00 Relatief
--	1570	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4	131121,42	500679,03	0,00 Relatief
--	1571	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131111,08	500674,72	0,00 Relatief
--	1572	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131105,79	500669,19	0,00 Relatief
--	1573	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131099,02	500672,77	0,00 Relatief
--	1574	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131104,32	500678,29	0,00 Relatief
--	1575	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131135,82	500647,88	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.					X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1576	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131132,24	500641,12	0,00 Relatief
--	1577	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131126,71	500646,42	0,00 Relatief
--	1578	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131130,29	500653,18	0,00 Relatief
--	1579	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131313,83	500807,12	0,00 Relatief
--	1580	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131310,25	500800,36	0,00 Relatief
--	1581	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131304,73	500805,66	0,00 Relatief
--	1582	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131308,31	500812,42	0,00 Relatief
--	1583	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131304,23	500866,66	0,00 Relatief
--	1584	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131300,65	500859,89	0,00 Relatief
--	1585	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131295,12	500865,19	0,00 Relatief
--	1586	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131298,70	500871,95	0,00 Relatief
--	1587	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131177,78	500888,03	0,00 Relatief
--	1588	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131174,20	500881,26	0,00 Relatief
--	1589	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131168,67	500886,56	0,00 Relatief
--	1590	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131172,25	500893,33	0,00 Relatief
--	1591	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131251,25	500981,87	0,00 Relatief
--	1592	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131245,95	500976,35	0,00 Relatief
--	1593	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131239,19	500979,93	0,00 Relatief
--	1594	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131244,48	500985,45	0,00 Relatief
--	1595	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	131261,00	500910,14	0,00 Relatief
--	1596	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	131257,42	500903,37	0,00 Relatief
--	1597	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	131251,89	500908,67	0,00 Relatief
--	1598	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	131255,47	500915,44	0,00 Relatief
--	1599	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131215,35	501074,27	0,00 Relatief
--	1600	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131208,90	501069,57	0,00 Relatief
--	1601	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131213,84	501070,37	0,00 Relatief
--	1602	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131203,97	501068,78	0,00 Relatief
--	1603	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131201,31	501072,00	0,00 Relatief
--	1604	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131207,75	501076,70	0,00 Relatief
--	1605	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131202,82	501075,90	0,00 Relatief
--	1606	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131212,69	501077,50	0,00 Relatief
--	1607	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131252,97	501154,60	0,00 Relatief
--	1608	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131252,17	501159,53	0,00 Relatief
--	1609	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131253,77	501149,66	0,00 Relatief
--	1610	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131250,54	501147,00	0,00 Relatief
--	1611	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131245,84	501153,45	0,00 Relatief
--	1612	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131246,64	501148,51	0,00 Relatief
--	1613	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131245,05	501158,38	0,00 Relatief
--	1614	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131248,27	501161,04	0,00 Relatief
--	1615	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131193,87	501155,59	0,00 Relatief
--	1616	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131193,07	501160,53	0,00 Relatief
--	1617	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131194,66	501150,65	0,00 Relatief
--	1618	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131191,43	501148,00	0,00 Relatief
--	1619	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131186,74	501154,44	0,00 Relatief
--	1620	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131187,53	501149,50	0,00 Relatief
--	1621	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131185,94	501159,38	0,00 Relatief
--	1622	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131189,17	501162,03	0,00 Relatief
--	1623	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131295,98	501161,16	0,00 Relatief
--	1624	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131295,18	501166,10	0,00 Relatief
--	1625	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131296,78	501156,23	0,00 Relatief
--	1626	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131293,55	501153,57	0,00 Relatief
--	1627	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131288,85	501160,02	0,00 Relatief
--	1628	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131289,65	501155,08	0,00 Relatief
--	1629	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131288,06	501164,95	0,00 Relatief
--	1630	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131291,28	501167,61	0,00 Relatief
--	1631	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	131074,78	500608,49	0,00 Relatief
--	1632	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	131068,34	500603,79	0,00 Relatief
--	1633	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	131073,27	500604,59	0,00 Relatief
--	1634	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	131063,40	500603,00	0,00 Relatief
--	1635	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	131060,74	500606,23	0,00 Relatief
--	1636	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	131067,19	500610,92	0,00 Relatief
--	1637	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	131062,25	500610,13	0,00 Relatief
--	1638	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	131072,12	500611,72	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1639	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131265,66	500879,97	0,00 Relatief
--	1640	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131262,08	500873,21	0,00 Relatief
--	1641	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131256,55	500878,51	0,00 Relatief
--	1642	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131260,13	500885,27	0,00 Relatief
--	1643	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131225,80	501147,92	0,00 Relatief
--	1644	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131225,00	501152,86	0,00 Relatief
--	1645	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131226,59	501142,99	0,00 Relatief
--	1646	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131223,36	501140,33	0,00 Relatief
--	1647	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131218,67	501146,77	0,00 Relatief
--	1648	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131219,46	501141,84	0,00 Relatief
--	1649	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131217,87	501151,71	0,00 Relatief
--	1650	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131221,10	501154,37	0,00 Relatief
--	1651	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131561,40	500792,72	0,00 Relatief
--	1652	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131558,26	500785,73	0,00 Relatief
--	1653	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131552,41	500790,67	0,00 Relatief
--	1654	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131555,55	500797,65	0,00 Relatief
--	1655	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131081,51	500448,09	0,00 Relatief
--	1656	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131075,06	500443,39	0,00 Relatief
--	1657	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131080,00	500444,19	0,00 Relatief
--	1658	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131070,12	500442,60	0,00 Relatief
--	1659	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131067,47	500445,83	0,00 Relatief
--	1660	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131073,91	500450,52	0,00 Relatief
--	1661	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131068,98	500449,73	0,00 Relatief
--	1662	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131078,85	500451,32	0,00 Relatief
--	1663	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131046,29	500672,28	0,00 Relatief
--	1664	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131039,84	500667,58	0,00 Relatief
--	1665	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131044,78	500668,38	0,00 Relatief
--	1666	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131034,90	500666,78	0,00 Relatief
--	1667	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131032,25	500670,01	0,00 Relatief
--	1668	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131038,69	500674,71	0,00 Relatief
--	1669	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131033,75	500673,91	0,00 Relatief
--	1670	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131043,63	500675,50	0,00 Relatief
--	1671	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131169,94	500930,33	0,00 Relatief
--	1672	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131166,36	500923,56	0,00 Relatief
--	1673	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131160,84	500928,86	0,00 Relatief
--	1674	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131164,42	500935,63	0,00 Relatief
--	1675	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131227,83	500982,66	0,00 Relatief
--	1676	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131224,25	500975,89	0,00 Relatief
--	1677	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131218,73	500981,19	0,00 Relatief
--	1678	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131222,30	500987,95	0,00 Relatief
--	1679	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131245,49	500876,23	0,00 Relatief
--	1680	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131240,20	500870,71	0,00 Relatief
--	1681	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131233,43	500874,29	0,00 Relatief
--	1682	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131238,73	500879,81	0,00 Relatief
--	1683	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/7	131219,87	501091,69	0,00 Relatief
--	1684	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/7	131213,42	501087,00	0,00 Relatief
--	1685	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/7	131218,36	501087,79	0,00 Relatief
--	1686	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/7	131205,83	501089,43	0,00 Relatief
--	1687	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/7	131212,27	501094,13	0,00 Relatief
--	1688	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/7	131207,34	501093,33	0,00 Relatief
--	1689	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/7	131217,21	501094,92	0,00 Relatief
--	1690	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	131264,58	501131,47	0,00 Relatief
--	1691	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	131259,28	501125,94	0,00 Relatief
--	1692	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	131252,52	501129,52	0,00 Relatief
--	1693	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	131257,81	501135,04	0,00 Relatief
--	1694	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	131219,04	501127,44	0,00 Relatief
--	1695	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	131212,60	501122,74	0,00 Relatief
--	1696	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	131217,54	501123,54	0,00 Relatief
--	1697	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	131207,66	501121,95	0,00 Relatief
--	1698	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	131205,01	501125,18	0,00 Relatief
--	1699	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	131211,45	501129,87	0,00 Relatief
--	1700	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	131206,51	501129,08	0,00 Relatief
--	1701	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	131216,39	501130,67	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1702	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/3 131239,79	500671,86	0,00	Relatief
--	1703	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/3 131227,73	500669,91	0,00	Relatief
--	1704	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/3 131233,02	500675,44	0,00	Relatief
--	1705	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131231,42	500725,55	0,00	Relatief
--	1706	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131227,84	500718,78	0,00	Relatief
--	1707	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131222,32	500724,08	0,00	Relatief
--	1708	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131225,90	500730,85	0,00	Relatief
--	1709	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131320,90	500489,67	0,00	Relatief
--	1710	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131315,60	500484,15	0,00	Relatief
--	1711	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131308,83	500487,73	0,00	Relatief
--	1712	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131314,13	500493,25	0,00	Relatief
--	1713	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131327,84	500459,19	0,00	Relatief
--	1714	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131322,54	500453,66	0,00	Relatief
--	1715	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131315,78	500457,24	0,00	Relatief
--	1716	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131321,07	500462,77	0,00	Relatief
--	1717	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131325,50	500436,01	0,00	Relatief
--	1718	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131321,92	500429,24	0,00	Relatief
--	1719	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131316,39	500434,54	0,00	Relatief
--	1720	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131319,97	500441,31	0,00	Relatief
--	1721	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131244,55	500420,87	0,00	Relatief
--	1722	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131239,26	500415,34	0,00	Relatief
--	1723	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131232,49	500418,92	0,00	Relatief
--	1724	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131237,79	500424,44	0,00	Relatief
--	1725	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131203,72	500477,05	0,00	Relatief
--	1726	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131198,43	500471,53	0,00	Relatief
--	1727	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131191,66	500475,11	0,00	Relatief
--	1728	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131196,96	500480,63	0,00	Relatief
--	1729	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131202,38	500686,90	0,00	Relatief
--	1730	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131198,80	500680,14	0,00	Relatief
--	1731	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131193,28	500685,44	0,00	Relatief
--	1732	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131196,86	500692,20	0,00	Relatief
--	1733	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131280,53	501051,46	0,00	Relatief
--	1734	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131275,23	501045,93	0,00	Relatief
--	1735	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131268,46	501049,51	0,00	Relatief
--	1736	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131273,76	501055,04	0,00	Relatief
--	1737	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8 131258,26	501172,04	0,00	Relatief
--	1738	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8 131257,47	501176,98	0,00	Relatief
--	1739	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8 131259,06	501167,10	0,00	Relatief
--	1740	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8 131255,83	501164,45	0,00	Relatief
--	1741	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8 131251,13	501170,89	0,00	Relatief
--	1742	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8 131251,93	501165,95	0,00	Relatief
--	1743	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8 131250,34	501175,83	0,00	Relatief
--	1744	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8 131253,57	501178,48	0,00	Relatief
--	1745	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131196,70	500914,89	0,00	Relatief
--	1746	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131191,40	500909,36	0,00	Relatief
--	1747	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131184,64	500912,94	0,00	Relatief
--	1748	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131189,94	500918,47	0,00	Relatief
--	1749	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131226,73	500547,98	0,00	Relatief
--	1750	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131221,43	500542,45	0,00	Relatief
--	1751	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131214,66	500546,03	0,00	Relatief
--	1752	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131219,96	500551,56	0,00	Relatief
--	1753	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 131280,12	501072,87	0,00	Relatief
--	1754	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 131276,54	501066,10	0,00	Relatief
--	1755	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 131271,02	501071,40	0,00	Relatief
--	1756	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 131274,59	501078,17	0,00	Relatief
--	1757	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[1/2 131632,03	500961,97	0,00	Relatief
--	1758	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[2/2 131622,07	500959,70	0,00	Relatief
--	1759	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[1/2 131630,83	500967,24	0,00	Relatief
--	1760	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[2/2 131620,87	500964,97	0,00	Relatief
--	1761	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[1/2 131629,63	500972,50	0,00	Relatief
--	1762	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[2/2 131619,67	500970,23	0,00	Relatief
--	1763	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[1/3 131628,43	500977,77	0,00	Relatief
--	1764	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[2/3 131618,47	500975,50	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1765	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131622,83	500979,37	0,00 Relatief
--	1766	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131618,95	500936,12	0,00 Relatief
--	1767	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131617,35	500930,51	0,00 Relatief
--	1768	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131615,07	500940,48	0,00 Relatief
--	1769	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131612,08	500929,31	0,00 Relatief
--	1770	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131609,81	500939,28	0,00 Relatief
--	1771	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131606,81	500928,11	0,00 Relatief
--	1772	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131604,54	500938,08	0,00 Relatief
--	1773	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131601,55	500926,91	0,00 Relatief
--	1774	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131597,67	500931,27	0,00 Relatief
--	1775	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131599,28	500936,88	0,00 Relatief
--	1776	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131590,95	501140,25	0,00 Relatief
--	1777	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131580,99	501137,98	0,00 Relatief
--	1778	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131589,75	501145,52	0,00 Relatief
--	1779	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131579,79	501143,25	0,00 Relatief
--	1780	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131588,55	501150,78	0,00 Relatief
--	1781	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131578,59	501148,51	0,00 Relatief
--	1782	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131553,31	501224,19	0,00 Relatief
--	1783	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131551,71	501218,58	0,00 Relatief
--	1784	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131549,44	501228,55	0,00 Relatief
--	1785	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131546,44	501217,38	0,00 Relatief
--	1786	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131544,17	501227,35	0,00 Relatief
--	1787	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131541,18	501216,18	0,00 Relatief
--	1788	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131538,91	501226,15	0,00 Relatief
--	1789	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131535,91	501214,98	0,00 Relatief
--	1790	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131532,04	501219,34	0,00 Relatief
--	1791	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131533,64	501224,95	0,00 Relatief
--	1792	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131504,01	501089,37	0,00 Relatief
--	1793	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131494,05	501087,10	0,00 Relatief
--	1794	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131502,81	501094,63	0,00 Relatief
--	1795	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131492,85	501092,36	0,00 Relatief
--	1796	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131493,73	501251,53	0,00 Relatief
--	1797	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131483,76	501249,26	0,00 Relatief
--	1798	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131494,93	501246,27	0,00 Relatief
--	1799	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131484,96	501244,00	0,00 Relatief
--	1800	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131523,54	501083,75	0,00 Relatief
--	1801	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131519,66	501088,11	0,00 Relatief
--	1802	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131521,27	501093,72	0,00 Relatief
--	1803	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131528,80	501084,95	0,00 Relatief
--	1804	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131526,53	501094,92	0,00 Relatief
--	1805	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131534,07	501086,15	0,00 Relatief
--	1806	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131531,80	501096,12	0,00 Relatief
--	1807	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131540,94	501092,96	0,00 Relatief
--	1808	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131539,33	501087,35	0,00 Relatief
--	1809	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131537,06	501097,32	0,00 Relatief
--	1810	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131510,72	501029,10	0,00 Relatief
--	1811	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131500,75	501026,83	0,00 Relatief
--	1812	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131509,52	501034,37	0,00 Relatief
--	1813	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131499,55	501032,09	0,00 Relatief
--	1814	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131503,91	501035,97	0,00 Relatief
--	1815	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131511,92	501023,84	0,00 Relatief
--	1816	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131507,56	501019,96	0,00 Relatief
--	1817	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131501,95	501021,56	0,00 Relatief
--	1818	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131382,73	501110,76	0,00 Relatief
--	1819	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131372,76	501108,49	0,00 Relatief
--	1820	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131383,48	501116,47	0,00 Relatief
--	1821	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131373,51	501114,20	0,00 Relatief
--	1822	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131382,28	501121,74	0,00 Relatief
--	1823	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131372,31	501119,47	0,00 Relatief
--	1824	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131389,30	501078,57	0,00 Relatief
--	1825	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131379,34	501076,30	0,00 Relatief
--	1826	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131386,90	501089,10	0,00 Relatief
--	1827	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131376,94	501086,83	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1828	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131388,10	501083,84	0,00 Relatief
--	1829	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131378,14	501081,57	0,00 Relatief
--	1830	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131359,76	501216,08	0,00 Relatief
--	1831	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131349,79	501213,81	0,00 Relatief
--	1832	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131406,06	500999,36	0,00 Relatief
--	1833	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131401,71	500995,48	0,00 Relatief
--	1834	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131396,10	500997,09	0,00 Relatief
--	1835	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131404,86	501004,62	0,00 Relatief
--	1836	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131394,90	501002,35	0,00 Relatief
--	1837	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131403,67	501009,89	0,00 Relatief
--	1838	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131393,70	501007,62	0,00 Relatief
--	1839	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131402,47	501015,15	0,00 Relatief
--	1840	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131392,50	501012,88	0,00 Relatief
--	1841	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131396,86	501016,76	0,00 Relatief
--	1842	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131474,94	500965,76	0,00 Relatief
--	1843	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131472,67	500975,72	0,00 Relatief
--	1844	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131469,67	500964,56	0,00 Relatief
--	1845	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131467,40	500974,52	0,00 Relatief
--	1846	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131464,41	500963,36	0,00 Relatief
--	1847	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131462,14	500973,32	0,00 Relatief
--	1848	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131425,83	500914,86	0,00 Relatief
--	1849	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131421,47	500910,99	0,00 Relatief
--	1850	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131415,86	500912,59	0,00 Relatief
--	1851	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131424,63	500920,13	0,00 Relatief
--	1852	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131414,66	500917,86	0,00 Relatief
--	1853	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131423,43	500925,39	0,00 Relatief
--	1854	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131413,46	500923,12	0,00 Relatief
--	1855	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131422,23	500930,66	0,00 Relatief
--	1856	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131412,26	500928,39	0,00 Relatief
--	1857	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131416,62	500932,26	0,00 Relatief
--	1858	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131413,97	501225,77	0,00 Relatief
--	1859	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131404,00	501223,50	0,00 Relatief
--	1860	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131415,17	501220,51	0,00 Relatief
--	1861	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131410,81	501216,63	0,00 Relatief
--	1862	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131405,20	501218,24	0,00 Relatief
--	1863	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131412,77	501231,04	0,00 Relatief
--	1864	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131402,80	501228,77	0,00 Relatief
--	1865	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131407,16	501232,64	0,00 Relatief
--	1866	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131610,61	500747,78	0,00 Relatief
--	1867	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131600,65	500745,51	0,00 Relatief
--	1868	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131611,81	500742,52	0,00 Relatief
--	1869	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131601,85	500740,25	0,00 Relatief
--	1870	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131595,86	500686,27	0,00 Relatief
--	1871	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131585,89	500684,00	0,00 Relatief
--	1872	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131594,66	500691,53	0,00 Relatief
--	1873	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131584,69	500689,26	0,00 Relatief
--	1874	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131613,69	500615,20	0,00 Relatief
--	1875	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131603,73	500612,93	0,00 Relatief
--	1876	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131610,54	500620,03	0,00 Relatief
--	1877	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131600,58	500617,75	0,00 Relatief
--	1878	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131614,89	500609,94	0,00 Relatief
--	1879	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131604,93	500607,67	0,00 Relatief
--	1880	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131699,79	500581,34	0,00 Relatief
--	1881	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131698,18	500575,73	0,00 Relatief
--	1882	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131695,91	500585,70	0,00 Relatief
--	1883	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131692,92	500574,53	0,00 Relatief
--	1884	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131690,65	500584,50	0,00 Relatief
--	1885	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131687,65	500573,33	0,00 Relatief
--	1886	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131685,38	500583,30	0,00 Relatief
--	1887	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131682,39	500572,13	0,00 Relatief
--	1888	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131678,51	500576,49	0,00 Relatief
--	1889	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131680,12	500582,10	0,00 Relatief
--	1890	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131702,28	500649,39	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1891	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131697,92	500645,52	0,00 Relatief
--	1892	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131692,32	500647,12	0,00 Relatief
--	1893	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131701,08	500654,66	0,00 Relatief
--	1894	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131691,12	500652,39	0,00 Relatief
--	1895	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131699,88	500659,92	0,00 Relatief
--	1896	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131689,92	500657,65	0,00 Relatief
--	1897	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131698,68	500665,19	0,00 Relatief
--	1898	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131688,72	500662,92	0,00 Relatief
--	1899	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131693,07	500666,79	0,00 Relatief
--	1900	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131546,73	500815,41	0,00 Relatief
--	1901	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131542,86	500819,77	0,00 Relatief
--	1902	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131544,46	500825,38	0,00 Relatief
--	1903	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131552,00	500816,61	0,00 Relatief
--	1904	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131549,73	500826,58	0,00 Relatief
--	1905	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131557,26	500817,81	0,00 Relatief
--	1906	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131554,99	500827,78	0,00 Relatief
--	1907	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131564,13	500824,62	0,00 Relatief
--	1908	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131562,53	500819,01	0,00 Relatief
--	1909	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131560,26	500828,98	0,00 Relatief
--	1910	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131640,25	500842,58	0,00 Relatief
--	1911	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131638,64	500836,97	0,00 Relatief
--	1912	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131636,37	500846,94	0,00 Relatief
--	1913	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131633,38	500835,77	0,00 Relatief
--	1914	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131631,11	500845,74	0,00 Relatief
--	1915	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131628,11	500834,57	0,00 Relatief
--	1916	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131625,84	500844,54	0,00 Relatief
--	1917	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131622,85	500833,37	0,00 Relatief
--	1918	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131618,97	500837,73	0,00 Relatief
--	1919	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131620,58	500843,34	0,00 Relatief
--	1920	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131657,59	500847,55	0,00 Relatief
--	1921	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131647,63	500845,28	0,00 Relatief
--	1922	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131656,39	500852,82	0,00 Relatief
--	1923	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131646,43	500850,55	0,00 Relatief
--	1924	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131623,30	500528,41	0,00 Relatief
--	1925	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131621,03	500538,38	0,00 Relatief
--	1926	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131618,04	500527,21	0,00 Relatief
--	1927	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131615,77	500537,18	0,00 Relatief
--	1928	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131629,43	500490,33	0,00 Relatief
--	1929	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131619,46	500488,06	0,00 Relatief
--	1930	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131716,48	500525,86	0,00 Relatief
--	1931	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131706,51	500523,59	0,00 Relatief
--	1932	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131710,87	500527,46	0,00 Relatief
--	1933	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131717,68	500520,59	0,00 Relatief
--	1934	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131707,71	500518,32	0,00 Relatief
--	1935	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131718,88	500515,33	0,00 Relatief
--	1936	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131708,91	500513,06	0,00 Relatief
--	1937	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131720,08	500510,06	0,00 Relatief
--	1938	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131715,72	500506,19	0,00 Relatief
--	1939	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131710,11	500507,79	0,00 Relatief
--	1940	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131588,46	500489,41	0,00 Relatief
--	1941	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131578,49	500487,14	0,00 Relatief
--	1942	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131587,26	500494,67	0,00 Relatief
--	1943	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131577,30	500492,40	0,00 Relatief
--	1944	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131567,96	500515,39	0,00 Relatief
--	1945	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131565,69	500525,36	0,00 Relatief
--	1946	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131573,23	500516,59	0,00 Relatief
--	1947	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131570,96	500526,56	0,00 Relatief
--	1948	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131544,87	500541,82	0,00 Relatief
--	1949	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131542,60	500551,79	0,00 Relatief
--	1950	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131491,66	500591,85	0,00 Relatief
--	1951	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131489,39	500601,82	0,00 Relatief
--	1952	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131496,48	500595,00	0,00 Relatief
--	1953	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131494,21	500604,97	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	1954	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131501,74	500596,20	0,00 Relatief
--	1955	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131499,47	500606,17	0,00 Relatief
--	1956	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131543,09	500689,12	0,00 Relatief
--	1957	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131541,49	500683,51	0,00 Relatief
--	1958	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131539,22	500693,47	0,00 Relatief
--	1959	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131536,22	500682,31	0,00 Relatief
--	1960	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131533,95	500692,27	0,00 Relatief
--	1961	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131530,96	500681,11	0,00 Relatief
--	1962	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131528,69	500691,08	0,00 Relatief
--	1963	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131525,69	500679,91	0,00 Relatief
--	1964	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131523,42	500689,88	0,00 Relatief
--	1965	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131539,60	500540,62	0,00 Relatief
--	1966	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131537,33	500550,59	0,00 Relatief
--	1967	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131609,41	500753,05	0,00 Relatief
--	1968	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131599,45	500750,78	0,00 Relatief
--	1969	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131224,26	500469,01	0,00 Relatief
--	1970	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131222,63	500479,10	0,00 Relatief
--	1971	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131218,93	500468,15	0,00 Relatief
--	1972	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131217,30	500478,24	0,00 Relatief
--	1973	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131229,59	500469,87	0,00 Relatief
--	1974	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131227,96	500479,96	0,00 Relatief
--	1975	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131245,85	500558,46	0,00 Relatief
--	1976	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131235,76	500556,83	0,00 Relatief
--	1977	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131246,71	500553,12	0,00 Relatief
--	1978	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131236,62	500551,50	0,00 Relatief
--	1979	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131198,14	500496,01	0,00 Relatief
--	1980	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131188,05	500494,38	0,00 Relatief
--	1981	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131197,28	500501,34	0,00 Relatief
--	1982	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131187,19	500499,71	0,00 Relatief
--	1983	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131199,00	500490,68	0,00 Relatief
--	1984	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131194,40	500487,09	0,00 Relatief
--	1985	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131188,91	500489,05	0,00 Relatief
--	1986	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131225,61	500633,89	0,00 Relatief
--	1987	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131222,02	500638,48	0,00 Relatief
--	1988	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131223,99	500643,98	0,00 Relatief
--	1989	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131230,94	500634,74	0,00 Relatief
--	1990	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131229,32	500644,83	0,00 Relatief
--	1991	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131333,02	500602,90	0,00 Relatief
--	1992	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131322,93	500601,27	0,00 Relatief
--	1993	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131327,03	500397,01	0,00 Relatief
--	1994	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131325,40	500407,10	0,00 Relatief
--	1995	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131332,36	500397,87	0,00 Relatief
--	1996	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131330,73	500407,96	0,00 Relatief
--	1997	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131363,35	500411,79	0,00 Relatief
--	1998	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131353,26	500410,16	0,00 Relatief
--	1999	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131362,49	500417,12	0,00 Relatief
--	2000	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131352,40	500415,49	0,00 Relatief
--	2001	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131158,46	500458,41	0,00 Relatief
--	2002	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131156,83	500468,50	0,00 Relatief
--	2003	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131153,12	500457,55	0,00 Relatief
--	2004	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131151,50	500467,64	0,00 Relatief
--	2005	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131146,66	500380,48	0,00 Relatief
--	2006	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131145,03	500390,57	0,00 Relatief
--	2007	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131151,99	500381,34	0,00 Relatief
--	2008	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131150,36	500391,43	0,00 Relatief
--	2009	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131141,33	500379,62	0,00 Relatief
--	2010	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131137,74	500384,22	0,00 Relatief
--	2011	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131139,70	500389,71	0,00 Relatief
--	2012	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131159,28	500387,69	0,00 Relatief
--	2013	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131157,32	500382,20	0,00 Relatief
--	2014	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131155,69	500392,29	0,00 Relatief
--	2015	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131112,56	500604,52	0,00 Relatief
--	2016	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131110,94	500614,61	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2017	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131117,90	500605,38	0,00 Relatief
--	2018	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131116,27	500615,47	0,00 Relatief
--	2019	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131289,94	500971,00	0,00 Relatief
--	2020	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131279,85	500969,37	0,00 Relatief
--	2021	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131290,80	500965,67	0,00 Relatief
--	2022	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131280,71	500964,04	0,00 Relatief
--	2023	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131321,56	500865,28	0,00 Relatief
--	2024	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131319,93	500875,37	0,00 Relatief
--	2025	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131326,89	500866,14	0,00 Relatief
--	2026	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131325,26	500876,23	0,00 Relatief
--	2027	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131332,54	500865,03	0,00 Relatief
--	2028	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131330,91	500875,12	0,00 Relatief
--	2029	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131337,84	500900,13	0,00 Relatief
--	2030	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131327,75	500898,50	0,00 Relatief
--	2031	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131335,00	500905,14	0,00 Relatief
--	2032	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131324,91	500903,52	0,00 Relatief
--	2033	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131238,33	500840,12	0,00 Relatief
--	2034	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131234,74	500844,72	0,00 Relatief
--	2035	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131236,70	500850,21	0,00 Relatief
--	2036	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131243,66	500840,98	0,00 Relatief
--	2037	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131242,03	500851,07	0,00 Relatief
--	2038	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131329,14	500950,88	0,00 Relatief
--	2039	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131319,05	500949,25	0,00 Relatief
--	2040	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131311,85	501063,80	0,00 Relatief
--	2041	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131301,76	501062,17	0,00 Relatief
--	2042	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131310,99	501069,13	0,00 Relatief
--	2043	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131300,90	501067,50	0,00 Relatief
--	2044	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131308,15	501074,14	0,00 Relatief
--	2045	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131298,06	501072,52	0,00 Relatief
--	2046	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131265,68	501112,06	0,00 Relatief
--	2047	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131255,59	501110,43	0,00 Relatief
--	2048	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131266,54	501106,73	0,00 Relatief
--	2049	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131256,45	501105,10	0,00 Relatief
--	2050	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131341,42	500809,94	0,00 Relatief
--	2051	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131339,80	500820,03	0,00 Relatief
--	2052	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131248,99	500841,84	0,00 Relatief
--	2053	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131247,37	500851,93	0,00 Relatief
--	2054	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131256,29	500848,19	0,00 Relatief
--	2055	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131254,33	500842,70	0,00 Relatief
--	2056	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131252,70	500852,79	0,00 Relatief
--	2057	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131208,56	500435,55	0,00 Relatief
--	2058	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131206,92	500445,64	0,00 Relatief
--	2059	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131215,85	500441,91	0,00 Relatief
--	2060	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131213,89	500436,42	0,00 Relatief
--	2061	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131212,25	500446,51	0,00 Relatief
--	2062	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131203,23	500434,69	0,00 Relatief
--	2063	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131201,59	500444,77	0,00 Relatief
--	2064	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131621,68	500696,24	0,00 Relatief
--	2065	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131619,41	500706,21	0,00 Relatief
--	2066	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131628,55	500703,05	0,00 Relatief
--	2067	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131626,94	500697,44	0,00 Relatief
--	2068	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131624,67	500707,41	0,00 Relatief
--	2069	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131611,15	500693,84	0,00 Relatief
--	2070	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131607,27	500698,20	0,00 Relatief
--	2071	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131608,88	500703,81	0,00 Relatief
--	2072	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131616,41	500695,04	0,00 Relatief
--	2073	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131614,14	500705,01	0,00 Relatief
--	2074	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131188,45	500884,58	0,00 Relatief
--	2075	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131186,82	500894,67	0,00 Relatief
--	2076	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131193,78	500885,43	0,00 Relatief
--	2077	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131192,15	500895,52	0,00 Relatief
--	2078	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131183,12	500883,72	0,00 Relatief
--	2079	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131179,53	500888,31	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.				X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2080	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131181,49	500893,81	0,00 Relatief
--	2081	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131630,63	500485,06	0,00 Relatief
--	2082	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131620,66	500482,79	0,00 Relatief
--	2083	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131224,08	501049,84	0,00 Relatief
--	2084	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131213,99	501048,22	0,00 Relatief
--	2085	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131180,49	500933,94	0,00 Relatief
--	2086	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131178,86	500944,03	0,00 Relatief
--	2087	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131185,82	500934,80	0,00 Relatief
--	2088	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131184,19	500944,89	0,00 Relatief
--	2089	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131299,66	501133,75	0,00 Relatief
--	2090	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131289,57	501132,12	0,00 Relatief
--	2091	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131633,23	500956,71	0,00 Relatief
--	2092	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131628,87	500952,83	0,00 Relatief
--	2093	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131623,27	500954,44	0,00 Relatief
--	2094	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131337,82	500570,05	0,00 Relatief
--	2095	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131327,73	500568,42	0,00 Relatief
--	2096	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131336,97	500575,38	0,00 Relatief
--	2097	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131326,88	500573,75	0,00 Relatief
--	2098	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131336,11	500580,71	0,00 Relatief
--	2099	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131326,02	500579,08	0,00 Relatief
--	2100	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131330,61	500582,67	0,00 Relatief
--	2101	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131247,57	500547,79	0,00 Relatief
--	2102	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131237,48	500546,17	0,00 Relatief
--	2103	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131192,57	500432,95	0,00 Relatief
--	2104	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131188,98	500437,54	0,00 Relatief
--	2105	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131190,93	500443,04	0,00 Relatief
--	2106	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131226,08	500751,12	0,00 Relatief
--	2107	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131215,99	500749,50	0,00 Relatief
--	2108	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131225,22	500756,46	0,00 Relatief
--	2109	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131215,13	500754,83	0,00 Relatief
--	2110	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131219,73	500758,42	0,00 Relatief
--	2111	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131226,94	500745,79	0,00 Relatief
--	2112	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131222,35	500742,21	0,00 Relatief
--	2113	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131216,85	500744,17	0,00 Relatief
--	2114	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131629,52	500560,09	0,00 Relatief
--	2115	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131627,25	500570,05	0,00 Relatief
--	2116	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131624,26	500558,89	0,00 Relatief
--	2117	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131621,99	500568,85	0,00 Relatief
--	2118	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131634,79	500561,29	0,00 Relatief
--	2119	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131632,52	500571,25	0,00 Relatief
--	2120	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131520,43	500678,71	0,00 Relatief
--	2121	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131516,55	500683,07	0,00 Relatief
--	2122	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131518,16	500688,68	0,00 Relatief
--	2123	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131338,68	500564,71	0,00 Relatief
--	2124	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131334,09	500561,13	0,00 Relatief
--	2125	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131328,59	500563,09	0,00 Relatief
--	2126	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131197,90	500433,82	0,00 Relatief
--	2127	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131196,26	500443,91	0,00 Relatief
--	2128	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131196,42	500506,67	0,00 Relatief
--	2129	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131186,33	500505,04	0,00 Relatief
--	2130	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131190,92	500508,63	0,00 Relatief
--	2131	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131236,27	500635,60	0,00 Relatief
--	2132	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131234,65	500645,69	0,00 Relatief
--	2133	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131202,08	500714,62	0,00 Relatief
--	2134	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131200,45	500724,71	0,00 Relatief
--	2135	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131207,41	500715,48	0,00 Relatief
--	2136	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131205,78	500725,57	0,00 Relatief
--	2137	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	131243,57	500641,96	0,00 Relatief
--	2138	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	131241,61	500636,46	0,00 Relatief
--	2139	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	131239,98	500646,55	0,00 Relatief
--	2140	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131335,77	500811,05	0,00 Relatief
--	2141	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	131334,15	500821,14	0,00 Relatief
--	2142	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	131330,44	500810,19	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.			X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2143	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131328,81	500820,28	0,00 Relatief
--	2144	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131307,63	501019,52	0,00 Relatief
--	2145	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131306,00	501029,61	0,00 Relatief
--	2146	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131622,74	501027,29	0,00 Relatief
--	2147	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131612,78	501025,02	0,00 Relatief
--	2148	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131221,24	501054,86	0,00 Relatief
--	2149	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131211,15	501053,23	0,00 Relatief
--	2150	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131621,54	501032,55	0,00 Relatief
--	2151	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131611,58	501030,28	0,00 Relatief
--	2152	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131220,38	501060,19	0,00 Relatief
--	2153	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131210,29	501058,56	0,00 Relatief
--	2154	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131318,39	500622,00	0,00 Relatief
--	2155	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131316,76	500632,09	0,00 Relatief
--	2156	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131330,00	500945,55	0,00 Relatief
--	2157	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131319,91	500943,92	0,00 Relatief
--	2158	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131201,07	500891,79	0,00 Relatief
--	2159	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131199,11	500886,29	0,00 Relatief
--	2160	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131197,48	500896,38	0,00 Relatief
--	2161	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131260,82	500845,77	0,00 Relatief
--	2162	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131257,23	500850,37	0,00 Relatief
--	2163	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131259,19	500855,86	0,00 Relatief
--	2164	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131266,15	500846,63	0,00 Relatief
--	2165	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131264,52	500856,72	0,00 Relatief
--	2166	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131273,44	500852,98	0,00 Relatief
--	2167	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131271,48	500847,49	0,00 Relatief
--	2168	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131269,86	500857,58	0,00 Relatief
--	2169	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131522,65	500624,45	0,00 Relatief
--	2170	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131520,38	500634,42	0,00 Relatief
--	2171	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131512,78	501051,30	0,00 Relatief
--	2172	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131509,05	501055,69	0,00 Relatief
--	2173	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131510,51	501061,27	0,00 Relatief
--	2174	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131517,75	501052,43	0,00 Relatief
--	2175	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131515,48	501062,40	0,00 Relatief
--	2176	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131522,72	501053,57	0,00 Relatief
--	2177	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131520,45	501063,53	0,00 Relatief
--	2178	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131527,70	501054,70	0,00 Relatief
--	2179	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131525,43	501064,67	0,00 Relatief
--	2180	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131530,94	501128,73	0,00 Relatief
--	2181	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131520,98	501126,46	0,00 Relatief
--	2182	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131532,07	501123,76	0,00 Relatief
--	2183	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131522,11	501121,49	0,00 Relatief
--	2184	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131533,21	501118,79	0,00 Relatief
--	2185	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131523,24	501116,52	0,00 Relatief
--	2186	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131534,34	501113,81	0,00 Relatief
--	2187	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131529,95	501110,08	0,00 Relatief
--	2188	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131524,37	501111,54	0,00 Relatief
--	2189	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131529,81	501133,70	0,00 Relatief
--	2190	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131519,84	501131,43	0,00 Relatief
--	2191	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131524,23	501135,16	0,00 Relatief
--	2192	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131474,69	501008,75	0,00 Relatief
--	2193	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131464,73	501006,47	0,00 Relatief
--	2194	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131469,12	501010,20	0,00 Relatief
--	2195	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131475,82	501003,77	0,00 Relatief
--	2196	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131465,86	501001,50	0,00 Relatief
--	2197	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131476,96	500998,80	0,00 Relatief
--	2198	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131466,99	500996,53	0,00 Relatief
--	2199	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	131478,09	500993,83	0,00 Relatief
--	2200	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	131473,70	500990,10	0,00 Relatief
--	2201	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	131468,12	500991,56	0,00 Relatief
--	2202	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131448,95	501119,49	0,00 Relatief
--	2203	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131438,98	501117,21	0,00 Relatief
--	2204	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	131450,08	501114,51	0,00 Relatief
--	2205	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	131440,11	501112,24	0,00 Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2206	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131451,21	501109,54	0,00	Relatief
--	2207	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131441,25	501107,27	0,00	Relatief
--	2208	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131452,34	501104,57	0,00	Relatief
--	2209	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131442,38	501102,30	0,00	Relatief
--	2210	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131447,81	501124,46	0,00	Relatief
--	2211	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131437,85	501122,19	0,00	Relatief
--	2212	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131442,24	501125,92	0,00	Relatief
--	2213	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131444,48	501082,10	0,00	Relatief
--	2214	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131442,21	501092,07	0,00	Relatief
--	2215	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131434,53	501079,84	0,00	Relatief
--	2216	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131432,26	501089,80	0,00	Relatief
--	2217	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131439,51	501080,97	0,00	Relatief
--	2218	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131437,24	501090,93	0,00	Relatief
--	2219	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131516,29	501190,78	0,00	Relatief
--	2220	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131506,32	501188,51	0,00	Relatief
--	2221	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131517,42	501185,80	0,00	Relatief
--	2222	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131507,46	501183,53	0,00	Relatief
--	2223	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131518,56	501180,83	0,00	Relatief
--	2224	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131514,16	501177,10	0,00	Relatief
--	2225	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131508,59	501178,56	0,00	Relatief
--	2226	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131515,16	501195,75	0,00	Relatief
--	2227	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131505,19	501193,48	0,00	Relatief
--	2228	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131509,58	501197,21	0,00	Relatief
--	2229	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131413,48	500978,07	0,00	Relatief
--	2230	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131409,09	500974,34	0,00	Relatief
--	2231	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131403,51	500975,80	0,00	Relatief
--	2232	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131412,35	500983,04	0,00	Relatief
--	2233	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131402,38	500980,77	0,00	Relatief
--	2234	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131411,21	500988,02	0,00	Relatief
--	2235	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131401,25	500985,75	0,00	Relatief
--	2236	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131410,08	500992,99	0,00	Relatief
--	2237	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131400,11	500990,72	0,00	Relatief
--	2238	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131404,51	500994,45	0,00	Relatief
--	2239	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131428,14	501039,92	0,00	Relatief
--	2240	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131424,41	501044,31	0,00	Relatief
--	2241	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131425,87	501049,88	0,00	Relatief
--	2242	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131433,12	501041,05	0,00	Relatief
--	2243	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131430,84	501051,01	0,00	Relatief
--	2244	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131438,09	501042,18	0,00	Relatief
--	2245	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131435,82	501052,15	0,00	Relatief
--	2246	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131444,52	501048,89	0,00	Relatief
--	2247	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131443,06	501043,31	0,00	Relatief
--	2248	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131440,79	501053,28	0,00	Relatief
--	2249	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131635,29	500677,51	0,00	Relatief
--	2250	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131625,33	500675,24	0,00	Relatief
--	2251	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131636,42	500672,54	0,00	Relatief
--	2252	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131626,46	500670,27	0,00	Relatief
--	2253	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131637,56	500667,56	0,00	Relatief
--	2254	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131627,59	500665,29	0,00	Relatief
--	2255	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131638,69	500662,59	0,00	Relatief
--	2256	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131634,30	500658,86	0,00	Relatief
--	2257	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131628,72	500660,32	0,00	Relatief
--	2258	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131634,16	500682,48	0,00	Relatief
--	2259	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131624,19	500680,21	0,00	Relatief
--	2260	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131628,58	500683,94	0,00	Relatief
--	2261	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131649,07	500607,58	0,00	Relatief
--	2262	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131639,11	500605,31	0,00	Relatief
--	2263	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131643,50	500609,04	0,00	Relatief
--	2264	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131650,20	500602,60	0,00	Relatief
--	2265	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131640,24	500600,33	0,00	Relatief
--	2266	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131651,34	500597,63	0,00	Relatief
--	2267	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131641,37	500595,36	0,00	Relatief
--	2268	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131652,47	500592,66	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2269	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131648,08	500588,93	0,00	Relatief
--	2270	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131642,51	500590,39	0,00	Relatief
--	2271	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131500,85	500499,08	0,00	Relatief
--	2272	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131497,12	500503,47	0,00	Relatief
--	2273	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131498,58	500509,04	0,00	Relatief
--	2274	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131505,82	500500,21	0,00	Relatief
--	2275	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131503,55	500510,17	0,00	Relatief
--	2276	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131510,79	500501,34	0,00	Relatief
--	2277	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131508,52	500511,31	0,00	Relatief
--	2278	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131515,77	500502,48	0,00	Relatief
--	2279	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131513,50	500512,44	0,00	Relatief
--	2280	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131559,18	500474,88	0,00	Relatief
--	2281	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131556,91	500484,84	0,00	Relatief
--	2282	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131554,21	500473,74	0,00	Relatief
--	2283	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131551,94	500483,71	0,00	Relatief
--	2284	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131549,24	500472,61	0,00	Relatief
--	2285	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131546,97	500482,58	0,00	Relatief
--	2286	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131544,27	500471,48	0,00	Relatief
--	2287	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131540,54	500475,87	0,00	Relatief
--	2288	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131542,00	500481,44	0,00	Relatief
--	2289	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131506,99	500537,00	0,00	Relatief
--	2290	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131505,53	500531,42	0,00	Relatief
--	2291	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131503,26	500541,39	0,00	Relatief
--	2292	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131500,56	500530,29	0,00	Relatief
--	2293	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131498,29	500540,26	0,00	Relatief
--	2294	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131495,58	500529,16	0,00	Relatief
--	2295	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131493,31	500539,12	0,00	Relatief
--	2296	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131490,61	500528,03	0,00	Relatief
--	2297	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131488,34	500537,99	0,00	Relatief
--	2298	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131511,03	500534,73	0,00	Relatief
--	2299	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131507,30	500539,12	0,00	Relatief
--	2300	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131508,76	500544,69	0,00	Relatief
--	2301	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131570,60	500581,08	0,00	Relatief
--	2302	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131560,63	500578,81	0,00	Relatief
--	2303	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131571,73	500576,11	0,00	Relatief
--	2304	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131561,76	500573,84	0,00	Relatief
--	2305	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131572,86	500571,14	0,00	Relatief
--	2306	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131562,90	500568,87	0,00	Relatief
--	2307	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131574,00	500566,16	0,00	Relatief
--	2308	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131569,60	500562,44	0,00	Relatief
--	2309	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131564,03	500563,89	0,00	Relatief
--	2310	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131569,46	500586,06	0,00	Relatief
--	2311	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131559,50	500583,78	0,00	Relatief
--	2312	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131563,89	500587,51	0,00	Relatief
--	2313	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131482,00	500615,81	0,00	Relatief
--	2314	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131479,73	500625,77	0,00	Relatief
--	2315	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131486,97	500616,94	0,00	Relatief
--	2316	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131484,70	500626,90	0,00	Relatief
--	2317	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131491,94	500618,07	0,00	Relatief
--	2318	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131489,67	500628,04	0,00	Relatief
--	2319	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131496,91	500619,20	0,00	Relatief
--	2320	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131494,64	500629,17	0,00	Relatief
--	2321	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131477,02	500614,67	0,00	Relatief
--	2322	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131473,29	500619,06	0,00	Relatief
--	2323	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131474,75	500624,64	0,00	Relatief
--	2324	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131503,34	500625,91	0,00	Relatief
--	2325	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131501,89	500620,34	0,00	Relatief
--	2326	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131499,62	500630,30	0,00	Relatief
--	2327	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131474,97	500554,17	0,00	Relatief
--	2328	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131465,01	500551,90	0,00	Relatief
--	2329	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131469,40	500555,62	0,00	Relatief
--	2330	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131476,11	500549,19	0,00	Relatief
--	2331	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131466,14	500546,92	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2332	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131477,24	500544,22	0,00	Relatief
--	2333	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131467,28	500541,95	0,00	Relatief
--	2334	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131478,37	500539,25	0,00	Relatief
--	2335	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131468,41	500536,98	0,00	Relatief
--	2336	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131565,61	500481,58	0,00	Relatief
--	2337	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131564,16	500476,01	0,00	Relatief
--	2338	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131561,89	500485,97	0,00	Relatief
--	2339	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131556,57	500859,41	0,00	Relatief
--	2340	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131546,60	500857,14	0,00	Relatief
--	2341	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131550,99	500860,87	0,00	Relatief
--	2342	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131557,70	500854,43	0,00	Relatief
--	2343	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131547,74	500852,16	0,00	Relatief
--	2344	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131558,83	500849,46	0,00	Relatief
--	2345	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131548,87	500847,19	0,00	Relatief
--	2346	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131559,97	500844,49	0,00	Relatief
--	2347	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131555,57	500840,76	0,00	Relatief
--	2348	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131550,00	500842,22	0,00	Relatief
--	2349	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131263,36	500752,91	0,00	Relatief
--	2350	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131258,74	500749,47	0,00	Relatief
--	2351	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131253,27	500751,28	0,00	Relatief
--	2352	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131262,55	500757,94	0,00	Relatief
--	2353	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131252,46	500756,32	0,00	Relatief
--	2354	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131261,74	500762,98	0,00	Relatief
--	2355	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131251,65	500761,35	0,00	Relatief
--	2356	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131260,93	500768,01	0,00	Relatief
--	2357	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131250,84	500766,39	0,00	Relatief
--	2358	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131260,11	500773,05	0,00	Relatief
--	2359	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131250,02	500771,42	0,00	Relatief
--	2360	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131231,71	500510,79	0,00	Relatief
--	2361	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131221,62	500509,16	0,00	Relatief
--	2362	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131232,52	500505,75	0,00	Relatief
--	2363	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131222,43	500504,13	0,00	Relatief
--	2364	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131233,33	500500,72	0,00	Relatief
--	2365	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131223,24	500499,09	0,00	Relatief
--	2366	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131234,15	500495,68	0,00	Relatief
--	2367	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131229,52	500492,24	0,00	Relatief
--	2368	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131224,06	500494,06	0,00	Relatief
--	2369	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131250,80	500601,04	0,00	Relatief
--	2370	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131240,71	500599,41	0,00	Relatief
--	2371	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131251,61	500596,00	0,00	Relatief
--	2372	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131241,52	500594,37	0,00	Relatief
--	2373	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131252,42	500590,97	0,00	Relatief
--	2374	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131242,33	500589,34	0,00	Relatief
--	2375	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131253,23	500585,93	0,00	Relatief
--	2376	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131243,14	500584,30	0,00	Relatief
--	2377	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131218,37	500637,39	0,00	Relatief
--	2378	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131216,56	500631,92	0,00	Relatief
--	2379	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131214,93	500642,01	0,00	Relatief
--	2380	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131211,52	500631,11	0,00	Relatief
--	2381	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131209,90	500641,20	0,00	Relatief
--	2382	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131206,49	500630,30	0,00	Relatief
--	2383	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131204,86	500640,39	0,00	Relatief
--	2384	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131201,45	500629,48	0,00	Relatief
--	2385	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131198,02	500634,11	0,00	Relatief
--	2386	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131199,83	500639,57	0,00	Relatief
--	2387	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131230,90	500515,82	0,00	Relatief
--	2388	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131220,81	500514,20	0,00	Relatief
--	2389	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131225,43	500517,64	0,00	Relatief
--	2390	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131346,52	500522,37	0,00	Relatief
--	2391	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131336,43	500520,74	0,00	Relatief
--	2392	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131347,33	500517,33	0,00	Relatief
--	2393	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131342,71	500513,89	0,00	Relatief
--	2394	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131337,24	500515,71	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2395	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131345,71	500527,40	0,00	Relatief
--	2396	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131335,62	500525,78	0,00	Relatief
--	2397	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131310,67	500515,37	0,00	Relatief
--	2398	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131300,58	500513,74	0,00	Relatief
--	2399	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131309,86	500520,41	0,00	Relatief
--	2400	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131299,77	500518,78	0,00	Relatief
--	2401	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131309,05	500525,44	0,00	Relatief
--	2402	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131298,96	500523,81	0,00	Relatief
--	2403	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131303,58	500527,25	0,00	Relatief
--	2404	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131311,48	500510,34	0,00	Relatief
--	2405	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131301,39	500508,71	0,00	Relatief
--	2406	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131304,15	500555,85	0,00	Relatief
--	2407	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131294,06	500554,22	0,00	Relatief
--	2408	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131303,34	500560,89	0,00	Relatief
--	2409	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131293,25	500559,26	0,00	Relatief
--	2410	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131302,53	500565,92	0,00	Relatief
--	2411	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131292,44	500564,29	0,00	Relatief
--	2412	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131301,71	500570,96	0,00	Relatief
--	2413	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131291,62	500569,33	0,00	Relatief
--	2414	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131296,25	500572,77	0,00	Relatief
--	2415	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131312,30	500505,30	0,00	Relatief
--	2416	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131302,21	500503,68	0,00	Relatief
--	2417	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131304,96	500550,82	0,00	Relatief
--	2418	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131300,34	500547,38	0,00	Relatief
--	2419	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131294,87	500549,19	0,00	Relatief
--	2420	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131344,89	500532,44	0,00	Relatief
--	2421	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131334,81	500530,81	0,00	Relatief
--	2422	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131344,08	500537,47	0,00	Relatief
--	2423	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131333,99	500535,85	0,00	Relatief
--	2424	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131338,61	500539,29	0,00	Relatief
--	2425	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131357,46	500464,10	0,00	Relatief
--	2426	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131347,37	500462,47	0,00	Relatief
--	2427	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131358,27	500459,06	0,00	Relatief
--	2428	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131348,18	500457,44	0,00	Relatief
--	2429	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131359,08	500454,03	0,00	Relatief
--	2430	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131354,46	500450,59	0,00	Relatief
--	2431	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131348,99	500452,40	0,00	Relatief
--	2432	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131356,65	500469,13	0,00	Relatief
--	2433	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131346,56	500467,51	0,00	Relatief
--	2434	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131351,18	500470,95	0,00	Relatief
--	2435	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131542,14	501048,31	0,00	Relatief
--	2436	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131532,17	501046,04	0,00	Relatief
--	2437	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131543,27	501043,34	0,00	Relatief
--	2438	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131533,30	501041,07	0,00	Relatief
--	2439	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131544,40	501038,36	0,00	Relatief
--	2440	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131534,44	501036,09	0,00	Relatief
--	2441	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131545,54	501033,39	0,00	Relatief
--	2442	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131541,14	501029,66	0,00	Relatief
--	2443	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131535,57	501031,12	0,00	Relatief
--	2444	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131126,30	500528,17	0,00	Relatief
--	2445	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131121,68	500524,73	0,00	Relatief
--	2446	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131116,21	500526,54	0,00	Relatief
--	2447	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131125,49	500533,21	0,00	Relatief
--	2448	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131115,40	500531,58	0,00	Relatief
--	2449	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131124,68	500538,24	0,00	Relatief
--	2450	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131114,59	500536,61	0,00	Relatief
--	2451	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131123,86	500543,28	0,00	Relatief
--	2452	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131113,77	500541,65	0,00	Relatief
--	2453	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131118,40	500545,09	0,00	Relatief
--	2454	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131206,86	500770,08	0,00	Relatief
--	2455	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131203,42	500774,71	0,00	Relatief
--	2456	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131205,23	500780,17	0,00	Relatief
--	2457	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131211,89	500770,90	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2458	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131210,27	500780,99	0,00	Relatief
--	2459	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131216,93	500771,71	0,00	Relatief
--	2460	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131215,30	500781,80	0,00	Relatief
--	2461	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131223,78	500777,99	0,00	Relatief
--	2462	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131221,96	500772,52	0,00	Relatief
--	2463	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131220,34	500782,61	0,00	Relatief
--	2464	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131357,86	500766,46	0,00	Relatief
--	2465	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131347,77	500764,84	0,00	Relatief
--	2466	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131358,67	500761,43	0,00	Relatief
--	2467	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131348,58	500759,80	0,00	Relatief
--	2468	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131359,48	500756,39	0,00	Relatief
--	2469	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131354,86	500752,95	0,00	Relatief
--	2470	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131349,39	500754,77	0,00	Relatief
--	2471	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131357,05	500771,50	0,00	Relatief
--	2472	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131346,96	500769,87	0,00	Relatief
--	2473	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131356,24	500776,53	0,00	Relatief
--	2474	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131346,15	500774,91	0,00	Relatief
--	2475	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131350,77	500778,35	0,00	Relatief
--	2476	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131239,89	500902,22	0,00	Relatief
--	2477	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131235,27	500898,78	0,00	Relatief
--	2478	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131229,80	500900,60	0,00	Relatief
--	2479	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131239,08	500907,26	0,00	Relatief
--	2480	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131228,99	500905,63	0,00	Relatief
--	2481	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131238,27	500912,29	0,00	Relatief
--	2482	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131228,18	500910,67	0,00	Relatief
--	2483	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131237,46	500917,33	0,00	Relatief
--	2484	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131227,37	500915,70	0,00	Relatief
--	2485	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131236,65	500922,36	0,00	Relatief
--	2486	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131226,56	500920,74	0,00	Relatief
--	2487	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131231,18	500924,18	0,00	Relatief
--	2488	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131522,20	500509,18	0,00	Relatief
--	2489	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131520,74	500503,61	0,00	Relatief
--	2490	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131518,47	500513,57	0,00	Relatief
--	2491	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131313,11	500500,27	0,00	Relatief
--	2492	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131308,49	500496,83	0,00	Relatief
--	2493	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131303,02	500498,64	0,00	Relatief
--	2494	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131300,84	501120,11	0,00	Relatief
--	2495	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131290,75	501118,49	0,00	Relatief
--	2496	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131295,38	501121,93	0,00	Relatief
--	2497	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131301,66	501115,08	0,00	Relatief
--	2498	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131291,57	501113,45	0,00	Relatief
--	2499	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131302,47	501110,04	0,00	Relatief
--	2500	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131292,38	501108,42	0,00	Relatief
--	2501	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131259,30	500778,08	0,00	Relatief
--	2502	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131249,21	500776,46	0,00	Relatief
--	2503	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131253,83	500779,89	0,00	Relatief
--	2504	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131303,28	501105,01	0,00	Relatief
--	2505	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131298,66	501101,57	0,00	Relatief
--	2506	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131293,19	501103,38	0,00	Relatief
--	2507	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131516,01	500535,86	0,00	Relatief
--	2508	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131513,74	500545,83	0,00	Relatief
--	2509	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131522,44	500542,57	0,00	Relatief
--	2510	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131520,98	500537,00	0,00	Relatief
--	2511	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131518,71	500546,96	0,00	Relatief
--	2512	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131221,12	500606,32	0,00	Relatief
--	2513	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131217,68	500610,94	0,00	Relatief
--	2514	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131219,49	500616,41	0,00	Relatief
--	2515	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131226,15	500607,13	0,00	Relatief
--	2516	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131224,53	500617,22	0,00	Relatief
--	2517	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131231,19	500607,94	0,00	Relatief
--	2518	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131229,56	500618,03	0,00	Relatief
--	2519	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131236,22	500608,75	0,00	Relatief
--	2520	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131234,60	500618,84	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2521	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131429,56	501078,70	0,00	Relatief
--	2522	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131425,83	501083,09	0,00	Relatief
--	2523	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131427,29	501088,67	0,00	Relatief
--	2524	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131574,59	501218,83	0,00	Relatief
--	2525	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131564,62	501216,56	0,00	Relatief
--	2526	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131573,45	501223,80	0,00	Relatief
--	2527	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131563,49	501221,53	0,00	Relatief
--	2528	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131572,32	501228,77	0,00	Relatief
--	2529	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131562,35	501226,50	0,00	Relatief
--	2530	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131571,19	501233,75	0,00	Relatief
--	2531	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131561,22	501231,48	0,00	Relatief
--	2532	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131565,61	501235,21	0,00	Relatief
--	2533	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131575,72	501213,86	0,00	Relatief
--	2534	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131565,75	501211,59	0,00	Relatief
--	2535	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131576,85	501208,88	0,00	Relatief
--	2536	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131572,46	501205,16	0,00	Relatief
--	2537	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131566,89	501206,61	0,00	Relatief
--	2538	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131254,05	500580,90	0,00	Relatief
--	2539	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131249,42	500577,46	0,00	Relatief
--	2540	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131243,96	500579,27	0,00	Relatief
--	2541	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131327,32	500717,13	0,00	Relatief
--	2542	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131326,52	500722,07	0,00	Relatief
--	2543	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131328,11	500712,19	0,00	Relatief
--	2544	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131325,73	500727,00	0,00	Relatief
--	2545	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131328,91	500707,26	0,00	Relatief
--	2546	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131324,93	500731,94	0,00	Relatief
--	2547	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131329,71	500702,32	0,00	Relatief
--	2548	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131318,22	500715,66	0,00	Relatief
--	2549	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131319,01	500710,72	0,00	Relatief
--	2550	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131317,42	500720,60	0,00	Relatief
--	2551	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131319,81	500705,79	0,00	Relatief
--	2552	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131316,62	500725,53	0,00	Relatief
--	2553	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131320,61	500700,85	0,00	Relatief
--	2554	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131315,83	500730,47	0,00	Relatief
--	2555	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131319,96	500733,78	0,00	Relatief
--	2556	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131351,36	500693,04	0,00	Relatief
--	2557	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131356,30	500693,84	0,00	Relatief
--	2558	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131346,42	500692,24	0,00	Relatief
--	2559	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131342,88	500689,75	0,00	Relatief
--	2560	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131333,23	500686,06	0,00	Relatief
--	2561	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131338,17	500686,86	0,00	Relatief
--	2562	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131328,30	500685,27	0,00	Relatief
--	2563	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131322,12	500691,47	0,00	Relatief
--	2564	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131322,92	500686,54	0,00	Relatief
--	2565	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131321,32	500696,41	0,00	Relatief
--	2566	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131330,97	500700,10	0,00	Relatief
--	2567	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131335,90	500700,90	0,00	Relatief
--	2568	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131349,73	500703,13	0,00	Relatief
--	2569	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131344,79	500702,33	0,00	Relatief
--	2570	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131354,66	500703,93	0,00	Relatief
--	2571	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131368,59	500718,72	0,00	Relatief
--	2572	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131367,79	500723,66	0,00	Relatief
--	2573	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131369,39	500713,79	0,00	Relatief
--	2574	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131367,00	500728,59	0,00	Relatief
--	2575	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131370,18	500708,85	0,00	Relatief
--	2576	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131366,20	500733,53	0,00	Relatief
--	2577	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131370,98	500703,91	0,00	Relatief
--	2578	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131365,41	500738,47	0,00	Relatief
--	2579	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131371,78	500698,98	0,00	Relatief
--	2580	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131366,16	500695,43	0,00	Relatief
--	2581	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131358,32	500705,67	0,00	Relatief
--	2582	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131357,52	500710,60	0,00	Relatief
--	2583	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	131356,73	500715,54	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2584	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	131354,73	500727,88	0,00	Relatief
--	2585	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	131355,53	500722,95	0,00	Relatief
--	2586	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	131353,94	500732,82	0,00	Relatief
--	2587	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	131356,33	500718,01	0,00	Relatief
--	2588	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	131353,14	500737,76	0,00	Relatief
--	2589	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	131358,96	500740,07	0,00	Relatief
--	2590	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131505,15	500860,66	0,00	Relatief
--	2591	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131504,04	500865,53	0,00	Relatief
--	2592	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131506,26	500855,78	0,00	Relatief
--	2593	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131444,00	500846,72	0,00	Relatief
--	2594	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131445,11	500841,85	0,00	Relatief
--	2595	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131442,89	500851,60	0,00	Relatief
--	2596	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131472,49	500862,82	0,00	Relatief
--	2597	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131467,62	500861,71	0,00	Relatief
--	2598	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131477,37	500863,93	0,00	Relatief
--	2599	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131462,74	500860,59	0,00	Relatief
--	2600	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131482,25	500865,04	0,00	Relatief
--	2601	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131457,87	500859,48	0,00	Relatief
--	2602	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131487,12	500866,15	0,00	Relatief
--	2603	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131452,99	500858,37	0,00	Relatief
--	2604	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131492,00	500867,26	0,00	Relatief
--	2605	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131448,12	500857,26	0,00	Relatief
--	2606	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131496,87	500868,37	0,00	Relatief
--	2607	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131443,24	500856,15	0,00	Relatief
--	2608	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131501,75	500869,48	0,00	Relatief
--	2609	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131511,65	500832,14	0,00	Relatief
--	2610	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131510,54	500837,01	0,00	Relatief
--	2611	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131512,76	500827,26	0,00	Relatief
--	2612	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131509,43	500841,89	0,00	Relatief
--	2613	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131513,87	500822,39	0,00	Relatief
--	2614	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131508,32	500846,76	0,00	Relatief
--	2615	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131514,98	500817,51	0,00	Relatief
--	2616	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131485,54	500805,56	0,00	Relatief
--	2617	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131490,42	500806,67	0,00	Relatief
--	2618	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131480,66	500804,45	0,00	Relatief
--	2619	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131495,29	500807,79	0,00	Relatief
--	2620	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131475,79	500803,34	0,00	Relatief
--	2621	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131500,17	500808,90	0,00	Relatief
--	2622	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131470,91	500802,23	0,00	Relatief
--	2623	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131505,04	500810,01	0,00	Relatief
--	2624	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131466,04	500801,12	0,00	Relatief
--	2625	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131509,92	500811,12	0,00	Relatief
--	2626	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131461,16	500800,01	0,00	Relatief
--	2627	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131514,79	500812,23	0,00	Relatief
--	2628	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131456,29	500798,90	0,00	Relatief
--	2629	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131450,50	500818,20	0,00	Relatief
--	2630	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131451,61	500813,33	0,00	Relatief
--	2631	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131449,39	500823,08	0,00	Relatief
--	2632	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131452,72	500808,45	0,00	Relatief
--	2633	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131448,27	500827,95	0,00	Relatief
--	2634	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131453,83	500803,58	0,00	Relatief
--	2635	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	131447,16	500832,83	0,00	Relatief
--	2636	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	131456,59	500740,58	0,00	Relatief
--	2637	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	131454,93	500747,89	0,00	Relatief
--	2638	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	131467,67	500721,71	0,00	Relatief
--	2639	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	131472,55	500722,82	0,00	Relatief
--	2640	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	131462,80	500720,60	0,00	Relatief
--	2641	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	131460,15	500724,98	0,00	Relatief
--	2642	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	131458,26	500733,27	0,00	Relatief
--	2643	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	131503,76	500749,27	0,00	Relatief
--	2644	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	131502,10	500756,59	0,00	Relatief
--	2645	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	131507,09	500734,65	0,00	Relatief
--	2646	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	131502,48	500729,64	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2647	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131505,43	500741,96	0,00	Relatief
--	2648	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131557,10	500991,62	0,00	Relatief
--	2649	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131555,99	500996,49	0,00	Relatief
--	2650	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131558,21	500986,74	0,00	Relatief
--	2651	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131555,09	500984,64	0,00	Relatief
--	2652	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131552,27	500997,04	0,00	Relatief
--	2653	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131548,47	500983,13	0,00	Relatief
--	2654	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131545,64	500995,53	0,00	Relatief
--	2655	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131541,84	500981,61	0,00	Relatief
--	2656	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131539,01	500994,02	0,00	Relatief
--	2657	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131535,21	500980,10	0,00	Relatief
--	2658	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131530,37	500985,52	0,00	Relatief
--	2659	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131531,48	500980,65	0,00	Relatief
--	2660	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131529,26	500990,40	0,00	Relatief
--	2661	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131532,38	500992,50	0,00	Relatief
--	2662	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131592,98	501060,87	0,00	Relatief
--	2663	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131580,58	501058,04	0,00	Relatief
--	2664	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131586,00	501062,88	0,00	Relatief
--	2665	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131581,13	501061,77	0,00	Relatief
--	2666	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131590,88	501063,99	0,00	Relatief
--	2667	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131594,49	501054,24	0,00	Relatief
--	2668	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131582,09	501051,41	0,00	Relatief
--	2669	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131596,01	501047,61	0,00	Relatief
--	2670	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131583,60	501044,78	0,00	Relatief
--	2671	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131597,52	501040,98	0,00	Relatief
--	2672	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131592,10	501036,14	0,00	Relatief
--	2673	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131596,97	501037,26	0,00	Relatief
--	2674	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131587,22	501035,03	0,00	Relatief
--	2675	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131585,12	501038,15	0,00	Relatief
--	2676	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131657,94	500543,90	0,00	Relatief
--	2677	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131645,53	500541,08	0,00	Relatief
--	2678	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131650,96	500545,91	0,00	Relatief
--	2679	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131646,08	500544,80	0,00	Relatief
--	2680	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131655,83	500547,02	0,00	Relatief
--	2681	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131659,45	500537,27	0,00	Relatief
--	2682	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131647,04	500534,45	0,00	Relatief
--	2683	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131660,96	500530,64	0,00	Relatief
--	2684	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131648,55	500527,82	0,00	Relatief
--	2685	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131662,47	500524,01	0,00	Relatief
--	2686	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131657,04	500519,18	0,00	Relatief
--	2687	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131661,92	500520,29	0,00	Relatief
--	2688	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131652,17	500518,07	0,00	Relatief
--	2689	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131650,06	500521,19	0,00	Relatief
--	2690	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131484,98	500725,65	0,00	Relatief
--	2691	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131477,67	500723,99	0,00	Relatief
--	2692	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131478,39	500737,71	0,00	Relatief
--	2693	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131473,51	500736,60	0,00	Relatief
--	2694	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131483,26	500738,82	0,00	Relatief
--	2695	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131468,65	500747,17	0,00	Relatief
--	2696	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131467,54	500752,05	0,00	Relatief
--	2697	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131469,76	500742,30	0,00	Relatief
--	2698	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131466,43	500756,92	0,00	Relatief
--	2699	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131470,87	500737,42	0,00	Relatief
--	2700	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131492,88	500727,45	0,00	Relatief
--	2701	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131489,94	500740,34	0,00	Relatief
--	2702	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131488,59	500756,33	0,00	Relatief
--	2703	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131489,71	500751,46	0,00	Relatief
--	2704	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131487,48	500761,21	0,00	Relatief
--	2705	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131490,82	500746,58	0,00	Relatief
--	2706	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131486,37	500766,08	0,00	Relatief
--	2707	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131480,33	500677,60	0,00	Relatief
--	2708	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131493,49	500680,59	0,00	Relatief
--	2709	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131500,08	500668,54	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2710	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131504,96	500669,65	0,00	Relatief
--	2711	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131495,21	500667,43	0,00	Relatief
--	2712	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131500,80	500682,26	0,00	Relatief
--	2713	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131473,02	500675,93	0,00	Relatief
--	2714	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131489,85	500666,21	0,00	Relatief
--	2715	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131486,91	500679,09	0,00	Relatief
--	2716	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131479,61	500663,87	0,00	Relatief
--	2717	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131484,48	500664,98	0,00	Relatief
--	2718	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131474,73	500662,76	0,00	Relatief
--	2719	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131325,83	500965,13	0,00	Relatief
--	2720	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131320,11	500960,65	0,00	Relatief
--	2721	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131325,04	500961,45	0,00	Relatief
--	2722	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131315,17	500959,86	0,00	Relatief
--	2723	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131313,27	500963,11	0,00	Relatief
--	2724	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131324,74	500971,85	0,00	Relatief
--	2725	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131312,19	500969,82	0,00	Relatief
--	2726	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131323,66	500978,56	0,00	Relatief
--	2727	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131311,10	500976,53	0,00	Relatief
--	2728	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131322,58	500985,27	0,00	Relatief
--	2729	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131310,02	500983,25	0,00	Relatief
--	2730	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131315,74	500987,73	0,00	Relatief
--	2731	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131310,81	500986,93	0,00	Relatief
--	2732	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131320,68	500988,52	0,00	Relatief
--	2733	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131630,82	500800,72	0,00	Relatief
--	2734	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131625,98	500806,15	0,00	Relatief
--	2735	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131627,09	500801,27	0,00	Relatief
--	2736	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131624,87	500811,02	0,00	Relatief
--	2737	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131627,99	500813,13	0,00	Relatief
--	2738	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131637,45	500802,24	0,00	Relatief
--	2739	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131634,62	500814,64	0,00	Relatief
--	2740	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131644,08	500803,75	0,00	Relatief
--	2741	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131641,25	500816,15	0,00	Relatief
--	2742	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131652,72	500812,24	0,00	Relatief
--	2743	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131651,60	500817,11	0,00	Relatief
--	2744	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131653,83	500807,36	0,00	Relatief
--	2745	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131650,71	500805,26	0,00	Relatief
--	2746	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131647,88	500817,66	0,00	Relatief
--	2747	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131295,76	501021,01	0,00	Relatief
--	2748	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131294,96	501025,95	0,00	Relatief
--	2749	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131296,56	501016,08	0,00	Relatief
--	2750	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131293,31	501014,18	0,00	Relatief
--	2751	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131291,28	501026,73	0,00	Relatief
--	2752	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131286,59	501013,09	0,00	Relatief
--	2753	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131284,57	501025,65	0,00	Relatief
--	2754	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131279,88	501012,01	0,00	Relatief
--	2755	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131277,85	501024,57	0,00	Relatief
--	2756	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131273,17	501010,92	0,00	Relatief
--	2757	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131268,69	501016,64	0,00	Relatief
--	2758	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131269,49	501011,71	0,00	Relatief
--	2759	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131267,89	501021,58	0,00	Relatief
--	2760	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131271,14	501023,48	0,00	Relatief
--	2761	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131468,64	500661,37	0,00	Relatief
--	2762	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131463,41	500666,96	0,00	Relatief
--	2763	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131464,52	500662,09	0,00	Relatief
--	2764	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131462,30	500671,84	0,00	Relatief
--	2765	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131465,70	500674,26	0,00	Relatief
--	2766	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131513,35	500678,34	0,00	Relatief
--	2767	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131512,24	500683,21	0,00	Relatief
--	2768	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131514,46	500673,46	0,00	Relatief
--	2769	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131511,05	500671,04	0,00	Relatief
--	2770	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131508,12	500683,93	0,00	Relatief
--	2771	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131504,79	500698,37	0,00	Relatief
--	2772	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131499,95	500703,79	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg

Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.
--	2773	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131501,07	500698,91	0,00	Relatief
--	2774	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131498,84	500708,66	0,00	Relatief
--	2775	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131501,96	500710,77	0,00	Relatief
--	2776	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	131513,43	500706,86	0,00	Relatief
--	2777	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	131512,32	500711,73	0,00	Relatief
--	2778	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	131514,54	500701,98	0,00	Relatief
--	2779	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/5]	131511,42	500699,88	0,00	Relatief
--	2780	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [5/5]	131508,59	500712,28	0,00	Relatief
--	2781	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131479,80	500778,54	0,00	Relatief
--	2782	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131472,49	500776,88	0,00	Relatief
--	2783	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	131479,08	500764,82	0,00	Relatief
--	2784	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	131483,96	500765,93	0,00	Relatief
--	2785	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	131474,21	500763,71	0,00	Relatief
--	2786	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	131469,48	500762,63	0,00	Relatief
--	2787	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	131466,54	500775,52	0,00	Relatief
--	2788	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131453,26	500755,20	0,00	Relatief
--	2789	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131500,43	500763,90	0,00	Relatief
--	2790	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131498,76	500771,21	0,00	Relatief
--	2791	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	131497,10	500778,53	0,00	Relatief
--	2792	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	131489,79	500780,82	0,00	Relatief
--	2793	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	131484,92	500779,71	0,00	Relatief
--	2794	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	131494,67	500781,93	0,00	Relatief
--	2795	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	131460,59	500774,17	0,00	Relatief
--	2796	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	131450,99	500765,20	0,00	Relatief
--	2797	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	131452,10	500760,32	0,00	Relatief
--	2798	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	131449,87	500770,07	0,00	Relatief
--	2799	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	131453,28	500772,50	0,00	Relatief

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
--	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1
Gemeentewegen			131881,01	501651,55

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)

Model eigenschap	
Omschrijving	Wegverkeer 2038 De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg Maatregelen (SMA
Verantwoordelijke	jhk
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	jhk op 4-11-2024
Laatst ingezien door	jhk op 17-12-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,80
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Gemeentewegen	BP_01	Binnenplanse weg 100%	131875,01	501648,87	131333,54	501241,19
Gemeentewegen	Begerslant	Begerslant	131940,00	500799,00	132016,00	500817,00
Gemeentewegen	Damcoogh	Damcoogh	132016,00	500817,00	131998,00	500891,00
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132048,28	501307,03	132205,33	501335,78
Gemeentewegen	Werengouw	Werengouw	131940,00	500799,00	131901,00	500965,00
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132105,33	501335,78	132140,92	501354,19
Gemeentewegen	Schoener	Schoener	131864,00	501162,00	131924,39	501175,72
Gemeentewegen	Donata Ste	Donata Steurhof	132546,75	500721,66	132504,00	500714,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132193,00	500930,00	132167,39	500926,16
Gemeentewegen	Botter	Botter	131895,89	500989,62	131926,06	500997,97
Gemeentewegen	Donata Ste	Donata Steurhof	132504,00	500714,00	132455,94	500704,75
Gemeentewegen	Oostwal	Oostwal	132432,11	501066,97	132440,02	501026,81
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132510,47	500971,44	132442,91	500983,28
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132344,61	500964,00	132380,00	500973,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132078,39	500907,81	131998,00	500891,00
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132261,77	501400,75	132406,00	501463,00
Gemeentewegen	Oostwal	Oostwal	132442,91	500983,28	132440,02	501026,81
Gemeentewegen	Val van Ur	Val van Urk	132343,53	501269,50	132372,75	501163,59
Gemeentewegen	Val van Ur	Val van Urk	132412,00	501171,00	132372,75	501163,59
Gemeentewegen	Heideweg	Heideweg	132582,81	500528,53	132585,14	500465,59
Gemeentewegen	Heideweg	Heideweg	132546,75	500721,66	132510,47	500971,44
Gemeentewegen	Oostwal	Oostwal	132421,31	501124,31	132432,11	501066,97
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132479,69	501511,66	132406,00	501463,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132380,00	500973,00	132442,91	500983,28
Gemeentewegen	Steile Ban	Steile Bank	132303,81	501261,44	132343,53	501269,50
Gemeentewegen	Wethouder	Wethouder Koningslaan	132448,36	500747,56	132455,94	500704,75
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	131924,39	501175,72	131926,06	500997,97
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132140,92	501354,19	132261,77	501400,75
Gemeentewegen	Oostwal	Oostwal	132412,00	501171,00	132421,31	501124,31
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132193,00	500930,00	132268,69	500945,81
Gemeentewegen	Gouwzee	Gouwzee	132261,77	501400,75	132303,81	501261,44
Gemeentewegen	Meester Mu	Meester Muhrenlaan	132448,36	500747,56	132492,95	500756,56
Gemeentewegen	Willem Run	Willem Runderkampstraat	132261,77	501400,75	132239,00	501454,00
Gemeentewegen	Werengouw	Werengouw	131901,00	500965,00	131895,89	500989,62
Gemeentewegen	Boeijer	Boeijer	131864,00	501162,00	131830,00	501306,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132268,69	500945,81	132344,61	500964,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	131926,06	500997,97	131998,00	500891,00
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132078,39	500907,81	132167,39	500926,16
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	131924,39	501175,72	131934,58	501268,56
Gemeentewegen	C van Abko	C van Abkoudestraat	132048,28	501307,03	132011,75	501291,34
Gemeentewegen	Heideweg	Heideweg	132582,81	500528,53	132546,75	500721,66
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	132011,75	501291,34	131972,03	501278,66
Gemeentewegen	Leendert S	Leendert Spaanderlaan	131934,58	501268,56	131972,03	501278,66
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131437,44	501787,94	131644,28	501669,67
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131644,28	501669,67	131870,85	501650,78
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	132416,58	501911,28	132182,45	501792,33
Gemeentewegen	BP_02	Binnenplanse weg 100%	131333,54	501241,19	131400,01	500935,17
Gemeentewegen	BP_16	Binnenplanse weg 25%	131344,74	501189,61	131460,67	501215,65
Gemeentewegen	BP_19	Binnenplanse weg 12,5%	131459,39	501215,36	131509,45	500959,42
Gemeentewegen	BP_11	Binnenplanse weg 25%	131437,95	500775,75	131545,57	500800,84
Gemeentewegen	BP_14	Binnenplanse weg 25%	131425,91	500682,41	131465,32	500509,08
Gemeentewegen	BP_05	Binnenplanse weg 25%	131365,50	500478,25	131189,97	500449,76
Gemeentewegen	BP_10	Binnenplanse weg 25%	131340,23	500651,33	131364,06	501100,69
Gemeentewegen	BP_09	Binnenplanse weg 25%	131312,24	500718,15	131158,03	500693,32
Gemeentewegen	BP_06	Binnenplanse weg 12,5%	131158,09	500693,33	131189,60	500449,70
Gemeentewegen	BP_15	Binnenplanse weg 12,5%	131545,52	500800,82	131612,38	500542,51
Gemeentewegen	BP_03	Binnenplanse weg 50%	131400,01	500935,17	131438,12	500775,06
Gemeentewegen	BP_17	Binnenplanse weg 12,5%	131460,67	501215,65	131508,75	500959,53
Gemeentewegen	BP_18	Binnenplanse weg 25%	131508,75	500959,53	131399,59	500934,70
Gemeentewegen	BP_08	Binnenplanse weg 12,5%	131158,03	500693,32	131108,14	500436,49
Gemeentewegen	BP_07	Binnenplanse weg 12,5%	131189,97	500449,76	131108,14	500436,49
Gemeentewegen	BP_12	Binnenplanse weg 12,5%	131545,57	500800,84	131613,19	500542,69
Gemeentewegen	BP_13	Binnenplanse weg 25%	131613,19	500542,69	131465,32	500509,08

Tauw B.V.
Bijlage

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(LV(P4))	V(MV(P4))	V(ZV(P4))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
Gemeentewegen	--	--	--	7,20	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,69	3,74	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,69	3,74	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,51	3,63	0,92	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,71	3,71	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,51	3,64	0,91	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,72	3,68	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,67	3,79	0,60	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,66	0,90	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,70	3,73	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,67	3,79	0,60	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,69	3,75	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,67	0,89	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,67	0,89	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,66	0,90	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,66	0,89	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,69	3,75	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,69	3,76	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,70	3,73	0,60	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,65	2,98	1,04	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,65	2,96	1,05	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,69	3,75	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,66	0,89	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,67	0,89	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,69	3,76	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,67	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,51	3,63	0,91	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,51	3,64	0,91	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,69	3,75	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,67	0,89	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,69	3,76	0,60	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,67	3,80	0,60	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,70	3,74	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,71	3,71	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,72	3,67	0,59	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,67	0,89	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,51	3,63	0,91	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,52	3,66	0,90	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,51	3,63	0,92	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,51	3,63	0,92	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,65	2,98	1,04	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,51	3,63	0,92	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,51	3,63	0,92	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,65	3,01	1,03	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,65	3,01	1,03	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--

Tauw B.V.
Bijlage

Group	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
Gemeentewegen	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00	0,70	0,50	--	--
Gemeentewegen	95,79	98,59	97,51	--	3,95	1,23	2,16	--	0,26	0,18	0,33	--	--
Gemeentewegen	95,79	98,59	97,51	--	3,95	1,23	2,16	--	0,26	0,18	0,33	--	--
Gemeentewegen	91,12	93,30	85,51	--	8,65	6,54	14,35	--	0,23	0,16	0,14	--	--
Gemeentewegen	94,56	98,23	96,89	--	5,27	1,66	2,91	--	0,16	0,11	0,21	--	--
Gemeentewegen	92,45	94,34	87,65	--	7,26	5,48	12,18	--	0,29	0,19	0,17	--	--
Gemeentewegen	92,94	97,65	95,90	--	6,80	2,16	3,77	--	0,26	0,18	0,33	--	--
Gemeentewegen	97,77	98,90	98,01	--	1,10	0,34	0,59	--	1,13	0,77	1,40	--	--
Gemeentewegen	93,99	95,51	90,07	--	5,77	4,33	9,78	--	0,24	0,16	0,15	--	--
Gemeentewegen	95,26	98,46	97,29	--	4,58	1,43	2,52	--	0,15	0,11	0,19	--	--
Gemeentewegen	97,77	98,90	98,01	--	1,10	0,34	0,59	--	1,13	0,77	1,40	--	--
Gemeentewegen	96,05	98,70	97,70	--	3,75	1,17	2,05	--	0,20	0,14	0,25	--	--
Gemeentewegen	94,96	96,25	91,67	--	4,79	3,58	8,17	--	0,25	0,16	0,16	--	--
Gemeentewegen	95,22	96,45	92,10	--	4,52	3,38	7,73	--	0,26	0,17	0,16	--	--
Gemeentewegen	93,99	95,51	90,07	--	5,77	4,33	9,78	--	0,24	0,16	0,15	--	--
Gemeentewegen	94,06	95,58	90,41	--	5,47	4,11	9,30	--	0,47	0,31	0,29	--	--
Gemeentewegen	96,05	98,70	97,70	--	3,75	1,17	2,05	--	0,20	0,14	0,25	--	--
Gemeentewegen	96,60	98,78	97,83	--	2,94	0,91	1,60	--	0,45	0,31	0,56	--	--
Gemeentewegen	94,10	97,29	95,20	--	3,63	1,14	1,97	--	2,27	1,57	2,83	--	--
Gemeentewegen	92,08	95,21	89,53	--	7,38	4,57	9,76	--	0,53	0,22	0,71	--	--
Gemeentewegen	90,16	93,92	87,07	--	9,55	5,96	12,54	--	0,29	0,12	0,39	--	--
Gemeentewegen	96,10	98,70	97,70	--	3,66	1,14	2,00	--	0,24	0,16	0,30	--	--
Gemeentewegen	94,06	95,58	90,41	--	5,47	4,11	9,30	--	0,47	0,31	0,29	--	--
Gemeentewegen	95,30	96,51	92,24	--	4,44	3,32	7,59	--	0,26	0,17	0,16	--	--
Gemeentewegen	96,48	98,73	97,75	--	3,04	0,94	1,66	--	0,48	0,33	0,59	--	--
Gemeentewegen	98,03	99,04	98,26	--	1,00	0,31	0,54	--	0,97	0,66	1,20	--	--
Gemeentewegen	91,59	93,67	86,21	--	8,21	6,21	13,67	--	0,19	0,13	0,12	--	--
Gemeentewegen	92,45	94,34	87,65	--	7,26	5,48	12,18	--	0,29	0,19	0,17	--	--
Gemeentewegen	96,10	98,70	97,70	--	3,66	1,14	2,00	--	0,24	0,16	0,30	--	--
Gemeentewegen	94,65	96,01	91,13	--	5,13	3,84	8,73	--	0,22	0,15	0,14	--	--
Gemeentewegen	96,65	98,76	97,80	--	2,82	0,87	1,53	--	0,53	0,37	0,67	--	--
Gemeentewegen	98,03	99,04	98,26	--	1,00	0,31	0,54	--	0,97	0,66	1,20	--	--
Gemeentewegen	95,34	98,26	96,92	--	3,91	1,22	2,14	--	0,75	0,52	0,94	--	--
Gemeentewegen	94,56	98,23	96,89	--	5,27	1,66	2,91	--	0,16	0,11	0,21	--	--

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	77,18	85,25	92,46	99,41	105,07
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	70,74	76,64	84,38	89,69	93,39
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	70,74	76,64	84,38	89,69	93,39
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	74,98	83,44	90,55	97,57	102,56
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,03	75,13	82,77	88,05	91,71
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	75,75	84,13	91,27	98,26	103,41
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	72,64	78,99	86,45	91,71	95,28
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,10	74,71	82,42	87,87	91,46
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	75,14	83,43	90,61	97,55	102,93
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	70,51	76,50	84,22	89,50	93,20
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,10	74,71	82,42	87,87	91,46
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	70,29	76,14	83,94	89,24	92,96
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	77,11	85,34	92,54	99,46	104,97
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	76,40	84,61	91,82	98,73	104,28
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	75,14	83,43	90,61	97,55	102,93
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	77,67	85,95	93,11	100,09	105,42
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	70,29	76,14	83,94	89,24	92,96
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	70,28	76,05	83,83	89,17	92,87
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	71,38	77,56	84,69	90,21	93,42
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	76,75	85,15	92,27	99,29	104,36
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	76,14	84,65	91,74	98,78	103,66
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	70,10	75,95	83,73	89,04	92,76
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	77,67	85,95	93,11	100,09	105,42
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	76,48	84,68	91,89	98,80	104,36
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,64	75,43	83,18	88,53	92,21
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	67,54	73,10	80,88	86,32	89,96
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	73,73	82,17	89,29	96,29	101,35
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	75,75	84,13	91,27	98,26	103,41
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	70,10	75,95	83,73	89,04	92,76
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	75,85	84,10	91,30	98,22	103,69
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	71,16	76,92	84,68	90,04	93,71
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	67,54	73,10	80,88	86,32	89,96
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	68,54	74,53	82,09	87,46	91,02
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,03	75,13	82,77	88,05	91,71
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	71,67	78,06	85,49	90,75	94,30
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	76,40	84,61	91,82	98,73	104,28
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	72,19	80,63	87,75	94,76	99,80
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	75,14	83,43	90,61	97,55	102,93
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	74,98	83,44	90,55	97,57	102,56
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	74,98	83,44	90,55	97,57	102,56
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	76,87	85,31	92,41	99,45	104,43
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	74,98	83,44	90,55	97,57	102,56
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	74,98	83,44	90,55	97,57	102,56
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	80,27	88,52	95,67	102,68	107,99
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	80,16	88,41	95,56	102,56	107,90
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	80,16	88,41	95,56	102,56	107,90
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	75,90	81,63	89,29	94,72	98,30
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,88	75,61	83,27	88,70	92,28
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	66,87	72,60	80,26	85,69	89,27
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,88	75,61	83,27	88,70	92,28
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,88	75,61	83,27	88,70	92,28
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	66,87	72,60	80,26	85,69	89,27
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	66,87	72,60	80,26	85,69	89,27
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	72,89	78,62	86,28	91,71	95,29
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	66,87	72,60	80,26	85,69	89,27
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,88	75,61	83,27	88,70	92,28
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	66,87	72,60	80,26	85,69	89,27
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	66,87	72,60	80,26	85,69	89,27
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	66,87	72,60	80,26	85,69	89,27
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	66,87	72,60	80,26	85,69	89,27
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,88	75,61	83,27	88,70	92,28

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
Gemeentewegen	100,27	92,26	81,34	107,44	72,19	80,18	87,45	94,33	100,21
Gemeentewegen	88,82	81,82	71,56	96,41	68,02	73,38	81,50	86,85	90,71
Gemeentewegen	88,82	81,82	71,56	96,41	68,02	73,38	81,50	86,85	90,71
Gemeentewegen	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48	87,65	94,60	99,89
Gemeentewegen	87,17	80,28	70,11	94,75	66,23	71,66	79,76	85,09	88,95
Gemeentewegen	98,59	90,89	80,35	105,89	72,95	81,22	88,41	95,34	100,77
Gemeentewegen	90,78	84,09	74,06	98,37	69,73	75,29	83,28	88,61	92,42
Gemeentewegen	86,86	79,86	69,58	94,50	66,40	71,77	79,73	85,16	88,88
Gemeentewegen	98,12	90,30	79,63	105,36	72,40	80,59	87,81	94,70	100,32
Gemeentewegen	88,64	81,67	71,44	96,22	67,77	73,16	81,29	86,62	90,49
Gemeentewegen	86,86	79,86	69,58	94,50	66,40	71,77	79,73	85,16	88,88
Gemeentewegen	88,39	81,34	71,04	95,97	67,60	72,94	81,09	86,43	90,31
Gemeentewegen	100,17	92,28	81,53	107,38	74,41	82,53	89,78	96,65	102,39
Gemeentewegen	99,49	91,57	80,79	106,68	73,71	81,82	89,07	95,93	101,70
Gemeentewegen	98,12	90,30	79,63	105,36	72,40	80,59	87,81	94,70	100,32
Gemeentewegen	100,61	92,80	82,13	107,86	74,91	83,09	90,30	97,21	102,81
Gemeentewegen	88,39	81,34	71,04	95,97	67,60	72,94	81,09	86,43	90,31
Gemeentewegen	88,28	81,24	70,93	95,88	67,59	72,93	81,03	86,40	90,23
Gemeentewegen	88,92	82,55	72,68	96,62	68,39	74,10	81,65	87,15	90,61
Gemeentewegen	99,53	91,86	81,35	106,86	72,77	80,98	88,19	95,10	100,66
Gemeentewegen	98,82	91,27	80,89	106,20	72,11	80,40	87,59	94,52	99,91
Gemeentewegen	88,19	81,14	70,85	95,77	67,40	72,74	80,89	86,23	90,10
Gemeentewegen	100,61	92,80	82,13	107,86	74,91	83,09	90,30	97,21	102,81
Gemeentewegen	99,57	91,64	80,86	106,76	73,78	81,89	89,15	96,00	101,78
Gemeentewegen	87,63	80,61	70,33	95,23	66,93	72,29	80,37	85,74	89,57
Gemeentewegen	85,35	78,28	67,94	92,98	64,89	70,22	78,23	83,65	87,41
Gemeentewegen	96,53	88,88	78,40	103,85	70,91	79,22	86,40	93,34	98,69
Gemeentewegen	98,59	90,89	80,35	105,89	72,95	81,22	88,41	95,34	100,77
Gemeentewegen	88,19	81,14	70,85	95,77	67,40	72,74	80,89	86,23	90,10
Gemeentewegen	98,89	91,02	80,30	106,11	73,15	81,29	88,54	95,41	101,11
Gemeentewegen	89,13	82,10	71,81	96,73	68,46	73,81	81,88	87,26	91,08
Gemeentewegen	85,35	78,28	67,94	92,98	64,89	70,22	78,23	83,65	87,41
Gemeentewegen	86,48	79,65	69,52	94,09	65,74	71,21	79,17	84,55	88,31
Gemeentewegen	87,17	80,28	70,11	94,75	66,23	71,66	79,76	85,09	88,95
Gemeentewegen	89,81	83,15	73,14	97,40	68,74	74,32	82,29	87,62	91,42
Gemeentewegen	99,49	91,57	80,79	106,68	73,71	81,82	89,07	95,93	101,70
Gemeentewegen	94,97	87,33	76,87	102,30	69,36	77,69	84,86	91,81	97,13
Gemeentewegen	98,12	90,30	79,63	105,36	72,40	80,59	87,81	94,70	100,32
Gemeentewegen	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48	87,65	94,60	99,89
Gemeentewegen	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48	87,65	94,60	99,89
Gemeentewegen	99,59	91,98	81,52	106,95	72,86	81,10	88,30	95,22	100,71
Gemeentewegen	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48	87,65	94,60	99,89
Gemeentewegen	97,74	90,12	79,67	105,08	72,14	80,48	87,65	94,60	99,89
Gemeentewegen	103,17	95,35	84,67	110,43	76,37	84,45	91,70	98,58	104,35
Gemeentewegen	103,08	95,25	84,56	110,34	76,27	84,36	91,61	98,48	104,27
Gemeentewegen	103,08	95,25	84,56	110,34	76,27	84,36	91,61	98,48	104,27
Gemeentewegen	93,72	86,78	76,54	101,35	70,99	76,54	84,39	89,80	93,49
Gemeentewegen	87,70	80,75	70,52	95,33	64,97	70,52	78,37	83,78	87,47
Gemeentewegen	84,69	77,74	67,51	92,32	61,96	67,51	75,36	80,77	84,46
Gemeentewegen	87,70	80,75	70,52	95,33	64,97	70,52	78,37	83,78	87,47
Gemeentewegen	87,70	80,75	70,52	95,33	64,97	70,52	78,37	83,78	87,47
Gemeentewegen	87,70	80,75	70,52	95,33	64,97	70,52	78,37	83,78	87,47
Gemeentewegen	84,69	77,74	67,51	92,32	61,96	67,51	75,36	80,77	84,46
Gemeentewegen	84,69	77,74	67,51	92,32	61,96	67,51	75,36	80,77	84,46
Gemeentewegen	90,71	83,77	73,53	98,34	67,98	73,53	81,38	86,79	90,48
Gemeentewegen	84,69	77,74	67,51	92,32	61,96	67,51	75,36	80,77	84,46
Gemeentewegen	87,70	80,75	70,52	95,33	64,97	70,52	78,37	83,78	87,47
Gemeentewegen	84,69	77,74	67,51	92,32	61,96	67,51	75,36	80,77	84,46
Gemeentewegen	84,69	77,74	67,51	92,32	61,96	67,51	75,36	80,77	84,46
Gemeentewegen	84,69	77,74	67,51	92,32	61,96	67,51	75,36	80,77	84,46
Gemeentewegen	87,70	80,75	70,52	95,33	64,97	70,52	78,37	83,78	87,47

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Gemeentewegen	95,43	87,32	76,29	102,54	66,69	74,62	81,93	88,76	94,80
Gemeentewegen	86,07	78,68	68,09	93,65	60,14	65,73	73,66	79,01	82,77
Gemeentewegen	86,07	78,68	68,09	93,65	60,14	65,73	73,66	79,01	82,77
Gemeentewegen	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82	82,83	89,94	94,37
Gemeentewegen	84,32	76,95	66,39	91,89	58,38	64,08	71,97	77,29	81,05
Gemeentewegen	95,97	88,12	77,42	103,19	67,75	76,38	83,42	90,50	95,13
Gemeentewegen	87,81	80,55	70,07	95,39	61,96	67,84	75,58	80,90	84,59
Gemeentewegen	84,25	77,01	66,53	91,86	58,76	64,35	72,01	77,50	81,03
Gemeentewegen	95,53	87,58	76,78	102,71	67,01	75,53	82,62	89,65	94,54
Gemeentewegen	85,86	78,46	67,86	93,43	59,87	65,50	73,44	78,77	82,56
Gemeentewegen	84,25	77,01	66,53	91,86	58,76	64,35	72,01	77,50	81,03
Gemeentewegen	85,67	78,25	67,63	93,24	59,68	65,23	73,21	78,55	82,34
Gemeentewegen	97,60	89,59	78,71	104,75	68,87	77,31	84,43	91,43	96,51
Gemeentewegen	96,92	88,89	77,99	104,06	68,14	76,55	83,68	90,67	95,80
Gemeentewegen	95,53	87,58	76,78	102,71	67,01	75,53	82,62	89,65	94,54
Gemeentewegen	98,01	90,07	79,26	105,20	69,43	77,93	85,02	92,06	96,96
Gemeentewegen	85,67	78,25	67,63	93,24	59,68	65,23	73,21	78,55	82,34
Gemeentewegen	85,59	78,22	67,63	93,18	59,73	65,28	73,17	78,56	82,28
Gemeentewegen	86,03	79,21	69,05	93,69	61,09	67,14	74,24	79,84	82,99
Gemeentewegen	95,86	87,94	77,17	103,06	69,04	77,57	84,63	91,72	96,47
Gemeentewegen	95,11	87,28	76,62	102,34	68,50	77,15	84,18	91,29	95,82
Gemeentewegen	85,47	78,05	67,43	93,04	59,50	65,06	73,02	78,36	82,15
Gemeentewegen	98,01	90,07	79,26	105,20	69,43	77,93	85,02	92,06	96,96
Gemeentewegen	97,00	88,97	78,06	104,14	68,21	76,61	83,75	90,73	95,88
Gemeentewegen	84,94	77,57	67,00	92,52	59,08	64,65	72,52	77,91	81,62
Gemeentewegen	82,77	75,47	64,95	90,38	57,19	62,72	70,46	75,94	79,53
Gemeentewegen	93,89	86,08	75,44	101,13	65,79	74,49	81,51	88,61	93,10
Gemeentewegen	95,97	88,12	77,42	103,19	67,75	76,38	83,42	90,50	95,13
Gemeentewegen	85,47	78,05	67,43	93,04	59,50	65,06	73,02	78,36	82,15
Gemeentewegen	96,32	88,33	77,48	103,48	67,64	76,11	83,22	90,23	95,24
Gemeentewegen	86,44	79,09	68,52	94,03	60,70	66,26	74,12	79,52	83,21
Gemeentewegen	82,77	75,47	64,95	90,38	57,19	62,72	70,46	75,94	79,53
Gemeentewegen	83,69	76,45	65,99	91,29	58,01	63,75	71,42	76,84	80,43
Gemeentewegen	84,32	76,95	66,39	91,89	58,38	64,08	71,97	77,29	81,05
Gemeentewegen	86,81	79,57	69,11	94,39	60,99	66,91	74,61	79,93	83,60
Gemeentewegen	96,92	88,89	77,99	104,06	68,14	76,55	83,68	90,67	95,80
Gemeentewegen	92,33	84,53	73,90	99,58	64,26	72,97	79,99	87,09	91,55
Gemeentewegen	95,53	87,58	76,78	102,71	67,01	75,53	82,62	89,65	94,54
Gemeentewegen	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82	82,83	89,94	94,37
Gemeentewegen	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82	82,83	89,94	94,37
Gemeentewegen	95,92	88,03	77,30	103,12	69,17	77,74	84,78	91,89	96,54
Gemeentewegen	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82	82,83	89,94	94,37
Gemeentewegen	95,09	87,31	76,70	102,34	67,10	75,82	82,83	89,94	94,37
Gemeentewegen	99,57	91,53	80,61	106,71	72,48	80,84	87,93	95,02	100,03
Gemeentewegen	99,49	91,44	80,51	106,62	72,36	80,72	87,82	94,89	99,94
Gemeentewegen	99,49	91,44	80,51	106,62	72,36	80,72	87,82	94,89	99,94
Gemeentewegen	88,88	81,75	71,36	96,49	65,50	70,92	78,91	84,30	88,07
Gemeentewegen	82,86	75,73	65,34	90,47	59,48	64,90	72,89	78,28	82,05
Gemeentewegen	79,85	72,72	62,33	87,46	56,47	61,89	69,88	75,27	79,04
Gemeentewegen	82,86	75,73	65,34	90,47	59,48	64,90	72,89	78,28	82,05
Gemeentewegen	82,86	75,73	65,34	90,47	59,48	64,90	72,89	78,28	82,05
Gemeentewegen	79,85	72,72	62,33	87,46	56,47	61,89	69,88	75,27	79,04
Gemeentewegen	82,86	75,73	65,34	90,47	59,48	64,90	72,89	78,28	82,05
Gemeentewegen	82,86	75,73	65,34	90,47	59,48	64,90	72,89	78,28	82,05
Gemeentewegen	82,86	75,73	65,34	90,47	59,48	64,90	72,89	78,28	82,05
Gemeentewegen	79,85	72,72	62,33	87,46	56,47	61,89	69,88	75,27	79,04
Gemeentewegen	79,85	72,72	62,33	87,46	56,47	61,89	69,88	75,27	79,04
Gemeentewegen	85,87	78,74	68,35	93,48	62,49	67,91	75,90	81,29	85,06
Gemeentewegen	79,85	72,72	62,33	87,46	56,47	61,89	69,88	75,27	79,04
Gemeentewegen	82,86	75,73	65,34	90,47	59,48	64,90	72,89	78,28	82,05
Gemeentewegen	79,85	72,72	62,33	87,46	56,47	61,89	69,88	75,27	79,04
Gemeentewegen	79,85	72,72	62,33	87,46	56,47	61,89	69,88	75,27	79,04
Gemeentewegen	79,85	72,72	62,33	87,46	56,47	61,89	69,88	75,27	79,04
Gemeentewegen	82,86	75,73	65,34	90,47	59,48	64,90	72,89	78,28	82,05

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Gemeentewegen	90,03	81,85	70,73	97,10	--	--	--	--
Gemeentewegen	78,17	70,97	60,55	85,75	--	--	--	--
Gemeentewegen	78,17	70,97	60,55	85,75	--	--	--	--
Gemeentewegen	89,50	82,22	72,10	97,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	76,46	69,31	58,93	84,04	--	--	--	--
Gemeentewegen	90,27	82,87	72,64	97,73	--	--	--	--
Gemeentewegen	80,02	73,02	62,76	87,61	--	--	--	--
Gemeentewegen	76,44	69,49	59,23	84,08	--	--	--	--
Gemeentewegen	89,71	82,16	71,78	97,08	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,95	70,74	60,31	85,53	--	--	--	--
Gemeentewegen	76,44	69,49	59,23	84,08	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,73	70,49	60,02	85,31	--	--	--	--
Gemeentewegen	91,68	84,02	73,54	99,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	90,99	83,30	72,78	98,29	--	--	--	--
Gemeentewegen	89,71	82,16	71,78	97,08	--	--	--	--
Gemeentewegen	92,13	84,56	74,16	99,50	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,73	70,49	60,02	85,31	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,67	70,50	60,09	85,27	--	--	--	--
Gemeentewegen	78,47	72,11	62,25	86,20	--	--	--	--
Gemeentewegen	91,61	84,12	73,79	99,04	--	--	--	--
Gemeentewegen	90,96	83,60	73,40	98,44	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,54	70,30	59,85	85,12	--	--	--	--
Gemeentewegen	92,13	84,56	74,16	99,50	--	--	--	--
Gemeentewegen	91,06	83,36	72,83	98,36	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,02	69,87	59,48	84,62	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,92	67,89	57,57	82,56	--	--	--	--
Gemeentewegen	88,24	80,92	70,76	95,73	--	--	--	--
Gemeentewegen	90,27	82,87	72,64	97,73	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,54	70,30	59,85	85,12	--	--	--	--
Gemeentewegen	90,42	82,79	72,34	97,75	--	--	--	--
Gemeentewegen	78,60	71,47	61,09	86,21	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,92	67,89	57,57	82,56	--	--	--	--
Gemeentewegen	75,85	68,90	58,66	83,47	--	--	--	--
Gemeentewegen	76,46	69,31	58,93	84,04	--	--	--	--
Gemeentewegen	79,04	72,08	61,84	86,63	--	--	--	--
Gemeentewegen	90,99	83,30	72,78	98,29	--	--	--	--
Gemeentewegen	86,68	79,38	69,24	94,19	--	--	--	--
Gemeentewegen	89,71	82,16	71,78	97,08	--	--	--	--
Gemeentewegen	89,50	82,22	72,10	97,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	89,50	82,22	72,10	97,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	91,68	84,25	73,96	99,13	--	--	--	--
Gemeentewegen	89,50	82,22	72,10	97,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	89,50	82,22	72,10	97,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	95,18	87,52	76,99	102,53	--	--	--	--
Gemeentewegen	95,09	87,42	76,87	102,43	--	--	--	--
Gemeentewegen	95,09	87,42	76,87	102,43	--	--	--	--
Gemeentewegen	83,45	76,17	65,67	91,04	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,43	70,15	59,65	85,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,42	67,14	56,64	82,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,43	70,15	59,65	85,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,43	70,15	59,65	85,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,42	67,14	56,64	82,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,43	70,15	59,65	85,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,43	70,15	59,65	85,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,43	70,15	59,65	85,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,42	67,14	56,64	82,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,42	67,14	56,64	82,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	80,44	73,16	62,66	88,03	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,42	67,14	56,64	82,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,43	70,15	59,65	85,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,42	67,14	56,64	82,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,42	67,14	56,64	82,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,42	67,14	56,64	82,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	74,42	67,14	56,64	82,01	--	--	--	--
Gemeentewegen	77,43	70,15	59,65	85,02	--	--	--	--

Tauw B.V.
Bijlage

[illegible]

Tauw B.V.
Bijlage

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
Gemeentewegen	50	50	50	50	6502,00	454,10	152,77	44,83	9,36
Gemeentewegen	30	30	30	30	2265,68	145,19	83,54	13,03	5,99
Gemeentewegen	30	30	30	30	2265,68	145,19	83,54	13,03	5,99
Gemeentewegen	50	50	50	50	3799,45	225,38	128,68	29,89	21,40
Gemeentewegen	30	30	30	30	1521,37	96,53	55,44	8,70	5,38
Gemeentewegen	50	50	50	50	4696,50	282,66	161,28	37,46	22,20
Gemeentewegen	30	30	30	30	3380,07	211,10	121,46	19,12	15,45
Gemeentewegen	30	30	30	30	1437,04	93,71	53,86	8,45	1,05
Gemeentewegen	50	50	50	50	4283,98	262,53	149,75	34,73	16,12
Gemeentewegen	30	30	30	30	2163,98	138,11	79,47	12,42	6,64
Gemeentewegen	30	30	30	30	1437,04	93,71	53,86	8,45	1,05
Gemeentewegen	30	30	30	30	2066,21	132,77	76,48	11,91	5,18
Gemeentewegen	50	50	50	50	6950,05	430,30	245,50	56,70	21,71
Gemeentewegen	50	50	50	50	5948,76	369,32	210,57	48,76	17,53
Gemeentewegen	50	50	50	50	4283,98	262,53	149,75	34,73	16,12
Gemeentewegen	50	50	50	50	7572,99	464,43	264,92	60,94	27,01
Gemeentewegen	30	30	30	30	2066,21	132,77	76,48	11,91	5,18
Gemeentewegen	30	30	30	30	2011,87	130,02	74,72	11,61	3,96
Gemeentewegen	30	30	30	30	2067,47	130,35	75,03	11,81	5,03
Gemeentewegen	50	50	50	50	5653,88	346,21	160,42	52,64	27,75
Gemeentewegen	50	50	50	50	4719,77	282,98	131,21	43,15	29,97
Gemeentewegen	30	30	30	30	1969,51	126,62	72,90	11,35	4,82
Gemeentewegen	50	50	50	50	7572,99	464,43	264,92	60,94	27,01
Gemeentewegen	50	50	50	50	6066,05	376,92	214,85	49,80	17,56
Gemeentewegen	30	30	30	30	1725,61	111,38	64,06	9,95	3,51
Gemeentewegen	30	30	30	30	1026,90	67,14	38,65	6,05	0,68
Gemeentewegen	50	50	50	50	2896,28	172,69	98,48	22,72	15,48
Gemeentewegen	50	50	50	50	4696,50	282,66	161,28	37,46	22,20
Gemeentewegen	30	30	30	30	1969,51	126,62	72,90	11,35	4,82
Gemeentewegen	50	50	50	50	5160,96	318,49	181,85	41,86	17,26
Gemeentewegen	30	30	30	30	2438,31	157,66	90,54	14,31	4,60
Gemeentewegen	30	30	30	30	1026,90	67,14	38,65	6,05	0,68
Gemeentewegen	30	30	30	30	1280,07	81,77	47,04	7,32	3,35
Gemeentewegen	30	30	30	30	1521,37	96,53	55,44	8,70	5,38
Gemeentewegen	30	30	30	30	2687,83	167,29	96,22	15,18	12,84
Gemeentewegen	50	50	50	50	5948,76	369,32	210,57	48,76	17,53
Gemeentewegen	50	50	50	50	2018,30	120,08	68,51	15,78	11,06
Gemeentewegen	50	50	50	50	4283,98	262,53	149,75	34,73	16,12
Gemeentewegen	50	50	50	50	3799,45	225,38	128,68	29,89	21,40
Gemeentewegen	50	50	50	50	3799,45	225,38	128,68	29,89	21,40
Gemeentewegen	50	50	50	50	5695,38	346,17	160,85	52,51	30,56
Gemeentewegen	50	50	50	50	3799,45	225,38	128,68	29,89	21,40
Gemeentewegen	50	50	50	50	3799,45	225,38	128,68	29,89	21,40
Gemeentewegen	50	50	50	50	13347,08	838,23	388,73	127,27	41,72
Gemeentewegen	50	50	50	50	13113,39	824,60	382,16	125,26	40,38
Gemeentewegen	50	50	50	50	13113,39	824,60	382,16	125,26	40,38
Gemeentewegen	30	30	30	30	6502,00	447,79	152,77	44,83	9,23
Gemeentewegen	30	30	30	30	1625,50	111,95	38,19	11,21	2,31
Gemeentewegen	30	30	30	30	812,75	55,97	19,10	5,60	1,15
Gemeentewegen	30	30	30	30	1625,50	111,95	38,19	11,21	2,31
Gemeentewegen	30	30	30	30	1625,50	111,95	38,19	11,21	2,31
Gemeentewegen	30	30	30	30	812,75	55,97	19,10	5,60	1,15
Gemeentewegen	30	30	30	30	1625,50	111,95	38,19	11,21	2,31
Gemeentewegen	30	30	30	30	812,75	55,97	19,10	5,60	1,15
Gemeentewegen	30	30	30	30	812,75	55,97	19,10	5,60	1,15
Gemeentewegen	30	30	30	30	3251,00	223,90	76,39	22,42	4,62
Gemeentewegen	30	30	30	30	812,75	55,97	19,10	5,60	1,15
Gemeentewegen	30	30	30	30	1625,50	111,95	38,19	11,21	2,31
Gemeentewegen	30	30	30	30	812,75	55,97	19,10	5,60	1,15
Gemeentewegen	30	30	30	30	812,75	55,97	19,10	5,60	1,15
Gemeentewegen	30	30	30	30	812,75	55,97	19,10	5,60	1,15
Gemeentewegen	30	30	30	30	812,75	55,97	19,10	5,60	1,15
Gemeentewegen	30	30	30	30	1625,50	111,95	38,19	11,21	2,31

De Lange Weeren in Volendam

Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Gemeentewegen	2,18	0,46	4,68	1,09	0,23
Gemeentewegen	1,04	0,29	0,39	0,15	0,04
Gemeentewegen	1,04	0,29	0,39	0,15	0,04
Gemeentewegen	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	0,94	0,26	0,16	0,06	0,02
Gemeentewegen	9,37	5,21	0,89	0,32	0,07
Gemeentewegen	2,69	0,75	0,59	0,22	0,07
Gemeentewegen	0,19	0,05	1,08	0,42	0,12
Gemeentewegen	6,79	3,77	0,67	0,25	0,06
Gemeentewegen	1,15	0,32	0,22	0,09	0,02
Gemeentewegen	0,19	0,05	1,08	0,42	0,12
Gemeentewegen	0,91	0,25	0,28	0,11	0,03
Gemeentewegen	9,13	5,05	1,13	0,41	0,10
Gemeentewegen	7,38	4,09	1,01	0,37	0,08
Gemeentewegen	6,79	3,77	0,67	0,25	0,06
Gemeentewegen	11,39	6,27	2,32	0,86	0,20
Gemeentewegen	0,91	0,25	0,28	0,11	0,03
Gemeentewegen	0,69	0,19	0,61	0,23	0,07
Gemeentewegen	0,88	0,24	3,14	1,21	0,35
Gemeentewegen	7,70	5,74	1,99	0,37	0,42
Gemeentewegen	8,33	6,21	0,91	0,17	0,19
Gemeentewegen	0,84	0,23	0,32	0,12	0,03
Gemeentewegen	11,39	6,27	2,32	0,86	0,20
Gemeentewegen	7,39	4,10	1,03	0,38	0,09
Gemeentewegen	0,61	0,17	0,55	0,21	0,06
Gemeentewegen	0,12	0,03	0,66	0,26	0,07
Gemeentewegen	6,53	3,60	0,36	0,14	0,03
Gemeentewegen	9,37	5,21	0,89	0,32	0,07
Gemeentewegen	0,84	0,23	0,32	0,12	0,03
Gemeentewegen	7,27	4,01	0,74	0,28	0,06
Gemeentewegen	0,80	0,22	0,86	0,34	0,10
Gemeentewegen	0,12	0,03	0,66	0,26	0,07
Gemeentewegen	0,58	0,16	0,64	0,25	0,07
Gemeentewegen	0,94	0,26	0,16	0,06	0,02
Gemeentewegen	2,24	0,63	0,49	0,19	0,06
Gemeentewegen	7,38	4,09	1,01	0,37	0,08
Gemeentewegen	4,67	2,57	0,25	0,10	0,02
Gemeentewegen	6,79	3,77	0,67	0,25	0,06
Gemeentewegen	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	8,50	6,30	2,01	0,37	0,41
Gemeentewegen	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	9,02	5,02	0,57	0,22	0,05
Gemeentewegen	11,57	8,62	7,63	1,45	1,59
Gemeentewegen	11,21	8,33	7,06	1,34	1,47
Gemeentewegen	11,21	8,33	7,06	1,34	1,47
Gemeentewegen	2,18	0,46	4,62	1,09	0,23
Gemeentewegen	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	1,09	0,23	2,31	0,55	0,11
Gemeentewegen	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	0,27	0,06	0,58	0,14	0,03
Gemeentewegen	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Gemeentewegen	BP_04	Binnenplanse weg 25%	131438,12	500775,06	131365,50	500478,25
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131870,85	501650,78	131876,89	501652,53
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131876,89	501652,53	132182,45	501792,33
Gemeentewegen	Derde onts	Derde ontsluitingsweg	131870,85	501650,78	131876,89	501652,53
N247	N247	N247	131437,44	501787,94	131554,17	501961,44
N247	N247	N247	130788,95	500178,66	130892,05	500855,62
N247	N247	N247	131651,72	502362,94	131568,02	502004,59
N247	N247	N247	131554,17	501961,44	131568,02	502004,59
N247	N247	N247	130763,88	499991,38	130788,95	500178,66
N247	N247	N247	131437,44	501787,94	131406,28	501755,19
N247	N247	N247	131686,00	502517,47	131651,72	502362,94
N247	N247	N247	130763,88	499991,38	130742,00	499489,00
N247	N247	N247	131406,28	501755,19	131134,41	501419,00
N247	N247	N247	130892,05	500855,62	131134,41	501419,00
N517	N517	N517	130858,05	500176,78	130788,95	500178,66
N517	N517	N517	131033,29	500174,94	130858,05	500176,78
N517	N517	N517	132538,52	500440,12	132585,14	500465,59
N517	N517	N517	132538,52	500440,12	132243,81	500405,72
N517	N517	N517	131033,29	500174,94	131520,09	500226,00
N517	N517	N517	132243,81	500405,72	131520,09	500226,00

Tauw B.V.
Bijlage

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(LV(P4))	V(MV(P4))	V(ZV(P4))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
Gemeentewegen	--	--	--	7,10	2,40	0,70	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,65	3,01	1,03	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,65	3,01	1,03	--	--	--	--	--
Gemeentewegen	--	--	--	6,65	3,01	1,03	--	--	--	--	--
N247	--	--	--	6,63	2,79	1,15	--	--	--	--	--
N247	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--	--	--	--
N247	--	--	--	6,63	2,79	1,15	--	--	--	--	--
N247	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--	--	--	--
N247	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--	--	--	--
N247	--	--	--	6,63	2,79	1,15	--	--	--	--	--
N247	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--	--	--	--
N247	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--	--	--	--
N247	--	--	--	6,63	2,79	1,16	--	--	--	--	--
N517	--	--	--	6,66	2,96	1,05	--	--	--	--	--
N517	--	--	--	6,66	2,96	1,05	--	--	--	--	--
N517	--	--	--	6,65	2,96	1,05	--	--	--	--	--
N517	--	--	--	6,65	2,96	1,05	--	--	--	--	--
N517	--	--	--	6,66	2,96	1,05	--	--	--	--	--
N517	--	--	--	6,66	2,96	1,05	--	--	--	--	--

Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
Gemeentewegen	97,00	97,90	98,50	--	2,00	1,40	1,00	--	1,00	0,70	0,50	--	--
Gemeentewegen	94,56	96,82	92,74	--	4,63	2,84	6,17	--	0,81	0,34	1,09	--	--
Gemeentewegen	94,56	96,82	92,74	--	4,63	2,84	6,17	--	0,81	0,34	1,09	--	--
Gemeentewegen	94,56	96,82	92,74	--	4,63	2,84	6,17	--	0,81	0,34	1,09	--	--
N247	89,71	94,46	85,68	--	7,51	3,37	9,96	--	2,78	2,17	4,36	--	--
N247	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05	3,16	6,33	--	--
N247	89,71	94,46	85,68	--	7,51	3,37	9,96	--	2,78	2,17	4,36	--	--
N247	89,71	94,46	85,68	--	7,51	3,37	9,96	--	2,78	2,17	4,36	--	--
N247	89,33	94,11	85,09	--	7,36	3,30	9,73	--	3,31	2,59	5,18	--	--
N247	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05	3,16	6,33	--	--
N247	89,71	94,46	85,68	--	7,51	3,37	9,96	--	2,78	2,17	4,36	--	--
N247	89,33	94,11	85,09	--	7,36	3,30	9,73	--	3,31	2,59	5,18	--	--
N247	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05	3,16	6,33	--	--
N247	89,41	93,92	85,04	--	6,54	2,92	8,63	--	4,05	3,16	6,33	--	--
N517	90,48	94,47	87,46	--	7,39	4,62	9,72	--	2,13	0,90	2,83	--	--
N517	90,48	94,47	87,46	--	7,39	4,62	9,72	--	2,13	0,90	2,83	--	--
N517	90,76	94,64	87,82	--	7,20	4,50	9,48	--	2,03	0,86	2,71	--	--
N517	90,76	94,64	87,82	--	7,20	4,50	9,48	--	2,03	0,86	2,71	--	--
N517	90,48	94,47	87,46	--	7,39	4,62	9,72	--	2,13	0,90	2,83	--	--
N517	90,48	94,47	87,46	--	7,39	4,62	9,72	--	2,13	0,90	2,83	--	--

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(P4)	MV(P4)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	69,88	75,61	83,27	88,70	92,28
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	77,15	85,40	92,55	99,55	104,89
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	80,16	88,41	95,56	102,56	107,90
Gemeentewegen	--	--	--	--	--	--	77,15	85,40	92,55	99,55	104,89
N247	--	--	--	--	--	--	82,95	92,65	99,78	108,90	113,90
N247	--	--	--	--	--	--	83,41	93,18	100,32	109,48	114,39
N247	--	--	--	--	--	--	82,95	92,65	99,78	108,90	113,90
N247	--	--	--	--	--	--	85,40	95,12	102,26	111,41	116,34
N247	--	--	--	--	--	--	83,41	93,18	100,32	109,48	114,39
N247	--	--	--	--	--	--	82,95	92,65	99,78	108,90	113,90
N247	--	--	--	--	--	--	85,40	95,12	102,26	111,41	116,34
N247	--	--	--	--	--	--	83,41	93,18	100,32	109,48	114,39
N247	--	--	--	--	--	--	83,41	93,18	100,32	109,48	114,39
N517	--	--	--	--	--	--	81,99	91,68	98,79	107,85	113,01
N517	--	--	--	--	--	--	81,99	91,68	98,79	107,85	113,01
N517	--	--	--	--	--	--	81,93	91,62	98,72	107,75	112,97
N517	--	--	--	--	--	--	81,93	91,62	98,72	107,75	112,97
N517	--	--	--	--	--	--	81,99	91,68	98,79	107,85	113,01
N517	--	--	--	--	--	--	81,99	91,68	98,79	107,85	113,01

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
Gemeentewegen	87,70	80,75	70,52	95,33	64,97	70,52	78,37	83,78	87,47
Gemeentewegen	100,07	92,24	81,55	107,33	73,26	81,34	88,60	95,47	101,26
Gemeentewegen	103,08	95,25	84,56	110,34	76,27	84,36	91,61	98,48	104,27
Gemeentewegen	100,07	92,24	81,55	107,33	73,26	81,34	88,60	95,47	101,26
N247	108,10	100,12	89,31	116,13	78,17	88,02	94,95	103,75	109,72
N247	108,54	100,58	89,75	116,63	78,71	88,60	95,56	104,44	110,22
N247	108,10	100,12	89,31	116,13	78,17	88,02	94,95	103,75	109,72
N247	108,10	100,12	89,31	116,13	78,17	88,02	94,95	103,75	109,72
N247	110,50	102,54	91,74	118,58	80,64	90,50	97,45	106,29	112,15
N247	108,54	100,58	89,75	116,63	78,71	88,60	95,56	104,44	110,22
N247	108,10	100,12	89,31	116,13	78,17	88,02	94,95	103,75	109,72
N247	110,50	102,54	91,74	118,58	80,64	90,50	97,45	106,29	112,15
N247	108,54	100,58	89,75	116,63	78,71	88,60	95,56	104,44	110,22
N247	108,54	100,58	89,75	116,63	78,71	88,60	95,56	104,44	110,22
N517	107,25	99,24	88,38	115,22	77,59	87,34	94,28	103,00	109,07
N517	107,25	99,24	88,38	115,22	77,59	87,34	94,28	103,00	109,07
N517	107,22	99,20	88,33	115,17	77,55	87,31	94,23	102,94	109,05
N517	107,22	99,20	88,33	115,17	77,55	87,31	94,23	102,94	109,05
N517	107,25	99,24	88,38	115,22	77,59	87,34	94,28	103,00	109,07
N517	107,25	99,24	88,38	115,22	77,59	87,34	94,28	103,00	109,07

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
Gemeentewegen	82,86	75,73	65,34	90,47	59,48	64,90	72,89	78,28	82,05
Gemeentewegen	96,48	88,43	77,50	103,61	69,35	77,71	84,81	91,88	96,93
Gemeentewegen	99,49	91,44	80,51	106,62	72,36	80,72	87,82	94,89	99,94
Gemeentewegen	96,48	88,43	77,50	103,61	69,35	77,71	84,81	91,88	96,93
N247	104,05	95,86	84,67	111,79	76,06	85,73	92,97	102,28	106,69
N247	104,50	96,34	85,17	112,31	76,61	86,36	93,61	102,98	107,27
N247	104,05	95,86	84,67	111,79	76,06	85,73	92,97	102,28	106,69
N247	104,05	95,86	84,67	111,79	76,06	85,73	92,97	102,28	106,69
N247	106,45	98,29	87,11	114,23	78,57	88,27	95,52	104,86	109,18
N247	104,50	96,34	85,17	112,31	76,61	86,36	93,61	102,98	107,27
N247	104,05	95,86	84,67	111,79	76,06	85,73	92,97	102,28	106,69
N247	106,45	98,29	87,11	114,23	78,57	88,27	95,52	104,86	109,18
N247	104,50	96,34	85,17	112,31	76,61	86,36	93,61	102,98	107,27
N247	104,05	95,86	84,67	111,79	76,06	85,73	92,97	102,28	106,69
N247	106,45	98,29	87,11	114,23	78,57	88,27	95,52	104,86	109,18
N247	104,50	96,34	85,17	112,31	76,61	86,36	93,61	102,98	107,27
N247	104,05	95,86	84,67	111,79	76,06	85,73	92,97	102,28	106,69
N247	106,45	98,29	87,11	114,23	78,57	88,27	95,52	104,86	109,18
N247	104,50	96,34	85,17	112,31	76,61	86,36	93,61	102,98	107,27
N517	103,46	95,27	84,11	111,13	74,54	84,17	91,38	100,59	105,26
N517	103,46	95,27	84,11	111,13	74,54	84,17	91,38	100,59	105,26
N517	103,45	95,25	84,07	111,11	74,47	84,11	91,31	100,50	105,23
N517	103,45	95,25	84,07	111,11	74,47	84,11	91,31	100,50	105,23
N517	103,46	95,27	84,11	111,13	74,54	84,17	91,38	100,59	105,26
N517	103,46	95,27	84,11	111,13	74,54	84,17	91,38	100,59	105,26

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Gemeentewegen	77,43	70,15	59,65	85,02	--	--	--	--
Gemeentewegen	92,08	84,41	73,86	99,42	--	--	--	--
Gemeentewegen	95,09	87,42	76,87	102,43	--	--	--	--
Gemeentewegen	92,08	84,41	73,86	99,42	--	--	--	--
N247	100,75	92,92	82,33	109,03	--	--	--	--
N247	101,26	93,46	82,86	109,63	--	--	--	--
N247	100,75	92,92	82,33	109,03	--	--	--	--
N247	100,75	92,92	82,33	109,03	--	--	--	--
N247	103,21	95,40	84,83	111,54	--	--	--	--
N247	101,26	93,46	82,86	109,63	--	--	--	--
N247	100,75	92,92	82,33	109,03	--	--	--	--
N247	103,21	95,40	84,83	111,54	--	--	--	--
N247	101,26	93,46	82,86	109,63	--	--	--	--
N247	101,26	93,46	82,86	109,63	--	--	--	--
N517	99,41	91,52	80,86	107,56	--	--	--	--
N517	99,41	91,52	80,86	107,56	--	--	--	--
N517	99,38	91,48	80,80	107,51	--	--	--	--
N517	99,38	91,48	80,80	107,51	--	--	--	--
N517	99,41	91,52	80,86	107,56	--	--	--	--
N517	99,41	91,52	80,86	107,56	--	--	--	--

Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

De Lange Weeren in Volendam
Invoergegevens rekenmodel maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
 Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
Gemeentewegen	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30
Gemeentewegen	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50
Gemeentewegen	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50
Gemeentewegen	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N247	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N517	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N517	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N517	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N517	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80
N517	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W7	80	80	80	80	80

De Lange Weeren in Volendam

Tauw B.V.

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluiting
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
Gemeentewegen	30	30	30	30	1625,50	111,95	38,19	11,21	2,31
Gemeentewegen	50	50	50	50	6556,70	412,30	191,08	62,63	20,19
Gemeentewegen	50	50	50	50	13113,39	824,60	382,16	125,26	40,38
Gemeentewegen	50	50	50	50	6556,70	412,30	191,08	62,63	20,19
N247	80	80	80	80	12648,03	752,28	333,33	124,62	62,98
N247	80	80	80	80	13844,92	820,71	362,79	136,58	60,03
N247	80	80	80	80	12648,03	752,28	333,33	124,62	62,98
N247	80	80	80	80	12648,03	752,28	333,33	124,62	62,98
N247	80	80	80	80	21836,80	1293,30	573,36	215,54	106,56
N247	80	80	80	80	13844,92	820,71	362,79	136,58	60,03
N247	80	80	80	80	12648,03	752,28	333,33	124,62	62,98
N247	80	80	80	80	21836,80	1293,30	573,36	215,54	106,56
N247	80	80	80	80	13844,92	820,71	362,79	136,58	60,03
N247	80	80	80	80	13844,92	820,71	362,79	136,58	60,03
N517	80	80	80	80	10489,13	632,07	293,31	96,32	51,62
N517	80	80	80	80	10489,13	632,07	293,31	96,32	51,62
N517	80	80	80	80	10486,02	632,89	293,75	96,69	50,21
N517	80	80	80	80	10486,02	632,89	293,75	96,69	50,21
N517	80	80	80	80	10489,13	632,07	293,31	96,32	51,62
N517	80	80	80	80	10489,13	632,07	293,31	96,32	51,62

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Versie 02 | November 2024 - R00x-1291447CDJ-V01
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Gemeentewegen	0,55	0,11	1,15	0,27	0,06
Gemeentewegen	5,60	4,17	3,53	0,67	0,74
Gemeentewegen	11,21	8,33	7,06	1,34	1,47
Gemeentewegen	5,60	4,17	3,53	0,67	0,74
N247	11,89	14,49	23,31	7,66	6,34
N247	11,28	13,86	37,18	12,21	10,17
N247	11,89	14,49	23,31	7,66	6,34
N247	11,89	14,49	23,31	7,66	6,34
N247	20,11	24,65	47,92	15,78	13,12
N247	11,28	13,86	37,18	12,21	10,17
N247	11,89	14,49	23,31	7,66	6,34
N247	20,11	24,65	47,92	15,78	13,12
N247	11,28	13,86	37,18	12,21	10,17
N247	11,28	13,86	37,18	12,21	10,17
N517	14,34	10,71	14,88	2,79	3,12
N517	14,34	10,71	14,88	2,79	3,12
N517	13,97	10,44	14,16	2,67	2,98
N517	13,97	10,44	14,16	2,67	2,98
N517	14,34	10,71	14,88	2,79	3,12
N517	14,34	10,71	14,88	2,79	3,12

Bijlage 4**Resultaten**

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
01_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	1,50	47,0	42,2	36,8
01_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	4,50	47,6	42,7	37,3
01_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	7,50	47,3	42,5	37,0
01_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	10,50	46,9	42,1	36,6
02_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	1,50	42,6	37,9	32,5
02_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	4,50	43,7	38,9	33,5
02_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	7,50	43,7	38,9	33,5
02_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	10,50	43,5	38,8	33,4
03_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	1,50	46,8	42,0	36,6
03_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	4,50	47,4	42,6	37,1
03_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	7,50	47,2	42,4	37,0
03_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	10,50	46,9	42,1	36,6
04_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	1,50	40,3	35,7	30,2
04_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	4,50	41,9	37,1	31,7
04_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	7,50	42,0	37,3	31,9
04_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	10,50	42,1	37,4	32,0
05_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	1,50	42,2	37,5	32,1
05_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	4,50	43,1	38,3	32,9
05_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	7,50	43,0	38,3	32,9
05_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	10,50	42,8	38,1	32,7
06_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	1,50	42,0	37,4	31,9
06_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	4,50	42,9	38,3	32,9
06_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	7,50	43,1	38,7	33,3
06_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	10,50	43,0	38,6	33,2
07_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	1,50	39,5	34,9	29,5
07_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	4,50	40,8	36,1	30,7
07_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	7,50	41,0	36,4	31,0
07_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	10,50	41,0	36,4	31,0
08_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	1,50	39,8	35,4	29,9
08_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	4,50	41,2	36,8	31,3
08_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	7,50	41,6	37,3	31,9
08_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	10,50	41,7	37,5	32,1
09_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	1,50	30,4	26,7	21,2
09_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	4,50	32,3	28,4	23,0
09_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	7,50	33,2	29,4	23,9
09_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	10,50	34,2	30,3	24,9
1000_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	1,50	14,0	11,1	7,0
1000_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	4,50	15,4	12,4	8,5
1000_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	7,50	15,8	12,7	8,8
1000_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	10,50	16,3	13,3	9,4
1001_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	1,50	27,8	23,6	18,1
1001_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	4,50	29,8	25,5	20,0
1001_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	7,50	31,5	27,1	21,7
1001_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	10,50	32,8	28,5	23,1
1002_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	1,50	3,2	0,3	-3,8
1002_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	4,50	4,5	1,5	-2,4
1002_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	7,50	7,1	4,0	0,2
1002_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	10,50	12,3	9,2	5,4
1003_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	1,50	31,6	27,0	21,6
1003_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	4,50	33,5	28,8	23,4
1003_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	7,50	34,8	30,0	24,5
1003_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	10,50	35,4	30,7	25,3
1004_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	1,50	30,3	26,1	20,6
1004_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	4,50	32,6	28,1	22,7
1004_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	7,50	34,1	29,6	24,2
1004_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	10,50	35,2	30,7	25,4
1005_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	1,50	28,5	24,3	18,9
1005_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	4,50	30,9	26,5	21,1
1005_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	7,50	32,7	28,2	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
01_A	47,0
01_B	47,5
01_C	47,3
01_D	46,9
02_A	42,6
02_B	43,7
02_C	43,7
02_D	43,6
03_A	46,8
03_B	47,3
03_C	47,2
03_D	46,8
04_A	40,3
04_B	41,9
04_C	42,0
04_D	42,1
05_A	42,2
05_B	43,0
05_C	43,0
05_D	42,8
06_A	42,1
06_B	42,9
06_C	43,2
06_D	43,2
07_A	39,6
07_B	40,8
07_C	41,1
07_D	41,1
08_A	39,9
08_B	41,3
08_C	41,8
08_D	42,0
09_A	30,9
09_B	32,7
09_C	33,7
09_D	34,6
1000_A	15,6
1000_B	17,0
1000_C	17,4
1000_D	17,9
1001_A	28,1
1001_B	30,0
1001_C	31,7
1001_D	33,0
1002_A	4,8
1002_B	6,1
1002_C	8,7
1002_D	13,9
1003_A	31,7
1003_B	33,5
1003_C	34,7
1003_D	35,4
1004_A	30,6
1004_B	32,7
1004_C	34,2
1004_D	35,3
1005_A	28,8
1005_B	31,1
1005_C	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1005_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131529,53	500450,74	10,50	33,9	29,7	24,5
1006_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131527,14	500444,96	1,50	13,5	10,6	6,5
1006_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131527,14	500444,96	4,50	14,9	11,9	8,0
1006_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131527,14	500444,96	7,50	15,3	12,2	8,3
1006_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131527,14	500444,96	10,50	16,0	12,9	9,0
1007_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131524,87	500454,92	1,50	28,8	24,6	19,2
1007_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131524,87	500454,92	4,50	31,0	26,7	21,3
1007_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131524,87	500454,92	7,50	32,7	28,3	22,9
1007_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131524,87	500454,92	10,50	34,0	29,7	24,4
1008_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131554,65	500638,01	1,50	39,9	35,6	30,1
1008_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131554,65	500638,01	4,50	42,5	37,8	32,3
1008_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131554,65	500638,01	7,50	42,9	38,1	32,7
1008_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131554,65	500638,01	10,50	43,1	38,4	33,0
1009_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,47	500633,36	1,50	36,4	32,1	26,7
1009_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,47	500633,36	4,50	39,0	34,3	28,8
1009_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,47	500633,36	7,50	39,5	34,8	29,3
1009_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,47	500633,36	10,50	39,8	35,0	29,6
100_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131648,77	500615,66	1,50	33,1	29,1	23,6
100_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131648,77	500615,66	4,50	35,9	31,5	26,0
100_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131648,77	500615,66	7,50	36,8	32,3	27,0
100_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131648,77	500615,66	10,50	37,4	33,0	27,7
1010_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131544,68	500635,74	1,50	27,3	23,2	17,7
1010_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131544,68	500635,74	4,50	29,3	24,9	19,5
1010_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131544,68	500635,74	7,50	30,8	26,3	20,9
1010_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131544,68	500635,74	10,50	31,9	27,4	22,0
1011_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131553,09	500644,84	1,50	40,0	35,7	30,2
1011_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131553,09	500644,84	4,50	42,6	37,8	32,4
1011_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131553,09	500644,84	7,50	43,0	38,2	32,8
1011_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131553,09	500644,84	10,50	43,2	38,5	33,1
1012_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131543,13	500642,57	1,50	28,9	24,5	19,1
1012_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131543,13	500642,57	4,50	30,6	26,1	20,6
1012_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131543,13	500642,57	7,50	31,8	27,1	21,6
1012_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131543,13	500642,57	10,50	32,7	27,9	22,5
1013_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,31	500647,22	1,50	36,2	31,9	26,4
1013_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,31	500647,22	4,50	39,0	34,3	28,8
1013_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,31	500647,22	7,50	39,4	34,7	29,2
1013_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,31	500647,22	10,50	39,6	34,9	29,5
1014_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131490,66	500472,05	1,50	26,2	22,3	16,8
1014_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131490,66	500472,05	4,50	28,4	24,3	18,9
1014_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131490,66	500472,05	7,50	30,0	25,8	20,4
1014_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131490,66	500472,05	10,50	31,5	27,3	22,0
1015_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131480,70	500469,78	1,50	37,3	32,7	27,3
1015_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131480,70	500469,78	4,50	39,2	34,5	29,1
1015_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131480,70	500469,78	7,50	39,7	34,9	29,5
1015_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131480,70	500469,78	10,50	40,0	35,2	29,7
1016_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131484,88	500474,43	1,50	36,2	31,6	26,1
1016_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131484,88	500474,43	4,50	37,9	33,2	27,7
1016_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131484,88	500474,43	7,50	38,5	33,7	28,3
1016_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131484,88	500474,43	10,50	39,1	34,3	28,9
1017_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131492,22	500465,22	1,50	28,1	23,8	18,4
1017_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131492,22	500465,22	4,50	31,0	26,5	21,1
1017_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131492,22	500465,22	7,50	32,0	27,5	22,1
1017_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131492,22	500465,22	10,50	33,1	28,8	23,5
1018_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131482,25	500462,95	1,50	37,4	32,8	27,3
1018_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131482,25	500462,95	4,50	39,2	34,5	29,0
1018_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131482,25	500462,95	7,50	39,9	35,1	29,6
1018_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131482,25	500462,95	10,50	40,3	35,5	30,1
1019_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131181,93	500641,64	1,50	31,6	27,4	21,9
1019_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131181,93	500641,64	4,50	33,8	29,4	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1005_D	34,2
1006_A	15,1
1006_B	16,5
1006_C	16,8
1006_D	17,5
1007_A	29,0
1007_B	31,2
1007_C	32,9
1007_D	34,2
1008_A	40,1
1008_B	42,5
1008_C	42,9
1008_D	43,1
1009_A	36,6
1009_B	39,0
1009_C	39,5
1009_D	39,8
100_A	33,5
100_B	36,0
100_C	37,0
100_D	37,6
1010_A	27,6
1010_B	29,5
1010_C	31,0
1010_D	32,0
1011_A	40,2
1011_B	42,6
1011_C	43,0
1011_D	43,2
1012_A	29,0
1012_B	30,7
1012_C	31,8
1012_D	32,6
1013_A	36,4
1013_B	39,0
1013_C	39,4
1013_D	39,6
1014_A	26,6
1014_B	28,7
1014_C	30,3
1014_D	31,8
1015_A	37,4
1015_B	39,2
1015_C	39,7
1015_D	39,9
1016_A	36,2
1016_B	37,9
1016_C	38,5
1016_D	39,1
1017_A	28,3
1017_B	31,1
1017_C	32,1
1017_D	33,3
1018_A	37,4
1018_B	39,2
1018_C	39,8
1018_D	40,3
1019_A	31,8
1019_B	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
1019_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131181,93	500641,64	7,50	35,0	30,4	25,0			
1019_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131181,93	500641,64	10,50	36,0	31,5	26,1			
101_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131644,47	500611,49	1,50	29,2	24,9	19,5			
101_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131644,47	500611,49	4,50	31,8	27,2	21,7			
101_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131644,47	500611,49	7,50	32,5	27,8	22,4			
101_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131644,47	500611,49	10,50	33,2	28,6	23,2			
1020_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131171,84	500640,02	1,50	51,9	47,0	41,5			
1020_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131171,84	500640,02	4,50	51,2	46,4	40,9			
1020_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131171,84	500640,02	7,50	49,9	45,1	39,6			
1020_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131171,84	500640,02	10,50	48,8	43,9	38,4			
1021_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131176,31	500644,39	1,50	46,2	41,4	35,9			
1021_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131176,31	500644,39	4,50	46,7	41,8	36,4			
1021_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131176,31	500644,39	7,50	46,4	41,5	36,1			
1021_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131176,31	500644,39	10,50	45,8	41,0	35,5			
1022_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131183,05	500634,73	1,50	32,3	28,0	22,6			
1022_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131183,05	500634,73	4,50	34,6	30,1	24,7			
1022_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131183,05	500634,73	7,50	35,8	31,2	25,8			
1022_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131183,05	500634,73	10,50	36,8	32,3	27,0			
1023_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131178,58	500630,35	1,50	46,2	41,3	35,9			
1023_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131178,58	500630,35	4,50	46,5	41,6	36,1			
1023_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131178,58	500630,35	7,50	46,1	41,2	35,7			
1023_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131178,58	500630,35	10,50	45,5	40,6	35,1			
1024_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131172,96	500633,10	1,50	51,9	47,0	41,6			
1024_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131172,96	500633,10	4,50	51,2	46,4	40,9			
1024_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131172,96	500633,10	7,50	50,0	45,1	39,6			
1024_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131172,96	500633,10	10,50	48,8	43,9	38,4			
1025_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131293,09	500741,44	1,50	49,2	44,5	39,1			
1025_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131293,09	500741,44	4,50	50,3	45,4	40,0			
1025_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131293,09	500741,44	7,50	50,2	45,3	39,9			
1025_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131293,09	500741,44	10,50	49,9	45,1	39,6			
1026_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131288,62	500737,07	1,50	47,7	43,1	37,6			
1026_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131288,62	500737,07	4,50	49,0	44,2	38,7			
1026_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131288,62	500737,07	7,50	49,0	44,2	38,7			
1026_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131288,62	500737,07	10,50	48,9	44,0	38,6			
1027_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131283,00	500739,82	1,50	41,0	36,5	31,1			
1027_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131283,00	500739,82	4,50	42,8	38,0	32,5			
1027_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131283,00	500739,82	7,50	43,0	38,1	32,7			
1027_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131283,00	500739,82	10,50	43,0	38,2	32,7			
1028_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131291,98	500748,35	1,50	49,0	44,3	38,9			
1028_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131291,98	500748,35	4,50	50,1	45,2	39,8			
1028_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131291,98	500748,35	7,50	50,0	45,1	39,7			
1028_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131291,98	500748,35	10,50	49,7	44,9	39,4			
1029_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131281,89	500746,73	1,50	36,1	31,7	26,2			
1029_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131281,89	500746,73	4,50	38,0	33,3	27,8			
1029_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131281,89	500746,73	7,50	38,4	33,7	28,2			
1029_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131281,89	500746,73	10,50	38,7	34,0	28,5			
102_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131638,80	500613,39	1,50	30,0	25,6	20,1			
102_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131638,80	500613,39	4,50	32,0	27,4	22,0			
102_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131638,80	500613,39	7,50	33,0	28,4	22,9			
102_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131638,80	500613,39	10,50	33,4	28,7	23,3			
1030_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131286,36	500751,10	1,50	45,1	40,4	35,0			
1030_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131286,36	500751,10	4,50	46,6	41,7	36,3			
1030_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131286,36	500751,10	7,50	46,6	41,8	36,3			
1030_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131286,36	500751,10	10,50	46,5	41,7	36,2			
1031_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131112,52	500731,59	1,50	35,5	31,5	26,1			
1031_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131112,52	500731,59	4,50	37,9	33,4	28,0			
1031_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131112,52	500731,59	7,50	38,8	34,1	28,7			
1031_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131112,52	500731,59	10,50	39,4	34,8	29,5			
1032_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131107,97	500727,70	1,50	34,2	30,1	24,7			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
1019_C	35,1
1019_D	36,1
101_A	29,4
101_B	31,8
101_C	32,6
101_D	33,3
1020_A	51,8
1020_B	51,1
1020_C	49,9
1020_D	48,7
1021_A	46,2
1021_B	46,6
1021_C	46,3
1021_D	45,8
1022_A	32,5
1022_B	34,7
1022_C	35,9
1022_D	36,9
1023_A	46,1
1023_B	46,4
1023_C	46,0
1023_D	45,4
1024_A	51,8
1024_B	51,1
1024_C	49,9
1024_D	48,7
1025_A	49,2
1025_B	50,2
1025_C	50,1
1025_D	49,9
1026_A	47,7
1026_B	48,9
1026_C	49,0
1026_D	48,8
1027_A	41,1
1027_B	42,8
1027_C	42,9
1027_D	43,0
1028_A	49,0
1028_B	50,0
1028_C	49,9
1028_D	49,7
1029_A	36,2
1029_B	38,0
1029_C	38,4
1029_D	38,7
102_A	30,1
102_B	32,1
102_C	33,0
102_D	33,4
1030_A	45,1
1030_B	46,5
1030_C	46,5
1030_D	46,4
1031_A	35,9
1031_B	38,0
1031_C	38,8
1031_D	39,5
1032_A	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1032_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	4,50	36,7	32,1	26,7				
1032_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	7,50	37,7	32,9	27,5				
1032_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	10,50	38,0	33,2	27,7				
1033_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131102,43	500729,96	1,50	16,2	11,9	6,5				
1033_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131102,43	500729,96	4,50	18,9	14,4	8,9				
1033_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131102,43	500729,96	7,50	21,6	16,9	11,5				
1033_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131102,43	500729,96	10,50	24,6	19,9	14,5				
1034_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131111,56	500737,51	1,50	35,3	31,3	25,9				
1034_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131111,56	500737,51	4,50	37,6	33,1	27,7				
1034_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131111,56	500737,51	7,50	38,6	34,0	28,6				
1034_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131111,56	500737,51	10,50	39,3	34,7	29,4				
1035_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131101,47	500735,88	1,50	16,0	11,8	6,4				
1035_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131101,47	500735,88	4,50	18,8	14,4	8,9				
1035_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131101,47	500735,88	7,50	21,4	16,8	11,4				
1035_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131101,47	500735,88	10,50	24,3	19,8	14,4				
1036_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131106,02	500739,77	1,50	24,3	20,5	15,1				
1036_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131106,02	500739,77	4,50	26,6	22,7	17,2				
1036_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131106,02	500739,77	7,50	28,8	24,9	19,4				
1036_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131106,02	500739,77	10,50	31,4	27,8	22,3				
1037_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131097,22	500411,11	1,50	35,9	31,4	25,9				
1037_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131097,22	500411,11	4,50	38,2	33,5	28,0				
1037_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131097,22	500411,11	7,50	38,8	33,9	28,5				
1037_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131097,22	500411,11	10,50	39,0	34,2	28,8				
1038_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131092,67	500407,23	1,50	28,3	23,9	18,5				
1038_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131092,67	500407,23	4,50	31,6	26,8	21,4				
1038_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131092,67	500407,23	7,50	32,3	27,5	22,1				
1038_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131092,67	500407,23	10,50	32,6	27,9	22,6				
1039_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131087,13	500409,48	1,50	5,7	1,5	-3,9				
1039_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131087,13	500409,48	4,50	8,7	4,3	-1,0				
1039_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131087,13	500409,48	7,50	11,7	7,3	1,9				
1039_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131087,13	500409,48	10,50	13,8	9,5	4,3				
103_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131647,44	500621,51	1,50	33,5	29,4	24,0				
103_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131647,44	500621,51	4,50	36,3	31,9	26,5				
103_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131647,44	500621,51	7,50	37,2	32,7	27,3				
103_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131647,44	500621,51	10,50	37,6	33,2	27,9				
1040_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131098,24	500417,35	1,50	40,0	35,3	29,9				
1040_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131098,24	500417,35	4,50	41,6	36,7	31,3				
1040_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131098,24	500417,35	7,50	41,8	36,9	31,5				
1040_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131098,24	500417,35	10,50	41,8	37,0	31,6				
1041_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131088,15	500415,72	1,50	8,8	4,8	-0,6				
1041_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131088,15	500415,72	4,50	12,2	8,0	2,5				
1041_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131088,15	500415,72	7,50	14,1	10,1	4,6				
1041_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131088,15	500415,72	10,50	15,4	11,5	6,1				
1042_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131092,70	500419,61	1,50	32,0	27,6	22,1				
1042_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131092,70	500419,61	4,50	34,6	29,9	24,5				
1042_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131092,70	500419,61	7,50	35,3	30,6	25,1				
1042_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131092,70	500419,61	10,50	36,0	31,2	25,8				
1043_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131083,42	500490,44	1,50	44,6	39,9	34,4				
1043_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131083,42	500490,44	4,50	45,4	40,5	35,1				
1043_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131083,42	500490,44	7,50	45,3	40,4	35,0				
1043_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131083,42	500490,44	10,50	45,0	40,2	34,7				
1044_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131078,87	500486,55	1,50	39,1	34,4	29,0				
1044_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131078,87	500486,55	4,50	40,4	35,6	30,1				
1044_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131078,87	500486,55	7,50	40,4	35,6	30,1				
1044_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131078,87	500486,55	10,50	40,4	35,6	30,1				
1045_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131073,33	500488,81	1,50	9,5	5,3	-0,1				
1045_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131073,33	500488,81	4,50	13,2	8,6	3,2				
1045_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131073,33	500488,81	7,50	15,7	11,1	5,7				
1045_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131073,33	500488,81	10,50	18,1	13,6	8,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1032_B	36,8
1032_C	37,7
1032_D	37,9
1033_A	16,4
1033_B	19,0
1033_C	21,6
1033_D	24,6
1034_A	35,7
1034_B	37,7
1034_C	38,6
1034_D	39,4
1035_A	16,3
1035_B	19,0
1035_C	21,4
1035_D	24,4
1036_A	24,8
1036_B	27,0
1036_C	29,2
1036_D	32,0
1037_A	36,0
1037_B	38,2
1037_C	38,7
1037_D	39,0
1038_A	28,5
1038_B	31,6
1038_C	32,3
1038_D	32,7
1039_A	6,0
1039_B	8,9
1039_C	11,9
1039_D	14,1
103_A	33,8
103_B	36,5
103_C	37,3
103_D	37,8
1040_A	40,0
1040_B	41,5
1040_C	41,7
1040_D	41,8
1041_A	9,2
1041_B	12,5
1041_C	14,4
1041_D	15,8
1042_A	32,1
1042_B	34,6
1042_C	35,3
1042_D	36,0
1043_A	44,6
1043_B	45,3
1043_C	45,2
1043_D	44,9
1044_A	39,1
1044_B	40,3
1044_C	40,3
1044_D	40,3
1045_A	9,8
1045_B	13,3
1045_C	15,8
1045_D	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1046_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	1,50	45,9	41,1	35,6
1046_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	4,50	46,5	41,7	36,2
1046_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	7,50	46,4	41,5	36,0
1046_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	10,50	46,0	41,1	35,7
1047_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	1,50	18,0	13,6	8,1
1047_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	4,50	21,1	16,4	10,9
1047_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	7,50	21,7	17,0	11,5
1047_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	10,50	22,1	17,5	12,1
1048_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	1,50	39,0	34,2	28,7
1048_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	4,50	39,6	34,8	29,3
1048_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	7,50	39,6	34,7	29,3
1048_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	10,50	39,5	34,7	29,2
1049_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	1,50	46,4	41,7	36,2
1049_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	4,50	47,0	42,2	36,7
1049_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	7,50	46,8	41,9	36,5
1049_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	10,50	46,4	41,5	36,1
104_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	1,50	28,6	24,3	18,8
104_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	4,50	30,7	26,2	20,8
104_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	7,50	31,9	27,3	21,9
104_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	10,50	32,5	27,8	22,4
1050_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	1,50	41,0	36,3	30,8
1050_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	4,50	42,0	37,1	31,7
1050_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	7,50	41,9	37,1	31,6
1050_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	10,50	41,7	36,9	31,4
1051_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	1,50	8,2	4,0	-1,5
1051_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	4,50	11,9	7,2	1,7
1051_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	7,50	14,7	9,8	4,3
1051_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	10,50	16,6	11,7	6,2
1052_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	1,50	46,4	41,6	36,2
1052_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	4,50	47,0	42,1	36,7
1052_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	7,50	46,7	41,9	36,4
1052_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	10,50	46,3	41,5	36,0
1053_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	1,50	10,6	6,4	1,1
1053_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	4,50	13,7	9,2	3,9
1053_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	7,50	16,1	11,7	6,4
1053_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	10,50	19,1	14,9	9,8
1054_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	1,50	41,1	36,4	30,9
1054_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	4,50	42,1	37,3	31,8
1054_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	7,50	42,1	37,3	31,8
1054_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	10,50	42,0	37,2	31,8
1055_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	1,50	24,8	20,7	15,3
1055_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	4,50	26,9	22,7	17,3
1055_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	7,50	28,7	24,5	19,1
1055_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	10,50	30,7	26,6	21,3
1056_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	1,50	50,0	45,1	39,7
1056_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	4,50	49,8	45,0	39,5
1056_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	7,50	48,9	44,0	38,6
1056_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	10,50	47,9	43,0	37,6
1057_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	1,50	44,7	39,9	34,4
1057_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	4,50	45,1	40,2	34,8
1057_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	7,50	44,8	39,9	34,5
1057_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	10,50	44,4	39,5	34,1
1058_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	1,50	24,1	20,2	14,8
1058_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	4,50	26,4	22,4	17,0
1058_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	7,50	28,4	24,4	19,1
1058_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	10,50	31,2	27,3	22,2
1059_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	1,50	43,2	38,4	32,9
1059_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	4,50	43,5	38,6	33,2
1059_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	7,50	43,1	38,2	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1046_A	45,8
1046_B	46,4
1046_C	46,3
1046_D	45,9
1047_A	18,1
1047_B	21,1
1047_C	21,7
1047_D	22,2
1048_A	38,9
1048_B	39,6
1048_C	39,5
1048_D	39,4
1049_A	46,4
1049_B	46,9
1049_C	46,7
1049_D	46,3
104_A	28,8
104_B	30,8
104_C	31,9
104_D	32,5
1050_A	41,0
1050_B	41,9
1050_C	41,9
1050_D	41,7
1051_A	8,5
1051_B	11,8
1051_C	14,6
1051_D	16,5
1052_A	46,4
1052_B	46,9
1052_C	46,7
1052_D	46,2
1053_A	10,9
1053_B	13,8
1053_C	16,3
1053_D	19,5
1054_A	41,1
1054_B	42,1
1054_C	42,0
1054_D	42,0
1055_A	25,1
1055_B	27,2
1055_C	29,0
1055_D	31,1
1056_A	49,9
1056_B	49,7
1056_C	48,8
1056_D	47,8
1057_A	44,7
1057_B	45,0
1057_C	44,7
1057_D	44,3
1058_A	24,6
1058_B	26,8
1058_C	28,8
1058_D	31,8
1059_A	43,1
1059_B	43,4
1059_C	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
1059_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131188,07	500536,37	10,50	42,6	37,7	32,3		
105_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	1,50	30,2	27,2	22,1		
105_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	4,50	31,9	28,9	24,0		
105_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	7,50	33,0	30,2	25,2		
105_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	10,50	33,7	31,0	26,0		
1060_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	1,50	49,9	45,0	39,6		
1060_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	4,50	49,7	44,9	39,4		
1060_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	7,50	48,8	43,9	38,5		
1060_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	10,50	47,8	42,9	37,4		
1061_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	1,50	49,6	44,8	39,3		
1061_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	4,50	50,3	45,5	40,0		
1061_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	7,50	50,2	45,3	39,8		
1061_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	10,50	49,8	44,9	39,5		
1062_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	1,50	44,3	39,5	34,1		
1062_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	4,50	45,2	40,4	34,9		
1062_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	7,50	45,2	40,4	34,9		
1062_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	10,50	45,0	40,2	34,7		
1063_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	1,50	32,8	28,4	23,0		
1063_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	4,50	35,3	30,6	25,2		
1063_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	7,50	36,2	31,5	26,1		
1063_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	10,50	36,9	32,3	26,9		
1064_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	1,50	45,3	40,8	35,3		
1064_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	4,50	46,9	42,1	36,6		
1064_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	7,50	47,0	42,2	36,7		
1064_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	10,50	46,9	42,1	36,7		
1065_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	1,50	49,7	44,9	39,4		
1065_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	4,50	50,5	45,6	40,2		
1065_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	7,50	50,3	45,5	40,0		
1065_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	10,50	50,0	45,1	39,6		
1066_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	1,50	29,2	24,9	19,5		
1066_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	4,50	31,6	27,1	21,6		
1066_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	7,50	33,0	28,5	23,0		
1066_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	10,50	34,2	29,8	24,4		
1067_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	1,50	40,9	36,1	30,6		
1067_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	4,50	41,9	37,1	31,6		
1067_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	7,50	42,0	37,1	31,7		
1067_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	10,50	42,0	37,1	31,7		
1068_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	1,50	41,1	36,3	30,8		
1068_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	4,50	42,3	37,4	32,0		
1068_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	7,50	42,4	37,5	32,0		
1068_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	10,50	42,2	37,3	31,8		
1069_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	1,50	46,1	41,4	35,9		
1069_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	4,50	47,2	42,3	36,9		
1069_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	7,50	47,1	42,2	36,8		
1069_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	10,50	46,8	42,0	36,5		
106_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	1,50	46,1	41,3	35,9		
106_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	4,50	46,3	41,5	36,0		
106_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	7,50	45,8	41,0	35,6		
106_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	10,50	45,2	40,4	35,0		
1070_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	1,50	38,4	33,8	28,4		
1070_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	4,50	40,5	35,7	30,2		
1070_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	7,50	40,7	35,8	30,4		
1070_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	10,50	40,8	36,0	30,6		
1071_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	1,50	27,9	23,4	18,0		
1071_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	4,50	30,7	26,0	20,6		
1071_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	7,50	31,9	27,0	21,6		
1071_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	10,50	32,1	27,4	22,0		
1072_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131157,80	500419,27	1,50	37,5	32,7	27,3		
1072_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131157,80	500419,27	4,50	39,2	34,3	28,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1059_D	42,5
105_A	31,3
105_B	33,1
105_C	34,3
105_D	35,0
1060_A	49,8
1060_B	49,6
1060_C	48,7
1060_D	47,7
1061_A	49,5
1061_B	50,3
1061_C	50,1
1061_D	49,7
1062_A	44,3
1062_B	45,2
1062_C	45,2
1062_D	44,9
1063_A	33,0
1063_B	35,3
1063_C	36,2
1063_D	37,0
1064_A	45,4
1064_B	46,8
1064_C	46,9
1064_D	46,9
1065_A	49,6
1065_B	50,4
1065_C	50,2
1065_D	49,9
1066_A	29,4
1066_B	31,7
1066_C	33,1
1066_D	34,4
1067_A	40,8
1067_B	41,8
1067_C	41,9
1067_D	41,9
1068_A	41,0
1068_B	42,2
1068_C	42,3
1068_D	42,1
1069_A	46,1
1069_B	47,1
1069_C	47,0
1069_D	46,8
106_A	46,1
106_B	46,3
106_C	45,8
106_D	45,2
1070_A	38,5
1070_B	40,4
1070_C	40,6
1070_D	40,8
1071_A	28,0
1071_B	30,7
1071_C	31,8
1071_D	32,1
1072_A	37,5
1072_B	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1072_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	7,50	39,3	34,5	29,0				
1072_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	10,50	39,3	34,4	29,0				
1073_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	1,50	45,7	40,8	35,4				
1073_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	4,50	46,3	41,4	36,0				
1073_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	7,50	46,0	41,2	35,7				
1073_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	10,50	45,7	40,8	35,4				
1074_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	1,50	39,1	34,3	28,8				
1074_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	4,50	39,8	35,0	29,5				
1074_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	7,50	39,7	34,9	29,4				
1074_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	10,50	39,7	34,9	29,4				
1075_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	1,50	10,1	6,0	0,5				
1075_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	4,50	13,1	8,6	3,2				
1075_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	7,50	14,9	10,4	5,0				
1075_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	10,50	16,8	12,4	7,1				
1076_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	1,50	44,5	39,7	34,3				
1076_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	4,50	45,1	40,3	34,8				
1076_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	7,50	45,0	40,1	34,7				
1076_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	10,50	44,7	39,9	34,4				
1077_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	1,50	10,5	6,3	1,0				
1077_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	4,50	14,0	9,5	4,1				
1077_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	7,50	16,5	12,0	6,7				
1077_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	10,50	18,9	14,6	9,5				
1078_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	1,50	38,3	33,6	28,1				
1078_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	4,50	39,5	34,7	29,3				
1078_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	7,50	39,7	34,8	29,4				
1078_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	10,50	39,7	34,9	29,5				
1079_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	1,50	31,7	27,5	22,0				
1079_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	4,50	33,4	29,0	23,6				
1079_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	7,50	34,6	30,1	24,7				
1079_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	10,50	36,1	31,7	26,3				
107_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	1,50	54,2	49,3	43,9				
107_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	4,50	53,0	48,1	42,7				
107_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	7,50	51,5	46,6	41,1				
107_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	10,50	50,2	45,3	39,9				
1080_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	1,50	47,8	43,0	37,5				
1080_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	4,50	48,5	43,6	38,2				
1080_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	7,50	48,3	43,5	38,0				
1080_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	10,50	48,0	43,1	37,6				
1081_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	1,50	52,8	47,9	42,5				
1081_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	4,50	52,8	48,0	42,5				
1081_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	7,50	52,1	47,3	41,8				
1081_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	10,50	51,3	46,4	41,0				
1082_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	1,50	31,1	26,8	21,4				
1082_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	4,50	32,9	28,5	23,0				
1082_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	7,50	34,2	29,7	24,3				
1082_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	10,50	35,7	31,2	25,8				
1083_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	1,50	52,7	47,9	42,4				
1083_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	4,50	52,7	47,9	42,4				
1083_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	7,50	52,0	47,1	41,7				
1083_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	10,50	51,1	46,3	40,8				
1084_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	1,50	46,4	41,6	36,1				
1084_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	4,50	46,8	42,0	36,5				
1084_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	7,50	46,5	41,6	36,2				
1084_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	10,50	46,0	41,2	35,7				
1085_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	1,50	33,3	29,3	23,8				
1085_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	4,50	35,5	31,2	25,8				
1085_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	7,50	37,0	32,5	27,1				
1085_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	10,50	37,9	33,4	28,0				
1086_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131186,92	500983,80	1,50	29,2	25,2	19,8				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1072_C	39,3
1072_D	39,2
1073_A	45,6
1073_B	46,2
1073_C	46,0
1073_D	45,6
1074_A	39,1
1074_B	39,7
1074_C	39,6
1074_D	39,6
1075_A	10,4
1075_B	13,2
1075_C	15,1
1075_D	17,0
1076_A	44,5
1076_B	45,1
1076_C	44,9
1076_D	44,6
1077_A	10,8
1077_B	14,1
1077_C	16,7
1077_D	19,2
1078_A	38,3
1078_B	39,5
1078_C	39,6
1078_D	39,7
1079_A	31,9
1079_B	33,6
1079_C	34,7
1079_D	36,3
107_A	54,1
107_B	52,9
107_C	51,4
107_D	50,1
1080_A	47,7
1080_B	48,4
1080_C	48,2
1080_D	47,9
1081_A	52,7
1081_B	52,8
1081_C	52,0
1081_D	51,2
1082_A	31,3
1082_B	33,0
1082_C	34,3
1082_D	35,8
1083_A	52,6
1083_B	52,6
1083_C	51,9
1083_D	51,1
1084_A	46,4
1084_B	46,7
1084_C	46,4
1084_D	46,0
1085_A	33,7
1085_B	35,7
1085_C	37,1
1085_D	38,0
1086_A	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1086_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131186,92	500983,80	4,50	31,4	27,2	21,8				
1086_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131186,92	500983,80	7,50	32,8	28,4	23,0				
1086_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131186,92	500983,80	10,50	33,6	29,1	23,8				
1087_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,29	500993,89	1,50	26,2	22,2	16,9				
1087_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,29	500993,89	4,50	26,1	22,0	16,6				
1087_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,29	500993,89	7,50	27,7	23,5	18,1				
1087_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,29	500993,89	10,50	31,1	26,9	21,8				
1088_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131179,69	500984,66	1,50	26,8	22,8	17,5				
1088_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131179,69	500984,66	4,50	28,8	24,7	19,4				
1088_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131179,69	500984,66	7,50	30,2	25,9	20,5				
1088_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131179,69	500984,66	10,50	31,5	27,1	21,8				
1089_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,31	500989,13	1,50	18,8	15,1	9,8				
1089_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,31	500989,13	4,50	20,2	16,3	11,0				
1089_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,31	500989,13	7,50	22,7	18,6	13,3				
1089_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,31	500989,13	10,50	27,9	23,9	18,6				
108_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131717,05	500586,81	1,50	30,4	27,3	22,1				
108_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131717,05	500586,81	4,50	32,0	29,0	24,0				
108_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131717,05	500586,81	7,50	33,0	30,1	25,2				
108_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131717,05	500586,81	10,50	33,4	30,7	25,7				
1090_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,07	500994,75	1,50	29,5	25,5	20,2				
1090_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,07	500994,75	4,50	30,4	26,2	20,8				
1090_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,07	500994,75	7,50	31,8	27,4	22,1				
1090_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,07	500994,75	10,50	34,1	29,9	24,8				
1091_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,11	501147,85	1,50	26,5	22,7	17,3				
1091_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,11	501147,85	4,50	28,6	24,6	19,2				
1091_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,11	501147,85	7,50	30,7	26,5	21,1				
1091_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,11	501147,85	10,50	32,5	28,2	22,8				
1092_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,22	501152,40	1,50	18,7	14,9	9,5				
1092_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,22	501152,40	4,50	20,5	16,6	11,2				
1092_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,22	501152,40	7,50	23,1	19,1	13,7				
1092_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,22	501152,40	10,50	27,8	23,7	18,5				
1093_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131201,48	501157,94	1,50	33,6	29,8	24,9				
1093_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131201,48	501157,94	4,50	34,7	30,8	25,8				
1093_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131201,48	501157,94	7,50	35,6	31,5	26,5				
1093_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131201,48	501157,94	10,50	37,5	33,3	28,2				
1094_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131211,29	501154,35	1,50	32,9	29,0	23,6				
1094_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131211,29	501154,35	4,50	34,2	30,1	24,7				
1094_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131211,29	501154,35	7,50	35,4	31,1	25,6				
1094_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131211,29	501154,35	10,50	37,1	32,7	27,3				
1095_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,03	501148,81	1,50	30,7	26,8	21,4				
1095_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,03	501148,81	4,50	32,7	28,5	23,1				
1095_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,03	501148,81	7,50	34,3	29,8	24,4				
1095_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,03	501148,81	10,50	35,3	30,8	25,4				
1096_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,40	501158,90	1,50	39,6	35,5	30,2				
1096_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,40	501158,90	4,50	40,6	36,3	31,1				
1096_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,40	501158,90	7,50	40,9	36,6	31,3				
1096_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,40	501158,90	10,50	41,5	37,1	31,8				
1097_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131062,92	500655,20	1,50	48,4	43,5	38,1				
1097_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131062,92	500655,20	4,50	48,6	43,7	38,3				
1097_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131062,92	500655,20	7,50	48,0	43,2	37,7				
1097_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131062,92	500655,20	10,50	47,3	42,5	37,0				
1098_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131058,37	500651,32	1,50	42,7	37,9	32,5				
1098_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131058,37	500651,32	4,50	43,4	38,6	33,1				
1098_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131058,37	500651,32	7,50	43,2	38,4	32,9				
1098_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131058,37	500651,32	10,50	42,9	38,0	32,6				
1099_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131052,83	500653,58	1,50	8,5	4,3	-1,2				
1099_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131052,83	500653,58	4,50	11,6	6,9	1,4				
1099_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131052,83	500653,58	7,50	13,5	8,7	3,2				
1099_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131052,83	500653,58	10,50	14,9	10,1	4,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1086_B	31,7
1086_C	33,0
1086_D	33,8
1087_A	26,6
1087_B	26,4
1087_C	28,0
1087_D	31,5
1088_A	27,2
1088_B	29,2
1088_C	30,4
1088_D	31,7
1089_A	19,4
1089_B	20,7
1089_C	23,1
1089_D	28,3
108_A	31,4
108_B	33,1
108_C	34,2
108_D	34,7
1090_A	29,9
1090_B	30,7
1090_C	32,0
1090_D	34,5
1091_A	27,0
1091_B	28,9
1091_C	31,0
1091_D	32,7
1092_A	19,2
1092_B	20,9
1092_C	23,5
1092_D	28,2
1093_A	34,3
1093_B	35,3
1093_C	36,1
1093_D	37,9
1094_A	33,3
1094_B	34,5
1094_C	35,6
1094_D	37,2
1095_A	31,2
1095_B	33,0
1095_C	34,4
1095_D	35,4
1096_A	40,0
1096_B	40,9
1096_C	41,2
1096_D	41,7
1097_A	48,3
1097_B	48,5
1097_C	47,9
1097_D	47,2
1098_A	42,6
1098_B	43,3
1098_C	43,2
1098_D	42,8
1099_A	8,7
1099_B	11,6
1099_C	13,4
1099_D	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
109_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131707,09	500584,54	1,50	54,1	49,3	43,8			
109_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131707,09	500584,54	4,50	52,9	48,0	42,6			
109_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131707,09	500584,54	7,50	51,3	46,4	40,9			
109_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131707,09	500584,54	10,50	49,9	45,1	39,6			
10_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131522,41	500956,80	1,50	52,5	47,6	42,2			
10_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131522,41	500956,80	4,50	52,3	47,4	41,9			
10_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131522,41	500956,80	7,50	51,4	46,5	41,1			
10_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131522,41	500956,80	10,50	50,6	45,7	40,3			
1100_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131061,96	500661,13	1,50	48,3	43,5	38,1			
1100_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131061,96	500661,13	4,50	48,6	43,7	38,2			
1100_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131061,96	500661,13	7,50	48,0	43,1	37,7			
1100_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131061,96	500661,13	10,50	47,3	42,5	37,0			
1101_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131051,87	500659,50	1,50	11,7	7,7	2,7			
1101_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131051,87	500659,50	4,50	14,5	10,5	5,5			
1101_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131051,87	500659,50	7,50	17,2	13,3	8,4			
1101_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131051,87	500659,50	10,50	23,4	19,8	15,2			
1102_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131056,42	500663,38	1,50	42,2	37,5	32,0			
1102_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131056,42	500663,38	4,50	43,0	38,2	32,7			
1102_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131056,42	500663,38	7,50	42,9	38,1	32,6			
1102_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131056,42	500663,38	10,50	42,7	37,9	32,5			
1103_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,56	500986,63	1,50	23,3	19,6	14,2			
1103_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,56	500986,63	4,50	24,8	20,9	15,5			
1103_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,56	500986,63	7,50	26,1	22,1	16,7			
1103_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,56	500986,63	10,50	29,7	25,5	20,2			
1104_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,81	500981,01	1,50	28,3	24,5	19,1			
1104_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,81	500981,01	4,50	30,3	26,3	20,9			
1104_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,81	500981,01	7,50	31,7	27,5	22,1			
1104_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,81	500981,01	10,50	33,1	28,7	23,3			
1105_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131162,18	500991,10	1,50	29,0	25,0	19,7			
1105_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131162,18	500991,10	4,50	29,2	25,1	19,7			
1105_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131162,18	500991,10	7,50	30,5	26,3	21,0			
1105_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131162,18	500991,10	10,50	33,6	29,7	24,7			
1106_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131157,22	500977,93	1,50	26,8	22,9	17,5			
1106_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131157,22	500977,93	4,50	28,8	24,7	19,3			
1106_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131157,22	500977,93	7,50	30,3	26,1	20,7			
1106_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131157,22	500977,93	10,50	32,1	27,7	22,4			
1107_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131152,84	500982,40	1,50	25,7	21,7	16,4			
1107_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131152,84	500982,40	4,50	22,2	18,1	12,8			
1107_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131152,84	500982,40	7,50	20,1	15,9	10,5			
1107_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131152,84	500982,40	10,50	19,5	15,2	9,8			
1108_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131155,59	500988,02	1,50	25,2	21,3	16,0			
1108_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131155,59	500988,02	4,50	27,1	23,0	17,8			
1108_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131155,59	500988,02	7,50	28,9	24,9	19,7			
1108_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131155,59	500988,02	10,50	33,8	30,1	25,3			
1109_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131190,56	500870,71	1,50	32,3	28,3	22,8			
1109_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131190,56	500870,71	4,50	34,2	30,0	24,5			
1109_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131190,56	500870,71	7,50	35,6	31,2	25,8			
1109_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131190,56	500870,71	10,50	36,9	32,5	27,2			
110_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131715,72	500592,66	1,50	30,0	27,0	21,9			
110_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131715,72	500592,66	4,50	31,6	28,7	23,7			
110_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131715,72	500592,66	7,50	32,7	29,9	24,9			
110_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131715,72	500592,66	10,50	33,0	30,3	25,2			
1110_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131180,47	500869,09	1,50	20,6	16,5	11,1			
1110_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131180,47	500869,09	4,50	21,6	17,4	12,0			
1110_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131180,47	500869,09	7,50	22,5	18,1	12,7			
1110_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131180,47	500869,09	10,50	23,5	19,0	13,6			
1111_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131184,94	500873,46	1,50	30,7	26,6	21,1			
1111_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131184,94	500873,46	4,50	32,5	28,2	22,8			
1111_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131184,94	500873,46	7,50	33,9	29,5	24,0			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
109_A	54,0
109_B	52,8
109_C	51,2
109_D	49,8
10_A	52,4
10_B	52,2
10_C	51,3
10_D	50,5
1100_A	48,3
1100_B	48,5
1100_C	47,9
1100_D	47,2
1101_A	12,2
1101_B	15,0
1101_C	17,8
1101_D	24,3
1102_A	42,2
1102_B	43,0
1102_C	42,8
1102_D	42,7
1103_A	23,9
1103_B	25,2
1103_C	26,5
1103_D	30,0
1104_A	28,8
1104_B	30,7
1104_C	32,0
1104_D	33,3
1105_A	29,4
1105_B	29,5
1105_C	30,8
1105_D	34,2
1106_A	27,2
1106_B	29,1
1106_C	30,6
1106_D	32,3
1107_A	26,1
1107_B	22,6
1107_C	20,3
1107_D	19,7
1108_A	25,7
1108_B	27,5
1108_C	29,4
1108_D	34,6
1109_A	32,6
1109_B	34,4
1109_C	35,8
1109_D	37,1
110_A	31,1
110_B	32,8
110_C	34,0
110_D	34,3
1110_A	20,9
1110_B	21,9
1110_C	22,6
1110_D	23,6
1111_A	31,0
1111_B	32,7
1111_C	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1111_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131184,94	500873,46	10,50	35,4	31,0	25,6				
1112_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	1,50	32,0	28,0	22,6				
1112_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	4,50	34,0	29,9	24,5				
1112_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	7,50	35,5	31,3	25,9				
1112_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	10,50	37,0	32,8	27,5				
1113_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	1,50	28,6	24,7	19,3				
1113_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	4,50	30,7	26,6	21,2				
1113_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	7,50	32,3	28,1	22,7				
1113_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	10,50	33,9	29,7	24,4				
1114_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	1,50	18,2	14,1	8,9				
1114_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	4,50	17,2	13,1	7,7				
1114_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	7,50	18,2	13,9	8,4				
1114_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	10,50	20,0	15,6	10,1				
1115_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	1,50	32,3	28,2	22,8				
1115_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	4,50	34,4	30,1	24,7				
1115_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	7,50	36,0	31,5	26,1				
1115_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	10,50	37,2	32,8	27,5				
1116_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	1,50	29,6	25,6	20,2				
1116_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	4,50	31,5	27,3	21,9				
1116_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	7,50	32,9	28,4	23,0				
1116_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	10,50	34,1	29,6	24,2				
1117_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	1,50	29,8	25,7	20,3				
1117_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	4,50	32,1	27,8	22,3				
1117_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	7,50	33,7	29,2	23,8				
1117_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	10,50	34,9	30,5	25,3				
1118_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	1,50	32,7	28,7	23,2				
1118_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	4,50	34,5	30,2	24,8				
1118_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	7,50	35,7	31,2	25,8				
1118_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	10,50	36,5	31,9	26,5				
1119_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	1,50	21,3	17,4	12,0				
1119_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	4,50	23,0	18,9	13,5				
1119_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	7,50	24,8	20,6	15,2				
1119_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	10,50	28,8	24,7	19,6				
111_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	1,50	54,0	49,1	43,6				
111_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	4,50	52,7	47,8	42,4				
111_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	7,50	51,1	46,2	40,7				
111_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	10,50	49,7	44,8	39,4				
1120_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	1,50	23,9	19,9	14,5				
1120_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	4,50	26,0	21,9	16,5				
1120_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	7,50	27,6	23,4	18,2				
1120_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	10,50	30,9	27,0	22,1				
1121_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	1,50	24,0	20,1	14,7				
1121_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	4,50	25,3	21,3	15,9				
1121_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	7,50	26,6	22,4	17,0				
1121_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	10,50	29,9	25,7	20,3				
1122_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	1,50	31,8	27,8	22,4				
1122_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	4,50	33,4	29,3	23,9				
1122_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	7,50	34,4	30,1	24,7				
1122_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	10,50	35,4	30,9	25,5				
1123_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	1,50	28,2	24,2	18,8				
1123_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	4,50	30,0	25,8	20,4				
1123_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	7,50	31,5	27,2	21,9				
1123_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	10,50	33,9	29,9	24,8				
1124_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	1,50	28,3	24,3	18,9				
1124_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	4,50	30,0	25,8	20,4				
1124_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	7,50	31,1	26,8	21,4				
1124_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	10,50	32,3	27,9	22,5				
1125_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	1,50	12,0	8,1	2,9				
1125_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	4,50	12,4	8,3	2,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
1111_D	35,6
1112_A	32,4
1112_B	34,3
1112_C	35,8
1112_D	37,4
1113_A	29,0
1113_B	31,0
1113_C	32,6
1113_D	34,2
1114_A	18,6
1114_B	17,5
1114_C	18,4
1114_D	20,1
1115_A	32,6
1115_B	34,6
1115_C	36,1
1115_D	37,4
1116_A	30,0
1116_B	31,8
1116_C	33,0
1116_D	34,2
1117_A	30,1
1117_B	32,3
1117_C	33,8
1117_D	35,1
1118_A	33,1
1118_B	34,7
1118_C	35,8
1118_D	36,5
1119_A	21,7
1119_B	23,3
1119_C	25,1
1119_D	29,2
111_A	53,9
111_B	52,6
111_C	51,0
111_D	49,6
1120_A	24,3
1120_B	26,3
1120_C	28,0
1120_D	31,5
1121_A	24,4
1121_B	25,7
1121_C	26,9
1121_D	30,2
1122_A	32,2
1122_B	33,8
1122_C	34,7
1122_D	35,5
1123_A	28,6
1123_B	30,3
1123_C	31,7
1123_D	34,4
1124_A	28,7
1124_B	30,3
1124_C	31,3
1124_D	32,4
1125_A	12,5
1125_B	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1125_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,98	500838,92	7,50	14,5	10,2	4,7
1125_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,98	500838,92	10,50	18,7	14,2	8,7
1126_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,73	500844,54	1,50	27,4	23,4	18,0
1126_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,73	500844,54	4,50	29,1	24,9	19,5
1126_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,73	500844,54	7,50	30,6	26,3	20,9
1126_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,73	500844,54	10,50	32,8	28,7	23,4
1127_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,41	500964,63	1,50	31,0	27,1	21,7
1127_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,41	500964,63	4,50	33,2	29,0	23,6
1127_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,41	500964,63	7,50	34,8	30,5	25,1
1127_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,41	500964,63	10,50	36,5	32,1	26,9
1128_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,32	500963,01	1,50	25,1	21,0	15,8
1128_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,32	500963,01	4,50	20,4	16,3	11,1
1128_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,32	500963,01	7,50	17,4	13,2	7,8
1128_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,32	500963,01	10,50	16,7	12,4	6,9
1129_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131169,79	500967,39	1,50	28,0	23,9	18,5
1129_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131169,79	500967,39	4,50	29,9	25,7	20,3
1129_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131169,79	500967,39	7,50	31,6	27,3	21,9
1129_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131169,79	500967,39	10,50	33,8	29,7	24,4
112_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131714,39	500598,51	1,50	29,9	26,9	21,7
112_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131714,39	500598,51	4,50	31,4	28,4	23,4
112_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131714,39	500598,51	7,50	32,2	29,4	24,4
112_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131714,39	500598,51	10,50	32,4	29,7	24,6
1130_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131176,53	500957,72	1,50	31,0	27,0	21,6
1130_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131176,53	500957,72	4,50	33,1	28,9	23,5
1130_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131176,53	500957,72	7,50	34,8	30,4	25,1
1130_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131176,53	500957,72	10,50	36,7	32,4	27,2
1131_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131172,06	500953,35	1,50	28,9	25,0	19,6
1131_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131172,06	500953,35	4,50	31,0	26,8	21,4
1131_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131172,06	500953,35	7,50	32,6	28,3	22,9
1131_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131172,06	500953,35	10,50	34,6	30,4	25,2
1132_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131166,44	500956,10	1,50	24,9	20,9	15,8
1132_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131166,44	500956,10	4,50	20,1	16,0	10,8
1132_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131166,44	500956,10	7,50	17,0	12,8	7,5
1132_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131166,44	500956,10	10,50	16,9	12,6	7,1
1133_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,80	501104,92	1,50	38,3	34,3	28,9
1133_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,80	501104,92	4,50	40,8	36,3	30,9
1133_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,80	501104,92	7,50	41,7	37,0	31,6
1133_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,80	501104,92	10,50	42,2	37,5	32,2
1134_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,25	501101,03	1,50	36,3	32,3	26,9
1134_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,25	501101,03	4,50	38,7	34,2	28,7
1134_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,25	501101,03	7,50	39,6	35,0	29,5
1134_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,25	501101,03	10,50	40,3	35,6	30,2
1135_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131203,71	501103,29	1,50	17,0	13,2	7,7
1135_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131203,71	501103,29	4,50	17,2	13,1	7,6
1135_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131203,71	501103,29	7,50	18,7	14,4	8,9
1135_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131203,71	501103,29	10,50	20,3	15,8	10,3
1136_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,84	501110,84	1,50	37,8	33,8	28,4
1136_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,84	501110,84	4,50	40,2	35,8	30,3
1136_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,84	501110,84	7,50	41,3	36,6	31,2
1136_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,84	501110,84	10,50	41,8	37,2	31,8
1137_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131202,75	501109,21	1,50	17,0	13,1	7,7
1137_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131202,75	501109,21	4,50	18,3	14,2	8,9
1137_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131202,75	501109,21	7,50	21,0	16,7	11,5
1137_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131202,75	501109,21	10,50	26,3	22,1	16,8
1138_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,30	501113,10	1,50	31,5	27,5	22,1
1138_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,30	501113,10	4,50	33,8	29,5	24,1
1138_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,30	501113,10	7,50	35,4	30,8	25,4
1138_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,30	501113,10	10,50	36,8	32,3	26,9
1139_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131273,87	501156,24	1,50	38,4	34,4	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1125_C	14,7
1125_D	18,8
1126_A	27,8
1126_B	29,4
1126_C	30,9
1126_D	33,2
1127_A	31,4
1127_B	33,5
1127_C	35,0
1127_D	36,7
1128_A	25,5
1128_B	20,8
1128_C	17,7
1128_D	16,9
1129_A	28,3
1129_B	30,2
1129_C	31,8
1129_D	34,1
112_A	30,9
112_B	32,5
112_C	33,4
112_D	33,7
1130_A	31,4
1130_B	33,4
1130_C	35,0
1130_D	37,0
1131_A	29,3
1131_B	31,2
1131_C	32,8
1131_D	34,9
1132_A	25,4
1132_B	20,5
1132_C	17,3
1132_D	17,1
1133_A	38,7
1133_B	40,9
1133_C	41,7
1133_D	42,2
1134_A	36,7
1134_B	38,8
1134_C	39,6
1134_D	40,3
1135_A	17,4
1135_B	17,5
1135_C	18,9
1135_D	20,4
1136_A	38,2
1136_B	40,4
1136_C	41,3
1136_D	41,9
1137_A	17,4
1137_B	18,7
1137_C	21,3
1137_D	26,6
1138_A	31,9
1138_B	34,0
1138_C	35,5
1138_D	36,9
1139_A	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
1139_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	4,50	40,6	36,2	30,8			
1139_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	7,50	42,0	37,3	31,9			
1139_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	10,50	42,7	38,0	32,5			
113_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	1,50	53,8	49,0	43,5			
113_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	4,50	52,6	47,7	42,2			
113_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	7,50	50,9	46,0	40,6			
113_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	10,50	49,5	44,7	39,2			
1140_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	1,50	34,7	30,7	25,4			
1140_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	4,50	36,3	32,1	26,8			
1140_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	7,50	37,5	33,0	27,7			
1140_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	10,50	38,5	33,9	28,6			
1141_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	1,50	41,6	37,4	32,1			
1141_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	4,50	43,2	38,9	33,5			
1141_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	7,50	44,4	39,8	34,4			
1141_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	10,50	45,1	40,5	35,1			
1142_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	1,50	42,0	37,8	32,4			
1142_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	4,50	43,4	39,0	33,6			
1142_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	7,50	44,4	39,9	34,5			
1142_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	10,50	45,2	40,5	35,2			
1143_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	1,50	39,3	35,3	29,9			
1143_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	4,50	41,2	36,9	31,5			
1143_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	7,50	42,4	37,8	32,4			
1143_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	10,50	43,2	38,5	33,1			
1144_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	1,50	42,2	38,0	32,6			
1144_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	4,50	43,9	39,5	34,1			
1144_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	7,50	45,1	40,4	35,0			
1144_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	10,50	45,7	41,0	35,6			
1145_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	1,50	34,3	31,5	26,4			
1145_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	4,50	35,0	32,2	27,2			
1145_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	7,50	36,0	33,3	28,2			
1145_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	10,50	36,7	34,0	28,8			
1146_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	1,50	46,8	42,0	36,6			
1146_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	4,50	47,3	42,5	37,0			
1146_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	7,50	47,0	42,2	36,7			
1146_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	10,50	46,5	41,7	36,3			
1147_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	1,50	42,4	37,9	32,7			
1147_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	4,50	43,1	38,7	33,5			
1147_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	7,50	43,4	39,1	34,0			
1147_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	10,50	43,3	39,0	33,9			
1148_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	1,50	35,4	32,1	27,0			
1148_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	4,50	36,8	33,7	28,9			
1148_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	7,50	39,8	36,6	31,8			
1148_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	10,50	40,2	37,0	32,2			
1149_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	1,50	41,9	37,2	31,7			
1149_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	4,50	42,6	37,8	32,4			
1149_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	7,50	42,5	37,8	32,3			
1149_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	10,50	42,4	37,8	32,3			
114_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	1,50	32,3	28,7	23,4			
114_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	4,50	32,8	29,5	24,4			
114_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	7,50	32,9	30,0	24,9			
114_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	10,50	33,0	30,4	25,2			
1150_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	1,50	47,0	42,2	36,7			
1150_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	4,50	47,5	42,6	37,2			
1150_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	7,50	47,2	42,3	36,9			
1150_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	10,50	46,7	41,9	36,4			
1151_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	1,50	26,9	23,9	18,8			
1151_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	4,50	27,8	25,0	20,1			
1151_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	7,50	28,4	25,7	20,8			
1151_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	10,50	30,1	27,5	22,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1139_B	40,7
1139_C	42,0
1139_D	42,7
113_A	53,8
113_B	52,5
113_C	50,8
113_D	49,4
1140_A	35,1
1140_B	36,6
1140_C	37,6
1140_D	38,6
1141_A	41,9
1141_B	43,4
1141_C	44,4
1141_D	45,2
1142_A	42,3
1142_B	43,6
1142_C	44,5
1142_D	45,3
1143_A	39,7
1143_B	41,4
1143_C	42,5
1143_D	43,2
1144_A	42,4
1144_B	44,1
1144_C	45,1
1144_D	45,7
1145_A	35,5
1145_B	36,2
1145_C	37,3
1145_D	37,9
1146_A	46,8
1146_B	47,2
1146_C	46,9
1146_D	46,5
1147_A	42,6
1147_B	43,4
1147_C	43,7
1147_D	43,7
1148_A	36,3
1148_B	37,9
1148_C	40,9
1148_D	41,3
1149_A	41,9
1149_B	42,6
1149_C	42,5
1149_D	42,4
114_A	32,9
114_B	33,7
114_C	34,1
114_D	34,3
1150_A	46,9
1150_B	47,4
1150_C	47,1
1150_D	46,6
1151_A	28,0
1151_B	29,1
1151_C	29,8
1151_D	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1152_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	1,50	32,8	28,2	22,8
1152_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	4,50	35,2	30,5	25,0
1152_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	7,50	36,0	31,3	25,8
1152_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	10,50	36,3	31,5	26,1
1153_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	1,50	29,3	24,9	19,5
1153_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	4,50	31,0	26,5	21,1
1153_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	7,50	32,3	27,7	22,3
1153_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	10,50	33,6	29,3	23,9
1154_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	1,50	28,3	25,6	20,5
1154_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	4,50	30,2	27,6	22,5
1154_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	7,50	31,1	28,6	23,5
1154_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	10,50	32,2	29,6	24,6
1155_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	1,50	18,2	15,0	10,1
1155_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	4,50	21,8	18,6	14,0
1155_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	7,50	22,9	19,6	15,0
1155_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	10,50	23,6	20,4	15,7
1156_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	1,50	31,2	26,8	21,4
1156_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	4,50	33,6	29,0	23,6
1156_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	7,50	34,8	30,1	24,7
1156_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	10,50	35,3	30,6	25,1
1157_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	1,50	33,9	29,9	24,6
1157_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	4,50	35,4	31,2	25,9
1157_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	7,50	36,2	32,0	26,7
1157_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	10,50	37,8	33,7	28,6
1158_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	1,50	34,6	30,3	24,9
1158_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	4,50	36,2	31,8	26,4
1158_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	7,50	37,1	32,7	27,3
1158_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	10,50	38,1	33,8	28,5
1159_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	1,50	38,0	33,6	28,3
1159_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	4,50	38,8	34,4	29,1
1159_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	7,50	39,4	34,9	29,6
1159_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	10,50	39,9	35,2	29,9
115_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	1,50	53,8	49,0	43,5
115_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	4,50	52,6	47,7	42,2
115_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	7,50	50,9	46,0	40,6
115_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	10,50	49,5	44,7	39,2
1160_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	1,50	34,4	30,7	25,7
1160_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	4,50	35,7	31,8	26,8
1160_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	7,50	36,5	32,6	27,5
1160_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	10,50	38,0	34,1	29,0
1161_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	1,50	35,8	31,3	25,8
1161_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	4,50	36,8	32,2	26,8
1161_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	7,50	37,6	33,0	27,5
1161_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	10,50	38,8	34,0	28,6
1162_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	1,50	38,0	33,7	28,6
1162_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	4,50	38,5	34,3	29,1
1162_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	7,50	39,0	34,7	29,6
1162_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	10,50	40,3	35,9	30,8
1163_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	1,50	49,3	44,6	39,1
1163_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	4,50	50,4	45,6	40,1
1163_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	7,50	50,4	45,5	40,1
1163_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	10,50	50,2	45,3	39,9
1164_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	1,50	45,1	40,6	35,2
1164_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	4,50	46,8	42,0	36,5
1164_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	7,50	47,0	42,2	36,7
1164_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	10,50	46,9	42,1	36,6
1165_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	1,50	42,1	37,3	31,8
1165_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	4,50	43,3	38,5	33,0
1165_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	7,50	43,4	38,5	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1152_A	32,9
1152_B	35,2
1152_C	36,0
1152_D	36,3
1153_A	29,5
1153_B	31,1
1153_C	32,4
1153_D	33,8
1154_A	29,5
1154_B	31,5
1154_C	32,5
1154_D	33,6
1155_A	19,2
1155_B	22,9
1155_C	24,0
1155_D	24,7
1156_A	31,4
1156_B	33,7
1156_C	34,8
1156_D	35,3
1157_A	34,3
1157_B	35,7
1157_C	36,5
1157_D	38,2
1158_A	34,8
1158_B	36,4
1158_C	37,3
1158_D	38,4
1159_A	38,2
1159_B	39,0
1159_C	39,6
1159_D	39,9
115_A	53,8
115_B	52,5
115_C	50,8
115_D	49,5
1160_A	35,1
1160_B	36,3
1160_C	37,1
1160_D	38,5
1161_A	35,9
1161_B	36,8
1161_C	37,7
1161_D	38,8
1162_A	38,3
1162_B	38,9
1162_C	39,3
1162_D	40,6
1163_A	49,3
1163_B	50,3
1163_C	50,3
1163_D	50,1
1164_A	45,2
1164_B	46,7
1164_C	46,9
1164_D	46,9
1165_A	42,0
1165_B	43,3
1165_C	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1165_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	10,50	43,2	38,4	32,9
1166_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	1,50	50,2	45,4	40,0
1166_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	4,50	51,1	46,3	40,8
1166_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	7,50	51,0	46,2	40,7
1166_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	10,50	50,7	45,9	40,4
1167_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	1,50	42,3	37,5	32,0
1167_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	4,50	43,3	38,4	33,0
1167_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	7,50	43,2	38,4	32,9
1167_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	10,50	43,0	38,2	32,7
1168_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	1,50	51,8	47,0	41,5
1168_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	4,50	52,2	47,3	41,9
1168_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	7,50	51,7	46,9	41,4
1168_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	10,50	51,1	46,3	40,8
1169_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	1,50	35,8	31,7	26,2
1169_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	4,50	37,7	33,4	28,0
1169_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	7,50	39,1	34,6	29,1
1169_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	10,50	40,6	36,0	30,6
116_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	1,50	46,1	41,3	35,8
116_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	4,50	46,3	41,5	36,1
116_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	7,50	45,8	41,1	35,6
116_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	10,50	45,2	40,5	35,0
1170_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	1,50	54,4	49,6	44,1
1170_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	4,50	54,0	49,1	43,6
1170_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	7,50	52,8	48,0	42,5
1170_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	10,50	51,7	46,9	41,4
1171_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	1,50	48,8	44,0	38,5
1171_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	4,50	49,2	44,4	38,9
1171_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	7,50	48,8	44,0	38,5
1171_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	10,50	48,3	43,5	38,0
1172_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	1,50	35,5	31,3	25,9
1172_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	4,50	37,5	33,1	27,7
1172_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	7,50	38,8	34,3	28,9
1172_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	10,50	40,3	35,8	30,4
1173_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	1,50	48,8	44,0	38,6
1173_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	4,50	49,1	44,3	38,8
1173_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	7,50	48,8	43,9	38,4
1173_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	10,50	48,2	43,3	37,9
1174_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	1,50	54,4	49,6	44,1
1174_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	4,50	53,9	49,1	43,6
1174_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	7,50	52,8	48,0	42,5
1174_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	10,50	51,7	46,9	41,4
1175_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	1,50	33,6	29,6	24,1
1175_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	4,50	35,4	31,2	25,7
1175_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	7,50	36,7	32,3	26,9
1175_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	10,50	38,2	33,8	28,4
1176_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	1,50	54,4	49,6	44,1
1176_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	4,50	54,0	49,1	43,7
1176_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	7,50	52,9	48,0	42,5
1176_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	10,50	51,8	46,9	41,4
1177_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	1,50	47,4	42,5	37,1
1177_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	4,50	47,6	42,8	37,3
1177_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	7,50	47,2	42,4	36,9
1177_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	10,50	46,7	41,9	36,4
1178_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	1,50	32,5	28,5	23,1
1178_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	4,50	34,4	30,2	24,8
1178_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	7,50	36,0	31,6	26,2
1178_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	10,50	37,7	33,2	27,8
1179_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,29	500934,06	1,50	48,0	43,2	37,7
1179_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,29	500934,06	4,50	48,4	43,5	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1165_D	43,1
1166_A	50,2
1166_B	51,0
1166_C	50,9
1166_D	50,6
1167_A	42,2
1167_B	43,2
1167_C	43,2
1167_D	43,0
1168_A	51,7
1168_B	52,1
1168_C	51,6
1168_D	51,0
1169_A	36,1
1169_B	37,9
1169_C	39,2
1169_D	40,7
116_A	46,0
116_B	46,3
116_C	45,8
116_D	45,2
1170_A	54,3
1170_B	53,9
1170_C	52,7
1170_D	51,6
1171_A	48,8
1171_B	49,1
1171_C	48,8
1171_D	48,2
1172_A	35,8
1172_B	37,7
1172_C	38,9
1172_D	40,4
1173_A	48,8
1173_B	49,1
1173_C	48,7
1173_D	48,1
1174_A	54,3
1174_B	53,9
1174_C	52,7
1174_D	51,6
1175_A	33,9
1175_B	35,6
1175_C	36,9
1175_D	38,4
1176_A	54,3
1176_B	53,9
1176_C	52,8
1176_D	51,7
1177_A	47,3
1177_B	47,6
1177_C	47,1
1177_D	46,6
1178_A	32,9
1178_B	34,7
1178_C	36,1
1178_D	37,9
1179_A	47,9
1179_B	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
1179_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	7,50	48,0	43,2	37,7		
1179_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	10,50	47,5	42,7	37,2		
117_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	1,50	41,8	37,2	31,7		
117_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	4,50	42,6	37,9	32,4		
117_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	7,50	42,5	37,8	32,3		
117_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	10,50	42,2	37,4	32,0		
1180_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	1,50	54,4	49,6	44,1		
1180_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	4,50	54,0	49,1	43,6		
1180_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	7,50	52,8	48,0	42,5		
1180_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	10,50	51,8	46,9	41,4		
1181_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	1,50	36,7	33,7	28,5		
1181_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	4,50	38,0	35,0	30,0		
1181_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	7,50	39,6	36,7	31,7		
1181_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	10,50	40,0	37,0	32,0		
1182_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	1,50	46,6	41,8	36,4		
1182_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	4,50	47,0	42,1	36,7		
1182_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	7,50	46,6	41,8	36,3		
1182_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	10,50	46,0	41,2	35,8		
1183_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	1,50	54,8	49,9	44,5		
1183_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	4,50	53,4	48,5	43,1		
1183_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	7,50	51,8	46,9	41,5		
1183_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	10,50	50,5	45,7	40,2		
1184_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	1,50	46,0	41,4	35,9		
1184_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	4,50	46,4	41,8	36,4		
1184_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	7,50	46,3	41,8	36,5		
1184_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	10,50	45,8	41,5	36,1		
1185_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	1,50	34,3	31,9	26,5		
1185_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	4,50	35,0	32,4	27,1		
1185_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	7,50	35,4	32,8	27,5		
1185_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	10,50	36,2	33,6	28,3		
1186_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	1,50	33,4	30,6	25,1		
1186_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	4,50	34,0	31,1	25,6		
1186_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	7,50	34,2	31,2	25,8		
1186_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	10,50	34,4	31,5	26,0		
1187_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	1,50	33,1	28,8	23,4		
1187_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	4,50	35,1	30,7	25,3		
1187_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	7,50	35,9	31,5	26,1		
1187_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	10,50	36,5	32,0	26,6		
1188_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	1,50	32,8	29,2	24,0		
1188_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	4,50	35,3	31,5	26,5		
1188_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	7,50	36,4	32,7	27,7		
1188_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	10,50	37,0	33,3	28,3		
1189_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	1,50	33,3	30,8	25,5		
1189_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	4,50	34,5	31,8	26,8		
1189_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	7,50	35,9	33,2	28,2		
1189_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	10,50	36,5	33,9	28,8		
118_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	1,50	42,4	37,6	32,2		
118_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	4,50	43,4	38,7	33,2		
118_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	7,50	43,5	38,7	33,3		
118_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	10,50	43,4	38,7	33,2		
1190_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	1,50	39,2	34,7	29,3		
1190_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	4,50	39,7	35,2	29,8		
1190_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	7,50	39,5	35,1	29,7		
1190_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	10,50	39,3	35,0	29,5		
1191_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	1,50	53,8	49,0	43,5		
1191_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	4,50	52,9	48,1	42,6		
1191_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	7,50	51,7	46,8	41,3		
1191_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	10,50	50,6	45,8	40,3		
1192_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131625,01	500994,34	1,50	45,5	40,7	35,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1179_C	47,9
1179_D	47,5
117_A	41,9
117_B	42,6
117_C	42,5
117_D	42,2
1180_A	54,3
1180_B	53,9
1180_C	52,8
1180_D	51,7
1181_A	37,8
1181_B	39,1
1181_C	40,8
1181_D	41,1
1182_A	46,6
1182_B	46,9
1182_C	46,5
1182_D	46,0
1183_A	54,7
1183_B	53,3
1183_C	51,7
1183_D	50,5
1184_A	46,0
1184_B	46,5
1184_C	46,4
1184_D	46,0
1185_A	35,6
1185_B	36,3
1185_C	36,7
1185_D	37,5
1186_A	34,4
1186_B	35,0
1186_C	35,1
1186_D	35,4
1187_A	33,3
1187_B	35,3
1187_C	36,1
1187_D	36,6
1188_A	33,5
1188_B	35,9
1188_C	37,1
1188_D	37,7
1189_A	34,6
1189_B	35,8
1189_C	37,2
1189_D	37,8
118_A	42,4
118_B	43,4
118_C	43,5
118_D	43,4
1190_A	39,3
1190_B	39,8
1190_C	39,7
1190_D	39,5
1191_A	53,7
1191_B	52,8
1191_C	51,6
1191_D	50,6
1192_A	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1192_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	4,50	45,6	40,8	35,3	
1192_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	7,50	45,1	40,3	34,9	
1192_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	10,50	44,5	39,8	34,3	
1193_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	1,50	52,9	48,1	42,7	
1193_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	4,50	52,4	47,5	42,1	
1193_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	7,50	51,3	46,4	41,0	
1193_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	10,50	50,2	45,4	40,0	
1194_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	1,50	45,8	41,0	35,5	
1194_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	4,50	46,2	41,4	35,9	
1194_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	7,50	45,9	41,1	35,6	
1194_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	10,50	45,4	40,6	35,2	
1195_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	1,50	32,7	28,5	23,2	
1195_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	4,50	34,4	30,1	24,9	
1195_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	7,50	35,6	31,2	26,0	
1195_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	10,50	36,3	31,9	26,7	
1196_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	1,50	44,4	39,6	34,1	
1196_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	4,50	44,8	39,9	34,5	
1196_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	7,50	44,4	39,5	34,1	
1196_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	10,50	44,0	39,2	33,8	
1197_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	1,50	33,2	28,7	23,3	
1197_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	4,50	35,2	30,6	25,2	
1197_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	7,50	35,7	31,2	25,8	
1197_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	10,50	36,6	32,4	27,1	
1198_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	1,50	44,3	39,5	34,0	
1198_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	4,50	44,5	39,7	34,2	
1198_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	7,50	44,1	39,2	33,8	
1198_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	10,50	43,5	38,7	33,3	
1199_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	1,50	51,1	46,3	40,8	
1199_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	4,50	50,7	45,8	40,4	
1199_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	7,50	49,5	44,7	39,2	
1199_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	10,50	48,4	43,6	38,1	
119_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	--	131651,18	500736,56	1,50	39,4	34,9	29,4	
119_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	--	131651,18	500736,56	4,50	40,7	36,0	30,5	
119_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	--	131651,18	500736,56	7,50	40,7	36,0	30,5	
119_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	--	131651,18	500736,56	10,50	40,6	35,8	30,4	
11_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	--	131455,94	501047,79	1,50	37,7	33,4	28,0	
11_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	--	131455,94	501047,79	4,50	40,1	35,4	30,0	
11_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	--	131455,94	501047,79	7,50	40,5	35,8	30,4	
11_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	--	131455,94	501047,79	10,50	40,8	36,1	30,7	
1200_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	1,50	45,1	40,4	34,9	
1200_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	4,50	45,7	40,9	35,4	
1200_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	7,50	45,5	40,7	35,2	
1200_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	10,50	45,2	40,4	35,0	
1201_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	1,50	41,1	36,8	31,6	
1201_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	4,50	42,1	37,7	32,5	
1201_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	7,50	42,8	38,3	33,1	
1201_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	10,50	43,6	39,1	33,8	
1202_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	1,50	36,7	32,3	26,8	
1202_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	4,50	38,2	33,6	28,2	
1202_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	7,50	39,1	34,5	29,1	
1202_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	10,50	39,7	35,2	29,8	
1203_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	1,50	40,8	36,0	30,6	
1203_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	4,50	42,0	37,2	31,8	
1203_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	7,50	42,8	38,0	32,5	
1203_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	10,50	43,6	38,8	33,3	
1204_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	1,50	45,0	40,7	35,5	
1204_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	4,50	46,1	41,6	36,4	
1204_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	7,50	46,8	42,3	37,0	
1204_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	10,50	47,6	43,0	37,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1192_B	45,6
1192_C	45,1
1192_D	44,5
1193_A	52,9
1193_B	52,3
1193_C	51,2
1193_D	50,2
1194_A	45,7
1194_B	46,2
1194_C	45,8
1194_D	45,4
1195_A	33,0
1195_B	34,7
1195_C	35,8
1195_D	36,5
1196_A	44,4
1196_B	44,7
1196_C	44,3
1196_D	43,9
1197_A	33,3
1197_B	35,3
1197_C	35,8
1197_D	36,9
1198_A	44,2
1198_B	44,4
1198_C	44,0
1198_D	43,5
1199_A	51,1
1199_B	50,6
1199_C	49,5
1199_D	48,4
119_A	39,5
119_B	40,7
119_C	40,7
119_D	40,6
11_A	37,9
11_B	40,1
11_C	40,5
11_D	40,8
1200_A	45,1
1200_B	45,6
1200_C	45,4
1200_D	45,1
1201_A	41,4
1201_B	42,3
1201_C	43,0
1201_D	43,8
1202_A	36,8
1202_B	38,3
1202_C	39,1
1202_D	39,8
1203_A	40,8
1203_B	41,9
1203_C	42,7
1203_D	43,5
1204_A	45,3
1204_B	46,3
1204_C	47,0
1204_D	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1205_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	1,50	44,6	39,9	34,4
1205_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	4,50	45,9	41,1	35,6
1205_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	7,50	45,9	41,1	35,6
1205_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	10,50	45,8	41,0	35,5
1206_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	1,50	52,9	48,1	42,6
1206_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	4,50	53,4	48,5	43,1
1206_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	7,50	53,2	48,3	42,8
1206_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	10,50	52,7	47,9	42,4
1207_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	1,50	57,0	52,2	46,7
1207_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	4,50	57,2	52,4	46,9
1207_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	7,50	56,8	51,9	46,5
1207_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	10,50	56,2	51,3	45,8
1208_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	1,50	51,9	47,0	41,6
1208_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	4,50	52,5	47,7	42,2
1208_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	7,50	52,3	47,5	42,0
1208_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	10,50	52,0	47,1	41,7
1209_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	1,50	47,6	42,8	37,3
1209_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	4,50	48,1	43,2	37,8
1209_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	7,50	47,9	43,0	37,6
1209_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	10,50	47,6	42,8	37,4
120_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	1,50	40,0	35,4	30,0
120_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	4,50	41,7	36,9	31,5
120_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	7,50	41,9	37,2	31,8
120_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	10,50	42,0	37,3	31,9
1210_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	1,50	52,0	47,3	41,8
1210_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	4,50	52,7	47,8	42,4
1210_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	7,50	52,5	47,7	42,2
1210_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	10,50	52,2	47,4	41,9
1211_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	1,50	57,5	52,7	47,3
1211_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	4,50	57,8	53,0	47,5
1211_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	7,50	57,5	52,6	47,2
1211_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	10,50	56,9	52,1	46,6
1212_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	1,50	56,5	51,7	46,2
1212_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	4,50	56,4	51,5	46,1
1212_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	7,50	55,6	50,8	45,3
1212_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	10,50	54,9	50,0	44,5
1213_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	1,50	33,2	29,6	24,2
1213_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	4,50	35,1	31,2	25,8
1213_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	7,50	36,1	32,1	26,7
1213_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	10,50	37,1	33,1	27,8
1214_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	1,50	36,8	32,4	26,9
1214_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	4,50	38,4	33,8	28,4
1214_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	7,50	39,3	34,7	29,2
1214_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	10,50	39,6	35,1	29,7
1215_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	1,50	36,0	31,4	26,0
1215_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	4,50	38,2	33,5	28,0
1215_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	7,50	39,1	34,3	28,9
1215_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	10,50	39,6	34,9	29,5
1216_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	1,50	36,6	32,0	26,6
1216_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	4,50	39,2	34,4	29,0
1216_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	7,50	39,8	35,0	29,6
1216_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	10,50	40,2	35,5	30,1
1217_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	1,50	30,6	26,8	21,4
1217_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	4,50	32,5	28,4	23,1
1217_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	7,50	33,8	29,7	24,4
1217_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	10,50	35,0	31,0	25,7
1218_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	1,50	32,8	28,9	23,5
1218_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	4,50	34,1	30,1	24,7
1218_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	7,50	35,0	31,0	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1205_A	44,6
1205_B	45,9
1205_C	45,8
1205_D	45,7
1206_A	52,9
1206_B	53,3
1206_C	53,1
1206_D	52,6
1207_A	57,0
1207_B	57,2
1207_C	56,7
1207_D	56,1
1208_A	51,8
1208_B	52,4
1208_C	52,2
1208_D	51,9
1209_A	47,5
1209_B	48,0
1209_C	47,8
1209_D	47,6
120_A	40,1
120_B	41,7
120_C	41,9
120_D	42,0
1210_A	52,0
1210_B	52,6
1210_C	52,4
1210_D	52,1
1211_A	57,5
1211_B	57,8
1211_C	57,4
1211_D	56,8
1212_A	56,4
1212_B	56,3
1212_C	55,5
1212_D	54,8
1213_A	33,8
1213_B	35,6
1213_C	36,5
1213_D	37,5
1214_A	36,9
1214_B	38,5
1214_C	39,3
1214_D	39,7
1215_A	36,1
1215_B	38,2
1215_C	39,1
1215_D	39,6
1216_A	36,7
1216_B	39,2
1216_C	39,8
1216_D	40,2
1217_A	31,1
1217_B	32,9
1217_C	34,2
1217_D	35,4
1218_A	33,2
1218_B	34,5
1218_C	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
1218_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131533,16	500923,13	10,50	35,7	31,7	26,3		
1219_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131526,18	500926,26	1,50	37,6	33,0	27,6		
1219_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131526,18	500926,26	4,50	39,7	35,0	29,6		
1219_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131526,18	500926,26	7,50	40,3	35,6	30,1		
1219_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131526,18	500926,26	10,50	40,5	35,8	30,3		
121_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --						131486,09	500487,62	1,50	40,9	36,2	30,8		
121_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --						131486,09	500487,62	4,50	42,9	38,1	32,6		
121_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --						131486,09	500487,62	7,50	43,0	38,2	32,8		
121_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --						131486,09	500487,62	10,50	43,0	38,2	32,8		
1220_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131531,11	500932,12	1,50	37,3	32,7	27,2		
1220_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131531,11	500932,12	4,50	39,7	34,9	29,4		
1220_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131531,11	500932,12	7,50	40,2	35,4	29,9		
1220_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131531,11	500932,12	10,50	40,5	35,7	30,3		
1221_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131359,13	501234,61	1,50	45,3	41,0	35,7		
1221_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131359,13	501234,61	4,50	46,8	42,3	37,0		
1221_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131359,13	501234,61	7,50	47,8	43,2	37,9		
1221_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131359,13	501234,61	10,50	48,4	43,7	38,3		
1222_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131354,20	501228,76	1,50	50,1	45,3	39,8		
1222_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131354,20	501228,76	4,50	50,6	45,7	40,2		
1222_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131354,20	501228,76	7,50	50,3	45,5	40,0		
1222_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131354,20	501228,76	10,50	50,0	45,2	39,7		
1223_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131347,21	501231,90	1,50	57,5	52,7	47,3		
1223_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131347,21	501231,90	4,50	57,9	53,1	47,6		
1223_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131347,21	501231,90	7,50	57,6	52,7	47,3		
1223_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131347,21	501231,90	10,50	57,1	52,2	46,7		
1224_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131352,15	501237,75	1,50	53,8	49,0	43,6		
1224_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131352,15	501237,75	4,50	54,6	49,8	44,4		
1224_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131352,15	501237,75	7,50	54,7	49,8	44,4		
1224_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131352,15	501237,75	10,50	54,5	49,6	44,2		
1225_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131395,16	501218,72	1,50	45,9	41,2	35,8		
1225_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131395,16	501218,72	4,50	47,0	42,2	36,8		
1225_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131395,16	501218,72	7,50	47,2	42,4	37,0		
1225_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131395,16	501218,72	10,50	47,3	42,5	37,1		
1226_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131390,22	501212,86	1,50	50,3	45,5	40,1		
1226_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131390,22	501212,86	4,50	51,1	46,2	40,8		
1226_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131390,22	501212,86	7,50	50,9	46,1	40,6		
1226_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131390,22	501212,86	10,50	50,6	45,7	40,3		
1227_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131383,24	501216,00	1,50	47,9	43,1	37,6		
1227_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131383,24	501216,00	4,50	48,9	44,1	38,6		
1227_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131383,24	501216,00	7,50	48,9	44,1	38,6		
1227_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131383,24	501216,00	10,50	48,8	43,9	38,5		
1228_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131388,18	501221,85	1,50	42,5	37,8	32,5		
1228_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131388,18	501221,85	4,50	44,2	39,5	34,1		
1228_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131388,18	501221,85	7,50	45,3	40,5	35,1		
1228_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131388,18	501221,85	10,50	45,8	41,0	35,6		
1229_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131486,85	501290,72	1,50	43,3	39,4	34,4		
1229_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131486,85	501290,72	4,50	43,9	39,9	35,0		
1229_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131486,85	501290,72	7,50	44,3	40,2	35,2		
1229_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131486,85	501290,72	10,50	44,8	40,6	35,6		
122_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --						131481,79	500483,45	1,50	26,2	21,9	16,4		
122_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --						131481,79	500483,45	4,50	29,2	24,5	19,1		
122_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --						131481,79	500483,45	7,50	29,7	25,1	19,7		
122_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --						131481,79	500483,45	10,50	30,6	26,1	20,8		
1230_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131481,92	501284,86	1,50	37,0	32,4	27,0		
1230_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131481,92	501284,86	4,50	38,4	33,7	28,3		
1230_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131481,92	501284,86	7,50	39,4	34,7	29,3		
1230_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131481,92	501284,86	10,50	40,6	35,9	30,5		
1231_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131474,94	501288,00	1,50	44,0	39,3	33,9		
1231_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131474,94	501288,00	4,50	45,2	40,4	35,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1218_D	36,1
1219_A	37,6
1219_B	39,7
1219_C	40,3
1219_D	40,5
121_A	40,9
121_B	42,9
121_C	43,0
121_D	43,0
1220_A	37,4
1220_B	39,6
1220_C	40,1
1220_D	40,5
1221_A	45,5
1221_B	47,0
1221_C	47,9
1221_D	48,4
1222_A	50,1
1222_B	50,5
1222_C	50,3
1222_D	49,9
1223_A	57,5
1223_B	57,8
1223_C	57,5
1223_D	57,0
1224_A	53,8
1224_B	54,6
1224_C	54,6
1224_D	54,4
1225_A	45,9
1225_B	47,0
1225_C	47,2
1225_D	47,3
1226_A	50,3
1226_B	51,0
1226_C	50,8
1226_D	50,5
1227_A	47,8
1227_B	48,9
1227_C	48,8
1227_D	48,7
1228_A	42,5
1228_B	44,2
1228_C	45,3
1228_D	45,8
1229_A	43,9
1229_B	44,5
1229_C	44,8
1229_D	45,2
122_A	26,4
122_B	29,2
122_C	29,8
122_D	30,8
1230_A	37,1
1230_B	38,4
1230_C	39,4
1230_D	40,6
1231_A	44,0
1231_B	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1231_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	7,50	46,0	41,2	35,8
1231_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	10,50	46,9	42,1	36,6
1232_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	1,50	45,6	41,2	36,1
1232_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	4,50	46,6	42,1	36,9
1232_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	7,50	47,3	42,7	37,5
1232_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	10,50	48,0	43,3	38,1
1233_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	1,50	34,9	31,9	26,8
1233_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	4,50	36,2	33,2	28,3
1233_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	7,50	37,4	34,5	29,6
1233_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	10,50	37,9	35,1	30,1
1234_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	1,50	44,8	40,1	34,6
1234_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	4,50	45,4	40,6	35,1
1234_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	7,50	45,1	40,4	34,9
1234_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	10,50	44,8	40,1	34,6
1235_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	1,50	51,4	46,6	41,1
1235_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	4,50	51,0	46,1	40,7
1235_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	7,50	49,9	45,1	39,6
1235_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	10,50	48,9	44,0	38,6
1236_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	1,50	41,5	36,8	31,3
1236_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	4,50	41,7	37,0	31,6
1236_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	7,50	41,4	37,0	31,6
1236_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	10,50	41,1	36,8	31,4
1237_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	1,50	49,2	44,5	39,0
1237_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	4,50	49,6	44,8	39,3
1237_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	7,50	49,1	44,3	38,9
1237_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	10,50	48,5	43,7	38,3
1238_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	1,50	42,0	37,4	31,9
1238_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	4,50	42,9	38,2	32,8
1238_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	7,50	42,9	38,4	33,0
1238_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	10,50	42,7	38,1	32,7
1239_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	1,50	28,9	24,8	19,5
1239_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	4,50	30,9	26,8	21,4
1239_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	7,50	32,3	28,1	22,7
1239_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	10,50	33,3	28,9	23,7
123_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	1,50	41,5	36,8	31,4
123_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	4,50	43,1	38,3	32,9
123_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	7,50	43,4	38,6	33,1
123_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	10,50	43,6	38,7	33,3
1240_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	1,50	44,5	39,7	34,2
1240_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	4,50	45,1	40,3	34,8
1240_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	7,50	44,9	40,1	34,6
1240_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	10,50	44,6	39,9	34,4
1241_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	1,50	33,3	30,6	25,4
1241_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	4,50	34,3	31,6	26,5
1241_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	7,50	37,1	34,4	29,4
1241_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	10,50	37,6	35,0	29,9
1242_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	1,50	44,4	39,8	34,3
1242_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	4,50	44,9	40,2	34,8
1242_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	7,50	44,7	40,0	34,5
1242_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	10,50	44,2	39,6	34,1
1243_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	1,50	50,1	45,3	39,8
1243_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	4,50	50,1	45,2	39,8
1243_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	7,50	49,4	44,5	39,1
1243_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	10,50	48,5	43,7	38,2
1244_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	1,50	41,9	37,3	32,0
1244_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	4,50	42,5	37,9	32,7
1244_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	7,50	42,6	38,2	33,0
1244_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	10,50	42,5	38,1	33,0
1245_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	1,50	32,0	28,1	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1231_C	46,0
1231_D	46,8
1232_A	45,9
1232_B	46,8
1232_C	47,4
1232_D	48,1
1233_A	36,0
1233_B	37,4
1233_C	38,6
1233_D	39,1
1234_A	44,8
1234_B	45,3
1234_C	45,1
1234_D	44,8
1235_A	51,3
1235_B	50,9
1235_C	49,9
1235_D	48,8
1236_A	41,5
1236_B	41,7
1236_C	41,6
1236_D	41,3
1237_A	49,2
1237_B	49,5
1237_C	49,0
1237_D	48,4
1238_A	42,0
1238_B	42,9
1238_C	43,0
1238_D	42,8
1239_A	29,3
1239_B	31,2
1239_C	32,6
1239_D	33,5
123_A	41,5
123_B	43,1
123_C	43,4
123_D	43,5
1240_A	44,4
1240_B	45,1
1240_C	44,8
1240_D	44,6
1241_A	34,5
1241_B	35,5
1241_C	38,4
1241_D	38,9
1242_A	44,5
1242_B	44,9
1242_C	44,7
1242_D	44,2
1243_A	50,0
1243_B	50,0
1243_C	49,3
1243_D	48,5
1244_A	42,0
1244_B	42,6
1244_C	42,9
1244_D	42,8
1245_A	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1245_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	4,50	33,7	29,6	24,5
1245_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	7,50	34,9	30,8	25,6
1245_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	10,50	36,5	32,6	27,5
1246_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	1,50	44,8	39,9	34,5
1246_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	4,50	45,1	40,2	34,8
1246_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	7,50	44,7	39,9	34,4
1246_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	10,50	44,3	39,5	34,1
1247_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	1,50	52,0	47,2	41,7
1247_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	4,50	51,4	46,6	41,1
1247_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	7,50	50,2	45,4	39,9
1247_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	10,50	49,1	44,3	38,8
1248_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	1,50	43,3	38,5	33,0
1248_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	4,50	43,5	38,6	33,2
1248_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	7,50	43,1	38,3	32,8
1248_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	10,50	42,7	37,9	32,5
1249_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	1,50	44,4	39,8	34,3
1249_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	4,50	45,2	40,5	35,1
1249_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	7,50	45,1	40,4	35,0
1249_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	10,50	45,0	40,3	35,0
124_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	1,50	43,4	38,6	33,1	
124_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	4,50	44,6	39,8	34,3	
124_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	7,50	44,6	39,8	34,3	
124_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	10,50	44,5	39,7	34,2	
1250_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	1,50	35,4	31,1	25,7
1250_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	4,50	37,4	32,9	27,5
1250_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	7,50	37,9	33,4	28,1
1250_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	10,50	38,5	34,0	28,7
1251_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	1,50	43,0	38,2	32,8
1251_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	4,50	43,6	38,7	33,3
1251_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	7,50	43,4	38,6	33,1
1251_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	10,50	43,2	38,4	33,0
1252_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	1,50	50,7	45,9	40,4
1252_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	4,50	50,6	45,7	40,3
1252_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	7,50	49,7	44,9	39,5
1252_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	10,50	48,9	44,1	38,7
1253_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	1,50	37,1	33,6	28,6
1253_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	4,50	37,5	34,2	29,3
1253_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	7,50	38,6	35,5	30,6
1253_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	10,50	38,7	35,6	30,7
1254_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	1,50	42,9	38,4	33,0
1254_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	4,50	43,8	39,2	33,8
1254_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	7,50	43,9	39,3	33,9
1254_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	10,50	43,8	39,3	33,8
1255_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	1,50	44,0	39,3	33,9
1255_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	4,50	45,0	40,2	34,7
1255_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	7,50	45,1	40,3	34,8
1255_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	10,50	45,1	40,2	34,8
1256_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	1,50	30,7	26,3	21,0
1256_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	4,50	31,8	27,4	22,1
1256_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	7,50	32,6	28,2	22,9
1256_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	10,50	34,8	30,5	25,4
1257_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	1,50	38,8	35,2	30,3
1257_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	4,50	38,9	35,5	30,7
1257_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	7,50	39,6	36,3	31,5
1257_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	10,50	39,8	36,5	31,7
1258_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	1,50	32,9	28,8	23,4
1258_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	4,50	34,4	30,2	24,8
1258_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	7,50	35,2	31,1	25,7
1258_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	10,50	36,7	32,7	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1245_B	34,1
1245_C	35,3
1245_D	37,1
1246_A	44,7
1246_B	45,0
1246_C	44,7
1246_D	44,3
1247_A	52,0
1247_B	51,4
1247_C	50,1
1247_D	49,0
1248_A	43,2
1248_B	43,4
1248_C	43,0
1248_D	42,7
1249_A	44,5
1249_B	45,2
1249_C	45,1
1249_D	45,0
124_A	43,3
124_B	44,6
124_C	44,6
124_D	44,4
1250_A	35,6
1250_B	37,5
1250_C	38,1
1250_D	38,7
1251_A	43,0
1251_B	43,5
1251_C	43,3
1251_D	43,1
1252_A	50,7
1252_B	50,5
1252_C	49,7
1252_D	48,8
1253_A	37,9
1253_B	38,5
1253_C	39,7
1253_D	39,8
1254_A	43,0
1254_B	43,9
1254_C	44,0
1254_D	43,9
1255_A	44,0
1255_B	45,0
1255_C	45,0
1255_D	45,0
1256_A	30,9
1256_B	32,0
1256_C	32,8
1256_D	35,1
1257_A	39,6
1257_B	39,9
1257_C	40,6
1257_D	40,8
1258_A	33,2
1258_B	34,7
1258_C	35,5
1258_D	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1259_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	1,50	37,6	33,2	27,8
1259_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	4,50	39,2	34,6	29,2
1259_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	7,50	39,6	34,9	29,5
1259_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	10,50	39,9	35,2	29,8
125_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131474,79	500491,20	1,50	43,6	38,8	33,4	
125_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131474,79	500491,20	4,50	44,7	39,9	34,4	
125_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131474,79	500491,20	7,50	44,9	40,0	34,6	
125_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131474,79	500491,20	10,50	44,9	40,0	34,5	
1260_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	1,50	27,3	23,4	18,1
1260_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	4,50	28,9	24,8	19,5
1260_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	7,50	30,4	26,2	21,0
1260_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	10,50	34,1	29,9	24,9
1261_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	1,50	42,7	39,1	34,4
1261_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	4,50	42,9	39,3	34,5
1261_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	7,50	42,9	39,2	34,5
1261_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	10,50	43,0	39,3	34,5
1262_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	1,50	37,3	33,7	28,8
1262_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	4,50	37,8	34,1	29,3
1262_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	7,50	38,1	34,4	29,5
1262_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	10,50	38,6	34,9	29,9
1263_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	1,50	39,4	35,3	30,3
1263_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	4,50	39,9	35,7	30,7
1263_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	7,50	40,4	36,2	31,1
1263_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	10,50	41,3	36,9	31,8
1264_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	1,50	45,0	40,8	35,8
1264_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	4,50	45,3	41,1	36,1
1264_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	7,50	45,6	41,3	36,3
1264_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	10,50	46,0	41,7	36,6
1265_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	1,50	41,7	37,7	32,6
1265_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	4,50	42,3	38,2	33,2
1265_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	7,50	42,7	38,5	33,5
1265_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	10,50	43,4	39,1	34,0
1266_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	1,50	37,3	32,7	27,3
1266_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	4,50	37,8	33,3	27,9
1266_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	7,50	38,7	34,2	28,8
1266_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	10,50	39,9	35,4	30,0
1267_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	1,50	43,0	38,3	32,9
1267_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	4,50	43,8	39,1	33,7
1267_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	7,50	44,6	39,8	34,4
1267_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	10,50	45,3	40,4	35,0
1268_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	1,50	45,3	41,0	35,9
1268_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	4,50	46,0	41,6	36,5
1268_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	7,50	46,5	42,0	36,9
1268_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	10,50	47,1	42,5	37,4
1269_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	1,50	41,7	37,4	32,2
1269_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	4,50	42,7	38,3	33,1
1269_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	7,50	43,5	39,0	33,7
1269_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	10,50	44,4	39,8	34,5
126_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131483,42	500499,32	1,50	46,1	41,3	35,8	
126_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131483,42	500499,32	4,50	46,8	42,0	36,5	
126_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131483,42	500499,32	7,50	46,6	41,8	36,3	
126_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131483,42	500499,32	10,50	46,2	41,4	35,9	
1270_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	1,50	37,6	33,2	27,7
1270_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	4,50	39,2	34,7	29,2
1270_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	7,50	40,3	35,7	30,3
1270_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	10,50	41,4	36,8	31,4
1271_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	1,50	43,9	39,3	33,8
1271_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	4,50	45,4	40,7	35,3
1271_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	7,50	46,4	41,5	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1259_A	37,8
1259_B	39,3
1259_C	39,6
1259_D	39,9
125_A	43,5
125_B	44,7
125_C	44,8
125_D	44,8
1260_A	27,8
1260_B	29,3
1260_C	30,8
1260_D	34,5
1261_A	43,6
1261_B	43,8
1261_C	43,7
1261_D	43,8
1262_A	38,1
1262_B	38,6
1262_C	38,8
1262_D	39,3
1263_A	39,9
1263_B	40,3
1263_C	40,8
1263_D	41,6
1264_A	45,4
1264_B	45,7
1264_C	46,0
1264_D	46,4
1265_A	42,2
1265_B	42,8
1265_C	43,1
1265_D	43,7
1266_A	37,4
1266_B	37,9
1266_C	38,8
1266_D	40,0
1267_A	43,0
1267_B	43,8
1267_C	44,5
1267_D	45,2
1268_A	45,6
1268_B	46,3
1268_C	46,7
1268_D	47,2
1269_A	42,0
1269_B	43,0
1269_C	43,7
1269_D	44,5
126_A	46,0
126_B	46,8
126_C	46,6
126_D	46,2
1270_A	37,8
1270_B	39,3
1270_C	40,4
1270_D	41,5
1271_A	43,9
1271_B	45,4
1271_C	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1271_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	10,50	47,1	42,2	36,8
1272_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	1,50	46,1	41,6	36,4
1272_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	4,50	47,3	42,7	37,4
1272_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	7,50	48,1	43,4	38,1
1272_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	10,50	48,8	44,1	38,8
1273_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	1,50	43,5	39,0	33,6
1273_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	4,50	45,1	40,4	35,1
1273_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	7,50	46,2	41,4	36,0
1273_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	10,50	46,8	42,0	36,6
1274_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	1,50	41,0	36,5	31,1
1274_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	4,50	42,9	38,2	32,8
1274_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	7,50	43,6	38,9	33,4
1274_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	10,50	44,0	39,2	33,8
1275_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	1,50	40,9	36,4	30,9
1275_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	4,50	42,8	38,1	32,6
1275_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	7,50	43,4	38,6	33,2
1275_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	10,50	43,8	39,0	33,5
1276_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	1,50	47,6	43,0	37,6
1276_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	4,50	49,2	44,5	39,1
1276_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	7,50	50,1	45,3	40,0
1276_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	10,50	50,3	45,5	40,1
1277_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	1,50	33,6	29,7	24,3
1277_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	4,50	36,0	31,7	26,4
1277_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	7,50	36,8	32,5	27,2
1277_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	10,50	37,5	33,3	28,1
1278_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	1,50	33,1	29,1	23,7
1278_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	4,50	34,2	30,2	24,8
1278_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	7,50	34,9	30,9	25,5
1278_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	10,50	35,4	31,4	26,0
1279_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	1,50	33,7	29,2	23,8
1279_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	4,50	35,4	30,9	25,4
1279_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	7,50	36,1	31,5	26,1
1279_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	10,50	36,6	32,0	26,6
127_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	1,50	46,1	41,3	35,9
127_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	4,50	46,8	42,0	36,5
127_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	7,50	46,7	41,9	36,4
127_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	10,50	46,5	41,6	36,2
1280_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	1,50	33,3	28,7	23,3
1280_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	4,50	35,4	30,7	25,3
1280_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	7,50	36,2	31,5	26,1
1280_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	10,50	36,9	32,3	26,9
1281_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	1,50	48,0	43,2	37,7
1281_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	4,50	48,5	43,7	38,2
1281_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	7,50	48,1	43,3	37,8
1281_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	10,50	47,6	42,8	37,4
1282_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	1,50	32,9	28,6	23,2
1282_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	4,50	34,9	30,4	25,0
1282_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	7,50	36,0	31,5	26,1
1282_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	10,50	36,6	32,1	26,7
1283_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	1,50	48,1	43,3	37,8
1283_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	4,50	48,6	43,7	38,3
1283_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	7,50	48,2	43,4	37,9
1283_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	10,50	47,8	42,9	37,5
1284_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	1,50	54,7	49,8	44,4
1284_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	4,50	54,3	49,5	44,0
1284_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	7,50	53,3	48,4	43,0
1284_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	10,50	52,3	47,4	42,0
1285_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	1,50	27,8	24,1	18,7
1285_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	4,50	29,8	26,0	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1271_D	47,0
1272_A	46,3
1272_B	47,4
1272_C	48,2
1272_D	48,8
1273_A	43,7
1273_B	45,2
1273_C	46,2
1273_D	46,8
1274_A	41,1
1274_B	42,9
1274_C	43,6
1274_D	44,0
1275_A	41,0
1275_B	42,8
1275_C	43,4
1275_D	43,7
1276_A	47,7
1276_B	49,2
1276_C	50,1
1276_D	50,3
1277_A	34,1
1277_B	36,3
1277_C	37,1
1277_D	37,8
1278_A	33,5
1278_B	34,6
1278_C	35,3
1278_D	35,8
1279_A	33,8
1279_B	35,5
1279_C	36,2
1279_D	36,7
127_A	46,1
127_B	46,8
127_C	46,6
127_D	46,4
1280_A	33,4
1280_B	35,4
1280_C	36,2
1280_D	37,0
1281_A	47,9
1281_B	48,4
1281_C	48,1
1281_D	47,6
1282_A	33,1
1282_B	35,0
1282_C	36,1
1282_D	36,7
1283_A	48,0
1283_B	48,5
1283_C	48,2
1283_D	47,7
1284_A	54,6
1284_B	54,3
1284_C	53,2
1284_D	52,2
1285_A	28,3
1285_B	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1285_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	7,50	31,3	27,5	22,2
1285_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	10,50	32,8	29,0	23,8
1286_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	1,50	43,5	38,8	33,3
1286_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	4,50	44,0	39,3	33,8
1286_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	7,50	43,9	39,1	33,6
1286_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	10,50	43,6	38,8	33,3
1287_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	1,50	50,2	45,3	39,9
1287_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	4,50	50,0	45,1	39,6
1287_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	7,50	49,0	44,2	38,7
1287_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	10,50	48,1	43,2	37,8
1288_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	1,50	41,8	37,0	31,5
1288_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	4,50	42,0	37,2	31,8
1288_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	7,50	41,7	36,9	31,5
1288_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	10,50	41,5	36,8	31,3
1289_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	1,50	40,6	35,9	30,4
1289_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	4,50	41,7	36,8	31,4
1289_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	7,50	41,6	36,8	31,4
1289_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	10,50	41,6	36,8	31,4
128_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	1,50	50,0	45,2	39,7	
128_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	4,50	50,1	45,2	39,8	
128_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	7,50	49,4	44,5	39,1	
128_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	10,50	48,6	43,7	38,3	
1290_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	1,50	47,1	42,2	36,8
1290_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	4,50	47,7	42,8	37,4
1290_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	7,50	47,5	42,6	37,2
1290_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	10,50	47,1	42,2	36,8
1291_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	1,50	39,5	34,8	29,3
1291_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	4,50	40,2	35,3	29,9
1291_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	7,50	40,1	35,2	29,8
1291_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	10,50	40,1	35,2	29,8
1292_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	1,50	33,9	29,5	24,1
1292_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	4,50	36,3	31,7	26,2
1292_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	7,50	36,8	32,2	26,8
1292_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	10,50	37,2	32,8	27,4
1293_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	1,50	27,3	23,5	18,1
1293_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	4,50	29,6	25,6	20,2
1293_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	7,50	31,1	27,1	21,8
1293_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	10,50	32,4	28,6	23,4
1294_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	1,50	44,7	39,9	34,4
1294_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	4,50	45,3	40,5	35,0
1294_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	7,50	45,1	40,3	34,8
1294_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	10,50	44,7	39,9	34,4
1295_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	1,50	51,9	47,0	41,6
1295_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	4,50	51,4	46,5	41,0
1295_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	7,50	50,2	45,3	39,9
1295_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	10,50	49,1	44,2	38,8
1296_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	1,50	43,6	38,7	33,3
1296_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	4,50	43,8	38,9	33,5
1296_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	7,50	43,4	38,5	33,1
1296_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	10,50	42,8	38,0	32,5
1297_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	1,50	51,2	46,3	40,9
1297_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	4,50	50,9	46,1	40,6
1297_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	7,50	50,0	45,1	39,7
1297_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	10,50	49,0	44,2	38,8
1298_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	1,50	44,9	40,1	34,6
1298_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	4,50	45,5	40,7	35,2
1298_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	7,50	45,3	40,4	35,0
1298_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	10,50	44,9	40,0	34,6
1299_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131679,37	500606,94	1,50	31,4	27,1	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1285_C	31,8
1285_D	33,4
1286_A	43,5
1286_B	44,0
1286_C	43,9
1286_D	43,5
1287_A	50,1
1287_B	49,9
1287_C	49,0
1287_D	48,0
1288_A	41,8
1288_B	42,0
1288_C	41,7
1288_D	41,5
1289_A	40,6
1289_B	41,6
1289_C	41,6
1289_D	41,6
128_A	49,9
128_B	50,0
128_C	49,3
128_D	48,5
1290_A	47,0
1290_B	47,6
1290_C	47,4
1290_D	47,0
1291_A	39,5
1291_B	40,1
1291_C	40,0
1291_D	40,0
1292_A	34,1
1292_B	36,3
1292_C	36,9
1292_D	37,4
1293_A	27,8
1293_B	30,0
1293_C	31,5
1293_D	33,0
1294_A	44,6
1294_B	45,3
1294_C	45,0
1294_D	44,6
1295_A	51,8
1295_B	51,3
1295_C	50,1
1295_D	49,0
1296_A	43,5
1296_B	43,7
1296_C	43,3
1296_D	42,7
1297_A	51,1
1297_B	50,9
1297_C	49,9
1297_D	49,0
1298_A	44,8
1298_B	45,5
1298_C	45,2
1298_D	44,8
1299_A	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving												
1299_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131679,37	500606,94	4,50	33,6	29,1	23,7
1299_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131679,37	500606,94	7,50	34,7	30,0	24,6
1299_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131679,37	500606,94	10,50	34,9	30,2	24,8
129_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131472,12	500502,90	1,50	50,0	45,1	39,6	
129_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131472,12	500502,90	4,50	49,9	45,1	39,6	
129_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131472,12	500502,90	7,50	49,2	44,4	38,9	
129_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131472,12	500502,90	10,50	48,5	43,6	38,2	
12_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131453,67	501057,75	1,50	39,2	34,7	29,2	
12_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131453,67	501057,75	4,50	41,3	36,6	31,2	
12_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131453,67	501057,75	7,50	42,1	37,4	31,9	
12_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131453,67	501057,75	10,50	42,5	37,9	32,5	
1300_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131684,30	500612,79	1,50	43,1	38,3	32,9
1300_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131684,30	500612,79	4,50	43,6	38,7	33,3
1300_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131684,30	500612,79	7,50	43,2	38,4	32,9
1300_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131684,30	500612,79	10,50	42,7	38,0	32,5
1301_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131655,62	500786,00	1,50	50,5	45,7	40,2
1301_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131655,62	500786,00	4,50	50,5	45,6	40,2
1301_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131655,62	500786,00	7,50	49,7	44,9	39,4
1301_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131655,62	500786,00	10,50	48,9	44,1	38,6
1302_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131650,68	500780,14	1,50	44,2	39,4	34,0
1302_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131650,68	500780,14	4,50	44,8	40,0	34,5
1302_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131650,68	500780,14	7,50	44,6	39,7	34,3
1302_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131650,68	500780,14	10,50	44,2	39,3	33,9
1303_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131643,70	500783,28	1,50	32,3	27,8	22,4
1303_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131643,70	500783,28	4,50	34,6	30,0	24,6
1303_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131643,70	500783,28	7,50	35,5	30,9	25,5
1303_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131643,70	500783,28	10,50	35,9	31,3	25,9
1304_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,64	500789,13	1,50	44,2	39,4	34,0
1304_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,64	500789,13	4,50	44,8	40,0	34,5
1304_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,64	500789,13	7,50	44,6	39,8	34,3
1304_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,64	500789,13	10,50	44,3	39,6	34,1
1305_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131670,38	500827,19	1,50	34,3	31,5	26,4
1305_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131670,38	500827,19	4,50	35,6	32,6	27,7
1305_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131670,38	500827,19	7,50	37,1	34,3	29,3
1305_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131670,38	500827,19	10,50	37,6	34,8	29,8
1306_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131665,45	500821,34	1,50	46,4	41,6	36,1
1306_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131665,45	500821,34	4,50	46,7	41,8	36,4
1306_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131665,45	500821,34	7,50	46,2	41,4	35,9
1306_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131665,45	500821,34	10,50	45,7	40,8	35,4
1307_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131658,47	500824,47	1,50	53,4	48,5	43,1
1307_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131658,47	500824,47	4,50	52,7	47,8	42,3
1307_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131658,47	500824,47	7,50	51,5	46,7	41,2
1307_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131658,47	500824,47	10,50	50,5	45,7	40,2
1308_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131663,40	500830,33	1,50	38,4	34,1	28,7
1308_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131663,40	500830,33	4,50	39,6	35,2	29,9
1308_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131663,40	500830,33	7,50	39,8	35,4	30,2
1308_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131663,40	500830,33	10,50	39,8	35,5	30,2
1309_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131687,00	500758,77	1,50	31,9	29,5	23,7
1309_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131687,00	500758,77	4,50	32,7	30,2	24,7
1309_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131687,00	500758,77	7,50	34,8	32,5	26,9
1309_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131687,00	500758,77	10,50	35,2	33,0	27,4
130_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,41	500507,07	1,50	56,3	51,4	46,0	
130_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,41	500507,07	4,50	55,4	50,6	45,1	
130_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,41	500507,07	7,50	54,0	49,2	43,7	
130_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,41	500507,07	10,50	52,8	48,0	42,5	
1310_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131682,07	500752,92	1,50	44,6	39,9	34,4
1310_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131682,07	500752,92	4,50	45,0	40,2	34,8
1310_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131682,07	500752,92	7,50	44,7	39,9	34,5
1310_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131682,07	500752,92	10,50	44,2	39,4	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1299_B	33,7
1299_C	34,7
1299_D	34,9
129_A	49,9
129_B	49,8
129_C	49,2
129_D	48,4
12_A	39,3
12_B	41,3
12_C	42,1
12_D	42,6
1300_A	43,1
1300_B	43,5
1300_C	43,2
1300_D	42,7
1301_A	50,4
1301_B	50,4
1301_C	49,6
1301_D	48,8
1302_A	44,2
1302_B	44,7
1302_C	44,5
1302_D	44,1
1303_A	32,4
1303_B	34,7
1303_C	35,6
1303_D	35,9
1304_A	44,2
1304_B	44,7
1304_C	44,5
1304_D	44,3
1305_A	35,5
1305_B	36,7
1305_C	38,3
1305_D	38,8
1306_A	46,4
1306_B	46,6
1306_C	46,2
1306_D	45,6
1307_A	53,3
1307_B	52,6
1307_C	51,4
1307_D	50,5
1308_A	38,6
1308_B	39,8
1308_C	40,0
1308_D	40,0
1309_A	33,1
1309_B	33,9
1309_C	36,1
1309_D	36,6
130_A	56,2
130_B	55,4
130_C	54,0
130_D	52,7
1310_A	44,6
1310_B	45,0
1310_C	44,7
1310_D	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving												
1311_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	1,50	52,0	47,2	41,7
1311_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	4,50	51,5	46,6	41,1
1311_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	7,50	50,3	45,4	40,0
1311_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	10,50	49,2	44,3	38,8
1312_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	1,50	44,8	40,0	34,5
1312_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	4,50	45,1	40,3	34,8
1312_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	7,50	44,7	39,9	34,5
1312_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	10,50	44,2	39,5	34,0
1313_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	1,50	31,8	28,9	23,7
1313_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	4,50	33,5	30,5	25,5
1313_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	7,50	34,7	32,0	26,9
1313_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	10,50	35,0	32,2	27,2
1314_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	1,50	43,7	38,9	33,4
1314_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	4,50	44,2	39,4	33,9
1314_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	7,50	43,9	39,1	33,6
1314_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	10,50	43,4	38,6	33,1
1315_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	1,50	51,9	47,0	41,6
1315_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	4,50	51,5	46,6	41,2
1315_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	7,50	50,4	45,6	40,1
1315_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	10,50	49,4	44,5	39,1
1316_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	1,50	45,9	41,1	35,6
1316_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	4,50	46,2	41,4	36,0
1316_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	7,50	45,7	41,0	35,6
1316_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	10,50	45,1	40,5	35,0
1317_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	1,50	33,0	29,5	24,1
1317_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	4,50	35,1	31,3	26,1
1317_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	7,50	36,1	32,2	26,9
1317_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	10,50	37,1	33,2	28,0
1318_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	1,50	26,0	23,1	17,8
1318_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	4,50	27,9	24,8	19,7
1318_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	7,50	29,4	26,1	21,0
1318_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	10,50	31,7	28,4	23,2
1319_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	1,50	32,2	27,9	22,5
1319_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	4,50	33,8	29,4	24,0
1319_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	7,50	34,7	30,4	25,0
1319_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	10,50	35,3	30,8	25,4
131_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	1,50	31,0	26,8	21,4
131_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	4,50	33,0	28,5	23,1
131_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	7,50	34,3	29,6	24,2
131_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	10,50	34,5	29,7	24,3
1320_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	1,50	32,7	29,4	23,9
1320_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	4,50	33,8	30,4	25,0
1320_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	7,50	34,5	31,0	25,6
1320_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	10,50	35,3	31,7	26,4
1321_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	1,50	31,5	28,3	23,3
1321_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	4,50	32,9	29,8	24,9
1321_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	7,50	33,6	30,6	25,8
1321_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	10,50	34,0	31,1	26,3
1322_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	1,50	30,8	26,0	20,7
1322_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	4,50	32,7	28,0	22,6
1322_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	7,50	33,1	28,3	23,0
1322_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	10,50	33,3	28,6	23,3
1323_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	1,50	45,0	40,2	34,7
1323_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	4,50	45,5	40,6	35,2
1323_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	7,50	45,2	40,4	34,9
1323_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	10,50	44,9	40,0	34,5
1324_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	1,50	44,8	40,0	34,6
1324_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	4,50	45,4	40,6	35,2
1324_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	7,50	45,3	40,6	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1311_A	51,9
1311_B	51,4
1311_C	50,2
1311_D	49,1
1312_A	44,7
1312_B	45,1
1312_C	44,7
1312_D	44,2
1313_A	32,9
1313_B	34,6
1313_C	36,0
1313_D	36,2
1314_A	43,6
1314_B	44,1
1314_C	43,8
1314_D	43,4
1315_A	51,8
1315_B	51,4
1315_C	50,3
1315_D	49,3
1316_A	45,8
1316_B	46,2
1316_C	45,7
1316_D	45,2
1317_A	33,7
1317_B	35,7
1317_C	36,6
1317_D	37,6
1318_A	27,0
1318_B	28,9
1318_C	30,3
1318_D	32,6
1319_A	32,5
1319_B	34,0
1319_C	34,9
1319_D	35,4
131_A	31,3
131_B	33,1
131_C	34,3
131_D	34,5
1320_A	33,4
1320_B	34,5
1320_C	35,1
1320_D	35,9
1321_A	32,5
1321_B	34,0
1321_C	34,8
1321_D	35,3
1322_A	30,8
1322_B	32,7
1322_C	33,1
1322_D	33,4
1323_A	44,9
1323_B	45,4
1323_C	45,2
1323_D	44,8
1324_A	44,8
1324_B	45,4
1324_C	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1324_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131723,28	500565,27	10,50	45,2	40,5	35,1
1325_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131752,47	500496,42	1,50	29,3	26,6	21,6
1325_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131752,47	500496,42	4,50	30,3	27,6	22,6
1325_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131752,47	500496,42	7,50	30,5	27,8	22,9
1325_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131752,47	500496,42	10,50	31,0	28,3	23,4
1326_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131749,33	500489,44	1,50	21,5	18,5	14,3
1326_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131749,33	500489,44	4,50	21,6	18,6	14,5
1326_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131749,33	500489,44	7,50	21,5	18,5	14,5
1326_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131749,33	500489,44	10,50	21,5	18,5	14,5
1327_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131743,48	500494,37	1,50	21,8	18,1	12,7
1327_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131743,48	500494,37	4,50	23,3	19,6	14,3
1327_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131743,48	500494,37	7,50	25,1	21,3	16,0
1327_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131743,48	500494,37	10,50	26,7	22,7	17,4
1328_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131746,62	500501,35	1,50	26,9	24,1	18,7
1328_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131746,62	500501,35	4,50	27,7	24,8	19,4
1328_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131746,62	500501,35	7,50	28,4	25,4	20,0
1328_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131746,62	500501,35	10,50	29,9	26,9	21,5
1329_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131713,53	500488,37	1,50	21,1	18,0	12,6
1329_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131713,53	500488,37	4,50	22,6	19,4	14,0
1329_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131713,53	500488,37	7,50	24,9	21,8	16,4
1329_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131713,53	500488,37	10,50	27,9	24,9	19,6
132_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131522,86	500610,06	1,50	32,7	28,3	22,8	
132_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131522,86	500610,06	4,50	34,6	30,0	24,6	
132_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131522,86	500610,06	7,50	35,9	31,3	25,9	
132_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131522,86	500610,06	10,50	36,3	31,7	26,3	
1330_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131710,40	500481,39	1,50	12,8	9,3	4,7
1330_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131710,40	500481,39	4,50	9,6	6,0	1,6
1330_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131710,40	500481,39	7,50	7,4	4,1	0,1
1330_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131710,40	500481,39	10,50	11,9	8,8	4,9
1331_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131704,54	500486,32	1,50	27,4	23,1	17,7
1331_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131704,54	500486,32	4,50	29,6	25,2	19,8
1331_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131704,54	500486,32	7,50	31,0	26,5	21,1
1331_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131704,54	500486,32	10,50	31,3	26,6	21,2
1332_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131707,68	500493,30	1,50	26,3	22,5	17,1
1332_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131707,68	500493,30	4,50	28,3	24,4	19,0
1332_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131707,68	500493,30	7,50	29,9	26,0	20,5
1332_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131707,68	500493,30	10,50	31,5	27,6	22,3
1333_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131675,01	500504,10	1,50	31,4	27,3	21,9
1333_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131675,01	500504,10	4,50	34,2	29,8	24,4
1333_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131675,01	500504,10	7,50	35,1	30,6	25,3
1333_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131675,01	500504,10	10,50	35,8	31,5	26,3
1334_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131671,87	500497,12	1,50	14,8	11,8	7,3
1334_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131671,87	500497,12	4,50	14,4	11,4	7,0
1334_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131671,87	500497,12	7,50	15,0	12,0	7,8
1334_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131671,87	500497,12	10,50	17,6	14,6	10,5
1335_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131666,02	500502,05	1,50	23,5	19,2	13,8
1335_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131666,02	500502,05	4,50	26,0	21,4	16,0
1335_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131666,02	500502,05	7,50	27,3	22,8	17,4
1335_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131666,02	500502,05	10,50	28,9	24,3	19,0
1336_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131669,15	500509,03	1,50	30,6	26,3	20,9
1336_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131669,15	500509,03	4,50	32,9	28,4	23,0
1336_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131669,15	500509,03	7,50	34,0	29,5	24,0
1336_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131669,15	500509,03	10,50	34,9	30,6	25,2
1337_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131707,91	500554,47	1,50	44,7	39,9	34,5
1337_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131707,91	500554,47	4,50	45,6	40,8	35,3
1337_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131707,91	500554,47	7,50	45,5	40,7	35,2
1337_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131707,91	500554,47	10,50	45,3	40,5	35,0
1338_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131702,98	500548,62	1,50	19,8	15,8	10,6
1338_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131702,98	500548,62	4,50	22,0	18,0	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1324_D	45,2
1325_A	30,6
1325_B	31,6
1325_C	31,8
1325_D	32,3
1326_A	23,0
1326_B	23,1
1326_C	23,1
1326_D	23,0
1327_A	22,3
1327_B	23,9
1327_C	25,7
1327_D	27,1
1328_A	28,0
1328_B	28,7
1328_C	29,4
1328_D	30,8
1329_A	22,0
1329_B	23,4
1329_C	25,8
1329_D	28,9
132_A	32,9
132_B	34,7
132_C	36,0
132_D	36,4
1330_A	13,8
1330_B	10,6
1330_C	8,8
1330_D	13,5
1331_A	27,6
1331_B	29,8
1331_C	31,2
1331_D	31,3
1332_A	26,8
1332_B	28,8
1332_C	30,3
1332_D	32,0
1333_A	31,8
1333_B	34,4
1333_C	35,2
1333_D	36,1
1334_A	16,1
1334_B	15,8
1334_C	16,4
1334_D	19,1
1335_A	23,7
1335_B	26,1
1335_C	27,4
1335_D	29,0
1336_A	30,8
1336_B	33,0
1336_C	34,1
1336_D	35,1
1337_A	44,6
1337_B	45,6
1337_C	45,4
1337_D	45,2
1338_A	20,3
1338_B	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1338_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	7,50	24,1	20,1	15,1
1338_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	10,50	25,8	21,9	17,0
1339_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	1,50	46,1	41,2	35,8
1339_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	4,50	46,4	41,5	36,0
1339_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	7,50	45,9	41,1	35,6
1339_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	10,50	45,3	40,4	35,0
133_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	1,50	30,8	26,6	21,1
133_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	4,50	32,8	28,3	22,9
133_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	7,50	34,1	29,4	24,0
133_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	10,50	34,3	29,6	24,1
1340_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	1,50	52,6	47,7	42,3
1340_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	4,50	52,0	47,2	41,7
1340_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	7,50	50,9	46,0	40,6
1340_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	10,50	49,9	45,0	39,5
1341_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	1,50	27,6	23,1	17,6
1341_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	4,50	29,4	24,8	19,4
1341_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	7,50	31,0	26,4	20,9
1341_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	10,50	32,7	28,3	22,9
1342_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	1,50	16,6	13,7	9,7
1342_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	4,50	18,0	15,0	11,0
1342_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	7,50	18,1	15,1	11,2
1342_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	10,50	18,2	15,1	11,2
1343_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	1,50	32,3	27,7	22,3
1343_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	4,50	33,3	28,7	23,3
1343_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	7,50	33,8	29,1	23,7
1343_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	10,50	34,3	29,6	24,1
1344_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	1,50	33,2	28,7	23,3
1344_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	4,50	34,8	30,2	24,8
1344_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	7,50	35,8	31,2	25,7
1344_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	10,50	36,5	31,9	26,5
1345_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	1,50	26,1	22,0	16,6
1345_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	4,50	28,5	24,2	18,8
1345_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	7,50	30,4	26,1	20,7
1345_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	10,50	32,1	28,2	23,0
1346_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	1,50	9,7	7,0	2,7
1346_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	4,50	10,4	7,5	3,5
1346_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	7,50	11,2	8,2	4,3
1346_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	10,50	12,8	9,7	5,8
1347_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	1,50	24,4	20,0	14,6
1347_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	4,50	26,3	21,9	16,5
1347_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	7,50	28,0	23,5	18,1
1347_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	10,50	29,6	25,0	19,6
1348_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	1,50	26,9	22,7	17,3
1348_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	4,50	29,1	24,8	19,4
1348_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	7,50	31,0	26,6	21,2
1348_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	10,50	32,3	28,0	22,6
1349_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	1,50	29,4	25,3	19,8
1349_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	4,50	31,9	27,5	22,1
1349_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	7,50	33,4	28,9	23,5
1349_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	10,50	34,2	29,8	24,5
134_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	1,50	33,1	28,7	23,2
134_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	4,50	35,1	30,5	25,1
134_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	7,50	36,3	31,7	26,3
134_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	10,50	36,7	32,1	26,7
1350_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	1,50	26,5	22,0	16,6
1350_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	4,50	28,5	24,0	18,6
1350_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	7,50	30,0	25,4	20,0
1350_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	10,50	31,3	26,9	21,8
1351_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	1,50	24,1	19,7	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1338_C	24,6
1338_D	26,4
1339_A	46,0
1339_B	46,3
1339_C	45,8
1339_D	45,2
133_A	31,0
133_B	32,9
133_C	34,1
133_D	34,3
1340_A	52,5
1340_B	51,9
1340_C	50,8
1340_D	49,8
1341_A	27,7
1341_B	29,5
1341_C	31,0
1341_D	32,9
1342_A	18,2
1342_B	19,6
1342_C	19,7
1342_D	19,8
1343_A	32,3
1343_B	33,4
1343_C	33,8
1343_D	34,3
1344_A	33,3
1344_B	34,9
1344_C	35,8
1344_D	36,6
1345_A	26,4
1345_B	28,7
1345_C	30,6
1345_D	32,6
1346_A	11,3
1346_B	12,0
1346_C	12,8
1346_D	14,3
1347_A	24,6
1347_B	26,5
1347_C	28,1
1347_D	29,6
1348_A	27,2
1348_B	29,3
1348_C	31,2
1348_D	32,5
1349_A	29,7
1349_B	32,1
1349_C	33,5
1349_D	34,4
134_A	33,2
134_B	35,1
134_C	36,4
134_D	36,8
1350_A	26,6
1350_B	28,6
1350_C	30,1
1350_D	31,6
1351_A	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1351_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	4,50	25,9	21,5	16,0
1351_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	7,50	27,5	23,0	17,5
1351_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	10,50	29,7	25,1	19,7
1352_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	1,50	34,5	30,0	24,5
1352_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	4,50	37,1	32,4	26,9
1352_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	7,50	37,9	33,2	27,8
1352_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	10,50	38,4	33,8	28,4
1353_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	1,50	44,7	40,0	34,6
1353_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	4,50	46,0	41,2	35,7
1353_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	7,50	46,0	41,2	35,7
1353_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	10,50	45,9	41,1	35,6
1354_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	1,50	49,6	44,8	39,3
1354_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	4,50	50,2	45,4	39,9
1354_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	7,50	50,0	45,1	39,7
1354_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	10,50	49,6	44,7	39,2
1355_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	1,50	46,1	41,3	35,8
1355_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	4,50	46,9	42,0	36,5
1355_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	7,50	46,8	41,9	36,4
1355_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	10,50	46,5	41,6	36,2
1356_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	1,50	35,9	31,6	26,1
1356_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	4,50	38,8	34,0	28,6
1356_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	7,50	39,0	34,3	28,8
1356_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	10,50	39,2	34,5	29,1
1357_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	1,50	35,0	30,6	25,1
1357_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	4,50	37,0	32,4	27,0
1357_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	7,50	37,4	32,8	27,4
1357_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	10,50	37,3	32,8	27,3
1358_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	1,50	42,4	37,6	32,2
1358_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	4,50	43,3	38,5	33,0
1358_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	7,50	43,3	38,5	33,0
1358_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	10,50	43,2	38,4	32,9
1359_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	1,50	48,8	43,9	38,5
1359_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	4,50	49,4	44,6	39,1
1359_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	7,50	49,3	44,4	38,9
1359_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	10,50	49,0	44,1	38,6
135_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	1,50	31,6	27,3	21,8
135_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	4,50	33,6	29,1	23,6
135_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	7,50	34,3	29,7	24,3
135_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	10,50	34,9	30,3	24,9
1360_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	1,50	43,9	39,1	33,7
1360_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	4,50	44,8	39,9	34,5
1360_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	7,50	44,8	39,9	34,5
1360_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	10,50	44,7	39,9	34,4
1361_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	1,50	47,9	43,1	37,7
1361_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	4,50	48,6	43,7	38,3
1361_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	7,50	48,3	43,4	38,0
1361_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	10,50	47,8	42,9	37,5
1362_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	1,50	28,2	23,8	18,4
1362_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	4,50	30,7	26,1	20,7
1362_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	7,50	32,1	27,4	22,0
1362_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	10,50	32,5	27,8	22,5
1363_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	1,50	41,0	36,1	30,7
1363_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	4,50	41,1	36,3	30,8
1363_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	7,50	40,5	35,6	30,2
1363_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	10,50	40,0	35,1	29,7
1364_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	1,50	55,4	50,6	45,1
1364_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	4,50	54,8	49,9	44,5
1364_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	7,50	53,5	48,7	43,2
1364_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	10,50	52,4	47,5	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
1351_B	26,0
1351_C	27,6
1351_D	29,8
1352_A	34,6
1352_B	37,1
1352_C	37,9
1352_D	38,5
1353_A	44,7
1353_B	45,9
1353_C	46,0
1353_D	45,8
1354_A	49,6
1354_B	50,1
1354_C	49,9
1354_D	49,5
1355_A	46,0
1355_B	46,8
1355_C	46,7
1355_D	46,4
1356_A	36,1
1356_B	38,8
1356_C	39,0
1356_D	39,2
1357_A	35,2
1357_B	37,0
1357_C	37,4
1357_D	37,4
1358_A	42,4
1358_B	43,3
1358_C	43,3
1358_D	43,1
1359_A	48,7
1359_B	49,3
1359_C	49,2
1359_D	48,9
135_A	31,8
135_B	33,7
135_C	34,4
135_D	35,0
1360_A	43,9
1360_B	44,7
1360_C	44,7
1360_D	44,6
1361_A	47,9
1361_B	48,5
1361_C	48,2
1361_D	47,7
1362_A	28,4
1362_B	30,7
1362_C	32,1
1362_D	32,6
1363_A	40,9
1363_B	41,0
1363_C	40,4
1363_D	39,9
1364_A	55,3
1364_B	54,7
1364_C	53,4
1364_D	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1365_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	1,50	41,6	37,0	31,5
1365_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	4,50	42,7	38,0	32,5
1365_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	7,50	42,8	38,1	32,7
1365_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	10,50	42,8	38,2	32,9
1366_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	1,50	46,9	42,2	36,7
1366_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	4,50	47,7	42,9	37,4
1366_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	7,50	47,6	42,8	37,4
1366_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	10,50	47,3	42,6	37,1
1367_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	1,50	41,8	37,0	31,6
1367_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	4,50	42,8	37,9	32,5
1367_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	7,50	42,7	37,9	32,5
1367_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	10,50	42,7	37,9	32,5
1368_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	1,50	31,4	27,3	21,8
1368_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	4,50	33,5	29,2	23,7
1368_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	7,50	34,6	30,1	24,7
1368_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	10,50	35,6	31,4	26,1
1369_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	1,50	27,4	23,6	18,3
1369_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	4,50	29,5	25,5	20,2
1369_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	7,50	31,0	27,0	21,7
1369_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	10,50	32,3	28,6	23,3
136_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	1,50	50,4	45,6	40,2
136_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	4,50	50,8	45,9	40,4
136_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	7,50	50,4	45,5	40,0
136_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	10,50	49,8	44,9	39,5
1370_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	1,50	43,7	38,9	33,4
1370_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	4,50	43,9	39,0	33,6
1370_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	7,50	43,4	38,5	33,1
1370_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	10,50	42,7	37,9	32,5
1371_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	1,50	52,3	47,5	42,0
1371_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	4,50	51,5	46,7	41,2
1371_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	7,50	50,2	45,3	39,8
1371_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	10,50	49,0	44,1	38,6
1372_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	1,50	43,8	39,0	33,5
1372_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	4,50	44,0	39,2	33,7
1372_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	7,50	43,7	38,8	33,4
1372_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	10,50	43,2	38,5	33,1
1373_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	1,50	30,7	26,9	21,5
1373_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	4,50	32,5	28,5	23,2
1373_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	7,50	34,0	30,0	24,7
1373_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	10,50	36,3	32,5	27,5
1374_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	1,50	31,6	27,4	22,0
1374_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	4,50	33,3	28,9	23,5
1374_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	7,50	34,5	29,9	24,5
1374_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	10,50	35,6	31,4	26,0
1375_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	1,50	33,7	29,3	23,8
1375_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	4,50	35,4	30,8	25,4
1375_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	7,50	36,5	31,9	26,5
1375_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	10,50	37,4	32,7	27,3
1376_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	1,50	33,8	29,7	24,3
1376_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	4,50	35,4	31,3	25,8
1376_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	7,50	36,5	32,2	26,8
1376_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	10,50	37,8	33,6	28,4
1377_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	1,50	49,1	44,4	38,9
1377_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	4,50	50,0	45,2	39,7
1377_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	7,50	50,0	45,1	39,7
1377_D		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	10,50	49,7	44,9	39,4
1378_A		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	1,50	43,3	38,7	33,2
1378_B		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	4,50	44,7	39,9	34,4
1378_C		_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	7,50	44,9	40,0	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1365_A	41,6
1365_B	42,7
1365_C	42,8
1365_D	42,9
1366_A	46,9
1366_B	47,6
1366_C	47,5
1366_D	47,3
1367_A	41,8
1367_B	42,7
1367_C	42,7
1367_D	42,6
1368_A	31,7
1368_B	33,7
1368_C	34,7
1368_D	35,9
1369_A	27,9
1369_B	29,9
1369_C	31,4
1369_D	32,9
136_A	50,4
136_B	50,7
136_C	50,3
136_D	49,7
1370_A	43,7
1370_B	43,8
1370_C	43,3
1370_D	42,7
1371_A	52,2
1371_B	51,4
1371_C	50,1
1371_D	48,9
1372_A	43,7
1372_B	44,0
1372_C	43,6
1372_D	43,2
1373_A	31,2
1373_B	32,9
1373_C	34,5
1373_D	36,9
1374_A	31,9
1374_B	33,5
1374_C	34,5
1374_D	35,9
1375_A	33,8
1375_B	35,5
1375_C	36,6
1375_D	37,4
1376_A	34,2
1376_B	35,7
1376_C	36,7
1376_D	38,1
1377_A	49,1
1377_B	50,0
1377_C	49,9
1377_D	49,6
1378_A	43,3
1378_B	44,7
1378_C	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
1378_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	10,50	44,8	40,0	34,5
1379_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	1,50	31,4	27,1	21,6
1379_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	4,50	34,2	29,6	24,1
1379_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	7,50	35,2	30,4	25,0
1379_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	10,50	35,4	30,7	25,2
137_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	1,50	42,1	37,4	32,0
137_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	4,50	43,1	38,3	32,9
137_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	7,50	43,1	38,4	33,0
137_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	10,50	43,1	38,4	33,0
1380_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	1,50	43,5	38,8	33,4
1380_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	4,50	45,0	40,2	34,7
1380_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	7,50	45,1	40,3	34,9
1380_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	10,50	45,1	40,3	34,8
1381_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	1,50	29,2	25,4	20,0
1381_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	4,50	30,9	27,0	21,6
1381_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	7,50	32,4	28,4	23,0
1381_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	10,50	34,8	31,0	25,9
1382_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	1,50	24,6	20,8	15,4
1382_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	4,50	26,6	22,7	17,3
1382_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	7,50	28,4	24,2	18,8
1382_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	10,50	30,4	26,0	20,7
1383_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	1,50	31,0	27,0	21,6
1383_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	4,50	33,0	28,8	23,3
1383_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	7,50	34,4	29,9	24,4
1383_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	10,50	34,9	30,2	24,8
1384_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	1,50	22,6	18,9	13,6
1384_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	4,50	24,6	20,9	15,5
1384_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	7,50	26,7	22,8	17,5
1384_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	10,50	29,2	25,2	20,0
1385_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	1,50	10,5	6,3	0,9
1385_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	4,50	12,2	7,8	2,3
1385_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	7,50	15,2	10,5	5,0
1385_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	10,50	19,9	15,2	9,7
1386_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	1,50	25,2	21,3	15,9
1386_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	4,50	26,7	22,8	17,3
1386_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	7,50	27,9	24,0	18,6
1386_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	10,50	29,8	26,0	20,6
1387_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	1,50	23,5	19,5	14,1
1387_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	4,50	25,0	21,0	15,5
1387_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	7,50	26,3	22,2	16,8
1387_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	10,50	28,3	24,4	19,0
1388_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	1,50	25,6	21,7	16,3
1388_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	4,50	27,2	23,3	17,8
1388_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	7,50	28,5	24,6	19,2
1388_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	10,50	30,6	26,7	21,5
1389_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	1,50	22,8	19,2	13,8
1389_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	4,50	25,0	21,3	15,9
1389_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	7,50	27,6	23,8	18,4
1389_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	10,50	31,2	27,6	22,2
138_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	1,50	44,5	39,8	34,3
138_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	4,50	45,0	40,2	34,7
138_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	7,50	44,7	39,9	34,5
138_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	10,50	44,3	39,6	34,2
1390_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	1,50	20,0	16,2	10,8
1390_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	4,50	22,0	18,0	12,7
1390_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	7,50	24,6	20,5	15,0
1390_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	10,50	27,9	23,7	18,2
1391_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	1,50	26,4	22,2	16,7
1391_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	4,50	28,2	23,7	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1378_D	44,7
1379_A	31,6
1379_B	34,2
1379_C	35,2
1379_D	35,4
137_A	42,1
137_B	43,0
137_C	43,1
137_D	43,1
1380_A	43,5
1380_B	45,0
1380_C	45,1
1380_D	45,0
1381_A	29,7
1381_B	31,3
1381_C	32,8
1381_D	35,4
1382_A	25,1
1382_B	27,0
1382_C	28,7
1382_D	30,6
1383_A	31,4
1383_B	33,3
1383_C	34,5
1383_D	34,9
1384_A	23,2
1384_B	25,2
1384_C	27,2
1384_D	29,7
1385_A	10,8
1385_B	12,4
1385_C	15,2
1385_D	19,9
1386_A	25,7
1386_B	27,1
1386_C	28,3
1386_D	30,3
1387_A	23,9
1387_B	25,4
1387_C	26,6
1387_D	28,8
1388_A	26,1
1388_B	27,6
1388_C	28,9
1388_D	31,1
1389_A	23,4
1389_B	25,5
1389_C	28,1
1389_D	31,8
138_A	44,5
138_B	44,9
138_C	44,6
138_D	44,3
1390_A	20,5
1390_B	22,4
1390_C	24,9
1390_D	28,1
1391_A	26,6
1391_B	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1391_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	7,50	29,7	25,1	19,6
1391_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	10,50	31,3	26,7	21,3
1392_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	1,50	32,4	28,3	22,8
1392_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	4,50	34,2	29,7	24,2
1392_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	7,50	35,0	30,4	24,9
1392_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	10,50	35,6	31,0	25,6
1393_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	1,50	31,4	27,2	21,8
1393_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	4,50	33,1	28,6	23,2
1393_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	7,50	33,9	29,2	23,8
1393_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	10,50	34,2	29,4	24,0
1394_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	1,50	18,4	15,0	9,7
1394_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	4,50	20,3	17,0	11,6
1394_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	7,50	23,6	20,4	15,1
1394_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	10,50	27,8	24,7	19,4
1395_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	1,50	20,1	16,5	11,2
1395_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	4,50	22,4	18,8	13,5
1395_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	7,50	25,8	22,4	17,4
1395_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	10,50	28,7	25,7	20,6
1396_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	1,50	19,0	15,5	10,1
1396_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	4,50	20,6	17,2	11,7
1396_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	7,50	22,8	19,4	14,0
1396_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	10,50	27,4	24,2	18,7
1397_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	1,50	37,6	33,4	28,0
1397_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	4,50	40,1	35,4	30,0
1397_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	7,50	40,7	36,0	30,5
1397_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	10,50	41,0	36,3	30,9
1398_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	1,50	37,1	32,7	27,3
1398_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	4,50	39,3	34,6	29,1
1398_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	7,50	40,0	35,2	29,8
1398_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	10,50	40,3	35,6	30,2
1399_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	1,50	38,3	34,0	28,5
1399_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	4,50	40,6	35,9	30,5
1399_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	7,50	41,2	36,4	31,0
1399_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	10,50	41,4	36,6	31,1
139_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	1,50	40,3	35,8	30,3
139_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	4,50	41,9	37,3	31,8
139_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	7,50	42,2	37,6	32,2
139_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	10,50	42,3	37,9	32,5
13_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	1,50	46,6	41,9	36,4
13_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	4,50	47,4	42,6	37,2
13_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	7,50	47,3	42,6	37,1
13_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	10,50	47,1	42,3	36,8
1400_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	1,50	29,4	25,3	19,9
1400_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	4,50	31,5	27,1	21,6
1400_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	7,50	33,0	28,4	22,9
1400_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	10,50	34,4	29,7	24,3
1401_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	1,50	27,4	22,9	17,4
1401_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	4,50	29,5	24,7	19,2
1401_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	7,50	30,2	25,3	19,9
1401_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	10,50	31,0	26,2	20,7
1402_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	1,50	30,2	26,2	20,7
1402_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	4,50	32,7	28,2	22,8
1402_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	7,50	33,8	29,2	23,8
1402_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	10,50	34,9	30,6	25,3
1403_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	1,50	30,3	26,1	20,7
1403_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	4,50	32,7	28,3	22,8
1403_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	7,50	34,0	29,3	23,9
1403_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	10,50	34,7	30,3	24,9
1404_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	1,50	25,9	22,0	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1391_C	29,7
1391_D	31,4
1392_A	32,7
1392_B	34,3
1392_C	35,1
1392_D	35,7
1393_A	31,7
1393_B	33,2
1393_C	33,9
1393_D	34,2
1394_A	19,1
1394_B	21,1
1394_C	24,5
1394_D	28,7
1395_A	20,7
1395_B	23,1
1395_C	26,7
1395_D	29,8
1396_A	19,6
1396_B	21,3
1396_C	23,5
1396_D	28,2
1397_A	37,9
1397_B	40,1
1397_C	40,7
1397_D	41,0
1398_A	37,3
1398_B	39,3
1398_C	40,0
1398_D	40,3
1399_A	38,5
1399_B	40,6
1399_C	41,2
1399_D	41,4
139_A	40,4
139_B	41,9
139_C	42,3
139_D	42,5
13_A	46,6
13_B	47,4
13_C	47,3
13_D	47,0
1400_A	29,7
1400_B	31,6
1400_C	33,1
1400_D	34,4
1401_A	27,5
1401_B	29,4
1401_C	30,1
1401_D	31,0
1402_A	30,6
1402_B	32,8
1402_C	33,9
1402_D	35,2
1403_A	30,6
1403_B	32,9
1403_C	34,0
1403_D	34,9
1404_A	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam								Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving													
1404_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	4,50	28,3	24,1	18,8	
1404_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	7,50	29,5	25,4	20,1	
1404_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	10,50	31,9	28,2	23,2	
1405_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	1,50	36,6	32,1	26,6	
1405_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	4,50	38,3	33,6	28,1	
1405_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	7,50	38,8	34,0	28,6	
1405_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	10,50	39,2	34,6	29,1	
1406_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	1,50	41,9	37,2	31,7	
1406_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	4,50	42,8	38,0	32,5	
1406_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	7,50	42,8	38,0	32,5	
1406_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	10,50	42,7	37,9	32,4	
1407_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	1,50	36,4	31,6	26,1	
1407_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	4,50	37,2	32,3	26,9	
1407_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	7,50	37,2	32,4	26,9	
1407_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	10,50	37,5	32,7	27,2	
1408_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	1,50	44,5	39,7	34,3	
1408_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	4,50	45,3	40,4	35,0	
1408_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	7,50	45,2	40,4	34,9	
1408_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	10,50	45,0	40,2	34,7	
1409_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	1,50	40,2	35,6	30,1	
1409_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	4,50	41,3	36,4	31,0	
1409_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	7,50	41,3	36,5	31,0	
1409_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	10,50	41,2	36,3	30,8	
140_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	1,50	34,4	29,7	24,3		
140_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	4,50	36,3	31,6	26,1		
140_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	7,50	37,0	32,2	26,8		
140_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	10,50	37,3	32,6	27,2		
1410_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	1,50	26,5	22,4	17,0	
1410_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	4,50	28,6	24,2	18,8	
1410_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	7,50	29,9	25,4	19,9	
1410_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	10,50	31,8	27,5	22,0	
1411_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	1,50	22,5	18,5	13,1	
1411_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	4,50	24,9	20,7	15,2	
1411_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	7,50	27,1	22,6	17,2	
1411_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	10,50	29,1	25,0	19,6	
1412_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	1,50	30,7	26,5	21,1	
1412_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	4,50	33,2	28,7	23,2	
1412_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	7,50	34,4	29,7	24,2	
1412_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	10,50	35,3	30,6	25,2	
1413_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	1,50	46,6	41,9	36,4	
1413_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	4,50	47,2	42,4	36,9	
1413_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	7,50	46,8	42,0	36,6	
1413_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	10,50	46,4	41,6	36,1	
1414_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	1,50	52,6	47,8	42,3	
1414_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	4,50	52,1	47,3	41,8	
1414_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	7,50	51,0	46,1	40,7	
1414_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	10,50	50,0	45,1	39,6	
1415_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	1,50	52,6	47,8	42,3	
1415_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	4,50	52,1	47,3	41,8	
1415_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	7,50	51,0	46,2	40,7	
1415_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	10,50	50,0	45,1	39,7	
1416_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	1,50	52,6	47,8	42,3	
1416_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	4,50	52,1	47,3	41,8	
1416_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	7,50	51,0	46,1	40,7	
1416_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	10,50	49,9	45,1	39,6	
1417_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	1,50	46,9	42,1	36,6	
1417_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	4,50	47,1	42,3	36,8	
1417_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	7,50	46,6	41,7	36,3	
1417_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	10,50	46,0	41,1	35,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1404_B	28,6
1404_C	29,9
1404_D	32,6
1405_A	36,7
1405_B	38,3
1405_C	38,8
1405_D	39,3
1406_A	41,9
1406_B	42,7
1406_C	42,7
1406_D	42,7
1407_A	36,3
1407_B	37,1
1407_C	37,1
1407_D	37,4
1408_A	44,4
1408_B	45,2
1408_C	45,1
1408_D	44,9
1409_A	40,2
1409_B	41,2
1409_C	41,2
1409_D	41,1
140_A	34,4
140_B	36,3
140_C	36,9
140_D	37,3
1410_A	26,8
1410_B	28,8
1410_C	30,0
1410_D	32,0
1411_A	22,9
1411_B	25,1
1411_C	27,2
1411_D	29,4
1412_A	31,0
1412_B	33,3
1412_C	34,4
1412_D	35,3
1413_A	46,6
1413_B	47,1
1413_C	46,8
1413_D	46,3
1414_A	52,6
1414_B	52,0
1414_C	50,9
1414_D	49,9
1415_A	52,6
1415_B	52,1
1415_C	51,0
1415_D	49,9
1416_A	52,6
1416_B	52,0
1416_C	50,9
1416_D	49,9
1417_A	46,8
1417_B	47,0
1417_C	46,5
1417_D	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1418_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	1,50	25,8	21,5	16,1
1418_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	4,50	27,7	23,3	17,9
1418_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	7,50	28,8	24,5	19,1
1418_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	10,50	31,5	27,6	22,3
1419_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	1,50	32,6	28,1	22,6
1419_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	4,50	35,0	30,2	24,8
1419_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	7,50	35,3	30,5	25,0
1419_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	10,50	35,8	31,2	25,8
141_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	1,50	34,2	29,7	24,2	
141_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	4,50	36,4	31,7	26,3	
141_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	7,50	37,1	32,3	26,9	
141_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	10,50	37,5	32,8	27,5	
1420_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	1,50	28,5	24,1	18,7
1420_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	4,50	30,4	26,0	20,6
1420_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	7,50	31,3	27,0	21,7
1420_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	10,50	33,2	29,3	24,1
1421_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	1,50	32,8	28,9	23,4
1421_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	4,50	34,4	30,3	24,9
1421_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	7,50	35,4	31,1	25,7
1421_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	10,50	36,7	32,5	27,3
1422_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	1,50	30,8	26,9	21,5
1422_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	4,50	32,5	28,4	23,0
1422_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	7,50	33,7	29,3	23,9
1422_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	10,50	34,7	30,3	24,8
1423_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	1,50	32,0	28,1	22,6
1423_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	4,50	33,7	29,5	24,1
1423_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	7,50	34,8	30,4	25,0
1423_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	10,50	35,6	31,1	25,7
1424_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	1,50	26,7	23,0	17,6
1424_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	4,50	28,6	24,6	19,2
1424_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	7,50	30,0	25,9	20,5
1424_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	10,50	31,5	27,4	22,0
1425_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	1,50	10,7	6,6	1,1
1425_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	4,50	12,6	8,3	2,8
1425_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	7,50	15,6	11,0	5,5
1425_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	10,50	19,4	14,7	9,2
1426_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	1,50	27,0	23,2	17,7
1426_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	4,50	28,5	24,6	19,2
1426_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	7,50	29,4	25,5	20,2
1426_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	10,50	32,2	28,6	23,6
1427_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	1,50	26,7	22,9	17,5
1427_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	4,50	28,2	24,3	18,9
1427_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	7,50	29,1	25,2	20,0
1427_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	10,50	32,0	28,4	23,5
1428_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	1,50	27,0	23,2	17,8
1428_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	4,50	28,5	24,6	19,2
1428_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	7,50	29,4	25,5	20,2
1428_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	10,50	32,1	28,5	23,6
1429_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	1,50	30,4	26,1	20,7
1429_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	4,50	33,3	28,6	23,2
1429_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	7,50	34,4	29,7	24,2
1429_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	10,50	35,1	30,5	25,1
142_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	1,50	35,4	30,7	25,2	
142_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	4,50	37,1	32,3	26,9	
142_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	7,50	37,7	32,9	27,4	
142_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	10,50	37,9	33,2	27,8	
1430_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	1,50	22,4	18,2	12,8
1430_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	4,50	25,1	20,7	15,2
1430_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	7,50	26,9	22,2	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1418_A	26,0
1418_B	27,9
1418_C	29,0
1418_D	32,0
1419_A	32,7
1419_B	35,0
1419_C	35,2
1419_D	35,9
141_A	34,3
141_B	36,4
141_C	37,1
141_D	37,6
1420_A	28,7
1420_B	30,6
1420_C	31,5
1420_D	33,7
1421_A	33,2
1421_B	34,7
1421_C	35,6
1421_D	37,0
1422_A	31,2
1422_B	32,8
1422_C	33,9
1422_D	34,8
1423_A	32,4
1423_B	34,0
1423_C	35,0
1423_D	35,7
1424_A	27,2
1424_B	29,0
1424_C	30,3
1424_D	31,8
1425_A	11,0
1425_B	12,8
1425_C	15,6
1425_D	19,4
1426_A	27,5
1426_B	28,9
1426_C	29,9
1426_D	32,9
1427_A	27,2
1427_B	28,6
1427_C	29,6
1427_D	32,8
1428_A	27,5
1428_B	28,9
1428_C	29,9
1428_D	32,9
1429_A	30,6
1429_B	33,3
1429_C	34,4
1429_D	35,2
142_A	35,4
142_B	37,1
142_C	37,6
142_D	37,9
1430_A	22,7
1430_B	25,3
1430_C	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1430_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	10,50	27,9	23,4	18,0
1431_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	1,50	18,3	14,1	8,7
1431_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	4,50	21,5	17,1	11,7
1431_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	7,50	23,1	18,7	13,3
1431_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	10,50	24,7	20,3	15,0
1432_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	1,50	19,6	15,4	10,0
1432_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	4,50	22,4	18,0	12,6
1432_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	7,50	24,3	19,8	14,4
1432_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	10,50	25,3	21,0	15,8
1433_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	1,50	1,4	-2,2	-7,0
1433_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	4,50	0,1	-3,6	-8,4
1433_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	7,50	-3,3	-7,2	-12,2
1433_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	10,50	-6,7	-10,5	-15,3
1434_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	1,50	20,4	16,3	10,9
1434_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	4,50	22,9	18,6	13,2
1434_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	7,50	25,6	21,2	15,8
1434_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	10,50	28,5	24,2	18,9
1435_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	1,50	18,3	14,3	8,9
1435_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	4,50	20,2	16,0	10,6
1435_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	7,50	22,3	18,0	12,6
1435_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	10,50	26,1	21,7	16,3
1436_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	1,50	22,8	18,7	13,2
1436_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	4,50	25,3	21,0	15,5
1436_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	7,50	27,5	23,0	17,6
1436_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	10,50	29,6	25,2	19,8
1437_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	1,50	35,1	30,6	25,2
1437_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	4,50	37,7	33,0	27,6
1437_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	7,50	38,7	33,9	28,4
1437_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	10,50	39,1	34,3	28,9
1438_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	1,50	21,7	17,3	11,9
1438_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	4,50	24,4	19,9	14,5
1438_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	7,50	26,1	21,4	16,1
1438_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	10,50	27,4	23,0	18,0
1439_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	1,50	23,7	19,3	13,8
1439_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	4,50	26,5	21,9	16,4
1439_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	7,50	27,9	23,1	17,6
1439_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	10,50	28,3	23,6	18,2
143_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	1,50	34,9	30,5	25,0
143_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	4,50	37,3	32,6	27,1
143_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	7,50	37,9	33,2	27,7
143_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	10,50	38,4	33,7	28,4
1440_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	1,50	13,6	9,6	4,3
1440_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	4,50	15,4	11,2	5,8
1440_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	7,50	18,0	13,7	8,3
1440_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	10,50	23,0	18,7	13,3
1441_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	1,50	23,0	18,5	13,1
1441_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	4,50	26,2	21,4	16,0
1441_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	7,50	26,8	22,0	16,6
1441_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	10,50	27,4	22,8	17,5
1442_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	1,50	29,0	24,7	19,2
1442_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	4,50	31,8	27,2	21,8
1442_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	7,50	33,1	28,4	23,0
1442_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	10,50	34,0	29,4	24,0
1443_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	1,50	23,6	19,3	13,9
1443_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	4,50	26,1	21,6	16,2
1443_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	7,50	27,7	23,2	17,7
1443_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	10,50	29,6	25,1	19,7
1444_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	1,50	35,1	30,7	25,2
1444_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	4,50	37,9	33,2	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1430_D	28,0
1431_A	18,6
1431_B	21,7
1431_C	23,2
1431_D	24,9
1432_A	19,9
1432_B	22,6
1432_C	24,4
1432_D	25,6
1433_A	2,3
1433_B	0,9
1433_C	-2,7
1433_D	-6,0
1434_A	20,7
1434_B	23,1
1434_C	25,8
1434_D	28,8
1435_A	18,7
1435_B	20,5
1435_C	22,5
1435_D	26,3
1436_A	23,1
1436_B	25,5
1436_C	27,6
1436_D	29,8
1437_A	35,2
1437_B	37,7
1437_C	38,6
1437_D	39,1
1438_A	21,9
1438_B	24,5
1438_C	26,1
1438_D	27,7
1439_A	23,8
1439_B	26,6
1439_C	27,8
1439_D	28,4
143_A	35,1
143_B	37,3
143_C	37,9
143_D	38,5
1440_A	14,0
1440_B	15,7
1440_C	18,2
1440_D	23,2
1441_A	23,1
1441_B	26,1
1441_C	26,8
1441_D	27,5
1442_A	29,2
1442_B	31,8
1442_C	33,1
1442_D	34,1
1443_A	23,8
1443_B	26,2
1443_C	27,8
1443_D	29,7
1444_A	35,3
1444_B	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving													
1444_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	7,50	38,6	33,8	28,4	
1444_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	10,50	39,0	34,2	28,8	
1445_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	1,50	49,8	45,0	39,6	
1445_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	4,50	49,9	45,0	39,6	
1445_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	7,50	49,2	44,3	38,9	
1445_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	10,50	48,4	43,6	38,1	
1446_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	1,50	26,0	21,9	16,5	
1446_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	4,50	27,8	23,6	18,1	
1446_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	7,50	28,4	24,1	18,7	
1446_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	10,50	29,0	24,5	19,1	
1447_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	1,50	29,0	24,8	19,4	
1447_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	4,50	30,9	26,6	21,1	
1447_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	7,50	31,7	27,2	21,8	
1447_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	10,50	32,0	27,4	22,0	
1448_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	1,50	27,6	23,3	17,9	
1448_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	4,50	29,2	24,8	19,3	
1448_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	7,50	29,5	25,0	19,6	
1448_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	10,50	30,2	25,6	20,2	
1449_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	1,50	2,4	-1,8	-7,2	
1449_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	4,50	3,8	-0,7	-6,1	
1449_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	7,50	6,6	1,9	-3,6	
1449_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	10,50	12,2	7,4	1,9	
144_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	1,50	36,9	32,2	26,7		
144_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	4,50	38,4	33,6	28,2		
144_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	7,50	38,8	34,0	28,6		
144_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	10,50	39,0	34,2	28,8		
1450_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	1,50	42,4	37,6	32,2	
1450_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	4,50	42,9	38,1	32,6	
1450_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	7,50	42,7	37,9	32,4	
1450_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	10,50	42,4	37,6	32,2	
1451_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	1,50	45,7	40,9	35,4	
1451_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	4,50	46,1	41,2	35,8	
1451_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	7,50	45,7	40,8	35,4	
1451_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	10,50	45,1	40,3	34,8	
1452_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	1,50	41,3	36,7	31,2	
1452_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	4,50	42,6	37,9	32,4	
1452_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	7,50	42,8	38,0	32,5	
1452_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	10,50	42,8	38,0	32,6	
1453_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	1,50	27,1	22,6	17,2	
1453_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	4,50	30,2	25,4	19,9	
1453_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	7,50	30,5	25,7	20,2	
1453_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	10,50	30,8	26,0	20,6	
1454_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	1,50	25,9	21,3	15,8	
1454_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	4,50	28,0	23,2	17,7	
1454_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	7,50	28,3	23,5	18,0	
1454_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	10,50	29,0	24,2	18,8	
1455_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	1,50	25,2	20,9	15,5	
1455_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	4,50	28,4	23,8	18,3	
1455_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	7,50	29,4	24,6	19,2	
1455_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	10,50	29,7	25,0	19,6	
1456_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	1,50	1,1	-3,0	-8,2	
1456_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	4,50	-1,5	-5,6	-10,9	
1456_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	7,50	-4,0	-8,2	-13,7	
1456_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	10,50	-6,2	-10,5	-15,8	
1457_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	1,50	33,3	29,2	23,7	
1457_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	4,50	33,5	29,2	23,8	
1457_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	7,50	33,8	29,5	24,0	
1457_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	10,50	34,9	30,5	25,0	
1458_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	1,50	32,8	28,7	23,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1444_C	38,6
1444_D	39,0
1445_A	49,8
1445_B	49,8
1445_C	49,1
1445_D	48,4
1446_A	26,3
1446_B	28,0
1446_C	28,6
1446_D	29,2
1447_A	29,3
1447_B	31,1
1447_C	31,8
1447_D	32,1
1448_A	27,8
1448_B	29,3
1448_C	29,6
1448_D	30,3
1449_A	2,7
1449_B	3,9
1449_C	6,6
1449_D	12,1
144_A	36,9
144_B	38,4
144_C	38,8
144_D	39,0
1450_A	42,4
1450_B	42,8
1450_C	42,7
1450_D	42,4
1451_A	45,6
1451_B	46,0
1451_C	45,6
1451_D	45,1
1452_A	41,4
1452_B	42,6
1452_C	42,7
1452_D	42,8
1453_A	27,2
1453_B	30,1
1453_C	30,4
1453_D	30,8
1454_A	25,9
1454_B	27,9
1454_C	28,2
1454_D	29,0
1455_A	25,4
1455_B	28,4
1455_C	29,4
1455_D	29,7
1456_A	1,5
1456_B	-1,1
1456_C	-3,8
1456_D	-5,9
1457_A	33,6
1457_B	33,7
1457_C	34,0
1457_D	35,1
1458_A	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1458_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131078,25	500429,94	4,50	33,4	29,1	23,6
1458_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131078,25	500429,94	7,50	33,9	29,5	24,0
1458_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131078,25	500429,94	10,50	34,9	30,4	24,9
1459_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131088,12	500431,54	1,50	39,2	34,8	29,3
1459_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131088,12	500431,54	4,50	40,7	36,0	30,5
1459_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131088,12	500431,54	7,50	40,7	36,0	30,5
1459_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131088,12	500431,54	10,50	40,9	36,1	30,7
145_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/ --						131571,83	500790,99	1,50	42,1	37,3	31,8
145_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/ --						131571,83	500790,99	4,50	43,0	38,2	32,7
145_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/ --						131571,83	500790,99	7,50	43,0	38,1	32,7
145_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/ --						131571,83	500790,99	10,50	42,9	38,1	32,7
1460_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131100,96	500379,29	1,50	19,4	15,6	10,2
1460_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131100,96	500379,29	4,50	21,6	17,7	12,3
1460_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131100,96	500379,29	7,50	23,8	19,7	14,3
1460_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131100,96	500379,29	10,50	27,3	23,0	17,6
1461_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131094,51	500374,60	1,50	1,8	-2,0	-6,7
1461_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131094,51	500374,60	4,50	0,8	-2,9	-7,4
1461_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131094,51	500374,60	7,50	0,5	-3,0	-7,1
1461_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131094,51	500374,60	10,50	4,3	1,1	-2,8
1462_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131099,45	500375,39	1,50	1,0	-2,8	-7,5
1462_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131099,45	500375,39	4,50	0,0	-3,7	-8,2
1462_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131099,45	500375,39	7,50	-0,5	-4,0	-8,2
1462_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131099,45	500375,39	10,50	3,2	0,0	-3,8
1463_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131089,58	500373,80	1,50	3,8	0,0	-4,8
1463_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131089,58	500373,80	4,50	2,8	-0,9	-5,5
1463_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131089,58	500373,80	7,50	2,2	-1,3	-5,4
1463_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131089,58	500373,80	10,50	5,2	2,0	-1,9
1464_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131086,92	500377,03	1,50	1,4	-2,4	-7,1
1464_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131086,92	500377,03	4,50	0,1	-3,7	-8,4
1464_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131086,92	500377,03	7,50	-3,0	-6,9	-11,7
1464_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131086,92	500377,03	10,50	-5,4	-9,2	-14,0
1465_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131093,37	500381,72	1,50	17,0	13,0	7,6
1465_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131093,37	500381,72	4,50	18,7	14,4	9,0
1465_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131093,37	500381,72	7,50	21,6	17,2	11,8
1465_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131093,37	500381,72	10,50	26,3	21,9	16,5
1466_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131088,43	500380,93	1,50	24,0	19,7	14,3
1466_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131088,43	500380,93	4,50	26,7	22,1	16,6
1466_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131088,43	500380,93	7,50	28,1	23,4	18,0
1466_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131088,43	500380,93	10,50	29,8	25,3	20,0
1467_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131098,30	500382,52	1,50	16,9	12,9	7,5
1467_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131098,30	500382,52	4,50	18,4	14,2	8,8
1467_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131098,30	500382,52	7,50	20,7	16,3	10,9
1467_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131098,30	500382,52	10,50	25,6	21,2	15,8
1468_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131065,91	500576,26	1,50	42,9	38,1	32,7
1468_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131065,91	500576,26	4,50	43,8	39,0	33,6
1468_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131065,91	500576,26	7,50	43,9	39,0	33,6
1468_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131065,91	500576,26	10,50	43,8	39,0	33,6
1469_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131059,47	500571,56	1,50	32,1	27,6	22,1
1469_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131059,47	500571,56	4,50	34,2	29,4	23,9
1469_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131059,47	500571,56	7,50	34,4	29,6	24,2
1469_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131059,47	500571,56	10,50	34,8	30,1	24,7
146_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --						131572,94	500786,11	1,50	42,0	37,2	31,7
146_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --						131572,94	500786,11	4,50	43,0	38,2	32,7
146_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --						131572,94	500786,11	7,50	43,1	38,3	32,8
146_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --						131572,94	500786,11	10,50	43,1	38,3	32,9
1470_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131064,40	500572,36	1,50	33,3	28,7	23,3
1470_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131064,40	500572,36	4,50	34,6	29,8	24,3
1470_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131064,40	500572,36	7,50	34,8	30,0	24,5
1470_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131064,40	500572,36	10,50	35,1	30,3	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1458_B	33,6
1458_C	34,0
1458_D	35,0
1459_A	39,4
1459_B	40,7
1459_C	40,7
1459_D	40,8
145_A	42,0
145_B	43,0
145_C	42,9
145_D	42,8
1460_A	19,9
1460_B	22,0
1460_C	24,1
1460_D	27,5
1461_A	2,6
1461_B	1,7
1461_C	1,7
1461_D	5,8
1462_A	1,8
1462_B	0,9
1462_C	0,7
1462_D	4,7
1463_A	4,5
1463_B	3,6
1463_C	3,4
1463_D	6,7
1464_A	2,2
1464_B	0,8
1464_C	-2,3
1464_D	-4,7
1465_A	17,4
1465_B	18,9
1465_C	21,8
1465_D	26,4
1466_A	24,2
1466_B	26,7
1466_C	28,1
1466_D	29,9
1467_A	17,3
1467_B	18,6
1467_C	20,9
1467_D	25,8
1468_A	42,9
1468_B	43,8
1468_C	43,8
1468_D	43,8
1469_A	32,2
1469_B	34,1
1469_C	34,4
1469_D	34,8
146_A	41,9
146_B	43,0
146_C	43,0
146_D	43,1
1470_A	33,4
1470_B	34,5
1470_C	34,7
1470_D	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1471_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	1,50	31,1	26,6	21,2
1471_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	4,50	33,3	28,6	23,1
1471_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	7,50	33,7	29,0	23,6
1471_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	10,50	34,2	29,5	24,1
1472_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	1,50	-6,2	-9,8	-14,6
1472_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	4,50	-6,3	-9,9	-14,7
1472_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	7,50	-6,9	-10,6	-15,3
1472_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	10,50	-7,7	-11,4	-16,2
1473_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	1,50	37,5	33,0	27,5
1473_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	4,50	39,4	34,6	29,2
1473_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	7,50	39,6	34,9	29,4
1473_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	10,50	39,7	35,0	29,6
1474_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	1,50	35,7	31,3	25,8
1474_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	4,50	38,1	33,3	27,9
1474_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	7,50	38,3	33,6	28,2
1474_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	10,50	38,5	33,8	28,4
1475_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	1,50	39,5	34,9	29,4
1475_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	4,50	40,8	36,0	30,6
1475_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	7,50	40,9	36,1	30,7
1475_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	10,50	40,9	36,2	30,8
1476_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	1,50	49,1	44,3	38,9
1476_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	4,50	49,3	44,4	38,9
1476_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	7,50	48,6	43,7	38,3
1476_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	10,50	47,8	43,0	37,5
1477_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	1,50	42,2	37,5	32,0
1477_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	4,50	43,1	38,3	32,8
1477_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	7,50	43,1	38,2	32,7
1477_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	10,50	42,8	37,9	32,5
1478_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	1,50	44,7	40,0	34,5
1478_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	4,50	45,1	40,3	34,8
1478_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	7,50	44,7	39,9	34,4
1478_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	10,50	44,2	39,3	33,8
1479_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	1,50	40,2	35,6	30,1
1479_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	4,50	41,5	36,7	31,2
1479_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	7,50	41,6	36,8	31,3
1479_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	10,50	41,5	36,6	31,2
147_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	--	131570,72	500795,86	1,50	44,6	39,7	34,3
147_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	--	131570,72	500795,86	4,50	45,1	40,2	34,7
147_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	--	131570,72	500795,86	7,50	44,7	39,8	34,4
147_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	--	131570,72	500795,86	10,50	44,2	39,4	33,9
1480_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	1,50	7,8	3,6	-1,8
1480_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	4,50	11,2	6,6	1,3
1480_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	7,50	14,3	9,6	4,2
1480_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	10,50	16,3	11,8	6,6
1481_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	1,50	42,2	37,5	32,0
1481_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	4,50	43,1	38,3	32,8
1481_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	7,50	43,0	38,2	32,7
1481_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	10,50	42,8	38,0	32,5
1482_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	1,50	39,9	35,2	29,7
1482_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	4,50	41,0	36,1	30,7
1482_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	7,50	41,0	36,2	30,7
1482_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	10,50	40,9	36,1	30,7
1483_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	1,50	44,8	40,0	34,5
1483_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	4,50	45,3	40,4	35,0
1483_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	7,50	44,9	40,1	34,6
1483_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	10,50	44,4	39,6	34,1
1484_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	1,50	39,8	35,1	29,6
1484_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	4,50	41,0	36,1	30,7
1484_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	7,50	41,0	36,2	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1471_A	31,2
1471_B	33,3
1471_C	33,7
1471_D	34,2
1472_A	-5,3
1472_B	-5,5
1472_C	-6,1
1472_D	-6,9
1473_A	37,6
1473_B	39,4
1473_C	39,6
1473_D	39,7
1474_A	35,9
1474_B	38,0
1474_C	38,3
1474_D	38,5
1475_A	39,5
1475_B	40,8
1475_C	40,9
1475_D	40,9
1476_A	49,1
1476_B	49,2
1476_C	48,5
1476_D	47,8
1477_A	42,2
1477_B	43,0
1477_C	43,0
1477_D	42,7
1478_A	44,7
1478_B	45,1
1478_C	44,7
1478_D	44,1
1479_A	40,2
1479_B	41,4
1479_C	41,6
1479_D	41,4
147_A	44,5
147_B	45,0
147_C	44,6
147_D	44,2
1480_A	8,1
1480_B	11,3
1480_C	14,3
1480_D	16,5
1481_A	42,2
1481_B	43,1
1481_C	43,0
1481_D	42,8
1482_A	39,9
1482_B	40,9
1482_C	40,9
1482_D	40,9
1483_A	44,7
1483_B	45,2
1483_C	44,8
1483_D	44,3
1484_A	39,8
1484_B	40,9
1484_C	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tauw B.V.
Bijlage

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
1484_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	10,50	41,1	36,3	30,9
1485_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	1,50	30,6	26,1	20,7
1485_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	4,50	32,5	27,7	22,3
1485_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	7,50	32,9	28,0	22,6
1485_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	10,50	33,5	28,7	23,2
1486_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	1,50	36,0	31,4	25,9
1486_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	4,50	37,6	32,7	27,3
1486_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	7,50	37,7	32,9	27,5
1486_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	10,50	37,8	33,0	27,6
1487_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	1,50	27,5	23,1	17,7
1487_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	4,50	30,0	25,3	19,8
1487_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	7,50	30,8	26,0	20,6
1487_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	10,50	31,4	26,7	21,3
1488_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	1,50	-2,6	-6,2	-10,8
1488_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	4,50	-3,7	-7,3	-12,0
1488_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	7,50	-6,0	-9,7	-14,6
1488_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	10,50	-8,3	-12,0	-16,9
1489_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	1,50	30,7	26,2	20,7
1489_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	4,50	32,8	28,0	22,5
1489_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	7,50	33,1	28,3	22,8
1489_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	10,50	33,7	29,0	23,6
148_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	1,50	50,7	45,9	40,4
148_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	4,50	50,6	45,8	40,3
148_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	7,50	49,8	44,9	39,5
148_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	10,50	48,9	44,1	38,7
1490_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	1,50	27,4	23,0	17,6
1490_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	4,50	29,8	25,1	19,7
1490_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	7,50	30,5	25,8	20,4
1490_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	10,50	31,5	27,1	21,7
1491_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	1,50	31,9	27,3	21,8
1491_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38				

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Tauw bv

17-12-2024 10:51:37

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1484_D	41,1
1485_A	30,7
1485_B	32,5
1485_C	32,8
1485_D	33,4
1486_A	36,1
1486_B	37,5
1486_C	37,7
1486_D	37,8
1487_A	27,7
1487_B	30,0
1487_C	30,7
1487_D	31,4
1488_A	-1,7
1488_B	-2,8
1488_C	-5,3
1488_D	-7,5
1489_A	30,8
1489_B	32,7
1489_C	33,0
1489_D	33,7
148_A	50,7
148_B	50,5
148_C	49,7
148_D	48,9
1490_A	27,6
1490_B	29,8
1490_C	30,5
1490_D	31,7
1491_A	31,9
1491_B	33,5
1491_C	33,7
1491_D	34,2
1492_A	41,6
1492_B	42,4
1492_C	42,4
1492_D	42,3
1493_A	32,4
1493_B	34,4
1493_C	34,7
1493_D	35,0
1494_A	32,1
1494_B	33,4
1494_C	33,7
1494_D	34,2
1495_A	29,3
1495_B	31,4
1495_C	31,9
1495_D	32,3
1496_A	-12,7
1496_B	-11,8
1496_C	-10,5
1496_D	-10,4
1497_A	35,0
1497_B	36,7
1497_C	36,8
1497_D	36,9
1498_A	28,2
1498_B	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1498_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	7,50	30,5	25,8	20,3
1498_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	10,50	31,7	27,0	21,5
1499_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	1,50	37,9	33,2	27,8
1499_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	4,50	39,0	34,2	28,8
1499_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	7,50	39,1	34,3	28,8
1499_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	10,50	39,1	34,3	28,8
149_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	1,50	50,8	45,9	40,5	
149_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	4,50	50,7	45,8	40,4	
149_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	7,50	49,9	45,0	39,5	
149_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	10,50	49,0	44,2	38,7	
14_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	1,50	34,7	30,4	25,3	
14_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	4,50	35,7	31,5	26,5	
14_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	7,50	36,5	32,3	27,3	
14_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	10,50	37,5	33,2	28,2	
1500_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	1,50	51,0	46,1	40,6
1500_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	4,50	50,6	45,7	40,3
1500_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	7,50	49,6	44,7	39,3
1500_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	10,50	48,6	43,7	38,2
1501_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	1,50	42,5	37,7	32,2
1501_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	4,50	42,9	38,0	32,6
1501_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	7,50	42,6	37,7	32,3
1501_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	10,50	42,1	37,2	31,8
1502_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	1,50	46,5	41,7	36,2
1502_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	4,50	46,7	41,8	36,4
1502_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	7,50	46,1	41,2	35,8
1502_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	10,50	45,4	40,5	35,0
1503_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	1,50	38,2	33,4	27,9
1503_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	4,50	38,8	34,0	28,5
1503_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	7,50	38,7	33,9	28,4
1503_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	10,50	38,6	33,8	28,3
1504_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	1,50	20,3	16,0	10,6
1504_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	4,50	23,1	18,3	12,9
1504_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	7,50	23,5	18,8	13,4
1504_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	10,50	23,9	19,3	13,9
1505_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	1,50	43,1	38,3	32,8
1505_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	4,50	43,7	38,9	33,4
1505_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	7,50	43,5	38,7	33,2
1505_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	10,50	43,2	38,4	32,9
1506_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	1,50	38,6	33,8	28,4
1506_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	4,50	39,2	34,4	28,9
1506_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	7,50	39,1	34,3	28,8
1506_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	10,50	39,0	34,2	28,8
1507_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	1,50	46,4	41,6	36,2
1507_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	4,50	46,6	41,8	36,3
1507_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	7,50	46,1	41,2	35,8
1507_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	10,50	45,4	40,6	35,2
1508_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	1,50	31,9	27,9	22,5
1508_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	4,50	34,0	29,7	24,3
1508_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	7,50	35,3	30,8	25,4
1508_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	10,50	36,3	31,8	26,5
1509_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	1,50	31,9	27,7	22,3
1509_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	4,50	34,0	29,5	24,1
1509_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	7,50	35,2	30,5	25,1
1509_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	10,50	35,7	31,0	25,6
150_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	1,50	50,7	45,8	40,4	
150_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	4,50	50,6	45,7	40,2	
150_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	7,50	49,7	44,9	39,4	
150_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	10,50	48,9	44,0	38,6	
1510_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	1,50	30,4	26,2	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1498_C	30,5
1498_D	31,7
1499_A	37,9
1499_B	39,0
1499_C	39,0
1499_D	39,1
149_A	50,7
149_B	50,6
149_C	49,8
149_D	48,9
14_A	35,0
14_B	36,1
14_C	36,9
14_D	37,9
1500_A	50,9
1500_B	50,5
1500_C	49,5
1500_D	48,5
1501_A	42,4
1501_B	42,8
1501_C	42,5
1501_D	42,0
1502_A	46,4
1502_B	46,6
1502_C	46,0
1502_D	45,3
1503_A	38,1
1503_B	38,7
1503_C	38,7
1503_D	38,5
1504_A	20,5
1504_B	23,1
1504_C	23,5
1504_D	24,0
1505_A	43,0
1505_B	43,6
1505_C	43,5
1505_D	43,1
1506_A	38,6
1506_B	39,1
1506_C	39,1
1506_D	39,0
1507_A	46,4
1507_B	46,6
1507_C	46,0
1507_D	45,4
1508_A	32,3
1508_B	34,2
1508_C	35,4
1508_D	36,4
1509_A	32,2
1509_B	34,1
1509_C	35,2
1509_D	35,7
150_A	50,6
150_B	50,5
150_C	49,6
150_D	48,8
1510_A	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1510_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	4,50	32,5	28,0	22,5
1510_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	7,50	33,7	28,9	23,5
1510_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	10,50	34,1	29,4	24,0
1511_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	1,50	22,2	18,2	12,8
1511_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	4,50	24,2	20,2	14,7
1511_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	7,50	26,5	22,4	17,0
1511_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	10,50	29,4	25,2	19,8
1512_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	1,50	33,0	28,3	22,9
1512_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	4,50	35,1	30,3	24,9
1512_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	7,50	35,4	30,7	25,3
1512_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	10,50	35,9	31,2	25,8
1513_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	1,50	40,9	36,1	30,6
1513_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	4,50	41,4	36,5	31,1
1513_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	7,50	41,2	36,4	30,9
1513_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	10,50	40,9	36,1	30,6
1514_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	1,50	49,7	44,8	39,4
1514_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	4,50	49,6	44,8	39,3
1514_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	7,50	48,8	43,9	38,5
1514_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	10,50	47,9	43,1	37,6
1515_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	1,50	44,0	39,2	33,7
1515_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	4,50	44,6	39,7	34,2
1515_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	7,50	44,3	39,4	34,0
1515_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	10,50	43,9	39,1	33,6
1516_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	1,50	24,9	21,0	15,6
1516_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	4,50	27,1	23,0	17,5
1516_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	7,50	29,2	25,0	19,6
1516_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	10,50	31,3	27,1	21,8
1517_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	1,50	31,3	26,9	21,4
1517_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	4,50	33,0	28,4	23,0
1517_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	7,50	33,8	29,1	23,6
1517_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	10,50	34,4	29,6	24,1
1518_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	1,50	30,0	25,4	20,0
1518_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	4,50	32,0	27,3	21,8
1518_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	7,50	32,5	27,8	22,4
1518_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	10,50	32,9	28,2	22,7
1519_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	1,50	26,0	21,7	16,3
1519_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	4,50	28,2	23,8	18,4
1519_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	7,50	30,1	25,7	20,3
1519_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	10,50	31,7	27,4	22,1
151_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	1,50	50,8	46,0	40,5
151_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	4,50	50,7	45,9	40,4
151_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	7,50	49,9	45,0	39,6
151_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	10,50	49,0	44,2	38,7
1520_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	1,50	51,9	47,1	41,7
1520_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	4,50	52,1	47,2	41,8
1520_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	7,50	51,5	46,7	41,2
1520_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	10,50	50,9	46,0	40,6
1521_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	1,50	44,7	39,9	34,4
1521_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	4,50	45,2	40,4	34,9
1521_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	7,50	45,0	40,2	34,7
1521_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	10,50	44,7	39,9	34,4
1522_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	1,50	31,8	27,5	22,0
1522_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	4,50	34,0	29,4	24,0
1522_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	7,50	34,8	30,1	24,7
1522_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	10,50	35,1	30,4	24,9
1523_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	1,50	45,4	40,6	35,2
1523_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	4,50	45,9	41,1	35,6
1523_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	7,50	45,7	40,9	35,4
1523_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	10,50	45,5	40,7	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1510_B	32,6
1510_C	33,7
1510_D	34,1
1511_A	22,6
1511_B	24,6
1511_C	26,8
1511_D	29,7
1512_A	33,0
1512_B	35,1
1512_C	35,4
1512_D	35,9
1513_A	40,8
1513_B	41,3
1513_C	41,2
1513_D	40,9
1514_A	49,6
1514_B	49,5
1514_C	48,7
1514_D	47,8
1515_A	44,0
1515_B	44,5
1515_C	44,2
1515_D	43,8
1516_A	25,3
1516_B	27,4
1516_C	29,5
1516_D	31,6
1517_A	31,4
1517_B	33,1
1517_C	33,8
1517_D	34,3
1518_A	30,1
1518_B	32,0
1518_C	32,5
1518_D	32,9
1519_A	26,2
1519_B	28,4
1519_C	30,3
1519_D	31,9
151_A	50,8
151_B	50,7
151_C	49,8
151_D	49,0
1520_A	51,9
1520_B	52,0
1520_C	51,4
1520_D	50,8
1521_A	44,6
1521_B	45,1
1521_C	44,9
1521_D	44,6
1522_A	32,0
1522_B	34,1
1522_C	34,8
1522_D	35,1
1523_A	45,4
1523_B	45,8
1523_C	45,7
1523_D	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1524_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	1,50	39,1	34,7	29,2
1524_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	4,50	41,2	36,6	31,1
1524_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	7,50	41,7	37,0	31,6
1524_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	10,50	42,1	37,4	32,0
1525_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	1,50	21,9	17,3	11,9
1525_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	4,50	24,1	19,4	14,0
1525_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	7,50	25,6	20,9	15,5
1525_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	10,50	27,7	22,9	17,5
1526_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	1,50	36,8	32,1	26,6
1526_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	4,50	39,2	34,4	28,9
1526_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	7,50	39,5	34,7	29,2
1526_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	10,50	39,5	34,7	29,2
1527_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	1,50	35,3	30,8	25,4
1527_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	4,50	37,3	32,7	27,2
1527_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	7,50	38,0	33,3	27,9
1527_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	10,50	38,5	33,8	28,4
1528_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	1,50	46,6	41,8	36,3
1528_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	4,50	47,2	42,4	36,9
1528_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	7,50	47,0	42,2	36,7
1528_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	10,50	46,6	41,8	36,3
1529_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	1,50	35,2	31,1	25,6
1529_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	4,50	37,7	33,1	27,7
1529_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	7,50	38,7	33,9	28,5
1529_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	10,50	38,9	34,2	28,7
152_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	1,50	50,6	45,8	40,3
152_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	4,50	50,5	45,6	40,2
152_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	7,50	49,6	44,8	39,3
152_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	10,50	48,8	44,0	38,5
1530_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	1,50	54,1	49,2	43,8
1530_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	4,50	53,8	49,0	43,5
1530_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	7,50	52,9	48,0	42,6
1530_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	10,50	51,9	47,0	41,6
1531_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	1,50	47,2	42,4	37,0
1531_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	4,50	47,9	43,0	37,6
1531_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	7,50	47,6	42,8	37,3
1531_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	10,50	47,2	42,4	36,9
1532_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	1,50	35,7	31,2	25,7
1532_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	4,50	38,4	33,6	28,1
1532_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	7,50	38,6	33,8	28,3
1532_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	10,50	38,6	33,8	28,4
1533_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	1,50	47,9	43,0	37,6
1533_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	4,50	48,3	43,4	38,0
1533_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	7,50	47,9	43,1	37,6
1533_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	10,50	47,4	42,5	37,1
1534_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	1,50	54,6	49,8	44,3
1534_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	4,50	54,2	49,4	43,9
1534_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	7,50	53,2	48,3	42,8
1534_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	10,50	52,1	47,2	41,8
1535_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	1,50	35,5	30,9	25,5
1535_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	4,50	38,2	33,4	27,9
1535_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	7,50	38,6	33,7	28,3
1535_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	10,50	38,7	33,9	28,5
1536_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	1,50	3,9	0,8	-3,0
1536_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	4,50	7,7	4,7	0,8
1536_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	7,50	11,9	8,9	4,9
1536_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	10,50	14,5	11,4	7,5
1537_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	1,50	31,4	26,8	21,3
1537_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	4,50	34,0	29,2	23,8
1537_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	7,50	34,7	29,9	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1524_A	39,2
1524_B	41,2
1524_C	41,7
1524_D	42,1
1525_A	22,0
1525_B	24,1
1525_C	25,6
1525_D	27,7
1526_A	36,8
1526_B	39,1
1526_C	39,5
1526_D	39,4
1527_A	35,4
1527_B	37,3
1527_C	38,0
1527_D	38,5
1528_A	46,5
1528_B	47,1
1528_C	46,9
1528_D	46,6
1529_A	35,5
1529_B	37,7
1529_C	38,7
1529_D	38,9
152_A	50,6
152_B	50,4
152_C	49,6
152_D	48,7
1530_A	54,0
1530_B	53,8
1530_C	52,8
1530_D	51,8
1531_A	47,2
1531_B	47,8
1531_C	47,5
1531_D	47,1
1532_A	35,8
1532_B	38,3
1532_C	38,5
1532_D	38,6
1533_A	47,8
1533_B	48,2
1533_C	47,9
1533_D	47,3
1534_A	54,6
1534_B	54,2
1534_C	53,1
1534_D	52,0
1535_A	35,5
1535_B	38,2
1535_C	38,5
1535_D	38,6
1536_A	5,5
1536_B	9,3
1536_C	13,5
1536_D	16,0
1537_A	31,5
1537_B	34,0
1537_C	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1537_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	10,50	34,8	30,0	24,5
1538_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	1,50	36,3	31,8	26,3
1538_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	4,50	39,0	34,2	28,8
1538_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	7,50	39,5	34,7	29,3
1538_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	10,50	39,8	35,0	29,5
1539_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	1,50	39,2	34,4	29,0
1539_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	4,50	39,9	35,1	29,6
1539_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	7,50	39,8	35,0	29,5
1539_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	10,50	39,8	35,0	29,5
153_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	1,50	26,2	22,3	16,9
153_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	4,50	28,3	24,2	18,8
153_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	7,50	30,1	25,9	20,5
153_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	10,50	31,7	27,6	22,2
1540_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	1,50	46,9	42,1	36,6
1540_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	4,50	47,5	42,7	37,2
1540_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	7,50	47,3	42,5	37,0
1540_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	10,50	46,9	42,1	36,6
1541_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	1,50	43,4	38,6	33,1
1541_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	4,50	44,3	39,5	34,0
1541_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	7,50	44,2	39,4	33,9
1541_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	10,50	44,0	39,1	33,5
1542_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	1,50	35,5	30,9	25,7
1542_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	4,50	38,1	33,3	27,9
1542_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	7,50	38,6	33,8	28,4
1542_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	10,50	38,8	34,1	28,6
1543_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	1,50	43,3	38,7	33,2
1543_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	4,50	44,9	40,0	34,6
1543_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	7,50	45,0	40,2	34,7
1543_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	10,50	44,9	40,1	34,6
1544_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	1,50	38,1	33,6	28,2
1544_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	4,50	40,2	35,5	30,0
1544_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	7,50	40,5	35,7	30,2
1544_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	10,50	40,6	35,7	30,3
1545_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	1,50	34,7	30,0	24,6
1545_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	4,50	36,8	32,1	26,6
1545_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	7,50	37,4	32,6	27,1
1545_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	10,50	37,6	32,8	27,3
1546_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	1,50	38,5	33,9	28,4
1546_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	4,50	40,7	35,9	30,5
1546_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	7,50	41,1	36,3	30,8
1546_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	10,50	41,2	36,4	31,0
1547_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	1,50	43,4	38,8	33,3
1547_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	4,50	44,9	40,1	34,6
1547_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	7,50	45,0	40,1	34,7
1547_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	10,50	44,9	40,1	34,6
1548_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	1,50	39,6	35,1	29,7
1548_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	4,50	41,5	36,8	31,3
1548_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	7,50	41,9	37,0	31,6
1548_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	10,50	41,8	37,0	31,5
1549_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	1,50	32,6	28,1	22,6
1549_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	4,50	35,0	30,3	24,8
1549_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	7,50	35,8	31,0	25,5
1549_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	10,50	36,0	31,2	25,8
154_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	1,50	45,7	40,9	35,5
154_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	4,50	46,3	41,4	36,0
154_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	7,50	46,2	41,3	35,9
154_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	10,50	45,9	41,1	35,6
1550_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	1,50	39,2	34,6	29,2
1550_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	4,50	41,2	36,4	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1537_D	34,7
1538_A	36,4
1538_B	39,0
1538_C	39,5
1538_D	39,7
1539_A	39,2
1539_B	39,8
1539_C	39,8
1539_D	39,8
153_A	26,6
153_B	28,7
153_C	30,4
153_D	32,0
1540_A	46,8
1540_B	47,4
1540_C	47,3
1540_D	46,9
1541_A	43,4
1541_B	44,2
1541_C	44,2
1541_D	43,9
1542_A	35,5
1542_B	38,1
1542_C	38,6
1542_D	38,8
1543_A	43,4
1543_B	44,8
1543_C	44,9
1543_D	44,8
1544_A	38,2
1544_B	40,2
1544_C	40,4
1544_D	40,5
1545_A	34,7
1545_B	36,8
1545_C	37,3
1545_D	37,5
1546_A	38,5
1546_B	40,7
1546_C	41,0
1546_D	41,2
1547_A	43,4
1547_B	44,8
1547_C	44,9
1547_D	44,8
1548_A	39,7
1548_B	41,5
1548_C	41,8
1548_D	41,8
1549_A	32,7
1549_B	35,0
1549_C	35,7
1549_D	36,0
154_A	45,7
154_B	46,2
154_C	46,1
154_D	45,8
1550_A	39,3
1550_B	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1550_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	7,50	41,6	36,8	31,3
1550_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	10,50	41,7	36,9	31,5
1551_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	1,50	44,2	39,6	34,1
1551_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	4,50	45,7	40,8	35,4
1551_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	7,50	45,7	40,9	35,4
1551_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	10,50	45,6	40,8	35,3
1552_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	1,50	40,2	35,8	30,3
1552_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	4,50	42,2	37,4	32,0
1552_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	7,50	42,5	37,7	32,2
1552_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	10,50	42,5	37,6	32,1
1553_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	1,50	31,4	26,9	21,5
1553_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	4,50	33,6	28,9	23,5
1553_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	7,50	34,7	29,9	24,5
1553_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	10,50	35,0	30,2	24,7
1554_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	1,50	39,4	34,7	29,3
1554_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	4,50	41,3	36,5	31,0
1554_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	7,50	41,5	36,7	31,2
1554_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	10,50	41,6	36,8	31,3
1555_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	1,50	44,2	39,4	34,0
1555_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	4,50	45,1	40,3	34,8
1555_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	7,50	45,0	40,1	34,7
1555_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	10,50	44,7	39,8	34,4
1556_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	1,50	33,7	29,0	23,5
1556_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	4,50	36,0	31,1	25,7
1556_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	7,50	36,3	31,4	26,0
1556_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	10,50	36,3	31,4	26,0
1557_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	1,50	44,1	39,3	33,8
1557_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	4,50	44,7	39,9	34,4
1557_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	7,50	44,5	39,7	34,2
1557_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	10,50	44,1	39,2	33,8
1558_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	1,50	51,3	46,5	41,0
1558_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	4,50	51,2	46,3	40,8
1558_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	7,50	50,3	45,4	40,0
1558_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	10,50	49,4	44,6	39,1
1559_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	1,50	33,6	29,2	23,7
1559_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	4,50	36,2	31,5	26,1
1559_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	7,50	37,1	32,3	26,9
1559_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	10,50	37,5	32,8	27,4
155_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	1,50	50,6	45,8	40,4
155_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	4,50	51,0	46,1	40,7
155_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	7,50	50,6	45,7	40,3
155_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	10,50	50,0	45,2	39,7
1560_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	1,50	4,1	0,9	-3,2
1560_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	4,50	5,9	2,7	-1,2
1560_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	7,50	8,8	5,8	1,9
1560_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	10,50	13,8	10,8	6,8
1561_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	1,50	29,2	24,6	19,2
1561_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	4,50	32,0	27,2	21,8
1561_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	7,50	32,7	27,9	22,4
1561_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	10,50	32,9	28,1	22,7
1562_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	1,50	32,7	28,2	22,7
1562_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	4,50	35,5	30,8	25,3
1562_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	7,50	36,2	31,5	26,0
1562_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	10,50	36,7	32,0	26,6
1563_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	1,50	40,1	35,7	30,3
1563_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	4,50	42,5	37,8	32,3
1563_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	7,50	42,9	38,1	32,7
1563_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	10,50	43,0	38,3	32,8
1564_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	1,50	37,3	33,1	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1550_C	41,5
1550_D	41,6
1551_A	44,2
1551_B	45,6
1551_C	45,7
1551_D	45,5
1552_A	40,4
1552_B	42,2
1552_C	42,4
1552_D	42,4
1553_A	31,5
1553_B	33,6
1553_C	34,7
1553_D	34,9
1554_A	39,4
1554_B	41,2
1554_C	41,5
1554_D	41,5
1555_A	44,1
1555_B	45,0
1555_C	44,9
1555_D	44,6
1556_A	33,7
1556_B	35,9
1556_C	36,2
1556_D	36,2
1557_A	44,0
1557_B	44,6
1557_C	44,4
1557_D	44,0
1558_A	51,2
1558_B	51,1
1558_C	50,2
1558_D	49,3
1559_A	33,7
1559_B	36,2
1559_C	37,0
1559_D	37,5
155_A	50,6
155_B	50,9
155_C	50,5
155_D	50,0
1560_A	5,5
1560_B	7,4
1560_C	10,4
1560_D	15,4
1561_A	29,3
1561_B	32,0
1561_C	32,6
1561_D	32,9
1562_A	32,8
1562_B	35,5
1562_C	36,2
1562_D	36,7
1563_A	40,3
1563_B	42,5
1563_C	42,9
1563_D	43,0
1564_A	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1564_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131133,60	500616,01	4,50	39,9	35,2	29,7					
1564_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131133,60	500616,01	7,50	40,3	35,5	30,1					
1564_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131133,60	500616,01	10,50	40,4	35,6	30,1					
1565_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131128,08	500621,31	1,50	35,6	30,9	25,4					
1565_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131128,08	500621,31	4,50	37,8	33,0	27,6					
1565_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131128,08	500621,31	7,50	38,4	33,6	28,1					
1565_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131128,08	500621,31	10,50	38,5	33,7	28,2					
1566_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131131,66	500628,08	1,50	35,7	31,2	25,8					
1566_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131131,66	500628,08	4,50	38,3	33,5	28,0					
1566_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131131,66	500628,08	7,50	38,6	33,8	28,4					
1566_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131131,66	500628,08	10,50	38,9	34,1	28,7					
1567_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131126,94	500673,73	1,50	44,6	39,9	34,4					
1567_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131126,94	500673,73	4,50	45,8	40,9	35,5					
1567_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131126,94	500673,73	7,50	45,7	40,9	35,4					
1567_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131126,94	500673,73	10,50	45,5	40,7	35,3					
1568_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131123,36	500666,96	1,50	32,8	28,6	23,1					
1568_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131123,36	500666,96	4,50	35,5	30,8	25,4					
1568_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131123,36	500666,96	7,50	36,2	31,4	26,0					
1568_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131123,36	500666,96	10,50	36,5	31,7	26,3					
1569_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131117,84	500672,26	1,50	38,0	33,1	27,6					
1569_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131117,84	500672,26	4,50	38,3	33,4	28,0					
1569_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131117,84	500672,26	7,50	38,0	33,1	27,7					
1569_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131117,84	500672,26	10,50	38,0	33,1	27,7					
156_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131458,48	500624,30	1,50	30,5	26,4	20,9					
156_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131458,48	500624,30	4,50	32,5	28,1	22,6					
156_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131458,48	500624,30	7,50	33,3	28,8	23,4					
156_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131458,48	500624,30	10,50	34,1	29,7	24,2					
1570_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131121,42	500679,03	1,50	49,7	44,9	39,5					
1570_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131121,42	500679,03	4,50	49,9	45,1	39,6					
1570_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131121,42	500679,03	7,50	49,4	44,6	39,1					
1570_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131121,42	500679,03	10,50	48,8	43,9	38,5					
1571_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131111,08	500674,72	1,50	44,8	39,9	34,5					
1571_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131111,08	500674,72	4,50	45,0	40,2	34,7					
1571_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131111,08	500674,72	7,50	44,6	39,8	34,3					
1571_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131111,08	500674,72	10,50	44,2	39,4	33,9					
1572_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131105,79	500669,19	1,50	36,7	32,0	26,6					
1572_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131105,79	500669,19	4,50	38,6	33,9	28,4					
1572_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131105,79	500669,19	7,50	39,0	34,2	28,8					
1572_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131105,79	500669,19	10,50	39,1	34,3	28,8					
1573_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131099,02	500672,77	1,50	45,3	40,4	35,0					
1573_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131099,02	500672,77	4,50	45,8	40,9	35,5					
1573_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131099,02	500672,77	7,50	45,5	40,6	35,2					
1573_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131099,02	500672,77	10,50	45,0	40,1	34,7					
1574_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131104,32	500678,29	1,50	51,0	46,2	40,7					
1574_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131104,32	500678,29	4,50	50,8	46,0	40,5					
1574_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131104,32	500678,29	7,50	49,9	45,1	39,6					
1574_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131104,32	500678,29	10,50	49,0	44,2	38,7					
1575_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131135,82	500647,88	1,50	41,0	36,5	31,0					
1575_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131135,82	500647,88	4,50	43,4	38,6	33,1					
1575_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131135,82	500647,88	7,50	43,6	38,8	33,4					
1575_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131135,82	500647,88	10,50	43,7	38,9	33,5					
1576_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131132,24	500641,12	1,50	35,7	31,1	25,7					
1576_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131132,24	500641,12	4,50	38,0	33,2	27,7					
1576_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131132,24	500641,12	7,50	38,3	33,5	28,1					
1576_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131132,24	500641,12	10,50	38,6	33,8	28,4					
1577_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131126,71	500646,42	1,50	32,8	28,2	22,8					
1577_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131126,71	500646,42	4,50	34,9	30,2	24,7					
1577_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131126,71	500646,42	7,50	35,7	30,9	25,4					
1577_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131126,71	500646,42	10,50	35,9	31,1	25,6					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1564_B	39,9
1564_C	40,3
1564_D	40,3
1565_A	35,6
1565_B	37,8
1565_C	38,4
1565_D	38,4
1566_A	35,8
1566_B	38,2
1566_C	38,6
1566_D	38,9
1567_A	44,6
1567_B	45,7
1567_C	45,7
1567_D	45,5
1568_A	33,0
1568_B	35,5
1568_C	36,2
1568_D	36,5
1569_A	37,9
1569_B	38,2
1569_C	37,9
1569_D	37,9
156_A	30,8
156_B	32,6
156_C	33,4
156_D	34,2
1570_A	49,7
1570_B	49,9
1570_C	49,3
1570_D	48,7
1571_A	44,7
1571_B	44,9
1571_C	44,6
1571_D	44,1
1572_A	36,7
1572_B	38,6
1572_C	39,0
1572_D	39,0
1573_A	45,2
1573_B	45,7
1573_C	45,4
1573_D	44,9
1574_A	51,0
1574_B	50,7
1574_C	49,8
1574_D	48,9
1575_A	41,1
1575_B	43,3
1575_C	43,6
1575_D	43,7
1576_A	35,8
1576_B	37,9
1576_C	38,3
1576_D	38,6
1577_A	32,9
1577_B	34,9
1577_C	35,6
1577_D	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1578_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	1,50	38,0	33,5	28,1	
1578_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	4,50	40,7	35,9	30,5	
1578_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	7,50	41,1	36,3	30,8	
1578_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	10,50	41,3	36,6	31,2	
1579_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	1,50	36,8	32,3	26,9	
1579_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	4,50	38,9	34,3	28,9	
1579_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	7,50	39,5	34,8	29,4	
1579_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	10,50	40,2	35,6	30,1	
157_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	1,50	51,7	46,9	41,4		
157_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	4,50	51,9	47,0	41,6		
157_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	7,50	51,3	46,4	41,0		
157_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	10,50	50,6	45,7	40,2		
1580_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	1,50	46,8	42,0	36,5	
1580_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	4,50	47,1	42,3	36,8	
1580_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	7,50	46,7	41,9	36,4	
1580_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	10,50	46,2	41,4	35,9	
1581_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	1,50	53,5	48,7	43,2	
1581_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	4,50	53,3	48,4	43,0	
1581_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	7,50	52,4	47,5	42,0	
1581_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	10,50	51,4	46,5	41,0	
1582_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	1,50	47,5	42,7	37,2	
1582_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	4,50	48,0	43,2	37,7	
1582_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	7,50	47,7	42,9	37,5	
1582_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	10,50	47,4	42,5	37,1	
1583_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	1,50	36,9	32,6	27,2	
1583_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	4,50	38,6	34,2	28,7	
1583_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	7,50	39,2	34,7	29,2	
1583_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	10,50	39,9	35,3	29,9	
1584_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	1,50	47,7	43,0	37,5	
1584_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	4,50	48,2	43,4	37,9	
1584_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	7,50	47,9	43,1	37,7	
1584_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	10,50	47,6	42,8	37,3	
1585_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	1,50	53,5	48,7	43,2	
1585_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	4,50	53,3	48,5	43,0	
1585_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	7,50	52,4	47,5	42,1	
1585_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	10,50	51,4	46,5	41,1	
1586_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	1,50	47,2	42,4	36,9	
1586_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	4,50	47,6	42,7	37,3	
1586_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	7,50	47,3	42,4	37,0	
1586_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	10,50	46,8	42,0	36,5	
1587_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	1,50	21,8	18,0	12,6	
1587_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	4,50	22,9	19,0	13,6	
1587_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	7,50	25,1	20,9	15,5	
1587_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	10,50	29,9	25,7	20,3	
1588_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	1,50	28,3	24,4	19,0	
1588_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	4,50	30,2	26,0	20,6	
1588_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	7,50	31,6	27,3	21,9	
1588_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	10,50	33,3	29,0	23,6	
1589_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	1,50	21,6	17,7	12,5	
1589_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	4,50	22,0	17,9	12,5	
1589_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	7,50	22,3	18,0	12,6	
1589_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	10,50	22,6	18,3	12,8	
158_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	1,50	41,0	36,6	31,1		
158_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	4,50	43,3	38,6	33,1		
158_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	7,50	43,6	38,9	33,4		
158_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	10,50	43,8	39,0	33,6		
158_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	13,50	43,8	39,1	33,7		
1590_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	1,50	25,1	21,2	15,9	
1590_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	4,50	26,4	22,5	17,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1578_A	38,1
1578_B	40,7
1578_C	41,0
1578_D	41,3
1579_A	36,9
1579_B	39,0
1579_C	39,5
1579_D	40,3
157_A	51,7
157_B	51,8
157_C	51,2
157_D	50,5
1580_A	46,8
1580_B	47,1
1580_C	46,6
1580_D	46,1
1581_A	53,5
1581_B	53,2
1581_C	52,3
1581_D	51,3
1582_A	47,4
1582_B	47,9
1582_C	47,7
1582_D	47,3
1583_A	37,2
1583_B	38,7
1583_C	39,3
1583_D	40,0
1584_A	47,7
1584_B	48,1
1584_C	47,9
1584_D	47,5
1585_A	53,5
1585_B	53,2
1585_C	52,3
1585_D	51,3
1586_A	47,1
1586_B	47,5
1586_C	47,2
1586_D	46,8
1587_A	22,3
1587_B	23,4
1587_C	25,4
1587_D	30,2
1588_A	28,7
1588_B	30,5
1588_C	31,8
1588_D	33,5
1589_A	22,1
1589_B	22,3
1589_C	22,5
1589_D	22,8
158_A	41,1
158_B	43,3
158_C	43,6
158_D	43,8
158_E	43,8
1590_A	25,6
1590_B	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1590_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	7,50	28,2	24,1	18,7
1590_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	10,50	30,4	26,6	21,3
1591_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	1,50	47,7	43,1	37,6
1591_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	4,50	49,0	44,1	38,7
1591_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	7,50	49,0	44,1	38,7
1591_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	10,50	48,8	44,0	38,5
1592_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	1,50	42,4	37,9	32,5
1592_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	4,50	44,3	39,4	34,0
1592_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	7,50	44,4	39,6	34,1
1592_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	10,50	44,4	39,5	34,1
1593_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	1,50	21,0	17,1	11,7
1593_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	4,50	23,3	19,1	13,6
1593_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	7,50	25,4	21,2	15,8
1593_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	10,50	28,7	24,5	19,1
1594_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	1,50	42,7	38,1	32,7
1594_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	4,50	44,7	39,8	34,4
1594_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	7,50	44,8	40,0	34,6
1594_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	10,50	44,9	40,1	34,6
1595_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	1,50	46,8	42,2	36,8
1595_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	4,50	48,1	43,3	37,8
1595_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	7,50	48,2	43,3	37,9
1595_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	10,50	48,1	43,3	37,8
1596_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	1,50	42,4	37,9	32,4
1596_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	4,50	44,2	39,4	33,9
1596_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	7,50	44,3	39,5	34,1
1596_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	10,50	44,3	39,5	34,0
1597_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	1,50	31,0	26,8	21,4
1597_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	4,50	34,2	29,5	24,1
1597_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	7,50	35,1	30,3	24,9
1597_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	10,50	35,5	30,9	25,5
1598_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	1,50	37,5	33,1	27,6
1598_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	4,50	40,2	35,5	30,0
1598_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	7,50	40,9	36,1	30,7
1598_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	10,50	41,3	36,5	31,1
1599_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	1,50	41,8	37,6	32,1
1599_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	4,50	44,0	39,4	33,9
1599_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	7,50	44,8	40,1	34,6
1599_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	10,50	45,3	40,5	35,1
159_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	1,50	27,5	22,9	17,5
159_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	4,50	28,9	24,4	18,9
159_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	7,50	30,0	25,4	19,9
159_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	10,50	31,0	26,4	20,9
159_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	13,50	31,6	26,9	21,5
15_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	1,50	46,7	42,0	36,5
15_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	4,50	47,5	42,7	37,2
15_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	7,50	47,4	42,6	37,2
15_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	10,50	47,1	42,3	36,8
1600_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	1,50	30,5	26,3	20,9
1600_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	4,50	33,0	28,4	23,0
1600_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	7,50	33,7	29,1	23,6
1600_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	10,50	35,2	30,6	25,2
1601_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	1,50	33,6	29,3	23,9
1601_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	4,50	36,2	31,5	26,0
1601_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	7,50	36,7	32,0	26,5
1601_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	10,50	37,5	32,9	27,6
1602_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	1,50	30,7	26,5	21,1
1602_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	4,50	33,4	28,8	23,3
1602_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	7,50	34,2	29,6	24,1
1602_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	10,50	35,3	30,8	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1590_C	28,5
1590_D	30,9
1591_A	47,8
1591_B	48,9
1591_C	48,9
1591_D	48,7
1592_A	42,5
1592_B	44,2
1592_C	44,3
1592_D	44,3
1593_A	21,4
1593_B	23,5
1593_C	25,7
1593_D	29,0
1594_A	42,8
1594_B	44,6
1594_C	44,8
1594_D	44,8
1595_A	46,9
1595_B	48,0
1595_C	48,1
1595_D	48,0
1596_A	42,5
1596_B	44,1
1596_C	44,3
1596_D	44,3
1597_A	31,3
1597_B	34,2
1597_C	35,1
1597_D	35,6
1598_A	37,6
1598_B	40,2
1598_C	40,9
1598_D	41,2
1599_A	42,0
1599_B	44,0
1599_C	44,8
1599_D	45,3
159_A	27,5
159_B	29,0
159_C	30,0
159_D	31,0
159_E	31,6
15_A	46,7
15_B	47,4
15_C	47,3
15_D	47,0
1600_A	30,8
1600_B	33,1
1600_C	33,7
1600_D	35,3
1601_A	33,8
1601_B	36,2
1601_C	36,7
1601_D	37,6
1602_A	31,0
1602_B	33,4
1602_C	34,2
1602_D	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1603_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	1,50	17,7	13,9	8,5
1603_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	4,50	18,3	14,3	8,9
1603_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	7,50	18,1	14,1	8,6
1603_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	10,50	17,6	13,4	7,9
1604_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	1,50	32,7	28,5	23,0
1604_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	4,50	35,2	30,6	25,2
1604_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	7,50	35,9	31,3	25,8
1604_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	10,50	36,9	32,3	27,0
1605_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	1,50	34,8	30,6	25,2
1605_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	4,50	37,3	32,7	27,3
1605_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	7,50	38,6	33,8	28,4
1605_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	10,50	39,1	34,3	28,9
1606_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	1,50	33,0	28,8	23,3
1606_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	4,50	35,2	30,6	25,2
1606_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	7,50	35,7	31,0	25,6
1606_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	10,50	36,6	31,9	26,5
1607_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	1,50	35,0	31,1	25,6
1607_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	4,50	37,1	32,9	27,4
1607_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	7,50	38,7	34,2	28,8
1607_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	10,50	40,3	35,6	30,3
1608_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	1,50	35,1	31,0	25,6
1608_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	4,50	37,0	32,7	27,3
1608_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	7,50	38,4	34,0	28,6
1608_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	10,50	40,1	35,6	30,2
1609_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	1,50	34,5	30,5	25,1
1609_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	4,50	36,7	32,4	27,0
1609_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	7,50	38,3	33,8	28,3
1609_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	10,50	39,9	35,2	29,8
160_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	1,50	40,5	36,2	30,7
160_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	4,50	42,9	38,2	32,8
160_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	7,50	43,3	38,6	33,1
160_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	10,50	43,5	38,8	33,3
1610_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	1,50	35,9	31,9	26,5
1610_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	4,50	37,9	33,6	28,2
1610_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	7,50	39,2	34,7	29,3
1610_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	10,50	40,3	35,6	30,2
1611_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	1,50	40,7	36,7	31,3
1611_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	4,50	41,8	37,7	32,3
1611_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	7,50	42,1	37,8	32,4
1611_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	10,50	41,9	37,5	32,1
1612_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	1,50	40,8	36,8	31,4
1612_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	4,50	41,9	37,8	32,4
1612_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	7,50	42,2	37,9	32,5
1612_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	10,50	42,1	37,7	32,3
1613_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	1,50	37,7	33,8	28,4
1613_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	4,50	38,9	34,8	29,4
1613_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	7,50	39,2	34,9	29,5
1613_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	10,50	39,7	35,2	29,7
1614_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	1,50	23,0	19,1	13,7
1614_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	4,50	24,8	20,7	15,4
1614_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	7,50	28,2	23,9	18,6
1614_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	10,50	34,1	29,7	24,5
1615_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	1,50	23,5	19,7	14,3
1615_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	4,50	24,7	20,7	15,4
1615_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	7,50	27,0	22,9	17,5
1615_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	10,50	31,4	27,2	21,9
1616_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	1,50	39,7	35,6	30,4
1616_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	4,50	40,6	36,4	31,2
1616_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	7,50	40,8	36,6	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1603_A	18,2
1603_B	18,7
1603_C	18,5
1603_D	17,8
1604_A	32,9
1604_B	35,3
1604_C	35,9
1604_D	37,0
1605_A	35,1
1605_B	37,3
1605_C	38,6
1605_D	39,1
1606_A	33,2
1606_B	35,3
1606_C	35,7
1606_D	36,6
1607_A	35,4
1607_B	37,4
1607_C	38,8
1607_D	40,3
1608_A	35,4
1608_B	37,2
1608_C	38,6
1608_D	40,2
1609_A	34,9
1609_B	36,9
1609_C	38,4
1609_D	39,9
160_A	40,7
160_B	42,9
160_C	43,3
160_D	43,5
1610_A	36,3
1610_B	38,1
1610_C	39,3
1610_D	40,3
1611_A	41,1
1611_B	42,1
1611_C	42,3
1611_D	42,1
1612_A	41,2
1612_B	42,3
1612_C	42,4
1612_D	42,3
1613_A	38,1
1613_B	39,2
1613_C	39,4
1613_D	39,8
1614_A	23,4
1614_B	25,2
1614_C	28,5
1614_D	34,3
1615_A	24,0
1615_B	25,1
1615_C	27,3
1615_D	31,7
1616_A	40,1
1616_B	41,0
1616_C	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1616_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	10,50	41,4	37,1	31,9
1617_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	1,50	24,2	20,5	15,1
1617_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	4,50	25,9	21,9	16,6
1617_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	7,50	28,6	24,5	19,2
1617_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	10,50	32,8	28,6	23,3
1618_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	1,50	25,2	21,6	16,4
1618_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	4,50	27,3	23,5	18,3
1618_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	7,50	29,6	25,7	20,5
1618_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	10,50	31,8	27,8	22,5
1619_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	1,50	11,1	7,4	1,9
1619_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	4,50	10,3	6,4	0,9
1619_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	7,50	10,1	6,0	0,5
1619_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	10,50	10,8	6,6	1,1
161_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	1,50	28,9	24,6	19,2
161_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	4,50	30,9	26,4	21,0
161_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	7,50	32,2	27,6	22,1
161_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	10,50	32,7	28,0	22,6
1620_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	1,50	10,4	6,8	1,3
1620_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	4,50	9,0	5,2	-0,3
1620_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	7,50	8,6	4,6	-0,9
1620_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	10,50	10,6	6,5	1,0
1621_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	1,50	10,7	6,9	1,4
1621_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	4,50	10,7	6,7	1,3
1621_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	7,50	10,8	6,7	1,2
1621_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	10,50	10,9	6,8	1,3
1622_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	1,50	39,9	35,9	30,7
1622_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	4,50	40,8	36,7	31,5
1622_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	7,50	41,0	36,8	31,6
1622_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	10,50	41,3	37,0	31,8
1623_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	1,50	47,2	43,0	37,6
1623_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	4,50	49,4	44,8	39,4
1623_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	7,50	50,3	45,6	40,2
1623_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	10,50	50,7	45,9	40,5
1624_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	1,50	47,3	43,1	37,7
1624_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	4,50	49,5	44,9	39,5
1624_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	7,50	50,4	45,7	40,3
1624_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	10,50	50,8	46,0	40,5
1625_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	1,50	47,1	42,9	37,5
1625_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	4,50	49,3	44,8	39,3
1625_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	7,50	50,3	45,5	40,1
1625_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	10,50	50,6	45,9	40,4
1626_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	1,50	43,3	39,2	33,8
1626_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	4,50	45,5	41,1	35,6
1626_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	7,50	46,6	41,9	36,5
1626_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	10,50	47,0	42,2	36,7
1627_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	1,50	36,0	31,9	26,6
1627_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	4,50	37,9	33,5	28,2
1627_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	7,50	39,2	34,6	29,2
1627_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	10,50	39,9	35,2	29,9
1628_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	1,50	38,5	34,3	29,0
1628_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	4,50	39,9	35,5	30,2
1628_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	7,50	40,8	36,2	30,9
1628_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	10,50	41,6	36,9	31,6
1629_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	1,50	38,6	34,4	29,1
1629_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	4,50	40,5	36,1	30,7
1629_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	7,50	41,8	37,1	31,7
1629_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	10,50	42,2	37,4	32,0
162_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	1,50	40,5	36,1	30,7
162_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	4,50	42,9	38,2	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
1616_D	41,7
1617_A	24,8
1617_B	26,3
1617_C	28,9
1617_D	33,1
1618_A	25,9
1618_B	27,9
1618_C	30,1
1618_D	32,2
1619_A	11,6
1619_B	10,7
1619_C	10,4
1619_D	11,1
161_A	29,1
161_B	31,0
161_C	32,2
161_D	32,7
1620_A	11,0
1620_B	9,4
1620_C	9,0
1620_D	10,9
1621_A	11,2
1621_B	11,1
1621_C	11,1
1621_D	11,2
1622_A	40,4
1622_B	41,2
1622_C	41,3
1622_D	41,6
1623_A	47,5
1623_B	49,5
1623_C	50,3
1623_D	50,7
1624_A	47,6
1624_B	49,6
1624_C	50,4
1624_D	50,7
1625_A	47,4
1625_B	49,4
1625_C	50,3
1625_D	50,6
1626_A	43,6
1626_B	45,6
1626_C	46,6
1626_D	46,9
1627_A	36,4
1627_B	38,1
1627_C	39,3
1627_D	39,9
1628_A	38,8
1628_B	40,1
1628_C	40,9
1628_D	41,6
1629_A	38,9
1629_B	40,7
1629_C	41,8
1629_D	42,2
162_A	40,7
162_B	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving					Groep					
162_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	--	--	131565,98	500605,41	7,50	43,3	38,6	33,1
162_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	--	--	131565,98	500605,41	10,50	43,5	38,7	33,3
1630_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8	--	--	--	--	131291,28	501167,61	1,50	45,1	40,8	35,5
1630_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8	--	--	--	--	131291,28	501167,61	4,50	47,1	42,6	37,2
1630_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8	--	--	--	--	131291,28	501167,61	7,50	48,1	43,4	38,0
1630_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8	--	--	--	--	131291,28	501167,61	10,50	48,6	43,8	38,4
1631_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8	--	--	--	--	131074,78	500608,49	1,50	52,0	47,2	41,7
1631_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8	--	--	--	--	131074,78	500608,49	4,50	51,3	46,5	41,0
1631_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8	--	--	--	--	131074,78	500608,49	7,50	50,1	45,2	39,7
1631_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8	--	--	--	--	131074,78	500608,49	10,50	48,9	44,0	38,6
1632_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8	--	--	--	--	131068,34	500603,79	1,50	43,6	38,9	33,4
1632_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8	--	--	--	--	131068,34	500603,79	4,50	44,2	39,3	33,9
1632_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8	--	--	--	--	131068,34	500603,79	7,50	43,9	39,1	33,6
1632_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8	--	--	--	--	131068,34	500603,79	10,50	43,5	38,6	33,2
1633_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8	--	--	--	--	131073,27	500604,59	1,50	46,9	42,1	36,6
1633_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8	--	--	--	--	131073,27	500604,59	4,50	46,8	42,0	36,5
1633_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8	--	--	--	--	131073,27	500604,59	7,50	46,0	41,2	35,7
1633_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8	--	--	--	--	131073,27	500604,59	10,50	45,1	40,3	34,8
1634_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8	--	--	--	--	131063,40	500603,00	1,50	41,2	36,6	31,1
1634_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8	--	--	--	--	131063,40	500603,00	4,50	42,1	37,3	31,9
1634_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8	--	--	--	--	131063,40	500603,00	7,50	42,1	37,3	31,8
1634_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8	--	--	--	--	131063,40	500603,00	10,50	41,9	37,0	31,6
1635_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8	--	--	--	--	131060,74	500606,23	1,50	-9,9	-13,6	-18,6
1635_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8	--	--	--	--	131060,74	500606,23	4,50	-9,2	-13,0	-18,0
1635_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8	--	--	--	--	131060,74	500606,23	7,50	-9,0	-12,9	-17,9
1635_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8	--	--	--	--	131060,74	500606,23	10,50	-10,7	-14,4	-19,4
1636_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8	--	--	--	--	131067,19	500610,92	1,50	44,0	39,3	33,8
1636_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8	--	--	--	--	131067,19	500610,92	4,50	44,8	40,0	34,5
1636_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8	--	--	--	--	131067,19	500610,92	7,50	44,6	39,8	34,3
1636_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8	--	--	--	--	131067,19	500610,92	10,50	44,3	39,5	34,0
1637_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8	--	--	--	--	131062,25	500610,13	1,50	41,8	37,1	31,6
1637_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8	--	--	--	--	131062,25	500610,13	4,50	42,8	38,0	32,5
1637_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8	--	--	--	--	131062,25	500610,13	7,50	42,8	38,0	32,5
1637_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8	--	--	--	--	131062,25	500610,13	10,50	42,7	37,9	32,5
1638_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8	--	--	--	--	131072,12	500611,72	1,50	47,1	42,3	36,8
1638_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8	--	--	--	--	131072,12	500611,72	4,50	47,2	42,3	36,8
1638_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8	--	--	--	--	131072,12	500611,72	7,50	46,4	41,6	36,1
1638_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8	--	--	--	--	131072,12	500611,72	10,50	45,6	40,8	35,4
1639_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	--	--	--	131265,66	500879,97	1,50	46,9	42,2	36,7
1639_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	--	--	--	131265,66	500879,97	4,50	48,2	43,3	37,9
1639_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	--	--	--	131265,66	500879,97	7,50	48,2	43,4	38,0
1639_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	--	--	--	131265,66	500879,97	10,50	48,2	43,3	37,9
163_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	--	--	131556,01	500603,14	1,50	29,7	25,5	20,0
163_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	--	--	131556,01	500603,14	4,50	31,7	27,2	21,8
163_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	--	--	131556,01	500603,14	7,50	33,0	28,4	23,0
163_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	--	--	131556,01	500603,14	10,50	33,4	28,8	23,3
1640_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	--	--	--	131262,08	500873,21	1,50	41,9	37,4	31,9
1640_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	--	--	--	131262,08	500873,21	4,50	43,6	38,9	33,4
1640_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	--	--	--	131262,08	500873,21	7,50	43,8	39,0	33,6
1640_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	--	--	--	131262,08	500873,21	10,50	43,9	39,1	33,6
1641_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	--	--	--	131256,55	500878,51	1,50	29,3	25,1	19,6
1641_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	--	--	--	131256,55	500878,51	4,50	32,3	27,6	22,2
1641_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	--	--	--	131256,55	500878,51	7,50	33,0	28,4	23,0
1641_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	--	--	--	131256,55	500878,51	10,50	33,7	29,3	23,8
1642_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	--	--	--	131260,13	500885,27	1,50	42,9	38,3	32,8
1642_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	--	--	--	131260,13	500885,27	4,50	44,6	39,8	34,4
1642_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	--	--	--	131260,13	500885,27	7,50	44,8	40,0	34,6
1642_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	--	--	--	131260,13	500885,27	10,50	44,9	40,1	34,6
1643_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8	--	--	--	--	131225,80	501147,92	1,50	39,0	35,0	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
162_C	43,3
162_D	43,5
1630_A	45,3
1630_B	47,2
1630_C	48,2
1630_D	48,6
1631_A	51,9
1631_B	51,3
1631_C	50,0
1631_D	48,8
1632_A	43,6
1632_B	44,1
1632_C	43,8
1632_D	43,4
1633_A	46,9
1633_B	46,8
1633_C	45,9
1633_D	45,0
1634_A	41,2
1634_B	42,1
1634_C	42,0
1634_D	41,8
1635_A	-9,2
1635_B	-8,6
1635_C	-8,4
1635_D	-10,0
1636_A	44,0
1636_B	44,8
1636_C	44,6
1636_D	44,2
1637_A	41,8
1637_B	42,7
1637_C	42,8
1637_D	42,6
1638_A	47,0
1638_B	47,1
1638_C	46,4
1638_D	45,6
1639_A	46,9
1639_B	48,1
1639_C	48,2
1639_D	48,1
163_A	30,0
163_B	31,8
163_C	33,1
163_D	33,5
1640_A	42,0
1640_B	43,6
1640_C	43,8
1640_D	43,8
1641_A	29,5
1641_B	32,3
1641_C	33,1
1641_D	33,8
1642_A	42,9
1642_B	44,6
1642_C	44,8
1642_D	44,8
1643_A	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
1643_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	4,50	40,2	36,0	30,7
1643_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	7,50	41,0	36,7	31,3
1643_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	10,50	41,8	37,4	32,0
1644_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	1,50	40,0	35,9	30,7
1644_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	4,50	41,1	37,0	31,7
1644_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	7,50	41,8	37,5	32,2
1644_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	10,50	42,5	38,1	32,8
1645_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	1,50	36,7	32,8	27,6
1645_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	4,50	38,4	34,2	28,9
1645_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	7,50	39,5	35,1	29,8
1645_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	10,50	40,4	35,9	30,6
1646_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	1,50	36,6	32,7	27,2
1646_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	4,50	38,5	34,2	28,7
1646_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	7,50	39,6	35,0	29,6
1646_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	10,50	40,1	35,5	30,1
1647_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	1,50	35,2	31,2	25,9
1647_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	4,50	36,3	32,2	26,9
1647_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	7,50	36,8	32,5	27,2
1647_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	10,50	37,6	33,2	28,0
1648_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	1,50	25,9	22,1	16,6
1648_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	4,50	27,5	23,4	17,9
1648_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	7,50	28,8	24,5	19,1
1648_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	10,50	30,7	26,3	21,0
1649_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	1,50	26,2	22,7	17,7
1649_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	4,50	27,6	23,9	19,0
1649_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	7,50	28,9	25,0	20,0
1649_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	10,50	31,8	27,7	22,6
164_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	1,50	40,6	36,1	30,7
164_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	4,50	42,4	37,6	32,2
164_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	7,50	42,7	37,8	32,4
164_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	10,50	42,7	37,9	32,5
1650_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	1,50	39,4	35,3	30,1
1650_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	4,50	40,3	36,2	31,0
1650_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	7,50	40,8	36,5	31,3
1650_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	10,50	41,5	37,1	31,9
1651_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	1,50	43,9	39,1	33,7
1651_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	4,50	44,4	39,6	34,1
1651_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	7,50	44,1	39,2	33,8
1651_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	10,50	43,6	38,9	33,4
1652_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	1,50	45,2	40,4	34,9
1652_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	4,50	45,4	40,5	35,1
1652_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	7,50	44,8	40,0	34,5
1652_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	10,50	44,1	39,3	33,8
1653_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	1,50	53,3	48,4	43,0
1653_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	4,50	52,6	47,8	42,3
1653_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	7,50	51,4	46,6	41,1
1653_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	10,50	50,4	45,6	40,1
1654_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	1,50	52,7	47,8	42,4
1654_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	4,50	52,4	47,5	42,0
1654_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	7,50	51,4	46,5	41,0
1654_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	10,50	50,4	45,6	40,1
1655_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	1,50	40,3	35,6	30,2
1655_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	4,50	41,9	37,1	31,7
1655_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	7,50	42,2	37,4	31,9
1655_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	10,50	42,3	37,5	32,1
1656_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	1,50	26,1	21,8	16,3
1656_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	4,50	28,8	24,1	18,6
1656_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	7,50	29,8	25,1	19,6
1656_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	10,50	30,6	25,9	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1643_B	40,5
1643_C	41,2
1643_D	42,0
1644_A	40,4
1644_B	41,5
1644_C	42,1
1644_D	42,7
1645_A	37,2
1645_B	38,7
1645_C	39,7
1645_D	40,6
1646_A	37,0
1646_B	38,7
1646_C	39,6
1646_D	40,2
1647_A	35,6
1647_B	36,6
1647_C	37,1
1647_D	37,8
1648_A	26,4
1648_B	27,8
1648_C	29,0
1648_D	30,9
1649_A	27,0
1649_B	28,3
1649_C	29,5
1649_D	32,2
164_A	40,7
164_B	42,4
164_C	42,6
164_D	42,6
1650_A	39,8
1650_B	40,7
1650_C	41,1
1650_D	41,7
1651_A	43,9
1651_B	44,4
1651_C	44,0
1651_D	43,6
1652_A	45,2
1652_B	45,3
1652_C	44,7
1652_D	44,1
1653_A	53,2
1653_B	52,5
1653_C	51,4
1653_D	50,3
1654_A	52,6
1654_B	52,3
1654_C	51,3
1654_D	50,3
1655_A	40,3
1655_B	41,9
1655_C	42,1
1655_D	42,3
1656_A	26,3
1656_B	28,8
1656_C	29,8
1656_D	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving												
1657_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	1,50	32,3	27,8	22,3
1657_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	4,50	34,7	29,9	24,4
1657_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	7,50	35,0	30,1	24,7
1657_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	10,50	35,4	30,7	25,3
1658_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	1,50	18,6	14,5	9,1
1658_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	4,50	21,8	17,5	12,1
1658_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	7,50	24,4	20,0	14,6
1658_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	10,50	26,6	22,1	16,8
1659_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	1,50	-1,0	-4,6	-9,2
1659_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	4,50	-1,7	-5,5	-10,1
1659_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	7,50	-5,0	-8,9	-13,7
1659_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	10,50	-7,1	-10,9	-15,5
165_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	1,50	39,2	34,8	29,4
165_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	4,50	41,3	36,6	31,1
165_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	7,50	41,7	36,9	31,4
165_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	10,50	41,8	37,0	31,6
1660_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	1,50	35,8	31,3	25,9
1660_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	4,50	38,2	33,5	28,0
1660_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	7,50	38,7	33,9	28,4
1660_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	10,50	38,8	34,0	28,6
1661_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	1,50	34,3	29,9	24,5
1661_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	4,50	37,0	32,3	26,8
1661_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	7,50	37,5	32,7	27,3
1661_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	10,50	37,7	32,9	27,5
1662_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	1,50	37,4	32,8	27,4
1662_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	4,50	39,4	34,6	29,1
1662_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	7,50	39,7	34,8	29,4
1662_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	10,50	39,7	34,9	29,5
1663_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	1,50	40,2	35,8	30,3
1663_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	4,50	41,7	37,1	31,6
1663_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	7,50	42,1	37,4	31,9
1663_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	10,50	42,3	37,6	32,2
1664_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	1,50	32,8	28,5	23,0
1664_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	4,50	35,3	30,6	25,2
1664_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	7,50	35,9	31,2	25,8
1664_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	10,50	36,4	31,9	26,5
1665_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	1,50	33,3	28,8	23,3
1665_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	4,50	35,4	30,6	25,1
1665_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	7,50	35,7	30,9	25,4
1665_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	10,50	35,9	31,1	25,7
1666_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	1,50	28,9	24,6	19,1
1666_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	4,50	31,6	26,9	21,4
1666_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	7,50	32,4	27,7	22,2
1666_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	10,50	32,8	28,2	22,7
1667_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	1,50	-5,9	-9,4	-14,0
1667_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	4,50	-5,9	-9,5	-14,1
1667_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	7,50	-6,5	-10,1	-14,7
1667_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	10,50	-9,0	-12,6	-17,3
1668_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	1,50	25,2	21,4	16,0
1668_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	4,50	26,8	23,0	17,7
1668_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	7,50	28,3	24,6	19,5
1668_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	10,50	30,5	27,1	22,1
1669_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	1,50	28,6	24,6	19,2
1669_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	4,50	30,4	26,4	21,0
1669_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	7,50	31,6	27,6	22,4
1669_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	10,50	33,1	29,3	24,1
166_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	1,50	42,4	37,7	32,3
166_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	4,50	43,7	38,9	33,4
166_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	7,50	43,8	39,0	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1657_A	32,4
1657_B	34,6
1657_C	34,9
1657_D	35,4
1658_A	18,9
1658_B	22,0
1658_C	24,6
1658_D	26,8
1659_A	-0,1
1659_B	-0,9
1659_C	-4,3
1659_D	-6,3
165_A	39,3
165_B	41,3
165_C	41,6
165_D	41,8
1660_A	35,9
1660_B	38,2
1660_C	38,6
1660_D	38,7
1661_A	34,5
1661_B	37,0
1661_C	37,5
1661_D	37,6
1662_A	37,5
1662_B	39,3
1662_C	39,6
1662_D	39,7
1663_A	40,4
1663_B	41,7
1663_C	42,1
1663_D	42,3
1664_A	33,0
1664_B	35,3
1664_C	35,9
1664_D	36,5
1665_A	33,4
1665_B	35,3
1665_C	35,6
1665_D	35,9
1666_A	29,1
1666_B	31,6
1666_C	32,4
1666_D	32,9
1667_A	-4,9
1667_B	-5,0
1667_C	-5,6
1667_D	-8,1
1668_A	25,7
1668_B	27,3
1668_C	29,0
1668_D	31,4
1669_A	29,0
1669_B	30,8
1669_C	32,1
1669_D	33,7
166_A	42,4
166_B	43,6
166_C	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
166_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	10,50	43,7	38,9	33,5
1670_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	1,50	25,5	21,6	16,3
1670_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	4,50	27,0	23,1	17,9
1670_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	7,50	28,4	24,7	19,6
1670_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	10,50	30,7	27,2	22,2
1671_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	1,50	29,1	25,2	19,8
1671_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	4,50	31,0	27,0	21,6
1671_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	7,50	32,5	28,4	23,0
1671_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	10,50	34,6	30,5	25,2
1672_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	1,50	27,1	23,2	17,8
1672_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	4,50	28,9	24,9	19,5
1672_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	7,50	30,3	26,2	20,8
1672_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	10,50	31,7	27,7	22,3
1673_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	1,50	21,1	17,4	12,3
1673_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	4,50	20,8	16,7	11,4
1673_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	7,50	20,3	16,1	10,7
1673_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	10,50	20,3	15,9	10,5
1674_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	1,50	26,4	22,4	17,2
1674_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	4,50	25,0	20,9	15,6
1674_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	7,50	26,3	22,1	16,8
1674_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	10,50	29,6	25,6	20,4
1675_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131160,84	500982,66	1,50	34,9	30,5	25,1
1675_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	4,50	37,8	33,1	27,7
1675_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	7,50	38,6	33,9	28,4
1675_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	10,50	39,4	34,7	29,4
1676_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	1,50	35,4	31,3	25,8
1676_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	4,50	38,4	33,7	28,2
1676_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	7,50	39,1	34,3	28,9
1676_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	10,50	39,3	34,6	29,1
1677_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	1,50	22,7	18,9	13,5
1677_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	4,50	24,6	20,7	15,3
1677_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	7,50	25,8	21,8	16,5
1677_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	10,50	26,4	22,5	17,2
1678_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	1,50	36,5	32,2	26,8
1678_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	4,50	39,3	34,6	29,2
1678_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	7,50	39,9	35,2	29,7
1678_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	10,50	40,3	35,6	30,2
1679_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	1,50	34,0	29,7	24,3
1679_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	4,50	36,9	32,3	26,8
1679_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	7,50	37,9	33,1	27,7
1679_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	10,50	38,8	34,2	28,8
167_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	1,50	37,8	33,5	28,0
167_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	4,50	40,2	35,4	30,0
167_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	7,50	40,5	35,7	30,3
167_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	10,50	40,7	35,9	30,5
1680_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	1,50	34,9	30,7	25,3
1680_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	4,50	37,8	33,1	27,7
1680_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	7,50	38,4	33,7	28,3
1680_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	10,50	38,8	34,1	28,7
1681_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	1,50	25,0	21,0	15,6
1681_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	4,50	26,8	22,7	17,3
1681_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	7,50	27,9	23,8	18,4
1681_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	10,50	28,6	24,4	19,2
1682_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	1,50	36,1	31,8	26,3
1682_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	4,50	38,9	34,2	28,8
1682_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	7,50	39,5	34,9	29,5
1682_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	10,50	39,9	35,3	29,9
1683_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	1,50	41,1	37,0	31,5
1683_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	4,50	43,4	38,8	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
166_D	43,7
1670_A	26,0
1670_B	27,5
1670_C	29,0
1670_D	31,5
1671_A	29,5
1671_B	31,3
1671_C	32,8
1671_D	35,0
1672_A	27,5
1672_B	29,3
1672_C	30,7
1672_D	32,1
1673_A	21,8
1673_B	21,2
1673_C	20,6
1673_D	20,5
1674_A	26,9
1674_B	25,4
1674_C	26,6
1674_D	30,1
1675_A	35,1
1675_B	37,9
1675_C	38,6
1675_D	39,5
1676_A	35,7
1676_B	38,4
1676_C	39,1
1676_D	39,3
1677_A	23,2
1677_B	25,0
1677_C	26,2
1677_D	26,9
1678_A	36,7
1678_B	39,3
1678_C	39,9
1678_D	40,3
1679_A	34,2
1679_B	36,9
1679_C	37,9
1679_D	38,8
167_A	38,0
167_B	40,1
167_C	40,5
167_D	40,7
1680_A	35,2
1680_B	37,8
1680_C	38,4
1680_D	38,8
1681_A	25,4
1681_B	27,1
1681_C	28,2
1681_D	29,0
1682_A	36,3
1682_B	38,9
1682_C	39,6
1682_D	40,0
1683_A	41,4
1683_B	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1683_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	7,50	44,1	39,3	33,9
1683_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	10,50	44,4	39,7	34,3
1684_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	1,50	40,1	35,9	30,4
1684_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	4,50	42,5	37,9	32,4
1684_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	7,50	43,2	38,5	33,0
1684_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	10,50	43,6	38,9	33,4
1685_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	1,50	41,6	37,4	32,0
1685_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	4,50	44,0	39,3	33,9
1685_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	7,50	44,6	39,9	34,4
1685_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	10,50	44,9	40,1	34,6
1686_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	1,50	13,8	10,2	4,7
1686_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	4,50	13,2	9,4	4,0
1686_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	7,50	13,4	9,5	4,2
1686_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	10,50	15,4	11,6	6,5
1687_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	1,50	26,2	22,7	17,8
1687_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	4,50	28,0	24,3	19,4
1687_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	7,50	29,9	26,0	21,0
1687_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	10,50	32,9	29,0	24,0
1688_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	1,50	28,7	24,7	19,3
1688_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	4,50	31,3	26,8	21,4
1688_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	7,50	32,6	28,1	22,7
1688_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	10,50	34,6	30,2	25,0
1689_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	1,50	29,2	25,4	20,1
1689_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	4,50	30,8	26,8	21,5
1689_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	7,50	32,1	28,0	22,7
1689_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	10,50	34,1	29,9	24,8
168_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	1,50	44,2	39,5	34,0
168_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	4,50	45,1	40,3	34,8
168_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	7,50	45,0	40,2	34,7
168_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	10,50	44,8	40,0	34,5
1690_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	1,50	38,6	34,5	29,0
1690_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	4,50	40,9	36,4	30,9
1690_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	7,50	41,8	37,2	31,7
1690_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	10,50	42,6	37,9	32,5
1691_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	1,50	35,2	31,2	25,7
1691_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	4,50	37,3	32,9	27,4
1691_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	7,50	38,3	33,7	28,3
1691_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	10,50	39,2	34,6	29,1
1692_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	1,50	39,6	35,6	30,2
1692_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	4,50	41,4	37,0	31,6
1692_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	7,50	42,0	37,5	32,1
1692_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	10,50	42,3	37,6	32,2
1693_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	1,50	37,3	33,2	27,9
1693_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	4,50	38,9	34,6	29,3
1693_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	7,50	39,9	35,5	30,2
1693_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	10,50	40,7	36,1	30,8
1694_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	1,50	37,3	33,3	27,9
1694_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	4,50	39,3	35,0	29,6
1694_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	7,50	40,5	35,9	30,5
1694_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	10,50	41,2	36,6	31,2
1695_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	1,50	35,9	31,9	26,5
1695_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	4,50	38,0	33,6	28,2
1695_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	7,50	39,1	34,5	29,0
1695_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	10,50	39,5	34,9	29,4
1696_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	1,50	36,9	32,9	27,5
1696_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	4,50	39,0	34,6	29,2
1696_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	7,50	40,1	35,4	30,0
1696_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	10,50	40,5	35,7	30,3
1697_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	1,50	34,5	30,5	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1683_C	44,1
1683_D	44,4
1684_A	40,3
1684_B	42,6
1684_C	43,2
1684_D	43,6
1685_A	41,9
1685_B	44,0
1685_C	44,6
1685_D	44,8
1686_A	14,4
1686_B	13,7
1686_C	13,9
1686_D	16,0
1687_A	27,1
1687_B	28,7
1687_C	30,5
1687_D	33,5
1688_A	29,0
1688_B	31,4
1688_C	32,7
1688_D	34,8
1689_A	29,7
1689_B	31,2
1689_C	32,5
1689_D	34,5
168_A	44,2
168_B	45,0
168_C	45,0
168_D	44,7
1690_A	38,9
1690_B	41,0
1690_C	41,9
1690_D	42,6
1691_A	35,5
1691_B	37,4
1691_C	38,4
1691_D	39,3
1692_A	40,0
1692_B	41,6
1692_C	42,1
1692_D	42,3
1693_A	37,7
1693_B	39,2
1693_C	40,1
1693_D	40,8
1694_A	37,7
1694_B	39,5
1694_C	40,5
1694_D	41,2
1695_A	36,3
1695_B	38,2
1695_C	39,1
1695_D	39,6
1696_A	37,3
1696_B	39,2
1696_C	40,1
1696_D	40,5
1697_A	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1697_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	4,50	36,7	32,3	26,9
1697_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	7,50	38,0	33,3	27,9
1697_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	10,50	38,5	33,8	28,4
1698_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	1,50	19,6	15,8	10,3
1698_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	4,50	21,9	17,7	12,2
1698_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	7,50	23,8	19,4	14,0
1698_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	10,50	25,0	20,5	15,2
1699_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	1,50	28,6	24,6	19,2
1699_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	4,50	30,2	26,1	20,7
1699_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	7,50	31,9	27,8	22,4
1699_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	10,50	34,4	30,2	24,9
169_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	1,50	49,6	44,8	39,3
169_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	4,50	50,2	45,3	39,8
169_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	7,50	49,9	45,0	39,6
169_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	10,50	49,5	44,6	39,1
16_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	1,50	36,4	32,1	26,9
16_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	4,50	37,2	32,9	27,7
16_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	7,50	37,9	33,5	28,4
16_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	10,50	38,9	34,5	29,4
1700_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	1,50	29,9	26,1	20,8
1700_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	4,50	31,6	27,6	22,3
1700_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	7,50	33,2	29,1	23,8
1700_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	10,50	35,2	31,0	25,7
1701_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	1,50	28,8	24,8	19,4
1701_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	4,50	30,6	26,5	21,1
1701_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	7,50	32,3	28,1	22,7
1701_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	10,50	34,4	30,2	24,9
1702_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	1,50	38,5	34,1	28,7
1702_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	4,50	41,0	36,3	30,9
1702_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	7,50	41,5	36,8	31,3
1702_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	10,50	41,8	37,1	31,6
1703_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	1,50	35,5	30,8	25,4
1703_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	4,50	37,9	33,1	27,7
1703_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	7,50	38,3	33,5	28,1
1703_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	10,50	38,4	33,6	28,2
1704_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	1,50	38,8	34,3	28,8
1704_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	4,50	41,3	36,5	31,1
1704_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	7,50	41,7	37,0	31,5
1704_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	10,50	41,9	37,2	31,8
1705_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	1,50	43,3	38,7	33,2
1705_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	4,50	44,6	39,8	34,3
1705_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	7,50	44,7	39,9	34,4
1705_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	10,50	44,6	39,8	34,4
1706_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	1,50	49,3	44,5	39,1
1706_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	4,50	50,0	45,1	39,7
1706_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	7,50	49,8	45,0	39,5
1706_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	10,50	49,5	44,6	39,1
1707_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	1,50	44,1	39,4	33,9
1707_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	4,50	45,1	40,2	34,8
1707_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	7,50	45,0	40,2	34,7
1707_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	10,50	44,8	40,0	34,5
1708_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	1,50	27,2	23,2	17,8
1708_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	4,50	29,9	25,6	20,1
1708_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	7,50	31,0	26,8	21,4
1708_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	10,50	32,7	28,8	23,5
1709_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	1,50	43,7	39,0	33,5
1709_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	4,50	44,7	39,9	34,4
1709_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	7,50	44,6	39,8	34,3
1709_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	10,50	44,4	39,6	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1697_B	36,9
1697_C	38,0
1697_D	38,5
1698_A	20,1
1698_B	22,1
1698_C	24,0
1698_D	25,2
1699_A	29,0
1699_B	30,5
1699_C	32,3
1699_D	34,7
169_A	49,5
169_B	50,1
169_C	49,8
169_D	49,4
16_A	36,7
16_B	37,5
16_C	38,1
16_D	39,2
1700_A	30,5
1700_B	32,0
1700_C	33,5
1700_D	35,5
1701_A	29,2
1701_B	30,9
1701_C	32,6
1701_D	34,7
1702_A	38,7
1702_B	41,0
1702_C	41,5
1702_D	41,8
1703_A	35,5
1703_B	37,9
1703_C	38,3
1703_D	38,4
1704_A	38,9
1704_B	41,3
1704_C	41,7
1704_D	41,9
1705_A	43,3
1705_B	44,5
1705_C	44,6
1705_D	44,6
1706_A	49,3
1706_B	49,9
1706_C	49,7
1706_D	49,4
1707_A	44,1
1707_B	45,0
1707_C	44,9
1707_D	44,8
1708_A	27,6
1708_B	30,1
1708_C	31,3
1708_D	33,2
1709_A	43,7
1709_B	44,7
1709_C	44,6
1709_D	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
170_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/ --	131265,53	500475,06	1,50	49,5	44,7	39,3
170_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/ --	131265,53	500475,06	4,50	50,1	45,2	39,8
170_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/ --	131265,53	500475,06	7,50	49,8	45,0	39,5
170_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/ --	131265,53	500475,06	10,50	49,4	44,5	39,0
1710_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131315,60	500484,15	1,50	49,0	44,2	38,7
1710_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131315,60	500484,15	4,50	49,7	44,8	39,3
1710_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131315,60	500484,15	7,50	49,4	44,5	39,1
1710_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131315,60	500484,15	10,50	49,0	44,1	38,7
1711_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131308,83	500487,73	1,50	44,3	39,5	34,0
1711_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131308,83	500487,73	4,50	45,2	40,3	34,9
1711_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131308,83	500487,73	7,50	45,1	40,3	34,8
1711_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131308,83	500487,73	10,50	44,9	40,0	34,6
1712_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131314,13	500493,25	1,50	34,8	30,2	24,7
1712_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131314,13	500493,25	4,50	36,7	32,0	26,5
1712_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131314,13	500493,25	7,50	37,1	32,4	26,9
1712_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131314,13	500493,25	10,50	37,3	32,6	27,2
1713_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131327,84	500459,19	1,50	46,6	41,7	36,3
1713_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131327,84	500459,19	4,50	47,2	42,4	36,9
1713_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131327,84	500459,19	7,50	47,0	42,1	36,6
1713_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131327,84	500459,19	10,50	46,5	41,7	36,2
1714_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131322,54	500453,66	1,50	32,6	27,9	22,4
1714_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131322,54	500453,66	4,50	34,9	30,1	24,6
1714_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131322,54	500453,66	7,50	35,3	30,5	25,0
1714_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131322,54	500453,66	10,50	35,4	30,6	25,1
1715_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131315,78	500457,24	1,50	47,0	42,1	36,7
1715_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131315,78	500457,24	4,50	47,6	42,7	37,3
1715_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131315,78	500457,24	7,50	47,3	42,5	37,0
1715_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131315,78	500457,24	10,50	46,9	42,0	36,6
1716_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131321,07	500462,77	1,50	52,5	47,7	42,2
1716_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131321,07	500462,77	4,50	52,6	47,7	42,2
1716_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131321,07	500462,77	7,50	51,9	47,0	41,6
1716_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131321,07	500462,77	10,50	51,1	46,2	40,8
1717_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131325,50	500436,01	1,50	35,7	31,2	25,8
1717_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131325,50	500436,01	4,50	38,5	33,7	28,3
1717_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131325,50	500436,01	7,50	39,0	34,2	28,7
1717_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131325,50	500436,01	10,50	39,1	34,4	28,9
1718_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131321,92	500429,24	1,50	26,4	21,9	16,5
1718_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131321,92	500429,24	4,50	28,9	24,2	18,8
1718_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131321,92	500429,24	7,50	30,5	25,7	20,3
1718_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131321,92	500429,24	10,50	30,8	26,0	20,6
1719_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131316,39	500434,54	1,50	35,6	30,9	25,5
1719_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131316,39	500434,54	4,50	38,0	33,2	27,7
1719_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131316,39	500434,54	7,50	38,6	33,7	28,3
1719_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131316,39	500434,54	10,50	38,7	33,8	28,4
171_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/ --	131255,65	500473,47	1,50	49,7	44,9	39,4
171_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/ --	131255,65	500473,47	4,50	50,2	45,4	39,9
171_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/ --	131255,65	500473,47	7,50	50,0	45,1	39,7
171_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/ --	131255,65	500473,47	10,50	49,5	44,7	39,2
1720_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131319,97	500441,31	1,50	34,7	30,2	24,8
1720_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131319,97	500441,31	4,50	37,5	32,7	27,3
1720_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131319,97	500441,31	7,50	38,2	33,4	27,9
1720_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131319,97	500441,31	10,50	38,6	33,9	28,5
1721_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131244,55	500420,87	1,50	30,4	25,9	20,5
1721_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131244,55	500420,87	4,50	33,2	28,5	23,1
1721_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131244,55	500420,87	7,50	33,9	29,2	23,8
1721_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131244,55	500420,87	10,50	34,4	29,7	24,3
1722_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131239,26	500415,34	1,50	6,1	2,6	-1,6
1722_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131239,26	500415,34	4,50	10,0	6,8	2,9
1722_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131239,26	500415,34	7,50	12,6	9,6	5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
170_A	49,5
170_B	50,0
170_C	49,8
170_D	49,3
1710_A	48,9
1710_B	49,6
1710_C	49,3
1710_D	48,9
1711_A	44,2
1711_B	45,1
1711_C	45,1
1711_D	44,8
1712_A	34,8
1712_B	36,7
1712_C	37,1
1712_D	37,3
1713_A	46,5
1713_B	47,1
1713_C	46,9
1713_D	46,5
1714_A	32,6
1714_B	34,8
1714_C	35,2
1714_D	35,4
1715_A	46,9
1715_B	47,5
1715_C	47,3
1715_D	46,8
1716_A	52,4
1716_B	52,5
1716_C	51,8
1716_D	51,0
1717_A	35,8
1717_B	38,5
1717_C	38,9
1717_D	39,1
1718_A	26,5
1718_B	28,9
1718_C	30,5
1718_D	30,8
1719_A	35,6
1719_B	37,9
1719_C	38,5
1719_D	38,6
171_A	49,6
171_B	50,2
171_C	49,9
171_D	49,5
1720_A	34,8
1720_B	37,5
1720_C	38,1
1720_D	38,6
1721_A	30,5
1721_B	33,2
1721_C	33,9
1721_D	34,4
1722_A	7,3
1722_B	11,5
1722_C	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1722_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	10,50	13,8	10,7	6,8
1723_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	1,50	35,3	30,6	25,2
1723_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	4,50	37,8	32,9	27,5
1723_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	7,50	38,0	33,2	27,7
1723_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	10,50	38,1	33,3	27,8
1724_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	1,50	37,6	32,9	27,4
1724_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	4,50	39,9	35,0	29,6
1724_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	7,50	40,2	35,4	30,0
1724_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	10,50	40,4	35,5	30,1
1725_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	1,50	40,8	36,1	30,7
1725_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	4,50	42,1	37,2	31,8
1725_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	7,50	42,1	37,3	31,8
1725_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	10,50	42,0	37,2	31,7
1726_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	1,50	47,8	43,1	37,6
1726_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	4,50	48,7	43,8	38,3
1726_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	7,50	48,5	43,7	38,2
1726_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	10,50	48,2	43,4	37,9
1727_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	1,50	51,1	46,2	40,8
1727_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	4,50	50,8	46,0	40,5
1727_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	7,50	49,9	45,0	39,6
1727_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	10,50	48,9	44,1	38,6
1728_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	1,50	42,9	38,1	32,6
1728_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	4,50	43,3	38,4	33,0
1728_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	7,50	42,9	38,1	32,6
1728_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	10,50	42,4	37,6	32,1
1729_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	1,50	46,1	41,3	35,8
1729_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	4,50	46,8	41,9	36,5
1729_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	7,50	46,6	41,7	36,3
1729_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	10,50	46,2	41,4	35,9
1729_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	1,50	40,9	36,3	30,9
172_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	4,50	42,5	37,6	32,1
172_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	7,50	42,5	37,6	32,2
172_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	10,50	42,4	37,5	32,1
1730_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	1,50	33,4	29,0	23,6
1730_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	4,50	35,3	30,8	25,3
1730_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	7,50	36,1	31,5	26,0
1730_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	10,50	36,6	32,0	26,5
1731_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	1,50	47,1	42,2	36,8
1731_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	4,50	47,6	42,8	37,3
1731_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	7,50	47,4	42,5	37,0
1731_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	10,50	46,9	42,1	36,6
1732_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	1,50	53,0	48,2	42,7
1732_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	4,50	53,0	48,1	42,6
1732_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	7,50	52,2	47,3	41,8
1732_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	10,50	51,2	46,4	40,9
1733_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	1,50	39,7	35,6	30,1
1733_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	4,50	42,0	37,6	32,1
1733_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	7,50	43,1	38,5	33,1
1733_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	10,50	44,0	39,3	33,9
1734_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	1,50	45,3	40,6	35,2
1734_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	4,50	46,2	41,4	36,0
1734_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	7,50	46,4	41,6	36,1
1734_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	10,50	46,4	41,6	36,1
1735_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	1,50	51,1	46,2	40,8
1735_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	4,50	51,2	46,4	40,9
1735_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	7,50	50,7	45,8	40,3
1735_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	10,50	49,9	45,1	39,6
1736_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	1,50	43,8	39,0	33,5
1736_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	4,50	44,3	39,4	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1722_D	15,3
1723_A	35,3
1723_B	37,7
1723_C	38,0
1723_D	38,0
1724_A	37,6
1724_B	39,8
1724_C	40,2
1724_D	40,3
1725_A	40,8
1725_B	42,0
1725_C	42,0
1725_D	42,0
1726_A	47,8
1726_B	48,6
1726_C	48,5
1726_D	48,1
1727_A	51,0
1727_B	50,8
1727_C	49,8
1727_D	48,9
1728_A	42,9
1728_B	43,2
1728_C	42,8
1728_D	42,3
1729_A	46,0
1729_B	46,7
1729_C	46,5
1729_D	46,2
172_A	41,0
172_B	42,4
172_C	42,4
172_D	42,3
1730_A	33,6
1730_B	35,4
1730_C	36,1
1730_D	36,7
1731_A	47,0
1731_B	47,6
1731_C	47,3
1731_D	46,9
1732_A	52,9
1732_B	52,9
1732_C	52,1
1732_D	51,2
1733_A	40,0
1733_B	42,2
1733_C	43,2
1733_D	44,0
1734_A	45,3
1734_B	46,2
1734_C	46,3
1734_D	46,4
1735_A	51,0
1735_B	51,1
1735_C	50,6
1735_D	49,8
1736_A	43,8
1736_B	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving												
1736_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	7,50	44,2	39,4	33,9
1736_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	10,50	44,1	39,3	33,8
1737_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	1,50	40,0	35,9	30,5
1737_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	4,50	41,2	36,9	31,6
1737_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	7,50	42,2	37,7	32,4
1737_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	10,50	43,3	38,7	33,4
1738_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	1,50	42,2	38,1	32,9
1738_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	4,50	43,6	39,3	34,0
1738_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	7,50	44,6	40,1	34,8
1738_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	10,50	45,6	40,9	35,6
1739_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	1,50	31,6	27,7	22,4
1739_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	4,50	33,2	29,0	23,7
1739_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	7,50	34,7	30,2	24,9
1739_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	10,50	37,3	32,8	27,4
173_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	1,50	43,0	38,3	32,8
173_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	4,50	44,1	39,2	33,8
173_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	7,50	44,0	39,2	33,7
173_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	10,50	43,9	39,0	33,5
1740_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	1,50	32,5	28,5	23,0
1740_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	4,50	34,6	30,3	24,9
1740_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	7,50	36,2	31,7	26,3
1740_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	10,50	37,6	33,0	27,6
1741_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	1,50	24,6	20,7	15,2
1741_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	4,50	26,6	22,5	17,1
1741_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	7,50	28,2	24,0	18,6
1741_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	10,50	29,6	25,2	19,7
1742_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	1,50	24,8	20,8	15,3
1742_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	4,50	26,6	22,5	17,1
1742_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	7,50	28,4	24,3	18,8
1742_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	10,50	30,3	26,0	20,5
1743_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	1,50	21,9	18,2	12,8
1743_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	4,50	24,1	20,3	14,8
1743_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	7,50	26,0	22,0	16,6
1743_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	10,50	27,5	23,2	17,8
1744_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	1,50	42,4	38,3	33,0
1744_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	4,50	43,7	39,5	34,2
1744_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	7,50	44,7	40,2	34,9
1744_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	10,50	45,4	40,8	35,5
1745_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	1,50	30,3	26,3	20,9
1745_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	4,50	32,5	28,3	22,9
1745_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	7,50	34,1	29,7	24,3
1745_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	10,50	35,6	31,4	26,2
1746_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	1,50	25,6	21,8	16,4
1746_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	4,50	27,8	23,8	18,4
1746_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	7,50	29,4	25,3	19,9
1746_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	10,50	30,7	26,5	21,2
1747_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	1,50	15,7	11,6	6,2
1747_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	4,50	18,1	14,0	8,6
1747_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	7,50	20,5	16,3	10,9
1747_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	10,50	22,3	18,1	12,9
1748_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	1,50	29,4	25,3	19,9
1748_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	4,50	31,6	27,3	21,9
1748_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	7,50	33,3	28,9	23,5
1748_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	10,50	35,7	31,6	26,5
1749_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	1,50	28,4	24,3	18,8
1749_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	4,50	30,3	26,0	20,6
1749_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	7,50	31,9	27,4	22,0
1749_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	10,50	33,2	28,7	23,4
174_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	1,50	39,2	34,7	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1736_C	44,1
1736_D	44,0
1737_A	40,3
1737_B	41,5
1737_C	42,3
1737_D	43,4
1738_A	42,6
1738_B	43,9
1738_C	44,7
1738_D	45,6
1739_A	32,1
1739_B	33,5
1739_C	34,9
1739_D	37,4
173_A	43,0
173_B	44,0
173_C	43,9
173_D	43,8
1740_A	32,9
1740_B	34,8
1740_C	36,3
1740_D	37,7
1741_A	25,0
1741_B	26,9
1741_C	28,5
1741_D	29,8
1742_A	25,1
1742_B	26,9
1742_C	28,7
1742_D	30,5
1743_A	22,5
1743_B	24,5
1743_C	26,4
1743_D	27,7
1744_A	42,8
1744_B	44,0
1744_C	44,8
1744_D	45,5
1745_A	30,7
1745_B	32,8
1745_C	34,3
1745_D	35,9
1746_A	26,1
1746_B	28,2
1746_C	29,7
1746_D	31,0
1747_A	16,0
1747_B	18,4
1747_C	20,8
1747_D	22,7
1748_A	29,7
1748_B	31,8
1748_C	33,5
1748_D	36,1
1749_A	28,7
1749_B	30,5
1749_C	32,0
1749_D	33,3
174_A	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
174_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	4,50	41,1	36,2	30,8
174_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	7,50	41,1	36,3	30,8
174_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	10,50	41,1	36,2	30,8
1750_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	1,50	25,8	21,2	15,8
1750_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	4,50	28,0	23,4	18,0
1750_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	7,50	29,3	24,6	19,2
1750_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	10,50	30,7	26,0	20,7
1751_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	1,50	27,9	23,2	17,8
1751_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	4,50	30,3	25,6	20,1
1751_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	7,50	31,0	26,3	20,9
1751_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	10,50	31,6	26,9	21,5
1752_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	1,50	30,0	25,4	19,9
1752_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	4,50	32,1	27,5	22,0
1752_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	7,50	32,9	28,4	22,9
1752_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	10,50	33,8	29,3	23,9
1753_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	1,50	46,3	41,6	36,1
1753_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131276,54	501066,10	4,50	47,1	42,3	36,9
1753_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	7,50	47,1	42,3	36,9
1753_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	10,50	47,1	42,3	36,8
1754_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	1,50	43,1	38,4	33,0
1754_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	4,50	44,1	39,4	33,9
1754_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	7,50	44,3	39,5	34,1
1754_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	10,50	44,4	39,7	34,2
1755_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	1,50	49,0	44,2	38,8
1755_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	4,50	49,5	44,6	39,2
1755_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	7,50	49,2	44,4	38,9
1755_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	10,50	48,7	43,9	38,4
1756_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	1,50	53,1	48,2	42,8
1756_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	4,50	53,0	48,1	42,7
1756_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	7,50	52,3	47,4	41,9
1756_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	10,50	51,5	46,6	41,2
1757_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	1,50	33,1	30,6	25,4
1757_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	4,50	34,9	32,2	27,2
1757_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	7,50	36,1	33,3	28,3
1757_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	10,50	36,7	33,9	28,9
1758_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	1,50	38,0	33,3	27,9
1758_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	4,50	39,5	34,7	29,3
1758_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	7,50	39,8	35,0	29,6
1758_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	10,50	39,9	35,1	29,7
1759_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	1,50	33,1	30,4	25,2
1759_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	4,50	34,7	31,9	26,9
1759_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	7,50	35,9	33,1	28,2
1759_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	10,50	36,6	33,8	28,8
175_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	1,50	45,3	40,5	35,0
175_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	4,50	46,1	41,2	35,8
175_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	7,50	46,0	41,1	35,7
175_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	10,50	45,7	40,9	35,4
1760_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	1,50	39,7	34,9	29,5
1760_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	4,50	40,5	35,7	30,3
1760_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	7,50	40,6	35,8	30,4
1760_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	10,50	40,6	35,9	30,4
1761_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	1,50	34,0	30,9	25,7
1761_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	4,50	34,8	31,9	26,8
1761_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	7,50	35,6	32,9	27,9
1761_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	10,50	36,2	33,5	28,4
1762_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	1,50	42,7	37,9	32,5
1762_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	4,50	43,3	38,5	33,0
1762_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	7,50	43,2	38,4	32,9
1762_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	10,50	42,9	38,1	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
174_B	41,0
174_C	41,1
174_D	41,0
1750_A	25,9
1750_B	28,1
1750_C	29,3
1750_D	30,7
1751_A	27,9
1751_B	30,3
1751_C	31,0
1751_D	31,6
1752_A	30,0
1752_B	32,1
1752_C	33,0
1752_D	33,9
1753_A	46,3
1753_B	47,1
1753_C	47,1
1753_D	47,1
1754_A	43,1
1754_B	44,1
1754_C	44,3
1754_D	44,4
1755_A	49,0
1755_B	49,4
1755_C	49,1
1755_D	48,7
1756_A	53,0
1756_B	52,9
1756_C	52,2
1756_D	51,4
1757_A	34,4
1757_B	36,2
1757_C	37,3
1757_D	37,9
1758_A	38,0
1758_B	39,5
1758_C	39,7
1758_D	39,9
1759_A	34,3
1759_B	35,9
1759_C	37,2
1759_D	37,8
175_A	45,2
175_B	46,0
175_C	45,9
175_D	45,7
1760_A	39,7
1760_B	40,5
1760_C	40,6
1760_D	40,6
1761_A	35,0
1761_B	35,9
1761_C	36,9
1761_D	37,5
1762_A	42,7
1762_B	43,2
1762_C	43,1
1762_D	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1763_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	1,50	33,8	30,9	25,6
1763_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	4,50	34,6	31,7	26,6
1763_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	7,50	34,9	32,3	27,2
1763_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	10,50	35,4	32,9	27,7
1764_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	1,50	46,1	41,2	35,8
1764_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	4,50	46,3	41,4	36,0
1764_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	7,50	45,8	40,9	35,5
1764_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	10,50	45,2	40,3	34,9
1765_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	1,50	47,5	42,7	37,2
1765_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	4,50	47,8	43,0	37,5
1765_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	7,50	47,4	42,6	37,1
1765_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	10,50	46,9	42,1	36,7
1766_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	1,50	34,9	31,1	25,7
1766_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	4,50	37,1	33,0	27,5
1766_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	7,50	38,0	33,9	28,5
1766_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	10,50	38,7	34,7	29,3
1767_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131615,07	500930,51	1,50	32,4	28,3	22,9
1767_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	4,50	33,9	29,7	24,4
1767_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	7,50	34,5	30,3	25,1
1767_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	10,50	35,0	30,8	25,4
1768_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	1,50	35,4	31,1	25,7
1768_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	4,50	37,9	33,3	27,9
1768_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	7,50	38,7	34,1	28,7
1768_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	10,50	39,2	34,7	29,4
1769_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	1,50	31,9	27,9	22,5
1769_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	4,50	33,3	29,3	24,1
1769_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	7,50	34,1	30,0	24,8
1769_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	10,50	34,6	30,5	25,2
176_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	1,50	37,5	33,1	27,6
176_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	4,50	39,6	34,7	29,3
176_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	7,50	39,7	34,9	29,4
176_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	10,50	39,7	34,9	29,4
1770_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	1,50	34,5	30,1	24,7
1770_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	4,50	37,0	32,5	27,0
1770_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	7,50	37,7	33,2	27,8
1770_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	10,50	38,2	33,7	28,4
1771_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	1,50	31,7	27,8	22,5
1771_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	4,50	33,2	29,3	24,1
1771_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	7,50	33,9	29,9	24,7
1771_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	10,50	34,2	30,2	24,9
1772_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	1,50	34,4	30,0	24,6
1772_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	4,50	36,9	32,4	26,9
1772_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	7,50	37,5	33,0	27,6
1772_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	10,50	38,0	33,5	28,2
1773_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	1,50	32,1	28,1	22,7
1773_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	4,50	33,5	29,5	24,3
1773_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	7,50	34,1	30,2	25,0
1773_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	10,50	34,6	30,7	25,4
1774_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	1,50	34,6	30,1	24,6
1774_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	4,50	36,6	32,0	26,6
1774_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	7,50	37,2	32,5	27,1
1774_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	10,50	37,4	32,7	27,3
1775_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	1,50	35,2	30,8	25,4
1775_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	4,50	37,7	33,0	27,6
1775_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	7,50	38,1	33,6	28,2
1775_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	10,50	38,4	33,9	28,6
1776_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	1,50	34,9	31,7	26,8
1776_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	4,50	36,9	33,7	28,9
1776_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	7,50	39,3	36,3	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1763_A	34,9
1763_B	35,7
1763_C	36,2
1763_D	36,7
1764_A	46,0
1764_B	46,2
1764_C	45,7
1764_D	45,1
1765_A	47,4
1765_B	47,8
1765_C	47,4
1765_D	46,9
1766_A	35,4
1766_B	37,4
1766_C	38,3
1766_D	39,1
1767_A	32,7
1767_B	34,2
1767_C	34,8
1767_D	35,3
1768_A	35,6
1768_B	38,0
1768_C	38,8
1768_D	39,4
1769_A	32,3
1769_B	33,8
1769_C	34,5
1769_D	35,0
176_A	37,6
176_B	39,5
176_C	39,6
176_D	39,6
1770_A	34,7
1770_B	37,1
1770_C	37,8
1770_D	38,4
1771_A	32,2
1771_B	33,7
1771_C	34,4
1771_D	34,6
1772_A	34,6
1772_B	37,0
1772_C	37,6
1772_D	38,1
1773_A	32,5
1773_B	33,9
1773_C	34,6
1773_D	35,1
1774_A	34,7
1774_B	36,7
1774_C	37,2
1774_D	37,4
1775_A	35,4
1775_B	37,7
1775_C	38,2
1775_D	38,6
1776_A	35,9
1776_B	38,0
1776_C	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1776_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	10,50	39,9	36,8	31,9
1777_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	1,50	54,1	49,3	43,8
1777_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	4,50	52,9	48,0	42,5
1777_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	7,50	51,2	46,4	40,9
1777_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	10,50	49,9	45,0	39,5
1778_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	1,50	35,0	31,8	26,8
1778_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	4,50	36,8	33,7	28,8
1778_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	7,50	39,1	36,1	31,2
1778_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	10,50	39,6	36,6	31,7
1779_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	1,50	54,1	49,2	43,8
1779_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	4,50	52,9	48,0	42,6
1779_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	7,50	51,3	46,4	41,0
1779_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	10,50	50,0	45,1	39,7
177_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	1,50	27,1	23,1	17,7
177_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	4,50	29,1	25,0	19,6
177_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	7,50	30,5	26,3	21,0
177_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	10,50	32,0	28,0	22,9
1780_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	1,50	34,1	31,1	26,1
1780_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	4,50	35,9	32,9	28,1
1780_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	7,50	38,2	35,3	30,4
1780_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	10,50	38,6	35,7	30,8
1781_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	1,50	54,1	49,2	43,8
1781_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	4,50	52,9	48,0	42,6
1781_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	7,50	51,3	46,5	41,0
1781_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	10,50	50,0	45,2	39,7
1782_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	1,50	54,4	49,6	44,1
1782_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	4,50	53,2	48,3	42,9
1782_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	7,50	51,7	46,8	41,3
1782_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	10,50	50,4	45,6	40,1
1783_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	1,50	48,4	43,6	38,1
1783_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	4,50	48,3	43,4	38,0
1783_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	7,50	47,5	42,7	37,2
1783_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	10,50	46,7	41,9	36,5
1784_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	1,50	51,1	46,2	40,8
1784_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	4,50	50,8	46,0	40,5
1784_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	7,50	49,8	44,9	39,5
1784_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	10,50	48,8	44,0	38,5
1785_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	1,50	44,7	40,0	34,5
1785_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	4,50	45,3	40,5	35,1
1785_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	7,50	45,2	40,4	34,9
1785_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	10,50	44,8	40,0	34,6
1786_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	1,50	50,5	45,6	40,2
1786_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	4,50	50,3	45,5	40,0
1786_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	7,50	49,5	44,6	39,2
1786_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	10,50	48,6	43,8	38,3
1787_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	1,50	42,2	37,6	32,1
1787_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	4,50	43,4	38,6	33,1
1787_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	7,50	43,4	38,7	33,2
1787_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	10,50	43,3	38,5	33,1
1788_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	1,50	50,5	45,6	40,2
1788_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	4,50	50,3	45,5	40,0
1788_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	7,50	49,5	44,7	39,2
1788_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	10,50	48,6	43,8	38,4
1789_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	1,50	40,1	35,6	30,2
1789_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	4,50	41,8	37,1	31,6
1789_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	7,50	42,0	37,3	31,9
1789_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	10,50	41,9	37,3	31,9
178_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	1,50	27,3	23,3	17,9
178_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	4,50	29,4	25,2	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1776_D	41,0
1777_A	54,0
1777_B	52,8
1777_C	51,1
1777_D	49,8
1778_A	36,0
1778_B	37,9
1778_C	40,3
1778_D	40,8
1779_A	54,0
1779_B	52,8
1779_C	51,2
1779_D	49,9
177_A	27,5
177_B	29,4
177_C	30,8
177_D	32,5
1780_A	35,2
1780_B	37,1
1780_C	39,4
1780_D	39,8
1781_A	54,0
1781_B	52,8
1781_C	51,3
1781_D	50,0
1782_A	54,3
1782_B	53,1
1782_C	51,6
1782_D	50,4
1783_A	48,3
1783_B	48,2
1783_C	47,5
1783_D	46,7
1784_A	51,0
1784_B	50,7
1784_C	49,7
1784_D	48,7
1785_A	44,7
1785_B	45,3
1785_C	45,1
1785_D	44,8
1786_A	50,4
1786_B	50,3
1786_C	49,4
1786_D	48,5
1787_A	42,3
1787_B	43,3
1787_C	43,4
1787_D	43,2
1788_A	50,4
1788_B	50,3
1788_C	49,4
1788_D	48,6
1789_A	40,2
1789_B	41,8
1789_C	42,0
1789_D	42,0
178_A	27,7
178_B	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
178_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	7,50	30,8	26,6	21,3
178_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	10,50	32,4	28,3	23,2
1790_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	1,50	44,4	39,6	34,2
1790_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	4,50	44,8	40,1	34,7
1790_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	7,50	44,7	39,9	34,5
1790_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	10,50	44,3	39,5	34,1
1791_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	1,50	50,5	45,7	40,2
1791_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	4,50	50,4	45,5	40,1
1791_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	7,50	49,6	44,7	39,3
1791_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	10,50	48,8	43,9	38,5
1792_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	1,50	29,5	25,8	20,4
1792_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	4,50	31,6	27,8	22,4
1792_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	7,50	33,2	29,3	24,1
1792_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	10,50	35,3	31,8	26,7
1793_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	1,50	48,4	43,6	38,2
1793_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	4,50	48,7	43,9	38,4
1793_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	7,50	48,3	43,4	38,0
1793_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	10,50	47,7	42,9	37,4
1794_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	1,50	29,7	26,3	20,9
1794_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	4,50	32,5	29,2	23,8
1794_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	7,50	34,0	30,6	25,2
1794_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	10,50	35,5	32,2	27,0
1795_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	1,50	49,5	44,6	39,2
1795_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	4,50	49,5	44,6	39,2
1795_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	7,50	48,8	44,0	38,5
1795_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	10,50	48,1	43,2	37,8
1796_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	1,50	41,4	37,3	32,1
1796_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	4,50	42,8	38,5	33,3
1796_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	7,50	43,1	38,7	33,5
1796_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	10,50	43,4	39,0	33,8
1797_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	1,50	40,5	36,1	30,7
1797_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	4,50	41,9	37,2	31,8
1797_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	7,50	42,2	37,5	32,1
1797_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	10,50	42,5	37,8	32,4
1798_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	1,50	42,2	37,9	32,6
1798_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	4,50	43,4	38,9	33,7
1798_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	7,50	43,6	39,1	33,9
1798_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	10,50	43,8	39,4	34,1
1799_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	1,50	41,9	37,3	31,9
1799_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	4,50	43,0	38,3	32,9
1799_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	7,50	43,2	38,5	33,1
1799_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	10,50	43,4	38,7	33,2
179_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	1,50	26,3	22,3	16,9
179_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	4,50	28,3	24,2	18,8
179_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	7,50	29,7	25,6	20,2
179_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	10,50	31,3	27,4	22,3
17_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	1,50	37,7	33,5	28,1
17_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	4,50	39,3	34,8	29,4
17_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	7,50	39,6	35,2	29,8
17_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	10,50	40,2	35,8	30,5
1800_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	1,50	35,6	31,4	25,9
1800_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	4,50	37,6	33,5	27,9
1800_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	7,50	38,2	34,1	28,6
1800_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	10,50	38,2	33,9	28,5
1801_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	1,50	33,6	29,1	23,6
1801_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	4,50	35,6	30,9	25,5
1801_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	7,50	36,2	31,6	26,2
1801_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	10,50	37,0	32,4	27,0
1802_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	1,50	29,7	25,6	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
178_C	31,1
178_D	32,8
1790_A	44,3
1790_B	44,8
1790_C	44,7
1790_D	44,3
1791_A	50,5
1791_B	50,3
1791_C	49,5
1791_D	48,7
1792_A	30,0
1792_B	32,1
1792_C	33,7
1792_D	36,1
1793_A	48,4
1793_B	48,6
1793_C	48,2
1793_D	47,7
1794_A	30,4
1794_B	33,3
1794_C	34,7
1794_D	36,4
1795_A	49,4
1795_B	49,4
1795_C	48,8
1795_D	48,0
1796_A	41,8
1796_B	43,1
1796_C	43,4
1796_D	43,6
1797_A	40,7
1797_B	41,9
1797_C	42,2
1797_D	42,5
1798_A	42,4
1798_B	43,6
1798_C	43,8
1798_D	44,0
1799_A	41,9
1799_B	43,0
1799_C	43,2
1799_D	43,4
179_A	26,7
179_B	28,7
179_C	30,0
179_D	31,8
17_A	38,0
17_B	39,4
17_C	39,8
17_D	40,4
1800_A	35,8
1800_B	37,9
1800_C	38,5
1800_D	38,4
1801_A	33,7
1801_B	35,6
1801_C	36,3
1801_D	37,1
1802_A	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1802_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	4,50	31,9	27,8	22,4
1802_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	7,50	33,4	29,3	24,0
1802_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	10,50	35,4	31,6	26,4
1803_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	1,50	35,2	31,1	25,5
1803_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	4,50	37,2	33,1	27,6
1803_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	7,50	37,9	33,8	28,4
1803_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	10,50	38,0	33,7	28,2
1804_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	1,50	29,6	25,5	20,2
1804_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	4,50	31,9	27,7	22,4
1804_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	7,50	33,4	29,3	24,0
1804_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	10,50	35,2	31,3	26,1
1805_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	1,50	34,7	30,7	25,2
1805_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	4,50	37,0	32,9	27,4
1805_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	7,50	37,8	33,7	28,3
1805_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	10,50	37,7	33,4	28,0
1806_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	1,50	29,8	25,9	20,5
1806_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	4,50	32,4	28,4	23,0
1806_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	7,50	33,7	29,8	24,4
1806_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	10,50	35,3	31,5	26,3
1807_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	1,50	34,5	30,8	25,4
1807_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	4,50	36,9	32,8	27,4
1807_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	7,50	37,5	33,5	28,1
1807_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	10,50	38,3	34,4	29,1
1808_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	1,50	34,6	30,6	25,1
1808_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	4,50	36,6	32,4	26,9
1808_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	7,50	37,3	32,9	27,5
1808_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	10,50	37,5	33,1	27,7
1809_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	1,50	32,2	28,2	22,9
1809_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	4,50	34,3	30,2	24,9
1809_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	7,50	35,3	31,3	26,0
1809_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	10,50	36,5	32,7	27,5
180_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	1,50	44,4	40,0	34,5
180_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	4,50	46,6	41,9	36,4
180_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	7,50	47,0	42,2	36,8
180_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	10,50	47,1	42,3	36,8
1810_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	1,50	25,8	22,6	17,2
1810_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	4,50	27,8	24,5	19,2
1810_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	7,50	30,1	26,8	21,6
1810_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	10,50	33,2	29,8	24,8
1811_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	1,50	50,2	45,4	39,9
1811_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	4,50	50,0	45,2	39,7
1811_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	7,50	49,1	44,3	38,8
1811_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	10,50	48,1	43,3	37,8
1812_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	1,50	25,9	22,5	17,2
1812_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	4,50	27,9	24,5	19,2
1812_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	7,50	30,0	26,6	21,4
1812_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	10,50	32,6	29,3	24,2
1813_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	1,50	50,3	45,4	40,0
1813_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	4,50	50,1	45,2	39,8
1813_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	7,50	49,2	44,3	38,9
1813_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	10,50	48,2	43,4	37,9
1814_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	1,50	43,5	38,7	33,2
1814_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	4,50	43,8	39,0	33,5
1814_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	7,50	43,5	38,6	33,2
1814_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	10,50	43,1	38,3	32,9
1815_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	1,50	25,9	22,5	17,2
1815_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	4,50	27,8	24,3	19,0
1815_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	7,50	30,2	26,7	21,5
1815_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	10,50	33,4	30,1	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1802_B	32,2
1802_C	33,8
1802_D	36,0
1803_A	35,5
1803_B	37,5
1803_C	38,3
1803_D	38,2
1804_A	29,9
1804_B	32,2
1804_C	33,7
1804_D	35,7
1805_A	35,1
1805_B	37,3
1805_C	38,1
1805_D	37,9
1806_A	30,3
1806_B	32,8
1806_C	34,1
1806_D	35,9
1807_A	35,0
1807_B	37,2
1807_C	37,9
1807_D	38,7
1808_A	35,0
1808_B	36,9
1808_C	37,5
1808_D	37,7
1809_A	32,6
1809_B	34,7
1809_C	35,7
1809_D	37,1
180_A	44,5
180_B	46,6
180_C	47,0
180_D	47,0
1810_A	26,6
1810_B	28,6
1810_C	30,9
1810_D	34,1
1811_A	50,2
1811_B	50,0
1811_C	49,0
1811_D	48,1
1812_A	26,7
1812_B	28,7
1812_C	30,8
1812_D	33,5
1813_A	50,2
1813_B	50,0
1813_C	49,1
1813_D	48,2
1814_A	43,4
1814_B	43,7
1814_C	43,4
1814_D	43,1
1815_A	26,7
1815_B	28,5
1815_C	30,9
1815_D	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1816_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	1,50	40,6	35,8	30,3	
1816_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	4,50	40,7	35,9	30,5	
1816_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	7,50	40,3	35,5	30,0	
1816_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	10,50	40,0	35,3	29,9	
1817_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	1,50	50,2	45,3	39,9	
1817_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	4,50	50,0	45,1	39,7	
1817_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	7,50	49,1	44,2	38,7	
1817_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	10,50	48,1	43,2	37,8	
1818_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	1,50	28,6	24,9	19,6	
1818_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	4,50	30,5	26,8	21,5	
1818_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	7,50	32,0	28,3	23,1	
1818_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	10,50	34,2	30,6	25,5	
1819_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	1,50	58,0	53,2	47,8	
1819_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	4,50	58,2	53,4	47,9	
1819_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	7,50	57,8	53,0	47,5	
1819_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	10,50	57,2	52,4	46,9	
181_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	1,50	44,6	40,2	34,7	
181_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	4,50	46,8	42,0	36,6	
181_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	7,50	47,1	42,3	36,8	
181_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	10,50	47,2	42,4	36,9	
1820_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	1,50	30,3	26,5	21,1	
1820_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	4,50	32,3	28,3	23,0	
1820_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	7,50	33,8	29,8	24,6	
1820_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	10,50	35,6	31,7	26,7	
1821_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	1,50	56,6	51,8	46,3	
1821_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	4,50	57,0	52,1	46,7	
1821_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	7,50	56,7	51,8	46,4	
1821_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	10,50	56,2	51,3	45,9	
1822_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	1,50	31,6	27,5	22,2	
1822_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	4,50	33,4	29,3	24,0	
1822_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	7,50	34,9	30,7	25,4	
1822_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	10,50	36,4	32,4	27,2	
1823_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	1,50	56,7	51,9	46,4	
1823_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	4,50	57,1	52,3	46,8	
1823_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	7,50	56,8	51,9	46,5	
1823_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	10,50	56,3	51,5	46,0	
1824_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	1,50	35,1	30,8	25,4	
1824_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	4,50	37,2	32,6	27,2	
1824_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	7,50	37,8	33,2	27,9	
1824_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	10,50	38,8	34,4	29,3	
1825_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	1,50	58,1	53,2	47,8	
1825_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	4,50	58,2	53,4	47,9	
1825_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	7,50	57,8	52,9	47,4	
1825_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	10,50	57,1	52,3	46,8	
1826_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	1,50	35,9	31,6	26,1	
1826_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	4,50	38,0	33,4	28,0	
1826_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	7,50	38,8	34,2	28,8	
1826_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	10,50	39,6	35,2	30,0	
1827_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	1,50	58,3	53,4	48,0	
1827_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	4,50	58,4	53,6	48,1	
1827_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	7,50	57,9	53,1	47,6	
1827_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	10,50	57,3	52,4	46,9	
1828_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	1,50	35,8	31,5	26,1	
1828_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	4,50	38,0	33,4	28,0	
1828_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	7,50	38,7	34,1	28,7	
1828_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	10,50	39,5	35,1	29,9	
1829_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	1,50	58,2	53,3	47,9	
1829_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	4,50	58,3	53,5	48,0	
1829_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	7,50	57,8	53,0	47,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1816_A	40,6
1816_B	40,7
1816_C	40,2
1816_D	40,0
1817_A	50,1
1817_B	49,9
1817_C	49,0
1817_D	48,0
1818_A	29,2
1818_B	31,1
1818_C	32,6
1818_D	34,9
1819_A	58,0
1819_B	58,2
1819_C	57,7
1819_D	57,1
181_A	44,7
181_B	46,7
181_C	47,1
181_D	47,1
1820_A	30,8
1820_B	32,7
1820_C	34,3
1820_D	36,2
1821_A	56,6
1821_B	56,9
1821_C	56,6
1821_D	56,1
1822_A	32,0
1822_B	33,8
1822_C	35,2
1822_D	36,9
1823_A	56,7
1823_B	57,0
1823_C	56,7
1823_D	56,2
1824_A	35,3
1824_B	37,3
1824_C	37,9
1824_D	39,1
1825_A	58,0
1825_B	58,2
1825_C	57,7
1825_D	57,0
1826_A	36,1
1826_B	38,0
1826_C	38,9
1826_D	39,8
1827_A	58,2
1827_B	58,3
1827_C	57,8
1827_D	57,2
1828_A	36,0
1828_B	38,1
1828_C	38,8
1828_D	39,7
1829_A	58,1
1829_B	58,3
1829_C	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1829_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	10,50	57,2	52,3	46,9
182_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	1,50	44,2	39,7	34,3
182_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	4,50	46,4	41,7	36,2
182_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	7,50	46,9	42,1	36,6
182_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	10,50	47,0	42,2	36,7
1830_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	1,50	44,3	39,8	34,4
1830_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	4,50	45,9	41,2	35,7
1830_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	7,50	46,2	41,5	36,1
1830_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	10,50	46,4	41,6	36,2
1831_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	1,50	58,0	53,2	47,8
1831_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	4,50	58,3	53,4	48,0
1831_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	7,50	57,8	53,0	47,5
1831_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	10,50	57,2	52,4	46,9
1832_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	1,50	30,8	27,1	21,7
1832_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	4,50	32,7	28,8	23,4
1832_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	7,50	34,2	30,1	24,7
1832_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	10,50	35,9	31,9	26,7
1833_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	1,50	49,2	44,3	38,8
1833_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	4,50	49,3	44,4	38,9
1833_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	7,50	48,9	44,0	38,5
1833_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	10,50	48,3	43,5	38,0
1834_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	1,50	58,2	53,4	47,9
1834_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	4,50	58,3	53,4	47,9
1834_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	7,50	57,7	52,8	47,4
1834_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	10,50	57,0	52,1	46,7
1835_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	1,50	31,1	27,3	21,9
1835_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	4,50	33,0	29,0	23,7
1835_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	7,50	34,4	30,3	24,9
1835_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	10,50	35,9	31,9	26,6
1836_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	1,50	58,2	53,4	47,9
1836_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	4,50	58,3	53,4	48,0
1836_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	7,50	57,7	52,9	47,4
1836_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	10,50	57,0	52,1	46,7
1837_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	1,50	31,0	27,2	21,9
1837_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	4,50	32,9	29,0	23,7
1837_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	7,50	34,4	30,3	25,0
1837_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	10,50	35,9	32,0	26,7
1838_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	1,50	58,3	53,4	48,0
1838_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	4,50	58,3	53,5	48,0
1838_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	7,50	57,8	52,9	47,4
1838_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	10,50	57,1	52,2	46,7
1839_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	1,50	31,5	28,2	22,7
1839_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	4,50	33,5	30,0	24,6
1839_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	7,50	34,8	31,1	25,7
1839_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	10,50	35,8	32,1	26,7
183_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	1,50	36,9	32,7	27,3
183_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	4,50	39,5	34,9	29,4
183_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	7,50	40,3	35,5	30,1
183_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	10,50	40,5	35,7	30,3
1840_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	1,50	58,3	53,5	48,0
1840_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	4,50	58,4	53,6	48,1
1840_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	7,50	57,8	53,0	47,5
1840_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	10,50	57,1	52,2	46,8
1841_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	1,50	51,6	46,8	41,3
1841_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	4,50	51,9	47,0	41,6
1841_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	7,50	51,6	46,7	41,3
1841_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	10,50	51,1	46,3	40,8
1842_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	1,50	49,5	44,7	39,2
1842_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	4,50	50,1	45,2	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1829_D	57,1
182_A	44,3
182_B	46,4
182_C	46,8
182_D	46,9
1830_A	44,4
1830_B	45,9
1830_C	46,2
1830_D	46,4
1831_A	58,0
1831_B	58,2
1831_C	57,8
1831_D	57,1
1832_A	31,3
1832_B	33,1
1832_C	34,5
1832_D	36,3
1833_A	49,1
1833_B	49,2
1833_C	48,8
1833_D	48,3
1834_A	58,1
1834_B	58,2
1834_C	57,6
1834_D	56,9
1835_A	31,6
1835_B	33,4
1835_C	34,7
1835_D	36,3
1836_A	58,1
1836_B	58,2
1836_C	57,6
1836_D	56,9
1837_A	31,5
1837_B	33,4
1837_C	34,7
1837_D	36,4
1838_A	58,2
1838_B	58,3
1838_C	57,7
1838_D	57,0
1839_A	32,3
1839_B	34,2
1839_C	35,4
1839_D	36,4
183_A	37,2
183_B	39,5
183_C	40,3
183_D	40,4
1840_A	58,3
1840_B	58,3
1840_C	57,8
1840_D	57,0
1841_A	51,5
1841_B	51,8
1841_C	51,5
1841_D	51,0
1842_A	49,4
1842_B	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1842_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	7,50	49,9	45,0	39,6
1842_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	10,50	49,5	44,6	39,2
1843_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	1,50	37,7	33,3	27,8
1843_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	4,50	40,3	35,5	30,1
1843_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	7,50	40,7	35,9	30,5
1843_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	10,50	41,0	36,4	31,0
1844_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	1,50	49,5	44,7	39,2
1844_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	4,50	50,1	45,3	39,8
1844_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	7,50	50,0	45,1	39,6
1844_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	10,50	49,6	44,7	39,3
1845_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	1,50	36,7	32,3	26,9
1845_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	4,50	39,3	34,6	29,2
1845_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	7,50	39,9	35,2	29,8
1845_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	10,50	40,3	35,7	30,3
1846_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	1,50	49,5	44,7	39,3
1846_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	4,50	50,2	45,3	39,9
1846_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	7,50	50,0	45,2	39,7
1846_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	10,50	49,6	44,8	39,3
1847_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	1,50	36,0	31,6	26,1
1847_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	4,50	38,6	33,9	28,5
1847_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	7,50	39,3	34,6	29,2
1847_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	10,50	39,8	35,2	29,8
1848_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	1,50	40,8	36,2	30,7
1848_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	4,50	42,6	37,8	32,4
1848_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	7,50	42,9	38,1	32,7
1848_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	10,50	43,1	38,4	33,0
1849_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	1,50	44,5	39,7	34,2
1849_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	4,50	44,7	39,8	34,4
1849_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	7,50	44,4	39,5	34,0
1849_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	10,50	44,0	39,2	33,7
184_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	1,50	37,7	33,5	28,0
184_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	4,50	40,4	35,7	30,3
184_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	7,50	40,9	36,2	30,7
184_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	10,50	41,1	36,3	30,9
1850_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	1,50	54,5	49,7	44,3
1850_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	4,50	54,9	50,1	44,6
1850_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	7,50	54,6	49,8	44,3
1850_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	10,50	54,1	49,3	43,8
1851_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	1,50	43,3	38,6	33,1
1851_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	4,50	44,6	39,8	34,4
1851_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	7,50	44,8	40,0	34,5
1851_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	10,50	44,8	40,0	34,6
1852_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	1,50	54,7	49,9	44,5
1852_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	4,50	55,1	50,3	44,8
1852_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	7,50	54,8	50,0	44,5
1852_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	10,50	54,3	49,4	44,0
1853_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	1,50	45,8	41,0	35,6
1853_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	4,50	46,7	41,9	36,4
1853_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	7,50	46,6	41,8	36,3
1853_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	10,50	46,3	41,6	36,1
1854_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	1,50	55,1	50,3	44,8
1854_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	4,50	55,5	50,6	45,2
1854_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	7,50	55,1	50,3	44,8
1854_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	10,50	54,6	49,8	44,3
1855_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	1,50	48,7	43,9	38,4
1855_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	4,50	49,0	44,1	38,6
1855_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	7,50	48,4	43,5	38,1
1855_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	10,50	47,7	42,9	37,5
1856_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	1,50	55,8	50,9	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1842_C	49,8
1842_D	49,4
1843_A	37,9
1843_B	40,2
1843_C	40,7
1843_D	41,0
1844_A	49,4
1844_B	50,1
1844_C	49,9
1844_D	49,5
1845_A	36,9
1845_B	39,3
1845_C	39,9
1845_D	40,4
1846_A	49,5
1846_B	50,1
1846_C	49,9
1846_D	49,6
1847_A	36,1
1847_B	38,6
1847_C	39,3
1847_D	39,9
1848_A	40,8
1848_B	42,5
1848_C	42,9
1848_D	43,1
1849_A	44,4
1849_B	44,6
1849_C	44,3
1849_D	43,9
184_A	37,9
184_B	40,4
184_C	40,9
184_D	41,1
1850_A	54,5
1850_B	54,9
1850_C	54,5
1850_D	54,0
1851_A	43,3
1851_B	44,6
1851_C	44,7
1851_D	44,7
1852_A	54,7
1852_B	55,1
1852_C	54,7
1852_D	54,2
1853_A	45,8
1853_B	46,7
1853_C	46,5
1853_D	46,3
1854_A	55,0
1854_B	55,4
1854_C	55,0
1854_D	54,5
1855_A	48,7
1855_B	48,9
1855_C	48,3
1855_D	47,7
1856_A	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1856_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	4,50	56,1	51,2	45,7
1856_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	7,50	55,7	50,8	45,3
1856_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	10,50	55,1	50,2	44,8
1857_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131416,62	500932,26	1,50	55,7	50,8	45,4
1857_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	4,50	55,7	50,8	45,3
1857_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	7,50	54,9	50,1	44,6
1857_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	10,50	54,2	49,3	43,9
1858_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	1,50	45,4	40,9	35,5
1858_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	4,50	46,5	41,9	36,5
1858_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	7,50	46,7	42,1	36,7
1858_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	10,50	46,9	42,2	36,9
1859_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	1,50	45,3	40,6	35,2
1859_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	4,50	46,5	41,7	36,3
1859_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	7,50	46,9	42,1	36,7
1859_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	10,50	47,0	42,2	36,8
185_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	1,50	36,4	32,2	26,7
185_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	4,50	38,8	34,3	28,8
185_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	7,50	39,8	35,1	29,7
185_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	10,50	40,1	35,3	29,9
1860_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	1,50	47,0	42,3	36,9
1860_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	4,50	47,8	43,1	37,7
1860_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	7,50	47,8	43,1	37,7
1860_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	10,50	47,8	43,1	37,7
1861_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	1,50	50,8	46,0	40,5
1861_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	4,50	51,3	46,5	41,1
1861_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	7,50	51,1	46,3	40,8
1861_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	10,50	50,7	45,9	40,4
1862_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	1,50	47,3	42,5	37,0
1862_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	4,50	48,2	43,3	37,9
1862_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	7,50	48,4	43,5	38,1
1862_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	10,50	48,3	43,5	38,0
1863_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	1,50	44,2	39,9	34,6
1863_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	4,50	45,7	41,1	35,8
1863_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	7,50	46,0	41,3	36,0
1863_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	10,50	46,2	41,6	36,2
1864_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	1,50	43,9	39,3	33,9
1864_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	4,50	45,3	40,6	35,2
1864_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	7,50	45,9	41,1	35,7
1864_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	10,50	46,1	41,3	35,9
1865_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	1,50	38,2	33,6	28,1
1865_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	4,50	40,1	35,4	29,9
1865_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	7,50	41,0	36,1	30,7
1865_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	10,50	41,5	36,7	31,3
1866_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	1,50	34,0	30,0	24,6
1866_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	4,50	36,6	32,4	27,0
1866_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	7,50	37,9	33,6	28,2
1866_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	10,50	38,5	34,3	29,0
1867_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	1,50	33,2	28,6	23,2
1867_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	4,50	35,0	30,4	24,9
1867_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	7,50	35,7	31,0	25,5
1867_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	10,50	36,1	31,4	26,0
1868_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	1,50	33,9	30,0	24,6
1868_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	4,50	36,5	32,4	26,9
1868_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	7,50	37,9	33,7	28,3
1868_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	10,50	38,6	34,5	29,2
1869_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	1,50	33,6	29,1	23,6
1869_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	4,50	35,5	30,9	25,4
1869_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	7,50	36,1	31,5	26,0
1869_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	10,50	36,5	31,8	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1856_B	56,0
1856_C	55,6
1856_D	55,0
1857_A	55,6
1857_B	55,6
1857_C	54,9
1857_D	54,1
1858_A	45,5
1858_B	46,6
1858_C	46,8
1858_D	46,9
1859_A	45,3
1859_B	46,4
1859_C	46,9
1859_D	47,0
185_A	36,6
185_B	38,9
185_C	39,8
185_D	40,1
1860_A	47,0
1860_B	47,8
1860_C	47,8
1860_D	47,8
1861_A	50,7
1861_B	51,3
1861_C	51,0
1861_D	50,6
1862_A	47,2
1862_B	48,1
1862_C	48,3
1862_D	48,2
1863_A	44,4
1863_B	45,8
1863_C	46,0
1863_D	46,3
1864_A	43,9
1864_B	45,3
1864_C	45,9
1864_D	46,1
1865_A	38,2
1865_B	40,1
1865_C	40,9
1865_D	41,4
1866_A	34,4
1866_B	36,9
1866_C	38,1
1866_D	38,8
1867_A	33,2
1867_B	35,0
1867_C	35,7
1867_D	36,1
1868_A	34,3
1868_B	36,8
1868_C	38,2
1868_D	38,9
1869_A	33,7
1869_B	35,6
1869_C	36,2
1869_D	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
186_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	1,50	38,8	34,5	29,1
186_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	4,50	41,5	36,7	31,3
186_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	7,50	41,9	37,1	31,7
186_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	10,50	42,0	37,2	31,8
1870_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	1,50	28,1	24,2	18,8
1870_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	4,50	30,3	26,3	20,9
1870_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	7,50	31,7	27,7	22,4
1870_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	10,50	33,7	30,1	25,0
1871_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	1,50	48,1	43,3	37,8
1871_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	4,50	48,3	43,5	38,0
1871_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	7,50	47,9	43,1	37,6
1871_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	10,50	47,3	42,4	37,0
1872_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	1,50	28,8	24,9	19,5
1872_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	4,50	31,1	27,0	21,7
1872_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	7,50	32,2	28,2	22,9
1872_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	10,50	33,9	30,0	24,9
1873_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	1,50	47,2	42,4	37,0
1873_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	4,50	47,6	42,8	37,4
1873_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	7,50	47,4	42,5	37,1
1873_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	10,50	46,9	42,1	36,6
1874_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	1,50	27,6	23,7	18,3
1874_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	4,50	29,7	25,7	20,3
1874_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	7,50	31,3	27,3	22,0
1874_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	10,50	32,5	28,7	23,4
1875_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	1,50	49,8	45,0	39,5
1875_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	4,50	49,7	44,8	39,4
1875_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	7,50	48,9	44,0	38,6
1875_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	10,50	48,0	43,1	37,6
1876_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	1,50	26,0	22,4	16,9
1876_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	4,50	28,1	24,3	18,8
1876_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	7,50	29,8	25,9	20,5
1876_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	10,50	31,4	27,7	22,4
1877_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	1,50	51,9	47,0	41,6
1877_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	4,50	51,2	46,4	40,9
1877_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	7,50	50,0	45,1	39,7
1877_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	10,50	48,9	44,0	38,5
1878_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	1,50	27,6	23,8	18,3
1878_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	4,50	29,7	25,7	20,3
1878_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	7,50	31,2	27,2	21,9
1878_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	10,50	32,3	28,5	23,2
1879_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	1,50	49,9	45,1	39,6
1879_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	4,50	49,8	44,9	39,5
1879_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	7,50	49,0	44,1	38,7
1879_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	10,50	48,1	43,2	37,8
187_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	1,50	35,9	31,7	26,3
187_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	4,50	38,2	33,7	28,2
187_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	7,50	39,3	34,6	29,2
187_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	10,50	39,7	34,9	29,5
1880_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	1,50	53,9	49,0	43,5
1880_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	4,50	53,0	48,1	42,6
1880_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	7,50	51,6	46,7	41,2
1880_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	10,50	50,4	45,5	40,0
1881_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	1,50	49,1	44,2	38,8
1881_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	4,50	49,1	44,3	38,8
1881_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	7,50	48,5	43,7	38,2
1881_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	10,50	47,8	42,9	37,5
1882_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	1,50	48,1	43,3	37,8
1882_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	4,50	48,1	43,3	37,8
1882_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	7,50	47,4	42,6	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
186_A	39,0
186_B	41,5
186_C	41,8
186_D	42,0
1870_A	28,5
1870_B	30,7
1870_C	32,1
1870_D	34,4
1871_A	48,0
1871_B	48,3
1871_C	47,8
1871_D	47,2
1872_A	29,2
1872_B	31,5
1872_C	32,6
1872_D	34,5
1873_A	47,2
1873_B	47,6
1873_C	47,3
1873_D	46,8
1874_A	28,0
1874_B	30,1
1874_C	31,7
1874_D	33,0
1875_A	49,7
1875_B	49,6
1875_C	48,8
1875_D	47,9
1876_A	26,6
1876_B	28,6
1876_C	30,2
1876_D	32,0
1877_A	51,8
1877_B	51,2
1877_C	49,9
1877_D	48,8
1878_A	28,0
1878_B	30,1
1878_C	31,6
1878_D	32,9
1879_A	49,8
1879_B	49,7
1879_C	48,9
1879_D	48,0
187_A	36,2
187_B	38,3
187_C	39,3
187_D	39,6
1880_A	53,8
1880_B	52,9
1880_C	51,5
1880_D	50,3
1881_A	49,0
1881_B	49,1
1881_C	48,4
1881_D	47,7
1882_A	48,1
1882_B	48,0
1882_C	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1882_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	10,50	46,6	41,8	36,4
1883_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	1,50	47,5	42,7	37,2
1883_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	4,50	48,0	43,1	37,6
1883_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	7,50	47,7	42,8	37,3
1883_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	10,50	47,2	42,3	36,9
1884_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	1,50	44,5	39,7	34,2
1884_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	4,50	45,1	40,2	34,8
1884_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	7,50	44,8	40,0	34,5
1884_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	10,50	44,4	39,6	34,2
1885_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	1,50	47,0	42,1	36,7
1885_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	4,50	47,5	42,6	37,2
1885_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	7,50	47,3	42,4	36,9
1885_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	10,50	46,8	42,0	36,5
1886_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	1,50	41,8	37,0	31,6
1886_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	4,50	42,8	38,0	32,5
1886_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	7,50	42,8	38,0	32,5
1886_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	10,50	42,6	37,8	32,2
1887_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	1,50	46,7	41,9	36,4
1887_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	4,50	47,3	42,4	37,0
1887_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	7,50	47,1	42,2	36,8
1887_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	10,50	46,7	41,8	36,3
1888_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	1,50	41,4	36,6	31,1
1888_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	4,50	42,3	37,5	32,0
1888_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	7,50	42,4	37,5	32,1
1888_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	10,50	42,2	37,3	31,9
1889_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	1,50	39,4	34,8	29,3
1889_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	4,50	41,0	36,2	30,8
1889_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	7,50	41,1	36,3	30,9
1889_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	10,50	41,0	36,3	30,9
188_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	1,50	34,1	29,6	24,1
188_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	4,50	36,8	32,1	26,6
188_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	7,50	37,2	32,4	27,0
188_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	10,50	37,3	32,5	27,0
1890_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	1,50	30,7	27,9	22,6
1890_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	4,50	32,9	30,1	25,0
1890_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	7,50	33,7	30,9	25,8
1890_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	10,50	34,1	31,3	26,3
1891_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	1,50	45,6	40,8	35,3
1891_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	4,50	45,5	40,7	35,2
1891_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	7,50	44,7	39,9	34,4
1891_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	10,50	43,9	39,0	33,6
1892_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	1,50	54,6	49,7	44,2
1892_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	4,50	52,9	48,0	42,6
1892_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	7,50	51,0	46,2	40,7
1892_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	10,50	49,6	44,7	39,3
1893_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	1,50	30,6	27,7	22,5
1893_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	4,50	32,5	29,6	24,6
1893_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	7,50	33,5	30,8	25,8
1893_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	10,50	34,0	31,3	26,3
1894_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	1,50	54,5	49,7	44,2
1894_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	4,50	52,9	48,0	42,5
1894_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	7,50	51,0	46,1	40,6
1894_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	10,50	49,5	44,6	39,2
1895_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	1,50	30,0	27,2	21,9
1895_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	4,50	31,8	29,0	23,9
1895_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	7,50	32,8	30,0	24,9
1895_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	10,50	33,3	30,5	25,5
1896_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	1,50	54,5	49,7	44,2
1896_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	4,50	52,9	48,0	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1882_D	46,6
1883_A	47,5
1883_B	47,9
1883_C	47,6
1883_D	47,1
1884_A	44,5
1884_B	45,0
1884_C	44,8
1884_D	44,4
1885_A	46,9
1885_B	47,4
1885_C	47,2
1885_D	46,8
1886_A	41,8
1886_B	42,7
1886_C	42,7
1886_D	42,6
1887_A	46,6
1887_B	47,2
1887_C	47,0
1887_D	46,6
1888_A	41,3
1888_B	42,2
1888_C	42,3
1888_D	42,1
1889_A	39,5
1889_B	41,0
1889_C	41,1
1889_D	41,0
188_A	34,2
188_B	36,8
188_C	37,2
188_D	37,2
1890_A	31,8
1890_B	34,1
1890_C	34,9
1890_D	35,3
1891_A	45,6
1891_B	45,5
1891_C	44,7
1891_D	43,8
1892_A	54,5
1892_B	52,8
1892_C	51,0
1892_D	49,5
1893_A	31,7
1893_B	33,7
1893_C	34,8
1893_D	35,3
1894_A	54,5
1894_B	52,8
1894_C	50,9
1894_D	49,4
1895_A	31,1
1895_B	33,0
1895_C	34,0
1895_D	34,5
1896_A	54,5
1896_B	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1896_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	7,50	51,0	46,1	40,7
1896_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	10,50	49,6	44,7	39,2
1897_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	1,50	29,7	26,8	21,5
1897_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	4,50	31,4	28,6	23,5
1897_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	7,50	32,5	29,8	24,7
1897_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	10,50	33,0	30,3	25,2
1898_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	1,50	54,6	49,7	44,2
1898_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	4,50	52,9	48,0	42,6
1898_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	7,50	51,0	46,2	40,7
1898_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	10,50	49,6	44,7	39,2
1899_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	1,50	46,3	41,5	36,0
1899_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	4,50	46,4	41,6	36,1
1899_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	7,50	45,8	41,0	35,6
1899_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	10,50	45,1	40,3	34,9
189_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	1,50	33,3	28,8	23,4
189_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	4,50	35,9	31,2	25,8
189_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	7,50	36,5	31,8	26,4
189_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	10,50	36,7	31,9	26,5
18_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	1,50	46,6	41,9	36,5
18_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	4,50	47,5	42,7	37,3
18_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	7,50	47,4	42,6	37,2
18_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	10,50	47,2	42,4	37,0
1900_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	1,50	48,5	43,7	38,2
1900_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	4,50	49,2	44,4	38,9
1900_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	7,50	49,1	44,2	38,8
1900_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	10,50	48,7	43,9	38,5
1901_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	1,50	45,3	40,6	35,1
1901_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	4,50	46,2	41,4	35,9
1901_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	7,50	46,2	41,4	36,0
1901_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	10,50	46,2	41,3	35,9
1902_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	1,50	30,6	26,6	21,2
1902_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	4,50	32,2	28,1	22,8
1902_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	7,50	33,3	29,3	24,0
1902_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	10,50	34,8	31,0	25,8
1903_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	1,50	47,9	43,1	37,6
1903_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	4,50	48,6	43,8	38,3
1903_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	7,50	48,5	43,7	38,2
1903_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	10,50	48,2	43,4	37,9
1904_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	1,50	28,9	25,0	19,6
1904_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	4,50	30,6	26,6	21,3
1904_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	7,50	31,9	28,0	22,7
1904_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	10,50	33,6	29,9	24,8
1905_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	1,50	47,5	42,7	37,3
1905_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	4,50	48,3	43,5	38,0
1905_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	7,50	48,2	43,4	37,9
1905_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	10,50	47,9	43,1	37,7
1906_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	1,50	28,6	24,8	19,5
1906_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	4,50	30,7	26,8	21,4
1906_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	7,50	31,9	28,0	22,7
1906_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	10,50	33,7	29,9	24,8
1907_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	1,50	41,5	36,9	31,4
1907_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	4,50	42,7	37,9	32,5
1907_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	7,50	42,7	37,9	32,5
1907_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	10,50	42,7	38,1	32,7
1908_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	1,50	47,2	42,4	37,0
1908_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	4,50	48,0	43,2	37,7
1908_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	7,50	47,9	43,1	37,6
1908_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	10,50	47,6	42,8	37,4
1909_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	1,50	28,8	25,2	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1896_C	50,9
1896_D	49,5
1897_A	30,7
1897_B	32,6
1897_C	33,8
1897_D	34,3
1898_A	54,5
1898_B	52,8
1898_C	50,9
1898_D	49,5
1899_A	46,2
1899_B	46,4
1899_C	45,7
1899_D	45,0
189_A	33,4
189_B	35,9
189_C	36,5
189_D	36,6
18_A	46,6
18_B	47,4
18_C	47,4
18_D	47,2
1900_A	48,4
1900_B	49,1
1900_C	49,0
1900_D	48,7
1901_A	45,3
1901_B	46,2
1901_C	46,2
1901_D	46,1
1902_A	31,0
1902_B	32,6
1902_C	33,8
1902_D	35,4
1903_A	47,8
1903_B	48,5
1903_C	48,4
1903_D	48,1
1904_A	29,3
1904_B	31,0
1904_C	32,4
1904_D	34,3
1905_A	47,5
1905_B	48,2
1905_C	48,1
1905_D	47,9
1906_A	29,1
1906_B	31,1
1906_C	32,4
1906_D	34,3
1907_A	41,6
1907_B	42,7
1907_C	42,7
1907_D	42,8
1908_A	47,2
1908_B	47,9
1908_C	47,9
1908_D	47,6
1909_A	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1909_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	4,50	31,0	27,0	21,8
1909_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	7,50	32,2	28,2	23,1
1909_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	10,50	33,9	30,1	25,1
190_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	1,50	35,2	30,6	25,1
190_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	4,50	37,8	33,0	27,6
190_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	7,50	38,1	33,4	27,9
190_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	10,50	38,2	33,4	28,0
1910_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	1,50	41,2	36,6	31,1
1910_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	4,50	42,4	37,6	32,2
1910_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	7,50	42,4	37,6	32,2
1910_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	10,50	42,4	37,8	32,4
1911_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	1,50	46,4	41,7	36,2
1911_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	4,50	47,1	42,3	36,8
1911_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	7,50	47,0	42,1	36,7
1911_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	10,50	46,7	41,8	36,4
1912_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	1,50	29,9	26,0	20,6
1912_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	4,50	31,7	27,7	22,5
1912_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	7,50	32,8	28,9	23,8
1912_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	10,50	34,2	30,4	25,3
1913_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	1,50	46,5	41,7	36,2
1913_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	4,50	47,1	42,3	36,8
1913_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	7,50	47,0	42,1	36,7
1913_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	10,50	46,6	41,8	36,4
1914_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	1,50	29,8	26,2	20,9
1914_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	4,50	32,1	28,3	23,0
1914_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	7,50	33,2	29,4	24,1
1914_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	10,50	34,0	30,2	25,0
1915_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	1,50	46,4	41,6	36,1
1915_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	4,50	47,1	42,2	36,8
1915_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	7,50	46,9	42,1	36,6
1915_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	10,50	46,6	41,7	36,3
1916_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	1,50	28,3	24,9	19,7
1916_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	4,50	30,1	26,7	21,5
1916_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	7,50	31,0	27,6	22,5
1916_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	10,50	32,1	28,6	23,5
1917_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	1,50	46,4	41,6	36,1
1917_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	4,50	47,1	42,2	36,8
1917_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	7,50	46,9	42,1	36,6
1917_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	10,50	46,6	41,8	36,3
1918_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	1,50	41,4	36,6	31,2
1918_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	4,50	42,3	37,5	32,1
1918_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	7,50	42,4	37,6	32,2
1918_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	10,50	42,3	37,6	32,1
1919_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	1,50	28,3	24,8	19,5
1919_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	4,50	30,1	26,7	21,4
1919_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	7,50	31,2	27,7	22,5
1919_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	10,50	32,4	28,9	23,7
191_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	1,50	40,1	35,6	30,1
191_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	4,50	42,8	38,1	32,6
191_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	7,50	43,4	38,5	33,1
191_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	10,50	43,5	38,7	33,2
1920_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	1,50	33,1	30,3	25,1
1920_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	4,50	34,7	31,9	26,8
1920_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	7,50	36,3	33,7	28,5
1920_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	10,50	37,0	34,4	29,2
1921_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	1,50	40,5	35,8	30,4
1921_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	4,50	41,5	36,7	31,2
1921_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	7,50	41,5	36,8	31,3
1921_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	10,50	41,5	36,8	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1909_B	31,4
1909_C	32,7
1909_D	34,5
190_A	35,2
190_B	37,8
190_C	38,1
190_D	38,2
1910_A	41,2
1910_B	42,4
1910_C	42,4
1910_D	42,5
1911_A	46,4
1911_B	47,0
1911_C	46,9
1911_D	46,6
1912_A	30,3
1912_B	32,2
1912_C	33,4
1912_D	34,8
1913_A	46,4
1913_B	47,0
1913_C	46,9
1913_D	46,6
1914_A	30,4
1914_B	32,6
1914_C	33,8
1914_D	34,5
1915_A	46,3
1915_B	47,0
1915_C	46,8
1915_D	46,5
1916_A	29,1
1916_B	30,9
1916_C	31,8
1916_D	32,9
1917_A	46,3
1917_B	47,0
1917_C	46,8
1917_D	46,5
1918_A	41,4
1918_B	42,3
1918_C	42,4
1918_D	42,3
1919_A	29,0
1919_B	30,9
1919_C	31,9
1919_D	33,1
191_A	40,2
191_B	42,8
191_C	43,3
191_D	43,4
1920_A	34,3
1920_B	35,9
1920_C	37,6
1920_D	38,3
1921_A	40,5
1921_B	41,4
1921_C	41,5
1921_D	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
1922_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131656,39	500852,82	1,50	32,7	30,0	24,7					
1922_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131656,39	500852,82	4,50	34,3	31,5	26,4					
1922_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131656,39	500852,82	7,50	35,7	33,2	28,0					
1922_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131656,39	500852,82	10,50	36,6	34,0	28,8					
1923_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131646,43	500850,55	1,50	37,6	33,1	27,6					
1923_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131646,43	500850,55	4,50	39,0	34,3	28,8					
1923_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131646,43	500850,55	7,50	39,2	34,4	29,0					
1923_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131646,43	500850,55	10,50	39,3	34,6	29,1					
1924_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131623,30	500528,41	1,50	24,8	20,3	14,9					
1924_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131623,30	500528,41	4,50	27,0	22,5	17,1					
1924_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131623,30	500528,41	7,50	28,4	23,8	18,4					
1924_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131623,30	500528,41	10,50	28,6	24,1	18,9					
1925_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131621,03	500538,38	1,50	52,8	47,9	42,5					
1925_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131621,03	500538,38	4,50	52,6	47,8	42,3					
1925_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131621,03	500538,38	7,50	51,8	46,9	41,5					
1925_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131621,03	500538,38	10,50	50,9	46,1	40,6					
1926_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131615,77	500527,21	1,50	23,0	18,8	13,4					
1926_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131618,04	500527,21	4,50	25,4	21,0	15,7					
1926_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131618,04	500527,21	7,50	26,8	22,4	17,0					
1926_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131618,04	500527,21	10,50	27,4	22,9	17,7					
1927_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131615,77	500537,18	1,50	53,8	48,9	43,5					
1927_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131615,77	500537,18	4,50	53,5	48,6	43,2					
1927_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131615,77	500537,18	7,50	52,6	47,7	42,3					
1927_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131615,77	500537,18	10,50	51,6	46,8	41,3					
1928_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131629,43	500490,33	1,50	28,2	24,1	18,7					
1928_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131629,43	500490,33	4,50	30,9	26,5	21,1					
1928_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131629,43	500490,33	7,50	32,2	27,8	22,4					
1928_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131629,43	500490,33	10,50	33,1	29,0	23,7					
1929_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131619,46	500488,06	1,50	33,2	28,6	23,2					
1929_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131619,46	500488,06	4,50	35,8	31,1	25,6					
1929_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131619,46	500488,06	7,50	36,5	31,7	26,3					
1929_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131619,46	500488,06	10,50	36,6	31,8	26,4					
192_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131273,90	500671,18	1,50	39,4	34,9	29,5					
192_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131273,90	500671,18	4,50	42,2	37,4	32,0					
192_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131273,90	500671,18	7,50	42,7	37,9	32,5					
192_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131273,90	500671,18	10,50	42,9	38,1	32,7					
1930_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131716,48	500525,86	1,50	34,3	29,9	24,4					
1930_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131716,48	500525,86	4,50	36,4	31,8	26,4					
1930_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131716,48	500525,86	7,50	37,6	32,9	27,5					
1930_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131716,48	500525,86	10,50	38,5	33,9	28,5					
1931_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131706,51	500523,59	1,50	33,4	28,7	23,3					
1931_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131706,51	500523,59	4,50	35,8	31,0	25,6					
1931_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131706,51	500523,59	7,50	36,4	31,6	26,2					
1931_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131706,51	500523,59	10,50	36,5	31,7	26,3					
1932_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131710,87	500527,46	1,50	34,0	29,5	24,1					
1932_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131710,87	500527,46	4,50	36,5	31,8	26,4					
1932_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131710,87	500527,46	7,50	37,3	32,7	27,2					
1932_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131710,87	500527,46	10,50	37,8	33,2	27,8					
1933_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131717,68	500520,59	1,50	33,6	29,3	23,8					
1933_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131717,68	500520,59	4,50	35,8	31,2	25,8					
1933_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131717,68	500520,59	7,50	36,9	32,3	26,9					
1933_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131717,68	500520,59	10,50	38,0	33,5	28,1					
1934_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131707,71	500518,32	1,50	32,7	28,1	22,7					
1934_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131707,71	500518,32	4,50	35,2	30,5	25,0					
1934_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131707,71	500518,32	7,50	35,9	31,1	25,7					
1934_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131707,71	500518,32	10,50	36,0	31,2	25,8					
1935_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131718,88	500515,33	1,50	33,4	29,0	23,6					
1935_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131718,88	500515,33	4,50	35,6	31,0	25,6					
1935_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131718,88	500515,33	7,50	36,7	32,1	26,7					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1922_A	33,9
1922_B	35,5
1922_C	37,0
1922_D	37,9
1923_A	37,7
1923_B	39,0
1923_C	39,2
1923_D	39,3
1924_A	24,9
1924_B	27,1
1924_C	28,5
1924_D	28,8
1925_A	52,7
1925_B	52,5
1925_C	51,7
1925_D	50,8
1926_A	23,3
1926_B	25,6
1926_C	27,0
1926_D	27,6
1927_A	53,7
1927_B	53,4
1927_C	52,5
1927_D	51,6
1928_A	28,5
1928_B	31,1
1928_C	32,3
1928_D	33,5
1929_A	33,3
1929_B	35,8
1929_C	36,5
1929_D	36,6
192_A	39,5
192_B	42,2
192_C	42,7
192_D	42,9
1930_A	34,5
1930_B	36,5
1930_C	37,6
1930_D	38,6
1931_A	33,4
1931_B	35,8
1931_C	36,4
1931_D	36,5
1932_A	34,1
1932_B	36,5
1932_C	37,3
1932_D	37,9
1933_A	33,8
1933_B	35,9
1933_C	37,0
1933_D	38,1
1934_A	32,8
1934_B	35,2
1934_C	35,9
1934_D	36,0
1935_A	33,6
1935_B	35,7
1935_C	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1935_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	10,50	37,8	33,3	28,0
1936_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	1,50	32,3	27,7	22,3
1936_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	4,50	34,6	30,0	24,6
1936_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	7,50	35,5	30,8	25,4
1936_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	10,50	35,6	30,8	25,4
1937_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	1,50	32,7	28,4	23,0
1937_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	4,50	35,0	30,5	25,2
1937_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	7,50	36,2	31,7	26,3
1937_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	10,50	37,4	33,0	27,7
1938_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	1,50	21,2	18,2	13,7
1938_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	4,50	22,6	19,6	15,0
1938_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	7,50	23,6	20,5	15,8
1938_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	10,50	25,1	21,9	17,3
1939_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	1,50	31,5	26,9	21,5
1939_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	4,50	33,8	29,1	23,7
1939_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	7,50	34,8	30,1	24,7
1939_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	10,50	35,0	30,2	24,8
193_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	1,50	40,7	36,2	30,8
193_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	4,50	43,4	38,6	33,2
193_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	7,50	43,9	39,1	33,6
193_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	10,50	44,0	39,2	33,7
1940_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	1,50	35,9	31,5	26,1
1940_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	4,50	38,6	34,0	28,5
1940_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	7,50	39,2	34,5	29,1
1940_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	10,50	39,6	35,0	29,6
1941_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	1,50	33,1	28,5	23,0
1941_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	4,50	35,6	30,8	25,4
1941_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	7,50	36,3	31,5	26,1
1941_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	10,50	36,5	31,6	26,2
1942_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	1,50	37,0	32,5	27,1
1942_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	4,50	39,6	34,9	29,5
1942_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	7,50	40,1	35,4	29,9
1942_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	10,50	40,4	35,7	30,4
1943_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	1,50	34,2	29,5	24,1
1943_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	4,50	36,6	31,8	26,4
1943_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	7,50	37,2	32,4	26,9
1943_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	10,50	37,3	32,4	27,0
1944_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	1,50	30,7	26,2	20,8
1944_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	4,50	33,6	28,9	23,5
1944_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	7,50	34,5	29,7	24,3
1944_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	10,50	34,8	30,1	24,8
1945_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	1,50	53,9	49,1	43,6
1945_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	4,50	53,7	48,9	43,4
1945_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	7,50	52,8	47,9	42,4
1945_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	10,50	51,8	46,9	41,5
1946_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	1,50	29,9	25,5	20,1
1946_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	4,50	33,0	28,2	22,8
1946_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	7,50	33,5	28,8	23,4
1946_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	10,50	34,0	29,3	24,0
1947_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	1,50	54,0	49,1	43,6
1947_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	4,50	53,7	48,9	43,4
1947_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	7,50	52,8	47,9	42,4
1947_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	10,50	51,8	46,9	41,5
1948_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	1,50	49,0	44,2	38,8
1948_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	4,50	49,8	44,9	39,5
1948_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	7,50	49,6	44,7	39,3
1948_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	10,50	49,3	44,4	38,9
1949_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	1,50	27,7	23,6	18,2
1949_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	4,50	29,7	25,6	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
1935_D	38,0
1936_A	32,4
1936_B	34,7
1936_C	35,5
1936_D	35,6
1937_A	32,9
1937_B	35,1
1937_C	36,3
1937_D	37,6
1938_A	22,5
1938_B	23,9
1938_C	24,8
1938_D	26,2
1939_A	31,6
1939_B	33,8
1939_C	34,8
1939_D	34,9
193_A	40,8
193_B	43,4
193_C	43,8
193_D	43,9
1940_A	36,1
1940_B	38,7
1940_C	39,2
1940_D	39,7
1941_A	33,1
1941_B	35,6
1941_C	36,3
1941_D	36,4
1942_A	37,1
1942_B	39,6
1942_C	40,1
1942_D	40,4
1943_A	34,2
1943_B	36,6
1943_C	37,1
1943_D	37,2
1944_A	30,8
1944_B	33,6
1944_C	34,5
1944_D	34,8
1945_A	53,9
1945_B	53,6
1945_C	52,7
1945_D	51,7
1946_A	30,1
1946_B	33,0
1946_C	33,5
1946_D	34,0
1947_A	53,9
1947_B	53,6
1947_C	52,7
1947_D	51,7
1948_A	49,0
1948_B	49,7
1948_C	49,5
1948_D	49,2
1949_A	28,0
1949_B	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1949_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131542,60	500551,79	7,50	31,1	27,0	21,6	
1949_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131542,60	500551,79	10,50	32,4	28,3	23,1	
194_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	--	131268,96	500670,39	1,50	38,8	34,3	28,8	
194_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	--	131268,96	500670,39	4,50	41,6	36,8	31,3	
194_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	--	131268,96	500670,39	7,50	42,1	37,3	31,8	
194_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	--	131268,96	500670,39	10,50	42,3	37,5	32,1	
1950_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131491,66	500591,85	1,50	31,1	26,7	21,3	
1950_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131491,66	500591,85	4,50	33,0	28,5	23,1	
1950_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131491,66	500591,85	7,50	33,9	29,2	23,8	
1950_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131491,66	500591,85	10,50	34,2	29,5	24,1	
1951_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131489,39	500601,82	1,50	37,1	32,4	26,9	
1951_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131489,39	500601,82	4,50	38,9	34,1	28,6	
1951_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131489,39	500601,82	7,50	39,1	34,3	28,9	
1951_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131489,39	500601,82	10,50	39,4	34,7	29,2	
1952_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131496,48	500595,00	1,50	28,2	24,1	18,7	
1952_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131496,48	500595,00	4,50	30,3	26,0	20,6	
1952_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131496,48	500595,00	7,50	31,7	27,1	21,7	
1952_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131496,48	500595,00	10,50	32,2	27,5	22,2	
1953_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131494,21	500604,97	1,50	35,0	30,3	24,9	
1953_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131494,21	500604,97	4,50	36,7	32,0	26,6	
1953_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131494,21	500604,97	7,50	37,2	32,5	27,1	
1953_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131494,21	500604,97	10,50	37,7	33,1	27,6	
1954_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131501,74	500596,20	1,50	28,5	24,5	19,1	
1954_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131501,74	500596,20	4,50	30,6	26,3	20,9	
1954_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131501,74	500596,20	7,50	32,0	27,5	22,1	
1954_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131501,74	500596,20	10,50	32,5	27,9	22,6	
1955_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131499,47	500606,17	1,50	34,9	30,3	24,9	
1955_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131499,47	500606,17	4,50	36,6	32,0	26,5	
1955_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131499,47	500606,17	7,50	37,3	32,6	27,1	
1955_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131499,47	500606,17	10,50	37,7	33,0	27,6	
1956_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	1,50	41,5	37,1	31,6	
1956_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	4,50	43,5	38,9	33,4	
1956_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	7,50	43,9	39,2	33,7	
1956_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	10,50	44,0	39,3	33,9	
1956_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	13,50	44,0	39,3	33,9	
1957_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	1,50	37,2	32,9	27,5	
1957_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	4,50	39,6	34,9	29,5	
1957_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	7,50	40,1	35,3	29,9	
1957_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	10,50	40,3	35,5	30,1	
1957_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	13,50	40,2	35,5	30,1	
1958_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	1,50	39,3	34,8	29,3	
1958_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	4,50	41,3	36,7	31,2	
1958_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	7,50	41,9	37,2	31,8	
1958_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	10,50	42,4	37,8	32,4	
1958_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	13,50	42,5	38,0	32,6	
1959_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	1,50	35,7	31,3	25,9	
1959_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	4,50	38,4	33,6	28,2	
1959_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	7,50	38,9	34,1	28,6	
1959_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	10,50	39,1	34,3	28,9	
1959_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	13,50	39,2	34,4	29,1	
195_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	--	131288,71	500673,57	1,50	41,7	37,1	31,7	
195_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	--	131288,71	500673,57	4,50	44,2	39,4	33,9	
195_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	--	131288,71	500673,57	7,50	44,6	39,7	34,3	
195_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	--	131288,71	500673,57	10,50	44,6	39,8	34,4	
1960_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	1,50	38,5	34,1	28,6	
1960_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	4,50	40,7	36,1	30,6	
1960_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	7,50	41,4	36,7	31,3	
1960_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	10,50	42,0	37,4	32,1	
1960_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	13,50	42,2	37,7	32,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1949_C	31,4
1949_D	32,8
194_A	38,9
194_B	41,5
194_C	42,0
194_D	42,3
1950_A	31,3
1950_B	33,1
1950_C	33,9
1950_D	34,2
1951_A	37,1
1951_B	38,9
1951_C	39,1
1951_D	39,4
1952_A	28,5
1952_B	30,5
1952_C	31,7
1952_D	32,2
1953_A	35,0
1953_B	36,7
1953_C	37,2
1953_D	37,7
1954_A	28,9
1954_B	30,9
1954_C	32,1
1954_D	32,6
1955_A	35,0
1955_B	36,6
1955_C	37,3
1955_D	37,7
1956_A	41,6
1956_B	43,5
1956_C	43,9
1956_D	44,0
1956_E	44,0
1957_A	37,4
1957_B	39,6
1957_C	40,1
1957_D	40,2
1957_E	40,2
1958_A	39,4
1958_B	41,4
1958_C	41,9
1958_D	42,5
1958_E	42,6
1959_A	35,9
1959_B	38,3
1959_C	38,8
1959_D	39,1
1959_E	39,2
195_A	41,8
195_B	44,1
195_C	44,5
195_D	44,6
1960_A	38,7
1960_B	40,7
1960_C	41,4
1960_D	42,1
1960_E	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1961_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	1,50	34,3	30,0	24,5
1961_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	4,50	37,1	32,4	27,0
1961_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	7,50	37,7	32,9	27,5
1961_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	10,50	37,9	33,2	27,8
1961_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	13,50	38,0	33,3	28,0
1962_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	1,50	37,9	33,5	28,0
1962_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	4,50	40,1	35,5	30,0
1962_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	7,50	40,9	36,3	30,8
1962_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	10,50	41,7	37,1	31,7
1962_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	13,50	41,8	37,3	32,0
1963_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	1,50	32,8	28,6	23,1
1963_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	4,50	35,7	31,0	25,6
1963_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	7,50	36,4	31,6	26,2
1963_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	10,50	36,5	31,8	26,4
1963_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	13,50	36,6	31,9	26,6
1964_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	1,50	37,6	33,1	27,7
1964_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	4,50	39,7	35,1	29,6
1964_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	7,50	40,6	35,9	30,5
1964_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	10,50	41,3	36,7	31,4
1964_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	13,50	41,5	37,0	31,7
1965_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	1,50	49,0	44,2	38,8
1965_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	4,50	49,8	44,9	39,5
1965_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	7,50	49,6	44,7	39,3
1965_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	10,50	49,2	44,4	38,9
1966_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	1,50	27,7	23,7	18,3
1966_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	4,50	29,7	25,6	20,2
1966_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	7,50	31,1	27,0	21,7
1966_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	10,50	32,5	28,5	23,3
1967_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	1,50	34,1	30,1	24,7
1967_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	4,50	36,7	32,4	27,0
1967_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	7,50	37,9	33,4	28,1
1967_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	10,50	38,4	34,1	28,8
1968_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	1,50	32,4	27,9	22,5
1968_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	4,50	34,3	29,7	24,2
1968_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	7,50	35,1	30,4	24,9
1968_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	10,50	35,6	30,9	25,5
1969_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	1,50	49,4	44,6	39,1
1969_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	4,50	50,1	45,2	39,8
1969_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	7,50	49,9	45,0	39,5
1969_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	10,50	49,5	44,6	39,1
196_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	1,50	40,3	35,8	30,4
196_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	4,50	42,2	37,3	31,9
196_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	7,50	42,3	37,5	32,0
196_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	10,50	42,3	37,6	32,2
1970_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	1,50	28,3	23,9	18,5
1970_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	4,50	30,6	26,1	20,6
1970_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	7,50	31,6	27,1	21,7
1970_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	10,50	32,5	28,0	22,6
1971_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	1,50	49,4	44,6	39,1
1971_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	4,50	50,0	45,2	39,7
1971_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	7,50	49,8	45,0	39,5
1971_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	10,50	49,4	44,6	39,1
1972_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	1,50	27,0	22,7	17,3
1972_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	4,50	29,3	24,8	19,4
1972_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	7,50	30,7	26,2	20,8
1972_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	10,50	31,7	27,3	22,0
1973_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	1,50	49,4	44,6	39,1
1973_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	4,50	50,1	45,2	39,8
1973_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	7,50	49,8	45,0	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
1961_A	34,5
1961_B	37,1
1961_C	37,7
1961_D	37,9
1961_E	38,0
1962_A	38,1
1962_B	40,2
1962_C	41,0
1962_D	41,8
1962_E	42,0
1963_A	33,0
1963_B	35,7
1963_C	36,4
1963_D	36,5
1963_E	36,7
1964_A	37,7
1964_B	39,7
1964_C	40,6
1964_D	41,4
1964_E	41,7
1965_A	49,0
1965_B	49,7
1965_C	49,5
1965_D	49,2
1966_A	28,1
1966_B	30,1
1966_C	31,5
1966_D	32,9
1967_A	34,5
1967_B	36,9
1967_C	38,0
1967_D	38,7
1968_A	32,5
1968_B	34,4
1968_C	35,1
1968_D	35,6
1969_A	49,3
1969_B	50,0
1969_C	49,8
1969_D	49,4
196_A	40,4
196_B	42,1
196_C	42,2
196_D	42,3
1970_A	28,4
1970_B	30,7
1970_C	31,7
1970_D	32,6
1971_A	49,3
1971_B	50,0
1971_C	49,7
1971_D	49,3
1972_A	27,2
1972_B	29,4
1972_C	30,8
1972_D	31,9
1973_A	49,3
1973_B	50,0
1973_C	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1973_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	10,50	49,4	44,6	39,1
1974_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	1,50	30,1	25,8	20,4
1974_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	4,50	32,8	28,1	22,7
1974_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	7,50	33,4	28,8	23,4
1974_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	10,50	34,1	29,6	24,3
1975_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	1,50	31,1	27,1	21,7
1975_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	4,50	32,8	28,6	23,2
1975_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	7,50	34,0	29,7	24,3
1975_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	10,50	35,4	30,9	25,6
1976_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	1,50	29,9	25,5	20,0
1976_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	4,50	31,7	27,2	21,7
1976_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	7,50	32,7	28,0	22,6
1976_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	10,50	33,2	28,4	22,9
1977_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	1,50	31,4	27,5	22,1
1977_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	4,50	33,2	29,0	23,6
1977_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	7,50	34,4	30,0	24,6
1977_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	10,50	35,7	31,3	25,9
1978_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	1,50	28,9	24,6	19,2
1978_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	4,50	30,8	26,4	20,9
1978_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	7,50	32,0	27,3	21,9
1978_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	10,50	32,6	27,8	22,4
1979_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	1,50	29,3	25,2	19,7
1979_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	4,50	31,8	27,3	21,8
1979_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	7,50	32,8	28,2	22,8
1979_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	10,50	33,5	29,0	23,7
197_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	1,50	38,8	34,4	28,9
197_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	4,50	40,9	36,1	30,7
197_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	7,50	41,1	36,4	30,9
197_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	10,50	41,3	36,6	31,2
1980_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	1,50	51,4	46,6	41,1
1980_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	4,50	51,0	46,1	40,6
1980_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	7,50	49,8	44,9	39,5
1980_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	10,50	48,7	43,8	38,3
1981_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	1,50	29,7	25,6	20,2
1981_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	4,50	32,3	27,7	22,3
1981_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	7,50	33,3	28,7	23,3
1981_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	10,50	33,9	29,4	24,0
1982_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	1,50	51,4	46,5	41,1
1982_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	4,50	50,9	46,0	40,6
1982_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	7,50	49,7	44,8	39,4
1982_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	10,50	48,6	43,7	38,2
1983_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	1,50	27,9	23,7	18,2
1983_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	4,50	30,3	25,7	20,3
1983_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	7,50	31,5	26,9	21,5
1983_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	10,50	32,5	28,0	22,7
1984_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	1,50	44,2	39,3	33,9
1984_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	4,50	44,5	39,6	34,1
1984_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	7,50	44,1	39,2	33,7
1984_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	10,50	43,5	38,7	33,2
1985_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	1,50	51,4	46,6	41,1
1985_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	4,50	51,0	46,1	40,6
1985_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	7,50	49,8	45,0	39,5
1985_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	10,50	48,7	43,9	38,4
1986_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	1,50	32,2	27,7	22,3
1986_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	4,50	34,0	29,4	24,0
1986_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	7,50	34,8	30,2	24,8
1986_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	10,50	35,6	30,9	25,5
1987_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	1,50	30,4	25,9	20,5
1987_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	4,50	32,9	28,2	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1973_D	49,4
1974_A	30,3
1974_B	32,8
1974_C	33,5
1974_D	34,2
1975_A	31,5
1975_B	33,1
1975_C	34,2
1975_D	35,5
1976_A	30,0
1976_B	31,8
1976_C	32,7
1976_D	33,1
1977_A	31,8
1977_B	33,5
1977_C	34,6
1977_D	35,9
1978_A	29,2
1978_B	31,0
1978_C	32,0
1978_D	32,6
1979_A	29,6
1979_B	31,9
1979_C	32,9
1979_D	33,7
197_A	38,9
197_B	40,9
197_C	41,1
197_D	41,3
1980_A	51,3
1980_B	50,9
1980_C	49,7
1980_D	48,6
1981_A	30,0
1981_B	32,3
1981_C	33,4
1981_D	34,0
1982_A	51,3
1982_B	50,8
1982_C	49,6
1982_D	48,5
1983_A	28,1
1983_B	30,4
1983_C	31,6
1983_D	32,6
1984_A	44,1
1984_B	44,4
1984_C	44,0
1984_D	43,4
1985_A	51,3
1985_B	50,9
1985_C	49,8
1985_D	48,7
1986_A	32,3
1986_B	34,1
1986_C	34,9
1986_D	35,6
1987_A	30,5
1987_B	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1987_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	7,50	34,2	29,4	24,0
1987_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	10,50	34,9	30,2	24,8
1988_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	1,50	34,5	30,1	24,6
1988_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	4,50	36,9	32,3	26,9
1988_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	7,50	38,0	33,4	27,9
1988_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	10,50	38,6	34,0	28,6
1989_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	1,50	32,3	27,9	22,4
1989_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	4,50	34,1	29,6	24,1
1989_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	7,50	35,0	30,4	25,0
1989_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	10,50	35,8	31,2	25,8
198_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	1,50	42,3	37,7	32,3
198_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	4,50	43,8	39,0	33,5
198_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	7,50	43,9	39,0	33,6
198_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	10,50	43,8	39,0	33,6
1990_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	1,50	33,9	29,5	24,0
1990_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	4,50	36,2	31,6	26,2
1990_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	7,50	37,4	32,8	27,4
1990_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	10,50	38,1	33,5	28,1
1991_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	1,50	51,6	46,8	41,3
1991_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	4,50	51,9	47,1	41,6
1991_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	7,50	51,5	46,6	41,2
1991_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	10,50	50,9	46,1	40,6
1992_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	1,50	29,0	24,9	19,4
1992_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	4,50	31,1	26,8	21,3
1992_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	7,50	32,6	28,0	22,6
1992_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	10,50	33,1	28,4	23,0
1993_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	1,50	13,1	10,3	6,1
1993_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	4,50	14,0	11,1	7,0
1993_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	7,50	14,1	11,2	7,1
1993_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	10,50	14,2	11,2	7,2
1994_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	1,50	34,0	29,5	24,1
1994_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	4,50	36,4	31,7	26,3
1994_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	7,50	37,7	32,9	27,5
1994_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	10,50	38,1	33,3	27,9
1995_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	1,50	13,2	10,3	6,3
1995_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	4,50	14,1	11,1	7,1
1995_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	7,50	14,2	11,2	7,2
1995_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	10,50	14,2	11,2	7,2
1996_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	1,50	33,6	29,1	23,7
1996_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	4,50	36,0	31,3	25,9
1996_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	7,50	37,3	32,5	27,1
1996_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	10,50	37,7	32,9	27,5
1997_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	1,50	34,8	30,5	25,1
1997_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	4,50	36,3	31,9	26,5
1997_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	7,50	37,3	32,8	27,4
1997_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	10,50	38,0	33,5	28,1
1998_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	1,50	30,9	26,4	20,9
1998_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	4,50	33,3	28,6	23,1
1998_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	7,50	34,4	29,6	24,2
1998_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	10,50	34,7	29,9	24,4
1999_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	1,50	34,6	30,3	24,9
1999_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	4,50	36,2	31,8	26,4
1999_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	7,50	37,1	32,6	27,2
1999_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	10,50	37,7	33,2	27,9
199_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	1,50	37,0	32,8	27,3
199_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	4,50	39,4	34,6	29,2
199_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	7,50	39,7	34,9	29,5
199_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	10,50	39,9	35,2	29,8
19_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	1,50	34,4	30,4	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1987_C	34,2
1987_D	35,0
1988_A	34,7
1988_B	37,0
1988_C	38,1
1988_D	38,7
1989_A	32,4
1989_B	34,2
1989_C	35,1
1989_D	35,9
198_A	42,4
198_B	43,7
198_C	43,8
198_D	43,8
1990_A	34,0
1990_B	36,3
1990_C	37,5
1990_D	38,2
1991_A	51,5
1991_B	51,8
1991_C	51,4
1991_D	50,9
1992_A	29,3
1992_B	31,3
1992_C	32,7
1992_D	33,1
1993_A	14,7
1993_B	15,6
1993_C	15,7
1993_D	15,7
1994_A	34,1
1994_B	36,4
1994_C	37,7
1994_D	38,0
1995_A	14,8
1995_B	15,6
1995_C	15,7
1995_D	15,8
1996_A	33,7
1996_B	36,0
1996_C	37,3
1996_D	37,6
1997_A	35,0
1997_B	36,5
1997_C	37,4
1997_D	38,1
1998_A	31,0
1998_B	33,3
1998_C	34,4
1998_D	34,6
1999_A	34,8
1999_B	36,4
1999_C	37,2
1999_D	37,9
199_A	37,2
199_B	39,4
199_C	39,7
199_D	39,9
19_A	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
19_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	4,50	35,4	31,3	26,3
19_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	7,50	36,2	32,0	27,0
19_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	10,50	37,6	33,3	28,3
2000_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	1,50	31,5	26,9	21,5
2000_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	4,50	34,0	29,3	23,8
2000_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	7,50	34,9	30,1	24,7
2000_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	10,50	35,1	30,3	24,8
2001_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	1,50	46,6	41,9	36,4
2001_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	4,50	47,5	42,7	37,2
2001_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	7,50	47,5	42,6	37,1
2001_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	10,50	47,1	42,3	36,8
2002_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	1,50	37,9	33,4	27,9
2002_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	4,50	40,4	35,6	30,1
2002_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	7,50	40,7	35,8	30,4
2002_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	10,50	40,7	35,9	30,5
2003_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	1,50	46,5	41,8	36,3
2003_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	4,50	47,4	42,5	37,1
2003_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	7,50	47,3	42,4	37,0
2003_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	10,50	47,0	42,1	36,6
2004_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	1,50	37,0	32,5	27,0
2004_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	4,50	39,7	34,9	29,4
2004_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	7,50	40,1	35,2	29,8
2004_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	10,50	40,2	35,4	29,9
2005_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	1,50	8,5	5,6	1,5
2005_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	4,50	9,5	6,5	2,5
2005_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	7,50	10,2	7,2	3,2
2005_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	10,50	10,7	7,7	3,7
2006_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	1,50	33,5	29,0	23,5
2006_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	4,50	36,1	31,3	25,9
2006_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	7,50	36,9	32,2	26,7
2006_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	10,50	37,3	32,5	27,1
2007_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	1,50	8,7	5,8	1,7
2007_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	4,50	9,6	6,6	2,6
2007_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	7,50	10,3	7,3	3,3
2007_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	10,50	10,8	7,8	3,8
2008_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	1,50	32,7	28,2	22,8
2008_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	4,50	35,4	30,7	25,2
2008_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	7,50	36,3	31,5	26,1
2008_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	10,50	36,7	31,9	26,5
2009_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	1,50	8,7	5,7	1,6
2009_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	4,50	9,6	6,6	2,6
2009_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	7,50	10,3	7,3	3,3
2009_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	10,50	10,7	7,7	3,7
200_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	1,50	44,4	39,7	34,2
200_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	4,50	45,5	40,7	35,2
200_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	7,50	45,5	40,6	35,2
200_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	10,50	45,3	40,5	35,1
2010_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	1,50	31,7	27,2	21,7
2010_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	4,50	34,1	29,4	24,0
2010_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	7,50	35,1	30,3	24,9
2010_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	10,50	35,3	30,5	25,1
2011_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	1,50	34,1	29,6	24,2
2011_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	4,50	36,7	32,0	26,6
2011_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	7,50	37,6	32,8	27,4
2011_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	10,50	37,9	33,2	27,8
2012_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	1,50	24,2	19,8	14,4
2012_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	4,50	27,0	22,4	17,0
2012_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	7,50	28,4	23,8	18,3
2012_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	10,50	29,9	25,4	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
19_B	35,8
19_C	36,6
19_D	38,0
2000_A	31,6
2000_B	34,0
2000_C	34,9
2000_D	35,0
2001_A	46,6
2001_B	47,5
2001_C	47,4
2001_D	47,1
2002_A	38,0
2002_B	40,3
2002_C	40,6
2002_D	40,7
2003_A	46,5
2003_B	47,3
2003_C	47,2
2003_D	46,9
2004_A	37,1
2004_B	39,6
2004_C	40,0
2004_D	40,1
2005_A	10,1
2005_B	11,0
2005_C	11,8
2005_D	12,3
2006_A	33,6
2006_B	36,1
2006_C	36,9
2006_D	37,2
2007_A	10,3
2007_B	11,2
2007_C	11,8
2007_D	12,4
2008_A	32,8
2008_B	35,4
2008_C	36,3
2008_D	36,6
2009_A	10,2
2009_B	11,1
2009_C	11,8
2009_D	12,2
200_A	44,4
200_B	45,4
200_C	45,4
200_D	45,3
2010_A	31,8
2010_B	34,1
2010_C	35,1
2010_D	35,3
2011_A	34,2
2011_B	36,7
2011_C	37,5
2011_D	37,9
2012_A	24,4
2012_B	27,1
2012_C	28,4
2012_D	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2013_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	1,50	8,8	5,8	1,7
2013_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	4,50	9,6	6,7	2,6
2013_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	7,50	10,2	7,2	3,2
2013_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	10,50	10,9	7,9	3,9
2014_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	1,50	31,4	26,8	21,4
2014_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	4,50	34,1	29,4	23,9
2014_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	7,50	35,0	30,3	24,8
2014_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	10,50	35,5	30,7	25,3
2015_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	1,50	38,0	33,5	28,1
2015_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	4,50	39,9	35,2	29,7
2015_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	7,50	40,4	35,6	30,1
2015_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	10,50	40,5	35,6	30,2
2016_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	1,50	37,4	32,7	27,2
2016_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	4,50	39,4	34,6	29,2
2016_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	7,50	39,9	35,1	29,7
2016_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	10,50	40,0	35,2	29,8
2017_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	1,50	37,4	32,9	27,5
2017_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	4,50	39,6	34,8	29,4
2017_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	7,50	40,1	35,2	29,8
2017_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	10,50	40,2	35,3	29,9
2018_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	1,50	36,6	31,8	26,4
2018_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	4,50	38,7	33,9	28,4
2018_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	7,50	39,3	34,5	29,0
2018_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	10,50	39,4	34,7	29,2
2019_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	1,50	30,8	26,8	21,4
2019_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	4,50	32,7	28,5	23,1
2019_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	7,50	34,2	29,8	24,4
2019_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	10,50	36,0	31,6	26,2
201_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	1,50	49,0	44,2	38,8
201_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	4,50	49,7	44,8	39,4
201_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	7,50	49,5	44,6	39,2
201_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	10,50	49,1	44,3	38,8
2020_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	1,50	52,2	47,4	41,9
2020_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	4,50	52,3	47,4	42,0
2020_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	7,50	51,6	46,7	41,2
2020_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	10,50	50,7	45,9	40,4
2021_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	1,50	30,9	26,9	21,5
2021_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	4,50	32,7	28,6	23,1
2021_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	7,50	34,2	29,9	24,5
2021_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	10,50	36,1	31,7	26,3
2022_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	1,50	52,2	47,4	41,9
2022_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	4,50	52,3	47,4	42,0
2022_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	7,50	51,6	46,7	41,3
2022_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	10,50	50,8	45,9	40,4
2023_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	1,50	41,2	36,8	31,3
2023_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	4,50	42,8	38,2	32,8
2023_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	7,50	43,3	38,6	33,2
2023_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	10,50	43,6	38,8	33,4
2024_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	1,50	39,1	34,6	29,1
2024_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	4,50	40,9	36,3	30,9
2024_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	7,50	41,8	37,1	31,6
2024_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	10,50	42,4	37,6	32,2
2025_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	1,50	40,5	36,1	30,6
2025_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	4,50	42,3	37,6	32,2
2025_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	7,50	42,6	37,9	32,4
2025_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	10,50	42,8	38,0	32,6
2026_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	1,50	39,1	34,6	29,2
2026_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	4,50	41,1	36,5	31,1
2026_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	7,50	42,1	37,5	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2013_A	10,3
2013_B	11,2
2013_C	11,8
2013_D	12,4
2014_A	31,5
2014_B	34,1
2014_C	35,0
2014_D	35,5
2015_A	38,1
2015_B	39,9
2015_C	40,3
2015_D	40,4
2016_A	37,4
2016_B	39,4
2016_C	39,8
2016_D	40,0
2017_A	37,5
2017_B	39,5
2017_C	40,0
2017_D	40,1
2018_A	36,5
2018_B	38,6
2018_C	39,2
2018_D	39,4
2019_A	31,2
2019_B	33,0
2019_C	34,3
2019_D	36,2
201_A	49,0
201_B	49,6
201_C	49,4
201_D	49,0
2020_A	52,2
2020_B	52,2
2020_C	51,5
2020_D	50,7
2021_A	31,3
2021_B	33,0
2021_C	34,4
2021_D	36,3
2022_A	52,2
2022_B	52,2
2022_C	51,5
2022_D	50,7
2023_A	41,3
2023_B	42,9
2023_C	43,3
2023_D	43,6
2024_A	39,2
2024_B	41,0
2024_C	41,8
2024_D	42,4
2025_A	40,6
2025_B	42,3
2025_C	42,6
2025_D	42,8
2026_A	39,2
2026_B	41,2
2026_C	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
2026_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131325,26	500876,23	10,50	42,8	38,1	32,6					
2027_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,54	500865,03	1,50	40,6	36,3	30,8					
2027_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,54	500865,03	4,50	42,3	37,8	32,4					
2027_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,54	500865,03	7,50	43,1	38,4	33,0					
2027_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,54	500865,03	10,50	43,4	38,7	33,2					
2028_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,91	500875,12	1,50	39,1	34,8	29,4					
2028_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,91	500875,12	4,50	41,3	36,8	31,4					
2028_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,91	500875,12	7,50	42,8	38,1	32,7					
2028_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,91	500875,12	10,50	43,6	38,9	33,5					
2029_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131337,84	500900,13	1,50	43,1	38,9	33,5					
2029_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131337,84	500900,13	4,50	45,1	40,7	35,2					
2029_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131337,84	500900,13	7,50	46,4	41,8	36,3					
2029_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131337,84	500900,13	10,50	47,0	42,3	36,9					
202_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --	131173,68	500710,02	1,50	49,0	44,2	38,8					
202_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --	131173,68	500710,02	4,50	49,7	44,8	39,4					
202_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --	131173,68	500710,02	7,50	49,5	44,7	39,2					
202_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --	131173,68	500710,02	10,50	49,1	44,3	38,8					
2030_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131327,75	500898,50	1,50	35,3	30,7	25,2					
2030_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131327,75	500898,50	4,50	37,5	32,8	27,3					
2030_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131327,75	500898,50	7,50	38,1	33,4	28,0					
2030_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131327,75	500898,50	10,50	38,5	33,7	28,3					
2031_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131335,00	500905,14	1,50	43,3	39,1	33,6					
2031_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131335,00	500905,14	4,50	45,3	40,9	35,4					
2031_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131335,00	500905,14	7,50	46,6	41,9	36,5					
2031_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131335,00	500905,14	10,50	47,3	42,5	37,1					
2032_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131324,91	500903,52	1,50	36,0	31,4	25,9					
2032_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131324,91	500903,52	4,50	38,3	33,5	28,1					
2032_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131324,91	500903,52	7,50	38,8	34,1	28,6					
2032_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131324,91	500903,52	10,50	39,0	34,3	28,8					
2033_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131238,33	500840,12	1,50	36,6	32,5	27,0					
2033_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131238,33	500840,12	4,50	39,0	34,5	29,0					
2033_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131238,33	500840,12	7,50	39,9	35,2	29,8					
2033_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131238,33	500840,12	10,50	40,2	35,5	30,0					
2034_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131234,74	500844,72	1,50	28,0	24,0	18,6					
2034_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131234,74	500844,72	4,50	29,9	25,7	20,3					
2034_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131234,74	500844,72	7,50	31,2	26,9	21,5					
2034_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131234,74	500844,72	10,50	32,1	27,8	22,4					
2035_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131236,70	500850,21	1,50	33,2	29,0	23,6					
2035_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131236,70	500850,21	4,50	36,1	31,5	26,0					
2035_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131236,70	500850,21	7,50	37,0	32,3	26,9					
2035_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131236,70	500850,21	10,50	37,5	32,9	27,5					
2036_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131243,66	500840,98	1,50	37,4	33,3	27,8					
2036_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131243,66	500840,98	4,50	39,9	35,3	29,9					
2036_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131243,66	500840,98	7,50	40,6	35,9	30,5					
2036_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131243,66	500840,98	10,50	40,8	36,1	30,7					
2037_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131242,03	500851,07	1,50	34,1	29,8	24,3					
2037_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131242,03	500851,07	4,50	37,0	32,4	26,9					
2037_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131242,03	500851,07	7,50	37,7	33,0	27,6					
2037_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131242,03	500851,07	10,50	38,1	33,5	28,1					
2038_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131329,14	500950,88	1,50	44,2	40,0	34,5					
2038_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131329,14	500950,88	4,50	46,3	41,8	36,4					
2038_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131329,14	500950,88	7,50	47,6	42,9	37,4					
2038_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131329,14	500950,88	10,50	48,1	43,3	37,9					
2039_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,05	500949,25	1,50	34,7	30,2	24,7					
2039_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,05	500949,25	4,50	36,7	32,0	26,5					
2039_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,05	500949,25	7,50	37,3	32,6	27,2					
2039_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,05	500949,25	10,50	37,6	32,8	27,4					
203_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --	131163,81	500708,44	1,50	49,0	44,2	38,8					
203_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --	131163,81	500708,44	4,50	49,7	44,8	39,4					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2026_D	42,8
2027_A	40,8
2027_B	42,4
2027_C	43,1
2027_D	43,4
2028_A	39,3
2028_B	41,4
2028_C	42,8
2028_D	43,6
2029_A	43,4
2029_B	45,3
2029_C	46,5
2029_D	47,0
202_A	49,0
202_B	49,6
202_C	49,4
202_D	49,1
2030_A	35,3
2030_B	37,5
2030_C	38,1
2030_D	38,5
2031_A	43,6
2031_B	45,5
2031_C	46,6
2031_D	47,3
2032_A	36,1
2032_B	38,2
2032_C	38,8
2032_D	39,0
2033_A	36,9
2033_B	39,1
2033_C	39,9
2033_D	40,2
2034_A	28,4
2034_B	30,2
2034_C	31,5
2034_D	32,3
2035_A	33,5
2035_B	36,1
2035_C	37,0
2035_D	37,6
2036_A	37,7
2036_B	40,0
2036_C	40,6
2036_D	40,8
2037_A	34,3
2037_B	37,1
2037_C	37,7
2037_D	38,2
2038_A	44,4
2038_B	46,4
2038_C	47,6
2038_D	48,0
2039_A	34,8
2039_B	36,7
2039_C	37,3
2039_D	37,6
203_A	49,0
203_B	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving			Groep							
203_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	7,50	49,5	44,7	39,2
203_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	10,50	49,2	44,3	38,8
2040_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	1,50	46,7	42,4	37,0
2040_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	4,50	48,9	44,3	38,9
2040_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	7,50	49,9	45,1	39,7
2040_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	10,50	50,2	45,4	39,9
2041_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	1,50	40,6	36,0	30,5
2041_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	4,50	42,6	37,8	32,4
2041_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	7,50	43,0	38,2	32,7
2041_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	10,50	43,2	38,4	32,9
2042_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	1,50	47,3	43,0	37,5
2042_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	4,50	49,3	44,7	39,3
2042_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	7,50	50,2	45,5	40,0
2042_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	10,50	50,5	45,7	40,2
2043_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	1,50	39,7	35,1	29,6
2043_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	4,50	41,7	36,9	31,4
2043_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	7,50	42,0	37,3	31,8
2043_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	10,50	42,3	37,5	32,0
2044_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	1,50	48,6	44,1	38,6
2044_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	4,50	50,2	45,5	40,0
2044_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	7,50	50,9	46,1	40,6
2044_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	10,50	51,0	46,2	40,8
2045_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	1,50	44,7	40,0	34,5
2045_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	4,50	45,6	40,8	35,4
2045_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	7,50	45,6	40,8	35,4
2045_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	10,50	45,5	40,6	35,2
2046_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	1,50	41,8	37,4	32,0
2046_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	4,50	43,7	39,1	33,6
2046_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	7,50	44,2	39,5	34,0
2046_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	10,50	44,5	39,8	34,4
2047_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	1,50	40,8	36,5	31,1
2047_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	4,50	42,5	37,9	32,5
2047_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	7,50	42,9	38,2	32,7
2047_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	10,50	42,9	38,1	32,7
2048_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	1,50	43,3	38,8	33,4
2048_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	4,50	44,9	40,1	34,7
2048_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	7,50	45,2	40,4	35,0
2048_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	10,50	45,4	40,7	35,2
2049_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	1,50	42,4	38,0	32,5
2049_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	4,50	43,8	39,1	33,7
2049_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	7,50	44,1	39,3	33,9
2049_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	10,50	44,1	39,3	33,8
204_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	1,50	40,4	36,0	30,5
204_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	4,50	42,0	37,3	31,8
204_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	7,50	42,2	37,5	32,0
204_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	10,50	42,2	37,4	32,0
2050_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	1,50	37,7	33,6	28,1
2050_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	4,50	39,6	35,2	29,8
2050_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	7,50	40,7	36,2	30,7
2050_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	10,50	41,6	36,9	31,5
2051_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	1,50	40,1	35,8	30,3
2051_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	4,50	42,0	37,5	32,1
2051_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	7,50	43,2	38,6	33,1
2051_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	10,50	44,0	39,3	33,9
2052_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	1,50	38,3	34,1	28,6
2052_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	4,50	40,8	36,1	30,7
2052_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	7,50	41,3	36,6	31,2
2052_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	10,50	41,5	36,8	31,4
2053_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	1,50	34,9	30,5	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
203_C	49,5
203_D	49,1
2040_A	46,9
2040_B	49,0
2040_C	49,8
2040_D	50,1
2041_A	40,7
2041_B	42,6
2041_C	42,9
2041_D	43,1
2042_A	47,5
2042_B	49,4
2042_C	50,2
2042_D	50,4
2043_A	39,8
2043_B	41,6
2043_C	42,0
2043_D	42,2
2044_A	48,7
2044_B	50,2
2044_C	50,8
2044_D	51,0
2045_A	44,7
2045_B	45,6
2045_C	45,6
2045_D	45,4
2046_A	42,0
2046_B	43,8
2046_C	44,2
2046_D	44,5
2047_A	41,0
2047_B	42,6
2047_C	42,9
2047_D	42,9
2048_A	43,4
2048_B	44,9
2048_C	45,1
2048_D	45,4
2049_A	42,6
2049_B	43,8
2049_C	44,0
2049_D	44,0
204_A	40,6
204_B	42,0
204_C	42,2
204_D	42,2
2050_A	38,0
2050_B	39,8
2050_C	40,8
2050_D	41,6
2051_A	40,3
2051_B	42,1
2051_C	43,3
2051_D	44,0
2052_A	38,5
2052_B	40,8
2052_C	41,3
2052_D	41,5
2053_A	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2053_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	4,50	37,8	33,1	27,7
2053_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	7,50	38,5	33,7	28,3
2053_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	10,50	38,8	34,2	28,8
2054_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	1,50	29,7	25,6	20,1
2054_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	4,50	31,6	27,2	21,8
2054_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	7,50	33,2	28,6	23,2
2054_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	10,50	35,6	30,9	25,5
2055_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	1,50	39,4	35,2	29,8
2055_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	4,50	41,8	37,1	31,7
2055_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	7,50	42,3	37,5	32,1
2055_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	10,50	42,4	37,7	32,2
2056_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	1,50	34,9	30,5	25,1
2056_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	4,50	37,9	33,2	27,7
2056_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	7,50	38,5	33,7	28,3
2056_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	10,50	38,9	34,2	28,8
2057_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	1,50	26,0	21,7	16,2
2057_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	4,50	29,4	24,7	19,2
2057_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	7,50	29,8	25,1	19,6
2057_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	10,50	30,1	25,3	19,9
2058_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	1,50	53,7	48,8	43,3
2058_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	4,50	53,5	48,6	43,2
2058_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	7,50	52,6	47,8	42,3
2058_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	10,50	51,7	46,8	41,3
2059_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	1,50	47,0	42,2	36,7
2059_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	4,50	47,6	42,8	37,3
2059_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	7,50	47,3	42,5	37,0
2059_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	10,50	46,9	42,0	36,5
205_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	1,50	42,1	37,5	32,0
205_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	4,50	43,2	38,5	33,0
205_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	7,50	43,4	38,6	33,1
205_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	10,50	43,2	38,4	33,0
2060_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	1,50	24,7	20,3	14,8
2060_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	4,50	28,0	23,3	17,9
2060_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	7,50	28,7	23,9	18,5
2060_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	10,50	28,8	24,0	18,7
2061_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	1,50	53,7	48,8	43,4
2061_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	4,50	53,5	48,7	43,2
2061_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	7,50	52,7	47,8	42,3
2061_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	10,50	51,7	46,8	41,4
2062_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	1,50	27,4	23,1	17,6
2062_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	4,50	30,7	26,0	20,5
2062_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	7,50	31,3	26,5	21,1
2062_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	10,50	31,7	26,9	21,6
2063_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	1,50	53,6	48,8	43,3
2063_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	4,50	53,5	48,6	43,1
2063_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	7,50	52,6	47,7	42,3
2063_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	10,50	51,6	46,7	41,3
2064_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	1,50	27,4	23,3	17,9
2064_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	4,50	29,6	25,3	19,9
2064_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	7,50	30,7	26,2	20,9
2064_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	10,50	31,8	27,5	22,4
2065_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	1,50	35,2	30,9	25,4
2065_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	4,50	37,2	32,8	27,4
2065_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	7,50	38,0	33,6	28,2
2065_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	10,50	38,7	34,5	29,2
2066_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	1,50	33,6	29,7	24,3
2066_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	4,50	36,3	32,0	26,6
2066_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	7,50	37,2	33,1	27,7
2066_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	10,50	37,9	33,9	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2053_B	37,8
2053_C	38,5
2053_D	38,9
2054_A	30,0
2054_B	31,8
2054_C	33,3
2054_D	35,6
2055_A	39,7
2055_B	41,8
2055_C	42,2
2055_D	42,4
2056_A	35,1
2056_B	37,9
2056_C	38,5
2056_D	38,9
2057_A	26,2
2057_B	29,4
2057_C	29,8
2057_D	30,1
2058_A	53,6
2058_B	53,4
2058_C	52,5
2058_D	51,6
2059_A	47,0
2059_B	47,6
2059_C	47,3
2059_D	46,8
205_A	42,1
205_B	43,2
205_C	43,3
205_D	43,2
2060_A	24,8
2060_B	28,0
2060_C	28,7
2060_D	28,8
2061_A	53,6
2061_B	53,4
2061_C	52,6
2061_D	51,6
2062_A	27,6
2062_B	30,7
2062_C	31,3
2062_D	31,7
2063_A	53,6
2063_B	53,4
2063_C	52,5
2063_D	51,5
2064_A	27,8
2064_B	29,8
2064_C	30,9
2064_D	32,1
2065_A	35,4
2065_B	37,4
2065_C	38,2
2065_D	39,0
2066_A	34,0
2066_B	36,5
2066_C	37,6
2066_D	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2067_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	1,50	28,2	24,0	18,6
2067_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	4,50	30,4	26,0	20,7
2067_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	7,50	31,5	27,0	21,7
2067_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	10,50	32,2	27,7	22,5
2068_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	1,50	35,2	30,9	25,4
2068_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	4,50	37,2	32,8	27,3
2068_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	7,50	38,1	33,7	28,3
2068_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	10,50	38,8	34,5	29,2
2069_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	1,50	28,3	24,0	18,6
2069_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	4,50	30,6	26,1	20,8
2069_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	7,50	31,6	27,1	21,8
2069_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	10,50	32,1	27,7	22,4
206_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	1,50	39,1	34,8	29,3
206_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	4,50	40,9	36,2	30,7
206_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	7,50	41,2	36,5	31,0
206_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	10,50	41,3	36,5	31,0
2070_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	1,50	33,3	28,7	23,2
2070_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	4,50	35,4	30,7	25,2
2070_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	7,50	36,0	31,3	25,9
2070_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	10,50	36,4	31,8	26,4
2071_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	1,50	35,9	31,6	26,0
2071_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	4,50	38,0	33,7	28,1
2071_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	7,50	38,6	34,4	28,8
2071_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	10,50	39,1	35,0	29,5
2072_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	1,50	27,3	23,1	17,7
2072_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	4,50	29,4	25,0	19,6
2072_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	7,50	30,3	26,0	20,6
2072_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	10,50	31,2	27,0	21,8
2073_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	1,50	35,3	31,0	25,5
2073_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	4,50	37,2	32,8	27,4
2073_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	7,50	38,0	33,6	28,1
2073_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	10,50	38,7	34,5	29,2
2074_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	1,50	30,1	26,1	20,7
2074_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	4,50	32,1	27,9	22,5
2074_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	7,50	33,6	29,2	23,8
2074_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	10,50	34,6	30,1	24,7
2075_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	1,50	26,0	22,0	16,7
2075_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	4,50	27,5	23,4	18,0
2075_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	7,50	29,2	25,0	19,6
2075_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	10,50	32,0	28,0	22,8
2076_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	1,50	30,2	26,2	20,8
2076_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	4,50	32,3	28,2	22,8
2076_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	7,50	33,8	29,5	24,1
2076_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	10,50	34,5	30,1	24,7
2077_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	1,50	26,1	22,1	16,8
2077_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	4,50	27,8	23,7	18,3
2077_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	7,50	29,4	25,2	19,9
2077_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	10,50	32,2	28,3	23,3
2078_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	1,50	29,9	26,0	20,6
2078_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	4,50	31,8	27,7	22,3
2078_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	7,50	33,2	28,9	23,5
2078_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	10,50	34,4	30,0	24,6
2079_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	1,50	18,4	14,5	9,1
2079_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	4,50	20,2	16,1	10,7
2079_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	7,50	22,7	18,6	13,2
2079_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	10,50	26,8	22,7	17,4
207_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	1,50	44,0	39,3	33,9
207_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	4,50	44,9	40,1	34,6
207_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	7,50	44,9	40,0	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2067_A	28,5
2067_B	30,6
2067_C	31,7
2067_D	32,3
2068_A	35,4
2068_B	37,4
2068_C	38,3
2068_D	39,0
2069_A	28,6
2069_B	30,7
2069_C	31,7
2069_D	32,3
206_A	39,3
206_B	40,9
206_C	41,2
206_D	41,2
2070_A	33,3
2070_B	35,4
2070_C	36,0
2070_D	36,5
2071_A	36,1
2071_B	38,2
2071_C	38,8
2071_D	39,4
2072_A	27,6
2072_B	29,6
2072_C	30,5
2072_D	31,6
2073_A	35,5
2073_B	37,4
2073_C	38,1
2073_D	39,0
2074_A	30,4
2074_B	32,4
2074_C	33,7
2074_D	34,7
2075_A	26,4
2075_B	27,8
2075_C	29,5
2075_D	32,4
2076_A	30,6
2076_B	32,6
2076_C	34,0
2076_D	34,7
2077_A	26,5
2077_B	28,1
2077_C	29,7
2077_D	32,8
2078_A	30,3
2078_B	32,1
2078_C	33,4
2078_D	34,6
2079_A	18,8
2079_B	20,5
2079_C	23,0
2079_D	27,1
207_A	44,0
207_B	44,8
207_C	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving											
207_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	10,50	44,7	39,8	34,4
2080_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	1,50	24,9	21,1	15,7
2080_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	4,50	26,7	22,7	17,4
2080_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	7,50	28,6	24,5	19,1
2080_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	10,50	31,2	27,2	22,0
2081_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	1,50	28,5	24,3	18,9
2081_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	4,50	31,0	26,6	21,2
2081_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	7,50	32,4	28,0	22,6
2081_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	10,50	33,4	29,3	24,0
2082_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	1,50	32,2	27,7	22,3
2082_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	4,50	34,6	29,9	24,5
2082_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	7,50	35,5	30,8	25,4
2082_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	10,50	35,7	30,9	25,5
2083_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	1,50	41,7	37,4	31,9
2083_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	4,50	44,2	39,5	34,1
2083_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	7,50	44,7	39,9	34,4
2083_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	10,50	44,8	40,1	34,7
2084_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	1,50	16,6	12,7	7,3
2084_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	4,50	17,0	13,0	7,5
2084_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	7,50	17,3	13,2	7,7
2084_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	10,50	17,3	13,0	7,5
2085_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	1,50	29,1	25,3	19,8
2085_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	4,50	31,0	27,0	21,6
2085_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	7,50	32,4	28,2	22,8
2085_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	10,50	33,6	29,4	24,0
2086_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	1,50	29,7	25,7	20,2
2086_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	4,50	31,8	27,6	22,2
2086_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	7,50	33,4	29,0	23,7
2086_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	10,50	35,4	31,3	26,1
2087_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	1,50	29,5	25,6	20,2
2087_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	4,50	31,5	27,4	22,0
2087_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	7,50	32,8	28,5	23,1
2087_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	10,50	33,7	29,4	23,9
2088_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	1,50	30,1	26,0	20,6
2088_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	4,50	32,3	28,0	22,6
2088_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	7,50	33,9	29,4	24,0
2088_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	10,50	35,4	31,1	25,9
2089_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	1,50	46,8	42,6	37,2
2089_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	4,50	49,1	44,5	39,1
2089_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	7,50	50,0	45,3	39,9
2089_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	10,50	50,4	45,6	40,2
208_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	1,50	38,0	33,6	28,2
208_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	4,50	39,8	35,2	29,7
208_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	7,50	40,2	35,5	30,0
208_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	10,50	40,3	35,5	30,0
2090_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	1,50	37,8	33,5	28,1
2090_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	4,50	39,8	35,2	29,7
2090_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	7,50	40,5	35,7	30,3
2090_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	10,50	40,7	35,9	30,5
2091_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	1,50	33,7	31,1	25,8
2091_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	4,50	35,3	32,5	27,5
2091_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	7,50	36,4	33,6	28,7
2091_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	10,50	37,0	34,2	29,2
2092_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	1,50	31,7	28,7	23,4
2092_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	4,50	33,5	30,4	25,2
2092_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	7,50	34,3	31,1	26,0
2092_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	10,50	34,7	31,5	26,3
2093_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	1,50	36,6	32,0	26,6
2093_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	4,50	38,6	33,8	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
207_D	44,6
2080_A	25,4
2080_B	27,1
2080_C	28,9
2080_D	31,7
2081_A	28,8
2081_B	31,2
2081_C	32,6
2081_D	33,8
2082_A	32,3
2082_B	34,6
2082_C	35,5
2082_D	35,7
2083_A	41,9
2083_B	44,2
2083_C	44,6
2083_D	44,8
2084_A	17,0
2084_B	17,3
2084_C	17,6
2084_D	17,5
2085_A	29,6
2085_B	31,4
2085_C	32,7
2085_D	33,9
2086_A	30,1
2086_B	32,1
2086_C	33,6
2086_D	35,8
2087_A	30,0
2087_B	31,8
2087_C	33,0
2087_D	33,9
2088_A	30,5
2088_B	32,5
2088_C	34,0
2088_D	35,7
2089_A	47,1
2089_B	49,2
2089_C	50,0
2089_D	50,3
208_A	38,1
208_B	39,8
208_C	40,2
208_D	40,2
2090_A	38,0
2090_B	39,9
2090_C	40,4
2090_D	40,7
2091_A	34,9
2091_B	36,6
2091_C	37,7
2091_D	38,3
2092_A	32,7
2092_B	34,5
2092_C	35,2
2092_D	35,6
2093_A	36,7
2093_B	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2093_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	7,50	38,9	34,2	28,8
2093_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	10,50	39,1	34,4	29,0
2094_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	1,50	50,9	46,1	40,7
2094_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	4,50	51,2	46,4	41,0
2094_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	7,50	50,9	46,1	40,6
2094_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	10,50	50,4	45,6	40,1
2095_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	1,50	30,3	26,2	20,7
2095_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	4,50	32,3	27,9	22,5
2095_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	7,50	33,5	28,9	23,5
2095_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	10,50	33,9	29,2	23,8
2096_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	1,50	51,0	46,2	40,7
2096_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	4,50	51,3	46,5	41,0
2096_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	7,50	50,9	46,1	40,6
2096_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	10,50	50,4	45,6	40,1
2097_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	1,50	29,5	25,4	19,9
2097_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	4,50	31,3	27,0	21,6
2097_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	7,50	32,4	27,9	22,5
2097_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	10,50	33,1	28,4	22,9
2098_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	1,50	50,9	46,2	40,7
2098_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	4,50	51,3	46,5	41,0
2098_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	7,50	50,9	46,1	40,6
2098_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	10,50	50,5	45,6	40,2
2099_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	1,50	28,9	24,7	19,3
2099_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	4,50	30,7	26,4	21,0
2099_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	7,50	31,9	27,3	21,9
2099_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	10,50	32,6	27,9	22,5
209_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	1,50	26,0	22,2	16,8
209_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	4,50	28,3	24,3	18,9
209_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	7,50	30,1	26,1	20,8
209_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	10,50	31,4	27,6	22,3
20_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	1,50	46,7	41,9	36,4
20_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	4,50	47,3	42,5	37,1
20_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	7,50	47,2	42,4	37,0
20_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	10,50	46,9	42,1	36,7
2100_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	1,50	45,1	40,4	34,9
2100_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	4,50	45,9	41,1	35,6
2100_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	7,50	45,8	41,0	35,5
2100_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	10,50	45,7	40,9	35,4
2101_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	1,50	31,5	27,6	22,2
2101_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	4,50	33,3	29,1	23,7
2101_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	7,50	34,6	30,2	24,8
2101_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	10,50	35,8	31,3	26,0
2102_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	1,50	28,6	24,4	18,9
2102_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	4,50	30,5	26,0	20,6
2102_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	7,50	31,8	27,2	21,7
2102_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	10,50	32,5	27,8	22,3
2103_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	1,50	25,0	20,7	15,2
2103_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	4,50	27,8	23,2	17,8
2103_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	7,50	28,9	24,2	18,8
2103_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	10,50	29,3	24,7	19,4
2104_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	1,50	44,2	39,4	33,9
2104_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	4,50	44,7	39,9	34,4
2104_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	7,50	44,5	39,6	34,2
2104_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	10,50	44,0	39,2	33,7
2105_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	1,50	53,4	48,5	43,0
2105_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	4,50	53,2	48,3	42,9
2105_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	7,50	52,4	47,5	42,1
2105_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	10,50	51,5	46,6	41,2
2106_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	1,50	35,4	31,3	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2093_C	38,9
2093_D	39,1
2094_A	50,9
2094_B	51,2
2094_C	50,8
2094_D	50,4
2095_A	30,6
2095_B	32,4
2095_C	33,6
2095_D	33,9
2096_A	50,9
2096_B	51,2
2096_C	50,9
2096_D	50,4
2097_A	29,8
2097_B	31,5
2097_C	32,5
2097_D	33,1
2098_A	50,9
2098_B	51,2
2098_C	50,9
2098_D	50,4
2099_A	29,2
2099_B	30,9
2099_C	32,0
2099_D	32,6
209_A	26,5
209_B	28,7
209_C	30,5
209_D	31,9
20_A	46,6
20_B	47,3
20_C	47,2
20_D	46,9
2100_A	45,1
2100_B	45,8
2100_C	45,8
2100_D	45,6
2101_A	31,9
2101_B	33,6
2101_C	34,8
2101_D	36,0
2102_A	28,8
2102_B	30,6
2102_C	31,8
2102_D	32,5
2103_A	25,2
2103_B	27,9
2103_C	28,9
2103_D	29,4
2104_A	44,1
2104_B	44,6
2104_C	44,4
2104_D	43,9
2105_A	53,3
2105_B	53,1
2105_C	52,3
2105_D	51,4
2106_A	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2106_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	4,50	38,0	33,4	27,9
2106_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	7,50	38,6	33,9	28,5
2106_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	10,50	39,0	34,4	29,0
2107_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	1,50	32,4	28,1	22,7
2107_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	4,50	34,6	29,9	24,5
2107_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	7,50	35,3	30,5	25,1
2107_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	10,50	35,4	30,5	25,1
2108_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	1,50	34,9	30,7	25,3
2108_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	4,50	37,4	32,8	27,3
2108_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	7,50	38,1	33,4	28,0
2108_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	10,50	38,6	33,9	28,6
2109_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	1,50	31,3	27,0	21,6
2109_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	4,50	33,5	28,8	23,4
2109_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	7,50	34,3	29,6	24,1
2109_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	10,50	34,4	29,6	24,1
210_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	1,50	25,6	21,9	16,5
210_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	4,50	27,8	24,0	18,6
210_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	7,50	29,6	25,7	20,4
210_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	10,50	31,2	27,4	22,1
2110_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	1,50	29,3	25,2	19,8
2110_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	4,50	31,4	27,1	21,7
2110_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	7,50	32,9	28,5	23,1
2110_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	10,50	34,2	29,9	24,7
2111_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	1,50	36,7	32,5	27,0
2111_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	4,50	39,2	34,5	29,1
2111_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	7,50	39,7	35,0	29,5
2111_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	10,50	40,0	35,3	29,9
2112_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	1,50	35,3	31,1	25,7
2112_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	4,50	37,9	33,2	27,8
2112_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	7,50	38,6	33,8	28,4
2112_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	10,50	38,9	34,1	28,7
2113_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	1,50	33,1	28,8	23,3
2113_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	4,50	35,3	30,6	25,1
2113_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	7,50	35,8	31,0	25,5
2113_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	10,50	35,9	31,0	25,6
2114_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	1,50	47,8	43,0	37,5
2114_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	4,50	48,5	43,7	38,2
2114_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	7,50	48,4	43,5	38,1
2114_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	10,50	48,0	43,2	37,7
2115_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	1,50	40,0	35,2	29,8
2115_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	4,50	41,0	36,3	30,8
2115_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	7,50	41,2	36,4	31,0
2115_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	10,50	41,2	36,5	31,1
2116_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	1,50	48,4	43,6	38,1
2116_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	4,50	49,1	44,2	38,7
2116_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	7,50	48,9	44,0	38,6
2116_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	10,50	48,5	43,6	38,2
2117_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	1,50	42,1	37,3	31,8
2117_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	4,50	42,8	38,0	32,5
2117_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	7,50	42,7	38,0	32,5
2117_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	10,50	42,5	37,8	32,4
2118_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	1,50	47,4	42,6	37,1
2118_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	4,50	48,2	43,3	37,9
2118_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	7,50	48,0	43,1	37,7
2118_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	10,50	47,7	42,8	37,4
2119_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	1,50	38,2	33,5	28,0
2119_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	4,50	39,7	34,9	29,5
2119_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	7,50	40,0	35,3	29,8
2119_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	10,50	40,1	35,4	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2106_B	38,1
2106_C	38,6
2106_D	39,1
2107_A	32,6
2107_B	34,6
2107_C	35,2
2107_D	35,3
2108_A	35,2
2108_B	37,4
2108_C	38,1
2108_D	38,6
2109_A	31,5
2109_B	33,5
2109_C	34,3
2109_D	34,3
210_A	26,1
210_B	28,3
210_C	30,1
210_D	31,7
2110_A	29,6
2110_B	31,6
2110_C	33,1
2110_D	34,5
2111_A	36,9
2111_B	39,2
2111_C	39,7
2111_D	40,0
2112_A	35,6
2112_B	37,9
2112_C	38,6
2112_D	38,9
2113_A	33,3
2113_B	35,3
2113_C	35,7
2113_D	35,8
2114_A	47,7
2114_B	48,5
2114_C	48,3
2114_D	48,0
2115_A	40,0
2115_B	41,0
2115_C	41,2
2115_D	41,2
2116_A	48,3
2116_B	49,0
2116_C	48,8
2116_D	48,4
2117_A	42,0
2117_B	42,8
2117_C	42,7
2117_D	42,5
2118_A	47,4
2118_B	48,1
2118_C	47,9
2118_D	47,6
2119_A	38,2
2119_B	39,6
2119_C	40,0
2119_D	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
211_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	1,50	26,9	23,0	17,5
211_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	4,50	29,0	24,9	19,5
211_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	7,50	30,7	26,6	21,2
211_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	10,50	32,0	28,0	22,7
2120_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	1,50	31,5	27,2	21,8
2120_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	4,50	34,4	29,7	24,3
2120_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	7,50	35,1	30,4	25,0
2120_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	10,50	35,3	30,5	25,1
2120_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	13,50	35,4	30,6	25,3
2121_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	1,50	24,4	20,0	14,6
2121_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	4,50	26,1	21,6	16,2
2121_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	7,50	27,4	22,8	17,4
2121_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	10,50	28,8	24,2	18,7
2121_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	13,50	30,8	26,3	20,9
2122_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	1,50	37,2	32,8	27,3
2122_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	4,50	39,3	34,7	29,2
2122_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	7,50	40,2	35,5	30,1
2122_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	10,50	40,9	36,4	31,0
2122_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	13,50	41,2	36,7	31,4
2123_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	1,50	50,8	46,0	40,5
2123_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	4,50	51,2	46,3	40,9
2123_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	7,50	50,8	46,0	40,5
2123_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	10,50	50,4	45,5	40,1
2124_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	1,50	44,5	39,8	34,3
2124_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	4,50	45,2	40,4	34,9
2124_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	7,50	45,0	40,2	34,8
2124_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	10,50	44,9	40,1	34,6
2125_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	1,50	30,4	26,2	20,8
2125_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	4,50	32,4	28,0	22,6
2125_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	7,50	33,7	29,1	23,6
2125_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	10,50	34,1	29,3	23,9
2126_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	1,50	26,4	22,1	16,6
2126_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	4,50	29,3	24,7	19,3
2126_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	7,50	30,3	25,6	20,2
2126_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	10,50	30,8	26,2	20,9
2127_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	1,50	53,6	48,7	43,3
2127_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	4,50	53,4	48,5	43,1
2127_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	7,50	52,5	47,7	42,2
2127_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	10,50	51,6	46,7	41,3
2128_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	1,50	28,2	24,0	18,6
2128_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	4,50	30,7	26,2	20,7
2128_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	7,50	31,9	27,3	21,9
2128_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	10,50	32,8	28,3	22,9
2129_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	1,50	51,4	46,6	41,1
2129_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	4,50	50,9	46,0	40,5
2129_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	7,50	49,7	44,8	39,3
2129_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	10,50	48,5	43,6	38,2
212_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	1,50	48,4	43,7	38,2
212_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	4,50	49,4	44,6	39,2
212_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	7,50	49,4	44,6	39,1
212_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	10,50	49,2	44,4	38,9
2130_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	1,50	43,1	38,3	32,8
2130_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	4,50	43,2	38,4	32,9
2130_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	7,50	42,6	37,8	32,3
2130_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	10,50	41,9	37,1	31,6
2131_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	1,50	32,1	27,8	22,4
2131_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	4,50	34,0	29,5	24,1
2131_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	7,50	35,1	30,5	25,1
2131_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	10,50	35,8	31,1	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
211_A	27,3
211_B	29,3
211_C	31,0
211_D	32,4
2120_A	31,7
2120_B	34,4
2120_C	35,1
2120_D	35,3
2120_E	35,4
2121_A	24,6
2121_B	26,2
2121_C	27,5
2121_D	28,8
2121_E	30,9
2122_A	37,4
2122_B	39,3
2122_C	40,2
2122_D	41,0
2122_E	41,3
2123_A	50,8
2123_B	51,1
2123_C	50,8
2123_D	50,3
2124_A	44,5
2124_B	45,1
2124_C	45,0
2124_D	44,8
2125_A	30,7
2125_B	32,6
2125_C	33,7
2125_D	34,1
2126_A	26,6
2126_B	29,4
2126_C	30,3
2126_D	30,9
2127_A	53,5
2127_B	53,3
2127_C	52,4
2127_D	51,5
2128_A	28,5
2128_B	30,8
2128_C	32,0
2128_D	32,9
2129_A	51,3
2129_B	50,8
2129_C	49,6
2129_D	48,4
212_A	48,4
212_B	49,4
212_C	49,4
212_D	49,2
2130_A	43,1
2130_B	43,1
2130_C	42,6
2130_D	41,9
2131_A	32,3
2131_B	34,1
2131_C	35,1
2131_D	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2132_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	1,50	34,2	29,7	24,3
2132_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	4,50	36,5	31,9	26,5
2132_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	7,50	37,8	33,1	27,7
2132_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	10,50	38,4	33,8	28,4
2133_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	1,50	49,2	44,4	38,9
2133_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	4,50	49,9	45,0	39,6
2133_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	7,50	49,7	44,9	39,4
2133_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	10,50	49,4	44,5	39,0
2134_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	1,50	26,9	22,9	17,5
2134_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	4,50	29,0	24,9	19,5
2134_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	7,50	30,7	26,6	21,2
2134_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	10,50	32,1	28,1	22,7
2135_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	1,50	49,2	44,4	39,0
2135_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	4,50	49,9	45,1	39,6
2135_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	7,50	49,7	44,9	39,4
2135_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	10,50	49,4	44,5	39,1
2136_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	1,50	27,3	23,3	17,9
2136_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	4,50	29,7	25,5	20,1
2136_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	7,50	31,5	27,2	21,8
2136_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	10,50	32,6	28,4	23,0
2137_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	1,50	35,9	31,7	26,3
2137_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	4,50	37,9	33,5	28,1
2137_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	7,50	39,2	34,6	29,2
2137_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	10,50	39,9	35,3	29,9
2138_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	1,50	31,9	27,6	22,2
2138_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	4,50	33,7	29,3	23,8
2138_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	7,50	34,9	30,3	24,8
2138_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	10,50	35,5	30,8	25,3
2139_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	1,50	33,8	29,4	23,9
2139_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	4,50	36,2	31,6	26,2
2139_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	7,50	37,4	32,7	27,3
2139_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	10,50	38,0	33,4	28,0
213_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	1,50	48,5	43,7	38,3
213_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	4,50	49,5	44,7	39,2
213_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	7,50	49,5	44,7	39,2
213_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	10,50	49,3	44,4	39,0
2140_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	1,50	35,0	30,6	25,1
2140_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	4,50	36,8	32,3	26,9
2140_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	7,50	37,7	33,1	27,7
2140_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	10,50	38,7	34,1	28,7
2141_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	1,50	40,9	36,4	31,0
2141_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	4,50	42,9	38,3	32,8
2141_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	7,50	43,6	38,9	33,5
2141_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	10,50	44,2	39,5	34,1
2142_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	1,50	36,5	32,1	26,7
2142_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	4,50	38,3	33,8	28,4
2142_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	7,50	39,2	34,6	29,2
2142_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	10,50	40,2	35,6	30,2
2143_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	1,50	41,4	36,8	31,3
2143_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	4,50	43,2	38,5	33,1
2143_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	7,50	43,8	39,1	33,7
2143_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	10,50	44,3	39,6	34,2
2144_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	1,50	41,1	36,9	31,5
2144_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	4,50	43,3	38,9	33,4
2144_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	7,50	44,7	40,0	34,5
2144_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	10,50	45,3	40,5	35,1
2145_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	1,50	42,3	38,0	32,5
2145_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	4,50	44,5	40,0	34,5
2145_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	7,50	45,7	41,0	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2132_A	34,3
2132_B	36,6
2132_C	37,8
2132_D	38,5
2133_A	49,1
2133_B	49,8
2133_C	49,6
2133_D	49,3
2134_A	27,2
2134_B	29,3
2134_C	31,1
2134_D	32,5
2135_A	49,2
2135_B	49,8
2135_C	49,7
2135_D	49,3
2136_A	27,7
2136_B	30,0
2136_C	31,8
2136_D	32,9
2137_A	36,1
2137_B	38,1
2137_C	39,3
2137_D	40,0
2138_A	32,1
2138_B	33,9
2138_C	34,9
2138_D	35,5
2139_A	33,9
2139_B	36,3
2139_C	37,4
2139_D	38,1
213_A	48,5
213_B	49,5
213_C	49,4
213_D	49,2
2140_A	35,1
2140_B	36,9
2140_C	37,8
2140_D	38,7
2141_A	41,0
2141_B	42,9
2141_C	43,6
2141_D	44,2
2142_A	36,7
2142_B	38,4
2142_C	39,3
2142_D	40,3
2143_A	41,4
2143_B	43,2
2143_C	43,8
2143_D	44,3
2144_A	41,4
2144_B	43,5
2144_C	44,7
2144_D	45,3
2145_A	42,5
2145_B	44,6
2145_C	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2145_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	10,50	46,2	41,5	36,1
2146_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	1,50	33,2	30,5	25,3
2146_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	4,50	34,6	31,8	26,8
2146_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	7,50	36,4	33,7	28,7
2146_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	10,50	37,4	34,7	29,7
2147_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	1,50	53,1	48,2	42,8
2147_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	4,50	52,2	47,4	41,9
2147_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	7,50	50,8	45,9	40,5
2147_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	10,50	49,6	44,7	39,3
2148_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	1,50	40,9	36,6	31,1
2148_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	4,50	43,4	38,7	33,3
2148_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	7,50	43,8	39,1	33,6
2148_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	10,50	44,1	39,4	33,9
2149_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	1,50	16,0	12,2	6,7
2149_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	4,50	17,2	13,2	7,7
2149_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	7,50	17,3	13,3	7,8
2149_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	10,50	16,8	12,7	7,2
214_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	1,50	48,3	43,6	38,1
214_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	4,50	49,4	44,5	39,1
214_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	7,50	49,3	44,5	39,0
214_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	10,50	49,1	44,3	38,8
2150_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	1,50	32,8	30,1	24,9
2150_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	4,50	33,9	31,2	26,1
2150_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	7,50	36,0	33,4	28,3
2150_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	10,50	37,0	34,4	29,2
2151_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	1,50	53,1	48,3	42,8
2151_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	4,50	52,2	47,4	41,9
2151_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	7,50	50,8	46,0	40,5
2151_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	10,50	49,6	44,7	39,3
2152_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	1,50	41,2	36,9	31,5
2152_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	4,50	43,7	39,0	33,6
2152_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	7,50	44,3	39,5	34,0
2152_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	10,50	44,5	39,8	34,3
2153_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	1,50	16,2	12,4	7,0
2153_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	4,50	17,1	13,1	7,7
2153_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	7,50	17,2	13,2	7,7
2153_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	10,50	16,7	12,5	7,1
2154_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	1,50	43,2	38,5	33,1
2154_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	4,50	44,4	39,6	34,2
2154_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	7,50	44,5	39,7	34,3
2154_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	10,50	44,5	39,7	34,2
2155_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	1,50	45,3	40,6	35,2
2155_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	4,50	46,9	42,1	36,6
2155_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	7,50	47,2	42,4	36,9
2155_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	10,50	47,2	42,4	36,9
2156_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	1,50	44,1	39,9	34,4
2156_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	4,50	46,2	41,8	36,3
2156_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	7,50	47,5	42,8	37,4
2156_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	10,50	48,0	43,2	37,8
2157_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	1,50	35,6	31,1	25,6
2157_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	4,50	37,6	32,9	27,5
2157_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	7,50	38,1	33,4	27,9
2157_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	10,50	38,4	33,6	28,1
2158_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	1,50	31,6	27,6	22,1
2158_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	4,50	33,8	29,5	24,1
2158_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	7,50	35,4	31,0	25,6
2158_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	10,50	36,5	32,1	26,8
2159_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	1,50	31,0	27,1	21,6
2159_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	4,50	33,1	29,0	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2145_D	46,2
2146_A	34,4
2146_B	35,8
2146_C	37,7
2146_D	38,7
2147_A	53,0
2147_B	52,1
2147_C	50,7
2147_D	49,5
2148_A	41,1
2148_B	43,4
2148_C	43,8
2148_D	44,1
2149_A	16,5
2149_B	17,5
2149_C	17,6
2149_D	17,1
214_A	48,3
214_B	49,3
214_C	49,3
214_D	49,1
2150_A	34,0
2150_B	35,2
2150_C	37,3
2150_D	38,3
2151_A	53,0
2151_B	52,2
2151_C	50,7
2151_D	49,5
2152_A	41,4
2152_B	43,7
2152_C	44,2
2152_D	44,5
2153_A	16,7
2153_B	17,5
2153_C	17,6
2153_D	16,9
2154_A	43,2
2154_B	44,4
2154_C	44,5
2154_D	44,4
2155_A	45,3
2155_B	46,8
2155_C	47,1
2155_D	47,1
2156_A	44,3
2156_B	46,3
2156_C	47,5
2156_D	48,0
2157_A	35,7
2157_B	37,6
2157_C	38,1
2157_D	38,3
2158_A	31,9
2158_B	34,0
2158_C	35,6
2158_D	36,7
2159_A	31,4
2159_B	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2159_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131199,11		500886,29	7,50	34,7	30,4	24,9	
2159_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131199,11		500886,29	10,50	35,2	30,7	25,3	
215_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07		500938,52	1,50	39,8	35,4	29,9	
215_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07		500938,52	4,50	42,1	37,3	31,8	
215_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07		500938,52	7,50	42,3	37,5	32,1	
215_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07		500938,52	10,50	42,4	37,6	32,1	
2160_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48		500896,38	1,50	25,2	21,3	16,0	
2160_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48		500896,38	4,50	27,3	23,3	17,9	
2160_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48		500896,38	7,50	29,0	24,9	19,6	
2160_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48		500896,38	10,50	31,7	27,8	22,7	
2161_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82		500845,77	1,50	41,7	37,4	32,0	
2161_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82		500845,77	4,50	43,8	39,1	33,6	
2161_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82		500845,77	7,50	44,1	39,4	33,9	
2161_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82		500845,77	10,50	44,2	39,5	34,0	
2162_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23		500850,37	1,50	27,5	23,5	18,1	
2162_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23		500850,37	4,50	29,7	25,3	19,8	
2162_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23		500850,37	7,50	31,3	26,6	21,1	
2162_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23		500850,37	10,50	32,9	28,3	22,8	
2163_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19		500855,86	1,50	39,7	35,2	29,7	
2163_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19		500855,86	4,50	42,2	37,4	31,9	
2163_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19		500855,86	7,50	42,4	37,6	32,1	
2163_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19		500855,86	10,50	42,5	37,7	32,3	
2164_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15		500846,63	1,50	42,9	38,4	33,0	
2164_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15		500846,63	4,50	44,5	39,8	34,3	
2164_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15		500846,63	7,50	44,7	40,0	34,5	
2164_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15		500846,63	10,50	44,8	40,0	34,5	
2165_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52		500856,72	1,50	41,7	37,1	31,7	
2165_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52		500856,72	4,50	43,7	38,9	33,4	
2165_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52		500856,72	7,50	43,9	39,1	33,6	
2165_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52		500856,72	10,50	43,9	39,1	33,7	
2166_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44		500852,98	1,50	48,2	43,5	38,1	
2166_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44		500852,98	4,50	49,2	44,4	38,9	
2166_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44		500852,98	7,50	49,2	44,4	38,9	
2166_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44		500852,98	10,50	49,0	44,2	38,8	
2167_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48		500847,49	1,50	44,8	40,2	34,7	
2167_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48		500847,49	4,50	45,8	41,1	35,6	
2167_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48		500847,49	7,50	45,9	41,2	35,7	
2167_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48		500847,49	10,50	45,9	41,1	35,6	
2168_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86		500857,58	1,50	43,9	39,2	33,8	
2168_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86		500857,58	4,50	45,3	40,4	35,0	
2168_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86		500857,58	7,50	45,4	40,5	35,1	
2168_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86		500857,58	10,50	45,3	40,5	35,0	
2169_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65		500624,45	1,50	32,6	28,1	22,6	
2169_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65		500624,45	4,50	34,3	29,7	24,3	
2169_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65		500624,45	7,50	35,5	30,7	25,3	
2169_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65		500624,45	10,50	35,7	30,9	25,5	
216_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01		500939,31	1,50	41,7	37,2	31,8	
216_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01		500939,31	4,50	43,5	38,8	33,3	
216_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01		500939,31	7,50	43,7	38,9	33,5	
216_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01		500939,31	10,50	43,7	38,9	33,5	
2170_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38		500634,42	1,50	29,2	24,8	19,4	
2170_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38		500634,42	4,50	30,8	26,4	20,9	
2170_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38		500634,42	7,50	32,0	27,6	22,1	
2170_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38		500634,42	10,50	32,9	28,5	23,1	
2171_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78		501051,30	1,50	32,0	27,6	22,2	
2171_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78		501051,30	4,50	33,6	29,1	23,7	
2171_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78		501051,30	7,50	34,4	30,0	24,6	
2171_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78		501051,30	10,50	35,0	30,8	25,4	
2172_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3] --	131509,05		501055,69	1,50	39,3	34,6	29,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2159_C	34,9
2159_D	35,3
215_A	39,9
215_B	42,0
215_C	42,3
215_D	42,3
2160_A	25,7
2160_B	27,7
2160_C	29,4
2160_D	32,2
2161_A	41,9
2161_B	43,8
2161_C	44,1
2161_D	44,2
2162_A	27,9
2162_B	29,8
2162_C	31,3
2162_D	33,0
2163_A	39,8
2163_B	42,1
2163_C	42,4
2163_D	42,5
2164_A	43,0
2164_B	44,5
2164_C	44,7
2164_D	44,7
2165_A	41,8
2165_B	43,6
2165_C	43,8
2165_D	43,9
2166_A	48,2
2166_B	49,1
2166_C	49,1
2166_D	49,0
2167_A	44,8
2167_B	45,8
2167_C	45,9
2167_D	45,8
2168_A	43,9
2168_B	45,2
2168_C	45,3
2168_D	45,2
2169_A	32,7
2169_B	34,4
2169_C	35,5
2169_D	35,7
216_A	41,8
216_B	43,5
216_C	43,7
216_D	43,7
2170_A	29,4
2170_B	31,0
2170_C	32,2
2170_D	33,1
2171_A	32,2
2171_B	33,7
2171_C	34,6
2171_D	35,3
2172_A	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2172_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131509,05	501055,69	4,50	40,6	35,8	30,4				
2172_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131509,05	501055,69	7,50	40,8	36,1	30,7				
2172_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131509,05	501055,69	10,50	40,9	36,2	30,8				
2173_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	1,50	39,2	34,5	29,1				
2173_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	4,50	40,6	36,1	30,6				
2173_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	7,50	41,0	36,5	31,1				
2173_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	10,50	41,2	36,9	31,5				
2174_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	1,50	31,5	27,1	21,6				
2174_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	4,50	33,1	28,6	23,2				
2174_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	7,50	34,0	29,6	24,2				
2174_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	10,50	34,7	30,4	25,0				
2175_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	1,50	37,9	33,3	27,9				
2175_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	4,50	39,7	35,2	29,8				
2175_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	7,50	40,2	35,8	30,3				
2175_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	10,50	40,6	36,2	30,8				
2176_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	1,50	30,8	26,4	21,0				
2176_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	4,50	32,5	28,0	22,6				
2176_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	7,50	33,4	29,0	23,5				
2176_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	10,50	34,1	29,8	24,4				
2177_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	1,50	37,0	32,4	26,9				
2177_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	4,50	38,8	34,1	28,6				
2177_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	7,50	39,2	34,6	29,1				
2177_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	10,50	39,7	35,1	29,8				
2178_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	1,50	30,0	25,7	20,3				
2178_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	4,50	31,7	27,3	21,8				
2178_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	7,50	32,6	28,1	22,7				
2178_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	10,50	33,5	29,2	23,7				
2179_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	1,50	36,7	32,1	26,6				
2179_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	4,50	38,5	33,8	28,4				
2179_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	7,50	38,9	34,2	28,8				
2179_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	10,50	39,5	34,8	29,5				
217_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	1,50	38,1	33,7	28,3				
217_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	4,50	40,7	35,9	30,4				
217_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	7,50	41,0	36,2	30,7				
217_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	10,50	41,1	36,3	30,9				
2180_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	1,50	30,9	27,2	21,9				
2180_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	4,50	33,3	29,3	24,0				
2180_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	7,50	34,6	30,6	25,4				
2180_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	10,50	36,0	32,1	26,9				
2181_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	1,50	29,3	24,9	19,5				
2181_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	4,50	31,3	26,8	21,4				
2181_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	7,50	32,4	28,0	22,6				
2181_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	10,50	33,4	28,9	23,5				
2182_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	1,50	32,0	28,2	22,9				
2182_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	4,50	34,4	30,4	25,2				
2182_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	7,50	35,6	31,6	26,4				
2182_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	10,50	36,5	32,6	27,5				
2183_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	1,50	28,2	24,1	18,6				
2183_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	4,50	30,3	26,0	20,6				
2183_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	7,50	31,9	27,6	22,2				
2183_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	10,50	33,2	28,9	23,5				
2184_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	1,50	32,5	28,7	23,5				
2184_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	4,50	34,8	30,8	25,6				
2184_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	7,50	35,9	31,9	26,6				
2184_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	10,50	36,9	33,0	27,9				
2185_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	1,50	28,9	24,6	19,2				
2185_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	4,50	30,9	26,6	21,2				
2185_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	7,50	32,4	28,1	22,7				
2185_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	10,50	33,6	29,2	23,8				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2172_B	40,6
2172_C	40,8
2172_D	40,9
2173_A	39,2
2173_B	40,7
2173_C	41,1
2173_D	41,4
2174_A	31,6
2174_B	33,2
2174_C	34,2
2174_D	34,9
2175_A	38,0
2175_B	39,8
2175_C	40,3
2175_D	40,7
2176_A	31,0
2176_B	32,6
2176_C	33,5
2176_D	34,4
2177_A	37,1
2177_B	38,8
2177_C	39,3
2177_D	39,8
2178_A	30,2
2178_B	31,9
2178_C	32,7
2178_D	33,7
2179_A	36,8
2179_B	38,5
2179_C	39,0
2179_D	39,5
217_A	38,3
217_B	40,6
217_C	40,9
217_D	41,1
2180_A	31,5
2180_B	33,7
2180_C	35,1
2180_D	36,5
2181_A	29,5
2181_B	31,4
2181_C	32,6
2181_D	33,6
2182_A	32,5
2182_B	34,8
2182_C	36,0
2182_D	37,0
2183_A	28,5
2183_B	30,5
2183_C	32,1
2183_D	33,4
2184_A	33,1
2184_B	35,2
2184_C	36,3
2184_D	37,4
2185_A	29,1
2185_B	31,1
2185_C	32,6
2185_D	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2186_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	1,50	33,2	29,4	24,2
2186_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	4,50	35,7	31,8	26,6
2186_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	7,50	36,8	32,8	27,6
2186_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	10,50	37,5	33,7	28,5
2187_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	1,50	31,5	27,8	22,4
2187_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	4,50	34,1	30,1	24,8
2187_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	7,50	35,2	31,1	25,8
2187_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	10,50	35,9	31,8	26,5
2188_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	1,50	31,1	26,7	21,3
2188_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	4,50	33,0	28,5	23,1
2188_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	7,50	34,1	29,6	24,2
2188_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	10,50	34,9	30,5	25,1
2189_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	1,50	30,8	27,1	21,8
2189_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	4,50	33,2	29,2	23,8
2189_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	7,50	34,3	30,3	25,0
2189_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	10,50	35,5	31,7	26,5
218_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	1,50	43,9	39,3	33,8
218_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	4,50	45,1	40,4	34,9
218_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	7,50	45,2	40,4	35,0
218_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	10,50	45,1	40,3	34,9
2190_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	1,50	30,1	25,7	20,2
2190_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	4,50	32,0	27,5	22,1
2190_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	7,50	32,9	28,4	23,0
2190_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	10,50	33,8	29,2	23,8
2191_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	1,50	28,4	24,1	18,7
2191_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	4,50	30,3	25,8	20,4
2191_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	7,50	31,1	26,6	21,2
2191_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	10,50	32,7	28,5	23,2
2192_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	1,50	43,2	38,7	33,3
2192_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	4,50	45,0	40,2	34,7
2192_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	7,50	45,2	40,4	34,9
2192_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	10,50	45,2	40,4	35,0
2193_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	1,50	35,0	30,5	25,0
2193_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	4,50	36,8	32,2	26,7
2193_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	7,50	37,9	33,2	27,7
2193_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	10,50	38,4	33,7	28,3
2194_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	1,50	35,2	30,7	25,2
2194_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	4,50	37,0	32,2	26,8
2194_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	7,50	37,3	32,6	27,2
2194_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	10,50	38,0	33,4	28,0
2195_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	1,50	43,4	38,8	33,4
2195_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	4,50	45,1	40,4	34,9
2195_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	7,50	45,3	40,5	35,1
2195_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	10,50	45,3	40,6	35,2
2196_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	1,50	35,0	30,4	24,9
2196_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	4,50	36,8	32,1	26,6
2196_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	7,50	37,8	33,1	27,7
2196_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	10,50	38,3	33,6	28,2
2197_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	1,50	43,5	38,9	33,5
2197_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	4,50	45,2	40,5	35,0
2197_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	7,50	45,4	40,6	35,2
2197_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	10,50	45,4	40,7	35,3
2198_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	1,50	34,6	30,1	24,6
2198_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	4,50	36,4	31,7	26,3
2198_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	7,50	37,5	32,7	27,3
2198_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	10,50	37,8	33,1	27,7
2199_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	1,50	43,6	39,0	33,6
2199_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	4,50	45,3	40,6	35,1
2199_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	7,50	45,5	40,7	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2186_A	33,7
2186_B	36,2
2186_C	37,3
2186_D	38,1
2187_A	32,1
2187_B	34,5
2187_C	35,6
2187_D	36,3
2188_A	31,3
2188_B	33,2
2188_C	34,2
2188_D	35,1
2189_A	31,4
2189_B	33,6
2189_C	34,7
2189_D	36,1
218_A	43,9
218_B	45,1
218_C	45,2
218_D	45,1
2190_A	30,3
2190_B	32,1
2190_C	33,0
2190_D	33,9
2191_A	28,6
2191_B	30,4
2191_C	31,2
2191_D	33,0
2192_A	43,3
2192_B	44,9
2192_C	45,1
2192_D	45,2
2193_A	35,1
2193_B	36,8
2193_C	37,9
2193_D	38,4
2194_A	35,3
2194_B	37,0
2194_C	37,3
2194_D	38,0
2195_A	43,5
2195_B	45,1
2195_C	45,3
2195_D	45,3
2196_A	35,0
2196_B	36,8
2196_C	37,8
2196_D	38,3
2197_A	43,6
2197_B	45,2
2197_C	45,4
2197_D	45,4
2198_A	34,7
2198_B	36,4
2198_C	37,4
2198_D	37,8
2199_A	43,7
2199_B	45,3
2199_C	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2199_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	10,50	45,5	40,8	35,3
219_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	1,50	36,7	32,4	26,9
219_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	4,50	39,5	34,7	29,3
219_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	7,50	39,9	35,1	29,7
219_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	10,50	40,0	35,3	29,9
21_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	1,50	42,8	38,2	32,8
21_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	4,50	43,7	39,0	33,6
21_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	7,50	43,9	39,2	33,8
21_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	10,50	43,9	39,2	33,8
2200_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	1,50	39,9	35,5	30,1
2200_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	4,50	42,1	37,3	31,9
2200_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	7,50	42,5	37,7	32,3
2200_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	10,50	42,6	37,9	32,5
2201_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	1,50	34,6	30,1	24,6
2201_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	4,50	36,4	31,8	26,3
2201_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	7,50	37,5	32,8	27,3
2201_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	10,50	38,0	33,3	27,9
2202_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	1,50	40,9	36,6	31,1
2202_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	4,50	43,2	38,5	33,1
2202_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	7,50	43,6	38,9	33,5
2202_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	10,50	43,9	39,2	33,8
2203_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	1,50	34,0	29,4	24,0
2203_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	4,50	35,7	31,1	25,7
2203_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	7,50	36,9	32,3	26,9
2203_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	10,50	37,8	33,2	27,9
2204_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	1,50	40,9	36,6	31,1
2204_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	4,50	43,2	38,5	33,1
2204_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	7,50	43,6	38,9	33,5
2204_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	10,50	43,9	39,2	33,8
2205_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	1,50	33,2	28,6	23,2
2205_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	4,50	34,9	30,3	24,9
2205_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	7,50	36,1	31,5	26,1
2205_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	10,50	37,1	32,5	27,2
2206_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	1,50	40,8	36,4	31,0
2206_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	4,50	43,2	38,4	33,0
2206_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	7,50	43,5	38,8	33,3
2206_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	10,50	43,8	39,1	33,7
2207_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	1,50	32,8	28,2	22,8
2207_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	4,50	34,5	29,9	24,5
2207_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	7,50	35,7	31,1	25,7
2207_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	10,50	36,8	32,2	26,9
2208_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	1,50	40,6	36,2	30,7
2208_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	4,50	42,9	38,1	32,7
2208_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	7,50	43,2	38,5	33,1
2208_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	10,50	43,6	38,9	33,6
2209_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	1,50	33,2	28,6	23,1
2209_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	4,50	35,0	30,4	25,0
2209_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	7,50	36,3	31,7	26,3
2209_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	10,50	37,5	32,9	27,6
220_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	1,50	23,7	19,7	14,4
220_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	4,50	25,5	21,5	16,1
220_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	7,50	26,8	22,7	17,3
220_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	10,50	27,1	22,8	17,5
2210_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	1,50	40,8	36,5	31,0
2210_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	4,50	43,1	38,4	33,0
2210_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	7,50	43,5	38,8	33,4
2210_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	10,50	43,8	39,1	33,7
2211_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	1,50	34,5	29,9	24,5
2211_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	4,50	36,3	31,6	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2199_D	45,5
219_A	36,9
219_B	39,5
219_C	39,9
219_D	40,0
21_A	42,9
21_B	43,7
21_C	43,9
21_D	43,9
2200_A	40,1
2200_B	42,1
2200_C	42,5
2200_D	42,6
2201_A	34,7
2201_B	36,4
2201_C	37,5
2201_D	38,0
2202_A	41,1
2202_B	43,2
2202_C	43,6
2202_D	43,9
2203_A	34,1
2203_B	35,8
2203_C	37,0
2203_D	37,9
2204_A	41,1
2204_B	43,2
2204_C	43,6
2204_D	43,9
2205_A	33,3
2205_B	35,0
2205_C	36,1
2205_D	37,2
2206_A	41,0
2206_B	43,2
2206_C	43,5
2206_D	43,8
2207_A	32,8
2207_B	34,6
2207_C	35,8
2207_D	36,9
2208_A	40,7
2208_B	42,9
2208_C	43,2
2208_D	43,6
2209_A	33,2
2209_B	35,1
2209_C	36,4
2209_D	37,6
220_A	24,1
220_B	25,9
220_C	27,1
220_D	27,3
2210_A	41,0
2210_B	43,1
2210_C	43,5
2210_D	43,8
2211_A	34,6
2211_B	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2211_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	7,50	37,4	32,8	27,4
2211_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	10,50	38,3	33,6	28,3
2212_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	1,50	35,0	30,5	25,1
2212_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	4,50	37,6	32,8	27,4
2212_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	7,50	37,9	33,2	27,8
2212_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	10,50	38,6	34,0	28,6
2213_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	1,50	39,8	35,2	29,8
2213_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	4,50	41,6	36,9	31,5
2213_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	7,50	42,5	37,7	32,3
2213_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	10,50	42,7	38,0	32,5
2214_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	1,50	31,8	27,3	21,9
2214_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	4,50	33,6	29,0	23,6
2214_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	7,50	34,9	30,3	24,9
2214_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	10,50	36,5	32,1	26,8
2215_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	1,50	40,1	35,5	30,1
2215_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	4,50	42,1	37,4	31,9
2215_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	7,50	42,8	38,0	32,6
2215_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	10,50	43,0	38,2	32,8
2216_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	1,50	32,3	27,8	22,4
2216_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	4,50	34,3	29,7	24,3
2216_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	7,50	35,7	31,1	25,7
2216_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	10,50	37,3	33,0	27,7
2217_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	1,50	39,8	35,3	29,8
2217_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	4,50	41,8	37,1	31,6
2217_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	7,50	42,6	37,8	32,4
2217_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	10,50	42,8	38,0	32,6
2218_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	1,50	31,5	27,0	21,7
2218_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	4,50	33,4	28,9	23,5
2218_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	7,50	34,8	30,3	24,9
2218_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	10,50	36,6	32,4	27,2
2219_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	1,50	37,3	33,1	27,8
2219_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	4,50	39,9	35,4	30,0
2219_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	7,50	40,4	35,9	30,5
2219_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	10,50	40,8	36,4	31,1
221_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	1,50	23,6	19,7	14,3
221_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	4,50	25,7	21,7	16,4
221_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	7,50	27,3	23,2	17,9
221_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	10,50	28,1	24,1	18,8
2220_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	1,50	36,1	31,4	26,0
2220_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	4,50	38,1	33,4	27,9
2220_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	7,50	38,8	34,0	28,6
2220_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	10,50	39,2	34,4	29,0
2221_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	1,50	37,7	33,6	28,3
2221_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	4,50	40,1	35,7	30,4
2221_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	7,50	40,6	36,2	30,9
2221_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	10,50	41,0	36,6	31,4
2222_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	1,50	35,1	30,5	25,1
2222_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	4,50	37,1	32,5	27,1
2222_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	7,50	37,9	33,2	27,8
2222_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	10,50	38,3	33,6	28,2
2223_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	1,50	37,5	33,4	28,1
2223_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	4,50	39,9	35,4	30,1
2223_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	7,50	40,4	36,0	30,7
2223_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	10,50	40,9	36,5	31,3
2224_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	1,50	30,4	26,3	20,9
2224_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	4,50	32,7	28,3	22,9
2224_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	7,50	33,5	29,1	23,7
2224_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	10,50	35,1	30,8	25,6
2225_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	1,50	33,8	29,2	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2211_C	37,5
2211_D	38,3
2212_A	35,1
2212_B	37,5
2212_C	37,9
2212_D	38,7
2213_A	39,8
2213_B	41,6
2213_C	42,5
2213_D	42,7
2214_A	31,9
2214_B	33,7
2214_C	35,0
2214_D	36,7
2215_A	40,2
2215_B	42,1
2215_C	42,8
2215_D	43,0
2216_A	32,4
2216_B	34,4
2216_C	35,8
2216_D	37,5
2217_A	39,9
2217_B	41,8
2217_C	42,5
2217_D	42,7
2218_A	31,7
2218_B	33,5
2218_C	34,9
2218_D	36,9
2219_A	37,6
2219_B	40,0
2219_C	40,5
2219_D	41,0
221_A	24,0
221_B	26,1
221_C	27,7
221_D	28,5
2220_A	36,1
2220_B	38,1
2220_C	38,8
2220_D	39,2
2221_A	38,1
2221_B	40,3
2221_C	40,8
2221_D	41,2
2222_A	35,2
2222_B	37,2
2222_C	37,9
2222_D	38,3
2223_A	37,9
2223_B	40,0
2223_C	40,6
2223_D	41,1
2224_A	30,7
2224_B	32,9
2224_C	33,7
2224_D	35,4
2225_A	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving											
2225_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	4,50	36,0	31,3	25,9	
2225_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	7,50	36,9	32,2	26,8	
2225_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	10,50	37,3	32,7	27,3	
2226_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	1,50	37,3	33,0	27,6	
2226_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	4,50	40,0	35,4	30,0	
2226_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	7,50	40,4	35,8	30,5	
2226_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	10,50	40,8	36,3	30,9	
2227_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	1,50	37,7	33,1	27,8	
2227_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	4,50	39,5	34,8	29,4	
2227_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	7,50	39,9	35,2	29,9	
2227_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	10,50	40,2	35,4	30,0	
2228_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	1,50	37,2	32,7	27,4	
2228_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	4,50	39,3	34,7	29,3	
2228_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	7,50	39,8	35,1	29,8	
2228_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	10,50	40,4	35,8	30,4	
2229_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	1,50	31,4	27,5	22,1	
2229_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	4,50	33,6	29,5	24,1	
2229_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	7,50	34,9	30,7	25,4	
2229_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	10,50	37,0	33,0	27,9	
222_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	1,50	22,0	18,1	12,8
222_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	4,50	24,0	20,1	14,7
222_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	7,50	25,4	21,4	16,1
222_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	10,50	25,7	21,6	16,4
2230_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	1,50	50,6	45,8	40,3	
2230_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	4,50	51,3	46,4	40,9	
2230_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	7,50	51,1	46,3	40,8	
2230_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	10,50	50,9	46,0	40,6	
2231_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	1,50	56,3	51,5	46,0	
2231_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	4,50	56,6	51,8	46,3	
2231_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	7,50	56,3	51,4	46,0	
2231_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	10,50	55,8	50,9	45,4	
2232_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	1,50	30,9	27,1	21,7	
2232_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	4,50	33,1	29,0	23,7	
2232_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	7,50	34,5	30,3	25,0	
2232_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	10,50	36,4	32,5	27,4	
2233_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	1,50	56,3	51,5	46,0	
2233_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	4,50	56,6	51,8	46,3	
2233_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	7,50	56,3	51,4	45,9	
2233_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	10,50	55,7	50,9	45,4	
2234_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	1,50	31,7	27,8	22,4	
2234_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	4,50	33,9	29,8	24,4	
2234_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	7,50	35,2	30,9	25,6	
2234_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	10,50	36,8	32,8	27,6	
2235_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	1,50	56,3	51,5	46,1	
2235_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	4,50	56,7	51,8	46,3	
2235_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	7,50	56,3	51,4	46,0	
2235_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	10,50	55,7	50,9	45,4	
2236_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	1,50	31,9	28,1	22,7	
2236_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	4,50	34,0	29,9	24,5	
2236_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	7,50	35,3	31,1	25,7	
2236_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	10,50	36,8	32,8	27,6	
2237_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	1,50	56,3	51,5	46,1	
2237_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	4,50	56,6	51,8	46,3	
2237_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	7,50	56,2	51,4	45,9	
2237_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	10,50	55,7	50,8	45,4	
2238_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	1,50	47,7	42,8	37,3	
2238_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	4,50	47,9	43,1	37,6	
2238_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	7,50	47,6	42,8	37,3	
2238_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	10,50	47,3	42,4	37,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2225_B	36,0
2225_C	36,9
2225_D	37,4
2226_A	37,5
2226_B	40,1
2226_C	40,5
2226_D	40,9
2227_A	37,8
2227_B	39,5
2227_C	40,0
2227_D	40,2
2228_A	37,4
2228_B	39,4
2228_C	39,8
2228_D	40,5
2229_A	31,8
2229_B	33,9
2229_C	35,2
2229_D	37,5
222_A	22,5
222_B	24,4
222_C	25,8
222_D	26,1
2230_A	50,5
2230_B	51,2
2230_C	51,0
2230_D	50,8
2231_A	56,2
2231_B	56,5
2231_C	56,2
2231_D	55,7
2232_A	31,4
2232_B	33,5
2232_C	34,8
2232_D	37,0
2233_A	56,3
2233_B	56,6
2233_C	56,2
2233_D	55,7
2234_A	32,2
2234_B	34,2
2234_C	35,4
2234_D	37,2
2235_A	56,3
2235_B	56,6
2235_C	56,2
2235_D	55,7
2236_A	32,4
2236_B	34,3
2236_C	35,6
2236_D	37,3
2237_A	56,3
2237_B	56,5
2237_C	56,1
2237_D	55,6
2238_A	47,6
2238_B	47,8
2238_C	47,6
2238_D	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2239_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	1,50	33,0	28,9	23,4			
2239_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	4,50	35,1	30,7	25,3			
2239_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	7,50	36,2	31,7	26,3			
2239_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	10,50	36,8	32,3	26,9			
223_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	1,50	40,8	36,3	30,9			
223_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	4,50	43,2	38,4	33,0			
223_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	7,50	43,4	38,6	33,1			
223_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	10,50	43,5	38,7	33,2			
2240_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	1,50	36,4	31,7	26,3			
2240_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	4,50	38,5	33,8	28,3			
2240_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	7,50	39,4	34,6	29,2			
2240_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	10,50	40,0	35,3	29,9			
2241_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	1,50	40,8	36,1	30,6			
2241_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	4,50	42,9	38,2	32,7			
2241_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	7,50	43,4	38,6	33,2			
2241_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	10,50	43,7	39,0	33,6			
2242_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	1,50	33,2	29,1	23,6			
2242_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	4,50	35,5	31,1	25,6			
2242_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	7,50	36,5	32,0	26,6			
2242_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	10,50	37,0	32,5	27,1			
2243_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	1,50	40,1	35,4	30,0			
2243_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	4,50	42,2	37,4	32,0			
2243_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	7,50	42,8	38,0	32,6			
2243_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	10,50	43,2	38,5	33,1			
2244_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	1,50	34,1	30,0	24,5			
2244_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	4,50	36,5	32,0	26,6			
2244_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	7,50	37,3	32,7	27,3			
2244_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	10,50	37,8	33,2	27,8			
2245_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	1,50	39,6	34,9	29,4			
2245_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	4,50	41,6	36,8	31,4			
2245_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	7,50	42,4	37,6	32,1			
2245_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	10,50	42,8	38,1	32,7			
2246_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	1,50	26,6	22,6	17,2			
2246_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	4,50	28,2	23,9	18,5			
2246_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	7,50	29,8	25,4	20,0			
2246_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	10,50	32,7	28,3	22,9			
2247_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	1,50	35,1	30,8	25,4			
2247_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	4,50	37,5	32,9	27,5			
2247_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	7,50	38,2	33,6	28,1			
2247_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	10,50	38,7	34,1	28,7			
2248_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	1,50	39,6	34,9	29,5			
2248_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	4,50	41,6	36,8	31,4			
2248_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	7,50	42,5	37,7	32,3			
2248_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	10,50	42,9	38,2	32,8			
2249_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	1,50	32,1	28,2	22,8			
2249_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	4,50	34,6	30,4	25,0			
2249_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	7,50	35,8	31,5	26,1			
2249_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	10,50	36,7	32,5	27,3			
224_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	1,50	39,3	34,9	29,4			
224_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	4,50	42,1	37,3	31,8			
224_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	7,50	42,3	37,5	32,1			
224_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	10,50	42,4	37,6	32,2			
2250_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	1,50	29,2	24,7	19,2			
2250_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	4,50	31,2	26,7	21,3			
2250_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	7,50	32,3	27,8	22,4			
2250_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	10,50	32,8	28,3	22,9			
2251_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	1,50	32,0	28,0	22,6			
2251_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	4,50	34,5	30,2	24,8			
2251_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	7,50	35,6	31,3	25,9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2239_A	33,3
2239_B	35,3
2239_C	36,3
2239_D	36,9
223_A	40,9
223_B	43,2
223_C	43,4
223_D	43,4
2240_A	36,4
2240_B	38,5
2240_C	39,3
2240_D	40,0
2241_A	40,8
2241_B	42,9
2241_C	43,4
2241_D	43,7
2242_A	33,5
2242_B	35,6
2242_C	36,6
2242_D	37,2
2243_A	40,1
2243_B	42,1
2243_C	42,8
2243_D	43,2
2244_A	34,4
2244_B	36,6
2244_C	37,4
2244_D	37,9
2245_A	39,6
2245_B	41,6
2245_C	42,3
2245_D	42,8
2246_A	27,0
2246_B	28,4
2246_C	30,0
2246_D	32,9
2247_A	35,3
2247_B	37,5
2247_C	38,2
2247_D	38,8
2248_A	39,6
2248_B	41,6
2248_C	42,5
2248_D	42,9
2249_A	32,5
2249_B	34,9
2249_C	36,0
2249_D	37,1
224_A	39,5
224_B	42,0
224_C	42,3
224_D	42,4
2250_A	29,3
2250_B	31,3
2250_C	32,4
2250_D	32,9
2251_A	32,4
2251_B	34,7
2251_C	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2251_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	10,50	36,6	32,4	27,2
2252_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	1,50	29,0	24,6	19,1
2252_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	4,50	31,1	26,6	21,2
2252_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	7,50	32,2	27,7	22,3
2252_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	10,50	32,8	28,4	22,9
2253_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	1,50	32,3	28,3	22,9
2253_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	4,50	34,8	30,5	25,1
2253_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	7,50	35,9	31,5	26,2
2253_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	10,50	36,9	32,7	27,5
2254_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	1,50	29,2	24,7	19,3
2254_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	4,50	31,3	26,8	21,3
2254_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	7,50	32,3	27,8	22,4
2254_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	10,50	32,9	28,4	23,0
2255_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	1,50	32,7	28,7	23,3
2255_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	4,50	35,4	31,0	25,6
2255_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	7,50	36,4	32,0	26,6
2255_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	10,50	37,3	33,0	27,8
2256_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	1,50	26,3	21,8	16,4
2256_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	4,50	28,1	23,6	18,1
2256_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	7,50	28,9	24,4	18,9
2256_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	10,50	30,5	26,1	20,7
2257_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131628,72	500660,32	1,50	30,2	25,6	20,2
2257_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	4,50	32,1	27,5	22,1
2257_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	7,50	32,9	28,4	23,0
2257_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	10,50	33,6	29,1	23,7
2258_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	1,50	32,2	28,3	22,9
2258_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	4,50	34,7	30,5	25,1
2258_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	7,50	35,8	31,5	26,2
2258_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	10,50	36,7	32,6	27,4
2259_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	1,50	28,9	24,5	19,1
2259_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	4,50	30,9	26,5	21,1
2259_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	7,50	32,1	27,7	22,4
2259_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	10,50	32,6	28,1	22,7
225_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131248,10	500957,31	1,50	42,7	38,0	32,6
225_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131248,10	500957,31	4,50	44,6	39,8	34,3
225_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131248,10	500957,31	7,50	44,8	39,9	34,5
225_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131248,10	500957,31	10,50	44,7	39,9	34,5
2260_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	1,50	30,5	26,7	21,2
2260_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	4,50	33,0	29,0	23,5
2260_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	7,50	34,4	30,4	24,9
2260_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	10,50	35,4	31,4	26,1
2261_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	1,50	33,6	29,6	24,2
2261_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	4,50	36,4	31,9	26,5
2261_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	7,50	37,2	32,7	27,3
2261_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	10,50	37,6	33,2	27,8
2262_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	1,50	33,2	28,7	23,2
2262_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	4,50	35,1	30,4	25,0
2262_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	7,50	35,8	31,1	25,6
2262_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	10,50	36,1	31,3	25,9
2263_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	1,50	27,5	23,5	18,0
2263_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	4,50	29,4	25,2	19,8
2263_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	7,50	30,7	26,5	21,0
2263_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	10,50	32,2	28,1	22,7
2264_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	1,50	33,9	29,8	24,4
2264_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	4,50	36,7	32,2	26,8
2264_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	7,50	37,5	32,9	27,5
2264_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	10,50	38,0	33,6	28,3
2265_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	1,50	34,3	29,7	24,3
2265_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	4,50	36,2	31,5	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2251_D	37,0
2252_A	29,2
2252_B	31,2
2252_C	32,3
2252_D	33,0
2253_A	32,7
2253_B	35,0
2253_C	36,1
2253_D	37,2
2254_A	29,3
2254_B	31,4
2254_C	32,4
2254_D	33,0
2255_A	33,1
2255_B	35,6
2255_C	36,6
2255_D	37,6
2256_A	26,4
2256_B	28,2
2256_C	29,0
2256_D	30,7
2257_A	30,2
2257_B	32,2
2257_C	33,0
2257_D	33,7
2258_A	32,6
2258_B	34,9
2258_C	36,1
2258_D	37,1
2259_A	29,1
2259_B	31,1
2259_C	32,3
2259_D	32,7
225_A	42,7
225_B	44,5
225_C	44,7
225_D	44,7
2260_A	30,9
2260_B	33,3
2260_C	34,8
2260_D	35,8
2261_A	34,0
2261_B	36,5
2261_C	37,3
2261_D	37,8
2262_A	33,3
2262_B	35,1
2262_C	35,8
2262_D	36,0
2263_A	27,9
2263_B	29,7
2263_C	30,9
2263_D	32,5
2264_A	34,2
2264_B	36,8
2264_C	37,6
2264_D	38,2
2265_A	34,4
2265_B	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2265_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	7,50	36,8	32,0	26,6
2265_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	10,50	37,0	32,2	26,8
2266_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	1,50	34,4	30,3	24,8
2266_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	4,50	37,3	32,7	27,3
2266_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	7,50	37,8	33,3	27,9
2266_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	10,50	38,3	33,9	28,6
2267_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	1,50	35,1	30,5	25,0
2267_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	4,50	36,9	32,2	26,8
2267_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	7,50	37,4	32,7	27,2
2267_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	10,50	37,7	32,9	27,4
2268_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	1,50	35,2	31,0	25,6
2268_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	4,50	38,0	33,4	28,0
2268_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	7,50	38,5	33,9	28,5
2268_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	10,50	38,9	34,5	29,2
2269_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	1,50	36,0	31,6	26,1
2269_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	4,50	38,4	33,7	28,2
2269_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	7,50	38,9	34,1	28,6
2269_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	10,50	39,1	34,3	28,9
226_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	1,50	38,0	33,6	28,2
226_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	4,50	40,9	36,1	30,7
226_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	7,50	41,3	36,5	31,1
226_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	10,50	41,5	36,7	31,3
2270_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	1,50	35,2	30,6	25,1
2270_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	4,50	37,1	32,3	26,9
2270_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	7,50	37,5	32,7	27,3
2270_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	10,50	37,7	32,9	27,5
2271_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	1,50	21,9	17,6	12,4
2271_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	4,50	23,9	19,7	14,4
2271_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	7,50	25,4	21,2	16,1
2271_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	10,50	26,8	22,8	17,9
2272_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	1,50	46,8	42,0	36,5
2272_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	4,50	47,5	42,7	37,2
2272_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	7,50	47,2	42,4	36,9
2272_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	10,50	46,8	41,9	36,5
2273_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	1,50	53,1	48,3	42,8
2273_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	4,50	53,1	48,3	42,8
2273_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	7,50	52,4	47,5	42,1
2273_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	10,50	51,6	46,7	41,2
2274_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	1,50	24,2	19,9	14,5
2274_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	4,50	26,7	22,3	16,9
2274_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	7,50	28,1	23,7	18,4
2274_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	10,50	28,6	24,2	19,0
2275_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	1,50	53,1	48,2	42,8
2275_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	4,50	53,1	48,2	42,8
2275_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	7,50	52,4	47,5	42,0
2275_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	10,50	51,5	46,6	41,2
2276_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	1,50	25,8	21,3	15,9
2276_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	4,50	28,1	23,6	18,2
2276_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	7,50	29,4	24,9	19,5
2276_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	10,50	29,8	25,3	20,1
2277_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	1,50	53,1	48,2	42,7
2277_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	4,50	53,1	48,2	42,7
2277_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	7,50	52,3	47,4	42,0
2277_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	10,50	51,4	46,6	41,1
2278_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	1,50	25,2	20,8	15,4
2278_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	4,50	27,4	23,0	17,6
2278_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	7,50	28,8	24,3	19,0
2278_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	10,50	29,4	25,0	19,8
2279_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	1,50	53,0	48,2	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2265_C	36,8
2265_D	37,0
2266_A	34,7
2266_B	37,3
2266_C	37,9
2266_D	38,5
2267_A	35,1
2267_B	36,9
2267_C	37,4
2267_D	37,6
2268_A	35,5
2268_B	38,1
2268_C	38,6
2268_D	39,1
2269_A	36,1
2269_B	38,4
2269_C	38,8
2269_D	39,0
226_A	38,2
226_B	40,9
226_C	41,3
226_D	41,4
2270_A	35,2
2270_B	37,1
2270_C	37,4
2270_D	37,7
2271_A	22,2
2271_B	24,2
2271_C	25,8
2271_D	27,4
2272_A	46,8
2272_B	47,4
2272_C	47,2
2272_D	46,7
2273_A	53,0
2273_B	53,1
2273_C	52,3
2273_D	51,5
2274_A	24,4
2274_B	26,9
2274_C	28,3
2274_D	28,8
2275_A	53,0
2275_B	53,0
2275_C	52,3
2275_D	51,4
2276_A	25,9
2276_B	28,2
2276_C	29,5
2276_D	30,0
2277_A	53,0
2277_B	53,0
2277_C	52,2
2277_D	51,4
2278_A	25,4
2278_B	27,6
2278_C	28,9
2278_D	29,7
2279_A	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2279_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,50	500512,44	4,50	53,0	48,2	42,7			
2279_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,50	500512,44	7,50	52,3	47,4	41,9			
2279_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,50	500512,44	10,50	51,4	46,5	41,1			
227_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	131253,04	500958,11	1,50	44,6	39,9	34,4			
227_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	131253,04	500958,11	4,50	45,9	41,1	35,6			
227_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	131253,04	500958,11	7,50	46,0	41,1	35,7			
227_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	131253,04	500958,11	10,50	45,9	41,0	35,6			
2280_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131559,18	500474,88	1,50	21,6	17,1	11,8			
2280_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131559,18	500474,88	4,50	23,7	19,2	13,9			
2280_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131559,18	500474,88	7,50	25,2	20,8	15,5			
2280_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131559,18	500474,88	10,50	26,7	22,5	17,5			
2281_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131556,91	500484,84	1,50	36,7	32,1	26,7			
2281_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131556,91	500484,84	4,50	39,3	34,6	29,1			
2281_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131556,91	500484,84	7,50	39,9	35,1	29,7			
2281_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131556,91	500484,84	10,50	40,1	35,3	29,9			
2282_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131554,21	500473,74	1,50	17,8	14,1	8,9			
2282_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131554,21	500473,74	4,50	20,5	16,6	11,4			
2282_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131554,21	500473,74	7,50	22,5	18,6	13,4			
2282_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131554,21	500473,74	10,50	24,6	20,8	15,9			
2283_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131551,94	500483,71	1,50	36,5	32,0	26,5			
2283_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131551,94	500483,71	4,50	39,1	34,4	28,9			
2283_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131551,94	500483,71	7,50	39,7	34,9	29,5			
2283_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131551,94	500483,71	10,50	39,9	35,2	29,8			
2284_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,24	500472,61	1,50	22,0	17,7	12,4			
2284_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,24	500472,61	4,50	24,2	19,8	14,5			
2284_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,24	500472,61	7,50	25,7	21,3	16,0			
2284_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,24	500472,61	10,50	26,6	22,3	17,2			
2285_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131546,97	500482,58	1,50	36,4	31,9	26,4			
2285_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131546,97	500482,58	4,50	39,1	34,3	28,9			
2285_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131546,97	500482,58	7,50	39,6	34,9	29,4			
2285_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131546,97	500482,58	10,50	39,9	35,2	29,8			
2286_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,27	500471,48	1,50	22,4	17,9	12,6			
2286_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,27	500471,48	4,50	24,2	19,8	14,4			
2286_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,27	500471,48	7,50	25,7	21,3	15,9			
2286_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,27	500471,48	10,50	26,7	22,4	17,3			
2287_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,54	500475,87	1,50	28,2	23,7	18,2			
2287_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,54	500475,87	4,50	30,5	25,9	20,4			
2287_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,54	500475,87	7,50	31,8	27,1	21,6			
2287_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,54	500475,87	10,50	32,2	27,5	22,1			
2288_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131542,00	500481,44	1,50	35,9	31,5	26,0			
2288_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131542,00	500481,44	4,50	38,6	33,9	28,5			
2288_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131542,00	500481,44	7,50	39,2	34,5	29,0			
2288_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131542,00	500481,44	10,50	39,6	34,9	29,5			
2289_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131506,99	500537,00	1,50	39,7	35,0	29,5			
2289_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131506,99	500537,00	4,50	40,4	35,5	30,1			
2289_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131506,99	500537,00	7,50	40,2	35,3	29,9			
2289_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131506,99	500537,00	10,50	40,1	35,3	29,8			
228_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131176,78	500679,23	1,50	44,3	39,5	34,1			
228_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131176,78	500679,23	4,50	45,2	40,4	34,9			
228_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131176,78	500679,23	7,50	45,2	40,3	34,9			
228_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131176,78	500679,23	10,50	44,9	40,1	34,6			
2290_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,53	500531,42	1,50	49,9	45,1	39,7			
2290_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,53	500531,42	4,50	50,5	45,7	40,2			
2290_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,53	500531,42	7,50	50,3	45,4	40,0			
2290_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,53	500531,42	10,50	49,8	45,0	39,5			
2291_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131503,26	500541,39	1,50	26,5	22,7	17,3			
2291_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131503,26	500541,39	4,50	28,5	24,5	19,2			
2291_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131503,26	500541,39	7,50	30,0	26,0	20,6			
2291_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131503,26	500541,39	10,50	31,8	27,8	22,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2279_B	53,0
2279_C	52,2
2279_D	51,3
227_A	44,6
227_B	45,9
227_C	45,9
227_D	45,8
2280_A	21,7
2280_B	23,8
2280_C	25,4
2280_D	27,1
2281_A	36,7
2281_B	39,3
2281_C	39,9
2281_D	40,1
2282_A	18,4
2282_B	21,0
2282_C	23,0
2282_D	25,3
2283_A	36,6
2283_B	39,1
2283_C	39,7
2283_D	39,9
2284_A	22,3
2284_B	24,4
2284_C	25,9
2284_D	26,9
2285_A	36,5
2285_B	39,0
2285_C	39,6
2285_D	39,9
2286_A	22,5
2286_B	24,4
2286_C	25,9
2286_D	27,0
2287_A	28,3
2287_B	30,6
2287_C	31,8
2287_D	32,2
2288_A	36,0
2288_B	38,6
2288_C	39,2
2288_D	39,6
2289_A	39,7
2289_B	40,3
2289_C	40,1
2289_D	40,0
228_A	44,3
228_B	45,1
228_C	45,1
228_D	44,9
2290_A	49,9
2290_B	50,5
2290_C	50,2
2290_D	49,8
2291_A	27,0
2291_B	28,9
2291_C	30,4
2291_D	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving											
2292_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	1,50	49,9	45,1	39,6
2292_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	4,50	50,5	45,6	40,2
2292_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	7,50	50,2	45,4	39,9
2292_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	10,50	49,8	44,9	39,5
2293_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	1,50	28,3	24,3	18,9
2293_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	4,50	30,2	26,1	20,7
2293_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	7,50	31,5	27,4	22,0
2293_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	10,50	32,9	28,8	23,5
2294_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	1,50	49,8	45,0	39,6
2294_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	4,50	50,4	45,6	40,1
2294_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	7,50	50,2	45,3	39,9
2294_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	10,50	49,7	44,9	39,4
2295_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	1,50	27,0	23,1	17,7
2295_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	4,50	29,0	25,1	19,7
2295_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	7,50	30,5	26,6	21,2
2295_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	10,50	32,2	28,2	23,0
2296_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	1,50	49,8	45,0	39,6
2296_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	4,50	50,5	45,6	40,2
2296_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	7,50	50,3	45,4	39,9
2296_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	10,50	49,9	45,0	39,5
2297_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	1,50	33,2	28,9	23,5
2297_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	4,50	34,9	30,6	25,1
2297_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	7,50	35,4	31,1	25,6
2297_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	10,50	36,0	31,7	26,4
2298_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	1,50	48,9	44,1	38,6
2298_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	4,50	49,7	44,8	39,4
2298_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	7,50	49,5	44,7	39,2
2298_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	10,50	49,2	44,3	38,9
2299_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	1,50	38,5	33,6	28,2
2299_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	4,50	39,1	34,2	28,7
2299_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	7,50	39,0	34,1	28,7
2299_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	10,50	39,1	34,3	28,8
229_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	1,50	51,3	46,4	41,0
229_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	4,50	51,0	46,1	40,6
229_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	7,50	50,0	45,1	39,7
229_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	10,50	49,0	44,1	38,7
22_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	1,50	37,4	33,1	27,8
22_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	4,50	38,2	33,9	28,6
22_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	7,50	38,9	34,5	29,3
22_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	10,50	39,8	35,3	30,1
2300_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	1,50	27,2	23,4	18,0
2300_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	4,50	29,2	25,3	19,9
2300_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	7,50	30,7	26,7	21,4
2300_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	10,50	32,3	28,3	23,1
2301_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	1,50	40,7	36,3	30,9
2301_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	4,50	43,2	38,5	33,0
2301_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	7,50	43,6	38,8	33,3
2301_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	10,50	43,7	38,9	33,5
2302_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	1,50	30,8	26,4	20,9
2302_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	4,50	33,0	28,2	22,8
2302_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	7,50	33,4	28,7	23,3
2302_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	10,50	33,7	28,9	23,5
2303_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	1,50	40,9	36,6	31,1
2303_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	4,50	43,5	38,7	33,2
2303_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	7,50	43,8	39,0	33,5
2303_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	10,50	43,9	39,1	33,7
2304_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	1,50	31,3	27,0	21,5
2304_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	4,50	33,6	28,9	23,5
2304_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	7,50	34,1	29,4	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2292_A	49,8
2292_B	50,4
2292_C	50,2
2292_D	49,7
2293_A	28,7
2293_B	30,5
2293_C	31,8
2293_D	33,3
2294_A	49,8
2294_B	50,4
2294_C	50,1
2294_D	49,7
2295_A	27,4
2295_B	29,4
2295_C	30,9
2295_D	32,6
2296_A	49,8
2296_B	50,4
2296_C	50,2
2296_D	49,8
2297_A	33,4
2297_B	35,1
2297_C	35,6
2297_D	36,3
2298_A	48,8
2298_B	49,6
2298_C	49,5
2298_D	49,1
2299_A	38,4
2299_B	39,0
2299_C	38,9
2299_D	39,0
229_A	51,2
229_B	50,9
229_C	49,9
229_D	48,9
22_A	37,7
22_B	38,5
22_C	39,1
22_D	40,0
2300_A	27,7
2300_B	29,7
2300_C	31,1
2300_D	32,7
2301_A	40,9
2301_B	43,2
2301_C	43,5
2301_D	43,7
2302_A	30,9
2302_B	33,0
2302_C	33,4
2302_D	33,7
2303_A	41,1
2303_B	43,4
2303_C	43,7
2303_D	43,9
2304_A	31,5
2304_B	33,6
2304_C	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2304_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	10,50	34,4	29,6	24,1
2305_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	1,50	41,3	37,0	31,5
2305_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	4,50	43,8	39,0	33,6
2305_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	7,50	44,1	39,3	33,8
2305_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	10,50	44,2	39,4	34,0
2306_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	1,50	30,4	26,1	20,6
2306_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	4,50	32,8	28,1	22,7
2306_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	7,50	33,4	28,6	23,2
2306_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	10,50	33,7	28,9	23,5
2307_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	1,50	41,9	37,5	32,0
2307_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	4,50	44,2	39,4	33,9
2307_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	7,50	44,4	39,6	34,2
2307_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	10,50	44,5	39,7	34,3
2308_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	1,50	39,3	34,9	29,4
2308_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	4,50	41,6	36,8	31,4
2308_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	7,50	41,9	37,1	31,6
2308_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	10,50	42,0	37,2	31,7
2309_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	1,50	28,0	23,7	18,3
2309_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	4,50	30,2	25,7	20,2
2309_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	7,50	31,2	26,6	21,2
2309_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	10,50	32,1	27,3	21,9
230_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	1,50	39,5	35,1	29,7
230_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	4,50	42,0	37,2	31,8
230_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	7,50	42,3	37,5	32,1
230_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	10,50	42,4	37,6	32,2
2310_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	1,50	40,5	36,1	30,7
2310_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	4,50	43,0	38,3	32,8
2310_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	7,50	43,4	38,6	33,2
2310_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	10,50	43,5	38,8	33,4
2311_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	1,50	30,0	25,7	20,2
2311_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	4,50	32,2	27,6	22,1
2311_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	7,50	32,9	28,2	22,8
2311_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	10,50	33,2	28,4	23,0
2312_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	1,50	35,8	31,5	26,0
2312_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	4,50	38,6	33,9	28,5
2312_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	7,50	39,1	34,4	28,9
2312_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	10,50	39,3	34,7	29,2
2313_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	1,50	37,8	33,1	27,7
2313_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	4,50	39,5	34,7	29,2
2313_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	7,50	39,7	34,9	29,5
2313_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	10,50	39,9	35,1	29,6
2314_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	1,50	30,1	25,8	20,3
2314_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	4,50	32,0	27,6	22,2
2314_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	7,50	32,9	28,5	23,1
2314_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	10,50	33,8	29,4	24,0
2315_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	1,50	36,6	32,0	26,5
2315_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	4,50	38,3	33,6	28,1
2315_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	7,50	38,6	33,9	28,4
2315_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	10,50	38,9	34,1	28,7
2316_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	1,50	29,1	24,8	19,4
2316_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	4,50	31,1	26,7	21,3
2316_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	7,50	32,1	27,7	22,3
2316_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	10,50	33,2	28,8	23,4
2317_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	1,50	35,6	31,0	25,5
2317_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	4,50	37,4	32,6	27,2
2317_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	7,50	37,8	33,0	27,6
2317_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	10,50	38,1	33,3	27,8
2318_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	1,50	30,3	25,9	20,5
2318_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	4,50	32,2	27,7	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2304_D	34,3
2305_A	41,5
2305_B	43,8
2305_C	44,0
2305_D	44,2
2306_A	30,6
2306_B	32,8
2306_C	33,4
2306_D	33,7
2307_A	42,0
2307_B	44,1
2307_C	44,4
2307_D	44,5
2308_A	39,4
2308_B	41,6
2308_C	41,9
2308_D	41,9
2309_A	28,2
2309_B	30,3
2309_C	31,3
2309_D	32,1
230_A	39,7
230_B	42,0
230_C	42,3
230_D	42,4
2310_A	40,7
2310_B	43,0
2310_C	43,4
2310_D	43,5
2311_A	30,2
2311_B	32,2
2311_C	32,9
2311_D	33,2
2312_A	36,0
2312_B	38,6
2312_C	39,1
2312_D	39,3
2313_A	37,8
2313_B	39,4
2313_C	39,7
2313_D	39,8
2314_A	30,3
2314_B	32,2
2314_C	33,1
2314_D	34,0
2315_A	36,6
2315_B	38,3
2315_C	38,6
2315_D	38,8
2316_A	29,3
2316_B	31,3
2316_C	32,3
2316_D	33,4
2317_A	35,7
2317_B	37,3
2317_C	37,8
2317_D	38,0
2318_A	30,5
2318_B	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2318_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131489,67	500628,04	7,50	33,2	28,7	23,2
2318_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131489,67	500628,04	10,50	34,0	29,6	24,1
2319_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131496,91	500619,20	1,50	34,5	29,9	24,5
2319_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131496,91	500619,20	4,50	36,2	31,5	26,0
2319_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131496,91	500619,20	7,50	36,8	32,0	26,6
2319_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131496,91	500619,20	10,50	37,1	32,3	26,9
231_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131265,69	500804,60	1,50	40,9	36,5	31,0
231_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131265,69	500804,60	4,50	43,3	38,5	33,1
231_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131265,69	500804,60	7,50	43,6	38,9	33,4
231_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131265,69	500804,60	10,50	43,9	39,1	33,7
2320_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131494,64	500629,17	1,50	30,6	26,2	20,7
2320_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131494,64	500629,17	4,50	32,4	27,9	22,5
2320_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131494,64	500629,17	7,50	33,4	28,9	23,5
2320_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131494,64	500629,17	10,50	34,3	29,9	24,4
2321_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131477,02	500614,67	1,50	39,0	34,3	28,8
2321_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131477,02	500614,67	4,50	40,5	35,7	30,2
2321_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131477,02	500614,67	7,50	40,7	35,9	30,4
2321_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131477,02	500614,67	10,50	40,8	36,0	30,5
2322_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131473,29	500619,06	1,50	38,8	34,3	28,8
2322_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131473,29	500619,06	4,50	40,5	35,8	30,4
2322_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131473,29	500619,06	7,50	40,8	36,1	30,6
2322_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131473,29	500619,06	10,50	40,9	36,2	30,7
2323_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131474,75	500624,64	1,50	30,8	26,5	21,0
2323_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131474,75	500624,64	4,50	32,9	28,5	23,0
2323_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131474,75	500624,64	7,50	34,1	29,6	24,1
2323_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131474,75	500624,64	10,50	35,0	30,5	25,0
2324_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131503,34	500625,91	1,50	27,3	23,2	17,8
2324_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131503,34	500625,91	4,50	29,0	24,9	19,5
2324_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131503,34	500625,91	7,50	30,5	26,3	20,9
2324_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131503,34	500625,91	10,50	31,8	27,6	22,3
2325_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131501,89	500620,34	1,50	34,0	29,4	23,9
2325_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131501,89	500620,34	4,50	35,5	30,9	25,4
2325_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131501,89	500620,34	7,50	36,3	31,6	26,1
2325_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131501,89	500620,34	10,50	36,6	31,8	26,4
2326_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131499,62	500630,30	1,50	30,2	25,8	20,4
2326_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131499,62	500630,30	4,50	31,9	27,4	22,0
2326_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131499,62	500630,30	7,50	32,9	28,5	23,1
2326_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131499,62	500630,30	10,50	33,8	29,5	24,1
2327_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131474,97	500554,17	1,50	27,0	23,3	17,9
2327_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131474,97	500554,17	4,50	29,1	25,3	19,9
2327_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131474,97	500554,17	7,50	30,7	26,7	21,4
2327_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131474,97	500554,17	10,50	32,0	28,0	22,7
2328_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131465,01	500551,90	1,50	51,3	46,4	41,0
2328_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131465,01	500551,90	4,50	51,4	46,6	41,1
2328_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131465,01	500551,90	7,50	50,9	46,0	40,5
2328_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131465,01	500551,90	10,50	50,2	45,3	39,8
2329_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131469,40	500555,62	1,50	42,6	37,8	32,3
2329_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131469,40	500555,62	4,50	42,9	38,0	32,6
2329_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131469,40	500555,62	7,50	42,6	37,7	32,2
2329_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131469,40	500555,62	10,50	42,1	37,3	31,8
232_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131273,24	500795,46	1,50	41,5	37,1	31,6
232_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131273,24	500795,46	4,50	43,6	38,8	33,3
232_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131273,24	500795,46	7,50	43,8	39,0	33,5
232_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131273,24	500795,46	10,50	43,8	39,0	33,6
2330_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131476,11	500549,19	1,50	26,7	23,0	17,6
2330_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131476,11	500549,19	4,50	29,0	25,1	19,7
2330_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131476,11	500549,19	7,50	30,6	26,6	21,3
2330_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131476,11	500549,19	10,50	32,2	28,2	23,0
2331_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131466,14	500546,92	1,50	51,3	46,4	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2318_C	33,3
2318_D	34,2
2319_A	34,6
2319_B	36,2
2319_C	36,8
2319_D	37,1
231_A	41,1
231_B	43,3
231_C	43,6
231_D	43,9
2320_A	30,8
2320_B	32,5
2320_C	33,5
2320_D	34,4
2321_A	39,0
2321_B	40,4
2321_C	40,6
2321_D	40,7
2322_A	38,9
2322_B	40,5
2322_C	40,8
2322_D	40,9
2323_A	31,0
2323_B	33,0
2323_C	34,2
2323_D	35,1
2324_A	27,6
2324_B	29,3
2324_C	30,8
2324_D	32,1
2325_A	34,0
2325_B	35,6
2325_C	36,3
2325_D	36,6
2326_A	30,4
2326_B	32,0
2326_C	33,1
2326_D	34,0
2327_A	27,5
2327_B	29,6
2327_C	31,1
2327_D	32,4
2328_A	51,2
2328_B	51,3
2328_C	50,8
2328_D	50,1
2329_A	42,6
2329_B	42,8
2329_C	42,5
2329_D	42,1
232_A	41,7
232_B	43,5
232_C	43,7
232_D	43,8
2330_A	27,3
2330_B	29,4
2330_C	31,0
2330_D	32,6
2331_A	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2331_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	4,50	51,4	46,6	41,1
2331_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	7,50	50,9	46,0	40,5
2331_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	10,50	50,2	45,3	39,8
2332_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	1,50	26,5	22,8	17,4
2332_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	4,50	28,8	24,9	19,5
2332_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	7,50	30,4	26,5	21,2
2332_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	10,50	32,1	28,1	22,9
2333_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	1,50	51,3	46,4	41,0
2333_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	4,50	51,4	46,6	41,1
2333_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	7,50	50,9	46,0	40,6
2333_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	10,50	50,2	45,4	39,9
2334_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	1,50	27,0	23,2	17,8
2334_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	4,50	29,0	25,1	19,7
2334_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	7,50	30,5	26,6	21,2
2334_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	10,50	32,5	28,4	23,2
2335_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	1,50	51,2	46,4	40,9
2335_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	4,50	51,4	46,5	41,1
2335_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	7,50	50,8	46,0	40,5
2335_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	10,50	50,2	45,3	39,8
2336_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	1,50	29,0	24,6	19,2
2336_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	4,50	31,7	27,1	22,7
2336_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	7,50	32,9	28,4	21,9
2336_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	10,50	33,7	29,3	24,0
2337_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	1,50	17,4	13,5	8,1
2337_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	4,50	20,2	16,2	10,8
2337_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	7,50	22,2	18,1	12,8
2337_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	10,50	23,4	19,3	14,3
2338_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	1,50	36,6	32,1	26,6
2338_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	4,50	39,3	34,5	29,1
2338_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	7,50	39,9	35,2	29,7
2338_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	10,50	40,1	35,4	29,9
2339_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	1,50	31,7	27,9	22,5
2339_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	4,50	34,0	29,8	24,4
2339_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	7,50	35,2	30,9	25,6
2339_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	10,50	36,7	32,7	27,6
233_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	1,50	41,9	37,4	31,9
233_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	4,50	43,8	39,1	33,6
233_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	7,50	44,1	39,3	33,9
233_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	10,50	44,2	39,5	34,0
2340_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	1,50	33,2	28,9	23,4
2340_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	4,50	35,0	30,5	25,0
2340_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	7,50	36,0	31,3	25,9
2340_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	10,50	36,7	32,1	26,7
2341_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	1,50	28,8	24,8	19,4
2341_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	4,50	30,5	26,3	20,9
2341_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	7,50	32,0	27,7	22,4
2341_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	10,50	34,5	30,5	25,4
2342_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	1,50	32,2	28,3	22,9
2342_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	4,50	34,5	30,3	24,9
2342_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	7,50	35,6	31,4	26,0
2342_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	10,50	36,9	32,9	27,7
2343_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	1,50	34,8	30,5	25,0
2343_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	4,50	36,7	32,1	26,6
2343_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	7,50	37,6	32,8	27,4
2343_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	10,50	38,0	33,4	28,0
2344_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	1,50	33,0	29,2	23,7
2344_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	4,50	35,4	31,2	25,8
2344_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	7,50	36,4	32,2	26,8
2344_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	10,50	37,5	33,5	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2331_B	51,3
2331_C	50,8
2331_D	50,1
2332_A	27,1
2332_B	29,2
2332_C	30,9
2332_D	32,5
2333_A	51,2
2333_B	51,4
2333_C	50,8
2333_D	50,1
2334_A	27,5
2334_B	29,4
2334_C	31,0
2334_D	32,9
2335_A	51,1
2335_B	51,3
2335_C	50,8
2335_D	50,1
2336_A	29,2
2336_B	31,7
2336_C	33,0
2336_D	33,9
2337_A	17,9
2337_B	20,6
2337_C	22,6
2337_D	23,9
2338_A	36,7
2338_B	39,3
2338_C	39,9
2338_D	40,1
2339_A	32,2
2339_B	34,2
2339_C	35,4
2339_D	37,2
233_A	42,0
233_B	43,8
233_C	44,1
233_D	44,2
2340_A	33,4
2340_B	35,1
2340_C	36,0
2340_D	36,8
2341_A	29,2
2341_B	30,8
2341_C	32,2
2341_D	35,0
2342_A	32,7
2342_B	34,8
2342_C	35,9
2342_D	37,3
2343_A	35,0
2343_B	36,7
2343_C	37,6
2343_D	38,1
2344_A	33,5
2344_B	35,7
2344_C	36,7
2344_D	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2345_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	1,50	35,2	30,8	25,4
2345_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	4,50	37,1	32,5	27,0
2345_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	7,50	37,9	33,2	27,7
2345_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	10,50	38,3	33,8	28,4
2346_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	1,50	33,6	29,5	24,1
2346_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	4,50	35,8	31,4	26,0
2346_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	7,50	36,5	32,2	26,8
2346_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	10,50	37,6	33,5	28,2
2347_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	1,50	35,4	31,0	25,6
2347_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	4,50	37,3	32,7	27,3
2347_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	7,50	38,1	33,5	28,1
2347_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	10,50	38,9	34,6	29,2
2348_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	1,50	35,4	31,0	25,5
2348_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	4,50	37,2	32,6	27,2
2348_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	7,50	38,0	33,3	27,9
2348_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	10,50	38,7	34,2	28,8
2349_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	1,50	36,7	32,3	26,9
2349_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	4,50	39,5	34,8	29,3
2349_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	7,50	40,1	35,3	29,9
2349_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	10,50	40,5	35,8	30,4
234_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	1,50	35,2	31,0	25,5
234_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	4,50	38,1	33,4	28,0
234_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	7,50	38,7	33,9	28,5
234_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	10,50	38,9	34,2	28,8
2350_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	1,50	33,8	29,5	24,1
2350_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	4,50	36,1	31,3	25,9
2350_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	7,50	36,7	31,9	26,5
2350_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	10,50	37,3	32,5	27,1
2351_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	1,50	35,0	30,6	25,2
2351_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	4,50	37,2	32,4	27,0
2351_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	7,50	37,7	32,8	27,4
2351_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	10,50	37,8	33,0	27,5
2352_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	1,50	37,3	33,1	27,6
2352_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	4,50	40,1	35,4	30,0
2352_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	7,50	40,7	36,0	30,6
2352_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	10,50	41,1	36,4	31,0
2353_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	1,50	34,5	30,1	24,7
2353_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	4,50	36,7	32,0	26,5
2353_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	7,50	37,2	32,4	26,9
2353_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	10,50	37,3	32,5	27,1
2354_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	1,50	37,2	33,0	27,5
2354_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	4,50	40,0	35,4	29,9
2354_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	7,50	40,7	36,0	30,6
2354_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	10,50	41,0	36,4	31,0
2355_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	1,50	33,6	29,3	23,8
2355_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	4,50	35,8	31,1	25,7
2355_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	7,50	36,4	31,6	26,2
2355_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	10,50	36,5	31,8	26,4
2356_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	1,50	36,7	32,5	27,0
2356_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	4,50	39,6	34,9	29,5
2356_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	7,50	40,4	35,6	30,2
2356_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	10,50	40,7	36,0	30,6
2357_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	1,50	32,7	28,4	23,0
2357_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	4,50	34,9	30,3	24,8
2357_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	7,50	35,6	30,8	25,4
2357_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	10,50	35,7	30,9	25,4
2358_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	1,50	37,4	33,1	27,7
2358_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	4,50	40,3	35,6	30,2
2358_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	7,50	41,0	36,2	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2345_A	35,4
2345_B	37,1
2345_C	37,9
2345_D	38,4
2346_A	33,9
2346_B	36,0
2346_C	36,7
2346_D	37,9
2347_A	35,6
2347_B	37,4
2347_C	38,2
2347_D	39,1
2348_A	35,6
2348_B	37,3
2348_C	38,0
2348_D	38,8
2349_A	36,9
2349_B	39,5
2349_C	40,1
2349_D	40,5
234_A	35,4
234_B	38,1
234_C	38,7
234_D	38,9
2350_A	34,0
2350_B	36,0
2350_C	36,7
2350_D	37,2
2351_A	35,2
2351_B	37,2
2351_C	37,6
2351_D	37,7
2352_A	37,6
2352_B	40,1
2352_C	40,7
2352_D	41,1
2353_A	34,7
2353_B	36,7
2353_C	37,1
2353_D	37,2
2354_A	37,4
2354_B	40,0
2354_C	40,7
2354_D	41,1
2355_A	33,8
2355_B	35,8
2355_C	36,4
2355_D	36,5
2356_A	37,0
2356_B	39,6
2356_C	40,3
2356_D	40,7
2357_A	32,9
2357_B	34,9
2357_C	35,5
2357_D	35,6
2358_A	37,6
2358_B	40,3
2358_C	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2358_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131260,11	500773,05	10,50	41,3	36,6	31,1	
2359_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131250,02	500771,42	1,50	31,9	27,7	22,2	
2359_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131250,02	500771,42	4,50	34,0	29,4	24,0	
2359_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131250,02	500771,42	7,50	34,8	30,1	24,6	
2359_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131250,02	500771,42	10,50	34,9	30,1	24,6	
235_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131253,52	500804,66	1,50	37,6	33,3	27,8	
235_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131253,52	500804,66	4,50	40,1	35,5	30,1	
235_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131253,52	500804,66	7,50	40,8	36,1	30,7	
235_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131253,52	500804,66	10,50	41,2	36,5	31,1	
2360_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131231,71	500510,79	1,50	33,9	29,8	24,3	
2360_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131231,71	500510,79	4,50	36,4	31,7	26,3	
2360_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131231,71	500510,79	7,50	37,1	32,3	26,9	
2360_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131231,71	500510,79	10,50	37,4	32,7	27,3	
2361_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131221,62	500509,16	1,50	28,8	24,2	18,8	
2361_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131221,62	500509,16	4,50	30,9	26,2	20,7	
2361_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131221,62	500509,16	7,50	31,7	26,9	21,4	
2361_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131221,62	500509,16	10,50	32,1	27,2	21,8	
2362_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131232,52	500505,75	1,50	34,7	30,5	25,0	
2362_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131232,52	500505,75	4,50	37,2	32,5	27,0	
2362_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131232,52	500505,75	7,50	37,6	32,9	27,4	
2362_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131232,52	500505,75	10,50	37,9	33,2	27,7	
2363_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131222,43	500504,13	1,50	28,1	23,5	18,1	
2363_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131222,43	500504,13	4,50	30,3	25,6	20,2	
2363_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131222,43	500504,13	7,50	31,2	26,4	21,0	
2363_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131222,43	500504,13	10,50	31,6	26,8	21,4	
2364_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131233,33	500500,72	1,50	35,7	31,5	26,0	
2364_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131233,33	500500,72	4,50	38,1	33,4	27,9	
2364_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131233,33	500500,72	7,50	38,5	33,7	28,2	
2364_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131233,33	500500,72	10,50	38,7	33,9	28,5	
2365_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131223,24	500499,09	1,50	27,2	22,7	17,2	
2365_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131223,24	500499,09	4,50	29,6	24,9	19,5	
2365_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131223,24	500499,09	7,50	30,5	25,8	20,4	
2365_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131223,24	500499,09	10,50	31,0	26,3	20,8	
2366_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131234,15	500495,68	1,50	37,1	32,7	27,3	
2366_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131234,15	500495,68	4,50	39,4	34,6	29,1	
2366_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131234,15	500495,68	7,50	39,6	34,8	29,3	
2366_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131234,15	500495,68	10,50	39,7	35,0	29,5	
2367_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131229,52	500492,24	1,50	35,1	30,8	25,3	
2367_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131229,52	500492,24	4,50	37,7	32,8	27,4	
2367_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131229,52	500492,24	7,50	37,9	33,1	27,6	
2367_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131229,52	500492,24	10,50	38,1	33,3	27,8	
2368_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131224,06	500494,06	1,50	28,3	23,7	18,2	
2368_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131224,06	500494,06	4,50	30,4	25,7	20,3	
2368_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131224,06	500494,06	7,50	31,3	26,6	21,1	
2368_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131224,06	500494,06	10,50	31,7	27,0	21,5	
2369_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131250,80	500601,04	1,50	31,3	27,3	21,9	
2369_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131250,80	500601,04	4,50	33,0	28,8	23,3	
2369_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131250,80	500601,04	7,50	34,2	29,8	24,4	
2369_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131250,80	500601,04	10,50	35,6	31,2	25,8	
236_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131261,07	500795,53	1,50	33,9	29,7	24,2	
236_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131261,07	500795,53	4,50	36,7	32,1	26,6	
236_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131261,07	500795,53	7,50	37,5	32,8	27,3	
236_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131261,07	500795,53	10,50	38,0	33,2	27,8	
2370_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131240,71	500599,41	1,50	24,7	20,2	14,8	
2370_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131240,71	500599,41	4,50	26,5	22,0	16,6	
2370_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131240,71	500599,41	7,50	27,9	23,4	17,9	
2370_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131240,71	500599,41	10,50	28,7	24,1	18,6	
2371_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131251,61	500596,00	1,50	32,1	28,0	22,6	
2371_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131251,61	500596,00	4,50	33,8	29,6	24,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2358_D	41,3
2359_A	32,1
2359_B	34,1
2359_C	34,8
2359_D	34,8
235_A	37,8
235_B	40,2
235_C	40,8
235_D	41,2
2360_A	34,2
2360_B	36,4
2360_C	37,0
2360_D	37,4
2361_A	28,9
2361_B	30,9
2361_C	31,6
2361_D	32,0
2362_A	34,9
2362_B	37,2
2362_C	37,6
2362_D	37,9
2363_A	28,2
2363_B	30,3
2363_C	31,2
2363_D	31,6
2364_A	35,9
2364_B	38,1
2364_C	38,4
2364_D	38,7
2365_A	27,3
2365_B	29,6
2365_C	30,5
2365_D	31,0
2366_A	37,3
2366_B	39,3
2366_C	39,5
2366_D	39,7
2367_A	35,3
2367_B	37,6
2367_C	37,9
2367_D	38,0
2368_A	28,3
2368_B	30,4
2368_C	31,3
2368_D	31,7
2369_A	31,7
2369_B	33,2
2369_C	34,4
2369_D	35,8
236_A	34,1
236_B	36,7
236_C	37,5
236_D	38,0
2370_A	24,8
2370_B	26,6
2370_C	28,0
2370_D	28,7
2371_A	32,4
2371_B	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2371_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	7,50	35,1	30,7	25,3
2371_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	10,50	36,4	31,9	26,6
2372_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	1,50	24,3	19,8	14,4
2372_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	4,50	26,3	21,8	16,3
2372_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	7,50	27,7	23,1	17,7
2372_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	10,50	28,4	23,7	18,2
2373_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	1,50	31,8	27,7	22,3
2373_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	4,50	33,5	29,3	23,8
2373_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	7,50	34,8	30,4	25,0
2373_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	10,50	36,1	31,7	26,4
2374_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	1,50	23,9	19,5	14,0
2374_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	4,50	26,0	21,5	16,1
2374_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	7,50	27,5	23,0	17,6
2374_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	10,50	28,1	23,5	18,1
2375_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	1,50	31,3	27,3	21,8
2375_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	4,50	33,1	28,9	23,4
2375_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	7,50	34,3	29,9	24,5
2375_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	10,50	35,7	31,3	26,0
2376_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	1,50	23,8	19,5	14,1
2376_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	4,50	26,0	21,6	16,2
2376_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	7,50	27,5	23,0	17,6
2376_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	10,50	28,2	23,6	18,2
2377_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	1,50	28,8	24,4	18,9
2377_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	4,50	31,3	26,7	21,3
2377_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	7,50	32,9	28,2	22,8
2377_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	10,50	34,2	29,6	24,2
2378_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	1,50	33,1	28,5	23,1
2378_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	4,50	35,0	30,4	24,9
2378_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	7,50	35,5	30,9	25,4
2378_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	10,50	35,9	31,2	25,8
2379_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	1,50	35,0	30,5	25,0
2379_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	4,50	37,4	32,8	27,3
2379_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	7,50	38,5	33,8	28,3
2379_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	10,50	38,9	34,3	28,8
237_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	1,50	38,7	34,3	28,9
237_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	4,50	41,2	36,5	31,1
237_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	7,50	41,7	37,0	31,6
237_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	10,50	42,1	37,4	31,9
2380_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	1,50	33,9	29,4	23,9
2380_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	4,50	35,8	31,1	25,7
2380_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	7,50	36,2	31,5	26,1
2380_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	10,50	36,5	31,8	26,3
2381_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	1,50	35,1	30,5	25,1
2381_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	4,50	37,5	32,9	27,4
2381_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	7,50	38,5	33,8	28,4
2381_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	10,50	39,0	34,3	28,9
2382_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	1,50	34,8	30,2	24,8
2382_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	4,50	36,6	31,9	26,4
2382_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	7,50	36,9	32,1	26,7
2382_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	10,50	37,1	32,3	26,9
2383_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	1,50	35,3	30,7	25,3
2383_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	4,50	37,8	33,1	27,7
2383_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	7,50	38,7	34,0	28,6
2383_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	10,50	39,2	34,5	29,1
2384_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	1,50	36,2	31,5	26,1
2384_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	4,50	37,8	33,1	27,6
2384_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	7,50	38,1	33,3	27,8
2384_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	10,50	38,2	33,4	28,0
2385_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	1,50	37,1	32,4	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2371_C	35,2
2371_D	36,6
2372_A	24,4
2372_B	26,4
2372_C	27,8
2372_D	28,4
2373_A	32,1
2373_B	33,7
2373_C	34,9
2373_D	36,3
2374_A	24,0
2374_B	26,1
2374_C	27,6
2374_D	28,2
2375_A	31,7
2375_B	33,3
2375_C	34,5
2375_D	35,9
2376_A	24,0
2376_B	26,1
2376_C	27,6
2376_D	28,2
2377_A	28,9
2377_B	31,4
2377_C	32,9
2377_D	34,3
2378_A	33,2
2378_B	35,0
2378_C	35,5
2378_D	35,9
2379_A	35,1
2379_B	37,4
2379_C	38,5
2379_D	39,0
237_A	38,9
237_B	41,2
237_C	41,7
237_D	42,1
2380_A	34,0
2380_B	35,8
2380_C	36,2
2380_D	36,5
2381_A	35,2
2381_B	37,6
2381_C	38,5
2381_D	39,0
2382_A	34,9
2382_B	36,6
2382_C	36,9
2382_D	37,1
2383_A	35,4
2383_B	37,8
2383_C	38,7
2383_D	39,2
2384_A	36,2
2384_B	37,8
2384_C	38,0
2384_D	38,2
2385_A	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2385_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131198,02	500634,11	4,50	39,0	34,2	28,7				
2385_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131198,02	500634,11	7,50	39,5	34,7	29,2				
2385_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131198,02	500634,11	10,50	39,6	34,8	29,4				
2386_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131199,83	500639,57	1,50	35,3	30,8	25,3				
2386_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131199,83	500639,57	4,50	37,8	33,1	27,6				
2386_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131199,83	500639,57	7,50	38,7	34,0	28,6				
2386_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131199,83	500639,57	10,50	39,2	34,6	29,2				
2387_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131230,90	500515,82	1,50	33,4	29,3	23,8				
2387_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131230,90	500515,82	4,50	35,7	31,1	25,7				
2387_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131230,90	500515,82	7,50	36,6	31,9	26,4				
2387_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131230,90	500515,82	10,50	37,0	32,3	26,9				
2388_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131220,81	500514,20	1,50	30,4	25,8	20,3				
2388_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131220,81	500514,20	4,50	32,3	27,6	22,1				
2388_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131220,81	500514,20	7,50	33,0	28,2	22,7				
2388_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131220,81	500514,20	10,50	33,3	28,5	23,0				
2389_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131225,43	500517,64	1,50	26,2	21,6	16,2				
2389_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131225,43	500517,64	4,50	28,1	23,4	17,9				
2389_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131225,43	500517,64	7,50	28,9	24,2	18,7				
2389_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131225,43	500517,64	10,50	30,6	26,0	20,5				
238_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131106,28	500649,20	1,50	32,4	28,1	22,7				
238_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131106,28	500649,20	4,50	34,9	30,4	24,9				
238_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131106,28	500649,20	7,50	36,2	31,5	26,0				
238_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131106,28	500649,20	10,50	36,7	32,1	26,7				
2390_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131346,52	500522,37	1,50	50,8	46,0	40,5				
2390_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131346,52	500522,37	4,50	51,1	46,3	40,8				
2390_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131346,52	500522,37	7,50	50,8	45,9	40,5				
2390_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131346,52	500522,37	10,50	50,2	45,4	40,0				
2391_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131336,43	500520,74	1,50	34,4	30,1	24,6				
2391_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131336,43	500520,74	4,50	36,7	31,9	26,5				
2391_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131336,43	500520,74	7,50	37,0	32,2	26,8				
2391_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131336,43	500520,74	10,50	37,1	32,2	26,8				
2392_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131347,33	500517,33	1,50	50,8	46,0	40,5				
2392_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131347,33	500517,33	4,50	51,1	46,3	40,8				
2392_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131347,33	500517,33	7,50	50,7	45,9	40,4				
2392_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131347,33	500517,33	10,50	50,2	45,4	40,0				
2393_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131342,71	500513,89	1,50	41,3	36,5	31,1				
2393_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131342,71	500513,89	4,50	41,7	36,9	31,4				
2393_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131342,71	500513,89	7,50	41,5	36,7	31,3				
2393_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131342,71	500513,89	10,50	41,3	36,5	31,1				
2394_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131337,24	500515,71	1,50	35,8	31,4	26,0				
2394_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131337,24	500515,71	4,50	37,9	33,1	27,7				
2394_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131337,24	500515,71	7,50	38,2	33,4	27,9				
2394_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131337,24	500515,71	10,50	38,2	33,4	28,0				
2395_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131345,71	500527,40	1,50	50,8	46,0	40,5				
2395_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131345,71	500527,40	4,50	51,1	46,3	40,8				
2395_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131345,71	500527,40	7,50	50,7	45,9	40,4				
2395_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131345,71	500527,40	10,50	50,2	45,4	39,9				
2396_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131335,62	500525,78	1,50	33,0	28,7	23,2				
2396_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131335,62	500525,78	4,50	35,3	30,6	25,1				
2396_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131335,62	500525,78	7,50	35,7	30,9	25,5				
2396_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131335,62	500525,78	10,50	35,8	31,0	25,5				
2397_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131310,67	500515,37	1,50	34,9	30,7	25,3				
2397_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131310,67	500515,37	4,50	37,4	32,8	27,4				
2397_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131310,67	500515,37	7,50	38,3	33,5	28,1				
2397_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131310,67	500515,37	10,50	38,5	33,8	28,4				
2398_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131300,58	500513,74	1,50	36,5	32,1	26,7				
2398_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131300,58	500513,74	4,50	38,6	33,9	28,4				
2398_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131300,58	500513,74	7,50	39,0	34,2	28,8				
2398_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131300,58	500513,74	10,50	39,1	34,2	28,8				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2385_B	38,9
2385_C	39,4
2385_D	39,6
2386_A	35,4
2386_B	37,8
2386_C	38,7
2386_D	39,2
2387_A	33,7
2387_B	35,8
2387_C	36,6
2387_D	37,0
2388_A	30,4
2388_B	32,3
2388_C	32,9
2388_D	33,3
2389_A	26,3
2389_B	28,1
2389_C	28,9
2389_D	30,6
238_A	32,6
238_B	35,0
238_C	36,2
238_D	36,8
2390_A	50,8
2390_B	51,1
2390_C	50,7
2390_D	50,2
2391_A	34,6
2391_B	36,7
2391_C	37,0
2391_D	37,0
2392_A	50,7
2392_B	51,0
2392_C	50,7
2392_D	50,2
2393_A	41,3
2393_B	41,6
2393_C	41,5
2393_D	41,3
2394_A	36,0
2394_B	37,9
2394_C	38,2
2394_D	38,2
2395_A	50,7
2395_B	51,0
2395_C	50,7
2395_D	50,1
2396_A	33,2
2396_B	35,3
2396_C	35,7
2396_D	35,7
2397_A	35,2
2397_B	37,5
2397_C	38,2
2397_D	38,5
2398_A	36,7
2398_B	38,6
2398_C	39,0
2398_D	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving			Groep							
2399_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131309,86	500520,41	1,50	34,6	30,5	25,0
2399_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131309,86	500520,41	4,50	37,2	32,6	27,1
2399_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131309,86	500520,41	7,50	38,0	33,3	27,9
2399_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131309,86	500520,41	10,50	38,3	33,6	28,2
239_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131096,19	500647,57	1,50	42,8	38,0	32,6
239_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131096,19	500647,57	4,50	44,0	39,2	33,8
239_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131096,19	500647,57	7,50	44,1	39,2	33,8
239_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131096,19	500647,57	10,50	43,9	39,1	33,6
23_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131277,59	500431,74	1,50	38,6	34,1	28,6
23_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131277,59	500431,74	4,50	41,0	36,2	30,8
23_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131277,59	500431,74	7,50	41,3	36,5	31,0
23_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131277,59	500431,74	10,50	41,4	36,6	31,1
2400_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131299,77	500518,78	1,50	35,6	31,3	25,8
2400_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131299,77	500518,78	4,50	37,7	33,0	27,6
2400_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131299,77	500518,78	7,50	38,2	33,5	28,0
2400_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131299,77	500518,78	10,50	38,3	33,5	28,0
2401_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131298,05	500525,44	1,50	34,9	30,7	25,3
2401_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131309,05	500525,44	4,50	37,4	32,8	27,4
2401_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131309,05	500525,44	7,50	38,3	33,6	28,1
2401_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131309,05	500525,44	10,50	38,6	33,9	28,4
2402_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131298,96	500523,81	1,50	34,9	30,6	25,1
2402_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131298,96	500523,81	4,50	36,9	32,3	26,9
2402_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131298,96	500523,81	7,50	37,6	32,8	27,4
2402_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131298,96	500523,81	10,50	37,7	32,9	27,4
2403_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131303,58	500527,25	1,50	31,4	27,3	21,8
2403_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131303,58	500527,25	4,50	33,9	29,4	24,0
2403_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131303,58	500527,25	7,50	34,7	30,2	24,8
2403_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131303,58	500527,25	10,50	35,3	30,7	25,3
2404_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131311,48	500510,34	1,50	34,9	30,7	25,3
2404_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131311,48	500510,34	4,50	37,5	32,8	27,3
2404_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131311,48	500510,34	7,50	38,1	33,4	27,9
2404_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131311,48	500510,34	10,50	38,4	33,7	28,3
2405_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131301,39	500508,71	1,50	37,5	33,0	27,6
2405_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131301,39	500508,71	4,50	39,5	34,7	29,3
2405_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131301,39	500508,71	7,50	39,8	35,0	29,6
2405_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131301,39	500508,71	10,50	39,8	35,0	29,5
2406_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131304,15	500555,85	1,50	34,1	29,9	24,5
2406_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131304,15	500555,85	4,50	36,4	31,9	26,5
2406_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131304,15	500555,85	7,50	37,3	32,6	27,2
2406_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131304,15	500555,85	10,50	37,8	33,1	27,7
2407_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131294,06	500554,22	1,50	31,2	27,0	21,6
2407_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131294,06	500554,22	4,50	32,9	28,5	23,1
2407_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131294,06	500554,22	7,50	34,0	29,4	24,0
2407_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131294,06	500554,22	10,50	34,3	29,6	24,2
2408_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131303,34	500560,89	1,50	34,5	30,3	24,8
2408_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131303,34	500560,89	4,50	36,9	32,3	26,9
2408_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131303,34	500560,89	7,50	37,7	33,0	27,6
2408_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131303,34	500560,89	10,50	38,2	33,5	28,1
2409_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131293,25	500559,26	1,50	30,8	26,6	21,2
2409_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131293,25	500559,26	4,50	32,4	28,1	22,7
2409_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131293,25	500559,26	7,50	33,5	29,0	23,6
2409_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131293,25	500559,26	10,50	34,0	29,3	23,9
240_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131105,33	500655,12	1,50	31,6	27,4	21,9
240_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131105,33	500655,12	4,50	34,2	29,6	24,2
240_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131105,33	500655,12	7,50	35,3	30,6	25,2
240_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131105,33	500655,12	10,50	35,9	31,4	25,9
2410_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131302,53	500565,92	1,50	34,3	30,1	24,7
2410_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131302,53	500565,92	4,50	36,8	32,2	26,8
2410_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131302,53	500565,92	7,50	37,6	32,9	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2399_A	34,9
2399_B	37,2
2399_C	38,0
2399_D	38,3
239_A	42,8
239_B	44,0
239_C	44,0
239_D	43,9
23_A	38,7
23_B	41,0
23_C	41,2
23_D	41,3
2400_A	35,8
2400_B	37,7
2400_C	38,2
2400_D	38,3
2401_A	35,2
2401_B	37,5
2401_C	38,3
2401_D	38,6
2402_A	35,1
2402_B	37,0
2402_C	37,6
2402_D	37,6
2403_A	31,7
2403_B	34,0
2403_C	34,8
2403_D	35,4
2404_A	35,2
2404_B	37,5
2404_C	38,1
2404_D	38,4
2405_A	37,6
2405_B	39,5
2405_C	39,8
2405_D	39,8
2406_A	34,4
2406_B	36,5
2406_C	37,3
2406_D	37,8
2407_A	31,5
2407_B	33,1
2407_C	34,0
2407_D	34,3
2408_A	34,7
2408_B	36,9
2408_C	37,7
2408_D	38,2
2409_A	31,1
2409_B	32,6
2409_C	33,6
2409_D	34,0
240_A	31,8
240_B	34,3
240_C	35,3
240_D	36,0
2410_A	34,6
2410_B	36,9
2410_C	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2410_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,53	500565,92	10,50	38,2	33,5	28,0
2411_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	1,50	30,5	26,3	20,9
2411_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	4,50	32,1	27,7	22,3
2411_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	7,50	33,1	28,6	23,2
2411_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	10,50	33,7	29,0	23,6
2412_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	1,50	34,6	30,4	24,9
2412_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	4,50	37,0	32,5	27,0
2412_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	7,50	37,8	33,2	27,7
2412_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	10,50	38,4	33,7	28,3
2413_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	1,50	30,2	26,0	20,6
2413_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	4,50	31,8	27,5	22,0
2413_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	7,50	32,8	28,3	22,9
2413_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	10,50	33,4	28,8	23,3
2414_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	1,50	34,0	29,8	24,3
2414_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	4,50	36,2	31,7	26,3
2414_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	7,50	37,1	32,5	27,1
2414_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	10,50	37,7	33,1	27,7
2415_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	1,50	34,0	29,7	24,3
2415_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	4,50	36,4	31,8	26,3
2415_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	7,50	37,1	32,4	27,0
2415_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	10,50	37,5	32,8	27,4
2416_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	1,50	38,7	34,2	28,8
2416_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	4,50	40,6	35,8	30,3
2416_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	7,50	40,8	36,0	30,6
2416_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	10,50	40,8	36,0	30,5
2417_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	1,50	33,4	29,2	23,8
2417_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	4,50	35,8	31,2	25,8
2417_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	7,50	36,7	32,1	26,6
2417_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	10,50	37,3	32,6	27,2
2418_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	1,50	33,6	29,4	24,0
2418_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	4,50	35,7	31,2	25,8
2418_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	7,50	36,7	32,0	26,6
2418_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	10,50	37,1	32,3	26,9
2419_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	1,50	31,7	27,5	22,1
2419_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	4,50	33,4	29,0	23,6
2419_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	7,50	34,5	29,9	24,4
2419_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	10,50	34,8	30,0	24,6
241_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	1,50	43,0	38,2	32,7
241_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	4,50	44,2	39,3	33,9
241_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	7,50	44,2	39,3	33,9
241_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	10,50	44,0	39,2	33,7
2420_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	1,50	50,7	45,9	40,5
2420_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	4,50	51,1	46,2	40,8
2420_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	7,50	50,7	45,8	40,4
2420_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	10,50	50,2	45,3	39,9
2421_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	1,50	32,3	28,1	22,6
2421_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	4,50	34,5	29,9	24,5
2421_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	7,50	35,2	30,4	25,0
2421_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	10,50	35,3	30,5	25,0
2422_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	1,50	50,7	45,9	40,4
2422_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	4,50	51,0	46,2	40,7
2422_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	7,50	50,6	45,7	40,3
2422_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	10,50	50,0	45,2	39,7
2423_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	1,50	31,9	27,7	22,2
2423_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	4,50	34,0	29,4	24,0
2423_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	7,50	34,9	30,1	24,7
2423_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	10,50	35,0	30,2	24,8
2424_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	1,50	44,6	39,8	34,4
2424_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	4,50	45,2	40,4	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2410_D	38,2
2411_A	30,7
2411_B	32,3
2411_C	33,2
2411_D	33,7
2412_A	34,8
2412_B	37,1
2412_C	37,8
2412_D	38,4
2413_A	30,5
2413_B	32,0
2413_C	32,9
2413_D	33,5
2414_A	34,2
2414_B	36,3
2414_C	37,1
2414_D	37,8
2415_A	34,2
2415_B	36,5
2415_C	37,1
2415_D	37,5
2416_A	38,8
2416_B	40,5
2416_C	40,8
2416_D	40,8
2417_A	33,7
2417_B	35,9
2417_C	36,7
2417_D	37,3
2418_A	33,9
2418_B	35,8
2418_C	36,7
2418_D	37,1
2419_A	31,9
2419_B	33,6
2419_C	34,6
2419_D	34,8
241_A	42,9
241_B	44,1
241_C	44,1
241_D	44,0
2420_A	50,7
2420_B	51,0
2420_C	50,6
2420_D	50,1
2421_A	32,6
2421_B	34,6
2421_C	35,2
2421_D	35,2
2422_A	50,6
2422_B	50,9
2422_C	50,5
2422_D	50,0
2423_A	32,1
2423_B	34,1
2423_C	34,9
2423_D	35,0
2424_A	44,5
2424_B	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2424_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	7,50	45,0	40,2	34,7
2424_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	10,50	44,8	40,0	34,5
2425_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	1,50	46,9	42,1	36,7
2425_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	4,50	47,5	42,7	37,2
2425_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	7,50	47,3	42,5	37,1
2425_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	10,50	47,0	42,2	36,8
2426_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	1,50	46,5	41,7	36,2
2426_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	4,50	46,9	42,1	36,6
2426_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	7,50	46,6	41,7	36,3
2426_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	10,50	46,1	41,2	35,8
2427_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	1,50	44,6	39,8	34,4
2427_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	4,50	45,6	40,8	35,3
2427_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	7,50	45,6	40,8	35,4
2427_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	10,50	45,6	40,8	35,3
2428_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	1,50	44,0	39,2	33,8
2428_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	4,50	44,9	40,0	34,6
2428_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	7,50	44,8	39,9	34,5
2428_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	10,50	44,5	39,6	34,2
2429_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	1,50	42,7	38,0	32,6
2429_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	4,50	44,1	39,3	33,9
2429_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	7,50	44,3	39,5	34,1
2429_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	10,50	44,4	39,6	34,2
242_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	1,50	30,6	26,4	21,0
242_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	4,50	33,3	28,7	23,3
242_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	7,50	34,5	29,8	24,4
242_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	10,50	35,2	30,7	25,3
2430_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	1,50	31,4	26,7	21,3
2430_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	4,50	33,4	28,7	23,3
2430_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	7,50	33,8	29,1	23,7
2430_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	10,50	34,5	29,9	24,6
2431_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	1,50	42,0	37,2	31,7
2431_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	4,50	43,3	38,5	33,0
2431_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	7,50	43,4	38,5	33,1
2431_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	10,50	43,2	38,3	32,9
2432_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	1,50	50,3	45,5	40,0
2432_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	4,50	50,3	45,4	40,0
2432_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	7,50	49,6	44,8	39,3
2432_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	10,50	48,9	44,0	38,6
2433_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	1,50	50,0	45,1	39,7
2433_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	4,50	49,9	45,0	39,6
2433_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	7,50	49,2	44,3	38,8
2433_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	10,50	48,3	43,4	37,9
2434_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	1,50	55,8	50,9	45,5
2434_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	4,50	55,1	50,2	44,7
2434_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	7,50	53,8	48,9	43,4
2434_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	10,50	52,6	47,7	42,3
2435_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	1,50	33,2	29,4	24,0
2435_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	4,50	35,5	31,4	26,0
2435_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	7,50	36,9	32,6	27,2
2435_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	10,50	37,6	33,5	28,2
2436_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	1,50	30,0	25,5	20,1
2436_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	4,50	32,0	27,5	22,0
2436_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	7,50	33,0	28,5	23,1
2436_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	10,50	33,9	29,4	23,9
2437_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	1,50	33,3	29,5	24,1
2437_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	4,50	35,6	31,4	26,1
2437_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	7,50	36,9	32,6	27,3
2437_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	10,50	37,8	33,7	28,4
2438_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131533,30	501041,07	1,50	28,6	24,2	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2424_C	45,0
2424_D	44,7
2425_A	46,9
2425_B	47,5
2425_C	47,3
2425_D	47,0
2426_A	46,4
2426_B	46,9
2426_C	46,5
2426_D	46,0
2427_A	44,5
2427_B	45,5
2427_C	45,6
2427_D	45,5
2428_A	44,0
2428_B	44,8
2428_C	44,7
2428_D	44,4
2429_A	42,7
2429_B	44,1
2429_C	44,3
2429_D	44,4
242_A	30,9
242_B	33,3
242_C	34,5
242_D	35,3
2430_A	31,4
2430_B	33,4
2430_C	33,8
2430_D	34,6
2431_A	41,9
2431_B	43,2
2431_C	43,3
2431_D	43,1
2432_A	50,2
2432_B	50,2
2432_C	49,5
2432_D	48,8
2433_A	49,9
2433_B	49,8
2433_C	49,1
2433_D	48,2
2434_A	55,7
2434_B	55,0
2434_C	53,7
2434_D	52,5
2435_A	33,7
2435_B	35,8
2435_C	37,1
2435_D	38,0
2436_A	30,1
2436_B	32,1
2436_C	33,1
2436_D	34,0
2437_A	33,8
2437_B	35,9
2437_C	37,2
2437_D	38,1
2438_A	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving			Groep							
2438_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131533,30	501041,07	4,50	30,6	26,3	20,8			
2438_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131533,30	501041,07	7,50	32,1	27,8	22,3			
2438_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131533,30	501041,07	10,50	33,3	28,9	23,5			
2439_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36	1,50	33,2	29,5	24,1			
2439_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36	4,50	35,6	31,5	26,1			
2439_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36	7,50	37,0	32,6	27,3			
2439_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36	10,50	37,9	33,8	28,6			
243_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42	1,50	43,3	38,6	33,1			
243_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42	4,50	44,4	39,6	34,1			
243_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42	7,50	44,4	39,6	34,1			
243_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42	10,50	44,2	39,4	33,9			
2440_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09	1,50	28,4	24,1	18,7			
2440_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09	4,50	30,5	26,2	20,8			
2440_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09	7,50	32,1	27,8	22,4			
2440_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09	10,50	33,2	28,9	23,5			
2441_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39	1,50	33,5	29,7	24,3			
2441_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39	4,50	35,9	31,7	26,3			
2441_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39	7,50	37,2	32,8	27,5			
2441_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39	10,50	38,1	34,1	28,9			
2442_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66	1,50	30,9	27,0	21,6			
2442_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66	4,50	33,3	29,1	23,7			
2442_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66	7,50	34,7	30,3	24,9			
2442_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66	10,50	35,8	31,6	26,3			
2443_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12	1,50	28,4	24,1	18,7			
2443_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12	4,50	30,5	26,1	20,7			
2443_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12	7,50	32,1	27,7	22,4			
2443_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12	10,50	33,3	28,9	23,5			
2444_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17	1,50	33,6	29,4	23,9			
2444_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17	4,50	36,6	31,9	26,5			
2444_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17	7,50	37,4	32,7	27,2			
2444_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17	10,50	37,8	33,1	27,7			
2445_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73	1,50	38,5	33,9	28,5			
2445_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73	4,50	40,2	35,4	29,9			
2445_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73	7,50	40,5	35,6	30,2			
2445_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73	10,50	40,5	35,6	30,2			
2446_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54	1,50	42,5	37,8	32,3			
2446_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54	4,50	43,8	39,0	33,5			
2446_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54	7,50	43,9	39,1	33,6			
2446_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54	10,50	43,8	38,9	33,5			
2447_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21	1,50	33,5	29,3	23,8			
2447_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21	4,50	36,4	31,8	26,3			
2447_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21	7,50	37,4	32,6	27,2			
2447_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21	10,50	37,7	33,0	27,6			
2448_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58	1,50	42,6	37,8	32,4			
2448_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58	4,50	43,8	39,0	33,5			
2448_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58	7,50	43,9	39,1	33,6			
2448_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58	10,50	43,8	38,9	33,5			
2449_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24	1,50	33,1	28,9	23,4			
2449_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24	4,50	36,0	31,3	25,9			
2449_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24	7,50	37,1	32,3	26,9			
2449_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24	10,50	37,4	32,7	27,3			
244_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30	1,50	41,7	36,9	31,4			
244_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30	4,50	42,6	37,7	32,2			
244_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30	7,50	42,5	37,7	32,2			
244_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30	10,50	42,4	37,5	32,1			
2450_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61	1,50	42,5	37,8	32,3			
2450_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61	4,50	43,8	38,9	33,5			
2450_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61	7,50	43,9	39,0	33,6			
2450_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61	10,50	43,7	38,9	33,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2438_B	30,8
2438_C	32,3
2438_D	33,4
2439_A	33,8
2439_B	35,9
2439_C	37,2
2439_D	38,3
243_A	43,3
243_B	44,3
243_C	44,3
243_D	44,1
2440_A	28,6
2440_B	30,7
2440_C	32,3
2440_D	33,4
2441_A	34,0
2441_B	36,2
2441_C	37,4
2441_D	38,6
2442_A	31,3
2442_B	33,6
2442_C	34,9
2442_D	36,1
2443_A	28,6
2443_B	30,7
2443_C	32,3
2443_D	33,5
2444_A	33,9
2444_B	36,6
2444_C	37,4
2444_D	37,8
2445_A	38,6
2445_B	40,1
2445_C	40,4
2445_D	40,4
2446_A	42,5
2446_B	43,7
2446_C	43,8
2446_D	43,7
2447_A	33,7
2447_B	36,4
2447_C	37,4
2447_D	37,7
2448_A	42,5
2448_B	43,8
2448_C	43,9
2448_D	43,7
2449_A	33,3
2449_B	36,0
2449_C	37,0
2449_D	37,4
244_A	41,6
244_B	42,5
244_C	42,4
244_D	42,3
2450_A	42,5
2450_B	43,7
2450_C	43,8
2450_D	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2451_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	1,50	32,9	28,6	23,2
2451_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	4,50	35,8	31,1	25,7
2451_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	7,50	36,8	32,1	26,6
2451_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	10,50	37,1	32,5	27,0
2452_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	1,50	42,6	37,8	32,4
2452_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	4,50	43,8	39,0	33,5
2452_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	7,50	43,9	39,0	33,6
2452_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	10,50	43,8	38,9	33,5
2453_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	1,50	38,7	34,0	28,6
2453_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	4,50	40,7	35,9	30,4
2453_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	7,50	41,0	36,2	30,8
2453_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	10,50	41,1	36,3	30,8
2454_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	1,50	30,9	26,7	21,3
2454_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	4,50	32,8	28,4	23,0
2454_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	7,50	34,1	29,5	24,0
2454_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	10,50	34,8	30,2	24,8
2455_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	1,50	22,5	18,4	13,0
2455_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	4,50	24,2	19,9	14,4
2455_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	7,50	25,9	21,4	16,0
2455_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	10,50	29,0	24,7	19,4
2456_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	1,50	30,9	26,8	21,4
2456_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	4,50	32,8	28,6	23,2
2456_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	7,50	34,1	29,9	24,5
2456_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	10,50	36,0	31,8	26,6
2457_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	1,50	31,3	27,2	21,7
2457_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	4,50	33,3	28,9	23,5
2457_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	7,50	34,6	30,0	24,5
2457_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	10,50	35,2	30,5	25,2
2458_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	1,50	30,5	26,4	21,0
2458_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	4,50	32,5	28,2	22,8
2458_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	7,50	33,9	29,4	24,0
2458_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	10,50	35,6	31,3	26,1
2459_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	1,50	31,8	27,7	22,2
2459_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	4,50	33,8	29,4	24,0
2459_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	7,50	35,1	30,5	25,0
2459_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	10,50	35,6	30,9	25,4
245_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	1,50	32,6	28,3	22,9
245_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	4,50	35,1	30,5	25,1
245_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	7,50	36,4	31,7	26,3
245_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	10,50	37,0	32,3	26,9
2460_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	1,50	30,8	26,7	21,3
2460_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	4,50	32,8	28,5	23,1
2460_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	7,50	34,2	29,8	24,4
2460_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	10,50	35,9	31,6	26,3
2461_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	1,50	34,1	30,0	24,6
2461_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	4,50	36,3	31,9	26,5
2461_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	7,50	37,8	33,1	27,7
2461_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	10,50	38,5	34,0	28,7
2462_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	1,50	32,9	28,8	23,4
2462_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	4,50	35,0	30,6	25,1
2462_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	7,50	36,2	31,5	26,1
2462_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	10,50	36,5	31,8	26,3
2463_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	1,50	30,8	26,7	21,3
2463_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	4,50	32,9	28,6	23,2
2463_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	7,50	34,4	29,9	24,5
2463_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	10,50	35,9	31,6	26,3
2464_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	1,50	40,7	36,5	31,1
2464_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	4,50	42,5	38,1	32,7
2464_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	7,50	43,8	39,2	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2451_A	33,1
2451_B	35,8
2451_C	36,8
2451_D	37,2
2452_A	42,5
2452_B	43,7
2452_C	43,8
2452_D	43,7
2453_A	38,7
2453_B	40,6
2453_C	41,0
2453_D	41,0
2454_A	31,2
2454_B	33,0
2454_C	34,1
2454_D	34,9
2455_A	22,8
2455_B	24,4
2455_C	26,1
2455_D	29,3
2456_A	31,2
2456_B	33,1
2456_C	34,4
2456_D	36,3
2457_A	31,6
2457_B	33,5
2457_C	34,6
2457_D	35,2
2458_A	30,8
2458_B	32,7
2458_C	34,0
2458_D	35,9
2459_A	32,1
2459_B	34,0
2459_C	35,2
2459_D	35,6
245_A	32,8
245_B	35,2
245_C	36,4
245_D	37,0
2460_A	31,1
2460_B	33,1
2460_C	34,4
2460_D	36,1
2461_A	34,4
2461_B	36,5
2461_C	37,8
2461_D	38,7
2462_A	33,2
2462_B	35,1
2462_C	36,2
2462_D	36,5
2463_A	31,1
2463_B	33,1
2463_C	34,5
2463_D	36,2
2464_A	41,0
2464_B	42,7
2464_C	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2464_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	10,50	44,5	39,9	34,5
2465_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	1,50	34,2	29,6	24,1
2465_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	4,50	36,2	31,5	26,0
2465_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	7,50	36,8	32,1	26,6
2465_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	10,50	37,2	32,4	26,9
2466_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	1,50	41,0	36,9	31,4
2466_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	4,50	42,8	38,5	33,0
2466_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	7,50	43,9	39,4	34,0
2466_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	10,50	44,7	40,1	34,7
2467_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	1,50	35,6	30,9	25,5
2467_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	4,50	37,4	32,7	27,2
2467_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	7,50	38,0	33,2	27,8
2467_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	10,50	38,3	33,5	28,0
2468_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	1,50	40,9	36,7	31,3
2468_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	4,50	42,7	38,3	32,9
2468_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	7,50	43,8	39,3	33,9
2468_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	10,50	44,6	40,0	34,6
2469_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	1,50	38,0	33,6	28,2
2469_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	4,50	39,8	35,3	29,8
2469_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	7,50	40,6	36,0	30,5
2469_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	10,50	41,2	36,5	31,1
246_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	1,50	38,6	34,0	28,5
246_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	4,50	40,2	35,4	29,9
246_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	7,50	40,4	35,6	30,2
246_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	10,50	40,4	35,6	30,2
2470_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	1,50	36,5	31,8	26,4
2470_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	4,50	38,3	33,5	28,1
2470_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	7,50	38,8	34,0	28,5
2470_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	10,50	39,0	34,2	28,8
2471_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	1,50	40,5	36,5	31,0
2471_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	4,50	42,4	38,1	32,6
2471_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	7,50	43,6	39,1	33,7
2471_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	10,50	44,4	39,8	34,4
2472_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	1,50	32,5	27,9	22,5
2472_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	4,50	34,7	29,9	24,5
2472_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	7,50	35,3	30,5	25,1
2472_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	10,50	35,7	31,0	25,5
2473_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	1,50	40,1	36,1	30,6
2473_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	4,50	42,0	37,7	32,3
2473_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	7,50	43,3	38,8	33,3
2473_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	10,50	44,0	39,4	33,9
2474_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	1,50	33,7	29,1	23,7
2474_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	4,50	35,7	31,1	25,6
2474_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	7,50	36,2	31,5	26,1
2474_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	10,50	36,5	31,8	26,3
2475_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	1,50	33,4	29,4	23,9
2475_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	4,50	35,6	31,4	25,9
2475_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	7,50	36,8	32,4	26,9
2475_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	10,50	37,5	33,0	27,5
2476_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	1,50	37,8	33,5	28,1
2476_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	4,50	40,7	36,0	30,5
2476_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	7,50	41,4	36,7	31,2
2476_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	10,50	41,8	37,0	31,6
2477_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	1,50	35,6	31,4	25,9
2477_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	4,50	38,6	33,9	28,4
2477_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	7,50	39,1	34,4	28,9
2477_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	10,50	39,4	34,7	29,2
2478_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131229,80	500900,60	1,50	25,0	21,1	15,7
2478_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131229,80	500900,60	4,50	27,0	22,9	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2464_D	44,6
2465_A	34,2
2465_B	36,2
2465_C	36,8
2465_D	37,1
2466_A	41,3
2466_B	43,0
2466_C	44,0
2466_D	44,8
2467_A	35,6
2467_B	37,4
2467_C	38,0
2467_D	38,2
2468_A	41,2
2468_B	42,8
2468_C	43,9
2468_D	44,7
2469_A	38,2
2469_B	39,9
2469_C	40,7
2469_D	41,2
246_A	38,7
246_B	40,1
246_C	40,4
246_D	40,4
2470_A	36,5
2470_B	38,2
2470_C	38,7
2470_D	39,0
2471_A	40,9
2471_B	42,6
2471_C	43,7
2471_D	44,5
2472_A	32,6
2472_B	34,6
2472_C	35,3
2472_D	35,7
2473_A	40,4
2473_B	42,2
2473_C	43,4
2473_D	44,1
2474_A	33,8
2474_B	35,8
2474_C	36,2
2474_D	36,5
2475_A	33,8
2475_B	35,8
2475_C	37,0
2475_D	37,6
2476_A	38,0
2476_B	40,7
2476_C	41,4
2476_D	41,8
2477_A	35,8
2477_B	38,6
2477_C	39,1
2477_D	39,4
2478_A	25,4
2478_B	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2478_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	7,50	28,3	24,2	18,9			
2478_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	10,50	29,2	25,0	19,7			
2479_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	1,50	37,4	33,1	27,7			
2479_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	4,50	40,3	35,6	30,2			
2479_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	7,50	41,2	36,4	31,0			
2479_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	10,50	41,6	36,9	31,5			
247_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	1,50	42,8	38,0	32,6			
247_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	4,50	44,1	39,2	33,8			
247_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	7,50	44,1	39,3	33,8			
247_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	10,50	44,0	39,1	33,7			
2480_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	1,50	24,3	20,4	15,0			
2480_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	4,50	26,3	22,2	16,9			
2480_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	7,50	27,6	23,4	18,1			
2480_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	10,50	28,3	23,9	18,6			
2481_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	1,50	37,1	32,9	27,4			
2481_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	4,50	40,0	35,4	29,9			
2481_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	7,50	40,9	36,1	30,7			
2481_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	10,50	41,3	36,6	31,2			
2482_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	1,50	22,9	19,0	13,6			
2482_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	4,50	24,8	20,8	15,5			
2482_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	7,50	26,2	22,2	16,9			
2482_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	10,50	27,1	23,3	18,0			
2483_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	1,50	37,6	33,3	27,9			
2483_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	4,50	40,5	35,8	30,3			
2483_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	7,50	41,2	36,4	31,0			
2483_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	10,50	41,5	36,8	31,4			
2484_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131227,37	500915,70	1,50	23,5	19,5	14,2			
2484_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	4,50	25,5	21,5	16,1			
2484_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	7,50	27,0	22,9	17,6			
2484_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	10,50	27,9	24,0	18,7			
2485_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	1,50	38,2	33,9	28,4			
2485_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	4,50	41,0	36,3	30,9			
2485_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	7,50	41,5	36,8	31,3			
2485_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	10,50	41,9	37,2	31,8			
2486_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	1,50	23,8	19,9	14,5			
2486_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	4,50	25,8	21,8	16,4			
2486_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	7,50	27,2	23,2	17,9			
2486_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	10,50	28,1	24,1	18,8			
2487_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	1,50	34,7	30,4	25,0			
2487_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	4,50	37,8	33,1	27,7			
2487_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	7,50	38,4	33,7	28,2			
2487_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	10,50	38,8	34,2	28,8			
2488_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	1,50	40,3	35,4	30,0			
2488_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	4,50	40,4	35,6	30,1			
2488_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	7,50	39,9	35,0	29,6			
2488_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	10,50	39,5	34,6	29,2			
2489_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	1,50	26,7	22,3	16,9			
2489_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	4,50	29,0	24,5	19,1			
2489_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	7,50	30,5	25,9	20,6			
2489_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	10,50	31,0	26,5	21,2			
248_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	1,50	25,4	21,4	16,0			
248_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	4,50	27,5	23,4	18,0			
248_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	7,50	29,3	25,2	19,8			
248_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	10,50	30,6	26,5	21,3			
2490_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	1,50	52,9	48,1	42,6			
2490_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	4,50	52,9	48,0	42,6			
2490_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	7,50	52,1	47,2	41,8			
2490_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	10,50	51,2	46,3	40,9			
2491_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131313,11	500500,27	1,50	31,2	26,9	21,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2478_C	28,7
2478_D	29,5
2479_A	37,6
2479_B	40,3
2479_C	41,2
2479_D	41,6
247_A	42,7
247_B	44,0
247_C	44,0
247_D	43,9
2480_A	24,8
2480_B	26,7
2480_C	27,9
2480_D	28,5
2481_A	37,4
2481_B	40,0
2481_C	40,9
2481_D	41,3
2482_A	23,3
2482_B	25,2
2482_C	26,6
2482_D	27,7
2483_A	37,8
2483_B	40,5
2483_C	41,1
2483_D	41,5
2484_A	23,9
2484_B	25,9
2484_C	27,4
2484_D	28,4
2485_A	38,4
2485_B	41,0
2485_C	41,5
2485_D	41,9
2486_A	24,2
2486_B	26,2
2486_C	27,6
2486_D	28,5
2487_A	34,9
2487_B	37,8
2487_C	38,4
2487_D	38,9
2488_A	40,2
2488_B	40,4
2488_C	39,8
2488_D	39,4
2489_A	26,9
2489_B	29,2
2489_C	30,6
2489_D	31,2
248_A	25,8
248_B	27,9
248_C	29,6
248_D	31,0
2490_A	52,9
2490_B	52,8
2490_C	52,0
2490_D	51,1
2491_A	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2491_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	4,50	33,4	28,9	23,5
2491_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	7,50	34,6	29,9	24,5
2491_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	10,50	35,4	30,8	25,4
2492_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	1,50	39,9	35,2	29,8
2492_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	4,50	41,4	36,6	31,1
2492_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	7,50	41,7	36,8	31,4
2492_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	10,50	41,8	36,9	31,5
2493_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	1,50	40,0	35,5	30,0
2493_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	4,50	41,7	36,9	31,4
2493_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	7,50	41,9	37,1	31,6
2493_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	10,50	41,9	37,0	31,6
2494_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	1,50	47,1	42,9	37,5
2494_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	4,50	49,3	44,7	39,3
2494_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	7,50	50,2	45,5	40,0
2494_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	10,50	50,5	45,7	40,3
2495_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	1,50	40,8	36,3	30,8
2495_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	4,50	42,5	37,8	32,3
2495_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	7,50	42,8	38,0	32,6
2495_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	10,50	42,9	38,1	32,7
2496_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	1,50	38,7	34,5	29,1
2496_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	4,50	41,4	36,8	31,3
2496_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	7,50	42,6	37,8	32,3
2496_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	10,50	42,9	38,1	32,6
2497_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	1,50	47,4	43,1	37,7
2497_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	4,50	49,5	44,9	39,4
2497_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	7,50	50,4	45,6	40,2
2497_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	10,50	50,6	45,8	40,4
2498_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	1,50	42,1	37,5	32,0
2498_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	4,50	43,5	38,7	33,3
2498_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	7,50	43,7	38,9	33,4
2498_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	10,50	43,7	38,9	33,5
2499_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	1,50	47,9	43,6	38,1
2499_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	4,50	49,8	45,2	39,7
2499_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	7,50	50,6	45,8	40,4
2499_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	10,50	50,8	46,0	40,6
249_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	1,50	49,8	45,0	39,5
249_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	4,50	49,7	44,9	39,4
249_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	7,50	49,0	44,1	38,7
249_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	10,50	48,1	43,2	37,8
24_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	1,50	25,5	20,9	15,5
24_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	4,50	27,9	23,2	17,8
24_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	7,50	29,4	24,7	19,3
24_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	10,50	30,1	25,3	19,9
2500_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	1,50	43,8	39,1	33,7
2500_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	4,50	44,8	40,0	34,5
2500_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	7,50	44,8	40,0	34,6
2500_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	10,50	44,8	40,0	34,5
2501_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	1,50	38,0	33,7	28,2
2501_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	4,50	40,9	36,2	30,7
2501_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	7,50	41,4	36,7	31,2
2501_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	10,50	41,7	37,0	31,5
2502_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	1,50	31,7	27,5	22,0
2502_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	4,50	33,7	29,2	23,7
2502_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	7,50	34,7	30,0	24,5
2502_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	10,50	34,9	30,1	24,7
2503_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	1,50	34,9	30,6	25,1
2503_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	4,50	37,9	33,2	27,7
2503_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	7,50	38,5	33,7	28,3
2503_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	10,50	38,9	34,2	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2491_B	33,5
2491_C	34,6
2491_D	35,5
2492_A	39,9
2492_B	41,4
2492_C	41,6
2492_D	41,7
2493_A	40,1
2493_B	41,6
2493_C	41,8
2493_D	41,8
2494_A	47,4
2494_B	49,4
2494_C	50,2
2494_D	50,5
2495_A	40,9
2495_B	42,5
2495_C	42,8
2495_D	42,9
2496_A	39,0
2496_B	41,4
2496_C	42,6
2496_D	42,8
2497_A	47,6
2497_B	49,5
2497_C	50,3
2497_D	50,6
2498_A	42,1
2498_B	43,5
2498_C	43,7
2498_D	43,7
2499_A	48,1
2499_B	49,8
2499_C	50,6
2499_D	50,8
249_A	49,7
249_B	49,7
249_C	48,9
249_D	48,0
24_A	25,6
24_B	27,9
24_C	29,4
24_D	30,1
2500_A	43,8
2500_B	44,7
2500_C	44,8
2500_D	44,7
2501_A	38,2
2501_B	40,9
2501_C	41,4
2501_D	41,7
2502_A	32,0
2502_B	33,8
2502_C	34,7
2502_D	34,9
2503_A	35,1
2503_B	37,9
2503_C	38,5
2503_D	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2504_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	1,50	48,7	44,3	38,8
2504_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	4,50	50,3	45,7	40,2
2504_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	7,50	51,0	46,2	40,8
2504_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	10,50	51,1	46,3	40,9
2505_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	1,50	50,7	46,0	40,5
2505_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	4,50	51,4	46,7	41,2
2505_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	7,50	51,4	46,6	41,1
2505_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	10,50	51,1	46,3	40,9
2506_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	1,50	45,8	41,0	35,6
2506_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	4,50	46,5	41,6	36,2
2506_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	7,50	46,3	41,5	36,0
2506_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	10,50	46,0	41,2	35,7
2507_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	1,50	49,0	44,2	38,8
2507_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	4,50	49,8	44,9	39,4
2507_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	7,50	49,6	44,8	39,3
2507_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	10,50	49,3	44,4	39,0
2508_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	1,50	27,9	24,1	18,7
2508_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	4,50	29,9	25,9	20,5
2508_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	7,50	31,3	27,3	21,9
2508_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	10,50	32,8	28,8	23,5
2509_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	1,50	43,0	38,3	32,8
2509_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	4,50	44,0	39,1	33,7
2509_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	7,50	43,9	39,1	33,6
2509_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	10,50	43,8	39,0	33,6
250_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	1,50	25,6	21,6	16,2
250_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	4,50	27,7	23,6	18,2
250_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	7,50	29,5	25,3	19,9
250_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	10,50	30,8	26,8	21,4
2510_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	1,50	49,0	44,2	38,7
2510_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	4,50	49,7	44,9	39,4
2510_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	7,50	49,6	44,7	39,3
2510_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	10,50	49,2	44,4	38,9
2511_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	1,50	27,5	23,6	18,2
2511_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	4,50	29,4	25,5	20,1
2511_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	7,50	30,8	26,8	21,5
2511_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	10,50	32,3	28,4	23,1
2512_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	1,50	27,9	23,5	18,1
2512_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	4,50	29,8	25,2	19,8
2512_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	7,50	30,7	26,0	20,6
2512_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	10,50	31,2	26,5	21,0
2513_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	1,50	21,8	17,5	12,1
2513_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	4,50	23,9	19,5	14,1
2513_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	7,50	26,0	21,5	16,1
2513_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	10,50	28,8	24,3	18,9
2514_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	1,50	33,9	29,5	24,1
2514_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	4,50	35,8	31,3	25,9
2514_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	7,50	36,5	32,0	26,5
2514_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	10,50	37,3	32,7	27,3
2515_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	1,50	27,6	23,2	17,8
2515_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	4,50	29,2	24,7	19,3
2515_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	7,50	30,2	25,6	20,2
2515_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	10,50	30,9	26,2	20,7
2516_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	1,50	34,1	29,7	24,2
2516_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	4,50	35,9	31,4	26,0
2516_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	7,50	36,9	32,3	26,9
2516_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	10,50	37,7	33,0	27,6
2517_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	1,50	28,1	23,7	18,3
2517_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	4,50	29,8	25,2	19,8
2517_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	7,50	30,8	26,1	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2504_A	48,9
2504_B	50,3
2504_C	50,9
2504_D	51,1
2505_A	50,7
2505_B	51,4
2505_C	51,4
2505_D	51,1
2506_A	45,8
2506_B	46,4
2506_C	46,2
2506_D	45,9
2507_A	49,0
2507_B	49,7
2507_C	49,5
2507_D	49,2
2508_A	28,4
2508_B	30,3
2508_C	31,7
2508_D	33,2
2509_A	43,0
2509_B	43,9
2509_C	43,9
2509_D	43,8
250_A	26,0
250_B	28,0
250_C	29,8
250_D	31,2
2510_A	48,9
2510_B	49,7
2510_C	49,5
2510_D	49,2
2511_A	27,9
2511_B	29,8
2511_C	31,2
2511_D	32,8
2512_A	28,1
2512_B	29,8
2512_C	30,7
2512_D	31,2
2513_A	22,0
2513_B	24,0
2513_C	26,2
2513_D	28,9
2514_A	34,1
2514_B	35,9
2514_C	36,6
2514_D	37,3
2515_A	27,8
2515_B	29,4
2515_C	30,3
2515_D	30,9
2516_A	34,2
2516_B	36,0
2516_C	37,0
2516_D	37,7
2517_A	28,3
2517_B	29,9
2517_C	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2517_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	10,50	31,5	26,8	21,3	
2518_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	1,50	33,0	28,6	23,2	
2518_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	4,50	34,9	30,4	24,9	
2518_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	7,50	35,9	31,3	25,9	
2518_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	10,50	36,7	32,1	26,7	
2519_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	1,50	26,6	22,0	16,6	
2519_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	4,50	28,3	23,6	18,2	
2519_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	7,50	29,3	24,6	19,2	
2519_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	10,50	30,2	25,4	20,0	
251_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	1,50	49,9	45,1	39,6	
251_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	4,50	49,8	45,0	39,5	
251_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	7,50	49,1	44,2	38,7	
251_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	10,50	48,2	43,3	37,8	
2520_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	1,50	30,9	26,3	20,9	
2520_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	4,50	32,8	28,2	22,8	
2520_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	7,50	33,9	29,3	23,8	
2520_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	10,50	34,9	30,3	25,0	
2521_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	1,50	40,6	36,0	30,5	
2521_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	4,50	42,5	37,8	32,3	
2521_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	7,50	43,2	38,4	33,0	
2521_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	10,50	43,3	38,6	33,2	
2522_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	1,50	30,2	25,8	20,4	
2522_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	4,50	32,3	27,7	22,3	
2522_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	7,50	33,8	29,1	23,7	
2522_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	10,50	35,7	31,2	25,9	
2523_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	1,50	30,8	26,4	21,1	
2523_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	4,50	32,8	28,3	23,0	
2523_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	7,50	34,2	29,8	24,4	
2523_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	10,50	36,2	32,0	26,9	
2524_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	1,50	38,6	35,1	30,3	
2524_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	4,50	39,4	36,0	31,3	
2524_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	7,50	40,5	37,1	32,4	
2524_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	10,50	40,6	37,2	32,5	
2525_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	1,50	51,9	47,0	41,5	
2525_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	4,50	51,3	46,5	41,0	
2525_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	7,50	50,2	45,3	39,8	
2525_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	10,50	49,0	44,2	38,7	
2526_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	1,50	38,9	35,4	30,5	
2526_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	4,50	39,6	36,2	31,4	
2526_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	7,50	40,5	37,2	32,4	
2526_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	10,50	40,4	37,1	32,3	
2527_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	1,50	52,0	47,1	41,7	
2527_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	4,50	51,5	46,6	41,1	
2527_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	7,50	50,3	45,5	40,0	
2527_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	10,50	49,2	44,4	38,9	
2528_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131572,32	501228,77	1,50	38,6	35,1	30,2	
2528_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131572,32	501228,77	4,50	39,3	35,9	31,1	
2528_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131572,32	501228,77	7,50	40,2	37,0	32,2	
2528_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131572,32	501228,77	10,50	40,2	37,0	32,1	
2529_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131562,35	501226,50	1,50	52,1	47,2	41,8	
2529_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131562,35	501226,50	4,50	51,6	46,7	41,3	
2529_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131562,35	501226,50	7,50	50,5	45,6	40,1	
2529_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131562,35	501226,50	10,50	49,3	44,5	39,0	
252_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131185,97	500584,05	1,50	24,7	20,7	15,3	
252_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131185,97	500584,05	4,50	26,8	22,7	17,3	
252_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131185,97	500584,05	7,50	28,5	24,4	19,0	
252_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131185,97	500584,05	10,50	30,3	26,3	20,9	
2530_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131571,19	501233,75	1,50	38,3	34,8	29,9	
2530_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131571,19	501233,75	4,50	39,0	35,6	30,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2517_D	31,5
2518_A	33,2
2518_B	35,0
2518_C	36,0
2518_D	36,8
2519_A	26,7
2519_B	28,3
2519_C	29,3
2519_D	30,2
251_A	49,8
251_B	49,7
251_C	49,0
251_D	48,1
2520_A	31,0
2520_B	32,9
2520_C	33,9
2520_D	35,0
2521_A	40,6
2521_B	42,5
2521_C	43,1
2521_D	43,3
2522_A	30,4
2522_B	32,3
2522_C	33,8
2522_D	35,9
2523_A	31,0
2523_B	32,9
2523_C	34,4
2523_D	36,6
2524_A	39,5
2524_B	40,4
2524_C	41,5
2524_D	41,6
2525_A	51,8
2525_B	51,2
2525_C	50,1
2525_D	49,0
2526_A	39,8
2526_B	40,5
2526_C	41,5
2526_D	41,4
2527_A	51,9
2527_B	51,4
2527_C	50,3
2527_D	49,1
2528_A	39,4
2528_B	40,3
2528_C	41,3
2528_D	41,3
2529_A	52,0
2529_B	51,5
2529_C	50,4
2529_D	49,3
252_A	25,1
252_B	27,1
252_C	28,8
252_D	30,7
2530_A	39,2
2530_B	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2530_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131571,19	501233,75	7,50	39,8	36,5	31,7
2530_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131571,19	501233,75	10,50	39,8	36,6	31,7
2531_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131561,22	501231,48	1,50	52,0	47,2	41,7
2531_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131561,22	501231,48	4,50	51,6	46,8	41,3
2531_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131561,22	501231,48	7,50	50,6	45,8	40,3
2531_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131561,22	501231,48	10,50	49,6	44,8	39,3
2532_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131565,61	501235,21	1,50	44,7	39,9	34,5
2532_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131565,61	501235,21	4,50	45,2	40,5	35,1
2532_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131565,61	501235,21	7,50	45,2	40,6	35,3
2532_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131565,61	501235,21	10,50	45,0	40,4	35,1
2533_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131575,72	501213,86	1,50	38,6	35,0	30,1
2533_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131575,72	501213,86	4,50	39,6	36,1	31,4
2533_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131575,72	501213,86	7,50	41,0	37,7	32,9
2533_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131575,72	501213,86	10,50	41,1	37,8	33,0
2534_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131565,75	501211,59	1,50	51,8	46,9	41,5
2534_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131565,75	501211,59	4,50	51,2	46,4	40,9
2534_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131565,75	501211,59	7,50	50,1	45,2	39,7
2534_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131565,75	501211,59	10,50	48,9	44,1	38,6
2535_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	1,50	38,6	35,0	30,1
2535_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	4,50	39,5	36,1	31,3
2535_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	7,50	40,6	37,3	32,5
2535_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	10,50	40,8	37,4	32,7
2536_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	1,50	45,0	40,3	34,9
2536_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	4,50	45,4	40,7	35,3
2536_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	7,50	45,2	40,6	35,2
2536_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	10,50	44,8	40,2	34,9
2537_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	1,50	51,7	46,9	41,4
2537_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	4,50	51,2	46,3	40,9
2537_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	7,50	50,0	45,2	39,7
2537_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	10,50	48,9	44,0	38,6
2538_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	1,50	31,6	27,6	22,2
2538_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	4,50	33,4	29,2	23,7
2538_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	7,50	34,6	30,2	24,8
2538_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	10,50	35,9	31,5	26,2
2539_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	1,50	30,5	26,5	21,1
2539_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	4,50	32,2	28,0	22,6
2539_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	7,50	33,3	28,9	23,5
2539_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	10,50	34,1	29,5	24,0
253_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	1,50	50,3	45,5	40,0
253_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	4,50	50,2	45,3	39,9
253_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	7,50	49,3	44,5	39,0
253_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	10,50	48,4	43,5	38,0
2540_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	1,50	23,3	19,0	13,6
2540_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	4,50	25,5	21,2	15,8
2540_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	7,50	27,1	22,8	17,4
2540_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	10,50	28,1	23,6	18,2
2541_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	1,50	29,8	25,6	20,2
2541_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	4,50	31,9	27,5	22,1
2541_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	7,50	33,5	29,1	23,7
2541_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	10,50	35,0	30,6	25,3
2542_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131326,52	500722,07	1,50	30,4	26,2	20,8
2542_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131326,52	500722,07	4,50	32,4	28,1	22,7
2542_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131326,52	500722,07	7,50	34,0	29,6	24,2
2542_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131326,52	500722,07	10,50	35,4	31,0	25,6
2543_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131328,11	500712,19	1,50	29,0	24,9	19,4
2543_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131328,11	500712,19	4,50	31,1	26,8	21,4
2543_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131328,11	500712,19	7,50	32,9	28,6	23,2
2543_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131328,11	500712,19	10,50	34,6	30,3	25,0
2544_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m (B	--	--	131325,73	500727,00	1,50	30,6	26,5	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2530_C	40,8
2530_D	40,8
2531_A	52,0
2531_B	51,5
2531_C	50,5
2531_D	49,6
2532_A	44,7
2532_B	45,2
2532_C	45,3
2532_D	45,1
2533_A	39,4
2533_B	40,5
2533_C	42,0
2533_D	42,1
2534_A	51,7
2534_B	51,2
2534_C	50,0
2534_D	48,9
2535_A	39,4
2535_B	40,5
2535_C	41,6
2535_D	41,8
2536_A	45,0
2536_B	45,5
2536_C	45,3
2536_D	44,9
2537_A	51,7
2537_B	51,1
2537_C	49,9
2537_D	48,8
2538_A	32,0
2538_B	33,6
2538_C	34,8
2538_D	36,1
2539_A	30,9
2539_B	32,5
2539_C	33,5
2539_D	34,2
253_A	50,3
253_B	50,1
253_C	49,3
253_D	48,3
2540_A	23,6
2540_B	25,7
2540_C	27,3
2540_D	28,2
2541_A	30,1
2541_B	32,0
2541_C	33,7
2541_D	35,2
2542_A	30,7
2542_B	32,6
2542_C	34,2
2542_D	35,6
2543_A	29,3
2543_B	31,3
2543_C	33,1
2543_D	34,8
2544_A	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2544_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	4,50	32,6	28,3	22,8
2544_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	7,50	34,0	29,6	24,2
2544_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	10,50	35,6	31,1	25,7
2545_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	1,50	28,3	24,1	18,7
2545_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	4,50	30,5	26,2	20,8
2545_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	7,50	32,5	28,1	22,8
2545_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	10,50	34,3	30,0	24,7
2546_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	1,50	31,5	27,3	21,9
2546_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	4,50	33,3	29,0	23,6
2546_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	7,50	34,7	30,3	24,9
2546_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	10,50	36,2	31,7	26,3
2547_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	1,50	28,2	24,1	18,7
2547_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	4,50	30,3	26,1	20,7
2547_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	7,50	32,3	28,0	22,6
2547_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	10,50	34,3	30,1	24,8
2548_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	1,50	55,8	50,9	45,4
2548_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	4,50	55,4	50,5	45,0
2548_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	7,50	54,3	49,4	44,0
2548_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	10,50	53,3	48,4	43,0
2549_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,01	500710,72	1,50	55,3	50,4	45,0
2549_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,01	500710,72	4,50	54,9	50,0	44,6
2549_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,01	500710,72	7,50	53,9	49,0	43,5
2549_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,01	500710,72	10,50	52,8	48,0	42,5
254_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131180,43	500586,31	1,50	45,5	40,6	35,2
254_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131180,43	500586,31	4,50	45,8	41,0	35,5
254_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131180,43	500586,31	7,50	45,4	40,6	35,1
254_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131180,43	500586,31	10,50	44,9	40,0	34,6
2550_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131317,42	500720,60	1,50	55,9	51,0	45,6
2550_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131317,42	500720,60	4,50	55,5	50,6	45,1
2550_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131317,42	500720,60	7,50	54,4	49,5	44,1
2550_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131317,42	500720,60	10,50	53,4	48,5	43,1
2551_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,81	500705,79	1,50	55,0	50,1	44,7
2551_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,81	500705,79	4,50	54,6	49,7	44,2
2551_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,81	500705,79	7,50	53,5	48,6	43,2
2551_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,81	500705,79	10,50	52,5	47,6	42,1
2552_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131316,62	500725,53	1,50	55,5	50,6	45,2
2552_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131316,62	500725,53	4,50	55,1	50,2	44,8
2552_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131316,62	500725,53	7,50	54,1	49,2	43,7
2552_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131316,62	500725,53	10,50	53,1	48,2	42,7
2553_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131320,61	500700,85	1,50	54,8	50,0	44,5
2553_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131320,61	500700,85	4,50	54,4	49,5	44,0
2553_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131320,61	500700,85	7,50	53,3	48,4	42,9
2553_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131320,61	500700,85	10,50	52,2	47,3	41,9
2554_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131315,83	500730,47	1,50	55,2	50,3	44,8
2554_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131315,83	500730,47	4,50	54,8	49,9	44,5
2554_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131315,83	500730,47	7,50	53,8	48,9	43,4
2554_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131315,83	500730,47	10,50	52,8	47,9	42,5
2555_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,96	500733,78	1,50	47,9	43,1	37,6
2555_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,96	500733,78	4,50	48,3	43,5	38,0
2555_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,96	500733,78	7,50	47,9	43,1	37,6
2555_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,96	500733,78	10,50	47,3	42,5	37,1
2556_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131351,36	500693,04	1,50	46,1	41,7	36,2
2556_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131351,36	500693,04	4,50	47,7	43,0	37,5
2556_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131351,36	500693,04	7,50	48,0	43,2	37,7
2556_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131351,36	500693,04	10,50	48,0	43,2	37,7
2557_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131356,30	500693,84	1,50	46,3	41,8	36,3
2557_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131356,30	500693,84	4,50	47,8	43,0	37,6
2557_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131356,30	500693,84	7,50	48,0	43,2	37,8
2557_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131356,30	500693,84	10,50	48,1	43,2	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2544_B	32,8
2544_C	34,2
2544_D	35,7
2545_A	28,6
2545_B	30,7
2545_C	32,7
2545_D	34,5
2546_A	31,8
2546_B	33,5
2546_C	34,9
2546_D	36,3
2547_A	28,6
2547_B	30,6
2547_C	32,5
2547_D	34,6
2548_A	55,7
2548_B	55,3
2548_C	54,2
2548_D	53,2
2549_A	55,2
2549_B	54,8
2549_C	53,8
2549_D	52,8
254_A	45,4
254_B	45,7
254_C	45,3
254_D	44,8
2550_A	55,8
2550_B	55,4
2550_C	54,3
2550_D	53,3
2551_A	54,9
2551_B	54,5
2551_C	53,4
2551_D	52,4
2552_A	55,4
2552_B	55,0
2552_C	54,0
2552_D	53,0
2553_A	54,7
2553_B	54,3
2553_C	53,2
2553_D	52,1
2554_A	55,1
2554_B	54,7
2554_C	53,7
2554_D	52,7
2555_A	47,8
2555_B	48,2
2555_C	47,8
2555_D	47,3
2556_A	46,2
2556_B	47,7
2556_C	47,9
2556_D	47,9
2557_A	46,4
2557_B	47,8
2557_C	48,0
2557_D	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2558_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131346,42	500692,24	1,50	45,9	41,5	36,0
2558_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131346,42	500692,24	4,50	47,6	42,9	37,4
2558_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131346,42	500692,24	7,50	47,9	43,1	37,7
2558_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131346,42	500692,24	10,50	48,0	43,1	37,7
2559_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131342,88	500689,75	1,50	45,1	40,7	35,2
2559_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131342,88	500689,75	4,50	46,8	42,1	36,6
2559_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131342,88	500689,75	7,50	47,1	42,3	36,9
2559_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131342,88	500689,75	10,50	47,2	42,3	36,9
255_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131188,83	500566,28	1,50	24,9	20,9	15,5
255_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131188,83	500566,28	4,50	27,1	23,1	17,7
255_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131188,83	500566,28	7,50	28,9	24,9	19,5
255_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131188,83	500566,28	10,50	30,4	26,5	21,3
2560_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131333,23	500686,06	1,50	48,2	43,6	38,2
2560_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131333,23	500686,06	4,50	49,3	44,5	39,0
2560_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131333,23	500686,06	7,50	49,3	44,5	39,0
2560_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131333,23	500686,06	10,50	49,2	44,4	38,9
2561_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131338,17	500686,86	1,50	47,7	43,1	37,7
2561_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131338,17	500686,86	4,50	48,9	44,1	38,7
2561_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131338,17	500686,86	7,50	49,0	44,2	38,7
2561_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131338,17	500686,86	10,50	49,0	44,1	38,7
2562_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131328,30	500685,27	1,50	49,4	44,7	39,3
2562_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131328,30	500685,27	4,50	50,1	45,3	39,9
2562_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131328,30	500685,27	7,50	50,0	45,2	39,7
2562_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131328,30	500685,27	10,50	49,7	44,9	39,4
2563_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131322,12	500691,47	1,50	54,6	49,8	44,3
2563_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131322,12	500691,47	4,50	54,2	49,3	43,8
2563_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131322,12	500691,47	7,50	53,0	48,1	42,7
2563_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131322,12	500691,47	10,50	51,9	47,0	41,5
2564_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131322,92	500686,54	1,50	54,6	49,7	44,3
2564_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131322,92	500686,54	4,50	54,1	49,2	43,8
2564_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131322,92	500686,54	7,50	52,9	48,0	42,6
2564_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131322,92	500686,54	10,50	51,8	46,9	41,4
2565_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131321,32	500696,41	1,50	54,7	49,9	44,4
2565_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131321,32	500696,41	4,50	54,3	49,4	43,9
2565_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131321,32	500696,41	7,50	53,1	48,3	42,8
2565_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131321,32	500696,41	10,50	52,0	47,2	41,7
2566_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131330,97	500700,10	1,50	29,5	25,3	19,8
2566_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131330,97	500700,10	4,50	31,3	26,9	21,5
2566_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131330,97	500700,10	7,50	32,9	28,6	23,2
2566_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131330,97	500700,10	10,50	34,8	30,5	25,2
2567_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131335,90	500700,90	1,50	29,3	25,1	19,7
2567_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131335,90	500700,90	4,50	31,4	27,0	21,6
2567_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131335,90	500700,90	7,50	33,1	28,8	23,4
2567_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131335,90	500700,90	10,50	34,9	30,6	25,2
2568_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131349,73	500703,13	1,50	30,9	26,3	20,9
2568_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131349,73	500703,13	4,50	33,1	28,5	23,0
2568_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131349,73	500703,13	7,50	34,6	30,0	24,5
2568_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131349,73	500703,13	10,50	35,6	31,1	25,7
2569_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131344,79	500702,33	1,50	30,6	26,2	20,7
2569_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131344,79	500702,33	4,50	32,8	28,2	22,8
2569_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131344,79	500702,33	7,50	34,4	29,8	24,4
2569_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131344,79	500702,33	10,50	35,6	31,1	25,8
256_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131184,28	500562,39	1,50	43,7	38,9	33,4
256_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131184,28	500562,39	4,50	44,1	39,3	33,8
256_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131184,28	500562,39	7,50	43,8	39,0	33,5
256_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131184,28	500562,39	10,50	43,4	38,5	33,1
2570_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131354,66	500703,93	1,50	31,3	26,7	21,3
2570_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131354,66	500703,93	4,50	33,4	28,8	23,4
2570_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131354,66	500703,93	7,50	34,8	30,1	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2558_A	46,1
2558_B	47,6
2558_C	47,9
2558_D	47,9
2559_A	45,3
2559_B	46,8
2559_C	47,1
2559_D	47,1
255_A	25,3
255_B	27,5
255_C	29,3
255_D	30,9
2560_A	48,3
2560_B	49,2
2560_C	49,3
2560_D	49,1
2561_A	47,7
2561_B	48,8
2561_C	49,0
2561_D	48,9
2562_A	49,4
2562_B	50,0
2562_C	49,9
2562_D	49,6
2563_A	54,5
2563_B	54,1
2563_C	52,9
2563_D	51,8
2564_A	54,5
2564_B	54,0
2564_C	52,8
2564_D	51,7
2565_A	54,6
2565_B	54,2
2565_C	53,0
2565_D	52,0
2566_A	29,8
2566_B	31,5
2566_C	33,2
2566_D	35,0
2567_A	29,6
2567_B	31,6
2567_C	33,3
2567_D	35,1
2568_A	31,0
2568_B	33,1
2568_C	34,6
2568_D	35,7
2569_A	30,8
2569_B	32,9
2569_C	34,5
2569_D	35,8
256_A	43,7
256_B	44,0
256_C	43,7
256_D	43,3
2570_A	31,4
2570_B	33,5
2570_C	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2570_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131354,66	500703,93	10,50	35,6	31,0	25,6	
2571_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131368,59	500718,72	1,50	41,3	37,2	31,8	
2571_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131368,59	500718,72	4,50	43,4	38,9	33,4	
2571_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131368,59	500718,72	7,50	44,3	39,7	34,2	
2571_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131368,59	500718,72	10,50	44,8	40,1	34,7	
2572_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131367,79	500723,66	1,50	41,3	37,2	31,7	
2572_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131367,79	500723,66	4,50	43,2	38,8	33,3	
2572_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131367,79	500723,66	7,50	44,3	39,6	34,2	
2572_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131367,79	500723,66	10,50	44,8	40,0	34,6	
2573_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131369,39	500713,79	1,50	41,7	37,5	32,1	
2573_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131369,39	500713,79	4,50	43,8	39,2	33,8	
2573_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131369,39	500713,79	7,50	44,6	39,9	34,5	
2573_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131369,39	500713,79	10,50	45,1	40,3	34,9	
2574_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131367,00	500728,59	1,50	41,1	37,0	31,5	
2574_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131367,00	500728,59	4,50	43,0	38,6	33,1	
2574_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131367,00	500728,59	7,50	44,1	39,5	34,0	
2574_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131367,00	500728,59	10,50	44,6	39,9	34,5	
2575_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131370,18	500708,85	1,50	42,2	38,0	32,6	
2575_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131370,18	500708,85	4,50	44,3	39,7	34,2	
2575_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131370,18	500708,85	7,50	45,0	40,3	34,9	
2575_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131370,18	500708,85	10,50	45,4	40,6	35,2	
2576_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131366,20	500733,53	1,50	40,9	36,8	31,3	
2576_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131366,20	500733,53	4,50	42,8	38,4	32,9	
2576_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131366,20	500733,53	7,50	44,0	39,3	33,9	
2576_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131366,20	500733,53	10,50	44,5	39,8	34,4	
2577_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131370,98	500703,91	1,50	42,8	38,6	33,1	
2577_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131370,98	500703,91	4,50	44,8	40,2	34,8	
2577_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131370,98	500703,91	7,50	45,5	40,8	35,3	
2577_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131370,98	500703,91	10,50	45,8	41,0	35,6	
2578_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131365,41	500738,47	1,50	40,8	36,7	31,2	
2578_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131365,41	500738,47	4,50	42,7	38,3	32,8	
2578_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131365,41	500738,47	7,50	43,9	39,2	33,8	
2578_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131365,41	500738,47	10,50	44,5	39,8	34,4	
2579_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131371,78	500698,98	1,50	43,8	39,5	34,0	
2579_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131371,78	500698,98	4,50	45,6	41,0	35,5	
2579_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131371,78	500698,98	7,50	46,2	41,4	36,0	
2579_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131371,78	500698,98	10,50	46,4	41,6	36,2	
257_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131178,74	500564,65	1,50	49,8	45,0	39,5	
257_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131178,74	500564,65	4,50	49,7	44,9	39,4	
257_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131178,74	500564,65	7,50	48,9	44,1	38,6	
257_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	131178,74	500564,65	10,50	48,0	43,2	37,7	
2580_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131366,16	500695,43	1,50	46,5	42,0	36,5	
2580_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131366,16	500695,43	4,50	48,0	43,2	37,7	
2580_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131366,16	500695,43	7,50	48,2	43,4	37,9	
2580_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131366,16	500695,43	10,50	48,2	43,3	37,9	
2581_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131358,32	500705,67	1,50	31,4	26,9	21,4	
2581_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131358,32	500705,67	4,50	33,5	28,9	23,4	
2581_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131358,32	500705,67	7,50	34,8	30,1	24,7	
2581_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131358,32	500705,67	10,50	35,4	30,7	25,3	
2582_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131357,52	500710,60	1,50	31,6	27,0	21,6	
2582_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131357,52	500710,60	4,50	33,8	29,1	23,7	
2582_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131357,52	500710,60	7,50	35,0	30,3	24,8	
2582_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131357,52	500710,60	10,50	35,6	30,9	25,4	
2583_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131356,73	500715,54	1,50	32,2	27,6	22,1	
2583_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131356,73	500715,54	4,50	34,4	29,7	24,3	
2583_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131356,73	500715,54	7,50	35,5	30,8	25,3	
2583_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131356,73	500715,54	10,50	36,0	31,3	25,9	
2584_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131354,73	500727,88	1,50	34,6	30,0	24,5	
2584_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--	131354,73	500727,88	4,50	36,8	32,1	26,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2570_D	35,7
2571_A	41,6
2571_B	43,5
2571_C	44,4
2571_D	44,8
2572_A	41,6
2572_B	43,4
2572_C	44,3
2572_D	44,8
2573_A	42,0
2573_B	43,8
2573_C	44,6
2573_D	45,0
2574_A	41,4
2574_B	43,1
2574_C	44,1
2574_D	44,6
2575_A	42,5
2575_B	44,3
2575_C	45,0
2575_D	45,4
2576_A	41,2
2576_B	42,9
2576_C	44,0
2576_D	44,5
2577_A	43,1
2577_B	44,9
2577_C	45,5
2577_D	45,8
2578_A	41,1
2578_B	42,8
2578_C	43,9
2578_D	44,5
2579_A	44,0
2579_B	45,7
2579_C	46,1
2579_D	46,4
257_A	49,7
257_B	49,6
257_C	48,9
257_D	48,0
2580_A	46,6
2580_B	47,9
2580_C	48,1
2580_D	48,1
2581_A	31,5
2581_B	33,6
2581_C	34,8
2581_D	35,4
2582_A	31,6
2582_B	33,8
2582_C	35,0
2582_D	35,6
2583_A	32,3
2583_B	34,4
2583_C	35,5
2583_D	36,0
2584_A	34,7
2584_B	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2584_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	7,50	37,5	32,8	27,3
2584_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	10,50	37,9	33,1	27,7
2585_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	1,50	33,5	28,8	23,3
2585_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	4,50	35,7	31,0	25,5
2585_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	7,50	36,6	31,8	26,4
2585_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	10,50	37,1	32,3	26,8
2586_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	1,50	35,5	30,8	25,4
2586_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	4,50	37,7	33,0	27,5
2586_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	7,50	38,3	33,5	28,0
2586_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	10,50	38,5	33,7	28,2
2587_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	1,50	32,5	27,9	22,5
2587_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	4,50	34,8	30,1	24,7
2587_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	7,50	35,7	31,0	25,6
2587_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	10,50	36,2	31,5	26,0
2588_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	1,50	35,9	31,1	25,7
2588_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	4,50	38,0	33,2	27,7
2588_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	7,50	38,4	33,6	28,2
2588_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	10,50	38,6	33,7	28,3
2589_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	1,50	39,3	34,9	29,5
2589_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	4,50	41,1	36,6	31,1
2589_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	7,50	42,1	37,5	32,1
2589_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	10,50	42,8	38,2	32,8
258_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/		131205,54	500603,30	1,50	27,0	22,5	17,1
258_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/		131205,54	500603,30	4,50	28,9	24,4	19,0
258_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/		131205,54	500603,30	7,50	30,0	25,4	20,0
258_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/		131205,54	500603,30	10,50	30,5	25,9	20,6
2590_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	1,50	35,3	31,5	26,0
2590_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	4,50	37,2	33,0	27,6
2590_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	7,50	38,3	33,9	28,5
2590_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	10,50	39,3	35,0	29,8
2590_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	13,50	39,9	35,8	30,5
2591_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131504,04	500865,53	1,50	35,3	31,5	26,0
2591_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131504,04	500865,53	4,50	37,1	33,0	27,6
2591_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131504,04	500865,53	7,50	38,3	34,0	28,6
2591_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131504,04	500865,53	10,50	39,3	35,1	29,8
2591_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131504,04	500865,53	13,50	39,9	35,8	30,5
2592_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131506,26	500855,78	1,50	35,6	31,6	26,2
2592_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131506,26	500855,78	4,50	37,5	33,3	27,9
2592_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131506,26	500855,78	7,50	38,6	34,2	28,8
2592_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131506,26	500855,78	10,50	39,6	35,3	30,0
2592_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131506,26	500855,78	13,50	40,1	36,0	30,7
2593_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131444,00	500846,72	1,50	48,7	44,0	38,5
2593_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131444,00	500846,72	4,50	49,9	45,1	39,6
2593_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131444,00	500846,72	7,50	49,9	45,1	39,6
2593_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131444,00	500846,72	10,50	49,8	45,0	39,5
2593_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131444,00	500846,72	13,50	49,6	44,8	39,3
2594_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131445,11	500841,85	1,50	48,7	44,0	38,6
2594_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131445,11	500841,85	4,50	49,9	45,1	39,6
2594_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131445,11	500841,85	7,50	50,0	45,1	39,7
2594_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131445,11	500841,85	10,50	49,9	45,0	39,6
2594_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131445,11	500841,85	13,50	49,7	44,8	39,4
2595_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131442,89	500851,60	1,50	48,7	44,0	38,5
2595_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131442,89	500851,60	4,50	49,9	45,1	39,6
2595_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131442,89	500851,60	7,50	49,9	45,1	39,7
2595_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131442,89	500851,60	10,50	49,8	45,0	39,5
2595_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131442,89	500851,60	13,50	49,6	44,8	39,3
2596_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131472,49	500862,82	1,50	38,7	34,0	28,6
2596_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131472,49	500862,82	4,50	40,6	35,9	30,4
2596_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		131472,49	500862,82	7,50	41,2	36,5	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2584_C	37,5
2584_D	37,9
2585_A	33,5
2585_B	35,7
2585_C	36,5
2585_D	37,0
2586_A	35,6
2586_B	37,7
2586_C	38,2
2586_D	38,4
2587_A	32,6
2587_B	34,8
2587_C	35,7
2587_D	36,2
2588_A	35,8
2588_B	37,9
2588_C	38,4
2588_D	38,5
2589_A	39,4
2589_B	41,2
2589_C	42,2
2589_D	42,9
258_A	27,1
258_B	29,0
258_C	30,0
258_D	30,6
2590_A	35,8
2590_B	37,5
2590_C	38,5
2590_D	39,6
2590_E	40,3
2591_A	35,8
2591_B	37,4
2591_C	38,5
2591_D	39,6
2591_E	40,3
2592_A	36,0
2592_B	37,8
2592_C	38,8
2592_D	39,9
2592_E	40,5
2593_A	48,7
2593_B	49,8
2593_C	49,9
2593_D	49,8
2593_E	49,6
2594_A	48,7
2594_B	49,8
2594_C	49,9
2594_D	49,8
2594_E	49,6
2595_A	48,7
2595_B	49,8
2595_C	49,9
2595_D	49,8
2595_E	49,6
2596_A	38,7
2596_B	40,6
2596_C	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2596_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131472,49	500862,82	10,50	41,6	37,0	31,6
2596_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131472,49	500862,82	13,50	41,9	37,4	32,1
2597_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131467,62	500861,71	1,50	39,6	34,9	29,4
2597_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131467,62	500861,71	4,50	41,5	36,8	31,4
2597_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131467,62	500861,71	7,50	42,0	37,3	31,8
2597_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131467,62	500861,71	10,50	42,3	37,7	32,3
2597_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131467,62	500861,71	13,50	42,6	38,0	32,7
2598_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131477,37	500863,93	1,50	38,2	33,6	28,1
2598_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131477,37	500863,93	4,50	39,9	35,3	29,9
2598_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131477,37	500863,93	7,50	40,7	36,1	30,6
2598_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131477,37	500863,93	10,50	41,2	36,7	31,3
2598_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131477,37	500863,93	13,50	41,5	37,0	31,7
2599_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131462,74	500860,59	1,50	40,4	35,7	30,3
2599_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131462,74	500860,59	4,50	42,4	37,7	32,2
2599_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131462,74	500860,59	7,50	42,8	38,0	32,6
2599_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131462,74	500860,59	10,50	43,0	38,3	32,9
2599_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131462,74	500860,59	13,50	43,3	38,6	33,3
259_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--		131203,91	500613,39	1,50	36,6	32,0	26,5
259_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--		131203,91	500613,39	4,50	38,4	33,7	28,3
259_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--		131203,91	500613,39	7,50	38,8	34,2	28,7
259_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--		131203,91	500613,39	10,50	39,2	34,6	29,1
25_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--		131471,19	501021,85	1,50	42,9	38,4	32,9
25_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--		131471,19	501021,85	4,50	44,6	39,9	34,4
25_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--		131471,19	501021,85	7,50	44,9	40,1	34,7
25_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--		131471,19	501021,85	10,50	44,9	40,2	34,8
2600_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131482,25	500865,04	1,50	37,6	33,0	27,6
2600_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131482,25	500865,04	4,50	39,3	34,7	29,2
2600_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131482,25	500865,04	7,50	40,2	35,5	30,1
2600_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131482,25	500865,04	10,50	40,8	36,2	30,9
2600_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131482,25	500865,04	13,50	41,1	36,6	31,3
2601_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131457,87	500859,48	1,50	41,4	36,7	31,2
2601_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131457,87	500859,48	4,50	43,4	38,6	33,1
2601_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131457,87	500859,48	7,50	43,7	38,9	33,4
2601_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131457,87	500859,48	10,50	43,8	39,0	33,6
2601_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131457,87	500859,48	13,50	44,0	39,3	33,9
2602_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131487,12	500866,15	1,50	37,5	33,0	27,6
2602_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131487,12	500866,15	4,50	39,2	34,6	29,2
2602_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131487,12	500866,15	7,50	40,2	35,5	30,1
2602_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131487,12	500866,15	10,50	40,8	36,3	30,9
2602_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131487,12	500866,15	13,50	41,0	36,6	31,3
2603_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131452,99	500858,37	1,50	42,6	37,9	32,4
2603_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131452,99	500858,37	4,50	44,5	39,7	34,2
2603_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131452,99	500858,37	7,50	44,7	39,9	34,4
2603_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131452,99	500858,37	10,50	44,7	40,0	34,5
2603_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131452,99	500858,37	13,50	44,8	40,1	34,7
2604_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131492,00	500867,26	1,50	36,9	32,5	27,0
2604_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131492,00	500867,26	4,50	38,6	34,1	28,6
2604_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131492,00	500867,26	7,50	39,6	35,1	29,6
2604_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131492,00	500867,26	10,50	40,4	35,9	30,6
2604_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131492,00	500867,26	13,50	40,7	36,3	31,0
2605_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131448,12	500857,26	1,50	44,0	39,3	33,8
2605_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131448,12	500857,26	4,50	45,7	40,9	35,4
2605_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131448,12	500857,26	7,50	45,8	41,0	35,6
2605_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131448,12	500857,26	10,50	45,9	41,1	35,7
2605_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131448,12	500857,26	13,50	45,9	41,2	35,8
2606_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131496,87	500868,37	1,50	36,8	32,4	26,9
2606_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131496,87	500868,37	4,50	38,4	33,9	28,5
2606_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131496,87	500868,37	7,50	39,4	34,9	29,5
2606_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten)	--		131496,87	500868,37	10,50	40,2	35,8	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2596_D	41,7
2596_E	42,1
2597_A	39,6
2597_B	41,5
2597_C	42,0
2597_D	42,4
2597_E	42,7
2598_A	38,2
2598_B	40,0
2598_C	40,8
2598_D	41,3
2598_E	41,7
2599_A	40,4
2599_B	42,4
2599_C	42,8
2599_D	43,0
2599_E	43,3
259_A	36,6
259_B	38,4
259_C	38,9
259_D	39,2
25_A	43,0
25_B	44,6
25_C	44,8
25_D	44,9
2600_A	37,6
2600_B	39,3
2600_C	40,2
2600_D	40,9
2600_E	41,3
2601_A	41,4
2601_B	43,3
2601_C	43,6
2601_D	43,8
2601_E	44,0
2602_A	37,6
2602_B	39,3
2602_C	40,2
2602_D	40,9
2602_E	41,2
2603_A	42,6
2603_B	44,4
2603_C	44,6
2603_D	44,7
2603_E	44,8
2604_A	37,1
2604_B	38,7
2604_C	39,7
2604_D	40,5
2604_E	40,9
2605_A	44,0
2605_B	45,6
2605_C	45,8
2605_D	45,8
2605_E	45,9
2606_A	36,9
2606_B	38,5
2606_C	39,5
2606_D	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2606_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131496,87	500868,37	13,50	40,6	36,1	30,9			
2607_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	1,50	45,5	40,7	35,3			
2607_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	4,50	46,8	42,0	36,6			
2607_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	7,50	47,0	42,2	36,7			
2607_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	10,50	46,9	42,1	36,7			
2607_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	13,50	46,9	42,1	36,7			
2608_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	1,50	36,7	32,3	26,8			
2608_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	4,50	38,2	33,8	28,3			
2608_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	7,50	39,3	34,7	29,3			
2608_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	10,50	40,1	35,6	30,3			
2608_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	13,50	40,5	36,1	30,8			
2609_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	1,50	38,7	34,5	29,1			
2609_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	4,50	41,0	36,4	30,9			
2609_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	7,50	41,5	36,8	31,4			
2609_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	10,50	42,0	37,5	32,2			
2609_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	13,50	42,2	37,8	32,5			
260_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	1,50	52,0	47,2	41,7			
260_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	4,50	52,0	47,2	41,7			
260_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	7,50	51,4	46,6	41,1			
260_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	10,50	50,7	45,9	40,4			
2610_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	1,50	37,7	33,6	28,2			
2610_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	4,50	40,0	35,4	30,0			
2610_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	7,50	40,6	35,9	30,5			
2610_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	10,50	41,1	36,6	31,3			
2610_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	13,50	41,5	37,2	31,9			
2611_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	1,50	39,7	35,5	30,1			
2611_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	4,50	41,9	37,2	31,8			
2611_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	7,50	42,3	37,6	32,2			
2611_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	10,50	42,7	38,1	32,8			
2611_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	13,50	42,8	38,3	33,0			
2612_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	1,50	37,0	32,9	27,5			
2612_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	4,50	39,3	34,7	29,3			
2612_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	7,50	39,9	35,4	30,0			
2612_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	10,50	40,6	36,2	30,9			
2612_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	13,50	41,0	36,8	31,4			
2613_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	1,50	41,1	36,8	31,3			
2613_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	4,50	43,0	38,3	32,9			
2613_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	7,50	43,3	38,6	33,2			
2613_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	10,50	43,6	39,0	33,6			
2613_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	13,50	43,6	39,1	33,7			
2614_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	1,50	36,4	32,4	27,0			
2614_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	4,50	38,6	34,2	28,7			
2614_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	7,50	39,4	34,9	29,5			
2614_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	10,50	40,2	35,8	30,5			
2614_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	13,50	40,6	36,4	31,1			
2615_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	1,50	42,6	38,1	32,7			
2615_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	4,50	44,1	39,4	33,9			
2615_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	7,50	44,3	39,5	34,1			
2615_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	10,50	44,4	39,7	34,3			
2615_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	13,50	44,4	39,8	34,4			
2616_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	1,50	48,0	43,3	37,9			
2616_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	4,50	49,1	44,3	38,8			
2616_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	7,50	49,1	44,3	38,8			
2616_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	10,50	49,0	44,1	38,7			
2616_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	13,50	48,7	43,9	38,4			
2617_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	1,50	47,9	43,2	37,7			
2617_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	4,50	49,0	44,1	38,7			
2617_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	7,50	49,0	44,1	38,7			
2617_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	10,50	48,8	44,0	38,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2606_E	40,8
2607_A	45,4
2607_B	46,8
2607_C	46,9
2607_D	46,9
2607_E	46,8
2608_A	36,8
2608_B	38,4
2608_C	39,4
2608_D	40,2
2608_E	40,7
2609_A	39,0
2609_B	41,0
2609_C	41,5
2609_D	42,1
2609_E	42,4
260_A	51,9
260_B	51,9
260_C	51,4
260_D	50,6
2610_A	38,0
2610_B	40,1
2610_C	40,6
2610_D	41,3
2610_E	41,8
2611_A	40,0
2611_B	41,9
2611_C	42,3
2611_D	42,8
2611_E	43,0
2612_A	37,3
2612_B	39,4
2612_C	40,0
2612_D	40,8
2612_E	41,3
2613_A	41,3
2613_B	43,0
2613_C	43,3
2613_D	43,7
2613_E	43,8
2614_A	36,8
2614_B	38,7
2614_C	39,5
2614_D	40,4
2614_E	40,9
2615_A	42,7
2615_B	44,1
2615_C	44,3
2615_D	44,4
2615_E	44,4
2616_A	48,0
2616_B	49,0
2616_C	49,1
2616_D	48,9
2616_E	48,6
2617_A	47,9
2617_B	48,9
2617_C	48,9
2617_D	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2617_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	13,50	48,6	43,7	38,3			
2618_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131480,66	500804,45	1,50	48,1	43,4	38,0			
2618_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131480,66	500804,45	4,50	49,2	44,4	38,9			
2618_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131480,66	500804,45	7,50	49,3	44,4	38,9			
2618_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131480,66	500804,45	10,50	49,1	44,2	38,8			
2618_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131480,66	500804,45	13,50	48,8	44,0	38,5			
2619_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	1,50	47,8	43,1	37,6			
2619_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	4,50	48,8	44,0	38,5			
2619_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	7,50	48,9	44,0	38,6			
2619_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	10,50	48,7	43,8	38,4			
2619_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	13,50	48,4	43,6	38,1			
261_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131342,33	500496,73	1,50	42,6	37,8	32,3			
261_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131342,33	500496,73	4,50	43,6	38,8	33,3			
261_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131342,33	500496,73	7,50	43,6	38,7	33,3			
261_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131342,33	500496,73	10,50	43,4	38,6	33,1			
2620_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	1,50	48,3	43,5	38,1			
2620_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	4,50	49,4	44,5	39,1			
2620_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	7,50	49,4	44,5	39,1			
2620_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	10,50	49,2	44,4	38,9			
2620_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	13,50	49,0	44,1	38,7			
2621_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	1,50	47,7	43,0	37,6			
2621_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	4,50	48,7	43,9	38,5			
2621_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	7,50	48,8	43,9	38,5			
2621_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	10,50	48,6	43,8	38,3			
2621_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	13,50	48,3	43,5	38,1			
2622_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	1,50	48,4	43,7	38,2			
2622_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	4,50	49,5	44,7	39,2			
2622_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	7,50	49,6	44,7	39,2			
2622_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	10,50	49,4	44,6	39,1			
2622_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	13,50	49,1	44,3	38,9			
2623_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	1,50	47,7	42,9	37,5			
2623_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	4,50	48,7	43,8	38,4			
2623_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	7,50	48,7	43,8	38,4			
2623_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	10,50	48,5	43,7	38,2			
2623_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	13,50	48,2	43,4	38,0			
2624_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	1,50	48,6	43,9	38,4			
2624_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	4,50	49,7	44,9	39,4			
2624_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	7,50	49,7	44,9	39,4			
2624_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	10,50	49,6	44,7	39,3			
2624_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	13,50	49,3	44,5	39,1			
2625_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,92	500811,12	1,50	47,6	42,9	37,4			
2625_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,92	500811,12	4,50	48,6	43,8	38,3			
2625_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,92	500811,12	7,50	48,6	43,8	38,3			
2625_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,92	500811,12	10,50	48,4	43,6	38,1			
2625_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,92	500811,12	13,50	48,1	43,3	37,9			
2626_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131461,16	500800,01	1,50	48,8	44,1	38,7			
2626_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131461,16	500800,01	4,50	49,9	45,1	39,6			
2626_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131461,16	500800,01	7,50	50,0	45,1	39,7			
2626_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131461,16	500800,01	10,50	49,8	45,0	39,5			
2626_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131461,16	500800,01	13,50	49,5	44,7	39,3			
2627_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,79	500812,23	1,50	47,6	42,8	37,4			
2627_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,79	500812,23	4,50	48,5	43,7	38,2			
2627_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,79	500812,23	7,50	48,6	43,7	38,2			
2627_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,79	500812,23	10,50	48,4	43,5	38,0			
2627_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,79	500812,23	13,50	48,1	43,3	37,8			
2628_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131456,29	500798,90	1,50	49,2	44,5	39,0			
2628_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131456,29	500798,90	4,50	50,2	45,4	39,9			
2628_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131456,29	500798,90	7,50	50,2	45,4	39,9			
2628_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131456,29	500798,90	10,50	50,1	45,2	39,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2617_E	48,5
2618_A	48,1
2618_B	49,2
2618_C	49,2
2618_D	49,0
2618_E	48,8
2619_A	47,8
2619_B	48,8
2619_C	48,8
2619_D	48,6
2619_E	48,4
261_A	42,5
261_B	43,5
261_C	43,5
261_D	43,3
2620_A	48,2
2620_B	49,3
2620_C	49,3
2620_D	49,1
2620_E	48,9
2621_A	47,7
2621_B	48,7
2621_C	48,7
2621_D	48,5
2621_E	48,3
2622_A	48,4
2622_B	49,5
2622_C	49,5
2622_D	49,3
2622_E	49,1
2623_A	47,7
2623_B	48,6
2623_C	48,6
2623_D	48,4
2623_E	48,2
2624_A	48,6
2624_B	49,6
2624_C	49,7
2624_D	49,5
2624_E	49,3
2625_A	47,6
2625_B	48,5
2625_C	48,5
2625_D	48,3
2625_E	48,1
2626_A	48,8
2626_B	49,9
2626_C	49,9
2626_D	49,7
2626_E	49,5
2627_A	47,6
2627_B	48,5
2627_C	48,5
2627_D	48,3
2627_E	48,0
2628_A	49,2
2628_B	50,2
2628_C	50,1
2628_D	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2628_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131456,29	500798,90	13,50	49,8	45,0	39,5			
2629_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	1,50	49,0	44,2	38,8			
2629_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	4,50	50,1	45,3	39,8			
2629_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	7,50	50,2	45,3	39,9			
2629_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	10,50	50,1	45,2	39,7			
2629_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	13,50	49,8	45,0	39,5			
262_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	1,50	37,3	33,0	27,6			
262_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	4,50	39,7	35,1	29,7			
262_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	7,50	40,5	35,8	30,4			
262_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	10,50	41,0	36,3	30,9			
2630_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	1,50	49,1	44,3	38,9			
2630_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	4,50	50,2	45,3	39,9			
2630_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	7,50	50,2	45,4	39,9			
2630_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	10,50	50,1	45,3	39,8			
2630_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	13,50	49,9	45,0	39,6			
2631_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	1,50	48,9	44,2	38,7			
2631_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	4,50	50,0	45,2	39,8			
2631_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	7,50	50,1	45,3	39,8			
2631_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	10,50	50,0	45,1	39,7			
2631_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	13,50	49,8	44,9	39,5			
2632_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	1,50	49,2	44,5	39,0			
2632_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	4,50	50,3	45,5	40,0			
2632_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	7,50	50,4	45,5	40,1			
2632_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	10,50	50,3	45,4	39,9			
2632_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	13,50	50,1	45,2	39,7			
2633_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	1,50	48,9	44,1	38,7			
2633_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	4,50	50,0	45,2	39,7			
2633_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	7,50	50,1	45,2	39,8			
2633_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	10,50	50,0	45,1	39,7			
2633_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	13,50	49,8	44,9	39,5			
2634_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	1,50	49,4	44,6	39,2			
2634_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	4,50	50,4	45,6	40,1			
2634_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	7,50	50,5	45,6	40,2			
2634_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	10,50	50,4	45,5	40,0			
2634_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	13,50	50,1	45,3	39,8			
2635_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	1,50	48,8	44,1	38,7			
2635_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	4,50	50,0	45,2	39,7			
2635_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	7,50	50,1	45,2	39,8			
2635_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	10,50	49,9	45,1	39,6			
2635_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	13,50	49,7	44,9	39,4			
2636_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	1,50	52,1	47,3	41,9			
2636_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	4,50	52,5	47,6	42,2			
2636_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	7,50	52,1	47,2	41,8			
2636_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	10,50	51,5	46,7	41,2			
2636_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	13,50	50,9	46,1	40,6			
2637_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	1,50	52,2	47,3	41,9			
2637_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	4,50	52,5	47,7	42,2			
2637_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	7,50	52,2	47,3	41,8			
2637_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	10,50	51,6	46,8	41,3			
2637_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	13,50	51,1	46,2	40,8			
2638_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	1,50	46,1	41,3	35,8			
2638_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	4,50	46,8	42,0	36,5			
2638_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	7,50	46,8	42,0	36,5			
2638_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	10,50	46,6	41,8	36,3			
2638_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	13,50	46,4	41,5	36,1			
2639_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	1,50	44,1	39,4	33,9			
2639_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	4,50	45,1	40,3	34,8			
2639_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	7,50	45,3	40,4	35,0			
2639_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	10,50	45,2	40,4	34,9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2628_E	49,7
2629_A	49,0
2629_B	50,0
2629_C	50,1
2629_D	50,0
2629_E	49,8
262_A	37,5
262_B	39,8
262_C	40,5
262_D	41,0
2630_A	49,0
2630_B	50,1
2630_C	50,2
2630_D	50,0
2630_E	49,8
2631_A	48,9
2631_B	50,0
2631_C	50,0
2631_D	49,9
2631_E	49,7
2632_A	49,2
2632_B	50,2
2632_C	50,3
2632_D	50,2
2632_E	50,0
2633_A	48,9
2633_B	50,0
2633_C	50,0
2633_D	49,9
2633_E	49,7
2634_A	49,4
2634_B	50,4
2634_C	50,4
2634_D	50,3
2634_E	50,1
2635_A	48,8
2635_B	49,9
2635_C	50,0
2635_D	49,9
2635_E	49,7
2636_A	52,1
2636_B	52,4
2636_C	52,0
2636_D	51,5
2636_E	50,9
2637_A	52,1
2637_B	52,4
2637_C	52,1
2637_D	51,6
2637_E	51,0
2638_A	46,0
2638_B	46,7
2638_C	46,7
2638_D	46,6
2638_E	46,3
2639_A	44,1
2639_B	45,0
2639_C	45,2
2639_D	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E
2639_E			263_C		2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E
2639_E			263_C		2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E
2639_E			263_C		2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E
2639_E			263_C		2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E
2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F
2640_A			2640_D		2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F
2640_A			2640_D		2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F
2640_A			2640_D		2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F
2640_A			2640_D		2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F
2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F
2641_A			2641_D		2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F
2641_A			2641_D		2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F
2641_A			2641_D		2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F
2641_A			2641_D		2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F
2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F
2642_A			2642_D		2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F
2642_A			2642_D		2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F
2642_A			2642_D		2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F
2642_A			2642_D		2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F
2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F
2643_A			2643_D		2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F
2643_A			2643_D		2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F
2643_A			2643_D		2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F
2643_A			2643_D		2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F
2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F
2644_A			2644_D		2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F
2644_A			2644_D		2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F
2644_A			2644_D		2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F
2644_A			2644_D		2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F
2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F
2645_A			2645_D		2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F
2645_A			2645_D		2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F
2645_A			2645_D		2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F
2645_A			2645_D		2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F
2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F
2646_A			2646_D		2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F
2646_A			2646_D		2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F
2646_A			2646_D		2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F
2646_A			2646_D		2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F
2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F
2647_A			2647_D		2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F
2647_A			2647_D		2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F
2647_A			2647_D		2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F
2647_A			2647_D		2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F
2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F
2648_A			2648_D		2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F
2648_A			2648_D		2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F
2648_A			2648_D		2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F
2648_A			2648_D		2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F
2649_A	2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_A	2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F
2649_A			2649_D		2649_A	2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F
2649_A			2649_D		2649_A	2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F
2649_A			2649_D		2649_A	2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F
2649_A			2649_D		2649_A	2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F
2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E	2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E	2650_F
2650_A			2650_D		2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E	2650_F
2650_A			2650_D		2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E	2650_F
2650_A			2650_D		2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E	2650_F
2650_A			2650_D		2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E	2650_F

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2639_E	45,0
263_A	30,3
263_B	31,9
263_C	32,9
263_D	33,6
2640_A	48,6
2640_B	48,9
2640_C	48,6
2640_D	48,2
2640_E	47,7
2641_A	52,3
2641_B	52,5
2641_C	52,1
2641_D	51,5
2641_E	50,9
2642_A	52,2
2642_B	52,5
2642_C	52,0
2642_D	51,5
2642_E	50,9
2643_A	39,6
2643_B	42,1
2643_C	42,8
2643_D	43,1
2643_E	43,3
2644_A	40,6
2644_B	43,0
2644_C	43,5
2644_D	43,7
2644_E	43,8
2645_A	38,4
2645_B	40,9
2645_C	41,8
2645_D	42,3
2645_E	42,5
2646_A	36,1
2646_B	38,0
2646_C	38,7
2646_D	39,2
2646_E	39,3
2647_A	38,9
2647_B	41,5
2647_C	42,2
2647_D	42,6
2647_E	42,8
2648_A	40,6
2648_B	41,9
2648_C	42,2
2648_D	42,5
2649_A	39,2
2649_B	41,0
2649_C	41,4
2649_D	41,7
264_A	36,3
264_B	38,7
264_C	39,2
264_D	39,7
2650_A	42,3
2650_B	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2650_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	7,50	43,3	38,6	33,1	
2650_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	10,50	43,2	38,6	33,3	
2651_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	1,50	46,4	41,7	36,2	
2651_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	4,50	47,2	42,4	36,9	
2651_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	7,50	47,1	42,3	36,8	
2651_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	10,50	46,8	42,0	36,5	
2652_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	1,50	32,1	28,0	22,6	
2652_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	4,50	34,7	30,2	24,8	
2652_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	7,50	35,9	31,4	26,0	
2652_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	10,50	37,0	32,8	27,6	
2653_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	1,50	46,6	41,8	36,4	
2653_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	4,50	47,4	42,6	37,1	
2653_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	7,50	47,3	42,5	37,0	
2653_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	10,50	47,0	42,2	36,7	
2654_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	1,50	32,3	28,2	22,7	
2654_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	4,50	34,8	30,4	25,0	
2654_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	7,50	36,0	31,6	26,2	
2654_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	10,50	37,2	33,0	27,7	
2655_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	1,50	46,8	42,0	36,6	
2655_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	4,50	47,6	42,8	37,3	
2655_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	7,50	47,5	42,7	37,2	
2655_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	10,50	47,3	42,4	37,0	
2656_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	1,50	31,7	27,6	22,1	
2656_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	4,50	34,1	29,7	24,3	
2656_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	7,50	35,4	31,0	25,6	
2656_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	10,50	36,6	32,5	27,1	
2657_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	1,50	47,0	42,2	36,8	
2657_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	4,50	47,9	43,0	37,6	
2657_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	7,50	47,8	42,9	37,5	
2657_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	10,50	47,5	42,7	37,2	
2658_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	1,50	41,3	36,5	31,1	
2658_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	4,50	42,4	37,6	32,2	
2658_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	7,50	42,5	37,7	32,2	
2658_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	10,50	42,5	37,7	32,3	
2659_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	1,50	44,6	39,8	34,3	
2659_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	4,50	45,5	40,7	35,2	
2659_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	7,50	45,6	40,7	35,3	
2659_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	10,50	45,4	40,6	35,1	
265_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	1,50	31,0	26,8	21,4	
265_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	4,50	32,8	28,4	23,0	
265_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	7,50	33,8	29,4	23,9	
265_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	10,50	34,5	29,9	24,5	
2660_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	1,50	38,6	34,0	28,6	
2660_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	4,50	40,1	35,3	29,9	
2660_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	7,50	40,4	35,6	30,1	
2660_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	10,50	40,6	35,9	30,4	
2661_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	1,50	30,8	26,8	21,3	
2661_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	4,50	33,1	28,8	23,4	
2661_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	7,50	34,7	30,3	24,9	
2661_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	10,50	36,1	32,1	26,7	
2662_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	1,50	50,6	45,8	40,3	
2662_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	4,50	50,5	45,7	40,2	
2662_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	7,50	49,7	44,9	39,4	
2662_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	10,50	48,8	44,0	38,6	
2663_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	1,50	30,4	26,3	20,9	
2663_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	4,50	32,3	28,1	22,7	
2663_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	7,50	33,6	29,3	23,9	
2663_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	10,50	34,3	29,9	24,5	
2664_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	1,50	43,6	38,8	33,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2650_C	43,3
2650_D	43,3
2651_A	46,4
2651_B	47,1
2651_C	47,0
2651_D	46,7
2652_A	32,4
2652_B	34,8
2652_C	36,0
2652_D	37,4
2653_A	46,6
2653_B	47,3
2653_C	47,2
2653_D	46,9
2654_A	32,6
2654_B	35,0
2654_C	36,2
2654_D	37,5
2655_A	46,8
2655_B	47,6
2655_C	47,5
2655_D	47,2
2656_A	32,0
2656_B	34,2
2656_C	35,6
2656_D	37,0
2657_A	47,0
2657_B	47,8
2657_C	47,7
2657_D	47,5
2658_A	41,2
2658_B	42,4
2658_C	42,4
2658_D	42,5
2659_A	44,5
2659_B	45,5
2659_C	45,5
2659_D	45,4
265_A	31,3
265_B	33,0
265_C	33,9
265_D	34,6
2660_A	38,7
2660_B	40,1
2660_C	40,3
2660_D	40,6
2661_A	31,2
2661_B	33,3
2661_C	34,9
2661_D	36,5
2662_A	50,5
2662_B	50,4
2662_C	49,6
2662_D	48,8
2663_A	30,7
2663_B	32,6
2663_C	33,8
2663_D	34,5
2664_A	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2664_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	4,50	44,2	39,4	33,9			
2664_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	7,50	44,0	39,3	33,9			
2664_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	10,50	43,7	39,1	33,7			
2665_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	1,50	41,1	36,3	30,9			
2665_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	4,50	42,1	37,4	32,0			
2665_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	7,50	42,1	37,4	32,1			
2665_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	10,50	42,1	37,5	32,1			
2666_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	1,50	46,7	41,9	36,4			
2666_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	4,50	46,7	41,9	36,5			
2666_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	7,50	46,2	41,4	36,0			
2666_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	10,50	45,5	40,8	35,4			
2667_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	1,50	50,6	45,8	40,3			
2667_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	4,50	50,5	45,7	40,2			
2667_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	7,50	49,7	44,9	39,5			
2667_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	10,50	48,9	44,1	38,7			
2668_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	1,50	30,6	26,6	21,2			
2668_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	4,50	32,6	28,5	23,2			
2668_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	7,50	34,0	29,8	24,5			
2668_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	10,50	34,5	30,3	24,9			
2669_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	1,50	50,6	45,8	40,4			
2669_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	4,50	50,6	45,7	40,3			
2669_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	7,50	49,8	44,9	39,5			
2669_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	10,50	48,9	44,1	38,7			
266_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	1,50	37,9	33,6	28,2			
266_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	4,50	40,5	35,8	30,4			
266_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	7,50	41,2	36,5	31,1			
266_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	10,50	41,7	37,0	31,5			
2670_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	1,50	31,0	26,9	21,5			
2670_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	4,50	33,0	28,7	23,3			
2670_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	7,50	34,2	29,9	24,5			
2670_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	10,50	34,8	30,4	25,1			
2671_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	1,50	50,8	46,0	40,5			
2671_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	4,50	50,7	45,9	40,4			
2671_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	7,50	49,9	45,1	39,6			
2671_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	10,50	49,1	44,3	38,9			
2672_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	1,50	44,3	39,6	34,2			
2672_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	4,50	45,1	40,3	34,8			
2672_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	7,50	44,9	40,1	34,7			
2672_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	10,50	44,6	39,8	34,4			
2673_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	1,50	47,2	42,4	37,0			
2673_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	4,50	47,4	42,5	37,1			
2673_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	7,50	46,8	42,0	36,5			
2673_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	10,50	46,1	41,3	35,9			
2674_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	1,50	42,2	37,6	32,1			
2674_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	4,50	43,4	38,6	33,2			
2674_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	7,50	43,5	38,7	33,3			
2674_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	10,50	43,4	38,6	33,2			
2675_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	1,50	31,8	27,6	22,2			
2675_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	4,50	33,7	29,4	24,0			
2675_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	7,50	34,9	30,5	25,1			
2675_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	10,50	35,5	31,0	25,7			
2676_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	1,50	46,0	41,1	35,7			
2676_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	4,50	46,2	41,3	35,9			
2676_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	7,50	45,7	40,8	35,4			
2676_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	10,50	45,0	40,2	34,8			
2677_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	1,50	46,5	41,7	36,2			
2677_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	4,50	46,9	42,0	36,6			
2677_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	7,50	46,4	41,6	36,1			
2677_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	10,50	45,8	41,0	35,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2664_B	44,1
2664_C	44,0
2664_D	43,8
2665_A	41,1
2665_B	42,1
2665_C	42,2
2665_D	42,2
2666_A	46,6
2666_B	46,7
2666_C	46,1
2666_D	45,5
2667_A	50,5
2667_B	50,5
2667_C	49,7
2667_D	48,9
2668_A	31,0
2668_B	33,0
2668_C	34,3
2668_D	34,8
2669_A	50,6
2669_B	50,5
2669_C	49,7
2669_D	48,9
266_A	38,1
266_B	40,5
266_C	41,2
266_D	41,7
2670_A	31,3
2670_B	33,2
2670_C	34,4
2670_D	35,0
2671_A	50,7
2671_B	50,7
2671_C	49,9
2671_D	49,1
2672_A	44,3
2672_B	45,0
2672_C	44,9
2672_D	44,6
2673_A	47,2
2673_B	47,3
2673_C	46,8
2673_D	46,1
2674_A	42,2
2674_B	43,4
2674_C	43,5
2674_D	43,3
2675_A	32,1
2675_B	34,0
2675_C	35,1
2675_D	35,6
2676_A	45,9
2676_B	46,1
2676_C	45,6
2676_D	45,0
2677_A	46,4
2677_B	46,8
2677_C	46,3
2677_D	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving	Groep									
2678_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	1,50	52,3	47,5	42,0			
2678_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	4,50	51,9	47,0	41,5			
2678_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	7,50	50,8	45,9	40,4			
2678_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	10,50	49,7	44,9	39,4			
2679_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	1,50	52,4	47,5	42,0			
2679_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	4,50	51,9	47,1	41,6			
2679_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	7,50	50,8	46,0	40,5			
2679_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	10,50	49,8	45,0	39,5			
267_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	1,50	30,4	26,1	20,7			
267_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	4,50	32,3	27,9	22,5			
267_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	7,50	33,3	28,8	23,4			
267_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	10,50	34,1	29,4	24,0			
2680_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	1,50	52,3	47,4	42,0			
2680_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	4,50	51,8	46,9	41,5			
2680_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	7,50	50,7	45,8	40,4			
2680_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	10,50	49,7	44,8	39,4			
2681_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131647,04	500537,27	1,50	42,2	37,5	32,0			
2681_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	4,50	43,2	38,4	32,9			
2681_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	7,50	43,2	38,4	32,9			
2681_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	10,50	43,0	38,3	32,9			
2682_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	1,50	42,4	37,6	32,1			
2682_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	4,50	43,4	38,5	33,0			
2682_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	7,50	43,2	38,4	32,9			
2682_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	10,50	43,0	38,1	32,7			
2683_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	1,50	39,7	35,1	29,6			
2683_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	4,50	41,4	36,6	31,2			
2683_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	7,50	41,6	36,8	31,4			
2683_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	10,50	41,7	37,0	31,6			
2684_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	1,50	39,2	34,5	29,0			
2684_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	4,50	40,7	35,8	30,4			
2684_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	7,50	40,7	35,9	30,4			
2684_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	10,50	40,6	35,8	30,3			
2685_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	1,50	37,6	33,1	27,6			
2685_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	4,50	40,0	35,3	29,8			
2685_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	7,50	40,4	35,7	30,2			
2685_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	10,50	40,6	36,0	30,6			
2686_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	1,50	26,7	22,2	16,8			
2686_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	4,50	29,1	24,5	19,1			
2686_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	7,50	30,2	25,5	20,1			
2686_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	10,50	30,5	25,9	20,6			
2687_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	1,50	27,3	22,8	17,4			
2687_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	4,50	29,8	25,2	19,8			
2687_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	7,50	31,0	26,4	21,0			
2687_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	10,50	31,6	27,1	21,9			
2688_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	1,50	26,1	21,6	16,2			
2688_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	4,50	28,7	24,1	18,7			
2688_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	7,50	29,7	25,0	19,6			
2688_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	10,50	29,9	25,3	19,9			
2689_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	1,50	36,7	32,0	26,5			
2689_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	4,50	38,8	34,0	28,5			
2689_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	7,50	39,1	34,2	28,8			
2689_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	10,50	39,1	34,2	28,8			
268_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	1,50	33,8	29,6	24,1			
268_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	4,50	36,4	31,8	26,4			
268_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	7,50	37,5	32,8	27,4			
268_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	10,50	38,0	33,2	27,8			
2690_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	1,50	40,1	35,5	30,0			
2690_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	4,50	41,6	36,8	31,4			
2690_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	7,50	42,0	37,2	31,7			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2678_A	52,2
2678_B	51,8
2678_C	50,7
2678_D	49,7
2679_A	52,3
2679_B	51,9
2679_C	50,8
2679_D	49,8
267_A	30,6
267_B	32,4
267_C	33,4
267_D	34,1
2680_A	52,2
2680_B	51,7
2680_C	50,6
2680_D	49,6
2681_A	42,2
2681_B	43,1
2681_C	43,1
2681_D	43,0
2682_A	42,3
2682_B	43,3
2682_C	43,2
2682_D	42,9
2683_A	39,7
2683_B	41,3
2683_C	41,6
2683_D	41,7
2684_A	39,2
2684_B	40,6
2684_C	40,7
2684_D	40,6
2685_A	37,7
2685_B	40,0
2685_C	40,4
2685_D	40,7
2686_A	26,8
2686_B	29,2
2686_C	30,2
2686_D	30,6
2687_A	27,4
2687_B	29,9
2687_C	31,1
2687_D	31,8
2688_A	26,2
2688_B	28,8
2688_C	29,7
2688_D	30,0
2689_A	36,7
2689_B	38,7
2689_C	39,0
2689_D	39,0
268_A	34,0
268_B	36,5
268_C	37,5
268_D	38,0
2690_A	40,1
2690_B	41,5
2690_C	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
2690_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131484,98	500725,65	10,50	42,1	37,3	31,9		
2690_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131484,98	500725,65	13,50	42,2	37,4	32,0		
2691_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131477,67	500723,99	1,50	42,3	37,7	32,2		
2691_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131477,67	500723,99	4,50	43,5	38,7	33,3		
2691_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131477,67	500723,99	7,50	43,8	39,0	33,5		
2691_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131477,67	500723,99	10,50	43,8	39,0	33,5		
2691_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131477,67	500723,99	13,50	43,8	39,0	33,5		
2692_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131478,39	500737,71	1,50	25,5	21,3	15,9		
2692_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131478,39	500737,71	4,50	27,4	23,0	17,6		
2692_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131478,39	500737,71	7,50	28,8	24,5	19,0		
2692_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131478,39	500737,71	10,50	30,7	26,5	21,1		
2692_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131478,39	500737,71	13,50	33,2	29,2	23,9		
2693_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131473,51	500736,60	1,50	25,6	21,4	16,0		
2693_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131473,51	500736,60	4,50	27,3	23,0	17,5		
2693_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131473,51	500736,60	7,50	28,7	24,4	19,0		
2693_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131473,51	500736,60	10,50	30,7	26,4	21,1		
2693_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131473,51	500736,60	13,50	33,5	29,5	24,2		
2694_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131483,26	500738,82	1,50	25,4	21,3	15,8		
2694_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131483,26	500738,82	4,50	27,3	22,9	17,5		
2694_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131483,26	500738,82	7,50	28,8	24,4	18,9		
2694_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131483,26	500738,82	10,50	30,8	26,4	21,0		
2694_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131483,26	500738,82	13,50	33,1	29,0	23,7		
2695_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	--	131468,65	500747,17	1,50	24,1	20,3	14,9		
2695_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	--	131468,65	500747,17	4,50	25,9	21,8	16,4		
2695_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	--	131468,65	500747,17	7,50	27,5	23,3	18,0		
2695_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	--	131468,65	500747,17	10,50	29,4	25,4	20,0		
2695_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	--	131468,65	500747,17	13,50	32,0	28,1	22,9		
2696_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	--	131467,54	500752,05	1,50	24,3	20,4	15,0		
2696_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	--	131467,54	500752,05	4,50	26,0	21,9	16,5		
2696_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	--	131467,54	500752,05	7,50	27,5	23,3	18,0		
2696_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	--	131467,54	500752,05	10,50	29,5	25,4	20,1		
2696_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	--	131467,54	500752,05	13,50	31,9	28,0	22,7		
2697_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	--	131469,76	500742,30	1,50	23,9	20,2	14,8		
2697_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	--	131469,76	500742,30	4,50	25,7	21,7	16,3		
2697_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	--	131469,76	500742,30	7,50	27,3	23,2	17,9		
2697_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	--	131469,76	500742,30	10,50	29,3	25,3	20,0		
2697_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	--	131469,76	500742,30	13,50	32,0	28,1	22,9		
2698_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	--	131466,43	500756,92	1,50	24,5	20,6	15,2		
2698_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	--	131466,43	500756,92	4,50	26,1	22,0	16,6		
2698_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	--	131466,43	500756,92	7,50	27,5	23,2	17,9		
2698_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	--	131466,43	500756,92	10,50	29,3	25,1	19,7		
2698_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	--	131466,43	500756,92	13,50	31,7	27,7	22,4		
2699_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	--	131470,87	500737,42	1,50	23,9	20,1	14,7		
2699_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	--	131470,87	500737,42	4,50	25,6	21,6	16,2		
2699_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	--	131470,87	500737,42	7,50	27,2	23,1	17,8		
2699_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	--	131470,87	500737,42	10,50	29,1	25,1	19,8		
2699_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	--	131470,87	500737,42	13,50	31,9	28,1	22,9		
269_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131121,65	500492,83	1,50	42,5	37,7	32,2		
269_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131121,65	500492,83	4,50	43,7	38,9	33,4		
269_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131121,65	500492,83	7,50	43,8	38,9	33,5		
269_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131121,65	500492,83	10,50	43,6	38,8	33,3		
26_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131461,23	501019,57	1,50	35,2	30,9	25,4		
26_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131461,23	501019,57	4,50	36,9	32,5	27,1		
26_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131461,23	501019,57	7,50	37,9	33,4	28,0		
26_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131461,23	501019,57	10,50	38,3	33,7	28,3		
2700_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	--	131492,88	500727,45	1,50	36,9	32,3	26,9		
2700_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	--	131492,88	500727,45	4,50	38,6	33,9	28,5		
2700_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	--	131492,88	500727,45	7,50	39,3	34,5	29,1		
2700_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	--	131492,88	500727,45	10,50	39,8	35,0	29,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2690_D	42,1
2690_E	42,2
2691_A	42,3
2691_B	43,5
2691_C	43,7
2691_D	43,8
2691_E	43,8
2692_A	25,8
2692_B	27,6
2692_C	29,0
2692_D	31,0
2692_E	33,7
2693_A	25,9
2693_B	27,5
2693_C	28,9
2693_D	30,9
2693_E	33,9
2694_A	25,7
2694_B	27,5
2694_C	28,9
2694_D	30,9
2694_E	33,5
2695_A	24,6
2695_B	26,2
2695_C	27,8
2695_D	29,8
2695_E	32,5
2696_A	24,7
2696_B	26,3
2696_C	27,8
2696_D	29,9
2696_E	32,4
2697_A	24,5
2697_B	26,1
2697_C	27,7
2697_D	29,7
2697_E	32,5
2698_A	25,0
2698_B	26,4
2698_C	27,7
2698_D	29,6
2698_E	32,1
2699_A	24,4
2699_B	26,0
2699_C	27,6
2699_D	29,5
2699_E	32,5
269_A	42,4
269_B	43,7
269_C	43,7
269_D	43,5
26_A	35,4
26_B	37,1
26_C	38,0
26_D	38,4
2700_A	37,0
2700_B	38,6
2700_C	39,3
2700_D	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2700_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	13,50	39,9	35,1	29,7			
2701_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	1,50	25,6	21,4	15,9			
2701_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	4,50	27,4	23,0	17,5			
2701_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	7,50	28,8	24,4	18,9			
2701_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	10,50	30,6	26,1	20,7			
2701_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	13,50	32,6	28,4	22,9			
2702_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	1,50	26,1	21,7	16,2			
2702_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	4,50	28,0	23,4	17,9			
2702_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	7,50	29,5	24,9	19,4			
2702_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	10,50	31,4	26,7	21,2			
2702_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	13,50	33,1	28,4	22,9			
2703_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	1,50	26,0	21,6	16,1			
2703_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	4,50	27,9	23,3	17,9			
2703_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	7,50	29,4	24,8	19,4			
2703_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	10,50	31,4	26,8	21,3			
2703_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	13,50	33,0	28,4	22,9			
2704_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	1,50	26,3	21,8	16,3			
2704_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	4,50	28,0	23,4	17,9			
2704_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	7,50	29,4	24,7	19,2			
2704_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	10,50	31,1	26,4	20,9			
2704_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	13,50	33,1	28,4	22,9			
2705_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	1,50	25,9	21,4	16,0			
2705_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	4,50	27,7	23,2	17,7			
2705_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	7,50	29,3	24,7	19,2			
2705_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	10,50	31,2	26,6	21,1			
2705_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	13,50	32,9	28,3	22,8			
2706_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	1,50	26,8	22,2	16,8			
2706_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	4,50	28,1	23,5	18,0			
2706_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	7,50	29,3	24,6	19,1			
2706_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	10,50	30,7	26,0	20,5			
2706_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	13,50	32,6	27,9	22,4			
2707_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	1,50	41,2	36,5	31,1			
2707_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	4,50	43,2	38,4	33,0			
2707_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	7,50	43,6	38,8	33,3			
2707_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	10,50	43,7	38,9	33,5			
2707_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	13,50	43,7	39,0	33,5			
2708_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	1,50	38,8	34,1	28,6			
2708_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	4,50	40,8	36,0	30,6			
2708_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	7,50	41,2	36,5	31,0			
2708_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	10,50	41,5	36,8	31,4			
2708_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	13,50	41,7	37,0	31,6			
2709_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	1,50	28,9	24,6	19,2			
2709_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	4,50	30,7	26,3	20,9			
2709_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	7,50	31,8	27,2	21,8			
2709_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	10,50	32,2	27,5	22,1			
2709_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	13,50	32,4	27,7	22,2			
270_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	1,50	33,7	29,5	24,1			
270_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	4,50	36,4	31,8	26,4			
270_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	7,50	37,5	32,8	27,3			
270_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	10,50	37,9	33,2	27,7			
2710_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	1,50	28,6	24,4	19,0			
2710_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	4,50	30,6	26,2	20,8			
2710_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	7,50	31,9	27,3	21,9			
2710_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	10,50	32,2	27,5	22,1			
2710_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	13,50	32,4	27,7	22,2			
2711_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	1,50	29,1	24,8	19,3			
2711_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	4,50	30,9	26,5	21,0			
2711_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	7,50	32,1	27,5	22,1			
2711_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	10,50	32,4	27,7	22,3			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2700_E	39,9
2701_A	25,8
2701_B	27,5
2701_C	28,9
2701_D	30,7
2701_E	32,9
2702_A	26,3
2702_B	28,0
2702_C	29,5
2702_D	31,4
2702_E	33,1
2703_A	26,1
2703_B	28,0
2703_C	29,5
2703_D	31,4
2703_E	33,0
2704_A	26,4
2704_B	28,0
2704_C	29,4
2704_D	31,1
2704_E	33,1
2705_A	26,0
2705_B	27,8
2705_C	29,3
2705_D	31,2
2705_E	32,9
2706_A	26,8
2706_B	28,2
2706_C	29,3
2706_D	30,7
2706_E	32,6
2707_A	41,2
2707_B	43,2
2707_C	43,5
2707_D	43,7
2707_E	43,7
2708_A	38,8
2708_B	40,7
2708_C	41,2
2708_D	41,5
2708_E	41,7
2709_A	29,1
2709_B	30,8
2709_C	31,9
2709_D	32,2
2709_E	32,4
270_A	34,0
270_B	36,5
270_C	37,5
270_D	37,9
2710_A	28,9
2710_B	30,8
2710_C	32,0
2710_D	32,2
2710_E	32,4
2711_A	29,3
2711_B	31,0
2711_C	32,1
2711_D	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2711_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	13,50	32,4	27,7	22,2			
2712_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	1,50	37,7	33,0	27,6			
2712_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	4,50	39,5	34,8	29,3			
2712_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	7,50	40,2	35,5	30,0			
2712_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	10,50	40,6	35,9	30,4			
2712_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	13,50	40,8	36,1	30,6			
2713_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	1,50	43,0	38,3	32,8			
2713_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	4,50	44,9	40,1	34,7			
2713_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	7,50	45,2	40,4	35,0			
2713_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	10,50	45,4	40,6	35,2			
2713_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	13,50	45,5	40,7	35,2			
2714_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	1,50	30,1	25,7	20,3			
2714_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	4,50	31,8	27,3	21,9			
2714_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	7,50	32,8	28,3	22,8			
2714_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	10,50	33,2	28,5	23,1			
2714_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	13,50	33,3	28,5	23,1			
2715_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	1,50	39,9	35,2	29,8			
2715_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	4,50	42,0	37,2	31,8			
2715_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	7,50	42,4	37,6	32,1			
2715_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	10,50	42,5	37,8	32,3			
2715_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	13,50	42,6	37,9	32,5			
2716_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	1,50	29,2	24,9	19,5			
2716_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	4,50	31,1	26,6	21,2			
2716_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	7,50	32,1	27,6	22,2			
2716_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	10,50	32,7	28,0	22,6			
2716_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	13,50	32,8	28,0	22,6			
2717_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	1,50	29,5	25,1	19,7			
2717_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	4,50	31,3	26,8	21,3			
2717_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	7,50	32,3	27,7	22,3			
2717_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	10,50	32,8	28,1	22,7			
2717_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	13,50	32,8	28,0	22,6			
2718_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	1,50	26,5	22,4	17,0			
2718_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	4,50	28,5	24,2	18,9			
2718_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	7,50	29,8	25,4	20,0			
2718_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	10,50	30,4	25,9	20,5			
2718_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	13,50	30,7	26,0	20,6			
2719_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	1,50	44,3	40,1	34,7			
2719_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	4,50	46,5	42,0	36,6			
2719_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	7,50	47,8	43,1	37,6			
2719_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	10,50	48,2	43,5	38,1			
2719_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	13,50	48,2	43,5	38,1			
271_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	1,50	42,5	37,7	32,2			
271_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	4,50	43,7	38,8	33,4			
271_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	7,50	43,7	38,9	33,4			
271_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	10,50	43,6	38,7	33,2			
2720_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	1,50	36,9	32,6	27,2			
2720_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	4,50	39,3	34,8	29,3			
2720_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	7,50	40,8	36,0	30,5			
2720_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	10,50	41,1	36,3	30,9			
2721_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	1,50	40,1	35,9	30,5			
2721_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	4,50	42,4	37,9	32,5			
2721_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	7,50	43,8	39,1	33,6			
2721_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	10,50	44,3	39,6	34,1			
2722_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	1,50	36,4	32,1	26,6			
2722_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	4,50	38,5	34,0	28,5			
2722_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	7,50	39,8	35,0	29,5			
2722_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	10,50	40,1	35,4	29,9			
2723_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	1,50	33,0	28,6	23,1			
2723_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	4,50	34,9	30,3	24,9			
2723_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	7,50	35,8	31,1	25,7			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2711_E	32,4
2712_A	37,7
2712_B	39,5
2712_C	40,2
2712_D	40,6
2712_E	40,8
2713_A	43,0
2713_B	44,9
2713_C	45,2
2713_D	45,4
2713_E	45,4
2714_A	30,3
2714_B	31,9
2714_C	32,9
2714_D	33,3
2714_E	33,2
2715_A	39,9
2715_B	41,9
2715_C	42,3
2715_D	42,5
2715_E	42,6
2716_A	29,4
2716_B	31,2
2716_C	32,2
2716_D	32,7
2716_E	32,8
2717_A	29,7
2717_B	31,4
2717_C	32,4
2717_D	32,8
2717_E	32,8
2718_A	26,9
2718_B	28,8
2718_C	30,0
2718_D	30,5
2718_E	30,7
2719_A	44,6
2719_B	46,6
2719_C	47,8
2719_D	48,2
271_A	42,4
271_B	43,6
271_C	43,6
271_D	43,5
2720_A	37,1
2720_B	39,4
2720_C	40,7
2720_D	41,1
2721_A	40,4
2721_B	42,5
2721_C	43,8
2721_D	44,3
2722_A	36,6
2722_B	38,6
2722_C	39,7
2722_D	40,1
2723_A	33,2
2723_B	35,0
2723_C	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2723_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	10,50	36,2	31,5	26,0			
2724_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	1,50	44,3	40,1	34,6			
2724_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	4,50	46,5	42,0	36,6			
2724_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	7,50	47,8	43,1	37,6			
2724_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	10,50	48,2	43,5	38,0			
2725_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	1,50	31,2	26,8	21,3			
2725_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	4,50	33,2	28,6	23,1			
2725_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	7,50	34,0	29,4	23,9			
2725_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	10,50	34,5	29,8	24,4			
2726_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	1,50	44,5	40,3	34,8			
2726_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	4,50	46,7	42,2	36,7			
2726_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	7,50	47,9	43,2	37,8			
2726_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	10,50	48,4	43,6	38,2			
2727_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	1,50	30,6	26,2	20,7			
2727_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	4,50	32,7	28,2	22,7			
2727_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	7,50	33,6	29,0	23,6			
2727_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	10,50	34,1	29,5	24,1			
2728_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	1,50	44,1	40,0	34,5			
2728_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	4,50	46,4	42,0	36,5			
2728_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	7,50	47,8	43,0	37,6			
2728_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	10,50	48,2	43,4	38,0			
2729_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	1,50	32,5	27,8	22,0			
2729_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	4,50	34,4	29,6	24,2			
2729_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	7,50	34,8	30,1	24,7			
2729_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	10,50	35,2	30,4	25,0			
272_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	1,50	31,4	27,3	21,8			
272_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	4,50	33,5	29,0	23,6			
272_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	7,50	34,6	30,0	24,5			
272_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	10,50	35,0	30,3	24,9			
2730_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	1,50	34,8	30,5	25,0			
2730_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	4,50	37,2	32,6	27,2			
2730_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	7,50	38,5	33,7	28,2			
2730_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	10,50	38,9	34,1	28,7			
2731_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	1,50	33,4	29,0	23,5			
2731_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	4,50	35,6	31,0	25,5			
2731_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	7,50	36,9	32,1	26,6			
2731_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	10,50	37,5	32,7	27,2			
2732_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	1,50	39,1	34,9	29,4			
2732_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	4,50	41,5	37,0	31,5			
2732_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	7,50	42,9	38,1	32,6			
2732_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	10,50	43,2	38,4	32,9			
2733_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	1,50	36,6	32,3	26,8			
2733_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	4,50	38,7	34,2	28,8			
2733_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	7,50	39,1	34,8	29,3			
2733_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	10,50	39,2	34,8	29,4			
2734_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	1,50	43,3	38,4	33,0			
2734_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	4,50	43,8	39,0	33,5			
2734_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	7,50	43,6	38,8	33,3			
2734_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	10,50	43,2	38,4	32,9			
2735_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	1,50	41,2	36,4	30,9			
2735_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	4,50	42,1	37,3	31,8			
2735_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	7,50	42,1	37,3	31,9			
2735_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	10,50	42,0	37,2	31,7			
2736_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	1,50	46,4	41,6	36,1			
2736_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	4,50	46,5	41,7	36,2			
2736_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	7,50	45,9	41,1	35,6			
2736_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	10,50	45,2	40,3	34,9			
2737_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	1,50	50,5	45,6	40,2			
2737_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	4,50	50,4	45,5	40,0			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2723_D	36,2
2724_A	44,5
2724_B	46,6
2724_C	47,8
2724_D	48,2
2725_A	31,3
2725_B	33,2
2725_C	34,0
2725_D	34,5
2726_A	44,7
2726_B	46,8
2726_C	47,9
2726_D	48,4
2727_A	30,8
2727_B	32,8
2727_C	33,7
2727_D	34,2
2728_A	44,4
2728_B	46,5
2728_C	47,8
2728_D	48,2
2729_A	32,5
2729_B	34,4
2729_C	34,8
2729_D	35,2
272_A	31,7
272_B	33,6
272_C	34,7
272_D	35,0
2730_A	35,0
2730_B	37,3
2730_C	38,5
2730_D	38,9
2731_A	33,5
2731_B	35,6
2731_C	36,8
2731_D	37,4
2732_A	39,3
2732_B	41,6
2732_C	42,9
2732_D	43,1
2733_A	36,8
2733_B	38,8
2733_C	39,3
2733_D	39,4
2734_A	43,2
2734_B	43,7
2734_C	43,5
2734_D	43,2
2735_A	41,1
2735_B	42,0
2735_C	42,1
2735_D	41,9
2736_A	46,4
2736_B	46,4
2736_C	45,8
2736_D	45,1
2737_A	50,4
2737_B	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2737_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	7,50	49,5	44,6	39,2			
2737_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	10,50	48,6	43,7	38,3			
2738_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	1,50	39,5	34,8	29,4			
2738_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	4,50	40,7	36,1	30,6			
2738_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	7,50	40,9	36,4	30,9			
2738_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	10,50	40,8	36,3	30,8			
2739_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	1,50	50,5	45,7	40,2			
2739_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	4,50	50,4	45,5	40,1			
2739_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	7,50	49,6	44,7	39,2			
2739_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	10,50	48,7	43,8	38,4			
273_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	1,50	29,5	25,5	20,1			
273_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	4,50	31,3	27,1	21,7			
273_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	7,50	32,4	28,2	22,8			
273_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	10,50	34,4	30,4	25,2			
2740_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	1,50	42,7	38,0	32,6			
2740_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	4,50	43,5	38,8	33,3			
2740_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	7,50	43,4	38,8	33,3			
2740_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	10,50	43,1	38,4	33,0			
2741_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	1,50	50,5	45,7	40,2			
2741_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	4,50	50,4	45,5	40,1			
2741_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	7,50	49,5	44,7	39,2			
2741_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	10,50	48,6	43,8	38,3			
2742_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	1,50	53,2	48,3	42,9			
2742_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	4,50	52,1	47,3	41,8			
2742_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	7,50	50,5	45,8	40,3			
2742_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	10,50	49,2	44,5	39,0			
2743_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	1,50	53,3	48,5	43,0			
2743_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	4,50	52,3	47,4	42,0			
2743_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	7,50	50,7	45,9	40,4			
2743_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	10,50	49,4	44,6	39,1			
2744_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	1,50	53,2	48,3	42,9			
2744_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	4,50	52,1	47,2	41,8			
2744_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	7,50	50,5	45,7	40,3			
2744_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	10,50	49,2	44,4	39,0			
2745_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	1,50	46,9	42,1	36,7			
2745_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	4,50	47,0	42,2	36,7			
2745_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	7,50	46,4	41,6	36,2			
2745_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	10,50	45,6	40,9	35,4			
2746_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	1,50	51,0	46,2	40,7			
2746_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	4,50	50,8	45,9	40,4			
2746_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	7,50	49,8	44,9	39,5			
2746_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	10,50	48,8	43,9	38,5			
2747_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	1,50	30,0	25,7	20,3			
2747_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	4,50	32,2	27,7	22,3			
2747_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	7,50	33,8	29,2	23,7			
2747_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	10,50	35,9	31,3	25,8			
2748_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	1,50	37,4	33,0	27,5			
2748_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	4,50	39,5	35,0	29,5			
2748_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	7,50	40,5	35,8	30,4			
2748_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	10,50	41,4	36,7	31,2			
2749_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	1,50	39,6	35,5	30,0			
2749_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	4,50	41,9	37,5	32,1			
2749_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	7,50	43,6	38,9	33,4			
2749_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	10,50	44,4	39,6	34,2			
274_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	1,50	39,8	35,5	30,1			
274_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	4,50	42,3	37,6	32,1			
274_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	7,50	42,7	37,9	32,5			
274_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	10,50	42,8	38,1	32,6			
2750_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	1,50	40,5	36,0	30,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2737_C	49,4
2737_D	48,5
2738_A	39,5
2738_B	40,8
2738_C	41,0
2738_D	40,9
2739_A	50,4
2739_B	50,3
2739_C	49,5
2739_D	48,6
273_A	29,9
273_B	31,6
273_C	32,7
273_D	34,8
2740_A	42,7
2740_B	43,5
2740_C	43,4
2740_D	43,1
2741_A	50,4
2741_B	50,3
2741_C	49,4
2741_D	48,5
2742_A	53,1
2742_B	52,0
2742_C	50,5
2742_D	49,2
2743_A	53,3
2743_B	52,2
2743_C	50,7
2743_D	49,3
2744_A	53,1
2744_B	52,0
2744_C	50,5
2744_D	49,1
2745_A	46,9
2745_B	47,0
2745_C	46,4
2745_D	45,6
2746_A	50,9
2746_B	50,7
2746_C	49,7
2746_D	48,7
2747_A	30,2
2747_B	32,3
2747_C	33,9
2747_D	36,0
2748_A	37,5
2748_B	39,6
2748_C	40,5
2748_D	41,4
2749_A	39,9
2749_B	42,1
2749_C	43,6
2749_D	44,4
274_A	40,0
274_B	42,3
274_C	42,7
274_D	42,8
2750_A	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
2750_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--		131293,31	501014,18	4,50	42,2	37,6	32,1		
2750_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--		131293,31	501014,18	7,50	43,1	38,3	32,9		
2750_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--		131293,31	501014,18	10,50	43,6	38,8	33,4		
2751_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--		131291,28	501026,73	1,50	42,2	37,7	32,2		
2751_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--		131291,28	501026,73	4,50	44,1	39,5	34,0		
2751_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--		131291,28	501026,73	7,50	44,9	40,2	34,7		
2751_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--		131291,28	501026,73	10,50	45,4	40,6	35,2		
2752_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131286,59	501013,09	1,50	42,2	37,6	32,1		
2752_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131286,59	501013,09	4,50	43,3	38,7	33,2		
2752_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131286,59	501013,09	7,50	43,8	39,0	33,6		
2752_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131286,59	501013,09	10,50	44,1	39,3	33,8		
2753_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131284,57	501025,65	1,50	43,5	38,8	33,4		
2753_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131284,57	501025,65	4,50	44,9	40,2	34,7		
2753_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131284,57	501025,65	7,50	45,4	40,6	35,2		
2753_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131284,57	501025,65	10,50	45,7	40,9	35,5		
2754_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131279,88	501012,01	1,50	44,9	40,2	34,7		
2754_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131279,88	501012,01	4,50	45,5	40,8	35,3		
2754_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131279,88	501012,01	7,50	45,5	40,7	35,3		
2754_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131279,88	501012,01	10,50	45,4	40,6	35,1		
2755_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131277,85	501024,57	1,50	45,7	41,0	35,5		
2755_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131277,85	501024,57	4,50	46,6	41,8	36,4		
2755_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131277,85	501024,57	7,50	46,7	41,9	36,5		
2755_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131277,85	501024,57	10,50	46,7	41,9	36,5		
2756_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--		131273,17	501010,92	1,50	49,2	44,4	38,9		
2756_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--		131273,17	501010,92	4,50	49,2	44,4	38,9		
2756_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--		131273,17	501010,92	7,50	48,6	43,7	38,3		
2756_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--		131273,17	501010,92	10,50	47,9	43,0	37,6		
2757_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--		131268,69	501016,64	1,50	55,6	50,8	45,3		
2757_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--		131268,69	501016,64	4,50	54,8	49,9	44,5		
2757_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--		131268,69	501016,64	7,50	53,4	48,5	43,0		
2757_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--		131268,69	501016,64	10,50	52,1	47,2	41,8		
2758_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--		131269,49	501011,71	1,50	55,6	50,8	45,3		
2758_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--		131269,49	501011,71	4,50	54,8	49,9	44,5		
2758_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--		131269,49	501011,71	7,50	53,4	48,5	43,0		
2758_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--		131269,49	501011,71	10,50	52,1	47,2	41,7		
2759_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--		131267,89	501021,58	1,50	55,6	50,8	45,3		
2759_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--		131267,89	501021,58	4,50	54,8	49,9	44,5		
2759_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--		131267,89	501021,58	7,50	53,4	48,5	43,0		
2759_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--		131267,89	501021,58	10,50	52,1	47,2	41,8		
2759_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131230,29	501020,14	1,50	40,5	36,1	30,6		
275_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131230,29	501020,14	4,50	42,9	38,2	32,7		
275_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131230,29	501020,14	7,50	43,3	38,5	33,1		
275_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131230,29	501020,14	10,50	43,6	38,9	33,5		
2760_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--		131271,14	501023,48	1,50	49,3	44,4	39,0		
2760_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--		131271,14	501023,48	4,50	49,4	44,6	39,1		
2760_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--		131271,14	501023,48	7,50	48,8	44,0	38,5		
2760_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--		131271,14	501023,48	10,50	48,2	43,4	38,0		
2761_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--		131468,64	500661,37	1,50	26,7	22,5	17,2		
2761_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--		131468,64	500661,37	4,50	28,7	24,4	19,0		
2761_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--		131468,64	500661,37	7,50	29,9	25,5	20,1		
2761_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--		131468,64	500661,37	10,50	30,5	25,9	20,6		
2761_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--		131468,64	500661,37	13,50	30,8	26,1	20,8		
2762_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--		131463,41	500666,96	1,50	40,0	35,5	30,0		
2762_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--		131463,41	500666,96	4,50	41,3	36,7	31,2		
2762_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--		131463,41	500666,96	7,50	41,6	36,9	31,4		
2762_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--		131463,41	500666,96	10,50	41,6	36,8	31,4		
2762_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--		131463,41	500666,96	13,50	41,5	36,7	31,2		
2763_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--		131464,52	500662,09	1,50	38,8	34,3	28,8		
2763_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--		131464,52	500662,09	4,50	40,2	35,6	30,1		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2750_B	42,2
2750_C	43,0
2750_D	43,6
2751_A	42,3
2751_B	44,2
2751_C	44,9
2751_D	45,4
2752_A	42,3
2752_B	43,4
2752_C	43,7
2752_D	44,0
2753_A	43,5
2753_B	44,9
2753_C	45,3
2753_D	45,7
2754_A	44,9
2754_B	45,5
2754_C	45,5
2754_D	45,3
2755_A	45,7
2755_B	46,5
2755_C	46,7
2755_D	46,7
2756_A	49,1
2756_B	49,1
2756_C	48,5
2756_D	47,8
2757_A	55,5
2757_B	54,7
2757_C	53,3
2757_D	52,0
2758_A	55,5
2758_B	54,7
2758_C	53,3
2758_D	52,0
2759_A	55,5
2759_B	54,7
2759_C	53,3
2759_D	52,0
275_A	40,6
275_B	42,9
275_C	43,3
275_D	43,6
2760_A	49,2
2760_B	49,3
2760_C	48,8
2760_D	48,2
2761_A	27,0
2761_B	28,9
2761_C	30,1
2761_D	30,6
2761_E	30,8
2762_A	40,1
2762_B	41,4
2762_C	41,6
2762_D	41,6
2762_E	41,4
2763_A	38,9
2763_B	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2763_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	7,50	40,5	35,8	30,3			
2763_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	10,50	40,5	35,8	30,4			
2763_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	13,50	40,4	35,6	30,2			
2764_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	1,50	42,4	37,8	32,3			
2764_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	4,50	43,5	38,8	33,3			
2764_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	7,50	43,6	38,9	33,4			
2764_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	10,50	43,5	38,8	33,3			
2764_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	13,50	43,4	38,6	33,1			
2765_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	1,50	44,8	40,1	34,7			
2765_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	4,50	46,2	41,5	36,0			
2765_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	7,50	46,6	41,8	36,4			
2765_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	10,50	46,7	41,9	36,5			
2765_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	13,50	46,7	42,0	36,5			
2766_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	1,50	27,9	23,9	18,5			
2766_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	4,50	30,1	25,8	20,4			
2766_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	7,50	31,5	27,1	21,8			
2766_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	10,50	32,6	28,2	23,0			
2766_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	13,50	33,7	29,4	24,2			
2767_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	1,50	32,1	27,7	22,3			
2767_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	4,50	34,0	29,4	24,0			
2767_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	7,50	35,2	30,6	25,2			
2767_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	10,50	36,4	31,9	26,6			
2767_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	13,50	36,9	32,5	27,2			
2768_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	1,50	30,8	26,7	21,3			
2768_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	4,50	33,5	29,0	23,5			
2768_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	7,50	34,6	30,0	24,6			
2768_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	10,50	35,0	30,4	25,0			
2768_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	13,50	35,6	31,2	25,7			
2769_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	1,50	28,7	24,4	19,0			
2769_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	4,50	30,8	26,4	21,0			
2769_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	7,50	32,1	27,5	22,1			
2769_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	10,50	32,4	27,8	22,3			
2769_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	13,50	32,6	28,0	22,6			
276_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	1,50	41,6	37,1	31,7			
276_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	4,50	43,6	38,8	33,4			
276_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	7,50	43,9	39,1	33,6			
276_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	10,50	43,9	39,1	33,7			
2770_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	1,50	37,5	32,9	27,4			
2770_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	4,50	39,3	34,6	29,1			
2770_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	7,50	40,2	35,4	30,0			
2770_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	10,50	40,7	35,9	30,5			
2770_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	13,50	40,9	36,2	30,8			
2771_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	1,50	35,5	31,0	25,5			
2771_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	4,50	37,5	32,8	27,4			
2771_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	7,50	38,5	33,7	28,3			
2771_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	10,50	38,9	34,1	28,8			
2771_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	13,50	39,0	34,2	28,8			
2772_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	1,50	25,5	21,2	15,7			
2772_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	4,50	27,1	22,6	17,2			
2772_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	7,50	28,7	24,1	18,7			
2772_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	10,50	30,9	26,3	21,0			
2772_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	13,50	33,1	28,6	23,3			
2773_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	1,50	32,2	27,5	22,0			
2773_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	4,50	34,2	29,4	24,0			
2773_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	7,50	35,2	30,4	24,9			
2773_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	10,50	35,6	30,8	25,3			
2773_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	13,50	36,4	31,6	26,2			
2774_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	1,50	28,0	23,8	18,3			
2774_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	4,50	30,1	25,6	20,2			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2763_C	40,5
2763_D	40,5
2763_E	40,4
2764_A	42,4
2764_B	43,5
2764_C	43,6
2764_D	43,5
2764_E	43,4
2765_A	44,8
2765_B	46,2
2765_C	46,6
2765_D	46,7
2765_E	46,7
2766_A	28,3
2766_B	30,3
2766_C	31,7
2766_D	32,9
2766_E	34,0
2767_A	32,3
2767_B	34,1
2767_C	35,3
2767_D	36,6
2767_E	37,1
2768_A	31,1
2768_B	33,6
2768_C	34,7
2768_D	35,1
2768_E	35,7
2769_A	28,9
2769_B	31,0
2769_C	32,2
2769_D	32,4
2769_E	32,7
276_A	41,7
276_B	43,6
276_C	43,8
276_D	43,9
2770_A	37,5
2770_B	39,3
2770_C	40,2
2770_D	40,7
2770_E	40,9
2771_A	35,6
2771_B	37,5
2771_C	38,5
2771_D	38,9
2771_E	39,0
2772_A	25,7
2772_B	27,3
2772_C	28,8
2772_D	31,0
2772_E	33,3
2773_A	32,2
2773_B	34,2
2773_C	35,1
2773_D	35,6
2773_E	36,4
2774_A	28,3
2774_B	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2774_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	7,50	31,7	27,1	21,7			
2774_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	10,50	32,9	28,3	22,9			
2774_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	13,50	34,4	29,8	24,4			
2775_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	1,50	33,7	29,6	24,1			
2775_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	4,50	36,1	31,7	26,3			
2775_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	7,50	37,6	33,0	27,6			
2775_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	10,50	38,5	34,2	28,8			
2775_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	13,50	39,1	34,9	29,5			
2776_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	1,50	37,1	32,9	27,4			
2776_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	4,50	39,7	35,2	29,7			
2776_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	7,50	40,8	36,2	30,8			
2776_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	10,50	41,5	36,9	31,6			
2776_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	13,50	41,7	37,3	31,9			
2777_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	1,50	37,2	33,0	27,6			
2777_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	4,50	39,8	35,3	29,8			
2777_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	7,50	40,9	36,3	30,9			
2777_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	10,50	41,6	37,0	31,7			
2777_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	13,50	41,8	37,3	32,0			
2778_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	1,50	36,8	32,6	27,2			
2778_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	4,50	39,5	34,9	29,5			
2778_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	7,50	40,5	35,9	30,5			
2778_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	10,50	41,3	36,8	31,5			
2778_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	13,50	41,5	37,1	31,8			
2779_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	1,50	35,6	31,1	25,7			
2779_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	4,50	37,7	33,1	27,6			
2779_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	7,50	38,7	34,0	28,6			
2779_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	10,50	39,3	34,6	29,3			
2779_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	13,50	39,4	34,7	29,4			
277_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	1,50	41,4	36,8	31,4			
277_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	4,50	43,4	38,7	33,2			
277_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	7,50	43,7	38,9	33,5			
277_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	10,50	43,9	39,2	33,7			
2780_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	1,50	35,0	30,8	25,3			
2780_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	4,50	37,5	33,0	27,5			
2780_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	7,50	38,8	34,2	28,8			
2780_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	10,50	39,6	35,2	29,9			
2780_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	13,50	40,1	35,8	30,4			
2781_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	1,50	53,3	48,4	43,0			
2781_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	4,50	53,3	48,4	43,0			
2781_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	7,50	52,5	47,6	42,1			
2781_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	10,50	51,6	46,7	41,3			
2781_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	13,50	50,8	45,9	40,5			
2782_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	1,50	53,4	48,5	43,1			
2782_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	4,50	53,4	48,5	43,1			
2782_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	7,50	52,6	47,7	42,3			
2782_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	10,50	51,7	46,9	41,4			
2782_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	13,50	50,9	46,1	40,6			
2783_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	1,50	25,0	20,7	15,3			
2783_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	4,50	26,7	22,3	16,8			
2783_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	7,50	28,4	23,8	18,3			
2783_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	10,50	30,2	25,6	20,1			
2783_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	13,50	31,7	27,1	21,6			
2784_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	1,50	24,9	20,6	15,1			
2784_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	4,50	26,5	22,0	16,6			
2784_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	7,50	28,0	23,4	18,0			
2784_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	10,50	29,7	25,1	19,6			
2784_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	13,50	31,3	26,7	21,2			
2785_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	1,50	25,0	20,7	15,3			
2785_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	4,50	26,7	22,3	16,9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2774_C	31,8
2774_D	33,0
2774_E	34,5
2775_A	34,0
2775_B	36,3
2775_C	37,7
2775_D	38,8
2775_E	39,4
2776_A	37,3
2776_B	39,8
2776_C	40,9
2776_D	41,6
2776_E	41,9
2777_A	37,5
2777_B	39,9
2777_C	41,0
2777_D	41,7
2777_E	41,9
2778_A	37,1
2778_B	39,5
2778_C	40,6
2778_D	41,4
2778_E	41,7
2779_A	35,7
2779_B	37,7
2779_C	38,7
2779_D	39,3
2779_E	39,4
277_A	41,5
277_B	43,4
277_C	43,7
277_D	43,9
2780_A	35,2
2780_B	37,6
2780_C	38,9
2780_D	39,8
2780_E	40,3
2781_A	53,2
2781_B	53,2
2781_C	52,4
2781_D	51,5
2781_E	50,7
2782_A	53,3
2782_B	53,3
2782_C	52,5
2782_D	51,6
2782_E	50,9
2783_A	25,2
2783_B	26,9
2783_C	28,4
2783_D	30,2
2783_E	31,7
2784_A	25,1
2784_B	26,6
2784_C	28,1
2784_D	29,8
2784_E	31,3
2785_A	25,2
2785_B	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2785_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,21	500763,71	7,50	28,3	23,8	18,4
2785_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,21	500763,71	10,50	30,2	25,6	20,2
2785_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,21	500763,71	13,50	31,8	27,3	21,9
2786_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131469,48	500762,63	1,50	25,1	20,9	15,4
2786_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131469,48	500762,63	4,50	26,7	22,3	16,9
2786_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131469,48	500762,63	7,50	28,3	23,8	18,4
2786_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131469,48	500762,63	10,50	30,2	25,7	20,3
2786_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131469,48	500762,63	13,50	31,9	27,4	22,0
2787_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,54	500775,52	1,50	53,5	48,7	43,2
2787_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,54	500775,52	4,50	53,5	48,7	43,2
2787_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,54	500775,52	7,50	52,8	47,9	42,4
2787_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,54	500775,52	10,50	51,9	47,1	41,6
2787_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,54	500775,52	13,50	51,2	46,3	40,8
2788_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131453,26	500755,20	1,50	52,4	47,6	42,1
2788_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131453,26	500755,20	4,50	52,7	47,9	42,4
2788_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131453,26	500755,20	7,50	52,3	47,5	42,0
2788_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131453,26	500755,20	10,50	51,8	47,0	41,5
2788_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131453,26	500755,20	13,50	51,3	46,4	40,9
2789_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,43	500763,90	1,50	42,0	37,6	32,1
2789_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,43	500763,90	4,50	44,2	39,5	34,0
2789_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,43	500763,90	7,50	44,5	39,8	34,3
2789_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,43	500763,90	10,50	44,7	40,0	34,6
2789_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,43	500763,90	13,50	44,6	40,0	34,5
278_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131219,75	501010,11	1,50	35,6	31,5	26,0
278_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131219,75	501010,11	4,50	38,4	33,8	28,4
278_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131219,75	501010,11	7,50	39,2	34,5	29,1
278_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131219,75	501010,11	10,50	39,5	34,8	29,4
2790_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131498,76	500771,21	1,50	44,4	39,7	34,3
2790_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131498,76	500771,21	4,50	45,7	40,9	35,5
2790_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131498,76	500771,21	7,50	45,9	41,1	35,6
2790_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131498,76	500771,21	10,50	45,8	41,1	35,6
2790_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131498,76	500771,21	13,50	45,7	40,9	35,5
2791_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131497,10	500778,53	1,50	47,6	42,8	37,4
2791_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131497,10	500778,53	4,50	48,2	43,4	37,9
2791_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131497,10	500778,53	7,50	47,9	43,1	37,7
2791_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131497,10	500778,53	10,50	47,5	42,7	37,2
2791_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131497,10	500778,53	13,50	47,0	42,3	36,8
2792_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/4]	--	131489,79	500780,82	1,50	53,2	48,4	42,9
2792_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/4]	--	131489,79	500780,82	4,50	53,2	48,3	42,8
2792_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/4]	--	131489,79	500780,82	7,50	52,3	47,5	42,0
2792_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/4]	--	131489,79	500780,82	10,50	51,4	46,6	41,1
2792_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[2/4]	--	131489,79	500780,82	13,50	50,6	45,8	40,3
2793_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[3/4]	--	131484,92	500779,71	1,50	53,2	48,4	42,9
2793_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[3/4]	--	131484,92	500779,71	4,50	53,2	48,4	42,9
2793_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[3/4]	--	131484,92	500779,71	7,50	52,4	47,5	42,1
2793_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[3/4]	--	131484,92	500779,71	10,50	51,5	46,6	41,2
2793_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[3/4]	--	131484,92	500779,71	13,50	50,7	45,8	40,4
2794_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131494,67	500781,93	1,50	53,2	48,3	42,9
2794_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131494,67	500781,93	4,50	53,1	48,3	42,8
2794_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131494,67	500781,93	7,50	52,3	47,4	42,0
2794_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131494,67	500781,93	10,50	51,4	46,5	41,1
2794_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131494,67	500781,93	13,50	50,6	45,7	40,3
2795_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131460,59	500774,17	1,50	53,7	48,9	43,4
2795_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131460,59	500774,17	4,50	53,8	48,9	43,4
2795_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131460,59	500774,17	7,50	53,0	48,2	42,7
2795_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131460,59	500774,17	10,50	52,2	47,4	41,9
2795_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131460,59	500774,17	13,50	51,5	46,6	41,2
2796_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131450,99	500765,20	1,50	52,9	48,1	42,6
2796_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131450,99	500765,20	4,50	53,2	48,4	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2785_C	28,4
2785_D	30,3
2785_E	31,9
2786_A	25,3
2786_B	26,9
2786_C	28,4
2786_D	30,3
2786_E	32,0
2787_A	53,4
2787_B	53,5
2787_C	52,7
2787_D	51,8
2787_E	51,1
2788_A	52,3
2788_B	52,6
2788_C	52,3
2788_D	51,7
2788_E	51,2
2789_A	42,2
2789_B	44,2
2789_C	44,5
2789_D	44,7
2789_E	44,7
278_A	35,9
278_B	38,5
278_C	39,2
278_D	39,5
2790_A	44,4
2790_B	45,7
2790_C	45,8
2790_D	45,8
2790_E	45,7
2791_A	47,5
2791_B	48,2
2791_C	47,9
2791_D	47,4
2791_E	47,0
2792_A	53,1
2792_B	53,1
2792_C	52,3
2792_D	51,4
2792_E	50,6
2793_A	53,2
2793_B	53,1
2793_C	52,3
2793_D	51,4
2793_E	50,6
2794_A	53,1
2794_B	53,1
2794_C	52,2
2794_D	51,3
2794_E	50,5
2795_A	53,7
2795_B	53,7
2795_C	52,9
2795_D	52,1
2795_E	51,4
2796_A	52,8
2796_B	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2796_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	7,50	52,9	48,0	42,6			
2796_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	10,50	52,3	47,5	42,0			
2796_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	13,50	51,7	46,9	41,4			
2797_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	1,50	52,6	47,8	42,3			
2797_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	4,50	52,9	48,1	42,6			
2797_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	7,50	52,6	47,7	42,3			
2797_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	10,50	52,0	47,2	41,7			
2797_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	13,50	51,5	46,6	41,2			
2798_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	1,50	53,8	48,9	43,5			
2798_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	4,50	54,0	49,1	43,7			
2798_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	7,50	53,5	48,6	43,2			
2798_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	10,50	52,8	48,0	42,5			
2798_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	13,50	52,2	47,3	41,9			
2799_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	1,50	54,3	49,4	44,0			
2799_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	4,50	54,3	49,4	43,9			
2799_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	7,50	53,6	48,7	43,2			
2799_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	10,50	52,8	47,9	42,5			
2799_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	13,50	52,0	47,2	41,7			
279_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	1,50	36,9	32,5	27,1			
279_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	4,50	39,5	34,8	29,4			
279_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	7,50	40,2	35,5	30,0			
279_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	10,50	40,7	36,1	30,7			
27_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	1,50	46,5	41,8	36,3			
27_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	4,50	47,3	42,5	37,1			
27_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	7,50	47,3	42,5	37,0			
27_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	10,50	47,1	42,3	36,9			
280_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	1,50	34,8	30,7	25,2			
280_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	4,50	37,5	32,9	27,5			
280_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	7,50	38,5	33,7	28,3			
280_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	10,50	38,9	34,1	28,7			
281_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	1,50	37,9	33,5	28,0			
281_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	4,50	40,5	35,8	30,3			
281_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	7,50	41,0	36,3	30,8			
281_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	10,50	41,4	36,8	31,4			
282_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	1,50	46,3	41,7	36,2			
282_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	4,50	47,3	42,6	37,1			
282_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	7,50	47,4	42,6	37,2			
282_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	10,50	47,3	42,5	37,1			
283_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	1,50	48,5	43,7	38,3			
283_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	4,50	49,0	44,2	38,7			
283_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	7,50	48,7	43,9	38,4			
283_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	10,50	48,3	43,5	38,1			
284_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	1,50	44,8	40,2	34,8			
284_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	4,50	46,2	41,5	36,0			
284_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	7,50	46,4	41,6	36,2			
284_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	10,50	46,4	41,7	36,3			
285_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	1,50	36,5	32,1	26,7			
285_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	4,50	38,9	34,3	28,8			
285_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	7,50	39,5	34,9	29,4			
285_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	10,50	40,0	35,4	30,0			
286_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	1,50	36,9	32,6	27,2			
286_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	4,50	39,4	34,7	29,3			
286_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	7,50	39,9	35,3	29,8			
286_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	10,50	40,3	35,8	30,4			
287_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	1,50	36,2	31,9	26,5			
287_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	4,50	38,4	33,9	28,4			
287_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	7,50	39,2	34,6	29,1			
287_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	10,50	39,6	35,1	29,8			
288_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	131430,52	501184,10	1,50	37,8	33,6	28,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2796_C	52,8
2796_D	52,2
2796_E	51,7
2797_A	52,5
2797_B	52,9
2797_C	52,5
2797_D	52,0
2797_E	51,4
2798_A	53,7
2798_B	53,9
2798_C	53,4
2798_D	52,8
2798_E	52,1
2799_A	54,2
2799_B	54,2
2799_C	53,5
2799_D	52,7
2799_E	52,0
279_A	37,1
279_B	39,5
279_C	40,2
279_D	40,7
27_A	46,5
27_B	47,3
27_C	47,2
27_D	47,1
280_A	35,1
280_B	37,6
280_C	38,4
280_D	38,9
281_A	38,0
281_B	40,5
281_C	41,0
281_D	41,5
282_A	46,4
282_B	47,3
282_C	47,3
282_D	47,3
283_A	48,5
283_B	48,9
283_C	48,6
283_D	48,2
284_A	44,9
284_B	46,2
284_C	46,4
284_D	46,4
285_A	36,7
285_B	38,9
285_C	39,5
285_D	40,1
286_A	37,1
286_B	39,4
286_C	39,9
286_D	40,4
287_A	36,4
287_B	38,5
287_C	39,2
287_D	39,8
288_A	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
288_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	4,50	40,1	35,5	30,1	
288_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	7,50	40,7	36,0	30,6	
288_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	10,50	41,0	36,4	30,9	
289_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	1,50	35,9	31,5	26,1	
289_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	4,50	38,0	33,4	28,0	
289_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	7,50	38,7	34,1	28,7	
289_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	10,50	39,2	34,8	29,4	
28_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	1,50	45,5	40,7	35,2	
28_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	4,50	46,3	41,5	36,0	
28_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	7,50	46,2	41,3	35,9	
28_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	10,50	45,9	41,1	35,6	
290_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	1,50	45,5	40,7	35,2	
290_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	4,50	46,2	41,4	35,9	
290_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	7,50	46,1	41,3	35,9	
290_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	10,50	46,0	41,2	35,7	
291_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	1,50	43,2	38,4	33,0	
291_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	4,50	44,2	39,4	34,0	
291_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	7,50	44,3	39,5	34,1	
291_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	10,50	44,4	39,6	34,2	
292_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	1,50	48,4	43,5	38,1	
292_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	4,50	48,8	43,9	38,5	
292_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	7,50	48,5	43,6	38,2	
292_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	10,50	48,0	43,1	37,7	
293_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	1,50	54,4	49,5	44,1	
293_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	4,50	54,1	49,2	43,8	
293_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	7,50	53,1	48,2	42,8	
293_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	10,50	52,1	47,3	41,8	
294_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	1,50	54,4	49,5	44,0	
294_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	4,50	54,0	49,2	43,7	
294_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	7,50	53,0	48,2	42,7	
294_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	10,50	52,1	47,2	41,8	
295_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	1,50	54,4	49,6	44,1	
295_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	4,50	54,1	49,2	43,7	
295_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	7,50	53,1	48,2	42,8	
295_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	10,50	52,1	47,3	41,8	
296_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	1,50	54,3	49,5	44,0	
296_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	4,50	54,1	49,2	43,7	
296_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	7,50	53,1	48,2	42,8	
296_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	10,50	52,1	47,3	41,8	
297_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	1,50	54,4	49,6	44,1	
297_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	4,50	54,1	49,2	43,7	
297_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	7,50	53,1	48,2	42,8	
297_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	10,50	52,1	47,3	41,8	
298_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	1,50	34,0	29,7	24,3	
298_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	4,50	36,4	31,8	26,4	
298_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	7,50	37,1	32,5	27,0	
298_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	10,50	37,7	33,0	27,6	
299_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	1,50	54,5	49,7	44,2	
299_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	4,50	54,1	49,2	43,8	
299_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	7,50	53,0	48,1	42,7	
299_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	10,50	51,9	47,1	41,6	
29_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	1,50	43,2	38,5	33,1	
29_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	4,50	44,5	39,7	34,3	
29_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	7,50	44,6	39,9	34,4	
29_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	10,50	44,6	39,9	34,5	
300_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	1,50	31,6	27,6	22,2	
300_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	4,50	33,6	29,2	23,8	
300_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	7,50	34,8	30,2	24,8	
300_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	10,50	35,3	30,7	25,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
288_B	40,2
288_C	40,7
288_D	41,0
289_A	36,1
289_B	38,0
289_C	38,8
289_D	39,4
28_A	45,5
28_B	46,2
28_C	46,1
28_D	45,8
290_A	45,4
290_B	46,1
290_C	46,1
290_D	45,9
291_A	43,1
291_B	44,2
291_C	44,3
291_D	44,4
292_A	48,3
292_B	48,7
292_C	48,4
292_D	47,9
293_A	54,3
293_B	54,0
293_C	53,0
293_D	52,1
294_A	54,3
294_B	54,0
294_C	53,0
294_D	52,0
295_A	54,3
295_B	54,0
295_C	53,0
295_D	52,1
296_A	54,3
296_B	54,0
296_C	53,0
296_D	52,0
297_A	54,3
297_B	54,0
297_C	53,0
297_D	52,1
298_A	34,2
298_B	36,5
298_C	37,2
298_D	37,7
299_A	54,4
299_B	54,0
299_C	52,9
299_D	51,8
29_A	43,2
29_B	44,5
29_C	44,6
29_D	44,6
300_A	32,0
300_B	33,8
300_C	34,9
300_D	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
301_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131158,21	500773,11	1,50	28,8	24,8	19,4		
301_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131158,21	500773,11	4,50	30,3	26,2	20,8		
301_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131158,21	500773,11	7,50	31,3	27,2	21,8		
301_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131158,21	500773,11	10,50	33,3	29,4	24,3		
302_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131140,69	500566,69	1,50	38,2	33,7	28,3		
302_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131140,69	500566,69	4,50	40,4	35,6	30,2		
302_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131140,69	500566,69	7,50	40,7	35,9	30,4		
302_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131140,69	500566,69	10,50	40,7	35,9	30,5		
303_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131139,06	500576,78	1,50	37,6	33,1	27,6		
303_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131139,06	500576,78	4,50	40,0	35,2	29,8		
303_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131139,06	500576,78	7,50	40,5	35,7	30,3		
303_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131139,06	500576,78	10,50	40,8	36,0	30,6		
304_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131459,80	500661,27	1,50	40,4	35,9	30,4		
304_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131459,80	500661,27	4,50	42,2	37,6	32,2		
304_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131459,80	500661,27	7,50	42,8	38,1	32,6		
304_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131459,80	500661,27	10,50	43,1	38,3	32,9		
304_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131459,80	500661,27	13,50	43,2	38,5	33,0		
305_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131458,69	500666,14	1,50	41,0	36,5	31,0		
305_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131458,69	500666,14	4,50	42,8	38,2	32,7		
305_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131458,69	500666,14	7,50	43,3	38,6	33,1		
305_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131458,69	500666,14	10,50	43,6	38,8	33,4		
305_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131458,69	500666,14	13,50	43,8	39,0	33,6		
306_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131460,91	500656,39	1,50	39,8	35,4	29,9		
306_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131460,91	500656,39	4,50	41,7	37,1	31,7		
306_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131460,91	500656,39	7,50	42,3	37,6	32,2		
306_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131460,91	500656,39	10,50	42,6	37,9	32,5		
306_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131460,91	500656,39	13,50	42,8	38,1	32,6		
307_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/ --	131457,58	500671,02	1,50	41,2	36,7	31,2		
307_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/ --	131457,58	500671,02	4,50	43,1	38,4	33,0		
307_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/ --	131457,58	500671,02	7,50	43,7	38,9	33,5		
307_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/ --	131457,58	500671,02	10,50	44,0	39,2	33,7		
307_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/ --	131457,58	500671,02	13,50	44,2	39,4	33,9		
308_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/ --	131462,02	500651,52	1,50	39,2	34,8	29,4		
308_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/ --	131462,02	500651,52	4,50	41,1	36,6	31,1		
308_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/ --	131462,02	500651,52	7,50	41,7	37,1	31,6		
308_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/ --	131462,02	500651,52	10,50	42,1	37,4	31,9		
308_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/ --	131462,02	500651,52	13,50	42,3	37,6	32,1		
309_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/ --	131453,89	500646,22	1,50	42,8	38,0	32,5		
309_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/ --	131453,89	500646,22	4,50	43,5	38,7	33,3		
309_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/ --	131453,89	500646,22	7,50	43,6	38,7	33,3		
309_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/ --	131453,89	500646,22	10,50	43,4	38,5	33,1		
309_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/ --	131453,89	500646,22	13,50	43,1	38,2	32,7		
30_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131481,69	500932,02	1,50	39,4	34,7	29,2		
30_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131481,69	500932,02	4,50	41,2	36,3	30,9		
30_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131481,69	500932,02	7,50	41,5	36,6	31,2		
30_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131481,69	500932,02	10,50	41,5	36,7	31,3		
310_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/ --	131458,76	500647,33	1,50	40,5	35,7	30,2		
310_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/ --	131458,76	500647,33	4,50	41,5	36,7	31,3		
310_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/ --	131458,76	500647,33	7,50	41,6	36,8	31,4		
310_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/ --	131458,76	500647,33	10,50	41,6	36,8	31,3		
310_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/ --	131458,76	500647,33	13,50	41,3	36,4	31,0		
311_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/ --	131449,01	500645,10	1,50	45,4	40,5	35,1		
311_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/ --	131449,01	500645,10	4,50	45,9	41,1	35,6		
311_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/ --	131449,01	500645,10	7,50	45,7	40,9	35,4		
311_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/ --	131449,01	500645,10	10,50	45,4	40,6	35,1		
311_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/ --	131449,01	500645,10	13,50	44,9	40,1	34,6		
312_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/ --	131442,04	500657,22	1,50	51,0	46,2	40,7		
312_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/ --	131442,04	500657,22	4,50	51,4	46,5	41,0		
312_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/ --	131442,04	500657,22	7,50	50,9	46,1	40,6		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
301_A	29,2
301_B	30,6
301_C	31,6
301_D	33,8
302_A	38,3
302_B	40,4
302_C	40,6
302_D	40,7
303_A	37,7
303_B	40,0
303_C	40,5
303_D	40,8
304_A	40,5
304_B	42,3
304_C	42,8
304_D	43,0
304_E	43,2
305_A	41,1
305_B	42,8
305_C	43,3
305_D	43,5
305_E	43,7
306_A	40,0
306_B	41,8
306_C	42,3
306_D	42,6
306_E	42,8
307_A	41,3
307_B	43,1
307_C	43,7
307_D	43,9
307_E	44,1
308_A	39,4
308_B	41,2
308_C	41,7
308_D	42,1
308_E	42,3
309_A	42,7
309_B	43,5
309_C	43,5
309_D	43,3
309_E	43,0
30_A	39,4
30_B	41,1
30_C	41,4
30_D	41,5
310_A	40,4
310_B	41,5
310_C	41,6
310_D	41,5
310_E	41,2
311_A	45,3
311_B	45,9
311_C	45,7
311_D	45,3
311_E	44,8
312_A	50,9
312_B	51,3
312_C	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
312_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	10,50	50,4	45,5	40,0
312_E		--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	13,50	49,7	44,9	39,4
313_A		--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	1,50	50,9	46,1	40,6
313_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	4,50	51,3	46,4	41,0
313_C		--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	7,50	50,9	46,0	40,5
313_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	10,50	50,3	45,4	39,9
313_E		--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	13,50	49,6	44,8	39,3
314_A		--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	1,50	51,1	46,3	40,9
314_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	4,50	51,5	46,6	41,2
314_C		--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	7,50	51,1	46,2	40,7
314_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	10,50	50,5	45,6	40,1
314_E		--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	13,50	49,8	45,0	39,5
315_A		--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	1,50	50,9	46,0	40,6
315_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	4,50	51,2	46,3	40,9
315_C		--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	7,50	50,8	45,9	40,5
315_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	10,50	50,2	45,3	39,8
315_E		--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	13,50	49,5	44,7	39,2
316_A		--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	1,50	51,4	46,5	41,1
316_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	4,50	51,6	46,8	41,3
316_C		--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	7,50	51,2	46,4	40,9
316_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	10,50	50,6	45,8	40,3
316_E		--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	13,50	50,0	45,1	39,7
317_A		--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	1,50	48,5	43,7	38,2
317_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	4,50	49,3	44,5	39,1
317_C		--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	7,50	49,4	44,5	39,1
317_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	10,50	49,2	44,4	38,9
317_E		--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	13,50	48,9	44,1	38,6
318_A		--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	1,50	49,6	44,8	39,3
318_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	4,50	50,2	45,4	40,0
318_C		--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	7,50	50,1	45,3	39,8
318_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	10,50	49,9	45,0	39,6
318_E		--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	13,50	49,5	44,7	39,2
319_A		--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	1,50	47,5	42,8	37,3
319_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	4,50	48,6	43,8	38,3
319_C		--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	7,50	48,7	43,9	38,4
319_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	10,50	48,6	43,8	38,3
319_E		--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	13,50	48,4	43,6	38,2
31_A		--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	1,50	33,2	28,9	23,5
31_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	4,50	35,4	31,0	25,5
31_C		--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	7,50	36,6	32,1	26,7
31_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	10,50	37,4	33,0	27,7
320_A		--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	1,50	29,1	25,1	19,6
320_B		--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	4,50	31,2	26,9	21,5
320_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	7,50	32,3	27,9	22,5
320_D		--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	10,50	33,2	28,9	23,5
321_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	1,50	51,7	46,9	41,4
321_B		--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	4,50	51,9	47,0	41,6
321_C		--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	7,50	51,3	46,5	41,0
321_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	10,50	50,6	45,7	40,3
322_A		--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	1,50	27,2	23,4	18,0
322_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	4,50	29,1	25,2	19,8
322_C		--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	7,50	30,5	26,5	21,1
322_D		--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	10,50	32,1	28,1	22,7
323_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	1,50	51,8	46,9	41,5
323_B		--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	4,50	51,9	47,1	41,6
323_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	7,50	51,3	46,5	41,0
323_D		--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	10,50	50,6	45,7	40,3
324_A		--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	1,50	45,8	41,0	35,5
324_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	4,50	46,4	41,5	36,1
		--									

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
312_D	50,3
312_E	49,7
313_A	50,8
313_B	51,2
313_C	50,8
313_D	50,2
313_E	49,5
314_A	51,1
314_B	51,4
314_C	51,0
314_D	50,4
314_E	49,8
315_A	50,8
315_B	51,1
315_C	50,7
315_D	50,1
315_E	49,5
316_A	51,3
316_B	51,6
316_C	51,1
316_D	50,6
316_E	49,9
317_A	48,4
317_B	49,3
317_C	49,3
317_D	49,1
317_E	48,8
318_A	49,5
318_B	50,2
318_C	50,1
318_D	49,8
318_E	49,4
319_A	47,5
319_B	48,6
319_C	48,6
319_D	48,6
319_E	48,4
31_A	33,5
31_B	35,5
31_C	36,7
31_D	37,6
320_A	29,5
320_B	31,4
320_C	32,5
320_D	33,4
321_A	51,7
321_B	51,8
321_C	51,2
321_D	50,5
322_A	27,7
322_B	29,5
322_C	30,9
322_D	32,5
323_A	51,7
323_B	51,8
323_C	51,3
323_D	50,5
324_A	45,8
324_B	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
324_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	7,50	46,2	41,4	35,9
324_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	10,50	45,9	41,1	35,6
325_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	1,50	31,8	27,7	22,3
325_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	4,50	34,0	29,7	24,2
325_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	7,50	35,5	31,0	25,6
325_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	10,50	36,4	32,1	26,7
325_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	13,50	37,2	33,0	27,6
326_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	1,50	33,3	29,2	23,7
326_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	4,50	35,6	31,2	25,8
326_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	7,50	37,1	32,5	27,1
326_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	10,50	37,9	33,6	28,2
326_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	13,50	38,3	34,1	28,7
327_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	1,50	22,9	19,2	13,7
327_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	4,50	24,1	20,1	14,7
327_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	7,50	25,5	21,2	15,8
327_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	10,50	27,5	23,1	17,7
327_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	13,50	31,2	27,0	21,7
328_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	1,50	33,2	29,1	23,7
328_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	4,50	35,6	31,2	25,8
328_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	7,50	37,1	32,5	27,1
328_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	10,50	37,9	33,4	28,1
328_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	13,50	38,3	34,0	28,7
329_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	1,50	24,7	20,8	15,4
329_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	4,50	26,3	22,2	16,8
329_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	7,50	27,8	23,5	18,1
329_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	10,50	29,9	25,6	20,4
329_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	13,50	32,1	27,8	22,6
32_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	1,50	34,0	29,6	24,2
32_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	4,50	36,3	31,7	26,3
32_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	7,50	37,2	32,6	27,2
32_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	10,50	38,0	33,5	28,2
330_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	1,50	36,7	32,0	26,6
330_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	4,50	38,7	33,9	28,5
330_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	7,50	39,5	34,7	29,2
330_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	10,50	39,7	34,9	29,5
330_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	13,50	39,8	35,0	29,6
331_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	1,50	36,4	31,8	26,3
331_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	4,50	38,3	33,6	28,2
331_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	7,50	39,2	34,5	29,0
331_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	10,50	39,5	34,7	29,3
331_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	13,50	39,6	34,8	29,4
332_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	1,50	37,2	32,5	27,1
332_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	4,50	39,2	34,5	29,0
332_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	7,50	39,9	35,1	29,7
332_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	10,50	40,1	35,3	29,9
332_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	13,50	40,2	35,4	30,0
333_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	1,50	44,6	39,8	34,4
333_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	4,50	45,8	41,0	35,5
333_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	7,50	46,0	41,2	35,7
333_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	10,50	46,0	41,1	35,6
333_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	13,50	45,8	41,0	35,5
334_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	1,50	44,3	39,5	34,0
334_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	4,50	45,7	40,8	35,4
334_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	7,50	45,9	41,0	35,6
334_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	10,50	45,9	41,0	35,6
334_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	13,50	45,8	40,9	35,5
335_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	1,50	45,3	40,5	35,1
335_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	4,50	46,5	41,6	36,2
335_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	7,50	46,6	41,7	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
324_C	46,2
324_D	45,8
325_A	32,1
325_B	34,2
325_C	35,6
325_D	36,6
325_E	37,4
326_A	33,6
326_B	35,8
326_C	37,2
326_D	38,1
326_E	38,6
327_A	23,4
327_B	24,5
327_C	25,7
327_D	27,7
327_E	31,5
328_A	33,5
328_B	35,8
328_C	37,2
328_D	38,0
328_E	38,6
329_A	25,1
329_B	26,6
329_C	28,0
329_D	30,2
329_E	32,4
32_A	34,2
32_B	36,3
32_C	37,2
32_D	38,1
330_A	36,7
330_B	38,6
330_C	39,4
330_D	39,7
330_E	39,8
331_A	36,4
331_B	38,3
331_C	39,2
331_D	39,5
331_E	39,5
332_A	37,2
332_B	39,2
332_C	39,9
332_D	40,1
332_E	40,2
333_A	44,6
333_B	45,8
333_C	45,9
333_D	45,9
333_E	45,8
334_A	44,2
334_B	45,6
334_C	45,8
334_D	45,8
334_E	45,7
335_A	45,3
335_B	46,4
335_C	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
335_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --					131476,88	500710,07	10,50	46,5	41,7	36,2
335_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --					131476,88	500710,07	13,50	46,4	41,5	36,1
336_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --					131480,21	500695,44	1,50	43,8	39,0	33,5
336_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --					131480,21	500695,44	4,50	45,4	40,6	35,1
336_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --					131480,21	500695,44	7,50	45,7	40,9	35,4
336_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --					131480,21	500695,44	10,50	45,7	40,9	35,4
336_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --					131480,21	500695,44	13,50	45,6	40,8	35,3
337_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --					131475,77	500714,94	1,50	45,8	41,0	35,5
337_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --					131475,77	500714,94	4,50	46,8	42,0	36,5
337_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --					131475,77	500714,94	7,50	47,0	42,1	36,7
337_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --					131475,77	500714,94	10,50	46,9	42,0	36,6
337_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --					131475,77	500714,94	13,50	46,7	41,9	36,4
338_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --					131484,07	500719,51	1,50	40,0	35,3	29,9
338_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --					131484,07	500719,51	4,50	41,6	36,8	31,4
338_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --					131484,07	500719,51	7,50	42,0	37,2	31,7
338_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --					131484,07	500719,51	10,50	42,1	37,3	31,9
338_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --					131484,07	500719,51	13,50	42,2	37,5	32,0
339_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --					131479,20	500718,40	1,50	41,2	36,5	31,0
339_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --					131479,20	500718,40	4,50	42,6	37,8	32,3
339_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --					131479,20	500718,40	7,50	42,8	38,0	32,5
339_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --					131479,20	500718,40	10,50	42,8	38,0	32,6
339_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --					131479,20	500718,40	13,50	42,8	38,1	32,7
33_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --					131418,36	501033,18	1,50	31,1	27,2	21,8
33_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --					131418,36	501033,18	4,50	33,3	29,2	23,8
33_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --					131418,36	501033,18	7,50	34,9	30,6	25,2
33_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --					131418,36	501033,18	10,50	35,9	31,8	26,5
340_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --					131488,95	500720,62	1,50	39,1	34,5	29,0
340_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --					131488,95	500720,62	4,50	40,8	36,1	30,6
340_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --					131488,95	500720,62	7,50	41,3	36,5	31,1
340_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --					131488,95	500720,62	10,50	41,5	36,8	31,3
340_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --					131488,95	500720,62	13,50	41,7	37,0	31,6
341_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131351,46	500504,27	1,50	52,0	47,2	41,8
341_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131351,46	500504,27	4,50	52,1	47,2	41,8
341_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131351,46	500504,27	7,50	51,5	46,6	41,2
341_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131351,46	500504,27	10,50	50,8	45,9	40,5
342_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131341,37	500502,65	1,50	40,4	35,8	30,3
342_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131341,37	500502,65	4,50	42,0	37,1	31,7
342_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131341,37	500502,65	7,50	42,0	37,2	31,7
342_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131341,37	500502,65	10,50	41,9	37,1	31,6
343_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131443,49	501138,91	1,50	40,8	36,4	31,0
343_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131443,49	501138,91	4,50	43,1	38,4	33,0
343_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131443,49	501138,91	7,50	43,6	38,8	33,4
343_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131443,49	501138,91	10,50	43,8	39,1	33,7
344_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131433,53	501136,64	1,50	35,3	30,7	25,2
344_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131433,53	501136,64	4,50	37,0	32,3	26,9
344_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131433,53	501136,64	7,50	38,1	33,4	28,0
344_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131433,53	501136,64	10,50	38,8	34,1	28,7
345_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131414,08	501076,20	1,50	42,7	38,1	32,7
345_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131414,08	501076,20	4,50	44,6	39,9	34,4
345_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131414,08	501076,20	7,50	45,0	40,2	34,8
345_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131414,08	501076,20	10,50	45,1	40,3	34,9
346_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131411,81	501086,16	1,50	31,3	26,9	21,5
346_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131411,81	501086,16	4,50	33,2	28,8	23,5
346_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131411,81	501086,16	7,50	34,7	30,3	25,0
346_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --					131411,81	501086,16	10,50	37,1	33,1	28,0
347_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131276,64	500437,66	1,50	40,7	36,1	30,6
347_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131276,64	500437,66	4,50	42,6	37,8	32,3
347_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131276,64	500437,66	7,50	42,8	38,0	32,5
347_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --					131276,64	500437,66	10,50	42,8	38,0	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
335_D	46,4
335_E	46,3
336_A	43,7
336_B	45,3
336_C	45,6
336_D	45,6
336_E	45,6
337_A	45,7
337_B	46,8
337_C	46,9
337_D	46,8
337_E	46,7
338_A	40,0
338_B	41,6
338_C	41,9
338_D	42,1
338_E	42,2
339_A	41,2
339_B	42,5
339_C	42,7
339_D	42,8
339_E	42,8
33_A	31,6
33_B	33,6
33_C	35,1
33_D	36,3
340_A	39,2
340_B	40,8
340_C	41,3
340_D	41,5
340_E	41,7
341_A	52,0
341_B	52,0
341_C	51,4
341_D	50,7
342_A	40,4
342_B	41,9
342_C	42,0
342_D	41,8
343_A	41,0
343_B	43,1
343_C	43,6
343_D	43,8
344_A	35,3
344_B	37,0
344_C	38,1
344_D	38,8
345_A	42,8
345_B	44,6
345_C	45,0
345_D	45,1
346_A	31,5
346_B	33,4
346_C	34,9
346_D	37,6
347_A	40,8
347_B	42,6
347_C	42,7
347_D	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
348_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	1,50	23,0	18,5	13,1
348_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	4,50	25,4	20,8	15,3
348_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	7,50	27,1	22,5	17,0
348_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	10,50	28,7	24,1	18,6
349_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	1,50	43,8	39,1	33,6
349_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	4,50	45,1	40,3	34,8
349_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	7,50	45,2	40,4	34,9
349_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	10,50	45,1	40,3	34,9
34_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	1,50	45,5	40,7	35,3
34_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	4,50	46,5	41,6	36,2
34_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	7,50	46,5	41,6	36,2
34_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	10,50	46,3	41,5	36,0
350_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	1,50	37,0	32,5	27,1
350_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	4,50	39,8	35,0	29,5
350_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	7,50	40,2	35,3	29,9
350_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	10,50	40,3	35,5	30,1
351_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	1,50	9,3	6,4	1,5
351_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	4,50	11,8	9,0	4,1
351_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	7,50	14,9	12,0	7,5
351_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	10,50	15,2	12,1	7,9
352_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	1,50	29,1	24,5	19,1
352_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	4,50	31,8	27,0	21,6
352_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	7,50	32,7	27,9	22,4
352_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	10,50	32,9	28,1	22,7
353_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	1,50	38,0	33,4	28,0
353_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	4,50	39,9	35,2	29,7
353_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	7,50	40,3	35,5	30,0
353_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	10,50	40,3	35,5	30,0
354_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	1,50	37,9	33,3	27,8
354_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	4,50	40,0	35,3	29,8
354_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	7,50	40,6	35,8	30,4
354_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	10,50	40,8	36,0	30,6
355_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	1,50	41,7	37,0	31,5
355_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	4,50	43,2	38,4	32,9
355_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	7,50	43,3	38,5	33,0
355_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	10,50	43,2	38,4	33,0
356_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	1,50	51,1	46,2	40,8
356_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	4,50	50,8	45,9	40,5
356_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	7,50	49,8	44,9	39,5
356_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	10,50	48,8	43,9	38,5
357_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	1,50	31,8	27,7	22,3
357_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	4,50	33,8	29,4	24,0
357_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	7,50	35,0	30,4	24,9
357_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	10,50	35,4	30,7	25,3
358_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	1,50	29,1	25,1	19,7
358_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	4,50	30,6	26,5	21,1
358_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	7,50	31,5	27,4	22,0
358_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	10,50	33,6	29,8	24,6
359_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	1,50	31,4	27,3	21,8
359_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	4,50	33,4	29,0	23,5
359_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	7,50	34,6	29,9	24,5
359_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	10,50	35,0	30,3	24,9
35_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	1,50	42,8	38,1	32,6
35_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	4,50	44,1	39,3	33,9
35_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	7,50	44,2	39,4	33,9
35_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	10,50	44,2	39,4	33,9
360_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	1,50	29,8	25,8	20,4
360_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	4,50	31,6	27,5	22,0
360_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	7,50	32,8	28,6	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
348_A	23,1
348_B	25,4
348_C	27,1
348_D	28,7
349_A	43,8
349_B	45,1
349_C	45,1
349_D	45,1
34_A	45,5
34_B	46,4
34_C	46,4
34_D	46,2
350_A	37,1
350_B	39,7
350_C	40,1
350_D	40,3
351_A	10,5
351_B	13,1
351_C	16,3
351_D	16,6
352_A	29,2
352_B	31,8
352_C	32,6
352_D	32,9
353_A	38,1
353_B	39,9
353_C	40,2
353_D	40,3
354_A	38,0
354_B	40,0
354_C	40,5
354_D	40,8
355_A	41,7
355_B	43,1
355_C	43,2
355_D	43,2
356_A	51,0
356_B	50,7
356_C	49,7
356_D	48,7
357_A	32,1
357_B	34,0
357_C	35,0
357_D	35,4
358_A	29,5
358_B	30,9
358_C	31,9
358_D	34,2
359_A	31,7
359_B	33,5
359_C	34,6
359_D	35,0
35_A	42,8
35_B	44,1
35_C	44,1
35_D	44,1
360_A	30,2
360_B	31,9
360_C	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
360_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	10,50	34,7	30,6	25,4
361_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	1,50	50,6	45,8	40,4
361_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	4,50	51,1	46,2	40,8
361_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	7,50	50,8	45,9	40,4
361_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	10,50	50,3	45,4	39,9
362_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	1,50	50,5	45,7	40,2
362_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	4,50	51,0	46,1	40,7
362_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	7,50	50,7	45,8	40,4
362_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	10,50	50,2	45,3	39,9
363_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	1,50	50,9	46,1	40,7
363_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	4,50	51,3	46,5	41,0
363_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	7,50	50,9	46,1	40,6
363_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	10,50	50,4	45,5	40,0
364_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	1,50	52,7	47,8	42,4
364_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	4,50	52,5	47,6	42,2
364_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	7,50	51,6	46,7	41,3
364_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	10,50	50,7	45,8	40,7
365_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	1,50	27,0	23,1	17,7
365_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	4,50	28,7	24,9	19,5
365_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	7,50	30,2	26,3	21,0
365_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	10,50	32,0	28,0	22,7
366_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	1,50	33,0	29,2	23,8
366_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	4,50	35,4	31,2	25,9
366_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	7,50	36,6	32,3	27,0
366_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	10,50	37,7	33,6	28,4
367_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	1,50	33,2	29,3	24,0
367_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	4,50	35,5	31,3	26,0
367_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	7,50	36,6	32,4	27,1
367_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	10,50	37,5	33,4	28,2
368_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	1,50	33,2	29,4	24,0
368_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	4,50	35,6	31,5	26,1
368_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	7,50	36,9	32,6	27,3
368_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	10,50	37,8	33,8	28,5
369_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	1,50	30,0	25,6	20,2
369_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	4,50	31,9	27,4	21,9
369_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	7,50	32,9	28,4	22,9
369_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	10,50	33,9	29,4	23,9
36_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	1,50	48,2	43,4	38,0
36_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	4,50	48,8	44,0	38,5
36_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	7,50	48,7	43,8	38,4
36_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	10,50	48,4	43,6	38,1
370_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	1,50	35,0	30,7	25,3
370_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	4,50	37,2	33,1	27,6
370_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	7,50	38,1	34,0	28,5
370_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	10,50	38,8	34,7	29,3
371_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	1,50	34,4	30,2	24,8
371_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	4,50	36,2	31,8	26,4
371_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	7,50	37,4	32,9	27,5
371_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	10,50	38,4	33,8	28,4
372_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	1,50	34,6	30,4	25,0
372_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	4,50	36,4	32,1	26,6
372_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	7,50	37,7	33,2	27,8
372_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	10,50	38,6	34,0	28,6
373_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	1,50	33,2	29,0	23,6
373_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	4,50	35,0	30,7	25,2
373_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	7,50	36,3	31,8	26,4
373_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	10,50	37,4	32,9	27,5
374_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	1,50	26,1	21,6	16,1
374_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	4,50	27,9	23,2	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
360_D	35,1
361_A	50,6
361_B	51,0
361_C	50,7
361_D	50,2
362_A	50,4
362_B	50,9
362_C	50,6
362_D	50,1
363_A	50,9
363_B	51,2
363_C	50,9
363_D	50,3
364_A	52,6
364_B	52,4
364_C	51,5
364_D	50,6
365_A	27,5
365_B	29,2
365_C	30,7
365_D	32,4
366_A	33,5
366_B	35,7
366_C	36,9
366_D	38,1
367_A	33,7
367_B	35,8
367_C	36,9
367_D	37,9
368_A	33,7
368_B	35,9
368_C	37,1
368_D	38,2
369_A	30,2
369_B	32,0
369_C	33,0
369_D	34,0
36_A	48,2
36_B	48,7
36_C	48,6
36_D	48,4
370_A	35,2
370_B	37,5
370_C	38,4
370_D	39,1
371_A	34,6
371_B	36,4
371_C	37,5
371_D	38,4
372_A	34,9
372_B	36,6
372_C	37,8
372_D	38,7
373_A	33,5
373_B	35,2
373_C	36,4
373_D	37,5
374_A	26,2
374_B	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving											
374_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	7,50	29,1	24,4	19,0
374_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	10,50	30,1	25,4	19,9
375_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	1,50	34,5	30,3	24,8
375_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	4,50	36,4	32,0	26,5
375_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	7,50	37,6	33,1	27,6
375_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	10,50	38,5	33,9	28,5
376_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	1,50	41,7	37,2	31,8
376_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	4,50	43,7	39,0	33,6
376_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	7,50	44,0	39,3	33,9
376_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	10,50	44,2	39,5	34,2
377_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	1,50	41,6	37,2	31,7
377_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	4,50	43,7	39,0	33,6
377_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	7,50	44,1	39,3	33,9
377_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	10,50	44,3	39,6	34,2
378_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	1,50	41,9	37,4	32,0
378_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	4,50	43,9	39,1	33,7
378_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	7,50	44,2	39,4	34,0
378_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	10,50	44,3	39,6	34,3
379_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	1,50	39,9	35,5	30,0
379_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	4,50	41,9	37,2	31,7
379_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	7,50	42,4	37,7	32,2
379_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	10,50	42,6	37,8	32,4
37_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	1,50	40,6	35,9	30,4
37_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	4,50	42,1	37,4	31,9
37_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	7,50	42,3	37,6	32,1
37_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	10,50	42,4	37,6	32,2
380_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	1,50	32,0	27,4	22,0
380_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	4,50	33,7	29,1	23,7
380_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	7,50	35,0	30,4	25,0
380_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	10,50	36,5	32,1	26,7
381_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	1,50	41,4	37,0	31,6
381_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	4,50	43,8	39,1	33,7
381_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	7,50	44,2	39,4	34,0
381_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	10,50	44,4	39,7	34,3
382_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	1,50	35,4	30,8	25,3
382_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	4,50	37,2	32,5	27,1
382_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	7,50	38,2	33,5	28,1
382_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	10,50	38,7	34,0	28,6
383_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	1,50	42,8	38,3	32,9
383_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	4,50	44,6	39,8	34,4
383_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	7,50	44,8	40,0	34,6
383_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	10,50	44,9	40,2	34,8
384_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	1,50	35,1	30,6	25,2
384_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	4,50	36,8	32,2	26,8
384_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	7,50	37,8	33,1	27,7
384_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	10,50	38,3	33,6	28,2
385_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	1,50	46,6	41,8	36,4
385_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	4,50	47,3	42,5	37,0
385_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	7,50	47,1	42,3	36,9
385_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	10,50	46,8	42,0	36,5
386_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	1,50	41,4	36,6	31,2
386_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	4,50	42,3	37,5	32,1
386_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	7,50	42,4	37,6	32,2
386_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	10,50	42,3	37,5	32,1
387_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	1,50	38,2	33,7	28,3
387_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	4,50	40,4	35,7	30,3
387_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	7,50	40,7	36,0	30,6
387_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	10,50	40,9	36,3	31,0
388_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	1,50	51,0	46,1	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
374_C	29,1
374_D	30,1
375_A	34,7
375_B	36,5
375_C	37,7
375_D	38,6
376_A	41,8
376_B	43,7
376_C	44,0
376_D	44,3
377_A	41,7
377_B	43,7
377_C	44,0
377_D	44,3
378_A	42,0
378_B	43,9
378_C	44,2
378_D	44,4
379_A	40,1
379_B	41,9
379_C	42,4
379_D	42,6
37_A	40,6
37_B	42,1
37_C	42,3
37_D	42,4
380_A	32,1
380_B	33,7
380_C	35,1
380_D	36,7
381_A	41,6
381_B	43,8
381_C	44,2
381_D	44,4
382_A	35,4
382_B	37,2
382_C	38,2
382_D	38,7
383_A	42,9
383_B	44,6
383_C	44,8
383_D	44,9
384_A	35,2
384_B	36,8
384_C	37,8
384_D	38,3
385_A	46,6
385_B	47,2
385_C	47,1
385_D	46,7
386_A	41,4
386_B	42,3
386_C	42,4
386_D	42,3
387_A	38,3
387_B	40,4
387_C	40,7
387_D	41,0
388_A	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
388_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	4,50	50,7	45,9	40,4
388_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	7,50	49,8	45,0	39,5
388_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	10,50	48,9	44,1	38,7
389_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	1,50	48,0	43,2	37,7
389_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	4,50	48,3	43,5	38,0
389_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	7,50	47,9	43,1	37,6
389_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	10,50	47,4	42,5	37,1
38_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	1,50	51,3	46,5	41,0	
38_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	4,50	51,7	46,8	41,4	
38_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	7,50	51,4	46,6	41,1	
38_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	10,50	51,0	46,1	40,7	
390_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	1,50	45,9	41,1	35,6
390_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	4,50	46,3	41,5	36,0
390_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	7,50	46,0	41,2	35,7
390_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	10,50	45,5	40,8	35,4
391_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	1,50	28,8	25,6	20,1
391_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	4,50	30,6	27,2	21,7
391_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	7,50	32,1	28,6	23,2
391_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	10,50	33,9	30,4	25,3
392_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	1,50	50,5	45,6	40,2
392_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	4,50	50,2	45,4	39,9
392_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	7,50	49,3	44,5	39,0
392_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	10,50	48,4	43,6	38,1
393_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	1,50	43,9	39,0	33,6
393_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	4,50	44,1	39,3	33,9
393_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	7,50	43,8	39,0	33,5
393_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	10,50	43,4	38,6	33,2
394_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	1,50	28,6	25,1	19,8
394_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	4,50	30,7	27,0	21,7
394_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	7,50	32,3	28,6	23,4
394_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	10,50	34,6	31,1	26,0
395_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	1,50	41,1	36,5	31,0
395_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	4,50	42,1	37,4	32,0
395_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	7,50	42,2	37,5	32,1
395_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	10,50	42,2	37,5	32,1
396_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	1,50	47,4	42,6	37,2
396_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	4,50	47,9	43,1	37,6
396_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	7,50	47,7	42,9	37,4
396_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	10,50	47,3	42,5	37,0
397_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	1,50	37,1	32,7	27,3
397_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	4,50	39,2	34,6	29,2
397_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	7,50	39,5	35,0	29,6
397_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	10,50	39,6	35,1	29,7
398_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	1,50	33,2	28,9	23,5
398_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	4,50	34,7	30,3	24,9
398_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	7,50	35,6	31,1	25,7
398_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	10,50	36,1	31,5	26,2
399_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	1,50	38,0	33,7	28,2
399_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	4,50	40,0	35,6	30,2
399_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	7,50	40,5	36,4	30,9
399_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	10,50	40,8	36,7	31,3
39_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	1,50	57,4	52,6	47,1	
39_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	4,50	57,7	52,8	47,3	
39_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	7,50	57,2	52,4	46,9	
39_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	10,50	56,7	51,8	46,3	
400_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	1,50	51,1	46,3	40,8
400_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	4,50	50,9	46,1	40,6
400_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	7,50	50,1	45,4	39,9
400_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	10,50	49,2	44,6	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
388_B	50,7
388_C	49,8
388_D	48,9
389_A	47,9
389_B	48,2
389_C	47,8
389_D	47,3
38_A	51,2
38_B	51,6
38_C	51,3
38_D	50,9
390_A	45,8
390_B	46,3
390_C	45,9
390_D	45,5
391_A	29,6
391_B	31,3
391_C	32,8
391_D	34,7
392_A	50,4
392_B	50,1
392_C	49,2
392_D	48,3
393_A	43,8
393_B	44,1
393_C	43,7
393_D	43,3
394_A	29,3
394_B	31,3
394_C	32,9
394_D	35,4
395_A	41,1
395_B	42,1
395_C	42,2
395_D	42,2
396_A	47,4
396_B	47,8
396_C	47,6
396_D	47,2
397_A	37,3
397_B	39,2
397_C	39,6
397_D	39,7
398_A	33,4
398_B	34,9
398_C	35,7
398_D	36,2
399_A	38,2
399_B	40,2
399_C	40,8
399_D	41,1
39_A	57,4
39_B	57,6
39_C	57,2
39_D	56,6
400_A	51,0
400_B	50,8
400_C	50,1
400_D	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
401_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	1,50	45,8	41,0	35,6
401_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	4,50	46,1	41,3	35,8
401_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	7,50	45,7	40,9	35,4
401_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	10,50	45,1	40,3	34,9
402_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	1,50	45,4	40,6	35,2
402_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	4,50	45,8	41,1	35,6
402_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	7,50	45,6	41,0	35,6
402_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	10,50	45,1	40,6	35,2
403_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	1,50	44,6	39,8	34,3
403_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	4,50	45,0	40,2	34,7
403_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	7,50	44,6	39,8	34,4
403_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	10,50	44,2	39,5	34,1
404_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	1,50	30,4	26,4	21,0
404_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	4,50	32,8	28,6	23,2
404_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	7,50	33,5	29,4	24,0
404_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	10,50	34,1	30,1	24,7
405_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	1,50	52,2	47,3	41,8
405_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	4,50	51,9	47,0	41,6
405_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	7,50	51,0	46,1	40,7
405_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	10,50	50,2	45,3	39,9
406_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	1,50	30,1	26,5	21,1
406_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	4,50	31,9	28,2	22,7
406_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	7,50	32,9	29,2	23,7
406_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	10,50	33,8	30,1	24,7
407_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	1,50	48,5	43,7	38,3
407_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	4,50	49,0	44,2	38,7
407_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	7,50	48,7	43,9	38,4
407_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	10,50	48,2	43,4	37,9
408_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	1,50	53,2	48,4	42,9
408_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	4,50	53,0	48,1	42,6
408_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	7,50	52,1	47,2	41,8
408_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	10,50	51,2	46,4	40,9
409_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	1,50	42,7	38,2	32,8
409_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	4,50	44,3	39,6	34,2
409_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	7,50	44,6	39,9	34,4
409_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	10,50	44,7	40,0	34,6
40_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	1,50	57,4	52,6	47,1
40_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	4,50	57,6	52,8	47,3
40_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	7,50	57,2	52,4	46,9
40_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	10,50	56,7	51,8	46,3
410_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	1,50	39,3	34,9	29,4
410_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	4,50	41,2	36,5	31,1
410_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	7,50	41,6	36,9	31,4
410_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	10,50	41,7	37,0	31,5
411_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	1,50	40,1	35,5	30,0
411_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	4,50	42,0	37,2	31,8
411_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	7,50	42,6	37,8	32,4
411_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	10,50	42,9	38,3	32,9
412_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	1,50	36,6	32,4	26,9
412_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	4,50	39,2	34,5	29,1
412_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	7,50	39,7	35,0	29,6
412_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	10,50	40,1	35,4	30,0
413_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	1,50	27,8	23,5	18,1
413_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	4,50	29,4	25,0	19,5
413_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	7,50	31,1	26,6	21,1
413_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	10,50	33,5	29,0	23,7
414_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	1,50	39,0	34,5	29,0
414_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	4,50	41,1	36,4	31,0
414_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	7,50	42,0	37,2	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
401_A	45,8
401_B	46,1
401_C	45,6
401_D	45,1
402_A	45,3
402_B	45,8
402_C	45,6
402_D	45,2
403_A	44,5
403_B	44,9
403_C	44,6
403_D	44,2
404_A	30,8
404_B	33,1
404_C	33,8
404_D	34,5
405_A	52,1
405_B	51,8
405_C	50,9
405_D	50,1
406_A	30,7
406_B	32,4
406_C	33,4
406_D	34,4
407_A	48,5
407_B	49,0
407_C	48,6
407_D	48,2
408_A	53,1
408_B	52,9
408_C	52,0
408_D	51,1
409_A	42,8
409_B	44,3
409_C	44,6
409_D	44,7
40_A	57,3
40_B	57,6
40_C	57,1
40_D	56,6
410_A	39,4
410_B	41,2
410_C	41,6
410_D	41,7
411_A	40,1
411_B	42,0
411_C	42,6
411_D	43,0
412_A	36,9
412_B	39,2
412_C	39,7
412_D	40,1
413_A	28,0
413_B	29,5
413_C	31,2
413_D	33,7
414_A	39,1
414_B	41,1
414_C	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
414_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	10,50	42,4	37,7	32,4
415_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	1,50	39,1	34,7	29,3
415_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	4,50	41,5	36,8	31,4
415_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	7,50	41,8	37,2	31,7
415_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	10,50	42,1	37,5	32,2
416_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	1,50	33,6	29,6	24,2
416_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	4,50	35,5	31,3	25,9
416_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	7,50	36,4	32,2	26,8
416_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	10,50	37,0	32,8	27,4
417_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	1,50	38,5	33,8	28,4
417_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	4,50	40,8	36,0	30,5
417_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	7,50	41,2	36,4	31,0
417_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	10,50	41,3	36,5	31,1
418_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	1,50	49,2	44,4	39,0
418_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	4,50	49,5	44,6	39,2
418_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	7,50	48,9	44,1	38,6
418_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	10,50	48,3	43,5	38,0
419_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	1,50	49,3	44,4	39,0
419_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	4,50	49,5	44,6	39,2
419_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	7,50	49,0	44,1	38,6
419_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	10,50	48,3	43,4	38,0
41_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	1,50	57,5	52,7	47,2	
41_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	4,50	57,7	52,9	47,4	
41_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	7,50	57,3	52,4	47,0	
41_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	10,50	56,7	51,8	46,4	
420_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	1,50	55,2	50,4	44,9
420_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	4,50	54,7	49,8	44,4
420_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	7,50	53,5	48,6	43,2
420_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	10,50	52,4	47,6	42,1
421_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	1,50	42,9	38,4	33,0
421_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	4,50	44,7	39,9	34,5
421_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	7,50	44,9	40,1	34,7
421_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	10,50	44,9	40,2	34,8
422_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	1,50	35,3	30,7	25,3
422_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	4,50	37,0	32,2	26,8
422_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	7,50	37,3	32,6	27,2
422_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	10,50	38,0	33,4	27,9
423_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	1,50	35,1	30,6	25,2
423_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	4,50	36,9	32,4	26,9
423_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	7,50	38,0	33,4	28,0
423_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	10,50	38,5	33,8	28,4
424_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	1,50	42,8	38,3	32,8
424_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	4,50	44,5	39,7	34,3
424_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	7,50	44,7	40,0	34,5
424_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	10,50	44,8	40,1	34,7
425_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	1,50	34,9	30,4	25,0
425_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	4,50	36,5	32,0	26,5
425_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	7,50	37,5	32,9	27,4
425_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	10,50	38,2	33,6	28,1
426_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	1,50	38,1	33,6	28,2
426_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	4,50	40,3	35,6	30,1
426_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	7,50	40,8	36,0	30,6
426_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	10,50	41,2	36,6	31,2
427_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	1,50	42,9	38,2	32,8
427_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	4,50	43,9	39,2	33,7
427_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	7,50	44,1	39,3	33,9
427_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	10,50	44,3	39,6	34,2
428_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	1,50	48,1	43,3	37,9
428_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	4,50	48,8	44,0	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
414_D	42,4
415_A	39,3
415_B	41,5
415_C	41,9
415_D	42,2
416_A	34,0
416_B	35,8
416_C	36,7
416_D	37,3
417_A	38,5
417_B	40,7
417_C	41,2
417_D	41,3
418_A	49,2
418_B	49,4
418_C	48,9
418_D	48,2
419_A	49,2
419_B	49,4
419_C	48,9
419_D	48,2
41_A	57,4
41_B	57,6
41_C	57,2
41_D	56,6
420_A	55,2
420_B	54,6
420_C	53,4
420_D	52,3
421_A	43,0
421_B	44,7
421_C	44,9
421_D	44,9
422_A	35,3
422_B	37,0
422_C	37,3
422_D	38,0
423_A	35,2
423_B	37,0
423_C	38,1
423_D	38,5
424_A	42,9
424_B	44,5
424_C	44,7
424_D	44,8
425_A	35,0
425_B	36,6
425_C	37,6
425_D	38,2
426_A	38,2
426_B	40,3
426_C	40,8
426_D	41,3
427_A	42,9
427_B	43,9
427_C	44,1
427_D	44,3
428_A	48,1
428_B	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
428_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	7,50	48,7	43,8	38,4
428_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	10,50	48,4	43,6	38,1
429_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	1,50	39,0	34,7	29,5
429_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	4,50	39,9	35,5	30,3
429_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	7,50	40,6	36,2	30,9
429_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	10,50	41,5	36,9	31,6
42_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	1,50	48,1	43,3	37,8
42_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	4,50	49,4	44,6	39,1
42_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	7,50	49,5	44,6	39,2
42_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	10,50	49,4	44,6	39,1
430_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	1,50	48,9	44,1	38,6
430_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	4,50	49,6	44,8	39,4
430_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	7,50	49,6	44,7	39,3
430_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	10,50	49,3	44,5	39,0
431_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	1,50	45,3	40,6	35,2
431_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	4,50	46,3	41,6	36,2
431_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	7,50	46,5	41,8	36,4
431_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	10,50	46,6	41,8	36,4
432_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	1,50	39,9	35,5	30,3
432_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	4,50	41,2	36,7	31,4
432_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	7,50	42,1	37,5	32,2
432_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	10,50	42,9	38,3	33,0
433_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	1,50	49,5	44,8	39,3
433_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	4,50	50,2	45,4	39,9
433_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	7,50	50,1	45,2	39,7
433_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	10,50	49,7	44,8	39,4
434_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	1,50	44,7	39,9	34,5
434_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	4,50	45,7	40,9	35,4
434_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	7,50	45,8	40,9	35,4
434_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	10,50	45,6	40,8	35,4
435_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	1,50	34,3	29,9	24,5
435_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	4,50	37,0	32,3	26,9
435_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	7,50	37,9	33,2	27,8
435_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	10,50	38,6	34,1	28,8
436_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	1,50	45,7	41,0	35,5
436_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	4,50	46,8	42,0	36,6
436_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	7,50	46,9	42,0	36,6
436_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	10,50	46,7	42,0	36,5
437_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	1,50	49,5	44,7	39,2
437_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	4,50	50,1	45,2	39,8
437_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	7,50	49,9	45,0	39,6
437_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	10,50	49,5	44,6	39,2
438_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	1,50	39,6	35,0	29,6
438_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	4,50	41,7	36,9	31,5
438_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	7,50	42,1	37,3	31,9
438_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	10,50	42,3	37,6	32,3
439_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	1,50	26,4	22,5	17,2
439_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	4,50	28,5	24,5	19,1
439_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	7,50	30,1	26,0	20,7
439_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	10,50	31,6	27,5	22,2
43_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	1,50	50,0	45,2	39,7
43_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	4,50	50,9	46,1	40,6
43_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	7,50	50,9	46,1	40,6
43_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	10,50	50,7	45,9	40,4
440_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	1,50	51,7	46,8	41,4
440_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	4,50	51,8	46,9	41,5
440_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	7,50	51,2	46,3	40,9
440_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	10,50	50,4	45,6	40,1
441_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	1,50	46,1	41,3	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
428_C	48,6
428_D	48,3
429_A	39,3
429_B	40,1
429_C	40,8
429_D	41,6
42_A	48,0
42_B	49,3
42_C	49,4
42_D	49,4
430_A	48,8
430_B	49,6
430_C	49,5
430_D	49,2
431_A	45,3
431_B	46,3
431_C	46,5
431_D	46,6
432_A	40,1
432_B	41,4
432_C	42,2
432_D	43,0
433_A	49,5
433_B	50,2
433_C	50,0
433_D	49,6
434_A	44,7
434_B	45,6
434_C	45,7
434_D	45,6
435_A	34,5
435_B	37,0
435_C	37,9
435_D	38,7
436_A	45,7
436_B	46,8
436_C	46,8
436_D	46,7
437_A	49,5
437_B	50,0
437_C	49,8
437_D	49,4
438_A	39,6
438_B	41,7
438_C	42,0
438_D	42,4
439_A	26,9
439_B	28,9
439_C	30,5
439_D	31,9
43_A	49,9
43_B	50,8
43_C	50,8
43_D	50,7
440_A	51,6
440_B	51,7
440_C	51,1
440_D	50,4
441_A	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
441_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	4,50	46,7	41,9	36,4
441_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	7,50	46,6	41,8	36,3
441_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	10,50	46,4	41,5	36,1
442_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	1,50	26,4	22,7	17,3
442_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	4,50	28,6	24,8	19,4
442_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	7,50	30,3	26,4	21,0
442_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	10,50	31,8	27,8	22,5
443_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	1,50	42,8	38,0	32,5
443_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	4,50	43,1	38,2	32,8
443_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	7,50	42,7	37,9	32,4
443_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	10,50	42,3	37,5	32,0
444_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	1,50	51,6	46,8	41,3
444_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	4,50	51,7	46,9	41,4
444_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	7,50	51,1	46,2	40,8
444_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	10,50	50,3	45,5	40,0
445_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	1,50	32,3	28,2	22,8
445_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	4,50	34,1	29,9	24,6
445_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	7,50	35,5	31,2	25,9
445_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	10,50	36,8	32,7	27,5
446_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	1,50	56,7	51,9	46,4
446_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	4,50	57,1	52,2	46,8
446_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	7,50	56,8	51,9	46,5
446_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	10,50	56,3	51,4	46,0
447_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	1,50	49,7	44,9	39,4
447_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	4,50	50,1	45,2	39,8
447_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	7,50	49,9	45,0	39,5
447_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	10,50	49,6	44,7	39,3
448_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	1,50	29,5	25,6	20,3
448_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	4,50	31,5	27,5	22,3
448_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	7,50	33,1	29,1	23,9
448_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	10,50	35,3	31,6	26,5
449_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	1,50	50,3	45,5	40,0
449_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	4,50	50,5	45,7	40,2
449_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	7,50	50,2	45,4	39,9
449_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	10,50	49,8	44,9	39,5
44_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	1,50	46,4	41,6	36,1
44_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	4,50	48,0	43,2	37,7
44_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	7,50	48,2	43,3	37,9
44_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	10,50	48,2	43,4	37,9
450_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	1,50	58,0	53,2	47,7
450_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	4,50	58,3	53,4	48,0
450_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	7,50	57,9	53,0	47,6
450_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	10,50	57,3	52,4	47,0
451_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	1,50	33,2	29,1	23,7
451_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	4,50	35,1	30,9	25,5
451_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	7,50	36,4	32,1	26,8
451_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	10,50	37,7	33,6	28,4
452_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	1,50	50,6	45,8	40,3
452_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	4,50	50,9	46,0	40,6
452_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	7,50	50,6	45,8	40,3
452_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	10,50	50,3	45,4	40,0
453_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	1,50	57,7	52,9	47,5
453_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	4,50	58,0	53,1	47,6
453_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	7,50	57,5	52,7	47,2
453_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	10,50	57,0	52,1	46,6
454_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	1,50	35,0	30,7	25,3
454_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	4,50	36,9	32,4	27,0
454_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	7,50	37,5	33,0	27,7
454_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	10,50	38,4	34,0	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
441_B	46,7
441_C	46,6
441_D	46,3
442_A	27,0
442_B	29,1
442_C	30,7
442_D	32,3
443_A	42,8
443_B	43,0
443_C	42,6
443_D	42,2
444_A	51,5
444_B	51,6
444_C	51,0
444_D	50,3
445_A	32,6
445_B	34,4
445_C	35,7
445_D	37,2
446_A	56,7
446_B	57,0
446_C	56,7
446_D	56,2
447_A	49,6
447_B	50,0
447_C	49,8
447_D	49,5
448_A	30,0
448_B	31,9
448_C	33,6
448_D	36,0
449_A	50,2
449_B	50,5
449_C	50,1
449_D	49,7
44_A	46,3
44_B	47,9
44_C	48,1
44_D	48,1
450_A	58,0
450_B	58,2
450_C	57,8
450_D	57,2
451_A	33,6
451_B	35,4
451_C	36,6
451_D	38,1
452_A	50,5
452_B	50,8
452_C	50,6
452_D	50,2
453_A	57,7
453_B	57,9
453_C	57,5
453_D	56,9
454_A	35,2
454_B	37,0
454_C	37,6
454_D	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
455_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	1,50	56,6	51,8	46,4
455_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	4,50	57,0	52,2	46,7
455_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	7,50	56,8	51,9	46,4
455_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	10,50	56,3	51,5	46,0
456_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	1,50	50,9	46,0	40,6
456_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	4,50	51,6	46,7	41,2
456_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	7,50	51,4	46,6	41,1
456_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	10,50	51,2	46,3	40,9
457_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	1,50	44,6	39,8	34,4
457_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	4,50	44,8	40,0	34,6
457_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	7,50	44,4	39,6	34,2
457_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	10,50	44,0	39,3	33,9
458_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	1,50	38,0	33,4	27,9
458_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	4,50	39,6	35,0	29,5
458_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	7,50	40,0	35,4	29,9
458_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	10,50	40,2	35,6	30,2
459_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	1,50	52,3	47,5	42,0
459_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	4,50	51,9	47,0	41,6
459_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	7,50	50,8	46,0	40,5
459_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	10,50	49,9	45,1	39,6
45_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	1,50	52,2	47,4	41,9
45_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	4,50	52,8	48,0	42,5
45_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	7,50	52,7	47,8	42,4
45_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	10,50	52,3	47,5	42,0
460_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	1,50	44,6	39,9	34,4
460_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	4,50	44,9	40,1	34,7
460_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	7,50	44,5	39,7	34,3
460_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	10,50	44,0	39,3	33,8
461_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	1,50	51,7	46,9	41,4
461_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	4,50	51,7	46,9	41,4
461_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	7,50	51,0	46,2	40,8
461_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	10,50	50,3	45,4	40,0
462_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	1,50	53,1	48,2	42,7
462_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	4,50	52,7	47,9	42,4
462_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	7,50	51,8	46,9	41,5
462_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	10,50	50,9	46,0	40,6
463_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	1,50	34,5	30,3	24,8
463_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	4,50	37,2	32,6	27,2
463_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	7,50	38,0	33,5	28,1
463_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	10,50	39,0	34,7	29,5
464_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	1,50	48,5	43,8	38,4
464_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	4,50	49,2	44,4	39,0
464_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	7,50	49,1	44,3	38,9
464_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	10,50	48,9	44,1	38,7
465_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	1,50	54,1	49,3	43,9
465_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	4,50	54,5	49,7	44,2
465_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	7,50	54,2	49,3	43,8
465_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	10,50	53,6	48,8	43,3
466_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	1,50	38,5	34,0	28,5
466_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	4,50	40,8	36,1	30,7
466_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	7,50	41,3	36,6	31,1
466_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	10,50	41,6	37,0	31,7
467_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	1,50	54,4	49,6	44,1
467_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	4,50	54,8	49,9	44,5
467_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	7,50	54,4	49,6	44,1
467_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	10,50	53,9	49,1	43,6
468_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	1,50	44,7	39,8	34,4
468_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	4,50	44,9	40,0	34,5
468_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	7,50	44,6	39,7	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
455_A	56,6
455_B	57,0
455_C	56,7
455_D	56,2
456_A	50,8
456_B	51,5
456_C	51,4
456_D	51,1
457_A	44,6
457_B	44,8
457_C	44,4
457_D	44,0
458_A	38,0
458_B	39,7
458_C	40,1
458_D	40,3
459_A	52,3
459_B	51,8
459_C	50,8
459_D	49,8
45_A	52,2
45_B	52,8
45_C	52,6
45_D	52,3
460_A	44,6
460_B	44,9
460_C	44,5
460_D	44,0
461_A	51,7
461_B	51,7
461_C	51,0
461_D	50,2
462_A	53,0
462_B	52,7
462_C	51,7
462_D	50,8
463_A	34,7
463_B	37,3
463_C	38,1
463_D	39,3
464_A	48,5
464_B	49,2
464_C	49,1
464_D	48,9
465_A	54,1
465_B	54,4
465_C	54,1
465_D	53,6
466_A	38,6
466_B	40,8
466_C	41,3
466_D	41,7
467_A	54,4
467_B	54,7
467_C	54,4
467_D	53,9
468_A	44,6
468_B	44,8
468_C	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
468_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	10,50	44,2	39,4	33,9
469_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	1,50	40,7	36,4	31,0
469_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	4,50	43,1	38,4	32,9
469_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	7,50	43,5	38,8	33,4
469_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	10,50	43,8	39,1	33,7
46_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	1,50	44,9	40,1	34,6	
46_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	4,50	46,7	41,9	36,4	
46_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	7,50	46,9	42,1	36,6	
46_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	10,50	47,0	42,2	36,8	
470_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	1,50	35,4	31,0	25,6
470_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	4,50	37,9	33,1	27,7
470_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	7,50	38,3	33,6	28,2
470_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	10,50	39,0	34,4	29,0
471_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	1,50	34,6	30,0	24,6
471_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	4,50	36,3	31,7	26,3
471_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	7,50	37,5	32,8	27,4
471_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	10,50	38,2	33,6	28,2
472_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	1,50	40,9	36,5	31,1
472_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	4,50	43,2	38,5	33,1
472_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	7,50	43,6	38,9	33,5
472_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	10,50	43,9	39,2	33,8
473_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	1,50	36,2	31,7	26,2
473_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	4,50	37,8	33,2	27,8
473_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	7,50	38,8	34,1	28,7
473_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	10,50	39,3	34,6	29,2
474_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	1,50	35,8	31,3	25,9
474_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	4,50	38,2	33,5	28,1
474_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	7,50	38,8	34,1	28,6
474_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	10,50	39,6	35,0	29,7
475_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	1,50	32,7	28,5	23,1
475_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	4,50	34,5	30,2	24,8
475_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	7,50	35,5	31,2	25,8
475_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	10,50	37,1	33,1	27,9
476_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	1,50	51,9	47,1	41,6
476_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	4,50	52,4	47,6	42,1
476_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	7,50	52,3	47,4	41,9
476_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	10,50	51,9	47,1	41,6
477_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	1,50	58,0	53,2	47,8
477_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	4,50	58,2	53,4	47,9
477_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	7,50	57,7	52,9	47,4
477_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	10,50	57,1	52,2	46,7
478_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	1,50	33,9	29,8	24,4
478_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	4,50	35,8	31,5	26,1
478_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	7,50	37,1	32,6	27,2
478_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	10,50	38,3	34,0	28,9
479_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	1,50	58,4	53,5	48,1
479_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	4,50	58,5	53,7	48,2
479_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	7,50	58,0	53,2	47,7
479_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	10,50	57,4	52,5	47,0
47_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	1,50	35,7	31,6	26,3	
47_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	4,50	38,0	33,6	28,3	
47_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	7,50	38,8	34,4	29,1	
47_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	10,50	39,4	35,2	29,9	
480_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	1,50	51,7	46,8	41,3
480_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	4,50	51,9	47,1	41,6
480_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	7,50	51,6	46,8	41,3
480_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	10,50	51,2	46,4	40,9
481_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	1,50	43,5	39,1	33,8
481_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	4,50	44,5	39,9	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
468_D	44,1
469_A	40,9
469_B	43,1
469_C	43,5
469_D	43,8
46_A	44,8
46_B	46,6
46_C	46,8
46_D	46,9
470_A	35,6
470_B	37,9
470_C	38,3
470_D	39,0
471_A	34,7
471_B	36,4
471_C	37,5
471_D	38,3
472_A	41,1
472_B	43,2
472_C	43,6
472_D	43,9
473_A	36,3
473_B	37,9
473_C	38,8
473_D	39,3
474_A	35,9
474_B	38,2
474_C	38,8
474_D	39,7
475_A	33,0
475_B	34,7
475_C	35,7
475_D	37,6
476_A	51,8
476_B	52,3
476_C	52,2
476_D	51,8
477_A	58,0
477_B	58,1
477_C	57,6
477_D	57,0
478_A	34,2
478_B	36,1
478_C	37,2
478_D	38,6
479_A	58,3
479_B	58,4
479_C	57,9
479_D	57,3
47_A	36,1
47_B	38,2
47_C	39,0
47_D	39,7
480_A	51,6
480_B	51,9
480_C	51,6
480_D	51,1
481_A	43,7
481_B	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
481_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	7,50	44,5	40,0	34,7
481_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	10,50	44,6	40,1	34,8
482_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	1,50	47,4	42,7	37,3
482_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	4,50	48,2	43,4	37,9
482_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	7,50	48,0	43,2	37,8
482_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	10,50	47,8	43,0	37,6
483_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	1,50	44,2	39,4	34,0
483_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	4,50	45,1	40,3	34,8
483_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	7,50	45,2	40,4	34,9
483_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	10,50	45,2	40,4	34,9
484_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	1,50	40,7	36,6	31,5
484_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	4,50	42,1	37,8	32,6
484_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	7,50	42,5	38,1	32,9
484_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	10,50	42,9	38,5	33,3
485_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	1,50	39,1	34,7	29,3
485_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	4,50	40,6	35,9	30,6
485_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	7,50	41,0	36,3	30,9
485_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	10,50	41,5	36,8	31,4
486_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	1,50	33,8	29,4	24,1
486_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	4,50	34,9	30,4	25,1
486_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	7,50	35,6	31,0	25,8
486_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	10,50	37,1	32,6	27,5
487_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	1,50	46,0	41,4	35,9
487_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	4,50	47,1	42,4	36,9
487_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	7,50	47,3	42,5	37,1
487_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	10,50	47,4	42,6	37,2
488_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	1,50	53,7	49,0	43,5
488_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	4,50	54,3	49,5	44,0
488_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	7,50	54,1	49,3	43,8
488_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	10,50	53,8	48,9	43,5
489_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	1,50	58,0	53,2	47,8
489_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	4,50	58,3	53,4	48,0
489_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	7,50	57,8	53,0	47,5
489_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	10,50	57,2	52,3	46,9
48_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	1,50	32,2	27,7	22,2	
48_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	4,50	34,3	29,6	24,2	
48_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	7,50	35,2	30,7	25,3	
48_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	10,50	36,0	31,4	26,0	
490_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	1,50	42,3	37,9	32,4
490_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	4,50	44,4	39,6	34,2
490_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	7,50	44,7	39,9	34,5
490_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	10,50	44,8	40,1	34,6
491_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	1,50	58,1	53,3	47,9
491_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	4,50	58,4	53,5	48,1
491_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	7,50	57,9	53,1	47,6
491_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	10,50	57,3	52,4	47,0
492_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	1,50	50,9	46,0	40,6
492_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	4,50	51,1	46,3	40,8
492_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	7,50	50,8	45,9	40,5
492_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	10,50	50,3	45,5	40,0
493_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	1,50	43,6	39,4	34,1
493_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	4,50	45,0	40,6	35,3
493_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	7,50	45,5	41,0	35,7
493_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	10,50	46,0	41,4	36,1
494_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	1,50	37,7	33,5	28,2
494_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	4,50	39,6	35,1	29,8
494_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	7,50	40,5	35,9	30,6
494_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	10,50	41,3	36,7	31,4
495_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	1,50	42,3	37,8	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
481_C	44,7
481_D	44,7
482_A	47,4
482_B	48,1
482_C	48,0
482_D	47,7
483_A	44,2
483_B	45,0
483_C	45,1
483_D	45,1
484_A	41,1
484_B	42,4
484_C	42,8
484_D	43,1
485_A	39,3
485_B	40,6
485_C	41,0
485_D	41,5
486_A	34,0
486_B	35,0
486_C	35,7
486_D	37,3
487_A	46,0
487_B	47,1
487_C	47,3
487_D	47,3
488_A	53,7
488_B	54,2
488_C	54,1
488_D	53,7
489_A	58,0
489_B	58,2
489_C	57,8
489_D	57,1
48_A	32,3
48_B	34,3
48_C	35,3
48_D	36,1
490_A	42,4
490_B	44,4
490_C	44,7
490_D	44,8
491_A	58,1
491_B	58,3
491_C	57,8
491_D	57,2
492_A	50,8
492_B	51,1
492_C	50,7
492_D	50,2
493_A	43,9
493_B	45,2
493_C	45,7
493_D	46,1
494_A	38,0
494_B	39,8
494_C	40,6
494_D	41,4
495_A	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
495_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	4,50	44,0	39,3	33,9
495_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	7,50	44,9	40,2	34,7
495_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	10,50	45,6	40,8	35,4
496_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	1,50	43,4	39,3	34,2
496_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	4,50	44,7	40,4	35,2
496_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	7,50	45,3	40,9	35,7
496_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	10,50	46,0	41,5	36,2
497_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	1,50	46,5	41,8	36,3
497_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	4,50	48,2	43,4	37,9
497_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	7,50	49,2	44,3	38,9
497_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	10,50	49,3	44,4	39,0
498_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	1,50	47,3	42,8	37,5
498_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	4,50	48,7	44,1	38,8
498_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	7,50	49,8	45,0	39,7
498_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	10,50	50,0	45,2	39,9
499_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	1,50	29,1	25,3	19,9
499_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	4,50	31,2	27,3	21,9
499_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	7,50	32,4	28,5	23,1
499_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	10,50	33,9	30,0	24,8
49_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	1,50	36,5	32,3	27,0
49_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	4,50	38,8	34,4	29,1
49_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	7,50	39,5	35,1	29,8
49_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	10,50	40,0	35,7	30,5
500_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	1,50	46,6	41,8	36,3
500_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	4,50	47,1	42,3	36,8
500_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	7,50	46,9	42,1	36,7
500_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	10,50	46,6	41,7	36,3
501_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	1,50	41,1	36,4	30,9
501_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	4,50	42,0	37,3	31,9
501_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	7,50	42,2	37,6	32,1
501_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	10,50	42,3	37,7	32,3
502_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	1,50	27,8	24,2	18,8
502_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	4,50	30,0	26,3	20,9
502_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	7,50	31,9	28,4	23,0
502_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	10,50	34,0	30,6	25,4
503_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	1,50	43,3	38,4	33,0
503_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	4,50	43,5	38,6	33,2
503_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	7,50	43,0	38,2	32,7
503_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	10,50	42,4	37,6	32,1
504_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	1,50	49,3	44,5	39,0
504_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	4,50	49,3	44,4	39,0
504_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	7,50	48,6	43,7	38,3
504_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	10,50	47,8	42,9	37,5
505_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	1,50	40,2	35,4	29,9
505_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	4,50	40,8	36,0	30,5
505_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	7,50	40,7	35,9	30,4
505_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	10,50	40,6	35,9	30,4
506_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	1,50	47,2	42,4	36,9
506_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	4,50	47,9	43,1	37,6
506_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	7,50	47,7	42,9	37,4
506_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	10,50	47,4	42,5	37,1
507_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	1,50	36,5	31,9	26,4
507_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	4,50	38,3	33,6	28,2
507_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	7,50	38,7	34,1	28,6
507_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	10,50	39,0	34,4	29,0
508_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	1,50	49,5	44,7	39,3
508_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	4,50	50,0	45,2	39,7
508_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	7,50	49,7	44,9	39,4
508_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	10,50	49,2	44,4	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
495_B	44,0
495_C	44,9
495_D	45,6
496_A	43,8
496_B	45,0
496_C	45,6
496_D	46,1
497_A	46,5
497_B	48,1
497_C	49,1
497_D	49,2
498_A	47,4
498_B	48,8
498_C	49,8
498_D	50,0
499_A	29,6
499_B	31,6
499_C	32,9
499_D	34,4
49_A	36,8
49_B	39,0
49_C	39,7
49_D	40,3
500_A	46,5
500_B	47,1
500_C	46,9
500_D	46,5
501_A	41,1
501_B	42,0
501_C	42,3
501_D	42,4
502_A	28,4
502_B	30,6
502_C	32,6
502_D	34,8
503_A	43,2
503_B	43,4
503_C	42,9
503_D	42,3
504_A	49,2
504_B	49,2
504_C	48,5
504_D	47,7
505_A	40,1
505_B	40,7
505_C	40,6
505_D	40,6
506_A	47,1
506_B	47,8
506_C	47,7
506_D	47,3
507_A	36,5
507_B	38,3
507_C	38,8
507_D	39,0
508_A	49,5
508_B	50,0
508_C	49,7
508_D	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
509_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	1,50	51,7	46,9	41,4
509_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	4,50	51,5	46,7	41,2
509_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	7,50	50,7	45,8	40,4
509_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	10,50	49,8	45,0	39,5
50_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	1,50	32,4	28,0	22,6	
50_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	4,50	34,5	29,9	24,6	
50_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	7,50	35,4	30,9	25,5	
50_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	10,50	36,0	31,5	26,1	
510_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	1,50	45,2	40,4	34,9
510_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	4,50	45,4	40,5	35,1
510_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	7,50	44,8	40,0	34,6
510_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	10,50	44,2	39,4	33,9
511_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	1,50	26,8	23,0	17,6
511_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	4,50	29,0	25,0	19,6
511_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	7,50	30,8	26,7	21,4
511_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	10,50	32,0	28,2	22,8
512_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	1,50	51,9	47,1	41,6
512_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	4,50	51,3	46,4	41,0
512_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	7,50	50,1	45,2	39,7
512_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	10,50	48,9	44,0	38,6
513_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	1,50	43,4	38,6	33,1
513_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	4,50	43,4	38,6	33,1
513_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	7,50	42,8	38,0	32,5
513_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	10,50	42,1	37,3	31,9
514_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	1,50	27,5	23,6	18,2
514_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	4,50	29,6	25,6	20,2
514_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	7,50	31,1	27,1	21,7
514_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	10,50	32,5	28,6	23,5
515_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	1,50	43,1	38,3	32,8
515_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	4,50	43,5	38,6	33,2
515_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	7,50	43,2	38,3	32,9
515_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	10,50	42,7	37,9	32,4
516_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	1,50	49,9	45,1	39,6
516_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	4,50	49,8	45,0	39,5
516_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	7,50	49,1	44,2	38,7
516_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	10,50	48,2	43,3	37,8
517_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	1,50	37,4	33,1	27,6
517_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	4,50	39,4	34,7	29,2
517_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	7,50	39,6	34,9	29,4
517_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	10,50	39,5	34,8	29,3
518_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	1,50	32,1	27,6	22,2
518_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	4,50	33,9	29,4	24,0
518_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	7,50	35,2	30,7	25,3
518_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	10,50	35,5	31,0	25,6
519_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	1,50	38,0	33,5	28,1
519_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	4,50	40,3	35,6	30,1
519_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	7,50	40,7	36,0	30,6
519_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	10,50	40,9	36,4	31,0
51_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	1,50	31,1	27,0	21,6	
51_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	4,50	33,9	29,3	23,9	
51_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	7,50	34,6	30,1	24,7	
51_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	10,50	35,7	31,4	26,0	
520_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	1,50	50,6	45,7	40,3
520_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	4,50	50,4	45,6	40,1
520_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	7,50	49,6	44,8	39,3
520_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	10,50	48,7	43,9	38,5
521_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	1,50	45,0	40,3	34,8
521_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	4,50	45,3	40,5	35,1
521_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	7,50	44,9	40,1	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
509_A	51,6
509_B	51,5
509_C	50,6
509_D	49,8
50_A	32,6
50_B	34,6
50_C	35,5
50_D	36,1
510_A	45,1
510_B	45,3
510_C	44,8
510_D	44,1
511_A	27,3
511_B	29,4
511_C	31,2
511_D	32,5
512_A	51,8
512_B	51,2
512_C	50,0
512_D	48,8
513_A	43,4
513_B	43,4
513_C	42,8
513_D	42,1
514_A	28,0
514_B	30,0
514_C	31,5
514_D	33,0
515_A	43,0
515_B	43,4
515_C	43,1
515_D	42,7
516_A	49,8
516_B	49,8
516_C	49,0
516_D	48,1
517_A	37,6
517_B	39,4
517_C	39,6
517_D	39,5
518_A	32,2
518_B	34,0
518_C	35,3
518_D	35,6
519_A	38,1
519_B	40,3
519_C	40,7
519_D	41,0
51_A	31,4
51_B	34,0
51_C	34,7
51_D	36,0
520_A	50,5
520_B	50,4
520_C	49,5
520_D	48,6
521_A	45,0
521_B	45,3
521_C	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
521_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	10,50	44,3	39,5	34,0
522_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	1,50	45,5	40,7	35,2
522_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	4,50	45,9	41,1	35,6
522_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	7,50	45,6	40,8	35,3
522_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	10,50	45,1	40,4	34,9
523_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	1,50	32,4	29,7	24,5
523_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	4,50	33,9	31,1	26,0
523_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	7,50	35,2	32,6	27,5
523_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	10,50	36,2	33,6	28,5
524_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	1,50	36,1	31,7	26,3
524_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	4,50	37,9	33,3	27,8
524_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	7,50	38,3	33,6	28,2
524_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	10,50	38,6	34,0	28,5
525_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	1,50	29,3	26,4	21,1
525_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	4,50	31,5	28,4	23,3
525_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	7,50	32,5	29,4	24,3
525_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	10,50	33,7	30,5	25,4
526_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	1,50	33,8	30,8	25,6
526_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	4,50	34,8	31,9	26,9
526_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	7,50	36,2	33,6	28,4
526_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	10,50	37,0	34,4	29,3
527_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	1,50	46,5	41,9	36,4
527_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	4,50	47,4	42,6	37,1
527_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	7,50	47,3	42,7	37,2
527_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	10,50	47,2	42,5	37,1
528_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	1,50	43,9	39,2	33,7
528_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	4,50	44,7	39,9	34,4
528_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	7,50	44,7	39,8	34,4
528_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	10,50	44,5	39,6	34,2
529_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	1,50	20,7	16,7	11,4
529_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	4,50	22,8	18,8	13,5
529_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	7,50	24,5	20,5	15,2
529_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	10,50	25,5	21,3	16,2
52_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	1,50	35,4	31,3	26,0
52_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	4,50	37,4	33,1	27,8
52_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	7,50	38,4	34,0	28,7
52_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	10,50	39,1	34,9	29,7
530_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	1,50	47,4	42,6	37,1
530_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	4,50	47,8	42,9	37,4
530_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	7,50	47,4	42,5	37,1
530_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	10,50	46,8	41,9	36,5
531_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	1,50	54,4	49,5	44,1
531_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	4,50	54,0	49,1	43,7
531_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	7,50	53,0	48,1	42,6
531_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	10,50	51,9	47,0	41,6
532_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	1,50	44,5	39,7	34,2
532_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	4,50	45,1	40,2	34,8
532_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	7,50	44,7	39,9	34,4
532_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	10,50	44,2	39,4	34,0
533_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	1,50	26,0	21,4	16,0
533_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	4,50	28,2	23,6	18,2
533_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	7,50	29,6	25,0	19,6
533_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	10,50	30,0	25,5	20,2
534_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	1,50	52,2	47,3	41,9
534_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	4,50	52,0	47,1	41,7
534_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	7,50	51,2	46,3	40,8
534_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	10,50	50,3	45,5	40,0
535_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	1,50	29,4	25,2	19,8
535_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	4,50	32,2	27,7	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
521_D	44,2
522_A	45,4
522_B	45,9
522_C	45,5
522_D	45,1
523_A	33,6
523_B	35,1
523_C	36,5
523_D	37,5
524_A	36,3
524_B	38,0
524_C	38,3
524_D	38,6
525_A	30,4
525_B	32,5
525_C	33,5
525_D	34,6
526_A	34,8
526_B	36,0
526_C	37,5
526_D	38,3
527_A	46,5
527_B	47,3
527_C	47,4
527_D	47,2
528_A	43,9
528_B	44,6
528_C	44,6
528_D	44,4
529_A	21,1
529_B	23,3
529_C	24,9
529_D	25,9
52_A	35,7
52_B	37,7
52_C	38,6
52_D	39,4
530_A	47,3
530_B	47,7
530_C	47,3
530_D	46,7
531_A	54,3
531_B	53,9
531_C	52,9
531_D	51,8
532_A	44,4
532_B	45,0
532_C	44,6
532_D	44,2
533_A	26,1
533_B	28,3
533_C	29,7
533_D	30,2
534_A	52,1
534_B	51,9
534_C	51,1
534_D	50,2
535_A	29,7
535_B	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
535_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	7,50	33,2	28,7	23,3
535_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	10,50	33,8	29,5	24,2
536_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	1,50	34,4	29,8	24,4
536_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	4,50	37,0	32,3	26,9
536_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	7,50	37,6	32,8	27,4
536_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	10,50	37,6	32,8	27,4
537_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	1,50	35,4	30,9	25,4
537_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	4,50	38,0	33,3	27,9
537_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	7,50	38,7	34,0	28,6
537_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	10,50	39,0	34,4	29,0
538_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	1,50	28,5	24,3	18,9
538_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	4,50	30,9	26,5	21,0
538_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	7,50	32,4	27,9	22,5
538_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	10,50	33,5	29,3	24,0
539_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	1,50	14,4	11,6	7,1
539_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	4,50	14,4	11,4	7,4
539_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	7,50	15,2	12,1	8,2
539_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	10,50	18,8	15,8	11,8
53_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	1,50	31,7	27,5	22,1
53_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	4,50	34,0	29,5	24,1
53_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	7,50	34,9	30,4	25,1
53_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	10,50	36,0	31,7	26,4
540_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	1,50	31,4	27,0	21,6
540_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	4,50	33,8	29,1	23,7
540_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	7,50	34,9	30,2	24,8
540_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	10,50	35,1	30,4	24,9
541_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	1,50	38,4	33,9	28,5
541_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	4,50	40,9	36,2	30,7
541_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	7,50	41,3	36,5	31,1
541_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	10,50	41,5	36,8	31,4
542_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	1,50	34,3	29,5	24,1
542_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	4,50	36,6	31,8	26,4
542_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	7,50	37,2	32,4	27,0
542_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	10,50	37,4	32,5	27,1
543_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	1,50	38,8	34,3	28,8
543_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	4,50	41,4	36,6	31,1
543_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	7,50	41,8	37,0	31,6
543_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	10,50	42,0	37,3	31,8
544_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	1,50	35,0	30,6	25,2
544_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	4,50	37,7	33,0	27,6
544_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	7,50	38,4	33,8	28,3
544_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	10,50	38,9	34,3	28,9
545_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	1,50	27,7	23,2	17,7
545_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	4,50	29,9	25,3	19,9
545_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	7,50	31,5	26,8	21,4
545_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	10,50	32,1	27,5	22,2
546_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	1,50	32,5	27,8	22,4
546_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	4,50	34,9	30,1	24,7
546_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	7,50	35,8	31,1	25,6
546_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	10,50	36,0	31,2	25,8
547_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	1,50	47,5	42,7	37,3
547_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	4,50	48,0	43,2	37,7
547_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	7,50	47,7	42,9	37,4
547_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	10,50	47,2	42,4	37,0
548_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	1,50	26,3	21,8	16,4
548_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	4,50	28,8	24,1	18,7
548_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	7,50	29,3	24,7	19,4
548_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	10,50	29,4	24,8	19,5
549_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	1,50	54,0	49,1	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
535_C	33,3
535_D	34,1
536_A	34,5
536_B	37,0
536_C	37,5
536_D	37,6
537_A	35,5
537_B	38,0
537_C	38,7
537_D	39,1
538_A	28,8
538_B	31,0
538_C	32,5
538_D	33,8
539_A	15,9
539_B	16,0
539_C	16,7
539_D	20,4
53_A	32,0
53_B	34,1
53_C	35,0
53_D	36,3
540_A	31,6
540_B	33,8
540_C	34,9
540_D	35,1
541_A	38,5
541_B	40,9
541_C	41,2
541_D	41,5
542_A	34,2
542_B	36,6
542_C	37,2
542_D	37,3
543_A	38,9
543_B	41,3
543_C	41,8
543_D	42,0
544_A	35,2
544_B	37,7
544_C	38,5
544_D	39,0
545_A	27,8
545_B	30,0
545_C	31,5
545_D	32,2
546_A	32,5
546_B	34,9
546_C	35,8
546_D	36,0
547_A	47,5
547_B	47,9
547_C	47,6
547_D	47,2
548_A	26,4
548_B	28,8
548_C	29,4
548_D	29,5
549_A	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
549_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	4,50	53,7	48,9	43,4
549_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	7,50	52,8	47,9	42,5
549_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	10,50	51,8	47,0	41,5
54_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	1,50	33,2	28,6	23,2	
54_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	4,50	35,1	30,5	25,0	
54_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	7,50	36,0	31,3	25,9	
54_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	10,50	36,7	32,0	26,7	
550_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	1,50	31,0	26,6	21,1
550_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	4,50	33,8	29,1	23,7
550_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	7,50	34,9	30,1	24,7
550_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	10,50	35,0	30,3	24,9
551_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	1,50	47,3	42,5	37,0
551_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	4,50	47,9	43,0	37,5
551_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	7,50	47,6	42,7	37,2
551_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	10,50	47,1	42,2	36,7
552_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	1,50	53,9	49,1	43,6
552_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	4,50	53,7	48,8	43,4
552_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	7,50	52,8	47,9	42,4
552_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	10,50	51,8	46,9	41,4
553_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	1,50	26,8	22,9	17,5
553_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	4,50	28,8	24,6	19,2
553_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	7,50	30,5	26,1	20,8
553_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	10,50	32,0	27,7	22,4
554_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	1,50	28,6	24,6	19,1
554_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	4,50	30,7	26,4	21,0
554_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	7,50	32,1	27,6	22,2
554_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	10,50	32,7	28,0	22,7
555_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	1,50	34,0	29,5	24,0
555_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	4,50	35,7	31,0	25,6
555_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	7,50	36,5	31,9	26,4
555_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	10,50	37,1	32,5	27,1
556_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	1,50	30,6	26,2	20,7
556_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	4,50	32,5	27,9	22,5
556_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	7,50	33,2	28,6	23,2
556_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	10,50	33,5	28,8	23,5
557_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	1,50	34,3	29,5	24,1
557_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	4,50	36,3	31,5	26,0
557_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	7,50	36,7	31,9	26,4
557_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	10,50	37,1	32,3	26,8
558_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	1,50	38,0	33,3	27,8
558_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	4,50	39,7	34,9	29,5
558_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	7,50	40,0	35,2	29,7
558_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	10,50	40,2	35,4	30,0
559_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	1,50	30,3	26,2	20,7
559_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	4,50	32,3	27,9	22,5
559_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	7,50	33,6	28,9	23,5
559_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	10,50	33,9	29,2	23,8
55_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	1,50	48,6	43,8	38,3	
55_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	4,50	49,2	44,4	39,0	
55_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	7,50	49,1	44,3	38,8	
55_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	10,50	48,8	44,0	38,5	
560_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	1,50	27,0	22,8	17,4
560_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	4,50	28,9	24,5	19,1
560_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	7,50	30,5	25,9	20,4
560_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	10,50	31,8	27,3	21,8
561_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	1,50	32,0	27,6	22,2
561_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	4,50	33,9	29,4	23,9
561_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	7,50	35,2	30,7	25,2
561_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	10,50	35,8	31,2	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
549_B	53,7
549_C	52,7
549_D	51,7
54_A	33,3
54_B	35,1
54_C	36,0
54_D	36,7
550_A	31,2
550_B	33,8
550_C	34,9
550_D	35,0
551_A	47,3
551_B	47,8
551_C	47,5
551_D	47,0
552_A	53,9
552_B	53,6
552_C	52,7
552_D	51,7
553_A	27,3
553_B	29,1
553_C	30,7
553_D	32,2
554_A	29,0
554_B	30,9
554_C	32,2
554_D	32,7
555_A	34,1
555_B	35,7
555_C	36,6
555_D	37,1
556_A	30,7
556_B	32,6
556_C	33,3
556_D	33,6
557_A	34,3
557_B	36,2
557_C	36,6
557_D	37,0
558_A	38,0
558_B	39,7
558_C	39,9
558_D	40,1
559_A	30,6
559_B	32,5
559_C	33,6
559_D	33,9
55_A	48,5
55_B	49,2
55_C	49,0
55_D	48,8
560_A	27,3
560_B	29,1
560_C	30,5
560_D	31,9
561_A	32,2
561_B	34,0
561_C	35,3
561_D	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
562_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	1,50	31,6	27,5	22,1
562_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	4,50	34,0	29,6	24,2
562_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	7,50	35,5	30,9	25,5
562_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	10,50	36,1	31,6	26,2
563_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	1,50	30,1	25,9	20,5
563_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	4,50	32,1	27,7	22,3
563_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	7,50	33,5	28,8	23,4
563_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	10,50	33,8	29,0	23,6
564_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	1,50	33,7	29,3	23,8
564_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	4,50	35,8	31,2	25,8
564_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	7,50	37,0	32,3	26,8
564_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	10,50	37,3	32,7	27,2
565_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	1,50	41,2	36,8	31,3
565_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	4,50	43,4	38,6	33,2
565_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	7,50	43,7	38,9	33,5
565_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	10,50	43,8	39,1	33,7
565_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	13,50	43,8	39,2	33,8
566_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	1,50	27,7	23,1	17,7
566_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	4,50	29,1	24,5	19,1
566_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	7,50	30,1	25,5	20,0
566_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	10,50	31,1	26,5	21,0
566_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	13,50	31,7	27,0	21,6
567_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	1,50	37,3	32,8	27,4
567_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	4,50	39,7	34,9	29,5
567_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	7,50	40,1	35,4	29,9
567_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	10,50	40,4	35,8	30,4
567_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	13,50	40,6	36,1	30,7
568_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	1,50	40,7	36,3	30,9
568_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	4,50	43,1	38,4	32,9
568_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	7,50	43,4	38,7	33,2
568_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	10,50	43,6	38,9	33,5
568_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	13,50	43,6	38,9	33,5
569_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	1,50	36,0	31,8	26,3
569_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	4,50	38,7	34,0	28,6
569_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	7,50	39,2	34,4	28,9
569_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	10,50	39,3	34,5	29,1
569_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	13,50	39,2	34,4	29,0
56_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	1,50	38,9	34,7	29,5
56_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	4,50	39,8	35,5	30,3
56_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	7,50	40,5	36,1	30,9
56_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	10,50	41,2	36,6	31,4
570_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	1,50	27,1	22,5	17,1
570_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	4,50	28,7	24,2	18,8
570_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	7,50	29,9	25,3	19,9
570_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	10,50	31,0	26,5	21,1
570_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	13,50	31,5	26,8	21,4
571_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	1,50	40,5	36,2	30,7
571_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	4,50	42,9	38,2	32,8
571_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	7,50	43,3	38,6	33,1
571_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	10,50	43,5	38,8	33,4
572_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	1,50	29,5	25,1	19,6
572_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	4,50	31,1	26,6	21,2
572_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	7,50	32,3	27,6	22,2
572_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	10,50	32,9	28,2	22,8
573_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	1,50	37,2	32,8	27,4
573_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	4,50	39,7	35,0	29,5
573_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	7,50	40,2	35,5	30,1
573_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	10,50	40,6	36,0	30,6
574_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	1,50	40,5	36,1	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
562_A	31,9
562_B	34,2
562_C	35,6
562_D	36,2
563_A	30,4
563_B	32,3
563_C	33,5
563_D	33,8
564_A	33,8
564_B	35,9
564_C	37,0
564_D	37,3
565_A	41,3
565_B	43,4
565_C	43,7
565_D	43,8
565_E	43,9
566_A	27,7
566_B	29,2
566_C	30,2
566_D	31,2
566_E	31,7
567_A	37,4
567_B	39,7
567_C	40,1
567_D	40,5
567_E	40,7
568_A	40,9
568_B	43,1
568_C	43,4
568_D	43,6
568_E	43,6
569_A	36,2
569_B	38,7
569_C	39,1
569_D	39,3
569_E	39,2
56_A	39,3
56_B	40,1
56_C	40,7
56_D	41,3
570_A	27,2
570_B	28,8
570_C	30,0
570_D	31,1
570_E	31,5
571_A	40,7
571_B	42,9
571_C	43,3
571_D	43,5
572_A	29,6
572_B	31,2
572_C	32,3
572_D	32,9
573_A	37,4
573_B	39,7
573_C	40,2
573_D	40,7
574_A	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
574_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	4,50	42,9	38,2	32,8
574_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	7,50	43,4	38,6	33,1
574_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	10,50	43,5	38,7	33,3
575_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	1,50	35,9	31,6	26,2
575_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	4,50	38,6	33,8	28,4
575_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	7,50	39,1	34,3	28,8
575_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	10,50	39,3	34,4	29,0
576_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	1,50	29,7	25,4	20,0
576_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	4,50	31,7	27,2	21,7
576_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	7,50	32,8	28,2	22,7
576_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	10,50	33,2	28,5	23,1
577_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	1,50	49,1	44,3	38,8
577_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	4,50	49,8	45,0	39,5
577_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	7,50	49,7	44,8	39,3
577_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	10,50	49,3	44,4	39,0
578_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	1,50	44,0	39,3	33,8
578_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	4,50	45,1	40,2	34,7
578_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	7,50	45,0	40,1	34,7
578_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	10,50	44,8	40,0	34,5
579_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	1,50	28,5	24,4	19,0
579_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	4,50	30,3	26,2	20,8
579_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	7,50	31,7	27,5	22,2
579_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	10,50	32,9	28,8	23,6
57_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	1,50	26,9	23,2	17,8
57_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	4,50	29,0	25,1	19,8
57_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	7,50	30,7	26,7	21,4
57_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	10,50	32,2	28,2	22,9
580_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	1,50	43,9	39,2	33,8
580_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	4,50	45,0	40,2	34,7
580_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	7,50	45,0	40,1	34,7
580_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	10,50	44,9	40,0	34,6
581_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	1,50	49,1	44,3	38,9
581_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	4,50	49,8	45,0	39,5
581_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	7,50	49,7	44,8	39,3
581_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	10,50	49,3	44,4	39,0
582_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	1,50	27,4	23,3	17,9
582_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	4,50	29,6	25,4	19,9
582_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	7,50	30,9	26,7	21,3
582_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	10,50	32,1	28,1	22,8
583_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	1,50	34,0	30,0	24,6
583_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	4,50	36,7	32,3	26,9
583_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	7,50	37,8	33,3	27,9
583_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	10,50	38,4	34,1	28,7
584_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	1,50	31,6	27,0	21,6
584_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	4,50	33,4	28,8	23,3
584_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	7,50	34,3	29,6	24,1
584_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	10,50	34,9	30,3	24,9
585_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	1,50	29,0	25,0	19,5
585_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	4,50	31,2	27,0	21,5
585_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	7,50	32,5	28,3	22,8
585_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	10,50	34,4	30,6	25,1
586_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	1,50	33,8	29,8	24,4
586_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	4,50	36,3	32,0	26,6
586_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	7,50	37,6	33,2	27,9
586_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	10,50	38,3	34,0	28,8
587_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	1,50	34,6	30,2	24,8
587_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	4,50	36,6	32,0	26,6
587_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	7,50	37,3	32,6	27,2
587_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	10,50	37,4	32,7	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
574_B	42,9
574_C	43,3
574_D	43,5
575_A	36,1
575_B	38,5
575_C	39,0
575_D	39,2
576_A	29,9
576_B	31,8
576_C	32,8
576_D	33,2
577_A	49,0
577_B	49,7
577_C	49,6
577_D	49,2
578_A	44,0
578_B	45,0
578_C	44,9
578_D	44,7
579_A	28,8
579_B	30,6
579_C	32,0
579_D	33,3
57_A	27,5
57_B	29,5
57_C	31,1
57_D	32,6
580_A	43,9
580_B	45,0
580_C	44,9
580_D	44,8
581_A	49,1
581_B	49,8
581_C	49,6
581_D	49,2
582_A	27,7
582_B	29,8
582_C	31,2
582_D	32,5
583_A	34,4
583_B	36,9
583_C	37,9
583_D	38,6
584_A	31,7
584_B	33,5
584_C	34,3
584_D	35,0
585_A	29,3
585_B	31,4
585_C	32,8
585_D	34,8
586_A	34,2
586_B	36,5
586_C	37,8
586_D	38,6
587_A	34,8
587_B	36,7
587_C	37,3
587_D	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
588_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	1,50	34,6	30,0	24,6
588_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	4,50	36,5	31,7	26,3
588_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	7,50	36,9	32,2	26,8
588_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	10,50	37,2	32,5	27,1
589_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	1,50	47,6	42,8	37,3
589_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	4,50	48,0	43,2	37,7
589_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	7,50	47,8	42,9	37,5
589_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	10,50	47,3	42,5	37,0
58_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	1,50	51,6	46,8	41,3
58_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	4,50	51,8	46,9	41,4
58_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	7,50	51,1	46,3	40,8
58_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	10,50	50,4	45,5	40,1
590_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	1,50	33,8	29,6	24,1
590_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	4,50	36,0	31,5	26,0
590_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	7,50	36,8	32,2	26,7
590_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	10,50	37,3	32,6	27,1
591_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	1,50	54,5	49,7	44,2
591_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	4,50	54,1	49,2	43,8
591_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	7,50	53,0	48,1	42,7
591_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	10,50	51,9	47,1	41,6
592_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	1,50	34,6	30,3	24,9
592_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	4,50	36,9	32,4	26,9
592_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	7,50	37,8	33,1	27,7
592_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	10,50	38,4	33,7	28,3
593_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	1,50	47,6	42,7	37,3
593_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	4,50	48,0	43,1	37,7
593_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	7,50	47,6	42,7	37,3
593_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	10,50	47,0	42,2	36,7
594_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	1,50	54,5	49,7	44,2
594_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	4,50	54,1	49,3	43,8
594_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	7,50	53,0	48,1	42,7
594_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	10,50	51,9	47,1	41,6
595_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	1,50	28,1	24,1	18,7
595_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	4,50	30,1	25,8	20,3
595_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	7,50	31,5	26,9	21,5
595_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	10,50	32,8	28,3	22,9
596_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	1,50	31,8	27,7	22,3
596_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	4,50	33,9	29,5	24,0
596_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	7,50	35,0	30,4	25,0
596_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	10,50	35,4	30,7	25,3
597_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	1,50	29,1	25,1	19,6
597_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	4,50	30,6	26,5	21,1
597_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	7,50	31,6	27,4	22,1
597_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	10,50	33,6	29,6	24,5
598_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	1,50	31,0	26,9	21,5
598_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	4,50	32,9	28,5	23,1
598_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	7,50	34,1	29,5	24,1
598_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	10,50	34,6	30,0	24,6
599_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	1,50	32,3	28,3	22,8
599_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	4,50	34,0	29,7	24,3
599_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	7,50	35,0	30,5	25,0
599_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	10,50	35,5	30,8	25,3
59_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	1,50	26,7	22,8	17,4
59_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	4,50	28,7	24,8	19,4
59_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	7,50	30,4	26,4	21,1
59_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	10,50	31,8	27,8	22,5
600_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	1,50	28,2	24,3	18,8
600_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	4,50	29,8	25,8	20,4
600_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	7,50	30,8	26,9	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
588_A	34,7
588_B	36,4
588_C	36,9
588_D	37,2
589_A	47,5
589_B	48,0
589_C	47,7
589_D	47,2
58_A	51,6
58_B	51,7
58_C	51,1
58_D	50,3
590_A	34,0
590_B	36,1
590_C	36,8
590_D	37,3
591_A	54,4
591_B	54,0
591_C	52,9
591_D	51,8
592_A	34,8
592_B	37,0
592_C	37,8
592_D	38,4
593_A	47,5
593_B	47,9
593_C	47,5
593_D	46,9
594_A	54,5
594_B	54,0
594_C	52,9
594_D	51,9
595_A	28,5
595_B	30,3
595_C	31,5
595_D	33,0
596_A	32,1
596_B	34,0
596_C	35,1
596_D	35,4
597_A	29,4
597_B	30,9
597_C	31,9
597_D	34,1
598_A	31,3
598_B	33,1
598_C	34,1
598_D	34,6
599_A	32,7
599_B	34,2
599_C	35,1
599_D	35,5
59_A	27,1
59_B	29,2
59_C	30,8
59_D	32,2
600_A	28,6
600_B	30,1
600_C	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
600_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	10,50	32,9	29,1	24,0
601_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	1,50	35,0	30,8	25,3
601_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	4,50	37,7	33,1	27,6
601_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	7,50	38,5	33,8	28,3
601_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	10,50	38,9	34,1	28,7
602_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	1,50	29,3	25,2	19,8
602_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	4,50	31,1	26,8	21,4
602_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	7,50	32,3	27,7	22,3
602_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	10,50	32,6	27,9	22,4
603_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	1,50	36,6	32,4	26,9
603_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	4,50	39,1	34,6	29,1
603_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	7,50	40,0	35,3	29,8
603_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	10,50	40,4	35,8	30,4
604_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	1,50	48,3	43,6	38,1
604_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	4,50	49,3	44,5	39,0
604_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	7,50	49,3	44,5	39,0
604_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	10,50	49,1	44,3	38,8
605_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	1,50	44,1	39,5	34,0
605_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	4,50	45,4	40,6	35,1
605_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	7,50	45,5	40,6	35,2
605_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	10,50	45,4	40,6	35,1
606_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	1,50	43,8	39,1	33,7
606_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	4,50	45,0	40,2	34,8
606_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	7,50	45,2	40,4	34,9
606_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	10,50	45,2	40,4	34,9
607_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	1,50	44,5	39,7	34,3
607_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	4,50	45,4	40,5	35,1
607_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	7,50	45,3	40,4	35,0
607_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	10,50	45,1	40,2	34,8
608_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	1,50	49,5	44,7	39,2
608_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	4,50	50,1	45,3	39,8
608_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	7,50	49,9	45,0	39,6
608_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	10,50	49,5	44,6	39,2
609_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	1,50	27,9	23,6	18,2
609_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	4,50	30,4	25,8	20,4
609_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	7,50	31,3	26,8	21,4
609_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	10,50	32,4	28,0	22,7
60_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	1,50	51,7	46,8	41,4
60_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	4,50	51,8	46,9	41,5
60_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	7,50	51,2	46,3	40,8
60_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	10,50	50,4	45,6	40,1
610_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	1,50	49,4	44,6	39,2
610_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	4,50	50,1	45,3	39,8
610_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	7,50	49,9	45,0	39,6
610_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	10,50	49,5	44,6	39,2
611_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	1,50	45,4	40,6	35,2
611_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	4,50	46,3	41,4	36,0
611_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	7,50	46,2	41,4	35,9
611_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	10,50	46,0	41,1	35,7
612_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	1,50	25,4	21,2	15,8
612_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	4,50	27,6	23,3	17,9
612_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	7,50	29,5	25,2	19,8
612_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	10,50	31,0	26,7	21,4
613_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	1,50	30,6	26,6	21,2
613_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	4,50	32,4	28,3	22,9
613_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	7,50	33,7	29,4	24,0
613_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	10,50	35,3	30,9	25,7
614_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	1,50	25,5	21,5	16,0
614_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	4,50	27,4	23,2	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
600_D	33,5
601_A	35,2
601_B	37,8
601_C	38,5
601_D	38,8
602_A	29,7
602_B	31,3
602_C	32,3
602_D	32,6
603_A	36,8
603_B	39,2
603_C	40,0
603_D	40,5
604_A	48,3
604_B	49,2
604_C	49,2
604_D	49,1
605_A	44,1
605_B	45,3
605_C	45,4
605_D	45,3
606_A	43,8
606_B	45,0
606_C	45,1
606_D	45,1
607_A	44,4
607_B	45,3
607_C	45,2
607_D	45,0
608_A	49,4
608_B	50,1
608_C	49,8
608_D	49,4
609_A	28,1
609_B	30,5
609_C	31,4
609_D	32,6
60_A	51,6
60_B	51,7
60_C	51,1
60_D	50,3
610_A	49,4
610_B	50,0
610_C	49,8
610_D	49,4
611_A	45,4
611_B	46,2
611_C	46,1
611_D	45,9
612_A	25,7
612_B	27,8
612_C	29,7
612_D	31,3
613_A	31,0
613_B	32,7
613_C	33,9
613_D	35,5
614_A	25,9
614_B	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
614_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	7,50	29,0	24,6	19,2
614_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	10,50	30,8	26,3	20,9
615_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	1,50	28,5	24,3	18,9
615_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	4,50	30,6	26,1	20,7
615_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	7,50	31,9	27,2	21,8
615_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	10,50	32,4	27,7	22,3
616_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	1,50	30,4	26,5	21,1
616_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	4,50	32,2	28,0	22,6
616_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	7,50	33,4	29,1	23,7
616_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	10,50	34,8	30,2	24,9
617_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	1,50	30,3	25,8	20,4
617_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	4,50	32,0	27,4	22,0
617_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	7,50	32,9	28,3	22,8
617_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	10,50	33,4	28,6	23,2
618_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	1,50	27,9	23,7	18,3
618_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	4,50	29,7	25,5	20,0
618_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	7,50	31,3	26,9	21,5
618_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	10,50	32,7	28,4	23,0
619_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	1,50	29,8	25,6	20,2
619_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	4,50	31,4	27,0	21,6
619_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	7,50	32,8	28,4	23,0
619_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	10,50	34,9	30,7	25,4
61_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	1,50	30,0	26,2	20,8
61_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	4,50	32,1	28,1	22,8
61_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	7,50	33,6	29,5	24,2
61_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	10,50	35,3	31,3	26,1
620_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	1,50	41,9	37,3	31,8
620_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	4,50	43,9	39,1	33,7
620_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	7,50	44,3	39,5	34,1
620_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	10,50	44,5	39,7	34,2
621_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	1,50	31,6	27,2	21,9
621_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	4,50	33,6	29,2	23,8
621_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	7,50	34,9	30,4	25,1
621_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	10,50	36,9	32,8	27,7
622_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	1,50	44,0	39,3	33,9
622_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	4,50	45,8	41,0	35,5
622_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	7,50	46,0	41,2	35,7
622_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	10,50	46,0	41,3	35,8
623_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	1,50	42,9	38,3	32,9
623_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	4,50	44,8	40,0	34,5
623_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	7,50	45,1	40,3	34,8
623_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	10,50	45,3	40,5	35,1
624_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	1,50	32,2	27,8	22,4
624_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	4,50	34,0	29,5	24,2
624_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	7,50	35,3	30,9	25,6
624_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	10,50	37,6	33,5	28,4
625_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	1,50	25,8	21,4	16,0
625_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	4,50	27,8	23,3	17,9
625_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	7,50	28,9	24,4	19,0
625_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	10,50	29,7	25,1	19,8
626_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	1,50	40,0	35,2	29,8
626_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	4,50	41,2	36,4	30,9
626_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	7,50	41,3	36,5	31,0
626_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	10,50	41,2	36,4	30,9
627_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	1,50	38,6	33,9	28,5
627_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	4,50	40,1	35,4	30,0
627_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	7,50	40,5	35,8	30,3
627_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	10,50	40,7	36,0	30,6
628_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	1,50	24,7	20,7	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
614_C	29,2
614_D	30,9
615_A	28,8
615_B	30,7
615_C	31,9
615_D	32,4
616_A	30,9
616_B	32,5
616_C	33,6
616_D	34,9
617_A	30,4
617_B	32,1
617_C	32,9
617_D	33,4
618_A	28,2
618_B	30,0
618_C	31,5
618_D	32,9
619_A	30,1
619_B	31,6
619_C	33,0
619_D	35,2
61_A	30,5
61_B	32,5
61_C	34,0
61_D	35,7
620_A	41,9
620_B	43,8
620_C	44,3
620_D	44,4
621_A	31,8
621_B	33,8
621_C	35,0
621_D	37,3
622_A	44,0
622_B	45,7
622_C	45,9
622_D	46,0
623_A	43,0
623_B	44,7
623_C	45,0
623_D	45,3
624_A	32,4
624_B	34,1
624_C	35,5
624_D	38,0
625_A	26,0
625_B	27,9
625_C	29,0
625_D	29,8
626_A	40,0
626_B	41,1
626_C	41,2
626_D	41,2
627_A	38,6
627_B	40,1
627_C	40,5
627_D	40,7
628_A	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
628_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	4,50	26,6	22,3	16,9
628_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	7,50	28,4	24,1	18,6
628_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	10,50	30,8	26,5	21,1
629_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	1,50	27,3	22,9	17,5
629_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	4,50	29,3	24,7	19,3
629_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	7,50	30,2	25,6	20,2
629_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	10,50	30,7	26,1	20,7
62_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	1,50	57,8	53,0	47,5	
62_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	4,50	58,0	53,2	47,7	
62_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	7,50	57,6	52,7	47,3	
62_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	10,50	57,0	52,1	46,7	
630_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	1,50	35,1	30,6	25,1
630_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	4,50	37,0	32,4	26,9
630_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	7,50	37,5	32,9	27,4
630_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	10,50	38,1	33,5	28,1
631_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	1,50	51,9	47,1	41,6
631_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	4,50	52,1	47,3	41,9
631_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	7,50	51,7	46,8	41,4
631_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	10,50	51,1	46,3	40,8
632_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	1,50	29,3	25,1	19,6
632_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	4,50	31,5	27,1	21,6
632_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	7,50	33,0	28,4	23,0
632_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	10,50	33,4	28,7	23,2
633_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	1,50	46,4	41,7	36,2
633_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	4,50	47,2	42,4	37,0
633_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	7,50	47,2	42,4	37,0
633_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	10,50	47,1	42,2	36,8
634_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	1,50	51,4	46,6	41,1
634_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	4,50	51,7	46,9	41,4
634_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	7,50	51,3	46,5	41,0
634_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	10,50	50,8	45,9	40,5
635_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	1,50	45,2	40,5	35,0
635_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	4,50	45,9	41,1	35,6
635_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	7,50	45,8	41,0	35,5
635_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	10,50	45,5	40,7	35,2
636_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	1,50	29,6	25,4	19,9
636_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	4,50	31,6	27,2	21,7
636_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	7,50	32,9	28,4	22,9
636_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	10,50	33,4	28,8	23,4
637_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	1,50	40,9	36,4	30,9
637_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	4,50	42,8	38,1	32,6
637_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	7,50	43,1	38,3	32,9
637_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	10,50	43,2	38,4	33,0
638_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	1,50	29,8	25,6	20,2
638_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	4,50	32,1	27,6	22,1
638_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	7,50	33,0	28,4	23,0
638_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	10,50	33,4	28,7	23,3
639_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	1,50	43,4	38,9	33,5
639_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	4,50	45,5	40,8	35,3
639_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	7,50	46,0	41,2	35,7
639_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	10,50	46,1	41,3	35,8
63_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	1,50	32,2	28,2	22,8	
63_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	4,50	34,2	30,0	24,7	
63_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	7,50	35,5	31,2	25,9	
63_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	10,50	36,9	32,7	27,5	
640_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	1,50	51,1	46,4	40,9
640_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	4,50	51,6	46,8	41,4
640_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	7,50	51,4	46,5	41,1
640_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	10,50	51,0	46,1	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
628_B	26,8
628_C	28,6
628_D	31,0
629_A	27,5
629_B	29,4
629_C	30,3
629_D	30,7
62_A	57,8
62_B	58,0
62_C	57,5
62_D	56,9
630_A	35,2
630_B	37,0
630_C	37,5
630_D	38,1
631_A	51,8
631_B	52,1
631_C	51,6
631_D	51,0
632_A	29,5
632_B	31,6
632_C	33,0
632_D	33,4
633_A	46,4
633_B	47,2
633_C	47,2
633_D	47,0
634_A	51,3
634_B	51,7
634_C	51,2
634_D	50,7
635_A	45,2
635_B	45,9
635_C	45,7
635_D	45,5
636_A	29,8
636_B	31,7
636_C	33,0
636_D	33,5
637_A	41,0
637_B	42,8
637_C	43,1
637_D	43,2
638_A	30,1
638_B	32,2
638_C	33,1
638_D	33,4
639_A	43,5
639_B	45,5
639_C	45,9
639_D	46,1
63_A	32,6
63_B	34,5
63_C	35,7
63_D	37,2
640_A	51,1
640_B	51,6
640_C	51,3
640_D	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
641_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	1,50	45,7	40,9	35,5
641_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	4,50	46,4	41,6	36,1
641_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	7,50	46,2	41,4	35,9
641_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	10,50	45,9	41,1	35,6
642_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	1,50	47,5	42,8	37,4
642_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	4,50	48,6	43,8	38,3
642_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	7,50	48,7	43,9	38,4
642_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	10,50	48,6	43,8	38,3
643_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	1,50	51,9	47,1	41,6
643_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	4,50	51,9	47,1	41,6
643_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	7,50	51,3	46,5	41,0
643_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	10,50	50,6	45,8	40,3
644_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	1,50	50,3	45,4	40,0
644_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	4,50	50,6	45,7	40,3
644_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	7,50	50,2	45,4	39,9
644_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	10,50	49,7	44,8	39,4
645_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	1,50	45,2	40,3	34,9
645_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	4,50	45,9	41,0	35,5
645_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	7,50	45,7	40,9	35,4
645_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	10,50	45,4	40,5	35,1
646_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	1,50	52,1	47,3	41,8
646_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	4,50	52,1	47,3	41,8
646_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	7,50	51,5	46,7	41,2
646_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	10,50	50,8	46,0	40,5
647_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	1,50	39,2	34,7	29,3
647_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	4,50	41,1	36,3	30,9
647_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	7,50	41,3	36,4	31,0
647_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	10,50	41,3	36,4	31,0
648_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	1,50	42,3	37,5	32,1
648_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	4,50	42,5	37,7	32,2
648_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	7,50	42,2	37,3	31,9
648_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	10,50	41,8	36,9	31,5
649_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	1,50	35,0	30,7	25,3
649_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	4,50	36,5	32,1	26,7
649_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	7,50	37,5	33,0	27,6
649_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	10,50	38,2	33,7	28,4
64_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	1,50	57,8	53,0	47,5
64_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	4,50	58,0	53,1	47,7
64_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	7,50	57,6	52,7	47,2
64_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	10,50	57,0	52,1	46,7
650_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	1,50	13,7	10,8	6,8
650_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	4,50	14,4	11,5	7,5
650_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	7,50	14,5	11,6	7,6
650_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	10,50	14,6	11,6	7,6
651_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	1,50	30,5	25,9	20,5
651_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	4,50	32,7	28,0	22,6
651_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	7,50	34,0	29,2	23,8
651_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	10,50	34,4	29,6	24,1
652_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	1,50	33,6	29,4	24,0
652_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	4,50	35,0	30,7	25,3
652_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	7,50	35,7	31,3	25,9
652_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	10,50	36,5	32,1	26,9
653_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	1,50	32,2	27,6	22,2
653_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	4,50	35,0	30,2	24,8
653_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	7,50	35,6	30,8	25,4
653_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	10,50	35,7	30,9	25,4
654_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	1,50	28,5	24,2	18,8
654_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	4,50	30,4	26,0	20,5
654_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	7,50	31,4	26,9	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
641_A	45,7
641_B	46,3
641_C	46,2
641_D	45,9
642_A	47,5
642_B	48,5
642_C	48,6
642_D	48,5
643_A	51,8
643_B	51,9
643_C	51,3
643_D	50,5
644_A	50,2
644_B	50,5
644_C	50,2
644_D	49,6
645_A	45,1
645_B	45,8
645_C	45,6
645_D	45,3
646_A	52,0
646_B	52,1
646_C	51,5
646_D	50,8
647_A	39,3
647_B	41,1
647_C	41,2
647_D	41,2
648_A	42,3
648_B	42,5
648_C	42,1
648_D	41,7
649_A	35,2
649_B	36,7
649_C	37,7
649_D	38,4
64_A	57,7
64_B	57,9
64_C	57,5
64_D	56,9
650_A	15,3
650_B	16,0
650_C	16,1
650_D	16,1
651_A	30,6
651_B	32,7
651_C	34,0
651_D	34,3
652_A	33,9
652_B	35,2
652_C	35,9
652_D	36,7
653_A	32,3
653_B	35,0
653_C	35,6
653_D	35,6
654_A	28,7
654_B	30,5
654_C	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
654_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	10,50	32,3	27,8	22,3
655_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	1,50	29,2	24,8	19,4
655_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	4,50	31,8	27,1	21,7
655_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	7,50	33,3	28,5	23,1
655_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	10,50	33,8	29,1	23,7
656_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	1,50	10,2	7,4	3,3
656_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	4,50	10,8	7,9	3,9
656_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	7,50	11,0	8,1	4,0
656_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	10,50	11,4	8,4	4,4
657_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	1,50	33,1	28,6	23,2
657_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	4,50	35,5	30,8	25,4
657_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	7,50	36,7	32,0	26,5
657_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	10,50	37,2	32,4	27,0
658_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	1,50	15,0	12,1	8,0
658_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	4,50	16,0	13,0	9,0
658_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	7,50	16,1	13,1	9,1
658_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	10,50	16,1	13,1	9,1
659_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	1,50	32,3	27,8	22,4
659_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	4,50	34,6	29,9	24,5
659_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	7,50	35,9	31,1	25,6
659_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	10,50	36,1	31,3	25,8
65_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	1,50	34,5	30,2	24,8
65_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	4,50	36,5	32,0	26,6
65_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	7,50	37,3	32,8	27,5
65_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	10,50	38,3	33,9	28,6
660_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	1,50	34,1	29,6	24,2
660_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	4,50	36,4	31,8	26,4
660_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	7,50	37,8	33,0	27,6
660_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	10,50	38,2	33,4	28,0
661_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	1,50	36,9	32,6	27,2
661_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	4,50	39,3	34,7	29,2
661_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	7,50	40,0	35,4	29,9
661_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	10,50	40,6	35,9	30,5
662_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	1,50	32,6	28,5	23,0
662_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	4,50	34,7	30,2	24,8
662_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	7,50	35,4	30,8	25,4
662_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	10,50	35,8	31,1	25,7
663_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	1,50	29,6	25,5	20,0
663_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	4,50	31,3	27,0	21,6
663_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	7,50	32,4	27,9	22,5
663_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	10,50	33,1	28,5	23,1
664_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	1,50	39,2	34,9	29,4
664_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	4,50	41,8	37,1	31,7
664_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	7,50	42,6	37,9	32,4
664_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	10,50	43,0	38,2	32,8
665_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	1,50	29,2	24,9	19,4
665_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	4,50	30,9	26,5	21,1
665_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	7,50	32,0	27,5	22,1
665_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	10,50	32,7	28,1	22,7
666_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	1,50	38,7	34,4	28,9
666_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	4,50	41,2	36,6	31,1
666_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	7,50	42,1	37,4	31,9
666_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	10,50	42,5	37,7	32,3
667_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	1,50	45,5	40,8	35,4
667_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	4,50	46,8	42,0	36,5
667_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	7,50	46,9	42,1	36,6
667_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	10,50	46,8	41,9	36,5
668_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	1,50	46,9	42,2	36,7
668_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	4,50	47,8	43,0	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
654_D	32,4
655_A	29,4
655_B	31,8
655_C	33,2
655_D	33,8
656_A	11,8
656_B	12,4
656_C	12,6
656_D	12,9
657_A	33,2
657_B	35,5
657_C	36,7
657_D	37,2
658_A	16,5
658_B	17,5
658_C	17,6
658_D	17,6
659_A	32,4
659_B	34,6
659_C	35,8
659_D	36,0
65_A	34,8
65_B	36,6
65_C	37,4
65_D	38,5
660_A	34,2
660_B	36,5
660_C	37,8
660_D	38,1
661_A	37,1
661_B	39,3
661_C	40,1
661_D	40,6
662_A	32,9
662_B	34,8
662_C	35,5
662_D	35,8
663_A	29,9
663_B	31,5
663_C	32,5
663_D	33,2
664_A	39,4
664_B	41,8
664_C	42,6
664_D	43,0
665_A	29,4
665_B	31,1
665_C	32,1
665_D	32,8
666_A	38,9
666_B	41,3
666_C	42,1
666_D	42,5
667_A	45,5
667_B	46,8
667_C	46,8
667_D	46,7
668_A	46,9
668_B	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
668_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	7,50	47,7	42,9	37,4
668_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	10,50	47,4	42,6	37,1
669_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	1,50	39,8	35,2	29,7
669_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	4,50	41,7	36,9	31,4
669_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	7,50	41,9	37,1	31,7
669_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	10,50	42,0	37,1	31,7
66_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	1,50	56,5	51,7	46,2	
66_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	4,50	56,9	52,0	46,6	
66_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	7,50	56,6	51,7	46,3	
66_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	10,50	56,2	51,3	45,8	
670_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	1,50	46,5	41,7	36,3
670_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	4,50	47,3	42,5	37,0
670_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	7,50	47,2	42,4	36,9
670_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	10,50	46,9	42,0	36,6
671_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	1,50	39,6	34,8	29,3
671_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	4,50	40,3	35,4	30,0
671_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	7,50	40,2	35,3	29,9
671_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	10,50	40,1	35,2	29,8
672_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	1,50	36,4	31,9	26,4
672_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	4,50	39,1	34,4	28,9
672_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	7,50	39,6	34,8	29,3
672_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	10,50	39,7	34,9	29,5
673_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	1,50	39,3	34,7	29,2
673_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	4,50	40,8	36,0	30,6
673_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	7,50	41,2	36,3	30,9
673_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	10,50	41,2	36,3	30,9
674_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	1,50	42,6	37,9	32,4
674_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	4,50	43,8	39,0	33,6
674_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	7,50	44,0	39,1	33,6
674_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	10,50	43,8	38,9	33,5
675_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	1,50	38,8	34,0	28,5
675_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	4,50	40,5	35,6	30,2
675_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	7,50	40,8	36,0	30,5
675_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	10,50	40,8	36,0	30,6
676_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	1,50	36,3	32,0	26,6
676_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	4,50	39,0	34,3	28,9
676_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	7,50	39,5	34,8	29,3
676_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	10,50	39,7	35,0	29,6
677_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	1,50	37,1	32,7	27,2
677_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	4,50	39,5	34,7	29,3
677_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	7,50	40,0	35,1	29,7
677_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	10,50	40,1	35,2	29,8
678_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	1,50	35,7	31,0	25,5
678_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	4,50	37,9	33,1	27,6
678_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	7,50	38,5	33,7	28,3
678_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	10,50	38,8	34,0	28,5
679_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	1,50	31,1	27,1	21,6
679_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	4,50	33,0	28,8	23,3
679_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	7,50	34,6	30,2	24,7
679_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	10,50	36,5	32,0	26,6
67_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	1,50	41,8	37,1	31,6	
67_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	4,50	42,6	37,9	32,4	
67_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	7,50	42,7	37,9	32,5	
67_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	10,50	42,6	37,9	32,4	
680_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	1,50	45,6	40,8	35,3
680_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	4,50	46,1	41,3	35,8
680_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	7,50	45,8	41,0	35,5
680_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	10,50	45,4	40,6	35,1
681_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	1,50	52,2	47,4	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
668_C	47,7
668_D	47,4
669_A	39,8
669_B	41,6
669_C	41,9
669_D	41,9
66_A	56,4
66_B	56,8
66_C	56,5
66_D	56,1
670_A	46,4
670_B	47,2
670_C	47,1
670_D	46,8
671_A	39,5
671_B	40,2
671_C	40,1
671_D	40,0
672_A	36,5
672_B	39,1
672_C	39,6
672_D	39,7
673_A	39,3
673_B	40,7
673_C	41,1
673_D	41,1
674_A	42,6
674_B	43,8
674_C	43,9
674_D	43,7
675_A	38,7
675_B	40,4
675_C	40,7
675_D	40,8
676_A	36,5
676_B	39,0
676_C	39,5
676_D	39,7
677_A	37,3
677_B	39,4
677_C	39,9
677_D	40,0
678_A	35,7
678_B	37,8
678_C	38,5
678_D	38,7
679_A	31,5
679_B	33,3
679_C	34,7
679_D	36,6
67_A	41,8
67_B	42,6
67_C	42,7
67_D	42,6
680_A	45,6
680_B	46,0
680_C	45,7
680_D	45,4
681_A	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
681_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	4,50	52,3	47,4	42,0
681_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	7,50	51,6	46,7	41,3
681_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	10,50	50,8	45,9	40,5
682_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	1,50	30,0	25,9	20,5
682_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	4,50	32,1	27,8	22,3
682_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	7,50	33,6	29,2	23,8
682_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	10,50	35,6	31,1	25,7
683_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	1,50	52,2	47,4	41,9
683_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	4,50	52,2	47,4	41,9
683_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	7,50	51,5	46,6	41,2
683_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	10,50	50,7	45,8	40,3
684_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	1,50	44,8	39,9	34,4
684_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	4,50	45,0	40,2	34,7
684_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	7,50	44,7	39,8	34,4
684_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	10,50	44,3	39,4	34,0
685_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	1,50	42,2	38,0	32,6
685_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	4,50	44,1	39,7	34,3
685_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	7,50	45,4	40,8	35,3
685_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	10,50	46,0	41,3	35,9
686_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	1,50	40,2	36,0	30,5
686_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	4,50	42,0	37,5	32,1
686_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	7,50	42,9	38,3	32,8
686_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	10,50	43,2	38,5	33,0
687_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	1,50	40,4	36,1	30,6
687_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	4,50	42,5	38,0	32,6
687_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	7,50	43,8	39,2	33,7
687_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	10,50	44,6	39,9	34,5
688_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	1,50	42,0	37,5	32,1
688_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	4,50	43,5	38,8	33,4
688_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	7,50	43,9	39,2	33,7
688_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	10,50	44,2	39,4	34,0
689_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	1,50	41,1	36,6	31,1
689_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	4,50	42,8	38,1	32,6
689_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	7,50	43,1	38,4	32,9
689_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	10,50	43,3	38,5	33,0
68_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	1,50	52,6	47,8	42,3
68_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	4,50	52,3	47,4	41,9
68_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	7,50	51,3	46,4	41,0
68_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	10,50	50,4	45,6	40,2
690_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	1,50	40,0	35,3	29,9
690_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	4,50	41,5	36,8	31,3
690_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	7,50	42,0	37,2	31,8
690_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	10,50	42,4	37,7	32,2
691_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	1,50	32,0	27,9	22,5
691_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	4,50	34,1	29,7	24,2
691_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	7,50	35,2	30,6	25,1
691_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	10,50	35,6	30,9	25,5
692_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	1,50	27,1	23,0	17,6
692_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	4,50	29,1	24,7	19,3
692_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	7,50	30,5	25,8	20,4
692_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	10,50	31,9	27,4	22,1
693_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	1,50	29,5	25,4	20,0
693_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	4,50	31,1	27,0	21,5
693_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	7,50	32,2	28,0	22,6
693_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	10,50	34,1	30,1	24,9
694_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	1,50	27,6	23,6	18,1
694_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	4,50	29,4	25,0	19,6
694_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	7,50	30,8	26,1	20,7
694_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	10,50	32,6	28,1	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
681_B	52,2
681_C	51,5
681_D	50,7
682_A	30,4
682_B	32,3
682_C	33,7
682_D	35,7
683_A	52,1
683_B	52,1
683_C	51,4
683_D	50,6
684_A	44,7
684_B	45,0
684_C	44,6
684_D	44,2
685_A	42,5
685_B	44,3
685_C	45,4
685_D	46,1
686_A	40,5
686_B	42,1
686_C	42,9
686_D	43,2
687_A	40,6
687_B	42,6
687_C	43,9
687_D	44,6
688_A	42,1
688_B	43,5
688_C	43,9
688_D	44,1
689_A	41,2
689_B	42,8
689_C	43,1
689_D	43,2
68_A	52,5
68_B	52,2
68_C	51,2
68_D	50,4
690_A	40,0
690_B	41,5
690_C	42,0
690_D	42,4
691_A	32,3
691_B	34,2
691_C	35,3
691_D	35,6
692_A	27,5
692_B	29,3
692_C	30,5
692_D	32,1
693_A	29,8
693_B	31,4
693_C	32,4
693_D	34,6
694_A	28,0
694_B	29,6
694_C	30,8
694_D	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
695_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	1,50	31,1	26,9	21,5
695_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	4,50	33,0	28,6	23,1
695_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	7,50	34,3	29,6	24,2
695_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	10,50	34,8	30,2	24,8
696_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	1,50	30,1	26,1	20,7
696_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	4,50	32,0	27,8	22,4
696_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	7,50	33,2	28,9	23,5
696_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	10,50	35,0	30,9	25,6
697_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	1,50	35,1	31,0	25,5
697_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	4,50	37,8	33,3	27,8
697_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	7,50	38,8	34,1	28,7
697_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	10,50	39,1	34,4	29,0
698_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	1,50	22,7	18,9	13,6
698_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	4,50	21,5	17,6	12,3
698_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	7,50	21,7	17,7	12,3
698_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	10,50	21,1	16,9	11,5
699_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	1,50	35,9	31,6	26,2
699_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	4,50	38,5	33,9	28,4
699_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	7,50	39,4	34,7	29,2
699_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	10,50	39,9	35,3	29,9
69_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	1,50	39,7	35,0	29,5
69_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	4,50	40,9	36,1	30,7
69_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	7,50	41,1	36,4	31,0
69_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	10,50	41,2	36,6	31,1
700_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	1,50	48,0	43,4	37,9
700_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	4,50	49,1	44,3	38,8
700_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	7,50	49,1	44,3	38,8
700_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	10,50	48,9	44,1	38,7
701_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	1,50	43,9	39,3	33,9
701_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	4,50	45,2	40,5	35,0
701_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	7,50	45,4	40,6	35,1
701_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	10,50	45,3	40,5	35,0
702_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	1,50	43,4	38,7	33,2
702_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	4,50	44,7	39,9	34,5
702_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	7,50	44,8	40,0	34,6
702_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	10,50	44,9	40,1	34,7
703_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	1,50	44,3	40,1	34,6
703_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	4,50	46,4	42,0	36,5
703_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	7,50	47,7	43,0	37,5
703_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	10,50	48,1	43,4	37,9
704_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	1,50	34,2	29,7	24,3
704_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	4,50	36,1	31,5	26,0
704_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	7,50	36,8	32,1	26,7
704_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	10,50	37,2	32,4	27,0
705_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	1,50	38,2	33,9	28,5
705_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	4,50	40,6	36,1	30,6
705_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	7,50	42,1	37,3	31,9
705_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	10,50	42,5	37,7	32,2
706_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	1,50	44,0	39,8	34,4
706_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	4,50	46,2	41,7	36,2
706_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	7,50	47,4	42,7	37,3
706_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	10,50	47,9	43,2	37,7
707_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	1,50	40,7	36,5	31,0
707_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	4,50	42,6	38,1	32,7
707_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	7,50	43,6	39,0	33,5
707_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	10,50	44,0	39,3	33,8
708_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	1,50	36,6	32,0	26,5
708_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	4,50	38,6	33,9	28,4
708_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	7,50	39,0	34,3	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
695_A	31,4
695_B	33,2
695_C	34,3
695_D	34,9
696_A	30,5
696_B	32,2
696_C	33,4
696_D	35,4
697_A	35,4
697_B	37,9
697_C	38,8
697_D	39,1
698_A	23,2
698_B	22,0
698_C	22,0
698_D	21,4
699_A	36,1
699_B	38,5
699_C	39,4
699_D	40,0
69_A	39,7
69_B	40,9
69_C	41,1
69_D	41,2
700_A	48,0
700_B	49,0
700_C	49,0
700_D	48,9
701_A	44,0
701_B	45,2
701_C	45,3
701_D	45,2
702_A	43,4
702_B	44,7
702_C	44,8
702_D	44,8
703_A	44,5
703_B	46,6
703_C	47,7
703_D	48,1
704_A	34,3
704_B	36,1
704_C	36,8
704_D	37,2
705_A	38,4
705_B	40,7
705_C	42,1
705_D	42,4
706_A	44,3
706_B	46,3
706_C	47,4
706_D	47,9
707_A	40,9
707_B	42,7
707_C	43,6
707_D	44,0
708_A	36,6
708_B	38,6
708_C	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
708_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	10,50	39,2	34,5	29,0
709_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	1,50	46,3	42,0	36,6
709_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	4,50	48,6	44,0	38,6
709_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	7,50	49,6	44,9	39,4
709_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	10,50	49,9	45,1	39,7
70_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	1,50	52,4	47,6	42,1	
70_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	4,50	52,0	47,2	41,7	
70_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	7,50	51,0	46,2	40,7	
70_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	10,50	50,1	45,3	39,8	
710_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	1,50	42,1	38,0	32,6
710_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	4,50	44,3	39,8	34,4
710_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	7,50	45,4	40,7	35,3
710_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	10,50	45,8	41,0	35,5
711_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	1,50	39,6	34,9	29,5
711_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	4,50	41,8	37,0	31,5
711_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	7,50	42,1	37,3	31,9
711_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	10,50	42,3	37,5	32,0
712_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	1,50	49,7	45,1	39,6
712_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	4,50	50,9	46,2	40,7
712_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	7,50	51,3	46,6	41,1
712_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	10,50	51,3	46,5	41,1
713_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	1,50	47,5	42,6	37,2
713_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	4,50	47,7	42,9	37,4
713_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	7,50	47,3	42,5	37,0
713_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	10,50	46,7	41,9	36,4
714_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	1,50	53,3	48,5	43,0
714_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	4,50	53,4	48,6	43,1
714_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	7,50	52,9	48,1	42,6
714_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	10,50	52,3	47,5	42,0
715_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	1,50	45,6	41,0	35,5
715_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	4,50	46,7	42,0	36,5
715_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	7,50	46,9	42,2	36,7
715_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	10,50	47,0	42,2	36,8
716_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	1,50	49,6	44,9	39,4
716_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	4,50	50,3	45,5	40,0
716_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	7,50	50,1	45,3	39,9
716_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	10,50	49,9	45,0	39,6
717_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	1,50	44,6	39,9	34,5
717_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	4,50	45,5	40,7	35,3
717_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	7,50	45,5	40,7	35,3
717_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	10,50	45,4	40,5	35,1
718_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	1,50	40,4	36,1	30,7
718_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	4,50	42,6	37,9	32,5
718_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	7,50	43,1	38,4	33,0
718_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	10,50	43,6	38,9	33,4
719_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	1,50	39,8	35,6	30,2
719_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	4,50	41,7	37,2	31,8
719_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	7,50	42,1	37,5	32,1
719_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	10,50	42,1	37,4	32,0
71_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	1,50	37,0	32,6	27,2	
71_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	4,50	39,6	34,9	29,5	
71_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	7,50	40,2	35,5	30,1	
71_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	10,50	40,7	36,2	30,9	
720_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	1,50	32,6	28,5	23,2
720_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	4,50	34,7	30,3	24,9
720_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	7,50	35,8	31,3	25,9
720_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	10,50	37,3	32,7	27,4
721_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	1,50	46,8	42,7	37,2
721_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	4,50	49,1	44,5	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
708_D	39,2
709_A	46,5
709_B	48,7
709_C	49,6
709_D	49,9
70_A	52,4
70_B	52,0
70_C	50,9
70_D	50,1
710_A	42,4
710_B	44,4
710_C	45,4
710_D	45,7
711_A	39,6
711_B	41,7
711_C	42,1
711_D	42,2
712_A	49,7
712_B	50,9
712_C	51,3
712_D	51,3
713_A	47,4
713_B	47,6
713_C	47,2
713_D	46,7
714_A	53,2
714_B	53,4
714_C	52,9
714_D	52,3
715_A	45,6
715_B	46,7
715_C	46,9
715_D	47,0
716_A	49,6
716_B	50,2
716_C	50,1
716_D	49,8
717_A	44,6
717_B	45,4
717_C	45,5
717_D	45,3
718_A	40,6
718_B	42,6
718_C	43,1
718_D	43,6
719_A	40,1
719_B	41,8
719_C	42,2
719_D	42,1
71_A	37,2
71_B	39,6
71_C	40,2
71_D	40,9
720_A	33,0
720_B	34,9
720_C	35,9
720_D	37,4
721_A	47,1
721_B	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
721_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	7,50	50,1	45,3	39,9
721_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	10,50	50,4	45,6	40,2
722_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	1,50	36,5	32,3	26,8
722_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	4,50	38,6	34,0	28,5
722_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	7,50	39,3	34,6	29,1
722_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	10,50	39,5	34,8	29,3
723_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	1,50	42,9	38,7	33,3
723_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	4,50	45,1	40,5	35,1
723_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	7,50	46,2	41,5	36,0
723_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	10,50	46,7	41,9	36,5
724_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	1,50	44,1	39,4	33,9
724_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	4,50	45,1	40,3	34,8
724_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	7,50	45,1	40,2	34,8
724_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	10,50	44,9	40,1	34,7
725_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	1,50	35,5	30,7	25,3
725_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	4,50	36,1	31,3	25,9
725_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	7,50	36,1	31,3	25,9
725_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	10,50	36,3	31,5	26,0
726_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	1,50	-5,9	-9,6	-14,5
726_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	4,50	-6,1	-9,9	-14,9
726_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	7,50	-6,8	-10,6	-15,6
726_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	10,50	-9,5	-13,3	-18,3
727_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	1,50	44,3	39,5	34,1
727_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	4,50	45,2	40,4	34,9
727_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	7,50	45,2	40,4	34,9
727_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	10,50	45,0	40,2	34,7
728_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	1,50	-6,8	-10,5	-15,2
728_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	4,50	-6,9	-10,6	-15,4
728_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	7,50	-7,4	-11,2	-16,0
728_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	10,50	-9,8	-13,6	-18,6
729_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	1,50	44,2	39,5	34,0
729_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	4,50	45,1	40,3	34,8
729_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	7,50	45,1	40,2	34,8
729_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	10,50	44,8	40,0	34,6
72_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	1,50	54,3	49,5	44,0	
72_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	4,50	54,7	49,8	44,3	
72_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	7,50	54,3	49,5	44,0	
72_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	10,50	53,8	48,9	43,5	
730_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	1,50	-6,0	-9,7	-14,6
730_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	4,50	-6,1	-9,8	-14,7
730_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	7,50	-6,7	-10,5	-15,4
730_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	10,50	-8,8	-12,6	-17,6
731_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	1,50	45,4	40,6	35,1
731_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	4,50	46,2	41,3	35,9
731_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	7,50	46,1	41,2	35,8
731_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	10,50	45,8	40,9	35,5
732_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	1,50	-16,0	-20,0	-25,3
732_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	4,50	-15,2	-19,1	-24,5
732_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	7,50	-13,6	-17,5	-22,9
732_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	10,50	-11,8	-15,7	-21,1
733_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	1,50	45,3	40,5	35,1
733_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	4,50	46,1	41,2	35,8
733_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	7,50	45,9	41,1	35,6
733_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	10,50	45,6	40,8	35,3
734_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	1,50	-7,8	-11,3	-16,0
734_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	4,50	-7,7	-11,3	-16,0
734_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	7,50	-7,8	-11,4	-16,2
734_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	10,50	-10,1	-13,7	-18,6
735_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	1,50	38,9	34,1	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
721_C	50,1
721_D	50,4
722_A	36,8
722_B	38,7
722_C	39,3
722_D	39,5
723_A	43,2
723_B	45,2
723_C	46,2
723_D	46,7
724_A	44,1
724_B	45,0
724_C	45,0
724_D	44,8
725_A	35,5
725_B	36,1
725_C	36,1
725_D	36,2
726_A	-5,2
726_B	-5,5
726_C	-6,2
726_D	-8,8
727_A	44,3
727_B	45,2
727_C	45,1
727_D	45,0
728_A	-6,0
728_B	-6,1
728_C	-6,7
728_D	-9,2
729_A	44,2
729_B	45,0
729_C	45,0
729_D	44,8
72_A	54,2
72_B	54,6
72_C	54,2
72_D	53,7
730_A	-5,3
730_B	-5,4
730_C	-6,0
730_D	-8,2
731_A	45,3
731_B	46,1
731_C	46,0
731_D	45,7
732_A	-15,6
732_B	-14,8
732_C	-13,2
732_D	-11,4
733_A	45,2
733_B	46,0
733_C	45,9
733_D	45,5
734_A	-6,9
734_B	-6,9
734_C	-7,0
734_D	-9,3
735_A	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
735_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	4,50	39,8	34,9	29,5
735_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	7,50	39,7	34,9	29,4
735_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	10,50	39,6	34,8	29,4
736_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	1,50	26,9	22,7	17,2
736_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	4,50	29,3	24,8	19,3
736_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	7,50	30,3	25,8	20,4
736_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	10,50	31,7	27,6	22,3
737_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	1,50	12,6	9,7	5,1
737_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	4,50	12,3	9,3	5,1
737_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	7,50	13,7	10,7	6,7
737_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	10,50	18,7	15,7	11,7
738_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	1,50	33,3	28,9	23,4
738_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	4,50	35,7	31,1	25,6
738_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	7,50	36,6	32,0	26,5
738_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	10,50	37,2	32,7	27,3
739_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	1,50	15,3	12,5	8,0
739_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	4,50	15,8	12,7	8,7
739_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	7,50	16,5	13,4	9,4
739_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	10,50	18,6	15,5	11,5
73_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	1,50	35,9	31,5	26,1
73_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	4,50	38,5	33,9	28,5
73_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	7,50	39,2	34,6	29,2
73_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	10,50	39,9	35,5	30,2
740_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	1,50	34,2	29,7	24,3
740_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	4,50	36,7	32,0	26,6
740_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	7,50	37,5	32,8	27,4
740_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	10,50	37,9	33,3	27,9
741_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	1,50	14,4	11,6	7,2
741_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	4,50	15,3	12,3	8,3
741_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	7,50	16,2	13,1	9,2
741_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	10,50	19,9	16,8	12,8
742_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	1,50	31,3	26,6	21,2
742_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	4,50	33,5	28,7	23,3
742_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	7,50	34,5	29,8	24,3
742_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	10,50	34,9	30,1	24,6
743_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	1,50	34,5	29,9	24,5
743_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	4,50	37,0	32,3	26,8
743_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	7,50	37,8	33,0	27,6
743_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	10,50	38,2	33,5	28,1
744_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	1,50	45,2	41,0	35,6
744_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	4,50	47,4	42,9	37,5
744_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	7,50	48,7	44,0	38,5
744_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	10,50	49,1	44,3	38,9
745_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	1,50	42,0	37,9	32,4
745_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	4,50	44,1	39,7	34,2
745_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	7,50	45,3	40,6	35,2
745_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	10,50	45,8	41,0	35,5
746_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	1,50	43,2	38,8	33,3
746_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	4,50	45,3	40,8	35,3
746_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	7,50	46,5	41,7	36,3
746_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	10,50	46,9	42,2	36,7
747_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	1,50	40,2	36,1	30,6
747_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	4,50	42,5	38,1	32,6
747_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	7,50	44,0	39,3	33,9
747_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	10,50	44,7	39,9	34,5
748_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	1,50	29,2	24,8	19,3
748_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	4,50	31,5	26,9	21,5
748_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	7,50	33,2	28,5	23,0
748_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	10,50	35,0	30,3	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
735_B	39,7
735_C	39,7
735_D	39,6
736_A	27,1
736_B	29,4
736_C	30,4
736_D	32,1
737_A	14,0
737_B	13,8
737_C	15,3
737_D	20,2
738_A	33,4
738_B	35,7
738_C	36,7
738_D	37,3
739_A	16,7
739_B	17,3
739_C	18,0
739_D	20,1
73_A	36,1
73_B	38,6
73_C	39,3
73_D	40,1
740_A	34,3
740_B	36,7
740_C	37,5
740_D	38,0
741_A	15,9
741_B	16,8
741_C	17,7
741_D	21,4
742_A	31,3
742_B	33,5
742_C	34,5
742_D	34,8
743_A	34,5
743_B	37,0
743_C	37,8
743_D	38,2
744_A	45,5
744_B	47,5
744_C	48,7
744_D	49,1
745_A	42,3
745_B	44,2
745_C	45,3
745_D	45,7
746_A	43,3
746_B	45,4
746_C	46,5
746_D	46,9
747_A	40,5
747_B	42,6
747_C	44,0
747_D	44,7
748_A	29,3
748_B	31,6
748_C	33,2
748_D	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
749_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	1,50	42,1	37,7	32,2
749_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	4,50	44,2	39,7	34,2
749_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	7,50	45,4	40,6	35,2
749_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	10,50	45,9	41,1	35,7
74_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131420,24	500893,38	1,50	54,2	49,4	44,0
74_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131420,24	500893,38	4,50	54,6	49,7	44,3
74_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131420,24	500893,38	7,50	54,2	49,4	43,9
74_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131420,24	500893,38	10,50	53,7	48,9	43,4
750_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	1,50	36,2	31,9	26,5
750_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	4,50	38,0	33,5	28,1
750_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	7,50	38,9	34,4	28,9
750_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	10,50	39,9	35,3	29,9
751_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	1,50	41,9	37,1	31,7
751_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	4,50	43,3	38,5	33,1
751_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	7,50	43,5	38,7	33,2
751_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	10,50	43,5	38,6	33,2
752_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	1,50	42,2	37,6	32,1
752_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	4,50	43,9	39,1	33,7
752_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	7,50	44,3	39,6	34,1
752_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	10,50	44,7	39,9	34,5
753_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	1,50	41,5	37,3	31,9
753_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	4,50	43,3	38,9	33,5
753_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	7,50	44,5	39,9	34,5
753_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	10,50	45,2	40,5	35,1
754_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	1,50	38,2	34,1	28,6
754_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	4,50	40,1	35,7	30,3
754_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	7,50	41,2	36,6	31,2
754_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	10,50	41,8	37,2	31,7
755_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	1,50	40,7	36,3	30,9
755_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	4,50	42,6	38,1	32,7
755_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	7,50	43,7	39,0	33,6
755_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	10,50	44,3	39,6	34,2
756_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	1,50	41,4	37,2	31,7
756_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	4,50	43,9	39,2	33,7
756_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	7,50	44,4	39,7	34,2
756_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	10,50	44,8	40,0	34,6
757_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	1,50	15,7	12,0	6,5
757_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	4,50	16,3	12,4	6,9
757_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	7,50	16,3	12,3	6,8
757_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	10,50	16,1	11,9	6,4
758_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	1,50	37,5	33,3	27,8
758_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	4,50	39,8	35,2	29,8
758_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	7,50	40,7	36,0	30,5
758_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	10,50	41,2	36,5	31,1
759_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	1,50	32,3	28,2	22,8
759_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	4,50	34,4	30,1	24,7
759_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	7,50	35,9	31,4	26,0
759_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	10,50	36,9	32,6	27,3
75_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	--	131487,06	501272,27	1,50	38,1	34,1	29,0
75_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	--	131487,06	501272,27	4,50	39,5	35,4	30,3
75_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	--	131487,06	501272,27	7,50	40,1	35,9	30,8
75_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	--	131487,06	501272,27	10,50	40,6	36,4	31,2
760_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	1,50	29,7	25,8	20,3
760_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	4,50	31,7	27,5	22,1
760_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	7,50	33,0	28,6	23,2
760_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	10,50	33,6	29,3	23,8
761_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	1,50	30,8	26,7	21,2
761_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	4,50	33,0	28,6	23,2
761_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	7,50	34,7	30,1	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
749_A	42,2
749_B	44,3
749_C	45,3
749_D	45,9
74_A	54,2
74_B	54,5
74_C	54,2
74_D	53,6
750_A	36,4
750_B	38,1
750_C	39,0
750_D	40,0
751_A	41,9
751_B	43,3
751_C	43,4
751_D	43,4
752_A	42,2
752_B	43,8
752_C	44,3
752_D	44,7
753_A	41,8
753_B	43,5
753_C	44,6
753_D	45,2
754_A	38,5
754_B	40,3
754_C	41,3
754_D	41,8
755_A	40,9
755_B	42,7
755_C	43,7
755_D	44,3
756_A	41,7
756_B	43,9
756_C	44,4
756_D	44,8
757_A	16,2
757_B	16,7
757_C	16,7
757_D	16,3
758_A	37,8
758_B	39,9
758_C	40,7
758_D	41,2
759_A	32,6
759_B	34,6
759_C	36,0
759_D	37,1
75_A	38,6
75_B	39,9
75_C	40,5
75_D	40,9
760_A	30,1
760_B	32,0
760_C	33,2
760_D	33,8
761_A	31,1
761_B	33,2
761_C	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
761_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	10,50	35,9	31,5	26,3
762_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	1,50	41,8	37,4	31,9
762_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	4,50	44,3	39,5	34,1
762_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	7,50	44,7	39,9	34,5
762_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	10,50	44,9	40,1	34,7
763_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	1,50	37,9	33,7	28,2
763_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	4,50	40,5	35,8	30,4
763_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	7,50	41,1	36,3	30,9
763_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	10,50	41,4	36,6	31,2
764_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	1,50	17,5	13,6	8,1
764_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	4,50	17,3	13,3	7,8
764_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	7,50	17,6	13,5	8,0
764_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	10,50	17,3	13,1	7,6
765_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	1,50	37,2	32,8	27,3
765_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	4,50	39,7	34,9	29,5
765_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	7,50	40,1	35,2	29,8
765_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	10,50	40,1	35,3	29,9
766_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	1,50	28,2	23,7	18,3
766_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	4,50	30,4	25,7	20,3
766_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	7,50	31,9	27,2	21,8
766_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	10,50	33,4	28,8	23,5
767_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	1,50	37,0	32,5	27,0
767_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	4,50	39,6	34,8	29,4
767_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	7,50	40,1	35,4	29,9
767_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	10,50	40,5	35,8	30,4
768_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	1,50	43,2	38,6	33,1
768_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	4,50	44,7	39,8	34,4
768_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	7,50	44,8	39,9	34,5
768_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	10,50	44,7	39,9	34,5
769_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	1,50	39,8	35,3	29,9
769_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	4,50	41,6	36,8	31,4
769_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	7,50	41,8	37,0	31,6
769_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	10,50	41,8	37,0	31,5
76_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	1,50	40,1	35,6	30,2
76_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	4,50	41,5	36,9	31,5
76_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	7,50	42,3	37,6	32,2
76_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	10,50	43,2	38,5	33,1
770_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	1,50	38,9	34,3	28,9
770_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	4,50	40,9	36,1	30,7
770_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	7,50	41,3	36,5	31,1
770_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	10,50	41,4	36,7	31,3
771_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	1,50	46,9	42,7	37,3
771_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	4,50	49,2	44,6	39,2
771_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	7,50	50,1	45,4	39,9
771_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	10,50	50,5	45,7	40,2
772_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	1,50	39,3	35,1	29,7
772_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	4,50	41,9	37,3	31,8
772_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	7,50	43,1	38,3	32,8
772_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	10,50	43,4	38,6	33,2
773_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	1,50	38,9	34,5	29,1
773_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	4,50	40,9	36,2	30,8
773_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	7,50	41,5	36,7	31,3
773_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	10,50	41,8	37,1	31,7
774_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	1,50	33,6	30,8	25,7
774_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	4,50	34,7	31,9	26,9
774_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	7,50	36,4	33,7	28,7
774_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	10,50	36,8	34,2	29,1
775_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	1,50	54,1	49,3	43,8
775_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	4,50	53,0	48,1	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
761_D	36,1
762_A	41,9
762_B	44,3
762_C	44,6
762_D	44,9
763_A	38,2
763_B	40,5
763_C	41,1
763_D	41,4
764_A	17,9
764_B	17,7
764_C	17,9
764_D	17,6
765_A	37,4
765_B	39,7
765_C	40,0
765_D	40,1
766_A	28,3
766_B	30,4
766_C	31,9
766_D	33,5
767_A	37,1
767_B	39,5
767_C	40,1
767_D	40,5
768_A	43,2
768_B	44,6
768_C	44,7
768_D	44,7
769_A	39,9
769_B	41,6
769_C	41,8
769_D	41,7
76_A	40,2
76_B	41,5
76_C	42,3
76_D	43,2
770_A	39,0
770_B	40,9
770_C	41,3
770_D	41,4
771_A	47,2
771_B	49,2
771_C	50,1
771_D	50,4
772_A	39,6
772_B	41,9
772_C	43,0
772_D	43,4
773_A	39,1
773_B	40,9
773_C	41,4
773_D	41,8
774_A	34,8
774_B	35,9
774_C	37,7
774_D	38,1
775_A	54,1
775_B	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
775_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	7,50	51,4	46,6	41,1
775_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	10,50	50,1	45,3	39,8
776_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	1,50	45,7	40,9	35,4
776_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	4,50	45,7	40,9	35,5
776_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	7,50	45,2	40,5	35,1
776_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	10,50	44,6	40,0	34,5
777_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	1,50	35,0	31,7	26,8
777_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	4,50	36,8	33,6	28,8
777_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	7,50	38,9	35,9	31,1
777_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	10,50	39,5	36,4	31,6
778_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	1,50	47,4	42,6	37,2
778_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	4,50	47,6	42,8	37,4
778_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	7,50	47,2	42,4	37,0
778_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	10,50	46,6	41,8	36,4
779_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	1,50	54,2	49,3	43,8
779_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	4,50	52,8	48,0	42,5
779_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	7,50	51,1	46,2	40,8
779_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	10,50	49,7	44,8	39,4
77_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	1,50	40,7	36,4	30,9
77_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	4,50	43,1	38,4	33,0
77_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	7,50	43,5	38,8	33,4
77_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	10,50	43,7	39,0	33,7
780_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	1,50	33,1	28,9	23,5
780_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	4,50	35,8	31,2	25,8
780_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	7,50	37,0	32,2	26,8
780_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	10,50	37,4	32,7	27,3
781_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	1,50	42,4	37,7	32,2
781_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	4,50	43,7	38,8	33,4
781_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	7,50	43,7	38,9	33,4
781_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	10,50	43,6	38,7	33,3
782_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	1,50	38,4	33,6	28,2
782_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	4,50	40,2	35,5	30,0
782_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	7,50	40,7	35,8	30,4
782_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	10,50	40,7	35,9	30,5
783_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	1,50	34,0	29,8	24,4
783_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	4,50	36,8	32,2	26,7
783_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	7,50	37,7	32,9	27,5
783_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	10,50	38,1	33,4	27,9
784_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	1,50	38,4	33,8	28,3
784_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	4,50	40,1	35,3	29,8
784_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	7,50	40,4	35,6	30,1
784_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	10,50	40,4	35,6	30,2
785_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	1,50	42,4	37,7	32,2
785_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	4,50	43,7	38,8	33,3
785_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	7,50	43,7	38,8	33,4
785_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	10,50	43,5	38,7	33,2
786_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	1,50	39,3	34,7	29,3
786_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	4,50	40,9	36,1	30,6
786_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	7,50	41,1	36,3	30,9
786_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	10,50	41,1	36,3	30,8
787_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	1,50	42,7	37,9	32,5
787_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	4,50	43,9	39,1	33,6
787_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	7,50	44,0	39,1	33,7
787_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	10,50	43,9	39,0	33,5
788_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	1,50	38,9	34,2	28,8
788_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	4,50	40,7	35,9	30,5
788_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	7,50	41,1	36,3	30,9
788_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	10,50	41,2	36,5	31,0
789_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	1,50	29,2	25,0	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
775_C	51,3
775_D	50,0
776_A	45,6
776_B	45,7
776_C	45,2
776_D	44,6
777_A	36,0
777_B	37,9
777_C	40,1
777_D	40,6
778_A	47,4
778_B	47,6
778_C	47,1
778_D	46,6
779_A	54,1
779_B	52,7
779_C	51,0
779_D	49,6
77_A	40,9
77_B	43,1
77_C	43,5
77_D	43,8
780_A	33,4
780_B	35,9
780_C	37,0
780_D	37,4
781_A	42,4
781_B	43,6
781_C	43,7
781_D	43,5
782_A	38,4
782_B	40,2
782_C	40,6
782_D	40,7
783_A	34,3
783_B	36,8
783_C	37,7
783_D	38,1
784_A	38,4
784_B	40,0
784_C	40,3
784_D	40,4
785_A	42,4
785_B	43,6
785_C	43,6
785_D	43,4
786_A	39,4
786_B	40,8
786_C	41,1
786_D	41,0
787_A	42,7
787_B	43,8
787_C	43,9
787_D	43,8
788_A	38,9
788_B	40,6
788_C	41,1
788_D	41,2
789_A	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
789_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131127,87	500571,83	4,50	31,3	26,8	21,4
789_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131127,87	500571,83	7,50	32,8	28,1	22,7
789_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131127,87	500571,83	10,50	34,5	29,9	24,6
78_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131432,19	501142,49	1,50	35,3	30,7	25,3
78_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131432,19	501142,49	4,50	36,9	32,3	26,9
78_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131432,19	501142,49	7,50	37,9	33,3	27,8
78_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131432,19	501142,49	10,50	38,5	33,9	28,5
790_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131125,37	500566,25	1,50	37,1	32,5	27,1
790_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131125,37	500566,25	4,50	39,3	34,5	29,0
790_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131125,37	500566,25	7,50	39,7	34,9	29,4
790_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131125,37	500566,25	10,50	39,8	34,9	29,5
791_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131123,74	500576,34	1,50	37,4	32,8	27,4
791_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131123,74	500576,34	4,50	39,7	35,0	29,5
791_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131123,74	500576,34	7,50	40,3	35,6	30,1
791_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131123,74	500576,34	10,50	40,6	35,9	30,5
792_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131178,74	500667,14	1,50	39,1	34,5	29,0
792_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131178,74	500667,14	4,50	41,2	36,4	31,0
792_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131178,74	500667,14	7,50	41,4	36,7	31,2
792_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131178,74	500667,14	10,50	41,5	36,8	31,4
793_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131174,23	500663,01	1,50	44,1	39,3	33,8
793_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131174,23	500663,01	4,50	44,5	39,7	34,2
793_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131174,23	500663,01	7,50	44,2	39,3	33,9
793_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131174,23	500663,01	10,50	43,6	38,8	33,4
794_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131168,65	500665,51	1,50	51,0	46,1	40,7
794_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131168,65	500665,51	4,50	50,7	45,8	40,3
794_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131168,65	500665,51	7,50	49,6	44,8	39,3
794_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131168,65	500665,51	10,50	48,6	43,7	38,3
795_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,79	500685,40	1,50	47,6	42,7	37,3
795_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,79	500685,40	4,50	48,0	43,2	37,7
795_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,79	500685,40	7,50	47,6	42,8	37,3
795_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,79	500685,40	10,50	47,1	42,3	36,8
796_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,70	500683,77	1,50	51,8	46,9	41,4
796_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,70	500683,77	4,50	51,4	46,6	41,1
796_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,70	500683,77	7,50	50,4	45,6	40,1
796_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,70	500683,77	10,50	49,4	44,5	39,0
797_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131170,21	500687,90	1,50	53,0	48,2	42,7
797_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131170,21	500687,90	4,50	52,9	48,1	42,6
797_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131170,21	500687,90	7,50	52,1	47,3	41,8
797_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131170,21	500687,90	10,50	51,2	46,3	40,9
798_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131215,79	500722,01	1,50	43,8	39,1	33,6
798_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131215,79	500722,01	4,50	44,7	39,9	34,4
798_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131215,79	500722,01	7,50	44,7	39,8	34,3
798_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131215,79	500722,01	10,50	44,5	39,7	34,2
799_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131213,28	500716,43	1,50	49,3	44,5	39,1
799_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131213,28	500716,43	4,50	50,0	45,1	39,7
799_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131213,28	500716,43	7,50	49,8	45,0	39,5
799_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131213,28	500716,43	10,50	49,5	44,6	39,1
79_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131460,81	501228,95	1,50	49,2	44,4	38,9
79_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131460,81	501228,95	4,50	49,8	45,0	39,6
79_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131460,81	501228,95	7,50	49,7	44,9	39,4
79_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131460,81	501228,95	10,50	49,4	44,6	39,1
800_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131211,66	500726,52	1,50	28,5	24,4	19,0
800_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131211,66	500726,52	4,50	31,1	26,7	21,3
800_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131211,66	500726,52	7,50	32,6	28,1	22,7
800_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131211,66	500726,52	10,50	33,5	29,2	23,8
801_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131196,20	500713,67	1,50	49,1	44,3	38,9
801_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131196,20	500713,67	4,50	49,8	45,0	39,5
801_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131196,20	500713,67	7,50	49,6	44,8	39,3
801_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131196,20	500713,67	10,50	49,3	44,4	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
789_B	31,4
789_C	32,8
789_D	34,6
78_A	35,4
78_B	37,0
78_C	38,0
78_D	38,6
790_A	37,2
790_B	39,2
790_C	39,6
790_D	39,7
791_A	37,5
791_B	39,7
791_C	40,3
791_D	40,6
792_A	39,1
792_B	41,2
792_C	41,4
792_D	41,5
793_A	44,1
793_B	44,4
793_C	44,1
793_D	43,6
794_A	50,9
794_B	50,6
794_C	49,6
794_D	48,5
795_A	47,5
795_B	48,0
795_C	47,6
795_D	47,0
796_A	51,7
796_B	51,3
796_C	50,3
796_D	49,3
797_A	53,0
797_B	52,9
797_C	52,0
797_D	51,1
798_A	43,8
798_B	44,7
798_C	44,6
798_D	44,5
799_A	49,3
799_B	49,9
799_C	49,7
799_D	49,4
79_A	49,1
79_B	49,8
79_C	49,6
79_D	49,3
800_A	28,9
800_B	31,2
800_C	32,8
800_D	33,7
801_A	49,1
801_B	49,7
801_C	49,5
801_D	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
802_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	1,50	43,9	39,1	33,7
802_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	4,50	44,8	40,0	34,5
802_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	7,50	44,8	39,9	34,5
802_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	10,50	44,6	39,8	34,3
803_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	1,50	25,9	22,0	16,6
803_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	4,50	28,1	24,0	18,6
803_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	7,50	29,8	25,7	20,4
803_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	10,50	31,5	27,7	22,4
804_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	1,50	42,9	38,7	33,3
804_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	4,50	44,9	40,5	35,0
804_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	7,50	46,2	41,5	36,1
804_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	10,50	46,8	42,1	36,6
805_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	1,50	38,6	34,5	29,0
805_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	4,50	40,5	36,1	30,7
805_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	7,50	41,6	37,0	31,5
805_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	10,50	42,1	37,4	31,9
806_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	1,50	36,0	31,4	26,0
806_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	4,50	38,1	33,4	28,0
806_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	7,50	38,8	34,1	28,6
806_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	10,50	39,1	34,3	28,9
807_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	1,50	43,3	39,1	33,7
807_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	4,50	45,3	40,9	35,4
807_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	7,50	46,6	41,9	36,5
807_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	10,50	47,2	42,4	37,0
808_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	1,50	36,8	32,1	26,6
808_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	4,50	38,9	34,2	28,7
808_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	7,50	39,3	34,6	29,1
808_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	10,50	39,5	34,7	29,2
809_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	1,50	42,0	37,6	32,1
809_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	4,50	44,1	39,5	34,1
809_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	7,50	45,3	40,6	35,1
809_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	10,50	45,9	41,1	35,7
80_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	1,50	38,2	33,8	28,5
80_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	4,50	39,2	34,7	29,3
80_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	7,50	40,0	35,5	30,1
80_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	10,50	41,1	36,5	31,2
810_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	1,50	33,4	30,6	25,4
810_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	4,50	35,5	32,6	27,7
810_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	7,50	37,4	34,6	29,6
810_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	10,50	38,1	35,3	30,3
811_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	1,50	43,7	38,9	33,4
811_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	4,50	43,7	38,9	33,5
811_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	7,50	43,0	38,3	32,9
811_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	10,50	42,3	37,8	32,4
812_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	1,50	53,1	48,2	42,8
812_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	4,50	52,2	47,3	41,9
812_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	7,50	50,8	45,9	40,5
812_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	10,50	49,6	44,7	39,3
813_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	1,50	31,8	29,4	24,0
813_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	4,50	33,0	30,6	25,4
813_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	7,50	35,0	32,7	27,4
813_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	10,50	35,9	33,5	28,2
814_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	1,50	53,2	48,3	42,9
814_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	4,50	52,3	47,5	42,0
814_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	7,50	51,0	46,1	40,6
814_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	10,50	49,8	44,9	39,5
815_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	1,50	45,9	41,1	35,7
815_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	4,50	46,3	41,6	36,1
815_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	7,50	46,0	41,3	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
802_A	43,9
802_B	44,7
802_C	44,7
802_D	44,5
803_A	26,3
803_B	28,4
803_C	30,1
803_D	32,1
804_A	43,2
804_B	45,0
804_C	46,2
804_D	46,8
805_A	38,9
805_B	40,7
805_C	41,6
805_D	42,1
806_A	36,1
806_B	38,1
806_C	38,8
806_D	39,1
807_A	43,6
807_B	45,4
807_C	46,6
807_D	47,2
808_A	36,8
808_B	38,9
808_C	39,3
808_D	39,4
809_A	42,1
809_B	44,2
809_C	45,3
809_D	45,9
80_A	38,4
80_B	39,3
80_C	40,1
80_D	41,2
810_A	34,5
810_B	36,7
810_C	38,7
810_D	39,3
811_A	43,6
811_B	43,6
811_C	43,0
811_D	42,4
812_A	53,0
812_B	52,1
812_C	50,7
812_D	49,5
813_A	33,1
813_B	34,4
813_C	36,4
813_D	37,3
814_A	53,1
814_B	52,3
814_C	50,9
814_D	49,7
815_A	45,9
815_B	46,3
815_C	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
815_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	10,50	45,5	40,9	35,4
816_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	1,50	41,1	36,8	31,3
816_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	4,50	43,5	38,8	33,4
816_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	7,50	43,9	39,2	33,7
816_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	10,50	44,1	39,4	34,0
817_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	1,50	35,5	31,1	25,7
817_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	4,50	37,9	33,3	27,8
817_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	7,50	38,4	33,7	28,3
817_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	10,50	39,0	34,4	29,0
818_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	1,50	35,4	30,8	25,3
818_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	4,50	37,1	32,5	27,0
818_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	7,50	38,2	33,5	28,0
818_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	10,50	38,7	33,9	28,5
819_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	1,50	41,7	37,3	31,8
819_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	4,50	44,0	39,3	33,9
819_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	7,50	44,4	39,6	34,2
819_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	10,50	44,5	39,8	34,4
81_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	1,50	48,8	44,1	38,6
81_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	4,50	49,6	44,8	39,3
81_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	7,50	49,5	44,7	39,3
81_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	10,50	49,3	44,5	39,0
820_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	1,50	35,3	30,8	25,3
820_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	4,50	37,0	32,4	26,9
820_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	7,50	38,0	33,3	27,9
820_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	10,50	38,5	33,8	28,4
821_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	1,50	38,4	33,9	28,5
821_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	4,50	40,9	36,1	30,7
821_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	7,50	41,5	36,7	31,3
821_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	10,50	42,0	37,3	31,9
822_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	1,50	28,8	25,0	19,6
822_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	4,50	30,7	26,7	21,3
822_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	7,50	32,1	28,0	22,5
822_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	10,50	33,6	29,5	24,1
823_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	1,50	15,9	12,0	6,8
823_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	4,50	17,8	13,7	8,3
823_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	7,50	20,1	15,9	10,5
823_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	10,50	23,2	19,0	13,7
824_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	1,50	30,1	26,1	20,7
824_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	4,50	31,2	27,0	21,6
824_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	7,50	32,6	28,2	22,9
824_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	10,50	34,8	30,7	25,5
825_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	1,50	33,0	28,4	23,0
825_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	4,50	34,7	30,0	24,6
825_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	7,50	35,8	31,0	25,6
825_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	10,50	36,0	31,3	25,8
826_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	1,50	25,0	20,6	15,2
826_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	4,50	26,8	22,4	16,9
826_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	7,50	28,5	24,1	18,6
826_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	10,50	30,3	25,9	20,5
827_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	1,50	29,4	25,0	19,6
827_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	4,50	31,0	26,5	21,1
827_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	7,50	32,1	27,7	22,3
827_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	10,50	33,0	28,7	23,2
828_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	1,50	27,2	23,2	17,8
828_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	4,50	29,5	25,2	19,8
828_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	7,50	31,2	26,7	21,2
828_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	10,50	32,5	28,1	22,7
829_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	1,50	32,7	28,2	22,8
829_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	4,50	34,6	30,0	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
815_D	45,6
816_A	41,3
816_B	43,5
816_C	43,9
816_D	44,1
817_A	35,7
817_B	38,0
817_C	38,4
817_D	39,1
818_A	35,4
818_B	37,2
818_C	38,2
818_D	38,7
819_A	41,8
819_B	44,0
819_C	44,3
819_D	44,5
81_A	48,8
81_B	49,5
81_C	49,5
81_D	49,2
820_A	35,4
820_B	37,0
820_C	38,0
820_D	38,5
821_A	38,5
821_B	40,8
821_C	41,5
821_D	42,0
822_A	29,3
822_B	31,1
822_C	32,4
822_D	33,9
823_A	16,4
823_B	18,1
823_C	20,4
823_D	23,5
824_A	30,5
824_B	31,5
824_C	32,8
824_D	35,2
825_A	33,1
825_B	34,7
825_C	35,8
825_D	36,0
826_A	25,2
826_B	27,0
826_C	28,7
826_D	30,5
827_A	29,6
827_B	31,1
827_C	32,3
827_D	33,2
828_A	27,6
828_B	29,7
828_C	31,3
828_D	32,7
829_A	32,8
829_B	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
829_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	7,50	35,7	30,9	25,5			
829_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	10,50	35,9	31,1	25,7			
82_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	1,50	39,0	34,6	29,4			
82_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	4,50	40,2	35,7	30,5			
82_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	7,50	40,9	36,4	31,1			
82_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	10,50	41,7	37,1	31,8			
830_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	1,50	28,9	24,6	19,1			
830_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	4,50	30,5	26,1	20,6			
830_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	7,50	31,6	27,2	21,8			
830_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	10,50	32,7	28,4	22,9			
831_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	1,50	41,2	36,5	31,1			
831_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	4,50	42,6	37,8	32,4			
831_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	7,50	42,7	38,0	32,5			
831_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	10,50	42,7	38,1	32,7			
832_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	1,50	30,3	26,4	21,1			
832_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	4,50	32,8	28,7	23,5			
832_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	7,50	34,2	30,1	24,9			
832_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	10,50	34,9	30,9	25,7			
833_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	1,50	40,5	35,7	30,3			
833_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	4,50	41,7	36,9	31,5			
833_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	7,50	41,8	37,1	31,6			
833_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	10,50	41,8	37,0	31,5			
834_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	1,50	44,3	39,5	34,1			
834_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	4,50	45,1	40,3	34,9			
834_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	7,50	44,9	40,2	34,7			
834_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	10,50	44,7	39,9	34,5			
835_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	1,50	40,8	36,0	30,5			
835_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	4,50	41,7	36,9	31,5			
835_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	7,50	41,8	37,0	31,6			
835_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	10,50	41,7	36,9	31,5			
836_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	1,50	48,9	44,0	38,6			
836_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	4,50	49,0	44,2	38,7			
836_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	7,50	48,4	43,5	38,1			
836_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	10,50	47,7	42,9	37,4			
837_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	1,50	33,9	31,2	26,0			
837_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	4,50	34,8	32,1	27,0			
837_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	7,50	36,9	34,3	29,1			
837_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	10,50	37,5	34,9	29,7			
838_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	1,50	48,5	43,6	38,2			
838_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	4,50	48,8	43,9	38,5			
838_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	7,50	48,3	43,5	38,0			
838_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	10,50	47,7	42,9	37,5			
839_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	1,50	43,8	39,0	33,5			
839_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	4,50	44,3	39,5	34,0			
839_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	7,50	44,1	39,3	33,9			
839_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	10,50	43,8	39,0	33,6			
83_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	1,50	36,4	32,2	26,9			
83_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	4,50	37,8	33,5	28,2			
83_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	7,50	38,6	34,2	28,9			
83_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	10,50	39,3	34,9	29,7			
840_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	1,50	35,1	32,2	27,1			
840_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	4,50	36,8	33,8	29,0			
840_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	7,50	38,7	35,8	30,9			
840_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	10,50	39,3	36,4	31,4			
841_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	1,50	43,1	38,3	32,9			
841_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	4,50	43,6	38,8	33,4			
841_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	7,50	43,4	38,6	33,1			
841_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	10,50	43,0	38,2	32,8			
842_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131612,50	501051,21	1,50	48,4	43,6	38,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
829_C	35,7
829_D	35,9
82_A	39,2
82_B	40,4
82_C	41,1
82_D	41,8
830_A	29,1
830_B	30,6
830_C	31,8
830_D	32,9
831_A	41,2
831_B	42,6
831_C	42,7
831_D	42,8
832_A	30,8
832_B	33,2
832_C	34,6
832_D	35,4
833_A	40,5
833_B	41,7
833_C	41,8
833_D	41,7
834_A	44,3
834_B	45,1
834_C	44,9
834_D	44,7
835_A	40,7
835_B	41,7
835_C	41,8
835_D	41,7
836_A	48,8
836_B	49,0
836_C	48,3
836_D	47,6
837_A	35,1
837_B	36,1
837_C	38,2
837_D	38,8
838_A	48,4
838_B	48,7
838_C	48,3
838_D	47,7
839_A	43,7
839_B	44,3
839_C	44,1
839_D	43,7
83_A	36,7
83_B	38,1
83_C	38,8
83_D	39,5
840_A	36,2
840_B	38,0
840_C	39,9
840_D	40,5
841_A	43,1
841_B	43,6
841_C	43,3
841_D	43,0
842_A	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
842_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131612,50	501051,21	4,50	48,7	43,9	38,4
842_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131612,50	501051,21	7,50	48,3	43,4	38,0
842_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131612,50	501051,21	10,50	47,7	42,8	37,4
843_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131585,49	501175,93	1,50	31,8	29,3	24,0
843_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131585,49	501175,93	4,50	32,6	30,1	24,9
843_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131585,49	501175,93	7,50	34,6	32,2	27,0
843_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131585,49	501175,93	10,50	35,6	33,3	28,0
844_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131575,53	501173,66	1,50	51,1	46,2	40,8
844_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131575,53	501173,66	4,50	50,9	46,0	40,5
844_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131575,53	501173,66	7,50	50,0	45,1	39,7
844_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131575,53	501173,66	10,50	49,1	44,2	38,8
845_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131579,71	501178,31	1,50	45,4	40,6	35,1
845_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131579,71	501178,31	4,50	45,9	41,0	35,6
845_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131579,71	501178,31	7,50	45,6	40,8	35,4
845_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131579,71	501178,31	10,50	45,2	40,5	35,0
846_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131587,05	501169,10	1,50	32,9	29,9	24,7
846_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131587,05	501169,10	4,50	34,9	32,0	27,0
846_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131587,05	501169,10	7,50	38,4	35,4	30,6
846_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131587,05	501169,10	10,50	39,1	36,1	31,2
847_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131582,86	501164,45	1,50	44,4	39,6	34,1
847_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131582,86	501164,45	4,50	44,6	39,8	34,3
847_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131582,86	501164,45	7,50	44,2	39,4	33,9
847_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131582,86	501164,45	10,50	43,7	38,9	33,5
848_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131577,08	501166,83	1,50	51,1	46,2	40,8
848_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131577,08	501166,83	4,50	50,9	46,0	40,6
848_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131577,08	501166,83	7,50	50,0	45,1	39,7
848_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131577,08	501166,83	10,50	49,1	44,2	38,7
849_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,46	501130,58	1,50	50,8	46,0	40,5
849_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,46	501130,58	4,50	50,8	46,0	40,5
849_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,46	501130,58	7,50	50,1	45,3	39,8
849_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,46	501130,58	10,50	49,3	44,5	39,0
84_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131475,76	501275,85	1,50	41,4	36,8	31,3
84_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131475,76	501275,85	4,50	42,8	38,1	32,6
84_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131475,76	501275,85	7,50	43,7	38,9	33,5
84_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131475,76	501275,85	10,50	44,6	39,8	34,4
850_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131567,28	501125,92	1,50	43,6	38,9	33,4
850_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131567,28	501125,92	4,50	44,3	39,6	34,1
850_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131567,28	501125,92	7,50	44,1	39,4	33,9
850_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131567,28	501125,92	10,50	43,8	39,1	33,7
851_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131561,50	501128,31	1,50	29,6	25,4	20,1
851_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131561,50	501128,31	4,50	31,2	27,0	21,6
851_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131561,50	501128,31	7,50	32,5	28,3	23,0
851_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131561,50	501128,31	10,50	33,8	29,6	24,3
852_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131569,91	501137,40	1,50	51,1	46,2	40,8
852_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131569,91	501137,40	4,50	51,0	46,2	40,7
852_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131569,91	501137,40	7,50	50,3	45,4	40,0
852_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131569,91	501137,40	10,50	49,4	44,6	39,2
853_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131559,94	501135,13	1,50	29,6	25,5	20,2
853_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131559,94	501135,13	4,50	31,2	27,0	21,7
853_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131559,94	501135,13	7,50	32,3	28,1	22,7
853_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131559,94	501135,13	10,50	33,2	28,9	23,6
854_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131564,12	501139,79	1,50	44,8	40,0	34,5
854_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131564,12	501139,79	4,50	45,4	40,5	35,1
854_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131564,12	501139,79	7,50	45,1	40,3	34,8
854_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131564,12	501139,79	10,50	44,8	40,1	34,7
855_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131563,20	501171,77	1,50	51,7	46,9	41,4
855_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131563,20	501171,77	4,50	51,4	46,5	41,1
855_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131563,20	501171,77	7,50	50,4	45,6	40,1
855_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131563,20	501171,77	10,50	49,5	44,7	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
842_B	48,6
842_C	48,2
842_D	47,6
843_A	33,1
843_B	33,9
843_C	36,0
843_D	37,0
844_A	51,0
844_B	50,8
844_C	49,9
844_D	49,0
845_A	45,4
845_B	45,8
845_C	45,6
845_D	45,2
846_A	33,9
846_B	36,1
846_C	39,6
846_D	40,2
847_A	44,3
847_B	44,5
847_C	44,1
847_D	43,6
848_A	51,0
848_B	50,8
848_C	49,9
848_D	49,0
849_A	50,8
849_B	50,7
849_C	50,0
849_D	49,2
84_A	41,4
84_B	42,8
84_C	43,7
84_D	44,6
850_A	43,6
850_B	44,3
850_C	44,1
850_D	43,8
851_A	29,9
851_B	31,5
851_C	32,8
851_D	34,1
852_A	51,0
852_B	50,9
852_C	50,2
852_D	49,4
853_A	30,0
853_B	31,5
853_C	32,6
853_D	33,5
854_A	44,7
854_B	45,3
854_C	45,1
854_D	44,8
855_A	51,6
855_B	51,3
855_C	50,3
855_D	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
856_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,02	501167,12	1,50	45,4	40,6	35,1
856_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,02	501167,12	4,50	45,7	40,8	35,4
856_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,02	501167,12	7,50	45,3	40,4	35,0
856_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,02	501167,12	10,50	44,8	40,0	34,6
857_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,24	501169,50	1,50	32,7	28,4	23,2
857_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,24	501169,50	4,50	34,5	30,2	24,9
857_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,24	501169,50	7,50	35,7	31,3	26,0
857_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,24	501169,50	10,50	36,2	31,8	26,4
858_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,65	501178,60	1,50	51,6	46,8	41,3
858_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,65	501178,60	4,50	51,3	46,5	41,0
858_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,65	501178,60	7,50	50,3	45,5	40,1
858_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,65	501178,60	10,50	49,4	44,6	39,2
859_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,68	501176,33	1,50	30,3	26,1	20,7
859_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,68	501176,33	4,50	32,2	27,9	22,5
859_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,68	501176,33	7,50	33,5	29,2	23,8
859_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,68	501176,33	10,50	34,5	30,1	24,8
85_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131480,05	501280,02	1,50	39,9	35,1	29,7
85_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131480,05	501280,02	4,50	41,0	36,1	30,7
85_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131480,05	501280,02	7,50	41,8	36,9	31,5
85_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131480,05	501280,02	10,50	42,8	37,9	32,5
860_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131555,86	501180,98	1,50	46,1	41,3	35,9
860_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131555,86	501180,98	4,50	46,7	41,9	36,5
860_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131555,86	501180,98	7,50	46,4	41,7	36,3
860_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131555,86	501180,98	10,50	46,0	41,3	35,9
861_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131549,61	500952,00	1,50	30,4	26,8	21,3
861_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131549,61	500952,00	4,50	32,3	28,4	23,0
861_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131549,61	500952,00	7,50	33,1	29,2	23,7
861_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131549,61	500952,00	10,50	33,9	30,0	24,6
862_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131547,34	500961,97	1,50	51,3	46,5	41,0
862_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131547,34	500961,97	4,50	51,2	46,3	40,8
862_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131547,34	500961,97	7,50	50,3	45,4	40,0
862_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131547,34	500961,97	10,50	49,4	44,6	39,1
863_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131558,82	500959,34	1,50	45,7	40,9	35,5
863_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131558,82	500959,34	4,50	46,2	41,4	35,9
863_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131558,82	500959,34	7,50	45,9	41,1	35,7
863_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131558,82	500959,34	10,50	45,6	40,9	35,5
864_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131556,43	500953,56	1,50	28,8	24,9	19,5
864_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131556,43	500953,56	4,50	30,5	26,5	21,2
864_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131556,43	500953,56	7,50	31,3	27,1	21,8
864_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131556,43	500953,56	10,50	32,1	28,1	22,7
865_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131554,16	500963,52	1,50	51,3	46,4	41,0
865_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131554,16	500963,52	4,50	51,1	46,2	40,8
865_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131554,16	500963,52	7,50	50,2	45,3	39,9
865_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131554,16	500963,52	10,50	49,3	44,5	39,0
866_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131519,88	500984,42	1,50	36,6	32,2	26,7
866_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131519,88	500984,42	4,50	38,7	33,9	28,5
866_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131519,88	500984,42	7,50	38,9	34,2	28,8
866_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131519,88	500984,42	10,50	39,4	34,9	29,6
867_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131515,70	500979,76	1,50	48,8	44,0	38,5
867_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131515,70	500979,76	4,50	49,4	44,6	39,1
867_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131515,70	500979,76	7,50	49,2	44,4	38,9
867_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131515,70	500979,76	10,50	48,9	44,0	38,6
868_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131509,91	500982,15	1,50	51,8	47,0	41,5
868_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131509,91	500982,15	4,50	51,5	46,6	41,2
868_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131509,91	500982,15	7,50	50,5	45,7	40,2
868_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131509,91	500982,15	10,50	49,6	44,7	39,3
869_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131518,32	500991,24	1,50	36,1	31,8	26,3
869_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131518,32	500991,24	4,50	38,2	33,5	28,0
869_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131518,32	500991,24	7,50	38,5	33,9	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
856_A	45,3
856_B	45,6
856_C	45,2
856_D	44,7
857_A	33,0
857_B	34,7
857_C	35,9
857_D	36,4
858_A	51,5
858_B	51,3
858_C	50,3
858_D	49,4
859_A	30,6
859_B	32,4
859_C	33,7
859_D	34,7
85_A	39,9
85_B	40,9
85_C	41,7
85_D	42,7
860_A	46,1
860_B	46,7
860_C	46,4
860_D	46,0
861_A	31,0
861_B	32,7
861_C	33,5
861_D	34,3
862_A	51,2
862_B	51,1
862_C	50,2
862_D	49,3
863_A	45,7
863_B	46,1
863_C	45,9
863_D	45,6
864_A	29,2
864_B	30,9
864_C	31,6
864_D	32,5
865_A	51,2
865_B	51,0
865_C	50,1
865_D	49,3
866_A	36,7
866_B	38,6
866_C	38,9
866_D	39,6
867_A	48,7
867_B	49,4
867_C	49,2
867_D	48,8
868_A	51,7
868_B	51,4
868_C	50,4
868_D	49,5
869_A	36,3
869_B	38,2
869_C	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
869_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131518,32	500991,24	10,50	39,0	34,5	29,1			
86_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131488,39	501266,42	1,50	39,1	35,2	30,2			
86_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131488,39	501266,42	4,50	40,4	36,3	31,2			
86_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131488,39	501266,42	7,50	40,9	36,7	31,6			
86_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131488,39	501266,42	10,50	41,4	37,2	32,1			
870_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131508,36	500988,97	1,50	51,6	46,7	41,3			
870_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131508,36	500988,97	4,50	51,2	46,4	40,9			
870_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131508,36	500988,97	7,50	50,2	45,3	39,9			
870_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131508,36	500988,97	10,50	49,2	44,4	38,9			
871_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131512,54	500993,63	1,50	45,0	40,2	34,8			
871_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131512,54	500993,63	4,50	45,4	40,5	35,0			
871_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131512,54	500993,63	7,50	44,9	40,1	34,6			
871_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131512,54	500993,63	10,50	44,4	39,6	34,2			
872_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131499,62	501113,60	1,50	27,4	24,1	18,9			
872_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131499,62	501113,60	4,50	29,2	25,8	20,6			
872_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131499,62	501113,60	7,50	30,9	27,4	22,2			
872_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131499,62	501113,60	10,50	34,0	30,5	25,4			
873_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131495,44	501108,94	1,50	43,8	39,0	33,5			
873_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131495,44	501108,94	4,50	44,1	39,2	33,8			
873_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131495,44	501108,94	7,50	43,7	38,9	33,5			
873_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131495,44	501108,94	10,50	43,3	38,5	33,1			
874_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131489,66	501111,33	1,50	50,2	45,4	39,9			
874_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131489,66	501111,33	4,50	50,0	45,2	39,7			
874_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131489,66	501111,33	7,50	49,1	44,3	38,8			
874_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131489,66	501111,33	10,50	48,2	43,4	37,9			
875_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131498,07	501120,42	1,50	26,5	23,3	18,1			
875_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131498,07	501120,42	4,50	28,4	25,2	20,0			
875_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131498,07	501120,42	7,50	30,2	27,0	21,8			
875_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131498,07	501120,42	10,50	32,8	29,5	24,4			
876_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131488,10	501118,15	1,50	50,3	45,5	40,0			
876_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131488,10	501118,15	4,50	50,1	45,2	39,8			
876_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131488,10	501118,15	7,50	49,2	44,3	38,9			
876_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131488,10	501118,15	10,50	48,3	43,4	38,0			
877_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131492,28	501122,81	1,50	43,5	38,6	33,2			
877_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131492,28	501122,81	4,50	43,7	38,9	33,4			
877_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131492,28	501122,81	7,50	43,4	38,5	33,1			
877_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131492,28	501122,81	10,50	43,0	38,2	32,8			
878_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131432,51	500956,61	1,50	49,9	45,1	39,6			
878_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131432,51	500956,61	4,50	50,7	45,9	40,4			
878_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131432,51	500956,61	7,50	50,6	45,7	40,3			
878_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131432,51	500956,61	10,50	50,3	45,4	40,0			
879_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131427,85	500960,79	1,50	45,6	40,9	35,5			
879_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131427,85	500960,79	4,50	46,9	42,1	36,6			
879_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131427,85	500960,79	7,50	47,0	42,2	36,7			
879_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131427,85	500960,79	10,50	47,0	42,2	36,7			
87_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131484,10	501262,25	1,50	31,2	27,7	22,7			
87_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131484,10	501262,25	4,50	32,4	28,7	23,7			
87_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131484,10	501262,25	7,50	33,5	29,7	24,7			
87_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131484,10	501262,25	10,50	35,9	32,0	26,9			
880_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131430,24	500966,57	1,50	37,8	33,1	27,7			
880_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131430,24	500966,57	4,50	40,0	35,2	29,7			
880_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131430,24	500966,57	7,50	40,4	35,6	30,2			
880_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131430,24	500966,57	10,50	41,0	36,4	31,1			
881_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131441,72	500963,94	1,50	45,5	40,8	35,3			
881_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131441,72	500963,94	4,50	46,6	41,8	36,3			
881_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131441,72	500963,94	7,50	46,6	41,8	36,3			
881_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131441,72	500963,94	10,50	46,4	41,6	36,2			
882_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131439,33	500958,16	1,50	49,6	44,8	39,4			
882_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131439,33	500958,16	4,50	50,4	45,6	40,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
869_D	39,1
86_A	39,7
86_B	40,9
86_C	41,3
86_D	41,8
870_A	51,5
870_B	51,2
870_C	50,1
870_D	49,2
871_A	45,0
871_B	45,3
871_C	44,9
871_D	44,4
872_A	28,3
872_B	30,0
872_C	31,7
872_D	34,7
873_A	43,7
873_B	44,0
873_C	43,7
873_D	43,3
874_A	50,2
874_B	50,0
874_C	49,1
874_D	48,1
875_A	27,4
875_B	29,3
875_C	31,1
875_D	33,7
876_A	50,2
876_B	50,0
876_C	49,1
876_D	48,2
877_A	43,4
877_B	43,7
877_C	43,3
877_D	43,0
878_A	49,8
878_B	50,7
878_C	50,5
878_D	50,2
879_A	45,6
879_B	46,9
879_C	47,0
879_D	46,9
87_A	32,0
87_B	33,1
87_C	34,1
87_D	36,4
880_A	37,8
880_B	39,9
880_C	40,4
880_D	41,1
881_A	45,5
881_B	46,6
881_C	46,5
881_D	46,4
882_A	49,6
882_B	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
882_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	7,50	50,2	45,4	39,9				
882_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	10,50	49,9	45,1	39,6				
883_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131437,06	500968,13	1,50	37,3	32,6	27,2				
883_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131437,06	500968,13	4,50	39,5	34,7	29,3				
883_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131437,06	500968,13	7,50	39,9	35,1	29,7				
883_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131437,06	500968,13	10,50	40,5	36,0	30,7				
884_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131382,77	501179,88	1,50	32,3	28,0	22,6				
884_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131382,77	501179,88	4,50	34,3	29,9	24,5				
884_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131382,77	501179,88	7,50	35,2	30,8	25,4				
884_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131382,77	501179,88	10,50	36,4	32,0	26,6				
885_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131378,11	501184,06	1,50	48,6	43,8	38,4				
885_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131378,11	501184,06	4,50	49,7	44,8	39,4				
885_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131378,11	501184,06	7,50	49,6	44,7	39,3				
885_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131378,11	501184,06	10,50	49,4	44,5	39,1				
886_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131380,49	501189,85	1,50	53,4	48,5	43,1				
886_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131380,49	501189,85	4,50	53,6	48,7	43,3				
886_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131380,49	501189,85	7,50	53,0	48,2	42,7				
886_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131380,49	501189,85	10,50	52,4	47,6	42,1				
887_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131391,97	501187,23	1,50	47,4	42,6	37,1				
887_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131391,97	501187,23	4,50	48,1	43,2	37,8				
887_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131391,97	501187,23	7,50	47,9	43,0	37,6				
887_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131391,97	501187,23	10,50	47,6	42,8	37,4				
888_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131389,59	501181,44	1,50	35,8	31,2	25,8				
888_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131389,59	501181,44	4,50	37,9	33,2	27,7				
888_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131389,59	501181,44	7,50	38,3	33,6	28,1				
888_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131389,59	501181,44	10,50	38,7	34,1	28,6				
889_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131387,32	501191,41	1,50	53,2	48,3	42,9				
889_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131387,32	501191,41	4,50	53,4	48,5	43,1				
889_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131387,32	501191,41	7,50	52,7	47,9	42,4				
889_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131387,32	501191,41	10,50	52,1	47,2	41,8				
88_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131478,42	501264,15	1,50	39,6	35,1	29,8				
88_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131478,42	501264,15	4,50	40,8	36,3	30,9				
88_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131478,42	501264,15	7,50	41,5	36,9	31,5				
88_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131478,42	501264,15	10,50	42,3	37,6	32,2				
890_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,90	501292,09	1,50	36,9	33,3	28,3				
890_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,90	501292,09	4,50	37,2	33,6	28,7				
890_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,90	501292,09	7,50	37,2	33,8	28,8				
890_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,90	501292,09	10,50	38,1	34,6	29,6				
891_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,93	501289,82	1,50	37,2	32,8	27,5				
891_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,93	501289,82	4,50	38,3	33,8	28,5				
891_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,93	501289,82	7,50	39,1	34,5	29,1				
891_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,93	501289,82	10,50	39,9	35,2	29,8				
892_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131556,11	501294,48	1,50	37,9	33,9	28,9				
892_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131556,11	501294,48	4,50	38,4	34,4	29,4				
892_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131556,11	501294,48	7,50	38,7	34,6	29,7				
892_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131556,11	501294,48	10,50	39,7	35,5	30,5				
893_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,45	501285,27	1,50	39,9	36,3	31,5				
893_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,45	501285,27	4,50	40,1	36,5	31,8				
893_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,45	501285,27	7,50	40,5	37,0	32,3				
893_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,45	501285,27	10,50	40,9	37,3	32,6				
894_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,27	501280,61	1,50	32,2	28,3	22,9				
894_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,27	501280,61	4,50	33,9	29,7	24,4				
894_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,27	501280,61	7,50	34,7	30,6	25,2				
894_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,27	501280,61	10,50	36,2	32,2	26,9				
895_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,49	501283,00	1,50	37,1	32,8	27,5				
895_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,49	501283,00	4,50	38,4	34,0	28,7				
895_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,49	501283,00	7,50	39,2	34,6	29,3				
895_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,49	501283,00	10,50	40,0	35,4	30,0				
896_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131485,65	501174,46	1,50	31,4	27,3	22,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
882_C	50,2
882_D	49,8
883_A	37,3
883_B	39,5
883_C	39,8
883_D	40,7
884_A	32,5
884_B	34,4
884_C	35,4
884_D	36,6
885_A	48,6
885_B	49,6
885_C	49,5
885_D	49,3
886_A	53,3
886_B	53,5
886_C	53,0
886_D	52,3
887_A	47,4
887_B	48,0
887_C	47,8
887_D	47,5
888_A	35,9
888_B	37,9
888_C	38,3
888_D	38,8
889_A	53,1
889_B	53,3
889_C	52,7
889_D	52,0
88_A	39,7
88_B	40,9
88_C	41,6
88_D	42,3
890_A	37,6
890_B	38,0
890_C	38,1
890_D	38,9
891_A	37,4
891_B	38,5
891_C	39,2
891_D	39,9
892_A	38,4
892_B	38,9
892_C	39,2
892_D	40,1
893_A	40,7
893_B	41,0
893_C	41,4
893_D	41,8
894_A	32,6
894_B	34,2
894_C	35,0
894_D	36,6
895_A	37,4
895_B	38,6
895_C	39,3
895_D	40,1
896_A	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
896_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	4,50	33,5	29,3	24,0
896_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	7,50	34,7	30,5	25,3
896_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	10,50	36,4	32,4	27,3
897_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	1,50	44,1	39,2	33,8
897_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	4,50	44,3	39,5	34,0
897_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	7,50	44,0	39,1	33,7
897_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	10,50	43,5	38,7	33,3
898_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	1,50	50,6	45,8	40,3
898_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	4,50	50,5	45,6	40,2
898_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	7,50	49,6	44,8	39,3
898_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	10,50	48,7	43,8	38,4
899_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131484,10	501181,29	1,50	29,3	25,4	20,1
899_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131484,10	501181,29	4,50	31,5	27,4	22,1
899_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131484,10	501181,29	7,50	33,1	29,1	23,8
899_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131484,10	501181,29	10,50	34,9	31,1	25,9
89_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131409,50	501252,55	1,50	43,4	39,3	34,2
89_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131409,50	501252,55	4,50	44,7	40,4	35,3
89_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131409,50	501252,55	7,50	45,3	40,9	35,7
89_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131409,50	501252,55	10,50	45,9	41,4	36,2
900_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131474,13	501179,02	1,50	50,7	45,9	40,4
900_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131474,13	501179,02	4,50	50,6	45,8	40,3
900_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131474,13	501179,02	7,50	49,8	44,9	39,5
900_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131474,13	501179,02	10,50	48,9	44,1	38,6
901_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131478,31	501183,67	1,50	46,3	41,5	36,1
901_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131478,31	501183,67	4,50	47,1	42,2	36,8
901_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131478,31	501183,67	7,50	46,9	42,1	36,7
901_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131478,31	501183,67	10,50	46,6	41,8	36,3
902_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131543,20	501304,75	1,50	35,5	31,5	26,3
902_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131543,20	501304,75	4,50	36,7	32,7	27,4
902_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131543,20	501304,75	7,50	37,5	33,3	28,0
902_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131543,20	501304,75	10,50	38,4	34,2	28,9
903_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131538,55	501308,93	1,50	37,5	33,0	27,6
903_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131538,55	501308,93	4,50	38,4	33,9	28,5
903_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131538,55	501308,93	7,50	39,2	34,6	29,2
903_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131538,55	501308,93	10,50	40,2	35,5	30,1
904_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131540,93	501314,71	1,50	44,5	40,5	35,6
904_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131540,93	501314,71	4,50	45,0	41,0	36,0
904_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131540,93	501314,71	7,50	45,4	41,2	36,3
904_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131540,93	501314,71	10,50	45,9	41,6	36,6
905_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131552,41	501312,09	1,50	33,1	29,7	24,8
905_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131552,41	501312,09	4,50	33,7	30,2	25,4
905_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131552,41	501312,09	7,50	34,1	30,6	25,7
905_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131552,41	501312,09	10,50	35,7	32,2	27,2
906_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,03	501306,30	1,50	33,5	29,9	24,8
906_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,03	501306,30	4,50	34,6	31,0	25,8
906_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,03	501306,30	7,50	35,4	31,7	26,4
906_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,03	501306,30	10,50	36,7	32,9	27,6
907_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,76	501316,27	1,50	44,7	40,4	35,2
907_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,76	501316,27	4,50	45,2	40,8	35,6
907_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,76	501316,27	7,50	45,6	41,1	36,0
907_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,76	501316,27	10,50	46,2	41,7	36,5
908_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131455,01	500892,50	1,50	40,7	36,2	30,7
908_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131455,01	500892,50	4,50	42,5	37,8	32,3
908_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131455,01	500892,50	7,50	42,8	38,1	32,6
908_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131455,01	500892,50	10,50	43,0	38,4	33,0
909_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131450,36	500896,68	1,50	41,8	37,4	31,9
909_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131450,36	500896,68	4,50	43,6	38,9	33,5
909_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131450,36	500896,68	7,50	44,1	39,3	33,8
909_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131450,36	500896,68	10,50	44,2	39,4	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
896_B	33,8
896_C	35,0
896_D	36,9
897_A	44,0
897_B	44,2
897_C	43,9
897_D	43,5
898_A	50,5
898_B	50,4
898_C	49,5
898_D	48,6
899_A	29,8
899_B	31,9
899_C	33,5
899_D	35,5
89_A	43,8
89_B	45,0
89_C	45,6
89_D	46,1
900_A	50,6
900_B	50,5
900_C	49,7
900_D	48,8
901_A	46,3
901_B	47,0
901_C	46,9
901_D	46,6
902_A	36,0
902_B	37,1
902_C	37,9
902_D	38,7
903_A	37,6
903_B	38,5
903_C	39,3
903_D	40,2
904_A	45,1
904_B	45,5
904_C	45,9
904_D	46,3
905_A	34,0
905_B	34,6
905_C	34,9
905_D	36,5
906_A	34,2
906_B	35,3
906_C	36,0
906_D	37,2
907_A	45,0
907_B	45,4
907_C	45,8
907_D	46,4
908_A	40,8
908_B	42,5
908_C	42,8
908_D	43,1
909_A	42,0
909_B	43,6
909_C	44,0
909_D	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
90_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	1,50	45,0	40,3	34,9
90_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	4,50	46,7	41,9	36,5
90_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	7,50	47,8	42,9	37,5
90_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	10,50	48,1	43,2	37,8
910_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	1,50	38,3	33,7	28,3
910_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	4,50	40,9	36,1	30,7
910_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	7,50	41,5	36,8	31,3
910_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	10,50	41,9	37,3	31,9
911_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	1,50	32,6	28,3	22,9
911_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	4,50	34,4	30,0	24,5
911_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	7,50	35,5	31,0	25,6
911_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	10,50	36,8	32,5	27,3
912_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	1,50	39,6	35,1	29,7
912_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	4,50	41,4	36,7	31,3
912_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	7,50	41,9	37,2	31,7
912_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	10,50	42,2	37,6	32,2
913_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	1,50	38,2	33,7	28,2
913_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	4,50	40,8	36,1	30,6
913_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	7,50	41,5	36,7	31,3
913_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	10,50	41,9	37,2	31,8
914_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	1,50	48,1	43,3	37,8
914_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	4,50	48,5	43,7	38,2
914_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	7,50	48,2	43,3	37,8
914_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	10,50	47,7	42,8	37,3
915_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	1,50	28,7	23,9	18,4
915_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	4,50	31,4	26,5	21,1
915_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	7,50	31,6	26,8	21,3
915_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	10,50	31,6	26,7	21,3
916_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	1,50	53,7	48,8	43,4
916_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	4,50	53,5	48,7	43,2
916_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	7,50	52,7	47,8	42,3
916_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	10,50	51,7	46,9	41,4
917_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	1,50	29,6	24,8	19,4
917_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	4,50	32,4	27,6	22,1
917_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	7,50	32,6	27,8	22,3
917_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	10,50	32,6	27,8	22,3
918_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	1,50	47,2	42,4	36,9
918_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	4,50	47,8	42,9	37,5
918_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	7,50	47,5	42,7	37,2
918_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	10,50	47,0	42,2	36,7
919_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	1,50	53,7	48,8	43,4
919_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	4,50	53,5	48,7	43,2
919_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	7,50	52,7	47,8	42,3
919_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	10,50	51,7	46,9	41,4
91_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	1,50	43,4	39,2	34,0
91_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	4,50	44,8	40,4	35,1
91_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	7,50	45,3	40,8	35,6
91_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	10,50	45,9	41,3	36,0
920_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	1,50	26,1	22,6	17,2
920_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	4,50	28,2	24,7	19,3
920_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	7,50	29,9	26,4	21,1
920_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	10,50	32,2	28,7	23,5
921_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	1,50	44,1	39,3	33,8
921_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	4,50	44,3	39,5	34,0
921_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	7,50	43,9	39,0	33,6
921_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	10,50	43,3	38,5	33,0
922_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	1,50	50,4	45,5	40,1
922_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	4,50	50,1	45,2	39,7
922_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	7,50	49,1	44,2	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
90_A	45,0
90_B	46,7
90_C	47,7
90_D	48,0
910_A	38,4
910_B	40,9
910_C	41,5
910_D	42,0
911_A	32,8
911_B	34,5
911_C	35,6
911_D	37,1
912_A	39,7
912_B	41,4
912_C	41,9
912_D	42,2
913_A	38,3
913_B	40,8
913_C	41,5
913_D	41,9
914_A	48,1
914_B	48,5
914_C	48,1
914_D	47,6
915_A	28,6
915_B	31,3
915_C	31,5
915_D	31,5
916_A	53,6
916_B	53,5
916_C	52,6
916_D	51,6
917_A	29,6
917_B	32,4
917_C	32,5
917_D	32,5
918_A	47,2
918_B	47,7
918_C	47,4
918_D	46,9
919_A	53,6
919_B	53,5
919_C	52,6
919_D	51,6
91_A	43,7
91_B	45,0
91_C	45,5
91_D	46,0
920_A	26,8
920_B	28,9
920_C	30,6
920_D	32,9
921_A	44,0
921_B	44,3
921_C	43,8
921_D	43,2
922_A	50,3
922_B	50,0
922_C	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
922_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	10,50	48,1	43,2	37,8				
923_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	1,50	26,2	22,8	17,3				
923_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	4,50	28,3	24,9	19,5				
923_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	7,50	30,0	26,4	21,1				
923_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	10,50	31,8	28,3	23,1				
924_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	1,50	50,3	45,4	40,0				
924_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	4,50	50,0	45,1	39,7				
924_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	7,50	49,0	44,2	38,7				
924_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	10,50	48,0	43,1	37,7				
925_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	1,50	44,2	39,4	33,9				
925_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	4,50	44,5	39,6	34,2				
925_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	7,50	44,2	39,3	33,9				
925_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	10,50	43,7	38,9	33,5				
926_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	1,50	30,5	27,6	22,4				
926_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	4,50	32,2	29,4	24,3				
926_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	7,50	33,4	30,7	25,6				
926_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	10,50	33,8	31,1	26,1				
927_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	1,50	45,3	40,5	35,1				
927_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	4,50	45,7	40,9	35,4				
927_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	7,50	45,4	40,5	35,1				
927_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	10,50	44,9	40,0	34,5				
928_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	1,50	51,0	46,1	40,7				
928_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	4,50	50,7	45,9	40,4				
928_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	7,50	49,8	44,9	39,5				
928_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	10,50	48,8	43,9	38,5				
929_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	1,50	29,0	25,7	20,4				
929_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	4,50	29,6	26,4	21,2				
929_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	7,50	30,4	27,4	22,2				
929_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	10,50	31,1	28,4	23,2				
92_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	1,50	43,1	38,5	33,1				
92_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	4,50	44,8	40,0	34,6				
92_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	7,50	45,8	41,0	35,6				
92_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	10,50	46,4	41,5	36,1				
930_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	1,50	50,8	46,0	40,5				
930_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	4,50	50,5	45,7	40,2				
930_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	7,50	49,5	44,7	39,2				
930_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	10,50	48,5	43,6	38,2				
931_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	1,50	43,0	38,2	32,8				
931_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	4,50	43,2	38,4	33,0				
931_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	7,50	42,7	37,9	32,5				
931_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	10,50	42,1	37,4	32,0				
932_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	1,50	51,7	46,9	41,4				
932_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	4,50	51,4	46,5	41,0				
932_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	7,50	50,3	45,5	40,0				
932_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	10,50	49,3	44,5	39,0				
933_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	1,50	45,2	40,3	34,9				
933_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	4,50	45,4	40,5	35,1				
933_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	7,50	44,9	40,0	34,6				
933_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	10,50	44,2	39,4	33,9				
934_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	1,50	27,8	23,7	18,3				
934_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	4,50	30,0	25,8	20,4				
934_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	7,50	31,7	27,3	22,0				
934_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	10,50	32,1	27,6	22,3				
935_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	1,50	51,8	47,0	41,5				
935_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	4,50	51,5	46,6	41,2				
935_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	7,50	50,4	45,6	40,1				
935_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	10,50	49,4	44,6	39,2				
936_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	1,50	29,9	25,7	20,3				
936_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	4,50	32,0	27,6	22,2				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
922_D	48,0
923_A	26,9
923_B	29,0
923_C	30,6
923_D	32,6
924_A	50,2
924_B	49,9
924_C	48,9
924_D	47,9
925_A	44,2
925_B	44,4
925_C	44,1
925_D	43,7
926_A	31,6
926_B	33,4
926_C	34,6
926_D	35,1
927_A	45,3
927_B	45,7
927_C	45,3
927_D	44,8
928_A	50,9
928_B	50,6
928_C	49,7
928_D	48,7
929_A	29,8
929_B	30,5
929_C	31,4
929_D	32,3
92_A	43,2
92_B	44,8
92_C	45,8
92_D	46,3
930_A	50,8
930_B	50,5
930_C	49,5
930_D	48,4
931_A	43,0
931_B	43,2
931_C	42,7
931_D	42,1
932_A	51,6
932_B	51,3
932_C	50,2
932_D	49,2
933_A	45,1
933_B	45,3
933_C	44,8
933_D	44,1
934_A	28,1
934_B	30,3
934_C	31,9
934_D	32,3
935_A	51,8
935_B	51,4
935_C	50,4
935_D	49,4
936_A	30,2
936_B	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
936_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131676,81	500629,43	7,50	33,4	28,8	23,4
936_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131676,81	500629,43	10,50	33,7	29,0	23,5
937_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	1,50	46,5	41,7	36,2
937_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	4,50	46,9	42,1	36,6
937_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	7,50	46,6	41,8	36,3
937_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	10,50	46,2	41,4	35,9
938_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	1,50	50,4	45,6	40,1
938_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	4,50	50,3	45,5	40,0
938_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	7,50	49,6	44,7	39,3
938_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	10,50	48,7	43,9	38,5
939_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131672,77	500663,38	1,50	45,0	40,3	34,8
939_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131672,77	500663,38	4,50	45,7	40,8	35,4
939_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131672,77	500663,38	7,50	45,5	40,6	35,2
939_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131672,77	500663,38	10,50	45,1	40,2	34,7
93_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131492,99	500928,45	1,50	41,0	36,4	31,0
93_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131492,99	500928,45	4,50	42,9	38,2	32,8
93_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131492,99	500928,45	7,50	43,2	38,5	33,0
93_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131492,99	500928,45	10,50	43,3	38,6	33,3
940_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131666,99	500665,76	1,50	27,9	23,8	18,4
940_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131666,99	500665,76	4,50	30,2	25,9	20,5
940_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131666,99	500665,76	7,50	31,7	27,3	21,9
940_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131666,99	500665,76	10,50	32,3	27,8	22,4
941_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131675,40	500674,86	1,50	50,2	45,4	39,9
941_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131675,40	500674,86	4,50	50,2	45,3	39,9
941_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131675,40	500674,86	7,50	49,4	44,6	39,1
941_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131675,40	500674,86	10,50	48,6	43,8	38,3
942_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131665,43	500672,59	1,50	26,7	22,6	17,2
942_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131665,43	500672,59	4,50	28,9	24,7	19,3
942_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131665,43	500672,59	7,50	30,6	26,3	20,8
942_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131665,43	500672,59	10,50	31,3	26,9	21,4
943_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131669,62	500677,24	1,50	43,9	39,1	33,7
943_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131669,62	500677,24	4,50	44,5	39,7	34,2
943_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131669,62	500677,24	7,50	44,2	39,4	34,0
943_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131669,62	500677,24	10,50	43,8	39,1	33,7
944_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131575,48	500868,44	1,50	29,7	26,4	21,1
944_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131575,48	500868,44	4,50	31,6	28,1	22,9
944_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131575,48	500868,44	7,50	33,0	29,4	24,2
944_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131575,48	500868,44	10,50	35,7	32,1	27,2
945_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131571,30	500863,78	1,50	31,1	27,0	21,6
945_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131571,30	500863,78	4,50	33,3	28,8	23,4
945_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131571,30	500863,78	7,50	34,3	29,8	24,4
945_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131571,30	500863,78	10,50	34,9	30,6	25,2
946_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131565,52	500866,17	1,50	31,6	27,3	21,9
946_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131565,52	500866,17	4,50	33,5	29,1	23,7
946_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131565,52	500866,17	7,50	34,6	30,1	24,7
946_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131565,52	500866,17	10,50	35,6	31,2	25,8
947_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131573,93	500875,26	1,50	31,6	28,1	22,7
947_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131573,93	500875,26	4,50	33,6	29,8	24,5
947_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131573,93	500875,26	7,50	34,8	30,8	25,5
947_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131573,93	500875,26	10,50	35,6	31,8	26,5
948_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131563,96	500872,99	1,50	32,2	27,8	22,4
948_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131563,96	500872,99	4,50	33,8	29,3	23,9
948_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131563,96	500872,99	7,50	34,9	30,3	24,9
948_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131563,96	500872,99	10,50	35,7	31,2	25,8
949_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131568,15	500877,65	1,50	33,8	29,4	24,0
949_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131568,15	500877,65	4,50	35,1	30,6	25,2
949_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131568,15	500877,65	7,50	36,0	31,5	26,1
949_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131568,15	500877,65	10,50	37,4	33,1	27,9
94_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131483,02	500926,17	1,50	39,6	34,8	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
936_C	33,5
936_D	33,7
937_A	46,4
937_B	46,8
937_C	46,5
937_D	46,1
938_A	50,3
938_B	50,3
938_C	49,5
938_D	48,7
939_A	45,0
939_B	45,6
939_C	45,4
939_D	45,0
93_A	41,1
93_B	42,9
93_C	43,2
93_D	43,4
940_A	28,2
940_B	30,4
940_C	31,9
940_D	32,4
941_A	50,2
941_B	50,1
941_C	49,3
941_D	48,5
942_A	27,0
942_B	29,2
942_C	30,8
942_D	31,4
943_A	43,8
943_B	44,5
943_C	44,2
943_D	43,8
944_A	30,5
944_B	32,3
944_C	33,7
944_D	36,5
945_A	31,4
945_B	33,4
945_C	34,4
945_D	35,1
946_A	31,8
946_B	33,7
946_C	34,8
946_D	35,7
947_A	32,3
947_B	34,1
947_C	35,2
947_D	36,1
948_A	32,3
948_B	33,9
948_C	34,9
948_D	35,8
949_A	34,0
949_B	35,2
949_C	36,2
949_D	37,7
94_A	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
94_B	94	C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	4,50	41,5	36,7	31,3
94_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	7,50	41,8	37,0	31,6
94_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	10,50	41,9	37,1	31,7
950_A	950	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	1,50	31,4	28,8	23,5
950_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	4,50	32,0	29,4	24,1
950_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	7,50	34,1	31,8	26,4
950_D	950	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	10,50	35,0	32,7	27,2
951_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	1,50	54,9	50,0	44,5
951_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	4,50	53,3	48,4	43,0
951_C	951	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	7,50	51,5	46,6	41,2
951_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	10,50	50,1	45,3	39,8
952_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	1,50	47,5	42,7	37,2
952_B	952	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	4,50	47,6	42,8	37,3
952_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	7,50	47,0	42,1	36,7
952_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	10,50	46,3	41,5	36,0
953_A	953	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	1,50	31,7	29,1	23,8
953_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	4,50	33,0	30,3	25,2
953_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	7,50	35,0	32,4	27,3
953_D	953	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	10,50	36,0	33,4	28,3
954_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	1,50	47,1	42,3	36,8
954_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	4,50	47,2	42,3	36,8
954_C	954	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	7,50	46,5	41,6	36,1
954_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	10,50	45,6	40,8	35,3
955_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	1,50	54,8	49,9	44,4
955_B	955	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	4,50	53,2	48,3	42,9
955_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	7,50	51,4	46,5	41,1
955_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	10,50	50,0	45,2	39,7
956_A	956	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	1,50	32,5	29,9	24,6
956_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	4,50	34,1	31,4	26,3
956_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	7,50	36,4	33,9	28,7
956_D	956	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	10,50	37,1	34,6	29,4
957_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	1,50	45,3	40,4	35,0
957_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	4,50	45,6	40,7	35,3
957_C	957	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	7,50	45,2	40,3	34,8
957_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	10,50	44,6	39,7	34,3
958_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	1,50	51,1	46,2	40,8
958_B	958	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	4,50	50,7	45,9	40,4
958_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	7,50	49,7	44,9	39,4
958_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	10,50	48,7	43,8	38,4
959_A	959	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	1,50	44,9	40,2	34,7
959_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	4,50	45,4	40,7	35,2
959_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	7,50	45,2	40,7	35,2
959_D	959	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	10,50	44,8	40,3	34,8
95_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	1,50	33,7	29,6	24,2
95_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	4,50	36,6	32,1	26,6
95_C	95	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	7,50	37,3	32,8	27,4
95_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	10,50	37,8	33,4	28,1
960_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	1,50	50,4	45,6	40,1
960_B	960	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	4,50	50,3	45,5	40,0
960_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	7,50	49,5	44,6	39,2
960_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	10,50	48,6	43,8	38,4
961_A	961	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	1,50	45,7	40,9	35,5
961_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	4,50	46,1	41,2	35,8
961_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	7,50	45,6	40,8	35,3
961_D	961	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	10,50	45,1	40,2	34,8
962_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	1,50	27,4	23,3	17,9
962_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	4,50	29,4	25,3	19,9
962_C	962	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	7,50	30,9	26,7	21,4
962_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	10,50	31,5	27,0	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
94_B	41,5
94_C	41,8
94_D	41,9
950_A	32,6
950_B	33,3
950_C	35,5
950_D	36,3
951_A	54,8
951_B	53,2
951_C	51,4
951_D	50,1
952_A	47,5
952_B	47,5
952_C	46,9
952_D	46,2
953_A	32,9
953_B	34,3
953_C	36,3
953_D	37,3
954_A	47,1
954_B	47,1
954_C	46,4
954_D	45,6
955_A	54,7
955_B	53,1
955_C	51,3
955_D	49,9
956_A	33,7
956_B	35,4
956_C	37,7
956_D	38,4
957_A	45,2
957_B	45,5
957_C	45,1
957_D	44,5
958_A	51,0
958_B	50,7
958_C	49,7
958_D	48,6
959_A	44,9
959_B	45,4
959_C	45,3
959_D	44,9
95_A	34,0
95_B	36,7
95_C	37,4
95_D	38,0
960_A	50,4
960_B	50,2
960_C	49,4
960_D	48,6
961_A	45,7
961_B	46,0
961_C	45,6
961_D	45,0
962_A	27,7
962_B	29,7
962_C	31,2
962_D	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
963_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	1,50	49,1	44,3	38,8
963_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	4,50	49,3	44,5	39,0
963_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	7,50	48,8	44,0	38,5
963_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	10,50	48,1	43,3	37,9
964_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	1,50	27,9	23,7	18,3
964_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	4,50	29,9	25,6	20,2
964_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	7,50	31,3	26,9	21,5
964_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	10,50	31,9	27,4	21,9
965_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	1,50	43,5	38,8	33,3
965_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	4,50	44,3	39,6	34,2
965_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	7,50	44,3	39,6	34,1
965_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	10,50	44,1	39,5	34,1
966_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	1,50	34,5	30,8	25,4
966_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	4,50	36,7	32,6	27,2
966_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	7,50	37,6	33,6	28,3
966_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	10,50	38,4	34,6	29,2
967_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	1,50	31,7	28,2	22,7
967_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	4,50	34,2	30,6	25,1
967_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	7,50	36,0	32,7	27,2
967_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	10,50	37,0	33,9	28,4
968_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	1,50	30,9	26,7	21,3
968_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	4,50	32,7	28,4	23,0
968_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	7,50	33,8	29,4	24,0
968_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	10,50	34,5	30,1	24,7
969_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	1,50	33,4	29,8	24,4
969_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	4,50	35,6	31,8	26,4
969_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	7,50	36,8	32,9	27,6
969_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	10,50	37,7	34,0	28,7
96_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131636,14	500625,09	1,50	29,0	24,5	19,1
96_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131636,14	500625,09	4,50	31,1	26,5	21,1
96_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131636,14	500625,09	7,50	32,1	27,5	22,1
96_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131636,14	500625,09	10,50	32,7	28,0	22,6
970_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	1,50	33,4	29,1	23,7
970_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	4,50	35,3	30,8	25,3
970_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	7,50	36,1	31,5	26,1
970_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	10,50	36,5	31,9	26,4
971_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	1,50	26,9	23,5	18,2
971_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	4,50	29,0	25,5	20,4
971_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	7,50	30,5	27,0	21,9
971_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	10,50	32,8	29,4	24,2
972_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	1,50	33,4	31,0	25,5
972_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	4,50	34,3	31,7	26,5
972_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	7,50	35,2	32,5	27,4
972_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	10,50	36,1	33,4	28,3
973_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	1,50	31,1	26,9	21,5
973_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	4,50	32,8	28,5	23,1
973_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	7,50	33,7	29,4	24,0
973_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	10,50	34,5	30,2	24,8
974_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	1,50	32,4	29,3	23,9
974_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	4,50	34,1	30,8	25,7
974_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	7,50	34,9	31,6	26,5
974_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	10,50	35,6	32,2	27,2
975_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	1,50	32,3	30,0	24,5
975_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	4,50	33,1	30,6	25,3
975_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	7,50	33,7	31,2	25,9
975_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	10,50	34,8	32,3	27,0
976_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	1,50	30,4	27,1	21,8
976_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	4,50	31,9	28,2	22,9
976_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	7,50	32,8	28,9	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
963_A	49,0
963_B	49,2
963_C	48,7
963_D	48,1
964_A	28,2
964_B	30,1
964_C	31,5
964_D	32,0
965_A	43,5
965_B	44,3
965_C	44,3
965_D	44,2
966_A	35,0
966_B	37,0
966_C	38,0
966_D	38,9
967_A	32,4
967_B	34,8
967_C	36,7
967_D	37,8
968_A	31,2
968_B	32,9
968_C	34,0
968_D	34,7
969_A	34,0
969_B	36,1
969_C	37,3
969_D	38,2
96_A	29,1
96_B	31,2
96_C	32,2
96_D	32,7
970_A	33,6
970_B	35,4
970_C	36,2
970_D	36,5
971_A	27,6
971_B	29,8
971_C	31,3
971_D	33,6
972_A	34,7
972_B	35,6
972_C	36,4
972_D	37,3
973_A	31,4
973_B	33,0
973_C	33,9
973_D	34,7
974_A	33,3
974_B	35,0
974_C	35,8
974_D	36,5
975_A	33,7
975_B	34,4
975_C	35,0
975_D	36,1
976_A	31,2
976_B	32,5
976_C	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
976_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131643,61	500885,90	10,50	33,3	29,5	24,1	
977_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131637,83	500888,28	1,50	31,5	27,4	22,0	
977_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131637,83	500888,28	4,50	33,7	29,6	24,3	
977_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131637,83	500888,28	7,50	34,7	30,5	25,2	
977_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131637,83	500888,28	10,50	35,3	31,1	25,8	
978_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131733,43	500546,44	1,50	26,0	23,2	18,0	
978_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131733,43	500546,44	4,50	27,4	24,7	19,6	
978_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131733,43	500546,44	7,50	28,8	26,4	21,1	
978_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131733,43	500546,44	10,50	30,4	28,0	22,7	
979_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131723,47	500544,17	1,50	36,8	32,1	26,6	
979_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131723,47	500544,17	4,50	38,7	33,9	28,5	
979_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131723,47	500544,17	7,50	39,0	34,1	28,7	
979_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131723,47	500544,17	10,50	39,0	34,1	28,7	
97_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131644,77	500633,21	1,50	34,1	29,9	24,5	
97_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131644,77	500633,21	4,50	37,0	32,5	27,0	
97_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131644,77	500633,21	7,50	37,6	33,0	27,6	
97_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131644,77	500633,21	10,50	38,0	33,6	28,3	
980_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131727,65	500548,83	1,50	32,7	28,1	22,7	
980_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131727,65	500548,83	4,50	34,3	29,7	24,3	
980_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131727,65	500548,83	7,50	34,8	30,3	24,9	
980_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131727,65	500548,83	10,50	35,4	31,1	25,7	
981_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131734,99	500539,62	1,50	29,0	26,0	20,7	
981_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131734,99	500539,62	4,50	30,8	27,9	22,8	
981_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131734,99	500539,62	7,50	31,6	28,9	23,9	
981_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131734,99	500539,62	10,50	32,2	29,5	24,5	
982_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131730,81	500534,96	1,50	16,6	12,5	7,4	
982_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131730,81	500534,96	4,50	18,8	14,5	9,4	
982_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131730,81	500534,96	7,50	20,9	16,7	11,5	
982_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131730,81	500534,96	10,50	23,9	20,0	15,1	
983_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131725,02	500537,35	1,50	35,0	30,3	24,9	
983_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131725,02	500537,35	4,50	37,2	32,5	27,0	
983_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131725,02	500537,35	7,50	37,7	32,9	27,4	
983_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131725,02	500537,35	10,50	37,8	33,0	27,6	
984_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131726,12	500487,53	1,50	13,9	10,6	5,7	
984_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131726,12	500487,53	4,50	12,2	8,4	3,8	
984_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131726,12	500487,53	7,50	12,5	8,6	4,2	
984_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131726,12	500487,53	10,50	14,9	11,2	6,9	
985_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131721,47	500491,71	1,50	26,7	22,3	16,9	
985_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131721,47	500491,71	4,50	28,7	24,2	18,8	
985_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131721,47	500491,71	7,50	30,2	25,6	20,2	
985_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131721,47	500491,71	10,50	30,9	26,3	20,9	
986_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131723,85	500497,50	1,50	31,4	27,3	21,9	
986_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131723,85	500497,50	4,50	33,5	29,2	23,8	
986_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131723,85	500497,50	7,50	34,7	30,3	24,9	
986_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131723,85	500497,50	10,50	36,0	31,6	26,2	
987_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131735,33	500494,87	1,50	21,8	19,2	13,7	
987_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131735,33	500494,87	4,50	23,1	20,4	15,0	
987_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131735,33	500494,87	7,50	24,9	22,2	16,8	
987_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131735,33	500494,87	10,50	27,8	25,1	19,9	
988_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131732,95	500489,09	1,50	14,9	11,9	6,9	
988_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131732,95	500489,09	4,50	12,8	9,6	4,7	
988_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131732,95	500489,09	7,50	13,2	10,2	5,3	
988_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131732,95	500489,09	10,50	15,1	12,0	7,4	
989_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131730,68	500499,05	1,50	31,2	27,1	21,8	
989_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131730,68	500499,05	4,50	33,1	28,9	23,5	
989_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131730,68	500499,05	7,50	34,5	30,1	24,7	
989_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131730,68	500499,05	10,50	35,3	31,1	25,7	
98_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131634,80	500630,94	1,50	29,5	24,9	19,5	
98_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131634,80	500630,94	4,50	31,5	26,8	21,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
976_D	33,8
977_A	31,8
977_B	34,1
977_C	35,0
977_D	35,6
978_A	27,2
978_B	28,7
978_C	30,2
978_D	31,8
979_A	36,8
979_B	38,7
979_C	38,9
979_D	38,9
97_A	34,4
97_B	37,1
97_C	37,7
97_D	38,2
980_A	32,8
980_B	34,3
980_C	35,0
980_D	35,6
981_A	30,0
981_B	31,9
981_C	32,9
981_D	33,5
982_A	17,1
982_B	19,1
982_C	21,3
982_D	24,5
983_A	35,0
983_B	37,2
983_C	37,6
983_D	37,8
984_A	14,9
984_B	13,0
984_C	13,3
984_D	15,9
985_A	26,9
985_B	28,9
985_C	30,3
985_D	31,0
986_A	31,7
986_B	33,8
986_C	34,9
986_D	36,2
987_A	23,0
987_B	24,2
987_C	26,0
987_D	29,0
988_A	16,0
988_B	13,8
988_C	14,4
988_D	16,3
989_A	31,5
989_B	33,4
989_C	34,7
989_D	35,6
98_A	29,5
98_B	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
98_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	7,50	32,3	27,6	22,2
98_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	10,50	32,9	28,1	22,7
990_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	1,50	8,7	5,9	1,6
990_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	4,50	8,8	5,9	1,8
990_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	7,50	9,9	6,8	3,0
990_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	10,50	12,8	9,7	5,9
991_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	1,50	28,8	24,3	18,8
991_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	4,50	31,1	26,4	21,0
991_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	7,50	32,5	27,8	22,4
991_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	10,50	33,1	28,4	23,0
992_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	1,50	30,6	26,3	20,8
992_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	4,50	32,8	28,4	22,9
992_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	7,50	34,2	29,7	24,2
992_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	10,50	35,1	30,7	25,3
993_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	1,50	33,9	29,6	24,2
993_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	4,50	36,0	31,5	26,1
993_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	7,50	37,4	32,9	27,5
993_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	10,50	38,2	33,8	28,5
994_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	1,50	10,5	7,7	3,5
994_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	4,50	11,3	8,4	4,3
994_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	7,50	12,0	9,0	5,1
994_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	10,50	13,2	10,2	6,2
995_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	1,50	31,2	26,9	21,4
995_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	4,50	33,4	28,9	23,5
995_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	7,50	34,9	30,4	24,9
995_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	10,50	35,7	31,2	25,9
996_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	1,50	7,1	4,2	0,1
996_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	4,50	7,9	4,9	0,9
996_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	7,50	9,4	6,3	2,4
996_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	10,50	13,1	10,0	6,1
997_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	1,50	24,2	19,9	14,5
997_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	4,50	26,4	22,0	16,6
997_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	7,50	28,3	23,9	18,5
997_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	10,50	29,8	25,3	20,0
998_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	1,50	28,8	24,5	19,1
998_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	4,50	31,0	26,6	21,1
998_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	7,50	32,5	28,1	22,6
998_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	10,50	33,5	29,1	23,7
999_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	1,50	20,8	17,1	11,7
999_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	4,50	23,0	19,1	13,7
999_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	7,50	25,8	21,9	16,5
999_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	10,50	28,9	25,2	20,0
99_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	1,50	32,5	28,2	22,7
99_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	4,50	35,1	30,5	25,1
99_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	7,50	35,6	31,1	25,6
99_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	10,50	36,1	31,7	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
98_C	32,3
98_D	32,8
990_A	10,2
990_B	10,4
990_C	11,5
990_D	14,4
991_A	28,9
991_B	31,1
991_C	32,5
991_D	33,1
992_A	30,8
992_B	32,9
992_C	34,3
992_D	35,2
993_A	34,1
993_B	36,1
993_C	37,5
993_D	38,4
994_A	12,1
994_B	12,9
994_C	13,6
994_D	14,8
995_A	31,4
995_B	33,5
995_C	35,0
995_D	35,8
996_A	8,7
996_B	9,5
996_C	10,9
996_D	14,6
997_A	24,4
997_B	26,6
997_C	28,5
997_D	29,9
998_A	29,0
998_B	31,1
998_C	32,6
998_D	33,7
999_A	21,4
999_B	23,5
999_C	26,2
999_D	29,5
99_A	32,7
99_B	35,2
99_C	35,7
99_D	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
01_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	1,50	31,1	27,2	24,3	32,6
01_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	4,50	33,2	29,3	26,5	34,7
01_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	7,50	35,4	31,5	28,6	36,9
01_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	10,50	39,0	35,3	32,2	40,5
02_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	1,50	30,9	26,9	24,1	32,4
02_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	4,50	33,0	29,0	26,2	34,5
02_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	7,50	35,4	31,5	28,7	36,9
02_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	10,50	38,1	34,1	31,3	39,6
03_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	1,50	31,6	27,8	24,9	33,2
03_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	4,50	33,8	29,9	27,0	35,3
03_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3
03_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	10,50	38,8	35,0	31,9	40,3
04_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	1,50	31,3	27,4	24,6	32,8
04_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	4,50	33,2	29,2	26,4	34,7
04_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	7,50	35,2	31,2	28,4	36,7
04_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	10,50	38,2	34,3	31,4	39,7
05_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	1,50	30,6	26,8	23,9	32,2
05_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	4,50	33,0	29,2	26,2	34,5
05_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	7,50	35,3	31,5	28,5	36,8
05_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	10,50	38,8	35,0	31,9	40,3
06_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	1,50	32,3	28,4	25,6	33,8
06_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	4,50	33,9	30,1	27,2	35,5
06_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	7,50	35,5	31,7	28,7	37,0
06_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	10,50	37,8	33,9	31,0	39,3
07_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	1,50	31,2	27,4	24,5	32,8
07_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	4,50	33,1	29,3	26,4	34,7
07_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	7,50	35,4	31,5	28,6	36,9
07_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	10,50	38,1	34,3	31,3	39,6
08_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	1,50	31,9	27,9	25,1	33,4
08_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	4,50	33,3	29,3	26,6	34,8
08_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	7,50	35,5	31,6	28,8	37,0
08_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	10,50	38,0	34,1	31,2	39,5
09_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	1,50	30,0	26,1	23,2	31,5
09_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	4,50	32,1	28,2	25,4	33,6
09_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	7,50	34,4	30,6	27,7	36,0
09_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	10,50	37,7	34,0	30,9	39,2
1000_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	1,50	51,0	47,7	43,9	52,4
1000_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	4,50	51,4	48,0	44,2	52,8
1000_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	7,50	51,3	47,9	44,1	52,7
1000_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	10,50	51,6	48,1	44,3	52,9
1001_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	1,50	39,5	36,3	32,5	41,0
1001_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	4,50	40,3	36,9	33,2	41,7
1001_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	7,50	40,9	37,4	33,8	42,3
1001_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	10,50	42,1	38,5	35,0	43,5
1002_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	1,50	49,7	46,7	42,8	51,3
1002_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	4,50	50,1	47,0	43,2	51,7
1002_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	7,50	50,3	47,0	43,2	51,7
1002_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	10,50	50,7	47,4	43,5	52,1
1003_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	1,50	40,3	36,9	33,2	41,7
1003_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	4,50	41,1	37,6	34,0	42,5
1003_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	7,50	41,5	38,0	34,4	42,9
1003_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	10,50	42,8	39,1	35,7	44,2
1004_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	1,50	39,5	36,3	32,5	41,0
1004_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	4,50	40,3	36,9	33,2	41,7
1004_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	7,50	40,7	37,2	33,6	42,1
1004_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	10,50	41,9	38,3	34,7	43,3
1005_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	1,50	35,9	32,6	28,9	37,4
1005_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	4,50	36,8	33,3	29,7	38,2
1005_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	7,50	37,7	34,2	30,7	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1005_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131529,53	500450,74	10,50	40,4	36,8	33,3	41,8				
1006_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131527,14	500444,96	1,50	51,1	47,9	44,1	52,6				
1006_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131527,14	500444,96	4,50	51,5	48,2	44,4	53,0				
1006_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131527,14	500444,96	7,50	51,5	48,0	44,3	52,8				
1006_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131527,14	500444,96	10,50	51,7	48,2	44,5	53,1				
1007_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,87	500454,92	1,50	38,4	35,1	31,4	39,9				
1007_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,87	500454,92	4,50	39,3	35,9	32,3	40,8				
1007_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,87	500454,92	7,50	40,1	36,5	33,0	41,5				
1007_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,87	500454,92	10,50	41,2	37,6	34,1	42,6				
1008_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131554,65	500638,01	1,50	35,3	32,1	28,5	36,9				
1008_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131554,65	500638,01	4,50	37,1	33,7	30,3	38,7				
1008_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131554,65	500638,01	7,50	38,7	35,2	31,8	40,2				
1008_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131554,65	500638,01	10,50	39,4	35,9	32,5	40,9				
1009_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,47	500633,36	1,50	32,4	28,8	25,6	34,0				
1009_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,47	500633,36	4,50	34,9	31,2	28,1	36,4				
1009_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,47	500633,36	7,50	37,7	34,1	30,8	39,2				
1009_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,47	500633,36	10,50	40,6	37,0	33,6	42,1				
100_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131648,77	500615,66	1,50	33,9	30,8	27,2	35,6				
100_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131648,77	500615,66	4,50	36,0	32,8	29,2	37,6				
100_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131648,77	500615,66	7,50	37,7	34,4	30,9	39,3				
100_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131648,77	500615,66	10,50	39,0	35,5	32,0	40,5				
1010_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131544,68	500635,74	1,50	30,9	27,2	24,1	32,4				
1010_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131544,68	500635,74	4,50	33,1	29,4	26,3	34,6				
1010_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131544,68	500635,74	7,50	35,9	32,2	29,0	37,4				
1010_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131544,68	500635,74	10,50	39,6	36,0	32,7	41,1				
1011_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131553,09	500644,84	1,50	35,7	32,6	28,9	37,3				
1011_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131553,09	500644,84	4,50	37,3	34,0	30,5	38,9				
1011_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131553,09	500644,84	7,50	38,7	35,3	31,9	40,3				
1011_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131553,09	500644,84	10,50	39,6	36,2	32,7	41,1				
1012_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131543,13	500642,57	1,50	31,2	27,5	24,3	32,7				
1012_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131543,13	500642,57	4,50	33,1	29,4	26,3	34,6				
1012_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131543,13	500642,57	7,50	35,7	32,0	28,8	37,2				
1012_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131543,13	500642,57	10,50	40,1	36,4	33,1	41,5				
1013_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,31	500647,22	1,50	28,1	24,5	21,3	29,6				
1013_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,31	500647,22	4,50	29,4	25,7	22,6	30,9				
1013_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,31	500647,22	7,50	31,3	27,6	24,4	32,8				
1013_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,31	500647,22	10,50	34,6	31,1	27,7	36,1				
1014_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131490,66	500472,05	1,50	42,2	38,9	35,1	43,6				
1014_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131490,66	500472,05	4,50	42,8	39,5	35,8	44,3				
1014_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131490,66	500472,05	7,50	43,1	39,7	36,0	44,5				
1014_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131490,66	500472,05	10,50	43,8	40,3	36,6	45,2				
1015_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131480,70	500469,78	1,50	48,2	44,9	41,1	49,7				
1015_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131480,70	500469,78	4,50	48,6	45,2	41,5	50,0				
1015_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131480,70	500469,78	7,50	48,5	45,0	41,3	49,9				
1015_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131480,70	500469,78	10,50	48,7	45,1	41,4	50,0				
1016_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131484,88	500474,43	1,50	41,2	37,9	34,2	42,7				
1016_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131484,88	500474,43	4,50	41,7	38,3	34,6	43,1				
1016_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131484,88	500474,43	7,50	41,8	38,3	34,7	43,2				
1016_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131484,88	500474,43	10,50	42,5	38,9	35,3	43,8				
1017_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,22	500465,22	1,50	41,5	38,3	34,5	43,0				
1017_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,22	500465,22	4,50	42,2	38,8	35,2	43,7				
1017_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,22	500465,22	7,50	42,6	39,2	35,5	44,0				
1017_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,22	500465,22	10,50	43,4	40,0	36,3	44,8				
1018_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131482,25	500462,95	1,50	48,6	45,3	41,5	50,0				
1018_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131482,25	500462,95	4,50	48,9	45,5	41,8	50,3				
1018_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131482,25	500462,95	7,50	48,8	45,3	41,6	50,2				
1018_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131482,25	500462,95	10,50	48,9	45,4	41,7	50,3				
1019_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	1,50	32,1	28,3	25,4	33,7				
1019_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	4,50	34,4	30,6	27,7	35,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1019_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	7,50	37,0	33,2	30,2	38,5			
1019_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	10,50	40,4	36,8	33,6	41,9			
101_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	1,50	28,9	25,4	22,0	30,4			
101_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	4,50	30,1	26,5	23,2	31,6			
101_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	7,50	32,4	28,6	25,5	33,9			
101_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	10,50	37,4	33,7	30,4	38,8			
1020_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	1,50	39,3	35,6	32,6	40,9			
1020_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	4,50	40,7	37,0	34,0	42,3			
1020_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	7,50	42,0	38,2	35,2	43,5			
1020_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	10,50	44,0	40,2	37,2	45,5			
1021_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	1,50	36,6	32,7	29,7	38,1			
1021_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	4,50	38,3	34,3	31,5	39,8			
1021_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	7,50	39,8	35,8	33,0	41,3			
1021_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	10,50	42,2	38,2	35,4	43,7			
1022_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	1,50	32,3	28,5	25,6	33,9			
1022_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	4,50	34,6	30,7	27,9	36,1			
1022_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131178,58	500630,35	7,50	37,0	33,2	30,2	38,5			
1022_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	10,50	39,7	36,0	32,9	41,2			
1023_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	1,50	38,1	34,3	31,2	39,6			
1023_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	4,50	39,5	35,7	32,7	41,0			
1023_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	7,50	41,1	37,2	34,2	42,5			
1023_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	10,50	43,4	39,6	36,6	44,9			
1024_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	1,50	39,7	36,0	32,9	41,2			
1024_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	4,50	41,0	37,3	34,3	42,6			
1024_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	7,50	42,3	38,5	35,5	43,8			
1024_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	10,50	43,9	40,0	37,0	45,3			
1025_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	1,50	36,5	33,4	29,8	38,2			
1025_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	4,50	37,7	34,4	31,1	39,4			
1025_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	7,50	39,0	35,6	32,3	40,6			
1025_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	10,50	41,5	37,9	34,7	43,0			
1026_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	1,50	36,8	33,7	30,1	38,5			
1026_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	4,50	38,2	34,9	31,5	39,8			
1026_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	7,50	39,7	36,3	33,0	41,3			
1026_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	10,50	42,6	39,0	35,8	44,1			
1027_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	1,50	32,1	28,7	25,4	33,8			
1027_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	4,50	33,4	29,8	26,7	35,0			
1027_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	7,50	35,2	31,6	28,5	36,8			
1027_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	10,50	39,1	35,3	32,3	40,6			
1028_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	1,50	36,1	32,9	29,4	37,8			
1028_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	4,50	37,4	34,1	30,7	39,1			
1028_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	7,50	38,7	35,2	32,0	40,3			
1028_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	10,50	41,2	37,7	34,5	42,8			
1029_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	1,50	31,5	27,9	24,7	33,1			
1029_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	4,50	32,9	29,1	26,1	34,4			
1029_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	7,50	35,4	31,6	28,6	36,9			
1029_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	10,50	40,4	36,5	33,5	41,8			
102_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	1,50	30,6	27,0	23,7	32,1			
102_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	4,50	33,1	29,4	26,2	34,6			
102_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	7,50	36,1	32,4	29,2	37,6			
102_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	10,50	39,7	36,0	32,7	41,2			
1030_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	1,50	32,9	29,6	26,2	34,5			
1030_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	4,50	34,3	30,9	27,6	35,9			
1030_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	7,50	36,0	32,3	29,2	37,5			
1030_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	10,50	39,3	35,5	32,5	40,8			
1031_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	1,50	38,7	34,9	31,9	40,2			
1031_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	4,50	40,1	36,3	33,3	41,6			
1031_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	7,50	41,5	37,7	34,8	43,1			
1031_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	10,50	41,9	38,2	35,2	43,5			
1032_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	1,50	38,7	34,8	31,8	40,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1032_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131107,97	500727,70	4,50	39,7	35,7	32,8	41,1
1032_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131107,97	500727,70	7,50	41,0	37,0	34,1	42,4
1032_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131107,97	500727,70	10,50	43,7	39,8	36,8	45,1
1033_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	1,50	48,8	44,8	41,7	50,2
1033_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	4,50	49,2	45,1	42,2	50,6
1033_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	7,50	49,2	45,1	42,1	50,5
1033_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	10,50	50,0	45,9	42,9	51,3
1034_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	1,50	38,7	34,9	31,9	40,2
1034_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	4,50	40,1	36,3	33,4	41,7
1034_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	7,50	41,4	37,6	34,7	43,0
1034_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	10,50	41,4	37,7	34,7	43,0
1035_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	1,50	48,9	44,9	41,8	50,2
1035_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	4,50	49,3	45,3	42,3	50,7
1035_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	7,50	49,3	45,2	42,2	50,6
1035_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	10,50	49,8	45,7	42,8	51,1
1036_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	1,50	40,3	36,3	33,3	41,7
1036_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	4,50	40,8	36,8	33,8	42,2
1036_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	7,50	41,1	37,1	34,1	42,5
1036_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	10,50	43,2	39,2	36,2	44,6
1037_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	1,50	44,8	41,9	38,1	46,5
1037_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	4,50	45,5	42,4	38,7	47,1
1037_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	7,50	45,8	42,5	38,9	47,3
1037_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	10,50	46,3	42,9	39,3	47,7
1038_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	1,50	44,0	40,5	37,1	45,5
1038_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	4,50	44,6	41,0	37,7	46,1
1038_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	7,50	45,0	41,3	38,0	46,5
1038_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	10,50	46,0	42,3	39,0	47,4
1039_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	1,50	48,5	44,6	41,4	49,9
1039_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	4,50	49,0	45,0	41,9	50,3
1039_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	7,50	48,9	44,9	41,8	50,3
1039_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	10,50	49,4	45,5	42,4	50,8
103_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	1,50	35,8	32,8	29,1	37,5
103_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	4,50	37,1	34,0	30,4	38,8
103_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	7,50	38,4	35,1	31,6	40,0
103_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	10,50	39,4	36,0	32,5	40,9
1040_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	1,50	44,7	41,7	37,9	46,3
1040_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	4,50	45,4	42,3	38,5	47,0
1040_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	7,50	45,7	42,4	38,8	47,2
1040_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	10,50	46,2	42,9	39,2	47,7
1041_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	1,50	48,4	44,5	41,4	49,8
1041_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	4,50	48,8	44,8	41,8	50,2
1041_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	7,50	48,8	44,8	41,8	50,1
1041_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	10,50	49,2	45,2	42,2	50,6
1042_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	1,50	43,1	39,4	36,1	44,5
1042_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	4,50	43,6	39,9	36,6	45,0
1042_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	7,50	43,9	40,1	36,8	45,3
1042_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	10,50	45,3	41,6	38,3	46,7
1043_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	1,50	38,0	34,3	31,1	39,5
1043_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	4,50	39,3	35,5	32,5	40,8
1043_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	7,50	40,6	36,8	33,8	42,1
1043_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	10,50	42,1	38,4	35,2	43,6
1044_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	1,50	44,3	40,4	37,3	45,7
1044_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	4,50	45,0	41,1	38,1	46,4
1044_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	7,50	45,2	41,2	38,2	46,6
1044_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	10,50	45,8	41,9	38,8	47,2
1045_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	1,50	49,7	45,8	42,7	51,1
1045_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	4,50	50,1	46,2	43,1	51,5
1045_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	7,50	50,1	46,1	43,1	51,5
1045_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	10,50	50,3	46,4	43,3	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1046_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	1,50	40,4	36,9	33,6	41,9
1046_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	4,50	41,5	37,9	34,6	43,0
1046_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	7,50	42,4	38,7	35,5	43,9
1046_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	10,50	42,8	39,2	36,0	44,4
1047_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	1,50	48,0	44,1	41,0	49,4
1047_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	4,50	48,5	44,5	41,5	49,9
1047_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	7,50	48,5	44,5	41,5	49,9
1047_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	10,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1048_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	1,50	44,4	40,7	37,4	45,8
1048_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	4,50	44,9	41,1	38,0	46,4
1048_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	7,50	45,1	41,2	38,1	46,5
1048_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	10,50	46,0	42,2	39,0	47,4
1049_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	1,50	39,7	36,5	33,0	41,4
1049_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	4,50	40,9	37,5	34,2	42,5
1049_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	7,50	42,0	38,5	35,2	43,5
1049_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	10,50	43,1	39,6	36,3	44,6
104_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	1,50	30,6	27,0	23,7	32,1
104_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	4,50	33,1	29,4	26,2	34,6
104_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	7,50	36,3	32,6	29,3	37,7
104_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	10,50	40,0	36,3	32,9	41,4
1050_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	1,50	40,6	36,7	33,6	42,0
1050_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	4,50	41,4	37,5	34,5	42,9
1050_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	7,50	42,3	38,4	35,4	43,7
1050_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	10,50	44,4	40,7	37,5	45,9
1051_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	1,50	49,7	45,8	42,7	51,1
1051_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	4,50	50,2	46,2	43,2	51,6
1051_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	7,50	50,2	46,2	43,2	51,5
1051_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	10,50	50,5	46,6	43,5	51,9
1052_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	1,50	40,9	37,6	34,1	42,5
1052_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	4,50	42,0	38,5	35,2	43,5
1052_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	7,50	42,8	39,3	36,0	44,4
1052_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	10,50	43,5	40,0	36,7	45,1
1053_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	1,50	49,3	45,4	42,4	50,7
1053_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1053_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	7,50	49,7	45,7	42,7	51,1
1053_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	10,50	50,0	46,0	43,1	51,4
1054_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	1,50	38,1	34,2	31,1	39,5
1054_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	4,50	39,1	35,1	32,2	40,5
1054_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	7,50	40,1	36,2	33,2	41,5
1054_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	10,50	42,2	38,3	35,3	43,6
1055_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	1,50	32,4	28,6	25,6	33,9
1055_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	4,50	34,2	30,3	27,3	35,7
1055_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	7,50	36,7	32,9	29,9	38,2
1055_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	10,50	40,3	36,7	33,4	41,8
1056_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	1,50	39,2	35,6	32,4	40,7
1056_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	4,50	40,6	36,8	33,7	42,1
1056_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	7,50	41,9	38,1	35,0	43,4
1056_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	10,50	43,5	39,7	36,6	45,0
1057_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	1,50	33,2	29,4	26,5	34,7
1057_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	4,50	35,6	31,7	28,8	37,1
1057_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	7,50	38,3	34,4	31,4	39,7
1057_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	10,50	41,0	37,0	34,1	42,4
1058_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	1,50	31,3	27,7	24,6	32,9
1058_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	4,50	33,4	29,6	26,7	34,9
1058_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	7,50	36,0	32,2	29,2	37,5
1058_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	10,50	39,3	35,6	32,5	40,9
1059_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	1,50	31,6	27,9	24,8	33,1
1059_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	4,50	33,1	29,3	26,3	34,6
1059_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	7,50	35,9	32,0	29,1	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1059_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131188,07	500536,37	10,50	41,0	37,2	34,2	42,5
105_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	1,50	41,8	38,9	35,1	43,5
105_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	4,50	42,2	39,2	35,4	43,9
105_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	7,50	42,8	39,7	35,9	44,4
105_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	10,50	42,7	39,6	35,8	44,3
1060_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	1,50	37,4	33,8	30,7	39,0
1060_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	4,50	39,1	35,4	32,4	40,6
1060_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	7,50	40,9	37,1	34,1	42,4
1060_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	10,50	43,4	39,6	36,5	44,9
1061_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	1,50	33,9	30,1	27,2	35,5
1061_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	4,50	36,3	32,5	29,6	37,8
1061_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	7,50	38,8	35,0	32,0	40,3
1061_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	10,50	41,9	38,1	35,0	43,4
1062_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	1,50	37,1	33,4	30,2	38,6
1062_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	4,50	38,7	34,9	31,9	40,2
1062_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	7,50	40,4	36,5	33,5	41,8
1062_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	10,50	42,3	38,4	35,4	43,8
1063_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	1,50	33,9	29,9	27,0	35,3
1063_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	4,50	35,5	31,5	28,7	37,0
1063_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	7,50	37,6	33,6	30,7	39,0
1063_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	10,50	41,2	37,2	34,3	42,6
1064_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	1,50	32,9	29,5	26,2	34,5
1064_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	4,50	34,6	31,0	27,9	36,2
1064_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	7,50	36,6	32,9	29,9	38,1
1064_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	10,50	40,6	36,8	33,8	42,1
1065_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	1,50	36,4	32,4	29,5	37,8
1065_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	4,50	38,1	34,1	31,2	39,5
1065_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	7,50	40,0	36,1	33,1	41,4
1065_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	10,50	42,5	38,8	35,7	44,0
1066_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	1,50	34,8	30,9	27,9	36,2
1066_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	4,50	36,3	32,3	29,4	37,8
1066_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	7,50	38,2	34,2	31,4	39,7
1066_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	10,50	41,3	37,4	34,5	42,8
1067_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	1,50	45,7	42,7	38,9	47,3
1067_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	4,50	46,3	43,1	39,5	47,9
1067_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	7,50	46,5	43,2	39,6	48,0
1067_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	10,50	46,8	43,4	39,8	48,3
1068_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	1,50	44,7	41,3	37,7	46,2
1068_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	4,50	45,3	41,8	38,3	46,8
1068_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	7,50	45,6	42,0	38,5	47,0
1068_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	10,50	46,5	42,8	39,3	47,8
1069_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	1,50	42,0	38,5	35,1	43,5
1069_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	4,50	42,9	39,2	36,0	44,4
1069_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	7,50	43,5	39,8	36,6	45,0
1069_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	10,50	43,8	40,1	36,9	45,3
106_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	1,50	39,3	36,3	32,6	41,0
106_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	4,50	40,6	37,5	33,8	42,2
106_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	7,50	41,6	38,5	34,8	43,2
106_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	10,50	43,4	40,0	36,4	44,9
1070_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	1,50	44,4	41,4	37,7	46,1
1070_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	4,50	45,1	41,9	38,3	46,7
1070_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	7,50	45,3	42,0	38,4	46,8
1070_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	10,50	45,5	42,2	38,6	47,0
1071_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	1,50	45,5	42,0	38,5	47,0
1071_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	4,50	46,2	42,6	39,1	47,6
1071_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	7,50	46,3	42,7	39,3	47,7
1071_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	10,50	47,3	43,6	40,2	48,7
1072_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131157,80	500419,27	1,50	45,0	41,5	38,0	46,4
1072_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131157,80	500419,27	4,50	45,6	42,1	38,6	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1072_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	7,50	45,9	42,2	38,8	47,3				
1072_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	10,50	46,8	43,1	39,7	48,1				
1073_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	1,50	38,7	35,0	32,0	40,3				
1073_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	4,50	40,0	36,1	33,2	41,5				
1073_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	7,50	41,0	37,1	34,2	42,5				
1073_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	10,50	42,3	38,7	35,6	43,9				
1074_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	1,50	45,0	41,1	38,1	46,4				
1074_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	4,50	45,5	41,6	38,7	47,0				
1074_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	7,50	45,5	41,6	38,6	47,0				
1074_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	10,50	46,3	42,3	39,4	47,7				
1075_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	1,50	49,8	45,9	42,8	51,2				
1075_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	4,50	50,2	46,3	43,3	51,7				
1075_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	7,50	50,2	46,3	43,2	51,6				
1075_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	10,50	50,5	46,6	43,6	51,9				
1076_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	1,50	36,5	32,7	29,7	38,0				
1076_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	4,50	38,0	34,2	31,3	39,6				
1076_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	7,50	39,5	35,7	32,7	41,0				
1076_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	10,50	41,3	37,7	34,5	42,9				
1077_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	1,50	49,1	45,2	42,1	50,5				
1077_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	4,50	49,6	45,6	42,6	51,0				
1077_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	7,50	49,5	45,5	42,6	50,9				
1077_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	10,50	49,8	45,8	42,9	51,2				
1078_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	1,50	43,9	40,1	37,0	45,3				
1078_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	4,50	44,5	40,6	37,6	45,9				
1078_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	7,50	44,6	40,7	37,7	46,0				
1078_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	10,50	45,5	41,5	38,5	46,9				
1079_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	1,50	29,3	25,7	22,6	30,9				
1079_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	4,50	31,2	27,4	24,5	32,8				
1079_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	7,50	34,2	30,4	27,4	35,7				
1079_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	10,50	37,8	34,1	31,0	39,4				
107_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	1,50	33,3	30,0	26,5	34,9				
107_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	4,50	35,2	31,7	28,3	36,7				
107_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	7,50	37,6	34,0	30,7	39,1				
107_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	10,50	41,6	37,9	34,5	43,0				
1080_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	1,50	32,7	29,0	26,0	34,3				
1080_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	4,50	35,1	31,3	28,3	36,6				
1080_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	7,50	37,8	34,0	31,0	39,3				
1080_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	10,50	42,0	38,2	35,2	43,5				
1081_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	1,50	34,9	31,4	28,2	36,5				
1081_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	4,50	36,8	33,2	30,1	38,4				
1081_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	7,50	38,9	35,1	32,1	40,4				
1081_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	10,50	42,0	38,1	35,1	43,4				
1082_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	1,50	28,9	25,3	22,2	30,5				
1082_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	4,50	30,8	27,1	24,1	32,4				
1082_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	7,50	33,5	29,8	26,8	35,0				
1082_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	10,50	37,9	34,2	31,1	39,4				
1083_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	1,50	34,4	30,8	27,7	36,0				
1083_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	4,50	36,5	32,8	29,8	38,1				
1083_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	7,50	38,7	34,9	31,9	40,2				
1083_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	10,50	41,9	38,0	35,0	43,3				
1084_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	1,50	29,8	25,9	23,0	31,3				
1084_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	4,50	31,5	27,6	24,7	33,0				
1084_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	7,50	34,6	30,6	27,8	36,1				
1084_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	10,50	39,2	35,3	32,3	40,7				
1085_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	1,50	37,6	33,9	30,8	39,2				
1085_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	4,50	38,8	34,9	32,0	40,3				
1085_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	7,50	39,5	35,7	32,8	41,1				
1085_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	10,50	40,7	37,0	33,9	42,2				
1086_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131186,92	500983,80	1,50	44,5	40,6	37,5	45,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1086_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131186,92	500983,80	4,50	45,1	41,1	38,2	46,6				
1086_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131186,92	500983,80	7,50	45,4	41,4	38,5	46,8				
1086_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131186,92	500983,80	10,50	46,0	42,1	39,1	47,4				
1087_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,29	500993,89	1,50	47,1	43,3	40,2	48,6				
1087_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,29	500993,89	4,50	47,6	43,7	40,7	49,1				
1087_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,29	500993,89	7,50	47,7	43,7	40,8	49,1				
1087_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,29	500993,89	10,50	48,1	44,1	41,1	49,5				
1088_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131179,69	500984,66	1,50	47,0	43,1	40,0	48,4				
1088_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131179,69	500984,66	4,50	47,5	43,5	40,6	48,9				
1088_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131179,69	500984,66	7,50	47,5	43,5	40,6	48,9				
1088_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131179,69	500984,66	10,50	47,9	43,9	41,0	49,3				
1089_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,31	500989,13	1,50	43,4	39,6	36,6	44,9				
1089_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,31	500989,13	4,50	43,9	40,1	37,1	45,4				
1089_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,31	500989,13	7,50	44,1	40,2	37,2	45,6				
1089_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,31	500989,13	10,50	45,0	41,1	38,1	46,5				
108_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131717,05	500586,81	1,50	42,0	39,1	35,3	43,7				
108_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131717,05	500586,81	4,50	42,4	39,4	35,6	44,0				
108_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131717,05	500586,81	7,50	43,0	40,0	36,2	44,6				
108_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131717,05	500586,81	10,50	42,8	39,7	35,9	44,4				
1090_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,07	500994,75	1,50	48,2	44,3	41,3	49,6				
1090_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,07	500994,75	4,50	48,7	44,8	41,8	50,1				
1090_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,07	500994,75	7,50	48,7	44,8	41,8	50,2				
1090_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,07	500994,75	10,50	49,1	45,1	42,1	50,5				
1091_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,11	501147,85	1,50	46,7	42,9	39,9	48,2				
1091_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,11	501147,85	4,50	47,3	43,5	40,5	48,8				
1091_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,11	501147,85	7,50	47,4	43,5	40,6	48,9				
1091_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,11	501147,85	10,50	47,8	43,9	41,0	49,3				
1092_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,22	501152,40	1,50	42,1	38,4	35,4	43,7				
1092_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,22	501152,40	4,50	43,0	39,2	36,3	44,6				
1092_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,22	501152,40	7,50	43,3	39,6	36,7	44,9				
1092_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,22	501152,40	10,50	44,7	40,9	38,0	46,2				
1093_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131201,48	501157,94	1,50	49,5	45,6	42,6	50,9				
1093_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131201,48	501157,94	4,50	50,0	46,1	43,2	51,5				
1093_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131201,48	501157,94	7,50	50,1	46,2	43,3	51,6				
1093_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131201,48	501157,94	10,50	50,6	46,6	43,7	52,0				
1094_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131211,29	501154,35	1,50	46,7	42,8	39,7	48,1				
1094_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131211,29	501154,35	4,50	47,3	43,3	40,4	48,7				
1094_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131211,29	501154,35	7,50	47,5	43,5	40,5	48,9				
1094_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131211,29	501154,35	10,50	48,1	44,1	41,1	49,5				
1095_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,03	501148,81	1,50	46,6	42,7	39,7	48,0				
1095_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,03	501148,81	4,50	47,2	43,3	40,4	48,7				
1095_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,03	501148,81	7,50	47,3	43,3	40,5	48,8				
1095_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,03	501148,81	10,50	47,7	43,8	40,9	49,2				
1096_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,40	501158,90	1,50	50,1	46,2	43,1	51,5				
1096_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,40	501158,90	4,50	50,6	46,6	43,6	52,0				
1096_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,40	501158,90	7,50	50,7	46,7	43,7	52,1				
1096_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,40	501158,90	10,50	51,2	47,2	44,2	52,6				
1097_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131062,92	500655,20	1,50	43,5	39,7	36,6	45,0				
1097_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131062,92	500655,20	4,50	44,3	40,5	37,5	45,8				
1097_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131062,92	500655,20	7,50	44,7	40,8	37,9	46,2				
1097_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131062,92	500655,20	10,50	44,7	40,9	37,8	46,2				
1098_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131058,37	500651,32	1,50	42,6	38,7	35,7	44,0				
1098_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131058,37	500651,32	4,50	43,3	39,4	36,4	44,8				
1098_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131058,37	500651,32	7,50	43,7	39,8	36,8	45,1				
1098_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131058,37	500651,32	10,50	44,9	41,0	38,0	46,4				
1099_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131052,83	500653,58	1,50	50,3	46,4	43,3	51,7				
1099_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131052,83	500653,58	4,50	50,8	46,8	43,8	52,2				
1099_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131052,83	500653,58	7,50	50,7	46,7	43,7	52,1				
1099_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131052,83	500653,58	10,50	51,2	47,1	44,2	52,5				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_A	109	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	1,50	33,2	30,0	26,4	34,8
109_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	4,50	35,1	31,7	28,2	36,6
109_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	7,50	37,2	33,7	30,2	38,7
109_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	10,50	40,2	36,6	33,2	41,7
10_A	10	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	1,50	31,4	27,4	24,6	32,9
10_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	4,50	33,5	29,5	26,7	35,0
10_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	7,50	35,6	31,6	28,8	37,1
10_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	10,50	37,9	34,0	31,1	39,4
1100_A	1100	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	1,50	42,6	38,9	35,8	44,1
1100_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	4,50	43,5	39,7	36,7	45,0
1100_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	7,50	44,0	40,2	37,2	45,5
1100_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	10,50	44,2	40,4	37,3	45,7
1101_A	1101	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	1,50	49,7	45,8	42,7	51,1
1101_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	4,50	50,2	46,2	43,2	51,6
1101_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	7,50	50,1	46,1	43,1	51,5
1101_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	10,50	50,5	46,5	43,6	51,9
1102_A	1102	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	1,50	44,4	40,6	37,5	45,9
1102_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	4,50	45,0	41,1	38,2	46,5
1102_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	7,50	45,1	41,1	38,2	46,5
1102_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	10,50	45,6	41,6	38,6	47,0
1103_A	1103	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	1,50	41,9	38,2	35,2	43,5
1103_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	4,50	42,5	38,7	35,8	44,1
1103_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	7,50	42,8	39,0	36,0	44,3
1103_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	10,50	43,9	40,0	37,1	45,4
1104_A	1104	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	1,50	44,5	40,7	37,7	46,0
1104_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	4,50	45,2	41,4	38,5	46,8
1104_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	7,50	45,7	41,8	38,9	47,2
1104_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	10,50	46,1	42,3	39,4	47,6
1105_A	1105	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	1,50	48,1	44,2	41,2	49,5
1105_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	4,50	48,6	44,7	41,7	50,1
1105_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	7,50	48,7	44,7	41,8	50,1
1105_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	10,50	48,9	45,0	42,0	50,4
1106_A	1106	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	1,50	48,7	44,8	41,8	50,1
1106_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	4,50	49,2	45,3	42,3	50,7
1106_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	7,50	49,2	45,3	42,4	50,7
1106_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	10,50	49,3	45,4	42,4	50,8
1107_A	1107	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	1,50	50,2	46,4	43,4	51,7
1107_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	4,50	50,7	46,8	43,9	52,2
1107_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	7,50	50,7	46,7	43,8	52,1
1107_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	10,50	50,7	46,8	43,8	52,2
1108_A	1108	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	1,50	47,5	43,7	40,7	49,0
1108_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	4,50	48,0	44,1	41,2	49,5
1108_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	7,50	48,1	44,2	41,2	49,5
1108_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	10,50	48,6	44,7	41,7	50,0
1109_A	1109	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	1,50	35,9	32,0	29,0	37,4
1109_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	4,50	37,4	33,5	30,6	38,9
1109_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	7,50	38,8	34,9	32,0	40,3
1109_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	10,50	40,4	36,7	33,6	41,9
110_A	110	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	1,50	42,4	39,5	35,7	44,1
110_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	4,50	42,7	39,7	35,9	44,3
110_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	7,50	43,2	40,2	36,4	44,9
110_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	10,50	43,0	39,9	36,1	44,6
1110_A	1110	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	1,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1110_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	4,50	49,4	45,4	42,5	50,8
1110_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	7,50	49,5	45,5	42,5	50,9
1110_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	10,50	50,2	46,3	43,3	51,6
1111_A	1111	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	1,50	36,5	32,7	29,8	38,0
1111_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	4,50	37,6	33,7	30,9	39,2
1111_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	7,50	38,9	35,0	32,2	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1111_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131184,94	500873,46	10,50	42,1	38,3	35,4	43,7				
1112_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	1,50	34,6	30,6	27,8	36,1				
1112_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9				
1112_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	7,50	38,1	34,2	31,3	39,6				
1112_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	10,50	40,2	36,5	33,5	41,8				
1113_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	1,50	37,8	33,9	30,9	39,3				
1113_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	4,50	38,8	34,8	32,0	40,3				
1113_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	7,50	39,6	35,6	32,7	41,0				
1113_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	10,50	41,7	37,9	34,9	43,2				
1114_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	1,50	49,6	45,6	42,6	51,0				
1114_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	4,50	49,9	45,8	42,9	51,2				
1114_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	7,50	49,6	45,6	42,6	51,0				
1114_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	10,50	49,7	45,6	42,7	51,0				
1115_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	1,50	37,8	34,0	31,1	39,3				
1115_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	4,50	39,0	35,1	32,3	40,5				
1115_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	7,50	39,9	36,0	33,2	41,5				
1115_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	10,50	41,9	38,1	35,2	43,5				
1116_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	1,50	42,3	38,4	35,3	43,7				
1116_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	4,50	43,1	39,1	36,2	44,5				
1116_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	7,50	43,6	39,6	36,7	45,0				
1116_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	10,50	44,6	40,8	37,8	46,1				
1117_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	1,50	44,0	40,0	37,0	45,4				
1117_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	4,50	44,7	40,6	37,7	46,0				
1117_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	7,50	44,9	40,8	37,9	46,3				
1117_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	10,50	45,3	41,3	38,4	46,7				
1118_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	1,50	44,9	41,0	37,9	46,3				
1118_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	4,50	45,6	41,6	38,7	47,0				
1118_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	7,50	45,8	41,8	38,9	47,2				
1118_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	10,50	46,3	42,4	39,3	47,7				
1119_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	1,50	35,8	32,0	29,0	37,3				
1119_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	4,50	36,9	33,0	30,1	38,4				
1119_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	7,50	38,0	34,1	31,2	39,5				
1119_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	10,50	41,0	37,2	34,2	42,5				
111_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	1,50	30,9	27,3	24,0	32,4				
111_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	4,50	33,1	29,5	26,3	34,6				
111_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	7,50	36,1	32,4	29,2	37,6				
111_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	10,50	40,2	36,5	33,2	41,6				
1120_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	1,50	46,0	41,9	38,9	47,3				
1120_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	4,50	46,5	42,4	39,5	47,9				
1120_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	7,50	46,6	42,5	39,6	47,9				
1120_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	10,50	47,1	43,0	40,1	48,5				
1121_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	1,50	31,7	28,0	25,0	33,3				
1121_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	4,50	33,0	29,3	26,3	34,6				
1121_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	7,50	34,7	31,0	28,0	36,3				
1121_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	10,50	38,8	35,0	32,0	40,3				
1122_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	1,50	44,5	40,6	37,6	45,9				
1122_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	4,50	45,2	41,2	38,3	46,6				
1122_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	7,50	45,5	41,6	38,6	47,0				
1122_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	10,50	46,1	42,2	39,2	47,5				
1123_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	1,50	43,7	39,7	36,7	45,1				
1123_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	4,50	43,9	39,8	36,9	45,3				
1123_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	7,50	43,8	39,7	36,8	45,1				
1123_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	10,50	44,0	39,9	37,0	45,4				
1124_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	1,50	42,2	38,4	35,4	43,7				
1124_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	4,50	43,1	39,2	36,3	44,6				
1124_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	7,50	43,6	39,8	36,8	45,1				
1124_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	10,50	44,6	40,9	37,8	46,2				
1125_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	1,50	50,4	46,4	43,4	51,8				
1125_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	4,50	50,7	46,7	43,7	52,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1125_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	7,50	50,5	46,5	43,6	51,9				
1125_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	10,50	50,5	46,5	43,5	51,9				
1126_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	1,50	48,0	44,0	40,9	49,4				
1126_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	4,50	48,2	44,2	41,2	49,6				
1126_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	7,50	48,0	43,9	41,0	49,4				
1126_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	10,50	48,1	44,0	41,0	49,4				
1127_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	1,50	39,7	35,8	32,9	41,2				
1127_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	4,50	40,8	36,9	34,0	42,3				
1127_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	7,50	41,7	37,7	34,9	43,2				
1127_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	10,50	42,4	38,6	35,6	43,9				
1128_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	1,50	50,0	46,1	43,1	51,4				
1128_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	4,50	50,4	46,4	43,5	51,8				
1128_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	7,50	50,3	46,3	43,3	51,7				
1128_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	10,50	50,4	46,4	43,5	51,9				
1129_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	1,50	41,1	37,3	34,3	42,6				
1129_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	4,50	42,0	38,1	35,2	43,5				
1129_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	7,50	42,5	38,6	35,7	44,0				
1129_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	10,50	43,6	39,7	36,8	45,1				
112_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	1,50	42,5	39,6	35,8	44,2				
112_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	4,50	42,9	39,9	36,1	44,5				
112_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	7,50	43,4	40,3	36,5	45,0				
112_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	10,50	43,1	40,1	36,2	44,7				
1130_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	1,50	40,3	36,5	33,5	41,8				
1130_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	4,50	41,3	37,4	34,5	42,8				
1130_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	7,50	42,1	38,1	35,3	43,6				
1130_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	10,50	42,5	38,8	35,8	44,1				
1131_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	1,50	39,8	36,0	33,1	41,4				
1131_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	4,50	40,7	36,8	34,0	42,2				
1131_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	7,50	41,2	37,3	34,5	42,8				
1131_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	10,50	42,9	39,0	36,2	44,4				
1132_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	1,50	50,0	46,0	42,9	51,3				
1132_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	4,50	50,3	46,3	43,3	51,7				
1132_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	7,50	50,2	46,1	43,2	51,5				
1132_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	10,50	50,4	46,3	43,4	51,8				
1133_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	1,50	40,5	36,7	33,7	42,0				
1133_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	4,50	41,6	37,7	34,8	43,1				
1133_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	7,50	42,3	38,4	35,5	43,8				
1133_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	10,50	43,1	39,3	36,3	44,6				
1134_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	1,50	45,6	41,8	38,4	47,1				
1134_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	4,50	46,2	42,3	39,8	47,7				
1134_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	7,50	46,3	42,4	39,5	47,8				
1134_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	10,50	46,9	43,0	40,1	48,4				
1135_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	1,50	48,8	44,8	41,8	50,2				
1135_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	4,50	49,2	45,2	42,2	50,6				
1135_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	7,50	49,3	45,3	42,3	50,7				
1135_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	10,50	49,9	45,9	42,9	51,3				
1136_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	1,50	40,0	36,1	33,1	41,5				
1136_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	4,50	41,0	37,1	34,2	42,5				
1136_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	7,50	41,9	37,9	35,0	43,3				
1136_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	10,50	42,8	38,9	35,9	44,2				
1137_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	1,50	48,5	44,6	41,6	50,0				
1137_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	4,50	49,0	45,0	42,1	50,4				
1137_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	7,50	48,9	44,9	42,0	50,3				
1137_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	10,50	49,3	45,2	42,3	50,7				
1138_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	1,50	44,4	40,5	37,4	45,8				
1138_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	4,50	45,0	41,0	38,1	46,4				
1138_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	7,50	45,2	41,2	38,3	46,6				
1138_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	10,50	46,1	42,1	39,2	47,5				
1139_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	1,50	37,2	33,3	30,4	38,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1139_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,87	501156,24	4,50	38,6	34,6	31,8	40,1
1139_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,87	501156,24	7,50	40,1	36,1	33,3	41,6
1139_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,87	501156,24	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0
113_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131704,42	500596,24	1,50	30,8	27,2	23,9	32,3
113_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131704,42	500596,24	4,50	33,1	29,4	26,3	34,6
113_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131704,42	500596,24	7,50	36,2	32,4	29,2	37,6
113_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131704,42	500596,24	10,50	40,5	36,8	33,5	41,9
1140_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131269,98	501160,79	1,50	41,6	37,8	34,8	43,1
1140_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131269,98	501160,79	4,50	42,6	38,7	35,9	44,2
1140_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131269,98	501160,79	7,50	43,2	39,3	36,4	44,7
1140_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131269,98	501160,79	10,50	45,2	41,3	38,4	46,7
1141_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131272,24	501166,33	1,50	45,3	41,5	38,5	46,8
1141_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131272,24	501166,33	4,50	46,0	42,2	39,3	47,6
1141_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131272,24	501166,33	7,50	46,1	42,2	39,3	47,6
1141_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131272,24	501166,33	10,50	46,6	42,7	39,8	48,1
1142_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131282,05	501162,73	1,50	39,5	35,8	32,8	41,1
1142_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131282,05	501162,73	4,50	40,5	36,7	33,8	42,1
1142_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131282,05	501162,73	7,50	41,0	37,1	34,3	42,6
1142_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131282,05	501162,73	10,50	42,6	38,7	35,8	44,1
1143_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131279,79	501157,19	1,50	35,5	31,5	28,6	36,9
1143_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131279,79	501157,19	4,50	37,1	33,0	30,3	38,6
1143_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131279,79	501157,19	7,50	39,0	35,0	32,2	40,5
1143_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131279,79	501157,19	10,50	41,5	37,6	34,7	43,0
1144_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131278,16	501167,28	1,50	45,4	41,7	38,6	46,9
1144_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131278,16	501167,28	4,50	46,0	42,1	39,2	47,5
1144_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131278,16	501167,28	7,50	45,9	42,0	39,1	47,4
1144_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131278,16	501167,28	10,50	46,3	42,3	39,4	47,8
1145_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131586,01	501198,61	1,50	35,0	31,2	28,2	36,5
1145_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131586,01	501198,61	4,50	36,3	33,0	29,7	38,0
1145_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131586,01	501198,61	7,50	35,9	32,7	29,3	37,6
1145_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131586,01	501198,61	10,50	36,3	33,1	29,6	38,0
1146_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131576,05	501196,34	1,50	31,0	27,0	24,2	32,5
1146_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131576,05	501196,34	4,50	33,4	29,3	26,6	34,8
1146_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131576,05	501196,34	7,50	36,2	32,2	29,4	37,7
1146_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131576,05	501196,34	10,50	39,7	35,8	32,9	41,2
1147_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131580,23	501201,00	1,50	37,5	33,7	30,7	39,0
1147_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131580,23	501201,00	4,50	37,2	33,4	30,5	38,8
1147_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131580,23	501201,00	7,50	37,7	33,8	31,0	39,2
1147_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131580,23	501201,00	10,50	40,4	36,5	33,6	41,9
1148_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131587,57	501191,79	1,50	36,1	32,2	29,3	37,6
1148_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131587,57	501191,79	4,50	34,5	30,7	27,7	36,0
1148_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131587,57	501191,79	7,50	32,4	29,0	25,7	34,0
1148_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131587,57	501191,79	10,50	33,4	30,0	26,7	35,0
1149_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131583,39	501187,13	1,50	30,6	26,8	23,9	32,1
1149_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131583,39	501187,13	4,50	32,1	28,4	25,4	33,7
1149_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131583,39	501187,13	7,50	34,0	30,1	27,2	35,5
1149_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131583,39	501187,13	10,50	38,1	34,1	31,3	39,6
114_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131713,05	500604,36	1,50	42,7	39,8	36,0	44,4
114_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131713,05	500604,36	4,50	43,2	40,2	36,4	44,9
114_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131713,05	500604,36	7,50	43,7	40,7	36,9	45,3
114_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131713,05	500604,36	10,50	43,5	40,4	36,6	45,1
1150_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131577,60	501189,52	1,50	30,9	26,8	24,1	32,4
1150_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131577,60	501189,52	4,50	33,3	29,2	26,5	34,8
1150_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131577,60	501189,52	7,50	36,2	32,1	29,3	37,6
1150_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131577,60	501189,52	10,50	39,8	35,8	32,9	41,2
1151_A		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131737,88	500526,94	1,50	45,8	43,0	39,1	47,5
1151_B		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131737,88	500526,94	4,50	45,7	42,8	38,9	47,4
1151_C		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131737,88	500526,94	7,50	45,5	42,5	38,6	47,1
1151_D		_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131737,88	500526,94	10,50	45,7	42,6	38,7	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1152_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	1,50	39,2	36,0	32,2	40,7
1152_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	4,50	40,1	36,8	33,0	41,6
1152_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	7,50	40,8	37,4	33,7	42,2
1152_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	10,50	42,3	38,7	35,1	43,7
1153_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	1,50	34,4	31,0	27,3	35,8
1153_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	4,50	35,2	31,7	28,1	36,7
1153_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	7,50	36,4	32,8	29,3	37,8
1153_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	10,50	39,2	35,5	32,1	40,5
1154_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	1,50	43,2	40,3	36,4	44,9
1154_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	4,50	42,7	39,7	35,9	44,4
1154_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	7,50	42,0	38,9	35,2	43,6
1154_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	10,50	42,0	38,9	35,1	43,6
1155_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	1,50	39,6	36,3	32,5	41,1
1155_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	4,50	40,4	36,9	33,3	41,8
1155_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	7,50	40,9	37,4	33,7	42,3
1155_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	10,50	43,1	39,5	35,9	44,5
1156_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	1,50	39,1	35,9	32,1	40,6
1156_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	4,50	39,9	36,6	32,9	41,4
1156_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	7,50	40,6	37,2	33,5	42,0
1156_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	10,50	42,0	38,5	34,9	43,4
1157_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	1,50	28,5	24,6	21,8	30,0
1157_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	4,50	30,4	26,5	23,7	32,0
1157_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	7,50	33,1	29,2	26,4	34,6
1157_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	10,50	37,3	33,5	30,5	38,8
1158_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	1,50	36,1	32,2	29,2	37,6
1158_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	4,50	37,3	33,2	30,4	38,7
1158_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	7,50	38,3	34,3	31,5	39,8
1158_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	10,50	40,6	36,7	33,8	42,1
1159_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	1,50	40,2	36,3	33,3	41,6
1159_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	4,50	41,2	37,2	34,3	42,6
1159_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	7,50	41,6	37,6	34,8	43,1
1159_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	10,50	42,9	38,9	36,0	44,3
115_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	1,50	30,9	27,3	24,1	32,5
115_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	4,50	33,3	29,7	26,5	34,8
115_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	7,50	36,4	32,6	29,4	37,8
115_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	10,50	40,6	36,9	33,6	42,1
1160_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	1,50	32,0	28,0	25,0	33,4
1160_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	4,50	33,5	29,5	26,7	35,0
1160_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	7,50	35,0	31,0	28,2	36,4
1160_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	10,50	38,3	34,5	31,5	39,8
1161_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	1,50	38,1	34,2	31,2	39,5
1161_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	4,50	39,1	35,1	32,2	40,6
1161_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	7,50	39,9	35,9	33,1	41,4
1161_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	10,50	42,3	38,3	35,4	43,7
1162_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	1,50	40,7	37,0	33,9	42,2
1162_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	4,50	41,6	37,7	34,8	43,1
1162_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	7,50	41,9	38,0	35,1	43,4
1162_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	10,50	42,8	38,9	36,0	44,3
1163_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	1,50	38,6	35,6	32,0	40,3
1163_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	4,50	39,7	36,5	33,0	41,3
1163_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	7,50	40,4	37,0	33,6	42,0
1163_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	10,50	41,6	38,0	34,8	43,1
1164_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	1,50	38,2	35,2	31,5	39,9
1164_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	4,50	39,2	36,1	32,5	40,9
1164_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	7,50	39,9	36,6	33,1	41,5
1164_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	10,50	41,3	38,0	34,5	42,9
1165_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	1,50	32,4	28,5	25,6	33,9
1165_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	4,50	34,7	30,7	27,9	36,1
1165_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	7,50	37,4	33,4	30,6	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1165_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	10,50	40,8	36,9	33,9	42,3
1166_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	1,50	38,7	35,7	32,0	40,4
1166_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	4,50	39,7	36,5	33,0	41,4
1166_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	7,50	40,4	37,1	33,7	42,0
1166_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	10,50	42,1	38,5	35,2	43,6
1167_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	1,50	32,5	28,6	25,7	34,0
1167_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	4,50	34,7	30,8	28,0	36,2
1167_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	7,50	37,5	33,6	30,6	39,0
1167_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	10,50	41,9	38,0	35,0	43,3
1168_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	1,50	32,7	29,3	26,0	34,3
1168_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	4,50	34,3	30,8	27,6	35,9
1168_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	7,50	36,3	32,7	29,6	37,9
1168_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	10,50	38,9	35,1	32,1	40,4
1169_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	1,50	30,8	27,0	24,1	32,4
1169_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	4,50	32,8	28,9	26,1	34,4
1169_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	7,50	35,8	31,9	29,0	37,3
1169_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	10,50	38,7	34,9	31,9	40,2
116_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	1,50	37,6	34,6	30,8	39,3
116_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	4,50	38,0	34,9	31,2	39,6
116_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	7,50	38,2	35,0	31,4	39,8
116_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	10,50	39,1	35,7	32,2	40,6
1170_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	1,50	38,0	34,0	31,1	39,4
1170_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	4,50	39,3	35,2	32,4	40,7
1170_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	7,50	40,8	36,7	33,9	42,2
1170_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	10,50	42,9	38,9	36,0	44,3
1171_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	1,50	35,6	31,6	28,7	37,0
1171_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	4,50	37,1	33,1	30,3	38,6
1171_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	7,50	38,8	34,8	32,0	40,3
1171_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	10,50	41,0	37,0	34,2	42,5
1172_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	1,50	30,8	26,9	24,1	32,4
1172_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	4,50	32,8	28,9	26,1	34,4
1172_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	7,50	35,8	32,0	29,1	37,4
1172_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	10,50	38,7	34,8	31,9	40,2
1173_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	1,50	33,2	29,3	26,5	34,7
1173_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	4,50	35,9	32,0	29,2	37,5
1173_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	7,50	38,5	34,6	31,8	40,0
1173_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	10,50	41,8	38,0	35,0	43,3
1174_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	1,50	40,7	36,6	33,7	42,1
1174_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	4,50	41,5	37,4	34,5	42,9
1174_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	7,50	42,3	38,2	35,3	43,7
1174_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	10,50	43,3	39,3	36,4	44,7
1175_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	1,50	32,3	28,5	25,6	33,9
1175_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	4,50	34,2	30,4	27,5	35,8
1175_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	7,50	36,2	32,3	29,4	37,7
1175_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	10,50	39,6	35,8	32,8	41,1
1176_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	1,50	37,8	34,0	30,9	39,3
1176_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	4,50	39,1	35,2	32,3	40,6
1176_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	7,50	40,4	36,5	33,6	41,9
1176_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	10,50	42,7	38,7	35,8	44,1
1177_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	1,50	31,0	27,0	24,2	32,5
1177_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	4,50	33,0	28,9	26,2	34,4
1177_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	7,50	35,6	31,5	28,8	37,1
1177_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	10,50	39,5	35,5	32,7	41,0
1178_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	1,50	30,6	26,7	23,9	32,1
1178_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	4,50	32,6	28,7	26,0	34,2
1178_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	7,50	35,1	31,2	28,4	36,7
1178_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	10,50	38,6	34,8	31,8	40,1
1179_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,29	500934,06	1,50	33,3	29,6	26,6	34,9
1179_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,29	500934,06	4,50	35,5	31,6	28,8	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1179_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	7,50	37,8	33,9	31,1	39,3			
1179_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	10,50	41,8	38,0	35,0	43,3			
117_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	1,50	34,7	31,4	28,0	36,3			
117_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	4,50	36,6	33,3	29,8	38,2			
117_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	7,50	39,6	36,4	32,8	41,2			
117_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	10,50	40,7	37,4	33,8	42,2			
1180_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	1,50	37,1	33,3	30,3	38,6			
1180_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	4,50	38,7	34,7	31,9	40,2			
1180_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	7,50	40,3	36,3	33,5	41,8			
1180_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	10,50	42,9	39,0	36,0	44,4			
1181_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	1,50	37,7	33,9	30,9	39,2			
1181_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	4,50	38,2	34,6	31,6	39,8			
1181_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	7,50	37,7	34,2	31,0	39,3			
1181_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	10,50	37,7	34,2	31,0	39,3			
1182_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	1,50	29,2	25,3	22,5	30,7			
1182_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	4,50	31,1	27,2	24,4	32,7			
1182_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	7,50	33,8	29,9	27,1	35,3			
1182_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	10,50	37,8	34,0	31,0	39,3			
1183_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	1,50	30,8	26,9	24,1	32,3			
1183_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	4,50	33,0	29,2	26,3	34,6			
1183_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	7,50	35,9	32,0	29,1	37,4			
1183_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5			
1184_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	1,50	34,6	30,7	27,8	36,1			
1184_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	4,50	35,2	31,4	28,5	36,8			
1184_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	7,50	36,0	32,2	29,3	37,6			
1184_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	10,50	37,9	33,9	31,1	39,4			
1185_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	1,50	35,7	32,2	29,0	37,3			
1185_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	4,50	37,3	34,0	30,6	38,9			
1185_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	7,50	39,0	35,9	32,3	40,7			
1185_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	10,50	39,1	35,9	32,3	40,7			
1186_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	1,50	35,0	31,5	28,3	36,6			
1186_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	4,50	37,2	33,7	30,4	38,8			
1186_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	7,50	38,6	35,2	31,8	40,2			
1186_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	10,50	39,8	36,4	33,0	41,4			
1187_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	1,50	34,7	30,8	27,8	36,2			
1187_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	4,50	36,2	32,3	29,4	37,7			
1187_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	7,50	37,6	33,7	30,8	39,1			
1187_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	10,50	40,0	36,1	33,1	41,5			
1188_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	1,50	32,1	28,3	25,3	33,6			
1188_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	4,50	32,7	28,9	25,9	34,2			
1188_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	7,50	33,6	29,9	26,9	35,2			
1188_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	10,50	36,2	32,3	29,3	37,7			
1189_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	1,50	36,8	33,4	30,1	38,4			
1189_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	4,50	37,7	34,5	31,0	39,4			
1189_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	7,50	39,0	36,0	32,3	40,7			
1189_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	10,50	39,0	36,0	32,3	40,7			
118_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	1,50	30,2	26,4	23,4	31,7			
118_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	4,50	32,3	28,5	25,5	33,8			
118_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	7,50	34,7	30,9	27,9	36,2			
118_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	10,50	36,5	32,6	29,6	38,0			
1190_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	1,50	33,8	30,3	27,1	35,4			
1190_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	4,50	35,6	32,4	29,0	37,3			
1190_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	7,50	37,8	34,7	31,1	39,5			
1190_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	10,50	39,6	36,2	32,8	41,2			
1191_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	1,50	32,8	28,8	26,0	34,3			
1191_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	4,50	34,6	30,6	27,8	36,1			
1191_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	7,50	36,7	32,7	29,9	38,2			
1191_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	10,50	40,9	36,9	34,0	42,3			
1192_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131625,01	500994,34	1,50	29,9	25,9	23,1	31,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1192_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	4,50	30,9	26,9	24,1	32,4
1192_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	7,50	33,0	29,0	26,2	34,4
1192_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	10,50	36,8	32,8	29,9	38,2
1193_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	1,50	30,7	26,8	24,0	32,2
1193_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	4,50	32,1	28,3	25,5	33,7
1193_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	7,50	34,3	30,4	27,6	35,8
1193_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	10,50	38,4	34,7	31,6	40,0
1194_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	1,50	29,2	25,5	22,4	30,7
1194_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	4,50	30,7	26,9	24,0	32,2
1194_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	7,50	33,4	29,6	26,6	34,9
1194_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	10,50	38,5	34,7	31,7	40,0
1195_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	1,50	36,2	32,4	29,4	37,7
1195_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	4,50	37,6	33,7	30,9	39,2
1195_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	7,50	38,2	34,2	31,5	39,7
1195_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	10,50	40,3	36,3	33,4	41,7
1196_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	1,50	28,3	24,3	21,5	29,8
1196_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	4,50	29,9	25,8	23,2	31,4
1196_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	7,50	32,8	28,7	26,0	34,3
1196_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	10,50	37,6	33,6	30,8	39,1
1197_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	1,50	29,1	25,2	22,4	30,6
1197_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	4,50	31,3	27,3	24,6	32,8
1197_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	7,50	34,3	30,4	27,6	35,8
1197_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	10,50	38,2	34,4	31,5	39,8
1198_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	1,50	29,5	25,7	22,8	31,1
1198_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	4,50	31,6	27,6	24,8	33,1
1198_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	7,50	34,5	30,6	27,8	36,1
1198_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	10,50	38,7	34,9	32,0	40,3
1199_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	1,50	34,4	30,6	27,7	36,0
1199_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	4,50	36,2	32,3	29,5	37,7
1199_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	7,50	38,5	34,6	31,7	40,0
1199_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
119_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	1,50	34,7	31,4	28,0	36,3	
119_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	4,50	36,8	33,5	30,1	38,4	
119_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	7,50	39,5	36,3	32,7	41,1	
119_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	10,50	40,5	37,3	33,7	42,1	
11_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	1,50	32,7	29,0	25,9	34,2	
11_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	4,50	34,6	30,8	27,8	36,1	
11_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	7,50	36,7	32,9	29,9	38,2	
11_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	10,50	39,5	35,8	32,7	41,0	
1200_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	1,50	35,8	32,0	29,1	37,3
1200_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	4,50	37,2	33,3	30,5	38,7
1200_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	7,50	38,5	34,5	31,7	40,0
1200_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	10,50	39,7	35,8	33,0	41,2
1201_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	1,50	43,2	39,4	36,4	44,7
1201_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	4,50	44,0	40,1	37,2	45,5
1201_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	7,50	44,1	40,3	37,4	45,6
1201_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	10,50	44,6	40,8	37,8	46,1
1202_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	1,50	38,6	34,7	31,7	40,0
1202_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	4,50	39,8	35,8	33,0	41,3
1202_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	7,50	40,7	36,7	33,8	42,1
1202_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	10,50	42,1	38,2	35,3	43,6
1203_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	1,50	43,1	39,1	36,1	44,5
1203_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	4,50	43,8	39,7	36,8	45,2
1203_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	7,50	43,9	39,8	36,9	45,3
1203_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	10,50	44,4	40,3	37,4	45,7
1204_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	1,50	46,7	42,8	39,8	48,2
1204_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	4,50	47,4	43,4	40,5	48,9
1204_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	7,50	47,4	43,4	40,5	48,8
1204_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	10,50	47,3	43,4	40,5	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1205_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	1,50	29,9	26,1	23,2	31,4				
1205_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	4,50	31,7	27,9	25,1	33,3				
1205_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	7,50	34,1	30,2	27,4	35,6				
1205_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	10,50	37,9	34,1	31,2	39,5				
1206_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	1,50	36,7	33,1	29,9	38,2				
1206_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	4,50	37,8	34,1	31,0	39,3				
1206_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	7,50	39,1	35,3	32,3	40,6				
1206_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	10,50	41,3	37,6	34,5	42,9				
1207_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	1,50	40,0	36,3	33,3	41,5				
1207_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	4,50	40,7	37,0	34,0	42,3				
1207_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	7,50	41,2	37,4	34,4	42,7				
1207_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	10,50	42,7	38,9	35,9	44,2				
1208_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	1,50	35,7	32,0	29,0	37,3				
1208_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	4,50	36,7	32,8	30,0	38,2				
1208_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	7,50	37,2	33,3	30,4	38,7				
1208_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	10,50	38,3	34,3	31,5	39,7				
1209_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	1,50	40,1	36,3	33,3	41,6				
1209_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	4,50	40,9	37,0	34,1	42,4				
1209_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	7,50	41,2	37,3	34,4	42,7				
1209_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5				
120_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	1,50	31,2	27,6	24,4	32,7					
120_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	4,50	32,9	29,3	26,1	34,4					
120_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	7,50	35,4	31,8	28,6	37,0					
120_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	10,50	36,9	33,1	30,1	38,4					
1210_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	1,50	37,4	33,6	30,7	39,0				
1210_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	4,50	38,6	34,7	31,9	40,1				
1210_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	7,50	39,7	35,7	32,9	41,2				
1210_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	10,50	42,1	38,3	35,4	43,7				
1211_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	1,50	47,0	43,1	40,1	48,4				
1211_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	4,50	47,4	43,4	40,4	48,8				
1211_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	7,50	47,4	43,4	40,4	48,8				
1211_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	10,50	47,7	43,6	40,7	49,1				
1212_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	1,50	47,2	43,2	40,2	48,6				
1212_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	4,50	47,6	43,6	40,6	49,0				
1212_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	7,50	47,5	43,5	40,6	48,9				
1212_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	10,50	47,5	43,5	40,6	49,0				
1213_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	1,50	31,7	28,0	24,9	33,2				
1213_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	4,50	33,4	29,7	26,7	34,9				
1213_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	7,50	34,6	30,9	27,8	36,1				
1213_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	10,50	36,7	33,4	29,9	38,3				
1214_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	1,50	35,9	32,0	29,0	37,3				
1214_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	4,50	37,1	33,1	30,2	38,6				
1214_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	7,50	37,8	33,8	30,9	39,2				
1214_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	10,50	40,6	36,9	33,8	42,1				
1215_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	1,50	30,5	26,6	23,7	32,0				
1215_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	4,50	32,3	28,4	25,5	33,8				
1215_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	7,50	34,5	30,6	27,8	36,0				
1215_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	10,50	37,7	33,7	30,9	39,1				
1216_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	1,50	30,4	26,5	23,6	31,9				
1216_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	4,50	32,6	28,6	25,8	34,1				
1216_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	7,50	35,0	31,1	28,2	36,5				
1216_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	10,50	38,3	34,6	31,5	39,8				
1217_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	1,50	29,8	26,2	23,2	31,4				
1217_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	4,50	32,2	28,5	25,5	33,8				
1217_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	7,50	34,9	31,3	28,2	36,5				
1217_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	10,50	38,0	34,6	31,2	39,6				
1218_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	1,50	32,3	28,5	25,5	33,8				
1218_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	4,50	34,3	30,5	27,6	35,8				
1218_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	7,50	36,2	32,5	29,4	37,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1218_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	10,50	39,6	36,1	32,8	41,1				
1219_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	1,50	32,5	28,8	25,8	34,1				
1219_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	4,50	34,5	30,7	27,8	36,1				
1219_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	7,50	36,9	33,0	30,1	38,4				
1219_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	10,50	39,2	35,3	32,4	40,7				
121_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	1,50	39,2	35,9	32,1	40,7					
121_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	4,50	40,1	36,7	33,0	41,5					
121_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	7,50	40,7	37,3	33,6	42,2					
121_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	10,50	41,9	38,5	34,9	43,4					
1220_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	1,50	29,6	25,7	22,9	31,2				
1220_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	4,50	31,8	27,9	25,0	33,3				
1220_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	7,50	34,6	30,7	27,8	36,1				
1220_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	10,50	38,0	34,0	31,1	39,4				
1221_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	1,50	45,6	41,9	38,9	47,2				
1221_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	4,50	46,4	42,6	39,7	48,0				
1221_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	7,50	46,5	42,6	39,8	48,0				
1221_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	10,50	46,5	42,6	39,7	48,0				
1222_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	1,50	43,4	39,4	36,4	44,8				
1222_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	4,50	43,9	39,8	36,9	45,3				
1222_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	7,50	44,0	39,9	37,0	45,3				
1222_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	10,50	44,5	40,5	37,5	45,9				
1223_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	1,50	49,0	45,0	42,0	50,4				
1223_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	4,50	49,4	45,4	42,5	50,8				
1223_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	7,50	49,4	45,3	42,4	50,8				
1223_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	10,50	49,6	45,5	42,6	50,9				
1224_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	1,50	49,2	45,3	42,2	50,6				
1224_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2				
1224_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	7,50	49,7	45,7	42,8	51,1				
1224_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	10,50	49,6	45,6	42,6	51,0				
1225_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	1,50	41,4	37,6	34,5	42,9				
1225_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	4,50	42,3	38,3	35,4	43,7				
1225_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	7,50	42,6	38,6	35,7	44,0				
1225_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	10,50	43,2	39,3	36,4	44,7				
1226_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	1,50	39,5	35,6	32,6	40,9				
1226_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	4,50	40,4	36,4	33,5	41,8				
1226_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	7,50	40,9	36,9	34,1	42,4				
1226_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	10,50	41,7	37,7	34,8	43,1				
1227_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	1,50	39,5	35,5	32,5	40,9				
1227_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	4,50	40,3	36,2	33,4	41,7				
1227_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	7,50	40,9	36,8	34,0	42,3				
1227_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	10,50	42,6	38,6	35,7	44,1				
1228_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	1,50	44,0	40,1	37,1	45,5				
1228_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	4,50	44,7	40,7	37,7	46,1				
1228_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	7,50	44,7	40,7	37,8	46,1				
1228_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	10,50	45,1	41,1	38,2	46,5				
1229_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	1,50	43,5	39,8	36,8	45,0				
1229_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	4,50	44,4	40,6	37,7	46,0				
1229_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	7,50	44,6	40,8	37,9	46,1				
1229_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	10,50	44,4	40,6	37,7	46,0				
122_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	1,50	46,2	42,9	39,1	47,6					
122_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	4,50	46,7	43,2	39,5	48,1					
122_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	7,50	46,7	43,1	39,4	48,0					
122_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	10,50	46,9	43,3	39,6	48,2					
1230_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	1,50	40,3	36,3	33,2	41,6				
1230_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	4,50	40,9	36,8	33,9	42,3				
1230_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	7,50	41,1	37,1	34,2	42,5				
1230_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	10,50	42,5	38,4	35,5	43,9				
1231_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	1,50	46,8	42,9	39,9	48,2				
1231_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	4,50	47,5	43,4	40,5	48,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1231_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	7,50	47,5	43,4	40,5	48,9
1231_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	10,50	47,5	43,5	40,6	48,9
1232_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	1,50	47,5	43,6	40,5	48,9
1232_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	4,50	48,1	44,1	41,2	49,5
1232_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	7,50	48,0	44,1	41,1	49,5
1232_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	10,50	47,9	43,9	41,0	49,3
1233_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	1,50	37,0	33,4	30,3	38,6
1233_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	4,50	38,0	34,6	31,3	39,6
1233_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	7,50	38,7	35,5	32,0	40,3
1233_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	10,50	38,6	35,5	31,9	40,3
1234_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	1,50	30,3	26,4	23,6	31,8
1234_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	4,50	31,1	27,1	24,3	32,6
1234_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	7,50	32,9	28,9	26,1	34,4
1234_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	10,50	37,4	33,6	30,6	38,9
1235_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	1,50	31,1	27,1	24,3	32,6
1235_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	4,50	33,3	29,3	26,5	34,8
1235_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	7,50	35,9	31,9	29,1	37,4
1235_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	10,50	38,9	35,0	32,1	40,4
1236_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	1,50	31,8	27,7	24,9	33,2
1236_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	4,50	31,0	26,8	24,2	32,4
1236_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	7,50	30,6	26,5	23,8	32,1
1236_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	10,50	34,2	30,3	27,4	35,7
1237_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	1,50	32,0	28,2	25,3	33,6
1237_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	4,50	33,4	30,0	26,8	35,1
1237_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	7,50	34,4	30,9	27,7	36,0
1237_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	10,50	38,0	34,4	31,2	39,5
1238_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	1,50	31,6	27,7	24,9	33,1
1238_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	4,50	33,2	29,3	26,4	34,7
1238_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	7,50	35,1	31,2	28,3	36,6
1238_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	10,50	39,0	35,2	32,2	40,5
1239_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	1,50	31,3	27,4	24,6	32,8
1239_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	4,50	33,7	29,6	26,9	35,1
1239_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	7,50	36,2	32,3	29,4	37,7
1239_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0
123_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	1,50	47,5	44,3	40,5	49,0
123_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	4,50	47,9	44,6	40,8	49,4
123_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	7,50	47,8	44,4	40,7	49,2
123_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	10,50	48,0	44,5	40,8	49,4
1240_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	1,50	29,1	25,0	22,3	30,5
1240_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	4,50	30,2	26,1	23,4	31,7
1240_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	7,50	32,4	28,4	25,7	33,9
1240_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	10,50	36,8	32,8	30,0	38,3
1241_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	1,50	36,6	33,1	29,9	38,2
1241_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	4,50	37,9	34,8	31,3	39,6
1241_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	7,50	37,9	34,9	31,2	39,6
1241_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	10,50	37,9	34,9	31,2	39,6
1242_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	1,50	34,5	30,9	27,8	36,1
1242_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	4,50	36,8	33,4	30,1	38,5
1242_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	7,50	37,9	34,5	31,2	39,5
1242_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	10,50	39,9	36,4	33,2	41,5
1243_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	1,50	30,6	26,7	23,9	32,1
1243_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	4,50	32,8	28,8	26,0	34,3
1243_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	7,50	35,3	31,3	28,5	36,8
1243_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	10,50	39,2	35,3	32,4	40,7
1244_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	1,50	33,4	29,8	26,7	35,0
1244_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	4,50	34,3	30,6	27,7	35,9
1244_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	7,50	35,3	31,6	28,7	36,9
1244_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	10,50	38,3	34,4	31,6	39,9
1245_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	1,50	34,9	31,2	28,2	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
1245_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131489,13	501161,42	4,50	36,6	32,8	30,0	38,2
1245_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131489,13	501161,42	7,50	37,8	33,9	31,1	39,4
1245_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131489,13	501161,42	10,50	39,2	35,4	32,5	40,8
1246_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131484,20	501155,56	1,50	32,5	28,5	25,7	34,0
1246_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131484,20	501155,56	4,50	34,1	30,1	27,3	35,6
1246_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131484,20	501155,56	7,50	36,4	32,3	29,6	37,8
1246_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131484,20	501155,56	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
1247_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131477,22	501158,70	1,50	38,1	34,3	31,4	39,6
1247_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131477,22	501158,70	4,50	39,4	35,5	32,7	40,9
1247_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131477,22	501158,70	7,50	39,7	35,7	32,9	41,2
1247_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131477,22	501158,70	10,50	40,8	36,9	34,0	42,3
1248_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131482,15	501164,55	1,50	29,5	25,4	22,7	31,0
1248_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131482,15	501164,55	4,50	31,3	27,2	24,5	32,7
1248_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131482,15	501164,55	7,50	33,8	29,7	27,0	35,3
1248_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131482,15	501164,55	10,50	37,8	33,7	30,9	39,2
1249_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131508,60	501213,28	1,50	39,0	35,3	32,2	40,5
1249_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131508,60	501213,28	4,50	39,9	36,1	33,2	41,5
1249_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131508,60	501213,28	7,50	40,4	36,6	33,6	41,9
1249_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131508,60	501213,28	10,50	41,0	37,2	34,2	42,5
124_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --											131484,75	500493,47	1,50	40,7	37,5	33,7	42,2
124_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --											131484,75	500493,47	4,50	41,5	38,2	34,5	43,0
124_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --											131484,75	500493,47	7,50	42,0	38,6	34,9	43,4
124_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --											131484,75	500493,47	10,50	42,7	39,3	35,7	44,2
1250_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131505,46	501206,30	1,50	33,1	29,3	26,4	34,7
1250_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131505,46	501206,30	4,50	34,8	30,9	28,1	36,3
1250_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131505,46	501206,30	7,50	36,8	32,8	30,0	38,3
1250_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131505,46	501206,30	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5
1251_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131499,61	501211,23	1,50	34,6	30,7	27,8	36,1
1251_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131499,61	501211,23	4,50	36,0	32,1	29,3	37,5
1251_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131499,61	501211,23	7,50	37,7	33,7	30,9	39,2
1251_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131499,61	501211,23	10,50	40,5	36,5	33,7	42,0
1252_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131502,75	501218,21	1,50	40,3	36,5	33,5	41,8
1252_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131502,75	501218,21	4,50	41,4	37,5	34,6	42,9
1252_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131502,75	501218,21	7,50	41,9	38,0	35,2	43,5
1252_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131502,75	501218,21	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0
1253_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131572,24	501253,42	1,50	38,2	34,5	31,4	39,7
1253_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131572,24	501253,42	4,50	37,8	34,5	31,1	39,5
1253_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131572,24	501253,42	7,50	37,2	34,1	30,6	38,9
1253_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131572,24	501253,42	10,50	37,2	34,1	30,5	38,9
1254_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131567,31	501247,57	1,50	36,2	32,5	29,5	37,8
1254_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131567,31	501247,57	4,50	37,4	33,7	30,7	39,0
1254_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131567,31	501247,57	7,50	38,1	34,5	31,4	39,7
1254_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131567,31	501247,57	10,50	39,0	35,3	32,2	40,5
1255_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131560,33	501250,71	1,50	36,2	32,3	29,3	37,7
1255_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131560,33	501250,71	4,50	37,5	33,5	30,7	39,0
1255_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131560,33	501250,71	7,50	38,7	34,6	31,8	40,1
1255_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --											131560,33	501250,71	10,50	41,0	37,0	34,2	42,5
1256_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131565,26	501256,56	1,50	34,3	30,3	27,3	35,7
1256_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131565,26	501256,56	4,50	35,1	31,0	28,1	36,5
1256_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131565,26	501256,56	7,50	35,9	31,8	28,9	37,3
1256_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --											131565,26	501256,56	10,50	38,6	34,6	31,7	40,0
1257_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131571,24	501269,09	1,50	38,8	34,9	31,9	40,3
1257_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131571,24	501269,09	4,50	37,7	34,1	31,0	39,3
1257_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131571,24	501269,09	7,50	36,7	33,4	30,1	38,4
1257_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --											131571,24	501269,09	10,50	37,1	33,8	30,5	38,8
1258_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131566,30	501263,24	1,50	32,5	28,5	25,6	33,9
1258_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131566,30	501263,24	4,50	33,5	29,5	26,6	34,9
1258_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131566,30	501263,24	7,50	34,9	30,9	28,1	36,4
1258_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --											131566,30	501263,24	10,50	38,9	34,9	32,1	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
1259_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	1,50	35,0	31,1	28,2	36,5
1259_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9
1259_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	7,50	38,0	34,0	31,2	39,5
1259_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	10,50	41,0	37,0	34,1	42,4
125_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131474,79	500491,20	1,50	47,3	44,1	40,3	48,8
125_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131474,79	500491,20	4,50	47,7	44,4	40,6	49,2
125_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131474,79	500491,20	7,50	47,7	44,2	40,5	49,1
125_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131474,79	500491,20	10,50	47,8	44,2	40,6	49,1
1260_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	1,50	29,7	25,8	22,9	31,2
1260_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	4,50	31,7	27,9	24,9	33,2
1260_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	7,50	33,8	29,9	27,0	35,3
1260_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	10,50	38,7	34,7	31,8	40,1
1261_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	1,50	41,1	37,3	34,3	42,6
1261_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	4,50	40,9	37,3	34,2	42,5
1261_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	7,50	40,6	37,0	33,9	42,2
1261_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	10,50	40,6	37,0	33,9	42,2
1262_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	1,50	35,0	31,1	28,2	36,5
1262_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	4,50	35,8	31,8	29,0	37,3
1262_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	7,50	36,6	32,6	29,8	38,1
1262_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	10,50	39,0	35,0	32,1	40,4
1263_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	1,50	40,8	37,0	34,0	42,3
1263_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	4,50	41,5	37,6	34,7	43,0
1263_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	7,50	41,8	37,9	34,9	43,2
1263_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	10,50	42,7	38,7	35,8	44,1
1264_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	1,50	46,1	42,2	39,2	47,6
1264_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	4,50	46,6	42,7	39,7	48,1
1264_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	7,50	46,5	42,5	39,6	48,0
1264_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	10,50	46,5	42,5	39,6	47,9
1265_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	1,50	42,8	38,9	35,9	44,2
1265_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	4,50	43,6	39,7	36,7	45,1
1265_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	7,50	43,8	39,8	36,9	45,2
1265_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	10,50	44,1	40,1	37,2	45,5
1266_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	1,50	39,8	35,8	32,7	41,1
1266_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	4,50	40,5	36,4	33,5	41,8
1266_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	7,50	40,7	36,6	33,7	42,1
1266_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	10,50	41,7	37,7	34,8	43,1
1267_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	1,50	45,9	42,0	39,0	47,3
1267_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	4,50	46,6	42,6	39,7	48,0
1267_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	7,50	46,6	42,6	39,7	48,0
1267_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	10,50	46,8	42,8	39,9	48,2
1268_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	1,50	47,0	43,1	40,1	48,5
1268_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	4,50	47,7	43,7	40,8	49,2
1268_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	7,50	47,7	43,7	40,8	49,1
1268_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	10,50	47,6	43,6	40,7	49,1
1269_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	1,50	44,3	40,5	37,5	45,8
1269_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	4,50	45,1	41,3	38,4	46,7
1269_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	7,50	45,3	41,4	38,5	46,8
1269_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	10,50	45,3	41,4	38,5	46,8
126_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--		131483,42	500499,32	1,50	38,2	35,2	31,4	39,8
126_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--		131483,42	500499,32	4,50	39,2	36,0	32,3	40,8
126_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--		131483,42	500499,32	7,50	40,1	36,8	33,2	41,7
126_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--		131483,42	500499,32	10,50	41,9	38,6	34,9	43,4
1270_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	1,50	40,6	36,7	33,7	42,0
1270_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	4,50	41,4	37,4	34,5	42,8
1270_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	7,50	41,8	37,8	34,9	43,3
1270_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	10,50	42,8	38,8	35,9	44,3
1271_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	1,50	46,1	42,1	39,1	47,5
1271_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	4,50	46,7	42,7	39,8	48,1
1271_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	7,50	46,8	42,8	39,9	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1271_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	10,50	47,1	43,0	40,1	48,5				
1272_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	1,50	48,1	44,2	41,2	49,5				
1272_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	4,50	48,7	44,7	41,8	50,1				
1272_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	7,50	48,6	44,6	41,7	50,0				
1272_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	10,50	48,5	44,5	41,6	49,9				
1273_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	1,50	44,9	41,1	38,1	46,4				
1273_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	4,50	45,7	41,8	38,9	47,2				
1273_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	7,50	45,8	41,8	38,9	47,2				
1273_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	10,50	46,0	42,1	39,2	47,5				
1274_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	1,50	39,3	35,5	32,4	40,8				
1274_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	4,50	40,2	36,3	33,4	41,7				
1274_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	7,50	41,0	37,1	34,2	42,5				
1274_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	10,50	42,3	38,4	35,4	43,7				
1275_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	1,50	40,5	36,6	33,6	41,9				
1275_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	4,50	41,2	37,2	34,3	42,6				
1275_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	7,50	41,7	37,7	34,7	43,1				
1275_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	10,50	43,0	39,1	36,1	44,5				
1276_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	1,50	48,3	44,4	41,3	49,7				
1276_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	4,50	48,9	44,9	42,0	50,3				
1276_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	7,50	48,8	44,8	41,9	50,3				
1276_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	10,50	48,8	44,8	41,9	50,2				
1277_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8				
1277_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	4,50	32,7	29,0	26,0	34,3				
1277_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	7,50	34,1	30,5	27,4	35,7				
1277_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	10,50	37,4	34,3	30,7	39,0				
1278_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	1,50	33,2	29,4	26,4	34,7				
1278_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	4,50	34,9	31,2	28,2	36,5				
1278_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	7,50	36,8	33,1	30,0	38,3				
1278_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	10,50	39,9	36,5	33,1	41,5				
1279_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	1,50	31,8	27,9	25,0	33,3				
1279_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	4,50	33,9	30,0	27,1	35,4				
1279_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	7,50	36,2	32,4	29,4	37,7				
1279_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	10,50	39,2	35,5	32,4	40,7				
127_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	1,50	47,3	44,0	40,2	48,8					
127_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	4,50	47,7	44,3	40,6	49,1					
127_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	7,50	47,6	44,2	40,5	49,0					
127_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	10,50	47,8	44,2	40,6	49,1					
1280_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	1,50	29,4	25,5	22,6	30,9				
1280_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	4,50	31,6	27,6	24,8	33,1				
1280_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	7,50	34,1	30,2	27,3	35,6				
1280_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	10,50	37,8	33,9	31,0	39,3				
1281_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	1,50	29,8	26,0	23,1	31,4				
1281_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	4,50	32,1	28,3	25,4	33,7				
1281_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	7,50	34,6	30,8	27,9	36,2				
1281_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	10,50	37,9	34,3	31,2	39,5				
1282_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	1,50	31,0	27,4	24,3	32,6				
1282_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	4,50	32,9	29,1	26,2	34,4				
1282_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	7,50	35,0	31,2	28,3	36,5				
1282_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	10,50	38,5	34,8	31,7	40,0				
1283_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	1,50	34,0	30,6	27,2	35,6				
1283_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	4,50	35,3	31,7	28,5	36,9				
1283_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	7,50	37,3	33,6	30,5	38,8				
1283_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	10,50	39,7	35,9	32,9	41,2				
1284_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	1,50	34,1	30,2	27,2	35,5				
1284_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	4,50	35,5	31,6	28,6	36,9				
1284_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	7,50	36,8	32,9	29,9	38,2				
1284_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	10,50	39,3	35,5	32,5	40,8				
1285_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	1,50	30,3	26,8	23,6	31,9				
1285_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	4,50	32,7	29,2	26,0	34,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1285_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	7,50	34,7	31,3	27,9	36,3				
1285_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	10,50	37,1	33,8	30,3	38,7				
1286_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	1,50	34,3	31,0	27,6	35,9				
1286_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	4,50	35,8	32,4	29,0	37,4				
1286_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	7,50	37,2	33,8	30,4	38,8				
1286_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	10,50	39,5	36,1	32,6	41,1				
1287_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	1,50	35,4	32,2	28,7	37,1				
1287_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	4,50	36,7	33,3	29,9	38,3				
1287_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	7,50	38,0	34,5	31,1	39,5				
1287_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	10,50	39,1	35,6	32,2	40,6				
1288_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	1,50	28,4	24,8	21,6	30,0				
1288_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	4,50	29,6	25,8	22,8	31,1				
1288_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	7,50	31,5	27,6	24,7	33,0				
1288_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	10,50	36,1	32,6	29,3	37,7				
1289_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	1,50	38,3	35,3	31,5	40,0				
1289_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	4,50	39,3	36,2	32,5	40,9				
1289_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	7,50	40,1	36,8	33,1	41,6				
1289_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	10,50	41,0	37,6	34,0	42,5				
128_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	1,50	36,6	33,6	29,9	38,3					
128_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	4,50	37,7	34,6	30,9	39,4					
128_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	7,50	38,9	35,6	32,0	40,4					
128_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	10,50	40,8	37,5	33,9	42,3					
1290_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	1,50	39,1	36,0	32,3	40,7				
1290_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	4,50	40,2	37,0	33,3	41,8				
1290_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	7,50	41,3	37,9	34,3	42,8				
1290_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	10,50	43,0	39,5	35,9	44,4				
1291_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	1,50	36,9	33,8	30,0	38,5				
1291_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	4,50	37,7	34,5	30,8	39,3				
1291_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	7,50	38,5	35,1	31,5	40,0				
1291_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	10,50	40,3	36,8	33,2	41,7				
1292_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	1,50	30,3	26,7	23,5	31,8				
1292_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	4,50	32,9	29,2	26,0	34,4				
1292_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	7,50	35,7	31,9	28,7	37,1				
1292_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	10,50	38,3	34,5	31,3	39,7				
1293_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	1,50	29,4	25,9	22,6	31,0				
1293_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	4,50	31,8	28,2	25,0	33,3				
1293_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	7,50	35,0	31,4	28,1	36,5				
1293_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	10,50	39,0	35,5	32,0	40,5				
1294_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	1,50	33,5	30,3	26,7	35,1				
1294_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	4,50	35,4	32,0	28,6	37,0				
1294_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	7,50	37,8	34,3	30,9	39,3				
1294_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	10,50	41,3	37,8	34,3	42,8				
1295_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	1,50	35,8	32,5	28,9	37,3				
1295_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	4,50	37,4	33,9	30,5	38,9				
1295_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	7,50	39,0	35,4	32,1	40,5				
1295_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	10,50	41,1	37,4	34,0	42,5				
1296_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	1,50	30,0	26,2	23,1	31,4				
1296_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	4,50	31,9	28,0	25,0	33,3				
1296_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	7,50	34,6	30,8	27,7	36,1				
1296_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	10,50	38,1	34,5	31,2	39,6				
1297_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	1,50	34,7	31,6	28,0	36,4				
1297_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	4,50	36,3	33,1	29,5	37,9				
1297_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	7,50	38,2	35,1	31,4	39,8				
1297_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	10,50	39,2	36,0	32,3	40,8				
1298_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	1,50	29,8	26,3	23,0	31,4				
1298_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	4,50	31,8	28,2	24,9	33,3				
1298_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	7,50	34,9	31,3	28,0	36,4				
1298_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	10,50	40,7	37,1	33,6	42,1				
1299_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131679,37	500606,94	1,50	33,1	29,7	26,2	34,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
1299_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	4,50	35,1	31,6	28,3	36,7				
1299_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	7,50	37,7	34,0	30,8	39,2				
1299_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	10,50	40,3	36,6	33,3	41,8				
129_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	1,50	47,0	43,7	39,9	48,5				
129_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	4,50	47,4	44,0	40,3	48,9				
129_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	7,50	47,4	43,9	40,2	48,8				
129_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	10,50	47,4	43,9	40,3	48,8				
12_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	1,50	34,5	30,5	27,6	36,0				
12_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	4,50	36,2	32,1	29,4	37,7				
12_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	7,50	37,6	33,5	30,8	39,0				
12_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	10,50	39,3	35,3	32,5	40,8				
1300_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	1,50	29,3	25,7	22,4	30,8				
1300_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	4,50	31,6	28,1	24,7	33,1				
1300_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	7,50	34,1	30,6	27,2	35,6				
1300_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	10,50	37,7	34,1	30,8	39,2				
1301_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	1,50	31,3	28,0	24,6	32,9				
1301_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	4,50	32,5	29,0	25,7	34,1				
1301_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	7,50	34,3	30,9	27,5	35,9				
1301_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	10,50	37,8	34,3	30,9	39,3				
1302_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	1,50	33,5	30,3	26,8	35,2				
1302_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	4,50	36,2	32,9	29,5	37,8				
1302_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	7,50	37,9	34,5	31,1	39,5				
1302_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	10,50	39,9	36,5	33,1	41,5				
1303_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	1,50	31,5	27,9	24,7	33,1				
1303_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	4,50	34,6	31,1	27,8	36,2				
1303_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	7,50	36,9	33,3	30,1	38,4				
1303_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	10,50	38,8	35,1	31,9	40,3				
1304_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	1,50	27,8	24,2	21,0	29,3				
1304_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	4,50	30,5	27,0	23,7	32,1				
1304_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	7,50	32,7	29,2	25,9	34,3				
1304_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	10,50	35,9	32,3	29,1	37,4				
1305_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	1,50	36,7	33,1	30,0	38,3				
1305_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	4,50	37,8	34,4	31,1	39,4				
1305_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	7,50	38,5	35,3	31,8	40,2				
1305_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	10,50	38,6	35,4	31,8	40,2				
1306_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	1,50	28,6	25,0	21,9	30,2				
1306_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	4,50	30,3	26,7	23,6	31,9				
1306_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	7,50	33,2	29,5	26,4	34,7				
1306_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	10,50	37,5	33,9	30,7	39,1				
1307_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	1,50	31,7	28,1	24,9	33,3				
1307_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	4,50	34,1	30,5	27,3	35,7				
1307_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	7,50	36,0	32,4	29,2	37,6				
1307_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	10,50	38,8	35,1	31,9	40,3				
1308_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	1,50	34,1	30,5	27,4	35,7				
1308_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	4,50	34,3	30,7	27,6	35,9				
1308_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	7,50	34,8	31,1	28,0	36,3				
1308_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	10,50	37,1	33,3	30,2	38,6				
1309_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	1,50	40,2	37,2	33,5	41,9				
1309_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	4,50	40,7	37,7	34,0	42,4				
1309_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	7,50	42,6	39,7	35,9	44,3				
1309_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	10,50	42,6	39,6	35,7	44,2				
130_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	1,50	36,2	32,7	29,4	37,7				
130_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	4,50	37,1	33,6	30,3	38,7				
130_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	7,50	37,9	34,3	31,0	39,4				
130_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	10,50	39,6	36,0	32,7	41,1				
1310_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	1,50	37,8	34,7	31,1	39,5				
1310_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	4,50	38,7	35,5	32,0	40,4				
1310_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	7,50	41,5	38,4	34,7	43,1				
1310_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	10,50	42,4	39,2	35,5	43,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1311_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	1,50	32,7	29,2	25,9	34,3
1311_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	4,50	35,6	32,2	28,8	37,2
1311_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	7,50	38,4	35,1	31,6	40,0
1311_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	10,50	39,7	36,1	32,8	41,2
1312_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	1,50	29,9	26,1	23,0	31,4
1312_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	4,50	31,6	27,8	24,8	33,1
1312_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	7,50	33,7	29,8	26,8	35,2
1312_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	10,50	36,9	33,1	30,0	38,4
1313_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	1,50	38,4	35,3	31,7	40,1
1313_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	4,50	38,8	35,7	32,1	40,4
1313_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	7,50	38,8	35,7	32,0	40,5
1313_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	10,50	38,8	35,7	32,0	40,4
1314_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	1,50	38,9	36,0	32,2	40,6
1314_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	4,50	39,9	36,9	33,2	41,6
1314_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	7,50	42,3	39,2	35,5	43,9
1314_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	10,50	43,1	39,9	36,2	44,7
1315_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	1,50	30,7	27,1	23,9	32,2
1315_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	4,50	33,2	29,5	26,4	34,7
1315_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	7,50	35,8	32,1	28,9	37,3
1315_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	10,50	39,0	35,3	32,1	40,5
1316_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	1,50	34,2	30,8	27,5	35,8
1316_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	4,50	35,1	31,7	28,4	36,7
1316_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	7,50	35,4	31,9	28,6	37,0
1316_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	10,50	36,5	32,6	29,7	38,0
1317_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	1,50	31,3	27,9	24,6	32,9
1317_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	4,50	34,0	30,8	27,4	35,7
1317_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	7,50	36,3	33,2	29,6	38,0
1317_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	10,50	38,2	34,8	31,4	39,8
1318_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	1,50	30,8	27,4	24,1	32,4
1318_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	4,50	35,0	32,0	28,4	36,7
1318_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	7,50	35,9	32,8	29,2	37,6
1318_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	10,50	37,9	34,5	31,1	39,5
1319_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	1,50	34,5	30,6	27,7	36,0
1319_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	4,50	36,4	32,4	29,5	37,8
1319_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	7,50	37,8	33,8	30,9	39,3
1319_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	10,50	39,9	36,0	33,0	41,4
131_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	1,50	32,3	28,8	25,5	33,9
131_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	4,50	34,8	31,2	28,0	36,4
131_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	7,50	37,6	34,1	30,7	39,1
131_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	10,50	40,7	37,3	33,8	42,2
1320_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	1,50	35,4	31,5	28,5	36,8
1320_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	4,50	37,2	33,5	30,4	38,7
1320_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	7,50	38,1	34,4	31,3	39,6
1320_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	10,50	38,5	34,7	31,7	40,0
1321_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	1,50	41,1	38,1	34,4	42,8
1321_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	4,50	41,4	38,3	34,6	43,0
1321_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	7,50	41,6	38,5	34,8	43,2
1321_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	10,50	41,5	38,3	34,6	43,0
1322_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	1,50	38,4	35,1	31,4	39,9
1322_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	4,50	38,9	35,4	31,7	40,3
1322_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	7,50	39,3	35,7	32,1	40,6
1322_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	10,50	42,2	38,6	35,0	43,6
1323_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	1,50	39,6	36,3	32,4	41,0
1323_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	4,50	40,5	37,1	33,4	41,9
1323_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	7,50	41,3	37,7	34,1	42,7
1323_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	10,50	42,7	39,1	35,5	44,1
1324_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	1,50	34,7	31,3	28,0	36,3
1324_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	4,50	35,4	31,9	28,6	37,0
1324_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	7,50	36,3	32,6	29,4	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1324_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	10,50	38,3	34,5	31,3	39,7
1325_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	1,50	46,9	44,1	40,2	48,6
1325_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	4,50	47,0	44,0	40,2	48,7
1325_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	7,50	46,8	43,7	39,9	48,4
1325_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	10,50	47,1	43,9	40,0	48,6
1326_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	1,50	48,9	45,8	42,0	50,5
1326_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	4,50	49,3	46,2	42,3	50,9
1326_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	7,50	49,4	46,2	42,3	50,9
1326_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	10,50	49,9	46,5	42,7	51,3
1327_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	1,50	43,6	40,5	36,6	45,2
1327_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	4,50	44,3	41,0	37,2	45,8
1327_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	7,50	44,5	41,2	37,4	46,0
1327_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	10,50	45,2	41,7	38,0	46,6
1328_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	1,50	43,0	40,1	36,2	44,7
1328_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	4,50	42,5	39,4	35,6	44,1
1328_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	7,50	42,1	38,9	35,2	43,7
1328_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	10,50	42,8	39,5	35,8	44,3
1329_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	1,50	44,3	41,1	37,3	45,8
1329_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	4,50	44,8	41,5	37,8	46,3
1329_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	7,50	45,0	41,7	37,9	46,5
1329_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	10,50	45,7	42,3	38,5	47,1
132_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	1,50	30,2	26,4	23,4	31,7
132_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	4,50	32,5	28,6	25,6	33,9
132_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	7,50	35,3	31,5	28,4	36,8
132_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	10,50	39,0	35,3	32,0	40,4
1330_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	1,50	50,1	46,8	43,0	51,6
1330_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	4,50	50,5	47,1	43,4	51,9
1330_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	7,50	50,5	47,0	43,2	51,8
1330_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	10,50	50,7	47,2	43,4	52,0
1331_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	1,50	48,5	45,1	41,3	49,9
1331_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	4,50	49,0	45,5	41,8	50,4
1331_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	7,50	49,0	45,4	41,7	50,3
1331_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	10,50	49,1	45,5	41,7	50,4
1332_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	1,50	43,3	40,0	36,2	44,7
1332_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	4,50	43,6	40,2	36,4	45,0
1332_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	7,50	43,6	40,1	36,4	45,0
1332_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	10,50	44,0	40,4	36,7	45,3
1333_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	1,50	43,5	40,3	36,5	45,0
1333_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	4,50	44,2	40,9	37,1	45,6
1333_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	7,50	44,5	41,1	37,4	45,9
1333_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	10,50	44,5	41,1	37,4	45,9
1334_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	1,50	49,2	45,9	42,1	50,6
1334_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	4,50	49,7	46,3	42,6	51,1
1334_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	7,50	49,6	46,2	42,4	51,0
1334_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	10,50	49,6	46,2	42,4	51,0
1335_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	1,50	46,0	42,9	39,0	47,5
1335_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	4,50	46,5	43,3	39,4	48,0
1335_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	7,50	46,4	43,1	39,3	47,9
1335_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	10,50	46,9	43,5	39,7	48,3
1336_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	1,50	33,5	30,2	26,7	35,1
1336_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	4,50	35,1	31,7	28,2	36,6
1336_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	7,50	37,1	33,5	30,2	38,6
1336_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	10,50	39,9	36,3	32,9	41,4
1337_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	1,50	35,0	32,1	28,3	36,7
1337_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	4,50	36,0	32,9	29,3	37,7
1337_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	7,50	37,2	33,9	30,4	38,8
1337_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	10,50	39,9	36,5	32,9	41,4
1338_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	1,50	42,8	39,7	35,8	44,3
1338_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	4,50	43,4	40,2	36,4	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1338_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131702,98	500548,62	7,50	43,6	40,3	36,5	45,1
1338_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131702,98	500548,62	10,50	44,6	41,1	37,4	46,0
1339_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	1,50	39,2	36,1	32,3	40,8
1339_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	4,50	40,2	36,9	33,2	41,7
1339_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	7,50	41,1	37,7	34,1	42,5
1339_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	10,50	42,6	39,0	35,4	44,0
133_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	1,50	32,4	28,9	25,6	33,9	
133_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	4,50	34,9	31,3	28,1	36,4	
133_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	7,50	37,6	34,0	30,7	39,1	
133_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	10,50	40,7	37,2	33,7	42,2	
1340_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	1,50	39,0	35,9	32,1	40,5
1340_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	4,50	39,7	36,5	32,8	41,3
1340_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	7,50	40,4	37,0	33,4	41,8
1340_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	10,50	41,3	37,8	34,3	42,8
1341_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	1,50	46,0	43,2	39,3	47,8
1341_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	4,50	46,6	43,6	39,8	48,2
1341_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	7,50	46,9	43,7	39,9	48,4
1341_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	10,50	47,5	44,3	40,5	49,0
1342_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	1,50	51,3	48,1	44,2	52,8
1342_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	4,50	51,6	48,3	44,5	53,1
1342_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	7,50	51,7	48,3	44,5	53,1
1342_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	10,50	51,9	48,4	44,7	53,3
1343_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	1,50	49,9	46,6	42,8	51,3
1343_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	4,50	50,2	46,8	43,1	51,6
1343_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	7,50	50,2	46,6	42,9	51,5
1343_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	10,50	50,4	46,8	43,1	51,7
1344_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	1,50	42,3	39,1	35,3	43,9
1344_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	4,50	42,9	39,6	35,9	44,4
1344_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	7,50	43,2	39,7	36,1	44,6
1344_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	10,50	43,9	40,3	36,7	45,2
1345_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	1,50	41,0	37,7	33,9	42,4
1345_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	4,50	41,6	38,2	34,4	43,0
1345_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	7,50	41,8	38,3	34,6	43,2
1345_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	10,50	42,8	39,3	35,7	44,2
1346_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	1,50	50,7	47,5	43,6	52,2
1346_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	4,50	51,1	47,8	44,0	52,6
1346_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	7,50	51,1	47,7	43,9	52,5
1346_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	10,50	51,4	47,9	44,1	52,7
1347_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	1,50	45,1	42,1	38,2	46,7
1347_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	4,50	45,6	42,4	38,6	47,1
1347_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	7,50	45,8	42,5	38,7	47,3
1347_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	10,50	46,9	43,5	39,7	48,3
1348_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	1,50	37,7	34,7	30,9	39,4
1348_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	4,50	38,6	35,3	31,7	40,1
1348_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	7,50	39,5	36,1	32,5	41,0
1348_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	10,50	41,9	38,3	34,8	43,3
1349_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	1,50	39,5	36,3	32,6	41,1
1349_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	4,50	40,4	37,0	33,4	41,9
1349_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	7,50	41,1	37,6	34,1	42,5
1349_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	10,50	42,6	39,2	35,5	44,0
134_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	1,50	30,1	26,3	23,3	31,6	
134_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	4,50	32,4	28,5	25,5	33,9	
134_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	7,50	35,2	31,4	28,3	36,7	
134_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	10,50	38,8	35,1	31,9	40,3	
1350_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	1,50	45,0	41,6	37,9	46,4
1350_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	4,50	45,6	42,0	38,4	46,9
1350_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	7,50	45,6	42,0	38,4	46,9
1350_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	10,50	46,4	42,7	39,1	47,7
1351_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131510,62	500469,42	1,50	47,1	43,8	40,0	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1351_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	4,50	47,6	44,1	40,4	48,9
1351_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	7,50	47,5	43,9	40,2	48,8
1351_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	10,50	47,8	44,2	40,5	49,1
1352_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	1,50	36,6	33,4	29,7	38,1
1352_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	4,50	37,7	34,3	30,7	39,2
1352_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	7,50	38,6	35,2	31,6	40,1
1352_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	10,50	40,1	36,6	33,1	41,5
1353_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	1,50	42,2	39,3	35,5	43,9
1353_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	4,50	42,9	39,8	36,1	44,5
1353_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	7,50	43,2	40,0	36,3	44,8
1353_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	10,50	43,5	40,3	36,5	45,0
1354_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	1,50	38,4	35,3	31,5	40,0
1354_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	4,50	39,6	36,3	32,7	41,1
1354_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	7,50	40,7	37,3	33,7	42,2
1354_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	10,50	42,4	38,9	35,4	43,8
1355_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	1,50	31,3	27,7	24,4	32,8
1355_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	4,50	33,4	29,8	26,5	34,9
1355_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	7,50	36,3	32,7	29,4	37,8
1355_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	10,50	40,2	36,5	33,1	41,6
1356_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	1,50	31,2	27,6	24,3	32,7
1356_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	4,50	33,2	29,6	26,4	34,7
1356_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	7,50	35,7	32,0	28,8	37,2
1356_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	10,50	37,9	34,3	31,0	39,4
1357_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	1,50	30,4	26,9	23,7	32,0
1357_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	4,50	32,0	28,4	25,3	33,6
1357_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	7,50	34,6	31,0	27,8	36,2
1357_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	10,50	38,3	34,8	31,5	39,8
1358_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	1,50	33,2	29,6	26,4	34,7
1358_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	4,50	35,4	31,8	28,6	36,9
1358_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	7,50	37,6	34,0	30,7	39,1
1358_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	10,50	41,1	37,6	34,2	42,6
1359_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	1,50	40,9	37,6	33,9	42,4
1359_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	4,50	41,6	38,3	34,7	43,2
1359_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	7,50	42,1	38,6	35,1	43,6
1359_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	10,50	43,2	39,6	36,2	44,6
135_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	1,50	30,0	26,5	23,3	31,6
135_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	4,50	32,1	28,5	25,4	33,7
135_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	7,50	34,8	31,2	28,0	36,3
135_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	10,50	39,1	35,6	32,2	40,6
1360_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	1,50	39,4	36,1	32,4	40,9
1360_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	4,50	40,1	36,7	33,1	41,6
1360_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	7,50	40,6	37,1	33,6	42,1
1360_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	10,50	41,2	37,7	34,2	42,7
1361_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	1,50	31,3	27,9	24,6	32,9
1361_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	4,50	33,5	30,0	26,7	35,1
1361_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	7,50	35,6	32,1	28,8	37,1
1361_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	10,50	39,2	35,8	32,3	40,7
1362_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	1,50	36,8	33,6	29,9	38,3
1362_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	4,50	38,2	34,9	31,3	39,7
1362_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	7,50	39,6	36,2	32,6	41,1
1362_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	10,50	42,7	39,2	35,6	44,1
1363_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	1,50	34,9	31,8	28,0	36,5
1363_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	4,50	35,4	32,3	28,5	37,0
1363_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	7,50	35,9	32,6	28,9	37,4
1363_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	10,50	38,1	34,6	31,1	39,5
1364_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	1,50	33,3	29,7	26,3	34,8
1364_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	4,50	35,2	31,5	28,2	36,6
1364_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	7,50	37,2	33,5	30,2	38,6
1364_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	10,50	39,8	36,2	32,8	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1365_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	1,50	31,2	27,7	24,5	32,8
1365_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	4,50	33,8	30,3	27,1	35,4
1365_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	7,50	36,1	32,6	29,3	37,7
1365_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	10,50	37,4	34,2	30,7	39,0
1366_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	1,50	30,9	27,2	24,2	32,5
1366_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	4,50	33,3	29,6	26,6	34,9
1366_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	7,50	36,4	32,7	29,6	37,9
1366_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	10,50	39,0	35,6	32,2	40,6
1367_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	1,50	30,1	26,4	23,4	31,7
1367_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	4,50	32,3	28,5	25,5	33,8
1367_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	7,50	35,4	31,7	28,7	37,0
1367_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	10,50	39,1	35,4	32,3	40,6
1368_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	1,50	29,0	25,2	22,2	30,5
1368_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	4,50	31,0	27,2	24,2	32,5
1368_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	7,50	32,9	29,1	26,1	34,4
1368_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	10,50	35,9	32,0	29,1	37,4
1369_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	1,50	29,0	25,6	22,3	30,6
1369_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	4,50	31,4	27,9	24,6	33,0
1369_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	7,50	34,1	30,6	27,3	35,6
1369_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	10,50	37,0	33,7	30,2	38,6
136_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	1,50	44,8	41,7	37,9	46,3	
136_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	4,50	45,3	42,1	38,4	46,9	
136_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	7,50	45,5	42,2	38,5	47,0	
136_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	10,50	45,8	42,4	38,8	47,3	
1370_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	1,50	29,1	25,4	22,3	30,6
1370_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	4,50	30,6	26,8	23,8	32,1
1370_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	7,50	32,5	28,7	25,7	34,0
1370_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	10,50	35,9	32,2	29,0	37,4
1371_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	1,50	34,7	31,3	28,0	36,3
1371_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	4,50	36,1	32,6	29,4	37,7
1371_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	7,50	37,6	34,0	30,8	39,1
1371_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	10,50	38,7	35,0	31,8	40,2
1372_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	1,50	28,2	24,5	21,4	29,7
1372_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	4,50	29,5	25,7	22,7	31,0
1372_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	7,50	31,4	27,5	24,5	32,9
1372_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	10,50	35,5	31,8	28,6	37,0
1373_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	1,50	29,6	25,9	22,9	31,2
1373_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	4,50	31,7	28,1	25,0	33,3
1373_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	7,50	33,9	30,2	27,2	35,5
1373_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	10,50	38,6	35,1	31,9	40,2
1374_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	1,50	28,5	24,9	21,7	30,1
1374_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	4,50	29,8	26,2	23,1	31,4
1374_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	7,50	31,8	28,2	25,1	33,4
1374_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	10,50	35,7	32,2	28,9	37,3
1375_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	1,50	31,6	27,8	24,9	33,2
1375_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	4,50	33,5	29,6	26,7	35,0
1375_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	7,50	35,5	31,6	28,8	37,0
1375_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	10,50	38,5	34,8	31,7	40,1
1376_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	1,50	33,4	29,5	26,6	34,9
1376_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	4,50	35,2	31,3	28,5	36,8
1376_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	7,50	36,8	32,9	30,1	38,3
1376_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	10,50	38,5	34,6	31,7	40,0
1377_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	1,50	37,3	33,7	30,5	38,8
1377_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	4,50	38,5	34,8	31,7	40,1
1377_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	7,50	39,6	35,9	32,8	41,1
1377_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	10,50	42,0	38,3	35,2	43,5
1378_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	1,50	30,9	27,2	24,1	32,4
1378_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	4,50	32,6	28,8	25,8	34,1
1378_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	7,50	35,1	31,3	28,3	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
1378_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --										131282,63	500768,01		10,50	39,4	35,6	32,6	40,9
1379_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --										131275,86	500771,59		1,50	35,4	31,5	28,5	36,9
1379_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --										131275,86	500771,59		4,50	36,9	33,0	30,1	38,4
1379_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --										131275,86	500771,59		7,50	38,7	34,8	31,8	40,2
1379_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --										131275,86	500771,59		10,50	41,9	38,0	35,0	43,3
137_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --										131598,37	500797,04		1,50	32,7	29,3	26,1	34,4
137_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --										131598,37	500797,04		4,50	35,3	32,0	28,7	37,0
137_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --										131598,37	500797,04		7,50	37,4	34,0	30,7	39,0
137_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --										131598,37	500797,04		10,50	38,7	35,3	31,9	40,3
1380_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --										131281,16	500777,11		1,50	40,9	36,9	33,8	42,2
1380_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --										131281,16	500777,11		4,50	41,7	37,7	34,7	43,1
1380_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --										131281,16	500777,11		7,50	42,2	38,2	35,2	43,6
1380_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --										131281,16	500777,11		10,50	43,6	39,6	36,7	45,0
1381_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --										131109,74	500757,48		1,50	35,2	31,4	28,4	36,7
1381_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --										131109,74	500757,48		4,50	36,3	32,4	29,5	37,8
1381_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --										131109,74	500757,48		7,50	37,1	33,1	30,2	38,5
1381_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --										131109,74	500757,48		10,50	38,1	34,3	31,3	39,6
1382_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --										131103,30	500752,78		1,50	42,6	38,7	35,6	44,0
1382_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --										131103,30	500752,78		4,50	43,3	39,2	36,3	44,6
1382_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --										131103,30	500752,78		7,50	43,5	39,5	36,5	44,9
1382_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --										131103,30	500752,78		10,50	44,8	40,9	37,9	46,2
1383_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --										131108,23	500753,58		1,50	41,9	37,9	34,9	43,3
1383_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --										131108,23	500753,58		4,50	42,7	38,6	35,7	44,1
1383_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --										131108,23	500753,58		7,50	43,2	39,2	36,3	44,6
1383_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --										131108,23	500753,58		10,50	44,8	40,9	37,9	46,2
1384_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --										131098,36	500751,99		1,50	46,6	42,6	39,5	47,9
1384_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --										131098,36	500751,99		4,50	47,0	42,9	40,0	48,4
1384_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --										131098,36	500751,99		7,50	47,0	42,9	39,9	48,3
1384_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --										131098,36	500751,99		10,50	47,6	43,6	40,6	49,0
1385_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --										131095,70	500755,21		1,50	51,9	47,9	44,9	53,3
1385_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --										131095,70	500755,21		4,50	52,3	48,3	45,3	53,7
1385_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --										131095,70	500755,21		7,50	52,2	48,1	45,2	53,6
1385_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --										131095,70	500755,21		10,50	52,6	48,5	45,5	53,9
1386_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --										131102,15	500759,91		1,50	49,4	45,4	42,4	50,8
1386_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --										131102,15	500759,91		4,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1386_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --										131102,15	500759,91		7,50	49,7	45,7	42,7	51,1
1386_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --										131102,15	500759,91		10,50	50,0	46,0	43,0	51,4
1387_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --										131097,21	500759,11		1,50	50,8	46,9	43,8	52,2
1387_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --										131097,21	500759,11		4,50	51,3	47,2	44,3	52,6
1387_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --										131097,21	500759,11		7,50	51,2	47,2	44,2	52,6
1387_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --										131097,21	500759,11		10,50	51,5	47,5	44,5	52,9
1388_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --										131107,08	500760,70		1,50	47,3	43,2	40,2	48,6
1388_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --										131107,08	500760,70		4,50	47,7	43,6	40,6	49,1
1388_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --										131107,08	500760,70		7,50	47,6	43,5	40,6	49,0
1388_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --										131107,08	500760,70		10,50	48,1	44,0	41,0	49,4
1389_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --										131099,08	500747,65		1,50	38,1	34,3	31,3	39,6
1389_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --										131099,08	500747,65		4,50	38,9	35,1	32,2	40,5
1389_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --										131099,08	500747,65		7,50	39,4	35,5	32,7	40,9
1389_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --										131099,08	500747,65		10,50	41,1	37,4	34,4	42,7
138_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --										131597,25	500801,91		1,50	32,4	28,9	25,7	34,0
138_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --										131597,25	500801,91		4,50	34,5	30,9	27,8	36,1
138_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --										131597,25	500801,91		7,50	36,8	33,3	30,1	38,4
138_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --										131597,25	500801,91		10,50	38,2	34,8	31,4	39,8
1390_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --										131092,63	500742,96		1,50	46,1	42,1	39,1	47,5
1390_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --										131092,63	500742,96		4,50	46,5	42,4	39,5	47,8
1390_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --										131092,63	500742,96		7,50	46,4	42,3	39,4	47,8
1390_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --										131092,63	500742,96		10,50	47,0	42,9	40,0	48,4
1391_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --										131097,57	500743,75		1,50	45,7	41,8	38,7	47,1
1391_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --										131097,57	500743,75		4,50	46,2	42,2	39,2	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1391_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	7,50	46,3	42,3	39,3	47,7
1391_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	10,50	47,1	43,1	40,1	48,5
1392_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	1,50	47,5	43,6	40,5	48,9
1392_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	4,50	47,9	44,0	41,0	49,4
1392_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	7,50	47,9	43,9	41,0	49,3
1392_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	10,50	48,3	44,4	41,4	49,8
1393_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	1,50	51,8	47,8	44,8	53,2
1393_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	4,50	52,2	48,2	45,2	53,6
1393_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	7,50	52,1	48,1	45,1	53,5
1393_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	10,50	52,5	48,4	45,5	53,8
1394_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	1,50	51,4	47,5	44,4	52,8
1394_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	4,50	51,8	47,8	44,8	53,2
1394_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	7,50	51,8	47,8	44,8	53,2
1394_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	10,50	52,2	48,1	45,1	53,5
1395_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	1,50	51,3	47,3	44,2	52,6
1395_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	4,50	51,7	47,6	44,7	53,1
1395_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	7,50	51,7	47,6	44,6	53,0
1395_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	10,50	52,0	47,9	45,0	53,4
1396_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	1,50	49,4	45,4	42,3	50,7
1396_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	4,50	49,7	45,7	42,7	51,1
1396_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	7,50	49,6	45,6	42,6	51,0
1396_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	10,50	50,0	45,9	42,9	51,3
1397_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	1,50	39,8	35,9	32,9	41,2
1397_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	4,50	41,0	37,1	34,2	42,5
1397_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	7,50	42,2	38,4	35,5	43,8
1397_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	10,50	42,9	39,1	36,1	44,4
1398_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	1,50	42,0	38,0	34,9	43,3
1398_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	4,50	42,5	38,5	35,5	43,9
1398_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	7,50	43,0	38,9	36,0	44,4
1398_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	10,50	44,4	40,5	37,5	45,8
1399_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	1,50	40,8	36,9	33,8	42,2
1399_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	4,50	41,6	37,6	34,7	43,0
1399_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	7,50	42,6	38,7	35,7	44,0
1399_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	10,50	44,5	40,6	37,6	45,9
1399_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	1,50	32,2	28,8	25,6	33,9
139_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	4,50	35,0	31,7	28,4	36,7
139_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	7,50	37,3	33,8	30,5	38,9
139_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	10,50	38,7	35,3	32,0	40,3
13_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	1,50	34,1	30,1	27,2	35,5
13_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	4,50	35,6	31,5	28,8	37,1
13_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	7,50	37,1	33,1	30,3	38,6
13_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	10,50	39,3	35,5	32,5	40,8
1400_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	1,50	46,1	42,0	38,9	47,4
1400_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	4,50	46,4	42,3	39,4	47,8
1400_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	7,50	46,3	42,2	39,3	47,7
1400_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	10,50	46,8	42,7	39,7	48,1
1401_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	1,50	50,6	46,6	43,6	52,0
1401_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	4,50	51,1	47,0	44,0	52,4
1401_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	7,50	51,0	46,9	43,9	52,3
1401_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	10,50	51,5	47,4	44,4	52,8
1402_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	1,50	45,8	41,8	38,7	47,1
1402_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	4,50	46,3	42,2	39,3	47,7
1402_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	7,50	46,3	42,3	39,3	47,7
1402_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	10,50	46,9	42,9	39,9	48,3
1403_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	1,50	45,1	41,1	38,0	46,5
1403_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	4,50	45,6	41,5	38,5	46,9
1403_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	7,50	45,6	41,5	38,6	46,9
1403_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	10,50	46,4	42,4	39,4	47,8
1404_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	1,50	45,6	41,6	38,6	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1404_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	4,50	46,2	42,1	39,2	47,6				
1404_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	7,50	46,4	42,3	39,4	47,7				
1404_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	10,50	47,0	42,9	40,0	48,3				
1405_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	1,50	34,0	30,1	27,1	35,4				
1405_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	4,50	35,3	31,3	28,5	36,8				
1405_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	7,50	36,9	32,9	30,0	38,3				
1405_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	10,50	39,4	35,7	32,7	41,0				
1406_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	1,50	43,9	39,9	36,9	45,2				
1406_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	4,50	44,5	40,5	37,5	45,9				
1406_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	7,50	44,8	40,7	37,8	46,1				
1406_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	10,50	46,0	42,0	39,0	47,4				
1407_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	1,50	43,3	39,3	36,2	44,6				
1407_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	4,50	43,7	39,7	36,7	45,1				
1407_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	7,50	43,8	39,8	36,8	45,2				
1407_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	10,50	45,0	41,0	38,0	46,4				
1408_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	1,50	44,2	40,2	37,2	45,6				
1408_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	4,50	44,8	40,8	37,9	46,2				
1408_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	7,50	45,2	41,2	38,2	46,6				
1408_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	10,50	46,4	42,5	39,5	47,9				
1409_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	1,50	50,4	46,4	43,4	51,8				
1409_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	4,50	50,8	46,8	43,8	52,2				
1409_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	7,50	50,8	46,7	43,7	52,1				
1409_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	10,50	51,2	47,1	44,2	52,6				
140_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	1,50	28,1	24,4	21,3	29,6					
140_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	4,50	29,3	25,4	22,5	30,8					
140_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	7,50	31,9	27,9	25,1	33,4					
140_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	10,50	36,8	33,1	29,9	38,3					
1410_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	1,50	50,2	46,2	43,2	51,6				
1410_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	4,50	50,6	46,6	43,6	52,0				
1410_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	7,50	50,5	46,5	43,5	51,9				
1410_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	10,50	50,9	46,8	43,9	52,3				
1411_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	1,50	50,5	46,5	43,5	51,9				
1411_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	4,50	50,9	46,9	43,9	52,3				
1411_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	7,50	50,8	46,8	43,8	52,2				
1411_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	10,50	51,2	47,1	44,1	52,5				
1412_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	1,50	43,6	39,6	36,5	44,9				
1412_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	4,50	44,0	39,9	36,9	45,3				
1412_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	7,50	43,8	39,7	36,8	45,2				
1412_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	10,50	44,5	40,4	37,4	45,8				
1413_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	1,50	39,0	35,2	32,2	40,5				
1413_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	4,50	40,4	36,6	33,7	42,0				
1413_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	7,50	41,6	37,9	34,9	43,2				
1413_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	10,50	42,2	38,5	35,5	43,8				
1414_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	1,50	43,9	39,9	36,9	45,3				
1414_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	4,50	44,5	40,5	37,5	45,9				
1414_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	7,50	45,0	40,9	38,0	46,4				
1414_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	10,50	46,0	42,1	39,0	47,4				
1415_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	1,50	43,2	39,3	36,2	44,6				
1415_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	4,50	43,9	39,9	36,9	45,3				
1415_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	7,50	44,4	40,4	37,4	45,8				
1415_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	10,50	45,4	41,4	38,4	46,8				
1416_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	1,50	44,3	40,4	37,3	45,7				
1416_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	4,50	44,9	40,9	38,0	46,3				
1416_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	7,50	45,3	41,3	38,3	46,7				
1416_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	10,50	46,3	42,4	39,4	47,7				
1417_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	1,50	46,0	42,0	38,9	47,4				
1417_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	4,50	46,5	42,5	39,5	47,9				
1417_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	7,50	46,7	42,6	39,7	48,1				
1417_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	10,50	47,6	43,6	40,6	49,0				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1418_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	1,50	34,5	30,5	27,5	35,9
1418_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	4,50	35,5	31,5	28,6	36,9
1418_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	7,50	36,9	32,8	30,0	38,3
1418_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	10,50	40,4	36,4	33,5	41,9
1419_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	1,50	33,8	29,8	26,8	35,2
1419_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	4,50	34,9	30,9	28,0	36,4
1419_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	7,50	36,7	32,7	29,8	38,2
1419_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	10,50	41,0	37,1	34,2	42,5
141_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	1,50	28,5	24,7	21,7	30,0	
141_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	4,50	29,9	26,0	23,1	31,4	
141_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	7,50	33,0	29,1	26,2	34,5	
141_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	10,50	36,9	33,1	30,0	38,4	
1420_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	1,50	39,8	35,9	32,9	41,2
1420_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	4,50	40,8	36,8	33,9	42,2
1420_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	7,50	42,2	38,3	35,4	43,7
1420_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	10,50	43,8	39,8	37,0	45,3
1421_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	1,50	40,6	36,9	33,9	42,2
1421_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	4,50	41,7	37,9	34,9	43,2
1421_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	7,50	42,2	38,4	35,5	43,8
1421_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	10,50	42,5	38,8	35,8	44,1
1422_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	1,50	45,9	41,9	38,9	47,3
1422_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	4,50	46,4	42,4	39,4	47,8
1422_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	7,50	46,6	42,5	39,6	47,9
1422_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	10,50	47,5	43,5	40,5	48,9
1423_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	1,50	44,3	40,4	37,3	45,7
1423_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	4,50	45,0	41,0	38,0	46,3
1423_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	7,50	45,3	41,3	38,3	46,7
1423_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	10,50	46,4	42,5	39,5	47,8
1424_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	1,50	47,9	44,0	40,9	49,3
1424_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	4,50	48,4	44,4	41,4	49,8
1424_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	7,50	48,4	44,4	41,4	49,8
1424_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	10,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1425_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	1,50	51,6	47,6	44,6	53,0
1425_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	4,50	52,0	48,0	45,0	53,4
1425_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	7,50	51,9	47,9	44,9	53,3
1425_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	10,50	52,2	48,2	45,2	53,6
1426_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	1,50	49,6	45,7	42,6	51,0
1426_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	4,50	50,1	46,0	43,1	51,4
1426_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	7,50	50,0	45,9	43,0	51,4
1426_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	10,50	50,2	46,2	43,2	51,6
1427_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	1,50	49,9	46,0	42,9	51,3
1427_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	4,50	50,3	46,3	43,3	51,7
1427_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	7,50	50,2	46,2	43,3	51,6
1427_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	10,50	50,5	46,4	43,5	51,9
1428_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	1,50	49,4	45,5	42,4	50,8
1428_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	4,50	49,9	45,8	42,9	51,2
1428_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	7,50	49,8	45,7	42,8	51,1
1428_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	10,50	50,0	46,0	43,0	51,4
1429_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	1,50	42,2	38,9	35,3	43,7
1429_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	4,50	42,9	39,5	36,0	44,4
1429_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	7,50	43,2	39,7	36,3	44,7
1429_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	10,50	44,5	41,0	37,5	46,0
142_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	1,50	27,9	24,1	21,1	29,4	
142_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	4,50	29,1	25,2	22,3	30,6	
142_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	7,50	31,7	27,7	24,9	33,1	
142_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	10,50	36,5	32,8	29,7	38,0	
1430_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	1,50	49,8	46,1	42,7	51,2
1430_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	4,50	50,1	46,4	43,1	51,5
1430_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	7,50	50,0	46,3	43,0	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1430_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	10,50	50,3	46,5	43,2	51,6					
1431_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	1,50	44,5	40,6	37,5	45,9					
1431_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	4,50	44,9	40,9	37,9	46,3					
1431_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	7,50	44,9	40,8	37,9	46,2					
1431_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	10,50	45,8	41,8	38,8	47,2					
1432_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	1,50	51,9	48,5	44,9	53,4					
1432_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	4,50	52,3	48,7	45,2	53,7					
1432_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	7,50	52,2	48,6	45,1	53,6					
1432_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	10,50	52,5	48,8	45,3	53,8					
1433_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	1,50	52,5	48,8	45,4	53,9					
1433_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	4,50	52,9	49,1	45,8	54,3					
1433_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	7,50	52,8	49,0	45,7	54,2					
1433_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	10,50	52,8	49,0	45,7	54,2					
1434_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	1,50	42,8	39,1	35,7	44,2					
1434_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	4,50	43,3	39,5	36,3	44,7					
1434_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	7,50	43,5	39,7	36,5	44,9					
1434_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	10,50	44,8	41,0	37,8	46,2					
1435_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	1,50	47,3	43,4	40,2	48,7					
1435_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	4,50	47,7	43,8	40,6	49,0					
1435_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	7,50	47,5	43,6	40,5	48,9					
1435_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	10,50	47,7	43,8	40,6	49,1					
1436_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	1,50	45,3	41,6	38,3	46,7					
1436_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	4,50	45,9	42,1	38,9	47,3					
1436_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	7,50	46,1	42,3	39,1	47,5					
1436_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	10,50	46,7	42,9	39,7	48,1					
1437_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	1,50	47,3	44,2	40,5	49,0					
1437_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	4,50	47,9	44,7	41,0	49,5					
1437_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	7,50	48,0	44,7	41,1	49,5					
1437_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	10,50	48,1	44,7	41,1	49,6					
1438_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	1,50	48,8	45,7	42,0	50,4					
1438_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	4,50	49,2	46,0	42,3	50,8					
1438_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	7,50	49,3	45,9	42,3	50,8					
1438_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	10,50	49,8	46,3	42,6	51,2					
1439_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	1,50	48,7	45,6	41,8	50,3					
1439_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	4,50	49,1	45,9	42,2	50,7					
1439_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	7,50	49,2	45,8	42,2	50,7					
1439_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	10,50	49,8	46,3	42,7	51,2					
143_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	1,50	29,6	26,0	22,8	31,1					
143_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	4,50	32,3	28,8	25,5	33,9					
143_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	7,50	34,3	30,7	27,5	35,9					
143_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	10,50	38,2	34,6	31,3	39,7					
1440_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	1,50	44,3	40,2	37,2	45,6					
1440_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	4,50	44,8	40,7	37,7	46,1					
1440_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	7,50	44,7	40,6	37,7	46,0					
1440_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	10,50	45,0	40,9	37,9	46,3					
1441_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	1,50	49,9	46,1	42,9	51,3					
1441_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	4,50	50,4	46,5	43,3	51,7					
1441_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	7,50	50,3	46,4	43,2	51,7					
1441_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	10,50	50,6	46,6	43,5	51,9					
1442_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	1,50	41,4	37,5	34,4	42,8					
1442_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	4,50	42,0	38,1	35,0	43,4					
1442_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	7,50	42,3	38,4	35,3	43,7					
1442_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	10,50	43,6	39,7	36,6	45,0					
1443_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	1,50	42,1	38,5	35,1	43,5					
1443_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	4,50	42,7	39,0	35,6	44,1					
1443_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	7,50	43,0	39,2	35,9	44,4					
1443_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	10,50	44,7	41,0	37,7	46,1					
1444_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	1,50	43,7	39,9	36,7	45,1					
1444_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	4,50	44,4	40,5	37,4	45,8					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1444_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	7,50	44,7	40,9	37,8	46,2				
1444_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	10,50	45,6	41,7	38,6	47,0				
1445_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	1,50	44,1	41,0	37,3	45,7				
1445_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	4,50	44,9	41,6	38,0	46,5				
1445_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	7,50	45,3	41,8	38,3	46,8				
1445_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	10,50	45,7	42,2	38,7	47,1				
1446_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	1,50	42,4	38,8	35,5	43,9				
1446_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	4,50	43,1	39,4	36,2	44,6				
1446_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	7,50	43,5	39,7	36,5	44,9				
1446_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	10,50	44,9	41,2	38,0	46,4				
1447_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	1,50	44,7	41,5	37,9	46,3				
1447_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	4,50	45,4	42,0	38,5	46,9				
1447_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	7,50	45,6	42,2	38,7	47,1				
1447_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	10,50	46,7	43,2	39,7	48,2				
1448_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	1,50	44,2	40,2	37,2	45,6				
1448_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	4,50	44,8	40,7	37,8	46,1				
1448_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	7,50	44,8	40,8	37,8	46,2				
1448_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	10,50	45,3	41,2	38,2	46,6				
1449_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	1,50	49,3	45,4	42,3	50,7				
1449_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2				
1449_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	7,50	49,7	45,7	42,7	51,1				
1449_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	10,50	50,0	46,0	42,9	51,3				
144_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	1,50	28,1	24,3	21,3	29,6					
144_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	4,50	29,3	25,4	22,5	30,8					
144_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	7,50	31,8	27,8	25,0	33,3					
144_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	10,50	36,6	32,8	29,7	38,1					
1450_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	1,50	37,3	33,3	30,2	38,6				
1450_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	4,50	38,2	34,1	31,2	39,6				
1450_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	7,50	38,9	34,9	32,0	40,3				
1450_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	10,50	40,6	36,7	33,6	42,0				
1451_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	1,50	40,5	36,7	33,5	41,9				
1451_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	4,50	41,4	37,5	34,5	42,8				
1451_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	7,50	42,2	38,3	35,3	43,6				
1451_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	10,50	43,4	39,6	36,5	44,9				
1452_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	1,50	34,5	31,0	27,7	36,1				
1452_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	4,50	35,7	32,0	28,9	37,2				
1452_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	7,50	37,2	33,5	30,3	38,7				
1452_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	10,50	40,3	36,8	33,4	41,8				
1453_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	1,50	46,2	42,4	39,1	47,6				
1453_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	4,50	46,6	42,8	39,6	48,0				
1453_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	7,50	46,7	42,8	39,7	48,1				
1453_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	10,50	47,4	43,6	40,4	48,8				
1454_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	1,50	47,9	44,1	40,9	49,3				
1454_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	4,50	48,4	44,5	41,4	49,8				
1454_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	7,50	48,3	44,4	41,3	49,7				
1454_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	10,50	48,7	44,8	41,6	50,1				
1455_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	1,50	47,2	43,2	40,2	48,6				
1455_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	4,50	47,7	43,6	40,6	49,0				
1455_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	7,50	47,7	43,6	40,6	49,0				
1455_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	10,50	48,2	44,2	41,2	49,6				
1456_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	1,50	51,5	47,6	44,5	52,9				
1456_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	4,50	51,9	48,0	44,9	53,3				
1456_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	7,50	51,8	47,9	44,8	53,2				
1456_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	10,50	51,8	47,9	44,8	53,2				
1457_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	1,50	48,4	44,5	41,3	49,7				
1457_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	4,50	48,9	44,9	41,8	50,2				
1457_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	7,50	48,9	44,9	41,8	50,2				
1457_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	10,50	49,1	45,2	42,1	50,5				
1458_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	1,50	48,3	44,4	41,2	49,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1458_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	4,50	48,8	44,8	41,7	50,1
1458_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	7,50	48,7	44,7	41,7	50,1
1458_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	10,50	49,0	45,0	41,9	50,3
1459_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	1,50	45,5	41,5	38,4	46,8
1459_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	4,50	45,9	41,9	38,9	47,3
1459_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	7,50	45,9	41,8	38,8	47,2
1459_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	10,50	46,1	42,1	39,0	47,4
145_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	1,50	29,1	25,3	22,3	30,6	
145_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	4,50	30,9	27,1	24,1	32,4	
145_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	7,50	33,7	30,0	27,0	35,3	
145_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	10,50	37,4	33,6	30,6	38,9	
1460_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	1,50	49,0	46,0	42,1	50,6
1460_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	4,50	49,4	46,2	42,5	51,0
1460_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	7,50	49,5	46,2	42,4	50,9
1460_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	10,50	49,9	46,5	42,8	51,3
1461_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	1,50	52,7	49,5	45,8	54,3
1461_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	4,50	53,1	49,7	46,1	54,6
1461_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	7,50	53,1	49,6	46,0	54,5
1461_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	10,50	53,3	49,7	46,1	54,7
1462_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	1,50	52,8	49,4	45,8	54,3
1462_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	4,50	53,1	49,6	46,1	54,5
1462_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	7,50	53,1	49,5	46,0	54,5
1462_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	10,50	53,3	49,7	46,1	54,6
1463_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	1,50	52,7	49,4	45,8	54,3
1463_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	4,50	53,1	49,7	46,1	54,5
1463_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	7,50	53,1	49,6	46,0	54,5
1463_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	10,50	53,3	49,7	46,1	54,6
1464_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	1,50	52,7	49,1	45,6	54,1
1464_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	4,50	53,0	49,3	46,0	54,4
1464_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	7,50	53,0	49,2	45,9	54,3
1464_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	10,50	53,1	49,3	46,0	54,5
1465_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	1,50	47,5	43,7	40,4	48,9
1465_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	4,50	48,0	44,1	41,0	49,4
1465_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	7,50	48,1	44,2	41,0	49,5
1465_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	10,50	48,7	44,8	41,6	50,0
1466_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	1,50	48,6	44,8	41,5	50,0
1466_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	4,50	49,1	45,2	42,0	50,4
1466_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	7,50	49,0	45,1	41,9	50,4
1466_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	10,50	49,4	45,5	42,3	50,8
1467_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	1,50	43,2	39,5	36,2	44,6
1467_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	4,50	43,7	40,0	36,7	45,1
1467_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	7,50	43,6	39,9	36,7	45,1
1467_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	10,50	44,4	40,6	37,4	45,8
1468_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	1,50	38,8	34,9	31,9	40,3
1468_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	4,50	39,8	35,9	33,0	41,3
1468_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	7,50	40,6	36,7	33,7	42,0
1468_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	10,50	41,0	37,2	34,2	42,5
1469_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	1,50	46,7	42,8	39,8	48,1
1469_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	4,50	47,2	43,3	40,3	48,7
1469_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	7,50	47,3	43,3	40,3	48,7
1469_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	10,50	47,9	44,0	40,9	49,3
146_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	1,50	29,1	25,3	22,3	30,6	
146_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	4,50	30,8	26,9	24,0	32,3	
146_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	7,50	33,7	29,8	26,9	35,2	
146_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	10,50	37,9	34,1	31,1	39,4	
1470_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	1,50	46,9	43,1	40,0	48,4
1470_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	4,50	47,4	43,5	40,5	48,9
1470_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	7,50	47,4	43,5	40,5	48,9
1470_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	10,50	48,0	44,0	41,0	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1471_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	1,50	48,1	44,2	41,2	49,6
1471_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	4,50	48,6	44,6	41,7	50,1
1471_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	7,50	48,6	44,6	41,6	50,0
1471_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	10,50	49,0	45,1	42,1	50,4
1472_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	1,50	52,1	48,3	45,2	53,6
1472_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	4,50	52,6	48,7	45,7	54,1
1472_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	7,50	52,6	48,6	45,6	54,0
1472_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	10,50	52,6	48,7	45,7	54,1
1473_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	1,50	48,8	44,9	41,8	50,2
1473_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	4,50	49,4	45,4	42,4	50,8
1473_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	7,50	49,3	45,3	42,3	50,7
1473_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	10,50	49,5	45,5	42,5	50,9
1474_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	1,50	49,1	45,1	42,1	50,5
1474_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	4,50	49,6	45,6	42,6	51,0
1474_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	7,50	49,6	45,5	42,6	50,9
1474_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	10,50	49,8	45,7	42,8	51,2
1475_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	1,50	48,7	44,8	41,7	50,1
1475_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	4,50	49,3	45,3	42,3	50,7
1475_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	7,50	49,3	45,2	42,3	50,6
1475_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	10,50	49,4	45,4	42,4	50,8
1476_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	1,50	43,9	40,5	37,1	45,5
1476_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	4,50	44,8	41,2	37,9	46,3
1476_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	7,50	45,2	41,6	38,3	46,7
1476_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	10,50	45,3	41,7	38,4	46,8
1477_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	1,50	48,1	44,3	41,1	49,5
1477_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	4,50	48,7	44,8	41,8	50,1
1477_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	7,50	48,8	44,9	41,9	50,2
1477_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	10,50	48,9	45,1	41,9	50,3
1478_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	1,50	47,7	43,9	40,7	49,1
1478_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	4,50	48,3	44,5	41,4	49,8
1478_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	7,50	48,4	44,6	41,5	49,9
1478_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	10,50	48,6	44,7	41,6	50,0
1479_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	1,50	48,5	44,8	41,6	50,0
1479_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	4,50	49,1	45,3	42,2	50,5
1479_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	7,50	49,2	45,3	42,2	50,6
1479_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	10,50	49,3	45,5	42,3	50,7
147_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	1,50	28,5	24,7	21,7	30,0
147_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	4,50	30,2	26,4	23,4	31,7
147_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	7,50	33,0	29,2	26,2	34,5
147_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	10,50	37,4	33,6	30,6	38,9
1480_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	1,50	51,1	47,4	44,2	52,6
1480_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	4,50	51,7	47,8	44,7	53,1
1480_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	7,50	51,6	47,7	44,6	53,0
1480_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	10,50	51,6	47,8	44,7	53,1
1481_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	1,50	42,9	39,1	35,9	44,3
1481_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	4,50	43,7	39,8	36,7	45,1
1481_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	7,50	44,1	40,2	37,1	45,5
1481_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	10,50	45,2	41,3	38,2	46,6
1482_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	1,50	42,8	39,0	35,8	44,2
1482_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	4,50	43,4	39,5	36,5	44,8
1482_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	7,50	43,6	39,7	36,7	45,0
1482_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	10,50	44,2	40,4	37,3	45,7
1483_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	1,50	42,9	39,0	35,9	44,3
1483_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	4,50	43,6	39,7	36,7	45,0
1483_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	7,50	44,0	40,1	37,1	45,5
1483_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	10,50	45,1	41,2	38,1	46,5
1484_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	1,50	36,5	32,6	29,6	38,0
1484_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	4,50	37,8	33,8	30,9	39,2
1484_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	7,50	39,1	35,2	32,2	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1484_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	10,50	41,5	37,9	34,7	43,0				
1485_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	1,50	43,8	39,9	36,9	45,2				
1485_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	4,50	44,3	40,2	37,3	45,7				
1485_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	7,50	44,1	40,1	37,2	45,5				
1485_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	10,50	44,5	40,4	37,5	45,9				
1486_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	1,50	38,1	34,1	31,1	39,5				
1486_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	4,50	38,7	34,7	31,7	40,1				
1486_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	7,50	39,4	35,4	32,4	40,8				
1486_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	10,50	42,0	38,1	35,1	43,4				
1487_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	1,50	50,7	47,1	43,9	52,2				
1487_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	4,50	51,2	47,5	44,4	52,7				
1487_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	7,50	51,1	47,4	44,3	52,6				
1487_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	10,50	51,1	47,4	44,2	52,6				
1488_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	1,50	52,0	48,3	45,1	53,5				
1488_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	4,50	52,5	48,7	45,6	53,9				
1488_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	7,50	52,4	48,5	45,5	53,8				
1488_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	10,50	52,4	48,5	45,5	53,8				
1489_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	1,50	48,1	44,2	41,1	49,5				
1489_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	4,50	48,6	44,6	41,6	50,0				
1489_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	7,50	48,5	44,5	41,5	49,9				
1489_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	10,50	48,9	44,9	41,9	50,3				
148_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	1,50	30,4	26,5	23,7	31,9					
148_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	4,50	32,7	28,8	25,9	34,2					
148_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	7,50	34,7	30,9	27,9	36,2					
148_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	10,50	36,8	32,9	29,9	38,2					
1490_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	1,50	49,6	45,6	42,6	51,0				
1490_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	4,50	50,0	46,0	43,0	51,4				
1490_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	7,50	50,0	46,0	43,0	51,4				
1490_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	10,50	50,3	46,2	43,2	51,6				
1491_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	1,50	45,3	41,3	38,2	46,7				
1491_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	4,50	45,7	41,6	38,7	47,1				
1491_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	7,50	45,7	41,6	38,6	47,0				
1491_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	10,50	46,4	42,3	39,3	47,7				
1492_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	1,50	34,6	30,8	27,7	36,1				
1492_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	4,50	35,9	32,0	29,1	37,4				
1492_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	7,50	37,7	33,8	30,9	39,2				
1492_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	10,50	40,6	36,9	33,7	42,1				
1493_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	1,50	46,4	42,6	39,4	47,8				
1493_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	4,50	46,9	43,1	40,0	48,4				
1493_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	7,50	47,0	43,2	40,1	48,4				
1493_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	10,50	47,5	43,7	40,6	49,0				
1494_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	1,50	47,1	43,4	40,2	48,6				
1494_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	4,50	47,6	43,8	40,7	49,1				
1494_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	7,50	47,6	43,7	40,7	49,0				
1494_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	10,50	48,0	44,1	41,1	49,4				
1495_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	1,50	47,5	43,6	40,6	48,9				
1495_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	4,50	48,1	44,0	41,1	49,5				
1495_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	7,50	48,0	44,0	41,1	49,4				
1495_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	10,50	48,5	44,5	41,5	49,9				
1496_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	1,50	51,8	48,0	44,8	53,2				
1496_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	4,50	52,2	48,3	45,3	53,7				
1496_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	7,50	52,1	48,2	45,2	53,6				
1496_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	10,50	52,2	48,2	45,2	53,6				
1497_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	1,50	42,4	38,4	35,4	43,8				
1497_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	4,50	42,9	38,8	35,9	44,2				
1497_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	7,50	42,9	38,8	35,9	44,2				
1497_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	10,50	43,7	39,7	36,7	45,1				
1498_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	1,50	48,4	44,4	41,3	49,7				
1498_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	4,50	48,8	44,8	41,8	50,2				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1498_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	7,50	48,7	44,7	41,7	50,1
1498_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	10,50	48,9	44,8	41,8	50,2
1499_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	1,50	43,9	40,1	36,9	45,3
1499_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	4,50	44,5	40,7	37,6	46,0
1499_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	7,50	44,8	40,9	37,8	46,2
1499_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	10,50	45,4	41,6	38,4	46,8
149_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	1,50	30,5	26,6	23,7	32,0	
149_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	4,50	32,6	28,8	25,8	34,1	
149_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	7,50	34,6	30,7	27,8	36,1	
149_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	10,50	37,5	33,7	30,7	39,0	
14_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	1,50	36,1	32,1	29,1	37,5	
14_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	4,50	36,9	32,9	30,0	38,4	
14_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	7,50	38,0	33,9	31,1	39,4	
14_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	10,50	40,2	36,1	33,3	41,6	
1500_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	1,50	42,2	38,6	35,4	43,7
1500_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	4,50	43,1	39,5	36,3	44,6
1500_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	7,50	43,7	40,0	36,9	45,2
1500_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	10,50	44,0	40,4	37,2	45,6
1501_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	1,50	40,8	36,8	33,7	42,1
1501_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	4,50	41,5	37,5	34,5	42,9
1501_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	7,50	42,1	38,1	35,1	43,5
1501_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	10,50	43,9	40,0	37,0	45,4
1502_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	1,50	42,3	38,6	35,3	43,7
1502_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	4,50	43,0	39,3	36,1	44,5
1502_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	7,50	43,6	39,9	36,7	45,1
1502_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	10,50	45,0	41,2	38,0	46,4
1503_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	1,50	39,0	35,0	31,9	40,3
1503_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	4,50	39,6	35,6	32,7	41,0
1503_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	7,50	40,4	36,4	33,5	41,8
1503_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	10,50	43,2	39,3	36,2	44,6
1504_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	1,50	48,5	44,6	41,5	49,9
1504_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	4,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1504_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	7,50	48,9	45,0	42,0	50,3
1504_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	10,50	49,2	45,3	42,3	50,6
1505_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	1,50	44,3	40,5	37,4	45,8
1505_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	4,50	45,0	41,0	38,1	46,4
1505_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	7,50	45,1	41,1	38,2	46,5
1505_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	10,50	45,6	41,6	38,7	47,0
1506_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	1,50	45,0	41,1	38,0	46,4
1506_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	4,50	45,5	41,5	38,5	46,9
1506_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	7,50	45,5	41,5	38,5	46,9
1506_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	10,50	46,1	42,1	39,1	47,5
1507_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	1,50	44,1	40,2	37,2	45,6
1507_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	4,50	44,8	40,9	37,9	46,3
1507_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	7,50	45,0	41,1	38,1	46,5
1507_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	10,50	45,5	41,5	38,6	47,0
1508_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	1,50	34,5	31,1	27,7	36,1
1508_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	4,50	36,5	32,9	29,7	38,1
1508_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	7,50	38,8	35,2	32,0	40,4
1508_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	10,50	40,7	37,2	33,9	42,3
1509_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	1,50	34,9	31,4	28,0	36,4
1509_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	4,50	36,8	33,2	30,0	38,3
1509_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	7,50	39,3	35,7	32,5	40,8
1509_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	10,50	42,5	38,9	35,5	43,9
150_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	1,50	30,8	26,9	24,0	32,3	
150_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	4,50	32,9	29,0	26,1	34,4	
150_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	7,50	35,8	31,9	29,0	37,3	
150_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	10,50	37,3	33,5	30,5	38,8	
1510_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	1,50	34,4	31,1	27,6	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1510_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131239,79	500525,57	4,50	35,8	32,4	29,0	37,4
1510_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131239,79	500525,57	7,50	38,0	34,4	31,1	39,5
1510_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131239,79	500525,57	10,50	42,1	38,5	35,2	43,6
1511_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131245,09	500531,10	1,50	30,0	26,3	23,2	31,5
1511_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131245,09	500531,10	4,50	31,5	27,6	24,7	33,0
1511_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131245,09	500531,10	7,50	34,4	30,5	27,5	35,9
1511_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131245,09	500531,10	10,50	39,5	35,7	32,6	41,0
1512_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131190,65	500599,49	1,50	33,0	29,4	26,3	34,6
1512_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131190,65	500599,49	4,50	35,4	31,7	28,7	36,9
1512_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131190,65	500599,49	7,50	38,0	34,3	31,3	39,6
1512_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131190,65	500599,49	10,50	41,0	37,3	34,2	42,5
1513_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131185,35	500593,97	1,50	34,1	30,2	27,2	35,5
1513_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131185,35	500593,97	4,50	35,6	31,6	28,7	37,0
1513_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131185,35	500593,97	7,50	37,6	33,7	30,8	39,1
1513_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131185,35	500593,97	10,50	41,1	37,4	34,3	42,6
1514_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131178,59	500597,55	1,50	42,7	38,7	35,7	44,1
1514_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131178,59	500597,55	4,50	43,6	39,6	36,7	45,0
1514_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131178,59	500597,55	7,50	44,3	40,3	37,4	45,7
1514_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131178,59	500597,55	10,50	45,2	41,3	38,3	46,7
1515_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131183,89	500603,07	1,50	40,7	36,7	33,7	42,1
1515_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131183,89	500603,07	4,50	41,8	37,8	34,8	43,2
1515_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131183,89	500603,07	7,50	42,5	38,5	35,5	43,9
1515_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131183,89	500603,07	10,50	43,4	39,4	36,5	44,8
1516_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131229,54	500575,89	1,50	34,1	30,8	27,3	35,7
1516_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131229,54	500575,89	4,50	35,8	32,3	29,0	37,4
1516_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131229,54	500575,89	7,50	37,9	34,3	31,1	39,5
1516_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131229,54	500575,89	10,50	40,5	36,9	33,6	42,0
1517_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131225,96	500569,12	1,50	34,5	31,1	27,8	36,1
1517_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131225,96	500569,12	4,50	36,3	32,7	29,5	37,8
1517_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131225,96	500569,12	7,50	38,8	35,1	32,0	40,3
1517_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131225,96	500569,12	10,50	42,6	38,9	35,7	44,0
1518_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131220,44	500574,42	1,50	32,9	29,1	26,1	34,4
1518_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131220,44	500574,42	4,50	35,3	31,5	28,5	36,8
1518_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131220,44	500574,42	7,50	38,5	34,6	31,7	40,0
1518_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131220,44	500574,42	10,50	42,4	38,6	35,5	43,9
1519_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131224,01	500581,18	1,50	33,0	29,1	26,1	34,4
1519_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131224,01	500581,18	4,50	34,9	31,0	28,1	36,4
1519_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131224,01	500581,18	7,50	37,3	33,4	30,4	38,8
1519_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131224,01	500581,18	10,50	40,2	36,3	33,3	41,6
151_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15 --	131573,32	500800,67	1,50	30,3	26,4	23,5	31,8
151_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15 --	131573,32	500800,67	4,50	32,4	28,5	25,6	33,9
151_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15 --	131573,32	500800,67	7,50	34,6	30,7	27,8	36,1
151_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15 --	131573,32	500800,67	10,50	37,7	33,9	30,9	39,2
1520_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131343,20	500551,56	1,50	44,8	41,8	38,0	46,5
1520_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131343,20	500551,56	4,50	45,3	42,2	38,5	46,9
1520_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131343,20	500551,56	7,50	45,3	42,1	38,4	46,9
1520_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131343,20	500551,56	10,50	45,0	41,8	38,1	46,6
1521_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131337,90	500546,04	1,50	41,2	38,1	34,4	42,8
1521_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131337,90	500546,04	4,50	41,9	38,7	35,1	43,5
1521_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131337,90	500546,04	7,50	42,2	39,0	35,4	43,8
1521_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131337,90	500546,04	10,50	42,9	39,5	36,0	44,4
1522_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131331,13	500549,62	1,50	38,1	35,0	31,3	39,7
1522_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131331,13	500549,62	4,50	39,4	36,1	32,5	40,9
1522_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131331,13	500549,62	7,50	40,6	37,1	33,7	42,1
1522_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131331,13	500549,62	10,50	42,4	38,7	35,4	43,9
1523_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131336,43	500555,14	1,50	35,0	31,7	28,2	36,6
1523_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131336,43	500555,14	4,50	35,9	32,5	29,2	37,5
1523_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131336,43	500555,14	7,50	36,9	33,4	30,0	38,4
1523_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131336,43	500555,14	10,50	38,9	35,2	31,9	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1524_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131361,32	500440,12	1,50	47,4	44,5	40,7	49,1
1524_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131361,32	500440,12	4,50	47,7	44,7	40,9	49,4
1524_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131361,32	500440,12	7,50	47,6	44,5	40,7	49,2
1524_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131361,32	500440,12	10,50	47,8	44,5	40,8	49,3
1525_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131357,74	500433,36	1,50	45,0	41,8	38,1	46,6
1525_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131357,74	500433,36	4,50	45,6	42,2	38,6	47,1
1525_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131357,74	500433,36	7,50	45,6	42,2	38,6	47,1
1525_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131357,74	500433,36	10,50	45,7	42,3	38,7	47,2
1526_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131352,21	500438,66	1,50	45,9	42,5	38,8	47,3
1526_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131352,21	500438,66	4,50	46,5	43,0	39,4	47,9
1526_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131352,21	500438,66	7,50	46,6	43,0	39,5	48,0
1526_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131352,21	500438,66	10,50	47,0	43,3	39,8	48,3
1527_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131355,79	500445,42	1,50	40,6	37,7	33,9	42,3
1527_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131355,79	500445,42	4,50	41,1	38,0	34,3	42,7
1527_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131355,79	500445,42	7,50	41,3	38,1	34,4	42,9
1527_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131355,79	500445,42	10,50	42,4	39,0	35,4	43,9
1528_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3 --	131273,98	500699,57	1,50	34,4	31,2	27,7	36,1
1528_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3 --	131273,98	500699,57	4,50	35,8	32,5	29,2	37,5
1528_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3 --	131273,98	500699,57	7,50	37,6	34,0	30,8	39,1
1528_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3 --	131273,98	500699,57	10,50	40,4	36,8	33,6	42,0
1529_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3 --	131270,41	500692,80	1,50	36,0	32,5	29,2	37,6
1529_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3 --	131270,41	500692,80	4,50	37,7	34,1	30,9	39,2
1529_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3 --	131270,41	500692,80	7,50	39,2	35,5	32,4	40,8
1529_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3 --	131270,41	500692,80	10,50	42,0	38,3	35,2	43,5
152_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[16 --	131592,82	500805,12	1,50	31,5	27,6	24,7	33,0
152_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[16 --	131592,82	500805,12	4,50	33,3	29,5	26,6	34,9
152_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[16 --	131592,82	500805,12	7,50	35,9	32,1	29,2	37,5
152_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[16 --	131592,82	500805,12	10,50	37,7	33,9	30,9	39,2
1530_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3 --	131268,46	500704,87	1,50	34,6	30,6	27,7	36,0
1530_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3 --	131268,46	500704,87	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9
1530_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3 --	131268,46	500704,87	7,50	38,5	34,5	31,6	40,0
1530_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3 --	131268,46	500704,87	10,50	40,4	36,5	33,5	41,9
1531_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131266,53	500450,10	1,50	42,4	39,1	35,4	43,9
1531_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131266,53	500450,10	4,50	43,2	39,8	36,2	44,7
1531_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131266,53	500450,10	7,50	43,7	40,2	36,7	45,1
1531_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131266,53	500450,10	10,50	43,3	39,9	36,3	44,8
1532_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131262,95	500443,33	1,50	47,9	44,8	40,9	49,4
1532_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131262,95	500443,33	4,50	48,3	45,1	41,3	49,8
1532_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131262,95	500443,33	7,50	48,3	44,9	41,2	49,7
1532_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131262,95	500443,33	10,50	48,6	45,1	41,4	49,9
1533_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131257,43	500448,63	1,50	35,4	32,1	28,5	37,0
1533_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131257,43	500448,63	4,50	36,9	33,3	29,9	38,4
1533_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131257,43	500448,63	7,50	39,0	35,3	32,0	40,4
1533_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131257,43	500448,63	10,50	42,5	38,7	35,5	43,9
1534_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131261,01	500455,40	1,50	39,6	36,6	32,8	41,3
1534_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131261,01	500455,40	4,50	40,7	37,4	33,8	42,2
1534_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131261,01	500455,40	7,50	41,7	38,3	34,8	43,2
1534_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131261,01	500455,40	10,50	42,8	39,3	35,8	44,3
1535_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131217,90	500416,57	1,50	47,1	44,1	40,3	48,8
1535_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131217,90	500416,57	4,50	47,6	44,4	40,7	49,1
1535_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131217,90	500416,57	7,50	47,6	44,4	40,6	49,1
1535_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131217,90	500416,57	10,50	48,1	44,7	41,0	49,5
1536_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131212,60	500411,04	1,50	51,3	48,1	44,3	52,8
1536_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131212,60	500411,04	4,50	51,7	48,3	44,6	53,1
1536_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131212,60	500411,04	7,50	51,6	48,2	44,5	53,0
1536_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131212,60	500411,04	10,50	51,7	48,2	44,5	53,1
1537_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131205,84	500414,62	1,50	49,6	46,3	42,5	51,0
1537_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131205,84	500414,62	4,50	50,0	46,6	42,9	51,4
1537_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131205,84	500414,62	7,50	50,0	46,5	42,8	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
1537_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	10,50	50,3	46,7	43,0	51,6
1538_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	1,50	43,1	39,9	36,1	44,6
1538_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	4,50	43,8	40,4	36,8	45,3
1538_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	7,50	44,2	40,7	37,1	45,6
1538_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	10,50	45,1	41,5	38,0	46,5
1539_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	1,50	37,6	34,4	30,8	39,2
1539_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	4,50	38,5	35,1	31,6	40,0
1539_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	7,50	39,4	35,9	32,5	40,9
1539_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	10,50	42,5	38,9	35,7	44,0
153_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	1,50	29,7	26,2	23,0	31,3	
153_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	4,50	31,8	28,2	25,0	33,3	
153_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	7,50	34,4	30,9	27,6	36,0	
153_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	10,50	38,0	34,5	31,2	39,5	
1540_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	1,50	42,8	39,6	35,8	44,3
1540_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	4,50	43,6	40,2	36,6	45,1
1540_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	7,50	44,2	40,8	37,2	45,7
1540_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	10,50	45,9	42,4	38,8	47,3
1541_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	1,50	46,4	42,9	39,4	47,9
1541_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	4,50	47,1	43,5	40,1	48,5
1541_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	7,50	47,3	43,6	40,3	48,7
1541_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	10,50	48,0	44,3	41,0	49,4
1542_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	1,50	34,6	30,8	27,8	36,1
1542_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	4,50	36,6	32,7	29,7	38,0
1542_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	7,50	38,8	35,0	32,0	40,3
1542_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	10,50	41,3	37,5	34,4	42,8
1543_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	1,50	39,0	35,7	32,2	40,6
1543_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	4,50	40,2	36,8	33,5	41,8
1543_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	7,50	41,4	37,9	34,6	43,0
1543_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	10,50	42,8	39,2	35,9	44,3
1544_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	1,50	33,7	30,2	26,9	35,3
1544_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	4,50	35,6	32,0	28,8	37,1
1544_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	7,50	38,2	34,5	31,4	39,7
1544_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	10,50	42,0	38,3	35,1	43,5
1545_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	1,50	37,3	33,4	30,4	38,7
1545_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	4,50	38,8	34,8	31,9	40,2
1545_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	7,50	40,5	36,6	33,6	42,0
1545_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	10,50	43,4	39,5	36,5	44,8
1546_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	1,50	36,2	32,6	29,4	37,8
1546_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	4,50	37,9	34,1	31,1	39,4
1546_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	7,50	39,3	35,5	32,5	40,8
1546_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	10,50	41,4	37,5	34,5	42,8
1547_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	1,50	38,9	35,5	32,1	40,5
1547_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	4,50	40,2	36,7	33,5	41,8
1547_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	7,50	41,3	37,7	34,5	42,9
1547_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	10,50	42,6	39,1	35,8	44,2
1548_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	1,50	38,8	35,1	31,9	40,3
1548_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	4,50	40,1	36,4	33,2	41,6
1548_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	7,50	41,6	37,9	34,7	43,1
1548_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	10,50	43,5	39,8	36,6	45,0
1549_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	1,50	37,7	33,8	30,7	39,1
1549_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	4,50	39,0	35,0	32,0	40,4
1549_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	7,50	40,5	36,5	33,6	41,9
1549_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	10,50	43,1	39,3	36,2	44,6
154_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	1,50	42,1	39,0	35,2	43,7	
154_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	4,50	42,7	39,4	35,7	44,2	
154_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	7,50	43,0	39,7	36,0	44,5	
154_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	10,50	44,1	40,6	37,0	45,5	
1550_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	1,50	36,1	32,3	29,2	37,6
1550_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	4,50	37,8	33,9	30,9	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
1550_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	7,50	39,5	35,7	32,7	41,0
1550_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	10,50	42,2	38,3	35,3	43,6
1551_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	1,50	41,9	38,8	35,1	43,6
1551_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	4,50	42,8	39,5	36,0	44,4
1551_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	7,50	43,4	40,0	36,5	44,9
1551_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	10,50	44,3	40,8	37,4	45,8
1552_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	1,50	42,3	38,8	35,4	43,8
1552_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	4,50	43,2	39,6	36,3	44,7
1552_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	7,50	43,9	40,2	37,0	45,4
1552_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	10,50	45,2	41,5	38,2	46,6
1553_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	1,50	36,4	32,7	29,6	37,9
1553_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	4,50	38,1	34,3	31,3	39,6
1553_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	7,50	40,2	36,4	33,4	41,7
1553_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	10,50	43,5	39,7	36,6	45,0
1554_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	1,50	32,8	29,1	26,1	34,4
1554_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	4,50	34,9	31,1	28,2	36,4
1554_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	7,50	37,5	33,6	30,7	39,0
1554_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	10,50	41,4	37,5	34,5	42,9
1555_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	1,50	41,9	38,8	35,1	43,5
1555_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	4,50	42,7	39,5	35,8	44,3
1555_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	7,50	43,2	39,9	36,3	44,7
1555_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	10,50	44,5	41,1	37,5	46,0
1556_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	1,50	43,3	40,0	36,4	44,9
1556_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	4,50	44,0	40,7	37,1	45,6
1556_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	7,50	44,5	41,0	37,5	46,0
1556_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	10,50	45,9	42,3	38,8	47,3
1557_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	1,50	46,6	43,2	39,6	48,1
1557_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	4,50	47,2	43,7	40,2	48,7
1557_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	7,50	47,5	43,9	40,4	48,9
1557_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	10,50	47,8	44,2	40,7	49,2
1558_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	1,50	44,0	40,5	37,0	45,5
1558_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	4,50	44,8	41,1	37,8	46,2
1558_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	7,50	45,2	41,5	38,2	46,6
1558_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	10,50	45,3	41,6	38,3	46,8
1559_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	1,50	47,6	44,7	40,9	49,3
1559_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	4,50	48,1	45,1	41,3	49,8
1559_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	7,50	48,2	45,0	41,3	49,8
1559_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	10,50	48,6	45,3	41,5	50,1
155_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	1,50	43,9	40,8	37,0	45,5
155_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	4,50	44,5	41,3	37,6	46,0
155_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	7,50	44,7	41,4	37,8	46,2
155_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	10,50	45,2	41,7	38,2	46,7
1560_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	1,50	51,0	47,9	44,1	52,6
1560_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	4,50	51,3	48,1	44,4	52,9
1560_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	7,50	51,3	48,0	44,2	52,8
1560_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	10,50	51,6	48,2	44,5	53,0
1561_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	1,50	41,6	38,4	34,7	43,2
1561_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	4,50	42,5	39,1	35,5	44,0
1561_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	7,50	43,2	39,7	36,2	44,7
1561_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	10,50	45,0	41,3	37,9	46,4
1562_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	1,50	42,4	39,1	35,5	44,0
1562_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	4,50	43,2	39,7	36,3	44,7
1562_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	7,50	43,7	40,2	36,8	45,2
1562_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	10,50	44,7	41,0	37,6	46,1
1563_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	1,50	36,0	32,5	29,3	37,6
1563_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	4,50	37,8	34,2	31,1	39,4
1563_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	7,50	39,5	35,9	32,8	41,1
1563_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	10,50	41,1	37,5	34,3	42,6
1564_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	1,50	34,7	31,1	28,0	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1564_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	4,50	36,9	33,2	30,2	38,4				
1564_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	7,50	39,3	35,6	32,5	40,8				
1564_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	10,50	42,4	38,8	35,6	44,0				
1565_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	1,50	37,0	33,0	30,0	38,4				
1565_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	4,50	38,4	34,3	31,4	39,8				
1565_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	7,50	40,1	36,1	33,2	41,5				
1565_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	10,50	43,1	39,1	36,2	44,5				
1566_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	1,50	36,4	32,4	29,4	37,8				
1566_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	4,50	37,7	33,6	30,8	39,1				
1566_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	7,50	39,2	35,2	32,3	40,6				
1566_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	10,50	41,7	37,8	34,8	43,2				
1567_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	1,50	38,8	35,0	32,0	40,3				
1567_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	4,50	40,0	36,2	33,4	41,6				
1567_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	7,50	41,1	37,3	34,4	42,7				
1567_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	10,50	42,7	38,9	36,0	44,2				
1568_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	1,50	38,5	34,6	31,6	39,9				
1568_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	4,50	39,8	35,9	33,0	41,3				
1568_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	7,50	41,2	37,4	34,4	42,7				
1568_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	10,50	43,9	40,2	37,1	45,4				
1569_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	1,50	30,6	26,8	23,8	32,1				
1569_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	4,50	31,7	27,9	25,0	33,3				
1569_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	7,50	33,6	29,8	26,9	35,2				
1569_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	10,50	37,2	33,4	30,4	38,7				
156_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	1,50	30,0	26,4	23,3	31,6					
156_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	4,50	31,9	28,3	25,1	33,4					
156_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	7,50	34,2	30,6	27,4	35,8					
156_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	10,50	37,8	34,4	31,0	39,4					
1570_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	1,50	45,6	41,6	38,5	46,9				
1570_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	4,50	46,1	42,0	39,0	47,4				
1570_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	7,50	46,2	42,2	39,2	47,6				
1570_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	10,50	47,1	43,1	40,1	48,5				
1571_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	1,50	33,8	30,0	26,9	35,3				
1571_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	4,50	35,0	31,1	28,2	36,5				
1571_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	7,50	36,8	33,0	30,0	38,3				
1571_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	10,50	40,7	36,9	33,9	42,2				
1572_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	1,50	44,3	40,4	37,3	45,7				
1572_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	4,50	44,9	40,9	37,9	46,3				
1572_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	7,50	45,2	41,2	38,2	46,6				
1572_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	10,50	46,5	42,5	39,5	47,9				
1573_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	1,50	49,2	45,2	42,2	50,6				
1573_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	4,50	49,7	45,7	42,7	51,1				
1573_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	7,50	49,7	45,6	42,7	51,1				
1573_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	10,50	50,1	46,1	43,1	51,5				
1574_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	1,50	48,1	44,1	41,1	49,5				
1574_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	4,50	48,6	44,5	41,5	49,9				
1574_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	7,50	48,5	44,5	41,5	49,9				
1574_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	10,50	48,9	44,8	41,9	50,2				
1575_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	1,50	39,2	35,5	32,5	40,8				
1575_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	4,50	40,5	36,8	33,8	42,1				
1575_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	7,50	41,5	37,7	34,7	43,0				
1575_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	10,50	42,3	38,5	35,5	43,8				
1576_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	1,50	40,2	36,3	33,3	41,7				
1576_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	4,50	41,2	37,2	34,3	42,6				
1576_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	7,50	41,8	37,8	34,9	43,3				
1576_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	10,50	43,2	39,3	36,3	44,7				
1577_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	1,50	40,6	36,7	33,7	42,0				
1577_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	4,50	41,6	37,6	34,7	43,1				
1577_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	7,50	42,6	38,6	35,7	44,0				
1577_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	10,50	44,4	40,5	37,5	45,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1578_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	1,50	39,2	35,2	32,1	40,5
1578_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	4,50	40,2	36,2	33,2	41,6
1578_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	7,50	41,3	37,3	34,4	42,8
1578_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	10,50	43,4	39,4	36,5	44,8
1579_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	1,50	30,0	26,3	23,4	31,6
1579_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	4,50	32,0	28,1	25,3	33,6
1579_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	7,50	34,3	30,5	27,6	35,9
1579_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	10,50	38,0	34,2	31,2	39,5
157_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	1,50	43,4	40,2	36,5	45,0	
157_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	4,50	44,0	40,8	37,2	45,6	
157_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	7,50	44,3	41,0	37,4	45,8	
157_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	10,50	44,7	41,2	37,7	46,2	
1580_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	1,50	35,3	31,3	28,3	36,7
1580_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	4,50	36,5	32,4	29,5	37,9
1580_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	7,50	37,9	33,9	31,0	39,3
1580_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
1581_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	1,50	40,6	36,6	33,6	42,0
1581_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	4,50	41,7	37,7	34,7	43,1
1581_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	7,50	42,5	38,5	35,6	43,9
1581_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	10,50	43,3	39,4	36,4	44,8
1582_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	1,50	42,4	38,4	35,4	43,8
1582_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	4,50	43,2	39,1	36,2	44,6
1582_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	7,50	43,5	39,4	36,5	44,9
1582_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	10,50	43,9	39,8	36,9	45,3
1583_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	1,50	31,2	27,5	24,6	32,8
1583_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	4,50	33,6	29,8	26,9	35,1
1583_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	7,50	36,2	32,5	29,5	37,8
1583_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	10,50	39,0	35,2	32,2	40,5
1584_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	1,50	39,4	35,4	32,4	40,8
1584_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	4,50	40,5	36,5	33,6	41,9
1584_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	7,50	41,3	37,4	34,4	42,8
1584_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	10,50	42,3	38,5	35,5	43,8
1585_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	1,50	40,6	36,6	33,6	42,0
1585_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	4,50	41,6	37,5	34,6	43,0
1585_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	7,50	42,4	38,3	35,4	43,8
1585_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	10,50	43,9	40,0	37,0	45,4
1586_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	1,50	35,6	31,5	28,6	37,0
1586_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	4,50	37,0	32,9	30,1	38,4
1586_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	7,50	38,3	34,2	31,4	39,7
1586_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	10,50	40,4	36,4	33,6	41,9
1587_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	1,50	38,3	34,5	31,4	39,8
1587_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	4,50	38,8	34,9	31,9	40,3
1587_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	7,50	39,1	35,2	32,3	40,6
1587_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	10,50	41,2	37,3	34,4	42,7
1588_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	1,50	47,3	43,4	40,4	48,8
1588_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	4,50	47,9	43,9	41,0	49,3
1588_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	7,50	47,9	44,0	41,0	49,4
1588_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	10,50	48,1	44,2	41,2	49,5
1589_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	1,50	50,6	46,7	43,7	52,0
1589_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	4,50	51,0	47,0	44,0	52,4
1589_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	7,50	50,8	46,8	43,9	52,2
1589_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	10,50	50,9	46,9	44,0	52,3
158_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	1,50	35,5	32,3	28,8	37,1	
158_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	4,50	36,9	33,6	30,2	38,6	
158_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	7,50	38,5	35,1	31,7	40,1	
158_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	10,50	39,7	36,3	32,9	41,3	
158_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	13,50	41,0	37,8	34,1	42,5	
1590_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	1,50	47,9	43,9	40,8	49,3
1590_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	4,50	48,1	44,1	41,1	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1590_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	7,50	48,0	43,9	41,0	49,4
1590_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	10,50	48,0	44,0	41,0	49,4
1591_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	1,50	36,9	33,2	30,3	38,5
1591_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	4,50	38,4	34,6	31,8	40,0
1591_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	7,50	39,7	35,9	33,1	41,3
1591_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	10,50	42,1	38,3	35,4	43,7
1592_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	1,50	38,5	34,5	31,6	39,9
1592_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	4,50	39,7	35,7	32,8	41,1
1592_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	7,50	41,0	37,0	34,1	42,4
1592_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	10,50	43,2	39,3	36,3	44,7
1593_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	1,50	38,3	34,4	31,4	39,7
1593_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	4,50	39,4	35,4	32,5	40,8
1593_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	7,50	40,3	36,4	33,5	41,8
1593_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	10,50	44,0	40,1	37,2	45,5
1594_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	1,50	40,1	36,1	33,1	41,5
1594_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	4,50	40,9	36,9	34,0	42,4
1594_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	7,50	41,6	37,6	34,7	43,0
1594_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	10,50	43,6	39,7	36,8	45,1
1595_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	1,50	33,6	30,0	26,9	35,2
1595_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	4,50	35,3	31,6	28,6	36,9
1595_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	7,50	36,9	33,2	30,2	38,5
1595_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	10,50	39,3	35,6	32,5	40,8
1596_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	1,50	39,4	35,5	32,5	40,8
1596_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	4,50	40,5	36,5	33,6	41,9
1596_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	7,50	41,5	37,5	34,6	42,9
1596_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	10,50	43,0	39,1	36,1	44,5
1597_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	1,50	36,9	33,0	30,1	38,4
1597_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	4,50	38,3	34,3	31,5	39,7
1597_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	7,50	39,7	35,7	32,9	41,2
1597_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	10,50	42,4	38,4	35,6	43,9
1598_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	1,50	34,0	30,1	27,2	35,5
1598_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	4,50	35,7	31,7	29,0	37,2
1598_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	7,50	37,4	33,4	30,6	38,9
1598_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	10,50	40,4	36,5	33,6	41,9
1599_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	1,50	34,4	30,4	27,5	35,9
1599_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	4,50	35,8	31,8	29,0	37,2
1599_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	7,50	37,4	33,5	30,6	38,9
1599_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	10,50	40,2	36,4	33,4	41,7
159_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	1,50	30,9	27,2	24,1	32,4	
159_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	4,50	33,1	29,3	26,3	34,6	
159_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	7,50	36,0	32,3	29,1	37,5	
159_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	10,50	39,7	36,0	32,7	41,1	
159_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	13,50	44,4	40,8	37,3	45,8	
15_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	1,50	35,2	31,2	28,3	36,6	
15_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	4,50	36,4	32,5	29,7	37,9	
15_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	7,50	37,7	33,8	30,9	39,2	
15_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9	
1600_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	1,50	46,9	43,0	40,0	48,4
1600_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	4,50	47,4	43,4	40,5	48,9
1600_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	7,50	47,4	43,4	40,5	48,8
1600_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	10,50	47,6	43,6	40,7	49,0
1601_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	1,50	41,9	37,9	34,9	43,3
1601_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	4,50	42,3	38,2	35,3	43,7
1601_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	7,50	42,2	38,1	35,3	43,6
1601_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	10,50	42,9	38,9	36,0	44,4
1602_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	1,50	48,0	44,2	41,2	49,5
1602_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	4,50	48,6	44,7	41,7	50,0
1602_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	7,50	48,6	44,7	41,7	50,1
1602_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	10,50	48,9	45,0	42,1	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
1603_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	1,50	50,7	46,8	43,7	52,1
1603_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	4,50	51,1	47,2	44,2	52,6
1603_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	7,50	51,1	47,1	44,2	52,5
1603_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	10,50	51,3	47,3	44,3	52,7
1604_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	1,50	47,4	43,4	40,4	48,8
1604_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	4,50	47,8	43,8	40,8	49,2
1604_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	7,50	47,8	43,8	40,8	49,2
1604_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	10,50	48,5	44,5	41,5	49,9
1605_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	1,50	48,2	44,2	41,1	49,5
1605_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	4,50	48,6	44,6	41,6	50,0
1605_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	7,50	48,6	44,6	41,6	50,0
1605_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	10,50	49,2	45,2	42,2	50,6
1606_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	1,50	45,2	41,2	38,1	46,5
1606_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	4,50	45,6	41,5	38,5	46,9
1606_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	7,50	45,6	41,5	38,5	46,9
1606_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	10,50	46,6	42,5	39,5	47,9
1607_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	1,50	39,7	36,0	33,0	41,2
1607_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	4,50	40,8	36,9	34,1	42,3
1607_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	7,50	41,4	37,6	34,7	43,0
1607_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	10,50	43,0	39,1	36,2	44,5
1608_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	1,50	37,4	33,6	30,7	38,9
1608_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	4,50	38,5	34,7	31,8	40,1
1608_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	7,50	39,6	35,8	32,9	41,2
1608_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5
1609_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	1,50	39,7	35,9	32,9	41,2
1609_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	4,50	40,7	36,8	33,9	42,2
1609_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	7,50	41,4	37,5	34,6	42,9
1609_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	10,50	43,2	39,3	36,4	44,7
160_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	1,50	38,0	35,0	31,3	39,7
160_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	4,50	39,2	36,0	32,4	40,8
160_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	7,50	40,1	36,8	33,3	41,7
160_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	10,50	40,9	37,5	34,0	42,4
1610_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	1,50	40,4	36,5	33,4	41,8
1610_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	4,50	41,4	37,4	34,5	42,8
1610_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	7,50	42,2	38,2	35,3	43,7
1610_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	10,50	44,2	40,3	37,4	45,7
1611_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	1,50	44,2	40,2	37,2	45,6
1611_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	4,50	44,9	40,9	37,9	46,3
1611_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	7,50	45,2	41,2	38,2	46,6
1611_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	10,50	46,6	42,6	39,6	48,0
1612_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	1,50	45,0	41,1	38,0	46,4
1612_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	4,50	45,7	41,7	38,8	47,1
1612_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	7,50	46,0	41,9	39,0	47,4
1612_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	10,50	47,1	43,1	40,2	48,5
1613_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	1,50	33,3	29,4	26,6	34,9
1613_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	4,50	35,4	31,4	28,7	36,9
1613_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	7,50	38,1	34,2	31,3	39,6
1613_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	10,50	43,0	39,1	36,2	44,5
1614_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	1,50	47,7	43,8	40,8	49,1
1614_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	4,50	48,3	44,4	41,5	49,8
1614_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	7,50	48,3	44,4	41,4	49,8
1614_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	10,50	48,9	44,9	41,9	50,3
1615_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	1,50	43,2	39,6	36,6	44,8
1615_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	4,50	43,9	40,2	37,3	45,5
1615_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	7,50	44,2	40,4	37,5	45,8
1615_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	10,50	45,3	41,4	38,6	46,8
1616_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	1,50	45,4	41,6	38,6	46,9
1616_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	4,50	46,1	42,2	39,3	47,6
1616_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	7,50	46,3	42,4	39,5	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1616_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	10,50	46,8	42,9	40,0	48,3
1617_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	1,50	42,1	38,4	35,4	43,7
1617_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	4,50	42,9	39,1	36,2	44,4
1617_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	7,50	43,2	39,4	36,5	44,8
1617_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	10,50	44,6	40,7	37,9	46,1
1618_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	1,50	47,2	43,2	40,1	48,5
1618_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	4,50	47,6	43,6	40,6	49,0
1618_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	7,50	47,7	43,7	40,7	49,1
1618_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	10,50	48,0	44,0	41,0	49,4
1619_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	1,50	52,4	48,5	45,5	53,9
1619_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	4,50	52,8	48,8	45,9	54,2
1619_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	7,50	52,9	48,9	45,9	54,3
1619_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	10,50	53,3	49,2	46,3	54,6
161_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	1,50	32,1	28,4	25,3	33,6
161_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	4,50	34,5	30,8	27,6	36,0
161_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	7,50	37,2	33,5	30,3	38,7
161_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	10,50	40,3	36,6	33,3	41,7
1620_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	1,50	52,5	48,6	45,6	54,0
1620_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	4,50	52,9	49,0	46,0	54,4
1620_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	7,50	53,0	49,0	46,0	54,4
1620_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	10,50	53,4	49,4	46,4	54,8
1621_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	1,50	52,6	48,7	45,7	54,0
1621_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	4,50	53,0	49,0	46,0	54,4
1621_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	7,50	53,1	49,1	46,1	54,5
1621_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	10,50	53,4	49,4	46,4	54,8
1622_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	1,50	51,8	47,9	44,8	53,2
1622_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	4,50	52,2	48,2	45,2	53,6
1622_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	7,50	52,4	48,4	45,4	53,8
1622_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	10,50	52,8	48,8	45,8	54,2
1623_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	1,50	42,7	39,0	35,9	44,2
1623_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	4,50	43,7	39,8	37,0	45,2
1623_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	7,50	43,9	40,1	37,2	45,5
1623_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	10,50	44,0	40,1	37,2	45,5
1624_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	1,50	42,7	39,0	36,0	44,3
1624_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	4,50	43,7	39,9	37,0	45,3
1624_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	7,50	43,9	40,1	37,2	45,4
1624_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	10,50	43,9	40,1	37,2	45,5
1625_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	1,50	43,2	39,4	36,4	44,7
1625_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	4,50	44,1	40,2	37,3	45,6
1625_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	7,50	44,3	40,4	37,6	45,8
1625_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	10,50	44,2	40,4	37,5	45,7
1626_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	1,50	37,5	33,5	30,6	38,9
1626_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	4,50	38,6	34,6	31,8	40,1
1626_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	7,50	39,9	35,9	33,1	41,4
1626_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5
1627_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	1,50	41,8	37,9	34,9	43,3
1627_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	4,50	42,6	38,6	35,7	44,0
1627_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	7,50	43,0	39,0	36,1	44,4
1627_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	10,50	44,3	40,3	37,4	45,7
1628_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	1,50	39,2	35,3	32,3	40,6
1628_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	4,50	40,2	36,2	33,4	41,7
1628_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	7,50	41,2	37,2	34,4	42,7
1628_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	10,50	43,6	39,6	36,7	45,0
1629_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	1,50	42,6	38,7	35,7	44,0
1629_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	4,50	43,3	39,3	36,5	44,8
1629_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	7,50	43,4	39,4	36,5	44,9
1629_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	10,50	44,6	40,6	37,7	46,0
162_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	1,50	38,3	35,3	31,6	40,0
162_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	4,50	39,5	36,3	32,7	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
162_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	7,50	40,4	37,0	33,5	41,9
162_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	10,50	41,1	37,7	34,2	42,6
1630_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	1,50	46,7	42,9	39,9	48,2
1630_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	4,50	47,5	43,6	40,7	49,0
1630_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	7,50	47,5	43,6	40,8	49,0
1630_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	10,50	47,7	43,8	40,9	49,2
1631_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	1,50	44,1	40,4	37,3	45,6
1631_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	4,50	44,9	41,2	38,1	46,4
1631_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	7,50	45,3	41,5	38,4	46,7
1631_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	10,50	45,1	41,4	38,3	46,6
1632_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	1,50	48,1	44,2	41,2	49,5
1632_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	4,50	48,7	44,8	41,9	50,2
1632_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	7,50	48,8	44,9	41,9	50,2
1632_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	10,50	48,9	45,0	42,0	50,4
1633_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	1,50	47,7	43,9	40,8	49,2
1633_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	4,50	48,4	44,4	41,5	49,8
1633_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	7,50	48,5	44,5	41,5	49,9
1633_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	10,50	48,7	44,8	41,7	50,1
1634_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	1,50	48,8	45,0	41,9	50,3
1634_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	4,50	49,4	45,5	42,6	50,9
1634_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	7,50	49,5	45,6	42,6	50,9
1634_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	10,50	49,5	45,7	42,6	51,0
1635_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	1,50	51,3	47,5	44,4	52,8
1635_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	4,50	51,9	48,0	45,0	53,3
1635_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	7,50	51,8	47,9	44,9	53,3
1635_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	10,50	51,9	48,0	45,0	53,3
1636_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	1,50	42,6	38,7	35,7	44,0
1636_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	4,50	43,4	39,4	36,5	44,8
1636_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	7,50	43,8	39,8	36,9	45,2
1636_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	10,50	44,8	40,8	37,9	46,2
1637_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	1,50	44,2	40,3	37,2	45,6
1637_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	4,50	44,8	40,8	37,9	46,2
1637_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	7,50	44,9	40,9	38,0	46,3
1637_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	10,50	45,3	41,4	38,4	46,8
1638_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	1,50	42,8	38,9	35,9	44,2
1638_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	4,50	43,6	39,7	36,7	45,0
1638_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	7,50	44,0	40,1	37,1	45,5
1638_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	10,50	44,7	40,8	37,8	46,1
1639_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	1,50	36,7	32,8	29,9	38,2
1639_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	4,50	38,1	34,1	31,3	39,6
1639_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	7,50	39,3	35,4	32,5	40,8
1639_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	10,50	41,0	37,2	34,2	42,5
163_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	1,50	32,1	28,4	25,3	33,6
163_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	4,50	34,8	31,1	28,0	36,3
163_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	7,50	37,4	33,7	30,5	38,9
163_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	10,50	40,4	36,7	33,4	41,8
1640_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	1,50	38,6	34,6	31,6	40,0
1640_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	4,50	39,8	35,7	32,9	41,2
1640_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	7,50	40,7	36,7	33,8	42,1
1640_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	10,50	42,8	38,9	36,0	44,3
1641_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	1,50	36,8	32,8	29,9	38,2
1641_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	4,50	37,9	33,9	31,1	39,4
1641_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	7,50	38,8	34,8	32,0	40,3
1641_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9
1642_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	1,50	42,0	38,0	35,0	43,3
1642_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	4,50	42,7	38,6	35,7	44,1
1642_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	7,50	43,1	39,0	36,2	44,5
1642_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	10,50	43,7	39,7	36,8	45,2
1643_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	1,50	44,3	40,6	37,5	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1643_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	4,50	45,2	41,4	38,5	46,7				
1643_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	7,50	45,5	41,6	38,7	47,0				
1643_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	10,50	46,3	42,4	39,5	47,8				
1644_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	1,50	44,2	40,4	37,4	45,7				
1644_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	4,50	45,0	41,2	38,3	46,6				
1644_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	7,50	45,4	41,5	38,6	46,9				
1644_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	10,50	46,1	42,3	39,3	47,6				
1645_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	1,50	44,1	40,4	37,4	45,7				
1645_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	4,50	45,0	41,2	38,3	46,6				
1645_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	7,50	45,3	41,5	38,6	46,9				
1645_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	10,50	46,2	42,4	39,4	47,7				
1646_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	1,50	42,6	38,7	35,6	44,0				
1646_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	4,50	43,3	39,3	36,4	44,7				
1646_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	7,50	43,7	39,7	36,8	45,2				
1646_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	10,50	45,1	41,1	38,1	46,5				
1647_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	1,50	45,9	42,0	39,0	47,4				
1647_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	4,50	46,6	42,6	39,7	48,0				
1647_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	7,50	46,7	42,7	39,8	48,1				
1647_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	10,50	47,6	43,6	40,7	49,0				
1648_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	1,50	47,2	43,3	40,3	48,6				
1648_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	4,50	47,8	43,8	40,9	49,2				
1648_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	7,50	47,8	43,8	40,9	49,2				
1648_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	10,50	48,5	44,5	41,6	49,9				
1649_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	1,50	46,1	42,2	39,2	47,5				
1649_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	4,50	46,7	42,8	39,9	48,2				
1649_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	7,50	46,8	42,8	39,9	48,3				
1649_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	10,50	47,6	43,6	40,7	49,0				
164_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	1,50	42,8	39,7	35,9	44,4					
164_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	4,50	43,6	40,3	36,7	45,1					
164_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	7,50	44,0	40,6	37,0	45,5					
164_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	10,50	44,1	40,7	37,1	45,6					
1650_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	1,50	46,4	42,7	39,6	47,9				
1650_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	4,50	47,2	43,4	40,5	48,7				
1650_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	7,50	47,4	43,5	40,6	48,9				
1650_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	10,50	48,1	44,2	41,3	49,6				
1651_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	1,50	28,3	24,9	21,6	30,0				
1651_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	4,50	31,0	27,6	24,3	32,6				
1651_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	7,50	33,2	29,8	26,5	34,9				
1651_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	10,50	36,6	33,0	29,8	38,1				
1652_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	1,50	29,6	26,0	22,9	31,2				
1652_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	4,50	31,4	27,8	24,7	33,0				
1652_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	7,50	33,8	30,2	27,0	35,4				
1652_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	10,50	37,6	34,1	30,7	39,1				
1653_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	1,50	35,9	32,8	29,2	37,6				
1653_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	4,50	37,0	33,7	30,3	38,6				
1653_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	7,50	37,8	34,4	31,0	39,4				
1653_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	10,50	39,9	36,3	33,0	41,4				
1654_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	1,50	30,0	26,2	23,3	31,5				
1654_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	4,50	32,0	28,2	25,2	33,5				
1654_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	7,50	33,9	30,0	27,1	35,4				
1654_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	10,50	37,2	33,4	30,4	38,7				
1655_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	1,50	39,9	36,1	32,9	41,3				
1655_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	4,50	40,8	37,0	34,0	42,3				
1655_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	7,50	41,6	37,7	34,7	43,0				
1655_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	10,50	42,6	38,9	35,7	44,1				
1656_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	1,50	50,7	47,0	43,7	52,1				
1656_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	4,50	51,1	47,4	44,1	52,5				
1656_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	7,50	51,0	47,3	44,0	52,5				
1656_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	10,50	51,2	47,4	44,2	52,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1657_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	1,50	49,4	45,7	42,4	50,9
1657_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	4,50	49,9	46,1	42,9	51,3
1657_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	7,50	49,8	46,0	42,8	51,2
1657_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	10,50	50,0	46,2	43,0	51,4
1658_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	1,50	50,5	46,8	43,5	51,9
1658_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	4,50	50,9	47,2	43,9	52,3
1658_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	7,50	50,8	47,1	43,8	52,2
1658_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	10,50	51,0	47,2	43,9	52,4
1659_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	1,50	52,2	48,5	45,2	53,6
1659_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	4,50	52,6	48,8	45,6	54,0
1659_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	7,50	52,5	48,7	45,5	53,9
1659_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	10,50	52,5	48,7	45,5	53,9
165_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	1,50	42,3	39,2	35,4	43,9
165_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	4,50	43,1	39,8	36,2	44,6
165_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	7,50	43,6	40,2	36,6	45,1
165_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	10,50	43,8	40,4	36,8	45,3
1660_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	1,50	48,0	44,0	41,0	49,4
1660_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	4,50	48,5	44,5	41,5	49,9
1660_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	7,50	48,6	44,6	41,6	50,0
1660_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	10,50	48,6	44,6	41,6	50,0
1661_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	1,50	48,3	44,3	41,3	49,7
1661_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	4,50	48,8	44,8	41,9	50,2
1661_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	7,50	48,9	44,8	41,9	50,3
1661_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	10,50	48,9	44,8	41,9	50,2
1662_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	1,50	47,7	43,8	40,6	49,1
1662_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	4,50	48,3	44,3	41,2	49,6
1662_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	7,50	48,3	44,3	41,3	49,6
1662_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	10,50	48,3	44,3	41,3	49,7
1663_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	1,50	44,2	40,4	37,4	45,7
1663_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	4,50	45,0	41,2	38,2	46,5
1663_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	7,50	45,2	41,3	38,4	46,7
1663_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	10,50	45,2	41,3	38,4	46,7
1664_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	1,50	49,2	45,4	42,3	50,7
1664_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	4,50	49,7	45,9	42,9	51,2
1664_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	7,50	49,6	45,8	42,8	51,1
1664_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	10,50	49,7	45,9	42,9	51,2
1665_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	1,50	46,7	42,7	39,7	48,1
1665_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	4,50	47,1	43,1	40,1	48,5
1665_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	7,50	47,0	43,0	40,0	48,4
1665_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	10,50	47,7	43,7	40,7	49,1
1666_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	1,50	50,1	46,4	43,3	51,6
1666_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	4,50	50,6	46,8	43,8	52,1
1666_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	7,50	50,5	46,7	43,7	52,0
1666_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	10,50	50,6	46,8	43,7	52,1
1667_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	1,50	53,1	49,2	46,1	54,5
1667_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	4,50	53,5	49,6	46,5	54,9
1667_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	7,50	53,4	49,5	46,5	54,9
1667_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	10,50	53,7	49,7	46,7	55,1
1668_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	1,50	51,3	47,3	44,3	52,7
1668_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	4,50	51,7	47,7	44,8	53,1
1668_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	7,50	51,8	47,7	44,8	53,2
1668_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	10,50	52,0	47,9	45,0	53,4
1669_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	1,50	51,2	47,3	44,2	52,6
1669_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	4,50	51,6	47,6	44,7	53,0
1669_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	7,50	51,7	47,7	44,7	53,1
1669_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	10,50	52,0	48,0	45,0	53,4
166_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	1,50	43,0	39,9	36,1	44,5
166_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	4,50	43,7	40,5	36,8	45,3
166_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	7,50	44,1	40,7	37,1	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
166_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	10,50	44,4	41,0	37,4	45,8
1670_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	1,50	51,1	47,2	44,1	52,5
1670_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	4,50	51,6	47,6	44,6	53,0
1670_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	7,50	51,6	47,6	44,6	53,0
1670_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	10,50	51,9	47,8	44,9	53,2
1671_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	1,50	39,4	35,5	32,5	40,8
1671_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	4,50	40,2	36,3	33,4	41,7
1671_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	7,50	40,9	37,0	34,1	42,4
1671_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	10,50	42,3	38,5	35,5	43,8
1672_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	1,50	48,6	44,7	41,7	50,1
1672_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	4,50	49,1	45,2	42,3	50,6
1672_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	7,50	49,1	45,2	42,3	50,6
1672_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	10,50	49,2	45,3	42,3	50,6
1673_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	1,50	50,6	46,7	43,7	52,0
1673_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	4,50	50,9	46,9	44,0	52,3
1673_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	7,50	50,8	46,8	43,9	52,2
1673_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	10,50	50,9	46,9	44,0	52,3
1674_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	1,50	47,4	43,4	40,3	48,8
1674_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	4,50	47,8	43,7	40,8	49,2
1674_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	7,50	47,9	43,8	40,9	49,3
1674_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	10,50	48,4	44,4	41,4	49,6
1675_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	1,50	34,1	30,2	27,2	35,8
1675_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	4,50	35,4	31,4	28,6	36,9
1675_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	7,50	37,3	33,3	30,5	38,8
1675_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	10,50	41,5	37,6	34,7	43,0
1676_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	1,50	38,6	34,7	31,8	40,1
1676_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	4,50	39,9	35,9	33,1	41,4
1676_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	7,50	41,0	37,1	34,2	42,5
1676_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	10,50	43,4	39,5	36,6	44,9
1677_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	1,50	46,5	42,6	39,6	47,9
1677_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	4,50	47,2	43,2	40,2	48,6
1677_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	7,50	47,3	43,3	40,4	48,7
1677_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	10,50	47,8	43,8	40,9	49,2
1678_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	1,50	44,4	40,4	37,4	45,8
1678_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	4,50	44,9	40,9	38,0	46,3
1678_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	7,50	45,1	41,1	38,1	46,5
1678_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	10,50	45,5	41,5	38,6	46,9
1679_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	1,50	34,9	31,0	28,0	36,4
1679_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	4,50	36,1	32,1	29,3	37,5
1679_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	7,50	37,5	33,6	30,7	39,0
1679_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	10,50	40,9	37,1	34,2	42,5
167_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	1,50	41,9	38,8	35,0	43,5
167_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	4,50	42,7	39,5	35,9	44,3
167_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	7,50	43,2	39,9	36,3	44,8
167_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	10,50	43,7	40,2	36,7	45,2
1680_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	1,50	41,4	37,4	34,4	42,8
1680_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	4,50	42,3	38,3	35,4	43,7
1680_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	7,50	42,9	38,9	36,0	44,4
1680_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	10,50	44,5	40,6	37,6	45,9
1681_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	1,50	43,7	39,8	36,8	45,2
1681_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	4,50	44,6	40,6	37,7	46,0
1681_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	7,50	45,0	41,0	38,1	46,4
1681_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	10,50	45,4	41,4	38,5	46,8
1682_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	1,50	41,2	37,1	34,1	42,5
1682_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	4,50	42,0	38,0	35,1	43,4
1682_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	7,50	42,8	38,8	35,9	44,2
1682_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	10,50	43,2	39,2	36,3	44,6
1683_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	1,50	40,1	36,3	33,3	41,6
1683_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	4,50	41,2	37,3	34,5	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
1683_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	7,50	42,1	38,2	35,3	43,6				
1683_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	10,50	43,2	39,4	36,5	44,7				
1684_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	1,50	42,5	38,5	35,5	43,9				
1684_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	4,50	43,0	39,0	36,0	44,4				
1684_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	7,50	43,3	39,2	36,3	44,6				
1684_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	10,50	44,7	40,7	37,8	46,1				
1685_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	1,50	44,1	40,1	37,0	45,4				
1685_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	4,50	44,6	40,5	37,6	45,9				
1685_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	7,50	44,7	40,7	37,7	46,1				
1685_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	10,50	45,8	41,8	38,8	47,2				
1686_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	1,50	49,0	45,1	42,0	50,4				
1686_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	4,50	49,4	45,5	42,5	50,8				
1686_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	7,50	49,4	45,4	42,5	50,8				
1686_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	10,50	49,8	45,8	42,9	51,2				
1687_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	1,50	45,7	41,8	38,8	47,1				
1687_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	4,50	46,3	42,3	39,4	47,7				
1687_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	7,50	46,5	42,5	39,6	47,9				
1687_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	10,50	47,3	43,3	40,4	48,7				
1688_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	1,50	45,3	41,4	38,3	46,7				
1688_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	4,50	45,9	41,9	38,9	47,3				
1688_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	7,50	46,1	42,1	39,1	47,5				
1688_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	10,50	46,8	42,8	39,8	48,2				
1689_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	1,50	45,4	41,6	38,5	46,9				
1689_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	4,50	46,1	42,1	39,2	47,5				
1689_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	7,50	46,3	42,3	39,4	47,7				
1689_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	10,50	47,0	43,0	40,1	48,4				
168_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	1,50	43,1	40,0	36,2	44,7					
168_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	4,50	43,8	40,6	36,9	45,4					
168_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	7,50	44,2	40,8	37,2	45,7					
168_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	10,50	44,5	41,1	37,5	46,0					
1690_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	1,50	41,0	37,2	34,2	42,5				
1690_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	4,50	41,9	38,1	35,2	43,5				
1690_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	7,50	42,4	38,5	35,7	43,9				
1690_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	10,50	43,6	39,7	36,8	45,1				
1691_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	1,50	39,0	35,0	32,0	40,4				
1691_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	4,50	40,0	35,9	33,1	41,4				
1691_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	7,50	40,8	36,8	33,9	42,3				
1691_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	10,50	43,6	39,6	36,7	45,0				
1692_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	1,50	44,4	40,5	37,4	45,8				
1692_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	4,50	45,2	41,2	38,3	46,6				
1692_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	7,50	45,5	41,5	38,6	46,9				
1692_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	10,50	46,6	42,7	39,7	48,1				
1693_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	1,50	43,2	39,4	36,3	44,7				
1693_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	4,50	44,1	40,1	37,2	45,5				
1693_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	7,50	44,4	40,4	37,5	45,8				
1693_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	10,50	45,6	41,6	38,7	47,0				
1694_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	1,50	39,6	35,7	32,7	41,1				
1694_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	4,50	40,7	36,8	33,9	42,2				
1694_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	7,50	41,6	37,6	34,7	43,0				
1694_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	10,50	43,0	39,1	36,1	44,4				
1695_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	1,50	44,9	41,0	38,0	46,3				
1695_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	4,50	45,5	41,6	38,6	47,0				
1695_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	7,50	45,8	41,8	38,9	47,2				
1695_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	10,50	46,6	42,6	39,7	48,0				
1696_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	1,50	43,6	39,6	36,6	45,0				
1696_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	4,50	44,2	40,2	37,3	45,6				
1696_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	7,50	44,6	40,6	37,6	46,0				
1696_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	10,50	45,7	41,7	38,8	47,1				
1697_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	1,50	43,4	39,6	36,6	44,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
1697_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	4,50	44,1	40,2	37,3	45,6
1697_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	7,50	44,5	40,5	37,7	46,0
1697_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	10,50	45,6	41,7	38,8	47,1
1698_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	1,50	49,4	45,4	42,3	50,7
1698_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1698_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	7,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1698_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	10,50	50,3	46,3	43,3	51,7
1699_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	1,50	46,5	42,5	39,5	47,9
1699_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	4,50	47,0	42,9	39,9	48,3
1699_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	7,50	47,1	43,0	40,1	48,4
1699_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	10,50	48,0	43,9	40,9	49,3
169_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	1,50	43,7	40,5	36,8	45,2
169_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	4,50	44,5	41,1	37,5	46,0
169_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	7,50	44,9	41,5	37,9	46,4
169_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	10,50	45,4	41,9	38,3	46,8
16_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	1,50	39,5	35,5	32,5	40,9
16_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	4,50	40,2	36,2	33,3	41,6
16_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	7,50	40,6	36,6	33,7	42,0
16_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	10,50	41,9	37,9	35,0	43,3
1700_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	1,50	47,7	43,8	40,7	49,1
1700_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	4,50	48,2	44,2	41,2	49,5
1700_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	7,50	48,3	44,2	41,3	49,6
1700_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	10,50	48,9	44,9	41,9	50,3
1701_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	1,50	45,8	41,8	38,7	47,1
1701_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	4,50	46,3	42,2	39,2	47,6
1701_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	7,50	46,4	42,3	39,4	47,8
1701_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	10,50	47,2	43,2	40,2	48,6
1702_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	1,50	36,7	33,5	30,0	38,4
1702_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	4,50	38,2	34,9	31,5	39,8
1702_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	7,50	39,5	36,0	32,7	41,1
1702_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	10,50	41,0	37,5	34,2	42,6
1703_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	1,50	32,8	28,9	26,0	34,3
1703_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	4,50	35,4	31,4	28,6	36,9
1703_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	7,50	38,5	34,5	31,6	39,9
1703_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	10,50	42,0	38,1	35,1	43,5
1704_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	1,50	33,2	29,4	26,5	34,7
1704_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	4,50	35,4	31,5	28,6	36,9
1704_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4
1704_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	10,50	41,2	37,3	34,4	42,7
1705_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	1,50	35,9	32,6	29,2	37,5
1705_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	4,50	37,5	34,1	30,8	39,1
1705_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	7,50	39,0	35,4	32,2	40,6
1705_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	10,50	41,0	37,4	34,2	42,6
1706_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	1,50	36,7	33,0	29,8	38,2
1706_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	4,50	38,3	34,4	31,4	39,7
1706_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	7,50	39,9	36,1	33,0	41,4
1706_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	10,50	42,1	38,4	35,3	43,6
1707_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	1,50	32,1	28,3	25,3	33,6
1707_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	4,50	34,2	30,3	27,4	35,7
1707_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	7,50	36,8	32,9	30,0	38,3
1707_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	10,50	41,1	37,3	34,2	42,6
1708_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	1,50	32,2	28,3	25,4	33,7
1708_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	4,50	34,5	30,5	27,8	36,0
1708_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	7,50	37,2	33,2	30,4	38,7
1708_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	10,50	40,6	36,7	33,8	42,1
1709_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	1,50	40,9	37,8	34,0	42,5
1709_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	4,50	41,5	38,3	34,7	43,1
1709_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	7,50	41,7	38,4	34,7	43,2
1709_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	10,50	42,8	39,4	35,8	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
170_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	1,50	43,2	40,1	36,4	44,8
170_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	4,50	44,0	40,8	37,1	45,6
170_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	7,50	44,6	41,2	37,6	46,1
170_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	10,50	45,4	41,9	38,4	46,9
1710_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	1,50	43,6	40,3	36,6	45,1
1710_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	4,50	44,3	40,9	37,3	45,8
1710_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	7,50	44,6	41,1	37,5	46,0
1710_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	10,50	45,7	42,2	38,6	47,1
1711_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	1,50	44,8	41,6	37,8	46,3
1711_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	4,50	45,4	42,2	38,4	46,9
1711_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	7,50	45,7	42,3	38,7	47,2
1711_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	10,50	46,3	42,8	39,2	47,7
1712_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	1,50	32,9	29,2	25,9	34,3
1712_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	4,50	34,6	30,8	27,7	36,0
1712_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	7,50	37,0	33,1	30,1	38,4
1712_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	10,50	41,3	37,4	34,3	42,7
1713_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	1,50	42,9	40,0	36,2	44,6
1713_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	4,50	43,6	40,5	36,8	45,2
1713_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	7,50	43,9	40,6	36,9	45,4
1713_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	10,50	44,8	41,5	37,8	46,3
1714_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	1,50	43,3	40,2	36,3	44,8
1714_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	4,50	43,9	40,7	36,9	45,4
1714_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	7,50	44,2	40,8	37,1	45,6
1714_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	10,50	45,4	41,9	38,3	46,8
1715_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	1,50	42,9	39,4	35,7	44,3
1715_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	4,50	43,6	40,0	36,5	45,0
1715_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	7,50	44,1	40,4	36,9	45,4
1715_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	10,50	45,2	41,5	38,1	46,6
1716_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	1,50	38,5	35,3	31,7	40,1
1716_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	4,50	39,7	36,2	32,8	41,2
1716_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	7,50	40,6	37,0	33,6	42,0
1716_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	10,50	41,6	38,0	34,6	43,1
1717_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	1,50	44,8	41,7	37,9	46,4
1717_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	4,50	45,4	42,2	38,5	47,0
1717_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	7,50	45,5	42,2	38,5	47,0
1717_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	10,50	46,1	42,7	39,1	47,6
1718_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	1,50	48,7	45,2	41,5	50,1
1718_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	4,50	49,2	45,6	42,0	50,5
1718_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	7,50	49,1	45,5	41,9	50,5
1718_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	10,50	49,4	45,7	42,1	50,7
1719_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	1,50	49,0	45,6	41,8	50,4
1719_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	4,50	49,5	46,0	42,3	50,8
1719_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	7,50	49,4	45,8	42,2	50,8
1719_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	10,50	49,6	46,0	42,4	50,9
171_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	1,50	43,8	40,6	36,9	45,3
171_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	4,50	44,5	41,2	37,6	46,1
171_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	7,50	45,0	41,6	38,0	46,4
171_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	10,50	45,6	42,1	38,5	47,0
1720_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	1,50	41,8	38,4	34,8	43,3
1720_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	4,50	42,4	38,9	35,4	43,9
1720_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	7,50	42,6	39,0	35,5	44,0
1720_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	10,50	43,7	40,0	36,5	45,0
1721_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	1,50	47,7	44,8	41,0	49,4
1721_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	4,50	48,2	45,1	41,4	49,8
1721_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	7,50	48,3	45,1	41,3	49,8
1721_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	10,50	48,5	45,2	41,4	50,0
1722_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	1,50	51,4	48,2	44,4	52,9
1722_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	4,50	51,7	48,4	44,7	53,2
1722_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	7,50	51,7	48,2	44,6	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1722_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	10,50	51,7	48,2	44,5	53,1
1723_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	1,50	46,2	43,1	39,3	47,8
1723_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	4,50	46,6	43,4	39,6	48,1
1723_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	7,50	46,7	43,3	39,6	48,1
1723_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	10,50	47,1	43,7	39,9	48,5
1724_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	1,50	42,0	38,9	35,2	43,6
1724_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	4,50	42,9	39,6	36,0	44,4
1724_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	7,50	43,5	40,0	36,5	45,0
1724_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	10,50	44,4	40,9	37,4	45,9
1725_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	1,50	35,6	32,3	28,7	37,1
1725_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	4,50	37,0	33,5	30,1	38,5
1725_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	7,50	38,8	35,2	31,9	40,3
1725_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	10,50	41,6	37,9	34,6	43,0
1726_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	1,50	38,7	35,6	31,9	40,3
1726_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	4,50	40,0	36,7	33,2	41,6
1726_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	7,50	41,6	38,1	34,7	43,1
1726_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	10,50	44,0	40,4	37,1	45,5
1727_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	1,50	41,7	38,3	34,8	43,2
1727_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	4,50	42,6	39,1	35,7	44,1
1727_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	7,50	43,5	39,9	36,5	44,9
1727_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	10,50	44,8	41,1	37,8	46,2
1728_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	1,50	38,3	34,4	31,3	39,7
1728_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	4,50	39,3	35,3	32,3	40,6
1728_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	7,50	40,1	36,1	33,1	41,5
1728_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	10,50	42,1	38,2	35,1	43,5
1729_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	1,50	32,0	28,3	25,4	33,6
1729_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	4,50	34,4	30,7	27,8	36,0
1729_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	7,50	37,3	33,6	30,5	38,8
1729_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	10,50	40,1	36,5	33,3	41,7
1729_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	1,50	39,3	36,0	32,4	40,8
172_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	4,50	40,3	36,8	33,4	41,8
172_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	7,50	41,3	37,7	34,4	42,8
172_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	10,50	43,8	40,1	36,8	45,3
1730_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	1,50	33,2	29,5	26,5	34,8
1730_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	4,50	35,7	31,9	29,0	37,2
1730_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	7,50	38,3	34,6	31,5	39,8
1730_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	10,50	41,7	38,1	34,9	43,3
1731_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	1,50	35,8	31,9	28,9	37,2
1731_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	4,50	37,3	33,3	30,5	38,8
1731_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	7,50	39,3	35,3	32,5	40,8
1731_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	10,50	42,8	38,9	35,9	44,2
1732_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	1,50	40,5	36,5	33,4	41,8
1732_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	4,50	41,4	37,3	34,4	42,8
1732_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	7,50	42,2	38,1	35,2	43,6
1732_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	10,50	43,4	39,4	36,5	44,8
1733_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	1,50	33,7	29,7	26,9	35,2
1733_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	4,50	35,3	31,3	28,6	36,8
1733_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	7,50	37,4	33,5	30,6	38,9
1733_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	10,50	39,6	35,7	32,8	41,1
1734_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	1,50	41,3	37,3	34,3	42,7
1734_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	4,50	42,1	38,1	35,2	43,6
1734_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	7,50	42,6	38,6	35,7	44,0
1734_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	10,50	44,0	40,1	37,2	45,5
1735_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	1,50	44,1	40,1	37,1	45,5
1735_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	4,50	44,8	40,8	37,9	46,3
1735_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	7,50	45,2	41,1	38,2	46,6
1735_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	10,50	45,7	41,7	38,8	47,1
1736_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	1,50	31,6	27,5	24,8	33,1
1736_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	4,50	33,4	29,3	26,6	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1736_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	7,50	35,6	31,5	28,8	37,1
1736_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	10,50	38,9	34,9	32,1	40,4
1737_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	1,50	44,5	40,7	37,7	46,0
1737_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	4,50	45,2	41,4	38,5	46,8
1737_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	7,50	45,4	41,5	38,6	46,9
1737_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	10,50	46,1	42,2	39,3	47,6
1738_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	1,50	43,2	39,5	36,5	44,7
1738_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	4,50	44,0	40,2	37,3	45,6
1738_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	7,50	44,2	40,4	37,5	45,7
1738_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	10,50	44,8	40,9	38,0	46,3
1739_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	1,50	43,6	39,9	36,8	45,1
1739_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	4,50	44,5	40,6	37,8	46,0
1739_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	7,50	44,7	40,9	38,0	46,3
1739_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	10,50	45,8	41,9	39,0	47,3
173_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	1,50	39,4	36,3	32,6	41,0
173_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	4,50	40,4	37,2	33,6	42,0
173_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	7,50	41,5	38,1	34,6	43,1
173_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	10,50	43,9	40,3	37,0	45,4
1740_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	1,50	34,4	30,6	27,7	35,9
1740_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	4,50	35,9	32,0	29,2	37,4
1740_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	7,50	38,2	34,3	31,5	39,8
1740_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5
1741_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	1,50	49,1	45,2	42,1	50,5
1741_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	4,50	49,7	45,6	42,7	51,1
1741_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	7,50	49,6	45,6	42,7	51,0
1741_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	10,50	50,2	46,2	43,2	51,6
1742_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	1,50	48,7	44,8	41,7	50,1
1742_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	4,50	49,3	45,3	42,4	50,7
1742_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	7,50	49,3	45,3	42,3	50,7
1742_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	10,50	49,9	45,8	42,9	51,3
1743_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	1,50	49,7	45,8	42,7	51,1
1743_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	4,50	50,3	46,3	43,3	51,7
1743_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	7,50	50,3	46,2	43,3	51,6
1743_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	10,50	50,7	46,7	43,7	52,1
1744_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	1,50	50,2	46,3	43,2	51,6
1744_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	4,50	50,8	46,8	43,8	52,2
1744_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	7,50	50,7	46,7	43,8	52,1
1744_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	10,50	50,9	46,9	44,0	52,3
1745_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	1,50	39,4	35,5	32,5	40,9
1745_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	4,50	40,5	36,6	33,7	42,0
1745_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	7,50	41,4	37,5	34,6	42,9
1745_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	10,50	42,4	38,6	35,6	43,9
1746_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	1,50	46,1	42,1	39,1	47,5
1746_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	4,50	46,7	42,6	39,7	48,1
1746_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	7,50	46,8	42,7	39,8	48,1
1746_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	10,50	47,2	43,2	40,2	48,6
1747_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	1,50	49,0	45,1	42,0	50,4
1747_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	4,50	49,5	45,5	42,5	50,9
1747_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	7,50	49,4	45,3	42,4	50,8
1747_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	10,50	49,5	45,4	42,5	50,9
1748_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	1,50	42,2	38,2	35,2	43,6
1748_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	4,50	42,9	38,8	35,9	44,3
1748_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	7,50	43,6	39,6	36,7	45,0
1748_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	10,50	44,7	40,8	37,8	46,2
1749_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	1,50	34,5	31,3	27,8	36,2
1749_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	4,50	35,8	32,4	29,0	37,4
1749_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	7,50	37,8	34,3	31,0	39,4
1749_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	10,50	41,3	37,6	34,4	42,8
174_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	1,50	39,9	36,6	33,0	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
174_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	4,50	40,8	37,4	33,9	42,4
174_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	7,50	41,7	38,2	34,8	43,2
174_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	10,50	43,8	40,1	36,8	45,2
1750_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	1,50	30,9	27,2	24,0	32,4
1750_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	4,50	32,2	28,4	25,4	33,7
1750_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	7,50	34,9	31,1	28,1	36,4
1750_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	10,50	40,5	36,8	33,7	42,0
1751_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	1,50	32,2	28,4	25,4	33,7
1751_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	4,50	34,5	30,6	27,7	36,0
1751_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	7,50	37,7	33,8	30,9	39,2
1751_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	10,50	42,4	38,5	35,5	43,8
1752_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	1,50	32,2	28,3	25,4	33,7
1752_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	4,50	34,6	30,7	27,8	36,1
1752_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	7,50	37,5	33,6	30,7	39,0
1752_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	10,50	40,3	36,4	33,5	41,8
1753_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	1,50	33,8	29,9	27,0	35,3
1753_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	4,50	35,2	31,2	28,4	36,7
1753_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	7,50	36,7	32,8	30,0	38,3
1753_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0
1754_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	1,50	39,2	35,3	32,3	40,6
1754_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	4,50	40,2	36,2	33,3	41,6
1754_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	7,50	41,2	37,2	34,3	42,7
1754_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	10,50	43,2	39,2	36,3	44,6
1755_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	1,50	42,1	38,2	35,2	43,6
1755_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	4,50	43,1	39,1	36,2	44,5
1755_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	7,50	43,7	39,7	36,9	45,2
1755_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	10,50	44,7	40,7	37,8	46,1
1756_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	1,50	40,8	36,9	33,9	42,2
1756_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	4,50	41,7	37,7	34,9	43,2
1756_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	7,50	42,2	38,3	35,4	43,7
1756_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	10,50	42,9	38,9	36,1	44,4
1757_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	1,50	35,6	32,1	28,9	37,2
1757_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	4,50	36,3	33,0	29,7	38,0
1757_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	7,50	37,3	34,3	30,7	39,0
1757_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	10,50	37,5	34,4	30,8	39,1
1758_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	1,50	30,5	26,6	23,7	32,0
1758_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	4,50	32,7	28,8	25,9	34,2
1758_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	7,50	35,5	31,7	28,8	37,1
1758_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	10,50	39,0	35,1	32,1	40,4
1759_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	1,50	35,9	32,3	29,1	37,4
1759_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	4,50	36,8	33,5	30,1	38,4
1759_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	7,50	38,0	34,9	31,3	39,7
1759_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	10,50	38,1	35,0	31,4	39,7
175_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	1,50	40,0	36,9	33,1	41,6
175_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	4,50	41,0	37,7	34,1	42,5
175_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	7,50	42,1	38,6	35,1	43,5
175_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	10,50	44,2	40,6	37,2	45,6
1760_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	1,50	30,4	26,5	23,6	31,9
1760_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	4,50	32,4	28,6	25,7	34,0
1760_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	7,50	35,2	31,4	28,4	36,7
1760_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	10,50	38,4	34,6	31,6	39,9
1761_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	1,50	35,4	31,8	28,6	36,9
1761_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	4,50	36,9	33,6	30,2	38,6
1761_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	7,50	38,2	35,2	31,6	39,9
1761_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	10,50	38,4	35,4	31,7	40,1
1762_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	1,50	30,5	26,7	23,7	32,0
1762_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	4,50	32,7	28,8	25,9	34,2
1762_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	7,50	35,3	31,5	28,6	36,9
1762_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	10,50	38,5	34,6	31,6	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1763_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	1,50	35,5	32,0	28,7	37,1
1763_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	4,50	37,0	33,8	30,4	38,7
1763_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	7,50	38,8	35,8	32,2	40,5
1763_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	10,50	39,2	36,2	32,5	40,9
1764_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	1,50	30,8	27,0	24,1	32,4
1764_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	4,50	33,5	29,8	26,8	35,1
1764_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	7,50	35,9	32,1	29,1	37,4
1764_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	10,50	38,8	35,0	32,0	40,3
1765_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	1,50	31,3	27,5	24,6	32,9
1765_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	4,50	34,2	30,8	27,5	35,8
1765_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	7,50	36,3	32,9	29,6	37,9
1765_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	10,50	38,2	34,7	31,5	39,8
1766_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	1,50	30,7	26,9	23,9	32,2
1766_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	4,50	32,2	28,7	25,5	33,8
1766_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	7,50	34,0	30,6	27,3	35,6
1766_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	10,50	37,1	33,7	30,4	38,7
1767_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	1,50	35,1	31,3	28,3	36,6
1767_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	4,50	37,1	33,4	30,3	38,7
1767_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	7,50	38,3	34,6	31,5	39,8
1767_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	10,50	40,1	36,5	33,3	41,7
1768_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	1,50	30,8	26,8	24,0	32,3
1768_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	4,50	32,3	28,3	25,5	33,8
1768_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	7,50	34,5	30,6	27,7	36,0
1768_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	10,50	37,6	33,7	30,8	39,1
1769_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	1,50	34,9	31,1	28,0	36,4
1769_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	4,50	37,0	33,3	30,2	38,5
1769_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	7,50	38,0	34,3	31,2	39,5
1769_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	10,50	39,6	36,0	32,7	41,1
176_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	1,50	37,2	34,1	30,4	38,8
176_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	4,50	38,4	35,1	31,6	40,0
176_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	7,50	40,0	36,5	33,1	41,5
176_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	10,50	43,0	39,3	36,0	44,4
1770_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	1,50	30,6	26,6	23,8	32,1
1770_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	4,50	32,2	28,3	25,5	33,7
1770_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	7,50	34,5	30,6	27,7	36,0
1770_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	10,50	37,1	33,2	30,3	38,6
1771_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	1,50	34,9	31,1	28,1	36,4
1771_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	4,50	36,7	32,9	29,9	38,2
1771_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	7,50	37,8	34,2	31,0	39,4
1771_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	10,50	39,3	35,7	32,5	40,8
1772_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	1,50	30,9	27,0	24,2	32,5
1772_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	4,50	32,7	28,7	25,9	34,2
1772_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	7,50	34,8	30,9	28,0	36,3
1772_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	10,50	37,3	33,4	30,5	38,8
1773_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	1,50	35,3	31,6	28,5	36,8
1773_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	4,50	36,7	33,0	29,9	38,2
1773_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	7,50	37,8	34,1	30,9	39,3
1773_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	10,50	39,2	35,6	32,4	40,7
1774_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	1,50	35,6	31,8	28,8	37,1
1774_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	4,50	37,1	33,2	30,3	38,6
1774_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	7,50	38,5	34,7	31,7	40,0
1774_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	10,50	40,3	36,5	33,5	41,8
1775_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	1,50	31,9	28,1	25,1	33,4
1775_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	4,50	33,8	30,1	27,1	35,4
1775_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	7,50	35,7	31,9	28,9	37,2
1775_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	10,50	37,9	34,0	31,1	39,4
1776_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	1,50	35,5	31,6	28,7	37,0
1776_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	4,50	35,1	31,3	28,4	36,6
1776_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	7,50	34,1	30,4	27,4	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1776_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	10,50	35,0	31,5	28,3	36,6
1777_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	1,50	30,0	26,0	23,2	31,5
1777_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	4,50	32,1	28,1	25,3	33,6
1777_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	7,50	34,8	30,8	28,0	36,3
1777_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	10,50	39,2	35,3	32,4	40,7
1778_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	1,50	34,9	31,0	28,1	36,4
1778_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	4,50	35,0	31,4	28,3	36,6
1778_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	7,50	34,3	30,9	27,7	36,0
1778_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	10,50	35,2	31,8	28,5	36,8
1779_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	1,50	30,1	26,3	23,4	31,7
1779_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	4,50	32,7	28,9	26,0	34,3
1779_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	7,50	35,3	31,4	28,6	36,8
1779_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
177_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	1,50	34,1	30,6	27,3	35,7
177_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	4,50	36,0	32,4	29,3	37,6
177_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	7,50	38,4	34,7	31,6	40,0
177_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	10,50	40,8	37,0	33,9	42,3
1780_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	1,50	35,5	31,7	28,8	37,1
1780_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	4,50	36,0	32,6	29,4	37,7
1780_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	7,50	35,5	32,2	28,8	37,1
1780_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	10,50	36,0	32,8	29,3	37,7
1781_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8
1781_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	4,50	33,4	29,8	26,7	35,0
1781_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	7,50	35,7	31,9	28,9	37,2
1781_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	10,50	39,6	35,7	32,8	41,1
1782_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	1,50	31,1	27,3	24,4	32,7
1782_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	4,50	33,1	29,3	26,4	34,7
1782_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	7,50	35,4	31,6	28,6	36,9
1782_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	10,50	39,6	35,9	32,9	41,2
1783_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	1,50	31,6	27,7	24,9	33,1
1783_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	4,50	33,9	29,9	27,1	35,4
1783_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	7,50	36,5	32,5	29,7	38,0
1783_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	10,50	40,1	36,4	33,4	41,7
1784_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	1,50	36,2	32,2	29,2	37,6
1784_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	4,50	37,0	32,9	30,1	38,4
1784_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	7,50	37,8	33,8	30,9	39,2
1784_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	10,50	39,9	35,9	33,0	41,4
1785_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	1,50	31,7	27,7	25,0	33,2
1785_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	4,50	34,0	30,0	27,2	35,5
1785_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	7,50	36,5	32,5	29,7	38,0
1785_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	10,50	39,9	36,1	33,1	41,4
1786_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	1,50	35,4	31,4	28,4	36,8
1786_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	4,50	36,2	32,1	29,3	37,6
1786_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	7,50	37,2	33,2	30,3	38,7
1786_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	10,50	39,5	35,5	32,6	40,9
1787_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	1,50	32,6	28,7	25,8	34,1
1787_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	4,50	34,5	30,6	27,8	36,0
1787_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	7,50	36,7	32,9	30,0	38,3
1787_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	10,50	39,5	35,7	32,7	41,0
1788_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	1,50	35,9	31,9	29,0	37,3
1788_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	4,50	37,1	33,1	30,3	38,6
1788_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	7,50	38,1	34,1	31,3	39,6
1788_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	10,50	40,0	36,0	33,1	41,5
1789_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	1,50	31,9	28,0	25,1	33,4
1789_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	4,50	33,9	30,0	27,2	35,5
1789_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	7,50	36,4	32,6	29,7	38,0
1789_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	10,50	39,2	35,5	32,5	40,8
178_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	1,50	32,3	28,6	25,6	33,9
178_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	4,50	34,6	30,8	27,9	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving												
178_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	7,50	37,5	33,7	30,7	39,0
178_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	10,50	40,5	36,7	33,6	42,0
1790_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	1,50	38,9	35,1	32,1	40,4
1790_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	4,50	40,0	36,2	33,3	41,6
1790_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	7,50	40,9	37,0	34,2	42,4
1790_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	10,50	42,2	38,2	35,4	43,7
1791_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	1,50	39,1	35,2	32,2	40,5
1791_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	4,50	40,0	36,1	33,2	41,5
1791_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	7,50	40,5	36,5	33,7	42,0
1791_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	10,50	41,6	37,6	34,7	43,0
1792_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	1,50	29,4	25,5	22,7	31,0
1792_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	4,50	31,8	27,8	25,1	33,3
1792_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	7,50	34,6	30,7	27,9	36,1
1792_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	10,50	38,2	34,5	31,4	39,7
1793_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	1,50	36,1	32,2	29,3	37,6
1793_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	4,50	37,7	33,7	31,0	39,2
1793_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	7,50	39,1	35,1	32,4	40,6
1793_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	10,50	40,8	36,9	34,0	42,3
1794_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	1,50	29,0	25,1	22,3	30,6
1794_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	4,50	31,2	27,3	24,6	32,8
1794_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	7,50	34,1	30,2	27,4	35,6
1794_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	10,50	37,7	34,0	31,0	39,3
1795_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	1,50	37,2	33,3	30,5	38,7
1795_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	4,50	38,7	34,7	31,9	40,2
1795_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	7,50	39,6	35,6	32,9	41,1
1795_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	10,50	41,1	37,1	34,3	42,6
1796_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	1,50	41,4	37,6	34,6	42,9
1796_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	4,50	42,4	38,6	35,6	43,9
1796_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	7,50	42,7	38,9	36,0	44,2
1796_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	10,50	42,3	38,5	35,5	43,8
1797_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	1,50	41,5	37,7	34,7	43,0
1797_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	4,50	42,6	38,6	35,8	44,0
1797_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	7,50	43,0	39,0	36,2	44,5
1797_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	10,50	43,7	39,7	36,8	45,1
1798_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	1,50	40,4	36,7	33,7	42,0
1798_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	4,50	41,5	37,7	34,8	43,1
1798_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	7,50	41,9	38,1	35,2	43,4
1798_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	10,50	41,7	37,9	34,9	43,2
1799_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	1,50	40,1	36,4	33,3	41,7
1799_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	4,50	41,2	37,3	34,4	42,7
1799_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	7,50	41,8	37,9	35,1	43,3
1799_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	10,50	43,0	39,0	36,1	44,5
179_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	1,50	33,6	30,0	26,8	35,1
179_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	4,50	35,7	32,0	29,0	37,3
179_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	7,50	38,2	34,5	31,4	39,7
179_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	10,50	40,9	37,0	34,0	42,4
17_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	1,50	30,8	26,9	24,0	32,3
17_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	4,50	32,4	28,7	25,7	34,0
17_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	7,50	34,3	30,6	27,6	35,9
17_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	10,50	38,5	34,7	31,7	40,0
1800_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	1,50	31,0	27,1	24,3	32,6
1800_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	4,50	33,3	29,3	26,6	34,8
1800_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	7,50	35,9	31,9	29,1	37,4
1800_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	10,50	39,7	35,9	32,9	41,2
1801_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	1,50	30,7	26,7	24,0	32,2
1801_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	4,50	33,1	29,0	26,3	34,6
1801_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	7,50	35,9	31,9	29,1	37,4
1801_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6
1802_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	1,50	29,6	25,6	22,8	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1802_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	4,50	31,8	27,8	25,1	33,3
1802_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	7,50	34,8	30,8	28,0	36,3
1802_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	10,50	38,2	34,3	31,4	39,7
1803_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	1,50	30,9	26,9	24,1	32,4
1803_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	4,50	33,1	29,1	26,3	34,6
1803_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	7,50	35,7	31,8	29,0	37,2
1803_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	10,50	39,9	36,1	33,1	41,4
1804_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	1,50	29,7	25,7	23,0	31,2
1804_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	4,50	31,9	27,9	25,2	33,4
1804_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	7,50	34,8	30,8	28,1	36,3
1804_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	10,50	38,0	34,1	31,2	39,5
1805_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	1,50	31,4	27,5	24,7	32,9
1805_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	4,50	33,5	29,5	26,7	35,0
1805_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	7,50	35,9	32,0	29,2	37,4
1805_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	10,50	40,1	36,4	33,3	41,6
1806_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	1,50	30,0	25,9	23,2	31,5
1806_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	4,50	32,1	28,1	25,4	33,6
1806_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	7,50	34,9	30,9	28,1	36,4
1806_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	10,50	37,7	33,8	30,9	39,2
1807_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	1,50	34,2	30,6	27,5	35,8
1807_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	4,50	35,4	31,6	28,7	36,9
1807_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	7,50	36,5	32,7	29,8	38,0
1807_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	10,50	39,0	35,5	32,3	40,6
1808_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	1,50	32,0	28,3	25,3	33,6
1808_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	4,50	34,0	30,2	27,3	35,5
1808_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	7,50	36,1	32,3	29,4	37,7
1808_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	10,50	40,0	36,4	33,2	41,5
1809_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	1,50	33,6	29,7	26,8	35,1
1809_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	4,50	35,1	31,2	28,4	36,6
1809_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	7,50	36,7	32,8	29,9	38,2
1809_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
180_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	1,50	37,2	34,0	30,4	38,8
180_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	4,50	38,5	35,1	31,7	40,1
180_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	7,50	39,1	35,7	32,3	40,7
180_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	10,50	40,3	36,9	33,6	41,9
1810_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	1,50	27,4	23,6	20,7	29,0
1810_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	4,50	29,6	25,6	22,8	31,1
1810_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	7,50	32,4	28,5	25,7	33,9
1810_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	10,50	35,6	31,9	28,9	37,2
1811_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	1,50	35,3	31,5	28,6	36,9
1811_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	4,50	36,9	33,0	30,2	38,5
1811_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	7,50	38,7	34,8	32,0	40,3
1811_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	10,50	40,4	36,5	33,6	41,9
1812_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	1,50	27,3	23,4	20,6	28,8
1812_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	4,50	29,3	25,3	22,6	30,8
1812_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	7,50	32,0	28,1	25,3	33,6
1812_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	10,50	35,5	31,8	28,8	37,1
1813_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	1,50	34,2	30,4	27,5	35,7
1813_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	4,50	35,9	32,0	29,2	37,5
1813_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	7,50	38,1	34,2	31,4	39,6
1813_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	10,50	39,9	36,0	33,1	41,4
1814_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	1,50	29,0	25,0	22,2	30,4
1814_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	4,50	30,8	26,8	24,0	32,3
1814_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	7,50	33,6	29,5	26,8	35,0
1814_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	10,50	37,1	33,1	30,3	38,6
1815_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	1,50	27,7	23,8	20,9	29,2
1815_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	4,50	29,8	25,8	23,1	31,3
1815_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	7,50	32,4	28,5	25,7	33,9
1815_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	10,50	35,1	31,4	28,4	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1816_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	1,50	27,5	23,6	20,6	28,9
1816_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	4,50	28,2	24,3	21,4	29,7
1816_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	7,50	30,1	26,0	23,3	31,5
1816_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	10,50	35,0	30,9	28,1	36,4
1817_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	1,50	35,5	31,7	28,8	37,1
1817_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	4,50	37,0	33,1	30,3	38,6
1817_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	7,50	38,8	34,8	32,0	40,3
1817_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	10,50	40,6	36,6	33,8	42,0
1818_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	1,50	32,8	28,8	25,9	34,2
1818_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	4,50	34,6	30,6	27,8	36,1
1818_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	7,50	36,1	32,2	29,4	37,6
1818_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	10,50	36,8	33,0	30,0	38,3
1819_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	1,50	42,5	38,7	35,7	44,0
1819_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	4,50	43,2	39,3	36,4	44,7
1819_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	7,50	43,5	39,6	36,7	45,0
1819_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	10,50	44,6	40,7	37,7	46,0
181_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	1,50	37,0	33,8	30,3	38,6
181_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	4,50	38,3	35,0	31,5	39,9
181_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	7,50	39,2	35,8	32,4	40,8
181_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	10,50	40,2	36,8	33,4	41,8
1820_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	1,50	31,9	28,0	25,2	33,5
1820_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	4,50	34,4	30,4	27,7	35,9
1820_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	7,50	36,7	32,8	30,0	38,2
1820_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	10,50	39,0	35,2	32,3	40,6
1821_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	1,50	44,4	40,5	37,5	45,9
1821_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	4,50	44,9	40,9	38,0	46,4
1821_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	7,50	45,0	41,0	38,2	46,5
1821_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	10,50	45,7	41,8	38,9	47,2
1822_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	1,50	34,2	30,2	27,4	35,7
1822_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	4,50	36,0	32,0	29,2	37,5
1822_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	7,50	37,6	33,7	30,9	39,2
1822_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	10,50	39,1	35,4	32,4	40,7
1823_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	1,50	44,5	40,6	37,6	46,0
1823_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	4,50	44,8	40,9	38,0	46,3
1823_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	7,50	44,8	40,9	38,0	46,3
1823_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	10,50	45,4	41,5	38,6	46,9
1824_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	1,50	35,2	31,3	28,4	36,7
1824_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	4,50	36,8	32,8	30,1	38,3
1824_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	7,50	38,1	34,2	31,4	39,7
1824_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	10,50	41,2	37,4	34,5	42,8
1825_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	1,50	42,3	38,5	35,5	43,8
1825_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	4,50	42,9	39,1	36,1	44,4
1825_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	7,50	43,3	39,4	36,4	44,8
1825_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	10,50	44,1	40,2	37,2	45,5
1826_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	1,50	34,0	30,1	27,3	35,5
1826_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	4,50	35,9	31,9	29,2	37,4
1826_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	7,50	37,5	33,6	30,8	39,0
1826_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	10,50	40,8	37,1	34,2	42,4
1827_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	1,50	42,8	38,9	35,9	44,2
1827_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	4,50	43,4	39,5	36,5	44,9
1827_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	7,50	43,6	39,7	36,8	45,1
1827_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	10,50	44,7	40,8	37,8	46,1
1828_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	1,50	33,8	29,9	27,1	35,3
1828_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	4,50	35,7	31,8	29,0	37,2
1828_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	7,50	37,4	33,4	30,7	38,9
1828_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	10,50	41,1	37,4	34,4	42,7
1829_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	1,50	41,9	38,2	35,1	43,4
1829_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	4,50	42,6	38,8	35,8	44,1
1829_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	7,50	43,0	39,1	36,2	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1829_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131378,14	501081,57	10,50	44,0	40,1	37,2	45,5
182_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	1,50	36,9	33,7	30,1	38,5
182_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	4,50	38,3	34,9	31,5	39,9
182_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	7,50	38,9	35,5	32,1	40,5
182_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	10,50	40,6	37,1	33,8	42,1
1830_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131359,76	501216,08	1,50	33,2	29,2	26,3	34,6
1830_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131359,76	501216,08	4,50	35,0	30,9	28,2	36,4
1830_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131359,76	501216,08	7,50	36,6	32,6	29,8	38,1
1830_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131359,76	501216,08	10,50	38,4	34,5	31,6	39,9
1831_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131349,79	501213,81	1,50	48,7	44,7	41,7	50,1
1831_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131349,79	501213,81	4,50	49,1	45,1	42,1	50,5
1831_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131349,79	501213,81	7,50	49,0	44,9	42,0	50,4
1831_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131349,79	501213,81	10,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1832_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131406,06	500999,36	1,50	30,8	26,9	24,1	32,4
1832_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131406,06	500999,36	4,50	32,9	29,0	26,2	34,5
1832_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131406,06	500999,36	7,50	35,0	31,1	28,2	36,5
1832_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131406,06	500999,36	10,50	36,8	33,2	30,1	38,4
1833_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131401,71	500995,48	1,50	30,4	26,4	23,6	31,9
1833_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131401,71	500995,48	4,50	31,9	27,8	25,1	33,3
1833_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131401,71	500995,48	7,50	33,5	29,4	26,7	34,9
1833_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131401,71	500995,48	10,50	36,6	32,6	29,8	38,1
1834_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,10	500997,09	1,50	41,2	37,5	34,5	42,8
1834_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,10	500997,09	4,50	42,0	38,2	35,2	43,5
1834_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,10	500997,09	7,50	42,1	38,2	35,3	43,6
1834_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,10	500997,09	10,50	43,3	39,4	36,5	44,8
1835_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131404,86	501004,62	1,50	32,3	28,4	25,6	33,8
1835_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131404,86	501004,62	4,50	34,1	30,2	27,4	35,7
1835_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131404,86	501004,62	7,50	35,8	32,0	29,1	37,4
1835_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131404,86	501004,62	10,50	37,5	34,0	30,9	39,2
1836_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131394,90	501002,35	1,50	40,4	36,7	33,6	41,9
1836_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131394,90	501002,35	4,50	41,2	37,4	34,4	42,7
1836_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131394,90	501002,35	7,50	41,5	37,6	34,7	43,0
1836_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131394,90	501002,35	10,50	42,8	38,9	36,0	44,3
1837_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131403,67	501009,89	1,50	30,7	26,8	24,0	32,2
1837_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131403,67	501009,89	4,50	32,8	28,9	26,2	34,4
1837_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131403,67	501009,89	7,50	35,1	31,2	28,4	36,6
1837_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131403,67	501009,89	10,50	37,4	34,0	30,8	39,1
1838_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131393,70	501007,62	1,50	40,8	37,1	34,0	42,3
1838_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131393,70	501007,62	4,50	41,6	37,8	34,8	43,1
1838_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131393,70	501007,62	7,50	41,8	38,0	35,1	43,3
1838_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131393,70	501007,62	10,50	43,0	39,2	36,2	44,5
1839_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131402,47	501015,15	1,50	30,5	26,6	23,8	32,0
1839_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131402,47	501015,15	4,50	32,5	28,7	25,9	34,1
1839_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131402,47	501015,15	7,50	34,7	30,9	28,0	36,3
1839_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131402,47	501015,15	10,50	37,5	34,2	30,9	39,2
183_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	1,50	36,2	32,8	29,4	37,8
183_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	4,50	37,9	34,4	31,1	39,5
183_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	7,50	39,6	36,0	32,8	41,1
183_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	10,50	41,9	38,4	35,1	43,5
1840_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131392,50	501012,88	1,50	41,3	37,6	34,5	42,9
1840_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131392,50	501012,88	4,50	42,1	38,2	35,3	43,6
1840_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131392,50	501012,88	7,50	42,3	38,4	35,5	43,8
1840_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131392,50	501012,88	10,50	43,3	39,4	36,5	44,8
1841_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,86	501016,76	1,50	35,3	31,2	28,4	36,7
1841_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,86	501016,76	4,50	36,5	32,4	29,6	37,9
1841_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,86	501016,76	7,50	37,3	33,2	30,4	38,7
1841_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,86	501016,76	10,50	39,0	35,0	32,1	40,4
1842_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131474,94	500965,76	1,50	31,6	27,7	24,9	33,1
1842_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131474,94	500965,76	4,50	33,9	30,0	27,1	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1842_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	7,50	36,2	32,4	29,5	37,8
1842_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	10,50	40,0	36,4	33,2	41,5
1843_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	1,50	31,5	27,5	24,8	33,0
1843_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	4,50	33,9	29,9	27,2	35,4
1843_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	7,50	36,6	32,7	29,9	38,1
1843_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	10,50	38,2	34,3	31,4	39,7
1844_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	1,50	31,4	27,5	24,6	32,9
1844_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	4,50	33,7	29,7	26,9	35,2
1844_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	7,50	35,9	32,0	29,2	37,4
1844_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	10,50	39,3	35,6	32,5	40,9
1845_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	1,50	31,3	27,3	24,6	32,8
1845_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	4,50	33,7	29,7	26,9	35,2
1845_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	7,50	36,1	32,2	29,4	37,6
1845_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	10,50	38,4	34,5	31,6	39,9
1846_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	1,50	31,4	27,5	24,7	32,9
1846_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	4,50	33,6	29,7	26,9	35,1
1846_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	7,50	35,8	31,9	29,0	37,3
1846_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	10,50	38,9	35,2	32,1	40,5
1847_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	1,50	33,0	29,1	26,2	34,5
1847_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	4,50	34,9	30,9	28,2	36,4
1847_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	7,50	36,9	32,9	30,1	38,4
1847_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	10,50	38,9	35,0	32,1	40,4
1848_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	1,50	30,4	26,6	23,7	32,0
1848_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	4,50	32,7	28,8	26,0	34,3
1848_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	7,50	35,4	31,6	28,7	37,0
1848_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	10,50	38,1	34,4	31,5	39,7
1849_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	1,50	29,5	25,6	22,7	31,0
1849_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	4,50	30,6	26,6	23,8	32,1
1849_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	7,50	31,9	27,8	25,1	33,3
1849_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	10,50	34,7	30,7	27,9	36,2
184_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	1,50	35,3	31,8	28,5	36,9
184_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	4,50	37,4	33,8	30,7	39,0
184_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	7,50	39,2	35,6	32,4	40,7
184_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	10,50	41,8	38,3	35,0	43,4
1850_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	1,50	39,9	36,3	33,2	41,5
1850_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	4,50	40,9	37,1	34,1	42,4
1850_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	7,50	41,2	37,5	34,5	42,8
1850_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	10,50	42,7	38,8	35,8	44,2
1851_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	1,50	30,5	26,7	23,8	32,0
1851_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	4,50	32,7	28,8	26,0	34,3
1851_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	7,50	35,4	31,6	28,7	37,0
1851_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	10,50	38,1	34,4	31,4	39,7
1852_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	1,50	40,1	36,4	33,3	41,6
1852_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	4,50	41,0	37,2	34,2	42,5
1852_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	7,50	41,4	37,6	34,6	42,9
1852_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	10,50	42,9	39,1	36,1	44,4
1853_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	1,50	30,8	27,0	24,1	32,4
1853_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	4,50	32,9	29,1	26,3	34,5
1853_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	7,50	35,6	31,7	28,9	37,2
1853_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	10,50	38,3	34,6	31,6	39,9
1854_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	1,50	40,4	36,7	33,6	41,9
1854_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	4,50	41,2	37,5	34,5	42,8
1854_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	7,50	41,6	37,8	34,8	43,1
1854_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	10,50	43,0	39,2	36,2	44,5
1855_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	1,50	30,6	26,8	23,9	32,2
1855_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	4,50	32,7	28,9	26,1	34,3
1855_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	7,50	35,3	31,5	28,6	36,9
1855_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	10,50	38,5	34,8	31,8	40,1
1856_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	1,50	39,7	36,1	33,0	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1856_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	4,50	40,6	36,9	33,9	42,2
1856_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	7,50	41,3	37,5	34,5	42,8
1856_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	10,50	43,0	39,1	36,1	44,5
1857_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	1,50	36,7	32,9	29,9	38,2
1857_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	4,50	37,6	33,7	30,8	39,1
1857_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	7,50	38,0	34,1	31,2	39,5
1857_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	10,50	38,9	35,0	32,0	40,3
1858_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	1,50	42,4	38,8	35,7	44,0
1858_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	4,50	43,4	39,6	36,8	45,0
1858_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	7,50	43,7	39,9	37,0	45,2
1858_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	10,50	43,5	39,7	36,8	45,0
1859_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	1,50	40,6	36,6	33,7	42,0
1859_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	4,50	41,5	37,5	34,7	43,0
1859_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	7,50	42,0	38,0	35,1	43,5
1859_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	10,50	43,1	39,1	36,2	44,5
185_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	1,50	37,3	34,1	30,6	39,0
185_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	4,50	38,9	35,5	32,1	40,5
185_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	7,50	40,3	36,9	33,5	41,9
185_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	10,50	42,4	38,9	35,5	43,9
1860_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	1,50	42,9	39,2	36,2	44,5
1860_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	4,50	43,9	40,1	37,2	45,5
1860_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	7,50	44,1	40,3	37,4	45,7
1860_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	10,50	44,1	40,3	37,4	45,7
1861_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	1,50	41,1	37,2	34,3	42,6
1861_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	4,50	42,0	38,1	35,2	43,5
1861_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	7,50	42,5	38,5	35,7	44,0
1861_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	10,50	42,7	38,9	35,9	44,2
1862_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	1,50	41,6	37,7	34,7	43,0
1862_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	4,50	42,6	38,5	35,7	44,0
1862_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	7,50	42,8	38,8	35,9	44,2
1862_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	10,50	43,5	39,5	36,6	45,0
1863_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	1,50	41,4	37,7	34,7	43,0
1863_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	4,50	42,5	38,7	35,8	44,1
1863_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	7,50	42,8	38,9	36,1	44,3
1863_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	10,50	42,6	38,8	35,9	44,1
1864_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	1,50	41,8	37,9	34,9	43,2
1864_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	4,50	42,8	38,8	36,0	44,3
1864_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	7,50	43,2	39,2	36,3	44,6
1864_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	10,50	44,0	40,0	37,1	45,5
1865_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	1,50	38,6	34,5	31,5	39,9
1865_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	4,50	39,4	35,2	32,3	40,7
1865_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	7,50	39,7	35,6	32,7	41,1
1865_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	10,50	41,0	36,9	34,0	42,4
1866_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	1,50	31,7	28,2	25,0	33,3
1866_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	4,50	34,8	31,4	28,1	36,4
1866_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	7,50	37,1	33,7	30,4	38,7
1866_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	10,50	38,0	34,7	31,3	39,6
1867_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8
1867_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	4,50	33,6	29,9	26,8	35,1
1867_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	7,50	36,2	32,5	29,3	37,7
1867_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	10,50	39,0	35,4	32,1	40,5
1868_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	1,50	31,7	28,2	25,0	33,3
1868_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	4,50	35,5	32,2	28,8	37,1
1868_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	7,50	37,6	34,3	30,9	39,2
1868_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	10,50	38,3	35,0	31,5	39,9
1869_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	1,50	31,1	27,5	24,3	32,7
1869_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	4,50	33,5	29,8	26,7	35,0
1869_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	7,50	36,2	32,5	29,4	37,7
1869_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	10,50	39,3	35,8	32,4	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
186_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	1,50	35,8	32,4	29,0	37,4
186_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	4,50	37,8	34,3	31,0	39,4
186_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	7,50	39,3	35,8	32,5	40,9
186_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	10,50	41,9	38,4	35,1	43,5
1870_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	1,50	29,5	26,0	22,8	31,1
1870_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	4,50	31,8	28,2	25,1	33,4
1870_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	7,50	34,6	31,1	27,8	36,2
1870_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	10,50	38,1	34,6	31,3	39,6
1871_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	1,50	36,6	33,4	29,8	38,2
1871_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	4,50	37,8	34,5	31,0	39,4
1871_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	7,50	38,8	35,5	32,0	40,4
1871_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	10,50	39,7	36,2	32,8	41,2
1872_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	1,50	29,6	26,2	22,9	31,3
1872_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	4,50	32,1	28,6	25,4	33,7
1872_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	7,50	34,8	31,3	28,0	36,3
1872_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	10,50	38,0	34,5	31,2	39,5
1873_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	1,50	36,5	33,4	29,7	38,1
1873_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	4,50	37,7	34,4	30,9	39,3
1873_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	7,50	38,7	35,4	31,9	40,3
1873_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	10,50	40,0	36,6	33,1	41,5
1874_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	1,50	31,3	28,0	24,5	32,9
1874_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	4,50	33,3	29,9	26,5	34,9
1874_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	7,50	35,9	32,4	29,0	37,4
1874_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	10,50	38,8	35,3	31,8	40,3
1875_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	1,50	38,1	35,0	31,3	39,7
1875_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	4,50	39,2	35,9	32,3	40,7
1875_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	7,50	40,3	36,9	33,3	41,8
1875_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	10,50	42,1	38,6	35,1	43,6
1876_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	1,50	29,1	25,6	22,3	30,6
1876_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	4,50	31,3	27,7	24,5	32,8
1876_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	7,50	34,4	30,8	27,5	35,9
1876_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	10,50	37,8	34,4	30,9	39,3
1877_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	1,50	37,0	33,9	30,2	38,6
1877_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	4,50	38,3	34,9	31,4	39,8
1877_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	7,50	39,5	36,0	32,6	41,0
1877_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	10,50	41,2	37,6	34,2	42,6
1878_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	1,50	29,6	26,1	22,8	31,2
1878_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	4,50	32,1	28,5	25,3	33,6
1878_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	7,50	35,3	31,7	28,4	36,8
1878_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	10,50	38,5	35,1	31,6	40,0
1879_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	1,50	37,2	34,0	30,3	38,8
1879_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	4,50	38,4	35,1	31,5	39,9
1879_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	7,50	39,7	36,2	32,7	41,1
1879_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	10,50	41,6	38,0	34,5	43,0
187_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	1,50	38,0	34,8	31,2	39,6
187_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	4,50	39,4	36,0	32,5	40,9
187_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	7,50	40,6	37,2	33,8	42,2
187_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	10,50	42,4	38,9	35,5	43,9
1880_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	1,50	34,5	31,4	27,7	36,1
1880_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	4,50	35,7	32,4	28,8	37,2
1880_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	7,50	37,2	33,8	30,3	38,8
1880_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	10,50	39,8	36,3	32,8	41,3
1881_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	1,50	40,1	37,0	33,1	41,6
1881_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	4,50	41,4	38,2	34,5	43,0
1881_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	7,50	42,2	38,9	35,2	43,7
1881_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	10,50	43,8	40,4	36,8	45,3
1882_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	1,50	35,1	32,2	28,4	36,8
1882_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	4,50	36,2	33,0	29,4	37,8
1882_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	7,50	37,5	34,1	30,7	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1882_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	10,50	39,0	35,4	32,1	40,5
1883_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	1,50	41,5	38,4	34,6	43,1
1883_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	4,50	42,5	39,2	35,5	44,0
1883_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	7,50	42,8	39,5	35,8	44,3
1883_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	10,50	44,1	40,7	37,0	45,6
1884_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	1,50	34,9	31,9	28,2	36,6
1884_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	4,50	36,1	32,9	29,3	37,7
1884_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	7,50	37,4	34,0	30,5	39,0
1884_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	10,50	38,7	35,1	31,7	40,2
1885_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	1,50	40,4	37,4	33,6	42,0
1885_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	4,50	41,3	38,1	34,4	42,9
1885_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	7,50	41,9	38,6	34,9	43,4
1885_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	10,50	43,6	40,2	36,5	45,1
1886_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	1,50	33,2	30,1	26,5	34,9
1886_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	4,50	34,8	31,5	27,9	36,3
1886_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	7,50	36,6	33,2	29,7	38,1
1886_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	10,50	38,0	34,4	31,1	39,5
1887_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	1,50	40,6	37,5	33,7	42,2
1887_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	4,50	41,4	38,2	34,5	43,0
1887_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	7,50	42,1	38,8	35,1	43,6
1887_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	10,50	43,8	40,3	36,7	45,2
1888_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	1,50	38,2	35,0	31,3	39,8
1888_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	4,50	39,3	36,1	32,4	40,9
1888_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	7,50	40,5	37,1	33,6	42,0
1888_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	10,50	42,6	39,0	35,5	44,0
1889_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	1,50	33,5	30,2	26,7	35,1
1889_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	4,50	35,5	32,2	28,7	37,1
1889_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	7,50	37,6	34,1	30,7	39,1
1889_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	10,50	38,8	35,1	31,9	40,3
188_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	1,50	36,8	33,5	30,1	38,4
188_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	4,50	38,6	35,0	31,8	40,1
188_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	7,50	40,4	36,7	33,6	41,9
188_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	10,50	42,7	38,9	35,8	44,2
1890_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	1,50	36,7	33,6	30,0	38,4
1890_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	4,50	36,7	33,5	30,0	38,4
1890_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	7,50	36,9	33,8	30,2	38,6
1890_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	10,50	36,1	32,9	29,3	37,7
1891_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	1,50	33,6	30,6	26,9	35,3
1891_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	4,50	35,2	32,1	28,4	36,8
1891_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	7,50	36,9	33,8	30,1	38,5
1891_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	10,50	39,6	36,2	32,6	41,1
1892_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	1,50	34,4	31,3	27,7	36,0
1892_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	4,50	35,8	32,5	29,0	37,4
1892_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	7,50	37,5	34,0	30,6	39,0
1892_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	10,50	40,5	36,9	33,5	42,0
1893_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	1,50	38,2	35,1	31,4	39,8
1893_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	4,50	38,6	35,5	31,9	40,3
1893_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	7,50	40,5	37,5	33,7	42,2
1893_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	10,50	40,3	37,2	33,4	41,9
1894_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	1,50	31,0	27,4	24,2	32,6
1894_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	4,50	33,4	29,7	26,5	34,9
1894_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	7,50	36,3	32,6	29,4	37,8
1894_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	10,50	40,4	36,7	33,4	41,8
1895_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	1,50	40,0	37,1	33,4	41,7
1895_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	4,50	40,4	37,4	33,7	42,1
1895_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	7,50	41,8	38,8	35,0	43,4
1895_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	10,50	41,5	38,5	34,7	43,1
1896_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	1,50	31,2	27,6	24,4	32,8
1896_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	4,50	33,7	30,0	26,8	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1896_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	7,50	36,4	32,8	29,6	37,9
1896_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	10,50	40,4	36,7	33,4	41,9
1897_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	1,50	40,5	37,6	33,8	42,2
1897_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	4,50	40,9	38,0	34,2	42,6
1897_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	7,50	42,5	39,5	35,7	44,1
1897_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	10,50	42,2	39,2	35,4	43,8
1898_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	1,50	31,2	27,6	24,4	32,7
1898_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	4,50	33,6	30,0	26,8	35,1
1898_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	7,50	36,3	32,7	29,5	37,8
1898_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	10,50	40,3	36,6	33,3	41,7
1899_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	1,50	36,5	33,5	29,8	38,2
1899_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	4,50	37,0	33,9	30,2	38,6
1899_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	7,50	38,0	34,9	31,2	39,6
1899_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	10,50	38,7	35,3	31,8	40,2
189_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	1,50	36,9	33,5	30,1	38,5
189_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	4,50	38,6	35,1	31,8	40,2
189_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	7,50	40,4	36,7	33,5	41,9
189_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	10,50	42,6	38,8	35,7	44,1
18_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	1,50	31,9	27,9	25,1	33,4
18_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	4,50	33,7	29,7	27,0	35,2
18_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	7,50	35,9	31,8	29,1	37,4
18_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	10,50	39,5	35,6	32,6	41,0
1900_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	1,50	34,0	30,7	27,2	35,6
1900_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	4,50	35,3	31,9	28,5	36,9
1900_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	7,50	36,4	32,9	29,6	38,0
1900_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	10,50	39,1	35,7	32,2	40,6
1901_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	1,50	35,2	31,8	28,4	36,8
1901_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	4,50	36,3	32,8	29,6	37,9
1901_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	7,50	37,3	33,7	30,5	38,9
1901_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	10,50	39,5	36,0	32,7	41,0
1902_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	1,50	32,1	28,4	25,4	33,7
1902_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	4,50	33,3	29,5	26,6	34,8
1902_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	7,50	34,4	30,6	27,7	36,0
1902_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	10,50	36,1	32,3	29,4	37,6
1903_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	1,50	31,2	27,4	24,4	32,7
1903_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	4,50	33,2	29,4	26,4	34,7
1903_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	7,50	35,3	31,6	28,5	36,8
1903_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	10,50	38,7	35,3	31,9	40,2
1904_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	1,50	29,4	25,6	22,7	31,0
1904_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	4,50	31,4	27,5	24,6	32,9
1904_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	7,50	33,4	29,5	26,6	34,9
1904_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	10,50	35,5	31,8	28,8	37,1
1905_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4
1905_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	4,50	32,9	29,1	26,1	34,4
1905_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	7,50	35,1	31,4	28,3	36,7
1905_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	10,50	38,5	35,1	31,7	40,1
1906_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	1,50	29,5	25,7	22,7	31,0
1906_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	4,50	31,4	27,5	24,6	32,9
1906_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	7,50	33,3	29,4	26,5	34,8
1906_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	10,50	35,2	31,5	28,5	36,8
1907_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	1,50	30,1	26,7	23,4	31,7
1907_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	4,50	32,1	28,7	25,5	33,8
1907_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	7,50	33,9	30,3	27,2	35,5
1907_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	10,50	38,0	34,5	31,2	39,6
1908_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	1,50	30,6	26,9	23,9	32,2
1908_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	4,50	32,6	28,9	25,9	34,2
1908_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	7,50	35,1	31,4	28,3	36,6
1908_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	10,50	38,5	35,1	31,7	40,1
1909_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	1,50	29,7	26,0	23,0	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1909_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	4,50	31,7	28,0	25,0	33,3
1909_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	7,50	34,0	30,2	27,2	35,5
1909_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	10,50	36,1	32,4	29,3	37,6
190_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	1,50	36,9	33,5	30,1	38,5
190_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	4,50	38,6	35,1	31,8	40,2
190_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	7,50	40,4	36,8	33,6	42,0
190_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	10,50	42,7	38,9	35,8	44,1
1910_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	1,50	29,1	25,7	22,4	30,7
1910_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	4,50	31,2	27,9	24,6	32,9
1910_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	7,50	34,8	31,4	28,0	36,4
1910_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	10,50	37,5	33,9	30,7	39,1
1911_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	1,50	31,4	27,6	24,6	32,9
1911_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	4,50	33,4	29,7	26,6	35,0
1911_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	7,50	35,7	32,1	28,9	37,3
1911_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	10,50	38,8	35,3	32,0	40,3
1912_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	1,50	30,4	26,8	23,7	32,0
1912_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	4,50	33,7	30,3	27,0	35,3
1912_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	7,50	36,2	32,8	29,4	37,8
1912_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	10,50	37,2	33,5	30,4	38,8
1913_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	1,50	31,5	27,8	24,7	33,0
1913_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	4,50	34,0	30,4	27,3	35,6
1913_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	7,50	36,2	32,6	29,4	37,7
1913_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	10,50	38,8	35,3	32,0	40,3
1914_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	1,50	30,4	26,7	23,6	31,9
1914_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	4,50	33,3	29,8	26,6	34,9
1914_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	7,50	35,6	32,1	28,8	37,2
1914_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	10,50	36,5	32,8	29,7	38,0
1915_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	1,50	31,5	27,8	24,8	33,1
1915_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	4,50	34,2	30,6	27,4	35,7
1915_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	7,50	36,4	32,9	29,6	38,0
1915_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	10,50	38,9	35,4	32,0	40,4
1916_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	1,50	31,0	27,2	24,2	32,5
1916_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	4,50	34,0	30,5	27,2	35,6
1916_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	7,50	35,5	31,9	28,7	37,1
1916_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	10,50	36,7	33,0	29,9	38,3
1917_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	1,50	31,9	28,2	25,1	33,4
1917_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	4,50	34,6	31,1	27,9	36,2
1917_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	7,50	36,6	33,1	29,8	38,2
1917_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	10,50	38,7	35,2	31,8	40,2
1918_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	1,50	34,4	30,9	27,6	35,9
1918_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	4,50	36,2	32,6	29,4	37,7
1918_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	7,50	37,9	34,2	31,1	39,4
1918_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	10,50	39,7	36,0	32,8	41,2
1919_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	1,50	31,9	28,1	25,1	33,4
1919_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	4,50	33,9	30,2	27,2	35,5
1919_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	7,50	35,4	31,6	28,6	36,9
1919_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	10,50	38,0	34,1	31,2	39,5
191_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	1,50	32,8	29,1	26,1	34,4
191_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	4,50	35,2	31,4	28,5	36,7
191_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	7,50	37,8	33,9	31,0	39,3
191_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	10,50	40,1	36,2	33,3	41,6
1920_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	1,50	36,3	32,9	29,5	37,9
1920_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	4,50	37,6	34,4	30,9	39,3
1920_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	7,50	38,8	35,7	32,1	40,5
1920_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	10,50	39,0	35,9	32,2	40,6
1921_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	1,50	29,8	26,1	23,1	31,4
1921_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	4,50	31,9	28,1	25,2	33,5
1921_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	7,50	34,7	30,9	27,9	36,2
1921_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	10,50	38,3	34,5	31,4	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1922_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	1,50	36,6	33,2	29,9	38,2
1922_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	4,50	38,1	35,0	31,4	39,8
1922_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	7,50	39,3	36,3	32,6	41,0
1922_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	10,50	39,3	36,3	32,6	41,0
1923_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	1,50	30,1	26,3	23,3	31,6
1923_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	4,50	32,2	28,3	25,4	33,7
1923_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	7,50	35,1	31,2	28,3	36,6
1923_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	10,50	38,4	34,6	31,6	39,9
1924_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	1,50	43,0	40,0	36,2	44,6
1924_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	4,50	43,8	40,6	36,9	45,4
1924_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	7,50	44,2	40,9	37,2	45,7
1924_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	10,50	45,6	42,2	38,5	47,0
1925_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	1,50	31,9	28,2	25,1	33,5
1925_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	4,50	34,2	30,5	27,4	35,7
1925_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	7,50	36,5	32,8	29,6	38,0
1925_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	10,50	38,9	35,2	31,9	40,3
1926_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	1,50	43,1	40,0	36,2	44,7
1926_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	4,50	43,8	40,5	36,8	45,3
1926_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	7,50	44,1	40,7	37,0	45,5
1926_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	10,50	45,4	41,9	38,2	46,8
1927_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	1,50	32,2	28,5	25,3	33,7
1927_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	4,50	34,6	30,8	27,7	36,1
1927_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	7,50	37,1	33,4	30,2	38,6
1927_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	10,50	39,1	35,4	32,1	40,5
1928_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	1,50	44,3	41,4	37,5	45,9
1928_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	4,50	44,9	41,9	38,1	46,5
1928_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	7,50	45,2	42,0	38,3	46,8
1928_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	10,50	45,5	42,3	38,5	47,0
1929_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	1,50	46,2	43,1	39,2	47,8
1929_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	4,50	46,8	43,5	39,7	48,2
1929_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	7,50	46,9	43,5	39,7	48,3
1929_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	10,50	47,4	43,9	40,1	48,7
192_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	1,50	33,5	29,9	26,8	35,1
192_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	4,50	35,7	32,0	29,0	37,3
192_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	7,50	38,2	34,4	31,4	39,7
192_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	10,50	40,5	36,6	33,7	42,0
1930_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	1,50	34,6	31,6	27,8	36,2
1930_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	4,50	35,6	32,4	28,8	37,2
1930_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	7,50	37,0	33,6	30,0	38,5
1930_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	10,50	40,2	36,7	33,1	41,6
1931_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	1,50	44,7	41,4	37,5	46,1
1931_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	4,50	45,4	41,9	38,2	46,7
1931_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	7,50	45,5	42,0	38,3	46,9
1931_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	10,50	46,0	42,4	38,8	47,3
1932_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	1,50	39,1	35,8	32,0	40,5
1932_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	4,50	39,9	36,6	32,9	41,4
1932_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	7,50	40,5	37,1	33,4	42,0
1932_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	10,50	41,3	37,8	34,2	42,7
1933_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	1,50	36,4	33,5	29,6	38,1
1933_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	4,50	37,3	34,2	30,5	38,9
1933_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	7,50	38,3	35,0	31,3	39,8
1933_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	10,50	40,7	37,3	33,6	42,1
1934_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	1,50	44,4	41,0	37,2	45,8
1934_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	4,50	45,1	41,6	37,9	46,5
1934_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	7,50	45,3	41,7	38,0	46,6
1934_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	10,50	45,7	42,1	38,4	47,0
1935_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	1,50	38,1	35,0	31,2	39,7
1935_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	4,50	38,9	35,7	31,9	40,4
1935_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	7,50	39,5	36,2	32,6	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1935_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	10,50	41,3	37,9	34,3	42,7
1936_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	1,50	43,8	40,3	36,5	45,1
1936_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	4,50	44,6	41,0	37,3	45,9
1936_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	7,50	44,7	41,1	37,4	46,0
1936_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	10,50	45,1	41,5	37,9	46,4
1937_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	1,50	38,3	35,3	31,4	39,9
1937_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	4,50	38,8	35,6	31,8	40,3
1937_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	7,50	39,2	35,9	32,2	40,7
1937_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	10,50	40,8	37,5	33,8	42,3
1938_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	1,50	40,4	37,1	33,3	41,9
1938_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	4,50	41,0	37,6	33,9	42,5
1938_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	7,50	41,4	38,0	34,3	42,8
1938_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	10,50	43,8	40,3	36,6	45,2
1939_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	1,50	40,9	37,4	33,6	42,2
1939_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	4,50	41,8	38,2	34,5	43,1
1939_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	7,50	42,3	38,6	35,0	43,6
1939_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	10,50	43,6	39,9	36,4	44,9
193_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	1,50	33,5	30,0	26,8	35,1
193_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	4,50	35,6	32,0	28,9	37,2
193_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	7,50	38,0	34,2	31,2	39,5
193_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	10,50	40,4	36,6	33,6	41,9
1940_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	1,50	44,1	41,2	37,3	45,8
1940_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	4,50	44,7	41,5	37,8	46,2
1940_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	7,50	44,9	41,7	38,0	46,5
1940_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	10,50	45,2	41,9	38,1	46,7
1941_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	1,50	40,7	37,6	33,8	42,3
1941_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	4,50	41,5	38,3	34,5	43,0
1941_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	7,50	42,1	38,8	35,1	43,6
1941_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	10,50	43,6	40,1	36,5	45,0
1942_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	1,50	43,9	40,9	37,0	45,5
1942_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	4,50	44,4	41,2	37,5	45,9
1942_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	7,50	44,6	41,3	37,6	46,1
1942_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	10,50	44,8	41,4	37,7	46,2
1943_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	1,50	39,7	36,5	32,7	41,2
1943_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	4,50	40,5	37,3	33,6	42,1
1943_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	7,50	41,4	38,0	34,3	42,8
1943_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	10,50	43,2	39,7	36,1	44,6
1944_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	1,50	39,6	36,4	32,6	41,1
1944_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	4,50	40,6	37,3	33,6	42,1
1944_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	7,50	41,4	38,0	34,4	42,9
1944_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	10,50	43,5	40,0	36,4	44,9
1945_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	1,50	33,1	29,7	26,3	34,7
1945_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	4,50	35,1	31,5	28,3	36,6
1945_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	7,50	37,3	33,7	30,4	38,8
1945_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	10,50	39,3	35,6	32,3	40,7
1946_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	1,50	40,1	36,9	33,1	41,6
1946_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	4,50	41,0	37,6	33,9	42,4
1946_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	7,50	41,7	38,3	34,7	43,2
1946_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	10,50	43,5	40,0	36,4	44,9
1947_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	1,50	34,7	31,5	28,0	36,3
1947_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	4,50	36,3	32,9	29,5	37,9
1947_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	7,50	38,0	34,5	31,1	39,5
1947_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	10,50	39,9	36,3	32,9	41,4
1948_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	1,50	36,4	33,2	29,5	38,0
1948_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	4,50	37,9	34,5	31,0	39,4
1948_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	7,50	39,5	36,1	32,6	41,0
1948_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	10,50	42,4	38,9	35,3	43,8
1949_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	1,50	31,3	27,6	24,4	32,8
1949_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	4,50	33,6	29,8	26,7	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1949_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	7,50	36,2	32,5	29,4	37,7					
1949_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	10,50	37,4	33,6	30,5	38,9					
194_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131268,96	500670,39	1,50	33,2	29,5	26,5	34,8					
194_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131268,96	500670,39	4,50	35,5	31,6	28,7	37,0					
194_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131268,96	500670,39	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4					
194_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131268,96	500670,39	10,50	40,5	36,6	33,7	42,0					
1950_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131491,66	500591,85	1,50	32,2	28,7	25,4	33,7					
1950_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131491,66	500591,85	4,50	34,6	31,0	27,8	36,1					
1950_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131491,66	500591,85	7,50	37,2	33,7	30,3	38,7					
1950_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131491,66	500591,85	10,50	40,8	37,4	33,9	42,4					
1951_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131489,39	500601,82	1,50	30,2	26,4	23,4	31,7					
1951_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131489,39	500601,82	4,50	32,3	28,4	25,4	33,7					
1951_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131489,39	500601,82	7,50	34,9	31,1	28,1	36,4					
1951_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131489,39	500601,82	10,50	39,4	35,7	32,5	40,9					
1952_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131496,48	500595,00	1,50	32,0	28,6	25,2	33,6					
1952_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131496,48	500595,00	4,50	34,4	30,9	27,6	35,9					
1952_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131496,48	500595,00	7,50	36,9	33,4	30,1	38,5					
1952_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131496,48	500595,00	10,50	40,1	36,7	33,1	41,6					
1953_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,21	500604,97	1,50	31,9	28,4	25,0	33,4					
1953_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,21	500604,97	4,50	33,4	29,7	26,5	34,9					
1953_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,21	500604,97	7,50	35,5	31,8	28,6	37,0					
1953_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,21	500604,97	10,50	39,1	35,5	32,2	40,6					
1954_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131501,74	500596,20	1,50	32,1	28,6	25,3	33,7					
1954_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131501,74	500596,20	4,50	34,6	31,0	27,8	36,1					
1954_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131501,74	500596,20	7,50	37,3	33,8	30,5	38,9					
1954_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131501,74	500596,20	10,50	40,5	37,1	33,6	42,0					
1955_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131499,47	500606,17	1,50	30,2	26,4	23,3	31,7					
1955_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131499,47	500606,17	4,50	32,3	28,4	25,5	33,8					
1955_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131499,47	500606,17	7,50	35,0	31,1	28,1	36,4					
1955_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131499,47	500606,17	10,50	38,7	35,0	31,8	40,2					
1956_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131543,09	500689,12	1,50	35,3	32,1	28,6	37,0					
1956_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131543,09	500689,12	4,50	36,7	33,3	29,9	38,3					
1956_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131543,09	500689,12	7,50	38,4	34,9	31,6	40,0					
1956_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131543,09	500689,12	10,50	39,1	35,7	32,4	40,7					
1956_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131543,09	500689,12	13,50	40,3	37,1	33,5	41,9					
1957_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131541,49	500683,51	1,50	32,0	28,4	25,2	33,5					
1957_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131541,49	500683,51	4,50	34,3	30,7	27,5	35,8					
1957_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131541,49	500683,51	7,50	37,0	33,4	30,2	38,5					
1957_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131541,49	500683,51	10,50	39,7	36,1	32,8	41,2					
1957_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131541,49	500683,51	13,50	43,6	40,1	36,5	45,0					
1958_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131539,22	500693,47	1,50	31,6	27,8	24,8	33,1					
1958_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131539,22	500693,47	4,50	33,4	29,5	26,6	34,9					
1958_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131539,22	500693,47	7,50	35,6	31,8	28,9	37,2					
1958_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131539,22	500693,47	10,50	37,1	33,3	30,3	38,6					
1958_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131539,22	500693,47	13,50	38,6	34,7	31,8	40,1					
1959_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131536,22	500682,31	1,50	31,7	28,1	24,9	33,3					
1959_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131536,22	500682,31	4,50	34,0	30,3	27,1	35,5					
1959_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131536,22	500682,31	7,50	36,5	32,9	29,6	38,0					
1959_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131536,22	500682,31	10,50	39,2	35,6	32,2	40,6					
1959_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131536,22	500682,31	13,50	43,4	39,9	36,3	44,8					
195_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131288,71	500673,57	1,50	34,1	30,6	27,3	35,7					
195_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131288,71	500673,57	4,50	36,0	32,4	29,2	37,6					
195_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131288,71	500673,57	7,50	38,1	34,4	31,3	39,6					
195_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131288,71	500673,57	10,50	40,6	36,8	33,8	42,1					
1960_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131533,95	500692,27	1,50	32,2	28,5	25,4	33,7					
1960_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131533,95	500692,27	4,50	34,0	30,2	27,3	35,5					
1960_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131533,95	500692,27	7,50	36,0	32,2	29,2	37,5					
1960_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131533,95	500692,27	10,50	37,0	33,2	30,2	38,5					
1960_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131533,95	500692,27	13,50	38,6	34,7	31,7	40,0					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1961_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	1,50	31,6	28,0	24,8	33,1
1961_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	4,50	33,8	30,2	27,0	35,3
1961_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	7,50	36,4	32,7	29,5	37,9
1961_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	10,50	39,0	35,5	32,1	40,5
1961_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	13,50	43,1	39,5	36,0	44,5
1962_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	1,50	32,0	28,3	25,2	33,5
1962_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	4,50	33,7	30,0	27,0	35,3
1962_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3
1962_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	10,50	36,7	33,0	30,0	38,3
1962_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	13,50	38,5	34,6	31,6	40,0
1963_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	1,50	31,5	27,9	24,7	33,0
1963_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	4,50	33,7	30,1	26,9	35,3
1963_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	7,50	36,3	32,7	29,5	37,8
1963_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	10,50	39,2	35,7	32,3	40,7
1963_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	13,50	43,5	40,0	36,3	44,9
1964_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	1,50	32,1	28,4	25,3	33,6
1964_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	4,50	33,8	30,1	27,1	35,4
1964_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	7,50	36,0	32,3	29,3	37,6
1964_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	10,50	36,9	33,1	30,1	38,4
1964_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	13,50	38,8	34,9	31,9	40,2
1965_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	1,50	34,6	31,3	27,7	36,2
1965_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131523,42	500540,62	4,50	36,5	33,0	29,6	38,0
1965_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	7,50	38,6	35,0	31,6	40,1
1965_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	10,50	42,0	38,5	35,0	43,5
1966_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	1,50	31,4	27,7	24,6	32,9
1966_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	4,50	33,7	30,0	26,9	35,2
1966_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	7,50	36,3	32,6	29,5	37,8
1966_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	10,50	37,4	33,7	30,5	38,9
1967_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	1,50	31,2	27,7	24,5	32,8
1967_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	4,50	33,7	30,2	27,0	35,3
1967_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	7,50	36,3	32,8	29,6	37,9
1967_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	10,50	37,5	34,2	30,7	39,1
1968_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	1,50	31,0	27,4	24,3	32,6
1968_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	4,50	33,3	29,6	26,5	34,8
1968_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	7,50	36,0	32,3	29,2	37,5
1968_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	10,50	39,0	35,4	32,1	40,5
1969_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	1,50	39,7	36,4	32,8	41,2
1969_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	4,50	40,7	37,3	33,8	42,2
1969_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	7,50	41,8	38,3	34,9	43,3
1969_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	10,50	44,2	40,7	37,2	45,7
196_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	1,50	33,8	30,1	27,1	35,4
196_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	4,50	36,0	32,3	29,4	37,6
196_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	7,50	38,4	34,6	31,7	39,9
196_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	10,50	40,4	36,7	33,7	42,0
1970_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	1,50	31,9	28,2	25,1	33,5
1970_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	4,50	34,3	30,5	27,5	35,8
1970_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	7,50	37,2	33,4	30,4	38,7
1970_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	10,50	40,5	36,7	33,6	42,0
1971_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	1,50	40,3	37,3	33,5	42,0
1971_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	4,50	41,3	38,0	34,4	42,8
1971_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	7,50	42,3	38,9	35,3	43,8
1971_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	10,50	44,5	41,0	37,5	45,9
1972_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	1,50	31,8	28,1	25,0	33,3
1972_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	4,50	34,1	30,4	27,4	35,7
1972_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	7,50	37,2	33,4	30,3	38,7
1972_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	10,50	40,6	36,8	33,7	42,1
1973_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	1,50	39,6	36,3	32,7	41,1
1973_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	4,50	40,6	37,2	33,7	42,1
1973_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	7,50	41,7	38,1	34,7	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1973_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	10,50	43,8	40,2	36,7	45,2
1974_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	1,50	31,9	28,2	25,1	33,5
1974_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	4,50	34,2	30,4	27,4	35,7
1974_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	7,50	37,1	33,3	30,2	38,6
1974_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	10,50	40,6	36,8	33,7	42,0
1975_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	1,50	37,6	34,5	30,8	39,2
1975_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	4,50	39,0	35,7	32,2	40,6
1975_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	7,50	40,2	36,8	33,4	41,8
1975_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	10,50	41,1	37,7	34,2	42,6
1976_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	1,50	34,5	31,0	27,7	36,0
1976_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	4,50	36,3	32,7	29,5	37,8
1976_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	7,50	38,8	35,0	31,9	40,3
1976_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	10,50	42,5	38,7	35,5	43,9
1977_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	1,50	38,0	34,9	31,2	39,6
1977_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	4,50	39,3	36,0	32,5	40,9
1977_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	7,50	40,5	37,1	33,7	42,1
1977_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	10,50	41,2	37,8	34,4	42,8
1978_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	1,50	35,1	31,4	28,2	36,6
1978_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	4,50	36,7	32,9	29,9	38,2
1978_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	7,50	38,8	35,0	31,9	40,3
1978_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	10,50	42,1	38,2	35,1	43,5
1979_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	1,50	33,8	30,5	27,1	35,4
1979_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	4,50	35,6	32,1	28,8	37,2
1979_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	7,50	38,0	34,4	31,2	39,5
1979_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	10,50	41,2	37,6	34,3	42,7
197_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	1,50	34,5	30,8	27,8	36,1
197_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	4,50	36,4	32,6	29,7	38,0
197_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	7,50	38,5	34,7	31,8	40,1
197_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	10,50	40,1	36,4	33,4	41,7
1980_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	1,50	41,9	38,5	35,0	43,5
1980_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	4,50	42,8	39,3	36,0	44,4
1980_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	7,50	43,7	40,0	36,7	45,1
1980_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	10,50	45,0	41,3	38,0	46,4
1981_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	1,50	31,6	28,0	24,9	33,2
1981_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	4,50	34,0	30,3	27,2	35,5
1981_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	7,50	37,1	33,5	30,3	38,7
1981_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	10,50	40,9	37,4	34,0	42,4
1982_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	1,50	41,1	37,8	34,2	42,7
1982_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	4,50	42,1	38,6	35,2	43,6
1982_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	7,50	43,0	39,4	36,1	44,5
1982_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	10,50	44,5	40,8	37,5	45,9
1983_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	1,50	32,6	28,9	25,8	34,1
1983_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	4,50	34,6	30,9	27,8	36,2
1983_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	7,50	37,2	33,5	30,4	38,8
1983_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	10,50	40,4	36,8	33,5	41,9
1984_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	1,50	40,0	36,2	33,0	41,5
1984_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	4,50	41,0	37,1	34,0	42,4
1984_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	7,50	41,7	37,8	34,7	43,1
1984_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	10,50	43,4	39,5	36,4	44,8
1985_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	1,50	42,3	38,9	35,4	43,8
1985_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	4,50	43,2	39,6	36,3	44,7
1985_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	7,50	44,0	40,3	37,0	45,4
1985_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	10,50	45,3	41,5	38,3	46,7
1986_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	1,50	37,5	33,5	30,5	38,9
1986_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	4,50	38,8	34,8	31,8	40,2
1986_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	7,50	40,0	36,1	33,1	41,5
1986_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	10,50	42,2	38,5	35,3	43,7
1987_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	1,50	31,2	27,4	24,4	32,7
1987_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	4,50	33,2	29,4	26,4	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1987_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3
1987_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	10,50	40,0	36,2	33,2	41,5
1988_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	1,50	32,6	28,7	25,9	34,1
1988_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	4,50	35,2	31,3	28,4	36,7
1988_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	7,50	37,8	33,9	31,0	39,3
1988_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	10,50	39,8	35,9	33,0	41,3
1989_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	1,50	36,6	32,7	29,6	38,0
1989_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	4,50	38,0	34,1	31,2	39,5
1989_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	7,50	39,7	35,8	32,8	41,1
1989_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	10,50	42,1	38,3	35,2	43,6
198_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	1,50	33,9	30,2	27,2	35,5
198_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	4,50	36,0	32,3	29,3	37,6
198_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	7,50	38,3	34,6	31,6	39,9
198_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	10,50	40,6	36,8	33,8	42,1
1990_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	1,50	34,7	30,8	27,9	36,2
1990_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	4,50	36,7	32,7	29,9	38,2
1990_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	7,50	38,8	34,8	31,9	40,2
1990_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	10,50	40,5	36,5	33,6	41,9
1991_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	1,50	43,1	40,1	36,4	44,8
1991_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	4,50	43,6	40,6	36,9	45,3
1991_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	7,50	43,8	40,7	37,0	45,4
1991_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	10,50	43,6	40,4	36,7	45,2
1992_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	1,50	36,3	33,0	29,5	37,9
1992_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	4,50	37,9	34,5	31,1	39,5
1992_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	7,50	39,6	36,0	32,7	41,1
1992_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	10,50	42,2	38,4	35,2	43,6
1993_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	1,50	52,0	48,9	45,0	53,6
1993_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	4,50	52,4	49,1	45,4	53,9
1993_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	7,50	52,4	49,0	45,3	53,8
1993_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	10,50	52,7	49,2	45,4	54,0
1994_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	1,50	39,3	35,8	32,3	40,7
1994_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	4,50	40,4	36,8	33,4	41,8
1994_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	7,50	41,2	37,5	34,2	42,6
1994_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	10,50	41,9	38,1	34,9	43,3
1995_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	1,50	52,0	48,8	45,0	53,5
1995_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	4,50	52,4	49,1	45,3	53,8
1995_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	7,50	52,4	49,0	45,2	53,8
1995_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	10,50	52,6	49,1	45,4	54,0
1996_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	1,50	40,1	36,7	33,1	41,6
1996_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	4,50	41,1	37,5	34,0	42,5
1996_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	7,50	41,8	38,2	34,7	43,2
1996_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	10,50	42,5	38,8	35,4	43,9
1997_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	1,50	48,3	45,4	41,6	50,0
1997_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	4,50	48,7	45,6	41,9	50,3
1997_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	7,50	48,8	45,6	41,8	50,3
1997_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	10,50	49,1	45,8	42,0	50,5
1998_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	1,50	48,8	45,6	41,7	50,3
1998_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	4,50	49,3	45,8	42,1	50,7
1998_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	7,50	49,3	45,8	42,1	50,6
1998_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	10,50	49,5	46,0	42,3	50,9
1999_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	1,50	48,2	45,3	41,5	49,9
1999_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	4,50	48,6	45,5	41,8	50,2
1999_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	7,50	48,6	45,5	41,7	50,2
1999_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	10,50	48,9	45,6	41,9	50,4
199_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	1,50	35,4	31,6	28,6	36,9
199_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	4,50	37,1	33,2	30,3	38,6
199_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	7,50	38,8	35,0	32,1	40,4
199_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	10,50	40,1	36,4	33,4	41,7
19_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	1,50	34,2	30,2	27,3	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
19_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	4,50	35,7	31,6	28,9	37,1
19_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	7,50	37,2	33,1	30,4	38,7
19_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	10,50	40,1	36,1	33,2	41,5
2000_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	1,50	47,9	44,7	40,9	49,4
2000_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	4,50	48,3	45,0	41,3	49,8
2000_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	7,50	48,4	45,0	41,2	49,8
2000_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	10,50	48,9	45,3	41,6	50,2
2001_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	1,50	42,1	39,1	35,4	43,8
2001_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	4,50	43,0	39,9	36,2	44,7
2001_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	7,50	43,8	40,5	36,9	45,4
2001_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	10,50	45,2	41,8	38,2	46,7
2002_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	1,50	38,9	35,3	32,0	40,4
2002_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	4,50	40,2	36,5	33,3	41,7
2002_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	7,50	41,1	37,3	34,2	42,6
2002_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	10,50	42,2	38,4	35,2	43,6
2003_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	1,50	41,5	38,4	34,7	43,1
2003_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	4,50	42,5	39,2	35,7	44,1
2003_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	7,50	43,4	40,0	36,5	44,9
2003_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	10,50	44,9	41,5	38,0	46,4
2004_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	1,50	38,9	35,0	32,0	40,3
2004_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	4,50	40,1	36,1	33,2	41,5
2004_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	7,50	41,3	37,3	34,4	42,7
2004_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	10,50	42,5	38,6	35,6	43,9
2005_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	1,50	52,4	49,2	45,5	54,0
2005_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	4,50	52,8	49,4	45,7	54,2
2005_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	7,50	52,7	49,3	45,6	54,1
2005_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	10,50	52,9	49,4	45,7	54,3
2006_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	1,50	41,6	38,3	34,7	43,2
2006_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	4,50	42,7	39,2	35,8	44,2
2006_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	7,50	43,5	39,9	36,6	45,0
2006_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	10,50	44,2	40,5	37,3	45,7
2007_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	1,50	52,3	49,1	45,3	53,8
2007_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	4,50	52,6	49,3	45,6	54,1
2007_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	7,50	52,6	49,2	45,5	54,0
2007_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	10,50	52,8	49,3	45,6	54,2
2008_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	1,50	40,8	37,4	33,9	42,3
2008_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	4,50	41,9	38,3	35,0	43,4
2008_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	7,50	42,7	39,1	35,8	44,2
2008_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	10,50	43,6	39,9	36,6	45,1
2009_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	1,50	52,4	49,2	45,4	53,9
2009_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	4,50	52,7	49,4	45,7	54,2
2009_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	7,50	52,7	49,2	45,6	54,1
2009_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	10,50	52,9	49,4	45,7	54,3
200_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	1,50	33,7	30,0	27,0	35,3
200_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	4,50	35,7	32,0	29,1	37,3
200_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	7,50	38,0	34,2	31,2	39,5
200_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	10,50	40,6	36,9	33,9	42,2
2010_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	1,50	50,5	47,0	43,4	51,9
2010_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	4,50	50,8	47,3	43,7	52,2
2010_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	7,50	50,8	47,2	43,7	52,2
2010_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	10,50	51,1	47,4	43,9	52,5
2011_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	1,50	40,1	36,6	33,2	41,6
2011_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	4,50	41,3	37,7	34,4	42,8
2011_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	7,50	42,3	38,7	35,4	43,8
2011_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	10,50	43,5	39,7	36,6	45,0
2012_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	1,50	47,8	44,9	41,0	49,5
2012_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	4,50	48,3	45,2	41,4	49,9
2012_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	7,50	48,3	45,2	41,4	49,9
2012_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	10,50	48,8	45,5	41,7	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2013_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	1,50	52,4	49,1	45,4	53,9
2013_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	4,50	52,7	49,3	45,7	54,2
2013_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	7,50	52,6	49,2	45,5	54,1
2013_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	10,50	52,8	49,3	45,6	54,2
2014_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	1,50	42,3	39,0	35,4	43,9
2014_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	4,50	43,2	39,7	36,3	44,7
2014_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	7,50	43,7	40,1	36,7	45,1
2014_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	10,50	44,7	41,0	37,6	46,1
2015_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	1,50	43,5	39,5	36,5	44,9
2015_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	4,50	44,4	40,4	37,5	45,8
2015_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	7,50	45,0	41,0	38,1	46,4
2015_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	10,50	46,0	42,2	39,1	47,4
2016_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	1,50	41,2	37,4	34,3	42,7
2016_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	4,50	42,2	38,2	35,3	43,6
2016_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	7,50	42,9	38,9	36,0	44,3
2016_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	10,50	44,1	40,1	37,2	45,5
2017_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	1,50	42,4	38,5	35,4	43,8
2017_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	4,50	43,4	39,4	36,5	44,8
2017_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	7,50	44,2	40,2	37,3	45,6
2017_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	10,50	45,6	41,7	38,7	47,0
2018_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	1,50	38,7	34,8	31,8	40,1
2018_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	4,50	39,8	35,9	33,0	41,3
2018_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	7,50	41,0	37,1	34,2	42,5
2018_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	10,50	43,0	39,0	36,1	44,4
2019_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	1,50	30,9	27,2	24,2	32,5
2019_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	4,50	33,0	29,2	26,4	34,6
2019_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	7,50	36,2	32,4	29,6	37,8
2019_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	10,50	39,9	36,1	33,2	41,5
201_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	1,50	38,8	34,8	31,8	40,2
201_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	4,50	40,1	36,1	33,2	41,5
201_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	7,50	41,4	37,4	34,5	42,8
201_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	10,50	43,3	39,5	36,5	44,8
2020_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	1,50	40,4	36,4	33,4	41,8
2020_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	4,50	41,4	37,4	34,5	42,8
2020_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	7,50	42,4	38,4	35,6	43,9
2020_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	10,50	43,9	39,9	37,0	45,3
2021_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	1,50	30,2	26,3	23,5	31,8
2021_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	4,50	32,4	28,5	25,8	34,0
2021_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	7,50	35,2	31,3	28,5	36,8
2021_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	10,50	40,0	36,2	33,2	41,5
2022_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	1,50	41,3	37,3	34,3	42,7
2022_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	4,50	42,3	38,2	35,4	43,7
2022_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	7,50	43,0	39,0	36,1	44,4
2022_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	10,50	44,3	40,3	37,4	45,7
2023_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	1,50	39,6	35,7	32,7	41,0
2023_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	4,50	40,8	36,8	33,9	42,2
2023_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	7,50	42,1	38,2	35,3	43,6
2023_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	10,50	43,4	39,6	36,6	44,9
2024_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	1,50	37,2	33,2	30,2	38,6
2024_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	4,50	38,3	34,3	31,4	39,8
2024_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	7,50	39,2	35,1	32,3	40,6
2024_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	10,50	40,5	36,5	33,6	41,9
2025_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	1,50	39,2	35,3	32,3	40,6
2025_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	4,50	40,3	36,3	33,4	41,8
2025_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	7,50	41,3	37,4	34,5	42,8
2025_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	10,50	43,4	39,5	36,5	44,8
2026_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	1,50	35,2	31,1	28,2	36,6
2026_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	4,50	36,7	32,6	29,8	38,1
2026_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	7,50	38,1	34,0	31,2	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2026_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	10,50	39,6	35,6	32,8	41,1
2027_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	1,50	39,3	35,5	32,4	40,8
2027_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	4,50	40,4	36,5	33,5	41,9
2027_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	7,50	41,4	37,5	34,6	42,9
2027_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	10,50	43,0	39,2	36,2	44,5
2028_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	1,50	33,5	29,6	26,7	35,0
2028_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	4,50	35,2	31,2	28,4	36,6
2028_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	7,50	36,4	32,4	29,6	37,9
2028_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	10,50	37,3	33,3	30,5	38,8
2029_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	1,50	38,1	34,6	31,4	39,7
2029_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	4,50	39,4	35,8	32,7	41,0
2029_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	7,50	39,9	36,2	33,2	41,4
2029_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	10,50	40,6	37,0	33,9	42,2
202_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	1,50	39,0	35,1	32,1	40,4
202_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	4,50	40,3	36,3	33,4	41,7
202_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	7,50	41,5	37,5	34,6	42,9
202_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	10,50	43,3	39,6	36,5	44,8
2030_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	1,50	34,4	30,4	27,5	35,8
2030_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	4,50	36,1	32,0	29,2	37,5
2030_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	7,50	37,7	33,6	30,8	39,1
2030_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	10,50	40,9	36,9	34,1	42,4
2031_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	1,50	36,6	32,9	29,9	38,2
2031_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	4,50	38,0	34,1	31,3	39,6
2031_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	7,50	39,1	35,3	32,4	40,7
2031_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	10,50	41,1	37,3	34,4	42,7
2032_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	1,50	32,9	29,0	26,2	34,5
2032_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	4,50	35,4	31,3	28,6	36,9
2032_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	7,50	37,9	33,9	31,2	39,4
2032_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	10,50	41,3	37,3	34,4	42,7
2033_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	1,50	44,3	40,3	37,2	45,6
2033_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	4,50	45,0	41,0	38,1	46,4
2033_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	7,50	45,3	41,3	38,3	46,7
2033_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	10,50	45,5	41,6	38,5	46,9
2034_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	1,50	42,2	38,2	35,2	43,6
2034_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	4,50	43,1	39,1	36,2	44,5
2034_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	7,50	43,7	39,7	36,8	45,1
2034_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	10,50	44,8	40,9	37,9	46,2
2035_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	1,50	40,6	36,7	33,7	42,0
2035_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	4,50	41,6	37,6	34,7	43,1
2035_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	7,50	42,2	38,2	35,4	43,7
2035_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	10,50	43,0	39,0	36,1	44,4
2036_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	1,50	44,0	40,0	37,0	45,4
2036_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	4,50	44,7	40,7	37,7	46,1
2036_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	7,50	45,0	41,0	38,1	46,4
2036_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	10,50	45,3	41,4	38,4	46,8
2037_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	1,50	40,7	36,7	33,7	42,0
2037_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	4,50	41,6	37,6	34,7	43,0
2037_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	7,50	42,2	38,2	35,3	43,6
2037_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	10,50	42,6	38,6	35,7	44,1
2038_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	1,50	37,7	34,1	31,0	39,3
2038_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	4,50	38,9	35,3	32,3	40,5
2038_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	7,50	39,7	36,0	33,0	41,3
2038_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	10,50	40,9	37,2	34,2	42,5
2039_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	1,50	33,1	29,1	26,3	34,6
2039_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	4,50	35,3	31,3	28,6	36,8
2039_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	7,50	38,0	34,0	31,2	39,4
2039_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	10,50	41,8	37,9	34,9	43,2
203_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	1,50	40,3	36,4	33,3	41,7
203_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	4,50	41,4	37,4	34,4	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
203_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	7,50	42,3	38,4	35,4	43,7
203_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	10,50	43,9	40,0	37,0	45,3
2040_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	1,50	40,5	36,8	33,8	42,0
2040_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	4,50	41,4	37,7	34,7	43,0
2040_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	7,50	41,8	38,0	35,1	43,3
2040_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	10,50	42,2	38,4	35,5	43,7
2041_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	1,50	35,8	31,7	28,9	37,2
2041_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	4,50	37,5	33,5	30,7	39,0
2041_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	7,50	39,5	35,5	32,7	41,0
2041_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	10,50	42,4	38,5	35,6	43,9
2042_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	1,50	40,8	37,1	34,1	42,3
2042_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	4,50	41,7	37,9	35,0	43,3
2042_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	7,50	42,3	38,5	35,5	43,8
2042_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	10,50	42,4	38,6	35,7	44,0
2043_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	1,50	37,5	33,5	30,6	38,9
2043_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	4,50	38,8	34,7	31,9	40,2
2043_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	7,50	40,0	35,9	33,1	41,4
2043_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	10,50	42,4	38,4	35,6	43,9
2044_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	1,50	41,0	37,2	34,3	42,5
2044_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	4,50	41,9	38,1	35,2	43,5
2044_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	7,50	42,4	38,6	35,7	43,9
2044_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	10,50	43,1	39,4	36,4	44,7
2045_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	1,50	38,9	34,9	32,0	40,3
2045_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	4,50	40,1	36,0	33,2	41,5
2045_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	7,50	41,1	37,1	34,3	42,6
2045_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	10,50	43,1	39,1	36,3	44,6
2046_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	1,50	34,9	31,0	28,1	36,4
2046_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	4,50	36,5	32,6	29,8	38,1
2046_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	7,50	38,5	34,6	31,8	40,0
2046_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	10,50	41,1	37,3	34,3	42,6
2047_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	1,50	44,1	40,2	37,2	45,5
2047_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	4,50	44,9	41,0	38,1	46,4
2047_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	7,50	45,3	41,3	38,5	46,8
2047_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	10,50	45,7	41,8	38,8	47,2
2048_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	1,50	35,3	31,5	28,5	36,8
2048_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	4,50	37,0	33,1	30,3	38,5
2048_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	7,50	39,3	35,4	32,6	40,8
2048_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	10,50	41,3	37,5	34,6	42,8
2049_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	1,50	43,9	40,1	37,1	45,4
2049_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	4,50	44,7	40,8	37,9	46,2
2049_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	7,50	45,2	41,2	38,3	46,7
2049_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	10,50	45,7	41,7	38,8	47,1
204_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	1,50	42,2	38,4	35,3	43,6
204_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	4,50	43,0	39,1	36,1	44,5
204_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	7,50	43,7	39,8	36,8	45,2
204_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	10,50	45,0	41,1	38,2	46,5
2050_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	1,50	31,6	27,8	24,8	33,1
2050_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	4,50	34,1	30,3	27,4	35,7
2050_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	7,50	37,5	33,7	30,8	39,0
2050_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9
2051_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	1,50	36,3	32,5	29,5	37,8
2051_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	4,50	37,5	33,6	30,7	39,0
2051_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	7,50	38,9	35,1	32,2	40,5
2051_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	10,50	39,8	36,0	33,1	41,4
2052_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	1,50	43,7	39,7	36,7	45,1
2052_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	4,50	44,5	40,4	37,5	45,8
2052_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	7,50	44,8	40,8	37,8	46,2
2052_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	10,50	45,2	41,3	38,3	46,7
2053_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	1,50	40,7	36,6	33,6	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2053_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	4,50	41,6	37,5	34,6	43,0					
2053_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	7,50	42,1	38,0	35,1	43,5					
2053_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	10,50	42,8	38,7	35,8	44,2					
2054_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	1,50	29,6	25,9	22,9	31,2					
2054_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	4,50	30,8	27,1	24,2	32,4					
2054_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	7,50	32,9	29,1	26,3	34,5					
2054_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	10,50	37,6	33,7	30,8	39,1					
2055_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	1,50	43,3	39,3	36,3	44,7					
2055_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	4,50	44,2	40,1	37,2	45,5					
2055_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	7,50	44,6	40,5	37,6	45,9					
2055_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	10,50	45,1	41,2	38,2	46,5					
2056_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	1,50	40,9	36,9	33,9	42,3					
2056_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	4,50	41,8	37,8	34,9	43,2					
2056_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	7,50	42,3	38,3	35,4	43,7					
2056_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	10,50	43,0	39,0	36,1	44,5					
2057_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	1,50	46,3	43,0	39,3	47,8					
2057_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	4,50	46,9	43,5	39,8	48,3					
2057_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	7,50	47,0	43,5	39,9	48,4					
2057_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	10,50	47,3	43,7	40,1	48,7					
2058_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	1,50	36,8	33,1	30,0	38,3					
2058_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	4,50	38,4	34,6	31,5	39,9					
2058_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	7,50	40,3	36,5	33,4	41,7					
2058_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	10,50	42,0	38,2	35,1	43,5					
2059_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	1,50	43,3	40,2	36,4	44,9					
2059_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	4,50	44,0	40,7	37,1	45,5					
2059_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	7,50	44,3	40,9	37,3	45,8					
2059_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	10,50	44,5	41,1	37,4	45,9					
205_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	1,50	42,1	38,3	35,2	43,5					
205_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	4,50	42,9	39,0	36,1	44,4					
205_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	7,50	43,6	39,7	36,7	45,0					
205_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	10,50	44,9	41,1	38,1	46,4					
2060_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	1,50	46,2	42,9	39,2	47,7					
2060_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	4,50	46,8	43,4	39,7	48,2					
2060_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	7,50	46,9	43,4	39,8	48,3					
2060_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	10,50	47,2	43,7	40,1	48,6					
2061_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	1,50	37,1	33,6	30,2	38,6					
2061_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	4,50	38,5	34,9	31,7	40,1					
2061_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	7,50	40,2	36,5	33,3	41,7					
2061_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	10,50	42,1	38,4	35,2	43,6					
2062_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	1,50	46,9	43,7	39,9	48,4					
2062_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	4,50	47,5	44,1	40,4	48,9					
2062_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	7,50	47,5	44,1	40,5	49,0					
2062_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	10,50	48,0	44,5	40,9	49,4					
2063_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	1,50	37,3	33,4	30,3	38,7					
2063_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	4,50	38,8	34,9	31,9	40,3					
2063_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	7,50	40,4	36,6	33,5	41,9					
2063_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	10,50	42,4	38,5	35,4	43,8					
2064_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	1,50	30,7	27,1	23,9	32,2					
2064_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	4,50	33,4	29,9	26,6	35,0					
2064_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	7,50	36,1	32,5	29,2	37,6					
2064_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	10,50	39,5	36,0	32,6	41,0					
2065_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	1,50	31,6	28,0	24,9	33,2					
2065_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	4,50	35,1	31,6	28,3	36,7					
2065_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	7,50	37,1	33,6	30,3	38,7					
2065_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	10,50	37,4	33,7	30,6	38,9					
2066_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	1,50	33,2	29,9	26,5	34,8					
2066_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	4,50	36,3	33,1	29,6	37,9					
2066_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	7,50	38,1	34,9	31,4	39,7					
2066_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	10,50	38,4	35,1	31,6	40,0					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2067_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	1,50	31,5	28,1	24,7	33,1					
2067_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	4,50	33,5	30,0	26,7	35,1					
2067_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	7,50	36,4	32,8	29,5	37,9					
2067_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	10,50	39,9	36,4	33,0	41,4					
2068_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	1,50	32,3	28,7	25,6	33,9					
2068_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	4,50	36,0	32,7	29,3	37,6					
2068_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	7,50	38,2	34,8	31,4	39,8					
2068_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	10,50	38,0	34,3	31,2	39,5					
2069_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	1,50	30,0	26,4	23,2	31,6					
2069_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	4,50	32,4	28,8	25,6	33,9					
2069_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	7,50	35,3	31,8	28,5	36,9					
2069_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	10,50	39,2	35,7	32,3	40,7					
206_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	1,50	41,8	38,0	34,9	43,3					
206_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	4,50	42,7	38,8	35,8	44,2					
206_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	7,50	43,5	39,6	36,6	45,0					
206_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	10,50	45,0	41,1	38,1	46,4					
2070_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	1,50	30,5	26,8	23,7	32,0					
2070_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	4,50	32,8	29,1	26,0	34,3					
2070_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	7,50	35,6	31,9	28,8	37,1					
2070_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	10,50	38,8	35,1	31,9	40,3					
2071_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	1,50	30,5	26,8	23,7	32,1					
2071_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	4,50	32,7	29,0	25,9	34,2					
2071_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	7,50	34,8	31,2	28,0	36,4					
2071_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	10,50	36,2	32,4	29,4	37,7					
2072_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	1,50	30,5	27,0	23,7	32,1					
2072_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	4,50	32,9	29,4	26,1	34,5					
2072_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	7,50	35,9	32,3	29,0	37,4					
2072_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	10,50	39,4	35,9	32,5	40,9					
2073_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	1,50	30,8	27,0	24,0	32,3					
2073_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	4,50	33,5	29,9	26,8	35,1					
2073_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	7,50	35,8	32,1	29,0	37,3					
2073_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	10,50	36,7	33,0	29,9	38,2					
2074_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	1,50	44,4	40,5	37,5	45,8					
2074_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	4,50	45,0	41,0	38,1	46,4					
2074_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	7,50	45,2	41,2	38,2	46,6					
2074_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	10,50	45,7	41,8	38,8	47,2					
2075_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	1,50	46,0	42,0	38,9	47,4					
2075_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	4,50	46,4	42,3	39,4	47,8					
2075_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	7,50	46,5	42,4	39,5	47,8					
2075_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	10,50	46,6	42,5	39,6	47,9					
2076_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	1,50	44,1	40,1	37,1	45,5					
2076_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	4,50	44,7	40,7	37,7	46,1					
2076_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	7,50	44,9	40,9	38,0	46,3					
2076_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	10,50	45,5	41,6	38,6	46,9					
2077_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	1,50	45,9	41,8	38,8	47,2					
2077_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	4,50	46,4	42,3	39,3	47,7					
2077_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	7,50	46,6	42,5	39,6	47,9					
2077_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	10,50	46,5	42,5	39,5	47,9					
2078_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	1,50	44,2	40,3	37,3	45,6					
2078_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	4,50	44,7	40,8	37,9	46,2					
2078_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	7,50	44,9	40,9	38,0	46,3					
2078_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	10,50	45,4	41,5	38,5	46,8					
2079_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	1,50	29,9	26,0	23,1	31,4					
2079_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	4,50	30,8	26,9	24,0	32,3					
2079_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	7,50	32,8	28,9	26,1	34,4					
2079_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	10,50	38,6	34,6	31,8	40,1					
207_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	1,50	41,9	38,0	35,0	43,3					
207_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	4,50	42,7	38,8	35,9	44,2					
207_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	7,50	43,5	39,5	36,6	44,9					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
207_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	10,50	44,9	41,0	38,0	46,3
2080_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	1,50	46,0	41,9	38,9	47,3
2080_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	4,50	46,3	42,2	39,2	47,6
2080_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	7,50	46,1	42,0	39,1	47,5
2080_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	10,50	46,2	42,2	39,2	47,6
2081_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	1,50	44,7	41,8	37,9	46,4
2081_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	4,50	45,3	42,2	38,5	46,9
2081_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	7,50	45,6	42,4	38,6	47,1
2081_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	10,50	45,6	42,4	38,6	47,1
2082_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	1,50	47,2	44,0	40,1	48,7
2082_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	4,50	47,7	44,4	40,6	49,1
2082_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	7,50	47,7	44,3	40,5	49,1
2082_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	10,50	48,0	44,4	40,7	49,3
2083_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	1,50	40,1	36,3	33,3	41,6
2083_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	4,50	41,2	37,3	34,5	42,7
2083_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	7,50	41,9	38,0	35,2	43,5
2083_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	10,50	42,8	39,0	36,0	44,3
2084_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	1,50	48,6	44,6	41,6	50,0
2084_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	4,50	49,1	45,0	42,1	50,5
2084_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	7,50	49,1	45,1	42,1	50,5
2084_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	10,50	49,5	45,5	42,5	50,9
2085_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	1,50	42,1	38,3	35,3	43,6
2085_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	4,50	43,0	39,1	36,2	44,5
2085_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	7,50	43,8	39,9	37,0	45,3
2085_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	10,50	45,1	41,3	38,3	46,6
2086_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	1,50	44,1	40,2	37,2	45,5
2086_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	4,50	44,8	40,7	37,8	46,2
2086_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	7,50	44,9	40,9	38,0	46,3
2086_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	10,50	45,6	41,6	38,7	47,0
2087_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	1,50	42,9	39,1	36,1	44,4
2087_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	4,50	43,7	39,8	37,0	45,2
2087_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	7,50	44,1	40,3	37,4	45,7
2087_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	10,50	45,3	41,4	38,5	46,8
2088_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	1,50	43,9	39,9	36,9	45,3
2088_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	4,50	44,6	40,6	37,6	46,0
2088_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	7,50	44,8	40,8	37,9	46,2
2088_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	10,50	45,6	41,5	38,7	47,0
2089_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	1,50	42,0	38,3	35,3	43,6
2089_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	4,50	43,0	39,2	36,3	44,5
2089_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	7,50	43,3	39,4	36,5	44,8
2089_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	10,50	43,3	39,5	36,6	44,9
208_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	1,50	41,9	38,1	35,0	43,4
208_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	4,50	43,0	39,1	36,1	44,4
208_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	7,50	43,7	39,8	36,8	45,1
208_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	10,50	45,1	41,2	38,2	46,6
2090_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	1,50	40,1	36,2	33,1	41,5
2090_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	4,50	41,1	37,1	34,2	42,6
2090_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	7,50	42,1	38,1	35,2	43,5
2090_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	10,50	44,1	40,1	37,2	45,5
2091_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	1,50	35,3	31,7	28,6	36,9
2091_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	4,50	36,0	32,6	29,3	37,6
2091_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	7,50	36,8	33,7	30,1	38,5
2091_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	10,50	37,0	33,9	30,3	38,6
2092_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	1,50	34,0	30,4	27,3	35,6
2092_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	4,50	35,0	31,4	28,3	36,6
2092_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	7,50	36,6	33,2	29,9	38,2
2092_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	10,50	38,9	35,3	32,0	40,4
2093_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	1,50	30,8	26,9	24,1	32,3
2093_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	4,50	33,1	29,1	26,3	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2093_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	7,50	35,9	32,0	29,2	37,4
2093_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	10,50	39,6	35,7	32,7	41,1
2094_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	1,50	43,3	40,4	36,6	45,0
2094_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	4,50	43,9	40,8	37,1	45,5
2094_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	7,50	43,9	40,8	37,1	45,5
2094_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	10,50	44,0	40,8	37,1	45,6
2095_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	1,50	36,7	33,4	29,9	38,3
2095_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	4,50	38,2	34,8	31,4	39,8
2095_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	7,50	39,7	36,2	32,9	41,3
2095_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	10,50	42,2	38,5	35,3	43,7
2096_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	1,50	43,2	40,3	36,5	44,9
2096_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	4,50	43,8	40,7	37,0	45,4
2096_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	7,50	43,9	40,8	37,1	45,5
2096_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	10,50	43,9	40,7	37,1	45,5
2097_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	1,50	35,9	32,6	29,1	37,5
2097_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	4,50	37,6	34,1	30,7	39,1
2097_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	7,50	39,3	35,7	32,5	40,8
2097_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	10,50	42,1	38,4	35,1	43,5
2098_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	1,50	43,2	40,2	36,5	44,9
2098_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	4,50	43,7	40,7	37,0	45,4
2098_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	7,50	43,9	40,8	37,1	45,5
2098_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	10,50	43,8	40,6	37,0	45,4
2099_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	1,50	36,3	33,0	29,4	37,9
2099_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	4,50	37,9	34,4	31,0	39,4
2099_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	7,50	39,5	35,9	32,7	41,0
2099_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	10,50	42,2	38,5	35,2	43,6
209_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	1,50	38,5	34,5	31,6	39,9
209_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	4,50	39,7	35,7	32,8	41,1
209_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	7,50	40,7	36,7	33,8	42,1
209_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	10,50	41,8	37,8	34,9	43,2
20_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	1,50	35,8	31,9	29,0	37,3
20_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	4,50	37,0	33,0	30,2	38,5
20_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	7,50	38,1	34,2	31,4	39,6
20_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0
2100_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	1,50	37,3	34,2	30,6	38,9
2100_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	4,50	38,2	35,0	31,5	39,9
2100_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	7,50	38,9	35,5	32,1	40,5
2100_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	10,50	40,1	36,5	33,2	41,6
2101_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	1,50	37,8	34,7	31,0	39,4
2101_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	4,50	39,1	35,9	32,4	40,8
2101_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	7,50	40,5	37,0	33,6	42,0
2101_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	10,50	41,3	37,8	34,4	42,8
2102_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	1,50	33,4	29,9	26,6	34,9
2102_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	4,50	35,3	31,7	28,5	36,8
2102_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	7,50	38,0	34,3	31,1	39,5
2102_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	10,50	41,7	38,0	34,8	43,2
2103_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	1,50	47,8	44,7	40,9	49,4
2103_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	4,50	48,3	45,1	41,3	49,8
2103_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	7,50	48,3	45,0	41,2	49,8
2103_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	10,50	48,9	45,5	41,8	50,3
2104_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	1,50	45,8	42,6	38,9	47,3
2104_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	4,50	46,4	43,1	39,5	47,9
2104_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	7,50	46,7	43,2	39,7	48,1
2104_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	10,50	47,5	43,9	40,4	48,9
2105_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	1,50	39,3	35,4	32,4	40,7
2105_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	4,50	40,4	36,5	33,5	41,9
2105_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	7,50	41,6	37,7	34,7	43,0
2105_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	10,50	42,8	38,9	35,9	44,2
2106_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	1,50	38,3	34,6	31,4	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2106_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	4,50	39,6	35,8	32,8	41,1					
2106_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	7,50	40,8	36,9	33,9	42,3					
2106_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	10,50	42,0	38,2	35,1	43,5					
2107_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	1,50	38,4	34,4	31,4	39,8					
2107_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	4,50	39,7	35,6	32,8	41,1					
2107_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	7,50	41,1	37,1	34,2	42,6					
2107_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	10,50	43,6	39,6	36,7	45,0					
2108_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	1,50	37,7	34,1	30,9	39,2					
2108_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	4,50	39,1	35,3	32,2	40,6					
2108_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	7,50	40,3	36,5	33,5	41,8					
2108_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	10,50	41,8	38,1	35,0	43,3					
2109_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	1,50	38,9	34,9	32,0	40,3					
2109_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	4,50	40,2	36,2	33,3	41,6					
2109_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	7,50	41,5	37,5	34,6	43,0					
2109_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	10,50	43,8	39,9	36,9	45,3					
210_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	1,50	39,8	35,9	32,9	41,2					
210_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	4,50	40,8	36,8	33,9	42,2					
210_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	7,50	41,5	37,5	34,6	42,9					
210_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	10,50	42,4	38,4	35,5	43,8					
2110_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	1,50	36,6	32,6	29,6	38,0					
2110_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	4,50	38,0	33,9	31,1	39,4					
2110_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	7,50	39,5	35,4	32,6	40,9					
2110_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	10,50	42,1	38,2	35,2	43,5					
2111_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	1,50	38,4	34,8	31,6	39,9					
2111_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	4,50	39,7	36,0	32,9	41,2					
2111_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	7,50	40,6	36,9	33,8	42,2					
2111_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	10,50	41,9	38,1	35,1	43,4					
2112_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	1,50	32,4	28,6	25,7	34,0					
2112_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	4,50	34,8	30,9	28,1	36,3					
2112_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4					
2112_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	10,50	41,8	38,0	35,0	43,3					
2113_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	1,50	34,9	30,9	28,0	36,3					
2113_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	4,50	36,8	32,8	30,0	38,3					
2113_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	7,50	39,3	35,3	32,4	40,7					
2113_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	10,50	42,4	38,5	35,6	43,9					
2114_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	1,50	37,7	34,5	30,8	39,3					
2114_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	4,50	38,9	35,6	32,0	40,4					
2114_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	7,50	40,3	36,8	33,3	41,7					
2114_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	10,50	43,1	39,6	36,1	44,6					
2115_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	1,50	30,7	27,1	23,9	32,3					
2115_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	4,50	33,1	29,4	26,3	34,7					
2115_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	7,50	35,9	32,2	29,0	37,4					
2115_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	10,50	38,5	34,8	31,6	39,9					
2116_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	1,50	34,3	30,9	27,4	35,8					
2116_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	4,50	36,1	32,6	29,2	37,6					
2116_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	7,50	38,4	34,8	31,4	39,8					
2116_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	10,50	42,5	38,9	35,4	43,9					
2117_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	1,50	30,8	27,1	24,0	32,3					
2117_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	4,50	33,2	29,4	26,3	34,7					
2117_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	7,50	35,9	32,2	29,0	37,4					
2117_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	10,50	38,4	34,7	31,4	39,8					
2118_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	1,50	39,1	36,0	32,2	40,7					
2118_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	4,50	40,2	36,9	33,2	41,7					
2118_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	7,50	41,2	37,8	34,2	42,7					
2118_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	10,50	43,3	39,8	36,2	44,8					
2119_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	1,50	31,0	27,4	24,2	32,6					
2119_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	4,50	33,9	30,3	27,0	35,4					
2119_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	7,50	36,4	32,7	29,5	37,9					
2119_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	10,50	38,5	34,8	31,6	40,0					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
211_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	1,50	41,8	37,9	34,8	43,2
211_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	4,50	42,5	38,5	35,6	43,9
211_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	7,50	42,9	38,9	36,0	44,3
211_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	10,50	43,2	39,2	36,3	44,6
2120_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	1,50	31,1	27,5	24,3	32,6
2120_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	4,50	33,3	29,7	26,5	34,8
2120_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	7,50	35,8	32,3	29,0	37,4
2120_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	10,50	38,6	35,1	31,7	40,1
2120_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	13,50	42,7	39,3	35,6	44,1
2121_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	1,50	28,9	25,3	22,1	30,4
2121_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	4,50	30,1	26,5	23,3	31,6
2121_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	7,50	32,0	28,4	25,2	33,6
2121_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	10,50	34,4	30,9	27,5	35,9
2121_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	13,50	38,6	35,0	31,6	40,1
2122_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	1,50	31,5	27,7	24,7	33,0
2122_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	4,50	33,1	29,3	26,3	34,6
2122_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	7,50	35,0	31,2	28,2	36,5
2122_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	10,50	36,1	32,3	29,3	37,6
2122_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	13,50	38,6	34,8	31,7	40,1
2123_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	1,50	42,9	40,0	36,2	44,6
2123_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	4,50	43,5	40,4	36,8	45,2
2123_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	7,50	43,6	40,5	36,8	45,2
2123_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	10,50	43,7	40,4	36,8	45,3
2124_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	1,50	37,6	34,3	30,7	39,1
2124_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	4,50	38,6	35,1	31,7	40,1
2124_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	7,50	39,4	35,9	32,4	40,9
2124_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	10,50	41,0	37,4	34,1	42,5
2125_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	1,50	35,7	32,5	28,9	37,3
2125_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	4,50	37,3	33,8	30,5	38,8
2125_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	7,50	39,1	35,5	32,2	40,6
2125_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	10,50	41,5	37,8	34,6	43,0
2126_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	1,50	47,6	44,4	40,6	49,1
2126_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	4,50	48,1	44,8	41,1	49,6
2126_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	7,50	48,1	44,7	41,0	49,6
2126_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	10,50	48,6	45,1	41,5	50,0
2127_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	1,50	39,2	35,2	32,2	40,6
2127_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	4,50	40,4	36,4	33,5	41,8
2127_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	7,50	41,6	37,6	34,6	43,0
2127_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	10,50	43,0	39,1	36,0	44,4
2128_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	1,50	33,7	30,4	26,9	35,3
2128_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	4,50	35,4	31,9	28,6	37,0
2128_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	7,50	37,8	34,3	31,0	39,4
2128_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	10,50	41,2	37,7	34,3	42,7
2129_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	1,50	40,5	37,3	33,6	42,1
2129_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	4,50	41,5	38,1	34,6	43,0
2129_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	7,50	42,6	39,1	35,6	44,1
2129_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	10,50	44,3	40,6	37,3	45,7
212_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	1,50	37,8	33,9	31,0	39,3
212_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	4,50	39,0	35,1	32,2	40,5
212_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	7,50	40,1	36,2	33,3	41,6
212_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	10,50	41,9	38,1	35,1	43,4
2130_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	1,50	31,3	27,6	24,5	32,8
2130_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	4,50	32,8	29,0	26,0	34,3
2130_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	7,50	35,7	31,8	28,8	37,1
2130_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	10,50	40,7	36,9	33,8	42,1
2131_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	1,50	37,1	33,1	30,1	38,5
2131_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	4,50	38,5	34,5	31,6	39,9
2131_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	7,50	40,0	36,1	33,1	41,5
2131_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	10,50	42,3	38,6	35,5	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2132_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	1,50	32,9	29,0	26,1	34,4
2132_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	4,50	35,4	31,5	28,7	36,9
2132_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4
2132_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	10,50	40,0	36,0	33,1	41,4
2133_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	1,50	36,0	32,1	29,1	37,5
2133_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	4,50	37,7	33,8	30,9	39,2
2133_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	7,50	39,7	35,8	32,8	41,2
2133_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	10,50	42,0	38,3	35,2	43,5
2134_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	1,50	36,1	32,1	29,2	37,5
2134_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	4,50	37,7	33,7	30,8	39,1
2134_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	7,50	39,5	35,5	32,6	40,9
2134_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	10,50	41,8	37,9	35,0	43,3
2135_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	1,50	35,4	31,5	28,5	36,9
2135_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	4,50	37,2	33,4	30,5	38,8
2135_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	7,50	39,3	35,5	32,5	40,8
2135_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	10,50	41,8	38,1	34,9	43,3
2136_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	1,50	35,7	31,7	28,8	37,1
2136_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	4,50	37,3	33,4	30,5	38,8
2136_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	7,50	39,2	35,3	32,4	40,7
2136_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	10,50	41,6	37,6	34,7	43,0
2137_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	1,50	34,9	31,5	28,2	36,5
2137_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	4,50	36,7	33,2	30,0	38,3
2137_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	7,50	38,5	34,9	31,8	40,1
2137_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	10,50	40,4	36,8	33,6	41,9
2138_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	1,50	36,4	32,5	29,5	37,8
2138_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	4,50	37,9	34,0	31,1	39,4
2138_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	7,50	39,7	35,9	32,9	41,2
2138_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	10,50	42,3	38,5	35,4	43,7
2139_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	1,50	33,9	30,2	27,1	35,4
2139_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	4,50	36,1	32,3	29,4	37,6
2139_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	7,50	38,2	34,4	31,4	39,7
2139_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	10,50	40,6	36,7	33,8	42,1
213_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	1,50	39,4	35,5	32,6	40,9
213_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	4,50	40,5	36,6	33,7	42,0
213_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	7,50	41,2	37,2	34,4	42,7
213_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0
2140_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	1,50	30,5	26,7	23,8	32,0
2140_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	4,50	33,1	29,3	26,4	34,7
2140_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	7,50	35,7	31,8	28,9	37,2
2140_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	10,50	39,1	35,2	32,3	40,6
2141_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	1,50	39,9	35,8	32,8	41,2
2141_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	4,50	40,8	36,8	33,9	42,2
2141_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	7,50	41,6	37,6	34,7	43,0
2141_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	10,50	42,1	38,1	35,3	43,6
2142_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	1,50	34,1	30,2	27,2	35,6
2142_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	4,50	35,4	31,5	28,6	36,9
2142_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	7,50	37,4	33,4	30,5	38,8
2142_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	10,50	39,8	35,8	32,9	41,2
2143_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	1,50	40,1	36,1	33,1	41,5
2143_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	4,50	41,0	36,9	34,1	42,4
2143_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	7,50	41,4	37,3	34,4	42,8
2143_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	10,50	41,8	37,8	34,9	43,2
2144_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	1,50	32,3	28,4	25,6	33,9
2144_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	4,50	34,4	30,5	27,8	36,0
2144_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	7,50	36,8	32,8	30,1	38,3
2144_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	10,50	40,9	37,1	34,2	42,5
2145_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	1,50	35,9	31,9	29,1	37,4
2145_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	4,50	37,4	33,4	30,6	38,9
2145_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	7,50	38,7	34,6	31,9	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2145_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	10,50	40,0	36,0	33,2	41,5
2146_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	1,50	36,2	32,6	29,4	37,7
2146_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	4,50	37,2	33,9	30,6	38,9
2146_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	7,50	37,8	34,7	31,1	39,5
2146_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	10,50	38,0	34,9	31,3	39,7
2147_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	1,50	31,5	27,6	24,7	33,0
2147_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	4,50	33,8	29,9	27,1	35,3
2147_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	7,50	36,5	32,6	29,8	38,0
2147_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	10,50	40,6	36,7	33,7	42,0
2148_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	1,50	39,5	35,6	32,7	41,0
2148_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	4,50	40,6	36,7	33,8	42,1
2148_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	7,50	41,4	37,4	34,6	42,9
2148_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	10,50	43,1	39,3	36,4	44,7
2149_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	1,50	49,5	45,5	42,5	50,9
2149_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	4,50	49,9	45,9	42,9	51,3
2149_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	7,50	49,9	45,9	42,9	51,3
2149_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	10,50	50,2	46,2	43,2	51,6
214_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	1,50	35,6	31,9	29,0	37,2
214_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	4,50	37,2	33,4	30,6	38,8
214_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	7,50	38,9	35,0	32,2	40,4
214_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	10,50	41,2	37,4	34,4	42,7
2150_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	1,50	35,8	32,2	29,0	37,4
2150_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	4,50	37,5	34,3	30,8	39,2
2150_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	7,50	38,2	35,2	31,5	39,9
2150_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	10,50	38,5	35,5	31,8	40,2
2151_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	1,50	31,4	27,5	24,7	32,9
2151_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	4,50	33,7	29,7	26,9	35,2
2151_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	7,50	36,3	32,4	29,6	37,8
2151_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	10,50	40,8	36,9	33,9	42,3
2152_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	1,50	38,0	34,1	31,2	39,5
2152_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	4,50	39,3	35,3	32,5	40,8
2152_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	7,50	40,3	36,4	33,6	41,9
2152_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	10,50	41,9	38,1	35,2	43,5
2153_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	1,50	49,5	45,6	42,6	50,9
2153_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	4,50	50,0	46,0	43,0	51,4
2153_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	7,50	50,0	46,0	43,0	51,4
2153_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	10,50	50,3	46,3	43,3	51,7
2154_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	1,50	37,3	34,1	30,5	38,9
2154_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	4,50	38,7	35,4	31,9	40,3
2154_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	7,50	39,9	36,5	33,1	41,5
2154_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	10,50	42,1	38,6	35,2	43,6
2155_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	1,50	36,1	32,6	29,4	37,7
2155_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	4,50	37,7	34,1	31,0	39,3
2155_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	7,50	39,3	35,6	32,5	40,8
2155_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	10,50	40,6	36,8	33,8	42,1
2156_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	1,50	37,6	34,1	30,9	39,2
2156_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	4,50	38,8	35,2	32,2	40,4
2156_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	7,50	39,6	35,9	32,9	41,2
2156_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	10,50	40,7	37,1	34,0	42,3
2157_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	1,50	35,4	31,4	28,5	36,8
2157_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	4,50	37,2	33,1	30,3	38,6
2157_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	7,50	39,0	35,0	32,2	40,5
2157_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	10,50	42,0	38,0	35,1	43,4
2158_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	1,50	40,5	36,5	33,5	41,9
2158_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	4,50	41,5	37,5	34,6	42,9
2158_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	7,50	42,1	38,2	35,2	43,6
2158_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	10,50	42,6	38,8	35,8	44,1
2159_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	1,50	43,2	39,3	36,2	44,6
2159_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	4,50	43,9	39,9	36,9	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2159_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131199,11	500886,29	7,50	44,3	40,2	37,3	45,7	
2159_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131199,11	500886,29	10,50	45,0	41,1	38,1	46,4	
215_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --			--	131246,07	500938,52	1,50	39,6	35,6	32,6	41,0	
215_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --			--	131246,07	500938,52	4,50	40,6	36,6	33,7	42,0	
215_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --			--	131246,07	500938,52	7,50	41,5	37,5	34,6	42,9	
215_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --			--	131246,07	500938,52	10,50	42,7	38,8	35,8	44,1	
2160_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131197,48	500896,38	1,50	46,2	42,2	39,2	47,6	
2160_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131197,48	500896,38	4,50	46,7	42,6	39,7	48,1	
2160_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131197,48	500896,38	7,50	46,7	42,6	39,7	48,1	
2160_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131197,48	500896,38	10,50	46,9	42,8	39,9	48,3	
2161_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			--	131260,82	500845,77	1,50	40,9	36,9	33,9	42,3	
2161_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			--	131260,82	500845,77	4,50	41,8	37,8	34,9	43,2	
2161_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			--	131260,82	500845,77	7,50	42,5	38,5	35,5	43,9	
2161_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			--	131260,82	500845,77	10,50	43,1	39,3	36,3	44,6	
2162_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131257,23	500850,37	1,50	29,8	26,0	23,0	31,3	
2162_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131257,23	500850,37	4,50	30,6	26,8	23,9	32,2	
2162_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131257,23	500850,37	7,50	32,2	28,4	25,5	33,8	
2162_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131257,23	500850,37	10,50	36,8	33,0	30,1	38,4	
2163_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131259,19	500855,86	1,50	41,0	37,0	33,9	42,3	
2163_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131259,19	500855,86	4,50	41,9	37,8	34,9	43,3	
2163_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131259,19	500855,86	7,50	42,5	38,4	35,5	43,9	
2163_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131259,19	500855,86	10,50	43,1	39,1	36,2	44,5	
2164_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			--	131266,15	500846,63	1,50	41,7	37,6	34,6	43,0	
2164_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			--	131266,15	500846,63	4,50	42,5	38,4	35,5	43,9	
2164_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			--	131266,15	500846,63	7,50	43,1	39,1	36,1	44,5	
2164_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			--	131266,15	500846,63	10,50	43,7	39,9	36,8	45,2	
2165_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			--	131264,52	500856,72	1,50	40,4	36,4	33,4	41,8	
2165_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			--	131264,52	500856,72	4,50	41,4	37,3	34,4	42,8	
2165_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			--	131264,52	500856,72	7,50	42,0	37,9	35,1	43,4	
2165_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			--	131264,52	500856,72	10,50	43,0	39,0	36,1	44,5	
2166_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			--	131273,44	500852,98	1,50	36,9	33,2	30,1	38,4	
2166_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			--	131273,44	500852,98	4,50	38,2	34,4	31,4	39,7	
2166_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			--	131273,44	500852,98	7,50	39,3	35,6	32,6	40,9	
2166_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			--	131273,44	500852,98	10,50	41,1	37,4	34,4	42,7	
2167_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131271,48	500847,49	1,50	42,2	38,2	35,2	43,6	
2167_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131271,48	500847,49	4,50	43,0	39,0	36,1	44,4	
2167_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131271,48	500847,49	7,50	43,5	39,5	36,6	44,9	
2167_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			--	131271,48	500847,49	10,50	43,9	40,0	37,0	45,4	
2168_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131269,86	500857,58	1,50	40,4	36,4	33,4	41,8	
2168_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131269,86	500857,58	4,50	41,4	37,3	34,5	42,8	
2168_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131269,86	500857,58	7,50	42,0	38,0	35,1	43,4	
2168_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			--	131269,86	500857,58	10,50	43,2	39,2	36,3	44,6	
2169_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			--	131522,65	500624,45	1,50	31,2	27,5	24,4	32,7	
2169_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			--	131522,65	500624,45	4,50	33,5	29,7	26,6	35,0	
2169_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			--	131522,65	500624,45	7,50	36,4	32,6	29,5	37,8	
2169_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			--	131522,65	500624,45	10,50	40,4	36,8	33,4	41,8	
216_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --			--	131251,01	500939,31	1,50	39,7	35,7	32,7	41,1	
216_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --			--	131251,01	500939,31	4,50	40,7	36,7	33,8	42,1	
216_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --			--	131251,01	500939,31	7,50	41,6	37,6	34,7	43,0	
216_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --			--	131251,01	500939,31	10,50	42,9	39,0	36,0	44,4	
2170_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			--	131520,38	500634,42	1,50	29,7	26,0	22,9	31,3	
2170_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			--	131520,38	500634,42	4,50	31,8	28,0	25,0	33,3	
2170_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			--	131520,38	500634,42	7,50	34,2	30,4	27,3	35,6	
2170_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			--	131520,38	500634,42	10,50	37,5	33,8	30,6	39,0	
2171_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --			--	131512,78	501051,30	1,50	29,1	25,2	22,4	30,6	
2171_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --			--	131512,78	501051,30	4,50	31,1	27,2	24,4	32,7	
2171_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --			--	131512,78	501051,30	7,50	34,3	30,4	27,6	35,8	
2171_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --			--	131512,78	501051,30	10,50	38,7	34,9	31,9	40,2	
2172_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3] --			--	131509,05	501055,69	1,50	32,2	28,2	25,4	33,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2172_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131509,05	501055,69	4,50	34,1	30,1	27,4	35,6				
2172_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131509,05	501055,69	7,50	36,4	32,4	29,7	37,9				
2172_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131509,05	501055,69	10,50	39,0	35,0	32,2	40,5				
2173_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	1,50	31,0	27,0	24,3	32,5				
2173_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	4,50	33,2	29,2	26,5	34,7				
2173_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	7,50	35,7	31,7	28,9	37,2				
2173_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	10,50	38,7	34,8	31,9	40,2				
2174_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	1,50	29,2	25,4	22,5	30,8				
2174_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	4,50	31,5	27,6	24,8	33,1				
2174_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	7,50	34,6	30,7	27,9	36,1				
2174_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	10,50	38,9	35,1	32,1	40,4				
2175_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	1,50	30,8	26,8	24,0	32,3				
2175_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	4,50	32,9	28,9	26,1	34,4				
2175_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	7,50	35,6	31,6	28,8	37,1				
2175_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	10,50	38,7	34,8	31,9	40,2				
2176_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	1,50	29,2	25,3	22,5	30,8				
2176_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	4,50	31,5	27,6	24,8	33,0				
2176_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	7,50	34,6	30,7	27,9	36,1				
2176_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	10,50	38,9	35,1	32,1	40,4				
2177_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	1,50	30,7	26,7	24,0	32,2				
2177_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	4,50	33,0	29,0	26,3	34,5				
2177_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,72	501063,53	7,50	35,8	31,8	29,0	37,3				
2177_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	10,50	38,7	34,8	31,9	40,2				
2178_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	1,50	29,4	25,5	22,7	30,9				
2178_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	4,50	31,6	27,7	24,9	33,1				
2178_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	7,50	34,7	30,7	27,9	36,2				
2178_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	10,50	38,9	35,0	32,0	40,4				
2179_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	1,50	30,6	26,7	23,9	32,1				
2179_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	4,50	33,0	29,0	26,3	34,5				
2179_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	7,50	35,7	31,7	28,9	37,1				
2179_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	10,50	38,8	34,9	32,0	40,3				
217_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	1,50	40,2	36,2	33,2	41,6				
217_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	4,50	41,2	37,1	34,2	42,6				
217_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	7,50	41,9	37,9	35,0	43,3				
217_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	10,50	43,0	39,1	36,1	44,5				
2180_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	1,50	29,9	26,1	23,3	31,5				
2180_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	4,50	32,2	28,3	25,5	33,8				
2180_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	7,50	34,8	31,0	28,1	36,4				
2180_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	10,50	38,5	35,0	31,8	40,1				
2181_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	1,50	30,5	26,5	23,7	32,0				
2181_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	4,50	32,7	28,7	26,0	34,2				
2181_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	7,50	35,7	31,7	28,9	37,2				
2181_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	10,50	39,7	35,7	32,8	41,1				
2182_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	1,50	32,8	29,0	26,1	34,3				
2182_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	4,50	34,4	30,6	27,7	36,0				
2182_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	7,50	36,1	32,3	29,4	37,6				
2182_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	10,50	39,3	35,7	32,5	40,8				
2183_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	1,50	30,3	26,4	23,6	31,8				
2183_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	4,50	32,7	28,7	26,0	34,2				
2183_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	7,50	35,7	31,7	28,9	37,2				
2183_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9				
2184_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	1,50	33,0	29,3	26,4	34,6				
2184_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	4,50	34,6	30,8	27,9	36,2				
2184_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	7,50	36,2	32,4	29,5	37,8				
2184_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	10,50	39,2	35,6	32,5	40,8				
2185_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	1,50	30,2	26,2	23,5	31,7				
2185_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	4,50	32,7	28,7	25,9	34,2				
2185_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	7,50	35,7	31,7	29,0	37,2				
2185_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	10,50	39,2	35,3	32,4	40,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2186_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	1,50	33,3	29,5	26,6	34,8
2186_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	4,50	34,7	30,9	28,0	36,3
2186_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	7,50	36,3	32,5	29,6	37,8
2186_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	10,50	39,0	35,4	32,3	40,6
2187_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	1,50	30,3	26,4	23,6	31,8
2187_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	4,50	32,3	28,3	25,6	33,8
2187_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	7,50	35,0	31,0	28,3	36,5
2187_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	10,50	39,5	35,7	32,7	41,0
2188_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	1,50	30,6	26,6	23,8	32,1
2188_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	4,50	33,0	29,0	26,2	34,5
2188_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	7,50	35,9	31,9	29,2	37,4
2188_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0
2189_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	1,50	29,5	25,7	22,8	31,1
2189_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	4,50	31,6	27,8	24,9	33,2
2189_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	7,50	34,5	30,6	27,7	36,0
2189_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	10,50	37,7	34,3	31,0	39,3
218_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	1,50	38,9	34,9	31,9	40,3
218_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	4,50	40,0	36,0	33,1	41,4
218_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	7,50	41,0	37,1	34,2	42,5
218_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	10,50	42,9	39,1	36,1	44,4
2190_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	1,50	30,5	26,5	23,7	32,0
2190_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	4,50	32,6	28,6	25,8	34,1
2190_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	7,50	35,3	31,4	28,6	36,8
2190_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	10,50	39,1	35,2	32,3	40,6
2191_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	1,50	27,2	23,3	20,4	28,7
2191_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	4,50	27,8	23,8	21,0	29,3
2191_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	7,50	29,2	25,1	22,4	30,7
2191_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	10,50	33,6	29,5	26,8	35,0
2192_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	1,50	33,3	29,7	26,6	34,9
2192_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	4,50	35,2	31,5	28,5	36,8
2192_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	7,50	36,8	33,1	30,1	38,4
2192_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	10,50	39,9	36,3	33,2	41,5
2193_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	1,50	31,8	27,8	25,1	33,3
2193_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	4,50	34,2	30,2	27,4	35,7
2193_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	7,50	36,9	32,9	30,1	38,4
2193_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	10,50	39,9	36,0	33,1	41,4
2194_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	1,50	28,7	24,7	21,8	30,1
2194_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	4,50	29,9	25,8	23,0	31,3
2194_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	7,50	31,4	27,2	24,6	32,9
2194_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	10,50	35,3	31,3	28,5	36,8
2195_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	1,50	33,4	29,9	26,8	35,1
2195_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	4,50	35,2	31,5	28,5	36,8
2195_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	7,50	36,9	33,1	30,1	38,4
2195_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	10,50	40,0	36,4	33,3	41,6
2196_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	1,50	32,0	28,0	25,2	33,5
2196_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	4,50	34,3	30,3	27,6	35,8
2196_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	7,50	36,8	32,8	30,1	38,3
2196_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	10,50	40,1	36,2	33,3	41,6
2197_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	1,50	33,4	29,8	26,7	35,0
2197_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	4,50	35,1	31,5	28,5	36,7
2197_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	7,50	36,7	33,0	30,0	38,3
2197_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	10,50	39,9	36,3	33,2	41,5
2198_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	1,50	32,3	28,3	25,5	33,8
2198_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	4,50	34,7	30,6	27,9	36,1
2198_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	7,50	37,1	33,1	30,3	38,6
2198_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
2199_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	1,50	32,9	29,3	26,2	34,5
2199_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	4,50	34,8	31,1	28,2	36,4
2199_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	7,50	36,5	32,8	29,8	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2199_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,09	500993,83	10,50	39,7	36,1	33,0	41,3				
219_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	131236,20	500936,93	1,50	41,9	38,0	35,0	43,3				
219_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	131236,20	500936,93	4,50	42,8	38,8	35,9	44,2				
219_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	131236,20	500936,93	7,50	43,3	39,3	36,4	44,7				
219_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	131236,20	500936,93	10,50	44,1	40,2	37,2	45,6				
21_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131526,71	501249,71	1,50	40,6	36,8	33,8	42,1				
21_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131526,71	501249,71	4,50	41,6	37,7	34,8	43,1				
21_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131526,71	501249,71	7,50	42,2	38,2	35,4	43,7				
21_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131526,71	501249,71	10,50	43,1	39,1	36,3	44,6				
2200_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,70	500990,10	1,50	30,7	26,8	24,0	32,2				
2200_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,70	500990,10	4,50	33,1	29,1	26,3	34,6				
2200_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,70	500990,10	7,50	36,0	32,1	29,2	37,5				
2200_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,70	500990,10	10,50	40,3	36,5	33,5	41,8				
2201_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131468,12	500991,56	1,50	31,6	27,6	24,8	33,1				
2201_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131468,12	500991,56	4,50	34,0	29,9	27,2	35,5				
2201_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131468,12	500991,56	7,50	36,7	32,6	29,9	38,1				
2201_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131468,12	500991,56	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5				
2202_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131448,95	501119,49	1,50	37,4	33,7	30,8	39,0				
2202_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131448,95	501119,49	4,50	38,8	35,0	32,1	40,3				
2202_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131448,95	501119,49	7,50	39,7	35,9	33,0	41,2				
2202_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131448,95	501119,49	10,50	41,5	37,8	34,8	43,1				
2203_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131438,98	501117,21	1,50	34,5	30,5	27,7	36,0				
2203_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131438,98	501117,21	4,50	36,4	32,3	29,6	37,9				
2203_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131438,98	501117,21	7,50	38,5	34,5	31,7	40,0				
2203_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131438,98	501117,21	10,50	40,6	36,6	33,8	42,0				
2204_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131450,08	501114,51	1,50	36,8	33,1	30,1	38,4				
2204_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131450,08	501114,51	4,50	38,2	34,4	31,5	39,7				
2204_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131450,08	501114,51	7,50	39,3	35,5	32,6	40,9				
2204_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131450,08	501114,51	10,50	41,5	37,8	34,8	43,1				
2205_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131440,11	501112,24	1,50	33,6	29,7	26,8	35,1				
2205_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131440,11	501112,24	4,50	35,6	31,5	28,8	37,1				
2205_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131440,11	501112,24	7,50	37,8	33,8	31,0	39,3				
2205_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131440,11	501112,24	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6				
2206_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131451,21	501109,54	1,50	36,5	32,8	29,8	38,1				
2206_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131451,21	501109,54	4,50	37,9	34,1	31,2	39,5				
2206_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131451,21	501109,54	7,50	39,1	35,3	32,4	40,7				
2206_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131451,21	501109,54	10,50	41,6	37,9	34,9	43,2				
2207_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131441,25	501107,27	1,50	33,5	29,6	26,8	35,0				
2207_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131441,25	501107,27	4,50	35,5	31,5	28,7	37,0				
2207_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131441,25	501107,27	7,50	37,7	33,7	31,0	39,2				
2207_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131441,25	501107,27	10,50	40,3	36,2	33,4	41,7				
2208_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131452,34	501104,57	1,50	36,5	32,8	29,9	38,1				
2208_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131452,34	501104,57	4,50	37,9	34,1	31,2	39,5				
2208_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131452,34	501104,57	7,50	39,0	35,2	32,3	40,6				
2208_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131452,34	501104,57	10,50	42,1	38,3	35,4	43,6				
2209_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131442,38	501102,30	1,50	32,1	28,0	25,3	33,6				
2209_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131442,38	501102,30	4,50	34,3	30,2	27,6	35,8				
2209_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131442,38	501102,30	7,50	36,9	32,8	30,1	38,4				
2209_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131442,38	501102,30	10,50	40,0	35,9	33,1	41,4				
220_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	131231,19	500945,35	1,50	44,0	40,2	37,1	45,5				
220_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	131231,19	500945,35	4,50	44,9	40,9	38,0	46,3				
220_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	131231,19	500945,35	7,50	45,2	41,3	38,4	46,7				
220_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	131231,19	500945,35	10,50	46,0	42,1	39,1	47,5				
2210_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131447,81	501124,46	1,50	37,0	33,3	30,3	38,6				
2210_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131447,81	501124,46	4,50	38,4	34,6	31,7	40,0				
2210_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131447,81	501124,46	7,50	39,3	35,4	32,6	40,8				
2210_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131447,81	501124,46	10,50	41,2	37,5	34,5	42,8				
2211_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131437,85	501122,19	1,50	34,6	30,6	27,8	36,1				
2211_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131437,85	501122,19	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2211_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131437,85	501122,19	7,50	38,4	34,4	31,6	39,9
2211_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131437,85	501122,19	10,50	40,5	36,6	33,7	42,0
2212_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131442,24	501125,92	1,50	29,6	25,6	22,8	31,1
2212_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131442,24	501125,92	4,50	31,5	27,3	24,7	32,9
2212_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131442,24	501125,92	7,50	33,5	29,4	26,7	35,0
2212_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131442,24	501125,92	10,50	37,3	33,3	30,5	38,8
2213_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131444,48	501082,10	1,50	34,7	30,7	27,8	36,2
2213_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131444,48	501082,10	4,50	36,4	32,3	29,6	37,8
2213_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131444,48	501082,10	7,50	38,1	34,1	31,3	39,5
2213_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131444,48	501082,10	10,50	40,9	37,1	34,1	42,4
2214_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131442,21	501092,07	1,50	31,8	27,8	25,0	33,3
2214_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131442,21	501092,07	4,50	34,0	29,9	27,2	35,5
2214_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131442,21	501092,07	7,50	36,1	32,0	29,3	37,6
2214_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131442,21	501092,07	10,50	39,0	35,0	32,2	40,5
2215_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131434,53	501079,84	1,50	34,9	30,8	28,0	36,3
2215_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131434,53	501079,84	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9
2215_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131434,53	501079,84	7,50	37,9	33,9	31,1	39,3
2215_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131434,53	501079,84	10,50	40,2	36,3	33,3	41,7
2216_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131432,26	501089,80	1,50	31,6	27,6	24,8	33,1
2216_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131432,26	501089,80	4,50	34,0	29,9	27,2	35,5
2216_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131432,26	501089,80	7,50	36,4	32,4	29,7	37,9
2216_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131432,26	501089,80	10,50	39,5	35,5	32,7	41,0
2217_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131439,51	501080,97	1,50	34,8	30,8	27,9	36,2
2217_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131439,51	501080,97	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9
2217_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131439,51	501080,97	7,50	38,0	34,0	31,2	39,5
2217_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131439,51	501080,97	10,50	40,3	36,4	33,4	41,8
2218_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131437,24	501090,93	1,50	33,3	29,3	26,5	34,8
2218_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131437,24	501090,93	4,50	35,1	31,1	28,4	36,6
2218_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131437,24	501090,93	7,50	37,0	33,0	30,2	38,5
2218_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131437,24	501090,93	10,50	39,5	35,5	32,7	41,0
2219_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,29	501190,78	1,50	35,4	31,7	28,7	37,0
2219_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,29	501190,78	4,50	36,7	32,8	30,0	38,2
2219_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,29	501190,78	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4
2219_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,29	501190,78	10,50	39,6	36,0	32,9	41,2
221_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--			--	131231,99	500940,41	1,50	44,1	40,3	37,3	45,6
221_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--			--	131231,99	500940,41	4,50	45,0	41,0	38,2	46,5
221_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--			--	131231,99	500940,41	7,50	45,3	41,4	38,5	46,8
221_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--			--	131231,99	500940,41	10,50	46,1	42,1	39,2	47,5
2220_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131506,32	501188,51	1,50	34,1	30,2	27,4	35,6
2220_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131506,32	501188,51	4,50	36,0	32,0	29,3	37,5
2220_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131506,32	501188,51	7,50	38,0	34,0	31,3	39,5
2220_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131506,32	501188,51	10,50	40,8	36,8	34,0	42,3
2221_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131517,42	501185,80	1,50	36,5	32,7	29,7	38,0
2221_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131517,42	501185,80	4,50	37,5	33,7	30,8	39,1
2221_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131517,42	501185,80	7,50	38,4	34,6	31,7	40,0
2221_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131517,42	501185,80	10,50	40,0	36,3	33,2	41,5
2222_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131507,46	501183,53	1,50	33,6	29,7	26,8	35,1
2222_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131507,46	501183,53	4,50	35,5	31,5	28,7	37,0
2222_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131507,46	501183,53	7,50	37,6	33,6	30,8	39,1
2222_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131507,46	501183,53	10,50	40,5	36,6	33,7	42,0
2223_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131518,56	501180,83	1,50	36,9	33,2	30,2	38,5
2223_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131518,56	501180,83	4,50	38,0	34,2	31,3	39,5
2223_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131518,56	501180,83	7,50	38,8	35,0	32,1	40,4
2223_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131518,56	501180,83	10,50	40,6	36,9	33,9	42,2
2224_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131514,16	501177,10	1,50	28,8	24,8	22,0	30,3
2224_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131514,16	501177,10	4,50	29,6	25,6	22,8	31,1
2224_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131514,16	501177,10	7,50	31,4	27,3	24,7	32,9
2224_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131514,16	501177,10	10,50	35,7	31,6	28,9	37,2
2225_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131508,59	501178,56	1,50	32,3	28,4	25,6	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2225_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131508,59	501178,56	4,50	34,4	30,4	27,7	35,9			
2225_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131508,59	501178,56	7,50	36,9	32,9	30,1	38,4			
2225_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131508,59	501178,56	10,50	40,2	36,2	33,3	41,6			
2226_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	1,50	33,3	29,5	26,6	34,9			
2226_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	4,50	34,8	30,9	28,1	36,3			
2226_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	7,50	36,5	32,7	29,8	38,1			
2226_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	10,50	38,7	35,2	32,0	40,3			
2227_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	1,50	34,5	30,6	27,7	36,0			
2227_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	4,50	36,2	32,2	29,4	37,7			
2227_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	7,50	38,1	34,1	31,3	39,6			
2227_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	10,50	40,9	36,9	34,1	42,4			
2228_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	1,50	34,2	30,3	27,4	35,7			
2228_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	4,50	35,5	31,5	28,7	37,0			
2228_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	7,50	37,2	33,2	30,4	38,6			
2228_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	10,50	40,7	36,7	33,9	42,1			
2229_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	1,50	30,9	26,9	24,2	32,4			
2229_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	4,50	33,1	29,1	26,4	34,6			
2229_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	7,50	35,1	31,1	28,4	36,6			
2229_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	10,50	38,1	34,3	31,4	39,7			
222_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	1,50	44,7	40,8	37,8	46,2			
222_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	4,50	45,5	41,5	38,6	47,0			
222_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	7,50	45,8	41,8	38,9	47,2			
222_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	10,50	46,2	42,3	39,4	47,7			
2230_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	1,50	35,2	31,3	28,4	36,7			
2230_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	4,50	36,6	32,7	29,9	38,1			
2230_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	7,50	38,2	34,2	31,4	39,7			
2230_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	10,50	41,2	37,4	34,4	42,7			
2231_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	1,50	40,5	36,8	33,8	42,1			
2231_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	4,50	41,3	37,5	34,6	42,9			
2231_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	7,50	41,4	37,6	34,6	42,9			
2231_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	10,50	43,0	39,2	36,2	44,5			
2232_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	1,50	30,9	27,0	24,2	32,4			
2232_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	4,50	33,1	29,2	26,5	34,7			
2232_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	7,50	35,2	31,3	28,5	36,7			
2232_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	10,50	37,9	34,3	31,3	39,5			
2233_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	1,50	39,7	36,1	33,0	41,3			
2233_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	4,50	40,6	36,9	33,9	42,1			
2233_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	7,50	40,8	37,0	34,0	42,3			
2233_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	10,50	42,5	38,7	35,7	44,0			
2234_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	1,50	30,8	26,9	24,1	32,4			
2234_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	4,50	33,0	29,1	26,3	34,5			
2234_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	7,50	35,0	31,1	28,3	36,5			
2234_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	10,50	36,5	32,9	29,8	38,1			
2235_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	1,50	39,1	35,5	32,4	40,7			
2235_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	4,50	40,1	36,4	33,3	41,6			
2235_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	7,50	40,5	36,8	33,7	42,0			
2235_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	10,50	42,1	38,3	35,3	43,6			
2236_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	1,50	31,1	27,1	24,4	32,6			
2236_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	4,50	33,4	29,4	26,7	34,9			
2236_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	7,50	35,4	31,5	28,7	37,0			
2236_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	10,50	37,1	33,5	30,4	38,7			
2237_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	1,50	38,3	34,8	31,5	39,8			
2237_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	4,50	39,1	35,5	32,3	40,6			
2237_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	7,50	39,7	36,1	32,9	41,3			
2237_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	10,50	41,7	38,0	34,9	43,2			
2238_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	1,50	30,2	26,2	23,4	31,7			
2238_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	4,50	31,6	27,5	24,8	33,1			
2238_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	7,50	32,9	28,8	26,1	34,4			
2238_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	10,50	36,0	32,0	29,2	37,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2239_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131428,14	501039,92	1,50	31,2	27,3	24,5	32,7
2239_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131428,14	501039,92	4,50	33,3	29,5	26,7	34,9
2239_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131428,14	501039,92	7,50	35,8	32,0	29,1	37,3
2239_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131428,14	501039,92	10,50	38,4	34,7	31,6	39,9
223_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12]	--	131243,17	500956,52	1,50	38,0	34,0	31,1	39,4
223_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12]	--	131243,17	500956,52	4,50	39,2	35,1	32,3	40,6
223_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12]	--	131243,17	500956,52	7,50	40,2	36,2	33,3	41,7
223_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12]	--	131243,17	500956,52	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4
2240_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131424,41	501044,31	1,50	31,0	27,1	24,3	32,5
2240_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131424,41	501044,31	4,50	32,9	29,0	26,2	34,4
2240_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131424,41	501044,31	7,50	35,6	31,7	28,9	37,1
2240_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131424,41	501044,31	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9
2241_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131425,87	501049,88	1,50	33,9	29,9	27,0	35,4
2241_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131425,87	501049,88	4,50	35,6	31,5	28,7	37,0
2241_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131425,87	501049,88	7,50	37,0	33,0	30,2	38,5
2241_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131425,87	501049,88	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
2242_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131433,12	501041,05	1,50	31,3	27,4	24,6	32,8
2242_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131433,12	501041,05	4,50	33,5	29,6	26,8	35,1
2242_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131433,12	501041,05	7,50	36,0	32,2	29,3	37,6
2242_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131433,12	501041,05	10,50	38,5	34,8	31,8	40,1
2243_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131430,84	501051,01	1,50	35,4	31,3	28,5	36,8
2243_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131430,84	501051,01	4,50	36,8	32,7	30,0	38,3
2243_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131430,84	501051,01	7,50	37,8	33,7	30,9	39,2
2243_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131430,84	501051,01	10,50	39,5	35,5	32,7	41,0
2244_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131438,09	501042,18	1,50	31,5	27,6	24,8	33,1
2244_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131438,09	501042,18	4,50	33,8	29,9	27,1	35,3
2244_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131438,09	501042,18	7,50	36,3	32,4	29,5	37,8
2244_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131438,09	501042,18	10,50	38,9	35,2	32,1	40,4
2245_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131435,82	501052,15	1,50	36,2	32,1	29,2	37,6
2245_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131435,82	501052,15	4,50	37,6	33,4	30,7	39,0
2245_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131435,82	501052,15	7,50	38,5	34,4	31,6	39,9
2245_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131435,82	501052,15	10,50	40,0	36,0	33,2	41,5
2246_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,52	501048,89	1,50	28,4	24,6	21,6	29,9
2246_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,52	501048,89	4,50	29,5	25,7	22,8	31,1
2246_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,52	501048,89	7,50	31,5	27,7	24,8	33,1
2246_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,52	501048,89	10,50	35,8	31,9	29,1	37,3
2247_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131443,06	501043,31	1,50	31,4	27,6	24,7	33,0
2247_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131443,06	501043,31	4,50	33,7	29,8	27,0	35,2
2247_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131443,06	501043,31	7,50	36,2	32,3	29,4	37,7
2247_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131443,06	501043,31	10,50	38,5	34,8	31,7	40,0
2248_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131440,79	501053,28	1,50	36,5	32,4	29,6	37,9
2248_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131440,79	501053,28	4,50	37,9	33,8	31,0	39,3
2248_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131440,79	501053,28	7,50	39,0	34,9	32,1	40,4
2248_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131440,79	501053,28	10,50	40,5	36,5	33,7	42,0
2249_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131635,29	500677,51	1,50	32,8	29,5	26,1	34,4
2249_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131635,29	500677,51	4,50	35,1	31,8	28,4	36,7
2249_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131635,29	500677,51	7,50	37,1	33,8	30,4	38,7
2249_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131635,29	500677,51	10,50	38,1	34,6	31,2	39,6
224_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	131238,23	500955,72	1,50	41,1	37,1	34,1	42,5
224_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	131238,23	500955,72	4,50	42,0	37,9	35,1	43,4
224_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	131238,23	500955,72	7,50	42,5	38,5	35,6	43,9
224_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	131238,23	500955,72	10,50	42,9	38,9	36,0	44,3
2250_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131625,33	500675,24	1,50	29,7	26,0	22,8	31,2
2250_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131625,33	500675,24	4,50	32,1	28,3	25,3	33,6
2250_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131625,33	500675,24	7,50	35,3	31,5	28,4	36,7
2250_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131625,33	500675,24	10,50	39,0	35,3	32,1	40,5
2251_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	1,50	34,1	30,9	27,4	35,7
2251_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	4,50	35,9	32,6	29,2	37,5
2251_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	7,50	37,7	34,3	30,9	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2251_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	10,50	38,5	35,1	31,7	40,1
2252_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	1,50	29,8	26,1	23,0	31,3
2252_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	4,50	32,2	28,4	25,3	33,7
2252_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	7,50	35,3	31,5	28,4	36,7
2252_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	10,50	39,0	35,3	32,1	40,5
2253_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	1,50	33,3	30,1	26,6	35,0
2253_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	4,50	35,1	31,8	28,4	36,8
2253_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	7,50	37,2	33,8	30,4	38,7
2253_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	10,50	38,4	34,9	31,5	39,9
2254_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	1,50	29,7	26,0	22,9	31,2
2254_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	4,50	31,9	28,1	25,0	33,3
2254_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	7,50	35,0	31,1	28,1	36,4
2254_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	10,50	38,8	35,0	31,8	40,2
2255_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	1,50	32,1	28,8	25,4	33,8
2255_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	4,50	34,7	31,4	28,0	36,4
2255_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	7,50	37,1	33,8	30,4	38,7
2255_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	10,50	38,5	35,1	31,7	40,0
2256_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	1,50	27,6	24,1	20,7	29,1
2256_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	4,50	27,8	24,2	20,9	29,3
2256_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	7,50	28,7	25,0	21,9	30,2
2256_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	10,50	33,3	29,4	26,4	34,7
2257_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	1,50	29,6	26,0	22,8	31,1
2257_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	4,50	31,6	27,8	24,8	33,1
2257_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	7,50	34,5	30,6	27,6	35,9
2257_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	10,50	38,0	34,1	31,0	39,4
2258_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	1,50	32,7	29,4	26,0	34,4
2258_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	4,50	35,5	32,2	28,8	37,1
2258_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	7,50	37,4	34,1	30,7	39,0
2258_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	10,50	38,1	34,6	31,2	39,6
2259_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	1,50	29,7	26,0	22,9	31,2
2259_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	4,50	32,1	28,4	25,3	33,6
2259_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	7,50	35,2	31,5	28,3	36,7
2259_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	10,50	39,2	35,5	32,2	40,6
225_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131248,10	500957,31	1,50	37,8	33,7	30,8	39,2
225_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131248,10	500957,31	4,50	39,0	34,9	32,1	40,4
225_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131248,10	500957,31	7,50	40,2	36,2	33,4	41,7
225_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131248,10	500957,31	10,50	42,4	38,4	35,6	43,8
2260_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	1,50	31,4	28,2	24,7	33,1
2260_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	4,50	34,4	31,3	27,7	36,1
2260_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	7,50	36,2	33,0	29,4	37,8
2260_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	10,50	37,1	33,5	30,2	38,6
2261_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	1,50	33,5	30,4	26,7	35,1
2261_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	4,50	35,3	32,1	28,6	36,9
2261_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	7,50	37,1	33,7	30,3	38,7
2261_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	10,50	38,4	35,0	31,5	39,9
2262_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	1,50	32,0	28,6	25,2	33,6
2262_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	4,50	34,2	30,7	27,4	35,8
2262_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	7,50	36,9	33,3	30,0	38,4
2262_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	10,50	40,2	36,5	33,2	41,6
2263_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	1,50	28,2	24,7	21,3	29,7
2263_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	4,50	29,3	25,6	22,4	30,8
2263_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	7,50	31,6	27,9	24,7	33,1
2263_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	10,50	36,6	32,9	29,6	38,0
2264_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	1,50	33,0	29,7	26,2	34,6
2264_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	4,50	34,8	31,4	27,9	36,3
2264_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	7,50	36,8	33,3	29,9	38,3
2264_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	10,50	38,5	35,1	31,6	40,0
2265_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	1,50	31,1	27,5	24,2	32,6
2265_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	4,50	33,7	30,0	26,8	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2265_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131640,24	500600,33	7,50	36,6	32,9	29,7	38,1
2265_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131640,24	500600,33	10,50	40,5	36,8	33,5	41,9
2266_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131651,34	500597,63	1,50	34,2	31,1	27,4	35,8
2266_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131651,34	500597,63	4,50	35,9	32,6	29,1	37,5
2266_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131651,34	500597,63	7,50	37,7	34,3	30,8	39,3
2266_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131651,34	500597,63	10,50	39,0	35,6	32,1	40,5
2267_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131641,37	500595,36	1,50	31,5	27,8	24,6	33,0
2267_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131641,37	500595,36	4,50	34,1	30,4	27,2	35,6
2267_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131641,37	500595,36	7,50	37,0	33,3	30,1	38,5
2267_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131641,37	500595,36	10,50	41,1	37,4	34,0	42,5
2268_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131652,47	500592,66	1,50	35,0	31,9	28,2	36,7
2268_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131652,47	500592,66	4,50	37,0	33,8	30,2	38,6
2268_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131652,47	500592,66	7,50	38,5	35,2	31,7	40,1
2268_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131652,47	500592,66	10,50	39,2	35,8	32,3	40,7
2269_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131648,08	500588,93	1,50	33,0	29,8	26,3	34,7
2269_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131648,08	500588,93	4,50	34,8	31,4	28,0	36,4
2269_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131648,08	500588,93	7,50	37,2	33,7	30,3	38,7
2269_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131648,08	500588,93	10,50	41,4	37,8	34,4	42,8
226_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--			--	131233,30	500954,92	1,50	42,1	38,2	35,1	43,5
226_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--			--	131233,30	500954,92	4,50	42,9	38,9	36,0	44,3
226_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--			--	131233,30	500954,92	7,50	43,3	39,2	36,3	44,7
226_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--			--	131233,30	500954,92	10,50	43,4	39,4	36,5	44,8
2270_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131642,51	500590,39	1,50	31,2	27,6	24,4	32,7
2270_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131642,51	500590,39	4,50	33,8	30,1	26,9	35,3
2270_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131642,51	500590,39	7,50	36,7	33,0	29,8	38,2
2270_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131642,51	500590,39	10,50	40,9	37,1	33,8	42,3
2271_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131500,85	500499,08	1,50	41,7	38,5	34,7	43,3
2271_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131500,85	500499,08	4,50	42,5	39,1	35,4	43,9
2271_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131500,85	500499,08	7,50	42,9	39,5	35,8	44,3
2271_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131500,85	500499,08	10,50	44,3	40,9	37,2	45,7
2272_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131497,12	500503,47	1,50	40,9	37,7	33,8	42,4
2272_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131497,12	500503,47	4,50	41,5	38,2	34,4	43,0
2272_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131497,12	500503,47	7,50	41,8	38,4	34,8	43,3
2272_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131497,12	500503,47	10,50	43,1	39,6	36,0	44,5
2273_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131498,58	500509,04	1,50	39,7	36,2	32,5	41,1
2273_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131498,58	500509,04	4,50	40,3	36,8	33,2	41,7
2273_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131498,58	500509,04	7,50	40,9	37,3	33,7	42,2
2273_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131498,58	500509,04	10,50	41,9	38,3	34,8	43,3
2274_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131505,82	500500,21	1,50	41,7	38,4	34,6	43,1
2274_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131505,82	500500,21	4,50	42,4	39,0	35,3	43,8
2274_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131505,82	500500,21	7,50	42,9	39,4	35,7	44,3
2274_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131505,82	500500,21	10,50	44,2	40,8	37,1	45,6
2275_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131503,55	500510,17	1,50	39,2	35,8	32,1	40,6
2275_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131503,55	500510,17	4,50	40,0	36,4	32,9	41,4
2275_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131503,55	500510,17	7,50	40,6	37,0	33,5	42,0
2275_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131503,55	500510,17	10,50	41,8	38,3	34,8	43,3
2276_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131510,79	500501,34	1,50	41,6	38,3	34,5	43,0
2276_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131510,79	500501,34	4,50	42,3	38,9	35,2	43,8
2276_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131510,79	500501,34	7,50	42,8	39,3	35,7	44,2
2276_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131510,79	500501,34	10,50	44,2	40,7	37,0	45,6
2277_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131508,52	500511,31	1,50	38,1	34,6	31,0	39,5
2277_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131508,52	500511,31	4,50	39,0	35,4	32,0	40,4
2277_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131508,52	500511,31	7,50	39,8	36,2	32,8	41,3
2277_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131508,52	500511,31	10,50	41,3	37,7	34,3	42,7
2278_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131515,77	500502,48	1,50	40,8	37,5	33,7	42,3
2278_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131515,77	500502,48	4,50	41,6	38,2	34,5	43,0
2278_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131515,77	500502,48	7,50	42,2	38,7	35,1	43,6
2278_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131515,77	500502,48	10,50	43,8	40,3	36,6	45,2
2279_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131513,50	500512,44	1,50	36,7	33,1	29,6	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2279_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	4,50	37,8	34,1	30,7	39,2	
2279_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	7,50	38,9	35,2	31,9	40,4	
2279_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	10,50	40,8	37,1	33,7	42,2	
227_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	1,50	39,3	35,3	32,3	40,7	
227_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	4,50	40,3	36,2	33,4	41,8	
227_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	7,50	41,2	37,1	34,3	42,6	
227_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	10,50	42,8	38,9	36,0	44,3	
2280_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	1,50	41,5	38,2	34,5	43,0	
2280_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	4,50	42,2	38,8	35,2	43,7	
2280_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	7,50	42,6	39,1	35,5	44,0	
2280_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	10,50	44,5	40,9	37,4	45,9	
2281_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	1,50	36,6	33,2	29,6	38,1	
2281_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	4,50	37,9	34,5	31,0	39,4	
2281_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	7,50	39,2	35,7	32,2	40,7	
2281_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	10,50	39,8	36,2	32,8	41,3	
2282_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	1,50	43,1	39,9	36,2	44,7	
2282_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	4,50	43,7	40,4	36,7	45,2	
2282_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	7,50	43,9	40,4	36,8	45,3	
2282_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	10,50	45,4	41,9	38,2	46,8	
2283_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	1,50	36,0	32,6	29,0	37,5	
2283_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	4,50	37,5	33,9	30,5	38,9	
2283_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	7,50	38,9	35,2	31,9	40,3	
2283_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	10,50	39,7	36,0	32,7	41,1	
2284_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	1,50	43,0	39,8	36,1	44,6	
2284_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	4,50	43,6	40,3	36,6	45,1	
2284_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	7,50	43,8	40,4	36,8	45,3	
2284_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	10,50	45,3	41,7	38,1	46,7	
2285_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	1,50	38,5	35,1	31,4	40,0	
2285_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	4,50	39,6	36,1	32,5	41,0	
2285_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	7,50	40,4	36,8	33,3	41,8	
2285_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	10,50	40,7	37,1	33,7	42,2	
2286_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	1,50	42,0	38,7	35,0	43,5	
2286_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	4,50	42,6	39,2	35,6	44,1	
2286_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	7,50	42,9	39,4	35,8	44,3	
2286_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	10,50	44,6	41,0	37,4	45,9	
2287_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	1,50	41,8	38,4	34,6	43,2	
2287_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	4,50	42,5	39,0	35,4	43,9	
2287_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	7,50	43,0	39,4	35,8	44,3	
2287_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	10,50	44,1	40,4	36,9	45,4	
2288_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	1,50	37,1	33,7	30,1	38,6	
2288_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	4,50	38,3	34,8	31,2	39,7	
2288_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	7,50	39,3	35,7	32,3	40,7	
2288_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	10,50	40,3	36,7	33,3	41,8	
2289_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	1,50	28,9	25,6	22,1	30,5	
2289_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	4,50	29,7	26,3	22,9	31,3	
2289_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	7,50	31,3	27,8	24,5	32,9	
2289_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	10,50	35,7	32,2	28,8	37,2	
228_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	1,50	32,7	29,0	26,1	34,3	
228_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	4,50	35,1	31,4	28,5	36,7	
228_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	7,50	37,8	34,1	31,1	39,4	
228_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	10,50	41,0	37,4	34,3	42,6	
2290_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	1,50	33,4	30,0	26,6	35,0	
2290_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	4,50	35,6	32,1	28,7	37,1	
2290_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	7,50	38,0	34,4	31,0	39,4	
2290_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	10,50	41,9	38,3	34,9	43,4	
2291_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	1,50	30,4	26,8	23,6	32,0	
2291_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	4,50	32,5	28,9	25,8	34,1	
2291_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	7,50	34,9	31,4	28,2	36,5	
2291_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	10,50	37,1	33,3	30,2	38,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2292_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131500,56	500530,29	1,50	35,4	32,2	28,7	37,0
2292_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131500,56	500530,29	4,50	37,0	33,7	30,2	38,6
2292_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131500,56	500530,29	7,50	38,6	35,1	31,7	40,1
2292_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131500,56	500530,29	10,50	41,9	38,3	34,8	43,3
2293_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131498,29	500540,26	1,50	30,4	26,8	23,7	32,0
2293_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131498,29	500540,26	4,50	32,7	29,1	26,0	34,3
2293_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131498,29	500540,26	7,50	35,0	31,4	28,2	36,6
2293_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131498,29	500540,26	10,50	36,6	33,0	29,8	38,1
2294_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131495,58	500529,16	1,50	37,5	34,4	30,7	39,2
2294_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131495,58	500529,16	4,50	38,7	35,5	31,9	40,3
2294_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131495,58	500529,16	7,50	39,8	36,5	32,9	41,3
2294_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131495,58	500529,16	10,50	42,5	39,0	35,4	43,9
2295_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131493,31	500539,12	1,50	30,4	26,9	23,7	32,0
2295_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131493,31	500539,12	4,50	32,6	29,0	25,9	34,2
2295_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131493,31	500539,12	7,50	34,8	31,2	28,0	36,4
2295_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131493,31	500539,12	10,50	36,4	32,8	29,5	37,9
2296_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131490,61	500528,03	1,50	39,4	36,2	32,5	40,9
2296_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131490,61	500528,03	4,50	40,2	36,9	33,3	41,8
2296_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131490,61	500528,03	7,50	41,0	37,5	34,0	42,4
2296_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131490,61	500528,03	10,50	42,6	39,1	35,5	44,0
2297_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131488,34	500537,99	1,50	30,4	26,8	23,7	32,0
2297_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131488,34	500537,99	4,50	32,5	28,9	25,7	34,0
2297_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131488,34	500537,99	7,50	34,6	31,0	27,8	36,2
2297_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131488,34	500537,99	10,50	35,9	32,4	29,1	37,5
2298_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131511,03	500534,73	1,50	31,6	28,2	24,8	33,2
2298_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131511,03	500534,73	4,50	33,8	30,3	27,0	35,3
2298_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131511,03	500534,73	7,50	36,6	33,1	29,7	38,1
2298_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131511,03	500534,73	10,50	40,7	37,3	33,7	42,2
2299_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131507,30	500539,12	1,50	28,6	25,2	21,8	30,2
2299_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131507,30	500539,12	4,50	29,5	26,0	22,7	31,0
2299_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131507,30	500539,12	7,50	31,3	27,7	24,4	32,8
2299_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131507,30	500539,12	10,50	35,6	32,0	28,7	37,1
229_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131166,69	500677,60	1,50	42,0	38,2	35,1	43,4
229_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131166,69	500677,60	4,50	42,9	39,0	36,0	44,3
229_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131166,69	500677,60	7,50	43,6	39,7	36,7	45,1
229_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131166,69	500677,60	10,50	45,1	41,2	38,2	46,5
22_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131528,61	501255,39	1,50	40,1	36,3	33,3	41,6
22_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131528,61	501255,39	4,50	41,1	37,1	34,3	42,5
22_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131528,61	501255,39	7,50	41,5	37,5	34,6	42,9
22_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131528,61	501255,39	10,50	42,5	38,5	35,6	44,0
2300_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131508,76	500544,69	1,50	31,0	27,4	24,3	32,6
2300_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131508,76	500544,69	4,50	33,3	29,7	26,6	34,9
2300_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131508,76	500544,69	7,50	35,7	32,0	28,9	37,2
2300_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131508,76	500544,69	10,50	37,1	33,5	30,3	38,6
2301_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131570,60	500581,08	1,50	39,7	36,7	32,9	41,3
2301_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131570,60	500581,08	4,50	40,6	37,5	33,8	42,3
2301_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131570,60	500581,08	7,50	41,3	38,1	34,4	42,9
2301_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131570,60	500581,08	10,50	41,8	38,5	34,9	43,3
2302_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131560,63	500578,81	1,50	32,3	28,6	25,4	33,8
2302_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131560,63	500578,81	4,50	34,8	31,0	27,9	36,3
2302_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131560,63	500578,81	7,50	37,7	33,9	30,8	39,2
2302_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131560,63	500578,81	10,50	40,6	36,9	33,6	42,0
2303_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131571,73	500576,11	1,50	39,7	36,8	33,0	41,4
2303_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131571,73	500576,11	4,50	40,7	37,6	33,9	42,3
2303_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131571,73	500576,11	7,50	41,4	38,1	34,5	42,9
2303_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131571,73	500576,11	10,50	41,8	38,5	34,9	43,3
2304_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131561,76	500573,84	1,50	32,3	28,6	25,4	33,8
2304_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131561,76	500573,84	4,50	34,8	31,0	27,9	36,3
2304_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131561,76	500573,84	7,50	37,7	34,0	30,8	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2304_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	10,50	40,6	36,9	33,6	42,0
2305_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	1,50	39,9	37,0	33,2	41,6
2305_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	4,50	40,9	37,7	34,1	42,5
2305_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	7,50	41,5	38,3	34,6	43,1
2305_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	10,50	41,9	38,6	34,9	43,4
2306_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	1,50	32,7	29,2	25,9	34,3
2306_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	4,50	34,8	31,2	28,0	36,3
2306_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	7,50	37,5	33,7	30,5	38,9
2306_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	10,50	40,4	36,7	33,4	41,8
2307_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	1,50	40,4	37,5	33,7	42,1
2307_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	4,50	41,3	38,2	34,5	42,9
2307_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	7,50	42,0	38,7	35,1	43,5
2307_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	10,50	42,3	39,0	35,4	43,8
2308_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	1,50	36,1	33,0	29,3	37,7
2308_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	4,50	37,3	34,0	30,4	38,9
2308_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	7,50	38,6	35,2	31,7	40,1
2308_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	10,50	41,4	38,0	34,5	42,9
2309_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	1,50	31,8	28,0	24,9	33,2
2309_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	4,50	33,9	30,1	27,0	35,4
2309_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	7,50	36,7	32,9	29,8	38,2
2309_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	10,50	40,1	36,3	33,1	41,5
230_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	1,50	37,6	33,6	30,6	39,0
230_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	4,50	38,9	34,9	32,0	40,3
230_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	7,50	40,2	36,2	33,3	41,6
230_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	10,50	42,3	38,5	35,5	43,8
2310_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	1,50	39,9	36,9	33,1	41,6
2310_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	4,50	40,8	37,7	34,0	42,4
2310_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	7,50	41,4	38,2	34,6	43,0
2310_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	10,50	41,9	38,7	35,0	43,5
2311_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	1,50	32,3	28,6	25,4	33,8
2311_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	4,50	34,8	31,0	27,9	36,2
2311_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	7,50	37,7	34,0	30,8	39,2
2311_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	10,50	40,6	36,8	33,5	42,0
2312_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	1,50	30,8	27,0	23,9	32,3
2312_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	4,50	33,0	29,2	26,1	34,5
2312_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	7,50	35,8	32,0	28,9	37,2
2312_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	10,50	38,5	34,8	31,6	40,0
2313_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	1,50	32,2	28,6	25,4	33,7
2313_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	4,50	34,2	30,5	27,4	35,7
2313_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	7,50	36,6	33,0	29,8	38,1
2313_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	10,50	41,1	37,4	34,1	42,5
2314_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	1,50	29,3	25,6	22,5	30,8
2314_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	4,50	31,3	27,5	24,5	32,8
2314_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	7,50	33,7	30,1	27,0	35,3
2314_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	10,50	36,9	33,3	30,1	38,4
2315_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	1,50	31,8	28,2	25,0	33,3
2315_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	4,50	33,8	30,1	27,0	35,3
2315_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	7,50	36,3	32,6	29,4	37,8
2315_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	10,50	40,8	37,2	33,9	42,3
2316_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	1,50	29,3	25,6	22,6	30,9
2316_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	4,50	31,4	27,7	24,7	33,0
2316_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	7,50	33,8	30,1	27,0	35,4
2316_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	10,50	37,3	33,7	30,5	38,8
2317_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	1,50	31,6	27,9	24,7	33,1
2317_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	4,50	33,6	29,9	26,8	35,2
2317_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	7,50	36,2	32,5	29,4	37,7
2317_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	10,50	40,6	37,0	33,6	42,0
2318_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	1,50	29,9	26,2	23,1	31,4
2318_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	4,50	31,8	28,1	25,0	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2318_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	7,50	33,8	30,1	27,0	35,3
2318_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	10,50	36,8	33,2	29,9	38,3
2319_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	1,50	31,4	27,8	24,6	32,9
2319_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	4,50	33,5	29,8	26,7	35,1
2319_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	7,50	36,2	32,5	29,3	37,7
2319_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	10,50	40,3	36,7	33,3	41,7
231_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	1,50	35,2	31,2	28,3	36,6
231_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	4,50	36,7	32,7	29,9	38,2
231_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	7,50	38,1	34,1	31,3	39,6
231_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	10,50	40,1	36,2	33,3	41,6
2320_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	1,50	30,1	26,3	23,3	31,6
2320_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	4,50	32,0	28,2	25,2	33,5
2320_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	7,50	34,1	30,4	27,3	35,6
2320_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	10,50	37,1	33,4	30,2	38,6
2321_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	1,50	32,6	29,0	25,9	34,2
2321_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	4,50	34,6	30,9	27,8	36,1
2321_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	7,50	37,0	33,3	30,1	38,5
2321_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	10,50	41,0	37,4	34,0	42,5
2322_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	1,50	36,6	33,5	29,9	38,2
2322_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	4,50	37,4	34,2	30,7	39,1
2322_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	7,50	38,0	34,7	31,2	39,6
2322_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	10,50	39,7	36,0	32,8	41,2
2323_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	1,50	30,3	26,6	23,5	31,8
2323_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	4,50	32,0	28,3	25,2	33,5
2323_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	7,50	33,9	30,2	27,1	35,4
2323_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	10,50	36,9	33,3	30,0	38,4
2324_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	1,50	29,6	26,1	22,8	31,2
2324_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	4,50	31,6	28,1	24,9	33,2
2324_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	7,50	34,3	30,7	27,5	35,8
2324_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	10,50	38,1	34,6	31,2	39,6
2325_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	1,50	31,3	27,7	24,5	32,8
2325_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	4,50	33,5	29,8	26,7	35,0
2325_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	7,50	36,2	32,5	29,3	37,7
2325_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	10,50	40,1	36,5	33,2	41,6
2326_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	1,50	29,7	26,0	22,9	31,2
2326_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	4,50	31,7	27,9	24,9	33,2
2326_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	7,50	33,9	30,2	27,1	35,4
2326_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	10,50	37,4	33,7	30,5	38,9
2327_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	1,50	31,3	27,7	24,5	32,9
2327_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	4,50	33,5	29,9	26,8	35,1
2327_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	7,50	36,0	32,5	29,2	37,5
2327_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	10,50	38,3	35,0	31,5	39,9
2328_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	1,50	44,8	41,6	37,8	46,3
2328_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	4,50	45,3	42,0	38,3	46,8
2328_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	7,50	45,4	42,0	38,3	46,8
2328_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	10,50	46,0	42,4	38,9	47,4
2329_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	1,50	30,7	26,9	23,8	32,1
2329_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	4,50	32,2	28,3	25,3	33,7
2329_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	7,50	34,0	30,1	27,0	35,4
2329_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	10,50	38,5	34,7	31,5	39,9
232_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	1,50	37,7	33,7	30,7	39,1
232_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	4,50	39,0	35,0	32,0	40,4
232_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	7,50	40,3	36,4	33,4	41,7
232_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	10,50	42,5	38,7	35,6	44,0
2330_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	1,50	31,2	27,6	24,4	32,8
2330_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	4,50	33,4	29,8	26,6	35,0
2330_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	7,50	35,7	32,2	28,9	37,3
2330_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	10,50	37,9	34,5	31,1	39,5
2331_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	1,50	44,9	41,7	37,9	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2331_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	4,50	45,4	42,1	38,4	46,9
2331_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	7,50	45,5	42,1	38,5	47,0
2331_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	10,50	46,1	42,5	38,9	47,5
2332_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	1,50	30,8	27,2	24,0	32,4
2332_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	4,50	32,9	29,2	26,1	34,4
2332_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	7,50	35,0	31,5	28,3	36,6
2332_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	10,50	36,9	33,5	30,1	38,5
2333_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	1,50	44,7	41,5	37,7	46,3
2333_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	4,50	45,3	41,9	38,2	46,7
2333_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	7,50	45,4	42,0	38,3	46,8
2333_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	10,50	45,9	42,3	38,7	47,3
2334_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	1,50	30,7	27,2	23,9	32,3
2334_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	4,50	32,5	29,0	25,8	34,1
2334_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	7,50	34,3	30,7	27,5	35,8
2334_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	10,50	35,2	31,7	28,4	36,8
2335_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	1,50	41,9	38,7	35,0	43,5
2335_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	4,50	42,6	39,2	35,7	44,1
2335_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	7,50	42,9	39,5	35,9	44,4
2335_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	10,50	43,7	40,0	36,6	45,1
2336_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	1,50	41,4	38,4	34,5	43,0
2336_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	4,50	42,0	38,9	35,1	43,6
2336_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	7,50	42,4	39,1	35,4	43,9
2336_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	10,50	43,6	40,2	36,5	45,0
2337_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	1,50	42,9	39,8	36,0	44,4
2337_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	4,50	43,5	40,2	36,5	45,0
2337_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	7,50	43,7	40,4	36,7	45,2
2337_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	10,50	45,3	41,8	38,2	46,7
2338_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	1,50	33,9	30,3	27,0	35,4
2338_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	4,50	35,8	32,2	28,9	37,3
2338_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	7,50	38,0	34,4	31,1	39,5
2338_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	10,50	39,5	35,9	32,6	41,0
2339_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	1,50	29,7	26,2	23,1	31,3
2339_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	4,50	31,9	28,3	25,3	33,5
2339_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	7,50	34,5	30,8	27,8	36,1
2339_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	10,50	37,9	34,4	31,2	39,5
233_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	1,50	40,8	36,8	33,7	42,1
233_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	4,50	41,6	37,6	34,6	43,0
233_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	7,50	42,1	38,1	35,2	43,5
233_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	10,50	43,2	39,2	36,2	44,6
2340_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	1,50	29,8	26,0	23,0	31,3
2340_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	4,50	31,5	27,8	24,8	33,1
2340_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	7,50	33,7	30,0	26,9	35,2
2340_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	10,50	37,6	34,1	30,8	39,2
2341_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	1,50	28,1	24,3	21,3	29,6
2341_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	4,50	29,5	25,6	22,7	31,0
2341_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	7,50	31,2	27,3	24,4	32,7
2341_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	10,50	35,0	31,1	28,2	36,5
2342_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	1,50	29,6	25,9	22,9	31,2
2342_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	4,50	31,7	28,1	25,1	33,3
2342_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	7,50	34,3	30,6	27,5	35,8
2342_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	10,50	37,5	34,0	30,8	39,1
2343_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	1,50	30,4	26,6	23,6	31,9
2343_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	4,50	32,3	28,5	25,6	33,8
2343_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	7,50	34,8	31,0	28,0	36,3
2343_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	10,50	38,2	34,7	31,4	39,8
2344_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	1,50	29,7	26,0	23,1	31,3
2344_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	4,50	32,0	28,2	25,3	33,6
2344_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	7,50	34,7	31,0	28,0	36,3
2344_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	10,50	37,6	34,1	30,9	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2345_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	1,50	30,2	26,4	23,5	31,8
2345_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	4,50	32,3	28,5	25,5	33,8
2345_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	7,50	34,8	31,0	28,0	36,3
2345_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	10,50	38,1	34,5	31,3	39,7
2346_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	1,50	29,4	25,7	22,7	31,0
2346_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	4,50	31,6	27,9	24,9	33,2
2346_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	7,50	34,7	31,0	28,0	36,3
2346_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	10,50	37,3	33,8	30,6	38,9
2347_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	1,50	29,1	25,4	22,4	30,7
2347_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	4,50	31,2	27,3	24,4	32,7
2347_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	7,50	34,0	30,2	27,2	35,5
2347_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	10,50	37,8	34,2	30,9	39,3
2348_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	1,50	30,4	26,5	23,6	31,9
2348_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	4,50	32,4	28,5	25,6	33,9
2348_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	7,50	34,7	30,8	27,9	36,2
2348_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	10,50	38,1	34,4	31,3	39,6
2349_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	1,50	30,8	27,0	24,1	32,3
2349_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	4,50	33,2	29,4	26,6	34,8
2349_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	7,50	36,3	32,4	29,6	37,8
2349_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	10,50	39,8	36,0	33,0	41,3
234_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	1,50	38,3	34,4	31,3	39,7
234_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	4,50	39,5	35,6	32,6	40,9
234_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	7,50	40,7	36,8	33,8	42,2
234_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	10,50	42,9	39,1	36,0	44,4
2350_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	1,50	32,1	28,3	25,3	33,6
2350_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	4,50	34,2	30,3	27,4	35,7
2350_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	7,50	36,8	33,0	30,1	38,3
2350_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	10,50	40,7	37,0	33,9	42,3
2351_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	1,50	35,1	31,3	28,4	36,7
2351_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	4,50	37,3	33,4	30,6	38,8
2351_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	7,50	39,4	35,5	32,6	40,9
2351_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	10,50	42,7	38,7	35,8	44,1
2352_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	1,50	34,3	30,4	27,4	35,8
2352_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	4,50	35,9	32,0	29,1	37,4
2352_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4
2352_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	10,50	40,5	36,7	33,6	42,0
2353_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	1,50	36,6	32,7	29,8	38,1
2353_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	4,50	38,5	34,5	31,7	40,0
2353_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	7,50	40,5	36,5	33,6	41,9
2353_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	10,50	42,7	38,8	35,9	44,2
2354_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	1,50	35,8	32,0	28,9	37,3
2354_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	4,50	37,1	33,2	30,2	38,5
2354_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	7,50	38,4	34,6	31,6	39,9
2354_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	10,50	40,8	37,0	33,9	42,3
2355_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	1,50	38,8	34,8	31,9	40,2
2355_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	4,50	39,8	35,8	33,0	41,3
2355_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	7,50	40,9	36,9	34,1	42,4
2355_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	10,50	42,6	38,7	35,8	44,1
2356_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	1,50	32,4	29,0	25,8	34,1
2356_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	4,50	34,3	30,8	27,6	35,9
2356_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	7,50	36,6	33,0	29,9	38,2
2356_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	10,50	39,7	36,0	32,9	41,2
2357_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	1,50	40,2	36,3	33,3	41,7
2357_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	4,50	41,0	37,0	34,1	42,4
2357_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	7,50	41,7	37,7	34,8	43,1
2357_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	10,50	43,0	39,0	36,1	44,4
2358_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	1,50	34,3	30,5	27,4	35,8
2358_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	4,50	35,7	31,8	28,9	37,2
2358_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	7,50	37,4	33,5	30,5	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2358_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	10,50	39,7	36,0	32,9	41,2
2359_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	1,50	41,6	37,6	34,6	43,0
2359_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	4,50	42,6	38,6	35,7	44,0
2359_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	7,50	43,3	39,3	36,4	44,7
2359_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	10,50	44,2	40,2	37,2	45,6
235_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	1,50	43,5	39,4	36,4	44,8
235_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	4,50	44,1	40,0	37,1	45,5
235_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	7,50	44,4	40,3	37,4	45,7
235_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	10,50	44,7	40,6	37,7	46,0
2360_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	1,50	37,2	34,1	30,4	38,9
2360_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	4,50	38,2	35,0	31,4	39,8
2360_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	7,50	39,6	36,2	32,7	41,1
2360_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	10,50	41,6	38,2	34,7	43,1
2361_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	1,50	32,3	28,6	25,5	33,8
2361_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	4,50	34,7	30,9	27,9	36,2
2361_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	7,50	38,1	34,3	31,2	39,6
2361_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	10,50	42,9	39,1	35,9	44,3
2362_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	1,50	37,8	34,7	31,0	39,5
2362_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	4,50	38,8	35,5	32,0	40,4
2362_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	7,50	40,0	36,6	33,1	41,6
2362_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	10,50	41,8	38,4	34,9	43,4
2363_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131222,43	500504,13	1,50	32,3	28,5	25,4	33,8
2363_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	4,50	34,8	31,0	27,9	36,3
2363_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	7,50	38,2	34,4	31,3	39,7
2363_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	10,50	43,0	39,2	36,0	44,4
2364_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	1,50	36,0	32,9	29,3	37,7
2364_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	4,50	37,3	34,0	30,6	38,9
2364_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	7,50	39,1	35,6	32,3	40,7
2364_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	10,50	41,5	38,0	34,6	43,0
2365_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	1,50	32,2	28,5	25,4	33,7
2365_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	4,50	34,8	31,0	28,0	36,3
2365_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	7,50	38,2	34,4	31,3	39,7
2365_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	10,50	42,7	38,9	35,7	44,1
2366_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	1,50	36,3	33,2	29,5	37,9
2366_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	4,50	37,5	34,2	30,7	39,1
2366_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	7,50	39,2	35,7	32,3	40,7
2366_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	10,50	42,0	38,4	35,1	43,5
2367_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	1,50	34,2	30,5	27,3	35,7
2367_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	4,50	35,9	32,1	29,0	37,4
2367_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	7,50	38,4	34,6	31,5	39,9
2367_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	10,50	42,8	39,1	35,8	44,2
2368_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	1,50	35,0	31,1	28,1	36,5
2368_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	4,50	36,8	32,8	29,9	38,2
2368_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	7,50	39,1	35,2	32,2	40,6
2368_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	10,50	42,9	39,0	35,9	44,3
2369_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	1,50	38,9	35,9	32,1	40,5
2369_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	4,50	40,0	36,8	33,2	41,6
2369_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	7,50	40,9	37,6	34,0	42,5
2369_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	10,50	41,6	38,2	34,7	43,1
236_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	1,50	38,5	34,6	31,5	39,9
236_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	4,50	39,7	35,7	32,8	41,1
236_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	7,50	40,8	36,8	33,9	42,2
236_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	10,50	42,7	38,8	35,8	44,1
2370_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	1,50	34,8	30,9	27,9	36,2
2370_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	4,50	36,6	32,7	29,8	38,1
2370_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	7,50	39,1	35,2	32,2	40,6
2370_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	10,50	43,0	39,2	36,1	44,5
2371_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	1,50	39,1	36,0	32,3	40,7
2371_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	4,50	40,2	37,0	33,4	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2371_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131251,61	500596,00	7,50	41,2	37,9	34,4	42,8				
2371_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131251,61	500596,00	10,50	42,0	38,6	35,2	43,6				
2372_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131241,52	500594,37	1,50	34,8	30,9	27,9	36,3				
2372_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131241,52	500594,37	4,50	36,7	32,8	29,9	38,2				
2372_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131241,52	500594,37	7,50	39,2	35,3	32,4	40,7				
2372_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131241,52	500594,37	10,50	42,9	39,1	36,0	44,4				
2373_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131252,42	500590,97	1,50	38,7	35,7	32,0	40,4				
2373_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131252,42	500590,97	4,50	39,9	36,7	33,1	41,5				
2373_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131252,42	500590,97	7,50	40,9	37,6	34,1	42,5				
2373_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131252,42	500590,97	10,50	41,9	38,4	35,0	43,4				
2374_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131242,33	500589,34	1,50	32,6	28,8	25,8	34,1				
2374_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131242,33	500589,34	4,50	35,2	31,3	28,4	36,7				
2374_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131242,33	500589,34	7,50	38,4	34,6	31,6	39,9				
2374_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131242,33	500589,34	10,50	42,4	38,6	35,5	43,9				
2375_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131253,23	500585,93	1,50	38,7	35,6	32,0	40,4				
2375_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131253,23	500585,93	4,50	39,9	36,6	33,1	41,5				
2375_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131253,23	500585,93	7,50	40,9	37,5	34,0	42,4				
2375_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131253,23	500585,93	10,50	41,8	38,4	35,0	43,4				
2376_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131243,14	500584,30	1,50	32,8	29,0	26,0	34,3				
2376_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131243,14	500584,30	4,50	35,3	31,4	28,5	36,8				
2376_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131243,14	500584,30	7,50	38,5	34,7	31,7	40,0				
2376_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131243,14	500584,30	10,50	42,3	38,5	35,5	43,8				
2377_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131218,37	500637,39	1,50	30,5	26,9	23,8	32,1				
2377_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131218,37	500637,39	4,50	32,4	28,7	25,7	33,9				
2377_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131218,37	500637,39	7,50	35,1	31,4	28,4	36,7				
2377_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131218,37	500637,39	10,50	39,6	35,8	32,8	41,1				
2378_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131216,56	500631,92	1,50	37,8	33,9	30,8	39,2				
2378_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131216,56	500631,92	4,50	39,0	35,0	32,1	40,5				
2378_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131216,56	500631,92	7,50	40,3	36,3	33,4	41,7				
2378_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131216,56	500631,92	10,50	42,4	38,6	35,5	43,9				
2379_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131214,93	500642,01	1,50	35,4	31,4	28,5	36,8				
2379_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131214,93	500642,01	4,50	37,2	33,2	30,3	38,6				
2379_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131214,93	500642,01	7,50	39,0	35,1	32,2	40,5				
2379_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131214,93	500642,01	10,50	40,8	36,8	33,9	42,3				
237_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131259,45	500805,62	1,50	43,2	39,2	36,2	44,6				
237_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131259,45	500805,62	4,50	43,9	39,8	36,9	45,3				
237_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131259,45	500805,62	7,50	44,2	40,1	37,2	45,5				
237_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131259,45	500805,62	10,50	44,4	40,4	37,4	45,8				
2380_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131211,52	500631,11	1,50	37,6	33,6	30,6	39,0				
2380_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131211,52	500631,11	4,50	38,8	34,8	31,9	40,2				
2380_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131211,52	500631,11	7,50	40,1	36,2	33,2	41,6				
2380_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131211,52	500631,11	10,50	42,4	38,6	35,5	43,9				
2381_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131209,90	500641,20	1,50	34,8	30,9	27,9	36,3				
2381_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131209,90	500641,20	4,50	36,7	32,8	29,9	38,2				
2381_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131209,90	500641,20	7,50	38,7	34,8	31,9	40,2				
2381_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131209,90	500641,20	10,50	40,9	37,0	34,1	42,4				
2382_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131206,49	500630,30	1,50	36,5	32,5	29,5	37,9				
2382_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131206,49	500630,30	4,50	37,9	34,0	31,1	39,4				
2382_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131206,49	500630,30	7,50	39,6	35,7	32,7	41,1				
2382_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131206,49	500630,30	10,50	42,2	38,4	35,3	43,7				
2383_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131204,86	500640,39	1,50	32,9	29,0	26,1	34,4				
2383_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131204,86	500640,39	4,50	35,4	31,5	28,7	37,0				
2383_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131204,86	500640,39	7,50	38,1	34,2	31,4	39,7				
2383_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131204,86	500640,39	10,50	41,0	37,0	34,1	42,4				
2384_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131201,45	500629,48	1,50	37,8	33,8	30,8	39,2				
2384_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131201,45	500629,48	4,50	39,1	35,1	32,2	40,5				
2384_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131201,45	500629,48	7,50	40,4	36,5	33,5	41,9				
2384_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131201,45	500629,48	10,50	42,5	38,8	35,7	44,0				
2385_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131198,02	500634,11	1,50	36,4	32,5	29,5	37,8				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2385_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131198,02	500634,11	4,50	38,1	34,1	31,2	39,5				
2385_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131198,02	500634,11	7,50	40,0	36,1	33,2	41,5				
2385_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131198,02	500634,11	10,50	43,3	39,4	36,4	44,7				
2386_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131199,83	500639,57	1,50	32,8	29,0	26,1	34,4				
2386_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131199,83	500639,57	4,50	35,4	31,5	28,7	37,0				
2386_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131199,83	500639,57	7,50	38,1	34,2	31,3	39,6				
2386_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131199,83	500639,57	10,50	41,2	37,4	34,5	42,7				
2387_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131230,90	500515,82	1,50	37,1	34,1	30,4	38,8				
2387_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131230,90	500515,82	4,50	38,1	34,9	31,3	39,7				
2387_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131230,90	500515,82	7,50	39,4	36,0	32,6	41,0				
2387_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131230,90	500515,82	10,50	41,7	38,3	34,8	43,3				
2388_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131220,81	500514,20	1,50	34,4	31,1	27,7	36,0				
2388_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131220,81	500514,20	4,50	36,2	32,7	29,4	37,7				
2388_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131220,81	500514,20	7,50	38,7	35,0	31,8	40,2				
2388_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131220,81	500514,20	10,50	42,8	39,1	35,9	44,3				
2389_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131225,43	500517,64	1,50	30,6	26,9	23,7	32,1				
2389_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131225,43	500517,64	4,50	31,0	27,3	24,1	32,5				
2389_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131225,43	500517,64	7,50	32,1	28,2	25,2	33,5				
2389_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131225,43	500517,64	10,50	37,3	33,5	30,4	38,8				
238_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131106,28	500649,20	1,50	38,3	34,4	31,4	39,8				
238_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131106,28	500649,20	4,50	39,6	35,7	32,8	41,1				
238_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131106,28	500649,20	7,50	40,8	36,9	33,9	42,3				
238_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131106,28	500649,20	10,50	42,0	38,3	35,2	43,5				
2390_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131346,52	500522,37	1,50	44,3	41,3	37,6	46,0				
2390_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131346,52	500522,37	4,50	44,8	41,7	38,1	46,5				
2390_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131346,52	500522,37	7,50	44,7	41,6	37,9	46,3				
2390_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131346,52	500522,37	10,50	44,7	41,5	37,8	46,3				
2391_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131336,43	500520,74	1,50	37,8	34,7	31,0	39,4				
2391_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131336,43	500520,74	4,50	39,1	35,7	32,2	40,6				
2391_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131336,43	500520,74	7,50	40,3	36,8	33,4	41,8				
2391_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131336,43	500520,74	10,50	42,5	38,8	35,5	43,9				
2392_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131347,33	500517,33	1,50	42,7	39,7	36,0	44,4				
2392_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131347,33	500517,33	4,50	43,4	40,3	36,7	45,1				
2392_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131347,33	500517,33	7,50	43,4	40,2	36,6	45,0				
2392_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131347,33	500517,33	10,50	43,6	40,3	36,8	45,2				
2393_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131342,71	500513,89	1,50	29,9	26,3	23,1	31,4				
2393_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131342,71	500513,89	4,50	30,8	27,1	23,9	32,3				
2393_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131342,71	500513,89	7,50	32,2	28,5	25,3	33,7				
2393_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131342,71	500513,89	10,50	36,2	32,3	29,2	37,6				
2394_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131337,24	500515,71	1,50	38,0	34,9	31,2	39,6				
2394_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131337,24	500515,71	4,50	39,3	35,9	32,4	40,8				
2394_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131337,24	500515,71	7,50	40,5	36,9	33,5	41,9				
2394_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131337,24	500515,71	10,50	42,7	39,1	35,8	44,2				
2395_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131345,71	500527,40	1,50	44,7	41,7	37,9	46,3				
2395_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131345,71	500527,40	4,50	45,2	42,1	38,4	46,8				
2395_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131345,71	500527,40	7,50	45,1	41,9	38,2	46,7				
2395_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131345,71	500527,40	10,50	45,0	41,8	38,1	46,6				
2396_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131335,62	500525,78	1,50	37,7	34,6	30,9	39,4				
2396_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131335,62	500525,78	4,50	39,0	35,7	32,2	40,6				
2396_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131335,62	500525,78	7,50	40,4	36,8	33,4	41,9				
2396_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131335,62	500525,78	10,50	42,6	38,9	35,6	44,0				
2397_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131310,67	500515,37	1,50	35,7	32,4	28,8	37,3				
2397_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131310,67	500515,37	4,50	37,1	33,6	30,2	38,6				
2397_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131310,67	500515,37	7,50	38,6	35,1	31,7	40,1				
2397_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131310,67	500515,37	10,50	41,3	37,7	34,4	42,8				
2398_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131300,58	500513,74	1,50	42,0	38,9	35,1	43,6				
2398_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131300,58	500513,74	4,50	42,9	39,6	36,0	44,5				
2398_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131300,58	500513,74	7,50	43,6	40,2	36,6	45,1				
2398_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131300,58	500513,74	10,50	44,7	41,1	37,7	46,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2399_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	1,50	35,5	32,2	28,7	37,1
2399_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	4,50	36,9	33,5	30,1	38,5
2399_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	7,50	38,5	34,9	31,7	40,0
2399_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	10,50	41,2	37,7	34,4	42,7
239_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	1,50	46,4	42,6	39,5	47,9
239_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	4,50	47,1	43,2	40,2	48,5
239_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	7,50	47,3	43,4	40,4	48,8
239_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	10,50	48,1	44,1	41,1	49,5
23_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	1,50	45,9	42,9	39,1	47,5
23_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	4,50	46,5	43,3	39,6	48,1
23_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	7,50	46,6	43,3	39,6	48,1
23_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	10,50	46,9	43,5	39,8	48,3
2400_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	1,50	41,9	38,8	35,0	43,5
2400_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	4,50	42,8	39,5	35,9	44,4
2400_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	7,50	43,5	40,0	36,5	45,0
2400_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	10,50	44,6	41,0	37,6	46,1
2401_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	1,50	37,1	33,9	30,3	38,7
2401_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	4,50	38,3	34,9	31,4	39,8
2401_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	7,50	39,4	36,0	32,6	41,0
2401_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	10,50	41,8	38,3	34,9	43,3
2402_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	1,50	41,4	38,3	34,6	43,0
2402_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	4,50	42,4	39,1	35,5	44,0
2402_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	7,50	43,1	39,7	36,2	44,6
2402_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	10,50	44,4	40,8	37,4	45,8
2403_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	1,50	36,7	33,5	29,9	38,3
2403_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	4,50	38,2	34,7	31,3	39,7
2403_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	7,50	39,5	35,9	32,6	41,0
2403_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	10,50	41,1	37,4	34,2	42,6
2404_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	1,50	36,9	33,8	30,1	38,5
2404_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	4,50	38,0	34,8	31,3	39,7
2404_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	7,50	39,3	35,9	32,5	40,9
2404_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	10,50	42,0	38,5	35,1	43,5
2405_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	1,50	42,4	39,3	35,5	44,0
2405_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	4,50	43,3	40,0	36,4	44,8
2405_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	7,50	43,9	40,5	36,9	45,4
2405_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	10,50	44,9	41,4	37,9	46,4
2406_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	1,50	35,1	31,9	28,3	36,7
2406_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	4,50	36,6	33,2	29,8	38,2
2406_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	7,50	38,2	34,6	31,3	39,7
2406_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	10,50	41,2	37,6	34,3	42,7
2407_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	1,50	40,4	37,3	33,6	42,0
2407_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	4,50	41,6	38,2	34,7	43,1
2407_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	7,50	42,5	39,0	35,5	44,0
2407_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	10,50	44,2	40,5	37,2	45,6
2408_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	1,50	36,6	33,4	29,8	38,2
2408_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	4,50	38,0	34,7	31,2	39,6
2408_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	7,50	39,3	35,9	32,5	40,9
2408_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	10,50	41,7	38,1	34,8	43,2
2409_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	1,50	40,3	37,1	33,4	41,9
2409_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	4,50	41,4	38,1	34,6	43,0
2409_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	7,50	42,5	39,0	35,6	44,0
2409_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	10,50	44,1	40,5	37,1	45,6
240_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	1,50	34,8	31,0	28,1	36,4
240_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	4,50	36,6	32,8	29,9	38,2
240_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	7,50	38,6	34,8	31,8	40,1
240_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	10,50	41,2	37,4	34,4	42,7
2410_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131302,53	500565,92	1,50	34,9	31,8	28,2	36,6
2410_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131302,53	500565,92	4,50	36,5	33,2	29,7	38,1
2410_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131302,53	500565,92	7,50	38,0	34,5	31,2	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2410_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,53	500565,92	10,50	40,6	37,1	33,7	42,1
2411_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	1,50	40,0	36,8	33,1	41,6
2411_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	4,50	41,2	37,9	34,3	42,7
2411_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	7,50	42,3	38,8	35,4	43,8
2411_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	10,50	44,0	40,3	37,0	45,4
2412_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	1,50	35,9	32,8	29,2	37,6
2412_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	4,50	37,2	34,0	30,5	38,9
2412_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	7,50	38,5	35,1	31,6	40,0
2412_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	10,50	40,9	37,3	34,0	42,4
2413_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	1,50	39,9	36,8	33,1	41,5
2413_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	4,50	41,2	37,8	34,3	42,7
2413_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	7,50	42,2	38,7	35,3	43,7
2413_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	10,50	43,8	40,1	36,8	45,2
2414_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	1,50	34,8	31,3	28,0	36,3
2414_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	4,50	36,5	32,9	29,7	38,0
2414_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	7,50	38,2	34,5	31,4	39,7
2414_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	10,50	40,6	36,8	33,8	42,1
2415_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	1,50	36,9	33,9	30,2	38,6
2415_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	4,50	38,1	34,8	31,3	39,7
2415_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	7,50	39,3	35,9	32,5	40,9
2415_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	10,50	42,4	38,9	35,5	43,9
2416_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131296,25	500503,68	1,50	43,1	39,9	36,2	44,6
2416_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	4,50	43,9	40,6	36,9	45,4
2416_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	7,50	44,4	41,0	37,4	45,9
2416_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	10,50	45,3	41,8	38,3	46,8
2417_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	1,50	35,5	32,3	28,7	37,1
2417_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	4,50	36,9	33,6	30,1	38,5
2417_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	7,50	38,4	34,9	31,6	39,9
2417_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	10,50	41,0	37,5	34,1	42,5
2418_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	1,50	37,7	34,5	30,9	39,3
2418_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	4,50	39,2	35,8	32,3	40,7
2418_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	7,50	40,7	37,2	33,8	42,2
2418_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	10,50	43,6	40,0	36,6	45,0
2419_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	1,50	40,5	37,3	33,6	42,1
2419_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	4,50	41,6	38,3	34,7	43,1
2419_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	7,50	42,5	39,0	35,5	44,0
2419_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	10,50	44,0	40,4	37,0	45,5
241_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	1,50	46,7	42,8	39,7	48,1
241_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	4,50	47,3	43,4	40,4	48,7
241_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	7,50	47,5	43,5	40,6	48,9
241_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	10,50	48,2	44,3	41,3	49,6
2420_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	1,50	44,7	41,7	37,9	46,3
2420_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	4,50	45,2	42,1	38,4	46,8
2420_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	7,50	45,1	42,0	38,2	46,7
2420_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	10,50	45,0	41,8	38,1	46,6
2421_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	1,50	38,0	34,8	31,2	39,6
2421_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	4,50	39,3	35,9	32,4	40,8
2421_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	7,50	40,6	37,1	33,7	42,1
2421_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	10,50	42,7	39,0	35,7	44,2
2422_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	1,50	44,6	41,6	37,8	46,3
2422_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	4,50	45,1	42,0	38,3	46,7
2422_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	7,50	45,0	41,9	38,1	46,6
2422_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	10,50	45,0	41,8	38,1	46,6
2423_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	1,50	38,8	35,7	32,0	40,4
2423_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	4,50	39,9	36,7	33,1	41,5
2423_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	7,50	41,1	37,6	34,2	42,6
2423_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	10,50	43,0	39,3	36,0	44,4
2424_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	1,50	39,0	36,1	32,4	40,8
2424_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	4,50	39,8	36,7	33,0	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2424_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	7,50	40,2	37,0	41,8
2424_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	10,50	41,4	38,0	43,0
2425_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	1,50	46,5	43,6	48,2
2425_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	4,50	46,9	43,9	48,6
2425_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	7,50	46,9	43,7	48,4
2425_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	10,50	47,0	43,8	48,5
2426_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	1,50	43,0	39,7	44,5
2426_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	4,50	43,7	40,3	45,2
2426_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	7,50	44,1	40,6	45,5
2426_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	10,50	45,2	41,6	46,6
2427_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	1,50	46,7	43,8	48,4
2427_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	4,50	47,0	44,0	48,7
2427_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	7,50	47,0	43,8	48,6
2427_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	10,50	47,2	43,9	48,7
2428_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	1,50	43,7	40,4	45,2
2428_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	4,50	44,4	41,0	45,9
2428_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	7,50	44,7	41,2	46,1
2428_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	10,50	45,6	42,0	47,0
2429_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	1,50	46,8	43,9	48,5
2429_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	4,50	47,2	44,1	48,8
2429_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	7,50	47,1	44,0	48,7
2429_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	10,50	47,4	44,1	48,9
242_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	1,50	32,4	28,7	34,0
242_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	4,50	34,6	30,9	36,2
242_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	7,50	37,4	33,7	38,9
242_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	10,50	41,1	37,5	42,7
2430_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	1,50	43,7	40,5	45,3
2430_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	4,50	44,4	41,1	45,9
2430_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	7,50	44,6	41,3	46,1
2430_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	10,50	45,3	41,9	46,7
2431_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	1,50	44,2	40,9	45,6
2431_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	4,50	44,9	41,4	46,3
2431_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	7,50	45,1	41,5	46,4
2431_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	10,50	45,8	42,2	47,2
2432_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	1,50	46,5	43,6	48,2
2432_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	4,50	46,9	43,8	48,5
2432_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	7,50	46,8	43,6	48,4
2432_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	10,50	46,9	43,6	48,4
2433_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	1,50	42,2	38,9	43,7
2433_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	4,50	43,0	39,6	44,5
2433_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	7,50	43,6	40,0	45,0
2433_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	10,50	44,7	41,1	46,1
2434_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	1,50	39,3	36,2	41,0
2434_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	4,50	40,2	36,9	41,8
2434_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	7,50	40,7	37,2	42,2
2434_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	10,50	41,8	38,2	43,3
2435_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	1,50	29,5	25,9	31,1
2435_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	4,50	31,3	27,6	32,9
2435_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	7,50	33,6	29,9	35,2
2435_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	10,50	37,8	34,5	39,4
2436_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	1,50	29,7	25,7	31,2
2436_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	4,50	32,0	27,9	33,5
2436_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	7,50	35,2	31,1	36,6
2436_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	10,50	39,4	35,4	40,8
2437_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	1,50	31,5	27,8	33,1
2437_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	4,50	33,3	29,5	34,8
2437_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	7,50	34,9	31,2	36,5
2437_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	10,50	38,1	34,7	39,7
2438_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131533,30	501041,07	1,50	29,6	25,6	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2438_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131533,30	501041,07	4,50	31,9	27,9	25,2	33,4
2438_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131533,30	501041,07	7,50	35,1	31,0	28,3	36,5
2438_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131533,30	501041,07	10,50	39,3	35,3	32,4	40,7
2439_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131544,40	501038,36	1,50	30,2	26,5	23,6	31,8
2439_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131544,40	501038,36	4,50	32,2	28,5	25,6	33,8
2439_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131544,40	501038,36	7,50	34,7	30,9	27,9	36,2
2439_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131544,40	501038,36	10,50	38,3	34,8	31,6	39,9
243_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131094,28	500659,42	1,50	47,1	43,2	40,1	48,5
243_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131094,28	500659,42	4,50	47,7	43,7	40,7	49,1
243_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131094,28	500659,42	7,50	47,8	43,8	40,8	49,2
243_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131094,28	500659,42	10,50	48,5	44,5	41,5	49,9
2440_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131534,44	501036,09	1,50	29,6	25,6	22,9	31,1
2440_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131534,44	501036,09	4,50	31,9	27,8	25,1	33,4
2440_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131534,44	501036,09	7,50	35,0	30,9	28,2	36,4
2440_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131534,44	501036,09	10,50	39,1	35,1	32,3	40,6
2441_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131545,54	501033,39	1,50	30,0	26,3	23,4	31,6
2441_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131545,54	501033,39	4,50	32,1	28,3	25,5	33,7
2441_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131545,54	501033,39	7,50	34,7	31,0	28,0	36,3
2441_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131545,54	501033,39	10,50	38,2	34,7	31,5	39,8
2442_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131541,14	501029,66	1,50	28,4	24,5	21,6	29,9
2442_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131541,14	501029,66	4,50	29,8	25,8	23,0	31,3
2442_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131541,14	501029,66	7,50	32,7	28,5	25,8	34,1
2442_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131541,14	501029,66	10,50	36,8	32,8	29,9	38,2
2443_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131535,57	501031,12	1,50	29,4	25,4	22,6	30,9
2443_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131535,57	501031,12	4,50	31,5	27,4	24,7	33,0
2443_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131535,57	501031,12	7,50	34,6	30,5	27,8	36,0
2443_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131535,57	501031,12	10,50	38,8	34,8	32,0	40,3
2444_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131126,30	500528,17	1,50	34,8	31,0	28,0	36,3
2444_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131126,30	500528,17	4,50	36,8	33,0	30,0	38,3
2444_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131126,30	500528,17	7,50	39,1	35,3	32,3	40,6
2444_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131126,30	500528,17	10,50	41,5	37,9	34,7	43,0
2445_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131121,68	500524,73	1,50	39,4	35,9	32,5	40,9
2445_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131121,68	500524,73	4,50	40,7	37,0	33,8	42,2
2445_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131121,68	500524,73	7,50	42,1	38,4	35,2	43,6
2445_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131121,68	500524,73	10,50	44,2	40,6	37,4	45,7
2446_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131116,21	500526,54	1,50	40,9	37,5	34,1	42,5
2446_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131116,21	500526,54	4,50	42,2	38,6	35,4	43,8
2446_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131116,21	500526,54	7,50	43,2	39,5	36,3	44,7
2446_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131116,21	500526,54	10,50	44,9	41,1	38,0	46,3
2447_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131125,49	500533,21	1,50	33,3	29,6	26,6	34,9
2447_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131125,49	500533,21	4,50	35,7	32,0	29,0	37,3
2447_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131125,49	500533,21	7,50	38,4	34,7	31,6	39,9
2447_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131125,49	500533,21	10,50	41,1	37,5	34,3	42,6
2448_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131115,40	500531,58	1,50	41,5	37,9	34,6	43,0
2448_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131115,40	500531,58	4,50	42,5	38,9	35,7	44,1
2448_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131115,40	500531,58	7,50	43,5	39,7	36,6	44,9
2448_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131115,40	500531,58	10,50	45,1	41,3	38,2	46,5
2449_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131124,68	500538,24	1,50	34,4	30,7	27,6	35,9
2449_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131124,68	500538,24	4,50	36,5	32,7	29,7	38,0
2449_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131124,68	500538,24	7,50	38,9	35,2	32,1	40,5
2449_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131124,68	500538,24	10,50	41,2	37,6	34,4	42,7
244_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131098,83	500663,30	1,50	47,7	43,8	40,8	49,1
244_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131098,83	500663,30	4,50	48,2	44,2	41,3	49,6
244_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131098,83	500663,30	7,50	48,2	44,2	41,3	49,6
244_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131098,83	500663,30	10,50	48,7	44,7	41,7	50,1
2450_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131114,59	500536,61	1,50	43,2	39,6	36,3	44,7
2450_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131114,59	500536,61	4,50	44,1	40,4	37,2	45,6
2450_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131114,59	500536,61	7,50	44,7	40,9	37,8	46,2
2450_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131114,59	500536,61	10,50	45,8	41,9	38,8	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2451_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	1,50	34,6	30,8	27,8	36,1
2451_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	4,50	36,5	32,7	29,7	38,0
2451_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	7,50	38,8	35,0	32,0	40,3
2451_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	10,50	41,0	37,3	34,1	42,5
2452_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	1,50	42,6	39,0	35,7	44,1
2452_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	4,50	43,6	39,8	36,7	45,1
2452_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	7,50	44,3	40,5	37,4	45,7
2452_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	10,50	45,7	41,9	38,8	47,2
2453_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	1,50	41,3	37,4	34,3	42,7
2453_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	4,50	42,2	38,3	35,3	43,7
2453_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	7,50	42,9	39,0	36,0	44,3
2453_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	10,50	43,5	39,6	36,6	44,9
2454_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	1,50	35,4	31,5	28,6	36,9
2454_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	4,50	37,4	33,4	30,6	38,9
2454_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	7,50	39,6	35,7	32,8	41,1
2454_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	10,50	42,3	38,5	35,5	43,8
2455_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	1,50	30,5	26,7	23,8	32,1
2455_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	4,50	32,0	28,2	25,3	33,5
2455_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	7,50	34,0	30,2	27,3	35,6
2455_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	10,50	38,5	34,6	31,8	40,0
2456_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	1,50	44,2	40,2	37,1	45,6
2456_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	4,50	44,8	40,8	37,8	46,2
2456_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	7,50	44,9	40,8	37,9	46,3
2456_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	10,50	45,0	41,0	38,0	46,4
2457_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	1,50	37,1	33,2	30,2	38,5
2457_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	4,50	38,7	34,7	31,8	40,2
2457_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	7,50	40,4	36,5	33,6	41,9
2457_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	10,50	42,9	39,1	36,0	44,4
2458_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	1,50	45,8	41,7	38,7	47,1
2458_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	4,50	46,2	42,1	39,1	47,5
2458_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	7,50	46,1	42,0	39,1	47,5
2458_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	10,50	46,1	42,0	39,1	47,4
2459_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	1,50	35,6	31,7	28,8	37,1
2459_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	4,50	37,6	33,7	30,8	39,1
2459_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	7,50	39,8	35,9	33,0	41,3
2459_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	10,50	42,9	39,2	36,1	44,5
245_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	1,50	37,9	34,0	31,0	39,3
245_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	4,50	39,2	35,3	32,4	40,7
245_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	7,50	40,5	36,6	33,6	41,9
245_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	10,50	42,0	38,3	35,2	43,5
2460_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	1,50	46,2	42,2	39,1	47,5
2460_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	4,50	46,7	42,6	39,7	48,1
2460_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	7,50	46,7	42,6	39,7	48,1
2460_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	10,50	46,7	42,6	39,7	48,1
2461_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	1,50	38,9	35,3	32,1	40,4
2461_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	4,50	40,1	36,3	33,3	41,6
2461_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	7,50	40,9	37,1	34,1	42,4
2461_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	10,50	41,9	38,1	35,1	43,4
2462_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	1,50	36,3	32,7	29,5	37,9
2462_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	4,50	38,1	34,3	31,3	39,6
2462_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	7,50	40,0	36,2	33,2	41,5
2462_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	10,50	42,9	39,2	36,1	44,4
2463_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	1,50	46,1	42,0	39,0	47,4
2463_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	4,50	46,7	42,6	39,7	48,0
2463_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	7,50	46,8	42,7	39,7	48,1
2463_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	10,50	46,7	42,6	39,7	48,1
2464_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	1,50	38,4	35,2	31,6	40,0
2464_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	4,50	39,4	36,1	32,7	41,1
2464_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	7,50	40,6	37,2	33,8	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2464_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	10,50	41,2	37,7	34,4	42,8	
2465_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	1,50	31,7	27,9	24,9	33,2	
2465_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	4,50	33,8	30,0	27,1	35,4	
2465_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	7,50	36,6	32,7	29,8	38,1	
2465_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	10,50	40,8	36,9	33,9	42,2	
2466_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	1,50	38,0	34,8	31,3	39,7	
2466_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	4,50	39,1	35,7	32,3	40,7	
2466_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	7,50	40,2	36,7	33,5	41,8	
2466_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	10,50	40,9	37,4	34,1	42,5	
2467_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	1,50	31,9	28,1	25,2	33,5	
2467_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	4,50	34,2	30,3	27,4	35,7	
2467_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	7,50	36,8	32,9	30,0	38,3	
2467_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	10,50	40,7	36,9	33,9	42,2	
2468_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	1,50	37,9	34,7	31,2	39,6	
2468_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	4,50	39,0	35,6	32,3	40,6	
2468_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	7,50	40,3	36,8	33,6	41,9	
2468_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	10,50	41,0	37,4	34,2	42,5	
2469_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	1,50	33,7	30,2	26,9	35,2	
2469_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	4,50	35,4	31,8	28,7	37,0	
2469_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	7,50	38,4	34,7	31,7	40,0	
2469_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	10,50	40,4	36,6	33,6	41,9	
246_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	1,50	38,5	34,6	31,6	39,9	
246_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	4,50	39,9	35,9	33,0	41,4	
246_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	7,50	41,4	37,5	34,5	42,8	
246_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	10,50	43,8	40,1	37,0	45,3	
2470_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	1,50	31,9	28,0	25,1	33,4	
2470_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	4,50	34,1	30,2	27,3	35,6	
2470_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	7,50	36,7	32,9	29,9	38,2	
2470_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	10,50	40,4	36,5	33,5	41,8	
2471_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	1,50	37,9	34,8	31,2	39,6	
2471_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	4,50	39,1	35,8	32,4	40,7	
2471_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	7,50	40,2	36,8	33,5	41,8	
2471_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	10,50	40,8	37,3	34,0	42,4	
2472_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	1,50	31,5	27,7	24,7	33,0	
2472_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	4,50	33,6	29,7	26,8	35,1	
2472_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	7,50	36,3	32,4	29,5	37,8	
2472_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	10,50	40,7	36,8	33,8	42,2	
2473_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	1,50	38,3	35,1	31,5	39,9	
2473_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	4,50	39,3	36,0	32,5	40,9	
2473_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	7,50	40,1	36,7	33,3	41,7	
2473_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	10,50	40,5	37,0	33,6	42,0	
2474_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	1,50	31,5	27,8	24,8	33,1	
2474_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	4,50	33,5	29,7	26,7	35,0	
2474_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	7,50	36,1	32,3	29,3	37,6	
2474_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	10,50	40,0	36,2	33,1	41,5	
2475_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	1,50	28,2	24,4	21,4	29,7	
2475_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	4,50	28,8	24,9	21,9	30,3	
2475_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	7,50	30,2	26,2	23,4	31,7	
2475_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	10,50	34,1	30,0	27,2	35,5	
2476_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	1,50	31,6	27,8	25,0	33,2	
2476_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	4,50	34,0	30,1	27,3	35,5	
2476_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	7,50	36,9	33,0	30,2	38,5	
2476_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	10,50	39,8	36,0	33,1	41,3	
2477_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	1,50	39,7	35,7	32,7	41,1	
2477_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	4,50	40,8	36,8	33,9	42,3	
2477_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	7,50	41,7	37,7	34,8	43,2	
2477_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	10,50	43,1	39,3	36,3	44,6	
2478_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131229,80	500900,60	1,50	44,7	40,7	37,7	46,1	
2478_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131229,80	500900,60	4,50	45,4	41,4	38,5	46,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2478_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	7,50	45,7	41,7	38,8	47,1
2478_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	10,50	46,0	42,0	39,1	47,4
2479_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	1,50	31,8	27,9	25,1	33,4
2479_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	4,50	34,1	30,2	27,5	35,7
2479_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	7,50	36,9	33,1	30,3	38,5
2479_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	10,50	40,2	36,4	33,4	41,7
247_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	1,50	45,9	42,0	39,0	47,3
247_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	4,50	46,6	42,7	39,7	48,0
247_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	7,50	46,9	42,9	40,0	48,3
247_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	10,50	47,7	43,8	40,8	49,2
2480_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	1,50	45,0	41,1	38,1	46,5
2480_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	4,50	45,8	41,8	38,9	47,2
2480_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	7,50	46,1	42,0	39,1	47,5
2480_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	10,50	46,3	42,3	39,4	47,7
2481_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	1,50	32,9	29,1	26,2	34,5
2481_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	4,50	35,0	31,1	28,4	36,6
2481_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	7,50	37,4	33,6	30,8	39,0
2481_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	10,50	40,9	37,1	34,1	42,4
2482_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	1,50	44,4	40,5	37,5	45,9
2482_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	4,50	45,3	41,3	38,4	46,7
2482_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	7,50	45,5	41,5	38,6	46,9
2482_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	10,50	46,0	42,0	39,1	47,4
2483_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	1,50	33,4	29,5	26,6	34,9
2483_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	4,50	35,3	31,3	28,5	36,8
2483_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	7,50	37,3	33,4	30,6	38,9
2483_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	10,50	40,2	36,5	33,5	41,8
2484_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	1,50	44,6	40,6	37,6	46,0
2484_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	4,50	45,4	41,4	38,5	46,8
2484_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	7,50	45,7	41,7	38,8	47,1
2484_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	10,50	46,1	42,2	39,2	47,6
2485_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	1,50	31,7	27,8	25,0	33,2
2485_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	4,50	33,9	30,0	27,3	35,5
2485_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	7,50	36,5	32,6	29,8	38,1
2485_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	10,50	39,8	36,2	33,1	41,4
2486_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	1,50	44,0	40,0	37,0	45,4
2486_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	4,50	44,8	40,8	37,9	46,3
2486_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	7,50	45,2	41,2	38,3	46,6
2486_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	10,50	45,7	41,8	38,8	47,2
2487_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	1,50	42,5	38,7	35,7	44,0
2487_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	4,50	43,4	39,5	36,6	44,9
2487_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	7,50	43,8	39,8	37,0	45,3
2487_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	10,50	44,0	40,1	37,2	45,5
2488_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	1,50	29,3	25,9	22,5	30,9
2488_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	4,50	29,8	26,4	23,0	31,4
2488_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	7,50	31,2	27,7	24,3	32,7
2488_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	10,50	36,0	32,4	29,0	37,5
2489_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	1,50	39,7	36,5	32,7	41,2
2489_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	4,50	40,7	37,3	33,6	42,1
2489_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	7,50	41,5	38,0	34,4	42,9
2489_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	10,50	43,3	39,8	36,2	44,7
248_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	1,50	32,4	28,8	25,7	34,0
248_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	4,50	34,9	31,2	28,2	36,5
248_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	7,50	37,9	34,2	31,2	39,5
248_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	10,50	40,4	36,8	33,6	41,9
2490_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	1,50	33,8	30,2	26,8	35,3
2490_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	4,50	35,4	31,6	28,4	36,8
2490_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	7,50	37,2	33,5	30,3	38,7
2490_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	10,50	40,0	36,3	33,0	41,5
2491_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131313,11	500500,27	1,50	32,7	29,4	26,0	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2491_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	4,50	34,5	30,9	27,7	36,0
2491_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	7,50	36,7	33,1	30,0	38,3
2491_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	10,50	41,4	37,8	34,5	42,9
2492_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	1,50	41,7	38,6	34,7	43,3
2492_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	4,50	42,4	39,2	35,4	43,9
2492_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	7,50	43,0	39,6	35,9	44,4
2492_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	10,50	44,4	40,8	37,3	45,8
2493_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	1,50	43,5	40,3	36,5	45,0
2493_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	4,50	44,2	41,0	37,3	45,8
2493_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	7,50	44,7	41,3	37,7	46,2
2493_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	10,50	45,6	42,0	38,5	47,0
2494_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	1,50	41,4	37,7	34,7	42,9
2494_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	4,50	42,3	38,6	35,7	43,9
2494_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	7,50	42,6	38,8	35,9	44,2
2494_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	10,50	42,7	39,0	36,0	44,3
2495_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	1,50	40,4	36,4	33,4	41,8
2495_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	4,50	41,4	37,4	34,5	42,8
2495_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	7,50	42,3	38,3	35,5	43,8
2495_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	10,50	44,0	40,0	37,2	45,5
2496_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	1,50	30,6	26,5	23,8	32,0
2496_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	4,50	31,7	27,6	24,9	33,2
2496_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	7,50	33,2	29,1	26,4	34,7
2496_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	10,50	36,6	32,5	29,7	38,0
2497_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	1,50	41,8	38,1	35,1	43,4
2497_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	4,50	42,8	39,0	36,1	44,4
2497_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	7,50	43,0	39,2	36,3	44,5
2497_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	10,50	43,0	39,2	36,3	44,5
2498_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	1,50	38,3	34,4	31,4	39,8
2498_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	4,50	39,6	35,6	32,8	41,1
2498_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	7,50	41,0	37,0	34,2	42,5
2498_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	10,50	43,3	39,3	36,5	44,8
2499_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	1,50	41,8	38,1	35,1	43,4
2499_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	4,50	42,8	39,0	36,1	44,3
2499_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	7,50	43,0	39,2	36,3	44,6
2499_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	10,50	43,0	39,2	36,3	44,5
249_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	1,50	41,2	37,6	34,3	42,7
249_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	4,50	42,3	38,6	35,5	43,8
249_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	7,50	43,2	39,4	36,4	44,7
249_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	10,50	44,3	40,5	37,4	45,7
24_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	1,50	49,2	45,9	42,1	50,6
24_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	4,50	49,6	46,1	42,4	51,0
24_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	7,50	49,5	46,0	42,3	50,9
24_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	10,50	49,9	46,3	42,7	51,2
2500_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	1,50	37,3	33,3	30,4	38,7
2500_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	4,50	38,7	34,7	31,9	40,2
2500_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	7,50	40,5	36,5	33,7	42,0
2500_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	10,50	43,1	39,1	36,3	44,6
2501_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	1,50	32,3	28,9	25,6	33,9
2501_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	4,50	34,2	30,6	27,5	35,7
2501_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	7,50	36,4	32,7	29,6	37,9
2501_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	10,50	39,2	35,5	32,4	40,7
2502_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	1,50	42,1	38,1	35,1	43,5
2502_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	4,50	43,1	39,0	36,1	44,5
2502_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	7,50	43,6	39,6	36,6	45,0
2502_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	10,50	44,5	40,5	37,6	45,9
2503_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	1,50	43,0	39,0	36,0	44,4
2503_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	4,50	43,8	39,7	36,7	45,1
2503_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	7,50	44,0	39,9	37,0	45,4
2503_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	10,50	44,3	40,3	37,3	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving												
2504_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	1,50	41,0	37,3	34,3	42,6
2504_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	4,50	42,1	38,3	35,4	43,7
2504_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	7,50	42,4	38,6	35,7	44,0
2504_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	10,50	42,6	38,8	35,9	44,2
2505_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	1,50	35,8	32,0	29,1	37,4
2505_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	4,50	37,5	33,5	30,7	39,0
2505_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	7,50	39,3	35,4	32,6	40,8
2505_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	10,50	41,5	37,6	34,7	43,0
2506_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	1,50	38,4	34,5	31,5	39,9
2506_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	4,50	39,8	35,8	33,0	41,3
2506_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	7,50	41,3	37,2	34,5	42,7
2506_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	10,50	43,2	39,3	36,4	44,7
2507_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	1,50	33,0	29,5	26,1	34,5
2507_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	4,50	35,1	31,6	28,3	36,7
2507_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	7,50	37,5	34,0	30,6	39,0
2507_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	10,50	41,9	38,3	34,9	43,3
2508_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	1,50	31,1	27,5	24,4	32,7
2508_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	4,50	33,4	29,7	26,6	34,9
2508_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	7,50	35,7	32,0	28,9	37,2
2508_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	10,50	37,1	33,5	30,3	38,6
2509_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	1,50	31,2	27,8	24,5	32,8
2509_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	4,50	33,4	29,9	26,6	35,0
2509_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	7,50	36,0	32,5	29,2	37,5
2509_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	10,50	38,8	35,3	31,9	40,3
250_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	1,50	34,1	30,4	27,3	35,7
250_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	4,50	36,1	32,3	29,3	37,6
250_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	7,50	38,5	34,8	31,7	40,1
250_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	10,50	40,6	37,0	33,8	42,1
2510_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	1,50	32,9	29,4	26,0	34,4
2510_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	4,50	35,2	31,7	28,3	36,7
2510_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	7,50	37,8	34,3	30,9	39,3
2510_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	10,50	42,2	38,6	35,1	43,6
2511_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	1,50	31,3	27,6	24,5	32,8
2511_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	4,50	33,5	29,8	26,8	35,1
2511_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	7,50	35,8	32,2	29,0	37,4
2511_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	10,50	37,3	33,6	30,4	38,8
2512_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	1,50	34,0	30,5	27,3	35,6
2512_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	4,50	36,4	32,8	29,7	38,0
2512_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	7,50	39,2	35,5	32,4	40,8
2512_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	10,50	42,6	38,9	35,8	44,1
2513_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	1,50	31,7	28,0	24,9	33,2
2513_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	4,50	33,7	29,9	26,9	35,2
2513_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	7,50	36,2	32,5	29,4	37,7
2513_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	10,50	40,0	36,3	33,2	41,5
2514_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	1,50	36,1	32,1	29,1	37,5
2514_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	4,50	37,5	33,5	30,6	39,0
2514_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	7,50	39,2	35,3	32,3	40,6
2514_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	10,50	41,4	37,5	34,5	42,9
2515_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	1,50	34,4	30,6	27,6	35,9
2515_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	4,50	36,6	32,8	29,8	38,1
2515_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	7,50	39,3	35,5	32,5	40,8
2515_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	10,50	43,0	39,3	36,2	44,5
2516_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	1,50	35,4	31,4	28,4	36,8
2516_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	4,50	36,9	32,9	30,0	38,4
2516_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	7,50	38,8	34,9	31,9	40,2
2516_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	10,50	41,4	37,6	34,6	42,9
2517_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	1,50	35,9	32,4	29,1	37,5
2517_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	4,50	37,6	34,0	30,9	39,2
2517_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	7,50	39,8	36,1	33,0	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2517_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	10,50	43,1	39,4	36,2	44,6	
2518_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	1,50	35,3	31,4	28,4	36,7	
2518_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	4,50	36,9	32,9	30,0	38,3	
2518_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	7,50	38,7	34,7	31,8	40,1	
2518_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	10,50	41,3	37,4	34,4	42,7	
2519_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	1,50	33,1	29,4	26,3	34,6	
2519_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	4,50	35,5	31,7	28,7	37,0	
2519_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	7,50	38,4	34,6	31,6	39,9	
2519_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	10,50	42,8	39,1	35,9	44,3	
251_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	1,50	41,2	37,5	34,3	42,7	
251_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	4,50	42,3	38,5	35,4	43,7	
251_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	7,50	43,2	39,3	36,3	44,6	
251_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	10,50	44,5	40,7	37,6	46,0	
2520_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	1,50	36,0	32,1	29,1	37,5	
2520_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	4,50	37,4	33,4	30,5	38,9	
2520_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	7,50	39,0	35,0	32,1	40,4	
2520_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	10,50	41,2	37,3	34,3	42,6	
2521_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	1,50	34,1	30,1	27,3	35,6	
2521_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	4,50	35,8	31,8	29,0	37,3	
2521_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	7,50	37,4	33,4	30,6	38,9	
2521_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	10,50	39,8	36,0	33,0	41,3	
2522_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	1,50	30,3	26,4	23,6	31,8	
2522_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	4,50	32,0	28,1	25,4	33,6	
2522_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	7,50	34,2	30,3	27,5	35,8	
2522_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	10,50	38,1	34,2	31,3	39,6	
2523_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	1,50	32,9	28,9	26,1	34,4	
2523_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	4,50	35,0	31,0	28,3	36,5	
2523_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	7,50	37,1	33,1	30,4	38,6	
2523_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	10,50	39,9	35,9	33,1	41,4	
2524_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	1,50	39,3	35,4	32,4	40,7	
2524_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	4,50	37,8	34,0	31,2	39,4	
2524_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	7,50	36,7	33,0	30,1	38,3	
2524_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	10,50	37,1	33,5	30,4	38,7	
2525_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	1,50	31,8	27,8	25,1	33,3	
2525_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	4,50	34,2	30,1	27,4	35,7	
2525_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	7,50	36,9	32,9	30,1	38,4	
2525_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	10,50	40,6	36,7	33,8	42,1	
2526_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	1,50	38,0	34,1	31,2	39,5	
2526_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	4,50	37,0	33,3	30,3	38,6	
2526_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	7,50	36,0	32,5	29,4	37,7	
2526_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	10,50	36,5	33,0	29,8	38,1	
2527_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	1,50	31,9	27,9	25,1	33,4	
2527_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	4,50	34,2	30,1	27,4	35,7	
2527_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	7,50	36,9	32,9	30,1	38,4	
2527_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	10,50	40,4	36,4	33,5	41,8	
2528_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131572,32	501228,77	1,50	38,3	34,5	31,5	39,8	
2528_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131572,32	501228,77	4,50	37,3	33,6	30,6	38,9	
2528_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131572,32	501228,77	7,50	36,2	32,7	29,5	37,8	
2528_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131572,32	501228,77	10,50	36,2	32,8	29,5	37,8	
2529_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131562,35	501226,50	1,50	31,7	27,7	24,9	33,2	
2529_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131562,35	501226,50	4,50	33,9	29,9	27,1	35,4	
2529_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131562,35	501226,50	7,50	36,5	32,5	29,8	38,0	
2529_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131562,35	501226,50	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5	
252_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131185,97	500584,05	1,50	32,2	28,5	25,5	33,7	
252_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131185,97	500584,05	4,50	34,4	30,7	27,7	36,0	
252_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131185,97	500584,05	7,50	37,3	33,6	30,5	38,8	
252_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131185,97	500584,05	10,50	40,0	36,5	33,2	41,6	
2530_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131571,19	501233,75	1,50	38,4	34,6	31,5	39,9	
2530_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131571,19	501233,75	4,50	37,3	33,7	30,6	38,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2530_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131571,19	501233,75	7,50	36,4	33,0	29,8	38,1	
2530_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131571,19	501233,75	10,50	36,4	33,1	29,7	38,0	
2531_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131561,22	501231,48	1,50	33,3	29,3	26,4	34,8	
2531_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131561,22	501231,48	4,50	35,0	31,0	28,2	36,5	
2531_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131561,22	501231,48	7,50	37,1	33,1	30,3	38,6	
2531_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131561,22	501231,48	10,50	40,0	36,0	33,2	41,5	
2532_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131565,61	501235,21	1,50	38,0	34,1	31,1	39,4	
2532_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131565,61	501235,21	4,50	36,4	32,6	29,6	37,9	
2532_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131565,61	501235,21	7,50	36,4	32,6	29,6	37,9	
2532_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131565,61	501235,21	10,50	39,1	35,3	32,3	40,6	
2533_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131575,72	501213,86	1,50	38,6	34,7	31,8	40,1	
2533_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131575,72	501213,86	4,50	37,7	33,9	31,0	39,3	
2533_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131575,72	501213,86	7,50	36,9	33,2	30,2	38,5	
2533_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131575,72	501213,86	10,50	37,4	33,8	30,7	39,0	
2534_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131565,75	501211,59	1,50	31,8	27,7	25,0	33,3	
2534_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131565,75	501211,59	4,50	34,2	30,1	27,4	35,7	
2534_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131565,75	501211,59	7,50	37,0	32,9	30,2	38,5	
2534_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131565,75	501211,59	10,50	40,9	37,0	34,1	42,4	
2535_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131576,85	501208,88	1,50	37,7	33,9	31,0	39,3	
2535_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131576,85	501208,88	4,50	37,2	33,4	30,5	38,7	
2535_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131576,85	501208,88	7,50	36,7	32,9	30,0	38,3	
2535_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131576,85	501208,88	10,50	37,5	33,8	30,8	39,1	
2536_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131572,46	501205,16	1,50	30,9	26,9	24,1	32,4	
2536_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131572,46	501205,16	4,50	32,5	28,5	25,8	34,0	
2536_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131572,46	501205,16	7,50	34,9	30,9	28,1	36,4	
2536_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131572,46	501205,16	10,50	38,3	34,5	31,5	39,8	
2537_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131566,89	501206,61	1,50	31,9	27,8	25,1	33,4	
2537_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131566,89	501206,61	4,50	34,4	30,3	27,6	35,9	
2537_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131566,89	501206,61	7,50	37,2	33,1	30,4	38,6	
2537_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131566,89	501206,61	10,50	40,7	36,7	33,9	42,2	
2538_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131254,05	500580,90	1,50	38,9	35,8	32,2	40,6	
2538_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131254,05	500580,90	4,50	40,1	36,9	33,3	41,7	
2538_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131254,05	500580,90	7,50	41,1	37,7	34,2	42,6	
2538_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			131254,05	500580,90	10,50	41,9	38,5	35,1	43,5	
2539_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131249,42	500577,46	1,50	38,2	35,0	31,4	39,8	
2539_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131249,42	500577,46	4,50	39,5	36,1	32,7	41,1	
2539_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131249,42	500577,46	7,50	40,8	37,4	34,0	42,4	
2539_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			131249,42	500577,46	10,50	42,8	39,3	35,9	44,3	
253_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			131175,88	500582,42	1,50	41,6	37,8	34,6	43,0	
253_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			131175,88	500582,42	4,50	42,6	38,8	35,7	44,1	
253_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			131175,88	500582,42	7,50	43,5	39,6	36,6	44,9	
253_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			131175,88	500582,42	10,50	44,8	40,9	37,8	46,2	
2540_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131243,96	500579,27	1,50	32,7	28,9	25,9	34,2	
2540_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131243,96	500579,27	4,50	35,1	31,3	28,3	36,6	
2540_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131243,96	500579,27	7,50	38,3	34,4	31,4	39,7	
2540_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			131243,96	500579,27	10,50	42,2	38,4	35,3	43,7	
2541_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131327,32	500717,13	1,50	29,3	25,6	22,7	30,9	
2541_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131327,32	500717,13	4,50	31,5	27,7	24,8	33,1	
2541_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131327,32	500717,13	7,50	34,2	30,4	27,5	35,8	
2541_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131327,32	500717,13	10,50	37,7	34,0	31,0	39,3	
2542_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131326,52	500722,07	1,50	29,7	26,0	23,0	31,3	
2542_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131326,52	500722,07	4,50	31,8	28,1	25,2	33,4	
2542_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131326,52	500722,07	7,50	34,5	30,7	27,8	36,1	
2542_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131326,52	500722,07	10,50	38,0	34,3	31,2	39,5	
2543_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131328,11	500712,19	1,50	29,4	25,7	22,7	31,0	
2543_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131328,11	500712,19	4,50	31,4	27,6	24,7	33,0	
2543_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131328,11	500712,19	7,50	34,1	30,3	27,4	35,7	
2543_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131328,11	500712,19	10,50	37,6	33,8	30,9	39,2	
2544_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			131325,73	500727,00	1,50	29,7	26,0	23,1	31,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2544_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131325,73	500727,00	4,50	31,9	28,2	25,2	33,5	
2544_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131325,73	500727,00	7,50	34,6	30,8	27,9	36,2	
2544_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131325,73	500727,00	10,50	38,1	34,5	31,4	39,7	
2545_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	1,50	29,2	25,6	22,6	30,8	
2545_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	4,50	31,2	27,4	24,5	32,7	
2545_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	7,50	33,8	30,0	27,1	35,3	
2545_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	10,50	37,2	33,4	30,4	38,7	
2546_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	1,50	29,8	26,1	23,1	31,4	
2546_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	4,50	31,9	28,2	25,3	33,5	
2546_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	7,50	34,6	30,8	27,9	36,1	
2546_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	10,50	38,3	34,7	31,6	39,9	
2547_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	1,50	29,1	25,4	22,4	30,7	
2547_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	4,50	30,9	27,2	24,3	32,5	
2547_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	7,50	33,4	29,6	26,7	35,0	
2547_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	10,50	36,6	32,7	29,8	38,1	
2548_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	1,50	35,5	31,6	28,7	37,0	
2548_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	4,50	37,3	33,4	30,5	38,8	
2548_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	7,50	39,3	35,4	32,4	40,8	
2548_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	10,50	41,9	38,0	35,0	43,4	
2549_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	1,50	34,7	31,0	28,0	36,3	
2549_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	4,50	36,6	32,8	29,9	38,2	
2549_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	7,50	38,8	35,0	32,0	40,3	
2549_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	10,50	41,6	37,7	34,7	43,0	
254_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	1,50	41,8	37,9	34,8	43,2	
254_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	4,50	42,7	38,6	35,7	44,1	
254_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	7,50	43,2	39,1	36,2	44,6	
254_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	10,50	44,0	40,0	37,1	45,4	
2550_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	1,50	35,6	31,6	28,7	37,0	
2550_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	4,50	37,2	33,3	30,4	38,7	
2550_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	7,50	39,2	35,3	32,4	40,7	
2550_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	10,50	41,7	37,8	34,8	43,2	
2551_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	1,50	34,8	31,0	28,1	36,3	
2551_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	4,50	36,7	32,9	30,0	38,3	
2551_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	7,50	38,9	35,0	32,1	40,4	
2551_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	10,50	41,6	37,7	34,7	43,1	
2552_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	1,50	35,7	31,8	28,8	37,2	
2552_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	4,50	37,5	33,6	30,7	39,0	
2552_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	7,50	39,4	35,4	32,5	40,8	
2552_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	10,50	41,9	38,0	35,0	43,3	
2553_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	1,50	34,5	30,7	27,7	36,0	
2553_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	4,50	36,6	32,8	29,9	38,2	
2553_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	7,50	38,9	35,1	32,2	40,5	
2553_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	10,50	41,8	37,9	35,0	43,3	
2554_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	1,50	33,7	29,8	26,9	35,2	
2554_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	4,50	36,0	32,1	29,2	37,5	
2554_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	7,50	38,7	34,9	32,0	40,3	
2554_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	10,50	41,3	37,4	34,4	42,8	
2555_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	1,50	31,7	27,9	25,0	33,3	
2555_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	4,50	34,0	30,1	27,3	35,5	
2555_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	7,50	36,5	32,6	29,7	38,0	
2555_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	10,50	40,0	36,1	33,1	41,4	
2556_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	1,50	42,2	39,2	35,5	43,9	
2556_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	4,50	42,9	39,8	36,1	44,6	
2556_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	7,50	43,3	40,1	36,5	44,9	
2556_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	10,50	44,1	40,7	37,2	45,6	
2557_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	1,50	42,2	39,2	35,5	43,9	
2557_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	4,50	42,9	39,8	36,2	44,6	
2557_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	7,50	43,4	40,2	36,6	45,0	
2557_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	10,50	44,2	40,8	37,4	45,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2558_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131346,42	500692,24	1,50	41,8	38,9	35,1	43,5
2558_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131346,42	500692,24	4,50	42,4	39,3	35,6	44,1
2558_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131346,42	500692,24	7,50	42,8	39,6	35,9	44,4
2558_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131346,42	500692,24	10,50	42,9	39,6	36,0	44,5
2559_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131342,88	500689,75	1,50	42,0	39,1	35,3	43,7
2559_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131342,88	500689,75	4,50	42,5	39,5	35,8	44,2
2559_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131342,88	500689,75	7,50	42,8	39,6	35,9	44,4
2559_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131342,88	500689,75	10,50	42,8	39,6	36,0	44,4
255_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	1,50	32,4	28,8	25,7	34,0	
255_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	4,50	34,9	31,2	28,2	36,5	
255_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	7,50	37,8	34,1	31,1	39,4	
255_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	10,50	40,4	36,8	33,6	41,9	
2560_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131333,23	500686,06	1,50	41,5	38,5	34,8	43,2
2560_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131333,23	500686,06	4,50	42,3	39,1	35,5	43,9
2560_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131333,23	500686,06	7,50	42,9	39,7	36,1	44,5
2560_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131333,23	500686,06	10,50	44,1	40,7	37,3	45,7
2561_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131338,17	500686,86	1,50	42,4	39,4	35,7	44,1
2561_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131338,17	500686,86	4,50	43,2	40,0	36,4	44,8
2561_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131338,17	500686,86	7,50	43,6	40,4	36,8	45,2
2561_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131338,17	500686,86	10,50	44,6	41,1	37,7	46,1
2562_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131328,30	500685,27	1,50	41,4	38,4	34,7	43,1
2562_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131328,30	500685,27	4,50	42,2	39,0	35,4	43,8
2562_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131328,30	500685,27	7,50	42,8	39,6	36,0	44,4
2562_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131328,30	500685,27	10,50	44,1	40,7	37,3	45,7
2563_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131322,12	500691,47	1,50	34,7	30,9	28,0	36,2
2563_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131322,12	500691,47	4,50	36,9	33,0	30,1	38,4
2563_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131322,12	500691,47	7,50	39,1	35,3	32,3	40,6
2563_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131322,12	500691,47	10,50	42,1	38,2	35,2	43,5
2564_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131322,92	500686,54	1,50	34,7	31,0	28,0	36,3
2564_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131322,92	500686,54	4,50	36,8	33,1	30,1	38,4
2564_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131322,92	500686,54	7,50	39,2	35,4	32,4	40,7
2564_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131322,92	500686,54	10,50	42,2	38,4	35,3	43,7
2565_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131321,32	500696,41	1,50	34,5	30,7	27,8	36,1
2565_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131321,32	500696,41	4,50	36,7	32,9	29,9	38,2
2565_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131321,32	500696,41	7,50	39,0	35,2	32,2	40,5
2565_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131321,32	500696,41	10,50	41,9	38,1	35,1	43,4
2566_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131330,97	500700,10	1,50	29,6	25,8	22,9	31,2
2566_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131330,97	500700,10	4,50	31,3	27,4	24,6	32,8
2566_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131330,97	500700,10	7,50	33,5	29,7	26,8	35,1
2566_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131330,97	500700,10	10,50	36,6	32,7	29,8	38,1
2567_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131335,90	500700,90	1,50	29,7	25,9	22,9	31,2
2567_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131335,90	500700,90	4,50	31,5	27,7	24,8	33,1
2567_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131335,90	500700,90	7,50	33,9	30,1	27,2	35,5
2567_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131335,90	500700,90	10,50	37,0	33,1	30,3	38,5
2568_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131349,73	500703,13	1,50	30,3	26,5	23,5	31,8
2568_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131349,73	500703,13	4,50	32,3	28,4	25,5	33,8
2568_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131349,73	500703,13	7,50	34,7	30,8	27,9	36,2
2568_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131349,73	500703,13	10,50	37,7	33,7	30,8	39,1
2569_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131344,79	500702,33	1,50	30,2	26,4	23,5	31,7
2569_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131344,79	500702,33	4,50	32,2	28,4	25,5	33,8
2569_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131344,79	500702,33	7,50	34,9	31,0	28,1	36,4
2569_D	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131344,79	500702,33	10,50	37,5	33,5	30,7	39,0
256_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131184,28	500562,39	1,50	33,6	29,8	26,8	35,1	
256_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131184,28	500562,39	4,50	36,0	32,2	29,2	37,5	
256_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131184,28	500562,39	7,50	38,9	35,1	32,1	40,4	
256_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131184,28	500562,39	10,50	42,7	39,0	35,8	44,2	
2570_A	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131354,66	500703,93	1,50	30,5	26,7	23,8	32,0
2570_B	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131354,66	500703,93	4,50	32,5	28,6	25,8	34,0
2570_C	PROGRAMMA	- Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	131354,66	500703,93	7,50	34,8	30,9	28,0	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2570_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131354,66	500703,93	10,50	37,6	33,6	30,8	39,1	
2571_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131368,59	500718,72	1,50	39,4	36,3	32,7	41,1	
2571_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131368,59	500718,72	4,50	40,2	37,0	33,4	41,8	
2571_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131368,59	500718,72	7,50	41,0	37,7	34,2	42,6	
2571_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131368,59	500718,72	10,50	41,3	37,8	34,5	42,8	
2572_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131367,79	500723,66	1,50	39,1	36,0	32,4	40,8	
2572_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131367,79	500723,66	4,50	39,9	36,6	33,1	41,5	
2572_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131367,79	500723,66	7,50	40,7	37,3	33,9	42,3	
2572_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131367,79	500723,66	10,50	40,9	37,5	34,2	42,5	
2573_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131369,39	500713,79	1,50	39,7	36,7	33,0	41,4	
2573_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131369,39	500713,79	4,50	40,5	37,3	33,8	42,1	
2573_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131369,39	500713,79	7,50	41,3	38,0	34,6	42,9	
2573_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131369,39	500713,79	10,50	41,5	38,0	34,6	43,0	
2574_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131367,00	500728,59	1,50	38,9	35,8	32,2	40,6	
2574_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131367,00	500728,59	4,50	39,7	36,5	33,0	41,4	
2574_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131367,00	500728,59	7,50	40,6	37,2	33,8	42,2	
2574_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131367,00	500728,59	10,50	40,9	37,5	34,2	42,5	
2575_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131370,18	500708,85	1,50	39,6	36,5	32,9	41,3	
2575_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131370,18	500708,85	4,50	40,4	37,2	33,7	42,0	
2575_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131370,18	500708,85	7,50	41,5	38,2	34,7	43,1	
2575_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131370,18	500708,85	10,50	41,5	38,1	34,7	43,1	
2576_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131366,20	500733,53	1,50	39,4	36,2	32,6	41,0	
2576_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131366,20	500733,53	4,50	40,1	36,9	33,4	41,8	
2576_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131366,20	500733,53	7,50	41,0	37,6	34,2	42,6	
2576_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131366,20	500733,53	10,50	41,1	37,7	34,4	42,7	
2577_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131370,98	500703,91	1,50	39,4	36,3	32,6	41,0	
2577_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131370,98	500703,91	4,50	40,2	37,0	33,4	41,8	
2577_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131370,98	500703,91	7,50	41,4	38,1	34,6	43,0	
2577_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131370,98	500703,91	10,50	41,5	38,1	34,7	43,1	
2578_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131365,41	500738,47	1,50	39,4	36,3	32,7	41,1	
2578_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131365,41	500738,47	4,50	40,2	37,0	33,5	41,9	
2578_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131365,41	500738,47	7,50	41,1	37,8	34,4	42,7	
2578_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131365,41	500738,47	10,50	41,4	37,9	34,6	43,0	
2579_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131371,78	500698,98	1,50	40,1	37,0	33,3	41,7	
2579_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131371,78	500698,98	4,50	40,9	37,7	34,1	42,5	
2579_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131371,78	500698,98	7,50	41,9	38,6	35,1	43,5	
2579_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131371,78	500698,98	10,50	41,8	38,4	35,0	43,4	
257_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --				131178,74	500564,65	1,50	38,6	35,1	31,9	40,2	
257_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --				131178,74	500564,65	4,50	40,1	36,4	33,3	41,6	
257_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --				131178,74	500564,65	7,50	41,6	37,9	34,8	43,2	
257_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --				131178,74	500564,65	10,50	43,6	39,8	36,7	45,0	
2580_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131366,16	500695,43	1,50	42,2	39,2	35,4	43,8	
2580_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131366,16	500695,43	4,50	42,9	39,8	36,1	44,5	
2580_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131366,16	500695,43	7,50	43,4	40,2	36,6	45,0	
2580_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131366,16	500695,43	10,50	44,0	40,5	37,1	45,5	
2581_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131358,32	500705,67	1,50	31,3	27,5	24,5	32,8	
2581_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131358,32	500705,67	4,50	33,0	29,1	26,2	34,5	
2581_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131358,32	500705,67	7,50	34,9	31,0	28,1	36,4	
2581_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131358,32	500705,67	10,50	37,7	33,7	30,8	39,2	
2582_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131357,52	500710,60	1,50	31,5	27,7	24,7	33,0	
2582_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131357,52	500710,60	4,50	33,3	29,4	26,6	34,9	
2582_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131357,52	500710,60	7,50	35,5	31,6	28,7	37,0	
2582_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131357,52	500710,60	10,50	38,5	34,6	31,7	40,0	
2583_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,73	500715,54	1,50	31,6	27,7	24,8	33,1	
2583_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,73	500715,54	4,50	33,7	29,8	26,9	35,2	
2583_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,73	500715,54	7,50	36,1	32,2	29,3	37,6	
2583_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,73	500715,54	10,50	39,1	35,1	32,2	40,6	
2584_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131354,73	500727,88	1,50	31,8	27,9	25,0	33,3	
2584_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131354,73	500727,88	4,50	34,0	30,1	27,2	35,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
2584_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131354,73	500727,88	7,50	36,6	32,7	29,8	38,1		
2584_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131354,73	500727,88	10,50	39,9	36,0	33,1	41,4		
2585_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131355,53	500722,95	1,50	31,7	27,8	24,9	33,2		
2585_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131355,53	500722,95	4,50	33,9	30,0	27,1	35,4		
2585_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131355,53	500722,95	7,50	36,4	32,5	29,6	37,9		
2585_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131355,53	500722,95	10,50	39,5	35,6	32,6	40,9		
2586_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131353,94	500732,82	1,50	31,8	28,0	25,1	33,4		
2586_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131353,94	500732,82	4,50	34,1	30,2	27,3	35,6		
2586_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131353,94	500732,82	7,50	36,8	32,9	30,0	38,3		
2586_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131353,94	500732,82	10,50	40,3	36,4	33,4	41,7		
2587_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131356,33	500718,01	1,50	31,7	27,8	24,9	33,2		
2587_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131356,33	500718,01	4,50	33,8	29,9	27,0	35,3		
2587_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131356,33	500718,01	7,50	36,2	32,3	29,4	37,7		
2587_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131356,33	500718,01	10,50	39,2	35,3	32,3	40,7		
2588_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131353,14	500737,76	1,50	31,9	28,1	25,2	33,4		
2588_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131353,14	500737,76	4,50	34,2	30,3	27,4	35,7		
2588_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131353,14	500737,76	7,50	36,9	33,0	30,1	38,4		
2588_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131353,14	500737,76	10,50	40,3	36,4	33,4	41,8		
2589_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131358,96	500740,07	1,50	32,0	28,1	25,3	33,5		
2589_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131358,96	500740,07	4,50	34,0	30,0	27,3	35,5		
2589_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131358,96	500740,07	7,50	37,2	33,3	30,5	38,7		
2589_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --			131358,96	500740,07	10,50	39,3	35,4	32,5	40,8		
258_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131205,54	500603,30	1,50	34,4	30,8	27,7	36,0		
258_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131205,54	500603,30	4,50	36,6	32,9	29,9	38,2		
258_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131205,54	500603,30	7,50	39,1	35,4	32,3	40,6		
258_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131205,54	500603,30	10,50	42,0	38,3	35,1	43,5		
2590_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,15	500860,66	1,50	34,4	31,2	27,7	36,0		
2590_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,15	500860,66	4,50	35,7	32,4	29,0	37,3		
2590_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,15	500860,66	7,50	36,8	33,4	30,0	38,4		
2590_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,15	500860,66	10,50	38,2	34,8	31,5	39,8		
2590_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,15	500860,66	13,50	39,3	36,0	32,6	40,9		
2591_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131504,04	500865,53	1,50	34,6	31,4	27,9	36,2		
2591_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131504,04	500865,53	4,50	35,9	32,5	29,2	37,5		
2591_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131504,04	500865,53	7,50	37,0	33,6	30,3	38,6		
2591_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131504,04	500865,53	10,50	38,3	34,8	31,6	39,9		
2591_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131504,04	500865,53	13,50	39,4	36,1	32,6	41,0		
2592_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131506,26	500855,78	1,50	34,6	31,4	27,9	36,3		
2592_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131506,26	500855,78	4,50	35,8	32,5	29,1	37,5		
2592_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131506,26	500855,78	7,50	36,8	33,4	30,1	38,4		
2592_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131506,26	500855,78	10,50	38,3	34,9	31,6	40,0		
2592_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131506,26	500855,78	13,50	39,5	36,2	32,8	41,1		
2593_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131444,00	500846,72	1,50	40,2	36,6	33,3	41,7		
2593_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131444,00	500846,72	4,50	41,1	37,4	34,2	42,6		
2593_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131444,00	500846,72	7,50	41,6	37,8	34,7	43,0		
2593_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131444,00	500846,72	10,50	42,7	38,9	35,8	44,2		
2593_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131444,00	500846,72	13,50	44,9	41,0	37,9	46,3		
2594_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131445,11	500841,85	1,50	40,8	37,2	33,9	42,3		
2594_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131445,11	500841,85	4,50	41,7	38,0	34,8	43,1		
2594_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131445,11	500841,85	7,50	41,9	38,1	35,0	43,4		
2594_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131445,11	500841,85	10,50	43,0	39,2	36,1	44,5		
2594_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131445,11	500841,85	13,50	45,0	41,1	38,1	46,5		
2595_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131442,89	500851,60	1,50	40,8	37,2	33,9	42,3		
2595_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131442,89	500851,60	4,50	41,6	38,0	34,8	43,1		
2595_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131442,89	500851,60	7,50	41,9	38,2	35,0	43,4		
2595_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131442,89	500851,60	10,50	43,0	39,2	36,1	44,5		
2595_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131442,89	500851,60	13,50	45,0	41,1	38,0	46,4		
2596_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131472,49	500862,82	1,50	35,9	31,9	29,0	37,3		
2596_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131472,49	500862,82	4,50	37,1	33,0	30,2	38,5		
2596_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131472,49	500862,82	7,50	38,0	34,0	31,1	39,4		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tauw B.V.
Bijlage

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2596_D	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	10,50	40,0	36,1	33,1	41,5	
2596_E	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	13,50	42,0	38,0	35,1	43,4	
2597_A	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	1,50	36,7	32,7	29,8	38,2	
2597_B	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	4,50	37,8	33,7	30,9	39,2	
2597_C	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	7,50	38,5	34,5	31,6	40,0	
2597_D	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	10,50	39,9	35,9	33,0	41,4	
2597_E	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	13,50	42,0	38,0	35,1	43,4	
2598_A	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	1,50	35,8	31,8	28,9	37,2	
2598_B	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	4,50	37,0	33,0	30,1	38,5	
2598_C	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	7,50	37,9	33,9	31,0	39,3	
2598_D	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	10,50	39,8	35,9	33,0	41,3	
2598_E	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	13,50	42,0	38,0	35,1	43,4	
2599_A	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	1,50	37,5	33,5	30,5	38,9	
2599_B	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	4,50	38,5	34,4	31,6	39,9	
2599_C	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	7,50	39,3	35,2	32,4	40,7	
2599_D	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	10,50	40,6	36,6	33,7	42,0	
2599_E	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	13,50	42,2	38,2	35,3	43,7	
259_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131203,91	500613,39	1,50	37,7	33,8	30,7	39,1	
259_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131203,91	500613,39	4,50	38,9	35,0	32,0	40,4	
259_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131203,91	500613,39	7,50	40,2	36,3	33,3	41,6	
259_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131203,91	500613,39	10,50	42,2	38,3	35,3	43,6	
25_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131471,19	501021,85	1,50	33,7	30,1	27,1	35,3	
25_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131471,19	501021,85	4,50	35,5	31,8	28,9	37,1	
25_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131471,19	501021,85	7,50	37,2	33,4	30,5	38,8	
25_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131471,19	501021,85	10,50	40,0	36,3	33,3	41,6	
2600_A	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	1,50	36,2	32,2	29,3	37,7	
2600_B	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	4,50	37,4	33,4	30,5	38,8	
2600_C	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	7,50	38,1	34,1	31,2	39,6	
2600_D	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	10,50	39,5	35,5	32,6	41,0	
2600_E	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	13,50	42,0	38,0	35,1	43,4	
2601_A	PROGRAMMA - School	en sport	--	0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	1,50	37,1	33,0	30,1	38,5	
2601_B	PROGRAMMA - School	en sport											

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024 Licentiehouder: Tauw bv

17-12-2024 10:52:58

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2606_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	13,50	41,5	37,5	34,6	43,0
2607_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	1,50	38,7	34,9	31,8	40,2
2607_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	4,50	39,6	35,7	32,7	41,0
2607_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	7,50	39,9	36,0	33,0	41,3
2607_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	10,50	40,7	36,8	33,9	42,2
2607_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	13,50	42,5	38,5	35,6	44,0
2608_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	1,50	36,1	32,3	29,2	37,6
2608_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	4,50	37,4	33,6	30,6	38,9
2608_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	7,50	38,7	34,8	31,9	40,2
2608_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	10,50	39,9	36,0	33,1	41,4
2608_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	13,50	41,5	37,5	34,6	42,9
2609_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	1,50	34,0	30,7	27,3	35,6
2609_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	4,50	35,3	31,9	28,6	37,0
2609_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	7,50	36,8	33,3	30,1	38,4
2609_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	10,50	38,1	34,7	31,4	39,8
2609_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	13,50	39,4	36,2	32,7	41,0
260_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131352,42	500498,35	1,50	45,8	42,9	39,1	47,5
260_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131352,42	500498,35	4,50	46,3	43,2	39,5	47,9
260_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131352,42	500498,35	7,50	46,2	43,0	39,3	47,7
260_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131352,42	500498,35	10,50	46,1	42,9	39,2	47,7
2610_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	1,50	33,9	30,6	27,2	35,5
2610_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	4,50	35,2	31,8	28,5	36,9
2610_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	7,50	36,6	33,1	29,9	38,2
2610_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	10,50	38,1	34,6	31,4	39,7
2610_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	13,50	39,3	36,0	32,6	40,9
2611_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	1,50	34,4	31,2	27,7	36,0
2611_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	4,50	35,7	32,3	29,0	37,3
2611_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	7,50	36,8	33,4	30,1	38,4
2611_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	10,50	38,3	34,9	31,6	40,0
2611_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	13,50	39,4	36,2	32,7	41,1
2612_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	1,50	34,5	31,2	27,9	36,2
2612_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	4,50	35,8	32,3	29,1	37,4
2612_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	7,50	36,8	33,3	30,1	38,4
2612_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	10,50	38,2	34,8	31,5	39,8
2612_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	13,50	39,6	36,3	32,8	41,2
2613_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	1,50	34,6	31,4	27,9	36,3
2613_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	4,50	35,9	32,5	29,2	37,5
2613_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	7,50	37,0	33,6	30,3	38,6
2613_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	10,50	38,5	35,0	31,7	40,1
2613_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	13,50	39,5	36,2	32,7	41,1
2614_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	1,50	34,9	31,6	28,2	36,5
2614_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	4,50	36,1	32,7	29,4	37,7
2614_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	7,50	37,0	33,5	30,3	38,6
2614_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	10,50	38,3	34,8	31,6	39,9
2614_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	13,50	39,6	36,3	32,8	41,2
2615_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	1,50	35,2	32,0	28,5	36,9
2615_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	4,50	36,4	33,1	29,7	38,0
2615_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	7,50	37,3	33,8	30,5	38,9
2615_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	10,50	38,4	34,9	31,6	40,0
2615_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	13,50	39,5	36,2	32,7	41,1
2616_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	1,50	32,0	28,3	25,3	33,6
2616_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	4,50	34,0	30,3	27,2	35,5
2616_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	7,50	35,6	31,9	28,8	37,2
2616_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	10,50	39,0	35,4	32,2	40,5
2616_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	13,50	41,6	38,0	34,7	43,1
2617_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131490,42	500806,67	1,50	32,4	28,8	25,7	34,0
2617_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131490,42	500806,67	4,50	34,6	30,9	27,8	36,1
2617_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131490,42	500806,67	7,50	35,9	32,2	29,2	37,5
2617_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131490,42	500806,67	10,50	38,8	35,2	32,0	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2617_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	13,50	41,4	37,8	34,5	42,9	
2618_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	1,50	31,9	28,2	25,2	33,5	
2618_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	4,50	33,9	30,1	27,1	35,4	
2618_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	7,50	35,6	31,8	28,8	37,1	
2618_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	10,50	39,6	36,0	32,8	41,2	
2618_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	13,50	42,0	38,4	35,1	43,5	
2619_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	1,50	32,1	28,4	25,4	33,7	
2619_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	4,50	34,4	30,7	27,6	35,9	
2619_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	7,50	35,9	32,2	29,1	37,5	
2619_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	10,50	38,6	35,1	31,8	40,2	
2619_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	13,50	41,2	37,7	34,3	42,7	
261_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131342,33	500496,73	1,50	41,0	37,9	34,1	42,6	
261_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131342,33	500496,73	4,50	41,9	38,6	35,0	43,5	
261_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131342,33	500496,73	7,50	42,6	39,2	35,6	44,1	
261_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131342,33	500496,73	10,50	44,3	40,7	37,2	45,7	
2620_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	1,50	32,3	28,5	25,5	33,8	
2620_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	4,50	34,1	30,3	27,4	35,7	
2620_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	7,50	35,9	32,1	29,1	37,4	
2620_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	10,50	40,0	36,4	33,2	41,5	
2620_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	13,50	42,3	38,7	35,4	43,8	
2621_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	1,50	33,5	30,1	26,8	35,1	
2621_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	4,50	35,2	31,7	28,5	36,8	
2621_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	7,50	36,4	32,8	29,6	38,0	
2621_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	10,50	38,6	35,1	31,8	40,2	
2621_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	13,50	41,3	37,8	34,5	42,9	
2622_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	1,50	32,4	28,6	25,6	33,9	
2622_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	4,50	34,2	30,4	27,5	35,8	
2622_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3	
2622_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	10,50	39,8	36,2	33,0	41,4	
2622_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	13,50	42,2	38,5	35,3	43,7	
2623_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	1,50	33,5	30,1	26,8	35,1	
2623_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	4,50	35,2	31,7	28,5	36,8	
2623_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	7,50	36,5	32,9	29,7	38,0	
2623_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	10,50	38,3	34,8	31,5	39,9	
2623_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	13,50	41,5	38,0	34,6	43,0	
2624_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	1,50	32,7	29,0	26,0	34,3	
2624_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	4,50	34,6	30,8	27,9	36,2	
2624_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	7,50	36,7	32,9	29,9	38,2	
2624_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	10,50	40,2	36,5	33,3	41,7	
2624_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	13,50	42,4	38,7	35,5	43,9	
2625_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	1,50	33,6	30,2	26,9	35,2	
2625_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	4,50	35,2	31,7	28,5	36,8	
2625_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	7,50	36,7	33,1	29,9	38,2	
2625_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	10,50	38,6	35,0	31,7	40,1	
2625_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	13,50	41,6	38,2	34,7	43,2	
2626_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	1,50	34,5	31,0	27,8	36,1	
2626_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	4,50	35,9	32,3	29,2	37,5	
2626_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	7,50	37,2	33,5	30,4	38,7	
2626_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	10,50	40,0	36,4	33,2	41,5	
2626_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	13,50	42,6	38,9	35,7	44,1	
2627_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	1,50	35,1	31,9	28,4	36,7	
2627_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	4,50	36,4	33,0	29,6	38,0	
2627_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	7,50	37,4	33,9	30,6	38,9	
2627_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	10,50	39,0	35,5	32,2	40,5	
2627_E	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	13,50	41,6	38,1	34,7	43,1	
2628_A	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	1,50	36,3	32,9	29,5	37,9	
2628_B	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	4,50	37,4	33,9	30,6	39,0	
2628_C	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	7,50	38,2	34,6	31,4	39,8	
2628_D	PROGRAMMA	-	School	en sport	-- 0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	10,50	40,3	36,7	33,5	41,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
2628_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131456,29	500798,90	13,50	42,7	39,0	35,7	44,1				
2629_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	1,50	39,9	36,3	33,0	41,4				
2629_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	4,50	40,7	37,1	33,9	42,2				
2629_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	7,50	41,1	37,4	34,3	42,6				
2629_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	10,50	42,3	38,5	35,4	43,8				
2629_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	13,50	44,7	40,8	37,7	46,1				
262_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	1,50	35,1	31,9	28,4	36,7				
262_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	4,50	36,7	33,4	30,0	38,3				
262_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	7,50	38,1	34,7	31,3	39,7				
262_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	10,50	41,1	37,6	34,3	42,7				
2630_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	1,50	38,3	34,8	31,5	39,9				
2630_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	4,50	39,3	35,7	32,5	40,8				
2630_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	7,50	40,0	36,3	33,2	41,5				
2630_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	10,50	41,8	38,0	35,0	43,3				
2630_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	13,50	44,2	40,4	37,3	45,7				
2631_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	1,50	39,2	35,7	32,4	40,8				
2631_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	4,50	40,0	36,4	33,2	41,6				
2631_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	7,50	40,6	36,9	33,7	42,1				
2631_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	10,50	42,0	38,3	35,2	43,5				
2631_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	13,50	44,6	40,8	37,7	46,1				
2632_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	1,50	38,9	35,5	32,2	40,5				
2632_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	4,50	39,9	36,3	33,1	41,4				
2632_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	7,50	40,4	36,7	33,6	41,9				
2632_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	10,50	42,0	38,2	35,1	43,5				
2632_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	13,50	44,6	40,7	37,6	46,0				
2633_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	1,50	40,1	36,5	33,3	41,6				
2633_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	4,50	40,9	37,2	34,0	42,4				
2633_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	7,50	41,2	37,5	34,3	42,7				
2633_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	10,50	42,4	38,6	35,5	43,9				
2633_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	13,50	44,9	41,0	37,9	46,3				
2634_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	1,50	38,6	35,1	31,8	40,1				
2634_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	4,50	39,6	36,0	32,8	41,2				
2634_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	7,50	40,2	36,5	33,4	41,7				
2634_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	10,50	41,7	37,9	34,8	43,2				
2634_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	13,50	44,5	40,6	37,6	45,9				
2635_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	1,50	39,8	36,3	33,0	41,4				
2635_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	4,50	40,6	37,0	33,8	42,1				
2635_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	7,50	40,8	37,1	34,0	42,3				
2635_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	10,50	42,1	38,4	35,3	43,6				
2635_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	13,50	44,7	40,8	37,7	46,1				
2636_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	1,50	39,1	35,6	32,3	40,6				
2636_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	4,50	40,1	36,5	33,3	41,6				
2636_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	7,50	40,6	36,9	33,8	42,1				
2636_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	10,50	42,3	38,5	35,4	43,8				
2636_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	13,50	44,6	40,8	37,6	46,0				
2637_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	1,50	39,6	36,2	32,8	41,2				
2637_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	4,50	40,6	37,1	33,9	42,2				
2637_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	7,50	41,0	37,3	34,2	42,5				
2637_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	10,50	42,3	38,6	35,5	43,8				
2637_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	13,50	44,7	40,9	37,7	46,1				
2638_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	1,50	34,9	31,4	28,1	36,5				
2638_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	4,50	36,3	32,7	29,5	37,9				
2638_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	7,50	37,7	34,0	30,9	39,3				
2638_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	10,50	40,6	36,8	33,7	42,1				
2638_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	13,50	42,9	39,2	35,9	44,3				
2639_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	1,50	33,8	30,2	27,0	35,3				
2639_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	4,50	35,3	31,7	28,6	36,9				
2639_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	7,50	36,6	32,9	29,8	38,1				
2639_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	10,50	39,9	36,1	33,0	41,4				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2639_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	13,50	42,3	38,6	35,4	43,8
263_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	1,50	39,3	36,1	32,5	40,9
263_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	4,50	40,6	37,2	33,7	42,1
263_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	7,50	41,7	38,2	34,8	43,2
263_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	10,50	43,3	39,6	36,4	44,8
2640_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	1,50	36,2	32,8	29,5	37,8
2640_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	4,50	37,5	34,0	30,7	39,1
2640_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	7,50	38,7	35,0	31,9	40,2
2640_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	10,50	41,4	37,7	34,5	42,9
2640_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	13,50	43,6	39,9	36,6	45,0
2641_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	1,50	38,4	35,0	31,7	40,0
2641_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	4,50	39,6	36,0	32,9	41,2
2641_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	7,50	40,1	36,4	33,3	41,6
2641_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	10,50	42,1	38,2	35,2	43,5
2641_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	13,50	44,7	40,8	37,7	46,1
2642_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	1,50	38,8	35,4	32,1	40,4
2642_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	4,50	39,8	36,3	33,1	41,4
2642_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	7,50	40,4	36,7	33,6	41,9
2642_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	10,50	42,2	38,4	35,3	43,7
2642_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	13,50	44,5	40,6	37,5	45,9
2643_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	1,50	31,2	27,7	24,5	32,8
2643_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	4,50	33,8	30,2	27,1	35,4
2643_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	7,50	35,6	32,1	28,9	37,2
2643_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	10,50	37,4	34,1	30,7	39,0
2643_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	13,50	38,5	35,4	31,7	40,1
2644_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	1,50	31,4	27,9	24,8	33,1
2644_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	4,50	33,9	30,4	27,2	35,5
2644_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	7,50	35,8	32,2	29,0	37,3
2644_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	10,50	37,4	34,1	30,6	39,0
2644_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	13,50	38,2	35,1	31,4	39,8
2645_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	1,50	31,6	28,0	24,9	33,2
2645_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	4,50	33,9	30,3	27,2	35,5
2645_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	7,50	35,8	32,2	29,0	37,4
2645_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	10,50	37,5	34,2	30,7	39,1
2645_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	13,50	38,8	35,6	32,0	40,4
2646_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	1,50	31,3	27,8	24,5	32,9
2646_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	4,50	33,1	29,5	26,4	34,7
2646_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	7,50	34,8	31,2	28,0	36,3
2646_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	10,50	38,1	34,7	31,3	39,7
2646_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	13,50	40,8	37,4	33,9	42,4
2647_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	1,50	31,5	28,0	24,8	33,1
2647_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	4,50	34,0	30,4	27,2	35,5
2647_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	7,50	35,7	32,2	29,0	37,3
2647_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	10,50	37,6	34,3	30,8	39,2
2647_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	13,50	38,8	35,6	32,0	40,4
2648_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	1,50	31,6	28,0	24,9	33,2
2648_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	4,50	33,3	29,7	26,7	34,9
2648_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	7,50	35,2	31,5	28,5	36,8
2648_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	10,50	38,6	35,1	31,9	40,2
2649_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	1,50	32,3	28,6	25,6	33,9
2649_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	4,50	33,8	30,1	27,2	35,4
2649_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	7,50	35,5	31,8	28,8	37,1
2649_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	10,50	38,7	35,1	31,9	40,2
264_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	1,50	34,5	31,2	27,8	36,1
264_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	4,50	36,0	32,6	29,3	37,6
264_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	7,50	37,4	34,0	30,6	39,0
264_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	10,50	40,3	36,8	33,4	41,8
2650_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	1,50	31,7	28,1	25,0	33,3
2650_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	4,50	33,5	29,8	26,9	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2650_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	7,50	35,4	31,6	28,6	36,9				
2650_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	10,50	38,3	34,8	31,6	39,9				
2651_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	1,50	32,8	28,9	25,9	34,2				
2651_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	4,50	34,6	30,6	27,8	36,0				
2651_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	7,50	36,6	32,7	29,8	38,1				
2651_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	10,50	40,0	36,4	33,2	41,5				
2652_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	1,50	29,8	25,8	23,0	31,3				
2652_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	4,50	31,7	27,7	25,0	33,2				
2652_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	7,50	34,3	30,3	27,5	35,8				
2652_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	10,50	38,1	34,2	31,3	39,6				
2653_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	1,50	32,6	28,7	25,8	34,1				
2653_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	4,50	34,4	30,5	27,6	35,9				
2653_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	7,50	36,5	32,6	29,7	38,0				
2653_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	10,50	40,1	36,5	33,3	41,6				
2654_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	1,50	29,1	25,1	22,3	30,6				
2654_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	4,50	30,9	26,9	24,2	32,4				
2654_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	7,50	33,6	29,7	26,9	35,1				
2654_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	10,50	37,6	33,8	30,8	39,1				
2655_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	1,50	32,6	28,6	25,7	34,0				
2655_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	4,50	34,3	30,3	27,5	35,8				
2655_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	7,50	36,3	32,4	29,5	37,8				
2655_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	10,50	39,7	36,0	32,9	41,2				
2656_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	1,50	28,5	24,5	21,7	30,0				
2656_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	4,50	30,3	26,3	23,5	31,8				
2656_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	7,50	33,1	29,1	26,3	34,6				
2656_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	10,50	37,3	33,6	30,5	38,9				
2657_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	1,50	32,9	29,0	26,1	34,4				
2657_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	4,50	34,7	30,7	27,9	36,2				
2657_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	7,50	36,5	32,6	29,7	38,0				
2657_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	10,50	39,7	36,0	32,9	41,2				
2658_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	1,50	29,8	26,0	23,1	31,4				
2658_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	4,50	31,9	28,0	25,1	33,4				
2658_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	7,50	35,0	31,2	28,3	36,6				
2658_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	10,50	39,0	35,1	32,1	40,4				
2659_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	1,50	31,7	27,8	24,9	33,2				
2659_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	4,50	33,6	29,7	26,8	35,1				
2659_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	7,50	36,2	32,3	29,4	37,7				
2659_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5				
265_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	1,50	39,4	36,3	32,6	41,0				
265_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	4,50	40,7	37,4	33,8	42,3				
265_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	7,50	41,8	38,3	34,9	43,3				
265_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	10,50	43,3	39,6	36,3	44,7				
2660_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	1,50	29,1	25,3	22,3	30,6				
2660_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	4,50	30,9	27,0	24,2	32,4				
2660_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	7,50	33,9	30,0	27,1	35,4				
2660_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	10,50	38,4	34,5	31,6	39,9				
2661_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	1,50	28,2	24,3	21,5	29,7				
2661_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	4,50	29,9	25,9	23,1	31,4				
2661_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	7,50	32,6	28,7	25,8	34,1				
2661_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	10,50	37,0	33,2	30,2	38,5				
2662_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	1,50	30,2	26,6	23,5	31,8				
2662_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	4,50	32,1	28,7	25,5	33,8				
2662_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	7,50	34,2	30,8	27,5	35,8				
2662_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	10,50	37,4	33,9	30,7	39,0				
2663_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	1,50	31,7	27,8	24,9	33,2				
2663_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	4,50	34,0	30,0	27,2	35,5				
2663_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	7,50	36,4	32,5	29,6	37,9				
2663_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	10,50	39,2	35,3	32,4	40,7				
2664_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	1,50	30,4	26,6	23,6	31,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2664_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--			131586,00	501062,88	4,50	32,2	28,3	25,4	33,7	
2664_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--			131586,00	501062,88	7,50	33,9	30,0	27,1	35,4	
2664_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--			131586,00	501062,88	10,50	37,3	33,5	30,5	38,8	
2665_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--			131581,13	501061,77	1,50	29,6	25,6	22,8	31,1	
2665_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--			131581,13	501061,77	4,50	31,4	27,5	24,7	32,9	
2665_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--			131581,13	501061,77	7,50	33,7	29,7	26,9	35,2	
2665_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--			131581,13	501061,77	10,50	37,0	33,2	30,2	38,5	
2666_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--			131590,88	501063,99	1,50	29,9	26,2	23,2	31,5	
2666_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--			131590,88	501063,99	4,50	32,2	28,5	25,5	33,7	
2666_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--			131590,88	501063,99	7,50	34,5	30,8	27,8	36,1	
2666_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--			131590,88	501063,99	10,50	38,0	34,2	31,2	39,5	
2667_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131594,49	501054,24	1,50	30,5	26,7	23,7	32,0	
2667_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131594,49	501054,24	4,50	31,6	28,0	24,9	33,2	
2667_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131594,49	501054,24	7,50	33,7	30,1	27,0	35,3	
2667_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131594,49	501054,24	10,50	37,5	33,9	30,8	39,1	
2668_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131582,09	501051,41	1,50	31,7	27,8	24,9	33,2	
2668_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131582,09	501051,41	4,50	34,0	30,1	27,2	35,5	
2668_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131582,09	501051,41	7,50	36,4	32,5	29,6	37,9	
2668_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131582,09	501051,41	10,50	39,0	35,1	32,2	40,5	
2669_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131596,01	501047,61	1,50	29,3	25,5	22,6	30,8	
2669_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131596,01	501047,61	4,50	30,7	27,0	24,1	32,3	
2669_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131596,01	501047,61	7,50	33,2	29,6	26,5	34,8	
2669_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			131596,01	501047,61	10,50	37,5	33,8	30,7	39,0	
266_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			131294,75	500617,29	1,50	33,5	30,0	26,7	35,1	
266_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			131294,75	500617,29	4,50	35,4	31,8	28,6	36,9	
266_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			131294,75	500617,29	7,50	37,3	33,7	30,5	38,9	
266_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			131294,75	500617,29	10,50	40,8	37,2	34,0	42,3	
2670_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131583,60	501044,78	1,50	31,6	27,7	24,8	33,1	
2670_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131583,60	501044,78	4,50	34,0	30,0	27,2	35,5	
2670_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131583,60	501044,78	7,50	36,5	32,6	29,7	38,0	
2670_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			131583,60	501044,78	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9	
2671_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--			131597,52	501040,98	1,50	29,6	25,8	22,8	31,1	
2671_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--			131597,52	501040,98	4,50	31,1	27,4	24,4	32,7	
2671_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--			131597,52	501040,98	7,50	33,6	29,9	26,8	35,1	
2671_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--			131597,52	501040,98	10,50	38,1	34,5	31,4	39,7	
2672_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--			131592,10	501036,14	1,50	30,7	26,8	23,9	32,2	
2672_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--			131592,10	501036,14	4,50	33,0	29,1	26,2	34,5	
2672_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--			131592,10	501036,14	7,50	35,8	31,9	29,0	37,3	
2672_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--			131592,10	501036,14	10,50	40,2	36,4	33,4	41,7	
2673_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--			131596,97	501037,26	1,50	30,8	26,9	24,0	32,3	
2673_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--			131596,97	501037,26	4,50	33,1	29,1	26,3	34,6	
2673_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--			131596,97	501037,26	7,50	35,8	32,0	29,1	37,4	
2673_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--			131596,97	501037,26	10,50	40,5	36,7	33,6	42,0	
2674_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--			131587,22	501035,03	1,50	30,8	26,9	24,0	32,3	
2674_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--			131587,22	501035,03	4,50	33,0	29,2	26,3	34,6	
2674_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--			131587,22	501035,03	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3	
2674_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--			131587,22	501035,03	10,50	39,8	36,0	33,0	41,3	
2675_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--			131585,12	501038,15	1,50	31,6	27,7	24,9	33,1	
2675_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--			131585,12	501038,15	4,50	34,0	30,1	27,3	35,5	
2675_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--			131585,12	501038,15	7,50	36,6	32,7	29,8	38,1	
2675_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--			131585,12	501038,15	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0	
2676_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--			131657,94	500543,90	1,50	39,9	36,7	32,9	41,4	
2676_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--			131657,94	500543,90	4,50	41,0	37,7	34,0	42,5	
2676_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--			131657,94	500543,90	7,50	41,6	38,2	34,5	43,0	
2676_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--			131657,94	500543,90	10,50	41,4	38,0	34,3	42,9	
2677_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--			131645,53	500541,08	1,50	38,6	35,5	31,7	40,2	
2677_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--			131645,53	500541,08	4,50	39,7	36,4	32,8	41,2	
2677_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--			131645,53	500541,08	7,50	40,9	37,5	33,9	42,4	
2677_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--			131645,53	500541,08	10,50	42,7	39,2	35,7	44,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2678_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	1,50	36,3	33,1	29,5	37,9			
2678_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	4,50	38,0	34,7	31,1	39,6			
2678_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	7,50	39,2	35,8	32,3	40,7			
2678_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	10,50	40,6	37,0	33,6	42,0			
2679_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	1,50	36,6	33,5	29,8	38,2			
2679_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	4,50	37,9	34,6	31,0	39,4			
2679_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	7,50	39,1	35,6	32,1	40,6			
2679_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	10,50	40,8	37,2	33,7	42,2			
267_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	1,50	35,6	32,2	28,8	37,2			
267_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	4,50	37,6	34,0	30,8	39,1			
267_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	7,50	39,6	35,9	32,8	41,1			
267_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	10,50	42,2	38,4	35,3	43,7			
2680_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	1,50	32,0	28,4	25,2	33,5			
2680_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	4,50	35,3	31,8	28,4	36,8			
2680_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	7,50	37,3	33,7	30,4	38,8			
2680_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	10,50	39,5	35,8	32,5	41,0			
2681_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131647,04	500537,27	1,50	41,0	37,8	33,9	42,5			
2681_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	4,50	41,9	38,5	34,8	43,4			
2681_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	7,50	42,4	39,0	35,3	43,8			
2681_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	10,50	41,7	38,4	34,7	43,2			
2682_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	1,50	37,6	34,4	30,7	39,2			
2682_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	4,50	39,0	35,7	32,1	40,5			
2682_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	7,50	40,5	37,1	33,5	42,0			
2682_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	10,50	43,1	39,5	36,0	44,5			
2683_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	1,50	39,4	36,0	32,3	40,8			
2683_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	4,50	40,7	37,2	33,6	42,1			
2683_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	7,50	41,4	37,9	34,3	42,8			
2683_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	10,50	40,8	37,3	33,7	42,2			
2684_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	1,50	38,3	35,2	31,4	39,9			
2684_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	4,50	39,5	36,3	32,6	41,1			
2684_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	7,50	40,9	37,6	34,0	42,4			
2684_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	10,50	43,3	39,7	36,2	44,7			
2685_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	1,50	38,0	34,5	30,8	39,4			
2685_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	4,50	39,1	35,5	31,9	40,5			
2685_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	7,50	39,9	36,2	32,7	41,2			
2685_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	10,50	39,6	36,1	32,6	41,1			
2686_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	1,50	41,2	38,2	34,4	42,8			
2686_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	4,50	41,9	38,7	35,0	43,4			
2686_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	7,50	42,3	39,0	35,3	43,8			
2686_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	10,50	44,0	40,5	36,9	45,4			
2687_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	1,50	40,1	37,1	33,2	41,7			
2687_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	4,50	40,8	37,7	33,9	42,4			
2687_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	7,50	41,4	38,1	34,4	42,9			
2687_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	10,50	43,5	40,0	36,3	44,9			
2688_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	1,50	39,9	36,9	33,0	41,5			
2688_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	4,50	40,7	37,6	33,8	42,3			
2688_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	7,50	41,6	38,3	34,6	43,1			
2688_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	10,50	43,7	40,2	36,6	45,1			
2689_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	1,50	37,5	34,4	30,7	39,1			
2689_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	4,50	38,8	35,6	31,9	40,4			
2689_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	7,50	40,4	37,0	33,4	41,9			
2689_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	10,50	42,8	39,2	35,7	44,2			
268_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	1,50	35,5	32,0	28,7	37,0			
268_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	4,50	37,2	33,6	30,4	38,7			
268_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	7,50	39,1	35,4	32,3	40,6			
268_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	10,50	41,8	38,2	35,0	43,3			
2690_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	1,50	31,5	27,9	24,7	33,1			
2690_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	4,50	32,9	29,2	26,1	34,5			
2690_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	7,50	34,1	30,3	27,3	35,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2690_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	10,50	37,8	34,1	30,9	39,3				
2690_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	13,50	40,7	37,0	33,8	42,2				
2691_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	1,50	32,6	29,0	25,9	34,2				
2691_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	4,50	34,2	30,4	27,4	35,7				
2691_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	7,50	35,6	31,8	28,7	37,1				
2691_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	10,50	39,4	35,6	32,5	40,8				
2691_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	13,50	42,0	38,2	35,0	43,4				
2692_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	1,50	26,3	22,5	19,5	27,8				
2692_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	4,50	27,0	23,2	20,3	28,6				
2692_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	7,50	28,6	24,7	21,8	30,1				
2692_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	10,50	31,6	27,7	24,8	33,1				
2692_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	13,50	36,5	32,6	29,7	38,0				
2693_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	1,50	26,4	22,6	19,6	27,9				
2693_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	4,50	27,0	23,2	20,3	28,6				
2693_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	7,50	28,3	24,4	21,6	29,8				
2693_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	10,50	31,0	27,1	24,2	32,5				
2693_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	13,50	35,6	31,7	28,7	37,0				
2694_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	1,50	26,5	22,6	19,7	28,0				
2694_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	4,50	27,2	23,3	20,4	28,7				
2694_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	7,50	28,9	24,9	22,1	30,4				
2694_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	10,50	32,0	28,1	25,2	33,5				
2694_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	13,50	37,0	33,0	30,1	38,4				
2695_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	1,50	26,5	22,9	19,8	28,1				
2695_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	4,50	27,2	23,5	20,5	28,8				
2695_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	7,50	28,6	24,9	21,9	30,2				
2695_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	10,50	31,5	27,8	24,8	33,0				
2695_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	13,50	36,4	32,9	29,6	38,0				
2696_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	1,50	26,7	23,2	20,0	28,3				
2696_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	4,50	27,5	23,8	20,7	29,0				
2696_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	7,50	28,9	25,2	22,2	30,5				
2696_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	10,50	31,8	28,1	25,1	33,4				
2696_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	13,50	36,7	33,2	29,9	38,2				
2697_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	1,50	26,5	23,0	19,8	28,1				
2697_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	4,50	27,2	23,6	20,5	28,8				
2697_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	7,50	28,4	24,7	21,7	30,0				
2697_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	10,50	31,1	27,4	24,4	32,7				
2697_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	13,50	35,7	32,1	28,9	37,3				
2698_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	1,50	26,6	23,1	19,9	28,2				
2698_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	4,50	27,4	23,8	20,7	29,0				
2698_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	7,50	28,9	25,3	22,2	30,5				
2698_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	10,50	31,8	28,2	25,1	33,4				
2698_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	13,50	36,5	33,1	29,7	38,1				
2699_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	1,50	26,6	23,0	19,8	28,1				
2699_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	4,50	27,2	23,6	20,5	28,8				
2699_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	7,50	28,3	24,6	21,6	29,9				
2699_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	10,50	30,6	26,8	23,9	32,2				
2699_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	13,50	34,6	30,9	27,8	36,1				
269_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	1,50	44,5	41,0	37,6	46,0				
269_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	4,50	45,3	41,7	38,4	46,8				
269_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	7,50	45,7	42,1	38,8	47,2				
269_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	10,50	46,3	42,6	39,3	47,8				
26_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	1,50	32,1	28,1	25,3	33,6				
26_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	4,50	34,4	30,4	27,6	35,9				
26_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	7,50	37,0	33,0	30,2	38,5				
26_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5				
2700_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	1,50	31,1	27,4	24,3	32,6				
2700_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	4,50	32,7	29,0	25,9	34,2				
2700_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	7,50	34,0	30,3	27,2	35,5				
2700_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	10,50	37,1	33,6	30,2	38,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2700_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	13,50	40,2	36,6	33,3	41,7				
2701_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	1,50	26,7	22,8	19,9	28,2				
2701_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	4,50	27,4	23,5	20,6	28,9				
2701_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	7,50	29,1	25,1	22,3	30,6				
2701_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	10,50	32,2	28,2	25,4	33,7				
2701_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	13,50	37,2	33,2	30,3	38,6				
2702_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	1,50	27,8	24,1	21,0	29,3				
2702_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	4,50	28,6	24,7	21,8	30,1				
2702_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	7,50	30,4	26,5	23,6	31,9				
2702_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	10,50	33,7	29,8	26,9	35,2				
2702_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	13,50	39,1	35,3	32,2	40,6				
2703_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	1,50	27,9	24,1	21,1	29,4				
2703_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	4,50	28,5	24,7	21,7	30,0				
2703_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	7,50	30,3	26,3	23,4	31,7				
2703_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	10,50	33,6	29,6	26,7	35,0				
2703_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	13,50	39,0	35,1	32,0	40,4				
2704_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	1,50	28,0	24,2	21,1	29,5				
2704_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	4,50	28,7	24,9	21,9	30,2				
2704_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	7,50	30,4	26,6	23,6	31,9				
2704_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	10,50	33,7	29,8	26,9	35,2				
2704_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	13,50	39,2	35,4	32,2	40,6				
2705_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	1,50	27,8	24,1	21,0	29,3				
2705_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	4,50	28,4	24,6	21,6	29,9				
2705_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	7,50	29,9	26,0	23,1	31,4				
2705_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	10,50	33,2	29,2	26,3	34,6				
2705_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	13,50	38,6	34,7	31,7	40,0				
2706_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	1,50	27,9	24,2	21,1	29,4				
2706_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	4,50	28,7	24,9	21,9	30,2				
2706_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	7,50	30,4	26,5	23,6	31,9				
2706_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	10,50	33,4	29,6	26,6	34,9				
2706_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	13,50	38,6	34,9	31,7	40,1				
2707_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	1,50	32,7	28,7	25,9	34,2				
2707_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	4,50	34,2	30,2	27,4	35,7				
2707_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	7,50	35,0	31,0	28,2	36,5				
2707_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	10,50	36,7	32,7	29,8	38,1				
2707_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	13,50	39,9	35,9	32,9	41,3				
2708_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	1,50	31,0	27,0	24,2	32,5				
2708_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	4,50	32,7	28,6	25,8	34,1				
2708_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	7,50	33,8	29,7	26,9	35,2				
2708_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	10,50	35,6	31,6	28,7	37,1				
2708_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	13,50	39,7	35,8	32,7	41,1				
2709_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	1,50	31,7	28,2	25,0	33,3				
2709_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	4,50	34,1	30,5	27,3	35,7				
2709_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	7,50	36,8	33,2	30,0	38,3				
2709_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	10,50	40,4	36,9	33,5	41,9				
2709_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	13,50	44,2	40,7	37,1	45,6				
270_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	1,50	37,7	34,2	30,8	39,2				
270_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	4,50	39,1	35,5	32,2	40,6				
270_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	7,50	40,2	36,6	33,3	41,7				
270_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	10,50	42,2	38,6	35,4	43,7				
2710_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	1,50	31,7	28,1	24,9	33,2				
2710_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	4,50	34,1	30,5	27,3	35,6				
2710_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	7,50	36,8	33,3	30,0	38,4				
2710_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	10,50	40,4	36,9	33,5	41,9				
2710_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	13,50	44,4	40,9	37,3	45,8				
2711_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	1,50	32,8	29,4	26,0	34,4				
2711_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	4,50	34,9	31,3	28,1	36,4				
2711_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	7,50	37,1	33,5	30,2	38,6				
2711_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	10,50	40,5	37,0	33,6	42,0				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2711_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	13,50	44,2	40,8	37,2	45,7			
2712_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	1,50	30,2	26,3	23,4	31,7			
2712_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	4,50	31,8	27,8	25,0	33,3			
2712_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	7,50	33,3	29,3	26,4	34,7			
2712_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	10,50	35,5	31,5	28,6	36,9			
2712_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	13,50	39,6	35,7	32,6	41,0			
2713_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	1,50	34,2	30,4	27,5	35,7			
2713_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	4,50	35,5	31,6	28,8	37,0			
2713_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	7,50	36,3	32,3	29,5	37,8			
2713_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	10,50	37,4	33,4	30,6	38,9			
2713_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	13,50	40,4	36,4	33,4	41,8			
2714_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	1,50	32,8	29,3	25,9	34,3			
2714_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	4,50	34,8	31,2	28,0	36,3			
2714_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	7,50	37,1	33,5	30,2	38,6			
2714_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	10,50	40,5	36,9	33,5	41,9			
2714_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	13,50	44,2	40,8	37,1	45,6			
2715_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	1,50	31,9	27,9	25,0	33,3			
2715_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	4,50	33,5	29,4	26,6	34,9			
2715_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	7,50	34,5	30,5	27,7	36,0			
2715_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	10,50	36,2	32,3	29,4	37,7			
2715_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	13,50	39,9	36,0	32,9	41,3			
2716_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	1,50	32,9	29,4	26,0	34,4			
2716_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	4,50	34,7	31,2	27,9	36,3			
2716_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	7,50	36,8	33,3	30,0	38,4			
2716_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	10,50	40,3	36,8	33,3	41,8			
2716_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	13,50	43,8	40,5	36,8	45,3			
2717_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	1,50	33,1	29,7	26,2	34,6			
2717_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	4,50	34,9	31,4	28,1	36,5			
2717_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	7,50	37,1	33,6	30,2	38,6			
2717_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	10,50	40,4	36,9	33,5	41,9			
2717_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	13,50	43,8	40,4	36,7	45,2			
2718_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	1,50	30,9	27,4	24,2	32,5			
2718_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	4,50	33,2	29,6	26,4	34,8			
2718_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	7,50	35,8	32,3	29,0	37,4			
2718_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	10,50	39,8	36,4	32,9	41,4			
2718_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	13,50	43,3	40,0	36,3	44,8			
2719_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	1,50	38,2	34,6	31,5	39,8			
2719_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	4,50	39,5	35,7	32,8	41,1			
2719_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	7,50	40,2	36,5	33,5	41,8			
2719_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	10,50	41,0	37,3	34,4	42,6			
2719_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	13,50	44,0	40,7	37,4	45,9			
271_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	1,50	45,1	41,5	38,1	46,5			
271_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	4,50	45,8	42,1	38,9	47,3			
271_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	7,50	46,3	42,5	39,3	47,7			
271_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	10,50	47,0	43,2	40,0	48,4			
2720_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	1,50	30,1	26,2	23,3	31,6			
2720_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	4,50	31,3	27,3	24,5	32,8			
2720_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	7,50	33,1	29,0	26,2	34,5			
2720_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	10,50	36,7	32,6	29,8	38,1			
2721_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	1,50	31,4	27,5	24,7	33,0			
2721_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	4,50	32,9	29,0	26,2	34,5			
2721_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	7,50	35,2	31,3	28,5	36,8			
2721_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	10,50	38,6	34,7	31,8	40,1			
2722_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	1,50	32,2	28,3	25,4	33,7			
2722_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	4,50	34,4	30,5	27,6	35,9			
2722_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	7,50	36,9	33,0	30,1	38,4			
2722_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	10,50	41,0	37,2	34,2	42,5			
2723_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	1,50	32,3	28,4	25,6	33,8			
2723_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	4,50	34,6	30,7	27,9	36,2			
2723_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	7,50	37,5	33,5	30,7	39,0			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2723_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	10,50	41,0	37,1	34,2	42,5			
2724_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	1,50	37,5	33,9	30,8	39,1			
2724_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	4,50	38,7	35,0	32,0	40,3			
2724_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	7,50	39,5	35,9	32,9	41,1			
2724_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	10,50	40,6	37,0	34,0	42,2			
2725_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	1,50	32,1	28,2	25,4	33,6			
2725_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	4,50	34,4	30,4	27,7	35,9			
2725_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	7,50	37,2	33,3	30,5	38,7			
2725_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	10,50	41,1	37,1	34,2	42,5			
2726_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	1,50	37,6	34,0	30,9	39,2			
2726_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	4,50	38,8	35,2	32,1	40,4			
2726_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	7,50	39,6	35,9	32,9	41,2			
2726_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	10,50	40,6	36,9	33,9	42,2			
2727_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	1,50	32,1	28,2	25,4	33,6			
2727_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	4,50	34,3	30,3	27,6	35,8			
2727_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	7,50	37,2	33,2	30,4	38,7			
2727_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	10,50	41,0	37,1	34,2	42,5			
2728_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	1,50	36,9	33,3	30,1	38,5			
2728_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	4,50	38,2	34,5	31,4	39,7			
2728_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	7,50	39,0	35,3	32,2	40,5			
2728_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	10,50	40,0	36,4	33,3	41,6			
2729_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	1,50	33,6	29,7	26,8	35,1			
2729_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	4,50	35,3	31,3	28,5	36,8			
2729_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	7,50	37,5	33,6	30,7	39,0			
2729_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	10,50	41,0	37,0	34,2	42,5			
272_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	1,50	37,8	33,9	30,9	39,2			
272_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	4,50	39,3	35,4	32,5	40,8			
272_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	7,50	40,9	37,0	34,0	42,3			
272_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	10,50	42,7	38,9	35,9	44,2			
2730_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	1,50	29,3	25,3	22,5	30,8			
2730_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	4,50	29,8	25,8	23,0	31,3			
2730_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	7,50	30,7	26,7	23,9	32,2			
2730_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	10,50	33,7	29,5	26,8	35,1			
2731_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	1,50	29,4	25,5	22,6	30,9			
2731_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	4,50	30,3	26,3	23,5	31,8			
2731_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	7,50	31,9	27,9	25,1	33,4			
2731_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	10,50	36,1	32,0	29,3	37,5			
2732_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	1,50	29,8	25,9	23,0	31,3			
2732_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	4,50	30,6	26,6	23,8	32,1			
2732_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	7,50	31,7	27,7	24,9	33,2			
2732_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	10,50	34,5	30,7	27,7	36,0			
2733_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	1,50	31,6	28,0	24,8	33,2			
2733_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	4,50	33,8	30,3	27,1	35,4			
2733_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	7,50	36,0	32,5	29,2	37,6			
2733_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	10,50	38,3	34,9	31,5	39,9			
2734_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	1,50	34,2	30,8	27,4	35,8			
2734_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	4,50	36,3	32,9	29,6	37,9			
2734_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	7,50	38,0	34,4	31,2	39,5			
2734_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	10,50	39,7	36,0	32,8	41,2			
2735_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	1,50	34,4	31,0	27,6	36,0			
2735_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	4,50	36,5	33,0	29,7	38,1			
2735_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	7,50	38,1	34,6	31,3	39,7			
2735_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	10,50	39,7	36,1	32,9	41,2			
2736_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	1,50	34,4	30,9	27,6	36,0			
2736_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	4,50	36,1	32,5	29,3	37,6			
2736_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	7,50	37,8	34,1	31,0	39,3			
2736_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	10,50	39,9	36,2	33,0	41,4			
2737_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	1,50	31,1	27,3	24,3	32,6			
2737_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	4,50	32,9	29,1	26,2	34,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2737_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	7,50	34,9	31,1	28,1	36,4			
2737_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	10,50	36,9	33,1	30,1	38,4			
2738_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	1,50	31,3	27,7	24,5	32,8			
2738_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	4,50	33,1	29,5	26,3	34,7			
2738_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	7,50	35,3	31,7	28,5	36,9			
2738_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	10,50	38,1	34,6	31,2	39,6			
2739_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	1,50	30,4	26,5	23,6	31,9			
2739_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	4,50	32,4	28,5	25,6	33,9			
2739_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	7,50	34,3	30,4	27,4	35,8			
2739_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	10,50	35,9	32,1	29,1	37,4			
273_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	1,50	47,1	43,2	40,1	48,5			
273_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	4,50	47,6	43,5	40,6	48,9			
273_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	7,50	47,5	43,4	40,5	48,9			
273_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	10,50	47,4	43,3	40,4	48,7			
2740_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	1,50	31,1	27,5	24,3	32,6			
2740_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	4,50	33,2	29,7	26,4	34,8			
2740_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	7,50	35,4	31,9	28,6	36,9			
2740_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	10,50	38,3	34,8	31,4	39,8			
2741_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	1,50	31,1	27,4	24,3	32,6			
2741_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	4,50	33,8	30,3	27,0	35,4			
2741_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	7,50	35,4	31,8	28,6	36,9			
2741_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	10,50	36,6	32,8	29,7	38,1			
2742_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	1,50	30,7	27,0	23,8	32,2			
2742_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	4,50	31,5	27,9	24,8	33,1			
2742_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	7,50	32,4	28,9	25,6	34,0			
2742_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	10,50	35,5	32,0	28,7	37,0			
2743_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	1,50	30,5	27,0	23,7	32,1			
2743_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	4,50	33,0	29,8	26,3	34,7			
2743_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	7,50	34,2	30,9	27,5	35,9			
2743_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	10,50	36,8	33,4	30,0	38,4			
2744_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	1,50	29,2	25,5	22,5	30,8			
2744_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	4,50	29,9	26,3	23,2	31,5			
2744_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	7,50	31,9	28,4	25,2	33,5			
2744_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	10,50	35,7	32,3	28,9	37,3			
2745_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4			
2745_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	4,50	32,3	28,6	25,5	33,8			
2745_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	7,50	34,6	30,9	27,8	36,1			
2745_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	10,50	38,4	34,9	31,5	39,9			
2746_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	1,50	30,4	26,5	23,6	31,9			
2746_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	4,50	32,3	28,4	25,5	33,8			
2746_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	7,50	34,5	30,7	27,7	36,0			
2746_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	10,50	37,4	33,5	30,6	38,9			
2747_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	1,50	29,5	25,6	22,8	31,0			
2747_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	4,50	30,5	26,6	23,9	32,1			
2747_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	7,50	32,6	28,7	26,0	34,2			
2747_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	10,50	37,6	33,6	30,9	39,1			
2748_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	1,50	33,3	29,4	26,5	34,8			
2748_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	4,50	34,5	30,5	27,7	36,0			
2748_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	7,50	35,7	31,8	29,0	37,2			
2748_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	10,50	38,5	34,6	31,7	40,0			
2749_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	1,50	30,1	26,2	23,5	31,7			
2749_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	4,50	31,7	27,8	25,1	33,3			
2749_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	7,50	33,8	29,9	27,2	35,4			
2749_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	10,50	37,1	33,2	30,4	38,7			
274_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	1,50	42,3	38,3	35,3	43,7			
274_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	4,50	43,2	39,1	36,2	44,6			
274_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	7,50	43,7	39,7	36,8	45,1			
274_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	10,50	44,9	41,0	38,0	46,3			
2750_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	1,50	34,4	30,4	27,5	35,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2750_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	4,50	35,6	31,5	28,8	37,1			
2750_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	7,50	37,2	33,1	30,3	38,6			
2750_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6			
2751_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	1,50	37,4	33,5	30,6	38,9			
2751_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	4,50	38,7	34,7	31,9	40,2			
2751_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	7,50	39,9	35,9	33,1	41,4			
2751_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9			
2752_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	1,50	34,4	30,4	27,5	35,8			
2752_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	4,50	35,6	31,5	28,8	37,1			
2752_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	7,50	37,1	33,1	30,3	38,6			
2752_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6			
2753_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	1,50	36,0	32,0	29,1	37,4			
2753_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	4,50	37,5	33,4	30,6	38,9			
2753_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	7,50	38,9	34,8	32,0	40,3			
2753_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	10,50	40,4	36,4	33,6	41,9			
2754_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	1,50	34,8	30,8	27,9	36,2			
2754_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	4,50	36,1	32,0	29,3	37,6			
2754_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	7,50	37,6	33,6	30,8	39,1			
2754_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	10,50	40,7	36,7	33,9	42,2			
2755_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	1,50	35,0	31,0	28,2	36,5			
2755_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	4,50	36,8	32,7	30,0	38,3			
2755_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	7,50	38,4	34,3	31,6	39,9			
2755_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7			
2756_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	1,50	38,6	34,6	31,6	40,0			
2756_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	4,50	39,6	35,5	32,6	41,0			
2756_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	7,50	40,4	36,4	33,5	41,8			
2756_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	10,50	42,2	38,3	35,3	43,7			
2757_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	1,50	41,8	37,9	34,9	43,2			
2757_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	4,50	42,7	38,7	35,8	44,1			
2757_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	7,50	43,3	39,2	36,4	44,7			
2757_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	10,50	44,3	40,4	37,4	45,8			
2758_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	1,50	41,4	37,5	34,5	42,9			
2758_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	4,50	42,4	38,4	35,6	43,9			
2758_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	7,50	43,1	39,0	36,2	44,5			
2758_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	10,50	44,1	40,1	37,2	45,5			
2759_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	1,50	40,4	36,5	33,6	41,9			
2759_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	4,50	41,4	37,5	34,6	42,9			
2759_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	7,50	42,2	38,2	35,4	43,7			
2759_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	10,50	43,6	39,6	36,7	45,1			
2759_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	1,50	44,1	40,2	37,1	45,5			
275_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	4,50	44,7	40,8	37,8	46,2			
275_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	7,50	44,9	40,9	38,0	46,3			
275_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	10,50	45,8	41,8	38,8	47,2			
2760_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	1,50	39,3	35,5	32,5	40,8			
2760_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	4,50	40,4	36,5	33,6	41,9			
2760_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	7,50	41,1	37,2	34,4	42,6			
2760_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	10,50	41,9	37,9	35,1	43,4			
2761_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	1,50	31,9	28,4	25,2	33,5			
2761_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	4,50	33,9	30,4	27,2	35,5			
2761_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	7,50	36,1	32,6	29,3	37,7			
2761_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	10,50	39,5	36,2	32,7	41,1			
2761_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	13,50	43,0	39,7	36,0	44,5			
2762_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	1,50	32,2	28,5	25,5	33,8			
2762_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	4,50	33,2	29,5	26,5	34,8			
2762_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	7,50	34,0	30,3	27,3	35,6			
2762_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	10,50	36,1	32,5	29,3	37,7			
2762_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	13,50	40,3	36,7	33,4	41,8			
2763_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	1,50	31,7	28,0	24,9	33,2			
2763_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	4,50	32,6	28,9	25,9	34,2			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2763_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	7,50	33,4	29,8	26,7	35,0				
2763_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	10,50	36,1	32,7	29,3	37,6				
2763_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	13,50	40,3	36,9	33,3	41,8				
2764_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	1,50	33,1	29,3	26,3	34,6				
2764_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	4,50	34,3	30,5	27,6	35,8				
2764_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	7,50	35,0	31,2	28,2	36,5				
2764_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	10,50	36,6	32,8	29,8	38,1				
2764_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	13,50	40,5	36,8	33,6	42,0				
2765_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	1,50	35,1	31,2	28,3	36,6				
2765_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	4,50	36,3	32,3	29,5	37,8				
2765_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	7,50	36,7	32,7	29,9	38,2				
2765_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	10,50	37,8	33,9	31,0	39,3				
2765_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	13,50	40,5	36,6	33,6	42,0				
2766_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	1,50	29,3	25,8	22,6	30,9				
2766_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	4,50	31,3	27,7	24,5	32,9				
2766_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	7,50	34,0	30,5	27,2	35,6				
2766_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	10,50	36,8	33,3	30,0	38,3				
2766_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	13,50	40,2	36,7	33,2	41,6				
2767_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	1,50	29,4	25,9	22,7	31,0				
2767_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	4,50	31,0	27,5	24,3	32,6				
2767_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	7,50	32,6	29,1	25,9	34,2				
2767_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	10,50	34,5	31,1	27,7	36,1				
2767_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	13,50	38,8	35,3	31,8	40,3				
2768_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	1,50	29,6	26,1	22,9	31,2				
2768_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	4,50	31,7	28,1	25,0	33,3				
2768_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	7,50	34,4	30,9	27,7	36,0				
2768_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	10,50	37,9	34,4	31,0	39,4				
2768_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	13,50	40,8	37,4	33,8	42,3				
2769_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	1,50	31,7	28,2	25,0	33,3				
2769_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	4,50	34,1	30,5	27,3	35,6				
2769_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	7,50	36,8	33,2	30,0	38,3				
2769_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	10,50	40,5	36,9	33,6	42,0				
2769_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	13,50	44,4	40,8	37,3	45,8				
276_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	1,50	41,6	37,7	34,6	43,0				
276_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	4,50	42,5	38,5	35,6	43,9				
276_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	7,50	43,2	39,2	36,3	44,6				
276_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	10,50	44,4	40,4	37,5	45,8				
2770_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	1,50	30,1	26,2	23,3	31,6				
2770_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	4,50	31,8	27,8	25,0	33,3				
2770_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	7,50	33,3	29,4	26,5	34,8				
2770_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	10,50	35,4	31,5	28,5	36,9				
2770_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	13,50	39,3	35,4	32,3	40,7				
2771_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	1,50	31,7	27,9	24,8	33,2				
2771_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	4,50	33,0	29,1	26,2	34,5				
2771_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	7,50	34,3	30,4	27,4	35,8				
2771_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	10,50	36,3	32,4	29,4	37,7				
2771_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	13,50	40,0	36,2	33,0	41,4				
2772_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	1,50	27,6	24,0	20,7	29,1				
2772_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	4,50	27,7	24,1	20,9	29,2				
2772_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	7,50	28,5	24,8	21,7	30,0				
2772_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	10,50	30,8	27,1	24,0	32,3				
2772_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	13,50	36,5	32,8	29,7	38,0				
2773_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	1,50	28,5	24,7	21,7	30,0				
2773_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	4,50	29,5	25,6	22,6	31,0				
2773_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	7,50	31,0	27,1	24,2	32,5				
2773_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	10,50	33,5	29,6	26,7	35,0				
2773_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	13,50	38,5	34,7	31,5	39,9				
2774_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	1,50	27,7	24,1	20,9	29,2				
2774_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	4,50	27,8	24,2	21,0	29,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2774_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	7,50	28,4	24,8	21,6	29,9			
2774_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	10,50	30,7	27,0	23,9	32,2			
2774_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	13,50	36,6	32,9	29,7	38,1			
2775_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	1,50	28,6	24,8	21,8	30,1			
2775_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	4,50	29,8	26,0	23,1	31,3			
2775_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	7,50	30,8	26,9	24,0	32,3			
2775_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	10,50	31,7	28,1	25,0	33,3			
2775_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	13,50	35,8	32,1	29,0	37,3			
2776_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	1,50	31,5	28,0	24,8	33,1			
2776_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	4,50	33,4	29,8	26,7	35,0			
2776_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	7,50	35,7	32,0	28,9	37,2			
2776_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	10,50	36,6	33,2	29,9	38,3			
2776_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	13,50	38,1	34,7	31,4	39,7			
2777_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	1,50	31,7	28,2	25,0	33,3			
2777_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	4,50	33,8	30,2	27,0	35,3			
2777_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	7,50	35,8	32,2	29,1	37,4			
2777_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	10,50	37,2	33,8	30,4	38,8			
2777_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	13,50	38,6	35,2	31,8	40,2			
2778_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	1,50	30,3	26,6	23,6	31,9			
2778_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	4,50	32,4	28,6	25,7	33,9			
2778_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	7,50	35,0	31,3	28,3	36,5			
2778_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	10,50	35,6	32,0	28,9	37,2			
2778_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	13,50	37,4	33,9	30,7	39,0			
2779_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	1,50	31,9	28,1	25,1	33,4			
2779_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	4,50	33,4	29,5	26,6	34,9			
2779_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	7,50	35,2	31,4	28,4	36,7			
2779_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	10,50	37,0	33,1	30,1	38,4			
2779_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	13,50	40,2	36,5	33,3	41,7			
277_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	1,50	43,9	40,0	36,9	45,3			
277_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	4,50	44,5	40,6	37,6	46,0			
277_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	7,50	44,9	40,9	37,9	46,3			
277_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	10,50	45,8	41,8	38,9	47,2			
2780_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	1,50	29,3	25,5	22,5	30,8			
2780_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	4,50	30,6	26,8	23,9	32,2			
2780_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	7,50	32,6	28,9	25,9	34,2			
2780_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	10,50	33,6	29,8	26,8	35,1			
2780_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	13,50	37,0	33,2	30,2	38,5			
2781_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	1,50	31,1	27,2	24,3	32,6			
2781_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	4,50	32,9	28,9	26,1	34,4			
2781_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	7,50	34,6	30,7	27,7	36,1			
2781_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	10,50	37,4	33,8	30,5	38,9			
2781_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	13,50	40,7	36,8	33,7	42,1			
2782_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	1,50	32,8	29,0	25,9	34,2			
2782_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	4,50	34,3	30,5	27,5	35,8			
2782_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3			
2782_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	10,50	37,9	34,3	31,0	39,4			
2782_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	13,50	40,7	36,9	33,8	42,1			
2783_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	1,50	27,8	24,2	21,0	29,3			
2783_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	4,50	28,6	24,9	21,8	30,1			
2783_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	7,50	30,3	26,6	23,5	31,8			
2783_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	10,50	33,5	29,8	26,7	35,0			
2783_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	13,50	38,7	35,1	31,8	40,2			
2784_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	1,50	27,7	24,2	21,0	29,3			
2784_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	4,50	28,6	24,9	21,8	30,2			
2784_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	7,50	30,3	26,5	23,5	31,8			
2784_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	10,50	33,4	29,6	26,6	34,9			
2784_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	13,50	38,6	35,0	31,7	40,1			
2785_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	1,50	27,7	24,1	20,9	29,3			
2785_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	4,50	28,5	24,9	21,8	30,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2785_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	7,50	30,2	26,5	23,4	31,7			
2785_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	10,50	33,3	29,7	26,6	34,9			
2785_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	13,50	38,5	34,9	31,6	40,0			
2786_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	1,50	27,6	24,1	20,8	29,2			
2786_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	4,50	28,4	24,8	21,6	29,9			
2786_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	7,50	29,8	26,2	23,1	31,4			
2786_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	10,50	32,7	29,1	26,0	34,3			
2786_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	13,50	37,8	34,3	31,0	39,3			
2787_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	1,50	32,7	28,7	25,9	34,2			
2787_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	4,50	34,1	30,1	27,3	35,6			
2787_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	7,50	35,8	31,8	28,9	37,2			
2787_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	10,50	37,8	34,2	31,0	39,4			
2787_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	13,50	41,0	37,1	34,1	42,4			
2788_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	1,50	39,5	36,1	32,7	41,1			
2788_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	4,50	40,6	37,0	33,8	42,1			
2788_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	7,50	41,2	37,5	34,3	42,7			
2788_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	10,50	42,4	38,6	35,5	43,8			
2788_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	13,50	44,5	40,6	37,5	45,9			
2789_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	1,50	31,3	27,8	24,6	32,9			
2789_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	4,50	33,8	30,2	27,1	35,4			
2789_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	7,50	35,5	31,9	28,8	37,1			
2789_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	10,50	37,2	33,9	30,4	38,8			
2789_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	13,50	38,1	34,9	31,3	39,7			
278_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	1,50	41,2	37,3	34,2	42,6			
278_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	4,50	42,1	38,1	35,2	43,6			
278_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	7,50	42,8	38,8	35,9	44,2			
278_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	10,50	44,7	40,8	37,8	46,2			
2790_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	1,50	31,3	27,7	24,6	32,9			
2790_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	4,50	33,9	30,3	27,2	35,5			
2790_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	7,50	35,4	31,9	28,7	37,0			
2790_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	10,50	37,2	34,0	30,5	38,9			
2790_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	13,50	38,4	35,3	31,6	40,0			
2791_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	1,50	32,2	28,8	25,5	33,8			
2791_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	4,50	34,4	30,9	27,6	36,0			
2791_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	7,50	35,5	32,0	28,8	37,1			
2791_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	10,50	37,3	34,1	30,6	39,0			
2791_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	13,50	38,3	35,2	31,5	39,9			
2792_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	1,50	31,3	27,4	24,5	32,8			
2792_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	4,50	33,2	29,2	26,4	34,7			
2792_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	7,50	35,3	31,5	28,5	36,8			
2792_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	10,50	37,8	34,1	30,9	39,3			
2792_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	13,50	40,8	36,9	33,8	42,2			
2793_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	1,50	31,4	27,5	24,6	32,9			
2793_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	4,50	33,1	29,2	26,3	34,6			
2793_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	7,50	35,1	31,2	28,3	36,6			
2793_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	10,50	37,5	33,9	30,7	39,1			
2793_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	13,50	40,7	36,9	33,8	42,2			
2794_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	1,50	31,1	27,2	24,3	32,6			
2794_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	4,50	33,1	29,2	26,3	34,6			
2794_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	7,50	35,2	31,3	28,4	36,7			
2794_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	10,50	37,9	34,1	31,0	39,4			
2794_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	13,50	41,0	37,1	34,0	42,4			
2795_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	1,50	34,3	30,4	27,6	35,8			
2795_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	4,50	35,7	31,8	29,0	37,3			
2795_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	7,50	36,7	32,8	29,9	38,2			
2795_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	10,50	38,3	34,6	31,5	39,8			
2795_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	13,50	41,4	37,5	34,5	42,8			
2796_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	1,50	39,0	35,5	32,2	40,6			
2796_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	4,50	40,1	36,5	33,3	41,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2796_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/4]	--	131450,99	500765,20	7,50	41,0	37,3	34,2	42,5
2796_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/4]	--	131450,99	500765,20	10,50	42,0	38,3	35,2	43,5
2796_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/4]	--	131450,99	500765,20	13,50	44,5	40,7	37,5	45,9
2797_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/4]	--	131452,10	500760,32	1,50	39,5	36,1	32,7	41,1
2797_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/4]	--	131452,10	500760,32	4,50	40,5	37,0	33,7	42,1
2797_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/4]	--	131452,10	500760,32	7,50	41,0	37,4	34,2	42,5
2797_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/4]	--	131452,10	500760,32	10,50	42,1	38,3	35,2	43,6
2797_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/4]	--	131452,10	500760,32	13,50	44,5	40,6	37,5	45,9
2798_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/4]	--	131449,87	500770,07	1,50	39,3	35,9	32,5	40,9
2798_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/4]	--	131449,87	500770,07	4,50	40,3	36,8	33,6	41,9
2798_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/4]	--	131449,87	500770,07	7,50	41,0	37,4	34,2	42,5
2798_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/4]	--	131449,87	500770,07	10,50	42,1	38,4	35,3	43,6
2798_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/4]	--	131449,87	500770,07	13,50	44,5	40,6	37,5	45,9
2799_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	1,50	35,5	31,7	28,8	37,1
2799_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	4,50	36,8	32,9	30,1	38,3
2799_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	7,50	37,6	33,7	30,8	39,1
2799_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	10,50	38,8	35,0	32,0	40,3
2799_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	13,50	41,3	37,3	34,3	42,7
279_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131218,13	501020,20	1,50	46,8	42,8	39,8	48,2
279_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131218,13	501020,20	4,50	47,3	43,3	40,3	48,7
279_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131218,13	501020,20	7,50	47,3	43,3	40,3	48,7
279_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131218,13	501020,20	10,50	47,6	43,5	40,6	48,9
27_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131488,37	500939,70	1,50	33,2	29,5	26,5	34,8
27_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131488,37	500939,70	4,50	34,8	31,1	28,1	36,4
27_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131488,37	500939,70	7,50	36,5	32,8	29,8	38,1
27_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131488,37	500939,70	10,50	40,2	36,6	33,5	41,8
280_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131225,67	501011,07	1,50	41,9	38,0	34,9	43,3
280_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131225,67	501011,07	4,50	42,8	38,8	35,9	44,2
280_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131225,67	501011,07	7,50	43,5	39,5	36,6	45,0
280_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131225,67	501011,07	10,50	45,4	41,5	38,5	46,9
281_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,05	501021,16	1,50	46,6	42,7	39,6	48,0
281_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,05	501021,16	4,50	47,2	43,2	40,2	48,6
281_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,05	501021,16	7,50	47,2	43,2	40,3	48,6
281_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,05	501021,16	10,50	47,7	43,7	40,7	49,1
282_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131432,02	501193,78	1,50	40,3	36,6	33,5	41,9
282_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131432,02	501193,78	4,50	41,2	37,4	34,5	42,8
282_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131432,02	501193,78	7,50	41,6	37,8	34,9	43,1
282_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131432,02	501193,78	10,50	41,8	38,1	35,1	43,4
283_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131430,91	501198,66	1,50	40,5	36,8	33,8	42,1
283_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131430,91	501198,66	4,50	41,4	37,6	34,7	43,0
283_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131430,91	501198,66	7,50	41,8	38,0	35,1	43,4
283_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131430,91	501198,66	10,50	42,0	38,3	35,3	43,6
284_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131433,13	501188,91	1,50	39,7	36,0	33,0	41,3
284_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131433,13	501188,91	4,50	40,7	36,9	34,0	42,2
284_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131433,13	501188,91	7,50	41,2	37,3	34,4	42,7
284_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131433,13	501188,91	10,50	41,7	38,0	35,0	43,3
285_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131420,77	501181,87	1,50	34,6	30,7	27,8	36,1
285_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131420,77	501181,87	4,50	36,2	32,2	29,4	37,7
285_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131420,77	501181,87	7,50	37,6	33,6	30,8	39,1
285_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131420,77	501181,87	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9
286_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131425,65	501182,99	1,50	34,3	30,3	27,4	35,7
286_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131425,65	501182,99	4,50	35,8	31,7	28,9	37,2
286_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131425,65	501182,99	7,50	37,2	33,2	30,4	38,7
286_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131425,65	501182,99	10,50	39,4	35,6	32,7	41,0
287_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131415,90	501180,76	1,50	35,3	31,3	28,4	36,7
287_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131415,90	501180,76	4,50	36,7	32,7	29,9	38,2
287_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131415,90	501180,76	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4
287_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131415,90	501180,76	10,50	39,2	35,5	32,4	40,8
288_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	1,50	35,4	31,6	28,6	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
288_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	4,50	36,7	32,8	29,9	38,2	
288_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	7,50	37,9	34,0	31,2	39,4	
288_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	10,50	40,4	36,6	33,6	41,9	
289_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	1,50	34,5	30,5	27,7	36,0	
289_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	4,50	36,1	32,2	29,4	37,6	
289_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	7,50	37,6	33,7	30,8	39,1	
289_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9	
28_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	1,50	31,0	27,0	24,2	32,5	
28_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	4,50	33,3	29,3	26,5	34,8	
28_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	7,50	36,1	32,1	29,3	37,6	
28_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	10,50	39,2	35,2	32,3	40,6	
290_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	1,50	34,9	30,9	28,0	36,3	
290_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	4,50	36,3	32,3	29,5	37,8	
290_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	7,50	37,7	33,8	30,9	39,2	
290_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	10,50	40,9	36,9	34,0	42,3	
291_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	1,50	35,5	31,6	28,7	37,0	
291_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	4,50	36,8	32,8	30,0	38,3	
291_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	7,50	38,1	34,2	31,3	39,6	
291_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	10,50	40,7	36,7	33,8	42,2	
292_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	1,50	40,6	36,6	33,6	42,0	
292_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	4,50	41,3	37,2	34,3	42,6	
292_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	7,50	41,8	37,7	34,8	43,1	
292_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	10,50	43,3	39,3	36,3	44,7	
293_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	1,50	43,2	39,4	36,3	44,7	
293_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	4,50	44,0	40,1	37,2	45,5	
293_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	7,50	44,2	40,2	37,4	45,7	
293_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	10,50	44,4	40,4	37,5	45,8	
294_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	1,50	42,3	38,3	35,3	43,7	
294_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	4,50	43,0	39,0	36,2	44,5	
294_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	7,50	43,4	39,3	36,5	44,8	
294_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	10,50	43,6	39,6	36,7	45,0	
295_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	1,50	43,2	39,4	36,4	44,7	
295_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	4,50	44,0	40,1	37,2	45,5	
295_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	7,50	44,2	40,3	37,4	45,7	
295_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	10,50	44,4	40,4	37,6	45,9	
296_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	1,50	41,8	37,8	34,8	43,2	
296_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	4,50	42,4	38,4	35,5	43,8	
296_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	7,50	42,8	38,7	35,8	44,2	
296_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	10,50	43,1	39,1	36,2	44,6	
297_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	1,50	43,5	39,7	36,6	45,0	
297_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	4,50	44,2	40,3	37,4	45,7	
297_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	7,50	44,5	40,6	37,7	46,0	
297_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	10,50	44,7	40,8	37,9	46,2	
298_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	1,50	33,6	29,8	26,9	35,1	
298_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	4,50	36,1	32,2	29,3	37,6	
298_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	7,50	38,9	35,1	32,1	40,4	
298_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	10,50	42,3	38,6	35,5	43,8	
299_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	1,50	36,6	32,6	29,6	38,0	
299_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	4,50	38,0	34,0	31,1	39,4	
299_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	7,50	39,6	35,6	32,7	41,0	
299_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	10,50	41,6	37,6	34,7	43,0	
29_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	1,50	33,5	29,9	26,8	35,1	
29_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	4,50	35,2	31,6	28,5	36,8	
29_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	7,50	36,8	33,1	30,1	38,3	
29_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	10,50	39,5	36,1	32,8	41,2	
300_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	1,50	36,0	32,2	29,3	37,5	
300_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	4,50	38,0	34,2	31,3	39,5	
300_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	7,50	40,1	36,2	33,3	41,6	
300_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	10,50	43,0	39,2	36,2	44,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_A	301	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	1,50	47,3	43,3	40,3	48,7
301_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	4,50	47,7	43,7	40,7	49,1
301_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	7,50	47,6	43,6	40,7	49,0
301_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	10,50	47,7	43,7	40,8	49,1
302_A	302	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	1,50	37,2	33,3	30,3	38,6
302_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	4,50	38,9	35,0	32,0	40,3
302_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	7,50	40,8	36,9	33,9	42,3
302_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	10,50	43,3	39,6	36,5	44,8
303_A	303	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	1,50	41,9	38,0	34,9	43,3
303_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	4,50	42,9	38,9	35,9	44,3
303_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	7,50	43,5	39,5	36,6	44,9
303_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	10,50	44,3	40,3	37,3	45,7
304_A	304	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	1,50	31,2	27,7	24,5	32,8
304_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	4,50	32,8	29,2	26,0	34,3
304_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	7,50	34,7	31,2	28,0	36,3
304_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	10,50	37,7	34,4	30,9	39,3
304_E	305	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	13,50	40,8	37,5	34,0	42,4
305_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	1,50	31,1	27,5	24,4	32,7
305_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	4,50	32,0	28,3	25,3	33,6
305_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	7,50	33,3	29,7	26,6	34,9
305_D	306	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	10,50	35,5	31,9	28,8	37,1
305_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	13,50	39,2	35,6	32,3	40,7
306_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	1,50	31,6	28,0	24,9	33,2
306_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	4,50	33,3	29,7	26,6	34,9
306_C	307	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	7,50	35,3	31,7	28,5	36,9
306_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	10,50	38,7	35,3	31,9	40,3
306_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	13,50	41,0	37,7	34,1	42,5
307_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	1,50	30,3	26,7	23,6	31,9
307_B	308	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	4,50	31,7	28,0	25,0	33,3
307_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	7,50	33,1	29,3	26,4	34,6
307_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	10,50	35,3	31,6	28,5	36,8
307_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	13,50	38,5	34,8	31,6	40,0
308_A	309	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	1,50	31,3	27,7	24,5	32,8
308_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	4,50	33,0	29,4	26,3	34,6
308_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	7,50	35,1	31,5	28,3	36,7
308_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	10,50	38,7	35,4	31,9	40,3
308_E	310	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	13,50	41,6	38,4	34,8	43,2
309_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	1,50	32,6	29,0	25,8	34,1
309_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	4,50	34,6	31,0	27,8	36,2
309_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	7,50	36,8	33,1	30,0	38,3
309_D	311	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	10,50	40,5	36,8	33,6	42,0
309_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	13,50	45,0	41,5	38,0	46,5
310_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	1,50	30,5	26,5	23,7	32,0
310_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	4,50	32,7	28,7	25,9	34,2
310_C	312	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	7,50	35,7	31,7	28,9	37,2
310_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	10,50	38,8	34,8	32,0	40,3
310_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	1,50	32,2	28,6	25,4	33,8
310_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	4,50	34,3	30,6	27,5	35,8
310_C	313	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	7,50	36,5	32,9	29,7	38,1
310_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	10,50	40,1	36,5	33,2	41,6
310_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	13,50	44,6	41,1	37,6	46,1
311_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	1,50	37,4	34,4	30,7	39,1
311_B	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	4,50	38,5	35,3	31,8	40,1
311_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	7,50	39,2	35,9	32,4	40,8
311_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	10,50	41,4	37,8	34,5	42,9
311_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	13,50	45,2	41,7	38,2	46,6
312_A	315	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	1,50	42,7	39,5	35,8	44,3
312_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	4,50	43,5	40,2	36,6	45,0
312_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	7,50	43,7	40,3	36,8	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312_D	312	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	10,50	44,2	40,7	37,3	45,7
312_E			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	13,50	45,9	42,2	38,9	47,3
313_A			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	1,50	41,9	38,8	35,1	43,5
313_B			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	4,50	42,8	39,4	35,9	44,3
313_C	313	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	7,50	43,1	39,6	36,2	44,6
313_D			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	10,50	43,9	40,3	37,0	45,4
313_E			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	13,50	46,0	42,3	38,9	47,4
314_A			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	1,50	42,3	39,1	35,5	43,9
314_B	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	4,50	43,0	39,7	36,2	44,6
314_C			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	7,50	43,4	39,9	36,4	44,9
314_D			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	10,50	44,2	40,6	37,2	45,7
314_E			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	13,50	46,0	42,2	38,9	47,4
315_A	315	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	1,50	42,3	39,1	35,4	43,9
315_B			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	4,50	43,0	39,7	36,1	44,5
315_C			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	7,50	43,4	40,0	36,4	44,9
315_D			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	10,50	44,0	40,5	37,1	45,5
315_E	315	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	13,50	45,9	42,2	38,8	47,3
316_A			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	1,50	42,2	39,1	35,4	43,8
316_B			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	4,50	43,0	39,7	36,2	44,6
316_C			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	7,50	43,3	39,9	36,4	44,8
316_D	316	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	10,50	44,0	40,4	37,0	45,5
316_E			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	13,50	45,9	42,1	38,8	47,3
317_A			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	1,50	35,1	31,2	28,3	36,6
317_B			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9
317_C	317	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	7,50	37,4	33,4	30,6	38,8
317_D			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	10,50	38,6	34,6	31,8	40,1
317_E			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	13,50	41,6	37,6	34,6	43,0
318_A			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	1,50	35,4	31,5	28,7	37,0
318_B	318	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	4,50	36,5	32,6	29,8	38,0
318_C			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	7,50	37,5	33,5	30,7	39,0
318_D			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	10,50	39,0	35,0	32,2	40,5
318_E			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	13,50	41,8	37,8	34,9	43,2
319_A	319	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	1,50	34,7	30,8	27,9	36,2
319_B			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	4,50	36,0	32,0	29,3	37,5
319_C			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	7,50	37,0	33,0	30,2	38,5
319_D			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	10,50	38,5	34,5	31,7	40,0
319_E	319	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	13,50	41,4	37,4	34,5	42,8
31_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	1,50	30,8	27,0	24,1	32,4
31_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	4,50	33,1	29,2	26,4	34,7
31_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	7,50	35,6	31,8	28,9	37,2
31_D	31	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	10,50	38,4	34,7	31,7	40,0
320_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	1,50	30,0	26,4	23,2	31,5
320_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	4,50	32,0	28,4	25,3	33,6
320_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	7,50	34,6	31,1	27,9	36,2
320_D	320	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	10,50	38,0	34,6	31,2	39,6
321_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	1,50	43,0	39,9	36,1	44,6
321_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	4,50	43,7	40,4	36,8	45,2
321_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	7,50	44,0	40,7	37,1	45,6
321_D	321	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	10,50	44,5	41,0	37,5	46,0
322_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	1,50	30,1	26,6	23,4	31,7
322_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	4,50	32,1	28,5	25,4	33,7
322_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	7,50	34,4	30,9	27,6	36,0
322_D	322	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	10,50	37,9	34,6	31,0	39,5
323_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	1,50	43,1	39,9	36,2	44,7
323_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	4,50	43,8	40,5	36,9	45,4
323_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	7,50	44,0	40,7	37,1	45,6
323_D	323	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	10,50	44,6	41,1	37,6	46,1
324_A			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	1,50	35,9	32,5	29,0	37,4
324_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	4,50	36,9	33,4	30,0	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_C	324	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	7,50	37,8	34,2	30,8	39,3
324_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	10,50	39,2	35,6	32,3	40,7
325_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	1,50	28,6	24,9	21,8	30,1
325_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	4,50	29,7	26,0	22,9	31,2
325_C	325	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	7,50	30,6	26,9	23,8	32,1
325_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	10,50	31,8	28,4	25,1	33,4
325_E			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	13,50	36,1	32,7	29,3	37,7
326_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	1,50	28,4	24,8	21,6	29,9
326_B	326	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	4,50	29,4	25,7	22,7	31,0
326_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	7,50	30,4	26,8	23,6	32,0
326_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	10,50	32,9	29,6	26,1	34,5
326_E			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	13,50	36,1	32,9	29,3	37,7
327_A	327	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	1,50	27,0	23,6	20,2	28,6
327_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	4,50	27,3	23,8	20,5	28,9
327_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	7,50	28,0	24,5	21,3	29,6
327_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	10,50	30,4	26,9	23,7	32,0
327_E	327	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	13,50	36,2	32,6	29,4	37,7
328_A			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	1,50	29,1	25,6	22,4	30,7
328_B			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	4,50	30,4	26,8	23,6	32,0
328_C			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	7,50	31,6	28,0	24,8	33,1
328_D	328	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	10,50	35,7	32,6	28,9	37,3
328_E			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	13,50	37,8	34,7	31,0	39,5
329_A			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	1,50	26,9	23,3	20,1	28,4
329_B			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	4,50	27,4	23,9	20,6	29,0
329_C	329	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	7,50	28,7	25,1	21,9	30,2
329_D			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	10,50	31,4	27,8	24,6	33,0
329_E			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	13,50	37,0	33,3	30,1	38,5
32_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	1,50	30,6	26,8	23,9	32,2
32_B	32	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	4,50	32,8	28,9	26,1	34,4
32_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	7,50	35,4	31,6	28,7	37,0
32_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	10,50	38,2	34,6	31,5	39,8
330_A			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	1,50	32,3	28,4	25,4	33,7
330_B	330	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	4,50	33,5	29,5	26,7	35,0
330_C			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	7,50	34,6	30,6	27,8	36,1
330_D			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	10,50	36,2	32,3	29,4	37,7
330_E			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	13,50	40,5	36,7	33,5	41,9
331_A	331	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	1,50	32,1	28,2	25,2	33,5
331_B			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	4,50	33,3	29,3	26,4	34,7
331_C			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	7,50	34,3	30,3	27,4	35,8
331_D			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	10,50	36,0	32,1	29,1	37,5
331_E	331	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	13,50	40,3	36,5	33,3	41,7
332_A			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	1,50	32,4	28,5	25,5	33,9
332_B			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	4,50	33,6	29,6	26,7	35,0
332_C			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	7,50	34,7	30,7	27,8	36,1
332_D	332	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	10,50	36,4	32,4	29,5	37,8
332_E			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	13,50	40,6	36,8	33,7	42,1
333_A			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	1,50	32,9	29,0	26,1	34,4
333_B			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	4,50	34,9	31,0	28,1	36,4
333_C	333	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	7,50	36,5	32,6	29,7	38,0
333_D			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	10,50	40,0	36,0	33,1	41,4
333_E			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	13,50	43,1	39,2	36,1	44,5
334_A			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	1,50	34,1	30,1	27,2	35,5
334_B	334	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	4,50	35,6	31,6	28,8	37,1
334_C			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	7,50	36,8	32,8	30,0	38,3
334_D			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	10,50	39,0	35,0	32,2	40,5
334_E			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	13,50	42,7	38,7	35,7	44,0
335_A	335	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	1,50	32,9	29,1	26,1	34,4
335_B			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	4,50	34,8	30,9	28,0	36,3
335_C			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	7,50	36,9	33,0	30,0	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
335_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	131476,88	500710,07	10,50	40,3	36,3	33,3	41,7				
335_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	131476,88	500710,07	13,50	43,6	39,7	36,5	44,9				
336_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	1,50	32,9	29,0	26,1	34,4				
336_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	4,50	34,8	30,8	28,0	36,3				
336_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	7,50	36,2	32,1	29,3	37,6				
336_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	10,50	38,5	34,4	31,6	39,9				
336_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	13,50	42,5	38,5	35,5	43,9				
337_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	1,50	33,4	29,6	26,6	34,9				
337_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	4,50	35,3	31,4	28,5	36,8				
337_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	7,50	37,4	33,5	30,6	38,9				
337_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	10,50	40,7	36,9	33,8	42,2				
337_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	13,50	43,8	40,0	36,8	45,2				
338_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	1,50	29,7	25,9	22,9	31,2				
338_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	4,50	31,4	27,5	24,6	32,9				
338_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	7,50	34,1	30,3	27,3	35,6				
338_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	10,50	38,6	34,9	31,7	40,1				
338_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	13,50	41,1	37,4	34,1	42,5				
339_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	1,50	29,7	25,9	22,9	31,2				
339_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	4,50	31,4	27,6	24,6	32,9				
339_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	7,50	34,2	30,4	27,4	35,7				
339_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	10,50	38,5	34,7	31,6	40,0				
339_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	13,50	41,0	37,3	34,0	42,4				
33_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36	501033,18	1,50	30,8	27,0	24,2	32,4				
33_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36	501033,18	4,50	33,2	29,3	26,5	34,8				
33_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36	501033,18	7,50	35,8	32,0	29,1	37,4				
33_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36	501033,18	10,50	38,3	34,7	31,6	39,9				
340_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	1,50	29,6	25,8	22,8	31,1				
340_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	4,50	31,4	27,5	24,5	32,8				
340_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	7,50	33,3	29,4	26,4	34,8				
340_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	10,50	38,6	34,9	31,7	40,0				
340_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	13,50	41,0	37,3	34,1	42,5				
341_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46	500504,27	1,50	45,7	42,8	39,0	47,4				
341_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46	500504,27	4,50	46,2	43,2	39,4	47,9				
341_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46	500504,27	7,50	46,1	43,0	39,3	47,7				
341_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46	500504,27	10,50	46,1	42,8	39,1	47,6				
342_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37	500502,65	1,50	41,8	38,6	34,8	43,3				
342_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37	500502,65	4,50	42,7	39,3	35,7	44,1				
342_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37	500502,65	7,50	43,2	39,7	36,2	44,7				
342_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37	500502,65	10,50	44,3	40,7	37,2	45,7				
343_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49	501138,91	1,50	36,6	32,9	29,9	38,2				
343_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49	501138,91	4,50	38,0	34,2	31,4	39,6				
343_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49	501138,91	7,50	39,1	35,2	32,4	40,6				
343_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49	501138,91	10,50	41,2	37,5	34,5	42,8				
344_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53	501136,64	1,50	36,5	32,6	29,6	38,0				
344_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53	501136,64	4,50	38,0	34,0	31,2	39,5				
344_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53	501136,64	7,50	39,6	35,6	32,8	41,1				
344_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53	501136,64	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9				
345_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08	501076,20	1,50	32,5	28,5	25,8	34,0				
345_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08	501076,20	4,50	34,6	30,6	27,9	36,2				
345_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08	501076,20	7,50	36,6	32,7	29,9	38,1				
345_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08	501076,20	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0				
346_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81	501086,16	1,50	32,6	28,7	25,9	34,2				
346_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81	501086,16	4,50	34,8	30,8	28,2	36,4				
346_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81	501086,16	7,50	37,1	33,0	30,3	38,6				
346_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81	501086,16	10,50	40,9	37,0	34,2	42,5				
347_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64	500437,66	1,50	45,8	42,7	38,9	47,4				
347_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64	500437,66	4,50	46,4	43,2	39,5	47,9				
347_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64	500437,66	7,50	46,5	43,2	39,5	48,0				
347_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64	500437,66	10,50	46,6	43,2	39,5	48,0				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_A	348	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	1,50	48,6	45,4	41,5	50,1
348_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	4,50	49,0	45,7	41,9	50,4
348_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	7,50	48,9	45,5	41,8	50,3
348_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	10,50	49,4	45,9	42,2	50,8
349_A	349	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	1,50	41,5	38,1	34,5	43,0
349_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	4,50	42,2	38,7	35,2	43,7
349_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	7,50	42,6	39,1	35,6	44,1
349_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	10,50	43,8	40,1	36,8	45,2
34_A	34	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	1,50	31,6	27,7	24,9	33,2
34_B			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	4,50	33,7	29,8	27,0	35,3
34_C			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	7,50	36,1	32,3	29,4	37,6
34_D			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	10,50	39,2	35,6	32,4	40,8
350_A	350	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	1,50	46,4	43,4	39,6	48,1
350_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	4,50	47,0	43,8	40,1	48,5
350_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	7,50	47,1	43,8	40,1	48,6
350_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	10,50	47,3	43,9	40,2	48,8
351_A	351	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	1,50	51,0	47,8	44,0	52,5
351_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	4,50	51,4	48,0	44,3	52,8
351_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	7,50	51,3	47,8	44,1	52,7
351_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	10,50	51,4	47,9	44,2	52,8
352_A	352	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	1,50	49,7	46,3	42,6	51,1
352_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	4,50	50,1	46,6	42,9	51,5
352_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	7,50	50,0	46,5	42,8	51,4
352_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	10,50	50,3	46,7	43,0	51,6
353_A	353	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	1,50	38,9	35,1	32,0	40,4
353_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	4,50	40,3	36,4	33,4	41,7
353_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	7,50	41,8	37,9	34,9	43,2
353_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	10,50	44,3	40,6	37,4	45,8
354_A	354	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	1,50	44,0	40,0	37,0	45,4
354_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	4,50	44,8	40,8	37,8	46,2
354_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	7,50	45,1	41,1	38,1	46,5
354_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	10,50	45,2	41,2	38,2	46,6
355_A	355	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	1,50	34,9	31,2	28,1	36,4
355_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	4,50	36,7	32,9	30,0	38,3
355_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	7,50	38,6	34,8	31,8	40,1
355_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	10,50	40,9	37,3	34,2	42,5
356_A	356	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	1,50	41,3	37,5	34,4	42,8
356_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	4,50	42,4	38,5	35,5	43,8
356_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	7,50	43,2	39,3	36,4	44,7
356_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	10,50	45,0	41,1	38,1	46,4
357_A	357	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	1,50	34,5	30,7	27,8	36,1
357_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	4,50	37,0	33,2	30,3	38,6
357_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	7,50	39,6	35,7	32,8	41,1
357_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	10,50	43,1	39,4	36,3	44,6
358_A	358	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	1,50	47,7	43,8	40,7	49,1
358_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	4,50	48,2	44,1	41,2	49,5
358_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	7,50	48,0	44,0	41,1	49,4
358_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	10,50	48,1	44,0	41,1	49,4
359_A	359	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	1,50	36,8	32,9	29,9	38,3
359_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	4,50	38,5	34,5	31,7	40,0
359_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	7,50	40,3	36,4	33,5	41,8
359_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	10,50	42,5	38,7	35,7	44,0
35_A	35	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	1,50	31,5	27,7	24,8	33,1
35_B			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	4,50	33,7	29,8	27,0	35,2
35_C			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	7,50	36,1	32,3	29,4	37,7
35_D			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	10,50	39,2	35,6	32,4	40,7
360_A	360	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	1,50	47,0	43,0	39,9	48,3
360_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	4,50	47,4	43,3	40,4	48,8
360_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	7,50	47,3	43,2	40,3	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
360_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	10,50	47,1	43,1	40,1	48,5
361_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	1,50	43,3	40,0	36,3	44,8
361_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	4,50	43,9	40,5	36,9	45,4
361_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	7,50	44,2	40,8	37,1	45,7
361_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	10,50	44,9	41,4	37,8	46,3
362_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	1,50	42,0	38,7	35,0	43,5
362_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	4,50	42,7	39,3	35,7	44,2
362_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	7,50	43,2	39,8	36,2	44,7
362_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	10,50	44,2	40,7	37,1	45,6
363_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	1,50	44,6	41,3	37,5	46,1
363_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	4,50	45,1	41,7	38,0	46,6
363_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	7,50	45,3	41,8	38,2	46,7
363_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	10,50	45,8	42,2	38,6	47,1
364_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	1,50	46,0	42,8	39,0	47,5
364_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	4,50	46,4	43,1	39,4	47,9
364_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	7,50	46,4	43,0	39,4	47,9
364_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	10,50	46,6	43,1	39,5	48,0
365_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	1,50	30,3	26,7	23,6	31,9
365_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	4,50	32,2	28,6	25,5	33,8
365_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	7,50	34,0	30,4	27,2	35,6
365_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	10,50	35,0	31,5	28,2	36,6
366_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	1,50	31,5	27,9	24,8	33,1
366_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	4,50	33,1	29,4	26,4	34,7
366_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	7,50	35,1	31,4	28,4	36,7
366_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	10,50	38,3	35,0	31,6	40,0
367_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	1,50	31,3	27,7	24,6	32,9
367_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	4,50	33,0	29,4	26,4	34,6
367_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	7,50	35,1	31,4	28,4	36,6
367_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	10,50	38,1	34,8	31,4	39,7
368_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	1,50	31,4	27,9	24,7	33,0
368_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	4,50	33,1	29,5	26,5	34,7
368_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	7,50	35,3	31,6	28,5	36,8
368_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	10,50	38,8	35,4	32,1	40,4
369_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	1,50	29,8	25,9	23,1	31,3
369_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	4,50	31,9	27,9	25,2	33,4
369_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	7,50	34,9	30,9	28,1	36,4
369_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	10,50	39,1	35,2	32,3	40,6
36_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	1,50	31,8	27,9	25,1	33,3
36_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	4,50	33,8	29,9	27,1	35,3
36_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	7,50	36,1	32,1	29,3	37,6
36_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	10,50	38,8	35,1	32,1	40,4
370_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	1,50	30,5	26,4	23,7	32,0
370_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	4,50	32,4	28,3	25,6	33,9
370_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	7,50	34,8	30,8	28,0	36,2
370_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	10,50	38,0	34,3	31,2	39,5
371_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	1,50	37,2	34,1	30,5	38,9
371_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	4,50	38,6	35,3	31,9	40,3
371_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	7,50	39,8	36,3	33,0	41,3
371_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	10,50	41,2	37,7	34,4	42,8
372_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	1,50	37,6	34,4	30,9	39,2
372_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	4,50	39,0	35,6	32,2	40,6
372_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	7,50	40,1	36,6	33,3	41,6
372_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	10,50	41,4	37,9	34,6	43,0
373_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	1,50	37,6	34,4	30,9	39,3
373_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	4,50	38,9	35,6	32,1	40,5
373_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	7,50	39,9	36,5	33,1	41,5
373_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	10,50	41,2	37,7	34,4	42,8
374_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	1,50	33,0	29,2	26,2	34,5
374_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	4,50	35,3	31,5	28,5	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
374_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	7,50	38,3	34,4	31,5	39,8
374_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	10,50	42,8	39,0	35,9	44,3
375_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	1,50	35,6	31,7	28,7	37,0
375_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	4,50	37,2	33,2	30,3	38,6
375_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	7,50	38,7	34,8	31,9	40,2
375_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	10,50	41,1	37,2	34,3	42,6
376_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	1,50	36,1	32,4	29,4	37,6
376_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	4,50	37,5	33,7	30,8	39,1
376_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	7,50	38,5	34,7	31,8	40,1
376_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	10,50	40,8	37,1	34,1	42,3
377_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	1,50	36,1	32,4	29,4	37,7
377_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	4,50	37,6	33,8	30,9	39,1
377_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	7,50	38,6	34,8	31,9	40,2
377_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	10,50	40,9	37,3	34,2	42,5
378_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	1,50	35,2	31,5	28,5	36,8
378_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	4,50	36,8	33,0	30,1	38,4
378_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	7,50	38,1	34,3	31,4	39,7
378_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	10,50	40,6	36,9	33,9	42,2
379_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	1,50	35,8	31,8	28,9	37,2
379_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	4,50	37,3	33,3	30,5	38,8
379_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	7,50	38,6	34,6	31,7	40,0
379_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	10,50	40,3	36,4	33,4	41,8
37_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	1,50	31,9	28,1	25,2	33,5
37_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	4,50	34,0	30,1	27,3	35,6
37_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	7,50	36,1	32,3	29,4	37,7
37_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	10,50	39,0	35,4	32,3	40,6
380_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	1,50	34,0	30,1	27,2	35,5
380_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	4,50	35,7	31,6	28,9	37,2
380_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	7,50	37,4	33,3	30,6	38,8
380_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	10,50	40,2	36,1	33,4	41,6
381_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	1,50	37,6	33,9	30,9	39,2
381_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	4,50	38,9	35,1	32,2	40,4
381_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	7,50	39,7	35,9	33,0	41,3
381_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	10,50	40,7	37,0	34,0	42,3
382_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	1,50	34,0	29,9	27,1	35,4
382_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	4,50	35,8	31,7	29,0	37,3
382_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	7,50	37,8	33,8	31,0	39,3
382_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	10,50	40,6	36,6	33,7	42,0
383_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	1,50	34,0	30,3	27,3	35,6
383_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	4,50	35,7	32,0	29,1	37,3
383_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	7,50	37,4	33,7	30,7	39,0
383_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	10,50	40,1	36,5	33,4	41,7
384_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	1,50	32,9	29,1	26,1	34,4
384_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	4,50	35,0	31,1	28,3	36,6
384_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	7,50	37,3	33,4	30,5	38,8
384_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	10,50	39,9	36,0	33,1	41,4
385_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	1,50	31,8	27,9	25,0	33,3
385_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	4,50	33,9	30,0	27,1	35,4
385_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3
385_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	10,50	38,7	35,0	31,9	40,2
386_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	1,50	33,4	29,6	26,6	34,9
386_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	4,50	35,3	31,4	28,6	36,8
386_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	7,50	37,1	33,2	30,3	38,6
386_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	10,50	40,5	36,7	33,7	42,0
387_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	1,50	33,2	29,4	26,5	34,7
387_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	4,50	34,8	31,0	28,1	36,4
387_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	7,50	36,3	32,4	29,6	37,8
387_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	10,50	38,8	34,9	32,0	40,3
388_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	1,50	28,6	24,7	21,8	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
388_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	4,50	30,1	26,2	23,4	31,6
388_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	7,50	32,8	29,0	26,1	34,3
388_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	10,50	37,2	33,5	30,4	38,7
389_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	1,50	31,0	27,1	24,2	32,5
389_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	4,50	33,2	29,3	26,5	34,7
389_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	7,50	35,6	31,7	28,8	37,1
389_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	10,50	39,5	35,7	32,6	41,0
38_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	1,50	32,0	28,0	25,3	33,5	
38_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	4,50	33,9	29,8	27,1	35,4	
38_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	7,50	35,9	31,9	29,1	37,4	
38_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9	
390_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	1,50	30,8	26,9	24,1	32,3
390_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	4,50	33,0	29,0	26,2	34,5
390_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	7,50	35,5	31,5	28,7	37,0
390_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	10,50	38,3	34,4	31,5	39,8
391_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	1,50	29,0	25,1	22,3	30,6
391_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	4,50	31,1	27,2	24,4	32,7
391_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	7,50	33,9	30,0	27,2	35,4
391_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	10,50	37,1	33,4	30,4	38,7
392_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	1,50	35,9	32,1	29,2	37,5
392_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	4,50	37,5	33,6	30,8	39,1
392_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	7,50	38,7	34,8	32,0	40,2
392_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	10,50	40,6	36,6	33,8	42,1
393_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	1,50	29,3	25,3	22,5	30,8
393_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	4,50	31,2	27,1	24,4	32,7
393_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	7,50	33,7	29,6	26,9	35,2
393_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	10,50	37,3	33,3	30,5	38,8
394_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	1,50	29,1	25,2	22,4	30,7
394_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	4,50	31,6	27,6	24,9	33,1
394_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	7,50	34,5	30,6	27,8	36,0
394_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	10,50	37,6	33,8	30,8	39,1
395_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	1,50	31,6	27,7	24,9	33,1
395_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	4,50	33,8	29,8	27,1	35,3
395_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	7,50	36,1	32,2	29,4	37,6
395_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	10,50	39,6	35,8	32,8	41,1
396_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	1,50	37,1	33,1	30,3	38,6
396_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	4,50	38,6	34,6	31,8	40,1
396_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	7,50	39,8	35,8	33,0	41,3
396_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	10,50	41,5	37,5	34,7	43,0
397_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	1,50	30,9	27,0	24,1	32,4
397_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	4,50	32,9	29,1	26,2	34,5
397_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	7,50	35,3	31,4	28,5	36,8
397_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	10,50	37,9	34,2	31,1	39,5
398_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	1,50	34,6	30,9	27,9	36,2
398_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	4,50	36,3	32,4	29,5	37,8
398_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4
398_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	10,50	40,3	36,4	33,5	41,8
399_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	1,50	33,3	29,4	26,5	34,8
399_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	4,50	34,5	30,6	27,8	36,1
399_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	7,50	36,1	32,2	29,4	37,6
399_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	10,50	38,9	35,0	32,1	40,4
39_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	1,50	41,5	37,8	34,8	43,1	
39_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	4,50	42,2	38,4	35,4	43,7	
39_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	7,50	42,3	38,5	35,5	43,8	
39_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	10,50	43,3	39,4	36,5	44,8	
400_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	1,50	32,5	28,8	25,7	34,0
400_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	4,50	33,4	29,9	26,8	35,1
400_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	7,50	34,1	30,7	27,4	35,7
400_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	10,50	36,7	33,2	30,0	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
401_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	1,50	29,7	25,8	23,0	31,2
401_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	4,50	31,9	28,0	25,1	33,4
401_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	7,50	34,9	31,0	28,1	36,4
401_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	10,50	39,6	35,8	32,8	41,1
402_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	1,50	33,1	29,3	26,3	34,6
402_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	4,50	34,9	31,3	28,2	36,5
402_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	7,50	35,9	32,3	29,2	37,5
402_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	10,50	38,3	34,4	31,5	39,8
403_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	1,50	29,2	25,5	22,5	30,8
403_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	4,50	31,8	28,1	25,2	33,4
403_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	7,50	34,4	30,8	27,7	36,0
403_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	10,50	37,8	34,2	31,0	39,3
404_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	1,50	29,7	25,9	22,9	31,2
404_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	4,50	31,8	28,0	25,1	33,4
404_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	7,50	34,5	30,6	27,7	36,0
404_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	10,50	38,8	35,2	32,0	40,4
405_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	1,50	31,1	27,1	24,4	32,6
405_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	4,50	33,3	29,3	26,5	34,8
405_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	7,50	35,6	31,6	28,8	37,1
405_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	10,50	37,7	33,9	30,9	39,2
406_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	1,50	31,8	28,3	25,0	33,4
406_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	4,50	33,4	29,8	26,7	35,0
406_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	7,50	35,3	31,6	28,6	36,9
406_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	10,50	37,8	34,1	31,0	39,3
407_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	1,50	35,1	31,4	28,4	36,7
407_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	4,50	36,5	32,7	29,8	38,0
407_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	7,50	38,4	34,6	31,6	39,9
407_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	10,50	40,5	36,6	33,7	42,0
408_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	1,50	32,6	28,7	25,9	34,1
408_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	4,50	34,5	30,5	27,8	36,0
408_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	7,50	36,8	32,9	30,0	38,3
408_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	10,50	38,5	34,6	31,7	40,0
409_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	1,50	34,9	31,3	28,2	36,5
409_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	4,50	36,4	32,7	29,7	38,0
409_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	7,50	37,7	33,9	31,0	39,2
409_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	10,50	40,0	36,3	33,3	41,6
40_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	1,50	41,4	37,7	34,7	43,0
40_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	4,50	42,2	38,4	35,4	43,7
40_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	7,50	42,2	38,4	35,4	43,7
40_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	10,50	43,2	39,3	36,4	44,7
410_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	1,50	31,4	27,6	24,7	33,0
410_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	4,50	33,6	29,7	26,9	35,1
410_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	7,50	36,1	32,2	29,4	37,6
410_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	10,50	39,8	36,1	33,0	41,3
411_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	1,50	36,1	32,1	29,2	37,6
411_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	4,50	37,6	33,5	30,8	39,1
411_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	7,50	38,8	34,7	31,9	40,2
411_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	10,50	40,8	36,8	34,0	42,3
412_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	1,50	32,3	28,6	25,5	33,8
412_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	4,50	34,2	30,4	27,5	35,8
412_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	7,50	36,2	32,4	29,4	37,7
412_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	10,50	38,4	34,7	31,6	40,0
413_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	1,50	29,0	25,1	22,2	30,5
413_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	4,50	30,0	26,2	23,3	31,6
413_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	7,50	31,7	27,9	25,0	33,3
413_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	10,50	35,7	31,8	28,9	37,2
414_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	1,50	34,6	30,5	27,6	36,0
414_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	4,50	36,2	32,1	29,4	37,6
414_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	7,50	37,6	33,5	30,8	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
414_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
415_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	1,50	33,4	29,9	26,8	35,0
415_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	4,50	35,1	31,4	28,4	36,7
415_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	7,50	36,6	32,9	29,9	38,1
415_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	10,50	39,3	35,9	32,6	41,0
416_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	1,50	32,6	29,2	25,9	34,2
416_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	4,50	34,0	30,4	27,2	35,6
416_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	7,50	35,5	31,8	28,7	37,0
416_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	10,50	39,0	35,5	32,2	40,6
417_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	1,50	30,8	26,9	24,1	32,3
417_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	4,50	33,1	29,0	26,3	34,6
417_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	7,50	35,9	31,9	29,1	37,4
417_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	10,50	39,5	35,5	32,7	41,0
418_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	1,50	33,2	29,6	26,5	34,8
418_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	4,50	34,8	31,1	28,1	36,4
418_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	7,50	36,4	32,7	29,7	38,0
418_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	10,50	39,7	36,1	33,0	41,3
419_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	1,50	31,6	27,6	24,8	33,0
419_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	4,50	33,8	29,8	27,1	35,3
419_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	7,50	36,4	32,4	29,6	37,9
419_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	10,50	39,6	35,6	32,7	41,0
41_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	1,50	41,6	37,9	34,9	43,2
41_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	4,50	42,4	38,6	35,7	44,0
41_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	7,50	42,6	38,7	35,8	44,1
41_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	10,50	43,4	39,6	36,6	44,9
420_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	1,50	31,1	27,1	24,3	32,6
420_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	4,50	33,3	29,3	26,6	34,8
420_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	7,50	35,5	31,5	28,7	37,0
420_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	10,50	37,9	34,0	31,1	39,4
421_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	1,50	33,8	30,1	27,1	35,4
421_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	4,50	35,5	31,8	28,9	37,1
421_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	7,50	37,0	33,2	30,3	38,6
421_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	10,50	39,9	36,2	33,2	41,5
422_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	1,50	28,4	24,5	21,5	29,8
422_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	4,50	29,3	25,2	22,4	30,7
422_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	7,50	30,8	26,7	24,0	32,2
422_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	10,50	35,0	30,9	28,2	36,5
423_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	1,50	32,2	28,2	25,4	33,7
423_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	4,50	34,4	30,4	27,7	35,9
423_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	7,50	37,0	33,0	30,2	38,5
423_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	10,50	39,9	36,0	33,1	41,4
424_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	1,50	34,3	30,7	27,6	35,9
424_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	4,50	35,9	32,2	29,2	37,5
424_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	7,50	37,3	33,5	30,6	38,9
424_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	10,50	39,9	36,2	33,2	41,5
425_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	1,50	32,2	28,3	25,4	33,7
425_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	4,50	34,4	30,4	27,6	35,9
425_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	7,50	37,0	33,1	30,2	38,5
425_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	10,50	39,8	36,0	33,0	41,3
426_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	1,50	31,5	27,7	24,7	33,0
426_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	4,50	33,6	29,6	26,8	35,1
426_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	7,50	35,7	31,8	29,0	37,2
426_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	10,50	38,4	34,6	31,6	39,9
427_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	1,50	39,6	35,8	32,8	41,1
427_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	4,50	40,6	36,7	33,8	42,1
427_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	7,50	41,1	37,2	34,3	42,6
427_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5
428_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	1,50	35,9	31,9	29,0	37,3
428_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	4,50	37,2	33,1	30,3	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
428_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	7,50	38,5	34,5	31,7	40,0
428_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	10,50	40,6	36,7	33,8	42,1
429_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	1,50	40,9	37,0	34,0	42,4
429_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	4,50	41,9	37,9	35,1	43,4
429_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	7,50	42,3	38,3	35,5	43,8
429_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	10,50	43,3	39,3	36,4	44,7
42_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	1,50	33,9	29,8	27,1	35,3
42_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	4,50	35,7	31,6	28,9	37,2
42_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	7,50	37,1	33,0	30,3	38,6
42_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	10,50	39,8	35,9	33,1	41,3
430_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	1,50	35,7	31,7	28,8	37,1
430_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	4,50	37,1	33,2	30,3	38,6
430_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	7,50	38,6	34,6	31,7	40,0
430_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	10,50	39,8	36,0	33,0	41,3
431_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	1,50	42,6	38,7	35,6	44,0
431_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	4,50	43,4	39,4	36,5	44,8
431_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	7,50	43,8	39,8	36,9	45,2
431_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	10,50	44,3	40,4	37,4	45,8
432_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	1,50	42,7	38,8	35,8	44,1
432_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	4,50	43,5	39,6	36,6	45,0
432_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	7,50	43,7	39,7	36,8	45,2
432_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	10,50	44,2	40,2	37,3	45,6
433_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	1,50	32,8	28,8	25,9	34,2
433_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	4,50	34,5	30,6	27,7	36,0
433_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	7,50	36,3	32,4	29,5	37,8
433_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	10,50	39,1	35,3	32,3	40,6
434_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	1,50	31,2	27,2	24,4	32,7
434_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	4,50	33,2	29,2	26,5	34,7
434_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	7,50	35,6	31,7	28,9	37,1
434_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
435_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	1,50	31,2	27,2	24,4	32,7
435_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	4,50	33,5	29,5	26,7	35,0
435_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	7,50	35,9	31,9	29,1	37,4
435_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	10,50	38,8	34,8	32,0	40,3
436_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	1,50	33,6	30,0	26,9	35,2
436_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	4,50	35,4	31,6	28,7	36,9
436_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	7,50	36,9	33,1	30,2	38,5
436_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	10,50	39,4	35,8	32,7	41,0
437_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	1,50	31,9	28,1	25,2	33,4
437_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	4,50	34,1	30,3	27,4	35,7
437_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	7,50	36,5	32,7	29,8	38,1
437_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	10,50	39,6	35,9	32,8	41,1
438_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	1,50	31,3	27,4	24,6	32,9
438_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	4,50	33,6	29,6	26,9	35,1
438_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	7,50	36,1	32,1	29,3	37,6
438_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	10,50	38,9	35,0	32,1	40,4
439_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	1,50	31,7	28,2	24,9	33,2
439_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	4,50	33,8	30,3	27,1	35,4
439_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	7,50	36,1	32,7	29,3	37,7
439_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	10,50	39,8	36,5	32,9	41,3
43_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	1,50	35,8	32,0	29,0	37,3
43_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	4,50	37,2	33,3	30,4	38,7
43_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	7,50	38,4	34,4	31,6	39,9
43_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	10,50	40,6	36,7	33,8	42,1
440_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	1,50	44,4	41,2	37,5	46,0
440_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	4,50	44,9	41,7	38,0	46,5
440_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	7,50	45,1	41,7	38,1	46,5
440_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	10,50	45,5	41,9	38,4	46,9
441_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	1,50	33,8	30,2	27,0	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
441_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	4,50	35,2	31,4	28,4	36,7
441_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	7,50	36,4	32,6	29,6	37,9
441_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	10,50	39,0	35,3	32,1	40,5
442_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	1,50	31,6	28,0	24,8	33,1
442_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	4,50	33,8	30,3	27,1	35,4
442_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	7,50	36,5	33,0	29,7	38,0
442_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	10,50	39,0	35,7	32,2	40,6
443_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	1,50	30,8	27,2	23,9	32,3
443_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	4,50	32,2	28,5	25,3	33,7
443_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	7,50	34,2	30,5	27,3	35,7
443_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	10,50	38,0	34,2	31,0	39,4
444_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	1,50	44,8	41,7	37,9	46,4
444_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	4,50	45,3	42,1	38,4	46,9
444_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	7,50	45,5	42,1	38,5	47,0
444_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	10,50	45,9	42,4	38,8	47,3
445_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	1,50	34,4	30,5	27,6	35,9
445_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	4,50	36,1	32,2	29,4	37,6
445_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	7,50	37,7	33,8	31,0	39,2
445_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	10,50	39,2	35,5	32,5	40,8
446_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	1,50	43,1	39,2	36,2	44,5
446_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	4,50	43,7	39,7	36,8	45,1
446_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	7,50	43,9	40,0	37,1	45,4
446_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	10,50	44,9	41,0	38,1	46,4
447_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	1,50	32,2	28,1	25,3	33,6
447_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	4,50	33,8	29,7	27,0	35,3
447_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	7,50	35,2	31,1	28,3	36,6
447_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	10,50	38,2	34,4	31,4	39,7
448_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	1,50	33,8	29,9	27,0	35,3
448_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	4,50	35,6	31,6	28,9	37,1
448_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	7,50	37,3	33,4	30,6	38,8
448_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	10,50	39,6	35,8	32,9	41,2
449_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	1,50	31,4	27,3	24,6	32,8
449_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	4,50	33,0	28,9	26,2	34,5
449_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	7,50	34,9	30,8	28,1	36,4
449_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	10,50	38,4	34,4	31,6	39,9
44_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	1,50	33,6	29,6	26,8	35,1
44_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	4,50	35,5	31,4	28,7	37,0
44_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	7,50	37,0	33,0	30,2	38,5
44_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	10,50	39,5	35,6	32,8	41,1
450_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	1,50	43,2	39,4	36,4	44,7
450_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	4,50	43,8	39,9	37,0	45,3
450_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	7,50	44,0	40,1	37,1	45,4
450_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	10,50	44,9	41,0	38,1	46,4
451_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	1,50	34,9	31,2	28,3	36,5
451_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	4,50	36,5	32,7	29,9	38,1
451_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	7,50	37,9	34,0	31,2	39,5
451_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	10,50	39,5	35,8	32,8	41,1
452_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	1,50	37,1	33,1	30,2	38,5
452_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	4,50	38,1	34,0	31,2	39,5
452_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	7,50	38,8	34,7	31,9	40,3
452_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6
453_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	1,50	44,2	40,3	37,3	45,7
453_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	4,50	44,7	40,8	37,9	46,2
453_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	7,50	44,9	41,0	38,1	46,4
453_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	10,50	45,7	41,7	38,8	47,1
454_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	1,50	35,8	32,0	29,1	37,3
454_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	4,50	37,2	33,3	30,5	38,8
454_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	7,50	38,2	34,4	31,5	39,8
454_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	10,50	39,7	36,1	33,0	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
455_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	1,50	46,5	42,6	39,6	48,0
455_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	4,50	46,8	42,8	39,9	48,2
455_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	7,50	46,7	42,7	39,8	48,1
455_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	10,50	47,0	43,0	40,1	48,5
456_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	1,50	44,2	40,2	37,2	45,6
456_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	4,50	44,5	40,4	37,5	45,9
456_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	7,50	44,5	40,4	37,5	45,9
456_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	10,50	44,9	40,8	37,9	46,2
457_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	1,50	36,1	32,2	29,3	37,6
457_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	4,50	37,2	33,2	30,4	38,7
457_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	7,50	38,1	34,1	31,3	39,6
457_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
458_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	1,50	31,8	27,8	25,1	33,3
458_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	4,50	34,1	30,1	27,4	35,6
458_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	7,50	36,5	32,6	29,8	38,1
458_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5
459_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	1,50	39,5	35,7	32,7	41,0
459_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	4,50	40,4	36,5	33,6	41,9
459_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	7,50	41,1	37,1	34,2	42,5
459_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4
45_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	1,50	39,0	35,2	32,2	40,5
45_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	4,50	39,9	36,0	33,1	41,4
45_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	7,50	40,5	36,6	33,7	42,0
45_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	10,50	42,1	38,2	35,4	43,6
460_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	1,50	32,1	28,2	25,4	33,7
460_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	4,50	34,4	30,4	27,7	36,0
460_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	7,50	36,8	32,9	30,1	38,4
460_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	10,50	39,8	36,0	33,1	41,4
461_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	1,50	36,7	32,6	29,7	38,0
461_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	4,50	37,9	33,8	31,0	39,3
461_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	7,50	39,2	35,2	32,3	40,6
461_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	10,50	41,5	37,5	34,6	42,9
462_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	1,50	37,0	32,9	30,0	38,3
462_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	4,50	37,8	33,7	30,9	39,2
462_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	7,50	38,9	34,9	32,0	40,3
462_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	10,50	40,9	36,8	34,0	42,3
463_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	1,50	30,1	26,3	23,5	31,7
463_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	4,50	32,1	28,3	25,5	33,7
463_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	7,50	34,1	30,3	27,4	35,7
463_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	10,50	37,8	34,0	31,1	39,3
464_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	1,50	39,1	35,5	32,3	40,6
464_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	4,50	39,9	36,2	33,0	41,4
464_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	7,50	40,1	36,4	33,2	41,5
464_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	10,50	41,5	37,8	34,7	43,0
465_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	1,50	40,6	37,0	33,8	42,2
465_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	4,50	41,5	37,7	34,7	43,0
465_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	7,50	41,7	37,9	34,9	43,2
465_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	10,50	42,8	39,0	36,0	44,3
466_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	1,50	30,6	26,8	24,0	32,2
466_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	4,50	32,9	29,0	26,2	34,4
466_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	7,50	35,2	31,3	28,5	36,7
466_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	10,50	38,7	35,0	32,0	40,3
467_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	1,50	40,1	36,4	33,3	41,6
467_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	4,50	41,1	37,3	34,3	42,6
467_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	7,50	41,4	37,6	34,6	42,9
467_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	10,50	42,8	39,0	36,0	44,3
468_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	1,50	29,2	25,2	22,4	30,7
468_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	4,50	30,3	26,3	23,5	31,8
468_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	7,50	31,8	27,7	25,0	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
468_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	10,50	34,8	30,7	27,9	36,2
469_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	1,50	36,9	33,2	30,3	38,5
469_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	4,50	38,3	34,5	31,6	39,9
469_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	7,50	39,3	35,5	32,6	40,9
469_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	10,50	41,4	37,7	34,7	43,0
46_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	1,50	34,6	30,5	27,7	36,0	
46_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	4,50	36,3	32,2	29,5	37,7	
46_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	7,50	37,8	33,8	31,1	39,3	
46_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	10,50	40,6	36,7	33,9	42,2	
470_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	1,50	30,4	26,4	23,6	31,9
470_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	4,50	32,0	27,9	25,2	33,5
470_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	7,50	34,1	29,9	27,3	35,6
470_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	10,50	37,4	33,4	30,7	38,9
471_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	1,50	36,2	32,2	29,4	37,7
471_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	4,50	37,9	33,8	31,1	39,4
471_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	7,50	39,5	35,4	32,7	40,9
471_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	10,50	41,4	37,4	34,6	42,9
472_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	1,50	37,0	33,3	30,3	38,6
472_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	4,50	38,3	34,5	31,7	39,9
472_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	7,50	39,3	35,4	32,6	40,8
472_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	10,50	40,9	37,2	34,2	42,5
473_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	1,50	39,0	35,1	32,2	40,5
473_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	4,50	40,3	36,3	33,5	41,8
473_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	7,50	41,0	37,1	34,3	42,5
473_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1
474_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	1,50	35,7	31,7	28,7	37,1
474_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	4,50	36,9	32,8	29,9	38,3
474_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	7,50	37,7	33,6	30,7	39,1
474_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	10,50	39,6	35,6	32,7	41,0
475_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	1,50	35,3	31,5	28,6	36,8
475_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	4,50	36,8	32,9	30,1	38,3
475_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	7,50	37,8	33,9	31,1	39,3
475_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	10,50	40,9	37,1	34,2	42,5
476_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	1,50	37,2	33,4	30,4	38,7
476_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	4,50	38,4	34,5	31,6	39,9
476_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	7,50	39,3	35,5	32,6	40,9
476_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	10,50	41,8	38,0	35,0	43,3
477_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	1,50	41,9	38,1	35,1	43,4
477_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	4,50	42,5	38,7	35,7	44,0
477_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	7,50	43,0	39,1	36,1	44,5
477_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	10,50	43,9	40,0	37,0	45,4
478_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	1,50	34,6	30,7	27,8	36,1
478_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9
478_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	7,50	37,9	34,0	31,2	39,4
478_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	10,50	40,3	36,6	33,6	41,9
479_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	1,50	43,3	39,5	36,5	44,8
479_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	4,50	43,8	40,0	37,1	45,4
479_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	7,50	44,1	40,2	37,2	45,5
479_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	10,50	45,0	41,1	38,2	46,5
47_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	1,50	35,8	32,1	29,1	37,4	
47_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	4,50	37,0	33,2	30,3	38,6	
47_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	7,50	38,0	34,2	31,3	39,5	
47_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	10,50	39,9	36,2	33,1	41,4	
480_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	1,50	32,4	28,4	25,5	33,9
480_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	4,50	33,9	29,8	27,0	35,3
480_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	7,50	35,2	31,1	28,4	36,7
480_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	10,50	37,9	34,0	31,1	39,4
481_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	1,50	40,2	36,5	33,5	41,8
481_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	4,50	41,2	37,5	34,6	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
481_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	7,50	41,6	37,8	34,9	43,2
481_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	10,50	41,7	38,0	35,0	43,3
482_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	1,50	37,6	33,9	30,9	39,2
482_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	4,50	39,0	35,1	32,3	40,5
482_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	7,50	40,0	36,1	33,2	41,5
482_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	10,50	41,4	37,6	34,6	42,9
483_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	1,50	40,8	37,0	33,9	42,3
483_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	4,50	41,6	37,7	34,8	43,1
483_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	7,50	42,1	38,2	35,3	43,6
483_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	10,50	43,6	39,6	36,7	45,0
484_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	1,50	40,6	36,9	33,8	42,1
484_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	4,50	41,7	37,8	34,9	43,2
484_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	7,50	42,1	38,2	35,3	43,6
484_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	10,50	41,9	38,1	35,1	43,4
485_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	1,50	38,0	34,1	31,2	39,5
485_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	4,50	39,3	35,3	32,6	40,8
485_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	7,50	40,3	36,3	33,5	41,8
485_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	10,50	41,9	37,9	35,1	43,3
486_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	1,50	36,8	32,8	29,8	38,2
486_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	4,50	37,7	33,6	30,7	39,1
486_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	7,50	38,3	34,2	31,4	39,7
486_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	10,50	39,2	35,2	32,3	40,6
487_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	1,50	40,2	36,4	33,4	41,7
487_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	4,50	41,3	37,4	34,6	42,8
487_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	7,50	41,6	37,8	35,0	43,2
487_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	10,50	42,1	38,3	35,4	43,7
488_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	1,50	38,4	34,6	31,6	39,9
488_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	4,50	39,5	35,6	32,7	41,0
488_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	7,50	40,4	36,6	33,7	42,0
488_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	10,50	42,4	38,6	35,7	43,9
489_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	1,50	48,0	44,0	41,0	49,4
489_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	4,50	48,4	44,4	41,4	49,8
489_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	7,50	48,4	44,3	41,4	49,8
489_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	10,50	48,6	44,6	41,6	50,0
48_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	1,50	32,1	28,2	25,3	33,6
48_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	4,50	34,2	30,1	27,4	35,7
48_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	7,50	36,8	32,7	30,0	38,2
48_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	10,50	40,4	36,4	33,6	41,9
490_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	1,50	36,7	32,7	29,7	38,1
490_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	4,50	37,9	33,9	31,0	39,4
490_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	7,50	38,8	34,8	32,0	40,3
490_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	10,50	39,9	36,0	33,1	41,4
491_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	1,50	48,5	44,5	41,5	49,9
491_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	4,50	48,9	44,9	41,9	50,3
491_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	7,50	48,8	44,8	41,9	50,2
491_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	10,50	49,0	45,0	42,0	50,4
492_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	1,50	46,5	42,4	39,4	47,8
492_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	4,50	46,9	42,8	39,9	48,3
492_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	7,50	46,7	42,6	39,6	48,0
492_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	10,50	46,7	42,6	39,7	48,1
493_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	1,50	42,9	39,2	36,2	44,5
493_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	4,50	43,8	40,0	37,2	45,4
493_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	7,50	44,0	40,2	37,3	45,6
493_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	10,50	43,9	40,2	37,2	45,5
494_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	1,50	37,7	33,6	30,7	39,1
494_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	4,50	38,7	34,5	31,7	40,1
494_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	7,50	39,2	35,0	32,3	40,6
494_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	10,50	40,9	36,8	34,1	42,4
495_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	1,50	43,1	39,2	36,2	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
495_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	4,50	43,9	39,9	37,0	45,3
495_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	7,50	44,1	40,1	37,2	45,6
495_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	10,50	45,0	41,0	38,1	46,5
496_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	1,50	43,6	39,9	36,9	45,2
496_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	4,50	44,4	40,6	37,7	46,0
496_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	7,50	44,6	40,7	37,8	46,1
496_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	10,50	44,2	40,4	37,4	45,7
497_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	1,50	48,1	44,1	41,1	49,4
497_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	4,50	48,6	44,6	41,6	50,0
497_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	7,50	48,6	44,5	41,6	50,0
497_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	10,50	48,6	44,6	41,6	50,0
498_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	1,50	48,2	44,3	41,3	49,6
498_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	4,50	48,8	44,8	41,9	50,2
498_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	7,50	48,8	44,8	41,9	50,2
498_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	10,50	48,6	44,6	41,7	50,1
499_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	1,50	29,5	26,0	22,8	31,1
499_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	4,50	31,8	28,3	25,1	33,4
499_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	7,50	34,6	31,1	27,8	36,2
499_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	10,50	37,6	34,2	30,8	39,2
49_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	1,50	35,9	32,2	29,2	37,5
49_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	4,50	37,0	33,3	30,4	38,6
49_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	7,50	38,1	34,3	31,4	39,6
49_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	10,50	39,8	36,1	33,0	41,3
500_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	1,50	36,2	33,0	29,4	37,8
500_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	4,50	37,4	34,1	30,6	39,0
500_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	7,50	38,5	35,1	31,7	40,1
500_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	10,50	40,1	36,6	33,2	41,6
501_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	1,50	31,6	28,1	24,9	33,2
501_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	4,50	33,4	29,8	26,6	34,9
501_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	7,50	35,4	31,7	28,6	36,9
501_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	10,50	37,2	33,5	30,3	38,7
502_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	1,50	29,4	25,9	22,7	31,0
502_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	4,50	31,7	28,2	25,0	33,3
502_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	7,50	34,3	30,8	27,5	35,9
502_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	10,50	38,0	34,5	31,2	39,5
503_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	1,50	30,4	26,8	23,6	31,9
503_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	4,50	32,3	28,7	25,5	33,8
503_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	7,50	35,0	31,4	28,1	36,5
503_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	10,50	39,1	35,5	32,2	40,6
504_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	1,50	36,3	33,1	29,5	37,9
504_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	4,50	37,6	34,3	30,8	39,2
504_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	7,50	38,7	35,3	31,8	40,2
504_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	10,50	39,9	36,3	32,9	41,3
505_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	1,50	34,7	31,7	27,9	36,3
505_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	4,50	35,6	32,4	28,8	37,2
505_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	7,50	36,6	33,3	29,7	38,2
505_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	10,50	39,1	35,6	32,1	40,6
506_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	1,50	39,3	36,2	32,4	40,9
506_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	4,50	40,4	37,1	33,4	41,9
506_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	7,50	41,3	37,9	34,3	42,8
506_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	10,50	43,1	39,6	36,0	44,5
507_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	1,50	30,9	27,2	24,1	32,4
507_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	4,50	33,4	29,7	26,5	34,9
507_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	7,50	36,2	32,4	29,3	37,6
507_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	10,50	39,0	35,2	32,0	40,4
508_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	1,50	34,6	31,2	27,7	36,2
508_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	4,50	36,3	32,8	29,4	37,8
508_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	7,50	38,6	35,1	31,7	40,1
508_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	10,50	42,4	38,9	35,4	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
509_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	1,50	33,3	29,7	26,5	34,8
509_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	4,50	35,7	32,0	28,9	37,2
509_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	7,50	38,2	34,5	31,2	39,6
509_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	10,50	41,4	37,7	34,4	42,8
50_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	1,50	30,7	26,6	23,9	32,2	
50_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	4,50	33,1	29,0	26,4	34,6	
50_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	7,50	36,0	31,9	29,2	37,4	
50_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	10,50	39,7	35,7	32,9	41,2	
510_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	1,50	30,6	26,9	23,8	32,1
510_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	4,50	33,0	29,2	26,1	34,4
510_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	7,50	35,6	31,9	28,7	37,1
510_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	10,50	37,8	34,2	30,9	39,3
511_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	1,50	31,6	28,4	24,8	33,2
511_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	4,50	33,4	30,0	26,5	34,9
511_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	7,50	35,8	32,3	28,9	37,3
511_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	10,50	38,6	35,2	31,7	40,1
512_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	1,50	37,5	34,4	30,7	39,2
512_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	4,50	38,8	35,5	31,9	40,3
512_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	7,50	39,9	36,5	33,0	41,4
512_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	10,50	41,4	37,8	34,4	42,9
513_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	1,50	29,1	25,4	22,2	30,6
513_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	4,50	30,8	27,0	23,9	32,3
513_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	7,50	33,5	29,8	26,6	35,0
513_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	10,50	37,9	34,2	30,9	39,3
514_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	1,50	29,5	26,0	22,7	31,1
514_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	4,50	31,9	28,3	25,1	33,4
514_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	7,50	34,8	31,2	28,0	36,4
514_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	10,50	38,0	34,5	31,1	39,5
515_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	1,50	30,1	26,5	23,2	31,6
515_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	4,50	31,9	28,2	25,0	33,4
515_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	7,50	34,7	31,1	27,8	36,2
515_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	10,50	39,8	36,2	32,8	41,2
516_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	1,50	37,3	34,2	30,5	38,9
516_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	4,50	38,5	35,2	31,6	40,0
516_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	7,50	39,6	36,2	32,7	41,2
516_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	10,50	41,3	37,7	34,3	42,7
517_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	1,50	35,1	31,8	28,4	36,7
517_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	4,50	37,2	34,0	30,4	38,8
517_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	7,50	39,2	36,0	32,4	40,8
517_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	10,50	40,5	37,2	33,6	42,0
518_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	1,50	33,8	30,4	27,0	35,4
518_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	4,50	35,6	32,0	28,8	37,1
518_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	7,50	37,8	34,1	30,9	39,3
518_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	10,50	39,8	36,1	32,9	41,3
519_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	1,50	31,3	27,9	24,6	32,9
519_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	4,50	34,0	30,6	27,3	35,6
519_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	7,50	36,5	32,9	29,8	38,1
519_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	10,50	37,5	33,7	30,7	39,0
51_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	1,50	28,3	24,3	21,4	29,7	
51_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	4,50	29,2	25,1	22,4	30,7	
51_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	7,50	31,0	26,9	24,2	32,5	
51_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	10,50	35,1	31,1	28,3	36,6	
520_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	1,50	34,5	31,2	27,8	36,1
520_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	4,50	36,0	32,8	29,3	37,6
520_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	7,50	39,3	36,3	32,6	41,0
520_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	10,50	40,0	36,9	33,2	41,6
521_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	1,50	35,1	31,7	28,3	36,7
521_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	4,50	36,6	33,3	29,9	38,3
521_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	7,50	39,9	36,8	33,2	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
521_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	10,50	41,1	37,8	34,2	42,6
522_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	1,50	30,2	26,4	23,4	31,7
522_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	4,50	32,5	28,7	25,7	34,0
522_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	7,50	35,4	31,7	28,5	36,9
522_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	10,50	37,3	33,5	30,5	38,8
523_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	1,50	36,3	32,9	29,6	37,9
523_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	4,50	37,9	34,8	31,2	39,6
523_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	7,50	39,4	36,4	32,7	41,1
523_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	10,50	39,5	36,4	32,7	41,2
524_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	1,50	30,0	26,2	23,2	31,5
524_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	4,50	32,2	28,3	25,4	33,7
524_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	7,50	35,2	31,4	28,4	36,7
524_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	10,50	38,9	35,1	32,1	40,4
525_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	1,50	32,4	28,9	25,7	34,0
525_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	4,50	33,6	30,1	26,9	35,2
525_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	7,50	35,4	32,1	28,7	37,0
525_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	10,50	37,0	33,4	30,2	38,5
526_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	1,50	36,0	32,5	29,3	37,6
526_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	4,50	37,2	34,0	30,5	38,9
526_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	7,50	37,9	34,8	31,2	39,6
526_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	10,50	38,2	35,1	31,5	39,9
527_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	1,50	32,4	28,6	25,6	33,9
527_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	4,50	33,4	29,6	26,6	34,9
527_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	7,50	34,9	31,2	28,1	36,5
527_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	10,50	37,6	34,1	30,8	39,2
528_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	1,50	30,5	26,7	23,7	32,0
528_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	4,50	32,7	28,8	25,9	34,2
528_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	7,50	35,4	31,6	28,6	36,9
528_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	10,50	38,7	34,8	31,8	40,1
529_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	1,50	43,1	40,0	36,1	44,6
529_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	4,50	43,8	40,6	36,9	45,4
529_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	7,50	44,4	41,0	37,3	45,8
529_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	10,50	45,6	42,2	38,5	47,1
52_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	1,50	36,0	32,3	29,3	37,6
52_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	4,50	37,2	33,4	30,5	38,8
52_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	7,50	38,3	34,5	31,6	39,8
52_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	10,50	40,0	36,3	33,3	41,6
530_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	1,50	41,5	38,4	34,6	43,1
530_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	4,50	42,4	39,2	35,5	44,0
530_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	7,50	43,1	39,7	36,1	44,6
530_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	10,50	44,4	40,9	37,2	45,8
531_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	1,50	32,5	28,9	25,7	34,1
531_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	4,50	34,7	31,0	27,9	36,3
531_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	7,50	37,0	33,3	30,2	38,5
531_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	10,50	39,1	35,3	32,1	40,5
532_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	1,50	37,1	34,0	30,3	38,7
532_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	4,50	38,2	35,0	31,3	39,8
532_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	7,50	39,4	36,1	32,5	40,9
532_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	10,50	42,0	38,5	34,9	43,4
533_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	1,50	42,2	39,2	35,3	43,8
533_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	4,50	43,1	39,9	36,2	44,6
533_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	7,50	43,7	40,4	36,7	45,2
533_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	10,50	45,4	41,9	38,3	46,8
534_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	1,50	31,8	28,0	24,9	33,2
534_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	4,50	34,0	30,2	27,1	35,5
534_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	7,50	36,5	32,8	29,6	37,9
534_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	10,50	39,1	35,4	32,1	40,5
535_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	1,50	43,7	40,9	37,0	45,4
535_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	4,50	44,4	41,3	37,5	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
535_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	7,50	44,6	41,4	37,6	46,1
535_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	10,50	45,1	41,8	38,1	46,6
536_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	1,50	45,5	42,4	38,6	47,1
536_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	4,50	46,1	42,9	39,1	47,6
536_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	7,50	46,3	43,0	39,2	47,8
536_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	10,50	46,9	43,4	39,6	48,2
537_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	1,50	38,4	35,4	31,6	40,0
537_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	4,50	39,6	36,3	32,7	41,1
537_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	7,50	40,4	37,0	33,5	41,9
537_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	10,50	40,8	37,4	33,8	42,3
538_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	1,50	45,6	42,7	38,8	47,2
538_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	4,50	46,1	43,1	39,3	47,7
538_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	7,50	46,3	43,1	39,3	47,8
538_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	10,50	46,4	43,1	39,4	47,9
539_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	1,50	49,9	46,7	42,8	51,4
539_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	4,50	50,3	47,0	43,2	51,8
539_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	7,50	50,3	46,9	43,1	51,7
539_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	10,50	50,4	47,0	43,2	51,8
53_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	1,50	29,5	25,4	22,7	30,9
53_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	4,50	31,0	26,9	24,2	32,5
53_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	7,50	33,7	29,6	26,9	35,2
53_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	10,50	37,9	33,9	31,1	39,4
540_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	1,50	47,8	44,5	40,7	49,2
540_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	4,50	48,3	44,9	41,1	49,7
540_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	7,50	48,3	44,8	41,0	49,6
540_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	10,50	48,4	44,9	41,1	49,7
541_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	1,50	43,5	40,5	36,6	45,1
541_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	4,50	44,0	40,9	37,1	45,6
541_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	7,50	44,4	41,1	37,4	45,9
541_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	10,50	44,7	41,4	37,7	46,2
542_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	1,50	38,9	35,8	32,1	40,5
542_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	4,50	39,9	36,6	33,0	41,4
542_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	7,50	40,9	37,5	33,9	42,4
542_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	10,50	43,0	39,4	35,9	44,4
543_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	1,50	37,9	34,9	31,2	39,6
543_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	4,50	38,9	35,7	32,1	40,5
543_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	7,50	39,9	36,5	33,0	41,4
543_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	10,50	41,3	37,8	34,2	42,7
544_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	1,50	43,9	41,0	37,1	45,6
544_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	4,50	44,4	41,4	37,6	46,1
544_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	7,50	44,9	41,7	37,9	46,4
544_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	10,50	45,3	42,0	38,3	46,8
545_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	1,50	41,2	38,2	34,4	42,9
545_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	4,50	41,7	38,6	34,9	43,3
545_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	7,50	42,5	39,3	35,6	44,1
545_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	10,50	44,5	41,1	37,4	45,9
546_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	1,50	40,5	37,2	33,5	42,0
546_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	4,50	41,3	37,9	34,2	42,7
546_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	7,50	41,9	38,4	34,8	43,3
546_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	10,50	43,6	40,0	36,4	44,9
547_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	1,50	43,3	40,3	36,5	44,9
547_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	4,50	44,0	40,8	37,1	45,6
547_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	7,50	44,2	41,0	37,2	45,7
547_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	10,50	44,3	41,1	37,3	45,8
548_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	1,50	42,4	39,4	35,5	44,0
548_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	4,50	43,1	39,9	36,1	44,6
548_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	7,50	43,4	40,1	36,4	44,9
548_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	10,50	44,5	41,0	37,4	45,9
549_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	1,50	35,6	32,4	28,8	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
549_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	4,50	37,0	33,6	30,2	38,6
549_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	7,50	38,6	35,1	31,7	40,2
549_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	10,50	40,2	36,6	33,2	41,6
54_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	1,50	33,1	29,2	26,3	34,6	
54_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	4,50	34,7	30,7	28,0	36,2	
54_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	7,50	36,9	32,9	30,1	38,4	
54_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	10,50	40,4	36,4	33,6	41,9	
550_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	1,50	38,5	35,4	31,6	40,1
550_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	4,50	39,6	36,3	32,7	41,1
550_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	7,50	40,7	37,2	33,7	42,1
550_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	10,50	43,3	39,8	36,2	44,7
551_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	1,50	32,1	28,5	25,2	33,6
551_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	4,50	34,6	30,9	27,7	36,1
551_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	7,50	37,7	33,9	30,7	39,1
551_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	10,50	41,2	37,6	34,2	42,6
552_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	1,50	31,8	28,1	25,0	33,3
552_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	4,50	34,1	30,4	27,3	35,6
552_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	7,50	36,6	32,9	29,7	38,1
552_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	10,50	39,2	35,5	32,2	40,6
553_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	1,50	29,9	26,5	23,2	31,5
553_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	4,50	31,8	28,3	25,0	33,4
553_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	7,50	34,4	30,9	27,6	36,0
553_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	10,50	38,2	34,7	31,3	39,7
554_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	1,50	32,4	28,9	25,6	33,9
554_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	4,50	34,8	31,3	28,0	36,4
554_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	7,50	37,7	34,2	30,8	39,2
554_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	10,50	40,6	37,2	33,7	42,1
555_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	1,50	30,1	26,3	23,3	31,6
555_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	4,50	32,3	28,5	25,5	33,8
555_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	7,50	35,0	31,3	28,2	36,5
555_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	10,50	38,7	35,0	31,8	40,2
556_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	1,50	32,1	28,6	25,3	33,7
556_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	4,50	34,5	31,0	27,7	36,1
556_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	7,50	37,1	33,6	30,3	38,7
556_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	10,50	41,0	37,6	34,1	42,5
557_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	1,50	31,3	27,8	24,4	32,8
557_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	4,50	32,5	28,9	25,6	34,0
557_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	7,50	34,6	31,0	27,7	36,1
557_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	10,50	37,9	34,3	31,0	39,4
558_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	1,50	30,5	26,7	23,7	32,0
558_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	4,50	32,7	28,8	25,9	34,2
558_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	7,50	35,6	31,8	28,8	37,1
558_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	10,50	39,0	35,3	32,1	40,5
559_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	1,50	32,4	28,9	25,6	34,0
559_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	4,50	34,9	31,4	28,1	36,5
559_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	7,50	37,7	34,2	30,8	39,2
559_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	10,50	40,8	37,3	33,8	42,3
55_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	1,50	35,8	31,8	28,8	37,2	
55_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	4,50	37,1	33,0	30,2	38,5	
55_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	7,50	38,4	34,5	31,6	39,9	
55_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	10,50	40,4	36,5	33,6	41,9	
560_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	1,50	30,2	26,7	23,4	31,7
560_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	4,50	32,1	28,6	25,3	33,7
560_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	7,50	34,8	31,2	27,9	36,3
560_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	10,50	38,6	35,0	31,6	40,0
561_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	1,50	30,2	26,5	23,4	31,7
561_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	4,50	32,5	28,7	25,7	34,0
561_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	7,50	35,3	31,5	28,4	36,7
561_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	10,50	38,9	35,3	32,0	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
562_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	1,50	30,6	27,0	23,8	32,1
562_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	4,50	32,9	29,4	26,2	34,5
562_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	7,50	35,8	32,2	28,9	37,3
562_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	10,50	39,2	35,6	32,3	40,7
563_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	1,50	32,4	28,8	25,6	33,9
563_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	4,50	34,9	31,3	28,1	36,4
563_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	7,50	37,7	34,1	30,8	39,2
563_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	10,50	40,8	37,3	33,9	42,3
564_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	1,50	30,3	26,5	23,5	31,8
564_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	4,50	32,6	28,8	25,8	34,1
564_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	7,50	35,4	31,6	28,5	36,9
564_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	10,50	38,8	35,1	31,9	40,3
565_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	1,50	35,4	32,3	28,7	37,1
565_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	4,50	36,9	33,6	30,2	38,5
565_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	7,50	38,5	35,1	31,7	40,1
565_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	10,50	39,5	36,1	32,7	41,1
565_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	13,50	40,7	37,5	33,9	42,3
566_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	1,50	31,0	27,3	24,2	32,5
566_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	4,50	33,2	29,5	26,4	34,7
566_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	7,50	36,1	32,4	29,2	37,6
566_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	10,50	39,7	36,0	32,8	41,2
566_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	13,50	44,2	40,6	37,1	45,6
567_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	1,50	29,9	26,3	23,1	31,5
567_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	4,50	31,7	28,1	24,9	33,3
567_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	7,50	33,7	30,0	26,8	35,2
567_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	10,50	36,2	32,5	29,3	37,6
567_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	13,50	40,0	36,3	32,9	41,4
568_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	1,50	36,3	33,2	29,6	38,0
568_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	4,50	37,6	34,4	30,9	39,3
568_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	7,50	39,0	35,6	32,2	40,6
568_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	10,50	39,6	36,2	32,8	41,2
568_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	13,50	41,0	37,8	34,1	42,5
569_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	1,50	30,9	27,3	24,1	32,4
569_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	4,50	32,9	29,2	26,0	34,4
569_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	7,50	35,5	31,8	28,6	37,0
569_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	10,50	38,9	35,4	32,0	40,4
569_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	13,50	44,6	41,2	37,6	46,1
56_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	1,50	41,8	38,1	35,1	43,4
56_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	4,50	43,0	39,1	36,3	44,5
56_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	7,50	43,3	39,4	36,6	44,9
56_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	10,50	43,7	39,7	36,9	45,2
570_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	1,50	30,6	26,8	23,7	32,1
570_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	4,50	32,7	28,9	25,8	34,2
570_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	7,50	35,6	31,8	28,7	37,1
570_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	10,50	40,0	36,3	33,1	41,5
570_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	13,50	44,3	40,6	37,2	45,7
571_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	1,50	37,7	34,7	31,0	39,4
571_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	4,50	39,0	35,8	32,2	40,6
571_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	7,50	40,0	36,7	33,1	41,6
571_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	10,50	40,8	37,4	33,9	42,3
572_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	1,50	31,9	28,2	25,1	33,4
572_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	4,50	34,3	30,6	27,5	35,8
572_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	7,50	37,1	33,4	30,2	38,6
572_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	10,50	40,2	36,5	33,2	41,6
573_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	1,50	31,3	27,6	24,5	32,8
573_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	4,50	33,7	29,9	26,9	35,2
573_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	7,50	36,2	32,4	29,4	37,7
573_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	10,50	38,6	34,9	31,7	40,1
574_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	1,50	38,8	35,8	32,0	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
574_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	4,50	39,9	36,7	33,1	41,5
574_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	7,50	40,7	37,4	33,9	42,3
574_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	10,50	41,2	37,9	34,3	42,7
575_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	1,50	31,8	28,3	25,0	33,4
575_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	4,50	34,2	30,5	27,3	35,7
575_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	7,50	37,1	33,4	30,1	38,5
575_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	10,50	40,6	37,0	33,6	42,0
576_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	1,50	32,3	28,6	25,5	33,8
576_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	4,50	34,8	31,0	27,9	36,2
576_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	7,50	37,7	33,9	30,7	39,1
576_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	10,50	40,7	37,0	33,7	42,2
577_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	1,50	35,1	31,8	28,3	36,7
577_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	4,50	36,9	33,4	30,0	38,4
577_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	7,50	38,8	35,3	31,9	40,3
577_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	10,50	42,2	38,7	35,2	43,7
578_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	1,50	30,9	27,3	24,0	32,4
578_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	4,50	33,0	29,4	26,2	34,5
578_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	7,50	35,9	32,2	29,0	37,4
578_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	10,50	39,6	36,0	32,6	41,1
579_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	1,50	31,4	27,7	24,6	33,0
579_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	4,50	33,7	29,9	26,9	35,2
579_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	7,50	36,0	32,3	29,2	37,5
579_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	10,50	37,3	33,5	30,4	38,7
57_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	1,50	31,6	28,1	24,9	33,2
57_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	4,50	34,0	30,4	27,2	35,5
57_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	7,50	36,5	33,0	29,7	38,0
57_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	10,50	39,3	36,0	32,4	40,9
580_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	1,50	32,5	29,1	25,6	34,0
580_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	4,50	34,0	30,6	27,1	35,5
580_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	7,50	36,1	32,6	29,2	37,6
580_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	10,50	39,2	35,6	32,2	40,6
581_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	1,50	35,8	32,7	29,1	37,5
581_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	4,50	37,4	34,1	30,6	39,0
581_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	7,50	39,2	35,7	32,2	40,7
581_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	10,50	41,8	38,3	34,8	43,3
582_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	1,50	31,3	27,6	24,5	32,8
582_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	4,50	33,6	29,9	26,8	35,1
582_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	7,50	36,2	32,5	29,3	37,7
582_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	10,50	37,7	33,9	30,8	39,2
583_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	1,50	30,2	26,7	23,5	31,8
583_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	4,50	32,6	29,0	25,9	34,2
583_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	7,50	35,1	31,5	28,3	36,7
583_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	10,50	36,6	33,3	29,8	38,2
584_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	1,50	31,0	27,4	24,2	32,5
584_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	4,50	33,2	29,6	26,4	34,7
584_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	7,50	35,7	32,1	28,9	37,2
584_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	10,50	38,8	35,2	31,9	40,3
585_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	1,50	27,5	23,8	20,6	29,0
585_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	4,50	28,7	24,9	21,8	30,1
585_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	7,50	31,3	27,4	24,4	32,8
585_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	10,50	36,0	32,3	29,1	37,5
586_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	1,50	33,2	29,9	26,5	34,8
586_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	4,50	36,0	32,7	29,3	37,7
586_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	7,50	37,7	34,4	31,0	39,3
586_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	10,50	38,3	35,1	31,6	40,0
587_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	1,50	32,9	29,5	26,2	34,5
587_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	4,50	35,6	32,2	28,9	37,2
587_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	7,50	37,4	34,0	30,6	38,9
587_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	10,50	40,1	36,7	33,2	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
588_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	1,50	31,4	27,7	24,6	32,9
588_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	4,50	33,7	30,0	26,9	35,3
588_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	7,50	36,4	32,7	29,5	37,9
588_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	10,50	39,6	35,9	32,6	41,0
589_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	1,50	36,6	33,2	29,8	38,2
589_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	4,50	38,1	34,6	31,4	39,7
589_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	7,50	39,5	35,9	32,7	41,0
589_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	10,50	40,9	37,4	34,1	42,5
58_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	1,50	44,7	41,5	37,8	46,2	
58_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	4,50	45,2	42,0	38,3	46,8	
58_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	7,50	45,4	42,0	38,4	46,9	
58_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	10,50	45,8	42,3	38,7	47,2	
590_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	1,50	33,5	29,8	26,8	35,1
590_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	4,50	35,9	32,1	29,2	37,5
590_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	7,50	38,8	35,0	32,0	40,3
590_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	10,50	42,1	38,4	35,3	43,6
591_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	1,50	35,5	31,7	28,7	37,0
591_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	4,50	37,3	33,3	30,5	38,8
591_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	7,50	39,2	35,2	32,3	40,6
591_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1
592_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	1,50	34,6	30,8	27,8	36,1
592_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	4,50	36,7	32,9	29,9	38,2
592_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	7,50	39,1	35,3	32,3	40,6
592_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	10,50	42,1	38,4	35,3	43,6
593_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	1,50	34,9	31,0	28,1	36,4
593_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	4,50	37,0	33,1	30,2	38,5
593_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	7,50	39,5	35,6	32,6	41,0
593_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	10,50	42,7	38,9	35,9	44,2
594_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	1,50	37,9	33,8	30,9	39,2
594_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	4,50	39,0	35,0	32,1	40,4
594_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	7,50	40,3	36,3	33,4	41,7
594_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1
595_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	1,50	39,7	35,8	32,8	41,2
595_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	4,50	40,5	36,6	33,7	42,0
595_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	7,50	41,0	37,1	34,1	42,5
595_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	10,50	42,6	38,7	35,8	44,1
596_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	1,50	39,4	35,4	32,4	40,8
596_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	4,50	40,7	36,7	33,8	42,1
596_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	7,50	41,8	37,9	35,0	43,3
596_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	10,50	43,6	39,8	36,7	45,1
597_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	1,50	47,3	43,4	40,3	48,7
597_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	4,50	47,7	43,6	40,7	49,0
597_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	7,50	47,5	43,5	40,6	48,9
597_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	10,50	47,7	43,6	40,7	49,1
598_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	1,50	37,2	33,3	30,3	38,6
598_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	4,50	38,9	34,9	32,1	40,4
598_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	7,50	40,6	36,7	33,8	42,1
598_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	10,50	43,4	39,6	36,5	44,9
599_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	1,50	46,5	42,5	39,5	47,9
599_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	4,50	47,1	43,0	40,1	48,5
599_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	7,50	47,2	43,2	40,2	48,6
599_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	10,50	47,9	43,9	40,9	49,3
59_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	1,50	31,6	28,1	24,8	33,2	
59_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	4,50	33,9	30,3	27,1	35,4	
59_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	7,50	36,5	33,1	29,7	38,1	
59_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	10,50	39,7	36,4	32,8	41,2	
600_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	1,50	47,4	43,4	40,4	48,8
600_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	4,50	47,8	43,8	40,9	49,2
600_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	7,50	47,8	43,7	40,8	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
600_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	10,50	47,9	43,9	41,0	49,3
601_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	1,50	38,6	34,7	31,6	40,0
601_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	4,50	39,9	35,9	32,9	41,3
601_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	7,50	40,9	37,0	34,1	42,4
601_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	10,50	43,0	39,1	36,1	44,5
602_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	1,50	45,3	41,3	38,2	46,7
602_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	4,50	46,1	42,0	39,0	47,4
602_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	7,50	46,3	42,2	39,3	47,7
602_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	10,50	46,7	42,7	39,7	48,1
603_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	1,50	43,8	39,7	36,7	45,1
603_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	4,50	44,4	40,4	37,4	45,8
603_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	7,50	44,6	40,6	37,6	46,3
603_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	10,50	44,9	40,8	37,9	46,0
604_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	1,50	37,7	33,9	30,8	39,2
604_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	4,50	38,8	35,0	32,0	40,3
604_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	7,50	39,7	35,9	32,9	41,2
604_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	10,50	42,0	38,3	35,2	43,5
605_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	1,50	37,7	33,7	30,7	39,0
605_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	4,50	39,0	34,9	32,0	40,4
605_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	7,50	40,3	36,4	33,4	41,8
605_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	10,50	42,4	38,6	35,6	43,9
606_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	1,50	41,6	37,6	34,6	43,0
606_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	4,50	42,4	38,4	35,4	43,8
606_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	7,50	42,8	38,8	35,9	44,2
606_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	10,50	43,7	39,7	36,8	45,2
607_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	1,50	40,7	37,4	33,7	42,2
607_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	4,50	41,5	38,1	34,5	43,0
607_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	7,50	42,0	38,5	35,0	43,5
607_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	10,50	42,8	39,3	35,8	44,3
608_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	1,50	42,3	39,0	35,3	43,8
608_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	4,50	43,1	39,7	36,2	44,6
608_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	7,50	43,7	40,2	36,7	45,2
608_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	10,50	44,6	41,1	37,6	46,1
609_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	1,50	34,9	31,6	28,1	36,5
609_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	4,50	36,4	32,9	29,6	37,9
609_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	7,50	38,3	34,7	31,5	39,8
609_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	10,50	41,3	37,6	34,4	42,8
60_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	1,50	44,6	41,5	37,7	46,2
60_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	4,50	45,2	41,9	38,2	46,7
60_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	7,50	45,3	41,9	38,3	46,8
60_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	10,50	45,7	42,2	38,6	47,1
610_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	1,50	40,3	37,1	33,5	41,9
610_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	4,50	41,3	37,9	34,4	42,9
610_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	7,50	42,4	38,9	35,4	43,9
610_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	10,50	44,3	40,8	37,3	45,8
611_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	1,50	35,2	31,7	28,4	36,8
611_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	4,50	37,0	33,3	30,2	38,5
611_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	7,50	39,3	35,6	32,5	40,8
611_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	10,50	42,8	39,0	35,9	44,3
612_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	1,50	31,8	28,1	25,0	33,3
612_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	4,50	34,0	30,2	27,2	35,5
612_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	7,50	36,9	33,2	30,1	38,5
612_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	10,50	40,6	36,8	33,7	42,1
613_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	1,50	35,2	31,9	28,5	36,8
613_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	4,50	37,0	33,5	30,2	38,6
613_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	7,50	38,9	35,3	32,1	40,4
613_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	10,50	40,7	37,1	33,9	42,2
614_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	1,50	30,7	27,1	23,9	32,2
614_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	4,50	32,1	28,5	25,4	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
614_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	7,50	35,0	31,3	28,2	36,5
614_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	10,50	40,6	36,9	33,7	42,0
615_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	1,50	33,7	30,2	26,9	35,3
615_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	4,50	35,4	31,8	28,7	37,0
615_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	7,50	37,8	34,1	30,9	39,3
615_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	10,50	41,8	38,0	34,9	43,3
616_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	1,50	37,3	34,2	30,6	39,0
616_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	4,50	38,7	35,4	31,9	40,3
616_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	7,50	40,1	36,6	33,2	41,6
616_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	10,50	41,0	37,6	34,1	42,5
617_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	1,50	33,8	30,2	26,9	35,3
617_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	4,50	35,7	32,0	28,9	37,2
617_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	7,50	38,5	34,7	31,7	40,0
617_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	10,50	42,7	38,9	35,8	44,2
618_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	1,50	31,2	27,5	24,5	32,8
618_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	4,50	33,4	29,6	26,7	35,0
618_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	7,50	36,3	32,5	29,6	37,8
618_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	10,50	39,6	35,7	32,8	41,1
619_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	1,50	32,2	28,4	25,5	33,8
619_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	4,50	33,6	29,7	26,9	35,2
619_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	7,50	35,3	31,4	28,6	36,9
619_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	10,50	39,4	35,6	32,7	41,0
61_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	1,50	31,8	27,9	25,2	33,4
61_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	4,50	34,2	30,2	27,5	35,7
61_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	7,50	36,0	32,1	29,3	37,5
61_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	10,50	37,8	34,3	31,1	39,4
620_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	1,50	32,4	28,4	25,6	33,9
620_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	4,50	34,6	30,6	27,9	36,1
620_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	7,50	36,6	32,7	29,9	38,1
620_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	10,50	39,6	35,8	32,8	41,1
621_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	1,50	35,3	31,5	28,6	36,8
621_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	4,50	36,9	33,0	30,2	38,5
621_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	7,50	38,5	34,5	31,8	40,0
621_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	10,50	40,9	37,0	34,2	42,4
622_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	1,50	32,6	28,7	25,9	34,1
622_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	4,50	34,8	30,8	28,1	36,3
622_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	7,50	36,9	32,9	30,1	38,4
622_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	10,50	40,0	36,2	33,2	41,5
623_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	1,50	35,1	31,2	28,3	36,6
623_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	4,50	36,6	32,7	29,9	38,2
623_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	7,50	38,2	34,3	31,5	39,8
623_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4
624_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	1,50	35,5	31,6	28,7	37,0
624_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	4,50	37,0	33,1	30,3	38,6
624_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	7,50	38,3	34,3	31,5	39,8
624_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	10,50	40,9	37,0	34,2	42,5
625_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	1,50	33,1	29,5	26,4	34,7
625_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	4,50	35,6	31,9	28,9	37,1
625_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	7,50	38,4	34,8	31,7	40,0
625_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	10,50	41,6	38,0	34,8	43,2
626_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	1,50	40,2	36,2	33,1	41,5
626_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	4,50	41,2	37,1	34,2	42,6
626_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	7,50	42,1	38,1	35,1	43,5
626_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	10,50	43,8	39,9	36,9	45,2
627_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	1,50	37,2	33,3	30,3	38,7
627_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	4,50	38,6	34,6	31,7	40,1
627_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	7,50	39,9	36,0	33,1	41,4
627_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	10,50	42,4	38,5	35,5	43,9
628_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	1,50	32,3	28,9	25,6	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
628_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	4,50	33,9	30,3	27,1	35,4
628_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	7,50	36,1	32,5	29,3	37,7
628_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	10,50	40,4	36,7	33,5	41,9
629_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	1,50	34,5	31,0	27,7	36,1
629_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	4,50	36,8	33,1	30,0	38,3
629_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	7,50	39,5	35,8	32,7	41,0
629_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	10,50	42,3	38,6	35,5	43,8
62_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	1,50	45,4	41,6	38,6	46,9	
62_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	4,50	45,7	41,7	38,8	47,1	
62_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	7,50	45,6	41,6	38,7	47,0	
62_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	10,50	46,2	42,2	39,3	47,6	
630_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	1,50	36,3	32,3	29,3	37,7
630_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	4,50	37,6	33,6	30,7	39,0
630_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	7,50	39,1	35,2	32,2	40,6
630_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	10,50	41,1	37,2	34,2	42,5
631_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	1,50	43,1	40,2	36,4	44,8
631_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	4,50	43,7	40,6	36,9	45,3
631_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	7,50	43,8	40,7	37,0	45,4
631_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	10,50	43,6	40,4	36,7	45,2
632_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	1,50	36,3	33,1	29,5	37,9
632_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	4,50	38,0	34,5	31,2	39,5
632_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	7,50	39,7	36,1	32,8	41,2
632_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	10,50	42,6	38,9	35,6	44,0
633_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	1,50	35,1	31,9	28,4	36,8
633_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	4,50	36,4	33,0	29,6	38,0
633_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	7,50	37,7	34,2	30,9	39,2
633_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	10,50	39,7	35,9	32,8	41,2
634_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	1,50	43,5	40,6	36,8	45,2
634_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	4,50	44,0	41,0	37,3	45,7
634_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	7,50	44,1	41,0	37,3	45,7
634_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	10,50	43,8	40,6	36,9	45,4
635_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	1,50	40,1	37,1	33,4	41,8
635_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	4,50	41,0	37,8	34,2	42,6
635_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	7,50	41,7	38,4	34,9	43,3
635_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	10,50	42,9	39,5	36,0	44,4
636_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	1,50	36,1	32,8	29,3	37,7
636_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	4,50	37,7	34,2	30,9	39,2
636_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	7,50	39,3	35,7	32,5	40,8
636_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	10,50	41,7	38,0	34,8	43,2
637_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	1,50	36,4	33,1	29,6	38,0
637_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	4,50	37,8	34,5	31,0	39,4
637_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	7,50	39,3	35,8	32,4	40,8
637_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	10,50	41,7	38,3	34,8	43,3
638_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	1,50	33,0	29,3	26,2	34,5
638_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	4,50	35,4	31,6	28,6	36,9
638_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	7,50	38,0	34,2	31,2	39,5
638_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	10,50	41,1	37,3	34,2	42,6
639_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	1,50	35,5	31,8	28,7	37,0
639_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	4,50	37,3	33,5	30,5	38,8
639_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	7,50	38,9	35,0	32,1	40,4
639_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	10,50	40,3	36,5	33,5	41,8
63_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	1,50	33,6	29,7	26,9	35,1	
63_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	4,50	35,4	31,6	28,8	37,0	
63_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	7,50	37,2	33,4	30,6	38,8	
63_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	10,50	39,1	35,5	32,4	40,7	
640_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	1,50	42,4	39,5	35,7	44,1
640_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	4,50	43,1	40,0	36,3	44,7
640_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	7,50	43,2	40,1	36,4	44,8
640_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	10,50	43,1	39,9	36,3	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
641_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	1,50	39,3	36,3	32,6	41,0
641_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	4,50	40,3	37,1	33,5	41,9
641_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	7,50	41,1	37,8	34,3	42,7
641_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	10,50	42,7	39,3	35,9	44,3
642_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	1,50	37,6	34,2	30,9	39,2
642_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	4,50	39,0	35,4	32,2	40,5
642_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	7,50	40,0	36,4	33,2	41,5
642_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	10,50	41,2	37,4	34,3	42,6
643_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	1,50	45,9	43,0	39,2	47,6
643_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	4,50	46,4	43,3	39,6	48,0
643_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	7,50	46,2	43,1	39,4	47,8
643_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	10,50	46,2	43,0	39,3	47,8
644_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	1,50	44,7	41,8	38,0	46,4
644_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	4,50	45,2	42,2	38,4	46,9
644_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	7,50	45,5	42,3	38,6	47,0
644_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	10,50	46,3	42,9	39,3	47,8
645_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	1,50	40,0	36,9	33,2	41,6
645_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	4,50	41,0	37,7	34,1	42,6
645_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	7,50	41,9	38,4	34,9	43,4
645_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	10,50	43,9	40,3	36,9	45,4
646_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	1,50	45,5	42,6	38,8	47,2
646_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	4,50	46,0	42,9	39,2	47,6
646_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	7,50	45,9	42,8	39,1	47,5
646_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	10,50	45,9	42,6	38,9	47,4
647_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	1,50	42,1	38,9	35,2	43,6
647_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	4,50	42,9	39,6	35,9	44,4
647_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	7,50	43,3	39,9	36,3	44,8
647_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	10,50	44,3	40,8	37,2	45,7
648_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	1,50	30,0	26,3	23,1	31,5
648_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	4,50	30,9	27,1	24,0	32,4
648_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	7,50	32,1	28,2	25,2	33,5
648_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	10,50	36,5	32,6	29,5	37,9
649_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	1,50	48,4	45,5	41,6	50,1
649_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	4,50	48,7	45,7	41,9	50,3
649_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	7,50	48,8	45,6	41,9	50,4
649_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	10,50	49,2	45,9	42,1	50,6
64_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	1,50	45,0	41,2	38,2	46,5	
64_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	4,50	45,3	41,3	38,4	46,7	
64_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	7,50	45,2	41,2	38,3	46,7	
64_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	10,50	45,8	41,9	38,9	47,2	
650_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	1,50	52,0	48,8	45,0	53,5
650_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	4,50	52,3	49,0	45,3	53,8
650_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	7,50	52,3	48,9	45,2	53,7
650_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	10,50	52,6	49,1	45,4	53,9
651_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	1,50	49,8	46,4	42,7	51,2
651_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	4,50	50,2	46,7	43,0	51,6
651_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	7,50	50,2	46,6	42,9	51,5
651_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	10,50	50,4	46,7	43,0	51,7
652_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	1,50	48,3	45,5	41,6	50,0
652_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	4,50	48,7	45,6	41,8	50,3
652_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	7,50	48,7	45,5	41,7	50,2
652_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	10,50	48,9	45,6	41,8	50,4
653_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	1,50	47,4	44,2	40,4	49,0
653_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	4,50	47,9	44,6	40,9	49,4
653_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	7,50	48,0	44,5	40,9	49,4
653_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	10,50	48,5	44,9	41,3	49,8
654_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	1,50	40,8	37,7	34,0	42,4
654_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	4,50	41,4	38,1	34,5	42,9
654_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	7,50	41,6	38,2	34,7	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
654_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	10,50	42,1	38,6	35,1	43,6
655_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	1,50	48,1	45,1	41,3	49,7
655_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	4,50	48,5	45,4	41,6	50,1
655_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	7,50	48,6	45,4	41,6	50,1
655_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	10,50	49,1	45,7	42,0	50,5
656_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	1,50	51,9	48,8	44,9	53,5
656_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	4,50	52,3	49,0	45,2	53,8
656_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	7,50	52,3	48,9	45,2	53,7
656_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	10,50	52,6	49,1	45,3	53,9
657_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	1,50	40,9	37,4	33,8	42,3
657_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	4,50	41,8	38,2	34,7	43,2
657_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	7,50	42,3	38,7	35,2	43,7
657_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	10,50	43,1	39,3	36,0	44,4
658_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	1,50	52,0	48,8	45,0	53,5
658_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	4,50	52,4	49,1	45,3	53,8
658_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	7,50	52,4	49,0	45,2	53,8
658_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	10,50	52,6	49,1	45,4	54,0
659_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	1,50	50,1	46,6	42,9	51,4
659_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	4,50	50,4	46,9	43,2	51,8
659_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	7,50	50,5	46,8	43,2	51,8
659_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	10,50	50,5	46,8	43,2	51,8
65_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	1,50	36,3	32,5	29,6	37,8
65_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	4,50	37,6	33,8	31,0	39,2
65_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	7,50	38,7	34,9	32,0	40,2
65_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	10,50	40,0	36,4	33,3	41,6
660_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	1,50	40,3	36,9	33,4	41,8
660_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	4,50	41,4	37,8	34,4	42,8
660_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	7,50	42,2	38,5	35,1	43,6
660_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	10,50	42,6	38,9	35,6	44,0
661_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	1,50	34,1	30,8	27,4	35,7
661_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	4,50	35,8	32,4	29,1	37,4
661_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	7,50	37,6	34,1	30,9	39,2
661_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	10,50	40,7	37,2	33,9	42,3
662_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	1,50	37,4	34,1	30,6	39,0
662_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	4,50	39,0	35,6	32,2	40,6
662_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	7,50	40,6	37,1	33,8	42,2
662_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	10,50	43,1	39,5	36,2	44,6
663_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	1,50	39,4	36,2	32,5	41,0
663_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	4,50	40,6	37,3	33,8	42,2
663_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	7,50	41,8	38,3	34,9	43,3
663_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	10,50	43,3	39,6	36,4	44,8
664_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	1,50	34,2	30,9	27,5	35,8
664_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	4,50	35,9	32,5	29,2	37,5
664_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	7,50	37,6	34,1	30,8	39,2
664_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	10,50	40,8	37,3	34,0	42,4
665_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	1,50	36,4	33,0	29,6	38,0
665_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	4,50	38,2	34,7	31,4	39,8
665_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	7,50	40,0	36,4	33,1	41,5
665_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	10,50	42,2	38,4	35,3	43,6
666_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	1,50	35,1	31,6	28,3	36,7
666_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	4,50	36,9	33,2	30,1	38,4
666_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	7,50	38,4	34,7	31,6	40,0
666_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	10,50	39,8	35,9	32,9	41,3
667_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	1,50	42,6	39,6	35,9	44,3
667_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	4,50	43,4	40,2	36,6	45,0
667_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	7,50	43,9	40,6	37,0	45,5
667_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	10,50	44,8	41,4	37,8	46,3
668_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	1,50	43,1	40,0	36,3	44,7
668_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	4,50	43,9	40,7	37,0	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
668_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	7,50	44,5	41,1	37,6	46,0
668_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	10,50	45,9	42,4	38,9	47,3
669_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	1,50	39,8	36,2	32,9	41,3
669_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	4,50	41,0	37,2	34,0	42,4
669_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	7,50	41,9	38,1	35,0	43,4
669_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	10,50	43,1	39,2	36,2	44,5
66_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	1,50	46,5	42,6	39,6	48,0	
66_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	4,50	47,0	43,0	40,1	48,4	
66_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	7,50	47,1	43,1	40,2	48,5	
66_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	10,50	47,5	43,5	40,6	49,0	
670_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	1,50	41,9	38,8	35,1	43,5
670_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	4,50	42,9	39,6	36,0	44,4
670_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	7,50	43,7	40,3	36,7	45,2
670_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	10,50	45,3	41,7	38,3	46,7
671_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	1,50	36,2	33,0	29,3	37,8
671_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	4,50	37,0	33,6	30,1	38,5
671_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	7,50	38,0	34,5	31,1	39,5
671_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	10,50	41,4	37,8	34,5	42,9
672_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	1,50	37,6	33,9	30,7	39,1
672_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	4,50	39,0	35,2	32,2	40,5
672_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	7,50	40,5	36,7	33,7	42,0
672_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	10,50	42,5	38,7	35,6	43,9
673_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	1,50	43,5	39,7	36,5	44,9
673_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	4,50	44,4	40,5	37,4	45,8
673_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	7,50	44,9	41,0	38,0	46,3
673_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	10,50	45,9	42,1	39,0	47,3
674_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	1,50	45,6	41,7	38,6	47,0
674_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	4,50	46,3	42,4	39,4	47,7
674_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	7,50	46,6	42,7	39,7	48,0
674_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	10,50	47,3	43,3	40,3	48,7
675_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	1,50	42,4	38,6	35,6	43,9
675_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	4,50	43,3	39,4	36,5	44,8
675_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	7,50	43,8	39,9	37,0	45,3
675_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	10,50	44,7	40,8	37,9	46,2
676_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	1,50	33,3	29,6	26,6	34,9
676_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	4,50	35,6	31,9	29,0	37,2
676_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	7,50	38,3	34,7	31,6	39,9
676_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	10,50	41,0	37,4	34,2	42,6
677_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	1,50	41,9	38,0	34,9	43,3
677_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	4,50	43,0	39,0	36,0	44,4
677_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	7,50	43,9	39,9	37,0	45,3
677_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	10,50	45,2	41,4	38,3	46,7
678_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	1,50	38,7	34,8	31,7	40,1
678_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	4,50	39,9	35,9	33,0	41,3
678_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	7,50	41,1	37,1	34,2	42,6
678_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	10,50	43,3	39,3	36,4	44,8
679_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	1,50	30,1	26,3	23,4	31,7
679_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	4,50	32,3	28,4	25,6	33,9
679_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	7,50	35,0	31,1	28,3	36,5
679_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	10,50	39,9	36,0	33,1	41,4
67_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	1,50	35,2	31,3	28,4	36,7	
67_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	4,50	36,7	32,7	29,9	38,2	
67_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	7,50	38,3	34,4	31,5	39,8	
67_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	10,50	40,8	37,0	34,0	42,3	
680_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	1,50	31,2	27,3	24,5	32,7
680_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	4,50	33,1	29,1	26,4	34,6
680_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	7,50	36,0	31,9	29,2	37,4
680_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	10,50	40,5	36,5	33,7	42,0
681_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	1,50	39,3	35,3	32,4	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
681_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	4,50	40,5	36,4	33,6	41,9
681_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	7,50	41,5	37,5	34,7	43,0
681_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	10,50	43,0	39,0	36,2	44,5
682_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	1,50	30,0	26,2	23,3	31,6
682_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	4,50	32,1	28,3	25,5	33,7
682_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	7,50	35,0	31,1	28,3	36,5
682_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	10,50	39,8	36,0	33,0	41,3
683_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	1,50	40,0	36,0	33,0	41,4
683_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	4,50	41,0	36,9	34,0	42,4
683_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	7,50	42,0	37,9	35,1	43,4
683_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	10,50	43,7	39,8	36,9	45,2
684_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	1,50	30,4	26,4	23,6	31,8
684_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	4,50	31,9	27,8	25,1	33,3
684_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	7,50	34,1	30,0	27,3	35,6
684_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	10,50	38,3	34,4	31,5	39,8
685_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	1,50	37,3	33,8	30,5	38,9
685_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	4,50	38,5	34,9	31,8	40,1
685_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	7,50	39,6	35,9	32,9	41,2
685_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	10,50	40,5	36,9	33,8	42,1
686_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	1,50	40,4	36,5	33,4	41,8
686_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	4,50	41,3	37,4	34,4	42,8
686_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	7,50	42,0	38,1	35,2	43,5
686_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	10,50	43,4	39,6	36,5	44,9
687_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	1,50	34,3	30,6	27,6	35,9
687_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	4,50	36,0	32,2	29,3	37,6
687_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	7,50	37,7	33,8	30,9	39,2
687_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	10,50	39,6	35,7	32,9	41,2
688_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	1,50	39,3	35,4	32,4	40,8
688_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	4,50	40,5	36,5	33,6	42,0
688_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	7,50	41,9	38,0	35,0	43,3
688_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	10,50	43,0	39,1	36,1	44,4
689_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	1,50	33,7	30,0	26,9	35,2
689_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	4,50	35,5	31,8	28,8	37,1
689_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	7,50	37,5	33,7	30,7	39,0
689_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	10,50	41,2	37,4	34,4	42,7
68_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	1,50	38,2	34,3	31,3	39,7
68_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	4,50	39,1	35,1	32,2	40,6
68_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	7,50	40,0	36,0	33,1	41,4
68_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	10,50	41,5	37,5	34,6	42,9
690_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	1,50	34,9	30,9	28,0	36,3
690_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9
690_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	7,50	38,0	34,0	31,2	39,5
690_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	10,50	40,2	36,2	33,4	41,7
691_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	1,50	38,1	34,2	31,3	39,6
691_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	4,50	39,6	35,7	32,8	41,1
691_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	7,50	41,0	37,1	34,2	42,5
691_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	10,50	42,6	38,8	35,8	44,1
692_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	1,50	41,7	37,9	34,9	43,2
692_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	4,50	41,6	37,7	34,8	43,1
692_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	7,50	41,3	37,5	34,5	42,8
692_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	10,50	42,1	38,3	35,3	43,6
693_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	1,50	47,4	43,4	40,3	48,7
693_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	4,50	47,7	43,7	40,8	49,1
693_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	7,50	47,6	43,6	40,6	49,0
693_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	10,50	47,5	43,5	40,5	48,9
694_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	1,50	30,9	27,1	24,2	32,4
694_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	4,50	32,0	28,3	25,4	33,6
694_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	7,50	33,7	30,0	27,1	35,3
694_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	10,50	37,9	34,2	31,2	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
695_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	1,50	37,1	33,2	30,3	38,6
695_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	4,50	38,6	34,7	31,8	40,1
695_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	7,50	40,3	36,4	33,5	41,8
695_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	10,50	42,6	38,8	35,8	44,1
696_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	1,50	46,5	42,5	39,4	47,9
696_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	4,50	47,0	42,9	39,9	48,3
696_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	7,50	46,9	42,8	39,9	48,2
696_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	10,50	46,8	42,7	39,7	48,1
697_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	1,50	40,8	36,8	33,8	42,2
697_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	4,50	41,7	37,7	34,8	43,1
697_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	7,50	42,4	38,4	35,5	43,8
697_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	10,50	44,3	40,4	37,5	45,8
698_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	1,50	47,6	43,7	40,6	49,0
698_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	4,50	48,2	44,2	41,2	49,6
698_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	7,50	48,3	44,3	41,3	49,7
698_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	10,50	48,8	44,8	41,8	50,2
699_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	1,50	46,9	43,0	39,9	48,3
699_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	4,50	47,4	43,4	40,5	48,8
699_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	7,50	47,4	43,4	40,5	48,9
699_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	10,50	47,7	43,7	40,8	49,1
69_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	1,50	33,7	29,7	26,9	35,2
69_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	4,50	35,6	31,5	28,8	37,1
69_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	7,50	37,6	33,6	30,8	39,1
69_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	10,50	40,7	36,8	33,9	42,2
700_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	1,50	39,3	35,6	32,6	40,9
700_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	4,50	40,5	36,7	33,8	42,0
700_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	7,50	41,3	37,4	34,6	42,8
700_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	10,50	43,2	39,4	36,4	44,7
701_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	1,50	41,6	37,7	34,6	43,0
701_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	4,50	42,5	38,5	35,6	43,9
701_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	7,50	43,2	39,2	36,3	44,6
701_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	10,50	44,4	40,5	37,5	45,9
702_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	1,50	42,6	38,7	35,6	44,0
702_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	4,50	43,4	39,4	36,4	44,8
702_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	7,50	43,8	39,8	36,9	45,3
702_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	10,50	45,0	41,1	38,1	46,5
703_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	1,50	38,4	34,8	31,7	40,0
703_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	4,50	39,5	35,9	32,9	41,1
703_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	7,50	40,2	36,5	33,5	41,8
703_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	10,50	41,1	37,4	34,4	42,7
704_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	1,50	32,8	28,9	26,1	34,3
704_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	4,50	35,0	31,0	28,3	36,5
704_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	7,50	37,7	33,7	30,9	39,2
704_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	10,50	41,7	37,8	34,8	43,2
705_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	1,50	30,3	26,3	23,5	31,8
705_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	4,50	31,4	27,3	24,6	32,9
705_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	7,50	32,8	28,6	25,9	34,2
705_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	10,50	36,2	32,2	29,4	37,7
706_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	1,50	38,7	35,1	32,0	40,3
706_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	4,50	39,8	36,1	33,1	41,4
706_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	7,50	40,3	36,6	33,6	41,9
706_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	10,50	40,9	37,3	34,3	42,5
707_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	1,50	35,8	32,1	29,1	37,4
707_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	4,50	37,5	33,7	30,8	39,0
707_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	7,50	39,1	35,3	32,4	40,6
707_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9
708_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	1,50	34,7	30,8	27,9	36,2
708_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	4,50	36,7	32,7	29,9	38,2
708_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	7,50	38,8	34,8	32,0	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
708_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	10,50	41,9	37,9	35,0	43,3
709_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	1,50	40,2	36,6	33,5	41,8
709_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	4,50	41,2	37,4	34,5	42,8
709_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	7,50	41,6	37,8	34,9	43,1
709_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	10,50	42,0	38,3	35,3	43,6
70_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	1,50	38,6	34,8	31,8	40,1	
70_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	4,50	39,5	35,6	32,8	41,0	
70_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	7,50	40,4	36,5	33,6	41,9	
70_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	10,50	41,8	37,9	35,0	43,3	
710_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	1,50	37,1	33,2	30,2	38,6
710_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	4,50	38,5	34,6	31,7	40,0
710_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	7,50	39,9	35,9	33,1	41,4
710_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	10,50	41,9	38,0	35,0	43,4
711_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	1,50	37,1	33,1	30,2	38,5
711_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	4,50	38,5	34,5	31,7	40,0
711_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	7,50	40,2	36,1	33,3	41,6
711_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	10,50	42,7	38,7	35,8	44,1
712_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	1,50	39,9	36,2	33,2	41,5
712_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	4,50	40,9	37,1	34,2	42,5
712_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	7,50	41,5	37,7	34,8	43,1
712_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	10,50	42,0	38,2	35,3	43,6
713_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	1,50	36,9	32,9	30,0	38,3
713_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	4,50	38,3	34,3	31,5	39,8
713_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	7,50	40,0	36,0	33,2	41,5
713_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	10,50	42,6	38,6	35,7	44,0
714_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	1,50	40,9	37,1	34,1	42,4
714_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	4,50	41,9	38,0	35,2	43,4
714_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	7,50	42,4	38,5	35,7	43,9
714_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	10,50	42,9	39,0	36,2	44,5
715_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	1,50	37,3	33,5	30,5	38,8
715_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	4,50	38,7	34,8	32,0	40,2
715_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	7,50	39,9	36,0	33,2	41,5
715_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	10,50	41,9	38,1	35,2	43,5
716_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	1,50	38,4	34,4	31,4	39,8
716_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	4,50	39,7	35,6	32,8	41,1
716_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	7,50	41,0	37,0	34,1	42,4
716_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	10,50	43,2	39,4	36,5	44,8
717_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	1,50	44,4	40,6	37,6	45,9
717_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	4,50	45,2	41,3	38,4	46,7
717_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	7,50	45,7	41,7	38,8	47,1
717_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	10,50	46,1	42,2	39,2	47,6
718_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	1,50	32,5	28,6	25,9	34,1
718_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	4,50	35,1	31,2	28,5	36,7
718_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	7,50	37,5	33,6	30,9	39,1
718_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9
719_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	1,50	44,8	40,9	37,9	46,3
719_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	4,50	45,6	41,7	38,8	47,1
719_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	7,50	46,0	42,0	39,1	47,4
719_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	10,50	46,2	42,2	39,3	47,6
71_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	1,50	30,5	26,6	23,8	32,0	
71_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	4,50	32,7	28,8	26,0	34,2	
71_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	7,50	34,9	31,0	28,2	36,4	
71_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	10,50	38,8	35,0	32,1	40,4	
720_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	1,50	37,8	33,8	30,8	39,2
720_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	4,50	38,7	34,6	31,8	40,1
720_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	7,50	39,7	35,6	32,8	41,1
720_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	10,50	42,6	38,6	35,7	44,0
721_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	1,50	42,2	38,5	35,4	43,8
721_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	4,50	43,1	39,3	36,4	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
721_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	7,50	43,4	39,6	36,7	45,0
721_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	10,50	43,4	39,6	36,6	44,9
722_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	1,50	39,7	35,8	32,7	41,1
722_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	4,50	40,7	36,7	33,8	42,2
722_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	7,50	41,8	37,7	34,9	43,2
722_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	10,50	44,0	40,0	37,1	45,4
723_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	1,50	42,0	38,0	35,0	43,4
723_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	4,50	42,8	38,7	35,8	44,1
723_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	7,50	43,0	38,9	36,0	44,4
723_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	10,50	43,7	39,6	36,7	45,1
724_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	1,50	41,7	37,8	34,8	43,1
724_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	4,50	42,6	38,7	35,8	44,1
724_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	7,50	43,1	39,2	36,2	44,5
724_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	10,50	43,5	39,8	36,8	45,1
725_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	1,50	43,8	39,8	36,8	45,2
725_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	4,50	44,2	40,2	37,2	45,6
725_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	7,50	44,1	40,1	37,1	45,5
725_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	10,50	44,5	40,4	37,4	45,8
726_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	1,50	51,9	48,0	44,9	53,3
726_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	4,50	52,4	48,5	45,4	53,8
726_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	7,50	52,3	48,4	45,3	53,7
726_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	10,50	52,4	48,5	45,5	53,8
727_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	1,50	41,8	38,0	35,0	43,3
727_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	4,50	42,8	38,9	36,0	44,3
727_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	7,50	43,4	39,5	36,5	44,8
727_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	10,50	43,8	40,0	37,0	45,3
728_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	1,50	52,0	48,2	45,1	53,4
728_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	4,50	52,5	48,6	45,6	53,9
728_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	7,50	52,4	48,5	45,5	53,8
728_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	10,50	52,6	48,6	45,6	54,0
729_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	1,50	41,1	37,3	34,2	42,6
729_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	4,50	42,1	38,2	35,3	43,6
729_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	7,50	42,7	38,9	35,9	44,2
729_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	10,50	42,9	39,2	36,1	44,4
72_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	1,50	41,1	37,4	34,3	42,6
72_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	4,50	42,0	38,2	35,2	43,5
72_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	7,50	42,1	38,3	35,3	43,6
72_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	10,50	43,0	39,2	36,2	44,5
730_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	1,50	52,0	48,2	45,1	53,5
730_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	4,50	52,5	48,6	45,6	54,0
730_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	7,50	52,4	48,5	45,5	53,8
730_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	10,50	52,6	48,6	45,6	54,0
731_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	1,50	40,7	36,9	33,9	42,2
731_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	4,50	41,8	37,9	35,0	43,3
731_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	7,50	42,6	38,7	35,7	44,0
731_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	10,50	43,2	39,4	36,3	44,7
732_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	1,50	51,7	47,8	44,7	53,1
732_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	4,50	52,2	48,2	45,2	53,6
732_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	7,50	52,1	48,1	45,1	53,5
732_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	10,50	52,3	48,3	45,3	53,7
733_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	1,50	40,9	37,0	34,0	42,3
733_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	4,50	41,9	38,0	35,0	43,3
733_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	7,50	42,6	38,7	35,8	44,1
733_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	10,50	43,1	39,3	36,2	44,5
734_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	1,50	51,6	47,9	44,7	53,1
734_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	4,50	52,1	48,3	45,3	53,6
734_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	7,50	52,0	48,2	45,1	53,5
734_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	10,50	52,2	48,3	45,2	53,6
735_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	1,50	46,1	42,3	39,2	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
735_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	4,50	46,7	42,9	39,8	48,2
735_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	7,50	46,8	42,9	39,9	48,2
735_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	10,50	47,2	43,3	40,2	48,6
736_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	1,50	43,6	40,4	36,5	45,1
736_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	4,50	44,2	40,9	37,1	45,6
736_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	7,50	44,3	40,9	37,2	45,7
736_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	10,50	44,9	41,4	37,7	46,3
737_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	1,50	49,1	45,9	42,0	50,5
737_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	4,50	49,6	46,3	42,5	51,1
737_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	7,50	49,6	46,2	42,4	51,0
737_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	10,50	49,6	46,2	42,4	51,0
738_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	1,50	34,9	31,6	27,9	36,4
738_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	4,50	36,4	32,9	29,4	37,8
738_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	7,50	37,9	34,3	30,9	39,4
738_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	10,50	39,7	36,1	32,6	41,1
739_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	1,50	48,9	45,7	41,8	50,4
739_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	4,50	49,4	46,1	42,3	50,9
739_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	7,50	49,4	46,0	42,2	50,8
739_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	10,50	49,4	46,0	42,2	50,8
73_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	1,50	30,5	26,6	23,8	32,0
73_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	4,50	32,6	28,7	25,9	36,1
73_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	7,50	34,6	30,7	27,9	36,1
73_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	10,50	38,2	34,4	31,5	39,7
740_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	1,50	36,7	33,4	29,7	38,2
740_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	4,50	37,9	34,5	30,9	39,4
740_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	7,50	39,1	35,6	32,1	40,6
740_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	10,50	40,0	36,4	33,0	41,5
741_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	1,50	48,6	45,6	41,7	50,2
741_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	4,50	49,2	45,9	42,1	50,6
741_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	7,50	49,1	45,8	42,0	50,6
741_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	10,50	49,3	45,9	42,1	50,7
742_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	1,50	46,2	43,1	39,2	47,7
742_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	4,50	46,7	43,5	39,7	48,2
742_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	7,50	46,8	43,5	39,7	48,3
742_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	10,50	47,3	43,9	40,1	48,7
743_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	1,50	37,5	34,2	30,5	39,0
743_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	4,50	38,7	35,2	31,6	40,1
743_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	7,50	39,7	36,2	32,7	41,1
743_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	10,50	40,5	36,9	33,4	41,9
744_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	1,50	39,8	36,2	33,1	41,4
744_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	4,50	40,9	37,1	34,2	42,5
744_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	7,50	41,4	37,6	34,7	43,0
744_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	10,50	41,9	38,2	35,2	43,4
745_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	1,50	35,1	31,5	28,5	36,7
745_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	4,50	36,6	32,8	29,9	38,2
745_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	7,50	38,1	34,2	31,4	39,6
745_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	10,50	40,7	36,9	33,9	42,2
746_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	1,50	39,7	35,8	32,9	41,2
746_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	4,50	40,9	36,9	34,1	42,3
746_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	7,50	41,5	37,5	34,7	42,9
746_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0
747_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	1,50	33,3	29,3	26,5	34,8
747_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	4,50	34,7	30,7	27,9	36,2
747_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	7,50	36,3	32,3	29,5	37,8
747_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	10,50	39,6	35,7	32,8	41,1
748_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	1,50	33,4	29,6	26,7	35,0
748_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	4,50	34,4	30,5	27,6	35,9
748_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	7,50	35,6	31,7	28,9	37,2
748_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	10,50	39,0	35,1	32,3	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
749_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	1,50	37,4	33,4	30,5	38,8
749_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	4,50	38,7	34,7	31,9	40,2
749_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	7,50	39,6	35,6	32,8	41,1
749_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	10,50	40,7	36,7	33,9	42,2
74_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	1,50	40,7	37,0	33,9	42,2	
74_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	4,50	41,5	37,8	34,7	43,0	
74_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	7,50	41,8	38,0	34,9	43,3	
74_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	10,50	42,9	39,1	36,0	44,4	
750_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	1,50	30,3	26,5	23,5	31,8
750_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	4,50	32,0	28,2	25,3	33,6
750_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	7,50	35,0	31,2	28,3	36,6
750_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	10,50	38,8	35,0	32,0	40,3
751_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	1,50	39,2	35,2	32,2	40,6
751_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	4,50	40,2	36,1	33,2	41,6
751_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	7,50	40,9	36,9	34,0	42,3
751_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	10,50	42,6	38,5	35,6	44,0
752_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	1,50	41,1	37,1	34,1	42,5
752_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	4,50	42,0	37,9	35,0	43,4
752_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	7,50	42,2	38,2	35,3	43,6
752_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	10,50	42,4	38,4	35,5	43,8
753_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	1,50	37,4	33,7	30,6	38,9
753_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	4,50	38,6	34,9	31,9	40,2
753_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	7,50	39,6	35,9	32,8	41,1
753_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	10,50	40,2	36,5	33,5	41,8
754_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	1,50	32,1	28,4	25,4	33,7
754_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	4,50	35,0	31,2	28,3	36,5
754_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	7,50	38,0	34,1	31,3	39,5
754_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	10,50	40,1	36,3	33,3	41,6
755_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	1,50	37,4	33,5	30,5	38,8
755_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	4,50	38,7	34,7	31,9	40,2
755_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	7,50	39,8	35,9	33,0	41,3
755_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	10,50	40,8	36,9	34,1	42,4
756_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	1,50	38,5	34,6	31,7	40,0
756_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	4,50	39,7	35,8	32,9	41,2
756_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	7,50	40,8	36,9	34,0	42,3
756_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	10,50	42,2	38,4	35,4	43,7
757_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	1,50	48,5	44,5	41,5	49,9
757_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	4,50	48,9	45,0	42,0	50,4
757_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	7,50	48,9	45,0	42,0	50,4
757_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	10,50	49,4	45,5	42,5	50,9
758_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	1,50	44,9	41,0	38,0	46,4
758_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	4,50	45,4	41,4	38,5	46,8
758_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	7,50	45,3	41,3	38,4	46,8
758_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	10,50	45,5	41,5	38,6	46,9
759_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	1,50	40,1	36,3	33,3	41,6
759_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	4,50	41,2	37,2	34,3	42,6
759_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	7,50	41,9	38,0	35,1	43,4
759_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	10,50	42,8	39,0	36,0	44,3
75_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	1,50	35,7	31,8	28,8	37,2	
75_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	4,50	36,8	32,8	30,0	38,3	
75_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	7,50	37,6	33,7	30,8	39,1	
75_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	10,50	38,6	35,1	31,8	40,2	
760_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	1,50	43,0	39,2	36,2	44,5
760_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	4,50	43,8	39,9	37,0	45,3
760_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	7,50	44,1	40,2	37,3	45,6
760_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	10,50	45,0	41,1	38,2	46,5
761_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	1,50	42,7	38,8	35,8	44,2
761_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	4,50	43,4	39,4	36,5	44,9
761_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	7,50	43,8	39,8	36,9	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
761_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	10,50	44,7	40,7	37,8	46,1
762_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	1,50	40,4	36,6	33,6	41,9
762_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	4,50	41,4	37,6	34,7	43,0
762_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	7,50	42,1	38,2	35,4	43,7
762_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	10,50	43,0	39,3	36,3	44,6
763_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	1,50	46,3	42,4	39,4	47,7
763_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	4,50	46,9	42,9	40,0	48,3
763_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	7,50	47,0	43,0	40,1	48,4
763_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	10,50	47,4	43,4	40,4	48,8
764_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	1,50	49,3	45,4	42,3	50,7
764_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2
764_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	7,50	49,8	45,8	42,8	51,2
764_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	10,50	50,1	46,1	43,1	51,5
765_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	1,50	39,6	35,7	32,7	41,0
765_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	4,50	40,9	36,9	34,0	42,3
765_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	7,50	42,1	38,2	35,2	43,5
765_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	10,50	43,8	40,1	36,9	45,3
766_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	1,50	33,1	29,3	26,2	34,6
766_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	4,50	34,5	30,7	27,7	36,0
766_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	7,50	36,5	32,7	29,7	38,0
766_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	10,50	40,2	36,4	33,4	41,7
767_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	1,50	41,9	37,9	34,8	43,2
767_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	4,50	42,8	38,8	35,8	44,2
767_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	7,50	43,3	39,3	36,4	44,7
767_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	10,50	43,8	39,8	36,9	45,2
768_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	1,50	40,7	37,1	33,8	42,2
768_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	4,50	41,8	38,1	35,0	43,3
768_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	7,50	42,4	38,7	35,6	43,9
768_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	10,50	43,2	39,5	36,3	44,7
769_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	1,50	38,3	34,6	31,4	39,8
769_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	4,50	39,8	36,0	32,9	41,3
769_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	7,50	41,3	37,6	34,5	42,8
769_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	10,50	43,6	39,9	36,7	45,1
76_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	1,50	42,7	38,9	35,9	44,2
76_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	4,50	43,5	39,6	36,7	45,0
76_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	7,50	43,8	39,8	37,0	45,3
76_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	10,50	44,5	40,5	37,6	45,9
770_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	1,50	42,3	38,4	35,3	43,7
770_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	4,50	43,3	39,2	36,3	44,7
770_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	7,50	43,8	39,8	36,9	45,2
770_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	10,50	44,4	40,4	37,5	45,8
771_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	1,50	42,0	38,2	35,2	43,5
771_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	4,50	42,9	39,1	36,2	44,5
771_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	7,50	43,2	39,4	36,5	44,8
771_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	10,50	43,2	39,5	36,5	44,8
772_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	1,50	31,1	27,1	24,3	32,6
772_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	4,50	32,2	28,2	25,5	33,7
772_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	7,50	33,8	29,7	27,0	35,3
772_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	10,50	36,6	32,5	29,8	38,0
773_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	1,50	41,1	37,2	34,2	42,5
773_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	4,50	42,1	38,2	35,3	43,6
773_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	7,50	42,9	39,0	36,1	44,4
773_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	10,50	44,4	40,4	37,5	45,8
774_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	1,50	35,7	32,0	29,0	37,3
774_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	4,50	37,3	34,0	30,7	39,0
774_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	7,50	37,2	34,0	30,5	38,8
774_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	10,50	37,2	34,1	30,5	38,9
775_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	1,50	31,3	27,7	24,6	32,9
775_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	4,50	33,4	29,7	26,7	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
775_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	7,50	35,6	31,8	28,9	37,2
775_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	10,50	39,5	35,6	32,6	40,9
776_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	1,50	29,4	25,6	22,6	30,9
776_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	4,50	31,4	28,0	24,7	33,0
776_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	7,50	32,9	29,3	26,2	34,5
776_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	10,50	36,9	33,0	30,1	38,4
777_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	1,50	35,8	31,9	29,0	37,3
777_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	4,50	34,9	31,1	28,3	36,5
777_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	7,50	34,3	30,6	27,7	35,9
777_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	10,50	35,4	31,8	28,8	37,1
778_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	1,50	30,6	26,7	23,8	32,1
778_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	4,50	32,4	28,6	25,6	33,9
778_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	7,50	34,5	30,7	27,7	36,0
778_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	10,50	37,3	33,6	30,5	38,8
779_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	1,50	30,2	26,3	23,5	31,7
779_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	4,50	32,3	28,3	25,6	33,8
779_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	7,50	34,9	30,9	28,2	36,4
779_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	10,50	39,7	35,8	32,9	41,2
77_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	1,50	36,6	32,9	30,0	38,2	
77_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	4,50	38,1	34,2	31,4	39,6	
77_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	7,50	39,1	35,2	32,4	40,6	
77_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	10,50	41,1	37,4	34,4	42,6	
780_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	1,50	35,3	32,0	28,6	36,9
780_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	4,50	37,0	33,6	30,3	38,6
780_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	7,50	39,1	35,5	32,3	40,7
780_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	10,50	41,7	38,1	34,9	43,2
781_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	1,50	45,1	41,5	38,2	46,6
781_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	4,50	45,9	42,2	39,0	47,4
781_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	7,50	46,3	42,5	39,4	47,7
781_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	10,50	46,6	42,8	39,6	48,0
782_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	1,50	40,2	36,5	33,3	41,7
782_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	4,50	41,3	37,5	34,4	42,7
782_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	7,50	42,2	38,4	35,3	43,7
782_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	10,50	43,1	39,2	36,2	44,5
783_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	1,50	34,1	30,4	27,3	35,7
783_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	4,50	36,3	32,5	29,5	37,8
783_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	7,50	38,6	34,8	31,8	40,1
783_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	10,50	42,0	38,4	35,2	43,5
784_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	1,50	43,2	39,4	36,3	44,7
784_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	4,50	44,1	40,2	37,2	45,5
784_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	7,50	44,6	40,7	37,6	46,0
784_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	10,50	45,8	42,0	38,9	47,2
785_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	1,50	46,1	42,4	39,1	47,5
785_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	4,50	46,8	43,1	39,9	48,3
785_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	7,50	47,2	43,4	40,2	48,6
785_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	10,50	47,6	43,7	40,6	49,0
786_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	1,50	40,0	36,3	33,1	41,5
786_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	4,50	41,3	37,4	34,4	42,7
786_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	7,50	42,5	38,7	35,6	44,0
786_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	10,50	44,6	40,9	37,7	46,1
787_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	1,50	45,6	41,8	38,7	47,0
787_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	4,50	46,4	42,5	39,5	47,8
787_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	7,50	46,7	42,8	39,8	48,2
787_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	10,50	47,2	43,3	40,3	48,7
788_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	1,50	44,7	40,8	37,8	46,1
788_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	4,50	45,5	41,5	38,6	46,9
788_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	7,50	45,8	41,8	38,9	47,2
788_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	10,50	45,7	41,7	38,8	47,1
789_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	1,50	32,1	28,4	25,4	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
789_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	4,50	33,6	29,9	26,9	35,2
789_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	7,50	35,8	32,1	29,1	37,4
789_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	10,50	40,0	36,3	33,3	41,6
78_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	1,50	36,3	32,3	29,4	37,7	
78_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	4,50	37,8	33,8	30,9	39,2	
78_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	7,50	39,4	35,4	32,5	40,8	
78_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	10,50	40,9	37,0	34,1	42,4	
790_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	1,50	38,2	34,5	31,3	39,7
790_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	4,50	39,6	35,8	32,8	41,1
790_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	7,50	41,2	37,4	34,4	42,7
790_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	10,50	43,7	39,9	36,8	45,1
791_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	1,50	43,5	39,5	36,5	44,9
791_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	4,50	44,3	40,3	37,3	45,7
791_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	7,50	44,7	40,7	37,8	46,1
791_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	10,50	44,7	40,7	37,7	46,1
792_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	1,50	33,1	29,3	26,4	34,6
792_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	4,50	35,5	31,7	28,8	37,1
792_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	7,50	38,2	34,4	31,4	39,7
792_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	10,50	40,7	37,0	33,9	42,2
793_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	1,50	34,5	30,7	27,7	36,0
793_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	4,50	36,7	32,9	30,0	38,3
793_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	7,50	39,3	35,6	32,6	40,9
793_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	10,50	43,3	39,6	36,5	44,8
794_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	1,50	40,3	36,5	33,4	41,8
794_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	4,50	41,6	37,8	34,8	43,1
794_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	7,50	42,7	38,8	35,9	44,2
794_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	10,50	44,7	40,8	37,8	46,2
795_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	1,50	36,5	32,6	29,6	38,0
795_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	4,50	37,9	34,0	31,1	39,4
795_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	7,50	39,4	35,6	32,6	40,9
795_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	10,50	41,5	37,8	34,7	43,0
796_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	1,50	42,2	38,4	35,3	43,7
796_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	4,50	43,1	39,1	36,2	44,5
796_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	7,50	43,8	39,8	36,9	45,2
796_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	10,50	45,1	41,2	38,2	46,5
797_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	1,50	40,3	36,4	33,3	41,7
797_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	4,50	41,3	37,3	34,4	42,7
797_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	7,50	42,1	38,1	35,2	43,5
797_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	10,50	43,0	39,0	36,1	44,4
798_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4
798_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	4,50	32,8	29,0	26,1	34,4
798_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	7,50	35,8	32,0	29,1	37,3
798_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	10,50	40,2	36,5	33,5	41,8
799_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	1,50	37,2	33,2	30,2	38,6
799_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	4,50	38,6	34,6	31,7	40,1
799_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	7,50	40,1	36,2	33,3	41,6
799_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	10,50	41,8	38,0	35,0	43,3
79_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	1,50	34,7	30,7	27,8	36,1	
79_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	4,50	36,1	32,1	29,3	37,6	
79_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	7,50	37,6	33,7	30,8	39,1	
79_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9	
800_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	1,50	34,0	30,0	27,1	35,5
800_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	4,50	35,9	31,9	29,1	37,4
800_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	7,50	38,1	34,2	31,3	39,6
800_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	10,50	40,9	36,9	34,1	42,4
801_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	1,50	33,7	30,0	27,0	35,3
801_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	4,50	36,2	32,4	29,5	37,8
801_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	7,50	39,2	35,4	32,5	40,7
801_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	10,50	41,8	38,1	35,0	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
802_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	1,50	37,4	33,5	30,5	38,8
802_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	4,50	38,7	34,8	31,9	40,2
802_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	7,50	40,3	36,3	33,4	41,7
802_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	10,50	42,6	38,7	35,7	44,1
803_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	1,50	37,5	33,6	30,6	38,9
803_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	4,50	38,7	34,8	31,9	40,2
803_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	7,50	40,1	36,2	33,3	41,6
803_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	10,50	42,1	38,1	35,2	43,5
804_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	1,50	37,8	34,4	31,1	39,4
804_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	4,50	39,1	35,6	32,4	40,7
804_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	7,50	39,8	36,2	33,1	41,4
804_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	10,50	40,6	37,0	33,9	42,2
805_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	1,50	34,6	30,9	27,8	36,1
805_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	4,50	36,4	32,6	29,6	37,9
805_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	7,50	38,1	34,3	31,4	39,7
805_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	10,50	39,8	35,9	32,9	41,3
806_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	1,50	34,5	30,5	27,6	35,9
806_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	4,50	36,3	32,2	29,5	37,8
806_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	7,50	38,4	34,3	31,5	39,8
806_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	10,50	41,1	37,0	34,2	42,5
807_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	1,50	36,8	33,2	30,2	38,4
807_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	4,50	38,1	34,4	31,5	39,7
807_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	7,50	39,0	35,2	32,3	40,6
807_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	10,50	40,1	36,4	33,5	41,7
808_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	1,50	33,2	29,2	26,5	34,7
808_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	4,50	35,6	31,6	28,9	37,1
808_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	7,50	38,2	34,2	31,4	39,7
808_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	10,50	41,5	37,5	34,6	43,0
809_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	1,50	35,6	31,7	28,9	37,1
809_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	4,50	37,3	33,3	30,6	38,8
809_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	7,50	38,6	34,7	31,9	40,1
809_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	10,50	40,7	36,8	33,9	42,2
80_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	1,50	39,8	36,1	33,0	41,4
80_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	4,50	40,7	36,9	33,9	42,2
80_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	7,50	41,2	37,3	34,4	42,7
80_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	10,50	42,1	38,2	35,3	43,6
810_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	1,50	36,0	32,4	29,3	37,6
810_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	4,50	36,8	33,5	30,1	38,5
810_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	7,50	36,8	33,6	30,1	38,5
810_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	10,50	36,7	33,5	30,1	38,4
811_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	1,50	29,2	25,2	22,4	30,7
811_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	4,50	29,5	25,5	22,8	31,0
811_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	7,50	31,1	27,0	24,3	32,6
811_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	10,50	35,8	31,8	28,9	37,2
812_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	1,50	31,3	27,4	24,5	32,8
812_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	4,50	33,6	29,7	26,9	35,1
812_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	7,50	36,3	32,4	29,5	37,8
812_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	10,50	39,9	36,0	33,1	41,4
813_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	1,50	35,1	31,6	28,4	36,7
813_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	4,50	37,4	34,3	30,7	39,1
813_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	7,50	38,4	35,5	31,8	40,1
813_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	10,50	38,9	35,9	32,2	40,6
814_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	1,50	31,3	27,3	24,5	32,8
814_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	4,50	33,5	29,5	26,8	35,0
814_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	7,50	36,1	32,1	29,3	37,6
814_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	10,50	40,5	36,6	33,7	42,0
815_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	1,50	31,0	27,1	24,2	32,5
815_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	4,50	32,2	28,6	25,5	33,8
815_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	7,50	34,2	30,7	27,5	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
815_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	10,50	37,3	33,6	30,5	38,8
816_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	1,50	38,3	34,6	31,6	39,9
816_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	4,50	39,5	35,7	32,8	41,1
816_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	7,50	40,2	36,4	33,5	41,8
816_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	10,50	41,0	37,3	34,3	42,6
817_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	1,50	30,4	26,4	23,7	31,9
817_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	4,50	32,1	28,0	25,3	33,6
817_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	7,50	34,1	30,0	27,3	35,6
817_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	10,50	37,4	33,4	30,7	38,9
818_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	1,50	35,7	31,7	28,8	37,1
818_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	4,50	37,3	33,2	30,4	38,7
818_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	7,50	38,8	34,8	32,0	40,3
818_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	10,50	40,9	37,0	34,1	42,4
819_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	1,50	37,3	33,6	30,6	38,9
819_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	4,50	38,5	34,7	31,8	40,1
819_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	7,50	39,4	35,5	32,7	40,9
819_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	10,50	40,3	36,6	33,6	41,9
81_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	1,50	36,0	32,1	29,1	37,4	
81_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	4,50	37,3	33,4	30,5	38,8	
81_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	7,50	38,7	34,8	31,9	40,2	
81_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	10,50	40,1	36,2	33,3	41,6	
820_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	1,50	32,5	28,5	25,8	34,0
820_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	4,50	34,8	30,7	28,0	36,3
820_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	7,50	37,2	33,2	30,4	38,7
820_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	10,50	40,4	36,5	33,6	41,9
821_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	1,50	33,2	29,2	26,3	34,6
821_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	4,50	34,7	30,6	27,8	36,1
821_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	7,50	36,5	32,4	29,6	37,9
821_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	10,50	39,7	35,8	32,9	41,2
822_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	1,50	37,6	33,7	30,7	39,0
822_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	4,50	38,7	34,8	31,9	40,2
822_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	7,50	40,1	36,3	33,4	41,6
822_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	10,50	42,1	38,3	35,3	43,6
823_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	1,50	48,4	44,4	41,4	49,8
823_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	4,50	48,8	44,7	41,8	50,2
823_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	7,50	48,6	44,5	41,6	50,0
823_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	10,50	48,9	44,9	41,9	50,3
824_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	1,50	44,0	40,0	37,0	45,4
824_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	4,50	44,6	40,5	37,6	46,0
824_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	7,50	44,8	40,8	37,9	46,2
824_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	10,50	45,4	41,4	38,5	46,9
825_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	1,50	31,3	27,6	24,5	32,8
825_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	4,50	33,5	29,8	26,7	35,0
825_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	7,50	36,3	32,6	29,4	37,8
825_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	10,50	40,1	36,5	33,2	41,6
826_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	1,50	31,1	27,5	24,2	32,6
826_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	4,50	32,9	29,2	26,0	34,4
826_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	7,50	35,3	31,7	28,4	36,8
826_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	10,50	39,1	35,5	32,2	40,6
827_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	1,50	29,7	26,0	22,9	31,2
827_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	4,50	31,9	28,1	25,1	33,4
827_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	7,50	34,3	30,5	27,4	35,8
827_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	10,50	37,9	34,2	31,0	39,4
828_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	1,50	29,5	26,0	22,7	31,1
828_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	4,50	31,4	27,9	24,6	33,0
828_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	7,50	33,8	30,3	27,0	35,4
828_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	10,50	37,6	34,1	30,7	39,1
829_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	1,50	31,5	27,9	24,7	33,1
829_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	4,50	33,9	30,2	27,0	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
829_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	7,50	36,7	33,0	29,8	38,2			
829_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	10,50	40,6	37,0	33,7	42,1			
82_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	1,50	41,5	37,6	34,6	42,9			
82_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	4,50	42,3	38,4	35,5	43,8			
82_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	7,50	42,7	38,7	35,8	44,1			
82_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	10,50	43,3	39,3	36,4	44,7			
830_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	1,50	30,6	27,0	23,7	32,1			
830_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	4,50	32,4	28,7	25,6	33,9			
830_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	7,50	34,5	30,7	27,6	35,9			
830_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	10,50	37,5	33,7	30,5	38,9			
831_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	1,50	28,2	24,5	21,5	29,8			
831_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	4,50	30,7	27,0	24,0	32,3			
831_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	7,50	33,4	29,7	26,7	35,0			
831_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	10,50	37,5	33,9	30,8	39,1			
832_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	1,50	28,7	25,0	22,0	30,3			
832_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	4,50	31,6	28,2	24,9	33,2			
832_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	7,50	33,5	30,0	26,8	35,1			
832_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	10,50	37,3	33,7	30,5	38,8			
833_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	1,50	31,5	27,6	24,7	33,0			
833_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	4,50	33,6	29,7	26,9	35,1			
833_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	7,50	36,3	32,4	29,5	37,8			
833_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	10,50	39,7	35,8	32,8	41,1			
834_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	1,50	28,0	24,3	21,3	29,6			
834_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	4,50	30,0	26,2	23,3	31,6			
834_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	7,50	33,0	29,2	26,3	34,6			
834_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	10,50	37,4	33,7	30,6	38,9			
835_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	1,50	31,9	28,0	25,1	33,4			
835_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	4,50	34,2	30,2	27,4	35,7			
835_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	7,50	36,3	32,5	29,5	37,8			
835_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	10,50	38,9	35,1	32,1	40,4			
836_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	1,50	28,2	24,4	21,4	29,7			
836_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	4,50	29,6	25,8	22,9	31,2			
836_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	7,50	31,9	28,1	25,1	33,4			
836_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	10,50	35,4	31,6	28,6	36,9			
837_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	1,50	36,4	32,8	29,7	38,0			
837_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	4,50	37,8	34,6	31,2	39,5			
837_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	7,50	38,3	35,3	31,7	40,0			
837_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	10,50	38,5	35,5	31,8	40,2			
838_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	1,50	30,0	26,1	23,3	31,5			
838_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	4,50	32,4	28,4	25,6	33,9			
838_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	7,50	35,1	31,2	28,4	36,6			
838_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	10,50	38,9	35,0	32,1	40,4			
839_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	1,50	28,5	24,5	21,7	30,0			
839_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	4,50	30,2	26,2	23,4	31,7			
839_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	7,50	33,1	29,1	26,3	34,6			
839_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	10,50	37,4	33,4	30,6	38,9			
83_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	1,50	34,5	30,5	27,6	35,9			
83_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	4,50	35,9	31,9	29,0	37,3			
83_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	7,50	37,0	33,0	30,2	38,5			
83_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	10,50	38,3	34,8	31,6	39,9			
840_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	1,50	37,2	33,5	30,5	38,8			
840_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	4,50	37,6	34,1	31,0	39,3			
840_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	7,50	37,2	33,9	30,6	38,9			
840_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	10,50	37,2	33,8	30,5	38,8			
841_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	1,50	32,0	28,7	25,3	33,7			
841_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	4,50	33,9	30,6	27,2	35,6			
841_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	7,50	35,7	32,2	29,0	37,3			
841_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	10,50	39,8	36,1	33,0	41,3			
842_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131612,50	501051,21	1,50	30,2	26,3	23,4	31,7			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
842_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131612,50	501051,21	4,50	32,6	28,6	25,8	34,1
842_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131612,50	501051,21	7,50	35,2	31,3	28,4	36,7
842_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131612,50	501051,21	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9
843_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	1,50	34,5	30,7	27,7	36,0
843_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	4,50	36,2	33,0	29,5	37,9
843_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	7,50	36,1	33,1	29,4	37,8
843_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	10,50	36,7	33,7	30,1	38,4
844_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	1,50	30,7	26,7	23,9	32,2
844_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	4,50	33,0	29,0	26,2	34,5
844_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	7,50	35,7	31,7	28,9	37,2
844_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	10,50	39,6	35,7	32,8	41,1
845_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	1,50	30,0	26,1	23,2	31,5
845_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	4,50	32,6	28,7	25,8	34,1
845_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	7,50	35,1	31,2	28,3	36,6
845_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	10,50	38,5	34,5	31,7	40,0
846_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	1,50	35,1	31,3	28,3	36,6
846_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	4,50	34,8	31,3	28,1	36,4
846_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	7,50	34,0	30,7	27,3	35,7
846_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	10,50	34,6	31,4	27,9	36,3
847_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	1,50	29,9	26,4	23,2	31,5
847_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	4,50	33,2	29,9	26,5	34,9
847_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	7,50	34,7	31,2	28,0	36,3
847_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	10,50	38,3	34,6	31,5	39,8
848_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	1,50	30,6	26,8	23,9	32,2
848_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	4,50	32,9	29,0	26,1	34,4
848_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	7,50	35,5	31,5	28,7	37,0
848_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
849_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	1,50	31,0	27,7	24,4	32,7
849_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	4,50	34,1	30,8	27,4	35,7
849_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	7,50	35,8	32,3	29,1	37,4
849_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	10,50	39,8	36,2	33,0	41,4
84_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	1,50	43,8	39,9	36,9	45,2
84_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	4,50	44,5	40,5	37,6	45,9
84_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	7,50	44,6	40,6	37,7	46,0
84_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	10,50	45,1	41,1	38,2	46,5
850_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8
850_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	4,50	33,2	29,8	26,5	34,9
850_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	7,50	34,7	31,1	28,0	36,3
850_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	10,50	38,5	34,7	31,7	40,0
851_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	1,50	33,3	29,5	26,6	34,9
851_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	4,50	34,7	30,8	28,0	36,3
851_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	7,50	36,3	32,4	29,6	37,8
851_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
852_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	1,50	30,5	27,1	23,9	32,2
852_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	4,50	32,8	29,5	26,2	34,5
852_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	7,50	35,0	31,4	28,3	36,6
852_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	10,50	39,1	35,5	32,3	40,7
853_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	1,50	33,2	29,3	26,4	34,7
853_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	4,50	34,7	30,8	28,0	36,3
853_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	7,50	36,5	32,5	29,7	38,0
853_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	10,50	39,9	35,9	33,1	41,4
854_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	1,50	28,4	24,5	21,6	29,9
854_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	4,50	30,1	26,2	23,4	31,6
854_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	7,50	33,1	29,2	26,3	34,6
854_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	10,50	37,8	33,9	30,9	39,3
855_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	1,50	28,6	24,7	21,9	30,1
855_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	4,50	30,5	26,7	23,9	32,1
855_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	7,50	33,5	29,7	26,8	35,1
855_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	10,50	38,2	34,5	31,4	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
856_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	1,50	28,0	24,1	21,2	29,5				
856_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	4,50	28,5	24,5	21,8	30,0				
856_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	7,50	30,7	26,7	24,0	32,3				
856_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	10,50	36,1	32,2	29,3	37,6				
857_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	1,50	33,1	29,2	26,4	34,7				
857_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	4,50	34,9	30,9	28,1	36,4				
857_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	7,50	36,8	32,7	30,0	38,3				
857_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	10,50	39,9	35,9	33,1	41,4				
858_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	1,50	29,7	25,9	23,0	31,3				
858_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	4,50	31,1	27,2	24,4	32,6				
858_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	7,50	33,7	29,9	27,0	35,2				
858_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	10,50	37,8	34,2	31,1	39,4				
859_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	1,50	33,7	29,8	26,9	35,2				
859_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	4,50	35,3	31,4	28,5	36,8				
859_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	7,50	37,1	33,2	30,3	38,6				
859_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	10,50	39,7	35,7	32,8	41,1				
85_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	1,50	43,2	39,1	36,1	44,5				
85_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	4,50	43,8	39,7	36,7	45,1				
85_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	7,50	43,8	39,6	36,7	45,1				
85_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	10,50	44,2	40,1	37,2	45,6				
860_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	1,50	30,6	26,6	23,8	32,1				
860_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	4,50	31,9	27,9	25,1	33,4				
860_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	7,50	34,3	30,4	27,5	35,8				
860_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	10,50	37,8	33,9	31,0	39,3				
861_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	1,50	30,6	26,9	23,8	32,1				
861_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	4,50	33,0	29,3	26,3	34,6				
861_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	7,50	35,3	31,6	28,5	36,9				
861_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	10,50	39,4	35,8	32,5	40,9				
862_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	1,50	30,6	26,6	23,8	32,1				
862_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	4,50	32,7	28,7	25,9	34,2				
862_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	7,50	35,1	31,2	28,3	36,6				
862_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	10,50	37,8	34,1	31,0	39,4				
863_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	1,50	29,3	25,5	22,6	30,9				
863_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	4,50	31,0	27,1	24,4	32,6				
863_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	7,50	33,3	29,4	26,5	34,8				
863_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	10,50	36,4	32,6	29,6	37,9				
864_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	1,50	30,1	26,3	23,3	31,6				
864_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	4,50	32,3	28,5	25,5	33,8				
864_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	7,50	35,1	31,3	28,3	36,6				
864_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	10,50	40,0	36,5	33,2	41,6				
865_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	1,50	30,7	26,7	23,9	32,2				
865_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	4,50	32,7	28,7	25,9	34,2				
865_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	7,50	35,1	31,2	28,3	36,6				
865_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	10,50	37,8	34,0	31,0	39,3				
866_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	1,50	27,0	23,2	20,3	28,6				
866_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	4,50	28,9	25,1	22,2	30,4				
866_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	7,50	31,7	27,8	25,0	33,2				
866_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	10,50	36,9	33,2	30,2	38,5				
867_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	1,50	31,7	27,9	25,0	33,3				
867_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	4,50	33,9	30,0	27,2	35,4				
867_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	7,50	36,5	32,6	29,7	38,0				
867_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	10,50	40,5	36,7	33,7	42,0				
868_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	1,50	33,3	29,4	26,5	34,8				
868_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	4,50	35,0	31,1	28,3	36,5				
868_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	7,50	37,3	33,4	30,6	38,8				
868_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5				
869_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	1,50	27,4	23,7	20,7	29,0				
869_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	4,50	29,1	25,4	22,4	30,7				
869_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	7,50	31,5	27,8	24,8	33,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
869_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	10,50	36,1	32,6	29,4	37,7			
86_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	1,50	37,3	33,4	30,4	38,8			
86_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	4,50	38,3	34,3	31,4	39,8			
86_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	7,50	39,0	35,0	32,1	40,5			
86_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	10,50	39,5	35,8	32,7	41,0			
870_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	1,50	34,2	30,4	27,5	35,8			
870_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	4,50	36,0	32,2	29,3	37,6			
870_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	7,50	38,2	34,3	31,4	39,7			
870_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	10,50	40,5	36,5	33,6	41,9			
871_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	1,50	28,8	24,8	21,9	30,2			
871_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	4,50	30,5	26,4	23,7	32,0			
871_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	7,50	33,2	29,1	26,4	34,7			
871_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	10,50	37,3	33,3	30,4	38,7			
872_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	1,50	27,9	24,0	21,2	29,5			
872_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	4,50	30,0	25,9	23,2	31,5			
872_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	7,50	32,9	28,9	26,1	34,4			
872_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	10,50	36,4	32,6	29,7	38,0			
873_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	1,50	30,4	26,4	23,6	31,9			
873_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	4,50	32,3	28,3	25,6	33,8			
873_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	7,50	34,9	30,8	28,1	36,4			
873_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0			
874_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	1,50	35,5	31,6	28,7	37,0			
874_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	4,50	37,1	33,1	30,4	38,6			
874_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	7,50	38,5	34,5	31,7	40,0			
874_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	10,50	40,7	36,8	33,9	42,2			
875_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	1,50	27,9	24,0	21,2	29,4			
875_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	4,50	29,9	25,9	23,2	31,4			
875_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	7,50	32,8	28,9	26,1	34,3			
875_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	10,50	36,4	32,7	29,6	37,9			
876_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	1,50	35,2	31,4	28,5	36,7			
876_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	4,50	36,8	32,9	30,1	38,4			
876_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	7,50	37,9	34,0	31,2	39,4			
876_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	10,50	40,3	36,3	33,5	41,8			
877_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	1,50	29,0	25,0	22,2	30,4			
877_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	4,50	30,7	26,6	23,9	32,2			
877_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	7,50	33,4	29,3	26,6	34,9			
877_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	10,50	38,1	34,1	31,3	39,6			
878_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	1,50	33,5	29,9	26,7	35,1			
878_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	4,50	35,2	31,5	28,5	36,8			
878_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	7,50	37,2	33,4	30,4	38,7			
878_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	10,50	40,0	36,2	33,2	41,5			
879_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	1,50	32,1	28,2	25,4	33,6			
879_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	4,50	33,7	29,8	27,0	35,2			
879_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	7,50	36,2	32,3	29,5	37,8			
879_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	10,50	40,4	36,6	33,6	41,9			
87_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	1,50	30,5	26,4	23,7	32,0			
87_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	4,50	32,0	27,9	25,3	33,5			
87_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	7,50	34,3	30,2	27,6	35,8			
87_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	10,50	38,1	34,0	31,3	39,6			
880_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	1,50	30,9	27,0	24,2	32,4			
880_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	4,50	33,1	29,1	26,4	34,6			
880_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	7,50	35,5	31,5	28,8	37,0			
880_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5			
881_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	1,50	28,9	25,2	22,2	30,5			
881_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	4,50	31,0	27,2	24,3	32,5			
881_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	7,50	33,8	30,0	27,1	35,4			
881_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	10,50	38,0	34,4	31,3	39,6			
882_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	1,50	32,5	28,7	25,8	34,0			
882_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	4,50	34,4	30,6	27,7	36,0			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
882_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131439,33	500958,16	7,50	36,5	32,7	29,7	38,0
882_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131439,33	500958,16	10,50	40,0	36,3	33,2	41,6
883_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	1,50	30,9	27,0	24,2	32,4
883_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	4,50	33,0	29,0	26,3	34,5
883_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	7,50	35,3	31,4	28,6	36,9
883_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	10,50	39,6	35,6	32,8	41,1
884_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	1,50	31,6	27,8	24,9	33,2
884_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	4,50	33,5	29,7	26,9	35,1
884_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	7,50	35,9	32,1	29,2	37,4
884_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	10,50	39,1	35,5	32,4	40,7
885_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	1,50	42,7	38,6	35,7	44,1
885_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	4,50	42,9	38,9	36,0	44,3
885_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	7,50	42,9	38,8	35,9	44,3
885_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	10,50	43,6	39,5	36,7	45,0
886_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	1,50	45,5	41,6	38,6	46,9
886_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	4,50	46,2	42,1	39,2	47,6
886_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	7,50	46,3	42,2	39,4	47,7
886_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	10,50	46,6	42,6	39,7	48,0
887_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	1,50	38,6	34,6	31,6	40,0
887_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	4,50	39,4	35,3	32,4	40,8
887_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	7,50	40,1	36,1	33,2	41,5
887_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	10,50	41,6	37,6	34,7	43,0
888_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	1,50	36,2	32,2	29,3	37,6
888_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	4,50	37,3	33,2	30,3	38,7
888_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	7,50	38,2	34,2	31,3	39,6
888_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	10,50	40,6	36,8	33,8	42,1
889_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	1,50	44,1	40,1	37,1	45,5
889_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	4,50	44,6	40,6	37,7	46,0
889_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	7,50	44,8	40,7	37,8	46,2
889_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	10,50	45,2	41,2	38,2	46,6
88_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,42	501264,15	1,50	40,9	37,1	34,1	42,4
88_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,42	501264,15	4,50	41,8	37,9	35,0	43,3
88_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,42	501264,15	7,50	42,3	38,4	35,5	43,8
88_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,42	501264,15	10,50	43,6	39,6	36,7	45,0
890_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	1,50	37,9	34,0	31,0	39,4
890_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	4,50	37,2	33,4	30,5	38,8
890_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	7,50	36,5	32,8	29,8	38,1
890_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	10,50	37,6	33,9	30,9	39,2
891_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	1,50	36,5	32,5	29,5	37,9
891_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	4,50	37,6	33,6	30,7	39,1
891_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	7,50	38,5	34,4	31,6	39,9
891_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	10,50	40,3	36,3	33,4	41,8
892_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	1,50	38,6	34,7	31,7	40,1
892_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	4,50	39,6	35,6	32,7	41,0
892_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	7,50	40,1	36,1	33,2	41,6
892_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	10,50	41,8	37,8	34,9	43,2
893_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	1,50	37,9	34,0	31,1	39,4
893_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	4,50	36,8	33,0	30,0	38,3
893_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	7,50	35,7	32,0	29,0	37,3
893_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	10,50	36,7	33,1	30,0	38,3
894_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	1,50	32,3	28,3	25,5	33,8
894_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	4,50	33,0	28,9	26,2	34,5
894_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	7,50	35,1	31,0	28,3	36,6
894_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	10,50	39,3	35,4	32,5	40,8
895_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	1,50	37,0	33,0	30,1	38,4
895_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	4,50	38,1	34,1	31,2	39,5
895_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	7,50	39,0	35,0	32,2	40,5
895_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	10,50	41,3	37,3	34,4	42,7
896_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	1,50	31,6	27,7	24,9	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
896_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	4,50	33,4	29,4	26,7	34,9
896_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	7,50	35,4	31,4	28,6	36,9
896_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	10,50	37,9	34,0	31,1	39,4
897_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	1,50	30,2	26,2	23,4	31,7
897_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	4,50	31,8	27,7	25,1	33,3
897_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	7,50	34,4	30,3	27,6	35,9
897_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	10,50	39,1	35,1	32,3	40,6
898_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	1,50	38,3	34,5	31,6	39,8
898_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	4,50	39,6	35,7	32,9	41,1
898_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	7,50	40,0	36,1	33,3	41,5
898_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9
899_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131484,10	501181,29	1,50	29,0	25,1	22,3	30,5
899_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131484,10	501181,29	4,50	31,3	27,3	24,6	32,8
899_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131484,10	501181,29	7,50	34,3	30,3	27,5	35,8
899_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131484,10	501181,29	10,50	37,4	33,6	30,7	39,0
89_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131409,50	501252,55	1,50	43,6	39,9	36,8	45,1
89_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131409,50	501252,55	4,50	44,4	40,6	37,7	46,0
89_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131409,50	501252,55	7,50	44,6	40,7	37,8	46,1
89_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131409,50	501252,55	10,50	44,2	40,5	37,5	45,8
900_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131474,13	501179,02	1,50	36,9	33,0	30,1	38,4
900_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131474,13	501179,02	4,50	38,2	34,3	31,4	39,7
900_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131474,13	501179,02	7,50	39,6	35,6	32,8	41,1
900_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131474,13	501179,02	10,50	41,5	37,6	34,7	43,0
901_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131478,31	501183,67	1,50	36,6	32,7	29,7	38,0
901_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131478,31	501183,67	4,50	37,7	33,7	30,8	39,2
901_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131478,31	501183,67	7,50	38,9	34,8	32,0	40,3
901_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131478,31	501183,67	10,50	40,9	36,9	34,0	42,3
902_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131543,20	501304,75	1,50	35,8	31,9	29,0	37,3
902_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131543,20	501304,75	4,50	36,9	32,9	30,0	38,3
902_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131543,20	501304,75	7,50	37,8	33,7	30,9	39,2
902_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131543,20	501304,75	10,50	39,8	35,9	33,0	41,3
903_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131538,55	501308,93	1,50	38,4	34,5	31,5	39,8
903_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131538,55	501308,93	4,50	39,3	35,3	32,4	40,7
903_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131538,55	501308,93	7,50	39,8	35,8	32,9	41,2
903_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131538,55	501308,93	10,50	41,3	37,3	34,4	42,7
904_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131540,93	501314,71	1,50	45,0	41,1	38,1	46,4
904_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131540,93	501314,71	4,50	45,7	41,8	38,8	47,1
904_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131540,93	501314,71	7,50	45,7	41,8	38,8	47,1
904_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131540,93	501314,71	10,50	45,8	41,8	38,9	47,2
905_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131552,41	501312,09	1,50	32,3	28,9	25,6	34,0
905_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131552,41	501312,09	4,50	34,1	30,8	27,5	35,8
905_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131552,41	501312,09	7,50	35,2	31,7	28,5	36,8
905_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131552,41	501312,09	10,50	37,9	34,3	31,2	39,5
906_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,03	501306,30	1,50	33,5	29,7	26,7	35,0
906_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,03	501306,30	4,50	35,1	31,2	28,3	36,6
906_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,03	501306,30	7,50	36,4	32,6	29,7	38,0
906_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,03	501306,30	10,50	39,5	35,7	32,7	41,0
907_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,76	501316,27	1,50	46,3	42,4	39,3	47,7
907_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,76	501316,27	4,50	46,9	42,9	40,0	48,3
907_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,76	501316,27	7,50	46,9	42,9	40,0	48,3
907_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,76	501316,27	10,50	46,9	42,9	40,0	48,3
908_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131455,01	500892,50	1,50	36,9	33,0	30,0	38,4
908_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131455,01	500892,50	4,50	37,9	34,0	31,0	39,4
908_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131455,01	500892,50	7,50	38,4	34,5	31,6	39,9
908_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131455,01	500892,50	10,50	41,5	37,7	34,7	43,0
909_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131450,36	500896,68	1,50	34,7	31,3	28,0	36,3
909_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131450,36	500896,68	4,50	35,9	32,4	29,2	37,5
909_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131450,36	500896,68	7,50	37,1	33,4	30,3	38,7
909_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131450,36	500896,68	10,50	41,3	37,5	34,5	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90_A	90	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	1,50	46,0	42,1	39,1	47,4
90_B			-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	4,50	46,6	42,6	39,7	48,0
90_C			-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	7,50	46,6	42,6	39,7	48,0
90_D			-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	10,50	46,9	42,8	39,9	48,3
910_A	910	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	1,50	31,8	28,2	25,0	33,4
910_B			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	4,50	33,5	29,8	26,7	35,0
910_C			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	7,50	35,2	31,5	28,5	36,8
910_D			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	10,50	37,2	33,3	30,5	38,7
911_A	911	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	1,50	28,7	24,9	21,9	30,2
911_B			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	4,50	30,2	26,4	23,5	31,8
911_C			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	7,50	32,3	28,5	25,6	33,9
911_D			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	10,50	38,7	35,1	32,0	40,3
912_A	912	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	1,50	35,5	31,5	28,6	36,9
912_B			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	4,50	36,8	32,9	30,0	38,3
912_C			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	7,50	38,1	34,2	31,3	39,6
912_D			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	10,50	41,6	37,8	34,8	43,1
913_A	913	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	1,50	30,9	27,1	24,1	32,4
913_B			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	4,50	32,7	28,9	26,0	34,2
913_C			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	7,50	35,0	31,2	28,3	36,5
913_D			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	10,50	38,0	34,0	31,2	39,5
914_A	914	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	1,50	36,0	33,0	29,3	37,7
914_B			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	4,50	37,0	33,8	30,3	38,6
914_C			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	7,50	38,2	34,8	31,3	39,7
914_D			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	10,50	40,7	37,1	33,8	42,2
915_A	915	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	1,50	46,1	43,1	39,3	47,8
915_B			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	4,50	46,6	43,5	39,8	48,2
915_C			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	7,50	46,8	43,5	39,8	48,3
915_D			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	10,50	47,7	44,3	40,6	49,1
916_A	916	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	1,50	35,8	32,4	29,0	37,4
916_B			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	4,50	37,5	33,9	30,7	39,0
916_C			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	7,50	39,6	35,9	32,7	41,1
916_D			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	10,50	41,9	38,1	34,9	43,3
917_A	917	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	1,50	45,4	42,4	38,6	47,0
917_B			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	4,50	46,1	42,9	39,2	47,6
917_C			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	7,50	46,3	43,0	39,3	47,8
917_D			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	10,50	46,9	43,5	39,8	48,3
918_A	918	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	1,50	42,4	39,3	35,5	44,0
918_B			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	4,50	43,2	39,9	36,3	44,8
918_C			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	7,50	43,9	40,5	36,9	45,4
918_D			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	10,50	45,3	41,7	38,2	46,7
919_A	919	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	1,50	38,3	35,1	31,5	39,9
919_B			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	4,50	39,5	36,0	32,6	41,0
919_C			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	7,50	40,8	37,2	33,9	42,3
919_D			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	10,50	42,6	38,9	35,6	44,0
91_A	91	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	1,50	43,3	39,6	36,6	44,9
91_B			-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	4,50	44,2	40,4	37,5	45,8
91_C			-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	7,50	44,4	40,5	37,7	45,9
91_D			-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	10,50	44,2	40,4	37,4	45,7
920_A	920	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	1,50	28,6	25,2	21,9	30,2
920_B			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	4,50	32,5	29,2	25,7	34,1
920_C			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	7,50	33,5	30,1	26,7	35,1
920_D			-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	10,50	35,9	32,4	29,1	37,4
921_A	921	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	1,50	30,1	26,5	23,2	31,6
921_B			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	4,50	31,8	28,1	25,0	33,3
921_C			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	7,50	34,7	30,9	27,8	36,2
921_D			-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	10,50	41,0	37,3	34,0	42,4
922_A	922	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	1,50	33,7	30,3	27,0	35,3
922_B			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	4,50	35,7	32,1	28,9	37,2
922_C			-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	7,50	37,5	33,9	30,6	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
922_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	10,50	40,5	36,8	33,5	41,9				
923_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	1,50	28,3	24,8	21,5	29,9				
923_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	4,50	31,0	27,6	24,2	32,6				
923_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	7,50	33,3	29,8	26,5	34,9				
923_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	10,50	37,3	33,9	30,4	38,8				
924_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	1,50	36,2	33,0	29,4	37,8				
924_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	4,50	37,5	34,2	30,7	39,1				
924_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	7,50	38,8	35,3	31,9	40,3				
924_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	10,50	40,9	37,3	33,9	42,4				
925_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	1,50	28,4	24,7	21,6	29,9				
925_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	4,50	29,9	26,1	23,1	31,4				
925_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	7,50	32,5	28,7	25,6	33,9				
925_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	10,50	37,2	33,5	30,3	38,7				
926_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	1,50	38,7	35,7	32,0	40,4				
926_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	4,50	38,9	35,8	32,1	40,5				
926_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	7,50	40,1	37,1	33,3	41,8				
926_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	10,50	40,0	36,9	33,1	41,6				
927_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	1,50	40,4	37,6	33,7	42,1				
927_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	4,50	41,0	38,0	34,2	42,6				
927_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	7,50	41,4	38,3	34,6	43,0				
927_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	10,50	42,9	39,6	36,0	44,4				
928_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	1,50	30,9	27,4	24,1	32,4				
928_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	4,50	34,7	31,3	27,8	36,2				
928_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	7,50	37,1	33,6	30,2	38,6				
928_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	10,50	39,8	36,2	32,8	41,2				
929_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	1,50	42,5	39,6	35,8	44,2				
929_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	4,50	42,8	39,9	36,1	44,5				
929_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	7,50	43,9	40,9	37,1	45,5				
929_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	10,50	43,8	40,8	36,9	45,4				
92_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	1,50	44,4	40,5	37,5	45,9				
92_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	4,50	45,1	41,1	38,2	46,5				
92_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	7,50	45,2	41,2	38,3	46,6				
92_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	10,50	45,7	41,7	38,7	47,1				
930_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	1,50	33,9	30,7	27,1	35,5				
930_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	4,50	36,9	33,8	30,1	38,6				
930_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	7,50	39,2	36,0	32,4	40,8				
930_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	10,50	41,2	37,7	34,2	42,7				
931_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	1,50	29,9	26,4	23,0	31,4				
931_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	4,50	30,6	27,1	23,8	32,2				
931_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	7,50	31,8	28,0	24,9	33,3				
931_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	10,50	36,8	33,0	29,8	38,2				
932_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	1,50	37,5	34,4	30,7	39,1				
932_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	4,50	38,7	35,7	32,0	40,4				
932_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	7,50	40,1	37,0	33,3	41,7				
932_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	10,50	40,7	37,5	33,9	42,3				
933_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	1,50	34,2	31,0	27,4	35,8				
933_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	4,50	37,6	34,5	30,8	39,2				
933_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	7,50	39,2	36,2	32,4	40,9				
933_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	10,50	40,5	37,4	33,7	42,1				
934_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	1,50	32,5	29,0	25,6	34,0				
934_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	4,50	34,3	30,8	27,4	35,8				
934_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	7,50	36,7	33,0	29,7	38,1				
934_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	10,50	39,9	36,2	32,9	41,3				
935_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	1,50	37,5	34,6	30,8	39,2				
935_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	4,50	38,4	35,4	31,7	40,1				
935_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	7,50	39,9	36,9	33,1	41,6				
935_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	10,50	41,0	37,7	34,1	42,5				
936_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	1,50	33,7	30,4	26,8	35,3				
936_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	4,50	35,3	31,9	28,4	36,8				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
936_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	7,50	37,4	33,8	30,4	38,8				
936_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	10,50	40,4	36,8	33,4	41,8				
937_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	1,50	34,4	31,4	27,6	36,0				
937_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	4,50	35,2	32,1	28,5	36,9				
937_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	7,50	36,0	32,7	29,1	37,5				
937_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	10,50	36,5	32,9	29,6	38,0				
938_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	1,50	34,5	31,3	27,8	36,1				
938_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	4,50	35,2	32,1	28,5	36,9				
938_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	7,50	37,4	34,3	30,6	39,1				
938_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	10,50	38,8	35,5	31,9	40,3				
939_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	1,50	33,5	30,4	26,7	35,1				
939_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	4,50	34,9	31,6	28,1	36,5				
939_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	7,50	37,0	33,6	30,1	38,5				
939_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	10,50	40,5	37,0	33,5	42,0				
93_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	1,50	33,5	30,0	26,9	35,2				
93_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	4,50	35,3	31,6	28,6	36,9				
93_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	7,50	36,8	33,1	30,1	38,4				
93_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	10,50	39,6	36,1	32,8	41,2				
940_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	1,50	31,9	28,6	25,1	33,5				
940_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	4,50	33,7	30,2	26,8	35,2				
940_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	7,50	35,9	32,3	29,0	37,4				
940_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	10,50	39,2	35,6	32,3	40,7				
941_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	1,50	34,0	30,7	27,3	35,6				
941_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	4,50	35,3	32,1	28,6	36,9				
941_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	7,50	38,1	35,0	31,3	39,7				
941_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	10,50	38,4	35,2	31,5	40,0				
942_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	1,50	30,1	26,5	23,2	31,6				
942_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	4,50	32,4	28,8	25,6	34,0				
942_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	7,50	35,5	31,8	28,6	37,0				
942_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	10,50	39,6	36,0	32,6	41,1				
943_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	1,50	29,1	25,6	22,3	30,7				
943_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	4,50	30,0	26,4	23,2	31,5				
943_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	7,50	31,6	28,0	24,8	33,1				
943_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	10,50	36,0	32,3	29,1	37,5				
944_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	1,50	29,6	26,0	22,9	31,2				
944_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	4,50	31,8	28,2	25,1	33,4				
944_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	7,50	33,9	30,2	27,1	35,4				
944_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	10,50	35,7	32,3	29,0	37,4				
945_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	1,50	29,7	26,1	23,0	31,3				
945_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	4,50	32,2	28,7	25,5	33,8				
945_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	7,50	35,0	31,4	28,3	36,6				
945_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	10,50	38,3	34,9	31,5	39,9				
946_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	1,50	30,9	27,1	24,2	32,4				
946_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	4,50	33,0	29,2	26,2	34,5				
946_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	7,50	35,3	31,5	28,6	36,8				
946_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	10,50	38,5	34,8	31,7	40,1				
947_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	1,50	31,2	27,6	24,4	32,8				
947_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	4,50	33,1	29,4	26,3	34,6				
947_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	7,50	35,1	31,5	28,3	36,7				
947_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	10,50	38,1	34,8	31,3	39,7				
948_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	1,50	31,5	27,7	24,8	33,1				
948_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	4,50	33,7	29,8	27,0	35,2				
948_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	7,50	36,1	32,2	29,3	37,6				
948_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	10,50	39,0	35,2	32,2	40,5				
949_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	1,50	32,4	28,4	25,6	33,9				
949_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	4,50	34,5	30,6	27,8	36,0				
949_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	7,50	36,9	33,0	30,1	38,4				
949_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	10,50	38,8	34,9	32,0	40,3				
94_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	1,50	30,7	26,7	23,9	32,2				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_B	94	C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	4,50	33,0	29,0	26,2	34,5
94_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	7,50	35,9	31,9	29,1	37,4
94_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0
950_A	950	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	1,50	36,3	32,9	29,5	37,9
950_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	4,50	37,2	34,1	30,5	38,9
950_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	7,50	40,6	37,7	33,9	42,3
950_D	950	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	10,50	41,0	38,0	34,2	42,7
951_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	1,50	31,4	27,8	24,7	33,0
951_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	4,50	33,7	29,9	26,9	35,2
951_C	951	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	7,50	36,1	32,4	29,3	37,6
951_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	10,50	39,4	35,7	32,6	40,9
952_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	1,50	28,4	24,6	21,6	29,9
952_B	952	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	4,50	30,3	26,5	23,5	31,8
952_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	7,50	33,4	29,6	26,5	34,9
952_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	10,50	36,9	33,0	30,0	38,4
953_A	953	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	1,50	35,5	32,0	28,7	37,0
953_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	4,50	35,4	32,1	28,6	37,0
953_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	7,50	37,3	34,3	30,6	39,0
953_D	953	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	10,50	37,6	34,6	30,8	39,2
954_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	1,50	31,4	28,0	24,7	33,0
954_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	4,50	33,3	29,8	26,6	34,9
954_C	954	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	7,50	36,5	33,0	29,7	38,1
954_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	10,50	39,4	35,8	32,4	40,8
955_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	1,50	31,7	28,0	24,9	33,2
955_B	955	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	4,50	33,9	30,2	27,1	35,4
955_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	7,50	36,8	33,0	29,9	38,3
955_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	10,50	39,9	36,1	33,0	41,4
956_A	956	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	1,50	36,8	33,5	30,1	38,5
956_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	4,50	37,4	34,2	30,7	39,0
956_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	7,50	38,0	35,0	31,3	39,7
956_D	956	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	10,50	38,1	35,0	31,3	39,7
957_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	1,50	30,2	26,7	23,4	31,8
957_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	4,50	32,2	28,7	25,4	33,8
957_C	957	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	7,50	34,5	30,9	27,7	36,1
957_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	10,50	39,1	35,5	32,2	40,6
958_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	1,50	30,4	26,7	23,6	31,9
958_B	958	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	4,50	32,7	28,9	25,9	34,2
958_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	7,50	35,5	31,7	28,7	37,0
958_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	10,50	39,0	35,2	32,4	40,4
959_A	959	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	1,50	31,2	27,5	24,4	32,7
959_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	4,50	33,4	30,1	26,6	35,0
959_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	7,50	37,1	34,0	30,3	38,7
959_D	959	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	10,50	38,6	35,3	31,8	40,2
95_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	1,50	34,2	31,1	27,4	35,8
95_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	4,50	35,7	32,5	29,0	37,4
95_C	95	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	7,50	37,4	34,0	30,5	38,9
95_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	10,50	39,0	35,6	32,1	40,5
960_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	1,50	36,1	33,0	29,4	37,8
960_B	960	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	4,50	37,3	34,3	30,6	39,0
960_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	7,50	40,0	37,0	33,2	41,6
960_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	10,50	40,5	37,4	33,7	42,1
961_A	961	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	1,50	34,2	31,1	27,5	35,9
961_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	4,50	36,0	33,0	29,3	37,7
961_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	7,50	39,7	36,7	32,9	41,3
961_D	961	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	10,50	40,7	37,6	33,9	42,3
962_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	1,50	30,6	26,9	23,7	32,1
962_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	4,50	32,8	29,0	26,0	34,3
962_C	962	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	7,50	35,5	31,7	28,6	36,9
962_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	10,50	39,0	35,2	32,1	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
963_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131671,31	500699,57	1,50	35,8	32,7	29,1	37,5				
963_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131671,31	500699,57	4,50	36,8	33,8	30,1	38,5				
963_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131671,31	500699,57	7,50	38,0	35,0	31,3	39,7				
963_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131671,31	500699,57	10,50	38,6	35,4	31,8	40,2				
964_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131661,34	500697,30	1,50	30,8	27,1	24,0	32,3				
964_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131661,34	500697,30	4,50	33,4	29,8	26,6	35,0				
964_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131661,34	500697,30	7,50	36,2	32,5	29,3	37,7				
964_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131661,34	500697,30	10,50	39,4	35,8	32,5	40,9				
965_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131665,52	500701,95	1,50	31,1	27,5	24,4	32,7				
965_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131665,52	500701,95	4,50	32,2	28,8	25,5	33,8				
965_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131665,52	500701,95	7,50	34,0	30,8	27,3	35,7				
965_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131665,52	500701,95	10,50	34,4	30,8	27,6	36,0				
966_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131632,45	500867,88	1,50	31,4	27,7	24,6	32,9				
966_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131632,45	500867,88	4,50	33,9	30,7	27,2	35,6				
966_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131632,45	500867,88	7,50	35,7	32,4	29,0	37,3				
966_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131632,45	500867,88	10,50	37,0	33,7	30,3	38,6				
967_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131628,27	500863,22	1,50	29,4	25,7	22,6	30,9				
967_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131628,27	500863,22	4,50	31,1	27,5	24,3	32,6				
967_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131628,27	500863,22	7,50	33,5	29,9	26,7	35,0				
967_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131628,27	500863,22	10,50	36,9	33,4	30,1	38,4				
968_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131622,48	500865,61	1,50	31,5	27,6	24,7	33,0				
968_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131622,48	500865,61	4,50	33,5	29,6	26,7	35,0				
968_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131622,48	500865,61	7,50	35,4	31,5	28,6	36,9				
968_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131622,48	500865,61	10,50	38,2	34,3	31,3	39,7				
969_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131630,89	500874,70	1,50	31,7	28,0	24,9	33,2				
969_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131630,89	500874,70	4,50	33,6	30,3	26,9	35,3				
969_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131630,89	500874,70	7,50	35,0	31,7	28,3	36,7				
969_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131630,89	500874,70	10,50	36,8	33,5	30,0	38,4				
96_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131636,14	500625,09	1,50	30,6	27,0	23,8	32,1				
96_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131636,14	500625,09	4,50	33,1	29,5	26,2	34,6				
96_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131636,14	500625,09	7,50	36,3	32,6	29,4	37,8				
96_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131636,14	500625,09	10,50	40,2	36,6	33,2	41,6				
970_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131620,93	500872,43	1,50	31,6	27,8	24,8	33,1				
970_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131620,93	500872,43	4,50	33,7	29,9	26,9	35,2				
970_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131620,93	500872,43	7,50	35,9	32,1	29,0	37,4				
970_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131620,93	500872,43	10,50	38,8	35,1	32,0	40,3				
971_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131625,11	500877,09	1,50	28,2	24,6	21,4	29,7				
971_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131625,11	500877,09	4,50	29,4	25,7	22,6	30,9				
971_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131625,11	500877,09	7,50	31,8	28,2	25,0	33,3				
971_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131625,11	500877,09	10,50	35,1	31,3	28,3	36,6				
972_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131646,24	500897,38	1,50	35,8	32,6	29,1	37,5				
972_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131646,24	500897,38	4,50	36,4	33,2	29,7	38,1				
972_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131646,24	500897,38	7,50	37,2	34,1	30,5	38,9				
972_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131646,24	500897,38	10,50	37,0	33,8	30,3	38,7				
973_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131636,28	500895,11	1,50	30,5	26,8	23,8	32,1				
973_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131636,28	500895,11	4,50	32,7	28,9	25,9	34,2				
973_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131636,28	500895,11	7,50	35,3	31,5	28,5	36,8				
973_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131636,28	500895,11	10,50	38,3	34,5	31,4	39,8				
974_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131640,46	500899,76	1,50	33,8	30,0	27,0	35,3				
974_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131640,46	500899,76	4,50	34,9	31,1	28,2	36,5				
974_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131640,46	500899,76	7,50	36,2	32,5	29,4	37,7				
974_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131640,46	500899,76	10,50	37,1	33,2	30,3	38,6				
975_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131647,79	500890,55	1,50	36,0	32,8	29,3	37,7				
975_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131647,79	500890,55	4,50	37,2	34,1	30,5	38,9				
975_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131647,79	500890,55	7,50	38,7	35,7	32,0	40,4				
975_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131647,79	500890,55	10,50	39,1	36,0	32,4	40,8				
976_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131643,61	500885,90	1,50	34,3	31,0	27,5	35,9				
976_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131643,61	500885,90	4,50	37,0	33,9	30,3	38,7				
976_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131643,61	500885,90	7,50	39,0	35,9	32,3	40,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
976_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131643,61	500885,90	10,50	40,2	37,0	33,4	41,8				
977_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	1,50	29,9	26,2	23,1	31,4				
977_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	4,50	32,4	28,8	25,7	34,0				
977_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	7,50	35,1	31,4	28,3	36,6				
977_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	10,50	38,6	34,8	31,7	40,1				
978_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	1,50	45,7	42,9	39,0	47,4				
978_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	4,50	45,8	42,8	39,0	47,4				
978_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	7,50	45,6	42,6	38,7	47,2				
978_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	10,50	45,6	42,5	38,7	47,2				
979_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	1,50	36,9	33,7	30,0	38,5				
979_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	4,50	38,1	34,8	31,2	39,6				
979_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	7,50	39,5	36,0	32,5	41,0				
979_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	10,50	42,6	38,9	35,4	43,9				
97_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	1,50	35,0	31,9	28,2	36,6				
97_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	4,50	36,2	33,0	29,4	37,8				
97_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	7,50	37,6	34,2	30,7	39,1				
97_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	10,50	39,0	35,7	32,1	40,5				
980_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	1,50	32,6	29,2	25,5	34,0				
980_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	4,50	33,4	29,9	26,4	34,9				
980_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	7,50	35,0	31,4	27,9	36,4				
980_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	10,50	38,5	34,8	31,4	39,9				
981_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	1,50	42,8	39,9	36,1	44,5				
981_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	4,50	42,7	39,7	35,9	44,4				
981_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	7,50	42,2	39,1	35,3	43,8				
981_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	10,50	42,1	39,0	35,2	43,7				
982_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	1,50	32,3	29,3	25,5	33,9				
982_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	4,50	33,3	30,1	26,5	34,9				
982_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	7,50	35,2	31,8	28,2	36,7				
982_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	10,50	40,5	36,9	33,4	41,9				
983_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	1,50	38,3	35,0	31,2	39,7				
983_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	4,50	39,3	35,9	32,2	40,7				
983_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	7,50	40,4	36,8	33,2	41,7				
983_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	10,50	42,7	39,1	35,6	44,1				
984_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	1,50	48,2	45,1	41,3	49,8				
984_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	4,50	48,7	45,5	41,7	50,2				
984_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	7,50	48,8	45,5	41,7	50,2				
984_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	10,50	49,3	45,9	42,1	50,7				
985_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	1,50	43,8	40,5	36,6	45,2				
985_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	4,50	44,4	40,9	37,1	45,7				
985_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	7,50	44,5	41,0	37,2	45,8				
985_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	10,50	45,3	41,8	38,0	46,7				
986_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	1,50	40,0	36,8	32,9	41,5				
986_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	4,50	40,5	37,1	33,4	41,9				
986_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	7,50	40,8	37,4	33,7	42,2				
986_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	10,50	42,0	38,4	34,9	43,4				
987_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	1,50	42,2	39,3	35,4	43,9				
987_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	4,50	42,7	39,6	35,8	44,3				
987_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	7,50	42,9	39,7	35,9	44,4				
987_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	10,50	43,9	40,6	36,8	45,4				
988_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	1,50	48,8	45,6	41,7	50,3				
988_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	4,50	49,2	45,9	42,1	50,7				
988_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	7,50	49,3	45,9	42,1	50,6				
988_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	10,50	49,8	46,3	42,5	51,1				
989_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	1,50	36,3	32,8	29,2	37,7				
989_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	4,50	36,7	33,2	29,7	38,2				
989_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	7,50	37,7	34,1	30,6	39,1				
989_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	10,50	39,8	36,2	32,8	41,3				
98_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	1,50	30,6	27,0	23,7	32,1				
98_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	4,50	33,0	29,3	26,1	34,5				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
98_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	7,50	36,1	32,5	29,2	37,6			
98_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	10,50	40,5	36,9	33,5	42,0			
990_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	1,50	49,3	46,3	42,4	50,9			
990_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	4,50	49,8	46,6	42,8	51,3			
990_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	7,50	49,9	46,6	42,8	51,4			
990_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	10,50	50,4	47,0	43,2	51,8			
991_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	1,50	33,2	30,0	26,3	34,8			
991_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	4,50	35,3	31,9	28,4	36,8			
991_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	7,50	37,7	34,3	30,7	39,2			
991_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	10,50	41,1	37,5	34,1	42,5			
992_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	1,50	36,1	32,9	29,2	37,7			
992_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	4,50	37,5	34,2	30,6	39,1			
992_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	7,50	39,6	36,1	32,6	41,1			
992_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	10,50	41,1	37,6	34,1	42,6			
993_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	1,50	40,2	37,1	33,4	41,8			
993_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	4,50	41,2	38,1	34,4	42,8			
993_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	7,50	41,6	38,4	34,8	43,2			
993_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	10,50	42,0	38,7	35,1	43,6			
994_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	1,50	50,8	47,6	43,7	52,3			
994_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	4,50	51,2	47,8	44,0	52,6			
994_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	7,50	51,1	47,6	43,9	52,4			
994_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	10,50	51,3	47,8	44,1	52,7			
995_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	1,50	39,4	36,3	32,5	41,0			
995_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	4,50	40,2	36,9	33,3	41,7			
995_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	7,50	40,9	37,4	33,8	42,3			
995_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	10,50	42,0	38,5	34,9	43,4			
996_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	1,50	49,6	46,6	42,7	51,2			
996_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	4,50	50,1	46,9	43,1	51,6			
996_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	7,50	50,2	46,9	43,1	51,6			
996_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	10,50	50,7	47,3	43,5	52,0			
997_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	1,50	38,1	34,7	31,0	39,5			
997_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	4,50	38,9	35,4	31,8	40,3			
997_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	7,50	39,7	36,2	32,6	41,1			
997_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	10,50	41,5	37,8	34,4	42,9			
998_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	1,50	41,4	38,0	34,3	42,8			
998_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	4,50	42,2	38,7	35,0	43,6			
998_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	7,50	42,5	39,0	35,4	43,9			
998_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	10,50	42,8	39,2	35,6	44,1			
999_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	1,50	36,5	33,6	29,7	38,2			
999_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	4,50	37,2	34,1	30,4	38,9			
999_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	7,50	38,4	35,2	31,5	40,0			
999_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	10,50	41,1	37,7	34,1	42,6			
99_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	1,50	29,1	25,4	22,2	30,6			
99_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	4,50	30,6	26,9	23,7	32,1			
99_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	7,50	33,5	29,7	26,6	35,0			
99_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	10,50	38,2	34,5	31,2	39,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	01	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131598,69	500993,95	1,50	44,8	40,0	34,6
01_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131598,69	500993,95	4,50	45,2	40,3	34,9
01_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131598,69	500993,95	7,50	44,9	40,1	34,7
01_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131598,69	500993,95	10,50	44,5	39,7	34,3
02_A	02	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131596,41	501003,92	1,50	40,5	35,8	30,4
02_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131596,41	501003,92	4,50	41,4	36,7	31,3
02_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131596,41	501003,92	7,50	41,4	36,7	31,3
02_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131596,41	501003,92	10,50	41,3	36,7	31,3
03_A	03	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131592,84	500992,62	1,50	44,6	39,8	34,4
03_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131592,84	500992,62	4,50	45,0	40,2	34,8
03_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131592,84	500992,62	7,50	44,8	40,0	34,6
03_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131592,84	500992,62	10,50	44,5	39,7	34,3
04_A	04	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131590,56	501002,58	1,50	38,3	33,7	28,3
04_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131590,56	501002,58	4,50	39,7	35,0	29,6
04_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131590,56	501002,58	7,50	39,8	35,2	29,8
04_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131590,56	501002,58	10,50	40,0	35,4	30,1
05_A	05	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131580,29	501074,68	1,50	40,1	35,4	30,0
05_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131580,29	501074,68	4,50	40,8	36,1	30,7
05_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131580,29	501074,68	7,50	40,7	36,1	30,8
05_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131580,29	501074,68	10,50	40,5	36,0	30,6
06_A	06	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131578,02	501084,65	1,50	40,0	35,5	30,0
06_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131578,02	501084,65	4,50	40,8	36,4	31,0
06_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131578,02	501084,65	7,50	41,1	37,0	31,6
06_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131578,02	501084,65	10,50	41,1	37,1	31,7
07_A	07	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131574,44	501073,35	1,50	37,5	33,0	27,6
07_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131574,44	501073,35	4,50	38,6	34,1	28,7
07_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131574,44	501073,35	7,50	38,9	34,4	29,1
07_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131574,44	501073,35	10,50	38,9	34,5	29,2
08_A	08	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131572,17	501083,32	1,50	37,9	33,7	28,2
08_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131572,17	501083,32	4,50	39,3	35,0	29,6
08_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131572,17	501083,32	7,50	39,8	35,8	30,4
08_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131572,17	501083,32	10,50	40,0	36,1	30,7
09_A	09	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131524,68	500946,84	1,50	28,8	25,4	19,9
09_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131524,68	500946,84	4,50	30,5	27,0	21,5
09_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131524,68	500946,84	7,50	31,5	28,0	22,5
09_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131524,68	500946,84	10,50	32,5	29,1	23,7
1000_A	1000	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131550,54	500450,29	1,50	14,0	11,1	7,0
1000_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131550,54	500450,29	4,50	15,4	12,4	8,5
1000_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131550,54	500450,29	7,50	15,8	12,7	8,8
1000_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131550,54	500450,29	10,50	16,3	13,3	9,4
1001_A	1001	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131548,27	500460,26	1,50	25,8	21,7	16,3
1001_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131548,27	500460,26	4,50	27,6	23,5	18,0
1001_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131548,27	500460,26	7,50	29,1	25,1	19,7
1001_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131548,27	500460,26	10,50	30,5	26,5	21,1
1002_A	1002	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131520,32	500443,40	1,50	3,2	0,3	-3,8
1002_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131520,32	500443,40	4,50	4,5	1,5	-2,4
1002_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131520,32	500443,40	7,50	7,1	4,0	0,2
1002_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131520,32	500443,40	10,50	12,3	9,2	5,4
1003_A	1003	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131515,66	500447,58	1,50	29,6	25,1	19,7
1003_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131515,66	500447,58	4,50	31,3	26,7	21,2
1003_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131515,66	500447,58	7,50	32,4	27,7	22,3
1003_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131515,66	500447,58	10,50	33,1	28,4	23,0
1004_A	1004	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131518,05	500453,37	1,50	28,5	24,3	18,9
1004_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131518,05	500453,37	4,50	30,5	26,2	20,8
1004_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131518,05	500453,37	7,50	31,9	27,6	22,2
1004_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131518,05	500453,37	10,50	33,1	28,9	23,7
1005_A	1005	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131529,53	500450,74	1,50	26,7	22,6	17,2
1005_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131529,53	500450,74	4,50	28,9	24,6	19,2
1005_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131529,53	500450,74	7,50	30,7	26,3	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
01_A	44,7
01_B	45,1
01_C	44,9
01_D	44,5
02_A	40,5
02_B	41,4
02_C	41,4
02_D	41,4
03_A	44,5
03_B	45,0
03_C	44,8
03_D	44,5
04_A	38,4
04_B	39,8
04_C	39,9
04_D	40,1
05_A	40,1
05_B	40,8
05_C	40,8
05_D	40,6
06_A	40,1
06_B	41,0
06_C	41,5
06_D	41,5
07_A	37,6
07_B	38,7
07_C	39,0
07_D	39,1
08_A	38,2
08_B	39,5
08_C	40,2
08_D	40,4
09_A	29,5
09_B	31,2
09_C	32,1
09_D	33,2
1000_A	15,6
1000_B	17,0
1000_C	17,4
1000_D	17,9
1001_A	26,1
1001_B	27,9
1001_C	29,5
1001_D	30,9
1002_A	4,8
1002_B	6,1
1002_C	8,7
1002_D	13,9
1003_A	29,7
1003_B	31,3
1003_C	32,4
1003_D	33,1
1004_A	28,8
1004_B	30,7
1004_C	32,1
1004_D	33,4
1005_A	27,1
1005_B	29,1
1005_C	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1005_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131529,53	500450,74	10,50	32,3	28,3	23,2
1006_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131527,14	500444,96	1,50	13,5	10,6	6,5
1006_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131527,14	500444,96	4,50	14,9	11,9	8,0
1006_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131527,14	500444,96	7,50	15,2	12,2	8,3
1006_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131527,14	500444,96	10,50	16,0	12,9	9,0
1007_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131524,87	500454,92	1,50	26,7	22,7	17,3
1007_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131524,87	500454,92	4,50	28,8	24,7	19,3
1007_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131524,87	500454,92	7,50	30,5	26,2	20,9
1007_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131524,87	500454,92	10,50	31,9	27,9	22,7
1008_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131554,65	500638,01	1,50	38,0	33,7	28,3
1008_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131554,65	500638,01	4,50	40,3	35,7	30,2
1008_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131554,65	500638,01	7,50	40,7	36,0	30,6
1008_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131554,65	500638,01	10,50	41,0	36,4	31,0
1009_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,47	500633,36	1,50	34,5	30,2	24,8
1009_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,47	500633,36	4,50	36,8	32,2	26,7
1009_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,47	500633,36	7,50	37,3	32,6	27,2
1009_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131550,47	500633,36	10,50	37,6	32,9	27,5
100_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131648,77	500615,66	1,50	31,5	27,6	22,2
100_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131648,77	500615,66	4,50	34,0	29,7	24,4
100_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131648,77	500615,66	7,50	35,0	30,7	25,3
100_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131648,77	500615,66	10,50	35,7	31,6	26,4
1010_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131544,68	500635,74	1,50	25,0	21,0	15,6
1010_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131544,68	500635,74	4,50	26,8	22,5	17,1
1010_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131544,68	500635,74	7,50	28,2	23,9	18,6
1010_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131544,68	500635,74	10,50	29,3	25,1	19,7
1011_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131553,09	500644,84	1,50	38,1	33,8	28,4
1011_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131553,09	500644,84	4,50	40,4	35,7	30,3
1011_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131553,09	500644,84	7,50	40,8	36,1	30,7
1011_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131553,09	500644,84	10,50	41,1	36,4	31,1
1012_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131543,13	500642,57	1,50	26,8	22,5	17,1
1012_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131543,13	500642,57	4,50	28,2	23,8	18,3
1012_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131543,13	500642,57	7,50	29,2	24,6	19,2
1012_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131543,13	500642,57	10,50	30,0	25,3	19,9
1013_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,31	500647,22	1,50	34,3	30,0	24,6
1013_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,31	500647,22	4,50	36,8	32,2	26,8
1013_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,31	500647,22	7,50	37,2	32,6	27,1
1013_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131547,31	500647,22	10,50	37,4	32,9	27,5
1014_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131490,66	500472,05	1,50	24,4	20,7	15,3
1014_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131490,66	500472,05	4,50	26,3	22,5	17,1
1014_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131490,66	500472,05	7,50	27,9	24,0	18,6
1014_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131490,66	500472,05	10,50	29,4	25,5	20,2
1015_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131480,70	500469,78	1,50	35,3	30,7	25,3
1015_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131480,70	500469,78	4,50	37,0	32,3	26,9
1015_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131480,70	500469,78	7,50	37,4	32,6	27,2
1015_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131480,70	500469,78	10,50	37,6	32,8	27,4
1016_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131484,88	500474,43	1,50	34,2	29,6	24,2
1016_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131484,88	500474,43	4,50	35,7	31,0	25,6
1016_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131484,88	500474,43	7,50	36,2	31,4	26,0
1016_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131484,88	500474,43	10,50	36,7	32,0	26,6
1017_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131492,22	500465,22	1,50	26,2	22,1	16,7
1017_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131492,22	500465,22	4,50	28,9	24,5	19,1
1017_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131492,22	500465,22	7,50	29,8	25,5	20,2
1017_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131492,22	500465,22	10,50	31,1	27,0	21,8
1018_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131482,25	500462,95	1,50	35,3	30,8	25,3
1018_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131482,25	500462,95	4,50	36,9	32,2	26,8
1018_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131482,25	500462,95	7,50	37,5	32,8	27,3
1018_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131482,25	500462,95	10,50	37,9	33,1	27,7
1019_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131181,93	500641,64	1,50	29,7	25,5	20,1
1019_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131181,93	500641,64	4,50	31,7	27,3	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1005_D	32,8
1006_A	15,1
1006_B	16,5
1006_C	16,8
1006_D	17,5
1007_A	27,1
1007_B	29,1
1007_C	30,7
1007_D	32,4
1008_A	38,2
1008_B	40,4
1008_C	40,7
1008_D	41,1
1009_A	34,7
1009_B	36,9
1009_C	37,3
1009_D	37,6
100_A	31,9
100_B	34,3
100_C	35,2
100_D	36,1
1010_A	25,4
1010_B	27,0
1010_C	28,5
1010_D	29,6
1011_A	38,3
1011_B	40,4
1011_C	40,8
1011_D	41,1
1012_A	27,0
1012_B	28,3
1012_C	29,2
1012_D	30,0
1013_A	34,5
1013_B	36,9
1013_C	37,3
1013_D	37,5
1014_A	25,0
1014_B	26,8
1014_C	28,3
1014_D	29,9
1015_A	35,4
1015_B	37,0
1015_C	37,4
1015_D	37,6
1016_A	34,3
1016_B	35,7
1016_C	36,2
1016_D	36,7
1017_A	26,5
1017_B	29,1
1017_C	30,1
1017_D	31,5
1018_A	35,4
1018_B	36,9
1018_C	37,5
1018_D	37,9
1019_A	30,0
1019_B	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
1019_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	7,50	32,7	28,3	22,9			
1019_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	10,50	33,8	29,6	24,2			
101_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	1,50	27,3	23,1	17,7			
101_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	4,50	29,6	25,1	19,7			
101_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	7,50	30,2	25,6	20,2			
101_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	10,50	30,8	26,3	21,0			
1020_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	1,50	49,4	44,5	39,1			
1020_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	4,50	48,7	43,8	38,4			
1020_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	7,50	47,4	42,5	37,1			
1020_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	10,50	46,2	41,4	35,9			
1021_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	1,50	43,9	39,1	33,7			
1021_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	4,50	44,3	39,4	34,0			
1021_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	7,50	43,9	39,1	33,7			
1021_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	10,50	43,4	38,6	33,1			
1022_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	1,50	30,5	26,2	20,8			
1022_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	4,50	32,5	28,0	22,6			
1022_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	7,50	33,6	29,1	23,7			
1022_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	10,50	34,8	30,4	25,2			
1023_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	1,50	43,9	39,1	33,6			
1023_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	4,50	44,0	39,2	33,7			
1023_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	7,50	43,6	38,7	33,3			
1023_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	10,50	43,0	38,1	32,7			
1024_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	1,50	49,4	44,5	39,1			
1024_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	4,50	48,7	43,8	38,4			
1024_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	7,50	47,4	42,6	37,1			
1024_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	10,50	46,2	41,4	35,9			
1025_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	1,50	47,0	42,4	36,9			
1025_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	4,50	47,9	43,1	37,6			
1025_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	7,50	47,8	43,0	37,5			
1025_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	10,50	47,5	42,7	37,3			
1026_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	1,50	45,6	41,0	35,6			
1026_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	4,50	46,7	41,9	36,5			
1026_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	7,50	46,7	41,8	36,4			
1026_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	10,50	46,5	41,7	36,2			
1027_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	1,50	39,0	34,5	29,1			
1027_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	4,50	40,5	35,7	30,3			
1027_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	7,50	40,6	35,8	30,4			
1027_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	10,50	40,6	35,8	30,4			
1028_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	1,50	46,8	42,2	36,7			
1028_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	4,50	47,7	42,9	37,4			
1028_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	7,50	47,6	42,8	37,3			
1028_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	10,50	47,3	42,5	37,1			
1029_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	1,50	34,1	29,7	24,3			
1029_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	4,50	35,8	31,1	25,6			
1029_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	7,50	36,1	31,3	25,9			
1029_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	10,50	36,3	31,6	26,2			
102_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	1,50	27,9	23,6	18,2			
102_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	4,50	29,7	25,2	19,8			
102_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	7,50	30,5	26,1	20,7			
102_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	10,50	30,8	26,2	20,9			
1030_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	1,50	43,0	38,3	32,9			
1030_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	4,50	44,3	39,5	34,0			
1030_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	7,50	44,2	39,4	34,0			
1030_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	10,50	44,1	39,4	33,9			
1031_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	1,50	33,7	29,7	24,3			
1031_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	4,50	35,8	31,4	25,9			
1031_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	7,50	36,6	32,1	26,7			
1031_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	10,50	37,4	33,0	27,7			
1032_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	1,50	32,3	28,3	22,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1019_C	32,9
1019_D	34,1
101_A	27,6
101_B	29,7
101_C	30,3
101_D	30,9
1020_A	49,3
1020_B	48,6
1020_C	47,3
1020_D	46,2
1021_A	43,9
1021_B	44,2
1021_C	43,9
1021_D	43,4
1022_A	30,7
1022_B	32,6
1022_C	33,7
1022_D	35,0
1023_A	43,8
1023_B	44,0
1023_C	43,5
1023_D	42,9
1024_A	49,3
1024_B	48,6
1024_C	47,3
1024_D	46,1
1025_A	47,0
1025_B	47,8
1025_C	47,7
1025_D	47,5
1026_A	45,7
1026_B	46,7
1026_C	46,6
1026_D	46,4
1027_A	39,1
1027_B	40,5
1027_C	40,6
1027_D	40,6
1028_A	46,8
1028_B	47,6
1028_C	47,5
1028_D	47,3
1029_A	34,3
1029_B	35,8
1029_C	36,1
1029_D	36,3
102_A	28,1
102_B	29,8
102_C	30,7
102_D	30,9
1030_A	43,0
1030_B	44,2
1030_C	44,2
1030_D	44,1
1031_A	34,1
1031_B	35,9
1031_C	36,7
1031_D	37,6
1032_A	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1032_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	4,50	34,6	30,0	24,6				
1032_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	7,50	35,5	30,7	25,3				
1032_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	10,50	35,7	30,9	25,4				
1033_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131102,43	500729,96	1,50	12,8	8,6	3,2				
1033_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131102,43	500729,96	4,50	15,0	10,5	5,1				
1033_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131102,43	500729,96	7,50	17,5	12,9	7,5				
1033_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131102,43	500729,96	10,50	20,8	16,2	10,8				
1034_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131111,56	500737,51	1,50	33,5	29,5	24,1				
1034_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131111,56	500737,51	4,50	35,5	31,1	25,7				
1034_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131111,56	500737,51	7,50	36,5	31,9	26,5				
1034_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131111,56	500737,51	10,50	37,3	33,0	27,7				
1035_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131101,47	500735,88	1,50	12,5	8,3	3,0				
1035_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131101,47	500735,88	4,50	14,8	10,4	5,1				
1035_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131101,47	500735,88	7,50	17,2	12,8	7,5				
1035_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131101,47	500735,88	10,50	20,8	16,5	11,4				
1036_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131106,02	500739,77	1,50	22,3	18,8	13,4				
1036_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131106,02	500739,77	4,50	24,5	20,8	15,3				
1036_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131106,02	500739,77	7,50	26,8	23,1	17,7				
1036_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131106,02	500739,77	10,50	29,8	26,6	21,1				
1037_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131097,22	500411,11	1,50	33,9	29,4	24,0				
1037_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131097,22	500411,11	4,50	36,0	31,3	25,8				
1037_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131097,22	500411,11	7,50	36,5	31,7	26,2				
1037_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131097,22	500411,11	10,50	36,7	32,0	26,6				
1038_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131092,67	500407,23	1,50	26,6	22,2	16,8				
1038_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131092,67	500407,23	4,50	29,4	24,7	19,3				
1038_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131092,67	500407,23	7,50	30,1	25,3	19,9				
1038_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131092,67	500407,23	10,50	30,5	25,9	20,7				
1039_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131087,13	500409,48	1,50	2,9	-1,2	-6,4				
1039_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131087,13	500409,48	4,50	5,2	1,0	-4,2				
1039_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131087,13	500409,48	7,50	8,4	4,1	-1,1				
1039_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131087,13	500409,48	10,50	12,0	7,9	2,9				
103_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131647,44	500621,51	1,50	31,9	27,9	22,5				
103_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131647,44	500621,51	4,50	34,5	30,2	24,7				
103_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131647,44	500621,51	7,50	35,3	31,0	25,6				
103_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131647,44	500621,51	10,50	35,9	31,8	26,5				
1040_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131098,24	500417,35	1,50	37,9	33,2	27,8				
1040_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131098,24	500417,35	4,50	39,3	34,5	29,0				
1040_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131098,24	500417,35	7,50	39,4	34,6	29,2				
1040_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131098,24	500417,35	10,50	39,5	34,7	29,3				
1041_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131088,15	500415,72	1,50	6,0	2,4	-3,0				
1041_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131088,15	500415,72	4,50	8,9	5,2	-0,3				
1041_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131088,15	500415,72	7,50	11,0	7,5	2,1				
1041_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131088,15	500415,72	10,50	12,7	9,5	4,1				
1042_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131092,70	500419,61	1,50	29,9	25,6	20,2				
1042_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131092,70	500419,61	4,50	32,4	27,7	22,3				
1042_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131092,70	500419,61	7,50	33,0	28,2	22,8				
1042_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131092,70	500419,61	10,50	33,5	28,8	23,3				
1043_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131083,42	500490,44	1,50	42,4	37,7	32,2				
1043_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131083,42	500490,44	4,50	43,0	38,2	32,7				
1043_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131083,42	500490,44	7,50	42,9	38,0	32,6				
1043_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131083,42	500490,44	10,50	42,6	37,8	32,4				
1044_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131078,87	500486,55	1,50	37,0	32,3	26,9				
1044_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131078,87	500486,55	4,50	38,1	33,3	27,8				
1044_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131078,87	500486,55	7,50	38,0	33,2	27,8				
1044_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131078,87	500486,55	10,50	38,0	33,2	27,8				
1045_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131073,33	500488,81	1,50	6,7	2,5	-2,8				
1045_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131073,33	500488,81	4,50	9,7	5,2	-0,1				
1045_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131073,33	500488,81	7,50	12,3	7,8	2,5				
1045_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131073,33	500488,81	10,50	15,5	11,2	6,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1032_B	34,7
1032_C	35,5
1032_D	35,6
1033_A	13,1
1033_B	15,1
1033_C	17,5
1033_D	20,8
1034_A	33,9
1034_B	35,7
1034_C	36,6
1034_D	37,5
1035_A	12,8
1035_B	15,0
1035_C	17,4
1035_D	21,2
1036_A	23,0
1036_B	25,0
1036_C	27,3
1036_D	30,6
1037_A	34,0
1037_B	36,0
1037_C	36,4
1037_D	36,7
1038_A	26,7
1038_B	29,4
1038_C	30,1
1038_D	30,6
1039_A	3,3
1039_B	5,6
1039_C	8,7
1039_D	12,4
103_A	32,3
103_B	34,7
103_C	35,5
103_D	36,3
1040_A	37,9
1040_B	39,2
1040_C	39,4
1040_D	39,5
1041_A	6,6
1041_B	9,4
1041_C	11,7
1041_D	13,5
1042_A	30,1
1042_B	32,4
1042_C	32,9
1042_D	33,5
1043_A	42,4
1043_B	42,9
1043_C	42,8
1043_D	42,6
1044_A	37,0
1044_B	38,0
1044_C	38,0
1044_D	38,0
1045_A	7,0
1045_B	9,9
1045_C	12,4
1045_D	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1046_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131084,44	500496,68	1,50	43,6	38,9	33,4				
1046_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131084,44	500496,68	4,50	44,1	39,3	33,9				
1046_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131084,44	500496,68	7,50	43,9	39,1	33,7				
1046_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131084,44	500496,68	10,50	43,6	38,8	33,3				
1047_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131074,35	500495,05	1,50	16,0	11,6	6,2				
1047_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131074,35	500495,05	4,50	18,8	14,1	8,6				
1047_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131074,35	500495,05	7,50	19,2	14,6	9,2				
1047_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131074,35	500495,05	10,50	19,6	15,2	9,8				
1048_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131078,90	500498,94	1,50	36,8	32,0	26,6				
1048_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131078,90	500498,94	4,50	37,3	32,5	27,0				
1048_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131078,90	500498,94	7,50	37,1	32,3	26,9				
1048_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131078,90	500498,94	10,50	37,0	32,2	26,8				
1049_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131081,76	500519,55	1,50	44,2	39,4	34,0				
1049_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131081,76	500519,55	4,50	44,6	39,8	34,3				
1049_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131081,76	500519,55	7,50	44,3	39,5	34,1				
1049_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131081,76	500519,55	10,50	43,9	39,1	33,7				
104_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131637,47	500619,24	1,50	26,5	22,2	16,8				
104_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131637,47	500619,24	4,50	28,3	23,9	18,5				
104_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131637,47	500619,24	7,50	29,3	24,9	19,5				
104_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131637,47	500619,24	10,50	29,8	25,3	19,9				
1050_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131077,21	500515,66	1,50	38,8	34,1	28,7				
1050_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131077,21	500515,66	4,50	39,6	34,8	29,4				
1050_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131077,21	500515,66	7,50	39,6	34,7	29,3				
1050_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131077,21	500515,66	10,50	39,3	34,5	29,1				
1051_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131071,67	500517,92	1,50	5,0	0,8	-4,7				
1051_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131071,67	500517,92	4,50	7,8	3,1	-2,3				
1051_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131071,67	500517,92	7,50	10,1	5,3	-0,1				
1051_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131071,67	500517,92	10,50	12,2	7,4	1,9				
1052_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131080,81	500525,47	1,50	44,1	39,4	33,9				
1052_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131080,81	500525,47	4,50	44,6	39,8	34,3				
1052_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131080,81	500525,47	7,50	44,3	39,5	34,0				
1052_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131080,81	500525,47	10,50	43,9	39,1	33,6				
1053_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131070,72	500523,84	1,50	7,8	3,7	-1,5				
1053_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131070,72	500523,84	4,50	10,3	6,0	0,8				
1053_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131070,72	500523,84	7,50	12,7	8,5	3,4				
1053_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131070,72	500523,84	10,50	17,1	13,1	8,2				
1054_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131075,27	500527,73	1,50	38,9	34,2	28,8				
1054_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131075,27	500527,73	4,50	39,8	35,0	29,6				
1054_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131075,27	500527,73	7,50	39,7	34,9	29,5				
1054_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131075,27	500527,73	10,50	39,7	34,9	29,5				
1055_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,43	500547,66	1,50	22,4	18,5	13,1				
1055_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,43	500547,66	4,50	24,2	20,3	14,9				
1055_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,43	500547,66	7,50	25,9	22,1	16,8				
1055_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,43	500547,66	10,50	28,2	24,4	19,3				
1056_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131181,34	500546,03	1,50	47,6	42,7	37,3				
1056_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131181,34	500546,03	4,50	47,3	42,5	37,0				
1056_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131181,34	500546,03	7,50	46,4	41,5	36,1				
1056_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131181,34	500546,03	10,50	45,4	40,6	35,1				
1057_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,81	500550,41	1,50	42,4	37,6	32,1				
1057_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,81	500550,41	4,50	42,6	37,8	32,4				
1057_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,81	500550,41	7,50	42,3	37,5	32,0				
1057_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,81	500550,41	10,50	41,9	37,1	31,7				
1058_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131192,55	500540,75	1,50	21,4	17,8	12,5				
1058_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131192,55	500540,75	4,50	23,6	19,9	14,6				
1058_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131192,55	500540,75	7,50	25,8	22,1	16,9				
1058_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131192,55	500540,75	10,50	29,3	25,7	20,8				
1059_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131188,07	500536,37	1,50	40,9	36,1	30,7				
1059_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131188,07	500536,37	4,50	41,0	36,2	30,8				
1059_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131188,07	500536,37	7,50	40,6	35,8	30,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1046_A	43,6
1046_B	44,1
1046_C	43,9
1046_D	43,5
1047_A	16,2
1047_B	18,8
1047_C	19,2
1047_D	19,8
1048_A	36,8
1048_B	37,2
1048_C	37,1
1048_D	37,0
1049_A	44,1
1049_B	44,5
1049_C	44,3
1049_D	43,9
104_A	26,7
104_B	28,5
104_C	29,5
104_D	29,9
1050_A	38,8
1050_B	39,6
1050_C	39,5
1050_D	39,3
1051_A	5,3
1051_B	7,8
1051_C	10,1
1051_D	12,2
1052_A	44,1
1052_B	44,5
1052_C	44,2
1052_D	43,8
1053_A	8,2
1053_B	10,6
1053_C	13,1
1053_D	17,6
1054_A	38,9
1054_B	39,7
1054_C	39,7
1054_D	39,7
1055_A	22,8
1055_B	24,6
1055_C	26,4
1055_D	28,8
1056_A	47,5
1056_B	47,2
1056_C	46,3
1056_D	45,3
1057_A	42,3
1057_B	42,6
1057_C	42,3
1057_D	41,9
1058_A	22,0
1058_B	24,2
1058_C	26,4
1058_D	30,1
1059_A	40,9
1059_B	41,0
1059_C	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1059_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131188,07	500536,37	10,50	40,1	35,2	29,8
105_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	1,50	29,9	27,0	21,9
105_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	4,50	31,7	28,8	23,8
105_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	7,50	32,9	30,2	25,2
105_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131718,39	500580,96	10,50	33,7	30,9	25,9
1060_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	1,50	47,5	42,6	37,2
1060_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	4,50	47,2	42,4	36,9
1060_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	7,50	46,3	41,4	36,0
1060_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131182,46	500539,12	10,50	45,3	40,4	35,0
1061_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	1,50	47,3	42,6	37,1
1061_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	4,50	47,9	43,1	37,7
1061_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	7,50	47,7	42,9	37,5
1061_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131263,68	500724,03	10,50	47,4	42,5	37,1
1062_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	1,50	42,2	37,4	32,0
1062_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	4,50	42,9	38,1	32,7
1062_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	7,50	42,9	38,0	32,6
1062_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131259,30	500728,50	10,50	42,7	37,8	32,4
1063_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	1,50	31,0	26,6	21,2
1063_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	4,50	33,1	28,5	23,1
1063_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	7,50	33,9	29,3	23,9
1063_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131262,05	500734,12	10,50	34,7	30,3	25,0
1064_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	1,50	43,2	38,7	33,2
1064_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	4,50	44,6	39,8	34,4
1064_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	7,50	44,6	39,8	34,4
1064_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131273,34	500730,76	10,50	44,6	39,8	34,3
1065_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	1,50	47,4	42,7	37,2
1065_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	4,50	48,1	43,3	37,8
1065_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	7,50	47,9	43,1	37,6
1065_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131270,59	500725,14	10,50	47,5	42,7	37,2
1066_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	1,50	27,2	22,9	17,5
1066_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	4,50	29,2	24,7	19,3
1066_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	7,50	30,4	26,0	20,6
1066_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131268,97	500735,23	10,50	31,7	27,6	22,3
1067_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	1,50	38,7	34,0	28,5
1067_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	4,50	39,6	34,8	29,3
1067_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	7,50	39,6	34,8	29,3
1067_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131166,78	500427,80	10,50	39,5	34,7	29,3
1068_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	1,50	38,9	34,2	28,8
1068_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	4,50	40,0	35,1	29,7
1068_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	7,50	40,0	35,2	29,7
1068_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131156,69	500426,18	10,50	39,8	35,0	29,5
1069_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	1,50	43,9	39,2	33,7
1069_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	4,50	44,8	40,0	34,5
1069_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	7,50	44,7	39,9	34,4
1069_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131161,16	500430,55	10,50	44,4	39,6	34,2
106_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	1,50	43,8	39,0	33,5
106_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	4,50	43,9	39,0	33,6
106_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	7,50	43,4	38,6	33,2
106_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131714,09	500576,79	10,50	42,8	38,0	32,6
1070_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	1,50	36,4	31,8	26,4
1070_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	4,50	38,2	33,4	28,0
1070_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	7,50	38,3	33,5	28,1
1070_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131167,89	500420,89	10,50	38,5	33,7	28,3
1071_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	1,50	26,2	21,7	16,3
1071_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	4,50	28,6	23,9	18,5
1071_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	7,50	29,7	24,9	19,4
1071_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131163,42	500416,52	10,50	30,0	25,3	20,0
1072_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131157,80	500419,27	1,50	35,5	30,7	25,3
1072_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131157,80	500419,27	4,50	36,9	32,1	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1059_D	40,0
105_A	31,1
105_B	32,9
105_C	34,2
105_D	35,0
1060_A	47,4
1060_B	47,1
1060_C	46,2
1060_D	45,2
1061_A	47,3
1061_B	47,9
1061_C	47,7
1061_D	47,3
1062_A	42,2
1062_B	42,9
1062_C	42,8
1062_D	42,6
1063_A	31,1
1063_B	33,1
1063_C	34,0
1063_D	34,9
1064_A	43,3
1064_B	44,6
1064_C	44,6
1064_D	44,5
1065_A	47,4
1065_B	48,0
1065_C	47,8
1065_D	47,5
1066_A	27,4
1066_B	29,3
1066_C	30,6
1066_D	32,1
1067_A	38,7
1067_B	39,5
1067_C	39,6
1067_D	39,5
1068_A	38,9
1068_B	39,9
1068_C	39,9
1068_D	39,7
1069_A	43,9
1069_B	44,7
1069_C	44,6
1069_D	44,4
106_A	43,7
106_B	43,8
106_C	43,3
106_D	42,7
1070_A	36,5
1070_B	38,2
1070_C	38,3
1070_D	38,4
1071_A	26,3
1071_B	28,6
1071_C	29,6
1071_D	30,1
1072_A	35,5
1072_B	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1072_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	7,50	37,0	32,2	26,7				
1072_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	10,50	36,9	32,2	26,7				
1073_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	1,50	43,4	38,6	33,2				
1073_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	4,50	43,9	39,0	33,6				
1073_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	7,50	43,6	38,8	33,3				
1073_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131074,49	500558,39	10,50	43,3	38,5	33,1				
1074_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	1,50	36,9	32,2	26,7				
1074_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	4,50	37,4	32,6	27,2				
1074_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	7,50	37,3	32,5	27,1				
1074_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131069,94	500554,51	10,50	37,2	32,5	27,1				
1075_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	1,50	7,2	3,1	-2,3				
1075_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	4,50	9,6	5,2	-0,1				
1075_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	7,50	11,6	7,3	2,0				
1075_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131064,40	500556,76	10,50	14,7	10,5	5,4				
1076_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	1,50	42,3	37,5	32,1				
1076_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	4,50	42,7	37,9	32,5				
1076_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	7,50	42,5	37,7	32,3				
1076_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131071,56	500564,00	10,50	42,3	37,5	32,1				
1077_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	1,50	7,3	3,2	-2,0				
1077_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	4,50	10,1	5,8	0,6				
1077_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	7,50	12,6	8,4	3,3				
1077_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131061,47	500562,37	10,50	16,2	12,3	7,5				
1078_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	1,50	36,2	31,5	26,1				
1078_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	4,50	37,2	32,5	27,0				
1078_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	7,50	37,3	32,5	27,1				
1078_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131066,02	500566,25	10,50	37,4	32,7	27,2				
1079_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	1,50	29,9	25,7	20,3				
1079_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	4,50	31,2	26,9	21,5				
1079_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	7,50	32,2	27,8	22,4				
1079_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131323,99	500757,21	10,50	33,7	29,4	24,0				
107_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	1,50	51,6	46,8	41,3				
107_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	4,50	50,4	45,5	40,1				
107_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	7,50	48,9	44,0	38,6				
107_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131708,42	500578,69	10,50	47,6	42,8	37,3				
1080_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	1,50	45,6	40,8	35,4				
1080_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	4,50	46,1	41,3	35,8				
1080_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	7,50	45,9	41,1	35,6				
1080_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131319,52	500752,83	10,50	45,5	40,7	35,2				
1081_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	1,50	50,4	45,6	40,1				
1081_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	4,50	50,3	45,5	40,1				
1081_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	7,50	49,6	44,8	39,3				
1081_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131313,90	500755,58	10,50	48,8	43,9	38,5				
1082_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	1,50	29,3	25,0	19,6				
1082_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	4,50	30,7	26,3	20,9				
1082_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	7,50	31,8	27,5	22,1				
1082_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131322,88	500764,12	10,50	33,3	28,9	23,6				
1083_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	1,50	50,3	45,5	40,0				
1083_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	4,50	50,2	45,4	39,9				
1083_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	7,50	49,5	44,6	39,2				
1083_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131312,79	500762,49	10,50	48,6	43,8	38,3				
1084_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	1,50	44,1	39,3	33,9				
1084_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	4,50	44,4	39,6	34,1				
1084_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	7,50	44,0	39,2	33,8				
1084_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131317,26	500766,87	10,50	43,5	38,7	33,3				
1085_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	1,50	31,4	27,4	22,0				
1085_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	4,50	33,3	29,1	23,7				
1085_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	7,50	34,8	30,4	25,0				
1085_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131189,67	500989,42	10,50	35,7	31,5	26,1				
1086_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131186,92	500983,80	1,50	27,2	23,3	17,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1072_C	36,9
1072_D	36,9
1073_A	43,4
1073_B	43,8
1073_C	43,5
1073_D	43,2
1074_A	36,9
1074_B	37,4
1074_C	37,2
1074_D	37,2
1075_A	7,5
1075_B	9,8
1075_C	11,9
1075_D	15,1
1076_A	42,3
1076_B	42,7
1076_C	42,5
1076_D	42,2
1077_A	7,7
1077_B	10,4
1077_C	13,0
1077_D	16,9
1078_A	36,2
1078_B	37,2
1078_C	37,3
1078_D	37,4
1079_A	30,1
1079_B	31,4
1079_C	32,4
1079_D	33,9
107_A	51,5
107_B	50,3
107_C	48,8
107_D	47,5
1080_A	45,5
1080_B	46,0
1080_C	45,8
1080_D	45,5
1081_A	50,3
1081_B	50,3
1081_C	49,5
1081_D	48,7
1082_A	29,5
1082_B	30,9
1082_C	32,0
1082_D	33,5
1083_A	50,2
1083_B	50,2
1083_C	49,4
1083_D	48,6
1084_A	44,1
1084_B	44,3
1084_C	44,0
1084_D	43,5
1085_A	31,8
1085_B	33,6
1085_C	35,0
1085_D	36,0
1086_A	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1086_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	4,50	29,1	25,0	19,7
1086_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	7,50	30,5	26,2	20,9
1086_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	10,50	31,2	26,9	21,6
1087_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	1,50	25,2	21,3	16,0
1087_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	4,50	24,1	20,1	14,8
1087_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	7,50	25,5	21,4	16,2
1087_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	10,50	29,3	25,4	20,4
1088_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	1,50	24,6	20,8	15,5
1088_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	4,50	26,4	22,4	17,1
1088_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	7,50	27,7	23,5	18,2
1088_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	10,50	28,9	24,7	19,4
1089_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	1,50	16,6	13,2	7,9
1089_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	4,50	17,5	13,9	8,7
1089_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	7,50	19,6	15,9	10,7
1089_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	10,50	25,5	21,9	16,8
108_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	1,50	29,9	26,9	21,8
108_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	4,50	31,7	28,7	23,8
108_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	7,50	32,8	30,0	25,1
108_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	10,50	33,4	30,7	25,7
1090_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	1,50	28,3	24,3	19,0
1090_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	4,50	28,5	24,4	19,1
1090_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	7,50	29,8	25,6	20,3
1090_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	10,50	32,7	28,7	23,7
1091_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	1,50	24,1	20,5	15,2
1091_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	4,50	26,1	22,2	16,9
1091_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	7,50	28,1	24,0	18,7
1091_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	10,50	29,8	25,7	20,3
1092_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	1,50	17,0	13,3	8,0
1092_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	4,50	18,2	14,4	9,1
1092_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	7,50	20,7	16,9	11,6
1092_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	10,50	26,6	22,6	17,4
1093_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	1,50	33,0	29,3	24,4
1093_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	4,50	34,0	30,2	25,3
1093_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	7,50	34,8	30,8	25,9
1093_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	10,50	36,8	32,7	27,6
1094_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	1,50	31,0	27,1	21,7
1094_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	4,50	32,1	28,0	22,6
1094_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	7,50	33,1	28,8	23,4
1094_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	10,50	34,9	30,6	25,2
1095_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	1,50	28,7	24,9	19,5
1095_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	4,50	30,5	26,3	21,0
1095_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	7,50	32,0	27,5	22,1
1095_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	10,50	32,8	28,4	23,0
1096_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	1,50	39,6	35,4	30,2
1096_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	4,50	40,5	36,3	31,0
1096_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	7,50	40,8	36,5	31,2
1096_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	10,50	41,4	37,0	31,7
1097_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	1,50	46,0	41,2	35,7
1097_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	4,50	46,1	41,3	35,8
1097_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	7,50	45,5	40,7	35,2
1097_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	10,50	44,8	40,0	34,6
1098_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	1,50	40,4	35,7	30,3
1098_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	4,50	41,0	36,2	30,8
1098_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	7,50	40,8	36,0	30,6
1098_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	10,50	40,5	35,6	30,2
1099_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	1,50	5,3	1,1	-4,4
1099_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	4,50	7,7	3,0	-2,5
1099_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	7,50	9,0	4,3	-1,1
1099_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	10,50	10,4	5,7	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1086_B	29,5
1086_C	30,7
1086_D	31,5
1087_A	25,7
1087_B	24,5
1087_C	25,9
1087_D	29,9
1088_A	25,1
1088_B	26,9
1088_C	28,0
1088_D	29,2
1089_A	17,3
1089_B	18,2
1089_C	20,2
1089_D	26,2
108_A	31,0
108_B	32,9
108_C	34,1
108_D	34,7
1090_A	28,7
1090_B	28,9
1090_C	30,1
1090_D	33,2
1091_A	24,7
1091_B	26,5
1091_C	28,5
1091_D	30,1
1092_A	17,6
1092_B	18,7
1092_C	21,2
1092_D	27,1
1093_A	33,7
1093_B	34,7
1093_C	35,3
1093_D	37,3
1094_A	31,4
1094_B	32,4
1094_C	33,3
1094_D	35,1
1095_A	29,2
1095_B	30,8
1095_C	32,1
1095_D	33,0
1096_A	39,9
1096_B	40,8
1096_C	41,1
1096_D	41,6
1097_A	45,9
1097_B	46,0
1097_C	45,5
1097_D	44,8
1098_A	40,4
1098_B	41,0
1098_C	40,8
1098_D	40,4
1099_A	5,5
1099_B	7,7
1099_C	9,0
1099_D	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
109_A	109	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	1,50	51,6	46,7	41,3
109_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	4,50	50,3	45,4	40,0
109_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	7,50	48,7	43,8	38,4
109_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	10,50	47,3	42,5	37,0
10_A	10	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	1,50	50,0	45,2	39,7
10_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	4,50	49,7	44,9	39,4
10_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	7,50	48,9	44,0	38,6
10_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	10,50	48,0	43,2	37,8
1100_A	1100	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	1,50	46,0	41,2	35,7
1100_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	4,50	46,1	41,3	35,8
1100_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	7,50	45,5	40,7	35,2
1100_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	10,50	44,8	40,0	34,6
1101_A	1101	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	1,50	9,9	6,1	1,3
1101_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	4,50	12,7	8,9	4,1
1101_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	7,50	15,9	12,1	7,4
1101_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	10,50	23,1	19,6	15,0
1102_A	1102	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	1,50	39,9	35,2	29,8
1102_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	4,50	40,6	35,8	30,4
1102_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	7,50	40,5	35,7	30,2
1102_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	10,50	40,3	35,6	30,1
1103_A	1103	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	1,50	21,2	17,6	12,4
1103_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	4,50	22,5	18,7	13,5
1103_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	7,50	23,5	19,6	14,4
1103_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	10,50	26,7	22,8	17,6
1104_A	1104	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	1,50	26,3	22,6	17,2
1104_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	4,50	28,1	24,2	18,9
1104_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	7,50	29,4	25,3	20,0
1104_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	10,50	30,8	26,6	21,3
1105_A	1105	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	1,50	27,9	24,0	18,8
1105_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	4,50	27,5	23,5	18,3
1105_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	7,50	28,8	24,8	19,6
1105_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	10,50	32,5	28,9	24,0
1106_A	1106	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	1,50	24,8	21,0	15,6
1106_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	4,50	26,5	22,6	17,2
1106_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	7,50	28,0	23,9	18,6
1106_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	10,50	30,0	25,8	20,5
1107_A	1107	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	1,50	25,3	21,3	16,0
1107_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	4,50	21,1	17,0	11,7
1107_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	7,50	17,7	13,5	8,1
1107_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	10,50	16,4	12,2	6,7
1108_A	1108	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	1,50	23,5	19,7	14,6
1108_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	4,50	25,3	21,3	16,2
1108_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	7,50	27,3	23,4	18,4
1108_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	10,50	33,1	29,5	24,8
1109_A	1109	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	1,50	30,3	26,3	20,9
1109_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	4,50	31,9	27,8	22,4
1109_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	7,50	33,3	29,1	23,7
1109_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	10,50	34,8	30,6	25,4
110_A	110	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	1,50	29,6	26,7	21,6
110_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	4,50	31,4	28,5	23,5
110_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	7,50	32,6	29,8	24,9
110_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	10,50	32,9	30,2	25,2
1110_A	1110	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	1,50	18,4	14,3	9,0
1110_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	4,50	19,0	14,8	9,4
1110_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	7,50	19,5	15,3	9,8
1110_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	10,50	20,4	16,0	10,5
1111_A	1111	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	1,50	28,5	24,5	19,1
1111_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	4,50	30,1	25,9	20,5
1111_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	7,50	31,5	27,1	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
109_A	51,5
109_B	50,2
109_C	48,6
109_D	47,3
10_A	49,9
10_B	49,7
10_C	48,8
10_D	48,0
1100_A	45,9
1100_B	46,0
1100_C	45,5
1100_D	44,8
1101_A	10,6
1101_B	13,4
1101_C	16,6
1101_D	24,0
1102_A	39,9
1102_B	40,6
1102_C	40,4
1102_D	40,3
1103_A	21,9
1103_B	23,0
1103_C	24,0
1103_D	27,2
1104_A	26,9
1104_B	28,6
1104_C	29,8
1104_D	31,1
1105_A	28,4
1105_B	27,9
1105_C	29,2
1105_D	33,3
1106_A	25,3
1106_B	27,0
1106_C	28,4
1106_D	30,3
1107_A	25,7
1107_B	21,5
1107_C	18,0
1107_D	16,6
1108_A	24,1
1108_B	25,8
1108_C	27,9
1108_D	34,0
1109_A	30,7
1109_B	32,3
1109_C	33,6
1109_D	35,2
110_A	30,8
110_B	32,6
110_C	33,9
110_D	34,2
1110_A	18,7
1110_B	19,3
1110_C	19,8
1110_D	20,5
1111_A	28,9
1111_B	30,4
1111_C	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1111_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131184,94	500873,46	10,50	33,2	29,0	23,7
1112_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131191,67	500863,80	1,50	30,0	26,1	20,8
1112_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131191,67	500863,80	4,50	31,9	27,9	22,5
1112_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131191,67	500863,80	7,50	33,4	29,3	24,0
1112_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131191,67	500863,80	10,50	35,2	31,2	26,0
1113_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131187,20	500859,42	1,50	26,6	22,8	17,4
1113_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131187,20	500859,42	4,50	28,5	24,6	19,2
1113_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131187,20	500859,42	7,50	30,1	26,0	20,6
1113_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131187,20	500859,42	10,50	31,9	28,0	22,7
1114_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131181,58	500862,18	1,50	17,1	13,1	7,9
1114_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131181,58	500862,18	4,50	14,8	10,6	5,3
1114_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131181,58	500862,18	7,50	14,6	10,4	5,0
1114_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131181,58	500862,18	10,50	15,9	11,5	6,1
1115_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131212,98	500844,88	1,50	30,3	26,3	20,9
1115_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131212,98	500844,88	4,50	32,2	28,0	22,6
1115_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131212,98	500844,88	7,50	33,8	29,3	24,0
1115_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131212,98	500844,88	10,50	35,2	31,0	25,7
1116_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131210,23	500839,26	1,50	27,5	23,6	18,2
1116_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131210,23	500839,26	4,50	29,2	25,0	19,7
1116_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131210,23	500839,26	7,50	30,5	26,1	20,7
1116_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131210,23	500839,26	10,50	31,7	27,3	21,9
1117_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131208,60	500849,35	1,50	27,9	23,8	18,5
1117_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131208,60	500849,35	4,50	29,9	25,7	20,3
1117_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131208,60	500849,35	7,50	31,6	27,2	21,9
1117_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131208,60	500849,35	10,50	33,1	29,0	23,9
1118_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131203,63	500836,18	1,50	30,7	26,7	21,3
1118_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131203,63	500836,18	4,50	32,2	28,1	22,7
1118_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131203,63	500836,18	7,50	33,4	29,0	23,6
1118_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131203,63	500836,18	10,50	34,2	29,6	24,3
1119_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131199,26	500840,65	1,50	18,9	15,1	9,8
1119_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131199,26	500840,65	4,50	20,3	16,4	11,1
1119_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131199,26	500840,65	7,50	21,9	17,9	12,7
1119_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131199,26	500840,65	10,50	26,4	22,8	17,8
111_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131705,76	500590,39	1,50	51,4	46,5	41,1
111_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131705,76	500590,39	4,50	50,1	45,2	39,8
111_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131705,76	500590,39	7,50	48,4	43,6	38,2
111_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131705,76	500590,39	10,50	47,1	42,3	36,8
1120_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131202,01	500846,27	1,50	21,5	17,7	12,4
1120_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131202,01	500846,27	4,50	23,4	19,5	14,2
1120_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131202,01	500846,27	7,50	25,2	21,3	16,1
1120_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131202,01	500846,27	10,50	29,5	25,8	21,0
1121_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131190,33	500839,21	1,50	21,7	18,0	12,7
1121_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131190,33	500839,21	4,50	22,8	18,9	13,6
1121_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131190,33	500839,21	7,50	23,6	19,6	14,3
1121_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131190,33	500839,21	10,50	26,8	22,7	17,4
1122_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131187,58	500833,59	1,50	29,8	25,9	20,5
1122_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131187,58	500833,59	4,50	31,2	27,2	21,8
1122_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131187,58	500833,59	7,50	32,1	28,0	22,6
1122_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131187,58	500833,59	10,50	33,1	28,8	23,4
1123_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131185,96	500843,68	1,50	26,3	22,3	17,0
1123_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131185,96	500843,68	4,50	27,8	23,8	18,4
1123_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131185,96	500843,68	7,50	29,3	25,2	19,9
1123_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131185,96	500843,68	10,50	32,4	28,7	23,7
1124_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131180,35	500834,45	1,50	26,1	22,2	16,9
1124_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131180,35	500834,45	4,50	27,6	23,5	18,2
1124_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131180,35	500834,45	7,50	28,6	24,3	19,0
1124_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131180,35	500834,45	10,50	29,7	25,5	20,1
1125_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131175,98	500838,92	1,50	9,5	5,7	0,7
1125_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131175,98	500838,92	4,50	9,2	5,1	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
1111_D	33,5
1112_A	30,5
1112_B	32,3
1112_C	33,8
1112_D	35,7
1113_A	27,1
1113_B	28,9
1113_C	30,4
1113_D	32,4
1114_A	17,6
1114_B	15,1
1114_C	14,9
1114_D	16,1
1115_A	30,7
1115_B	32,5
1115_C	33,9
1115_D	35,5
1116_A	27,9
1116_B	29,5
1116_C	30,7
1116_D	31,9
1117_A	28,2
1117_B	30,2
1117_C	31,8
1117_D	33,5
1118_A	31,1
1118_B	32,5
1118_C	33,6
1118_D	34,3
1119_A	19,4
1119_B	20,8
1119_C	22,3
1119_D	27,2
111_A	51,3
111_B	50,0
111_C	48,4
111_D	47,0
1120_A	22,0
1120_B	23,9
1120_C	25,7
1120_D	30,3
1121_A	22,3
1121_B	23,3
1121_C	24,0
1121_D	27,2
1122_A	30,2
1122_B	31,6
1122_C	32,4
1122_D	33,3
1123_A	26,7
1123_B	28,2
1123_C	29,7
1123_D	33,1
1124_A	26,6
1124_B	27,9
1124_C	28,9
1124_D	30,0
1125_A	10,2
1125_B	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1125_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	7,50	10,4	6,1	0,8				
1125_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	10,50	14,2	9,8	4,3				
1126_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	1,50	25,6	21,7	16,3				
1126_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	4,50	26,9	22,9	17,5				
1126_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	7,50	28,3	24,2	18,9				
1126_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	10,50	31,1	27,2	22,0				
1127_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	1,50	29,1	25,2	19,8				
1127_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	4,50	31,1	27,0	21,6				
1127_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	7,50	32,6	28,4	23,1				
1127_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	10,50	34,5	30,4	25,2				
1128_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	1,50	24,9	20,9	15,6				
1128_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	4,50	19,8	15,7	10,5				
1128_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	7,50	15,1	11,0	5,7				
1128_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	10,50	12,4	8,1	2,6				
1129_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	1,50	26,0	22,0	16,7				
1129_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	4,50	27,7	23,6	18,3				
1129_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	7,50	29,3	25,2	19,9				
1129_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	10,50	32,1	28,3	23,0				
112_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	1,50	29,4	26,6	21,4				
112_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	4,50	31,1	28,2	23,2				
112_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	7,50	32,1	29,3	24,3				
112_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	10,50	32,3	29,6	24,6				
1130_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	1,50	29,0	25,1	19,8				
1130_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	4,50	31,0	26,9	21,5				
1130_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	7,50	32,6	28,4	23,1				
1130_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	10,50	34,9	30,9	25,8				
1131_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	1,50	26,7	22,8	17,5				
1131_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	4,50	28,5	24,5	19,2				
1131_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	7,50	30,2	26,0	20,7				
1131_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	10,50	32,6	28,7	23,6				
1132_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	1,50	24,8	20,9	15,7				
1132_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	4,50	19,6	15,5	10,3				
1132_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	7,50	14,9	10,8	5,5				
1132_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	10,50	12,5	8,3	2,8				
1133_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	1,50	36,5	32,5	27,1				
1133_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	4,50	38,6	34,2	28,8				
1133_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	7,50	39,5	34,9	29,6				
1133_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	10,50	40,1	35,5	30,2				
1134_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	1,50	34,4	30,4	25,0				
1134_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	4,50	36,5	32,1	26,7				
1134_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	7,50	37,3	32,8	27,4				
1134_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	10,50	38,0	33,5	28,1				
1135_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	1,50	14,3	10,6	5,1				
1135_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	4,50	13,1	9,1	3,7				
1135_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	7,50	14,1	9,8	4,3				
1135_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	10,50	16,0	11,5	6,1				
1136_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	1,50	35,9	31,9	26,5				
1136_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	4,50	38,1	33,6	28,2				
1136_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	7,50	39,0	34,4	29,1				
1136_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	10,50	39,7	35,2	29,8				
1137_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	1,50	15,5	11,6	6,3				
1137_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	4,50	16,9	12,8	7,5				
1137_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	7,50	20,0	15,8	10,6				
1137_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	10,50	26,0	21,8	16,6				
1138_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	1,50	29,6	25,7	20,3				
1138_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	4,50	31,7	27,4	22,0				
1138_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	7,50	33,3	28,8	23,4				
1138_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	10,50	35,1	30,7	25,5				
1139_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	1,50	36,7	32,7	27,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1125_C	10,6
1125_D	14,4
1126_A	26,0
1126_B	27,3
1126_C	28,7
1126_D	31,6
1127_A	29,5
1127_B	31,4
1127_C	32,9
1127_D	34,9
1128_A	25,3
1128_B	20,2
1128_C	15,5
1128_D	12,6
1129_A	26,4
1129_B	28,1
1129_C	29,7
1129_D	32,6
112_A	30,6
112_B	32,3
112_C	33,3
112_D	33,6
1130_A	29,5
1130_B	31,3
1130_C	32,9
1130_D	35,4
1131_A	27,2
1131_B	28,9
1131_C	30,5
1131_D	33,1
1132_A	25,3
1132_B	20,0
1132_C	15,3
1132_D	12,7
1133_A	36,9
1133_B	38,8
1133_C	39,6
1133_D	40,2
1134_A	34,8
1134_B	36,6
1134_C	37,4
1134_D	38,1
1135_A	14,8
1135_B	13,5
1135_C	14,3
1135_D	16,1
1136_A	36,3
1136_B	38,2
1136_C	39,1
1136_D	39,8
1137_A	16,0
1137_B	17,2
1137_C	20,3
1137_D	26,3
1138_A	30,1
1138_B	31,9
1138_C	33,4
1138_D	35,3
1139_A	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
1139_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	4,50	38,5	34,2	28,8			
1139_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	7,50	39,8	35,2	29,8			
1139_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	10,50	40,5	35,8	30,4			
113_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	1,50	51,3	46,4	41,0			
113_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	4,50	50,0	45,1	39,7			
113_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	7,50	48,3	43,4	38,0			
113_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	10,50	46,9	42,1	36,6			
1140_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	1,50	34,0	30,0	24,7			
1140_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	4,50	35,4	31,2	25,9			
1140_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	7,50	36,4	32,0	26,7			
1140_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	10,50	37,5	32,9	27,6			
1141_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	1,50	40,9	36,7	31,4			
1141_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	4,50	42,3	38,0	32,7			
1141_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	7,50	43,3	38,8	33,4			
1141_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	10,50	44,1	39,5	34,1			
1142_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	1,50	41,6	37,4	32,1			
1142_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	4,50	42,9	38,5	33,2			
1142_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	7,50	43,8	39,2	33,9			
1142_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	10,50	44,5	39,9	34,5			
1143_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	1,50	37,9	33,9	28,5			
1143_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	4,50	39,5	35,2	29,8			
1143_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	7,50	40,5	36,0	30,6			
1143_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	10,50	41,3	36,6	31,2			
1144_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	1,50	41,3	37,1	31,7			
1144_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	4,50	42,8	38,4	33,0			
1144_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	7,50	43,8	39,2	33,8			
1144_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	10,50	44,4	39,8	34,4			
1145_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	1,50	34,2	31,4	26,3			
1145_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	4,50	34,9	32,1	27,1			
1145_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	7,50	36,0	33,3	28,2			
1145_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	10,50	36,7	34,0	28,8			
1146_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	1,50	44,5	39,8	34,3			
1146_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	4,50	44,9	40,1	34,6			
1146_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	7,50	44,6	39,8	34,3			
1146_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	10,50	44,1	39,3	33,9			
1147_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	1,50	41,0	36,6	31,5			
1147_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	4,50	41,6	37,3	32,3			
1147_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	7,50	42,0	37,9	32,9			
1147_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	10,50	42,0	37,9	32,9			
1148_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	1,50	35,3	32,0	27,0			
1148_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	4,50	36,8	33,6	28,8			
1148_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	7,50	39,7	36,6	31,8			
1148_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	10,50	40,2	37,0	32,2			
1149_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	1,50	39,8	35,2	29,7			
1149_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	4,50	40,3	35,7	30,3			
1149_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	7,50	40,2	35,6	30,2			
1149_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	10,50	40,2	35,7	30,3			
114_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	1,50	31,1	27,8	22,5			
114_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	4,50	32,0	28,9	23,8			
114_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	7,50	32,6	29,8	24,7			
114_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	10,50	32,9	30,3	25,1			
1150_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	1,50	44,7	39,9	34,5			
1150_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	4,50	45,1	40,2	34,8			
1150_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	7,50	44,7	39,9	34,5			
1150_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	10,50	44,3	39,5	34,1			
1151_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	1,50	26,5	23,7	18,6			
1151_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	4,50	27,6	24,8	19,9			
1151_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	7,50	28,3	25,7	20,7			
1151_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	10,50	30,0	27,4	22,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1139_B	38,7
1139_C	39,9
1139_D	40,5
113_A	51,2
113_B	49,9
113_C	48,2
113_D	46,9
1140_A	34,4
1140_B	35,7
1140_C	36,6
1140_D	37,6
1141_A	41,2
1141_B	42,6
1141_C	43,4
1141_D	44,2
1142_A	41,9
1142_B	43,1
1142_C	43,9
1142_D	44,6
1143_A	38,3
1143_B	39,7
1143_C	40,6
1143_D	41,3
1144_A	41,6
1144_B	43,0
1144_C	43,9
1144_D	44,5
1145_A	35,4
1145_B	36,2
1145_C	37,3
1145_D	37,9
1146_A	44,5
1146_B	44,8
1146_C	44,5
1146_D	44,1
1147_A	41,3
1147_B	42,0
1147_C	42,5
1147_D	42,5
1148_A	36,2
1148_B	37,9
1148_C	40,9
1148_D	41,3
1149_A	39,8
1149_B	40,4
1149_C	40,3
1149_D	40,3
114_A	31,9
114_B	33,0
114_C	33,8
114_D	34,2
1150_A	44,7
1150_B	45,0
1150_C	44,7
1150_D	44,2
1151_A	27,7
1151_B	28,9
1151_C	29,7
1151_D	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1152_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131727,91	500524,67	1,50	30,9	26,4	21,0				
1152_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131727,91	500524,67	4,50	33,0	28,4	22,9				
1152_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131727,91	500524,67	7,50	33,8	29,1	23,7				
1152_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131727,91	500524,67	10,50	34,0	29,3	23,9				
1153_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131732,09	500529,33	1,50	27,6	23,4	18,0				
1153_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131732,09	500529,33	4,50	29,0	24,7	19,2				
1153_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131732,09	500529,33	7,50	30,0	25,8	20,3				
1153_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131732,09	500529,33	10,50	31,5	27,5	22,1				
1154_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131739,43	500520,12	1,50	28,0	25,5	20,3				
1154_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131739,43	500520,12	4,50	30,1	27,5	22,5				
1154_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131739,43	500520,12	7,50	31,1	28,5	23,5				
1154_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131739,43	500520,12	10,50	32,2	29,6	24,5				
1155_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131735,25	500515,46	1,50	17,3	14,4	9,6				
1155_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131735,25	500515,46	4,50	21,1	18,1	13,6				
1155_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131735,25	500515,46	7,50	22,1	19,1	14,5				
1155_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131735,25	500515,46	10,50	23,0	20,0	15,3				
1156_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131729,47	500517,85	1,50	29,3	25,0	19,7				
1156_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131729,47	500517,85	4,50	31,5	27,0	21,6				
1156_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131729,47	500517,85	7,50	32,6	28,0	22,6				
1156_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131729,47	500517,85	10,50	33,0	28,4	23,0				
1157_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,63	501280,06	1,50	32,9	29,0	23,7				
1157_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,63	501280,06	4,50	34,2	30,1	24,8				
1157_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,63	501280,06	7,50	35,0	30,9	25,7				
1157_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,63	501280,06	10,50	37,0	33,0	27,9				
1158_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,45	501275,40	1,50	33,7	29,5	24,1				
1158_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,45	501275,40	4,50	35,1	30,7	25,3				
1158_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,45	501275,40	7,50	36,0	31,7	26,3				
1158_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,45	501275,40	10,50	37,1	32,9	27,6				
1159_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131534,67	501277,79	1,50	37,8	33,4	28,2				
1159_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131534,67	501277,79	4,50	38,6	34,2	29,0				
1159_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131534,67	501277,79	7,50	39,2	34,7	29,4				
1159_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131534,67	501277,79	10,50	39,6	35,0	29,6				
115_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131703,09	500602,09	1,50	51,3	46,4	41,0				
115_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131703,09	500602,09	4,50	50,0	45,1	39,7				
115_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131703,09	500602,09	7,50	48,3	43,5	38,0				
115_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131703,09	500602,09	10,50	47,0	42,1	36,7				
1160_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,08	501286,88	1,50	33,6	30,0	25,0				
1160_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,08	501286,88	4,50	34,7	30,9	25,9				
1160_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,08	501286,88	7,50	35,5	31,7	26,7				
1160_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,08	501286,88	10,50	37,2	33,4	28,4				
1161_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131533,11	501284,61	1,50	35,5	30,9	25,5				
1161_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131533,11	501284,61	4,50	36,3	31,7	26,3				
1161_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131533,11	501284,61	7,50	37,1	32,5	27,0				
1161_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131533,11	501284,61	10,50	38,3	33,6	28,2				
1162_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131537,29	501289,27	1,50	37,9	33,7	28,6				
1162_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131537,29	501289,27	4,50	38,5	34,2	29,1				
1162_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131537,29	501289,27	7,50	39,0	34,7	29,5				
1162_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131537,29	501289,27	10,50	40,3	35,9	30,8				
1163_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,42	500695,79	1,50	47,1	42,4	37,0				
1163_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,42	500695,79	4,50	48,0	43,2	37,8				
1163_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,42	500695,79	7,50	48,0	43,2	37,7				
1163_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,42	500695,79	10,50	47,8	43,0	37,5				
1164_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131293,95	500691,42	1,50	43,0	38,6	33,1				
1164_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131293,95	500691,42	4,50	44,5	39,7	34,3				
1164_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131293,95	500691,42	7,50	44,6	39,8	34,4				
1164_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131293,95	500691,42	10,50	44,6	39,7	34,3				
1165_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131288,33	500694,17	1,50	40,0	35,2	29,8				
1165_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131288,33	500694,17	4,50	41,0	36,2	30,8				
1165_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131288,33	500694,17	7,50	41,0	36,2	30,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1152_A	31,0
1152_B	33,1
1152_C	33,8
1152_D	34,0
1153_A	27,9
1153_B	29,2
1153_C	30,3
1153_D	31,9
1154_A	29,4
1154_B	31,4
1154_C	32,4
1154_D	33,5
1155_A	18,6
1155_B	22,4
1155_C	23,4
1155_D	24,2
1156_A	29,6
1156_B	31,6
1156_C	32,6
1156_D	33,0
1157_A	33,4
1157_B	34,5
1157_C	35,4
1157_D	37,5
1158_A	34,0
1158_B	35,3
1158_C	36,2
1158_D	37,4
1159_A	38,1
1159_B	38,8
1159_C	39,3
1159_D	39,7
115_A	51,2
115_B	49,9
115_C	48,2
115_D	46,9
1160_A	34,4
1160_B	35,3
1160_C	36,1
1160_D	37,9
1161_A	35,5
1161_B	36,4
1161_C	37,1
1161_D	38,3
1162_A	38,3
1162_B	38,8
1162_C	39,3
1162_D	40,5
1163_A	47,1
1163_B	48,0
1163_C	47,9
1163_D	47,7
1164_A	43,1
1164_B	44,5
1164_C	44,6
1164_D	44,5
1165_A	40,0
1165_B	41,0
1165_C	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1165_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131288,33	500694,17	10,50	40,8	36,0	30,6				
1166_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131297,31	500702,70	1,50	48,0	43,2	37,8				
1166_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131297,31	500702,70	4,50	48,7	43,9	38,5				
1166_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131297,31	500702,70	7,50	48,6	43,8	38,3				
1166_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131297,31	500702,70	10,50	48,3	43,4	38,0				
1167_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131287,22	500701,08	1,50	40,1	35,3	29,9				
1167_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131287,22	500701,08	4,50	40,9	36,1	30,7				
1167_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131287,22	500701,08	7,50	40,8	36,0	30,5				
1167_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131287,22	500701,08	10,50	40,6	35,8	30,3				
1168_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131291,69	500705,45	1,50	49,4	44,6	39,2				
1168_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131291,69	500705,45	4,50	49,7	44,9	39,4				
1168_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131291,69	500705,45	7,50	49,2	44,4	38,9				
1168_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131291,69	500705,45	10,50	48,6	43,8	38,4				
1169_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,85	500900,63	1,50	34,0	29,9	24,5				
1169_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,85	500900,63	4,50	35,6	31,3	25,9				
1169_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,85	500900,63	7,50	36,8	32,4	27,0				
1169_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,85	500900,63	10,50	38,4	34,0	28,6				
116_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131707,38	500606,26	1,50	43,7	39,0	33,5				
116_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131707,38	500606,26	4,50	43,9	39,2	33,8				
116_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131707,38	500606,26	7,50	43,4	38,8	33,3				
116_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131707,38	500606,26	10,50	42,8	38,3	32,8				
1170_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,76	500899,00	1,50	51,9	47,1	41,6				
1170_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,76	500899,00	4,50	51,4	46,5	41,1				
1170_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,76	500899,00	7,50	50,3	45,4	40,0				
1170_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,76	500899,00	10,50	49,2	44,3	38,9				
1171_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,23	500903,38	1,50	46,5	41,7	36,3				
1171_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,23	500903,38	4,50	46,8	42,0	36,5				
1171_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,23	500903,38	7,50	46,4	41,5	36,1				
1171_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,23	500903,38	10,50	45,8	41,0	35,6				
1172_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131299,97	500893,72	1,50	33,7	29,6	24,1				
1172_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131299,97	500893,72	4,50	35,3	31,0	25,6				
1172_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131299,97	500893,72	7,50	36,6	32,2	26,8				
1172_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131299,97	500893,72	10,50	38,1	33,8	28,5				
1173_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131295,50	500889,34	1,50	46,5	41,7	36,3				
1173_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131295,50	500889,34	4,50	46,7	41,9	36,4				
1173_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131295,50	500889,34	7,50	46,3	41,4	36,0				
1173_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131295,50	500889,34	10,50	45,7	40,9	35,4				
1174_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131289,88	500892,09	1,50	51,9	47,1	41,6				
1174_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131289,88	500892,09	4,50	51,4	46,5	41,1				
1174_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131289,88	500892,09	7,50	50,3	45,4	40,0				
1174_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131289,88	500892,09	10,50	49,2	44,3	38,9				
1175_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,64	500945,34	1,50	31,7	27,7	22,3				
1175_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,64	500945,34	4,50	33,2	29,0	23,7				
1175_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,64	500945,34	7,50	34,4	30,1	24,7				
1175_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,64	500945,34	10,50	35,9	31,5	26,2				
1176_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,55	500943,72	1,50	51,9	47,1	41,6				
1176_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,55	500943,72	4,50	51,4	46,6	41,1				
1176_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,55	500943,72	7,50	50,3	45,5	40,0				
1176_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,55	500943,72	10,50	49,2	44,4	38,9				
1177_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,02	500948,09	1,50	45,0	40,2	34,8				
1177_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,02	500948,09	4,50	45,2	40,3	34,9				
1177_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,02	500948,09	7,50	44,7	39,9	34,4				
1177_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,02	500948,09	10,50	44,2	39,4	33,9				
1178_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131292,76	500938,43	1,50	30,6	26,7	21,3				
1178_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131292,76	500938,43	4,50	32,2	28,1	22,7				
1178_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131292,76	500938,43	7,50	33,6	29,4	24,0				
1178_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131292,76	500938,43	10,50	35,4	31,0	25,7				
1179_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	1,50	45,7	40,9	35,4				
1179_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	4,50	45,9	41,1	35,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1165_D	40,8
1166_A	48,0
1166_B	48,7
1166_C	48,5
1166_D	48,2
1167_A	40,1
1167_B	40,9
1167_C	40,8
1167_D	40,5
1168_A	49,4
1168_B	49,7
1168_C	49,2
1168_D	48,6
1169_A	34,3
1169_B	35,8
1169_C	37,0
1169_D	38,6
116_A	43,7
116_B	43,9
116_C	43,5
116_D	42,9
1170_A	51,8
1170_B	51,3
1170_C	50,2
1170_D	49,1
1171_A	46,5
1171_B	46,7
1171_C	46,3
1171_D	45,8
1172_A	34,0
1172_B	35,6
1172_C	36,7
1172_D	38,4
1173_A	46,5
1173_B	46,6
1173_C	46,2
1173_D	45,6
1174_A	51,8
1174_B	51,3
1174_C	50,2
1174_D	49,1
1175_A	32,1
1175_B	33,5
1175_C	34,6
1175_D	36,1
1176_A	51,8
1176_B	51,4
1176_C	50,2
1176_D	49,1
1177_A	45,0
1177_B	45,1
1177_C	44,7
1177_D	44,1
1178_A	31,0
1178_B	32,6
1178_C	33,9
1178_D	35,6
1179_A	45,6
1179_B	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
1179_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	7,50	45,6	40,7	35,3		
1179_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	10,50	45,1	40,2	34,8		
117_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	1,50	39,7	35,2	29,6		
117_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	4,50	40,4	35,7	30,2		
117_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	7,50	40,2	35,5	30,1		
117_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	10,50	39,9	35,2	29,7		
1180_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	1,50	51,9	47,1	41,6		
1180_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	4,50	51,4	46,6	41,1		
1180_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	7,50	50,3	45,4	40,0		
1180_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	10,50	49,2	44,4	38,9		
1181_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	1,50	36,6	33,7	28,5		
1181_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	4,50	38,0	34,9	30,0		
1181_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	7,50	39,6	36,7	31,7		
1181_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	10,50	40,0	37,0	32,0		
1182_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	1,50	44,3	39,6	34,1		
1182_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	4,50	44,5	39,7	34,3		
1182_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	7,50	44,1	39,4	34,0		
1182_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	10,50	43,6	38,9	33,5		
1183_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	1,50	52,2	47,3	41,9		
1183_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	4,50	50,8	45,9	40,5		
1183_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	7,50	49,2	44,4	38,9		
1183_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	10,50	47,9	43,1	37,7		
1184_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	1,50	43,9	39,4	33,9		
1184_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	4,50	44,3	39,8	34,4		
1184_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	7,50	44,3	40,1	34,7		
1184_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	10,50	44,0	39,8	34,5		
1185_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	1,50	34,2	31,8	26,4		
1185_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	4,50	34,9	32,3	27,1		
1185_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	7,50	35,4	32,7	27,5		
1185_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	10,50	36,2	33,6	28,3		
1186_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	1,50	32,7	30,2	24,7		
1186_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	4,50	33,2	30,6	25,2		
1186_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	7,50	33,4	30,6	25,3		
1186_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	10,50	33,7	31,0	25,5		
1187_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	1,50	31,1	26,9	21,5		
1187_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	4,50	32,9	28,6	23,2		
1187_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	7,50	33,7	29,4	24,1		
1187_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	10,50	34,3	30,0	24,7		
1188_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	1,50	31,9	28,5	23,3		
1188_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	4,50	34,3	30,8	25,8		
1188_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	7,50	35,5	32,0	27,1		
1188_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	10,50	36,1	32,6	27,7		
1189_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	1,50	33,1	30,7	25,4		
1189_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	4,50	34,4	31,8	26,7		
1189_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	7,50	35,8	33,2	28,2		
1189_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	10,50	36,5	33,9	28,8		
118_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	1,50	40,2	35,6	30,1		
118_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	4,50	41,2	36,4	31,0		
118_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	7,50	41,2	36,5	31,1		
118_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	10,50	41,1	36,6	31,2		
1190_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	1,50	37,3	33,0	27,7		
1190_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	4,50	37,6	33,4	28,0		
1190_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	7,50	37,5	33,3	27,9		
1190_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	10,50	37,3	33,2	27,8		
1191_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	1,50	51,2	46,4	40,9		
1191_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	4,50	50,3	45,4	40,0		
1191_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	7,50	49,0	44,2	38,7		
1191_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	10,50	48,0	43,2	37,7		
1192_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131625,01	500994,34	1,50	43,1	38,4	32,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1179_C	45,5
1179_D	45,0
117_A	39,8
117_B	40,4
117_C	40,2
117_D	39,9
1180_A	51,8
1180_B	51,3
1180_C	50,2
1180_D	49,1
1181_A	37,7
1181_B	39,1
1181_C	40,8
1181_D	41,1
1182_A	44,3
1182_B	44,5
1182_C	44,1
1182_D	43,6
1183_A	52,1
1183_B	50,7
1183_C	49,1
1183_D	47,9
1184_A	44,0
1184_B	44,4
1184_C	44,6
1184_D	44,3
1185_A	35,5
1185_B	36,2
1185_C	36,6
1185_D	37,5
1186_A	33,9
1186_B	34,4
1186_C	34,5
1186_D	34,8
1187_A	31,4
1187_B	33,1
1187_C	34,0
1187_D	34,5
1188_A	32,7
1188_B	35,1
1188_C	36,3
1188_D	37,0
1189_A	34,5
1189_B	35,7
1189_C	37,2
1189_D	37,8
118_A	40,2
118_B	41,2
118_C	41,2
118_D	41,2
1190_A	37,5
1190_B	37,9
1190_C	37,8
1190_D	37,6
1191_A	51,2
1191_B	50,2
1191_C	49,0
1191_D	48,0
1192_A	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
1192_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	4,50	43,2	38,4	32,9
1192_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	7,50	42,7	37,9	32,5
1192_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	10,50	42,2	37,5	32,1
1193_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	1,50	50,4	45,6	40,2
1193_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	4,50	49,8	45,0	39,5
1193_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	7,50	48,7	43,9	38,5
1193_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	10,50	47,7	43,0	37,6
1194_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	1,50	43,5	38,7	33,3
1194_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	4,50	43,8	39,0	33,6
1194_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	7,50	43,4	38,7	33,2
1194_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	10,50	43,0	38,3	32,8
1195_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	1,50	31,8	27,7	22,5
1195_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	4,50	33,3	29,1	23,9
1195_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	7,50	34,3	30,1	24,9
1195_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	10,50	35,0	30,9	25,6
1196_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	1,50	42,1	37,3	31,9
1196_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	4,50	42,3	37,5	32,1
1196_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	7,50	41,9	37,1	31,7
1196_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	10,50	41,6	36,9	31,5
1197_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	1,50	31,4	27,1	21,7
1197_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	4,50	33,2	28,8	23,4
1197_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	7,50	33,8	29,5	24,2
1197_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	10,50	35,1	31,1	25,9
1198_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	1,50	42,0	37,2	31,7
1198_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	4,50	42,1	37,3	31,8
1198_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	7,50	41,6	36,8	31,4
1198_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	10,50	41,1	36,4	31,0
1199_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	1,50	48,7	43,9	38,4
1199_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	4,50	48,2	43,3	37,9
1199_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	7,50	47,0	42,2	36,8
1199_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	10,50	45,9	41,1	35,7
119_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	1,50	37,4	33,0	27,5	
119_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	4,50	38,5	33,9	28,4	
119_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	7,50	38,5	33,9	28,4	
119_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	10,50	38,3	33,7	28,2	
11_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	1,50	35,8	31,6	26,2	
11_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	4,50	37,9	33,3	27,9	
11_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	7,50	38,3	33,7	28,3	
11_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	10,50	38,6	34,1	28,7	
1200_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	1,50	42,9	38,2	32,8
1200_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	4,50	43,3	38,7	33,2
1200_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	7,50	43,2	38,5	33,1
1200_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	10,50	42,9	38,2	32,9
1201_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	1,50	41,0	36,7	31,5
1201_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	4,50	41,9	37,5	32,3
1201_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	7,50	42,6	38,1	32,9
1201_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	10,50	43,4	38,9	33,7
1202_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	1,50	35,9	31,5	26,1
1202_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	4,50	37,2	32,7	27,3
1202_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	7,50	38,0	33,5	28,1
1202_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	10,50	38,8	34,3	28,9
1203_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	1,50	40,6	35,9	30,5
1203_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	4,50	41,8	37,0	31,6
1203_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	7,50	42,6	37,8	32,3
1203_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	10,50	43,4	38,6	33,1
1204_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	1,50	45,0	40,7	35,5
1204_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	4,50	46,1	41,6	36,4
1204_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	7,50	46,8	42,3	37,0
1204_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	10,50	47,6	43,0	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1192_B	43,1
1192_C	42,6
1192_D	42,2
1193_A	50,4
1193_B	49,8
1193_C	48,7
1193_D	47,7
1194_A	43,4
1194_B	43,8
1194_C	43,4
1194_D	43,0
1195_A	32,2
1195_B	33,7
1195_C	34,7
1195_D	35,4
1196_A	42,1
1196_B	42,3
1196_C	41,9
1196_D	41,6
1197_A	31,6
1197_B	33,4
1197_C	34,0
1197_D	35,5
1198_A	41,9
1198_B	42,0
1198_C	41,5
1198_D	41,1
1199_A	48,6
1199_B	48,1
1199_C	47,0
1199_D	45,9
119_A	37,6
119_B	38,6
119_C	38,5
119_D	38,3
11_A	36,1
11_B	38,0
11_C	38,4
11_D	38,7
1200_A	42,9
1200_B	43,4
1200_C	43,2
1200_D	42,9
1201_A	41,3
1201_B	42,2
1201_C	42,8
1201_D	43,6
1202_A	36,1
1202_B	37,3
1202_C	38,1
1202_D	38,9
1203_A	40,6
1203_B	41,8
1203_C	42,5
1203_D	43,3
1204_A	45,3
1204_B	46,3
1204_C	47,0
1204_D	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1205_A	1205	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1205	1205	131415,51	500957,46	1,50	42,5	37,8	32,4
1205_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131415,51	500957,46	4,50	43,6	38,8	33,4
1205_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131415,51	500957,46	7,50	43,5	38,7	33,3
1205_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131415,51	500957,46	10,50	43,4	38,7	33,3
1206_A	1206	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1206	1206	131412,37	500950,48	1,50	50,6	45,8	40,4
1206_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131412,37	500950,48	4,50	50,9	46,1	40,7
1206_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131412,37	500950,48	7,50	50,7	45,8	40,4
1206_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131412,37	500950,48	10,50	50,2	45,4	40,0
1207_A	1207	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1207	1207	131406,52	500955,41	1,50	54,6	49,8	44,4
1207_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131406,52	500955,41	4,50	54,7	49,9	44,5
1207_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131406,52	500955,41	7,50	54,2	49,4	44,0
1207_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131406,52	500955,41	10,50	53,6	48,8	43,3
1208_A	1208	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1208	1208	131409,65	500962,39	1,50	49,6	44,8	39,4
1208_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131409,65	500962,39	4,50	50,1	45,3	39,8
1208_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131409,65	500962,39	7,50	49,9	45,1	39,6
1208_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131409,65	500962,39	10,50	49,5	44,7	39,3
1209_A	1209	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1209	1209	131366,87	501182,63	1,50	45,4	40,7	35,3
1209_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131366,87	501182,63	4,50	45,9	41,1	35,7
1209_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131366,87	501182,63	7,50	45,8	41,0	35,5
1209_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131366,87	501182,63	10,50	45,6	40,9	35,5
120_A	120	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --	120	120	131648,91	500746,53	1,50	38,0	33,5	28,0
120_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --			131648,91	500746,53	4,50	39,5	34,8	29,4
120_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --			131648,91	500746,53	7,50	39,7	35,1	29,7
120_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --			131648,91	500746,53	10,50	39,8	35,4	30,0
1210_A	1210	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1210	1210	131363,73	501175,65	1,50	49,7	45,0	39,5
1210_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131363,73	501175,65	4,50	50,2	45,4	40,0
1210_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131363,73	501175,65	7,50	50,1	45,2	39,8
1210_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131363,73	501175,65	10,50	49,7	44,9	39,5
1211_A	1211	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1211	1211	131357,88	501180,58	1,50	55,2	50,4	44,9
1211_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131357,88	501180,58	4,50	55,4	50,6	45,1
1211_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131357,88	501180,58	7,50	55,1	50,2	44,8
1211_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131357,88	501180,58	10,50	54,5	49,7	44,2
1212_A	1212	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1212	1212	131361,01	501187,56	1,50	54,0	49,2	43,8
1212_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131361,01	501187,56	4,50	53,8	49,0	43,6
1212_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131361,01	501187,56	7,50	53,1	48,3	42,8
1212_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131361,01	501187,56	10,50	52,4	47,5	42,1
1213_A	1213	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1213	1213	131490,38	500904,77	1,50	31,7	28,3	22,9
1213_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131490,38	500904,77	4,50	33,5	29,8	24,4
1213_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131490,38	500904,77	7,50	34,4	30,6	25,3
1213_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131490,38	500904,77	10,50	35,6	31,8	26,6
1214_A	1214	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1214	1214	131485,45	500898,92	1,50	34,9	30,6	25,2
1214_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131485,45	500898,92	4,50	36,2	31,9	26,4
1214_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131485,45	500898,92	7,50	37,1	32,6	27,2
1214_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131485,45	500898,92	10,50	37,5	33,1	27,7
1215_A	1215	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1215	1215	131478,47	500902,06	1,50	34,1	29,5	24,1
1215_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131478,47	500902,06	4,50	36,0	31,3	25,9
1215_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131478,47	500902,06	7,50	36,8	32,1	26,7
1215_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131478,47	500902,06	10,50	37,3	32,7	27,3
1216_A	1216	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1216	1216	131483,40	500907,91	1,50	34,8	30,2	24,8
1216_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131483,40	500907,91	4,50	37,1	32,4	27,0
1216_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131483,40	500907,91	7,50	37,6	32,9	27,5
1216_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131483,40	500907,91	10,50	38,0	33,5	28,1
1217_A	1217	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1217	1217	131538,10	500928,98	1,50	29,2	25,5	20,2
1217_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131538,10	500928,98	4,50	30,8	27,0	21,7
1217_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131538,10	500928,98	7,50	32,1	28,3	23,1
1217_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131538,10	500928,98	10,50	33,5	29,9	24,6
1218_A	1218	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1218	1218	131533,16	500923,13	1,50	31,2	27,6	22,1
1218_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131533,16	500923,13	4,50	32,3	28,7	23,2
1218_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131533,16	500923,13	7,50	33,2	29,5	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1205_A	42,5
1205_B	43,6
1205_C	43,5
1205_D	43,4
1206_A	50,6
1206_B	50,9
1206_C	50,6
1206_D	50,2
1207_A	54,6
1207_B	54,7
1207_C	54,2
1207_D	53,5
1208_A	49,6
1208_B	50,1
1208_C	49,8
1208_D	49,5
1209_A	45,4
1209_B	45,9
1209_C	45,7
1209_D	45,6
120_A	38,1
120_B	39,5
120_C	39,8
120_D	40,0
1210_A	49,7
1210_B	50,2
1210_C	50,0
1210_D	49,7
1211_A	55,1
1211_B	55,3
1211_C	55,0
1211_D	54,5
1212_A	54,0
1212_B	53,8
1212_C	53,0
1212_D	52,3
1213_A	32,4
1213_B	34,0
1213_C	34,9
1213_D	36,1
1214_A	35,1
1214_B	36,4
1214_C	37,2
1214_D	37,7
1215_A	34,2
1215_B	36,0
1215_C	36,8
1215_D	37,4
1216_A	34,9
1216_B	37,1
1216_C	37,6
1216_D	38,1
1217_A	29,8
1217_B	31,3
1217_C	32,7
1217_D	34,2
1218_A	31,8
1218_B	32,9
1218_C	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1218_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	10,50	33,9	30,2	24,9
1219_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	1,50	35,7	31,2	25,7
1219_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	4,50	37,6	32,9	27,5
1219_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	7,50	38,1	33,4	28,0
1219_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	10,50	38,2	33,6	28,2
121_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	1,50	38,9	34,3	28,8
121_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	4,50	40,7	35,9	30,4
121_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	7,50	40,7	35,9	30,5
121_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	10,50	40,7	36,0	30,5
1220_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	1,50	35,5	30,8	25,4
1220_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	4,50	37,5	32,8	27,4
1220_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	7,50	38,0	33,2	27,8
1220_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	10,50	38,3	33,6	28,2
1221_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	1,50	45,2	40,9	35,6
1221_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	4,50	46,7	42,2	36,9
1221_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	7,50	47,7	43,1	37,8
1221_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	10,50	48,3	43,6	38,2
1222_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	1,50	47,8	43,0	37,6
1222_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	4,50	48,1	43,3	37,9
1222_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	7,50	47,9	43,0	37,6
1222_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	10,50	47,5	42,7	37,3
1223_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	1,50	56,1	51,3	45,8
1223_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	4,50	56,5	51,7	46,2
1223_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	7,50	56,2	51,4	45,9
1223_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	10,50	55,8	50,9	45,5
1224_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	1,50	53,5	48,7	43,3
1224_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	4,50	54,4	49,5	44,1
1224_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	7,50	54,4	49,6	44,2
1224_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	10,50	54,2	49,4	44,0
1225_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	1,50	44,2	39,6	34,2
1225_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	4,50	45,3	40,5	35,1
1225_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	7,50	45,6	40,8	35,4
1225_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	10,50	45,8	41,0	35,6
1226_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	1,50	48,1	43,3	37,9
1226_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	4,50	48,7	43,9	38,5
1226_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	7,50	48,5	43,7	38,3
1226_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	10,50	48,2	43,4	37,9
1227_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	1,50	45,8	41,0	35,6
1227_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	4,50	46,7	41,8	36,4
1227_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	7,50	46,6	41,8	36,3
1227_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	10,50	46,5	41,7	36,2
1228_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	1,50	42,4	37,8	32,4
1228_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	4,50	44,2	39,4	34,0
1228_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	7,50	45,3	40,5	35,1
1228_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	10,50	45,8	41,0	35,6
1229_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	1,50	43,3	39,4	34,4
1229_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	4,50	43,9	39,9	35,0
1229_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	7,50	44,3	40,2	35,2
1229_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	10,50	44,8	40,6	35,6
122_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	1,50	24,4	20,1	14,7
122_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	4,50	27,0	22,4	17,0
122_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	7,50	27,4	23,0	17,6
122_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	10,50	28,4	24,2	19,0
1230_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	1,50	36,9	32,2	26,8
1230_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	4,50	38,1	33,5	28,0
1230_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	7,50	39,1	34,4	29,0
1230_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	10,50	40,3	35,6	30,2
1231_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	1,50	44,0	39,3	33,8
1231_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	4,50	45,1	40,4	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1218_D	34,5
1219_A	35,8
1219_B	37,6
1219_C	38,1
1219_D	38,3
121_A	39,0
121_B	40,6
121_C	40,7
121_D	40,7
1220_A	35,5
1220_B	37,5
1220_C	37,9
1220_D	38,3
1221_A	45,5
1221_B	46,8
1221_C	47,8
1221_D	48,3
1222_A	47,8
1222_B	48,1
1222_C	47,8
1222_D	47,5
1223_A	56,0
1223_B	56,5
1223_C	56,2
1223_D	55,7
1224_A	53,5
1224_B	54,3
1224_C	54,3
1224_D	54,2
1225_A	44,3
1225_B	45,2
1225_C	45,5
1225_D	45,8
1226_A	48,1
1226_B	48,7
1226_C	48,5
1226_D	48,1
1227_A	45,8
1227_B	46,6
1227_C	46,5
1227_D	46,4
1228_A	42,5
1228_B	44,2
1228_C	45,2
1228_D	45,7
1229_A	43,9
1229_B	44,5
1229_C	44,8
1229_D	45,2
122_A	24,6
122_B	27,1
122_C	27,6
122_D	28,7
1230_A	36,9
1230_B	38,2
1230_C	39,1
1230_D	40,3
1231_A	44,0
1231_B	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1231_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	7,50	46,0	41,2	35,8
1231_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	10,50	46,9	42,0	36,6
1232_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	1,50	45,6	41,2	36,1
1232_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	4,50	46,6	42,1	36,9
1232_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	7,50	47,3	42,7	37,5
1232_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	10,50	48,0	43,3	38,1
1233_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	1,50	34,7	31,8	26,7
1233_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	4,50	36,1	33,1	28,2
1233_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	7,50	37,3	34,4	29,5
1233_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	10,50	37,9	35,1	30,1
1234_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	1,50	42,6	37,9	32,4
1234_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	4,50	43,0	38,3	32,9
1234_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	7,50	42,8	38,1	32,7
1234_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	10,50	42,4	37,8	32,4
1235_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	1,50	48,9	44,1	38,6
1235_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	4,50	48,4	43,6	38,1
1235_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	7,50	47,4	42,5	37,1
1235_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	10,50	46,3	41,5	36,1
1236_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	1,50	39,2	34,6	29,2
1236_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	4,50	39,4	35,0	29,6
1236_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	7,50	39,4	35,2	29,9
1236_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	10,50	39,1	35,2	29,9
1237_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	1,50	46,9	42,2	36,7
1237_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	4,50	47,1	42,4	37,0
1237_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	7,50	46,7	42,0	36,5
1237_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	10,50	46,1	41,4	36,0
1238_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	1,50	39,8	35,4	29,9
1238_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	4,50	40,7	36,1	30,7
1238_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	7,50	40,8	36,4	31,0
1238_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	10,50	40,6	36,2	30,8
1239_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	1,50	27,0	23,1	17,8
1239_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	4,50	28,9	25,0	19,7
1239_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	7,50	30,3	26,3	21,1
1239_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	10,50	31,4	27,3	22,2
123_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	1,50	39,4	34,7	29,3
123_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	4,50	40,8	36,0	30,6
123_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	7,50	41,0	36,2	30,8
123_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	10,50	41,1	36,3	30,9
1240_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	1,50	42,2	37,5	32,0
1240_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	4,50	42,7	37,9	32,5
1240_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	7,50	42,5	37,7	32,3
1240_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	10,50	42,3	37,6	32,3
1241_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	1,50	33,0	30,5	25,3
1241_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	4,50	34,1	31,5	26,4
1241_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	7,50	37,0	34,4	29,4
1241_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	10,50	37,6	35,0	29,9
1242_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	1,50	42,3	37,7	32,3
1242_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	4,50	42,6	38,0	32,6
1242_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	7,50	42,4	37,9	32,4
1242_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	10,50	41,9	37,5	32,0
1243_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	1,50	47,7	42,9	37,4
1243_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	4,50	47,6	42,7	37,3
1243_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	7,50	46,8	42,0	36,6
1243_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	10,50	46,0	41,2	35,8
1244_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	1,50	40,1	35,6	30,3
1244_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	4,50	40,6	36,2	31,1
1244_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	7,50	41,0	36,7	31,6
1244_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	10,50	41,0	36,8	31,8
1245_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	1,50	31,4	27,6	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1231_C	46,0
1231_D	46,8
1232_A	45,9
1232_B	46,8
1232_C	47,4
1232_D	48,1
1233_A	35,8
1233_B	37,3
1233_C	38,6
1233_D	39,1
1234_A	42,6
1234_B	43,0
1234_C	42,8
1234_D	42,5
1235_A	48,8
1235_B	48,4
1235_C	47,3
1235_D	46,3
1236_A	39,3
1236_B	39,6
1236_C	39,7
1236_D	39,6
1237_A	46,9
1237_B	47,1
1237_C	46,7
1237_D	46,1
1238_A	40,0
1238_B	40,8
1238_C	41,0
1238_D	40,8
1239_A	27,5
1239_B	29,4
1239_C	30,8
1239_D	31,8
123_A	39,4
123_B	40,7
123_C	41,0
123_D	41,1
1240_A	42,2
1240_B	42,7
1240_C	42,5
1240_D	42,3
1241_A	34,3
1241_B	35,4
1241_C	38,3
1241_D	38,9
1242_A	42,3
1242_B	42,7
1242_C	42,5
1242_D	42,0
1243_A	47,6
1243_B	47,5
1243_C	46,8
1243_D	46,0
1244_A	40,2
1244_B	40,9
1244_C	41,3
1244_D	41,4
1245_A	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1245_B	1245	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131489,13	501161,42	4,50	32,8	28,9	23,8	24,9	27,0
1245_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1245_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1246_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1246_B	1246	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131484,20	501155,56	7,50	42,3	37,5	32,1	31,8	39,3
1246_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1246_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1247_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --								
1247_B	1247	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131477,22	501158,70	1,50	46,7	41,9	36,5	30,7	30,8
1247_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --								
1247_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --								
1248_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --								
1248_B	1248	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131482,15	501164,55	4,50	41,0	36,2	30,4	30,3	32,5
1248_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --								
1248_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --								
1249_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1249_B	1249	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131508,60	501213,28	4,50	43,2	38,5	33,2	33,1	33,3
1249_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1249_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
124_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --								
124_B	124	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/ --	131484,75	500493,47	4,50	42,3	37,5	32,1	32,0	31,9
124_C			-- 0,01m (Buiten) [1/ --								
124_D			-- 0,01m (Buiten) [1/ --								
1250_A			-- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1250_B	1250	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131505,46	501206,30	7,50	36,1	31,8	26,5	27,3	30,7
1250_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1250_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1251_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --								
1251_B	1251	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131499,61	501211,23	4,50	41,3	36,5	31,1	30,9	30,9
1251_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --								
1251_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --								
1252_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --								
1252_B	1252	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131502,75	501218,21	4,50	48,2	43,4	38,0	37,2	36,5
1252_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --								
1252_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --								
1253_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1253_B	1253	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131572,24	501253,42	4,50	37,5	34,2	29,3	30,6	30,7
1253_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1253_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1254_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1254_B	1254	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131567,31	501247,57	7,50	41,8	37,4	32,0	31,9	31,9
1254_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1254_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1255_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --								
1255_B	1255	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131560,33	501250,71	7,50	42,8	38,0	32,6	32,7	20,4
1255_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --								
1255_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --								
1256_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --								
1256_B	1256	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131565,26	501256,56	4,50	31,0	26,7	21,4	22,3	24,9
1256_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --								
1256_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --								
1257_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1257_B	1257	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131571,24	501269,09	7,50	39,6	36,3	31,5	31,7	23,6
1257_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1257_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --								
1258_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1258_B	1258	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131566,30	501263,24	1,50	31,7	27,8	22,4	23,6	24,5
1258_C			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1258_D			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								
1259_A			kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --								

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1245_B	33,3
1245_C	34,5
1245_D	36,5
1246_A	42,5
1246_B	42,6
1246_C	42,3
1246_D	41,9
1247_A	49,5
1247_B	48,9
1247_C	47,7
1247_D	46,7
1248_A	40,9
1248_B	41,0
1248_C	40,6
1248_D	40,4
1249_A	42,6
1249_B	43,2
1249_C	43,2
1249_D	43,3
124_A	41,2
124_B	42,3
124_C	42,2
124_D	42,1
1250_A	34,2
1250_B	35,8
1250_C	36,4
1250_D	37,1
1251_A	40,8
1251_B	41,2
1251_C	41,1
1251_D	41,0
1252_A	48,3
1252_B	48,2
1252_C	47,4
1252_D	46,6
1253_A	37,9
1253_B	38,4
1253_C	39,7
1253_D	39,8
1254_A	41,2
1254_B	41,9
1254_C	42,0
1254_D	41,9
1255_A	42,0
1255_B	42,7
1255_C	42,8
1255_D	42,8
1256_A	30,3
1256_B	31,3
1256_C	32,1
1256_D	34,7
1257_A	39,6
1257_B	39,9
1257_C	40,6
1257_D	40,8
1258_A	32,1
1258_B	33,4
1258_C	34,3
1258_D	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1259_A	1259	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1259	D-vrije	131559,32	501266,38	1,50	36,1	31,8	26,4
1259_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131559,32	501266,38	4,50	37,5	32,9	27,6
1259_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131559,32	501266,38	7,50	37,9	33,3	28,0
1259_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131559,32	501266,38	10,50	38,3	33,6	28,3
125_A	125	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --	125	M-rij-100%-nhg	131474,79	500491,20	1,50	41,3	36,6	31,2
125_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --			131474,79	500491,20	4,50	42,3	37,5	32,1
125_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --			131474,79	500491,20	7,50	42,4	37,6	32,2
125_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --			131474,79	500491,20	10,50	42,4	37,5	32,1
1260_A	1260	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1260	D-vrije	131564,25	501272,23	1,50	26,5	22,7	17,5
1260_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131564,25	501272,23	4,50	27,9	23,8	18,7
1260_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131564,25	501272,23	7,50	29,5	25,4	20,3
1260_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131564,25	501272,23	10,50	33,8	29,6	24,6
1261_A	1261	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1261	D-vrije	131567,86	501316,32	1,50	42,7	39,1	34,4
1261_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131567,86	501316,32	4,50	42,9	39,3	34,5
1261_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131567,86	501316,32	7,50	42,9	39,2	34,5
1261_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131567,86	501316,32	10,50	43,0	39,3	34,5
1262_A	1262	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1262	D-vrije	131564,72	501309,34	1,50	37,2	33,6	28,8
1262_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131564,72	501309,34	4,50	37,6	34,0	29,2
1262_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131564,72	501309,34	7,50	37,9	34,3	29,4
1262_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131564,72	501309,34	10,50	38,5	34,7	29,8
1263_A	1263	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1263	D-vrije	131558,87	501314,27	1,50	39,3	35,3	30,3
1263_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131558,87	501314,27	4,50	39,8	35,7	30,7
1263_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131558,87	501314,27	7,50	40,4	36,1	31,1
1263_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131558,87	501314,27	10,50	41,2	36,9	31,8
1264_A	1264	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1264	D-vrije	131562,01	501321,26	1,50	45,0	40,8	35,8
1264_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131562,01	501321,26	4,50	45,3	41,1	36,1
1264_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131562,01	501321,26	7,50	45,6	41,3	36,3
1264_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131562,01	501321,26	10,50	46,0	41,7	36,6
1265_A	1265	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1265	D-vrije	131527,80	501305,35	1,50	41,7	37,7	32,6
1265_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131527,80	501305,35	4,50	42,3	38,2	33,1
1265_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131527,80	501305,35	7,50	42,7	38,5	33,5
1265_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131527,80	501305,35	10,50	43,3	39,1	34,0
1266_A	1266	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1266	D-vrije	131524,66	501298,37	1,50	37,2	32,7	27,2
1266_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131524,66	501298,37	4,50	37,7	33,2	27,7
1266_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131524,66	501298,37	7,50	38,5	34,0	28,6
1266_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131524,66	501298,37	10,50	39,7	35,2	29,9
1267_A	1267	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1267	D-vrije	131518,81	501303,30	1,50	42,9	38,2	32,8
1267_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131518,81	501303,30	4,50	43,7	39,0	33,6
1267_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131518,81	501303,30	7,50	44,4	39,7	34,2
1267_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131518,81	501303,30	10,50	45,2	40,3	34,9
1268_A	1268	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1268	D-vrije	131521,94	501310,28	1,50	45,3	41,0	35,9
1268_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131521,94	501310,28	4,50	46,0	41,6	36,5
1268_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131521,94	501310,28	7,50	46,5	42,0	36,9
1268_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131521,94	501310,28	10,50	47,1	42,5	37,4
1269_A	1269	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1269	D-vrije	131447,03	501265,41	1,50	41,7	37,4	32,1
1269_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131447,03	501265,41	4,50	42,7	38,3	33,0
1269_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131447,03	501265,41	7,50	43,4	38,9	33,7
1269_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131447,03	501265,41	10,50	44,3	39,7	34,5
126_A	126	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/ --	126	M-rij-100%-nhg	131483,42	500499,32	1,50	43,8	39,1	33,6
126_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/ --			131483,42	500499,32	4,50	44,5	39,6	34,2
126_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/ --			131483,42	500499,32	7,50	44,2	39,4	33,9
126_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/ --			131483,42	500499,32	10,50	43,8	39,0	33,6
1270_A	1270	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1270	D-vrije	131443,89	501258,42	1,50	37,2	32,7	27,3
1270_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131443,89	501258,42	4,50	38,7	34,1	28,7
1270_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131443,89	501258,42	7,50	39,8	35,1	29,8
1270_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131443,89	501258,42	10,50	40,9	36,2	30,8
1271_A	1271	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1271	D-vrije	131438,04	501263,36	1,50	43,7	39,0	33,6
1271_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131438,04	501263,36	4,50	45,1	40,4	34,9
1271_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131438,04	501263,36	7,50	46,1	41,2	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1259_A	36,3
1259_B	37,6
1259_C	38,0
1259_D	38,3
125_A	41,3
125_B	42,3
125_C	42,4
125_D	42,3
1260_A	27,1
1260_B	28,3
1260_C	29,9
1260_D	34,2
1261_A	43,6
1261_B	43,7
1261_C	43,7
1261_D	43,8
1262_A	38,0
1262_B	38,4
1262_C	38,7
1262_D	39,2
1263_A	39,8
1263_B	40,3
1263_C	40,8
1263_D	41,5
1264_A	45,4
1264_B	45,7
1264_C	46,0
1264_D	46,4
1265_A	42,2
1265_B	42,7
1265_C	43,1
1265_D	43,7
1266_A	37,3
1266_B	37,8
1266_C	38,6
1266_D	39,8
1267_A	42,9
1267_B	43,7
1267_C	44,4
1267_D	45,1
1268_A	45,6
1268_B	46,3
1268_C	46,7
1268_D	47,2
1269_A	42,0
1269_B	42,9
1269_C	43,6
1269_D	44,4
126_A	43,8
126_B	44,4
126_C	44,1
126_D	43,8
1270_A	37,4
1270_B	38,8
1270_C	39,8
1270_D	40,9
1271_A	43,7
1271_B	45,1
1271_C	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1271_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	10,50	46,8	41,9	36,5
1272_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	1,50	46,1	41,6	36,4
1272_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	4,50	47,3	42,7	37,4
1272_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	7,50	48,1	43,4	38,1
1272_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	10,50	48,8	44,1	38,8
1273_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	1,50	43,4	38,9	33,5
1273_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	4,50	44,9	40,2	34,9
1273_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	7,50	46,0	41,2	35,9
1273_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	10,50	46,6	41,8	36,5
1274_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	1,50	39,9	35,5	30,1
1274_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	4,50	41,6	36,9	31,5
1274_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	7,50	42,3	37,6	32,2
1274_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	10,50	42,7	38,0	32,6
1275_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	1,50	39,4	34,9	29,5
1275_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	4,50	41,1	36,4	30,9
1275_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	7,50	41,7	36,9	31,5
1275_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	10,50	42,1	37,3	31,9
1276_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	1,50	47,6	43,0	37,6
1276_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	4,50	49,2	44,5	39,1
1276_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	7,50	50,1	45,3	40,0
1276_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	10,50	50,3	45,5	40,1
1277_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	1,50	32,2	28,4	23,1
1277_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	4,50	34,3	30,2	24,9
1277_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	7,50	35,1	31,0	25,7
1277_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	10,50	36,0	32,1	26,9
1278_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	1,50	31,5	27,8	22,4
1278_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	4,50	32,5	28,8	23,4
1278_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	7,50	33,2	29,5	24,1
1278_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	10,50	33,6	30,0	24,6
1279_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	1,50	31,7	27,3	21,9
1279_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	4,50	33,2	28,7	23,3
1279_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	7,50	33,8	29,4	23,9
1279_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	10,50	34,3	29,8	24,4
127_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--		131473,45	500497,05	1,50	43,8	39,0	33,6
127_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--		131473,45	500497,05	4,50	44,4	39,5	34,1
127_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--		131473,45	500497,05	7,50	44,2	39,4	33,9
127_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--		131473,45	500497,05	10,50	44,0	39,1	33,7
1280_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	1,50	31,4	26,9	21,5
1280_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	4,50	33,2	28,6	23,2
1280_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	7,50	34,0	29,4	24,0
1280_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	10,50	34,8	30,3	25,0
1281_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	1,50	45,7	40,9	35,4
1281_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	4,50	46,1	41,3	35,8
1281_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	7,50	45,7	40,9	35,4
1281_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	10,50	45,2	40,5	35,0
1282_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	1,50	30,9	26,8	21,4
1282_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	4,50	32,6	28,3	22,9
1282_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	7,50	33,7	29,4	24,0
1282_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	10,50	34,4	30,1	24,8
1283_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	1,50	45,8	41,0	35,5
1283_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	4,50	46,1	41,3	35,9
1283_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	7,50	45,8	40,9	35,5
1283_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	10,50	45,3	40,5	35,1
1284_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	1,50	52,2	47,3	41,9
1284_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	4,50	51,8	46,9	41,5
1284_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	7,50	50,7	45,9	40,4
1284_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	10,50	49,7	44,9	39,5
1285_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	1,50	26,3	22,9	17,5
1285_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	4,50	28,2	24,6	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1271_D	46,7
1272_A	46,3
1272_B	47,4
1272_C	48,2
1272_D	48,8
1273_A	43,5
1273_B	45,0
1273_C	46,0
1273_D	46,6
1274_A	40,1
1274_B	41,6
1274_C	42,3
1274_D	42,7
1275_A	39,5
1275_B	41,1
1275_C	41,6
1275_D	42,1
1276_A	47,7
1276_B	49,2
1276_C	50,1
1276_D	50,3
1277_A	32,7
1277_B	34,7
1277_C	35,4
1277_D	36,5
1278_A	32,1
1278_B	33,0
1278_C	33,7
1278_D	34,2
1279_A	31,9
1279_B	33,3
1279_C	33,9
1279_D	34,4
127_A	43,8
127_B	44,3
127_C	44,2
127_D	43,9
1280_A	31,5
1280_B	33,3
1280_C	34,1
1280_D	34,9
1281_A	45,6
1281_B	46,0
1281_C	45,6
1281_D	45,2
1282_A	31,2
1282_B	32,9
1282_C	33,9
1282_D	34,7
1283_A	45,7
1283_B	46,1
1283_C	45,7
1283_D	45,3
1284_A	52,1
1284_B	51,7
1284_C	50,7
1284_D	49,7
1285_A	27,0
1285_B	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1285_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	7,50	29,8	26,2	21,0
1285_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	10,50	31,6	28,1	23,0
1286_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	1,50	41,2	36,6	31,1
1286_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	4,50	41,7	36,9	31,5
1286_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	7,50	41,5	36,7	31,3
1286_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	10,50	41,2	36,4	31,0
1287_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	1,50	47,7	42,9	37,5
1287_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	4,50	47,4	42,6	37,2
1287_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	7,50	46,5	41,7	36,3
1287_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	10,50	45,6	40,8	35,4
1288_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	1,50	39,5	34,7	29,3
1288_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	4,50	39,6	34,9	29,4
1288_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	7,50	39,3	34,6	29,1
1288_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	10,50	39,1	34,5	29,1
1289_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	1,50	38,4	33,8	28,3
1289_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	4,50	39,4	34,6	29,1
1289_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	7,50	39,3	34,6	29,1
1289_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	10,50	39,3	34,7	29,3
128_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	1,50	47,5	42,7	37,3	
128_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	4,50	47,6	42,8	37,3	
128_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	7,50	46,9	42,1	36,6	
128_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	10,50	46,1	41,3	35,8	
1290_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	1,50	44,8	40,0	34,6
1290_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	4,50	45,3	40,5	35,0
1290_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	7,50	45,1	40,2	34,8
1290_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	10,50	44,7	39,8	34,4
1291_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	1,50	37,3	32,6	27,1
1291_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	4,50	37,8	33,0	27,5
1291_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	7,50	37,6	32,8	27,4
1291_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	10,50	37,5	32,8	27,3
1292_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	1,50	32,2	27,9	22,5
1292_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	4,50	34,2	29,8	24,4
1292_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	7,50	34,7	30,4	25,0
1292_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	10,50	35,3	31,1	25,7
1293_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	1,50	25,9	22,3	16,9
1293_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	4,50	27,8	24,2	18,8
1293_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	7,50	29,4	25,8	20,5
1293_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	10,50	31,1	27,6	22,5
1294_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	1,50	42,4	37,7	32,2
1294_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	4,50	42,9	38,1	32,7
1294_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	7,50	42,7	37,9	32,4
1294_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	10,50	42,3	37,5	32,1
1295_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	1,50	49,4	44,6	39,1
1295_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	4,50	48,8	44,0	38,5
1295_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	7,50	47,7	42,8	37,4
1295_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	10,50	46,6	41,8	36,3
1296_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	1,50	41,3	36,4	31,0
1296_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	4,50	41,3	36,5	31,1
1296_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	7,50	40,9	36,1	30,7
1296_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	10,50	40,3	35,6	30,2
1297_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	1,50	48,7	43,9	38,5
1297_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	4,50	48,4	43,6	38,1
1297_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	7,50	47,5	42,7	37,2
1297_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	10,50	46,6	41,8	36,4
1298_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	1,50	42,6	37,9	32,4
1298_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	4,50	43,1	38,3	32,9
1298_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	7,50	42,8	38,0	32,6
1298_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	10,50	42,4	37,6	32,2
1299_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131679,37	500606,94	1,50	29,6	25,4	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1285_C	30,5
1285_D	32,4
1286_A	41,3
1286_B	41,7
1286_C	41,5
1286_D	41,2
1287_A	47,7
1287_B	47,4
1287_C	46,5
1287_D	45,6
1288_A	39,5
1288_B	39,6
1288_C	39,3
1288_D	39,2
1289_A	38,5
1289_B	39,3
1289_C	39,3
1289_D	39,4
128_A	47,5
128_B	47,5
128_C	46,8
128_D	46,0
1290_A	44,8
1290_B	45,3
1290_C	45,0
1290_D	44,6
1291_A	37,3
1291_B	37,7
1291_C	37,6
1291_D	37,5
1292_A	32,4
1292_B	34,4
1292_C	34,9
1292_D	35,6
1293_A	26,5
1293_B	28,4
1293_C	30,0
1293_D	31,9
1294_A	42,4
1294_B	42,9
1294_C	42,7
1294_D	42,3
1295_A	49,3
1295_B	48,8
1295_C	47,6
1295_D	46,5
1296_A	41,2
1296_B	41,3
1296_C	40,8
1296_D	40,3
1297_A	48,7
1297_B	48,3
1297_C	47,4
1297_D	46,5
1298_A	42,6
1298_B	43,1
1298_C	42,8
1298_D	42,4
1299_A	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tauw B.V.
Bijlage

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1299_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131679,37	500606,94	4,50	31,5	27,1	21,7
1299_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131679,37	500606,94	7,50	32,5	28,0	22,6
1299_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131679,37	500606,94	10,50	32,6	28,0	22,6
129_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131472,12	500502,90	1,50	47,5	42,7	37,2
129_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131472,12	500502,90	4,50	47,4	42,5	37,1
129_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131472,12	500502,90	7,50	46,7	41,8	36,4
129_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131472,12	500502,90	10,50	45,9	41,1	35,6
12_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131453,67	501057,75	1,50	37,5	33,0	27,5
12_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131453,67	501057,75	4,50	39,3	34,7	29,2
12_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131453,67	501057,75	7,50	40,1	35,4	30,0
12_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131453,67	501057,75	10,50	40,5	36,1	30,7
1300_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131684,30	500612,79	1,50	40,9	36,1	30,7
1300_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131684,30	500612,79	4,50	41,1	36,4	30,9
1300_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131684,30	500612,79	7,50	40,8	36,0	30,6
1300_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131684,30	500612,79	10,50	40,3	35,6	30,2
1301_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131655,62	500786,00	1,50	48,1	43,3	37,8
1301_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131655,62	500786,00	4,50	47,9	43,2	37,7
1301_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131655,62	500786,00	7,50	47,2	42,5	37,0
1301_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131655,62	500786,00	10,50	46,4	41,7	36,3
1302_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131650,68	500780,14	1,50	42,0	37,2	31,8
1302_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131650,68	500780,14	4,50	42,4	37,6	32,2
1302_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131650,68	500780,14	7,50	42,2	37,4	31,9
1302_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131650,68	500780,14	10,50	41,7	36,9	31,5
1303_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131643,70	500783,28	1,50	30,4	26,0	20,6
1303_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131643,70	500783,28	4,50	32,5	28,0	22,6
1303_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131643,70	500783,28	7,50	33,3	28,9	23,5
1303_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131643,70	500783,28	10,50	33,7	29,3	23,9
1304_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131648,64	500789,13	1,50	42,0	37,2	31,8
1304_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131648,64	500789,13	4,50	42,4	37,7	32,2
1304_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131648,64	500789,13	7,50	42,2	37,5	32,0
1304_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131648,64	500789,13	10,50	41,9	37,4	31,9
1305_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131670,38	500827,19	1,50	34,1	31,3	26,3

17-12-2024 10:55:34

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1299_B	31,7
1299_C	32,6
1299_D	32,7
129_A	47,4
129_B	47,3
129_C	46,6
129_D	45,9
12_A	37,6
12_B	39,4
12_C	40,1
12_D	40,7
1300_A	40,8
1300_B	41,1
1300_C	40,8
1300_D	40,3
1301_A	48,0
1301_B	47,9
1301_C	47,2
1301_D	46,4
1302_A	41,9
1302_B	42,4
1302_C	42,1
1302_D	41,7
1303_A	30,6
1303_B	32,6
1303_C	33,5
1303_D	33,9
1304_A	42,0
1304_B	42,4
1304_C	42,2
1304_D	42,0
1305_A	35,3
1305_B	36,6
1305_C	38,3
1305_D	38,8
1306_A	44,0
1306_B	44,1
1306_C	43,7
1306_D	43,2
1307_A	50,7
1307_B	50,0
1307_C	48,8
1307_D	47,9
1308_A	37,1
1308_B	38,2
1308_C	38,4
1308_D	38,6
1309_A	32,8
1309_B	33,7
1309_C	36,1
1309_D	36,5
130_A	53,7
130_B	52,8
130_C	51,4
130_D	50,2
1310_A	42,4
1310_B	42,6
1310_C	42,3
1310_D	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1311_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	1,50	49,5	44,7	39,2
1311_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	4,50	48,9	44,1	38,6
1311_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	7,50	47,7	42,9	37,4
1311_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	10,50	46,6	41,8	36,3
1312_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	1,50	42,5	37,8	32,3
1312_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	4,50	42,7	37,9	32,5
1312_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	7,50	42,3	37,6	32,2
1312_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	10,50	41,8	37,2	31,8
1313_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	1,50	31,4	28,6	23,5
1313_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	4,50	33,2	30,4	25,4
1313_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	7,50	34,6	31,9	26,8
1313_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	10,50	34,9	32,2	27,2
1314_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	1,50	41,4	36,7	31,2
1314_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	4,50	41,8	37,0	31,6
1314_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	7,50	41,5	36,7	31,2
1314_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	10,50	41,0	36,2	30,7
1315_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	1,50	49,4	44,6	39,1
1315_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	4,50	48,9	44,1	38,6
1315_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	7,50	47,9	43,0	37,6
1315_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	10,50	46,8	42,0	36,6
1316_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	1,50	43,6	38,9	33,4
1316_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	4,50	43,8	39,2	33,7
1316_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	7,50	43,4	38,8	33,4
1316_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	10,50	42,9	38,4	33,0
1317_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	1,50	31,7	28,4	23,0
1317_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	4,50	33,7	30,2	25,0
1317_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	7,50	34,6	31,0	25,8
1317_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	10,50	35,7	32,2	27,0
1318_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	1,50	25,1	22,4	17,1
1318_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	4,50	26,9	24,0	19,1
1318_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	7,50	28,2	25,2	20,2
1318_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	10,50	30,5	27,6	22,4
1319_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	1,50	30,4	26,2	20,9
1319_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	4,50	31,8	27,6	22,3
1319_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	7,50	32,7	28,6	23,2
1319_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	10,50	33,2	28,9	23,5
131_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	1,50	29,1	25,0	19,6
131_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	4,50	30,8	26,5	21,0
131_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	7,50	32,1	27,4	22,1
131_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	10,50	32,2	27,5	22,1
1320_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	1,50	31,6	28,7	23,2
1320_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	4,50	32,7	29,6	24,2
1320_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	7,50	33,3	30,1	24,7
1320_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	10,50	34,2	30,9	25,6
1321_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	1,50	31,1	28,0	23,0
1321_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	4,50	32,7	29,7	24,8
1321_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	7,50	33,5	30,6	25,7
1321_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	10,50	34,0	31,1	26,3
1322_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	1,50	28,9	24,3	18,9
1322_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	4,50	30,6	25,9	20,6
1322_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	7,50	30,9	26,2	21,0
1322_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	10,50	31,2	26,7	21,5
1323_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	1,50	42,6	37,8	32,4
1323_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	4,50	43,0	38,2	32,7
1323_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	7,50	42,7	37,9	32,4
1323_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	10,50	42,3	37,5	32,0
1324_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	1,50	42,4	37,7	32,3
1324_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	4,50	43,0	38,3	32,9
1324_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	7,50	42,9	38,3	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1311_A	49,4
1311_B	48,8
1311_C	47,7
1311_D	46,5
1312_A	42,5
1312_B	42,7
1312_C	42,3
1312_D	41,9
1313_A	32,6
1313_B	34,4
1313_C	35,9
1313_D	36,2
1314_A	41,4
1314_B	41,8
1314_C	41,4
1314_D	40,9
1315_A	49,3
1315_B	48,9
1315_C	47,8
1315_D	46,8
1316_A	43,6
1316_B	43,8
1316_C	43,5
1316_D	43,0
1317_A	32,5
1317_B	34,5
1317_C	35,3
1317_D	36,5
1318_A	26,3
1318_B	28,1
1318_C	29,3
1318_D	31,6
1319_A	30,7
1319_B	32,1
1319_C	33,0
1319_D	33,4
131_A	29,4
131_B	31,0
131_C	32,1
131_D	32,2
1320_A	32,6
1320_B	33,6
1320_C	34,1
1320_D	35,0
1321_A	32,2
1321_B	33,8
1321_C	34,7
1321_D	35,3
1322_A	29,0
1322_B	30,6
1322_C	31,0
1322_D	31,4
1323_A	42,6
1323_B	42,9
1323_C	42,7
1323_D	42,2
1324_A	42,4
1324_B	43,0
1324_C	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving			Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1324_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	10,50	42,8	38,2	32,8		
1325_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	1,50	29,1	26,4	21,4		
1325_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	4,50	30,2	27,5	22,5		
1325_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	7,50	30,4	27,8	22,8		
1325_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	10,50	31,0	28,3	23,3		
1326_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	1,50	21,4	18,4	14,3		
1326_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	4,50	21,5	18,5	14,5		
1326_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	7,50	21,5	18,5	14,5		
1326_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	10,50	21,5	18,5	14,5		
1327_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	1,50	19,9	16,7	11,4		
1327_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	4,50	21,3	18,1	12,9		
1327_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	7,50	23,0	19,7	14,5		
1327_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	10,50	24,2	20,8	15,6		
1328_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	1,50	26,2	23,7	18,3		
1328_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	4,50	26,8	24,3	18,9		
1328_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	7,50	27,4	24,8	19,4		
1328_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	10,50	28,9	26,3	20,9		
1329_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	1,50	20,1	17,4	11,9		
1329_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	4,50	21,3	18,6	13,1		
1329_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	7,50	23,8	21,0	15,7		
1329_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	10,50	27,1	24,4	19,2		
132_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	1,50	30,7	26,4	21,0		
132_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	4,50	32,3	27,9	22,5		
132_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	7,50	33,6	29,2	23,7		
132_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	10,50	34,0	29,6	24,2		
1330_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	1,50	12,4	9,0	4,5		
1330_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	4,50	9,0	5,5	1,2		
1330_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	7,50	7,1	3,9	0,0		
1330_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	10,50	11,9	8,8	4,9		
1331_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	1,50	25,6	21,5	16,1		
1331_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	4,50	27,7	23,4	18,1		
1331_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	7,50	29,0	24,6	19,3		
1331_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	10,50	29,0	24,4	19,1		
1332_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	1,50	24,7	21,3	15,9		
1332_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	4,50	26,5	23,0	17,6		
1332_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	7,50	28,0	24,5	19,1		
1332_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	10,50	29,8	26,4	21,1		
1333_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	1,50	29,9	25,9	20,6		
1333_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	4,50	32,4	28,1	22,8		
1333_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	7,50	33,3	29,0	23,7		
1333_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	10,50	34,2	30,2	25,0		
1334_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	1,50	14,6	11,7	7,1		
1334_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	4,50	14,1	11,2	6,9		
1334_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	7,50	14,8	11,8	7,7		
1334_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	10,50	17,5	14,5	10,5		
1335_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	1,50	21,4	17,3	11,9		
1335_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	4,50	23,5	19,2	13,9		
1335_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	7,50	24,7	20,4	15,1		
1335_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	10,50	26,1	21,8	16,6		
1336_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	1,50	28,9	24,8	19,3		
1336_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	4,50	30,9	26,6	21,2		
1336_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	7,50	31,8	27,5	22,1		
1336_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	10,50	32,9	28,8	23,4		
1337_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	1,50	42,3	37,5	32,1		
1337_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	4,50	43,1	38,3	32,9		
1337_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	7,50	43,0	38,2	32,8		
1337_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	10,50	42,8	38,1	32,6		
1338_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	1,50	18,5	14,7	9,6		
1338_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	4,50	20,5	16,8	11,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1324_D	42,9
1325_A	30,4
1325_B	31,5
1325_C	31,8
1325_D	32,3
1326_A	22,9
1326_B	23,0
1326_C	23,0
1326_D	23,0
1327_A	20,8
1327_B	22,2
1327_C	23,8
1327_D	25,0
1328_A	27,4
1328_B	28,1
1328_C	28,6
1328_D	30,1
1329_A	21,2
1329_B	22,4
1329_C	24,9
1329_D	28,3
132_A	30,9
132_B	32,5
132_C	33,8
132_D	34,2
1330_A	13,5
1330_B	10,1
1330_C	8,6
1330_D	13,4
1331_A	26,0
1331_B	28,0
1331_C	29,2
1331_D	29,1
1332_A	25,4
1332_B	27,2
1332_C	28,7
1332_D	30,5
1333_A	30,3
1333_B	32,7
1333_C	33,6
1333_D	34,7
1334_A	15,9
1334_B	15,6
1334_C	16,3
1334_D	19,1
1335_A	21,7
1335_B	23,8
1335_C	24,9
1335_D	26,4
1336_A	29,2
1336_B	31,1
1336_C	32,0
1336_D	33,2
1337_A	42,2
1337_B	43,1
1337_C	42,9
1337_D	42,8
1338_A	19,1
1338_B	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1338_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131702,98	500548,62	7,50	22,6	19,0	14,0
1338_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131702,98	500548,62	10,50	24,6	21,0	16,2
1339_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	1,50	43,7	38,9	33,5
1339_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	4,50	43,9	39,1	33,6
1339_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	7,50	43,4	38,6	33,2
1339_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	10,50	42,8	38,0	32,5
133_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	1,50	28,9	24,7	19,3	
133_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	4,50	30,6	26,2	20,8	
133_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	7,50	31,8	27,2	21,8	
133_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	10,50	32,0	27,3	21,9	
1340_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	1,50	50,0	45,2	39,8
1340_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	4,50	49,4	44,6	39,2
1340_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	7,50	48,3	43,5	38,0
1340_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	10,50	47,3	42,5	37,0
1341_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	1,50	25,5	21,1	15,6
1341_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	4,50	27,0	22,6	17,1
1341_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	7,50	28,6	24,1	18,7
1341_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	10,50	30,6	26,4	21,0
1342_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	1,50	16,6	13,7	9,7
1342_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	4,50	18,0	15,0	11,0
1342_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	7,50	18,1	15,1	11,2
1342_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	10,50	18,2	15,1	11,2
1343_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	1,50	30,2	25,7	20,3
1343_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	4,50	31,1	26,5	21,1
1343_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	7,50	31,4	26,8	21,4
1343_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	10,50	31,8	27,1	21,7
1344_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	1,50	31,2	26,8	21,4
1344_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	4,50	32,6	28,1	22,7
1344_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	7,50	33,5	28,9	23,5
1344_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	10,50	34,2	29,8	24,4
1345_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	1,50	24,4	20,5	15,1
1345_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	4,50	26,5	22,5	17,1
1345_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	7,50	28,4	24,4	19,1
1345_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	10,50	30,7	27,1	21,9
1346_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	1,50	9,7	7,0	2,7
1346_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	4,50	10,4	7,5	3,5
1346_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	7,50	11,2	8,2	4,3
1346_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	10,50	12,8	9,7	5,8
1347_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	1,50	22,4	18,1	12,8
1347_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	4,50	24,1	19,8	14,4
1347_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	7,50	25,5	21,2	15,9
1347_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	10,50	26,9	22,5	17,2
1348_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	1,50	24,9	20,9	15,5
1348_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	4,50	26,8	22,8	17,4
1348_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	7,50	28,6	24,6	19,2
1348_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	10,50	29,9	26,0	20,7
1349_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	1,50	27,7	23,7	18,3
1349_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	4,50	29,9	25,8	20,4
1349_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	7,50	31,4	27,1	21,7
1349_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	10,50	32,3	28,2	22,9
134_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	1,50	31,1	26,8	21,4	
134_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	4,50	32,8	28,4	23,0	
134_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	7,50	34,1	29,6	24,1	
134_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	10,50	34,4	30,0	24,6	
1350_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	1,50	24,7	20,3	14,9
1350_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	4,50	26,4	21,9	16,6
1350_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	7,50	27,8	23,3	18,0
1350_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	10,50	29,6	25,4	20,5
1351_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131510,62	500469,42	1,50	21,7	17,5	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1338_C	23,4
1338_D	25,4
1339_A	43,7
1339_B	43,8
1339_C	43,4
1339_D	42,8
133_A	29,2
133_B	30,8
133_C	31,9
133_D	32,0
1340_A	50,0
1340_B	49,4
1340_C	48,2
1340_D	47,2
1341_A	25,6
1341_B	27,2
1341_C	28,7
1341_D	30,9
1342_A	18,2
1342_B	19,5
1342_C	19,7
1342_D	19,8
1343_A	30,3
1343_B	31,2
1343_C	31,5
1343_D	31,8
1344_A	31,4
1344_B	32,7
1344_C	33,6
1344_D	34,4
1345_A	24,8
1345_B	26,9
1345_C	28,8
1345_D	31,4
1346_A	11,3
1346_B	12,0
1346_C	12,8
1346_D	14,3
1347_A	22,6
1347_B	24,3
1347_C	25,8
1347_D	27,1
1348_A	25,3
1348_B	27,2
1348_C	29,0
1348_D	30,4
1349_A	28,1
1349_B	30,2
1349_C	31,6
1349_D	32,7
134_A	31,3
134_B	33,0
134_C	34,2
134_D	34,6
1350_A	24,9
1350_B	26,6
1350_C	28,0
1350_D	30,1
1351_A	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1351_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	4,50	23,2	18,9	13,5
1351_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	7,50	24,4	20,1	14,7
1351_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	10,50	26,4	22,0	16,6
1352_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	1,50	32,7	28,2	22,8
1352_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	4,50	35,0	30,4	24,9
1352_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	7,50	35,7	31,1	25,7
1352_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	10,50	36,2	31,8	26,4
1353_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	1,50	42,6	37,9	32,5
1353_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	4,50	43,7	38,9	33,5
1353_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	7,50	43,7	38,9	33,5
1353_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	10,50	43,6	38,8	33,4
1354_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	1,50	47,3	42,6	37,1
1354_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	4,50	47,8	43,0	37,5
1354_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	7,50	47,6	42,7	37,3
1354_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	10,50	47,1	42,3	36,9
1355_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	1,50	43,9	39,1	33,7
1355_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	4,50	44,5	39,7	34,2
1355_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	7,50	44,4	39,5	34,1
1355_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	10,50	44,1	39,3	33,8
1356_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	1,50	34,0	29,8	24,3
1356_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	4,50	36,7	32,0	26,5
1356_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	7,50	36,8	32,1	26,7
1356_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	10,50	37,0	32,4	27,0
1357_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	1,50	32,9	28,5	23,1
1357_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	4,50	34,4	30,0	24,5
1357_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	7,50	34,8	30,3	24,9
1357_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	10,50	34,8	30,3	24,9
1358_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	1,50	40,3	35,5	30,1
1358_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	4,50	41,0	36,2	30,8
1358_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	7,50	40,9	36,1	30,7
1358_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	10,50	40,8	36,0	30,5
1359_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	1,50	46,5	41,7	36,3
1359_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	4,50	47,0	42,2	36,7
1359_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	7,50	46,8	42,0	36,6
1359_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	10,50	46,5	41,7	36,2
135_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	1,50	29,7	25,4	20,0
135_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	4,50	31,4	26,9	21,5
135_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	7,50	31,9	27,5	22,1
135_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	10,50	32,5	28,1	22,8
1360_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	1,50	41,7	36,9	31,5
1360_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	4,50	42,4	37,6	32,1
1360_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	7,50	42,3	37,6	32,1
1360_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	10,50	42,3	37,5	32,0
1361_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	1,50	45,6	40,9	35,4
1361_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	4,50	46,2	41,3	35,9
1361_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	7,50	45,8	41,0	35,6
1361_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	10,50	45,4	40,6	35,1
1362_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	1,50	26,6	22,2	16,8
1362_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	4,50	28,6	24,1	18,7
1362_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	7,50	30,0	25,4	20,1
1362_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	10,50	30,5	26,0	20,8
1363_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	1,50	38,6	33,8	28,3
1363_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	4,50	38,6	33,7	28,3
1363_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	7,50	37,9	33,1	27,6
1363_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	10,50	37,3	32,4	27,0
1364_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	1,50	52,9	48,0	42,6
1364_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	4,50	52,2	47,4	41,9
1364_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	7,50	50,9	46,1	40,6
1364_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	10,50	49,8	45,0	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1351_B	23,4
1351_C	24,6
1351_D	26,6
1352_A	32,8
1352_B	35,0
1352_C	35,8
1352_D	36,4
1353_A	42,6
1353_B	43,7
1353_C	43,7
1353_D	43,6
1354_A	47,3
1354_B	47,8
1354_C	47,5
1354_D	47,1
1355_A	43,9
1355_B	44,5
1355_C	44,3
1355_D	44,0
1356_A	34,3
1356_B	36,7
1356_C	36,8
1356_D	37,1
1357_A	33,1
1357_B	34,6
1357_C	34,9
1357_D	34,9
1358_A	40,3
1358_B	41,0
1358_C	40,9
1358_D	40,7
1359_A	46,5
1359_B	47,0
1359_C	46,8
1359_D	46,4
135_A	29,9
135_B	31,5
135_C	32,1
135_D	32,7
1360_A	41,7
1360_B	42,3
1360_C	42,3
1360_D	42,2
1361_A	45,6
1361_B	46,1
1361_C	45,8
1361_D	45,3
1362_A	26,7
1362_B	28,7
1362_C	30,1
1362_D	30,7
1363_A	38,5
1363_B	38,5
1363_C	37,8
1363_D	37,2
1364_A	52,8
1364_B	52,1
1364_C	50,9
1364_D	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1365_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	1,50	39,5	35,0	29,5
1365_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	4,50	40,5	35,8	30,4
1365_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	7,50	40,6	36,0	30,6
1365_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	10,50	40,8	36,3	31,0
1366_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	1,50	44,7	40,0	34,5
1366_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	4,50	45,4	40,6	35,1
1366_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	7,50	45,2	40,5	35,1
1366_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	10,50	45,0	40,3	34,9
1367_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	1,50	39,6	34,9	29,5
1367_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	4,50	40,4	35,6	30,2
1367_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	7,50	40,4	35,6	30,2
1367_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	10,50	40,3	35,6	30,2
1368_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	1,50	29,7	25,8	20,3
1368_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	4,50	31,6	27,4	21,9
1368_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	7,50	32,6	28,3	23,0
1368_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	10,50	34,0	30,0	24,8
1369_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	1,50	26,0	22,4	17,1
1369_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	4,50	27,8	24,1	18,8
1369_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	7,50	29,4	25,7	20,5
1369_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	10,50	31,0	27,6	22,4
136_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	1,50	48,1	43,3	37,9	
136_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	4,50	48,3	43,5	38,0	
136_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	7,50	47,9	43,1	37,6	
136_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	10,50	47,3	42,5	37,0	
1370_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	1,50	41,4	36,6	31,1
1370_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	4,50	41,4	36,6	31,1
1370_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	7,50	40,9	36,0	30,6
1370_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	10,50	40,2	35,4	30,0
1371_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	1,50	49,8	45,0	39,5
1371_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	4,50	49,0	44,1	38,7
1371_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	7,50	47,6	42,8	37,3
1371_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	10,50	46,4	41,6	36,2
1372_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	1,50	41,5	36,7	31,3
1372_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	4,50	41,6	36,8	31,3
1372_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	7,50	41,2	36,4	31,0
1372_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	10,50	40,9	36,3	30,8
1373_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	1,50	29,3	25,7	20,4
1373_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	4,50	30,9	27,2	21,9
1373_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	7,50	32,6	28,8	23,6
1373_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	10,50	35,3	31,8	26,8
1374_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	1,50	29,8	25,7	20,3
1374_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	4,50	31,3	26,9	21,5
1374_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	7,50	32,3	27,9	22,5
1374_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	10,50	33,7	29,7	24,5
1375_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	1,50	31,9	27,6	22,2
1375_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	4,50	33,3	28,9	23,5
1375_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	7,50	34,4	29,9	24,5
1375_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	10,50	35,2	30,7	25,3
1376_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	1,50	32,3	28,4	22,9
1376_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	4,50	33,7	29,7	24,3
1376_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	7,50	34,7	30,6	25,3
1376_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	10,50	36,3	32,3	27,2
1377_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	1,50	46,9	42,2	36,8
1377_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	4,50	47,7	42,9	37,4
1377_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	7,50	47,5	42,7	37,3
1377_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	10,50	47,3	42,5	37,0
1378_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	1,50	41,2	36,6	31,2
1378_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	4,50	42,4	37,6	32,2
1378_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	7,50	42,5	37,7	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1365_A	39,6
1365_B	40,5
1365_C	40,7
1365_D	41,0
1366_A	44,7
1366_B	45,3
1366_C	45,2
1366_D	45,0
1367_A	39,6
1367_B	40,4
1367_C	40,3
1367_D	40,3
1368_A	30,1
1368_B	31,8
1368_C	32,9
1368_D	34,5
1369_A	26,7
1369_B	28,4
1369_C	30,0
1369_D	31,8
136_A	48,1
136_B	48,3
136_C	47,8
136_D	47,3
1370_A	41,3
1370_B	41,3
1370_C	40,8
1370_D	40,2
1371_A	49,7
1371_B	48,9
1371_C	47,5
1371_D	46,4
1372_A	41,5
1372_B	41,5
1372_C	41,2
1372_D	40,9
1373_A	30,0
1373_B	31,5
1373_C	33,1
1373_D	36,1
1374_A	30,1
1374_B	31,5
1374_C	32,5
1374_D	34,2
1375_A	32,1
1375_B	33,5
1375_C	34,5
1375_D	35,3
1376_A	32,7
1376_B	34,1
1376_C	35,1
1376_D	36,8
1377_A	46,9
1377_B	47,6
1377_C	47,5
1377_D	47,2
1378_A	41,2
1378_B	42,4
1378_C	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1378_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	10,50	42,4	37,6	32,2	
1379_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	1,50	29,5	25,3	19,8	
1379_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	4,50	32,0	27,4	22,0	
1379_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	7,50	32,9	28,2	22,7	
1379_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	10,50	33,0	28,4	23,0	
137_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	1,50	40,0	35,4	29,9	
137_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	4,50	40,8	36,1	30,7	
137_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	7,50	40,9	36,2	30,8	
137_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	10,50	41,0	36,5	31,1	
1380_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	1,50	41,4	36,8	31,3	
1380_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	4,50	42,7	37,9	32,5	
1380_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	7,50	42,8	38,0	32,6	
1380_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	10,50	42,7	38,0	32,6	
1381_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	1,50	27,3	23,6	18,3	
1381_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	4,50	28,8	25,0	19,7	
1381_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	7,50	30,4	26,6	21,4	
1381_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	10,50	33,4	29,8	24,9	
1382_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	1,50	22,2	18,6	13,3	
1382_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	4,50	24,0	20,2	14,9	
1382_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	7,50	25,6	21,6	16,4	
1382_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	10,50	27,7	23,6	18,4	
1383_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	1,50	29,1	25,2	19,8	
1383_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	4,50	30,9	26,7	21,3	
1383_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	7,50	32,2	27,7	22,3	
1383_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	10,50	32,6	27,9	22,5	
1384_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	1,50	20,2	16,8	11,5	
1384_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	4,50	22,0	18,6	13,4	
1384_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	7,50	24,0	20,5	15,4	
1384_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	10,50	26,8	23,1	18,1	
1385_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	1,50	7,5	3,3	-2,1	
1385_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	4,50	8,6	4,2	-1,3	
1385_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	7,50	10,8	6,2	0,7	
1385_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	10,50	15,7	11,0	5,5	
1386_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	1,50	23,2	19,4	14,0	
1386_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	4,50	24,4	20,7	15,2	
1386_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	7,50	25,6	22,0	16,6	
1386_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	10,50	27,7	24,3	18,9	
1387_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	1,50	21,2	17,4	12,0	
1387_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	4,50	22,5	18,6	13,2	
1387_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	7,50	23,6	19,8	14,4	
1387_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	10,50	26,2	22,6	17,3	
1388_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	1,50	23,5	19,8	14,4	
1388_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	4,50	24,9	21,1	15,8	
1388_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	7,50	26,2	22,6	17,2	
1388_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	10,50	28,7	25,2	20,0	
1389_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	1,50	20,2	16,9	11,6	
1389_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	4,50	22,1	18,8	13,5	
1389_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	7,50	24,7	21,3	16,0	
1389_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	10,50	29,0	25,9	20,5	
138_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	1,50	42,2	37,5	32,1	
138_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	4,50	42,6	37,9	32,4	
138_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	7,50	42,3	37,6	32,2	
138_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	10,50	42,1	37,5	32,1	
1390_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	1,50	17,1	13,5	8,2	
1390_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	4,50	18,8	15,1	9,8	
1390_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	7,50	21,0	17,2	11,9	
1390_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	10,50	24,4	20,6	15,2	
1391_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	1,50	24,2	20,1	14,6	
1391_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	4,50	25,7	21,3	15,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1378_D	42,4
1379_A	29,8
1379_B	32,1
1379_C	32,9
1379_D	33,1
137_A	40,0
137_B	40,8
137_C	40,9
137_D	41,1
1380_A	41,4
1380_B	42,7
1380_C	42,7
1380_D	42,7
1381_A	27,9
1381_B	29,3
1381_C	31,0
1381_D	34,2
1382_A	22,8
1382_B	24,5
1382_C	26,0
1382_D	28,1
1383_A	29,5
1383_B	31,2
1383_C	32,3
1383_D	32,6
1384_A	21,0
1384_B	22,8
1384_C	24,8
1384_D	27,5
1385_A	7,7
1385_B	8,8
1385_C	10,9
1385_D	15,7
1386_A	23,7
1386_B	24,9
1386_C	26,2
1386_D	28,4
1387_A	21,7
1387_B	22,9
1387_C	24,1
1387_D	26,9
1388_A	24,1
1388_B	25,4
1388_C	26,8
1388_D	29,4
1389_A	21,0
1389_B	22,9
1389_C	25,5
1389_D	29,9
138_A	42,2
138_B	42,6
138_C	42,3
138_D	42,2
1390_A	17,8
1390_B	19,4
1390_C	21,5
1390_D	24,9
1391_A	24,5
1391_B	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving												
1391_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	7,50	26,9	22,4	17,0
1391_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	10,50	28,5	24,0	18,7
1392_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	1,50	30,5	26,4	20,9
1392_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	4,50	32,0	27,6	22,1
1392_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	7,50	32,8	28,2	22,8
1392_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	10,50	33,3	28,8	23,4
1393_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	1,50	29,5	25,3	19,9
1393_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	4,50	31,0	26,5	21,1
1393_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	7,50	31,7	27,0	21,6
1393_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	10,50	32,0	27,2	21,8
1394_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	1,50	16,5	13,5	8,2
1394_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	4,50	18,3	15,4	10,1
1394_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	7,50	22,0	19,2	14,1
1394_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	10,50	26,7	23,9	18,7
1395_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	1,50	18,4	15,1	9,8
1395_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	4,50	20,7	17,4	12,2
1395_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	7,50	24,5	21,5	16,5
1395_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	10,50	27,9	25,1	20,1
1396_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	1,50	16,8	13,7	8,3
1396_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	4,50	18,3	15,3	9,9
1396_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	7,50	20,5	17,7	12,3
1396_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	10,50	25,6	23,0	17,5
1397_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	1,50	35,7	31,5	26,1
1397_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	4,50	37,9	33,3	27,9
1397_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	7,50	38,5	33,8	28,4
1397_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	10,50	38,9	34,3	28,9
1398_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	1,50	35,1	30,8	25,4
1398_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	4,50	37,1	32,4	27,0
1398_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	7,50	37,7	33,0	27,5
1398_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	10,50	38,1	33,4	28,0
1399_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	1,50	36,3	32,1	26,6
1399_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	4,50	38,4	33,8	28,3
1399_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	7,50	39,0	34,2	28,8
1399_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	10,50	39,1	34,3	28,9
139_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	1,50	38,4	33,9	28,5
139_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	4,50	39,8	35,4	30,0
139_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	7,50	40,2	35,8	30,4
139_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	10,50	40,5	36,3	30,9
13_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	1,50	44,5	39,7	34,3
13_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	4,50	45,1	40,3	34,9
13_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	7,50	45,0	40,3	34,9
13_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	10,50	44,8	40,1	34,7
1400_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	1,50	27,4	23,4	18,0
1400_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	4,50	29,3	24,9	19,5
1400_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	7,50	30,6	26,0	20,6
1400_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	10,50	31,8	27,2	21,8
1401_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	1,50	25,5	21,0	15,6
1401_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	4,50	27,2	22,4	17,0
1401_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	7,50	27,7	22,8	17,4
1401_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	10,50	28,3	23,4	18,0
1402_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	1,50	28,4	24,4	19,0
1402_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	4,50	30,5	26,2	20,8
1402_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	7,50	31,6	27,1	21,8
1402_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	10,50	33,1	29,0	23,8
1403_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	1,50	28,4	24,4	19,0
1403_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	4,50	30,6	26,2	20,7
1403_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	7,50	31,7	27,2	21,7
1403_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	10,50	32,7	28,4	23,0
1404_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	1,50	23,9	20,2	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1391_C	27,0
1391_D	28,7
1392_A	30,8
1392_B	32,1
1392_C	32,9
1392_D	33,4
1393_A	29,8
1393_B	31,1
1393_C	31,7
1393_D	32,0
1394_A	17,5
1394_B	19,4
1394_C	23,2
1394_D	27,8
1395_A	19,2
1395_B	21,5
1395_C	25,6
1395_D	29,1
1396_A	17,7
1396_B	19,3
1396_C	21,6
1396_D	26,7
1397_A	36,0
1397_B	38,0
1397_C	38,5
1397_D	39,0
1398_A	35,3
1398_B	37,1
1398_C	37,7
1398_D	38,1
1399_A	36,6
1399_B	38,4
1399_C	38,9
1399_D	39,1
139_A	38,5
139_B	40,0
139_C	40,4
139_D	40,8
13_A	44,5
13_B	45,1
13_C	45,0
13_D	44,8
1400_A	27,8
1400_B	29,5
1400_C	30,7
1400_D	31,9
1401_A	25,6
1401_B	27,2
1401_C	27,6
1401_D	28,2
1402_A	28,8
1402_B	30,7
1402_C	31,8
1402_D	33,5
1403_A	28,8
1403_B	30,7
1403_C	31,8
1403_D	32,9
1404_A	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1404_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	4,50	26,1	22,1	16,8
1404_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	7,50	27,4	23,6	18,4
1404_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	10,50	30,7	27,2	22,3
1405_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	1,50	34,5	30,1	24,6
1405_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	4,50	36,0	31,4	25,9
1405_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	7,50	36,4	31,7	26,3
1405_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	10,50	36,9	32,3	26,9
1406_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	1,50	39,8	35,0	29,6
1406_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	4,50	40,4	35,6	30,2
1406_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	7,50	40,4	35,6	30,2
1406_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	10,50	40,3	35,5	30,1
1407_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	1,50	34,2	29,4	24,0
1407_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	4,50	34,7	29,9	24,5
1407_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	7,50	34,7	29,9	24,4
1407_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	10,50	34,8	30,1	24,6
1408_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	1,50	42,3	37,6	32,1
1408_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	4,50	42,9	38,1	32,7
1408_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	7,50	42,8	38,0	32,6
1408_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	10,50	42,6	37,8	32,3
1409_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	1,50	38,1	33,5	28,0
1409_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	4,50	39,0	34,2	28,7
1409_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	7,50	39,0	34,1	28,7
1409_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	10,50	38,8	34,0	28,5
140_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	1,50	32,6	28,0	22,5	
140_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	4,50	34,1	29,5	24,0	
140_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	7,50	34,7	30,0	24,6	
140_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	10,50	35,1	30,6	25,2	
1410_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	1,50	24,6	20,6	15,2
1410_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	4,50	26,4	22,1	16,6
1410_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	7,50	27,5	23,1	17,7
1410_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	10,50	29,6	25,4	20,0
1411_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	1,50	20,4	16,6	11,2
1411_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	4,50	22,5	18,3	12,9
1411_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	7,50	24,5	20,2	14,8
1411_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	10,50	27,0	23,1	17,8
1412_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	1,50	28,7	24,6	19,2
1412_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	4,50	31,1	26,5	21,1
1412_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	7,50	32,1	27,4	22,0
1412_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	10,50	32,9	28,3	22,9
1413_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	1,50	44,3	39,6	34,1
1413_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	4,50	44,7	40,0	34,5
1413_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	7,50	44,4	39,6	34,2
1413_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	10,50	44,0	39,2	33,8
1414_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	1,50	50,1	45,3	39,8
1414_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	4,50	49,5	44,7	39,3
1414_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	7,50	48,4	43,6	38,1
1414_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	10,50	47,4	42,5	37,1
1415_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	1,50	50,1	45,3	39,9
1415_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	4,50	49,6	44,7	39,3
1415_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	7,50	48,5	43,6	38,2
1415_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	10,50	47,4	42,6	37,2
1416_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	1,50	50,1	45,3	39,9
1416_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	4,50	49,5	44,7	39,3
1416_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	7,50	48,4	43,6	38,1
1416_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	10,50	47,4	42,5	37,1
1417_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	1,50	44,5	39,7	34,3
1417_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	4,50	44,7	39,8	34,4
1417_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	7,50	44,1	39,3	33,8
1417_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	10,50	43,5	38,6	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1404_B	26,5
1404_C	28,0
1404_D	31,5
1405_A	34,7
1405_B	36,0
1405_C	36,4
1405_D	37,0
1406_A	39,7
1406_B	40,4
1406_C	40,4
1406_D	40,3
1407_A	34,2
1407_B	34,7
1407_C	34,6
1407_D	34,8
1408_A	42,3
1408_B	42,9
1408_C	42,8
1408_D	42,5
1409_A	38,2
1409_B	38,9
1409_C	38,9
1409_D	38,7
140_A	32,6
140_B	34,2
140_C	34,7
140_D	35,2
1410_A	25,0
1410_B	26,6
1410_C	27,6
1410_D	29,9
1411_A	20,9
1411_B	22,8
1411_C	24,7
1411_D	27,5
1412_A	29,1
1412_B	31,2
1412_C	32,2
1412_D	33,0
1413_A	44,3
1413_B	44,7
1413_C	44,3
1413_D	44,0
1414_A	50,1
1414_B	49,5
1414_C	48,4
1414_D	47,3
1415_A	50,1
1415_B	49,5
1415_C	48,4
1415_D	47,4
1416_A	50,1
1416_B	49,5
1416_C	48,3
1416_D	47,3
1417_A	44,5
1417_B	44,6
1417_C	44,0
1417_D	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1418_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --	131115,92	500698,91	1,50	23,6	19,4	14,0					
1418_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --	131115,92	500698,91	4,50	25,3	21,1	15,7					
1418_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --	131115,92	500698,91	7,50	26,2	22,3	17,0					
1418_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --	131115,92	500698,91	10,50	29,5	26,0	20,9					
1419_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --	131110,98	500698,11	1,50	30,6	26,2	20,7					
1419_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --	131110,98	500698,11	4,50	32,8	28,0	22,6					
1419_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --	131110,98	500698,11	7,50	32,9	28,2	22,8					
1419_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --	131110,98	500698,11	10,50	33,5	29,1	23,7					
141_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131592,00	500786,24	1,50	32,4	27,9	22,5					
141_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131592,00	500786,24	4,50	34,3	29,6	24,2					
141_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131592,00	500786,24	7,50	34,9	30,2	24,8					
141_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131592,00	500786,24	10,50	35,4	30,8	25,5					
1420_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --	131120,85	500699,70	1,50	26,5	22,2	16,8					
1420_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --	131120,85	500699,70	4,50	28,2	23,9	18,5					
1420_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --	131120,85	500699,70	7,50	29,1	25,0	19,8					
1420_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --	131120,85	500699,70	10,50	31,7	28,0	23,0					
1421_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --	131117,86	500775,50	1,50	30,8	27,0	21,6					
1421_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --	131117,86	500775,50	4,50	32,2	28,3	22,9					
1421_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --	131117,86	500775,50	7,50	33,2	29,1	23,7					
1421_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --	131117,86	500775,50	10,50	34,9	31,0	25,9					
1422_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --	131111,41	500770,81	1,50	28,9	25,1	19,7					
1422_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --	131111,41	500770,81	4,50	30,4	26,4	21,0					
1422_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --	131111,41	500770,81	7,50	31,5	27,2	21,8					
1422_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --	131111,41	500770,81	10,50	32,5	28,3	22,8					
1423_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --	131116,35	500771,60	1,50	30,1	26,2	20,8					
1423_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --	131116,35	500771,60	4,50	31,6	27,5	22,0					
1423_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --	131116,35	500771,60	7,50	32,6	28,3	22,9					
1423_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --	131116,35	500771,60	10,50	33,4	29,1	23,7					
1424_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --	131106,48	500770,01	1,50	24,8	21,1	15,8					
1424_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --	131106,48	500770,01	4,50	26,5	22,6	17,3					
1424_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --	131106,48	500770,01	7,50	27,9	23,9	18,6					
1424_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --	131106,48	500770,01	10,50	29,3	25,5	20,2					
1425_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --	131103,82	500773,24	1,50	7,3	3,2	-2,2					
1425_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --	131103,82	500773,24	4,50	8,6	4,3	-1,2					
1425_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --	131103,82	500773,24	7,50	11,2	6,6	1,2					
1425_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --	131103,82	500773,24	10,50	15,1	10,5	5,1					
1426_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --	131110,27	500777,93	1,50	25,0	21,3	16,0					
1426_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --	131110,27	500777,93	4,50	26,4	22,6	17,3					
1426_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --	131110,27	500777,93	7,50	27,5	23,8	18,5					
1426_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --	131110,27	500777,93	10,50	31,1	27,7	22,9					
1427_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --	131105,33	500777,14	1,50	24,8	21,1	15,7					
1427_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --	131105,33	500777,14	4,50	26,1	22,4	17,1					
1427_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --	131105,33	500777,14	7,50	27,3	23,6	18,4					
1427_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --	131105,33	500777,14	10,50	31,0	27,6	22,8					
1428_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --	131115,20	500778,73	1,50	25,1	21,4	16,0					
1428_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --	131115,20	500778,73	4,50	26,4	22,7	17,3					
1428_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --	131115,20	500778,73	7,50	27,5	23,8	18,6					
1428_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --	131115,20	500778,73	10,50	31,1	27,7	22,8					
1429_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --	131091,44	500399,04	1,50	28,5	24,2	18,8					
1429_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --	131091,44	500399,04	4,50	31,1	26,5	21,1					
1429_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --	131091,44	500399,04	7,50	32,1	27,4	22,0					
1429_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --	131091,44	500399,04	10,50	32,8	28,3	22,9					
142_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/ --	131582,24	500784,02	1,50	33,5	28,9	23,4					
142_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/ --	131582,24	500784,02	4,50	34,9	30,2	24,7					
142_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/ --	131582,24	500784,02	7,50	35,4	30,7	25,2					
142_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/ --	131582,24	500784,02	10,50	35,7	31,1	25,7					
1430_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --	131085,00	500394,34	1,50	20,5	16,4	11,0					
1430_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --	131085,00	500394,34	4,50	22,9	18,6	13,1					
1430_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --	131085,00	500394,34	7,50	24,5	20,0	14,6					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1418_A	23,9
1418_B	25,6
1418_C	26,7
1418_D	30,3
1419_A	30,8
1419_B	32,7
1419_C	32,9
1419_D	33,7
141_A	32,5
141_B	34,3
141_C	34,9
141_D	35,5
1420_A	26,7
1420_B	28,4
1420_C	29,5
1420_D	32,4
1421_A	31,3
1421_B	32,6
1421_C	33,5
1421_D	35,4
1422_A	29,4
1422_B	30,8
1422_C	31,8
1422_D	32,8
1423_A	30,5
1423_B	31,9
1423_C	32,8
1423_D	33,6
1424_A	25,4
1424_B	27,0
1424_C	28,3
1424_D	29,8
1425_A	7,6
1425_B	8,8
1425_C	11,2
1425_D	15,2
1426_A	25,6
1426_B	26,9
1426_C	28,1
1426_D	32,0
1427_A	25,4
1427_B	26,7
1427_C	27,9
1427_D	32,0
1428_A	25,6
1428_B	26,9
1428_C	28,1
1428_D	32,0
1429_A	28,7
1429_B	31,1
1429_C	32,1
1429_D	32,9
142_A	33,5
142_B	34,9
142_C	35,4
142_D	35,7
1430_A	20,9
1430_B	23,1
1430_C	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1430_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	10,50	25,5	21,2	15,9
1431_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	1,50	16,2	12,1	6,8
1431_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	4,50	19,0	14,7	9,3
1431_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	7,50	20,3	16,1	10,8
1431_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	10,50	22,3	18,2	13,1
1432_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	1,50	17,7	13,6	8,3
1432_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	4,50	20,1	15,8	10,5
1432_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	7,50	21,9	17,5	12,2
1432_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	10,50	23,3	19,2	14,1
1433_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	1,50	0,0	-3,4	-8,0
1433_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	4,50	-1,7	-5,2	-9,7
1433_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	7,50	-5,9	-9,6	-14,2
1433_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	10,50	-8,3	-11,9	-16,4
1434_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	1,50	17,2	13,4	8,1
1434_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	4,50	19,4	15,4	10,1
1434_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	7,50	21,9	18,0	12,7
1434_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	10,50	25,4	21,5	16,3
1435_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	1,50	15,3	11,5	6,2
1435_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	4,50	16,9	12,9	7,6
1435_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	7,50	18,7	14,6	9,4
1435_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	10,50	22,4	18,4	13,0
1436_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	1,50	20,5	16,5	11,1
1436_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	4,50	22,7	18,5	13,1
1436_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	7,50	24,7	20,4	15,0
1436_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	10,50	26,7	22,5	17,1
1437_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	1,50	33,1	28,7	23,3
1437_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	4,50	35,5	30,8	25,4
1437_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	7,50	36,4	31,6	26,2
1437_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	10,50	36,8	32,1	26,7
1438_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	1,50	19,9	15,6	10,3
1438_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	4,50	22,3	17,8	12,5
1438_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	7,50	24,0	19,4	14,1
1438_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	10,50	25,9	21,8	16,9
1439_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	1,50	21,9	17,6	12,1
1439_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	4,50	24,5	19,8	14,4
1439_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	7,50	25,7	20,9	15,5
1439_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	10,50	26,2	21,5	16,3
143_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	1,50	33,1	28,7	23,3
143_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	4,50	35,2	30,5	25,1
143_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	7,50	35,7	31,0	25,6
143_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	10,50	36,4	31,8	26,6
1440_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	1,50	11,1	7,4	2,1
1440_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	4,50	12,5	8,6	3,3
1440_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	7,50	14,5	10,6	5,4
1440_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	10,50	19,7	15,8	10,6
1441_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	1,50	21,1	16,7	11,3
1441_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	4,50	24,0	19,3	13,9
1441_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	7,50	24,6	19,9	14,5
1441_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	10,50	25,5	21,0	15,9
1442_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	1,50	27,2	22,9	17,5
1442_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	4,50	29,6	25,1	19,7
1442_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	7,50	30,9	26,2	20,8
1442_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	10,50	31,7	27,2	22,0
1443_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	1,50	21,2	17,1	11,7
1443_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	4,50	23,5	19,1	13,7
1443_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	7,50	24,9	20,5	15,1
1443_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	10,50	26,6	22,4	17,0
1444_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	1,50	33,2	28,8	23,3
1444_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	4,50	35,7	31,0	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1430_D	25,8
1431_A	16,5
1431_B	19,2
1431_C	20,6
1431_D	22,7
1432_A	18,1
1432_B	20,4
1432_C	22,1
1432_D	23,7
1433_A	1,1
1433_B	-0,7
1433_C	-5,0
1433_D	-7,3
1434_A	17,7
1434_B	19,8
1434_C	22,4
1434_D	25,9
1435_A	15,9
1435_B	17,3
1435_C	19,1
1435_D	22,8
1436_A	20,9
1436_B	23,0
1436_C	24,9
1436_D	27,0
1437_A	33,3
1437_B	35,5
1437_C	36,4
1437_D	36,8
1438_A	20,1
1438_B	22,5
1438_C	24,1
1438_D	26,4
1439_A	22,1
1439_B	24,5
1439_C	25,7
1439_D	26,3
143_A	33,3
143_B	35,2
143_C	35,7
143_D	36,5
1440_A	11,7
1440_B	13,0
1440_C	15,0
1440_D	20,2
1441_A	21,3
1441_B	24,0
1441_C	24,6
1441_D	25,7
1442_A	27,4
1442_B	29,7
1442_C	30,9
1442_D	31,9
1443_A	21,5
1443_B	23,7
1443_C	25,1
1443_D	26,9
1444_A	33,3
1444_B	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
1444_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131105,67	500391,81	7,50	36,3	31,6	26,2		
1444_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131105,67	500391,81	10,50	36,7	32,1	26,7		
1445_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/7 --						131100,36	500437,96	1,50	47,3	42,6	37,1		
1445_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/7 --						131100,36	500437,96	4,50	47,3	42,5	37,0		
1445_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/7 --						131100,36	500437,96	7,50	46,6	41,8	36,3		
1445_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/7 --						131100,36	500437,96	10,50	45,8	41,0	35,6		
1446_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/7 --						131093,92	500433,26	1,50	23,7	19,7	14,3		
1446_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/7 --						131093,92	500433,26	4,50	25,1	20,9	15,6		
1446_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/7 --						131093,92	500433,26	7,50	25,7	21,5	16,1		
1446_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/7 --						131093,92	500433,26	10,50	26,3	21,9	16,5		
1447_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/7 --						131098,86	500434,06	1,50	26,9	22,8	17,4		
1447_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/7 --						131098,86	500434,06	4,50	28,4	24,1	18,7		
1447_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/7 --						131098,86	500434,06	7,50	29,2	24,8	19,4		
1447_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/7 --						131098,86	500434,06	10,50	29,6	25,1	19,7		
1448_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/7 --						131088,98	500432,46	1,50	25,4	21,1	15,7		
1448_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/7 --						131088,98	500432,46	4,50	26,6	22,2	16,8		
1448_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/7 --						131088,98	500432,46	7,50	26,8	22,3	16,9		
1448_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/7 --						131088,98	500432,46	10,50	27,3	22,8	17,4		
1449_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/7 --						131086,33	500435,69	1,50	-0,3	-4,4	-9,7		
1449_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/7 --						131086,33	500435,69	4,50	0,1	-4,3	-9,6		
1449_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/7 --						131086,33	500435,69	7,50	2,0	-2,7	-8,1		
1449_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/7 --						131086,33	500435,69	10,50	7,9	3,1	-2,3		
144_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --						131577,37	500782,91	1,50	35,0	30,2	24,8		
144_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --						131577,37	500782,91	4,50	36,2	31,4	26,0		
144_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --						131577,37	500782,91	7,50	36,5	31,8	26,3		
144_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --						131577,37	500782,91	10,50	36,7	32,0	26,6		
1450_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/7 --						131092,77	500440,39	1,50	40,2	35,4	29,9		
1450_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/7 --						131092,77	500440,39	4,50	40,5	35,7	30,2		
1450_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/7 --						131092,77	500440,39	7,50	40,3	35,5	30,0		
1450_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/7 --						131092,77	500440,39	10,50	40,0	35,2	29,8		
1451_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/7 --						131097,71	500441,18	1,50	43,3	38,5	33,1		
1451_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/7 --						131097,71	500441,18	4,50	43,6	38,8	33,3		
1451_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/7 --						131097,71	500441,18	7,50	43,2	38,4	32,9		
1451_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/7 --						131097,71	500441,18	10,50	42,7	37,9	32,5		
1452_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131090,78	500428,31	1,50	39,1	34,5	29,0		
1452_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131090,78	500428,31	4,50	40,1	35,4	30,0		
1452_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131090,78	500428,31	7,50	40,2	35,5	30,0		
1452_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131090,78	500428,31	10,50	40,3	35,5	30,1		
1453_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131084,33	500423,61	1,50	25,2	20,8	15,3		
1453_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131084,33	500423,61	4,50	27,9	23,1	17,7		
1453_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131084,33	500423,61	7,50	28,1	23,3	17,9		
1453_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131084,33	500423,61	10,50	28,4	23,7	18,3		
1454_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131089,27	500424,41	1,50	23,8	19,2	13,8		
1454_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131089,27	500424,41	4,50	25,5	20,7	15,3		
1454_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131089,27	500424,41	7,50	25,7	20,9	15,5		
1454_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131089,27	500424,41	10,50	26,3	21,7	16,4		
1455_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131079,40	500422,82	1,50	23,4	19,1	13,7		
1455_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131079,40	500422,82	4,50	26,2	21,5	16,1		
1455_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131079,40	500422,82	7,50	27,0	22,3	16,9		
1455_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131079,40	500422,82	10,50	27,4	22,7	17,3		
1456_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131076,74	500426,04	1,50	-1,1	-5,1	-10,3		
1456_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131076,74	500426,04	4,50	-4,9	-8,8	-13,9		
1456_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131076,74	500426,04	7,50	-9,0	-13,1	-18,5		
1456_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131076,74	500426,04	10,50	-10,8	-14,9	-19,9		
1457_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131083,18	500430,74	1,50	30,5	26,5	21,0		
1457_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131083,18	500430,74	4,50	30,5	26,3	20,8		
1457_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131083,18	500430,74	7,50	30,8	26,4	21,0		
1457_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131083,18	500430,74	10,50	31,8	27,5	22,0		
1458_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131078,25	500429,94	1,50	30,2	26,1	20,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1444_C	36,3
1444_D	36,8
1445_A	47,3
1445_B	47,2
1445_C	46,5
1445_D	45,8
1446_A	24,1
1446_B	25,4
1446_C	26,0
1446_D	26,5
1447_A	27,2
1447_B	28,6
1447_C	29,4
1447_D	29,7
1448_A	25,7
1448_B	26,8
1448_C	26,9
1448_D	27,4
1449_A	0,1
1449_B	0,3
1449_C	2,0
1449_D	7,9
144_A	35,0
144_B	36,2
144_C	36,5
144_D	36,7
1450_A	40,1
1450_B	40,4
1450_C	40,2
1450_D	40,0
1451_A	43,3
1451_B	43,6
1451_C	43,1
1451_D	42,6
1452_A	39,1
1452_B	40,1
1452_C	40,2
1452_D	40,2
1453_A	25,3
1453_B	27,9
1453_C	28,1
1453_D	28,4
1454_A	23,8
1454_B	25,5
1454_C	25,7
1454_D	26,4
1455_A	23,6
1455_B	26,2
1455_C	27,0
1455_D	27,4
1456_A	-0,6
1456_B	-4,3
1456_C	-8,7
1456_D	-10,3
1457_A	30,8
1457_B	30,7
1457_C	31,0
1457_D	32,0
1458_A	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
1458_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	4,50	30,5	26,3	20,8
1458_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	7,50	31,0	26,6	21,1
1458_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	10,50	32,0	27,5	22,1
1459_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	1,50	36,8	32,4	26,9
1459_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	4,50	38,2	33,5	28,0
1459_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	7,50	38,2	33,4	28,0
1459_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	10,50	38,2	33,5	28,0
145_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	1,50	39,9	35,1	29,7	
145_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	4,50	40,7	35,9	30,4	
145_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	7,50	40,6	35,8	30,4	
145_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	10,50	40,5	35,8	30,4	
1460_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	1,50	16,7	13,3	7,9
1460_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	4,50	18,6	15,2	9,8
1460_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	7,50	20,5	17,0	11,6
1460_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	10,50	24,0	20,2	14,9
1461_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	1,50	0,4	-3,2	-7,7
1461_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	4,50	-0,6	-4,1	-8,3
1461_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	7,50	-0,4	-3,7	-7,6
1461_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	10,50	4,1	0,9	-2,9
1462_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	1,50	-0,4	-4,0	-8,4
1462_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	4,50	-1,4	-4,9	-9,1
1462_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	7,50	-1,4	-4,8	-8,7
1462_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	10,50	3,1	-0,1	-3,9
1463_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	1,50	2,2	-1,4	-5,9
1463_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	4,50	1,1	-2,3	-6,5
1463_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	7,50	1,2	-2,1	-6,0
1463_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	10,50	4,9	1,8	-2,1
1464_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	1,50	-0,1	-3,6	-8,1
1464_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	4,50	-1,8	-5,3	-9,7
1464_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	7,50	-5,4	-9,0	-13,5
1464_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	10,50	-7,2	-10,8	-15,2
1465_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	1,50	14,2	10,4	5,1
1465_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	4,50	15,4	11,5	6,2
1465_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	7,50	17,8	13,6	8,3
1465_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	10,50	22,6	18,6	13,3
1466_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	1,50	21,9	17,6	12,2
1466_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	4,50	24,3	19,8	14,4
1466_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	7,50	25,6	21,0	15,6
1466_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	10,50	27,4	23,1	18,0
1467_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	1,50	14,4	10,7	5,3
1467_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	4,50	15,5	11,5	6,2
1467_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	7,50	17,2	13,1	7,8
1467_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	10,50	21,9	17,9	12,6
1468_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	1,50	40,7	36,0	30,6
1468_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	4,50	41,5	36,7	31,3
1468_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	7,50	41,5	36,7	31,3
1468_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	10,50	41,5	36,8	31,4
1469_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	1,50	30,0	25,5	20,1
1469_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	4,50	31,9	27,1	21,6
1469_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	7,50	32,0	27,2	21,8
1469_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	10,50	32,4	27,7	22,4
146_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	1,50	39,9	35,1	29,7	
146_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	4,50	40,7	35,9	30,5	
146_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	7,50	40,7	35,9	30,5	
146_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	10,50	40,7	36,1	30,6	
1470_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	1,50	31,2	26,6	21,2
1470_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	4,50	32,2	27,5	22,0
1470_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	7,50	32,3	27,5	22,1
1470_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	10,50	32,5	27,7	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1458_B	30,8
1458_C	31,1
1458_D	32,1
1459_A	36,9
1459_B	38,2
1459_C	38,1
1459_D	38,2
145_A	39,9
145_B	40,6
145_C	40,5
145_D	40,5
1460_A	17,4
1460_B	19,3
1460_C	21,2
1460_D	24,5
1461_A	1,4
1461_B	0,5
1461_C	1,0
1461_D	5,6
1462_A	0,6
1462_B	-0,3
1462_C	-0,1
1462_D	4,6
1463_A	3,1
1463_B	2,3
1463_C	2,6
1463_D	6,4
1464_A	0,9
1464_B	-0,7
1464_C	-4,4
1464_D	-6,2
1465_A	14,8
1465_B	15,9
1465_C	18,1
1465_D	23,0
1466_A	22,1
1466_B	24,4
1466_C	25,7
1466_D	27,7
1467_A	15,0
1467_B	15,9
1467_C	17,5
1467_D	22,3
1468_A	40,7
1468_B	41,5
1468_C	41,5
1468_D	41,5
1469_A	30,1
1469_B	31,8
1469_C	32,0
1469_D	32,4
146_A	39,8
146_B	40,7
146_C	40,7
146_D	40,8
1470_A	31,2
1470_B	32,2
1470_C	32,3
1470_D	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1471_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	1,50	29,0	24,6	19,2
1471_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	4,50	31,0	26,3	20,9
1471_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	7,50	31,3	26,6	21,2
1471_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	10,50	31,8	27,2	21,9
1472_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	1,50	-8,3	-11,7	-16,2
1472_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	4,50	-8,8	-12,2	-16,6
1472_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	7,50	-9,5	-12,9	-17,3
1472_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	10,50	-10,3	-13,8	-18,1
1473_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	1,50	35,5	31,0	25,5
1473_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	4,50	37,2	32,4	27,0
1473_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	7,50	37,4	32,6	27,2
1473_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	10,50	37,5	32,9	27,5
1474_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	1,50	33,7	29,3	23,9
1474_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	4,50	35,8	31,1	25,7
1474_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	7,50	36,1	31,4	26,0
1474_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	10,50	36,3	31,7	26,3
1475_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	1,50	37,4	32,8	27,3
1475_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	4,50	38,5	33,8	28,3
1475_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	7,50	38,6	33,9	28,4
1475_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	10,50	38,7	34,0	28,6
1476_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	1,50	46,7	41,9	36,5
1476_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	4,50	46,8	41,9	36,5
1476_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	7,50	46,1	41,3	35,8
1476_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	10,50	45,3	40,5	35,1
1477_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	1,50	40,0	35,3	29,9
1477_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	4,50	40,7	35,9	30,5
1477_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	7,50	40,7	35,8	30,4
1477_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	10,50	40,4	35,5	30,1
1478_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	1,50	42,4	37,6	32,2
1478_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	4,50	42,7	37,9	32,4
1478_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	7,50	42,3	37,4	32,0
1478_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	10,50	41,7	36,9	31,4
1479_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	1,50	38,1	33,5	28,0
1479_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	4,50	39,2	34,4	29,0
1479_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	7,50	39,3	34,5	29,0
1479_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	10,50	39,1	34,3	28,9
147_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	--	131570,72	500795,86	1,50	42,3	37,4	32,0
147_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	--	131570,72	500795,86	4,50	42,6	37,8	32,3
147_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	--	131570,72	500795,86	7,50	42,2	37,4	31,9
147_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	--	131570,72	500795,86	10,50	41,7	37,0	31,6
1480_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	1,50	4,9	0,8	-4,4
1480_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	4,50	7,5	3,1	-2,2
1480_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	7,50	10,2	5,7	0,5
1480_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	10,50	13,0	8,8	3,9
1481_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	1,50	40,0	35,3	29,8
1481_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	4,50	40,8	36,0	30,5
1481_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	7,50	40,6	35,8	30,4
1481_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	10,50	40,4	35,7	30,3
1482_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	1,50	37,8	33,0	27,6
1482_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	4,50	38,6	33,8	28,4
1482_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	7,50	38,6	33,8	28,4
1482_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	10,50	38,6	33,9	28,5
1483_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	1,50	42,5	37,7	32,2
1483_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	4,50	42,8	38,0	32,6
1483_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	7,50	42,5	37,6	32,2
1483_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	10,50	42,0	37,2	31,8
1484_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	1,50	37,7	33,0	27,5
1484_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	4,50	38,6	33,8	28,4
1484_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	7,50	38,6	33,8	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1471_A	29,2
1471_B	31,0
1471_C	31,3
1471_D	31,9
1472_A	-7,3
1472_B	-7,7
1472_C	-8,4
1472_D	-9,2
1473_A	35,6
1473_B	37,2
1473_C	37,4
1473_D	37,6
1474_A	33,9
1474_B	35,8
1474_C	36,1
1474_D	36,3
1475_A	37,5
1475_B	38,5
1475_C	38,6
1475_D	38,7
1476_A	46,7
1476_B	46,7
1476_C	46,0
1476_D	45,3
1477_A	40,0
1477_B	40,7
1477_C	40,6
1477_D	40,3
1478_A	42,4
1478_B	42,6
1478_C	42,2
1478_D	41,6
1479_A	38,1
1479_B	39,2
1479_C	39,2
1479_D	39,1
147_A	42,2
147_B	42,6
147_C	42,1
147_D	41,7
1480_A	5,3
1480_B	7,7
1480_C	10,4
1480_D	13,5
1481_A	40,0
1481_B	40,7
1481_C	40,6
1481_D	40,4
1482_A	37,8
1482_B	38,6
1482_C	38,6
1482_D	38,6
1483_A	42,4
1483_B	42,8
1483_C	42,4
1483_D	41,9
1484_A	37,7
1484_B	38,6
1484_C	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
1484_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			--	131068,65	500534,15	10,50	38,7	34,0	28,6			
1485_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			--	131062,20	500529,45	1,50	28,6	24,1	18,6			
1485_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			--	131062,20	500529,45	4,50	30,2	25,5	20,0			
1485_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			--	131062,20	500529,45	7,50	30,5	25,7	20,2			
1485_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			--	131062,20	500529,45	10,50	30,8	26,1	20,7			
1486_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			--	131067,14	500530,25	1,50	34,0	29,3	23,9			
1486_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			--	131067,14	500530,25	4,50	35,3	30,5	25,0			
1486_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			--	131067,14	500530,25	7,50	35,3	30,5	25,1			
1486_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			--	131067,14	500530,25	10,50	35,4	30,6	25,3			
1487_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			--	131057,27	500528,66	1,50	25,5	21,1	15,7			
1487_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			--	131057,27	500528,66	4,50	27,7	23,0	17,5			
1487_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			--	131057,27	500528,66	7,50	28,2	23,5	18,1			
1487_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			--	131057,27	500528,66	10,50	28,7	24,1	18,7			
1488_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			--	131054,61	500531,88	1,50	-4,1	-7,4	-11,8			
1488_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			--	131054,61	500531,88	4,50	-5,6	-9,0	-13,3			
1488_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			--	131054,61	500531,88	7,50	-8,5	-12,1	-16,6			
1488_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			--	131054,61	500531,88	10,50	-10,8	-14,3	-18,7			
1489_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			--	131061,05	500536,58	1,50	28,7	24,2	18,7			
1489_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			--	131061,05	500536,58	4,50	30,5	25,7	20,3			
1489_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			--	131061,05	500536,58	7,50	30,6	25,9	20,4			
1489_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			--	131061,05	500536,58	10,50	31,1	26,6	21,2			
148_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			--	131583,07	500802,89	1,50	48,3	43,5	38,0			
148_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			--	131583,07	500802,89	4,50	48,1	43,3	37,9			
148_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			--	131583,07	500802,89	7,50	47,3	42,4	37,0			
148_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			--	131583,07	500802,89	10,50	46,5	41,7	36,3			
1490_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			--	131056,12	500535,78	1,50	25,3	21,0	15,5			
1490_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			--	131056,12	500535,78	4,50	27,5	22,8	17,4			
1490_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			--	131056,12	500535,78	7,50	27,9	23,4	18,0			
1490_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			--	131056,12	500535,78	10,50	29,1	24,9	19,5			
1491_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --			--	131065,99	500537,38	1,50	29,9	25,2	19,8			
1491_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --			--	131065,99	500537,38	4,50	31,2	26,4	21,0			
1491_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --			--	131065,99	500537,38	7,50	31,2	26,5	21,0			
1491_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --			--	131065,99	500537,38	10,50	31,6	26,9	21,5			
1492_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			--	131075,99	500507,48	1,50	39,5	34,7	29,3			
1492_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			--	131075,99	500507,48	4,50	40,1	35,3	29,8			
1492_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			--	131075,99	500507,48	7,50	40,0	35,2	29,8			
1492_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			--	131075,99	500507,48	10,50	39,9	35,2	29,7			
1493_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			--	131069,54	500502,78	1,50	30,3	25,8	20,3			
1493_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			--	131069,54	500502,78	4,50	32,1	27,3	21,9			
1493_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			--	131069,54	500502,78	7,50	32,3	27,5	22,1			
1493_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			--	131069,54	500502,78	10,50	32,6	27,9	22,5			
1494_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			--	131074,48	500503,58	1,50	29,9	25,3	19,9			
1494_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			--	131074,48	500503,58	4,50	31,1	26,3	20,9			
1494_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			--	131074,48	500503,58	7,50	31,3	26,5	21,0			
1494_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			--	131074,48	500503,58	10,50	31,6	26,8	21,4			
1495_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			--	131064,61	500501,98	1,50	27,1	22,6	17,2			
1495_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			--	131064,61	500501,98	4,50	29,0	24,3	18,9			
1495_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			--	131064,61	500501,98	7,50	29,4	24,7	19,3			
1495_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			--	131064,61	500501,98	10,50	29,7	25,0	19,6			
1496_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			--	131061,95	500505,21	1,50	-17,0	-20,8	-25,8			
1496_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			--	131061,95	500505,21	4,50	-16,5	-20,3	-25,3			
1496_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			--	131061,95	500505,21	7,50	-15,5	-19,3	-24,3			
1496_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			--	131061,95	500505,21	10,50	-14,3	-18,0	-22,7			
1497_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			--	131068,39	500509,91	1,50	32,9	28,4	22,9			
1497_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			--	131068,39	500509,91	4,50	34,4	29,6	24,2			
1497_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			--	131068,39	500509,91	7,50	34,5	29,7	24,2			
1497_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			--	131068,39	500509,91	10,50	34,5	29,8	24,3			
1498_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			--	131063,46	500509,11	1,50	26,0	21,5	16,1			
1498_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			--	131063,46	500509,11	4,50	27,7	23,0	17,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1484_D	38,7
1485_A	28,7
1485_B	30,2
1485_C	30,4
1485_D	30,8
1486_A	34,0
1486_B	35,2
1486_C	35,3
1486_D	35,4
1487_A	25,6
1487_B	27,7
1487_C	28,2
1487_D	28,8
1488_A	-2,9
1488_B	-4,5
1488_C	-7,5
1488_D	-9,7
1489_A	28,8
1489_B	30,4
1489_C	30,6
1489_D	31,2
148_A	48,2
148_B	48,1
148_C	47,2
148_D	46,5
1490_A	25,5
1490_B	27,5
1490_C	28,0
1490_D	29,4
1491_A	29,9
1491_B	31,2
1491_C	31,2
1491_D	31,6
1492_A	39,4
1492_B	40,0
1492_C	40,0
1492_D	39,9
1493_A	30,4
1493_B	32,1
1493_C	32,3
1493_D	32,6
1494_A	30,0
1494_B	31,1
1494_C	31,2
1494_D	31,6
1495_A	27,2
1495_B	29,0
1495_C	29,4
1495_D	29,7
1496_A	-16,4
1496_B	-15,9
1496_C	-14,9
1496_D	-13,5
1497_A	33,0
1497_B	34,4
1497_C	34,4
1497_D	34,5
1498_A	26,1
1498_B	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1498_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	7,50	28,0	23,3	17,8
1498_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	10,50	28,9	24,2	18,8
1499_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	1,50	35,8	31,1	25,7
1499_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	4,50	36,7	31,9	26,5
1499_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	7,50	36,7	31,9	26,4
1499_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	10,50	36,7	31,9	26,5
149_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	1,50	48,4	43,6	38,1	
149_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	4,50	48,2	43,4	37,9	
149_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	7,50	47,3	42,5	37,1	
149_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	10,50	46,5	41,7	36,3	
14_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	1,50	34,5	30,3	25,2	
14_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	4,50	35,5	31,3	26,3	
14_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	7,50	36,2	32,1	27,1	
14_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	10,50	37,3	33,1	28,1	
1500_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	1,50	48,5	43,6	38,2
1500_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	4,50	48,1	43,2	37,8
1500_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	7,50	47,0	42,2	36,8
1500_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	10,50	46,0	41,2	35,8
1501_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	1,50	40,2	35,4	30,0
1501_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	4,50	40,5	35,6	30,2
1501_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	7,50	40,1	35,3	29,8
1501_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	10,50	39,6	34,8	29,3
1502_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	1,50	44,1	39,3	33,9
1502_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	4,50	44,2	39,4	33,9
1502_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	7,50	43,6	38,8	33,3
1502_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	10,50	42,9	38,0	32,6
1503_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	1,50	35,9	31,2	25,7
1503_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	4,50	36,4	31,6	26,2
1503_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	7,50	36,3	31,5	26,0
1503_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	10,50	36,1	31,3	25,9
1504_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	1,50	18,2	14,1	8,6
1504_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	4,50	20,7	16,0	10,6
1504_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	7,50	21,1	16,4	11,0
1504_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	10,50	21,5	17,1	11,6
1505_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	1,50	40,8	36,0	30,6
1505_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	4,50	41,3	36,5	31,1
1505_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	7,50	41,1	36,3	30,9
1505_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	10,50	40,8	36,0	30,6
1506_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	1,50	36,4	31,6	26,2
1506_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	4,50	36,8	32,0	26,6
1506_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	7,50	36,7	31,9	26,5
1506_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	10,50	36,6	31,8	26,4
1507_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	1,50	44,1	39,3	33,8
1507_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	4,50	44,2	39,3	33,9
1507_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	7,50	43,6	38,8	33,3
1507_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	10,50	43,0	38,2	32,8
1508_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	1,50	30,0	26,1	20,7
1508_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	4,50	31,9	27,6	22,2
1508_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	7,50	33,2	28,7	23,4
1508_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	10,50	34,3	29,9	24,7
1509_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	1,50	29,9	25,9	20,4
1509_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	4,50	31,8	27,4	21,9
1509_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	7,50	32,9	28,3	22,9
1509_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	10,50	33,4	28,7	23,4
150_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	1,50	48,3	43,4	38,0	
150_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	4,50	48,1	43,2	37,8	
150_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	7,50	47,2	42,4	37,0	
150_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	10,50	46,4	41,6	36,2	
1510_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	1,50	28,3	24,2	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1498_C	28,0
1498_D	28,9
1499_A	35,8
1499_B	36,7
1499_C	36,6
1499_D	36,6
149_A	48,3
149_B	48,1
149_C	47,3
149_D	46,5
14_A	34,9
14_B	35,9
14_C	36,7
14_D	37,7
1500_A	48,4
1500_B	48,0
1500_C	47,0
1500_D	46,0
1501_A	40,2
1501_B	40,4
1501_C	40,1
1501_D	39,6
1502_A	44,1
1502_B	44,1
1502_C	43,5
1502_D	42,8
1503_A	35,9
1503_B	36,4
1503_C	36,2
1503_D	36,0
1504_A	18,5
1504_B	20,7
1504_C	21,1
1504_D	21,6
1505_A	40,8
1505_B	41,3
1505_C	41,1
1505_D	40,8
1506_A	36,4
1506_B	36,8
1506_C	36,6
1506_D	36,6
1507_A	44,0
1507_B	44,1
1507_C	43,5
1507_D	43,0
1508_A	30,5
1508_B	32,1
1508_C	33,3
1508_D	34,5
1509_A	30,3
1509_B	31,9
1509_C	33,0
1509_D	33,5
150_A	48,2
150_B	48,0
150_C	47,2
150_D	46,4
1510_A	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
1510_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	4,50	30,1	25,6	20,2
1510_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	7,50	31,2	26,5	21,1
1510_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	10,50	31,6	27,0	21,6
1511_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	1,50	19,5	15,8	10,5
1511_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	4,50	21,2	17,5	12,2
1511_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	7,50	23,3	19,6	14,3
1511_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	10,50	26,4	22,6	17,3
1512_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	1,50	31,0	26,3	20,9
1512_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	4,50	32,8	28,1	22,7
1512_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	7,50	33,1	28,4	23,0
1512_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	10,50	33,5	28,9	23,6
1513_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	1,50	38,7	33,9	28,5
1513_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	4,50	39,0	34,2	28,7
1513_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	7,50	38,8	33,9	28,5
1513_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	10,50	38,4	33,6	28,2
1514_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	1,50	47,3	42,5	37,0
1514_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	4,50	47,1	42,3	36,8
1514_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	7,50	46,3	41,5	36,0
1514_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	10,50	45,4	40,6	35,1
1515_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	1,50	41,7	36,9	31,5
1515_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	4,50	42,1	37,3	31,9
1515_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	7,50	41,8	37,0	31,6
1515_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	10,50	41,5	36,7	31,3
1516_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	1,50	22,4	18,6	13,2
1516_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	4,50	24,2	20,3	15,0
1516_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	7,50	26,3	22,3	17,0
1516_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	10,50	28,8	24,9	19,8
1517_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	1,50	29,1	24,7	19,3
1517_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	4,50	30,6	26,1	20,6
1517_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	7,50	31,3	26,6	21,2
1517_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	10,50	31,8	27,1	21,7
1518_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	1,50	28,0	23,4	17,9
1518_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	4,50	29,7	25,0	19,6
1518_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	7,50	30,1	25,4	20,0
1518_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	10,50	30,3	25,7	20,2
1519_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	1,50	23,6	19,4	14,0
1519_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	4,50	25,5	21,3	16,0
1519_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	7,50	27,3	23,2	17,8
1519_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	10,50	29,1	25,2	19,9
151_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	1,50	48,4	43,6	38,1	
151_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	4,50	48,2	43,4	38,0	
151_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	7,50	47,4	42,6	37,1	
151_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	10,50	46,6	41,8	36,3	
1520_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	1,50	49,5	44,7	39,3
1520_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	4,50	49,6	44,8	39,3
1520_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	7,50	49,0	44,2	38,7
1520_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	10,50	48,3	43,5	38,1
1521_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	1,50	42,4	37,7	32,2
1521_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	4,50	42,8	38,0	32,5
1521_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	7,50	42,5	37,7	32,3
1521_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	10,50	42,2	37,4	32,0
1522_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	1,50	29,9	25,7	20,2
1522_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	4,50	31,8	27,3	21,9
1522_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	7,50	32,6	27,9	22,5
1522_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	10,50	32,8	28,2	22,7
1523_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	1,50	43,1	38,4	32,9
1523_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	4,50	43,5	38,7	33,3
1523_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	7,50	43,3	38,5	33,0
1523_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	10,50	43,0	38,3	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1510_B	30,2
1510_C	31,2
1510_D	31,7
1511_A	20,1
1511_B	21,8
1511_C	23,9
1511_D	26,9
1512_A	31,0
1512_B	32,8
1512_C	33,1
1512_D	33,6
1513_A	38,7
1513_B	38,9
1513_C	38,7
1513_D	38,4
1514_A	47,2
1514_B	47,1
1514_C	46,2
1514_D	45,3
1515_A	41,7
1515_B	42,1
1515_C	41,8
1515_D	41,4
1516_A	22,9
1516_B	24,7
1516_C	26,7
1516_D	29,4
1517_A	29,3
1517_B	30,7
1517_C	31,3
1517_D	31,8
1518_A	28,0
1518_B	29,7
1518_C	30,1
1518_D	30,4
1519_A	23,9
1519_B	25,8
1519_C	27,6
1519_D	29,6
151_A	48,4
151_B	48,2
151_C	47,3
151_D	46,5
1520_A	49,5
1520_B	49,5
1520_C	48,9
1520_D	48,3
1521_A	42,4
1521_B	42,7
1521_C	42,5
1521_D	42,2
1522_A	30,1
1522_B	31,9
1522_C	32,6
1522_D	32,8
1523_A	43,1
1523_B	43,4
1523_C	43,2
1523_D	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
1524_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	1,50	37,0	32,6	27,2
1524_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	4,50	38,9	34,3	28,9
1524_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	7,50	39,4	34,7	29,3
1524_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	10,50	39,8	35,1	29,8
1525_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	1,50	19,7	15,1	9,8
1525_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	4,50	21,5	16,8	11,5
1525_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	7,50	22,7	18,1	12,8
1525_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	10,50	24,3	19,6	14,4
1526_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	1,50	34,8	30,2	24,7
1526_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	4,50	37,0	32,2	26,8
1526_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	7,50	37,3	32,5	27,0
1526_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	10,50	37,2	32,4	27,0
1527_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	1,50	33,3	28,9	23,5
1527_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	4,50	35,1	30,5	25,1
1527_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	7,50	35,6	31,0	25,6
1527_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	10,50	36,1	31,5	26,1
1528_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	1,50	44,3	39,5	34,1
1528_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	4,50	44,8	40,0	34,5
1528_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	7,50	44,6	39,7	34,3
1528_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	10,50	44,2	39,4	33,9
1529_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	1,50	33,3	29,1	23,7
1529_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	4,50	35,5	30,9	25,5
1529_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	7,50	36,4	31,7	26,2
1529_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	10,50	36,6	31,8	26,4
152_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	1,50	48,2	43,4	37,9	
152_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	4,50	48,0	43,2	37,7	
152_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	7,50	47,1	42,3	36,9	
152_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	10,50	46,3	41,6	36,2	
1530_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	1,50	51,6	46,8	41,3
1530_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	4,50	51,3	46,5	41,0
1530_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	7,50	50,3	45,5	40,0
1530_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	10,50	49,4	44,5	39,1
1531_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	1,50	44,9	40,1	34,7
1531_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	4,50	45,5	40,6	35,2
1531_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	7,50	45,2	40,3	34,9
1531_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	10,50	44,8	40,0	34,6
1532_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	1,50	33,8	29,3	23,9
1532_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	4,50	36,2	31,4	26,0
1532_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	7,50	36,4	31,6	26,1
1532_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	10,50	36,4	31,7	26,3
1533_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	1,50	45,6	40,7	35,3
1533_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	4,50	45,9	41,0	35,6
1533_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	7,50	45,5	40,6	35,2
1533_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	10,50	44,9	40,1	34,6
1534_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	1,50	52,1	47,3	41,8
1534_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	4,50	51,7	46,8	41,4
1534_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	7,50	50,6	45,7	40,3
1534_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	10,50	49,5	44,7	39,2
1535_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	1,50	33,5	29,0	23,6
1535_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	4,50	36,0	31,2	25,8
1535_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	7,50	36,3	31,5	26,1
1535_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	10,50	36,4	31,7	26,3
1536_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	1,50	3,8	0,7	-3,1
1536_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	4,50	7,7	4,7	0,8
1536_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	7,50	11,9	8,9	4,9
1536_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	10,50	14,5	11,4	7,5
1537_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	1,50	29,6	24,9	19,5
1537_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	4,50	31,9	27,1	21,7
1537_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	7,50	32,4	27,6	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1524_A	37,2
1524_B	39,0
1524_C	39,4
1524_D	39,8
1525_A	19,8
1525_B	21,6
1525_C	22,8
1525_D	24,4
1526_A	34,9
1526_B	37,0
1526_C	37,2
1526_D	37,2
1527_A	33,5
1527_B	35,1
1527_C	35,7
1527_D	36,2
1528_A	44,3
1528_B	44,7
1528_C	44,5
1528_D	44,1
1529_A	33,6
1529_B	35,6
1529_C	36,4
1529_D	36,6
152_A	48,1
152_B	47,9
152_C	47,1
152_D	46,3
1530_A	51,5
1530_B	51,2
1530_C	50,3
1530_D	49,3
1531_A	44,9
1531_B	45,4
1531_C	45,1
1531_D	44,7
1532_A	33,9
1532_B	36,2
1532_C	36,3
1532_D	36,4
1533_A	45,5
1533_B	45,8
1533_C	45,4
1533_D	44,9
1534_A	52,0
1534_B	51,6
1534_C	50,5
1534_D	49,4
1535_A	33,6
1535_B	36,0
1535_C	36,3
1535_D	36,4
1536_A	5,4
1536_B	9,3
1536_C	13,5
1536_D	16,0
1537_A	29,6
1537_B	31,8
1537_C	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1537_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	10,50	32,4	27,6	22,2	
1538_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	1,50	34,4	29,9	24,5	
1538_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	4,50	36,8	32,1	26,6	
1538_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	7,50	37,2	32,5	27,0	
1538_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	10,50	37,4	32,7	27,3	
1539_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	1,50	37,0	32,3	26,8	
1539_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	4,50	37,5	32,7	27,2	
1539_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	7,50	37,4	32,6	27,1	
1539_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	10,50	37,3	32,5	27,1	
153_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	1,50	24,0	20,4	15,0		
153_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	4,50	25,8	22,1	16,8		
153_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	7,50	27,5	23,7	18,4		
153_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	10,50	29,3	25,5	20,3		
1540_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	1,50	44,6	39,9	34,4	
1540_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	4,50	45,1	40,3	34,9	
1540_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	7,50	44,9	40,1	34,6	
1540_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	10,50	44,5	39,7	34,2	
1541_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	1,50	41,3	36,5	31,1	
1541_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	4,50	42,0	37,2	31,7	
1541_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	7,50	41,9	37,0	31,6	
1541_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	10,50	41,6	36,8	31,4	
1542_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	1,50	33,6	29,1	23,7	
1542_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	4,50	36,0	31,2	25,8	
1542_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	7,50	36,4	31,7	26,3	
1542_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	10,50	36,6	31,9	26,5	
1543_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	1,50	41,3	36,7	31,2	
1543_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	4,50	42,6	37,8	32,4	
1543_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	7,50	42,7	37,9	32,4	
1543_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	10,50	42,6	37,8	32,4	
1544_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	1,50	36,1	31,7	26,3	
1544_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	4,50	38,1	33,3	27,8	
1544_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	7,50	38,2	33,4	28,0	
1544_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	10,50	38,2	33,4	28,0	
1545_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	1,50	32,9	28,3	22,8	
1545_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	4,50	34,7	30,0	24,6	
1545_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	7,50	35,2	30,4	25,0	
1545_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	10,50	35,4	30,6	25,2	
1546_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	1,50	36,5	32,0	26,5	
1546_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	4,50	38,5	33,8	28,3	
1546_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	7,50	38,8	34,1	28,6	
1546_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	10,50	39,0	34,2	28,9	
1547_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	1,50	41,3	36,7	31,3	
1547_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	4,50	42,6	37,8	32,4	
1547_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	7,50	42,7	37,9	32,4	
1547_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	10,50	42,6	37,8	32,4	
1548_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	1,50	37,6	33,2	27,8	
1548_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	4,50	39,4	34,6	29,2	
1548_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	7,50	39,6	34,8	29,4	
1548_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	10,50	39,6	34,7	29,3	
1549_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	1,50	30,8	26,3	20,9	
1549_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	4,50	32,9	28,2	22,8	
1549_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	7,50	33,6	28,8	23,4	
1549_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	10,50	33,7	29,0	23,5	
154_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	1,50	43,4	38,6	33,2		
154_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	4,50	43,9	39,0	33,6		
154_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	7,50	43,7	38,9	33,5		
154_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	10,50	43,4	38,6	33,2		
1550_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	1,50	37,3	32,7	27,2	
1550_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	4,50	39,1	34,3	28,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1537_D	32,4
1538_A	34,5
1538_B	36,8
1538_C	37,2
1538_D	37,4
1539_A	37,0
1539_B	37,5
1539_C	37,3
1539_D	37,3
153_A	24,6
153_B	26,4
153_C	28,1
153_D	29,8
1540_A	44,6
1540_B	45,1
1540_C	44,9
1540_D	44,5
1541_A	41,2
1541_B	41,9
1541_C	41,8
1541_D	41,6
1542_A	33,7
1542_B	36,0
1542_C	36,4
1542_D	36,6
1543_A	41,3
1543_B	42,6
1543_C	42,6
1543_D	42,6
1544_A	36,3
1544_B	38,0
1544_C	38,2
1544_D	38,2
1545_A	32,9
1545_B	34,7
1545_C	35,2
1545_D	35,4
1546_A	36,6
1546_B	38,5
1546_C	38,8
1546_D	39,0
1547_A	41,4
1547_B	42,6
1547_C	42,6
1547_D	42,6
1548_A	37,8
1548_B	39,3
1548_C	39,6
1548_D	39,5
1549_A	30,9
1549_B	32,9
1549_C	33,6
1549_D	33,7
154_A	43,4
154_B	43,8
154_C	43,7
154_D	43,4
1550_A	37,3
1550_B	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1550_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	7,50	39,3	34,6	29,1
1550_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	10,50	39,5	34,7	29,3
1551_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	1,50	42,1	37,5	32,1
1551_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	4,50	43,4	38,6	33,1
1551_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	7,50	43,4	38,6	33,2
1551_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	10,50	43,3	38,5	33,0
1552_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	1,50	38,2	33,8	28,4
1552_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	4,50	40,0	35,3	29,8
1552_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	7,50	40,2	35,4	30,0
1552_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	10,50	40,1	35,3	29,9
1553_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	1,50	29,7	25,2	19,7
1553_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	4,50	31,5	26,9	21,4
1553_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	7,50	32,5	27,8	22,4
1553_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	10,50	32,7	27,9	22,5
1554_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	1,50	37,3	32,7	27,3
1554_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	4,50	39,1	34,3	28,8
1554_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131147,16	500498,81	7,50	39,2	34,4	29,0
1554_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	10,50	39,3	34,5	29,1
1555_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	1,50	41,9	37,2	31,7
1555_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	4,50	42,7	37,9	32,5
1555_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	7,50	42,6	37,8	32,3
1555_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	10,50	42,3	37,5	32,0
1556_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	1,50	31,8	27,1	21,7
1556_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	4,50	33,8	29,0	23,5
1556_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	7,50	34,0	29,2	23,8
1556_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	10,50	34,0	29,2	23,8
1557_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	1,50	41,8	37,0	31,5
1557_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	4,50	42,3	37,5	32,0
1557_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	7,50	42,1	37,2	31,8
1557_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	10,50	41,7	36,8	31,4
1558_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	1,50	48,8	44,0	38,6
1558_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	4,50	48,6	43,8	38,3
1558_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	7,50	47,7	42,9	37,4
1558_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	10,50	46,9	42,0	36,6
1559_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	1,50	31,7	27,3	21,8
1559_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	4,50	34,1	29,4	24,0
1559_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	7,50	34,8	30,1	24,7
1559_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	10,50	35,3	30,6	25,3
155_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	1,50	48,3	43,5	38,1
155_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	4,50	48,5	43,7	38,3
155_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	7,50	48,1	43,3	37,8
155_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	10,50	47,6	42,7	37,3
1560_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	1,50	3,7	0,5	-3,5
1560_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	4,50	5,6	2,5	-1,3
1560_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	7,50	8,8	5,7	1,8
1560_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	10,50	13,8	10,8	6,8
1561_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	1,50	27,4	22,8	17,4
1561_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	4,50	29,8	25,1	19,7
1561_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	7,50	30,4	25,6	20,2
1561_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	10,50	30,6	25,9	20,5
1562_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	1,50	30,7	26,3	20,9
1562_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	4,50	33,3	28,7	23,2
1562_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	7,50	33,9	29,2	23,8
1562_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	10,50	34,4	29,8	24,4
1563_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	1,50	38,2	33,8	28,4
1563_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	4,50	40,3	35,6	30,2
1563_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	7,50	40,7	35,9	30,5
1563_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	10,50	40,8	36,1	30,7
1564_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	1,50	35,5	31,2	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1550_C	39,3
1550_D	39,5
1551_A	42,2
1551_B	43,3
1551_C	43,4
1551_D	43,2
1552_A	38,4
1552_B	40,0
1552_C	40,2
1552_D	40,1
1553_A	29,8
1553_B	31,5
1553_C	32,5
1553_D	32,7
1554_A	37,4
1554_B	39,0
1554_C	39,2
1554_D	39,3
1555_A	41,9
1555_B	42,7
1555_C	42,5
1555_D	42,2
1556_A	31,8
1556_B	33,7
1556_C	34,0
1556_D	34,0
1557_A	41,8
1557_B	42,2
1557_C	42,0
1557_D	41,6
1558_A	48,8
1558_B	48,5
1558_C	47,7
1558_D	46,8
1559_A	31,8
1559_B	34,1
1559_C	34,8
1559_D	35,4
155_A	48,3
155_B	48,5
155_C	48,1
155_D	47,5
1560_A	5,1
1560_B	7,2
1560_C	10,3
1560_D	15,4
1561_A	27,4
1561_B	29,8
1561_C	30,4
1561_D	30,6
1562_A	30,9
1562_B	33,4
1562_C	33,9
1562_D	34,5
1563_A	38,4
1563_B	40,3
1563_C	40,7
1563_D	40,8
1564_A	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht				
1564_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131133,60	500616,01	4,50	37,7	33,1	27,6				
1564_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131133,60	500616,01	7,50	38,1	33,3	27,9				
1564_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131133,60	500616,01	10,50	38,2	33,4	28,0				
1565_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131128,08	500621,31	1,50	33,8	29,1	23,7				
1565_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131128,08	500621,31	4,50	35,8	31,0	25,6				
1565_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131128,08	500621,31	7,50	36,3	31,5	26,0				
1565_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131128,08	500621,31	10,50	36,3	31,5	26,1				
1566_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131131,66	500628,08	1,50	33,8	29,4	23,9				
1566_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131131,66	500628,08	4,50	36,1	31,4	25,9				
1566_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131131,66	500628,08	7,50	36,4	31,6	26,2				
1566_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131131,66	500628,08	10,50	36,6	31,9	26,5				
1567_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131126,94	500673,73	1,50	42,4	37,7	32,3				
1567_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131126,94	500673,73	4,50	43,4	38,6	33,2				
1567_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131126,94	500673,73	7,50	43,4	38,5	33,1				
1567_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131126,94	500673,73	10,50	43,2	38,4	33,0				
1568_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131123,36	500666,96	1,50	30,9	26,7	21,3				
1568_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131123,36	500666,96	4,50	33,4	28,7	23,3				
1568_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131123,36	500666,96	7,50	34,0	29,2	23,8				
1568_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131123,36	500666,96	10,50	34,2	29,5	24,1				
1569_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131117,84	500672,26	1,50	35,6	30,8	25,4				
1569_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131117,84	500672,26	4,50	35,8	31,0	25,5				
1569_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131117,84	500672,26	7,50	35,4	30,6	25,1				
1569_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131117,84	500672,26	10,50	35,2	30,4	25,0				
156_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			--	131458,48	500624,30	1,50	28,6	24,6	19,2				
156_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			--	131458,48	500624,30	4,50	30,3	26,0	20,6				
156_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			--	131458,48	500624,30	7,50	30,9	26,7	21,3				
156_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			--	131458,48	500624,30	10,50	31,7	27,5	22,1				
1570_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131121,42	500679,03	1,50	47,3	42,6	37,1				
1570_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131121,42	500679,03	4,50	47,4	42,6	37,2				
1570_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131121,42	500679,03	7,50	46,9	42,1	36,6				
1570_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131121,42	500679,03	10,50	46,3	41,5	36,1				
1571_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131111,08	500674,72	1,50	42,4	37,6	32,1				
1571_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131111,08	500674,72	4,50	42,5	37,7	32,3				
1571_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131111,08	500674,72	7,50	42,1	37,3	31,8				
1571_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131111,08	500674,72	10,50	41,7	36,9	31,5				
1572_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131105,79	500669,19	1,50	34,8	30,1	24,7				
1572_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131105,79	500669,19	4,50	36,4	31,7	26,3				
1572_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131105,79	500669,19	7,50	36,7	32,0	26,5				
1572_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131105,79	500669,19	10,50	36,8	32,0	26,6				
1573_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131099,02	500672,77	1,50	43,0	38,2	32,7				
1573_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131099,02	500672,77	4,50	43,4	38,6	33,1				
1573_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131099,02	500672,77	7,50	43,1	38,2	32,8				
1573_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131099,02	500672,77	10,50	42,6	37,7	32,3				
1574_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131104,32	500678,29	1,50	48,6	43,7	38,3				
1574_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131104,32	500678,29	4,50	48,3	43,5	38,0				
1574_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131104,32	500678,29	7,50	47,4	42,5	37,1				
1574_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			--	131104,32	500678,29	10,50	46,5	41,7	36,2				
1575_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131135,82	500647,88	1,50	39,0	34,6	29,1				
1575_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131135,82	500647,88	4,50	41,2	36,4	31,0				
1575_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131135,82	500647,88	7,50	41,4	36,6	31,2				
1575_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			--	131135,82	500647,88	10,50	41,5	36,8	31,3				
1576_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131132,24	500641,12	1,50	33,8	29,3	23,8				
1576_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131132,24	500641,12	4,50	35,8	31,0	25,6				
1576_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131132,24	500641,12	7,50	36,1	31,3	25,8				
1576_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			--	131132,24	500641,12	10,50	36,3	31,5	26,1				
1577_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131126,71	500646,42	1,50	31,0	26,4	21,0				
1577_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131126,71	500646,42	4,50	32,8	28,1	22,6				
1577_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131126,71	500646,42	7,50	33,4	28,7	23,2				
1577_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			--	131126,71	500646,42	10,50	33,6	28,8	23,4				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1564_B	37,7
1564_C	38,1
1564_D	38,1
1565_A	33,8
1565_B	35,7
1565_C	36,2
1565_D	36,3
1566_A	34,0
1566_B	36,1
1566_C	36,4
1566_D	36,6
1567_A	42,4
1567_B	43,4
1567_C	43,3
1567_D	43,2
1568_A	31,2
1568_B	33,4
1568_C	34,0
1568_D	34,2
1569_A	35,6
1569_B	35,7
1569_C	35,4
1569_D	35,2
156_A	29,0
156_B	30,5
156_C	31,2
156_D	32,0
1570_A	47,3
1570_B	47,4
1570_C	46,9
1570_D	46,3
1571_A	42,4
1571_B	42,5
1571_C	42,1
1571_D	41,6
1572_A	34,8
1572_B	36,4
1572_C	36,7
1572_D	36,8
1573_A	42,9
1573_B	43,3
1573_C	43,0
1573_D	42,5
1574_A	48,5
1574_B	48,2
1574_C	47,3
1574_D	46,4
1575_A	39,1
1575_B	41,2
1575_C	41,3
1575_D	41,5
1576_A	33,9
1576_B	35,8
1576_C	36,0
1576_D	36,2
1577_A	31,1
1577_B	32,8
1577_C	33,4
1577_D	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1578_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	1,50	36,1	31,6	26,2
1578_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	4,50	38,5	33,8	28,4
1578_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	7,50	38,9	34,1	28,7
1578_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	10,50	39,1	34,5	29,1
1579_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	1,50	34,9	30,4	25,0
1579_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	4,50	36,7	32,1	26,7
1579_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	7,50	37,2	32,6	27,2
1579_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	10,50	37,9	33,4	28,0
157_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	1,50	49,4	44,6	39,1	
157_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	4,50	49,4	44,6	39,1	
157_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	7,50	48,8	44,0	38,5	
157_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	10,50	48,1	43,2	37,8	
1580_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	1,50	44,5	39,7	34,3
1580_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	4,50	44,7	39,9	34,4
1580_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	7,50	44,2	39,4	34,0
1580_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	10,50	43,7	38,9	33,4
1581_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	1,50	51,1	46,2	40,8
1581_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	4,50	50,8	45,9	40,5
1581_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	7,50	49,8	45,0	39,5
1581_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	10,50	48,8	44,0	38,5
1582_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	1,50	45,2	40,4	34,9
1582_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	4,50	45,6	40,8	35,3
1582_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	7,50	45,3	40,5	35,1
1582_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	10,50	44,9	40,2	34,8
1583_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	1,50	35,0	30,7	25,3
1583_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	4,50	36,4	31,9	26,5
1583_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	7,50	36,9	32,4	27,0
1583_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	10,50	37,6	33,1	27,8
1584_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	1,50	45,4	40,7	35,2
1584_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	4,50	45,7	41,0	35,5
1584_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	7,50	45,5	40,7	35,3
1584_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	10,50	45,1	40,4	34,9
1585_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	1,50	51,1	46,3	40,8
1585_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	4,50	50,8	45,9	40,5
1585_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	7,50	49,8	45,0	39,6
1585_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	10,50	48,9	44,0	38,6
1586_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	1,50	44,9	40,1	34,6
1586_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	4,50	45,2	40,3	34,9
1586_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	7,50	44,8	40,0	34,6
1586_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	10,50	44,4	39,6	34,1
1587_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	1,50	19,5	15,9	10,6
1587_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	4,50	20,2	16,4	11,1
1587_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	7,50	21,7	17,8	12,4
1587_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	10,50	26,7	22,8	17,5
1588_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	1,50	26,3	22,4	17,0
1588_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	4,50	27,8	23,8	18,4
1588_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	7,50	29,2	25,0	19,6
1588_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	10,50	31,1	26,9	21,7
1589_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	1,50	19,8	16,0	10,9
1589_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	4,50	19,7	15,6	10,3
1589_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	7,50	19,7	15,5	10,1
1589_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	10,50	20,0	15,6	10,2
158_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	1,50	39,0	34,6	29,2	
158_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	4,50	41,1	36,4	31,0	
158_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	7,50	41,4	36,7	31,3	
158_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	10,50	41,6	37,0	31,6	
158_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	13,50	41,7	37,1	31,8	
1590_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	1,50	23,3	19,6	14,4
1590_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	4,50	24,0	20,2	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1578_A	36,2
1578_B	38,5
1578_C	38,8
1578_D	39,2
1579_A	35,0
1579_B	36,8
1579_C	37,3
1579_D	38,0
157_A	49,3
157_B	49,4
157_C	48,8
157_D	48,0
1580_A	44,5
1580_B	44,6
1580_C	44,2
1580_D	43,6
1581_A	51,0
1581_B	50,7
1581_C	49,7
1581_D	48,8
1582_A	45,1
1582_B	45,5
1582_C	45,2
1582_D	44,9
1583_A	35,2
1583_B	36,5
1583_C	37,0
1583_D	37,7
1584_A	45,4
1584_B	45,7
1584_C	45,5
1584_D	45,1
1585_A	51,0
1585_B	50,7
1585_C	49,8
1585_D	48,8
1586_A	44,8
1586_B	45,1
1586_C	44,8
1586_D	44,3
1587_A	20,2
1587_B	20,7
1587_C	22,1
1587_D	27,2
1588_A	26,7
1588_B	28,2
1588_C	29,5
1588_D	31,4
1589_A	20,4
1589_B	20,0
1589_C	20,0
1589_D	20,2
158_A	39,2
158_B	41,1
158_C	41,4
158_D	41,7
158_E	41,8
1590_A	23,9
1590_B	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1590_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	7,50	25,7	21,9	16,6
1590_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	10,50	28,7	25,2	19,9
1591_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	1,50	45,6	40,9	35,5
1591_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	4,50	46,6	41,8	36,4
1591_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	7,50	46,6	41,8	36,3
1591_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	10,50	46,4	41,6	36,2
1592_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	1,50	40,3	35,9	30,4
1592_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	4,50	42,0	37,2	31,7
1592_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	7,50	42,1	37,2	31,8
1592_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	10,50	42,0	37,2	31,7
1593_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	1,50	18,2	14,5	9,2
1593_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	4,50	19,9	16,0	10,6
1593_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	7,50	21,7	17,9	12,6
1593_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	10,50	25,5	21,8	16,5
1594_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	1,50	40,7	36,1	30,7
1594_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	4,50	42,4	37,6	32,2
1594_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	7,50	42,5	37,7	32,3
1594_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	10,50	42,6	37,8	32,4
1595_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	1,50	44,7	40,1	34,7
1595_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	4,50	45,7	41,0	35,6
1595_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	7,50	45,8	41,0	35,6
1595_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	10,50	45,7	40,9	35,5
1596_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	1,50	40,3	35,8	30,4
1596_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	4,50	41,9	37,1	31,7
1596_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	7,50	42,0	37,2	31,8
1596_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	10,50	41,9	37,1	31,7
1597_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	1,50	29,2	25,0	19,6
1597_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	4,50	32,0	27,4	22,0
1597_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	7,50	32,8	28,2	22,8
1597_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	10,50	33,4	29,0	23,7
1598_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	1,50	35,6	31,2	25,8
1598_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	4,50	38,0	33,4	27,9
1598_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	7,50	38,7	33,9	28,5
1598_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	10,50	39,0	34,3	28,9
1599_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	1,50	39,6	35,4	30,0
1599_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	4,50	41,6	37,1	31,6
1599_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	7,50	42,4	37,7	32,3
1599_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	10,50	42,9	38,2	32,8
159_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	1,50	25,0	20,5	15,1	
159_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	4,50	26,2	21,7	16,3	
159_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	7,50	27,0	22,6	17,1	
159_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	10,50	28,0	23,6	18,1	
159_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	13,50	28,7	24,2	18,7	
15_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	1,50	44,6	39,9	34,4	
15_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	4,50	45,2	40,4	35,0	
15_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	7,50	45,1	40,4	35,0	
15_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	10,50	44,8	40,1	34,7	
1600_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	1,50	28,6	24,5	19,1
1600_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	4,50	30,8	26,3	20,8
1600_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	7,50	31,4	26,8	21,4
1600_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	10,50	32,8	28,3	23,0
1601_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	1,50	31,7	27,5	22,0
1601_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	4,50	34,1	29,4	24,0
1601_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	7,50	34,5	29,9	24,5
1601_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	10,50	35,4	30,9	25,6
1602_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	1,50	28,7	24,6	19,1
1602_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	4,50	31,1	26,5	21,1
1602_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	7,50	31,7	27,2	21,8
1602_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	10,50	32,8	28,4	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1590_C	26,2
1590_D	29,4
1591_A	45,6
1591_B	46,6
1591_C	46,5
1591_D	46,4
1592_A	40,4
1592_B	41,9
1592_C	42,0
1592_D	41,9
1593_A	18,8
1593_B	20,3
1593_C	22,2
1593_D	26,1
1594_A	40,8
1594_B	42,4
1594_C	42,5
1594_D	42,6
1595_A	44,8
1595_B	45,7
1595_C	45,7
1595_D	45,7
1596_A	40,4
1596_B	41,9
1596_C	42,0
1596_D	41,9
1597_A	29,5
1597_B	32,0
1597_C	32,9
1597_D	33,6
1598_A	35,7
1598_B	38,1
1598_C	38,7
1598_D	39,0
1599_A	39,9
1599_B	41,7
1599_C	42,4
1599_D	42,9
159_A	25,1
159_B	26,3
159_C	27,2
159_D	28,2
159_E	28,8
15_A	44,6
15_B	45,2
15_C	45,1
15_D	44,8
1600_A	28,9
1600_B	30,9
1600_C	31,5
1600_D	33,0
1601_A	31,9
1601_B	34,1
1601_C	34,6
1601_D	35,6
1602_A	29,0
1602_B	31,2
1602_C	31,8
1602_D	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1603_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	1,50	15,3	11,6	6,2
1603_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	4,50	15,2	11,3	5,9
1603_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	7,50	14,9	10,9	5,4
1603_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	10,50	14,5	10,4	4,9
1604_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	1,50	30,7	26,5	21,1
1604_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	4,50	32,9	28,3	22,9
1604_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	7,50	33,5	28,9	23,5
1604_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	10,50	34,8	30,3	25,0
1605_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	1,50	32,7	28,6	23,1
1605_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	4,50	34,8	30,3	24,9
1605_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	7,50	36,1	31,4	25,9
1605_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	10,50	36,7	32,0	26,7
1606_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	1,50	31,0	26,7	21,3
1606_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	4,50	32,9	28,4	22,9
1606_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	7,50	33,3	28,7	23,2
1606_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	10,50	34,2	29,6	24,2
1607_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	1,50	33,4	29,4	24,0
1607_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	4,50	35,1	30,9	25,5
1607_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	7,50	36,5	32,1	26,8
1607_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	10,50	38,2	33,7	28,4
1608_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	1,50	33,6	29,6	24,2
1608_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	4,50	35,2	31,0	25,6
1608_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	7,50	36,5	32,1	26,7
1608_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	10,50	38,3	33,8	28,5
1609_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	1,50	32,7	28,7	23,3
1609_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	4,50	34,5	30,3	24,9
1609_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	7,50	36,1	31,6	26,2
1609_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	10,50	37,8	33,3	27,9
160_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	1,50	38,6	34,3	28,9
160_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	4,50	40,8	36,1	30,7
160_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	7,50	41,2	36,5	31,0
160_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	10,50	41,4	36,7	31,4
1610_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	1,50	34,1	30,1	24,7
1610_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	4,50	35,8	31,5	26,1
1610_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	7,50	37,0	32,5	27,1
1610_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	10,50	38,0	33,4	28,0
1611_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	1,50	39,6	35,6	30,2
1611_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	4,50	40,5	36,4	31,0
1611_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	7,50	40,7	36,5	31,1
1611_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	10,50	40,4	36,0	30,6
1612_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	1,50	39,7	35,6	30,3
1612_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	4,50	40,6	36,5	31,1
1612_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	7,50	40,9	36,6	31,2
1612_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	10,50	40,6	36,2	30,8
1613_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	1,50	35,4	31,5	26,1
1613_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	4,50	36,2	32,1	26,6
1613_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	7,50	36,4	32,1	26,7
1613_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	10,50	36,8	32,4	26,9
1614_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	1,50	21,8	18,0	12,7
1614_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	4,50	23,3	19,3	14,1
1614_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	7,50	26,4	22,4	17,1
1614_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	10,50	32,9	28,7	23,5
1615_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	1,50	21,8	18,0	12,8
1615_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	4,50	22,5	18,7	13,4
1615_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	7,50	24,4	20,4	15,1
1615_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	10,50	29,1	25,0	19,7
1616_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	1,50	39,6	35,6	30,4
1616_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	4,50	40,5	36,4	31,2
1616_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	7,50	40,7	36,5	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1603_A	15,8
1603_B	15,6
1603_C	15,2
1603_D	14,8
1604_A	31,0
1604_B	33,0
1604_C	33,6
1604_D	34,9
1605_A	33,0
1605_B	34,9
1605_C	36,1
1605_D	36,7
1606_A	31,2
1606_B	33,0
1606_C	33,3
1606_D	34,3
1607_A	33,8
1607_B	35,4
1607_C	36,7
1607_D	38,4
1608_A	34,0
1608_B	35,5
1608_C	36,7
1608_D	38,4
1609_A	33,1
1609_B	34,8
1609_C	36,2
1609_D	37,9
160_A	38,8
160_B	40,8
160_C	41,2
160_D	41,4
1610_A	34,5
1610_B	36,0
1610_C	37,1
1610_D	38,1
1611_A	40,0
1611_B	40,9
1611_C	41,0
1611_D	40,6
1612_A	40,1
1612_B	41,0
1612_C	41,1
1612_D	40,7
1613_A	35,8
1613_B	36,5
1613_C	36,6
1613_D	36,9
1614_A	22,4
1614_B	23,7
1614_C	26,8
1614_D	33,2
1615_A	22,3
1615_B	23,1
1615_C	24,9
1615_D	29,4
1616_A	40,1
1616_B	40,9
1616_C	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1616_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131193,07	501160,53	10,50	41,1	36,9	31,7
1617_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131194,66	501150,65	1,50	22,1	18,4	13,2
1617_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131194,66	501150,65	4,50	23,5	19,6	14,4
1617_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131194,66	501150,65	7,50	26,0	22,1	16,8
1617_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131194,66	501150,65	10,50	30,7	26,7	21,5
1618_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131191,43	501148,00	1,50	23,1	19,6	14,6
1618_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131191,43	501148,00	4,50	25,0	21,5	16,4
1618_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131191,43	501148,00	7,50	27,3	23,6	18,5
1618_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131191,43	501148,00	10,50	29,6	25,8	20,6
1619_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131186,74	501154,44	1,50	8,4	4,8	-0,6
1619_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131186,74	501154,44	4,50	6,4	2,6	-2,8
1619_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131186,74	501154,44	7,50	5,3	1,3	-4,1
1619_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131186,74	501154,44	10,50	6,1	2,0	-3,5
161_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --						131554,68	500608,99	1,50	26,7	22,6	17,2
161_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --						131554,68	500608,99	4,50	28,5	24,1	18,7
161_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --						131554,68	500608,99	7,50	29,7	25,3	19,8
161_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --						131554,68	500608,99	10,50	30,1	25,6	20,1
1620_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131187,53	501149,50	1,50	8,1	4,6	-0,8
1620_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131187,53	501149,50	4,50	5,4	1,7	-3,7
1620_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131187,53	501149,50	7,50	3,8	-0,1	-5,5
1620_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131187,53	501149,50	10,50	5,9	1,7	-3,7
1621_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131185,94	501159,38	1,50	7,4	3,8	-1,6
1621_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131185,94	501159,38	4,50	6,4	2,6	-2,8
1621_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131185,94	501159,38	7,50	6,1	2,0	-3,4
1621_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131185,94	501159,38	10,50	6,2	2,1	-3,4
1622_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131189,17	501162,03	1,50	39,9	35,9	30,7
1622_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131189,17	501162,03	4,50	40,8	36,7	31,5
1622_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131189,17	501162,03	7,50	40,9	36,7	31,6
1622_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131189,17	501162,03	10,50	41,2	36,9	31,7
1623_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131295,98	501161,16	1,50	45,8	41,7	36,3
1623_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131295,98	501161,16	4,50	47,7	43,2	37,8
1623_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131295,98	501161,16	7,50	48,6	44,0	38,6
1623_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131295,98	501161,16	10,50	49,0	44,3	38,9
1624_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131295,18	501166,10	1,50	46,0	41,8	36,4
1624_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131295,18	501166,10	4,50	47,9	43,4	38,0
1624_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131295,18	501166,10	7,50	48,8	44,1	38,7
1624_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131295,18	501166,10	10,50	49,1	44,4	39,0
1625_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131296,78	501156,23	1,50	45,7	41,5	36,1
1625_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131296,78	501156,23	4,50	47,6	43,1	37,7
1625_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131296,78	501156,23	7,50	48,5	43,8	38,4
1625_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131296,78	501156,23	10,50	48,9	44,2	38,8
1626_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131293,55	501153,57	1,50	41,3	37,3	31,9
1626_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131293,55	501153,57	4,50	43,2	38,8	33,4
1626_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131293,55	501153,57	7,50	44,3	39,6	34,2
1626_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131293,55	501153,57	10,50	44,6	39,8	34,4
1627_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131288,85	501160,02	1,50	34,7	30,6	25,4
1627_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131288,85	501160,02	4,50	36,3	31,9	26,7
1627_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131288,85	501160,02	7,50	37,4	32,8	27,5
1627_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131288,85	501160,02	10,50	38,1	33,5	28,2
1628_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131289,65	501155,08	1,50	38,1	33,9	28,6
1628_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131289,65	501155,08	4,50	39,3	34,9	29,6
1628_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131289,65	501155,08	7,50	40,1	35,6	30,2
1628_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131289,65	501155,08	10,50	40,9	36,3	30,9
1629_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131288,06	501164,95	1,50	37,6	33,5	28,1
1629_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131288,06	501164,95	4,50	39,2	34,9	29,5
1629_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131288,06	501164,95	7,50	40,3	35,7	30,4
1629_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131288,06	501164,95	10,50	40,7	36,0	30,6
162_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --						131565,98	500605,41	1,50	38,6	34,3	28,9
162_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --						131565,98	500605,41	4,50	40,8	36,2	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1616_D	41,5
1617_A	22,7
1617_B	24,0
1617_C	26,5
1617_D	31,1
1618_A	23,9
1618_B	25,8
1618_C	28,0
1618_D	30,2
1619_A	9,0
1619_B	6,9
1619_C	5,7
1619_D	6,4
161_A	27,0
161_B	28,7
161_C	29,9
161_D	30,2
1620_A	8,8
1620_B	6,0
1620_C	4,3
1620_D	6,2
1621_A	8,0
1621_B	6,9
1621_C	6,4
1621_D	6,5
1622_A	40,3
1622_B	41,2
1622_C	41,3
1622_D	41,5
1623_A	46,1
1623_B	47,8
1623_C	48,7
1623_D	49,0
1624_A	46,3
1624_B	48,0
1624_C	48,8
1624_D	49,1
1625_A	46,0
1625_B	47,7
1625_C	48,5
1625_D	48,9
1626_A	41,7
1626_B	43,4
1626_C	44,3
1626_D	44,6
1627_A	35,1
1627_B	36,5
1627_C	37,5
1627_D	38,2
1628_A	38,4
1628_B	39,5
1628_C	40,2
1628_D	41,0
1629_A	37,9
1629_B	39,5
1629_C	40,4
1629_D	40,7
162_A	38,8
162_B	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
162_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	7,50	41,2	36,5	31,0
162_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	10,50	41,4	36,7	31,4
1630_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	1,50	44,2	40,0	34,7
1630_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	4,50	46,0	41,5	36,1
1630_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	7,50	47,0	42,3	36,9
1630_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	10,50	47,5	42,7	37,4
1631_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	1,50	49,5	44,7	39,2
1631_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	4,50	48,8	43,9	38,5
1631_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	7,50	47,5	42,6	37,2
1631_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	10,50	46,3	41,5	36,1
1632_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	1,50	41,4	36,6	31,2
1632_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	4,50	41,8	37,0	31,5
1632_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	7,50	41,5	36,7	31,2
1632_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	10,50	41,0	36,2	30,8
1633_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	1,50	44,5	39,7	34,3
1633_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	4,50	44,3	39,5	34,0
1633_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	7,50	43,5	38,7	33,2
1633_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	10,50	42,6	37,8	32,3
1634_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	1,50	39,1	34,4	29,0
1634_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	4,50	39,8	35,0	29,6
1634_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	7,50	39,7	34,9	29,5
1634_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	10,50	39,5	34,7	29,2
1635_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	1,50	-13,0	-16,4	-20,9
1635_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	4,50	-12,8	-16,3	-20,9
1635_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	7,50	-12,6	-16,2	-20,8
1635_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	10,50	-14,0	-17,4	-21,8
1636_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	1,50	41,8	37,0	31,6
1636_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	4,50	42,4	37,6	32,2
1636_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	7,50	42,2	37,4	32,0
1636_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	10,50	41,9	37,2	31,8
1637_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	1,50	39,6	34,9	29,5
1637_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	4,50	40,5	35,7	30,2
1637_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	7,50	40,5	35,7	30,2
1637_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	10,50	40,4	35,6	30,2
1638_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	1,50	44,7	39,9	34,4
1638_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	4,50	44,7	39,8	34,4
1638_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	7,50	43,9	39,1	33,7
1638_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	10,50	43,2	38,4	33,0
1639_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	1,50	44,7	40,1	34,6
1639_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	4,50	45,8	41,1	35,6
1639_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	7,50	45,9	41,1	35,6
1639_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	10,50	45,8	41,0	35,6
163_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	1,50	27,6	23,5	18,1
163_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	4,50	29,4	25,0	19,6
163_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	7,50	30,6	26,1	20,7
163_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	10,50	31,0	26,4	21,0
1640_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	1,50	39,8	35,3	29,9
1640_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	4,50	41,4	36,6	31,2
1640_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	7,50	41,5	36,8	31,4
1640_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	10,50	41,5	36,8	31,4
1641_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	1,50	27,3	23,2	17,8
1641_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	4,50	30,0	25,4	20,0
1641_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	7,50	30,7	26,3	20,9
1641_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	10,50	31,4	27,2	21,8
1642_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	1,50	40,7	36,1	30,7
1642_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	4,50	42,3	37,5	32,1
1642_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	7,50	42,4	37,7	32,2
1642_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	10,50	42,5	37,8	32,3
1643_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	1,50	38,3	34,3	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
162_C	41,2
162_D	41,4
1630_A	44,5
1630_B	46,1
1630_C	47,0
1630_D	47,5
1631_A	49,4
1631_B	48,7
1631_C	47,4
1631_D	46,3
1632_A	41,3
1632_B	41,7
1632_C	41,4
1632_D	41,0
1633_A	44,4
1633_B	44,3
1633_C	43,4
1633_D	42,5
1634_A	39,1
1634_B	39,8
1634_C	39,7
1634_D	39,4
1635_A	-11,9
1635_B	-11,8
1635_C	-11,7
1635_D	-12,9
1636_A	41,8
1636_B	42,4
1636_C	42,2
1636_D	41,9
1637_A	39,6
1637_B	40,4
1637_C	40,4
1637_D	40,4
1638_A	44,6
1638_B	44,6
1638_C	43,9
1638_D	43,2
1639_A	44,7
1639_B	45,8
1639_C	45,8
1639_D	45,8
163_A	27,9
163_B	29,6
163_C	30,7
163_D	31,0
1640_A	39,9
1640_B	41,4
1640_C	41,5
1640_D	41,5
1641_A	27,6
1641_B	30,1
1641_C	30,9
1641_D	31,7
1642_A	40,8
1642_B	42,2
1642_C	42,4
1642_D	42,5
1643_A	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1643_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	4,50	39,4	35,2	29,9
1643_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	7,50	40,0	35,7	30,4
1643_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	10,50	40,8	36,4	31,1
1644_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	1,50	39,5	35,5	30,2
1644_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	4,50	40,6	36,4	31,1
1644_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	7,50	41,1	36,8	31,5
1644_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	10,50	41,8	37,4	32,1
1645_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	1,50	35,2	31,3	26,1
1645_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	4,50	36,6	32,5	27,3
1645_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	7,50	37,6	33,3	28,0
1645_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	10,50	38,6	34,2	29,0
1646_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	1,50	34,6	30,7	25,3
1646_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	4,50	36,2	32,0	26,5
1646_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	7,50	37,2	32,7	27,3
1646_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	10,50	37,8	33,2	27,8
1647_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	1,50	35,1	31,1	25,8
1647_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	4,50	36,1	32,0	26,7
1647_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	7,50	36,6	32,3	27,1
1647_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	10,50	37,4	33,1	27,8
1648_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	1,50	24,2	20,3	14,9
1648_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	4,50	25,4	21,3	16,0
1648_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	7,50	26,8	22,6	17,3
1648_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	10,50	29,3	25,0	19,7
1649_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	1,50	25,2	21,8	17,0
1649_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	4,50	26,3	22,7	18,0
1649_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	7,50	27,5	23,7	18,9
1649_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	10,50	30,8	26,8	21,8
164_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	1,50	38,5	34,1	28,7	
164_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	4,50	40,2	35,4	30,0	
164_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	7,50	40,4	35,6	30,2	
164_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	10,50	40,4	35,7	30,3	
1650_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	1,50	39,4	35,3	30,1
1650_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	4,50	40,3	36,2	31,0
1650_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	7,50	40,7	36,5	31,3
1650_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	10,50	41,4	37,0	31,8
1651_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	1,50	41,7	36,9	31,4
1651_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	4,50	42,0	37,2	31,8
1651_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	7,50	41,6	36,8	31,4
1651_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	10,50	41,3	36,6	31,2
1652_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	1,50	42,9	38,1	32,6
1652_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	4,50	42,9	38,1	32,7
1652_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	7,50	42,3	37,5	32,1
1652_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	10,50	41,6	36,9	31,4
1653_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	1,50	50,8	46,0	40,5
1653_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	4,50	50,1	45,2	39,8
1653_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	7,50	48,9	44,1	38,6
1653_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	10,50	47,9	43,1	37,6
1654_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	1,50	50,2	45,4	39,9
1654_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	4,50	49,8	45,0	39,5
1654_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	7,50	48,8	44,0	38,6
1654_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	10,50	47,9	43,1	37,7
1655_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	1,50	38,2	33,6	28,2
1655_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	4,50	39,6	34,9	29,4
1655_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	7,50	39,9	35,1	29,6
1655_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	10,50	40,0	35,3	29,9
1656_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	1,50	24,0	19,7	14,2
1656_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	4,50	26,3	21,7	16,2
1656_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	7,50	27,2	22,5	17,1
1656_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	10,50	27,9	23,3	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1643_B	39,7
1643_C	40,3
1643_D	41,0
1644_A	39,9
1644_B	40,9
1644_C	41,4
1644_D	42,0
1645_A	35,7
1645_B	37,0
1645_C	37,8
1645_D	38,8
1646_A	35,0
1646_B	36,5
1646_C	37,3
1646_D	37,9
1647_A	35,5
1647_B	36,5
1647_C	36,9
1647_D	37,7
1648_A	24,6
1648_B	25,8
1648_C	27,1
1648_D	29,6
1649_A	26,2
1649_B	27,2
1649_C	28,2
1649_D	31,3
164_A	38,7
164_B	40,2
164_C	40,3
164_D	40,4
1650_A	39,8
1650_B	40,7
1650_C	41,1
1650_D	41,7
1651_A	41,6
1651_B	42,0
1651_C	41,6
1651_D	41,3
1652_A	42,8
1652_B	42,9
1652_C	42,3
1652_D	41,6
1653_A	50,7
1653_B	50,0
1653_C	48,8
1653_D	47,8
1654_A	50,1
1654_B	49,8
1654_C	48,8
1654_D	47,9
1655_A	38,3
1655_B	39,6
1655_C	39,8
1655_D	40,0
1656_A	24,2
1656_B	26,4
1656_C	27,2
1656_D	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1657_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	1,50	30,2	25,7	20,3
1657_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	4,50	32,4	27,6	22,2
1657_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	7,50	32,6	27,8	22,4
1657_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	10,50	33,0	28,4	23,1
1658_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	1,50	15,6	11,7	6,4
1658_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	4,50	18,3	14,2	8,9
1658_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	7,50	20,9	16,7	11,5
1658_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	10,50	23,4	19,3	14,1
1659_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	1,50	-2,3	-5,8	-10,2
1659_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	4,50	-3,4	-6,9	-11,3
1659_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	7,50	-7,3	-10,9	-15,3
1659_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	10,50	-8,9	-12,4	-16,8
165_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	1,50	37,2	32,9	27,4
165_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	4,50	39,2	34,4	29,0
165_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	7,50	39,4	34,7	29,2
165_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	10,50	39,6	34,8	29,5
1660_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	1,50	33,9	29,4	24,0
1660_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	4,50	36,1	31,3	25,9
1660_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	7,50	36,4	31,6	26,2
1660_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	10,50	36,5	31,8	26,4
1661_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	1,50	32,4	28,0	22,6
1661_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	4,50	34,9	30,1	24,7
1661_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	7,50	35,3	30,5	25,1
1661_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	10,50	35,4	30,7	25,3
1662_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	1,50	35,4	30,8	25,4
1662_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	4,50	37,2	32,4	26,9
1662_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	7,50	37,4	32,6	27,1
1662_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	10,50	37,5	32,7	27,3
1663_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	1,50	38,0	33,5	28,1
1663_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	4,50	39,3	34,6	29,2
1663_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	7,50	39,6	35,0	29,6
1663_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	10,50	39,9	35,3	30,0
1664_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	1,50	30,9	26,6	21,2
1664_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	4,50	33,0	28,4	23,0
1664_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	7,50	33,5	29,0	23,6
1664_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	10,50	34,2	29,8	24,4
1665_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	1,50	31,3	26,8	21,3
1665_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	4,50	33,0	28,2	22,8
1665_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	7,50	33,2	28,4	23,0
1665_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	10,50	33,4	28,7	23,3
1666_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	1,50	27,0	22,6	17,2
1666_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	4,50	29,3	24,6	19,2
1666_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	7,50	30,0	25,3	19,9
1666_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	10,50	30,4	25,8	20,4
1667_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	1,50	-7,4	-10,7	-15,0
1667_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	4,50	-7,6	-10,9	-15,2
1667_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	7,50	-8,2	-11,5	-15,8
1667_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	10,50	-11,0	-14,3	-18,7
1668_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	1,50	23,0	19,3	14,0
1668_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	4,50	24,7	21,0	15,9
1668_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	7,50	26,6	23,2	18,3
1668_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	10,50	29,5	26,4	21,4
1669_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	1,50	26,5	22,6	17,3
1669_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	4,50	28,1	24,2	18,9
1669_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	7,50	29,6	25,8	20,7
1669_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	10,50	31,5	27,9	22,9
166_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	1,50	40,2	35,7	30,2
166_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	4,50	41,4	36,6	31,2
166_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	7,50	41,5	36,7	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1657_A	30,3
1657_B	32,4
1657_C	32,5
1657_D	33,1
1658_A	16,0
1658_B	18,7
1658_C	21,2
1658_D	23,8
1659_A	-1,2
1659_B	-2,4
1659_C	-6,3
1659_D	-7,8
165_A	37,4
165_B	39,1
165_C	39,4
165_D	39,6
1660_A	34,0
1660_B	36,0
1660_C	36,4
1660_D	36,5
1661_A	32,6
1661_B	34,8
1661_C	35,2
1661_D	35,4
1662_A	35,5
1662_B	37,1
1662_C	37,3
1662_D	37,5
1663_A	38,1
1663_B	39,3
1663_C	39,7
1663_D	40,0
1664_A	31,1
1664_B	33,1
1664_C	33,6
1664_D	34,4
1665_A	31,4
1665_B	33,0
1665_C	33,2
1665_D	33,4
1666_A	27,2
1666_B	29,3
1666_C	30,0
1666_D	30,5
1667_A	-6,2
1667_B	-6,4
1667_C	-7,0
1667_D	-9,8
1668_A	23,6
1668_B	25,4
1668_C	27,5
1668_D	30,6
1669_A	27,0
1669_B	28,6
1669_C	30,2
1669_D	32,3
166_A	40,3
166_B	41,4
166_C	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
166_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	10,50	41,4	36,6	31,2
1670_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	1,50	23,3	19,5	14,3
1670_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	4,50	24,8	21,2	16,0
1670_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	7,50	26,7	23,2	18,2
1670_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	10,50	29,6	26,4	21,4
1671_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	1,50	27,1	23,4	18,0
1671_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	4,50	28,8	24,9	19,6
1671_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	7,50	30,3	26,3	21,0
1671_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	10,50	32,6	28,8	23,5
1672_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	1,50	25,0	21,2	15,8
1672_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	4,50	26,7	22,8	17,4
1672_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	7,50	28,1	24,1	18,8
1672_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	10,50	29,6	25,8	20,5
1673_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	1,50	19,9	16,2	11,4
1673_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	4,50	18,8	14,8	9,6
1673_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	7,50	17,7	13,6	8,2
1673_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	10,50	17,4	13,1	7,6
1674_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	1,50	25,8	21,8	16,6
1674_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	4,50	23,3	19,2	14,0
1674_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	7,50	23,8	19,8	14,5
1674_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	10,50	27,9	24,1	19,0
1675_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	1,50	33,0	28,7	23,2
1675_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	4,50	35,7	31,0	25,6
1675_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	7,50	36,3	31,6	26,2
1675_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	10,50	37,1	32,5	27,2
1676_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	1,50	33,5	29,3	23,9
1676_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	4,50	36,2	31,5	26,1
1676_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	7,50	36,8	32,1	26,7
1676_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	10,50	37,0	32,3	26,9
1677_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	1,50	30,5	16,8	11,5
1677_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	4,50	22,1	18,4	13,1
1677_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	7,50	23,4	19,8	14,5
1677_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	10,50	24,4	20,7	15,6
1678_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	1,50	34,7	30,5	25,0
1678_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	4,50	37,2	32,5	27,1
1678_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	7,50	37,7	33,0	27,6
1678_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	10,50	38,2	33,6	28,3
1679_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	1,50	32,0	27,8	22,3
1679_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	4,50	34,6	30,0	24,6
1679_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	7,50	35,5	30,8	25,4
1679_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	10,50	36,4	31,9	26,6
167_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	1,50	35,8	31,6	26,2
167_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	4,50	38,0	33,3	27,9
167_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	7,50	38,3	33,6	28,1
167_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	10,50	38,5	33,8	28,4
1680_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	1,50	33,1	28,9	23,5
1680_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	4,50	35,7	31,0	25,6
1680_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	7,50	36,2	31,5	26,1
1680_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	10,50	36,5	31,9	26,6
1681_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	1,50	23,1	19,2	13,8
1681_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	4,50	24,6	20,7	15,4
1681_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	7,50	25,9	21,8	16,6
1681_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	10,50	26,7	22,7	17,6
1682_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	1,50	34,1	29,8	24,4
1682_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	4,50	36,7	32,1	26,6
1682_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	7,50	37,3	32,7	27,3
1682_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	10,50	37,7	33,3	27,9
1683_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	1,50	39,1	35,0	29,5
1683_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	4,50	41,2	36,6	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
166_D	41,4
1670_A	23,9
1670_B	25,5
1670_C	27,5
1670_D	30,6
1671_A	27,6
1671_B	29,3
1671_C	30,7
1671_D	33,2
1672_A	25,5
1672_B	27,1
1672_C	28,5
1672_D	30,1
1673_A	20,7
1673_B	19,3
1673_C	18,1
1673_D	17,6
1674_A	26,2
1674_B	23,7
1674_C	24,2
1674_D	28,5
1675_A	33,2
1675_B	35,7
1675_C	36,4
1675_D	37,2
1676_A	33,8
1676_B	36,2
1676_C	36,8
1676_D	37,0
1677_A	21,1
1677_B	22,7
1677_C	24,1
1677_D	25,1
1678_A	34,9
1678_B	37,2
1678_C	37,7
1678_D	38,3
1679_A	32,2
1679_B	34,7
1679_C	35,5
1679_D	36,6
167_A	36,1
167_B	38,0
167_C	38,3
167_D	38,5
1680_A	33,3
1680_B	35,7
1680_C	36,2
1680_D	36,6
1681_A	23,5
1681_B	25,1
1681_C	26,3
1681_D	27,2
1682_A	34,3
1682_B	36,7
1682_C	37,4
1682_D	37,9
1683_A	39,4
1683_B	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
1683_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	7,50	41,8	37,1	31,7
1683_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	10,50	42,2	37,5	32,1
1684_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	1,50	38,0	33,9	28,4
1684_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	4,50	40,3	35,7	30,2
1684_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	7,50	40,9	36,2	30,7
1684_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	10,50	41,3	36,6	31,2
1685_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	1,50	39,6	35,4	30,0
1685_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	4,50	41,7	37,1	31,7
1685_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	7,50	42,3	37,6	32,1
1685_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	10,50	42,5	37,8	32,4
1686_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	1,50	11,5	8,1	2,7
1686_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	4,50	9,8	6,2	0,9
1686_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	7,50	9,6	5,9	0,8
1686_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	10,50	12,7	9,0	4,4
1687_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	1,50	25,2	21,8	17,1
1687_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	4,50	26,8	23,3	18,5
1687_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	7,50	28,6	24,9	20,0
1687_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	10,50	31,8	28,1	23,2
1688_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	1,50	26,8	22,8	17,5
1688_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	4,50	29,1	24,7	19,4
1688_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	7,50	30,5	26,1	20,7
1688_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	10,50	33,0	28,8	23,7
1689_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	1,50	27,6	23,9	18,6
1689_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	4,50	28,9	25,0	19,8
1689_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	7,50	30,3	26,3	21,1
1689_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	10,50	32,7	28,7	23,7
168_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	1,50	42,0	37,3	31,9
168_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	4,50	42,8	38,0	32,5
168_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	7,50	42,7	37,9	32,4
168_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	10,50	42,4	37,6	32,2
1690_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	1,50	36,9	32,8	27,3
1690_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	4,50	38,9	34,3	28,9
1690_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	7,50	39,7	35,1	29,6
1690_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	10,50	40,4	35,8	30,4
1691_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	1,50	33,3	29,4	23,9
1691_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	4,50	35,1	30,8	25,3
1691_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	7,50	36,0	31,5	26,1
1691_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	10,50	36,8	32,2	26,8
1692_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	1,50	38,3	34,2	28,8
1692_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	4,50	39,7	35,4	30,0
1692_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	7,50	40,2	35,8	30,4
1692_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	10,50	40,6	36,0	30,6
1693_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	1,50	36,6	32,5	27,2
1693_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	4,50	37,9	33,7	28,4
1693_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	7,50	38,8	34,4	29,2
1693_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	10,50	39,5	35,0	29,7
1694_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	1,50	35,3	31,4	26,0
1694_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	4,50	37,2	32,9	27,5
1694_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	7,50	38,3	33,8	28,4
1694_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	10,50	39,0	34,6	29,2
1695_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	1,50	33,9	30,0	24,5
1695_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	4,50	35,8	31,5	26,1
1695_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	7,50	36,8	32,3	26,8
1695_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	10,50	37,2	32,6	27,2
1696_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	1,50	34,9	30,9	25,5
1696_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	4,50	36,8	32,5	27,0
1696_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	7,50	37,8	33,2	27,8
1696_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	10,50	38,1	33,5	28,1
1697_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	1,50	32,5	28,6	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1683_C	41,8
1683_D	42,2
1684_A	38,3
1684_B	40,3
1684_C	40,9
1684_D	41,3
1685_A	39,9
1685_B	41,7
1685_C	42,3
1685_D	42,5
1686_A	12,2
1686_B	10,5
1686_C	10,3
1686_D	13,5
1687_A	26,2
1687_B	27,7
1687_C	29,3
1687_D	32,6
1688_A	27,2
1688_B	29,3
1688_C	30,7
1688_D	33,4
1689_A	28,2
1689_B	29,4
1689_C	30,8
1689_D	33,2
168_A	42,0
168_B	42,7
168_C	42,6
168_D	42,4
1690_A	37,2
1690_B	39,0
1690_C	39,7
1690_D	40,5
1691_A	33,7
1691_B	35,3
1691_C	36,1
1691_D	36,9
1692_A	38,6
1692_B	39,9
1692_C	40,4
1692_D	40,6
1693_A	37,0
1693_B	38,3
1693_C	39,0
1693_D	39,6
1694_A	35,8
1694_B	37,4
1694_C	38,4
1694_D	39,2
1695_A	34,3
1695_B	36,0
1695_C	36,9
1695_D	37,3
1696_A	35,3
1696_B	37,0
1696_C	37,8
1696_D	38,2
1697_A	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1697_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	4,50	34,6	30,2	24,8
1697_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	7,50	35,7	31,2	25,8
1697_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	10,50	36,1	31,6	26,2
1698_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	1,50	17,4	13,6	8,2
1698_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	4,50	19,2	15,0	9,7
1698_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	7,50	21,0	16,5	11,2
1698_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	10,50	22,4	17,9	12,7
1699_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	1,50	27,0	23,1	17,7
1699_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	4,50	28,4	24,5	19,1
1699_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	7,50	30,3	26,4	21,0
1699_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	10,50	33,2	29,1	23,9
169_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	1,50	47,3	42,5	37,1
169_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	4,50	47,8	42,9	37,5
169_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	7,50	47,5	42,6	37,2
169_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	10,50	47,0	42,2	36,7
16_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	1,50	36,4	32,1	26,9
16_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	4,50	37,2	32,8	27,7
16_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	7,50	37,8	33,5	28,3
16_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	10,50	38,9	34,5	29,4
1700_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	1,50	28,4	24,7	19,5
1700_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	4,50	29,9	26,0	20,8
1700_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	7,50	31,5	27,6	22,4
1700_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	10,50	34,0	29,9	24,7
1701_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	1,50	26,9	23,1	17,7
1701_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	4,50	28,6	24,6	19,3
1701_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	7,50	30,4	26,4	21,1
1701_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	10,50	32,9	28,9	23,6
1702_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	1,50	36,6	32,2	26,8
1702_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	4,50	38,9	34,2	28,7
1702_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	7,50	39,3	34,6	29,1
1702_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	10,50	39,5	34,9	29,5
1703_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	1,50	33,6	29,0	23,5
1703_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	4,50	35,8	31,0	25,5
1703_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	7,50	36,1	31,3	25,9
1703_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	10,50	36,1	31,4	26,0
1704_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	1,50	36,8	32,3	26,9
1704_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	4,50	39,1	34,4	29,0
1704_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	7,50	39,5	34,7	29,3
1704_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	10,50	39,7	35,0	29,7
1705_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	1,50	41,2	36,6	31,1
1705_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	4,50	42,3	37,5	32,0
1705_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	7,50	42,3	37,5	32,1
1705_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	10,50	42,3	37,5	32,1
1706_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	1,50	47,1	42,3	36,8
1706_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	4,50	47,6	42,8	37,3
1706_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	7,50	47,4	42,6	37,1
1706_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	10,50	47,0	42,2	36,7
1707_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	1,50	42,0	37,3	31,8
1707_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	4,50	42,8	37,9	32,5
1707_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	7,50	42,6	37,8	32,3
1707_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	10,50	42,4	37,6	32,1
1708_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	1,50	24,9	21,1	15,7
1708_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	4,50	27,5	23,3	17,9
1708_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	7,50	28,6	24,6	19,3
1708_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	10,50	30,8	27,3	22,1
1709_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	1,50	41,5	36,8	31,4
1709_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	4,50	42,4	37,6	32,1
1709_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	7,50	42,2	37,4	32,0
1709_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	10,50	42,0	37,2	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1697_B	34,8
1697_C	35,8
1697_D	36,2
1698_A	17,9
1698_B	19,5
1698_C	21,2
1698_D	22,6
1699_A	27,4
1699_B	28,8
1699_C	30,7
1699_D	33,6
169_A	47,3
169_B	47,7
169_C	47,4
169_D	46,9
16_A	36,7
16_B	37,5
16_C	38,1
16_D	39,1
1700_A	29,1
1700_B	30,4
1700_C	32,0
1700_D	34,4
1701_A	27,4
1701_B	29,0
1701_C	30,8
1701_D	33,3
1702_A	36,8
1702_B	38,9
1702_C	39,3
1702_D	39,6
1703_A	33,7
1703_B	35,7
1703_C	36,1
1703_D	36,1
1704_A	36,9
1704_B	39,1
1704_C	39,5
1704_D	39,7
1705_A	41,2
1705_B	42,2
1705_C	42,3
1705_D	42,2
1706_A	47,0
1706_B	47,5
1706_C	47,3
1706_D	46,9
1707_A	42,0
1707_B	42,7
1707_C	42,6
1707_D	42,3
1708_A	25,4
1708_B	27,8
1708_C	29,0
1708_D	31,6
1709_A	41,5
1709_B	42,3
1709_C	42,2
1709_D	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
170_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	1,50	47,3	42,5	37,0
170_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	4,50	47,7	42,9	37,4
170_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	7,50	47,4	42,6	37,1
170_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	10,50	46,9	42,1	36,6
1710_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	1,50	46,7	42,0	36,5
1710_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	4,50	47,3	42,4	37,0
1710_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	7,50	47,0	42,1	36,7
1710_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	10,50	46,6	41,7	36,3
1711_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	1,50	42,2	37,4	31,9
1711_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	4,50	42,9	38,1	32,6
1711_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	7,50	42,8	38,0	32,5
1711_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	10,50	42,5	37,7	32,3
1712_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	1,50	32,9	28,3	22,9
1712_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	4,50	34,5	29,8	24,4
1712_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	7,50	34,8	30,1	24,7
1712_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	10,50	35,0	30,4	25,0
1713_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	1,50	44,3	39,5	34,0
1713_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	4,50	44,8	40,0	34,5
1713_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	7,50	44,5	39,7	34,2
1713_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	10,50	44,1	39,3	33,8
1714_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	1,50	30,8	26,1	20,6
1714_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	4,50	32,7	27,9	22,5
1714_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	7,50	33,1	28,3	22,9
1714_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	10,50	33,2	28,4	23,0
1715_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	1,50	44,7	39,9	34,4
1715_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	4,50	45,2	40,3	34,9
1715_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	7,50	44,9	40,1	34,6
1715_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	10,50	44,5	39,6	34,2
1716_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	1,50	50,1	45,2	39,8
1716_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	4,50	50,1	45,2	39,8
1716_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	7,50	49,4	44,5	39,1
1716_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	10,50	48,6	43,7	38,3
1717_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	1,50	33,8	29,4	23,9
1717_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	4,50	36,4	31,6	26,2
1717_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	7,50	36,7	32,0	26,5
1717_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	10,50	36,9	32,2	26,8
1718_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	1,50	24,7	20,3	14,9
1718_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	4,50	26,8	22,2	16,8
1718_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	7,50	28,3	23,6	18,2
1718_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	10,50	28,7	24,0	18,7
1719_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	1,50	33,8	29,1	23,6
1719_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	4,50	35,9	31,1	25,7
1719_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	7,50	36,3	31,5	26,1
1719_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	10,50	36,4	31,5	26,1
171_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	1,50	47,4	42,6	37,2
171_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	4,50	47,8	43,0	37,6
171_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	7,50	47,6	42,7	37,3
171_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	10,50	47,1	42,3	36,8
1720_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	1,50	32,7	28,3	22,9
1720_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	4,50	35,3	30,6	25,1
1720_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	7,50	35,8	31,1	25,7
1720_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	10,50	36,2	31,5	26,1
1721_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	1,50	28,4	24,0	18,6
1721_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	4,50	31,0	26,3	20,9
1721_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	7,50	31,6	26,9	21,5
1721_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	10,50	32,0	27,4	22,1
1722_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	1,50	5,4	2,1	-1,9
1722_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	4,50	9,7	6,7	2,8
1722_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	7,50	12,5	9,5	5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
170_A	47,2
170_B	47,6
170_C	47,3
170_D	46,9
1710_A	46,7
1710_B	47,2
1710_C	46,9
1710_D	46,5
1711_A	42,1
1711_B	42,8
1711_C	42,7
1711_D	42,5
1712_A	33,0
1712_B	34,5
1712_C	34,8
1712_D	35,1
1713_A	44,2
1713_B	44,7
1713_C	44,5
1713_D	44,0
1714_A	30,8
1714_B	32,7
1714_C	33,0
1714_D	33,1
1715_A	44,7
1715_B	45,1
1715_C	44,8
1715_D	44,4
1716_A	50,0
1716_B	50,0
1716_C	49,3
1716_D	48,5
1717_A	34,0
1717_B	36,3
1717_C	36,7
1717_D	36,9
1718_A	24,9
1718_B	26,9
1718_C	28,3
1718_D	28,8
1719_A	33,8
1719_B	35,8
1719_C	36,3
1719_D	36,3
171_A	47,4
171_B	47,8
171_C	47,5
171_D	47,0
1720_A	32,9
1720_B	35,3
1720_C	35,8
1720_D	36,2
1721_A	28,6
1721_B	31,0
1721_C	31,6
1721_D	32,1
1722_A	6,7
1722_B	11,3
1722_C	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1722_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	10,50	13,7	10,7	6,8
1723_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	1,50	33,4	28,7	23,3
1723_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	4,50	35,6	30,8	25,3
1723_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	7,50	35,8	30,9	25,5
1723_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	10,50	35,8	31,0	25,5
1724_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	1,50	35,6	31,0	25,5
1724_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	4,50	37,6	32,9	27,4
1724_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	7,50	37,9	33,1	27,7
1724_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	10,50	38,0	33,2	27,8
1725_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	1,50	38,7	34,1	28,6
1725_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	4,50	39,8	35,0	29,5
1725_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	7,50	39,7	34,9	29,5
1725_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	10,50	39,6	34,8	29,4
1726_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	1,50	45,7	40,9	35,5
1726_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	4,50	46,3	41,5	36,0
1726_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	7,50	46,1	41,3	35,9
1726_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	10,50	45,8	41,0	35,5
1727_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	1,50	48,6	43,8	38,4
1727_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	4,50	48,3	43,5	38,0
1727_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	7,50	47,4	42,5	37,1
1727_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	10,50	46,4	41,6	36,1
1728_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	1,50	40,6	35,8	30,4
1728_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	4,50	40,8	36,0	30,6
1728_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	7,50	40,4	35,6	30,2
1728_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	10,50	39,9	35,1	29,7
1729_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	1,50	43,8	39,0	33,6
1729_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	4,50	44,4	39,6	34,1
1729_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	7,50	44,1	39,3	33,9
1729_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	10,50	43,8	39,0	33,6
1729_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	1,50	38,8	34,2	28,8
172_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	4,50	40,1	35,3	29,8
172_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	7,50	40,1	35,3	29,8
172_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	10,50	40,0	35,1	29,7
1730_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	1,50	31,4	27,1	21,7
1730_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	4,50	33,0	28,5	23,1
1730_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	7,50	33,7	29,1	23,7
1730_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	10,50	34,2	29,6	24,2
1731_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	1,50	44,8	40,0	34,6
1731_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	4,50	45,2	40,4	34,9
1731_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	7,50	44,9	40,1	34,7
1731_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	10,50	44,5	39,6	34,2
1732_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	1,50	50,6	45,7	40,3
1732_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	4,50	50,4	45,6	40,1
1732_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	7,50	49,6	44,8	39,3
1732_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	10,50	48,7	43,9	38,4
1733_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	1,50	37,9	33,7	28,3
1733_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	4,50	39,9	35,5	30,1
1733_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	7,50	40,9	36,3	30,9
1733_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	10,50	41,8	37,1	31,8
1734_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	1,50	43,2	38,5	33,1
1734_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	4,50	43,9	39,1	33,7
1734_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	7,50	44,0	39,2	33,8
1734_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	10,50	44,0	39,3	33,9
1735_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	1,50	48,7	43,9	38,4
1735_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	4,50	48,7	43,9	38,5
1735_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	7,50	48,2	43,4	37,9
1735_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	10,50	47,4	42,6	37,2
1736_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	1,50	41,6	36,8	31,3
1736_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	4,50	41,9	37,1	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1722_D	15,3
1723_A	33,4
1723_B	35,5
1723_C	35,7
1723_D	35,7
1724_A	35,6
1724_B	37,6
1724_C	37,9
1724_D	38,0
1725_A	38,8
1725_B	39,7
1725_C	39,7
1725_D	39,6
1726_A	45,7
1726_B	46,3
1726_C	46,1
1726_D	45,7
1727_A	48,6
1727_B	48,3
1727_C	47,3
1727_D	46,4
1728_A	40,6
1728_B	40,8
1728_C	40,4
1728_D	39,9
1729_A	43,8
1729_B	44,3
1729_C	44,1
1729_D	43,7
172_A	38,9
172_B	40,1
172_C	40,0
172_D	39,9
1730_A	31,6
1730_B	33,2
1730_C	33,8
1730_D	34,3
1731_A	44,8
1731_B	45,2
1731_C	44,9
1731_D	44,4
1732_A	50,5
1732_B	50,4
1732_C	49,5
1732_D	48,7
1733_A	38,2
1733_B	40,1
1733_C	41,0
1733_D	41,8
1734_A	43,2
1734_B	43,9
1734_C	44,0
1734_D	44,0
1735_A	48,6
1735_B	48,7
1735_C	48,1
1735_D	47,4
1736_A	41,5
1736_B	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1736_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131273,76	501055,04	7,50	41,7	37,0	31,5
1736_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131273,76	501055,04	10,50	41,6	36,9	31,4
1737_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131258,26	501172,04	1,50	39,7	35,6	30,3
1737_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131258,26	501172,04	4,50	40,8	36,5	31,2
1737_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131258,26	501172,04	7,50	41,7	37,2	31,9
1737_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --						131258,26	501172,04	10,50	42,7	38,1	32,8
1738_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131257,47	501176,98	1,50	42,0	37,8	32,6
1738_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131257,47	501176,98	4,50	43,2	38,9	33,7
1738_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131257,47	501176,98	7,50	44,1	39,7	34,4
1738_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --						131257,47	501176,98	10,50	45,0	40,5	35,2
1739_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131259,06	501167,10	1,50	30,2	26,4	21,2
1739_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131259,06	501167,10	4,50	31,5	27,4	22,2
1739_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131259,06	501167,10	7,50	32,7	28,4	23,2
1739_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --						131259,06	501167,10	10,50	35,3	30,9	25,7
173_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --						131248,66	500481,57	1,50	40,8	36,1	30,7
173_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --						131248,66	500481,57	4,50	41,7	36,9	31,4
173_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --						131248,66	500481,57	7,50	41,6	36,8	31,3
173_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --						131248,66	500481,57	10,50	41,4	36,6	31,1
1740_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131255,83	501164,45	1,50	30,6	26,6	21,2
1740_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131255,83	501164,45	4,50	32,3	28,1	22,7
1740_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131255,83	501164,45	7,50	33,8	29,4	23,9
1740_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --						131255,83	501164,45	10,50	35,1	30,6	25,2
1741_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131251,13	501170,89	1,50	22,5	18,7	13,2
1741_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131251,13	501170,89	4,50	24,1	20,2	14,8
1741_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131251,13	501170,89	7,50	25,5	21,5	16,0
1741_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --						131251,13	501170,89	10,50	26,7	22,3	16,9
1742_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131251,93	501165,95	1,50	22,7	18,8	13,4
1742_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131251,93	501165,95	4,50	24,1	20,2	14,7
1742_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131251,93	501165,95	7,50	25,7	21,8	16,3
1742_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --						131251,93	501165,95	10,50	27,5	23,3	17,9
1743_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131250,34	501175,83	1,50	19,4	15,9	10,5
1743_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131250,34	501175,83	4,50	21,2	17,7	12,3
1743_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131250,34	501175,83	7,50	22,9	19,3	13,9
1743_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --						131250,34	501175,83	10,50	24,2	20,2	14,7
1744_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131253,57	501178,48	1,50	42,1	38,0	32,8
1744_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131253,57	501178,48	4,50	43,3	39,1	33,8
1744_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131253,57	501178,48	7,50	44,1	39,7	34,4
1744_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --						131253,57	501178,48	10,50	44,9	40,3	35,0
1745_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131196,70	500914,89	1,50	28,2	24,3	18,9
1745_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131196,70	500914,89	4,50	30,2	26,1	20,8
1745_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131196,70	500914,89	7,50	31,8	27,6	22,3
1745_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131196,70	500914,89	10,50	33,7	29,8	24,7
1746_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131191,40	500909,36	1,50	23,4	19,7	14,4
1746_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131191,40	500909,36	4,50	25,3	21,5	16,2
1746_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131191,40	500909,36	7,50	26,9	23,0	17,8
1746_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --						131191,40	500909,36	10,50	28,2	24,4	19,2
1747_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131184,64	500912,94	1,50	12,7	8,7	3,4
1747_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131184,64	500912,94	4,50	15,0	10,9	5,6
1747_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131184,64	500912,94	7,50	17,9	13,7	8,4
1747_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --						131184,64	500912,94	10,50	20,5	16,4	11,2
1748_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131189,94	500918,47	1,50	27,5	23,5	18,2
1748_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131189,94	500918,47	4,50	29,5	25,3	20,0
1748_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131189,94	500918,47	7,50	31,2	27,0	21,7
1748_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --						131189,94	500918,47	10,50	34,3	30,4	25,5
1749_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131226,73	500547,98	1,50	26,1	22,1	16,7
1749_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131226,73	500547,98	4,50	27,8	23,5	18,1
1749_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131226,73	500547,98	7,50	29,3	24,9	19,5
1749_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --						131226,73	500547,98	10,50	30,7	26,4	21,2
174_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --						131247,07	500491,44	1,50	37,1	32,7	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1736_C	41,7
1736_D	41,6
1737_A	40,0
1737_B	41,1
1737_C	41,8
1737_D	42,8
1738_A	42,3
1738_B	43,5
1738_C	44,3
1738_D	45,1
1739_A	30,8
1739_B	31,9
1739_C	33,0
1739_D	35,6
173_A	40,8
173_B	41,7
173_C	41,5
173_D	41,3
1740_A	31,0
1740_B	32,6
1740_C	33,9
1740_D	35,2
1741_A	23,0
1741_B	24,5
1741_C	25,8
1741_D	26,9
1742_A	23,1
1742_B	24,5
1742_C	26,1
1742_D	27,8
1743_A	20,1
1743_B	21,9
1743_C	23,5
1743_D	24,6
1744_A	42,5
1744_B	43,6
1744_C	44,3
1744_D	45,0
1745_A	28,6
1745_B	30,6
1745_C	32,1
1745_D	34,2
1746_A	24,0
1746_B	25,8
1746_C	27,4
1746_D	28,8
1747_A	13,1
1747_B	15,4
1747_C	18,2
1747_D	20,9
1748_A	27,9
1748_B	29,8
1748_C	31,5
1748_D	34,9
1749_A	26,5
1749_B	28,1
1749_C	29,5
1749_D	31,0
174_A	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
174_B	174	C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	174	C	131247,07	500491,44	4,50	38,7	33,9	28,5
174_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --			131247,07	500491,44	7,50	38,8	33,9	28,5
174_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --			131247,07	500491,44	10,50	38,7	33,9	28,4
1750_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131221,43	500542,45	1,50	23,6	19,1	13,7
1750_B	1750	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1750	C	131221,43	500542,45	4,50	25,4	20,9	15,5
1750_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131221,43	500542,45	7,50	26,3	21,8	16,5
1750_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131221,43	500542,45	10,50	27,7	23,2	18,0
1751_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131214,66	500546,03	1,50	25,7	21,1	15,7
1751_B	1751	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1751	C	131214,66	500546,03	4,50	27,8	23,1	17,7
1751_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131214,66	500546,03	7,50	28,3	23,8	18,4
1751_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131214,66	500546,03	10,50	28,8	24,4	19,0
1752_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131219,96	500551,56	1,50	27,9	23,4	18,0
1752_B	1752	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1752	C	131219,96	500551,56	4,50	29,8	25,2	19,8
1752_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131219,96	500551,56	7,50	30,5	26,1	20,7
1752_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131219,96	500551,56	10,50	31,4	27,1	21,8
1753_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131280,12	501072,87	1,50	44,1	39,4	33,9
1753_B	1753	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1753	C	131280,12	501072,87	4,50	44,7	40,0	34,5
1753_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131280,12	501072,87	7,50	44,7	39,9	34,5
1753_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131280,12	501072,87	10,50	44,7	39,9	34,5
1754_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131276,54	501066,10	1,50	41,0	36,4	30,9
1754_B	1754	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1754	C	131276,54	501066,10	4,50	41,7	37,1	31,6
1754_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131276,54	501066,10	7,50	41,9	37,2	31,8
1754_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131276,54	501066,10	10,50	42,0	37,3	31,9
1755_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131271,02	501071,40	1,50	46,8	42,0	36,5
1755_B	1755	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1755	C	131271,02	501071,40	4,50	47,1	42,3	36,8
1755_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131271,02	501071,40	7,50	46,8	42,0	36,5
1755_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131271,02	501071,40	10,50	46,3	41,5	36,0
1756_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131274,59	501078,17	1,50	50,6	45,8	40,4
1756_B	1756	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1756	C	131274,59	501078,17	4,50	50,5	45,7	40,2
1756_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131274,59	501078,17	7,50	49,7	44,9	39,5
1756_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131274,59	501078,17	10,50	49,0	44,1	38,7
1757_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131632,03	500961,97	1,50	33,0	30,5	25,3
1757_B	1757	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	1757	C	131632,03	500961,97	4,50	34,9	32,1	27,1
1757_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131632,03	500961,97	7,50	36,0	33,2	28,3
1757_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131632,03	500961,97	10,50	36,7	33,9	28,9
1758_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131622,07	500959,70	1,50	35,9	31,3	25,8
1758_B	1758	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	1758	C	131622,07	500959,70	4,50	37,2	32,5	27,1
1758_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131622,07	500959,70	7,50	37,4	32,7	27,3
1758_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131622,07	500959,70	10,50	37,5	32,9	27,5
1759_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131630,83	500967,24	1,50	32,8	30,2	25,0
1759_B	1759	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	1759	C	131630,83	500967,24	4,50	34,6	31,8	26,8
1759_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131630,83	500967,24	7,50	35,9	33,1	28,1
1759_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131630,83	500967,24	10,50	36,5	33,8	28,8
175_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131249,46	500476,63	1,50	43,1	38,3	32,8
175_B	175	C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	175	C	131249,46	500476,63	4,50	43,7	38,9	33,4
175_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131249,46	500476,63	7,50	43,6	38,7	33,3
175_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131249,46	500476,63	10,50	43,3	38,5	33,0
1760_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131620,87	500964,97	1,50	37,5	32,8	27,3
1760_B	1760	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	1760	C	131620,87	500964,97	4,50	38,2	33,4	28,0
1760_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131620,87	500964,97	7,50	38,2	33,5	28,1
1760_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131620,87	500964,97	10,50	38,2	33,6	28,2
1761_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131629,63	500972,50	1,50	33,4	30,5	25,3
1761_B	1761	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	1761	C	131629,63	500972,50	4,50	34,5	31,6	26,6
1761_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131629,63	500972,50	7,50	35,5	32,8	27,8
1761_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131629,63	500972,50	10,50	36,1	33,5	28,4
1762_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131619,67	500970,23	1,50	40,5	35,7	30,2
1762_B	1762	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	1762	C	131619,67	500970,23	4,50	40,9	36,1	30,7
1762_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131619,67	500970,23	7,50	40,7	36,0	30,5
1762_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131619,67	500970,23	10,50	40,5	35,8	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
174_B	38,7
174_C	38,7
174_D	38,6
1750_A	23,7
1750_B	25,5
1750_C	26,5
1750_D	27,9
1751_A	25,8
1751_B	27,8
1751_C	28,4
1751_D	29,0
1752_A	28,0
1752_B	29,9
1752_C	30,7
1752_D	31,7
1753_A	44,1
1753_B	44,7
1753_C	44,7
1753_D	44,7
1754_A	41,0
1754_B	41,8
1754_C	41,9
1754_D	42,0
1755_A	46,7
1755_B	47,0
1755_C	46,7
1755_D	46,2
1756_A	50,6
1756_B	50,4
1756_C	49,7
1756_D	48,9
1757_A	34,3
1757_B	36,1
1757_C	37,3
1757_D	37,9
1758_A	36,0
1758_B	37,2
1758_C	37,4
1758_D	37,6
1759_A	34,1
1759_B	35,8
1759_C	37,1
1759_D	37,8
175_A	43,0
175_B	43,6
175_C	43,5
175_D	43,2
1760_A	37,5
1760_B	38,2
1760_C	38,2
1760_D	38,3
1761_A	34,5
1761_B	35,7
1761_C	36,8
1761_D	37,4
1762_A	40,4
1762_B	40,8
1762_C	40,7
1762_D	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1763_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	1,50	33,2	30,5	25,2
1763_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	4,50	34,2	31,5	26,4
1763_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	7,50	34,8	32,2	27,1
1763_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	10,50	35,3	32,9	27,6
1764_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	1,50	43,7	38,9	33,4
1764_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	4,50	43,8	39,0	33,6
1764_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	7,50	43,3	38,5	33,0
1764_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	10,50	42,7	37,9	32,5
1765_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	1,50	45,1	40,3	34,9
1765_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	4,50	45,4	40,6	35,1
1765_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	7,50	44,9	40,2	34,7
1765_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	10,50	44,5	39,7	34,3
1766_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	1,50	33,4	29,8	24,4
1766_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	4,50	35,3	31,4	26,0
1766_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	7,50	36,3	32,5	27,1
1766_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	10,50	37,1	33,4	28,1
1767_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	1,50	30,6	26,7	21,4
1767_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	4,50	32,0	28,0	22,9
1767_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	7,50	32,7	28,7	23,6
1767_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	10,50	33,1	29,3	24,0
1768_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	1,50	33,7	29,5	24,1
1768_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	4,50	35,9	31,4	26,0
1768_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	7,50	36,6	32,3	26,9
1768_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	10,50	37,3	33,0	27,8
1769_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	1,50	30,2	26,5	21,2
1769_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	4,50	31,6	27,8	22,6
1769_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	7,50	32,4	28,6	23,5
1769_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	10,50	32,9	29,1	23,9
176_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	1,50	35,5	31,1	25,6
176_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	4,50	37,3	32,5	27,0
176_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	7,50	37,3	32,5	27,1
176_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	10,50	37,3	32,5	27,1
1770_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	1,50	32,8	28,5	23,2
1770_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	4,50	35,1	30,6	25,3
1770_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	7,50	35,7	31,4	26,0
1770_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	10,50	36,3	32,1	26,8
1771_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	1,50	30,1	26,5	21,2
1771_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	4,50	31,5	27,9	22,8
1771_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	7,50	32,2	28,6	23,5
1771_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	10,50	32,5	28,9	23,7
1772_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	1,50	32,7	28,5	23,1
1772_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	4,50	35,0	30,5	25,2
1772_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	7,50	35,6	31,2	25,9
1772_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	10,50	36,1	31,9	26,6
1773_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	1,50	30,4	26,7	21,4
1773_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	4,50	31,8	28,1	22,9
1773_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	7,50	32,5	28,8	23,7
1773_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	10,50	33,0	29,5	24,2
1774_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	1,50	32,7	28,3	22,9
1774_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	4,50	34,6	30,0	24,6
1774_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	7,50	35,1	30,5	25,1
1774_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	10,50	35,3	30,7	25,3
1775_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	1,50	33,6	29,3	23,9
1775_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	4,50	35,7	31,2	25,9
1775_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	7,50	36,2	31,8	26,4
1775_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	10,50	36,5	32,2	26,9
1776_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	1,50	34,8	31,7	26,7
1776_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	4,50	36,8	33,7	28,9
1776_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	7,50	39,3	36,3	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1763_A	34,4
1763_B	35,4
1763_C	36,1
1763_D	36,7
1764_A	43,6
1764_B	43,8
1764_C	43,2
1764_D	42,6
1765_A	45,1
1765_B	45,3
1765_C	44,9
1765_D	44,5
1766_A	34,0
1766_B	35,7
1766_C	36,8
1766_D	37,7
1767_A	31,1
1767_B	32,5
1767_C	33,2
1767_D	33,6
1768_A	34,0
1768_B	36,0
1768_C	36,8
1768_D	37,6
1769_A	30,8
1769_B	32,2
1769_C	33,0
1769_D	33,4
176_A	35,6
176_B	37,2
176_C	37,3
176_D	37,3
1770_A	33,0
1770_B	35,2
1770_C	36,0
1770_D	36,6
1771_A	30,7
1771_B	32,2
1771_C	32,9
1771_D	33,2
1772_A	33,0
1772_B	35,1
1772_C	35,8
1772_D	36,4
1773_A	31,0
1773_B	32,4
1773_C	33,1
1773_D	33,7
1774_A	32,9
1774_B	34,7
1774_C	35,2
1774_D	35,4
1775_A	33,8
1775_B	35,9
1775_C	36,3
1775_D	36,8
1776_A	35,9
1776_B	37,9
1776_C	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1776_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	10,50	39,9	36,8	31,9
1777_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	1,50	51,5	46,7	41,2
1777_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	4,50	50,2	45,4	39,9
1777_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	7,50	48,6	43,8	38,3
1777_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	10,50	47,3	42,5	37,0
1778_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	1,50	34,9	31,8	26,8
1778_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	4,50	36,7	33,6	28,8
1778_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	7,50	39,1	36,1	31,2
1778_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	10,50	39,6	36,6	31,7
1779_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	1,50	51,5	46,7	41,2
1779_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	4,50	50,3	45,4	40,0
1779_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	7,50	48,7	43,8	38,4
1779_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	10,50	47,4	42,6	37,1
177_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	1,50	24,9	21,1	15,7
177_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	4,50	26,7	22,8	17,5
177_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	7,50	28,1	24,2	18,9
177_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	10,50	30,2	26,4	21,5
1780_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	1,50	34,0	31,0	26,0
1780_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	4,50	35,8	32,9	28,0
1780_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	7,50	38,2	35,3	30,4
1780_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	10,50	38,6	35,7	30,8
1781_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	1,50	51,5	46,7	41,2
1781_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	4,50	50,3	45,4	40,0
1781_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	7,50	48,7	43,9	38,4
1781_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	10,50	47,4	42,6	37,2
1782_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	1,50	51,8	47,0	41,5
1782_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	4,50	50,6	45,8	40,3
1782_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	7,50	49,0	44,2	38,8
1782_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	10,50	47,9	43,1	37,7
1783_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	1,50	45,9	41,2	35,7
1783_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	4,50	45,7	41,0	35,5
1783_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	7,50	45,0	40,2	34,8
1783_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	10,50	44,2	39,5	34,0
1784_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	1,50	48,6	43,8	38,4
1784_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	4,50	48,3	43,5	38,0
1784_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	7,50	47,3	42,5	37,1
1784_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	10,50	46,4	41,6	36,2
1785_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	1,50	42,5	37,8	32,3
1785_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	4,50	43,0	38,2	32,8
1785_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	7,50	42,8	38,0	32,6
1785_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	10,50	42,4	37,8	32,3
1786_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	1,50	48,1	43,2	37,8
1786_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	4,50	47,8	43,0	37,6
1786_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	7,50	47,0	42,2	36,7
1786_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	10,50	46,1	41,4	36,0
1787_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	1,50	40,1	35,5	30,1
1787_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	4,50	41,1	36,4	31,0
1787_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	7,50	41,2	36,5	31,1
1787_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	10,50	41,0	36,4	31,0
1788_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	1,50	48,1	43,2	37,8
1788_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	4,50	47,8	43,0	37,6
1788_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	7,50	47,0	42,2	36,8
1788_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	10,50	46,2	41,5	36,1
1789_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	1,50	38,1	33,7	28,3
1789_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	4,50	39,6	35,0	29,6
1789_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	7,50	39,8	35,3	29,9
1789_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	10,50	39,8	35,2	29,9
178_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	1,50	25,1	21,3	15,9
178_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	4,50	27,0	23,0	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1776_D	41,0
1777_A	51,4
1777_B	50,2
1777_C	48,5
1777_D	47,2
1778_A	36,0
1778_B	37,8
1778_C	40,2
1778_D	40,7
1779_A	51,4
1779_B	50,2
1779_C	48,6
1779_D	47,3
177_A	25,4
177_B	27,1
177_C	28,6
177_D	30,9
1780_A	35,1
1780_B	37,0
1780_C	39,4
1780_D	39,8
1781_A	51,4
1781_B	50,2
1781_C	48,7
1781_D	47,4
1782_A	51,8
1782_B	50,5
1782_C	49,0
1782_D	47,8
1783_A	45,9
1783_B	45,7
1783_C	45,0
1783_D	44,2
1784_A	48,6
1784_B	48,2
1784_C	47,2
1784_D	46,3
1785_A	42,5
1785_B	42,9
1785_C	42,8
1785_D	42,5
1786_A	48,0
1786_B	47,8
1786_C	46,9
1786_D	46,1
1787_A	40,2
1787_B	41,1
1787_C	41,2
1787_D	41,1
1788_A	48,0
1788_B	47,8
1788_C	47,0
1788_D	46,2
1789_A	38,3
1789_B	39,7
1789_C	39,9
1789_D	39,9
178_A	25,6
178_B	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
178_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	7,50	28,5	24,5	19,2
178_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	10,50	30,5	26,7	21,8
1790_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	1,50	42,4	37,7	32,3
1790_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	4,50	42,8	38,1	32,7
1790_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	7,50	42,7	38,0	32,6
1790_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	10,50	42,3	37,6	32,2
1791_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	1,50	48,1	43,3	37,9
1791_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	4,50	48,0	43,1	37,7
1791_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	7,50	47,2	42,4	37,0
1791_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	10,50	46,4	41,7	36,3
1792_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	1,50	28,3	24,8	19,5
1792_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	4,50	30,2	26,6	21,4
1792_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	7,50	32,0	28,4	23,2
1792_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	10,50	34,6	31,3	26,1
1793_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	1,50	46,1	41,3	35,9
1793_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	4,50	46,3	41,5	36,1
1793_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	7,50	45,9	41,1	35,6
1793_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	10,50	45,4	40,6	35,1
1794_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	1,50	28,6	25,4	20,1
1794_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	4,50	31,5	28,4	23,1
1794_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	7,50	33,0	29,9	24,6
1794_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	10,50	34,8	31,8	26,5
1795_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	1,50	47,1	42,3	36,9
1795_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	4,50	47,1	42,2	36,8
1795_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	7,50	46,4	41,6	36,2
1795_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	10,50	45,7	40,9	35,5
1796_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	1,50	40,6	36,6	31,4
1796_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	4,50	41,8	37,6	32,5
1796_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	7,50	42,1	37,8	32,7
1796_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	10,50	42,5	38,2	33,0
1797_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	1,50	39,5	35,0	29,7
1797_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	4,50	40,6	36,0	30,6
1797_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	7,50	41,0	36,3	31,0
1797_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	10,50	41,4	36,6	31,3
1798_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	1,50	41,1	36,9	31,7
1798_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	4,50	42,1	37,8	32,6
1798_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	7,50	42,4	38,0	32,8
1798_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	10,50	42,7	38,3	33,1
1799_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	1,50	40,5	35,9	30,5
1799_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	4,50	41,4	36,7	31,4
1799_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	7,50	41,7	37,0	31,6
1799_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	10,50	42,0	37,2	31,8
179_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	1,50	23,9	20,2	14,8
179_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	4,50	25,8	22,0	16,7
179_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	7,50	27,2	23,4	18,2
179_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	10,50	29,5	25,8	20,9
17_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	1,50	36,0	31,9	26,6
17_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	4,50	37,4	33,1	27,7
17_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	7,50	37,8	33,6	28,2
17_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	10,50	38,6	34,5	29,2
1800_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	1,50	34,0	30,1	24,5
1800_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	4,50	35,9	32,1	26,5
1800_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	7,50	36,5	32,8	27,2
1800_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	10,50	36,4	32,4	26,9
1801_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	1,50	31,6	27,2	21,7
1801_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	4,50	33,4	28,8	23,4
1801_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	7,50	34,0	29,5	24,1
1801_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	10,50	34,9	30,5	25,2
1802_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	1,50	28,1	24,3	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
178_C	28,9
178_D	31,2
1790_A	42,4
1790_B	42,8
1790_C	42,7
1790_D	42,3
1791_A	48,1
1791_B	47,9
1791_C	47,1
1791_D	46,4
1792_A	29,0
1792_B	30,9
1792_C	32,6
1792_D	35,5
1793_A	46,1
1793_B	46,3
1793_C	45,8
1793_D	45,3
1794_A	29,5
1794_B	32,4
1794_C	33,9
1794_D	35,8
1795_A	47,1
1795_B	47,0
1795_C	46,4
1795_D	45,7
1796_A	41,1
1796_B	42,2
1796_C	42,5
1796_D	42,8
1797_A	39,7
1797_B	40,7
1797_C	41,0
1797_D	41,4
1798_A	41,4
1798_B	42,4
1798_C	42,6
1798_D	43,0
1799_A	40,6
1799_B	41,5
1799_C	41,7
1799_D	42,0
179_A	24,5
179_B	26,3
179_C	27,8
179_D	30,2
17_A	36,4
17_B	37,6
17_C	38,1
17_D	38,9
1800_A	34,4
1800_B	36,3
1800_C	37,0
1800_D	36,7
1801_A	31,8
1801_B	33,4
1801_C	34,1
1801_D	35,1
1802_A	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1802_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	4,50	30,2	26,3	21,0
1802_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	7,50	31,8	28,0	22,8
1802_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	10,50	34,3	30,8	25,7
1803_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	1,50	33,6	29,8	24,2
1803_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	4,50	35,6	31,7	26,2
1803_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	7,50	36,3	32,5	27,0
1803_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	10,50	36,1	32,1	26,6
1804_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	1,50	28,0	24,2	18,9
1804_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	4,50	30,2	26,3	21,0
1804_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	7,50	31,8	28,0	22,8
1804_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	10,50	34,1	30,5	25,4
1805_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	1,50	33,2	29,3	23,8
1805_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	4,50	35,3	31,5	26,0
1805_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	7,50	36,1	32,4	27,0
1805_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	10,50	35,9	31,9	26,5
1806_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	1,50	28,4	24,7	19,4
1806_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	4,50	30,8	27,1	21,8
1806_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	7,50	32,3	28,6	23,4
1806_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	10,50	34,3	30,7	25,6
1807_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	1,50	33,5	30,0	24,5
1807_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	4,50	35,6	31,7	26,3
1807_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	7,50	36,3	32,5	27,1
1807_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	10,50	37,1	33,5	28,2
1808_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	1,50	33,1	29,3	23,7
1808_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	4,50	34,9	30,8	25,3
1808_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	7,50	35,4	31,3	25,8
1808_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	10,50	35,6	31,5	26,0
1809_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	1,50	31,2	27,4	22,2
1809_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	4,50	33,1	29,3	24,0
1809_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	7,50	34,2	30,4	25,2
1809_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	10,50	35,6	31,9	26,9
180_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	1,50	42,4	38,0	32,5
180_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	4,50	44,4	39,7	34,2
180_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	7,50	44,7	39,9	34,5
180_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	10,50	44,8	40,0	34,6
1810_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	1,50	24,7	21,8	16,5
1810_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	4,50	26,6	23,6	18,4
1810_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	7,50	29,1	26,1	20,9
1810_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	10,50	32,6	29,4	24,4
1811_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	1,50	47,8	43,0	37,5
1811_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	4,50	47,6	42,7	37,3
1811_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	7,50	46,6	41,8	36,4
1811_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	10,50	45,7	40,9	35,4
1812_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	1,50	24,8	21,7	16,4
1812_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	4,50	26,6	23,5	18,3
1812_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	7,50	28,9	25,8	20,6
1812_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	10,50	31,9	28,8	23,7
1813_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	1,50	47,8	43,0	37,6
1813_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	4,50	47,6	42,8	37,3
1813_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	7,50	46,7	41,9	36,4
1813_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	10,50	45,8	40,9	35,5
1814_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	1,50	41,2	36,4	31,0
1814_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	4,50	41,4	36,6	31,1
1814_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	7,50	41,0	36,3	30,8
1814_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	10,50	40,7	36,0	30,6
1815_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	1,50	24,8	21,7	16,4
1815_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	4,50	26,6	23,4	18,2
1815_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	7,50	29,1	25,9	20,7
1815_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	10,50	32,8	29,6	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1802_B	30,6
1802_C	32,4
1802_D	35,1
1803_A	34,0
1803_B	36,0
1803_C	36,7
1803_D	36,5
1804_A	28,6
1804_B	30,7
1804_C	32,4
1804_D	34,8
1805_A	33,6
1805_B	35,8
1805_C	36,7
1805_D	36,3
1806_A	29,0
1806_B	31,4
1806_C	32,9
1806_D	35,0
1807_A	34,1
1807_B	36,0
1807_C	36,8
1807_D	37,8
1808_A	33,5
1808_B	35,2
1808_C	35,7
1808_D	35,9
1809_A	31,8
1809_B	33,7
1809_C	34,8
1809_D	36,3
180_A	42,5
180_B	44,4
180_C	44,7
180_D	44,7
1810_A	25,8
1810_B	27,7
1810_C	30,1
1810_D	33,6
1811_A	47,8
1811_B	47,5
1811_C	46,6
1811_D	45,6
1812_A	25,7
1812_B	27,6
1812_C	29,8
1812_D	32,9
1813_A	47,8
1813_B	47,5
1813_C	46,6
1813_D	45,7
1814_A	41,2
1814_B	41,3
1814_C	41,0
1814_D	40,7
1815_A	25,8
1815_B	27,5
1815_C	30,0
1815_D	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt													
1816_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	1,50	38,3	33,5	28,1	
1816_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	4,50	38,3	33,5	28,1	
1816_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	7,50	37,8	33,0	27,6	
1816_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	10,50	37,5	33,0	27,5	
1817_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	1,50	47,8	42,9	37,5	
1817_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	4,50	47,5	42,7	37,2	
1817_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	7,50	46,6	41,7	36,3	
1817_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	10,50	45,6	40,8	35,4	
1818_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	1,50	27,3	23,9	18,7	
1818_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	4,50	29,2	25,7	20,5	
1818_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	7,50	30,8	27,3	22,2	
1818_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	10,50	33,3	29,9	24,9	
1819_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	1,50	55,6	50,8	45,4	
1819_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	4,50	55,7	50,9	45,5	
1819_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	7,50	55,3	50,5	45,0	
1819_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	10,50	54,7	49,9	44,4	
181_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	1,50	42,6	38,1	32,7	
181_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	4,50	44,5	39,8	34,3	
181_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	7,50	44,8	40,0	34,6	
181_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	10,50	44,8	40,1	34,6	
1820_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	1,50	29,4	25,6	20,4	
1820_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	4,50	31,2	27,3	22,1	
1820_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	7,50	32,8	28,9	23,7	
1820_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	10,50	34,8	31,1	26,1	
1821_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	1,50	54,2	49,4	44,0	
1821_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	4,50	54,5	49,7	44,2	
1821_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	7,50	54,2	49,3	43,9	
1821_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	10,50	53,7	48,8	43,4	
1822_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	1,50	30,5	26,6	21,3	
1822_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	4,50	32,2	28,2	22,9	
1822_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	7,50	33,6	29,6	24,4	
1822_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	10,50	35,4	31,6	26,5	
1823_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	1,50	54,3	49,5	44,1	
1823_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	4,50	54,6	49,8	44,3	
1823_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	7,50	54,3	49,5	44,0	
1823_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	10,50	53,8	49,0	43,5	
1824_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	1,50	33,7	29,4	24,0	
1824_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	4,50	35,5	31,0	25,6	
1824_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	7,50	36,0	31,6	26,3	
1824_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	10,50	37,3	33,2	28,1	
1825_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	1,50	55,6	50,8	45,4	
1825_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	4,50	55,7	50,9	45,4	
1825_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	7,50	55,2	50,4	44,9	
1825_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	10,50	54,6	49,7	44,3	
1826_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	1,50	34,3	30,1	24,7	
1826_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	4,50	36,0	31,6	26,2	
1826_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	7,50	36,9	32,4	27,0	
1826_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	10,50	38,0	33,8	28,6	
1827_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	1,50	55,8	51,0	45,5	
1827_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	4,50	55,9	51,0	45,6	
1827_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	7,50	55,4	50,5	45,1	
1827_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	10,50	54,7	49,9	44,4	
1828_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	1,50	34,2	30,0	24,6	
1828_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	4,50	36,1	31,6	26,2	
1828_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	7,50	36,8	32,3	26,9	
1828_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	10,50	37,9	33,7	28,5	
1829_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	1,50	55,7	50,9	45,5	
1829_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	4,50	55,8	51,0	45,5	
1829_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	7,50	55,3	50,5	45,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1816_A	38,3
1816_B	38,2
1816_C	37,7
1816_D	37,6
1817_A	47,7
1817_B	47,4
1817_C	46,5
1817_D	45,6
1818_A	28,1
1818_B	29,9
1818_C	31,5
1818_D	34,2
1819_A	55,6
1819_B	55,7
1819_C	55,2
1819_D	54,7
181_A	42,7
181_B	44,5
181_C	44,8
181_D	44,8
1820_A	30,0
1820_B	31,7
1820_C	33,3
1820_D	35,5
1821_A	54,2
1821_B	54,4
1821_C	54,1
1821_D	53,6
1822_A	31,0
1822_B	32,6
1822_C	34,1
1822_D	36,0
1823_A	54,3
1823_B	54,6
1823_C	54,2
1823_D	53,7
1824_A	33,9
1824_B	35,6
1824_C	36,2
1824_D	37,8
1825_A	55,6
1825_B	55,7
1825_C	55,1
1825_D	54,5
1826_A	34,6
1826_B	36,2
1826_C	37,0
1826_D	38,3
1827_A	55,7
1827_B	55,8
1827_C	55,3
1827_D	54,7
1828_A	34,5
1828_B	36,2
1828_C	36,9
1828_D	38,2
1829_A	55,7
1829_B	55,7
1829_C	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1829_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	10,50	54,7	49,8	44,4
182_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	1,50	42,2	37,8	32,3
182_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	4,50	44,2	39,5	34,0
182_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	7,50	44,6	39,8	34,3
182_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	10,50	44,6	39,9	34,4
1830_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	1,50	42,8	38,4	33,0
1830_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	4,50	44,3	39,6	34,2
1830_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	7,50	44,6	39,9	34,5
1830_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	10,50	44,9	40,2	34,9
1831_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	1,50	55,8	51,0	45,6
1831_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	4,50	56,1	51,3	45,8
1831_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	7,50	55,7	50,8	45,4
1831_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	10,50	55,1	50,3	44,8
1832_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	1,50	29,3	25,8	20,4
1832_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	4,50	31,0	27,3	22,0
1832_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	7,50	32,5	28,6	23,3
1832_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	10,50	34,5	30,8	25,6
1833_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	1,50	46,8	41,9	36,5
1833_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	4,50	46,8	41,9	36,5
1833_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	7,50	46,3	41,5	36,0
1833_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	10,50	45,7	40,9	35,5
1834_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	1,50	55,7	50,9	45,5
1834_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	4,50	55,7	50,9	45,4
1834_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	7,50	55,1	50,3	44,9
1834_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	10,50	54,4	49,6	44,1
1835_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	1,50	29,6	26,0	20,6
1835_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	4,50	31,3	27,6	22,2
1835_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	7,50	32,7	28,8	23,5
1835_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	10,50	34,4	30,7	25,5
1836_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	1,50	55,7	50,9	45,5
1836_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	4,50	55,7	50,9	45,5
1836_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	7,50	55,2	50,3	44,9
1836_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	10,50	54,4	49,6	44,2
1837_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	1,50	29,5	26,0	20,6
1837_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	4,50	31,3	27,6	22,3
1837_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	7,50	32,7	28,9	23,6
1837_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	10,50	34,5	30,9	25,6
1838_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	1,50	55,8	51,0	45,5
1838_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	4,50	55,8	51,0	45,5
1838_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	7,50	55,2	50,4	44,9
1838_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	10,50	54,5	49,6	44,2
1839_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	1,50	30,4	27,2	21,8
1839_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	4,50	32,2	29,0	23,6
1839_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	7,50	33,4	30,0	24,7
1839_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	10,50	34,5	31,0	25,7
183_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	1,50	35,0	30,9	25,4
183_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	4,50	37,4	32,8	27,4
183_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	7,50	38,1	33,4	27,9
183_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	10,50	38,2	33,5	28,1
1840_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	1,50	55,8	51,1	45,6
1840_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	4,50	55,9	51,0	45,6
1840_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	7,50	55,3	50,4	45,0
1840_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	10,50	54,5	49,7	44,2
1841_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	1,50	49,3	44,4	39,0
1841_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	4,50	49,4	44,6	39,1
1841_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	7,50	49,1	44,3	38,8
1841_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	10,50	48,6	43,8	38,3
1842_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	1,50	47,2	42,5	37,0
1842_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	4,50	47,7	42,9	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1829_D	54,6
182_A	42,3
182_B	44,2
182_C	44,5
182_D	44,6
1830_A	43,0
1830_B	44,3
1830_C	44,7
1830_D	45,0
1831_A	55,7
1831_B	56,0
1831_C	55,6
1831_D	55,1
1832_A	30,0
1832_B	31,6
1832_C	33,0
1832_D	35,1
1833_A	46,7
1833_B	46,7
1833_C	46,3
1833_D	45,7
1834_A	55,7
1834_B	55,7
1834_C	55,1
1834_D	54,4
1835_A	30,2
1835_B	31,9
1835_C	33,2
1835_D	35,1
1836_A	55,7
1836_B	55,7
1836_C	55,1
1836_D	54,4
1837_A	30,2
1837_B	31,9
1837_C	33,2
1837_D	35,1
1838_A	55,7
1838_B	55,7
1838_C	55,1
1838_D	54,4
1839_A	31,2
1839_B	33,0
1839_C	34,1
1839_D	35,2
183_A	35,3
183_B	37,4
183_C	38,1
183_D	38,2
1840_A	55,8
1840_B	55,8
1840_C	55,2
1840_D	54,5
1841_A	49,2
1841_B	49,4
1841_C	49,0
1841_D	48,5
1842_A	47,2
1842_B	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1842_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	7,50	47,5	42,6	37,2
1842_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	10,50	47,1	42,3	36,8
1843_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	1,50	35,9	31,5	26,0
1843_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	4,50	38,1	33,5	28,0
1843_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	7,50	38,5	33,9	28,5
1843_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	10,50	39,0	34,5	29,1
1844_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	1,50	47,2	42,5	37,0
1844_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	4,50	47,7	42,9	37,5
1844_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	7,50	47,5	42,7	37,3
1844_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	10,50	47,1	42,3	36,9
1845_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	1,50	34,9	30,5	25,1
1845_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	4,50	37,3	32,6	27,2
1845_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	7,50	37,8	33,2	27,8
1845_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	10,50	38,3	33,8	28,5
1846_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	1,50	47,3	42,5	37,0
1846_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	4,50	47,8	43,0	37,5
1846_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	7,50	47,6	42,8	37,3
1846_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	10,50	47,2	42,4	37,0
1847_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	1,50	34,2	29,8	24,4
1847_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	4,50	36,5	31,9	26,5
1847_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	7,50	37,2	32,6	27,3
1847_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	10,50	37,8	33,4	28,1
1848_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	1,50	38,8	34,3	28,8
1848_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	4,50	40,4	35,7	30,2
1848_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	7,50	40,7	36,0	30,5
1848_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	10,50	40,9	36,4	31,0
1849_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	1,50	42,2	37,3	31,9
1849_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	4,50	42,2	37,4	32,0
1849_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	7,50	41,8	37,0	31,6
1849_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	10,50	41,4	36,7	31,2
184_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	1,50	35,8	31,6	26,2
184_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	4,50	38,2	33,6	28,2
184_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	7,50	38,7	34,0	28,6
184_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	10,50	38,8	34,1	28,7
1850_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	1,50	52,1	47,4	41,9
1850_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	4,50	52,4	47,6	42,2
1850_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	7,50	52,1	47,3	41,8
1850_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	10,50	51,6	46,8	41,3
1851_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	1,50	41,2	36,6	31,1
1851_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	4,50	42,3	37,6	32,1
1851_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	7,50	42,4	37,7	32,3
1851_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	10,50	42,5	37,9	32,5
1852_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	1,50	52,3	47,6	42,1
1852_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	4,50	52,6	47,8	42,4
1852_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	7,50	52,3	47,5	42,0
1852_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	10,50	51,8	47,0	41,5
1853_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	1,50	43,6	38,8	33,4
1853_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	4,50	44,4	39,6	34,1
1853_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	7,50	44,2	39,4	34,0
1853_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	10,50	44,0	39,3	33,9
1854_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	1,50	52,7	47,9	42,5
1854_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	4,50	53,0	48,1	42,7
1854_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	7,50	52,6	47,8	42,3
1854_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	10,50	52,1	47,3	41,8
1855_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	1,50	46,3	41,5	36,1
1855_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	4,50	46,5	41,7	36,2
1855_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	7,50	45,9	41,1	35,7
1855_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	10,50	45,3	40,6	35,2
1856_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	1,50	53,3	48,5	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1842_C	47,4
1842_D	47,0
1843_A	36,0
1843_B	38,2
1843_C	38,6
1843_D	39,1
1844_A	47,2
1844_B	47,7
1844_C	47,5
1844_D	47,1
1845_A	35,1
1845_B	37,3
1845_C	37,9
1845_D	38,5
1846_A	47,2
1846_B	47,7
1846_C	47,5
1846_D	47,2
1847_A	34,4
1847_B	36,6
1847_C	37,3
1847_D	38,0
1848_A	38,9
1848_B	40,4
1848_C	40,7
1848_D	41,0
1849_A	42,1
1849_B	42,2
1849_C	41,8
1849_D	41,4
184_A	36,1
184_B	38,3
184_C	38,7
184_D	38,8
1850_A	52,1
1850_B	52,4
1850_C	52,0
1850_D	51,5
1851_A	41,3
1851_B	42,3
1851_C	42,4
1851_D	42,6
1852_A	52,3
1852_B	52,6
1852_C	52,2
1852_D	51,7
1853_A	43,6
1853_B	44,3
1853_C	44,2
1853_D	44,0
1854_A	52,6
1854_B	52,9
1854_C	52,5
1854_D	52,0
1855_A	46,3
1855_B	46,4
1855_C	45,9
1855_D	45,3
1856_A	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1856_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	4,50	53,5	48,7	43,3
1856_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	7,50	53,1	48,3	42,8
1856_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	10,50	52,5	47,7	42,3
1857_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	1,50	53,2	48,4	42,9
1857_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	4,50	53,1	48,3	42,8
1857_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	7,50	52,4	47,6	42,1
1857_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	10,50	51,7	46,8	41,4
1858_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	1,50	44,0	39,6	34,3
1858_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	4,50	45,0	40,5	35,1
1858_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	7,50	45,3	40,7	35,4
1858_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	10,50	45,5	41,0	35,6
1859_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	1,50	44,0	39,3	33,9
1859_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	4,50	45,1	40,3	34,9
1859_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	7,50	45,6	40,9	35,4
1859_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	10,50	45,8	41,0	35,6
185_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	1,50	34,5	30,4	24,9
185_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	4,50	36,7	32,2	26,8
185_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	7,50	37,6	33,0	27,5
185_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	10,50	37,8	33,2	27,7
1860_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	1,50	45,3	40,8	35,4
1860_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	4,50	46,0	41,4	36,0
1860_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	7,50	46,1	41,5	36,1
1860_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	10,50	46,2	41,6	36,3
1861_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	1,50	48,5	43,8	38,3
1861_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	4,50	49,0	44,2	38,8
1861_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	7,50	48,7	43,9	38,5
1861_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	10,50	48,4	43,6	38,1
1862_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	1,50	45,6	40,8	35,4
1862_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	4,50	46,4	41,6	36,2
1862_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	7,50	46,7	41,9	36,5
1862_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	10,50	46,8	41,9	36,5
1863_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	1,50	43,1	38,8	33,6
1863_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	4,50	44,3	39,8	34,6
1863_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	7,50	44,6	40,1	34,8
1863_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	10,50	44,9	40,4	35,1
1864_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	1,50	42,9	38,3	32,9
1864_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	4,50	44,2	39,5	34,1
1864_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	7,50	44,9	40,1	34,7
1864_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	10,50	45,2	40,4	35,0
1865_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	1,50	37,5	32,9	27,5
1865_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	4,50	39,2	34,5	29,1
1865_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	7,50	40,1	35,3	29,9
1865_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	10,50	40,6	35,9	30,5
1866_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	1,50	32,5	28,7	23,3
1866_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	4,50	35,0	30,9	25,5
1866_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	7,50	36,2	32,1	26,8
1866_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	10,50	37,0	33,0	27,8
1867_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	1,50	31,2	26,7	21,2
1867_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	4,50	32,8	28,2	22,7
1867_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	7,50	33,3	28,7	23,3
1867_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	10,50	33,7	29,2	23,7
1868_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	1,50	32,5	28,7	23,3
1868_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	4,50	34,9	31,0	25,6
1868_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	7,50	36,3	32,3	27,0
1868_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	10,50	37,2	33,4	28,1
1869_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	1,50	31,6	27,2	21,7
1869_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	4,50	33,3	28,7	23,2
1869_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	7,50	33,8	29,2	23,8
1869_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	10,50	34,1	29,6	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1856_B	53,5
1856_C	53,1
1856_D	52,5
1857_A	53,2
1857_B	53,1
1857_C	52,3
1857_D	51,6
1858_A	44,2
1858_B	45,1
1858_C	45,4
1858_D	45,6
1859_A	44,0
1859_B	45,1
1859_C	45,6
1859_D	45,8
185_A	34,8
185_B	36,8
185_C	37,6
185_D	37,9
1860_A	45,4
1860_B	46,1
1860_C	46,2
1860_D	46,3
1861_A	48,5
1861_B	48,9
1861_C	48,7
1861_D	48,3
1862_A	45,6
1862_B	46,4
1862_C	46,7
1862_D	46,7
1863_A	43,4
1863_B	44,5
1863_C	44,8
1863_D	45,1
1864_A	42,9
1864_B	44,2
1864_C	44,9
1864_D	45,1
1865_A	37,5
1865_B	39,2
1865_C	40,0
1865_D	40,6
1866_A	33,0
1866_B	35,3
1866_C	36,6
1866_D	37,4
1867_A	31,3
1867_B	32,8
1867_C	33,4
1867_D	33,8
1868_A	33,0
1868_B	35,3
1868_C	36,7
1868_D	37,7
1869_A	31,8
1869_B	33,3
1869_C	33,9
1869_D	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
186_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	1,50	36,9	32,6	27,2
186_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	4,50	39,3	34,6	29,2
186_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	7,50	39,6	34,9	29,5
186_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	10,50	39,7	35,0	29,6
1870_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	1,50	26,7	23,1	17,7
1870_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	4,50	28,7	25,0	19,6
1870_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	7,50	30,2	26,6	21,3
1870_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	10,50	32,8	29,4	24,3
1871_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	1,50	45,7	40,9	35,5
1871_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	4,50	45,9	41,1	35,6
1871_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	7,50	45,4	40,6	35,2
1871_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	10,50	44,8	40,0	34,6
1872_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	1,50	27,4	23,7	18,4
1872_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	4,50	29,5	25,7	20,4
1872_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	7,50	30,7	26,9	21,7
1872_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	10,50	32,7	29,1	24,1
1873_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	1,50	44,9	40,2	34,7
1873_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	4,50	45,2	40,4	35,0
1873_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	7,50	44,9	40,1	34,7
1873_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	10,50	44,5	39,7	34,2
1874_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	1,50	26,1	22,5	17,1
1874_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	4,50	27,9	24,2	18,9
1874_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	7,50	29,6	26,0	20,7
1874_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	10,50	31,1	27,7	22,4
1875_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	1,50	47,4	42,6	37,2
1875_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	4,50	47,2	42,4	36,9
1875_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	7,50	46,4	41,5	36,1
1875_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	10,50	45,5	40,6	35,2
1876_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	1,50	24,6	21,2	15,8
1876_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	4,50	26,3	22,9	17,5
1876_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	7,50	28,1	24,6	19,3
1876_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	10,50	30,1	26,8	21,5
1877_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	1,50	49,4	44,6	39,1
1877_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	4,50	48,7	43,9	38,4
1877_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	7,50	47,5	42,6	37,2
1877_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	10,50	46,3	41,5	36,1
1878_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	1,50	26,1	22,5	17,1
1878_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	4,50	27,9	24,2	18,9
1878_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	7,50	29,5	25,9	20,6
1878_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	10,50	30,9	27,4	22,2
1879_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	1,50	47,5	42,7	37,2
1879_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	4,50	47,3	42,5	37,0
1879_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	7,50	46,5	41,7	36,2
1879_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	10,50	45,6	40,8	35,3
187_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	1,50	34,0	29,9	24,5
187_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	4,50	36,1	31,6	26,2
187_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	7,50	37,1	32,4	27,0
187_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	10,50	37,4	32,7	27,3
1880_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	1,50	51,3	46,5	41,0
1880_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	4,50	50,4	45,5	40,1
1880_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	7,50	49,0	44,1	38,7
1880_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	10,50	47,8	43,0	37,5
1881_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	1,50	46,7	41,9	36,4
1881_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	4,50	46,7	41,8	36,4
1881_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	7,50	46,0	41,2	35,7
1881_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	10,50	45,3	40,4	35,0
1882_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	1,50	45,7	40,9	35,5
1882_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	4,50	45,6	40,8	35,3
1882_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	7,50	44,9	40,1	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
186_A	37,1
186_B	39,3
186_C	39,6
186_D	39,7
1870_A	27,3
1870_B	29,3
1870_C	30,8
1870_D	33,6
1871_A	45,7
1871_B	45,8
1871_C	45,4
1871_D	44,8
1872_A	28,0
1872_B	30,0
1872_C	31,3
1872_D	33,5
1873_A	44,9
1873_B	45,2
1873_C	44,9
1873_D	44,4
1874_A	26,7
1874_B	28,5
1874_C	30,3
1874_D	31,9
1875_A	47,3
1875_B	47,1
1875_C	46,3
1875_D	45,4
1876_A	25,3
1876_B	27,0
1876_C	28,8
1876_D	30,9
1877_A	49,3
1877_B	48,6
1877_C	47,4
1877_D	46,3
1878_A	26,7
1878_B	28,5
1878_C	30,1
1878_D	31,7
1879_A	47,4
1879_B	47,2
1879_C	46,4
1879_D	45,5
187_A	34,4
187_B	36,2
187_C	37,1
187_D	37,4
1880_A	51,2
1880_B	50,3
1880_C	48,9
1880_D	47,7
1881_A	46,6
1881_B	46,6
1881_C	45,9
1881_D	45,2
1882_A	45,7
1882_B	45,5
1882_C	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1882_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	10,50	44,2	39,4	34,0
1883_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	1,50	45,2	40,4	35,0
1883_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	4,50	45,5	40,7	35,2
1883_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	7,50	45,2	40,4	34,9
1883_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	10,50	44,7	39,9	34,5
1884_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	1,50	42,3	37,5	32,0
1884_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	4,50	42,7	37,9	32,4
1884_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	7,50	42,4	37,6	32,2
1884_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	10,50	42,0	37,3	31,9
1885_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	1,50	44,7	39,9	34,5
1885_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	4,50	45,1	40,3	34,8
1885_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	7,50	44,8	40,0	34,5
1885_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	10,50	44,4	39,6	34,1
1886_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	1,50	39,6	35,0	29,5
1886_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	4,50	40,5	35,7	30,3
1886_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	7,50	40,4	35,7	30,3
1886_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	10,50	40,3	35,6	30,2
1887_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	1,50	44,4	39,7	34,2
1887_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	4,50	44,9	40,0	34,6
1887_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	7,50	44,6	39,8	34,4
1887_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	10,50	44,2	39,4	34,0
1888_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	1,50	39,2	34,5	29,2
1888_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	4,50	40,0	35,2	29,8
1888_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	7,50	40,0	35,2	29,8
1888_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	10,50	39,8	35,0	29,6
1889_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	1,50	37,4	32,8	27,4
1889_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	4,50	38,8	34,1	28,6
1889_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	7,50	38,8	34,2	28,8
1889_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	10,50	38,8	34,3	28,9
188_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	1,50	32,2	27,7	22,3
188_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	4,50	34,7	30,0	24,5
188_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	7,50	35,0	30,3	24,8
188_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	10,50	35,0	30,2	24,8
1890_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	1,50	30,3	27,5	22,3
1890_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	4,50	32,6	29,8	24,8
1890_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	7,50	33,4	30,7	25,7
1890_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	10,50	33,9	31,2	26,2
1891_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	1,50	43,2	38,4	32,9
1891_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	4,50	43,0	38,2	32,8
1891_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	7,50	42,2	37,4	32,0
1891_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	10,50	41,3	36,5	31,1
1892_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	1,50	52,0	47,1	41,7
1892_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	4,50	50,3	45,4	40,0
1892_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	7,50	48,4	43,6	38,1
1892_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	10,50	47,0	42,2	36,7
1893_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	1,50	30,2	27,5	22,3
1893_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	4,50	32,2	29,5	24,4
1893_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	7,50	33,4	30,7	25,7
1893_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	10,50	34,0	31,2	26,3
1894_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	1,50	51,9	47,1	41,7
1894_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	4,50	50,2	45,4	39,9
1894_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	7,50	48,4	43,5	38,1
1894_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	10,50	46,9	42,1	36,6
1895_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	1,50	29,6	26,9	21,7
1895_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	4,50	31,5	28,8	23,7
1895_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	7,50	32,6	30,0	24,9
1895_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	10,50	33,2	30,5	25,4
1896_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	1,50	51,9	47,1	41,7
1896_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	4,50	50,3	45,4	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1882_D	44,1
1883_A	45,2
1883_B	45,5
1883_C	45,1
1883_D	44,7
1884_A	42,2
1884_B	42,6
1884_C	42,4
1884_D	42,0
1885_A	44,7
1885_B	45,0
1885_C	44,8
1885_D	44,4
1886_A	39,6
1886_B	40,5
1886_C	40,4
1886_D	40,3
1887_A	44,4
1887_B	44,8
1887_C	44,6
1887_D	44,2
1888_A	39,2
1888_B	40,0
1888_C	40,0
1888_D	39,8
1889_A	37,5
1889_B	38,8
1889_C	38,9
1889_D	38,9
188_A	32,3
188_B	34,7
188_C	35,0
188_D	35,0
1890_A	31,4
1890_B	33,8
1890_C	34,7
1890_D	35,2
1891_A	43,2
1891_B	43,0
1891_C	42,2
1891_D	41,3
1892_A	51,9
1892_B	50,2
1892_C	48,4
1892_D	46,9
1893_A	31,4
1893_B	33,5
1893_C	34,7
1893_D	35,3
1894_A	51,9
1894_B	50,2
1894_C	48,3
1894_D	46,8
1895_A	30,8
1895_B	32,8
1895_C	33,9
1895_D	34,5
1896_A	51,9
1896_B	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1896_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	7,50	48,4	43,6	38,1
1896_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	10,50	47,0	42,1	36,7
1897_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	1,50	29,2	26,5	21,2
1897_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	4,50	31,1	28,4	23,3
1897_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	7,50	32,4	29,7	24,6
1897_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	10,50	32,9	30,3	25,1
1898_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	1,50	52,0	47,1	41,7
1898_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	4,50	50,3	45,4	40,0
1898_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	7,50	48,4	43,6	38,1
1898_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	10,50	47,0	42,1	36,7
1899_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	1,50	43,9	39,2	33,7
1899_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	4,50	44,0	39,2	33,8
1899_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	7,50	43,4	38,7	33,2
1899_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	10,50	42,7	38,0	32,6
189_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	1,50	31,5	27,0	21,6
189_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	4,50	33,8	29,1	23,7
189_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	7,50	34,3	29,7	24,2
189_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	10,50	34,4	29,7	24,3
18_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	1,50	44,4	39,8	34,4
18_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	4,50	45,1	40,4	35,0
18_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	7,50	45,1	40,3	34,9
18_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	10,50	44,9	40,2	34,8
1900_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	1,50	46,2	41,5	36,0
1900_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	4,50	46,8	42,0	36,6
1900_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	7,50	46,6	41,9	36,4
1900_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	10,50	46,3	41,6	36,2
1901_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	1,50	43,1	38,4	32,9
1901_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	4,50	43,9	39,1	33,6
1901_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	7,50	43,9	39,1	33,6
1901_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	10,50	43,8	39,0	33,6
1902_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	1,50	29,1	25,2	19,8
1902_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	4,50	30,5	26,7	21,3
1902_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	7,50	31,7	28,0	22,8
1902_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	10,50	33,6	29,9	24,9
1903_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	1,50	45,6	40,9	35,4
1903_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	4,50	46,2	41,5	36,0
1903_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	7,50	46,1	41,3	35,9
1903_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	10,50	45,8	41,1	35,6
1904_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	1,50	27,2	23,6	18,3
1904_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	4,50	28,8	25,2	19,9
1904_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	7,50	30,3	26,7	21,5
1904_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	10,50	32,4	28,9	23,9
1905_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	1,50	45,3	40,5	35,1
1905_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	4,50	45,9	41,2	35,7
1905_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	7,50	45,8	41,1	35,6
1905_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	10,50	45,5	40,8	35,4
1906_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	1,50	27,1	23,6	18,2
1906_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	4,50	29,0	25,4	20,1
1906_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	7,50	30,3	26,7	21,5
1906_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	10,50	32,4	28,9	23,9
1907_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	1,50	39,4	34,8	29,4
1907_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	4,50	40,4	35,7	30,3
1907_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	7,50	40,4	35,7	30,3
1907_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	10,50	40,6	36,0	30,7
1908_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	1,50	45,0	40,2	34,8
1908_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	4,50	45,7	40,9	35,4
1908_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	7,50	45,5	40,8	35,3
1908_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	10,50	45,3	40,6	35,1
1909_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	1,50	27,4	24,0	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1896_C	48,3
1896_D	46,9
1897_A	30,4
1897_B	32,3
1897_C	33,6
1897_D	34,2
1898_A	51,9
1898_B	50,2
1898_C	48,3
1898_D	46,9
1899_A	43,9
1899_B	44,0
1899_C	43,4
1899_D	42,7
189_A	31,6
189_B	33,8
189_C	34,4
189_D	34,4
18_A	44,4
18_B	45,1
18_C	45,1
18_D	44,9
1900_A	46,2
1900_B	46,8
1900_C	46,6
1900_D	46,3
1901_A	43,1
1901_B	43,8
1901_C	43,8
1901_D	43,8
1902_A	29,5
1902_B	31,0
1902_C	32,3
1902_D	34,3
1903_A	45,6
1903_B	46,2
1903_C	46,1
1903_D	45,8
1904_A	27,9
1904_B	29,4
1904_C	31,0
1904_D	33,2
1905_A	45,2
1905_B	45,9
1905_C	45,8
1905_D	45,5
1906_A	27,8
1906_B	29,6
1906_C	31,0
1906_D	33,2
1907_A	39,5
1907_B	40,4
1907_C	40,4
1907_D	40,7
1908_A	45,0
1908_B	45,6
1908_C	45,5
1908_D	45,3
1909_A	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1909_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	4,50	29,3	25,7	20,5
1909_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	7,50	30,6	27,0	21,9
1909_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	10,50	32,7	29,2	24,2
190_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	1,50	33,3	28,7	23,3
190_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	4,50	35,7	30,9	25,5
190_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	7,50	35,9	31,2	25,7
190_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	10,50	36,0	31,3	25,8
1910_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	1,50	39,1	34,5	29,1
1910_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	4,50	40,1	35,4	29,9
1910_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	7,50	40,1	35,4	30,0
1910_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	10,50	40,2	35,7	30,4
1911_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	1,50	44,2	39,5	34,0
1911_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	4,50	44,7	39,9	34,5
1911_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	7,50	44,5	39,7	34,3
1911_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	10,50	44,3	39,5	34,0
1912_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	1,50	28,4	24,8	19,5
1912_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	4,50	30,1	26,4	21,3
1912_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	7,50	31,4	27,7	22,7
1912_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	10,50	33,0	29,4	24,4
1913_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	1,50	44,2	39,5	34,0
1913_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	4,50	44,7	39,9	34,5
1913_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	7,50	44,5	39,7	34,3
1913_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	10,50	44,2	39,5	34,0
1914_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	1,50	28,5	25,2	19,9
1914_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	4,50	30,7	27,2	22,0
1914_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	7,50	31,8	28,3	23,1
1914_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	10,50	32,7	29,2	24,1
1915_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	1,50	44,1	39,4	33,9
1915_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	4,50	44,7	39,9	34,4
1915_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	7,50	44,5	39,7	34,2
1915_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	10,50	44,1	39,4	33,9
1916_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	1,50	27,3	24,2	19,0
1916_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	4,50	29,1	26,0	20,9
1916_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	7,50	30,0	26,9	21,8
1916_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	10,50	31,1	27,9	22,9
1917_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	1,50	44,1	39,4	33,9
1917_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	4,50	44,7	39,9	34,4
1917_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	7,50	44,5	39,7	34,3
1917_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	10,50	44,2	39,4	34,0
1918_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	1,50	39,3	34,6	29,1
1918_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	4,50	40,0	35,3	29,9
1918_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	7,50	40,1	35,4	30,0
1918_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	10,50	40,0	35,3	29,9
1919_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	1,50	27,2	24,0	18,6
1919_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	4,50	29,0	25,8	20,6
1919_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	7,50	30,1	26,9	21,7
1919_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	10,50	31,4	28,2	23,1
191_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	1,50	38,2	33,8	28,3
191_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	4,50	40,7	36,0	30,5
191_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	7,50	41,1	36,3	30,9
191_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	10,50	41,2	36,5	31,0
1920_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	1,50	32,8	30,1	24,9
1920_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	4,50	34,5	31,8	26,7
1920_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	7,50	36,2	33,7	28,5
1920_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	10,50	37,0	34,4	29,2
1921_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	1,50	38,4	33,7	28,3
1921_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	4,50	39,1	34,4	28,9
1921_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	7,50	39,2	34,4	29,0
1921_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	10,50	39,1	34,5	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
1909_B	30,0
1909_C	31,3
1909_D	33,5
190_A	33,4
190_B	35,6
190_C	35,9
190_D	36,0
1910_A	39,2
1910_B	40,1
1910_C	40,1
1910_D	40,4
1911_A	44,2
1911_B	44,7
1911_C	44,5
1911_D	44,2
1912_A	29,0
1912_B	30,8
1912_C	32,1
1912_D	33,8
1913_A	44,2
1913_B	44,7
1913_C	44,5
1913_D	44,2
1914_A	29,3
1914_B	31,4
1914_C	32,5
1914_D	33,5
1915_A	44,1
1915_B	44,6
1915_C	44,4
1915_D	44,1
1916_A	28,2
1916_B	30,1
1916_C	31,0
1916_D	32,1
1917_A	44,1
1917_B	44,6
1917_C	44,4
1917_D	44,2
1918_A	39,3
1918_B	40,0
1918_C	40,1
1918_D	40,0
1919_A	28,0
1919_B	29,9
1919_C	31,0
1919_D	32,4
191_A	38,3
191_B	40,7
191_C	41,1
191_D	41,2
1920_A	34,0
1920_B	35,8
1920_C	37,5
1920_D	38,3
1921_A	38,4
1921_B	39,1
1921_C	39,1
1921_D	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
1922_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	1,50	32,4	29,8	24,6
1922_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	4,50	34,1	31,4	26,4
1922_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	7,50	35,7	33,1	27,9
1922_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	10,50	36,5	34,0	28,8
1923_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	1,50	35,6	31,0	25,6
1923_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	4,50	36,7	32,0	26,6
1923_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	7,50	36,8	32,2	26,7
1923_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	10,50	36,9	32,3	26,8
1924_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	1,50	23,3	18,9	13,5
1924_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	4,50	25,1	20,7	15,4
1924_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	7,50	26,4	22,0	16,7
1924_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	10,50	26,8	22,4	17,3
1925_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	1,50	50,3	45,5	40,0
1925_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	4,50	50,1	45,2	39,8
1925_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	7,50	49,2	44,4	39,0
1925_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	10,50	48,4	43,6	38,1
1926_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	1,50	21,3	17,3	11,9
1926_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	4,50	23,4	19,3	13,9
1926_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	7,50	24,7	20,6	15,3
1926_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	10,50	25,3	21,1	16,0
1927_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	1,50	51,3	46,4	41,0
1927_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	4,50	50,9	46,1	40,6
1927_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	7,50	50,0	45,2	39,7
1927_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	10,50	49,1	44,2	38,8
1928_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	1,50	26,6	22,7	17,3
1928_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	4,50	29,0	24,8	19,4
1928_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	7,50	30,3	26,1	20,7
1928_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	10,50	31,5	27,7	22,5
1929_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	1,50	31,3	26,8	21,4
1929_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	4,50	33,7	29,0	23,6
1929_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	7,50	34,3	29,6	24,2
1929_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	10,50	34,3	29,6	24,2
192_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	1,50	37,5	33,1	27,7
192_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	4,50	40,1	35,4	29,9
192_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	7,50	40,5	35,8	30,3
192_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	10,50	40,7	35,9	30,5
1930_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	1,50	32,0	27,7	22,2
1930_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	4,50	33,9	29,4	24,0
1930_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	7,50	35,0	30,6	25,2
1930_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	10,50	36,1	31,8	26,4
1931_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	1,50	31,5	27,0	21,6
1931_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	4,50	33,7	29,0	23,6
1931_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	7,50	34,2	29,5	24,1
1931_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	10,50	34,3	29,6	24,2
1932_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	1,50	32,2	27,8	22,4
1932_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	4,50	34,4	29,9	24,5
1932_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	7,50	35,2	30,7	25,3
1932_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	10,50	35,7	31,4	26,0
1933_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	1,50	31,4	27,1	21,7
1933_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	4,50	33,3	28,9	23,4
1933_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	7,50	34,4	30,0	24,6
1933_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	10,50	35,7	31,4	26,1
1934_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	1,50	30,9	26,4	21,0
1934_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	4,50	33,1	28,5	23,1
1934_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	7,50	33,7	29,1	23,7
1934_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	10,50	33,8	29,1	23,7
1935_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	1,50	31,3	27,0	21,5
1935_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	4,50	33,1	28,7	23,3
1935_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	7,50	34,3	29,9	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1922_A	33,7
1922_B	35,4
1922_C	37,0
1922_D	37,9
1923_A	35,7
1923_B	36,7
1923_C	36,8
1923_D	36,9
1924_A	23,5
1924_B	25,3
1924_C	26,6
1924_D	27,1
1925_A	50,2
1925_B	50,0
1925_C	49,2
1925_D	48,3
1926_A	21,7
1926_B	23,7
1926_C	25,1
1926_D	25,7
1927_A	51,2
1927_B	50,9
1927_C	49,9
1927_D	49,0
1928_A	27,0
1928_B	29,3
1928_C	30,6
1928_D	32,1
1929_A	31,4
1929_B	33,7
1929_C	34,3
1929_D	34,3
192_A	37,7
192_B	40,1
192_C	40,5
192_D	40,7
1930_A	32,2
1930_B	34,0
1930_C	35,2
1930_D	36,3
1931_A	31,6
1931_B	33,7
1931_C	34,2
1931_D	34,3
1932_A	32,4
1932_B	34,5
1932_C	35,3
1932_D	35,9
1933_A	31,6
1933_B	33,4
1933_C	34,6
1933_D	35,9
1934_A	31,0
1934_B	33,1
1934_C	33,8
1934_D	33,8
1935_A	31,5
1935_B	33,3
1935_C	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
1935_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131718,88	500515,33	10,50	35,6	31,3	26,0			
1936_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131708,91	500513,06	1,50	30,5	26,0	20,7			
1936_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131708,91	500513,06	4,50	32,6	28,0	22,7			
1936_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131708,91	500513,06	7,50	33,3	28,7	23,4			
1936_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131708,91	500513,06	10,50	33,4	28,7	23,3			
1937_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --					131720,08	500510,06	1,50	30,7	26,5	21,0			
1937_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --					131720,08	500510,06	4,50	32,6	28,4	23,0			
1937_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --					131720,08	500510,06	7,50	33,8	29,5	24,2			
1937_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --					131720,08	500510,06	10,50	35,3	31,1	25,9			
1938_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --					131715,72	500506,19	1,50	20,8	17,9	13,5			
1938_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --					131715,72	500506,19	4,50	22,1	19,2	14,7			
1938_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --					131715,72	500506,19	7,50	22,9	20,0	15,5			
1938_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --					131715,72	500506,19	10,50	24,6	21,6	17,0			
1939_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --					131710,11	500507,79	1,50	29,7	25,3	19,9			
1939_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --					131710,11	500507,79	4,50	31,7	27,2	21,8			
1939_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --					131710,11	500507,79	7,50	32,7	28,1	22,7			
1939_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --					131710,11	500507,79	10,50	32,7	28,0	22,6			
193_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --					131283,77	500672,77	1,50	38,9	34,4	28,9			
193_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --					131283,77	500672,77	4,50	41,3	36,5	31,1			
193_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --					131283,77	500672,77	7,50	41,6	36,8	31,4			
193_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --					131283,77	500672,77	10,50	41,7	36,9	31,5			
1940_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131588,46	500489,41	1,50	34,0	29,7	24,2			
1940_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131588,46	500489,41	4,50	36,5	31,9	26,5			
1940_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131588,46	500489,41	7,50	37,1	32,5	27,1			
1940_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131588,46	500489,41	10,50	37,6	33,1	27,8			
1941_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131578,49	500487,14	1,50	31,3	26,7	21,2			
1941_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131578,49	500487,14	4,50	33,5	28,8	23,4			
1941_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131578,49	500487,14	7,50	34,1	29,4	24,0			
1941_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131578,49	500487,14	10,50	34,2	29,4	24,0			
1942_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131587,26	500494,67	1,50	35,0	30,6	25,2			
1942_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131587,26	500494,67	4,50	37,5	32,8	27,4			
1942_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131587,26	500494,67	7,50	37,9	33,3	27,9			
1942_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131587,26	500494,67	10,50	38,3	33,8	28,5			
1943_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131577,30	500492,40	1,50	32,3	27,7	22,2			
1943_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131577,30	500492,40	4,50	34,4	29,7	24,3			
1943_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131577,30	500492,40	7,50	34,9	30,2	24,7			
1943_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131577,30	500492,40	10,50	34,9	30,1	24,7			
1944_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131567,96	500515,39	1,50	29,0	24,6	19,2			
1944_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131567,96	500515,39	4,50	31,5	26,8	21,4			
1944_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131567,96	500515,39	7,50	32,3	27,6	22,2			
1944_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131567,96	500515,39	10,50	32,7	28,1	22,9			
1945_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131565,69	500525,36	1,50	51,5	46,6	41,2			
1945_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131565,69	500525,36	4,50	51,2	46,3	40,9			
1945_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131565,69	500525,36	7,50	50,2	45,4	39,9			
1945_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131565,69	500525,36	10,50	49,2	44,4	39,0			
1946_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131573,23	500516,59	1,50	28,1	23,8	18,4			
1946_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131573,23	500516,59	4,50	30,8	26,1	20,7			
1946_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131573,23	500516,59	7,50	31,3	26,7	21,3			
1946_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131573,23	500516,59	10,50	32,0	27,4	22,2			
1947_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131570,96	500526,56	1,50	51,5	46,6	41,2			
1947_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131570,96	500526,56	4,50	51,2	46,3	40,9			
1947_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131570,96	500526,56	7,50	50,2	45,4	39,9			
1947_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131570,96	500526,56	10,50	49,3	44,4	39,0			
1948_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131544,87	500541,82	1,50	46,8	42,0	36,6			
1948_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131544,87	500541,82	4,50	47,4	42,6	37,1			
1948_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131544,87	500541,82	7,50	47,2	42,4	36,9			
1948_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131544,87	500541,82	10,50	46,8	42,0	36,6			
1949_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131542,60	500551,79	1,50	25,6	21,9	16,5			
1949_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131542,60	500551,79	4,50	27,5	23,7	18,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
1935_D	35,9
1936_A	30,7
1936_B	32,7
1936_C	33,4
1936_D	33,4
1937_A	30,9
1937_B	32,9
1937_C	34,1
1937_D	35,7
1938_A	22,2
1938_B	23,5
1938_C	24,3
1938_D	25,9
1939_A	29,9
1939_B	31,9
1939_C	32,8
1939_D	32,7
193_A	39,0
193_B	41,2
193_C	41,6
193_D	41,7
1940_A	34,2
1940_B	36,6
1940_C	37,1
1940_D	37,7
1941_A	31,3
1941_B	33,5
1941_C	34,1
1941_D	34,1
1942_A	35,2
1942_B	37,5
1942_C	38,0
1942_D	38,4
1943_A	32,4
1943_B	34,4
1943_C	34,9
1943_D	34,9
1944_A	29,1
1944_B	31,5
1944_C	32,3
1944_D	32,9
1945_A	51,4
1945_B	51,1
1945_C	50,2
1945_D	49,2
1946_A	28,3
1946_B	30,8
1946_C	31,4
1946_D	32,1
1947_A	51,4
1947_B	51,1
1947_C	50,2
1947_D	49,2
1948_A	46,8
1948_B	47,3
1948_C	47,1
1948_D	46,8
1949_A	26,2
1949_B	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1949_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131542,60	500551,79	7,50	29,0	25,2	19,9	
1949_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131542,60	500551,79	10,50	30,5	26,9	21,7	
194_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	--	131268,96	500670,39	1,50	36,9	32,4	27,0	
194_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	--	131268,96	500670,39	4,50	39,4	34,7	29,3	
194_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	--	131268,96	500670,39	7,50	39,8	35,1	29,7	
194_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	--	131268,96	500670,39	10,50	40,1	35,4	29,9	
1950_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131491,66	500591,85	1,50	29,1	24,8	19,4	
1950_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131491,66	500591,85	4,50	30,8	26,4	21,0	
1950_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131491,66	500591,85	7,50	31,6	27,0	21,6	
1950_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131491,66	500591,85	10,50	31,8	27,2	21,9	
1951_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131489,39	500601,82	1,50	35,0	30,3	24,9	
1951_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131489,39	500601,82	4,50	36,6	31,8	26,4	
1951_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131489,39	500601,82	7,50	36,8	32,0	26,6	
1951_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131489,39	500601,82	10,50	37,0	32,4	26,9	
1952_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131496,48	500595,00	1,50	26,2	22,2	16,9	
1952_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131496,48	500595,00	4,50	28,1	23,9	18,5	
1952_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131496,48	500595,00	7,50	29,3	24,9	19,6	
1952_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131496,48	500595,00	10,50	29,7	25,1	19,9	
1953_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131494,21	500604,97	1,50	32,9	28,3	22,9	
1953_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131494,21	500604,97	4,50	34,4	29,8	24,4	
1953_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131494,21	500604,97	7,50	34,8	30,3	24,8	
1953_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131494,21	500604,97	10,50	35,4	30,9	25,5	
1954_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131501,74	500596,20	1,50	26,5	22,6	17,3	
1954_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131501,74	500596,20	4,50	28,4	24,2	18,9	
1954_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131501,74	500596,20	7,50	29,7	25,3	20,0	
1954_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131501,74	500596,20	10,50	30,1	25,6	20,4	
1955_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131499,47	500606,17	1,50	32,9	28,4	22,9	
1955_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131499,47	500606,17	4,50	34,3	29,8	24,3	
1955_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131499,47	500606,17	7,50	34,9	30,3	24,9	
1955_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131499,47	500606,17	10,50	35,4	30,9	25,5	
1956_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	1,50	39,5	35,1	29,7	
1956_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	4,50	41,3	36,8	31,3	
1956_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	7,50	41,7	37,1	31,6	
1956_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	10,50	41,9	37,3	31,9	
1956_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	--	131543,09	500689,12	13,50	41,9	37,4	32,0	
1957_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	1,50	35,3	31,0	25,6	
1957_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	4,50	37,4	32,8	27,3	
1957_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	7,50	37,9	33,1	27,7	
1957_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	10,50	38,0	33,3	27,9	
1957_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	--	131541,49	500683,51	13,50	38,0	33,3	27,9	
1958_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	1,50	37,3	32,9	27,5	
1958_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	4,50	39,2	34,6	29,1	
1958_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	7,50	39,7	35,2	29,7	
1958_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	10,50	40,3	35,9	30,5	
1958_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	--	131539,22	500693,47	13,50	40,5	36,2	30,8	
1959_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	1,50	33,7	29,4	24,0	
1959_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	4,50	36,2	31,5	26,1	
1959_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	7,50	36,6	31,9	26,4	
1959_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	10,50	36,9	32,2	26,9	
1959_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	--	131536,22	500682,31	13,50	37,0	32,4	27,1	
195_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	--	131288,71	500673,57	1,50	39,7	35,3	29,8	
195_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	--	131288,71	500673,57	4,50	42,0	37,2	31,8	
195_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	--	131288,71	500673,57	7,50	42,3	37,5	32,1	
195_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	--	131288,71	500673,57	10,50	42,3	37,6	32,1	
1960_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	1,50	36,6	32,3	26,8	
1960_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	4,50	38,6	34,0	28,6	
1960_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	7,50	39,3	34,7	29,3	
1960_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	10,50	40,0	35,6	30,3	
1960_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	--	131533,95	500692,27	13,50	40,2	35,9	30,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1949_C	29,5
1949_D	31,2
194_A	37,0
194_B	39,4
194_C	39,8
194_D	40,1
1950_A	29,3
1950_B	31,0
1950_C	31,7
1950_D	31,9
1951_A	35,0
1951_B	36,6
1951_C	36,7
1951_D	37,1
1952_A	26,6
1952_B	28,4
1952_C	29,5
1952_D	29,8
1953_A	32,9
1953_B	34,5
1953_C	34,9
1953_D	35,5
1954_A	27,0
1954_B	28,7
1954_C	29,9
1954_D	30,3
1955_A	33,0
1955_B	34,4
1955_C	35,0
1955_D	35,5
1956_A	39,6
1956_B	41,4
1956_C	41,7
1956_D	42,0
1956_E	42,0
1957_A	35,5
1957_B	37,5
1957_C	37,9
1957_D	38,1
1957_E	38,0
1958_A	37,5
1958_B	39,2
1958_C	39,8
1958_D	40,5
1958_E	40,7
1959_A	33,9
1959_B	36,2
1959_C	36,6
1959_D	36,9
1959_E	37,1
195_A	39,9
195_B	42,0
195_C	42,3
195_D	42,3
1960_A	36,8
1960_B	38,7
1960_C	39,3
1960_D	40,2
1960_E	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1961_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	1,50	32,3	28,1	22,7
1961_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	4,50	34,9	30,3	24,9
1961_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	7,50	35,5	30,7	25,3
1961_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	10,50	35,7	31,0	25,7
1961_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	13,50	35,8	31,2	26,0
1962_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	1,50	36,0	31,7	26,2
1962_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	4,50	38,0	33,5	28,0
1962_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	7,50	38,8	34,2	28,8
1962_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	10,50	39,7	35,3	30,0
1962_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	13,50	39,9	35,6	30,3
1963_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	1,50	30,9	26,7	21,3
1963_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	4,50	33,5	28,9	23,5
1963_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	7,50	34,1	29,4	24,0
1963_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	10,50	34,3	29,6	24,3
1963_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	13,50	34,4	29,8	24,5
1964_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	1,50	35,7	31,4	25,9
1964_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	4,50	37,6	33,1	27,6
1964_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	7,50	38,5	33,9	28,5
1964_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	10,50	39,3	34,9	29,6
1964_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	13,50	39,6	35,3	30,0
1965_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	1,50	46,8	42,0	36,6
1965_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	4,50	47,4	42,6	37,1
1965_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	7,50	47,2	42,3	36,9
1965_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	10,50	46,8	42,0	36,5
1966_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	1,50	25,7	22,0	16,7
1966_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	4,50	27,6	23,8	18,5
1966_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	7,50	29,1	25,3	20,0
1966_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	10,50	30,7	27,1	22,0
1967_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	1,50	32,6	28,7	23,3
1967_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	4,50	35,0	30,8	25,4
1967_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	7,50	36,1	31,9	26,6
1967_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	10,50	36,8	32,8	27,5
1968_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	1,50	30,4	26,0	20,5
1968_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	4,50	32,0	27,5	22,0
1968_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	7,50	32,7	28,1	22,6
1968_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	10,50	33,1	28,7	23,2
1969_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	1,50	47,1	42,4	36,9
1969_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	4,50	47,7	42,9	37,4
1969_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	7,50	47,4	42,6	37,2
1969_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	10,50	47,0	42,2	36,7
196_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	1,50	38,3	33,8	28,4
196_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	4,50	39,9	35,1	29,7
196_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	7,50	40,0	35,2	29,7
196_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	10,50	40,1	35,4	30,0
1970_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	1,50	26,1	21,9	16,5
1970_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	4,50	28,2	23,8	18,4
1970_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	7,50	29,1	24,7	19,3
1970_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	10,50	29,9	25,6	20,3
1971_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	1,50	47,1	42,3	36,9
1971_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	4,50	47,7	42,8	37,4
1971_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	7,50	47,4	42,6	37,1
1971_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	10,50	47,0	42,1	36,7
1972_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	1,50	24,7	20,6	15,2
1972_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	4,50	26,7	22,4	17,0
1972_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	7,50	28,0	23,7	18,4
1972_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	10,50	29,2	25,0	19,8
1973_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	1,50	47,1	42,4	36,9
1973_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	4,50	47,7	42,8	37,4
1973_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	7,50	47,4	42,6	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1961_A	32,6
1961_B	35,0
1961_C	35,5
1961_D	35,8
1961_E	35,9
1962_A	36,2
1962_B	38,1
1962_C	38,9
1962_D	39,9
1962_E	40,2
1963_A	31,2
1963_B	33,6
1963_C	34,1
1963_D	34,4
1963_E	34,5
1964_A	35,9
1964_B	37,7
1964_C	38,6
1964_D	39,5
1964_E	39,9
1965_A	46,8
1965_B	47,3
1965_C	47,1
1965_D	46,7
1966_A	26,3
1966_B	28,1
1966_C	29,6
1966_D	31,4
1967_A	33,0
1967_B	35,3
1967_C	36,4
1967_D	37,3
1968_A	30,6
1968_B	32,1
1968_C	32,7
1968_D	33,3
1969_A	47,1
1969_B	47,6
1969_C	47,4
1969_D	47,0
196_A	38,4
196_B	39,9
196_C	39,9
196_D	40,1
1970_A	26,4
1970_B	28,3
1970_C	29,3
1970_D	30,2
1971_A	47,1
1971_B	47,6
1971_C	47,3
1971_D	46,9
1972_A	25,0
1972_B	26,9
1972_C	28,2
1972_D	29,5
1973_A	47,1
1973_B	47,6
1973_C	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Gemeentewegen

Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
1973_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	10,50	47,0	42,2	36,7
1974_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	1,50	28,1	23,9	18,5
1974_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	4,50	30,5	25,9	20,5
1974_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	7,50	31,0	26,5	21,1
1974_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	10,50	31,8	27,5	22,2
1975_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	1,50	29,2	25,3	19,9
1975_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	4,50	30,7	26,6	21,2
1975_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	7,50	31,8	27,6	22,2
1975_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	10,50	33,3	29,0	23,7
1976_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	1,50	27,8	23,5	18,0
1976_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	4,50	29,3	24,9	19,4
1976_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	7,50	30,2	25,6	20,2
1976_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	10,50	30,6	25,9	20,4
1977_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	1,50	29,5	25,7	20,3
1977_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	4,50	31,1	27,0	21,6
1977_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	7,50	32,2	28,0	22,6
1977_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	10,50	33,7	29,4	24,2
1978_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	1,50	26,8	22,6	17,2
1978_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	4,50	28,5	24,0	18,6
1978_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	7,50	29,5	24,9	19,5
1978_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	10,50	30,0	25,4	20,0
1979_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	1,50	27,3	23,2	17,8
1979_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	4,50	29,5	25,0	19,6
1979_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	7,50	30,3	25,9	20,5
1979_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	10,50	31,1	26,8	21,5
197_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	1,50	36,8	32,5	27,0
197_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	4,50	38,7	34,0	28,5
197_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	7,50	38,8	34,1	28,7
197_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	10,50	39,0	34,5	29,0
1980_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	1,50	48,9	44,1	38,7
1980_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	4,50	48,4	43,6	38,1
1980_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	7,50	47,3	42,4	37,0
1980_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	10,50	46,1	41,3	35,8
1981_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	1,50	27,7	23,7	18,3
1981_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	4,50	30,0	25,5	20,1
1981_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	7,50	30,9	26,4	21,0
1981_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	10,50	31,5	27,1	21,8
1982_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	1,50	48,9	44,1	38,6
1982_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	4,50	48,4	43,5	38,1
1982_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	7,50	47,2	42,3	36,9
1982_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	10,50	46,0	41,2	35,7
1983_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	1,50	25,7	21,5	16,1
1983_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	4,50	27,7	23,3	17,9
1983_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	7,50	28,8	24,4	19,1
1983_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	10,50	29,9	25,7	20,5
1984_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	1,50	41,8	37,0	31,6
1984_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	4,50	42,0	37,2	31,7
1984_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	7,50	41,6	36,7	31,3
1984_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	10,50	41,0	36,2	30,7
1985_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	1,50	48,9	44,1	38,7
1985_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	4,50	48,5	43,6	38,2
1985_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	7,50	47,3	42,5	37,0
1985_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	10,50	46,2	41,4	35,9
1986_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	1,50	30,3	25,9	20,5
1986_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	4,50	31,8	27,3	21,9
1986_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	7,50	32,6	28,0	22,6
1986_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	10,50	33,4	28,8	23,4
1987_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	1,50	28,6	24,1	18,7
1987_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	4,50	30,7	26,1	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1973_D	46,9
1974_A	28,4
1974_B	30,6
1974_C	31,1
1974_D	32,1
1975_A	29,6
1975_B	31,1
1975_C	32,1
1975_D	33,6
1976_A	28,0
1976_B	29,5
1976_C	30,2
1976_D	30,6
1977_A	30,0
1977_B	31,4
1977_C	32,5
1977_D	34,0
1978_A	27,1
1978_B	28,6
1978_C	29,6
1978_D	30,0
1979_A	27,6
1979_B	29,6
1979_C	30,5
1979_D	31,4
197_A	37,0
197_B	38,7
197_C	38,8
197_D	39,1
1980_A	48,9
1980_B	48,4
1980_C	47,2
1980_D	46,1
1981_A	28,1
1981_B	30,1
1981_C	31,0
1981_D	31,7
1982_A	48,9
1982_B	48,3
1982_C	47,1
1982_D	46,0
1983_A	26,0
1983_B	27,9
1983_C	29,0
1983_D	30,3
1984_A	41,8
1984_B	42,0
1984_C	41,5
1984_D	40,9
1985_A	48,9
1985_B	48,4
1985_C	47,2
1985_D	46,1
1986_A	30,5
1986_B	31,9
1986_C	32,6
1986_D	33,5
1987_A	28,7
1987_B	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1987_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	7,50	31,9	27,2	21,8
1987_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	10,50	32,6	27,9	22,6
1988_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	1,50	32,7	28,4	22,9
1988_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	4,50	34,8	30,3	24,9
1988_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	7,50	35,9	31,3	25,9
1988_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	10,50	36,5	31,9	26,6
1989_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	1,50	30,4	26,0	20,6
1989_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	4,50	31,9	27,4	22,0
1989_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	7,50	32,8	28,2	22,8
1989_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	10,50	33,6	29,0	23,7
198_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	1,50	40,2	35,7	30,2
198_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	4,50	41,5	36,7	31,3
198_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	7,50	41,5	36,7	31,3
198_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	10,50	41,5	36,7	31,3
1990_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	1,50	32,1	27,7	22,3
1990_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	4,50	34,1	29,6	24,2
1990_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	7,50	35,3	30,7	25,3
1990_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	10,50	36,0	31,5	26,2
1991_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	1,50	49,2	44,4	39,0
1991_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	4,50	49,4	44,6	39,1
1991_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	7,50	49,0	44,1	38,7
1991_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	10,50	48,4	43,6	38,2
1992_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	1,50	27,1	23,0	17,6
1992_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	4,50	28,9	24,6	19,2
1992_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	7,50	30,3	25,8	20,4
1992_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	10,50	30,7	26,1	20,8
1993_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	1,50	13,1	10,3	6,1
1993_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	4,50	14,0	11,1	7,0
1993_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	7,50	14,1	11,2	7,1
1993_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	10,50	14,2	11,2	7,2
1994_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	1,50	32,2	27,8	22,4
1994_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	4,50	34,3	29,7	24,3
1994_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	7,50	35,5	30,8	25,4
1994_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	10,50	35,9	31,2	25,8
1995_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	1,50	13,2	10,3	6,3
1995_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	4,50	14,1	11,1	7,1
1995_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	7,50	14,2	11,2	7,2
1995_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	10,50	14,2	11,2	7,2
1996_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	1,50	31,8	27,3	21,9
1996_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	4,50	33,9	29,3	23,9
1996_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	7,50	35,1	30,4	25,0
1996_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	10,50	35,4	30,7	25,3
1997_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	1,50	32,7	28,5	23,1
1997_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	4,50	34,1	29,8	24,4
1997_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	7,50	35,1	30,7	25,4
1997_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	10,50	35,8	31,5	26,2
1998_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	1,50	29,1	24,6	19,2
1998_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	4,50	31,2	26,5	21,1
1998_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	7,50	32,2	27,5	22,0
1998_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	10,50	32,4	27,6	22,2
1999_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	1,50	32,5	28,3	23,0
1999_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	4,50	34,0	29,7	24,3
1999_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	7,50	34,9	30,4	25,1
1999_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	10,50	35,6	31,2	26,0
199_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	1,50	35,1	30,8	25,4
199_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	4,50	37,2	32,5	27,1
199_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	7,50	37,4	32,7	27,3
199_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	10,50	37,7	33,1	27,7
19_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	1,50	34,2	30,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
1987_C	31,9
1987_D	32,6
1988_A	32,9
1988_B	34,9
1988_C	35,9
1988_D	36,6
1989_A	30,6
1989_B	32,0
1989_C	32,9
1989_D	33,7
198_A	40,3
198_B	41,5
198_C	41,5
198_D	41,5
1990_A	32,3
1990_B	34,2
1990_C	35,3
1990_D	36,1
1991_A	49,2
1991_B	49,3
1991_C	48,9
1991_D	48,4
1992_A	27,5
1992_B	29,1
1992_C	30,4
1992_D	30,8
1993_A	14,7
1993_B	15,6
1993_C	15,7
1993_D	15,7
1994_A	32,4
1994_B	34,4
1994_C	35,6
1994_D	35,9
1995_A	14,8
1995_B	15,6
1995_C	15,7
1995_D	15,8
1996_A	31,9
1996_B	34,0
1996_C	35,1
1996_D	35,5
1997_A	33,0
1997_B	34,3
1997_C	35,3
1997_D	36,1
1998_A	29,2
1998_B	31,2
1998_C	32,2
1998_D	32,4
1999_A	32,8
1999_B	34,2
1999_C	35,1
1999_D	35,8
199_A	35,3
199_B	37,2
199_C	37,4
199_D	37,8
19_A	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131546,16	501259,39	4,50	35,1	31,0	26,0
19_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131546,16	501259,39	7,50	35,8	31,7	26,7
19_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131546,16	501259,39	10,50	37,3	33,1	28,1
2000_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131352,40	500415,49	1,50	29,6	25,1	19,7
2000_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131352,40	500415,49	4,50	31,9	27,2	21,8
2000_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131352,40	500415,49	7,50	32,7	28,0	22,6
2000_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131352,40	500415,49	10,50	32,8	28,0	22,6
2001_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131158,46	500458,41	1,50	44,4	39,7	34,3
2001_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131158,46	500458,41	4,50	45,2	40,4	34,9
2001_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131158,46	500458,41	7,50	45,1	40,2	34,8
2001_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131158,46	500458,41	10,50	44,7	39,9	34,5
2002_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131156,83	500468,50	1,50	36,0	31,5	26,0
2002_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131156,83	500468,50	4,50	38,2	33,4	28,0
2002_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131156,83	500468,50	7,50	38,4	33,6	28,2
2002_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131156,83	500468,50	10,50	38,5	33,7	28,3
2003_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131153,12	500457,55	1,50	44,3	39,6	34,1
2003_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131153,12	500457,55	4,50	45,0	40,2	34,8
2003_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131153,12	500457,55	7,50	44,9	40,1	34,6
2003_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131153,12	500457,55	10,50	44,6	39,7	34,3
2004_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131151,50	500467,64	1,50	35,1	30,7	25,2
2004_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131151,50	500467,64	4,50	37,6	32,8	27,4
2004_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131151,50	500467,64	7,50	37,9	33,1	27,6
2004_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131151,50	500467,64	10,50	37,9	33,2	27,8
2005_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131146,66	500380,48	1,50	8,4	5,5	1,5
2005_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131146,66	500380,48	4,50	9,4	6,5	2,5
2005_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131146,66	500380,48	7,50	10,2	7,2	3,2
2005_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131146,66	500380,48	10,50	10,7	7,7	3,7
2006_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131145,03	500390,57	1,50	31,6	27,1	21,7
2006_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131145,03	500390,57	4,50	33,9	29,3	23,8
2006_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131145,03	500390,57	7,50	34,7	30,0	24,6
2006_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131145,03	500390,57	10,50	35,0	30,3	24,9
2007_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131151,99	500381,34	1,50	8,6	5,7	1,6
2007_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131151,99	500381,34	4,50	9,5	6,6	2,5
2007_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131151,99	500381,34	7,50	10,2	7,2	3,2
2007_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	131151,99	500381,34	10,50	10,8	7,8	3,8
2008_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131150,36	500391,43	1,50	30,9	26,4	20,9
2008_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131150,36	500391,43	4,50	33,3	28,6	23,1
2008_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131150,36	500391,43	7,50	34,1	29,4	23,9
2008_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	131150,36	500391,43	10,50	34,4	29,7	24,3
2009_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3	--	131141,33	500379,62	1,50	8,5	5,6	1,5
2009_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3	--	131141,33	500379,62	4,50	9,5	6,5	2,5
2009_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3	--	131141,33	500379,62	7,50	10,2	7,2	3,2
2009_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3	--	131141,33	500379,62	10,50	10,7	7,7	3,7
200_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131177,18	500714,23	1,50	42,2	37,6	32,1
200_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131177,18	500714,23	4,50	43,2	38,4	32,9
200_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131177,18	500714,23	7,50	43,1	38,3	32,9
200_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131177,18	500714,23	10,50	43,0	38,2	32,8
2010_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3	--	131137,74	500384,22	1,50	29,9	25,4	19,9
2010_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3	--	131137,74	500384,22	4,50	32,0	27,3	21,9
2010_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3	--	131137,74	500384,22	7,50	33,0	28,2	22,8
2010_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3	--	131137,74	500384,22	10,50	33,1	28,4	23,0
2011_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3	--	131139,70	500389,71	1,50	32,2	27,8	22,3
2011_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3	--	131139,70	500389,71	4,50	34,6	29,9	24,5
2011_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3	--	131139,70	500389,71	7,50	35,4	30,7	25,2
2011_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3	--	131139,70	500389,71	10,50	35,7	31,0	25,7
2012_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3	--	131159,28	500387,69	1,50	22,1	17,8	12,4
2012_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3	--	131159,28	500387,69	4,50	24,6	20,0	14,7
2012_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3	--	131159,28	500387,69	7,50	25,8	21,2	15,8
2012_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3	--	131159,28	500387,69	10,50	27,3	23,0	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
19_B	35,6
19_C	36,3
19_D	37,7
2000_A	29,7
2000_B	31,9
2000_C	32,7
2000_D	32,8
2001_A	44,4
2001_B	45,1
2001_C	45,0
2001_D	44,7
2002_A	36,1
2002_B	38,2
2002_C	38,4
2002_D	38,5
2003_A	44,3
2003_B	45,0
2003_C	44,8
2003_D	44,5
2004_A	35,2
2004_B	37,5
2004_C	37,8
2004_D	37,9
2005_A	10,0
2005_B	11,0
2005_C	11,8
2005_D	12,3
2006_A	31,7
2006_B	34,0
2006_C	34,7
2006_D	35,0
2007_A	10,1
2007_B	11,1
2007_C	11,8
2007_D	12,3
2008_A	31,0
2008_B	33,3
2008_C	34,1
2008_D	34,4
2009_A	10,1
2009_B	11,0
2009_C	11,8
2009_D	12,2
200_A	42,2
200_B	43,1
200_C	43,1
200_D	42,9
2010_A	30,0
2010_B	32,0
2010_C	33,0
2010_D	33,1
2011_A	32,4
2011_B	34,6
2011_C	35,4
2011_D	35,7
2012_A	22,3
2012_B	24,7
2012_C	25,9
2012_D	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2013_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	1,50	8,6	5,8	1,7
2013_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	4,50	9,5	6,6	2,6
2013_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	7,50	10,2	7,2	3,2
2013_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	10,50	10,8	7,9	3,9
2014_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	1,50	29,5	25,0	19,6
2014_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	4,50	31,9	27,2	21,8
2014_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	7,50	32,8	28,0	22,6
2014_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	10,50	33,1	28,5	23,1
2015_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	1,50	36,1	31,6	26,2
2015_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	4,50	37,8	33,1	27,6
2015_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	7,50	38,2	33,4	28,0
2015_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	10,50	38,2	33,4	28,0
2016_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	1,50	35,5	30,8	25,4
2016_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	4,50	37,2	32,5	27,0
2016_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	7,50	37,7	32,9	27,5
2016_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	10,50	37,8	33,1	27,6
2017_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	1,50	35,5	31,1	25,6
2017_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	4,50	37,4	32,7	27,3
2017_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	7,50	37,9	33,1	27,7
2017_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	10,50	37,9	33,2	27,7
2018_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	1,50	34,7	30,0	24,6
2018_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	4,50	36,6	31,8	26,4
2018_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	7,50	37,1	32,3	26,9
2018_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	10,50	37,2	32,5	27,1
2019_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	1,50	28,8	24,8	19,4
2019_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	4,50	30,3	26,2	20,8
2019_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	7,50	31,5	27,3	21,9
2019_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	10,50	33,4	29,2	23,8
201_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	1,50	46,8	42,0	36,6
201_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	4,50	47,3	42,5	37,0
201_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	7,50	47,1	42,2	36,8
201_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	10,50	46,7	41,8	36,4
2020_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	1,50	49,8	45,0	39,6
2020_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	4,50	49,8	44,9	39,5
2020_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	7,50	49,1	44,2	38,8
2020_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	10,50	48,2	43,4	37,9
2021_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	1,50	28,8	24,9	19,5
2021_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	4,50	30,3	26,2	20,9
2021_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	7,50	31,6	27,4	22,1
2021_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	10,50	33,6	29,3	24,0
2022_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	1,50	49,8	45,0	39,6
2022_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	4,50	49,8	45,0	39,5
2022_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	7,50	49,1	44,2	38,8
2022_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	10,50	48,3	43,4	38,0
2023_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	1,50	39,2	34,8	29,3
2023_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	4,50	40,6	36,0	30,5
2023_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	7,50	41,0	36,3	30,9
2023_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	10,50	41,2	36,5	31,1
2024_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	1,50	37,2	32,7	27,2
2024_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	4,50	38,8	34,2	28,7
2024_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	7,50	39,5	34,8	29,4
2024_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	10,50	40,1	35,4	30,0
2025_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	1,50	38,5	34,1	28,7
2025_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	4,50	40,0	35,4	30,0
2025_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	7,50	40,3	35,6	30,2
2025_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	10,50	40,4	35,7	30,3
2026_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	1,50	37,2	32,8	27,4
2026_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	4,50	39,0	34,4	29,0
2026_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	7,50	39,9	35,3	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2013_A	10,2
2013_B	11,1
2013_C	11,7
2013_D	12,4
2014_A	29,6
2014_B	31,9
2014_C	32,8
2014_D	33,2
2015_A	36,2
2015_B	37,8
2015_C	38,2
2015_D	38,2
2016_A	35,5
2016_B	37,2
2016_C	37,6
2016_D	37,8
2017_A	35,7
2017_B	37,4
2017_C	37,8
2017_D	37,9
2018_A	34,7
2018_B	36,5
2018_C	37,1
2018_D	37,2
2019_A	29,2
2019_B	30,6
2019_C	31,8
2019_D	33,7
201_A	46,7
201_B	47,2
201_C	47,0
201_D	46,6
2020_A	49,8
2020_B	49,7
2020_C	49,0
2020_D	48,2
2021_A	29,3
2021_B	30,7
2021_C	31,9
2021_D	33,9
2022_A	49,8
2022_B	49,7
2022_C	49,0
2022_D	48,2
2023_A	39,3
2023_B	40,6
2023_C	41,0
2023_D	41,2
2024_A	37,3
2024_B	38,8
2024_C	39,5
2024_D	40,1
2025_A	38,7
2025_B	40,1
2025_C	40,3
2025_D	40,4
2026_A	37,4
2026_B	39,0
2026_C	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
2026_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131325,26		500876,23	10,50	40,6	35,9	30,5		
2027_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,54		500865,03	1,50	38,6	34,4	29,0		
2027_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,54		500865,03	4,50	40,1	35,7	30,2		
2027_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,54		500865,03	7,50	40,8	36,2	30,8		
2027_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,54		500865,03	10,50	41,1	36,4	31,0		
2028_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,91		500875,12	1,50	37,2	33,0	27,6		
2028_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,91		500875,12	4,50	39,2	34,7	29,3		
2028_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,91		500875,12	7,50	40,6	36,0	30,6		
2028_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,91		500875,12	10,50	41,4	36,8	31,4		
2029_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131337,84		500900,13	1,50	41,3	37,1	31,7		
2029_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131337,84		500900,13	4,50	43,0	38,6	33,2		
2029_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131337,84		500900,13	7,50	44,2	39,6	34,2		
2029_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131337,84		500900,13	10,50	44,8	40,1	34,7		
202_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --	131173,68		500710,02	1,50	46,8	42,0	36,6		
202_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --	131173,68		500710,02	4,50	47,3	42,5	37,0		
202_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --	131173,68		500710,02	7,50	47,1	42,2	36,8		
202_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --	131173,68		500710,02	10,50	46,7	41,9	36,4		
2030_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131327,75		500898,50	1,50	33,4	28,8	23,4		
2030_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131327,75		500898,50	4,50	35,3	30,7	25,2		
2030_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131327,75		500898,50	7,50	35,9	31,2	25,8		
2030_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131327,75		500898,50	10,50	36,1	31,5	26,0		
2031_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131335,00		500905,14	1,50	41,5	37,3	31,9		
2031_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131335,00		500905,14	4,50	43,3	38,8	33,4		
2031_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131335,00		500905,14	7,50	44,4	39,8	34,4		
2031_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131335,00		500905,14	10,50	45,1	40,4	35,0		
2032_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131324,91		500903,52	1,50	34,1	29,5	24,1		
2032_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131324,91		500903,52	4,50	36,1	31,4	26,0		
2032_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131324,91		500903,52	7,50	36,5	31,9	26,4		
2032_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131324,91		500903,52	10,50	36,7	32,0	26,6		
2033_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131238,33		500840,12	1,50	34,6	30,5	25,1		
2033_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131238,33		500840,12	4,50	36,8	32,3	26,9		
2033_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131238,33		500840,12	7,50	37,6	33,0	27,5		
2033_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131238,33		500840,12	10,50	37,8	33,2	27,8		
2034_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131234,74		500844,72	1,50	26,2	22,3	16,9		
2034_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131234,74		500844,72	4,50	27,8	23,7	18,4		
2034_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131234,74		500844,72	7,50	29,1	25,0	19,7		
2034_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131234,74		500844,72	10,50	30,2	26,1	20,8		
2035_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131236,70		500850,21	1,50	31,4	27,2	21,8		
2035_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131236,70		500850,21	4,50	33,9	29,4	24,0		
2035_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131236,70		500850,21	7,50	34,8	30,2	24,8		
2035_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131236,70		500850,21	10,50	35,3	30,9	25,5		
2036_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131243,66		500840,98	1,50	35,4	31,3	25,9		
2036_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131243,66		500840,98	4,50	37,7	33,1	27,7		
2036_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131243,66		500840,98	7,50	38,3	33,7	28,3		
2036_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131243,66		500840,98	10,50	38,5	33,9	28,5		
2037_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131242,03		500851,07	1,50	32,2	27,9	22,5		
2037_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131242,03		500851,07	4,50	34,9	30,3	24,8		
2037_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131242,03		500851,07	7,50	35,5	30,9	25,4		
2037_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131242,03		500851,07	10,50	36,0	31,4	26,1		
2038_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131329,14		500950,88	1,50	42,3	38,1	32,7		
2038_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131329,14		500950,88	4,50	44,2	39,8	34,3		
2038_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131329,14		500950,88	7,50	45,4	40,7	35,3		
2038_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131329,14		500950,88	10,50	45,8	41,1	35,7		
2039_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,05		500949,25	1,50	32,8	28,3	22,9		
2039_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,05		500949,25	4,50	34,4	29,8	24,4		
2039_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,05		500949,25	7,50	35,0	30,3	24,9		
2039_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,05		500949,25	10,50	35,2	30,5	25,1		
203_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --	131163,81		500708,44	1,50	46,7	42,0	36,6		
203_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --	131163,81		500708,44	4,50	47,3	42,5	37,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2026_D	40,6
2027_A	38,9
2027_B	40,3
2027_C	40,9
2027_D	41,1
2028_A	37,5
2028_B	39,3
2028_C	40,7
2028_D	41,5
2029_A	41,6
2029_B	43,2
2029_C	44,3
2029_D	44,8
202_A	46,7
202_B	47,2
202_C	47,0
202_D	46,6
2030_A	33,5
2030_B	35,4
2030_C	35,9
2030_D	36,2
2031_A	41,8
2031_B	43,4
2031_C	44,5
2031_D	45,1
2032_A	34,2
2032_B	36,1
2032_C	36,6
2032_D	36,7
2033_A	34,9
2033_B	36,9
2033_C	37,6
2033_D	37,9
2034_A	26,6
2034_B	28,2
2034_C	29,5
2034_D	30,5
2035_A	31,6
2035_B	34,0
2035_C	34,8
2035_D	35,5
2036_A	35,7
2036_B	37,8
2036_C	38,4
2036_D	38,6
2037_A	32,4
2037_B	34,9
2037_C	35,5
2037_D	36,1
2038_A	42,6
2038_B	44,3
2038_C	45,4
2038_D	45,9
2039_A	32,9
2039_B	34,5
2039_C	35,0
2039_D	35,2
203_A	46,7
203_B	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
203_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	7,50	47,1	42,3	36,8
203_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	10,50	46,7	41,9	36,4
2040_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	1,50	44,9	40,7	35,2
2040_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	4,50	46,9	42,3	36,9
2040_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	7,50	47,7	43,0	37,6
2040_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	10,50	48,0	43,2	37,8
2041_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	1,50	38,7	34,1	28,7
2041_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	4,50	40,4	35,7	30,2
2041_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	7,50	40,7	36,0	30,5
2041_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	10,50	40,9	36,1	30,7
2042_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	1,50	45,5	41,1	35,7
2042_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	4,50	47,2	42,7	37,2
2042_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	7,50	48,0	43,3	37,9
2042_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	10,50	48,3	43,5	38,1
2043_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	1,50	37,8	33,2	27,8
2043_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	4,50	39,4	34,7	29,3
2043_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	7,50	39,8	35,0	29,6
2043_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	10,50	40,0	35,2	29,8
2044_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	1,50	46,7	42,2	36,8
2044_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	4,50	48,1	43,4	38,0
2044_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	7,50	48,7	44,0	38,5
2044_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	10,50	48,9	44,2	38,7
2045_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	1,50	42,6	37,8	32,4
2045_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	4,50	43,3	38,5	33,1
2045_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	7,50	43,3	38,5	33,0
2045_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	10,50	43,1	38,3	32,9
2046_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	1,50	39,8	35,5	30,1
2046_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	4,50	41,5	36,9	31,5
2046_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	7,50	41,9	37,2	31,8
2046_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	10,50	42,3	37,6	32,2
2047_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	1,50	38,7	34,5	29,0
2047_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	4,50	40,2	35,6	30,2
2047_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	7,50	40,5	35,8	30,4
2047_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	10,50	40,5	35,8	30,4
2048_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	1,50	41,3	36,8	31,4
2048_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	4,50	42,6	37,9	32,5
2048_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	7,50	42,8	38,1	32,7
2048_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	10,50	43,1	38,4	33,0
2049_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	1,50	40,3	35,9	30,4
2049_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	4,50	41,4	36,8	31,3
2049_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	7,50	41,7	37,0	31,5
2049_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	10,50	41,7	36,9	31,5
204_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	1,50	38,4	33,9	28,5
204_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	4,50	39,7	35,0	29,6
204_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	7,50	39,9	35,2	29,7
204_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	10,50	39,9	35,1	29,7
2050_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	1,50	35,9	31,7	26,3
2050_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	4,50	37,4	33,1	27,7
2050_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	7,50	38,4	33,9	28,5
2050_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	10,50	39,3	34,7	29,4
2051_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	1,50	38,1	33,8	28,4
2051_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	4,50	39,8	35,4	30,0
2051_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	7,50	40,9	36,4	30,9
2051_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	10,50	41,8	37,2	31,9
2052_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	1,50	36,2	32,1	26,6
2052_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	4,50	38,5	33,9	28,5
2052_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	7,50	39,0	34,4	28,9
2052_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	10,50	39,2	34,5	29,1
2053_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	1,50	33,0	28,7	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
203_C	47,0
203_D	46,7
2040_A	45,2
2040_B	46,9
2040_C	47,7
2040_D	48,0
2041_A	38,8
2041_B	40,4
2041_C	40,7
2041_D	40,9
2042_A	45,7
2042_B	47,3
2042_C	48,0
2042_D	48,3
2043_A	37,9
2043_B	39,4
2043_C	39,7
2043_D	40,0
2044_A	46,8
2044_B	48,1
2044_C	48,7
2044_D	48,9
2045_A	42,5
2045_B	43,3
2045_C	43,2
2045_D	43,1
2046_A	40,0
2046_B	41,6
2046_C	41,9
2046_D	42,3
2047_A	39,0
2047_B	40,3
2047_C	40,5
2047_D	40,5
2048_A	41,4
2048_B	42,6
2048_C	42,8
2048_D	43,1
2049_A	40,4
2049_B	41,5
2049_C	41,7
2049_D	41,7
204_A	38,5
204_B	39,7
204_C	39,9
204_D	39,8
2050_A	36,2
2050_B	37,6
2050_C	38,5
2050_D	39,4
2051_A	38,3
2051_B	40,0
2051_C	41,0
2051_D	41,9
2052_A	36,5
2052_B	38,6
2052_C	39,1
2052_D	39,2
2053_A	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2053_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	4,50	35,7	31,0	25,6
2053_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	7,50	36,3	31,6	26,2
2053_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	10,50	36,7	32,1	26,7
2054_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	1,50	27,6	23,6	18,2
2054_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	4,50	29,2	24,9	19,5
2054_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	7,50	30,5	26,0	20,6
2054_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	10,50	32,6	28,1	22,7
2055_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	1,50	37,3	33,2	27,7
2055_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	4,50	39,5	34,9	29,4
2055_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	7,50	39,9	35,2	29,8
2055_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	10,50	40,0	35,3	29,9
2056_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	1,50	33,0	28,7	23,2
2056_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	4,50	35,7	31,1	25,6
2056_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	7,50	36,2	31,6	26,2
2056_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	10,50	36,6	32,0	26,7
2057_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	1,50	24,3	19,9	14,5
2057_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	4,50	27,3	22,5	17,1
2057_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	7,50	27,5	22,9	17,5
2057_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	10,50	27,9	23,2	17,9
2058_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	1,50	51,2	46,3	40,9
2058_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	4,50	51,0	46,1	40,7
2058_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	7,50	50,1	45,2	39,8
2058_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	10,50	49,1	44,3	38,8
2059_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	1,50	44,7	39,9	34,5
2059_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	4,50	45,2	40,4	34,9
2059_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	7,50	44,9	40,0	34,6
2059_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	10,50	44,4	39,6	34,1
205_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	1,50	39,9	35,3	29,9
205_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	4,50	40,9	36,2	30,7
205_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	7,50	41,0	36,2	30,8
205_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	10,50	40,9	36,1	30,6
2060_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	1,50	22,9	18,5	13,1
2060_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	4,50	25,8	21,2	15,8
2060_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	7,50	26,4	21,7	16,3
2060_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	10,50	26,5	21,9	16,6
2061_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	1,50	51,2	46,4	40,9
2061_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	4,50	51,0	46,1	40,7
2061_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	7,50	50,1	45,3	39,8
2061_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	10,50	49,2	44,3	38,9
2062_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	1,50	25,7	21,4	16,0
2062_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	4,50	28,6	23,9	18,5
2062_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	7,50	29,1	24,4	19,0
2062_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	10,50	29,6	25,0	19,7
2063_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	1,50	51,1	46,3	40,9
2063_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	4,50	50,9	46,1	40,6
2063_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	7,50	50,0	45,2	39,7
2063_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	10,50	49,1	44,2	38,8
2064_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	1,50	25,4	21,4	16,1
2064_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	4,50	27,4	23,1	17,9
2064_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	7,50	28,4	24,1	18,9
2064_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	10,50	29,9	25,8	20,9
2065_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	1,50	33,5	29,4	23,9
2065_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	4,50	35,3	31,1	25,7
2065_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	7,50	36,1	32,0	26,6
2065_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	10,50	37,1	33,1	27,8
2066_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	1,50	32,2	28,5	23,0
2066_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	4,50	34,6	30,6	25,2
2066_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	7,50	35,7	31,9	26,4
2066_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	10,50	36,5	32,8	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2053_B	35,7
2053_C	36,3
2053_D	36,8
2054_A	28,0
2054_B	29,4
2054_C	30,6
2054_D	32,7
2055_A	37,6
2055_B	39,5
2055_C	39,9
2055_D	40,1
2056_A	33,2
2056_B	35,8
2056_C	36,3
2056_D	36,7
2057_A	24,5
2057_B	27,3
2057_C	27,6
2057_D	27,9
2058_A	51,1
2058_B	50,9
2058_C	50,0
2058_D	49,0
2059_A	44,7
2059_B	45,2
2059_C	44,8
2059_D	44,3
205_A	40,0
205_B	40,9
205_C	41,0
205_D	40,8
2060_A	23,1
2060_B	25,9
2060_C	26,4
2060_D	26,6
2061_A	51,1
2061_B	50,9
2061_C	50,0
2061_D	49,1
2062_A	25,9
2062_B	28,6
2062_C	29,1
2062_D	29,7
2063_A	51,1
2063_B	50,8
2063_C	49,9
2063_D	49,0
2064_A	25,8
2064_B	27,7
2064_C	28,7
2064_D	30,4
2065_A	33,8
2065_B	35,6
2065_C	36,4
2065_D	37,5
2066_A	32,7
2066_B	35,0
2066_C	36,2
2066_D	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2067_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	1,50	26,2	22,2	16,9
2067_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	4,50	28,3	24,0	18,7
2067_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	7,50	29,3	25,1	19,8
2067_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	10,50	30,1	25,9	20,8
2068_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	1,50	33,5	29,4	23,9
2068_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	4,50	35,4	31,1	25,6
2068_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	7,50	36,3	32,1	26,7
2068_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	10,50	37,1	33,2	27,8
2069_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	1,50	26,3	22,2	16,9
2069_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	4,50	28,3	24,1	18,8
2069_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	7,50	29,3	25,0	19,8
2069_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	10,50	29,9	25,7	20,6
206_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	1,50	37,1	32,8	27,3
206_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	4,50	38,7	34,0	28,5
206_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	7,50	38,9	34,2	28,7
206_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	10,50	38,9	34,1	28,7
2070_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	1,50	31,3	26,8	21,3
2070_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	4,50	33,2	28,5	23,1
2070_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	7,50	33,7	29,2	23,8
2070_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	10,50	34,1	29,7	24,3
2071_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	1,50	34,2	30,1	24,5
2071_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	4,50	36,1	32,1	26,5
2071_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	7,50	36,8	32,8	27,2
2071_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	10,50	37,4	33,6	28,2
2072_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	1,50	25,2	21,2	15,9
2072_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	4,50	27,0	22,9	17,6
2072_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	7,50	28,0	23,9	18,6
2072_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	10,50	29,2	25,2	20,3
2073_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	1,50	33,6	29,4	23,9
2073_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	4,50	35,3	31,1	25,6
2073_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	7,50	36,1	32,0	26,5
2073_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	10,50	37,1	33,2	27,8
2074_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	1,50	28,0	24,1	18,7
2074_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	4,50	29,8	25,7	20,4
2074_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	7,50	31,2	26,9	21,6
2074_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	10,50	32,2	27,9	22,5
2075_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	1,50	24,2	20,3	15,0
2075_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	4,50	25,1	21,1	15,8
2075_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	7,50	26,7	22,7	17,4
2075_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	10,50	30,3	26,5	21,5
2076_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	1,50	28,1	24,2	18,8
2076_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	4,50	30,1	26,0	20,7
2076_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	7,50	31,5	27,3	22,0
2076_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	10,50	32,1	27,8	22,5
2077_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	1,50	24,2	20,4	15,1
2077_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	4,50	25,5	21,5	16,2
2077_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	7,50	27,1	23,1	17,9
2077_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	10,50	30,7	27,1	22,2
2078_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	1,50	27,9	24,1	18,7
2078_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	4,50	29,6	25,6	20,2
2078_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	7,50	30,9	26,7	21,4
2078_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	10,50	32,1	27,9	22,5
2079_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	1,50	15,7	12,0	6,7
2079_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	4,50	17,2	13,3	8,0
2079_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	7,50	19,7	15,7	10,5
2079_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	10,50	24,4	20,6	15,5
207_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	1,50	41,8	37,1	31,7
207_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	4,50	42,5	37,7	32,3
207_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	7,50	42,5	37,7	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2067_A	26,6
2067_B	28,5
2067_C	29,6
2067_D	30,5
2068_A	33,8
2068_B	35,6
2068_C	36,6
2068_D	37,6
2069_A	26,7
2069_B	28,6
2069_C	29,6
2069_D	30,3
206_A	37,3
206_B	38,7
206_C	38,9
206_D	38,9
2070_A	31,4
2070_B	33,2
2070_C	33,8
2070_D	34,3
2071_A	34,5
2071_B	36,4
2071_C	37,1
2071_D	37,9
2072_A	25,6
2072_B	27,4
2072_C	28,4
2072_D	29,8
2073_A	33,8
2073_B	35,6
2073_C	36,4
2073_D	37,5
2074_A	28,5
2074_B	30,2
2074_C	31,5
2074_D	32,4
2075_A	24,7
2075_B	25,5
2075_C	27,1
2075_D	31,0
2076_A	28,5
2076_B	30,4
2076_C	31,8
2076_D	32,4
2077_A	24,8
2077_B	25,9
2077_C	27,6
2077_D	31,5
2078_A	28,4
2078_B	30,0
2078_C	31,2
2078_D	32,4
2079_A	16,3
2079_B	17,7
2079_C	20,2
2079_D	25,0
207_A	41,8
207_B	42,5
207_C	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
207_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	10,50	42,2	37,4	32,0
2080_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	1,50	22,7	19,1	13,9
2080_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	4,50	24,1	20,4	15,1
2080_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	7,50	26,0	22,1	16,9
2080_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	10,50	29,3	25,7	20,6
2081_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	1,50	26,9	22,8	17,5
2081_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	4,50	29,1	24,8	19,5
2081_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	7,50	30,5	26,3	21,0
2081_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	10,50	31,9	28,0	22,8
2082_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	1,50	30,3	25,9	20,5
2082_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	4,50	32,5	27,9	22,6
2082_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	7,50	33,4	28,7	23,4
2082_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	10,50	33,4	28,7	23,3
2083_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	1,50	39,8	35,5	30,1
2083_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	4,50	42,1	37,4	31,9
2083_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	7,50	42,4	37,7	32,3
2083_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	10,50	42,6	38,0	32,6
2084_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	1,50	14,0	10,2	4,8
2084_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	4,50	13,0	9,1	3,7
2084_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	7,50	12,9	8,9	3,4
2084_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	10,50	13,0	8,8	3,3
2085_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	1,50	27,2	23,4	18,1
2085_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	4,50	28,9	25,0	19,6
2085_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	7,50	30,2	26,1	20,8
2085_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	10,50	31,6	27,6	22,3
2086_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	1,50	27,8	23,8	18,4
2086_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	4,50	29,7	25,6	20,2
2086_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	7,50	31,3	27,1	21,7
2086_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	10,50	33,9	30,0	24,8
2087_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	1,50	27,6	23,8	18,4
2087_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	4,50	29,3	25,3	20,0
2087_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	7,50	30,6	26,5	21,1
2087_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	10,50	31,5	27,3	22,0
2088_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	1,50	28,1	24,2	18,8
2088_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	4,50	30,1	25,9	20,6
2088_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	7,50	31,7	27,4	22,0
2088_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	10,50	33,6	29,5	24,4
2089_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	1,50	45,2	41,1	35,6
2089_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	4,50	47,2	42,7	37,3
2089_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	7,50	48,1	43,4	38,0
2089_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	10,50	48,5	43,7	38,3
208_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	1,50	36,0	31,6	26,2
208_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	4,50	37,6	32,9	27,5
208_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	7,50	37,9	33,2	27,8
208_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	10,50	38,0	33,2	27,8
2090_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	1,50	36,0	31,7	26,3
2090_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	4,50	37,7	33,1	27,7
2090_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	7,50	38,3	33,6	28,2
2090_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	10,50	38,5	33,8	28,4
2091_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	1,50	33,5	31,0	25,8
2091_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	4,50	35,2	32,5	27,5
2091_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	7,50	36,4	33,6	28,7
2091_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	10,50	37,0	34,2	29,2
2092_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	1,50	31,0	28,3	22,9
2092_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	4,50	32,8	29,9	24,8
2092_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	7,50	33,6	30,6	25,5
2092_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	10,50	34,0	31,0	25,8
2093_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	1,50	34,6	30,0	24,6
2093_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	4,50	36,3	31,6	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
207_D	42,2
2080_A	23,4
2080_B	24,7
2080_C	26,5
2080_D	30,0
2081_A	27,3
2081_B	29,4
2081_C	30,8
2081_D	32,4
2082_A	30,5
2082_B	32,6
2082_C	33,4
2082_D	33,4
2083_A	40,0
2083_B	42,1
2083_C	42,4
2083_D	42,7
2084_A	14,5
2084_B	13,5
2084_C	13,2
2084_D	13,2
2085_A	27,7
2085_B	29,4
2085_C	30,6
2085_D	32,0
2086_A	28,2
2086_B	30,0
2086_C	31,6
2086_D	34,4
2087_A	28,1
2087_B	29,7
2087_C	30,9
2087_D	31,8
2088_A	28,5
2088_B	30,4
2088_C	31,9
2088_D	34,0
2089_A	45,5
2089_B	47,3
2089_C	48,1
2089_D	48,5
208_A	36,2
208_B	37,6
208_C	37,9
208_D	37,9
2090_A	36,2
2090_B	37,8
2090_C	38,3
2090_D	38,6
2091_A	34,8
2091_B	36,5
2091_C	37,7
2091_D	38,3
2092_A	32,1
2092_B	33,9
2092_C	34,6
2092_D	35,0
2093_A	34,7
2093_B	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2093_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	7,50	36,6	31,9	26,5
2093_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	10,50	36,8	32,2	26,8
2094_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	1,50	48,5	43,8	38,3
2094_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	4,50	48,8	44,0	38,5
2094_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	7,50	48,4	43,6	38,2
2094_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	10,50	47,9	43,1	37,7
2095_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	1,50	28,5	24,4	19,0
2095_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	4,50	30,1	25,8	20,4
2095_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	7,50	31,2	26,7	21,3
2095_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	10,50	31,6	27,0	21,6
2096_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	1,50	48,6	43,8	38,4
2096_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	4,50	48,8	44,0	38,6
2096_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	7,50	48,4	43,6	38,2
2096_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	10,50	47,9	43,1	37,7
2097_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	1,50	27,6	23,6	18,2
2097_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	4,50	29,2	25,0	19,6
2097_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	7,50	30,1	25,7	20,3
2097_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	10,50	30,7	26,1	20,7
2098_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	1,50	48,6	43,8	38,3
2098_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	4,50	48,8	44,0	38,6
2098_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	7,50	48,4	43,6	38,2
2098_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	10,50	48,0	43,2	37,7
2099_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	1,50	27,0	22,9	17,5
2099_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	4,50	28,5	24,3	18,9
2099_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	7,50	29,6	25,1	19,8
2099_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	10,50	30,2	25,6	20,2
209_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	1,50	24,1	20,4	15,1
209_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	4,50	26,1	22,4	17,1
209_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	7,50	28,1	24,5	19,2
209_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	10,50	29,8	26,3	21,0
20_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	1,50	44,5	39,7	34,3
20_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	4,50	45,0	40,3	34,9
20_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	7,50	44,9	40,2	34,8
20_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	10,50	44,6	39,9	34,5
2100_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	1,50	42,9	38,2	32,7
2100_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	4,50	43,5	38,7	33,3
2100_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	7,50	43,4	38,6	33,2
2100_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	10,50	43,3	38,5	33,1
2101_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	1,50	29,6	25,8	20,4
2101_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	4,50	31,2	27,1	21,7
2101_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	7,50	32,4	28,1	22,7
2101_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	10,50	33,8	29,5	24,3
2102_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	1,50	26,4	22,3	16,9
2102_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	4,50	28,1	23,7	18,3
2102_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	7,50	29,2	24,7	19,3
2102_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	10,50	29,9	25,3	19,9
2103_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	1,50	23,3	19,1	13,7
2103_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	4,50	25,7	21,2	15,8
2103_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	7,50	26,7	22,1	16,8
2103_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	10,50	27,4	22,9	17,7
2104_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	1,50	41,9	37,1	31,6
2104_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	4,50	42,3	37,5	32,0
2104_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	7,50	42,0	37,2	31,7
2104_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	10,50	41,6	36,7	31,3
2105_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	1,50	50,9	46,0	40,6
2105_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	4,50	50,6	45,8	40,3
2105_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	7,50	49,8	45,0	39,5
2105_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	10,50	48,9	44,1	38,7
2106_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	1,50	33,5	29,4	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2093_C	36,6
2093_D	36,9
2094_A	48,5
2094_B	48,7
2094_C	48,4
2094_D	47,9
2095_A	28,8
2095_B	30,4
2095_C	31,4
2095_D	31,7
2096_A	48,5
2096_B	48,8
2096_C	48,4
2096_D	47,9
2097_A	28,0
2097_B	29,5
2097_C	30,3
2097_D	30,8
2098_A	48,5
2098_B	48,8
2098_C	48,4
2098_D	47,9
2099_A	27,3
2099_B	28,8
2099_C	29,7
2099_D	30,3
209_A	24,7
209_B	26,7
209_C	28,7
209_D	30,5
20_A	44,5
20_B	45,0
20_C	44,9
20_D	44,6
2100_A	42,9
2100_B	43,5
2100_C	43,4
2100_D	43,3
2101_A	30,1
2101_B	31,5
2101_C	32,6
2101_D	34,1
2102_A	26,7
2102_B	28,2
2102_C	29,3
2102_D	29,9
2103_A	23,6
2103_B	25,9
2103_C	26,8
2103_D	27,6
2104_A	41,8
2104_B	42,2
2104_C	42,0
2104_D	41,5
2105_A	50,8
2105_B	50,6
2105_C	49,8
2105_D	48,9
2106_A	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
2106_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	4,50	35,9	31,2	25,8
2106_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	7,50	36,4	31,7	26,3
2106_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	10,50	36,8	32,2	26,9
2107_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	1,50	30,6	26,3	20,9
2107_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	4,50	32,4	27,8	22,4
2107_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	7,50	33,0	28,3	22,9
2107_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	10,50	33,0	28,2	22,8
2108_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	1,50	32,9	28,8	23,4
2108_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	4,50	35,2	30,6	25,2
2108_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	7,50	35,9	31,2	25,8
2108_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	10,50	36,4	31,9	26,6
2109_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	1,50	29,4	25,2	19,8
2109_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	4,50	31,3	26,7	21,3
2109_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	7,50	32,0	27,4	21,9
2109_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	10,50	32,0	27,2	21,8
210_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	1,50	23,6	20,1	14,7
210_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	4,50	25,7	22,1	16,7
210_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	7,50	27,7	24,1	18,8
210_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	10,50	29,6	26,3	21,0
2110_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	1,50	27,4	23,4	18,0
2110_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	4,50	29,2	25,0	19,6
2110_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	7,50	30,7	26,4	21,0
2110_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	10,50	32,3	28,3	23,1
2111_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	1,50	34,7	30,6	25,1
2111_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	4,50	37,0	32,4	26,9
2111_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	7,50	37,4	32,7	27,3
2111_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	10,50	37,7	33,1	27,7
2112_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	1,50	33,4	29,2	23,8
2112_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	4,50	35,7	31,1	25,7
2112_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	7,50	36,3	31,5	26,1
2112_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	10,50	36,5	31,8	26,4
2113_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	1,50	31,2	26,9	21,5
2113_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	4,50	33,1	28,4	23,0
2113_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	7,50	33,5	28,8	23,3
2113_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	10,50	33,5	28,7	23,3
2114_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	1,50	45,6	40,8	35,3
2114_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	4,50	46,2	41,3	35,9
2114_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	7,50	46,0	41,1	35,7
2114_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	10,50	45,6	40,8	35,3
2115_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	1,50	37,9	33,2	27,8
2115_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	4,50	38,8	34,1	28,7
2115_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	7,50	38,9	34,3	28,8
2115_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	10,50	39,0	34,4	29,0
2116_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	1,50	46,1	41,3	35,9
2116_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	4,50	46,7	41,8	36,4
2116_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	7,50	46,5	41,6	36,2
2116_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	10,50	46,1	41,2	35,8
2117_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	1,50	39,9	35,2	29,7
2117_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	4,50	40,5	35,7	30,3
2117_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	7,50	40,4	35,7	30,2
2117_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	10,50	40,2	35,6	30,2
2118_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	1,50	45,2	40,4	35,0
2118_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	4,50	45,8	41,0	35,5
2118_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	7,50	45,6	40,8	35,3
2118_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	10,50	45,3	40,4	35,0
2119_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	1,50	36,2	31,6	26,1
2119_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	4,50	37,5	32,8	27,4
2119_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	7,50	37,8	33,1	27,7
2119_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	10,50	38,0	33,4	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2106_B	35,9
2106_C	36,4
2106_D	36,9
2107_A	30,8
2107_B	32,5
2107_C	33,0
2107_D	33,0
2108_A	33,3
2108_B	35,3
2108_C	35,9
2108_D	36,5
2109_A	29,7
2109_B	31,4
2109_C	32,1
2109_D	32,0
210_A	24,3
210_B	26,3
210_C	28,3
210_D	30,4
2110_A	27,8
2110_B	29,4
2110_C	30,9
2110_D	32,7
2111_A	35,0
2111_B	37,1
2111_C	37,4
2111_D	37,8
2112_A	33,7
2112_B	35,8
2112_C	36,3
2112_D	36,5
2113_A	31,4
2113_B	33,1
2113_C	33,5
2113_D	33,4
2114_A	45,5
2114_B	46,1
2114_C	45,9
2114_D	45,6
2115_A	37,9
2115_B	38,8
2115_C	39,0
2115_D	39,1
2116_A	46,1
2116_B	46,6
2116_C	46,4
2116_D	46,0
2117_A	39,9
2117_B	40,5
2117_C	40,4
2117_D	40,3
2118_A	45,1
2118_B	45,7
2118_C	45,5
2118_D	45,2
2119_A	36,3
2119_B	37,5
2119_C	37,8
2119_D	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
211_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	1,50	25,0	21,2	15,8
211_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	4,50	26,8	23,0	17,6
211_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	7,50	28,6	24,7	19,4
211_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	10,50	30,2	26,6	21,3
2120_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	1,50	29,5	25,4	19,9
2120_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	4,50	32,1	27,6	22,1
2120_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	7,50	32,9	28,1	22,7
2120_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	10,50	33,0	28,3	23,0
2120_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	13,50	33,1	28,4	23,1
2121_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	1,50	21,5	17,3	12,0
2121_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	4,50	22,9	18,6	13,2
2121_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	7,50	24,0	19,6	14,2
2121_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	10,50	25,2	20,8	15,4
2121_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	13,50	27,5	23,3	18,0
2122_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	1,50	35,4	31,0	25,6
2122_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	4,50	37,2	32,7	27,2
2122_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	7,50	38,1	33,5	28,1
2122_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	10,50	38,9	34,6	29,2
2122_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	13,50	39,3	35,0	29,7
2123_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	1,50	48,4	43,7	38,2
2123_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	4,50	48,7	43,9	38,4
2123_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	7,50	48,3	43,5	38,1
2123_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	10,50	47,9	43,1	37,6
2124_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	1,50	42,3	37,5	32,1
2124_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	4,50	42,7	38,0	32,5
2124_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	7,50	42,6	37,8	32,4
2124_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	10,50	42,4	37,7	32,3
2125_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	1,50	28,5	24,4	19,0
2125_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	4,50	30,2	25,9	20,5
2125_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	7,50	31,4	26,9	21,5
2125_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	10,50	31,7	27,1	21,7
2126_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	1,50	24,7	20,4	15,0
2126_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	4,50	27,3	22,7	17,3
2126_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	7,50	28,1	23,5	18,1
2126_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	10,50	28,8	24,3	19,1
2127_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	1,50	51,1	46,2	40,8
2127_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	4,50	50,8	46,0	40,6
2127_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	7,50	50,0	45,1	39,7
2127_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	10,50	49,0	44,2	38,7
2128_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	1,50	26,1	22,0	16,6
2128_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	4,50	28,3	23,9	18,5
2128_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	7,50	29,4	25,0	19,6
2128_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	10,50	30,3	26,0	20,7
2129_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	1,50	48,9	44,1	38,6
2129_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	4,50	48,3	43,5	38,0
2129_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	7,50	47,1	42,3	36,8
2129_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	10,50	46,0	41,1	35,7
212_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	1,50	46,2	41,5	36,0
212_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	4,50	47,1	42,3	36,9
212_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	7,50	47,0	42,2	36,8
212_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	10,50	46,8	42,0	36,6
2130_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	1,50	40,8	35,9	30,5
2130_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	4,50	40,7	35,9	30,4
2130_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	7,50	40,1	35,3	29,8
2130_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	10,50	39,4	34,6	29,1
2131_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	1,50	30,3	26,0	20,6
2131_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	4,50	31,8	27,4	22,0
2131_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	7,50	32,9	28,3	22,9
2131_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	10,50	33,6	29,0	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
211_A	25,5
211_B	27,3
211_C	29,1
211_D	30,9
2120_A	29,8
2120_B	32,2
2120_C	32,9
2120_D	33,0
2120_E	33,1
2121_A	21,8
2121_B	23,1
2121_C	24,2
2121_D	25,4
2121_E	27,8
2122_A	35,6
2122_B	37,3
2122_C	38,2
2122_D	39,1
2122_E	39,5
2123_A	48,4
2123_B	48,6
2123_C	48,3
2123_D	47,8
2124_A	42,3
2124_B	42,7
2124_C	42,6
2124_D	42,4
2125_A	28,9
2125_B	30,5
2125_C	31,5
2125_D	31,8
2126_A	24,9
2126_B	27,3
2126_C	28,2
2126_D	29,0
2127_A	51,0
2127_B	50,8
2127_C	49,9
2127_D	49,0
2128_A	26,4
2128_B	28,5
2128_C	29,6
2128_D	30,6
2129_A	48,9
2129_B	48,3
2129_C	47,1
2129_D	45,9
212_A	46,2
212_B	47,0
212_C	47,0
212_D	46,8
2130_A	40,7
2130_B	40,7
2130_C	40,1
2130_D	39,3
2131_A	30,5
2131_B	32,0
2131_C	33,0
2131_D	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2132_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	1,50	32,4	28,0	22,6
2132_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	4,50	34,5	29,9	24,5
2132_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	7,50	35,6	31,0	25,6
2132_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	10,50	36,3	31,8	26,5
2133_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	1,50	46,9	42,2	36,7
2133_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	4,50	47,5	42,7	37,2
2133_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	7,50	47,3	42,5	37,0
2133_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	10,50	46,9	42,1	36,7
2134_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	1,50	24,9	21,0	15,7
2134_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	4,50	26,8	22,9	17,5
2134_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	7,50	28,6	24,7	19,3
2134_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	10,50	30,2	26,5	21,2
2135_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	1,50	47,0	42,2	36,8
2135_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	4,50	47,5	42,7	37,3
2135_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	7,50	47,3	42,5	37,0
2135_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	10,50	47,0	42,1	36,7
2136_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	1,50	25,4	21,6	16,2
2136_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	4,50	27,5	23,5	18,1
2136_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	7,50	29,4	25,3	19,9
2136_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	10,50	30,6	26,7	21,4
2137_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	1,50	34,0	29,8	24,4
2137_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	4,50	35,8	31,4	26,0
2137_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	7,50	37,0	32,4	27,0
2137_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	10,50	37,7	33,2	27,8
2138_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	1,50	30,1	25,8	20,4
2138_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	4,50	31,6	27,2	21,8
2138_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	7,50	32,6	28,1	22,6
2138_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	10,50	33,2	28,5	23,1
2139_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	1,50	31,9	27,6	22,1
2139_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	4,50	34,1	29,6	24,1
2139_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	7,50	35,2	30,6	25,2
2139_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	10,50	35,9	31,4	26,1
213_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	1,50	46,2	41,6	36,1
213_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	4,50	47,1	42,4	36,9
213_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	7,50	47,1	42,3	36,8
213_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	10,50	46,8	42,0	36,6
2140_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	1,50	33,1	28,7	23,3
2140_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	4,50	34,6	30,1	24,7
2140_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	7,50	35,3	30,8	25,4
2140_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	10,50	36,4	31,9	26,6
2141_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	1,50	39,0	34,5	29,1
2141_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	4,50	40,7	36,1	30,7
2141_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	7,50	41,4	36,7	31,3
2141_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	10,50	42,0	37,4	32,1
2142_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	1,50	34,5	30,2	24,8
2142_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	4,50	36,0	31,6	26,2
2142_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	7,50	36,9	32,4	26,9
2142_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	10,50	37,9	33,4	28,0
2143_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	1,50	39,3	34,8	29,4
2143_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	4,50	41,0	36,4	30,9
2143_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	7,50	41,5	36,9	31,5
2143_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	10,50	42,1	37,5	32,1
2144_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	1,50	39,2	35,1	29,7
2144_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	4,50	41,2	36,8	31,3
2144_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	7,50	42,4	37,8	32,3
2144_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	10,50	43,0	38,3	32,9
2145_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	1,50	40,5	36,1	30,7
2145_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	4,50	42,4	37,9	32,4
2145_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	7,50	43,5	38,8	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2132_A	32,5
2132_B	34,5
2132_C	35,7
2132_D	36,4
2133_A	46,9
2133_B	47,4
2133_C	47,2
2133_D	46,9
2134_A	25,4
2134_B	27,2
2134_C	29,0
2134_D	30,8
2135_A	46,9
2135_B	47,5
2135_C	47,3
2135_D	46,9
2136_A	25,9
2136_B	27,9
2136_C	29,7
2136_D	31,1
2137_A	34,3
2137_B	36,0
2137_C	37,0
2137_D	37,8
2138_A	30,3
2138_B	31,8
2138_C	32,7
2138_D	33,2
2139_A	32,1
2139_B	34,2
2139_C	35,3
2139_D	36,1
213_A	46,2
213_B	47,1
213_C	47,0
213_D	46,8
2140_A	33,3
2140_B	34,7
2140_C	35,4
2140_D	36,5
2141_A	39,1
2141_B	40,7
2141_C	41,4
2141_D	42,1
2142_A	34,8
2142_B	36,2
2142_C	37,0
2142_D	38,0
2143_A	39,4
2143_B	41,0
2143_C	41,6
2143_D	42,2
2144_A	39,5
2144_B	41,3
2144_C	42,5
2144_D	43,0
2145_A	40,7
2145_B	42,5
2145_C	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
2145_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131306,00	501029,61	10,50	44,0	39,4	33,9			
2146_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131622,74	501027,29	1,50	33,0	30,3	25,2			
2146_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131622,74	501027,29	4,50	34,5	31,7	26,7			
2146_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131622,74	501027,29	7,50	36,4	33,7	28,7			
2146_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131622,74	501027,29	10,50	37,4	34,7	29,6			
2147_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131612,78	501025,02	1,50	50,5	45,7	40,2			
2147_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131612,78	501025,02	4,50	49,6	44,8	39,3			
2147_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131612,78	501025,02	7,50	48,2	43,4	37,9			
2147_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131612,78	501025,02	10,50	47,0	42,2	36,7			
2148_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131221,24	501054,86	1,50	39,0	34,6	29,2			
2148_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131221,24	501054,86	4,50	41,3	36,6	31,1			
2148_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131221,24	501054,86	7,50	41,6	36,9	31,5			
2148_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131221,24	501054,86	10,50	41,9	37,2	31,9			
2149_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131211,15	501053,23	1,50	12,7	9,0	3,6			
2149_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131211,15	501053,23	4,50	12,9	9,1	3,6			
2149_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131211,15	501053,23	7,50	12,9	8,9	3,4			
2149_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131211,15	501053,23	10,50	12,7	8,5	3,1			
214_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131258,85	500944,75	1,50	46,1	41,4	36,0			
214_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131258,85	500944,75	4,50	47,0	42,2	36,8			
214_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131258,85	500944,75	7,50	46,9	42,1	36,7			
214_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131258,85	500944,75	10,50	46,7	41,9	36,5			
2150_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131621,54	501032,55	1,50	32,5	29,9	24,7			
2150_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131621,54	501032,55	4,50	33,7	31,1	26,0			
2150_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131621,54	501032,55	7,50	35,9	33,3	28,2			
2150_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131621,54	501032,55	10,50	37,0	34,4	29,2			
2151_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131611,58	501030,28	1,50	50,5	45,7	40,2			
2151_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131611,58	501030,28	4,50	49,6	44,8	39,3			
2151_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131611,58	501030,28	7,50	48,2	43,4	37,9			
2151_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131611,58	501030,28	10,50	47,0	42,2	36,7			
2152_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131220,38	501060,19	1,50	39,3	35,0	29,6			
2152_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131220,38	501060,19	4,50	41,6	36,9	31,5			
2152_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131220,38	501060,19	7,50	42,0	37,3	31,9			
2152_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131220,38	501060,19	10,50	42,3	37,6	32,2			
2153_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131210,29	501058,56	1,50	13,2	9,5	4,1			
2153_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131210,29	501058,56	4,50	13,1	9,3	4,0			
2153_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131210,29	501058,56	7,50	13,1	9,2	3,8			
2153_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131210,29	501058,56	10,50	12,8	8,8	3,4			
2154_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131318,39	500622,00	1,50	41,0	36,4	30,9			
2154_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131318,39	500622,00	4,50	42,1	37,3	31,9			
2154_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131318,39	500622,00	7,50	42,1	37,4	31,9			
2154_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131318,39	500622,00	10,50	42,1	37,3	31,9			
2155_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131316,76	500632,09	1,50	43,1	38,5	33,1			
2155_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131316,76	500632,09	4,50	44,5	39,8	34,3			
2155_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131316,76	500632,09	7,50	44,8	40,0	34,6			
2155_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131316,76	500632,09	10,50	44,8	40,0	34,6			
2156_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131330,00	500945,55	1,50	42,2	38,1	32,6			
2156_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131330,00	500945,55	4,50	44,1	39,7	34,2			
2156_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131330,00	500945,55	7,50	45,3	40,6	35,2			
2156_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131330,00	500945,55	10,50	45,8	41,1	35,7			
2157_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,91	500943,92	1,50	33,7	29,2	23,8			
2157_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,91	500943,92	4,50	35,4	30,7	25,3			
2157_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,91	500943,92	7,50	35,8	31,2	25,7			
2157_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131319,91	500943,92	10,50	36,0	31,3	25,9			
2158_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131201,07	500891,79	1,50	29,5	25,6	20,2			
2158_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131201,07	500891,79	4,50	31,5	27,4	22,0			
2158_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131201,07	500891,79	7,50	33,1	28,8	23,4			
2158_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131201,07	500891,79	10,50	34,4	30,2	25,0			
2159_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131199,11	500886,29	1,50	29,0	25,1	19,7			
2159_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131199,11	500886,29	4,50	30,9	26,9	21,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2145_D	44,1
2146_A	34,2
2146_B	35,7
2146_C	37,7
2146_D	38,7
2147_A	50,5
2147_B	49,5
2147_C	48,1
2147_D	46,9
2148_A	39,2
2148_B	41,3
2148_C	41,6
2148_D	41,9
2149_A	13,2
2149_B	13,4
2149_C	13,3
2149_D	13,0
214_A	46,1
214_B	47,0
214_C	46,9
214_D	46,7
2150_A	33,8
2150_B	35,1
2150_C	37,3
2150_D	38,3
2151_A	50,5
2151_B	49,6
2151_C	48,2
2151_D	47,0
2152_A	39,5
2152_B	41,6
2152_C	42,0
2152_D	42,3
2153_A	13,8
2153_B	13,6
2153_C	13,5
2153_D	13,2
2154_A	41,1
2154_B	42,0
2154_C	42,1
2154_D	42,1
2155_A	43,2
2155_B	44,5
2155_C	44,8
2155_D	44,8
2156_A	42,5
2156_B	44,3
2156_C	45,3
2156_D	45,8
2157_A	33,8
2157_B	35,4
2157_C	35,9
2157_D	36,0
2158_A	29,9
2158_B	31,8
2158_C	33,3
2158_D	34,7
2159_A	29,4
2159_B	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2159_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131199,11		500886,29	7,50	32,4	28,3	23,0	
2159_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131199,11		500886,29	10,50	32,9	28,6	23,2	
215_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07		500938,52	1,50	37,8	33,4	28,0	
215_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07		500938,52	4,50	39,8	35,1	29,6	
215_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07		500938,52	7,50	40,0	35,2	29,8	
215_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07		500938,52	10,50	40,1	35,3	29,9	
2160_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48		500896,38	1,50	23,0	19,2	14,0	
2160_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48		500896,38	4,50	24,9	21,0	15,7	
2160_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48		500896,38	7,50	26,7	22,8	17,6	
2160_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48		500896,38	10,50	30,1	26,4	21,5	
2161_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82		500845,77	1,50	39,6	35,3	29,9	
2161_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82		500845,77	4,50	41,5	36,8	31,4	
2161_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82		500845,77	7,50	41,8	37,1	31,6	
2161_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82		500845,77	10,50	41,8	37,1	31,7	
2162_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23		500850,37	1,50	25,4	21,5	16,1	
2162_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23		500850,37	4,50	27,3	22,9	17,5	
2162_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23		500850,37	7,50	28,7	24,0	18,6	
2162_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23		500850,37	10,50	30,1	25,5	20,2	
2163_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19		500855,86	1,50	37,7	33,2	27,8	
2163_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19		500855,86	4,50	39,9	35,2	29,7	
2163_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19		500855,86	7,50	40,1	35,4	29,9	
2163_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19		500855,86	10,50	40,2	35,5	30,1	
2164_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15		500846,63	1,50	40,7	36,3	30,9	
2164_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15		500846,63	4,50	42,2	37,5	32,0	
2164_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15		500846,63	7,50	42,3	37,6	32,2	
2164_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15		500846,63	10,50	42,4	37,6	32,2	
2165_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52		500856,72	1,50	39,7	35,1	29,6	
2165_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52		500856,72	4,50	41,4	36,6	31,2	
2165_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52		500856,72	7,50	41,6	36,8	31,4	
2165_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52		500856,72	10,50	41,6	36,9	31,5	
2166_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44		500852,98	1,50	46,0	41,3	35,9	
2166_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44		500852,98	4,50	46,8	42,0	36,6	
2166_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44		500852,98	7,50	46,8	42,0	36,6	
2166_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44		500852,98	10,50	46,6	41,9	36,4	
2167_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48		500847,49	1,50	42,5	38,0	32,5	
2167_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48		500847,49	4,50	43,4	38,7	33,3	
2167_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48		500847,49	7,50	43,5	38,8	33,3	
2167_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48		500847,49	10,50	43,4	38,7	33,2	
2168_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86		500857,58	1,50	41,8	37,1	31,7	
2168_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86		500857,58	4,50	43,0	38,2	32,7	
2168_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86		500857,58	7,50	43,0	38,2	32,8	
2168_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86		500857,58	10,50	42,9	38,2	32,7	
2169_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65		500624,45	1,50	30,5	26,1	20,7	
2169_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65		500624,45	4,50	32,0	27,5	22,1	
2169_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65		500624,45	7,50	33,1	28,4	23,0	
2169_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65		500624,45	10,50	33,3	28,6	23,2	
216_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01		500939,31	1,50	39,7	35,2	29,8	
216_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01		500939,31	4,50	41,3	36,5	31,1	
216_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01		500939,31	7,50	41,4	36,6	31,2	
216_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01		500939,31	10,50	41,4	36,6	31,2	
2170_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38		500634,42	1,50	27,2	23,0	17,6	
2170_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38		500634,42	4,50	28,6	24,4	18,9	
2170_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38		500634,42	7,50	29,7	25,5	20,1	
2170_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38		500634,42	10,50	30,7	26,6	21,2	
2171_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78		501051,30	1,50	30,0	25,7	20,3	
2171_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78		501051,30	4,50	31,3	27,0	21,6	
2171_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78		501051,30	7,50	32,2	28,0	22,7	
2171_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78		501051,30	10,50	32,9	28,9	23,6	
2172_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3] --	131509,05		501055,69	1,50	37,3	32,7	27,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2159_C	32,8
2159_D	33,1
215_A	37,9
215_B	39,8
215_C	40,0
215_D	40,0
2160_A	23,6
2160_B	25,4
2160_C	27,2
2160_D	30,8
2161_A	39,8
2161_B	41,5
2161_C	41,8
2161_D	41,8
2162_A	25,8
2162_B	27,5
2162_C	28,7
2162_D	30,2
2163_A	37,8
2163_B	39,9
2163_C	40,1
2163_D	40,2
2164_A	40,8
2164_B	42,2
2164_C	42,3
2164_D	42,4
2165_A	39,7
2165_B	41,4
2165_C	41,6
2165_D	41,6
2166_A	46,0
2166_B	46,8
2166_C	46,8
2166_D	46,6
2167_A	42,6
2167_B	43,4
2167_C	43,5
2167_D	43,4
2168_A	41,8
2168_B	42,9
2168_C	43,0
2168_D	42,9
2169_A	30,7
2169_B	32,1
2169_C	33,1
2169_D	33,3
216_A	39,8
216_B	41,3
216_C	41,4
216_D	41,4
2170_A	27,5
2170_B	28,8
2170_C	30,0
2170_D	31,0
2171_A	30,2
2171_B	31,5
2171_C	32,5
2171_D	33,3
2172_A	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2172_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131509,05	501055,69	4,50	38,4	33,8	28,4						
2172_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131509,05	501055,69	7,50	38,6	34,0	28,6						
2172_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131509,05	501055,69	10,50	38,7	34,1	28,7						
2173_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	1,50	37,3	32,7	27,3						
2173_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	4,50	38,6	34,3	28,8						
2173_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	7,50	39,0	34,8	29,4						
2173_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131510,51	501061,27	10,50	39,4	35,3	29,9						
2174_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	1,50	29,4	25,1	19,7						
2174_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	4,50	30,8	26,5	21,1						
2174_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	7,50	31,7	27,6	22,2						
2174_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131517,75	501052,43	10,50	32,5	28,5	23,2						
2175_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	1,50	36,1	31,6	26,2						
2175_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	4,50	37,8	33,5	28,1						
2175_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	7,50	38,3	34,1	28,7						
2175_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131515,48	501062,40	10,50	38,8	34,7	29,3						
2176_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	1,50	28,7	24,5	19,1						
2176_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	4,50	30,2	25,9	20,5						
2176_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	7,50	31,1	26,9	21,5						
2176_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131522,72	501053,57	10,50	31,9	27,9	22,6						
2177_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	1,50	35,2	30,7	25,2						
2177_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	4,50	36,7	32,1	26,7						
2177_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	7,50	37,2	32,6	27,2						
2177_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,45	501063,53	10,50	37,9	33,4	28,2						
2178_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	1,50	27,9	23,8	18,3						
2178_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	4,50	29,4	25,1	19,7						
2178_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	7,50	30,1	25,9	20,5						
2178_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131527,70	501054,70	10,50	31,1	27,1	21,7						
2179_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	1,50	34,9	30,3	24,9						
2179_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	4,50	36,5	31,8	26,4						
2179_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	7,50	36,9	32,3	26,9						
2179_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131525,43	501064,67	10,50	37,5	33,0	27,8						
217_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	1,50	36,1	31,8	26,4						
217_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	4,50	38,5	33,7	28,3						
217_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	7,50	38,7	33,9	28,5						
217_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131241,14	500937,72	10,50	38,8	34,1	28,6						
2180_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	1,50	29,7	26,1	20,9						
2180_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	4,50	31,8	28,1	22,8						
2180_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	7,50	33,3	29,5	24,3						
2180_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131530,94	501128,73	10,50	34,8	31,2	26,1						
2181_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	1,50	27,1	22,9	17,5						
2181_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	4,50	28,9	24,6	19,2						
2181_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	7,50	30,0	25,8	20,4						
2181_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131520,98	501126,46	10,50	31,1	26,8	21,4						
2182_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	1,50	31,0	27,3	22,0						
2182_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	4,50	33,2	29,4	24,2						
2182_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	7,50	34,4	30,6	25,5						
2182_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131532,07	501123,76	10,50	35,5	31,8	26,7						
2183_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	1,50	26,0	22,1	16,7						
2183_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	4,50	27,9	23,9	18,5						
2183_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	7,50	29,7	25,7	20,3						
2183_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131522,11	501121,49	10,50	31,2	27,1	21,8						
2184_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	1,50	31,5	27,9	22,7						
2184_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	4,50	33,6	29,8	24,6						
2184_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	7,50	34,7	30,9	25,7						
2184_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131533,21	501118,79	10,50	35,9	32,2	27,1						
2185_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	1,50	26,7	22,6	17,2						
2185_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	4,50	28,6	24,5	19,1						
2185_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	7,50	30,2	26,1	20,7						
2185_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131523,24	501116,52	10,50	31,5	27,4	22,0						

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2172_B	38,5
2172_C	38,7
2172_D	38,8
2173_A	37,4
2173_B	38,8
2173_C	39,3
2173_D	39,7
2174_A	29,6
2174_B	31,0
2174_C	32,0
2174_D	32,9
2175_A	36,2
2175_B	38,0
2175_C	38,6
2175_D	39,1
2176_A	29,0
2176_B	30,4
2176_C	31,3
2176_D	32,3
2177_A	35,3
2177_B	36,8
2177_C	37,3
2177_D	38,1
2178_A	28,2
2178_B	29,6
2178_C	30,4
2178_D	31,5
2179_A	35,0
2179_B	36,5
2179_C	37,0
2179_D	37,7
217_A	36,3
217_B	38,4
217_C	38,7
217_D	38,8
2180_A	30,4
2180_B	32,4
2180_C	33,9
2180_D	35,5
2181_A	27,4
2181_B	29,1
2181_C	30,3
2181_D	31,4
2182_A	31,6
2182_B	33,8
2182_C	35,0
2182_D	36,2
2183_A	26,4
2183_B	28,3
2183_C	30,1
2183_D	31,6
2184_A	32,2
2184_B	34,2
2184_C	35,3
2184_D	36,6
2185_A	27,1
2185_B	28,9
2185_C	30,5
2185_D	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Toetspunt	Omschrijving											
2186_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	1,50	32,1	28,5	23,3
2186_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	4,50	34,6	30,8	25,7
2186_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	7,50	35,6	31,9	26,8
2186_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	10,50	36,5	32,9	27,8
2187_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	1,50	30,1	26,6	21,2
2187_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	4,50	32,5	28,8	23,6
2187_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	7,50	33,6	29,8	24,5
2187_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	10,50	34,3	30,5	25,3
2188_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	1,50	29,1	24,8	19,4
2188_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	4,50	30,8	26,5	21,1
2188_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	7,50	31,9	27,6	22,3
2188_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	10,50	32,9	28,6	23,2
2189_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	1,50	29,5	26,0	20,7
2189_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	4,50	31,6	27,9	22,6
2189_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	7,50	32,8	29,1	23,9
2189_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	10,50	34,4	30,8	25,7
218_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	1,50	41,7	37,2	31,7
218_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	4,50	42,8	38,1	32,6
218_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	7,50	42,9	38,1	32,7
218_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	10,50	42,8	38,0	32,5
2190_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	1,50	28,0	23,7	18,3
2190_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	4,50	29,7	25,3	19,9
2190_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	7,50	30,4	26,1	20,7
2190_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	10,50	31,4	26,9	21,5
2191_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	1,50	26,7	22,6	17,2
2191_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	4,50	28,3	24,0	18,6
2191_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	7,50	28,9	24,7	19,3
2191_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	10,50	30,8	26,9	21,6
2192_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	1,50	41,3	36,8	31,3
2192_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	4,50	42,8	38,1	32,6
2192_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	7,50	42,9	38,2	32,8
2192_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	10,50	43,0	38,4	33,0
2193_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	1,50	33,1	28,6	23,2
2193_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	4,50	34,7	30,1	24,7
2193_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	7,50	35,7	31,0	25,6
2193_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	10,50	36,2	31,7	26,3
2194_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	1,50	33,2	28,8	23,3
2194_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	4,50	34,8	30,1	24,7
2194_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	7,50	35,0	30,4	25,0
2194_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	10,50	35,7	31,3	25,9
2195_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	1,50	41,4	36,9	31,5
2195_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	4,50	43,0	38,2	32,8
2195_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	7,50	43,1	38,4	32,9
2195_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	10,50	43,1	38,5	33,1
2196_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	1,50	33,0	28,5	23,1
2196_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	4,50	34,6	30,0	24,5
2196_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	7,50	35,6	30,9	25,5
2196_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	10,50	36,0	31,4	26,1
2197_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	1,50	41,5	37,0	31,6
2197_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	4,50	43,1	38,3	32,9
2197_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	7,50	43,2	38,5	33,0
2197_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	10,50	43,3	38,6	33,2
2198_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	1,50	32,7	28,2	22,7
2198_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	4,50	34,2	29,6	24,2
2198_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	7,50	35,2	30,5	25,1
2198_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	10,50	35,5	30,8	25,4
2199_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	1,50	41,6	37,1	31,7
2199_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	4,50	43,2	38,4	33,0
2199_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	7,50	43,3	38,5	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2186_A	32,8
2186_B	35,2
2186_C	36,2
2186_D	37,2
2187_A	30,8
2187_B	33,1
2187_C	34,1
2187_D	34,9
2188_A	29,3
2188_B	31,0
2188_C	32,2
2188_D	33,1
2189_A	30,2
2189_B	32,2
2189_C	33,4
2189_D	35,1
218_A	41,8
218_B	42,8
218_C	42,8
218_D	42,7
2190_A	28,2
2190_B	29,9
2190_C	30,6
2190_D	31,5
2191_A	27,1
2191_B	28,5
2191_C	29,2
2191_D	31,3
2192_A	41,4
2192_B	42,8
2192_C	42,9
2192_D	43,1
2193_A	33,2
2193_B	34,7
2193_C	35,7
2193_D	36,3
2194_A	33,4
2194_B	34,8
2194_C	35,1
2194_D	35,9
2195_A	41,5
2195_B	42,9
2195_C	43,1
2195_D	43,2
2196_A	33,1
2196_B	34,6
2196_C	35,6
2196_D	36,1
2197_A	41,6
2197_B	43,1
2197_C	43,2
2197_D	43,3
2198_A	32,8
2198_B	34,3
2198_C	35,2
2198_D	35,5
2199_A	41,7
2199_B	43,1
2199_C	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2199_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	10,50	43,3	38,7	33,3
219_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	1,50	34,7	30,5	25,1
219_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	4,50	37,3	32,6	27,2
219_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	7,50	37,6	32,9	27,5
219_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	10,50	37,7	33,0	27,6
21_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	1,50	41,4	36,8	31,4
21_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	4,50	42,1	37,5	32,1
21_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	7,50	42,4	37,7	32,3
21_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	10,50	42,4	37,7	32,4
2200_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	1,50	38,0	33,6	28,2
2200_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	4,50	39,9	35,2	29,8
2200_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	7,50	40,2	35,5	30,1
2200_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	10,50	40,4	35,7	30,3
2201_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	1,50	32,7	28,2	22,8
2201_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	4,50	34,2	29,7	24,3
2201_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	7,50	35,2	30,6	25,2
2201_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	10,50	35,7	31,1	25,8
2202_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	1,50	39,3	35,0	29,6
2202_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	4,50	41,3	36,7	31,3
2202_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	7,50	41,7	37,0	31,6
2202_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	10,50	42,0	37,5	32,1
2203_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	1,50	32,2	27,7	22,3
2203_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	4,50	33,7	29,2	23,8
2203_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	7,50	34,8	30,3	25,0
2203_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	10,50	35,8	31,4	26,1
2204_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	1,50	39,3	34,9	29,5
2204_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	4,50	41,3	36,7	31,2
2204_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	7,50	41,7	37,0	31,6
2204_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	10,50	42,0	37,4	32,1
2205_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	1,50	31,5	27,0	21,6
2205_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	4,50	33,0	28,4	23,1
2205_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	7,50	34,0	29,5	24,2
2205_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	10,50	35,1	30,7	25,4
2206_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	1,50	39,1	34,8	29,4
2206_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	4,50	41,2	36,6	31,1
2206_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	7,50	41,5	36,9	31,5
2206_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	10,50	41,9	37,3	32,0
2207_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	1,50	31,0	26,5	21,1
2207_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	4,50	32,5	28,0	22,6
2207_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	7,50	33,6	29,1	23,7
2207_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	10,50	34,8	30,3	25,1
2208_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	1,50	38,9	34,6	29,1
2208_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	4,50	41,0	36,3	30,9
2208_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	7,50	41,3	36,7	31,3
2208_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	10,50	41,8	37,3	32,0
2209_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	1,50	31,2	26,7	21,3
2209_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	4,50	32,8	28,3	22,9
2209_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	7,50	34,0	29,5	24,1
2209_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	10,50	35,3	30,9	25,7
220_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	1,50	21,9	18,0	12,7
220_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	4,50	23,4	19,5	14,2
220_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	7,50	24,8	20,9	15,6
220_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	10,50	25,1	21,0	15,8
2210_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	1,50	39,2	34,9	29,4
2210_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	4,50	41,2	36,6	31,2
2210_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	7,50	41,6	36,9	31,6
2210_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	10,50	41,9	37,3	32,0
2211_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	1,50	32,9	28,4	23,0
2211_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	4,50	34,4	29,8	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2199_D	43,4
219_A	35,0
219_B	37,3
219_C	37,6
219_D	37,8
21_A	41,5
21_B	42,2
21_C	42,4
21_D	42,5
2200_A	38,2
2200_B	39,9
2200_C	40,2
2200_D	40,4
2201_A	32,8
2201_B	34,3
2201_C	35,3
2201_D	35,8
2202_A	39,5
2202_B	41,4
2202_C	41,7
2202_D	42,1
2203_A	32,3
2203_B	33,8
2203_C	35,0
2203_D	36,0
2204_A	39,5
2204_B	41,3
2204_C	41,7
2204_D	42,1
2205_A	31,6
2205_B	33,1
2205_C	34,1
2205_D	35,3
2206_A	39,3
2206_B	41,3
2206_C	41,6
2206_D	42,0
2207_A	31,2
2207_B	32,6
2207_C	33,7
2207_D	35,0
2208_A	39,1
2208_B	41,0
2208_C	41,4
2208_D	41,9
2209_A	31,3
2209_B	32,9
2209_C	34,1
2209_D	35,5
220_A	22,4
220_B	23,8
220_C	25,3
220_D	25,5
2210_A	39,4
2210_B	41,3
2210_C	41,6
2210_D	42,0
2211_A	33,0
2211_B	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2211_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	7,50	35,4	30,9	25,5
2211_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	10,50	36,3	31,8	26,5
2212_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	1,50	33,1	28,8	23,3
2212_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	4,50	35,4	30,8	25,4
2212_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	7,50	35,8	31,2	25,8
2212_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	10,50	36,6	32,1	26,8
2213_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	1,50	38,0	33,5	28,0
2213_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	4,50	39,6	34,9	29,5
2213_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	7,50	40,4	35,6	30,2
2213_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	10,50	40,6	35,9	30,5
2214_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	1,50	30,1	25,6	20,3
2214_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	4,50	31,6	27,1	21,8
2214_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	7,50	32,8	28,4	23,1
2214_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	10,50	34,7	30,6	25,4
2215_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	1,50	38,3	33,8	28,4
2215_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	4,50	40,0	35,4	30,0
2215_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	7,50	40,7	36,0	30,6
2215_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	10,50	40,8	36,2	30,8
2216_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	1,50	30,7	26,2	20,8
2216_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	4,50	32,4	27,9	22,5
2216_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	7,50	33,7	29,3	24,0
2216_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	10,50	35,7	31,6	26,5
2217_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	1,50	38,0	33,5	28,1
2217_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	4,50	39,7	35,1	29,6
2217_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	7,50	40,4	35,7	30,3
2217_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	10,50	40,6	36,0	30,6
2218_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	1,50	30,0	25,6	20,2
2218_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	4,50	31,6	27,1	21,8
2218_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	7,50	32,9	28,6	23,3
2218_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	10,50	35,1	31,1	26,0
2219_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	1,50	36,0	31,9	26,6
2219_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	4,50	38,2	33,8	28,5
2219_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	7,50	38,7	34,4	29,1
2219_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	10,50	39,3	35,1	29,8
221_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	1,50	21,8	17,9	12,6
221_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	4,50	23,7	19,8	14,6
221_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	7,50	25,4	21,6	16,4
221_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	10,50	26,4	22,6	17,4
2220_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	1,50	34,3	29,7	24,3
2220_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	4,50	36,1	31,4	26,0
2220_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	7,50	36,7	32,1	26,7
2220_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	10,50	37,2	32,6	27,2
2221_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	1,50	36,7	32,6	27,4
2221_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	4,50	38,7	34,4	29,2
2221_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	7,50	39,2	34,9	29,7
2221_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	10,50	39,7	35,5	30,4
2222_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	1,50	33,5	29,0	23,7
2222_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	4,50	35,3	30,7	25,4
2222_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	7,50	36,0	31,4	26,1
2222_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	10,50	36,4	31,8	26,5
2223_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	1,50	36,5	32,5	27,3
2223_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	4,50	38,5	34,2	28,9
2223_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	7,50	39,0	34,7	29,5
2223_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	10,50	39,6	35,5	30,3
2224_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	1,50	28,8	24,9	19,5
2224_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	4,50	30,8	26,5	21,1
2224_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	7,50	31,4	27,2	21,9
2224_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	10,50	33,4	29,3	24,1
2225_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	1,50	32,1	27,5	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2211_C	35,5
2211_D	36,5
2212_A	33,3
2212_B	35,5
2212_C	35,8
2212_D	36,7
2213_A	38,1
2213_B	39,6
2213_C	40,4
2213_D	40,6
2214_A	30,2
2214_B	31,7
2214_C	33,0
2214_D	35,1
2215_A	38,4
2215_B	40,1
2215_C	40,7
2215_D	40,9
2216_A	30,8
2216_B	32,5
2216_C	33,9
2216_D	36,1
2217_A	38,2
2217_B	39,8
2217_C	40,5
2217_D	40,7
2218_A	30,2
2218_B	31,8
2218_C	33,2
2218_D	35,6
2219_A	36,4
2219_B	38,4
2219_C	39,0
2219_D	39,6
221_A	22,3
221_B	24,2
221_C	25,9
221_D	27,0
2220_A	34,4
2220_B	36,1
2220_C	36,8
2220_D	37,2
2221_A	37,1
2221_B	39,0
2221_C	39,5
2221_D	40,1
2222_A	33,7
2222_B	35,4
2222_C	36,1
2222_D	36,5
2223_A	36,9
2223_B	38,7
2223_C	39,3
2223_D	40,0
2224_A	29,2
2224_B	31,0
2224_C	31,7
2224_D	33,8
2225_A	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
2225_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	4,50	34,1	29,5	24,1	
2225_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	7,50	34,9	30,3	25,0	
2225_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	10,50	35,4	30,9	25,5	
2226_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	1,50	35,8	31,6	26,3	
2226_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	4,50	38,2	33,7	28,4	
2226_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	7,50	38,7	34,2	28,9	
2226_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	10,50	39,1	34,8	29,6	
2227_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	1,50	36,2	31,7	26,3	
2227_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	4,50	37,7	33,1	27,7	
2227_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	7,50	38,0	33,5	28,1	
2227_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	10,50	38,3	33,7	28,3	
2228_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	1,50	35,7	31,3	26,0	
2228_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	4,50	37,5	32,9	27,6	
2228_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	7,50	38,0	33,4	28,0	
2228_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	10,50	38,7	34,2	29,0	
2229_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	1,50	29,8	26,1	20,7	
2229_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	4,50	31,8	27,8	22,5	
2229_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	7,50	33,1	29,2	23,9	
2229_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	10,50	35,7	32,0	27,0	
222_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	1,50	20,0	16,3	11,0
222_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	4,50	21,8	18,1	12,8
222_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	7,50	23,4	19,7	14,4
222_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	10,50	23,8	20,0	14,8
2230_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	1,50	48,3	43,5	38,1	
2230_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	4,50	48,8	44,0	38,6	
2230_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	7,50	48,7	43,9	38,4	
2230_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	10,50	48,4	43,6	38,2	
2231_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	1,50	53,9	49,1	43,6	
2231_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	4,50	54,1	49,3	43,9	
2231_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	7,50	53,8	48,9	43,5	
2231_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	10,50	53,2	48,4	43,0	
2232_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	1,50	29,4	25,7	20,4	
2232_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	4,50	31,3	27,5	22,2	
2232_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	7,50	32,7	28,8	23,5	
2232_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	10,50	35,1	31,5	26,5	
2233_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	1,50	53,9	49,1	43,7	
2233_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	4,50	54,1	49,3	43,9	
2233_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	7,50	53,7	48,9	43,5	
2233_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	10,50	53,2	48,4	42,9	
2234_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	1,50	30,2	26,4	21,1	
2234_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	4,50	32,1	28,2	22,8	
2234_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	7,50	33,4	29,4	24,1	
2234_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	10,50	35,4	31,7	26,6	
2235_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	1,50	53,9	49,2	43,7	
2235_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	4,50	54,2	49,3	43,9	
2235_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	7,50	53,8	48,9	43,5	
2235_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	10,50	53,2	48,4	42,9	
2236_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	1,50	30,4	26,7	21,3	
2236_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	4,50	32,2	28,3	23,0	
2236_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	7,50	33,5	29,5	24,3	
2236_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	10,50	35,5	31,7	26,6	
2237_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	1,50	53,9	49,1	43,7	
2237_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	4,50	54,1	49,3	43,8	
2237_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	7,50	53,7	48,9	43,4	
2237_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	10,50	53,1	48,3	42,9	
2238_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	1,50	45,3	40,5	35,1	
2238_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	4,50	45,4	40,6	35,2	
2238_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	7,50	45,1	40,3	34,8	
2238_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	10,50	44,7	39,9	34,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2225_B	34,1
2225_C	35,0
2225_D	35,5
2226_A	36,1
2226_B	38,3
2226_C	38,8
2226_D	39,4
2227_A	36,3
2227_B	37,7
2227_C	38,1
2227_D	38,4
2228_A	35,9
2228_B	37,6
2228_C	38,1
2228_D	38,9
2229_A	30,4
2229_B	32,2
2229_C	33,6
2229_D	36,4
222_A	20,6
222_B	22,4
222_C	24,0
222_D	24,4
2230_A	48,3
2230_B	48,8
2230_C	48,6
2230_D	48,3
2231_A	53,8
2231_B	54,1
2231_C	53,7
2231_D	53,2
2232_A	30,0
2232_B	31,8
2232_C	33,2
2232_D	35,8
2233_A	53,9
2233_B	54,1
2233_C	53,7
2233_D	53,1
2234_A	30,7
2234_B	32,5
2234_C	33,8
2234_D	36,1
2235_A	53,9
2235_B	54,1
2235_C	53,7
2235_D	53,2
2236_A	31,0
2236_B	32,7
2236_C	34,0
2236_D	36,1
2237_A	53,9
2237_B	54,1
2237_C	53,6
2237_D	53,1
2238_A	45,3
2238_B	45,4
2238_C	45,1
2238_D	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2239_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	1,50	31,1	27,1	21,7			
2239_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	4,50	33,0	28,7	23,3			
2239_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	7,50	34,0	29,6	24,2			
2239_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	10,50	34,5	30,2	24,8			
223_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	1,50	38,7	34,2	28,8			
223_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	4,50	40,9	36,1	30,7			
223_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	7,50	41,1	36,3	30,8			
223_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	10,50	41,1	36,4	30,9			
2240_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	1,50	34,5	29,8	24,4			
2240_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	4,50	36,3	31,6	26,2			
2240_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	7,50	37,0	32,3	26,9			
2240_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	10,50	37,7	33,1	27,8			
2241_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	1,50	38,9	34,3	28,8			
2241_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	4,50	40,8	36,1	30,7			
2241_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	7,50	41,2	36,5	31,1			
2241_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	10,50	41,7	37,1	31,7			
2242_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	1,50	31,3	27,2	21,8			
2242_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	4,50	33,3	29,0	23,6			
2242_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	7,50	34,3	29,9	24,5			
2242_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	10,50	34,8	30,5	25,1			
2243_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	1,50	38,3	33,6	28,2			
2243_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	4,50	40,1	35,4	30,0			
2243_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	7,50	40,7	36,0	30,6			
2243_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	10,50	41,2	36,6	31,3			
2244_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	1,50	32,3	28,2	22,8			
2244_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	4,50	34,4	30,0	24,6			
2244_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	7,50	35,1	30,6	25,2			
2244_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	10,50	35,5	31,1	25,8			
2245_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	1,50	37,8	33,1	27,7			
2245_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	4,50	39,6	34,8	29,4			
2245_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	7,50	40,3	35,5	30,1			
2245_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	10,50	40,8	36,3	31,0			
2246_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	1,50	24,7	21,0	15,6			
2246_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	4,50	25,8	21,9	16,5			
2246_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	7,50	27,2	23,0	17,6			
2246_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	10,50	30,2	26,1	20,9			
2247_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	1,50	33,2	29,0	23,6			
2247_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	4,50	35,3	30,9	25,5			
2247_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	7,50	35,9	31,5	26,1			
2247_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	10,50	36,5	32,1	26,8			
2248_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	1,50	37,9	33,2	27,8			
2248_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	4,50	39,6	34,9	29,4			
2248_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	7,50	40,4	35,7	30,3			
2248_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	10,50	40,9	36,3	31,0			
2249_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	1,50	30,7	26,9	21,5			
2249_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	4,50	33,0	28,9	23,5			
2249_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	7,50	34,1	30,0	24,7			
2249_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	10,50	35,3	31,4	26,2			
224_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	1,50	37,3	32,8	27,4			
224_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	4,50	39,8	35,0	29,6			
224_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	7,50	40,0	35,2	29,8			
224_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	10,50	40,1	35,4	30,0			
2250_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	1,50	27,0	22,6	17,3			
2250_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	4,50	28,8	24,5	19,1			
2250_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	7,50	29,9	25,6	20,3			
2250_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	10,50	30,3	26,0	20,6			
2251_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	1,50	30,5	26,7	21,3			
2251_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	4,50	32,8	28,7	23,3			
2251_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	7,50	33,9	29,8	24,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2239_A	31,5
2239_B	33,2
2239_C	34,2
2239_D	34,7
223_A	38,8
223_B	40,9
223_C	41,0
223_D	41,1
2240_A	34,5
2240_B	36,3
2240_C	37,1
2240_D	37,8
2241_A	39,0
2241_B	40,8
2241_C	41,2
2241_D	41,8
2242_A	31,6
2242_B	33,6
2242_C	34,5
2242_D	35,0
2243_A	38,3
2243_B	40,1
2243_C	40,7
2243_D	41,3
2244_A	32,6
2244_B	34,5
2244_C	35,2
2244_D	35,7
2245_A	37,8
2245_B	39,6
2245_C	40,3
2245_D	41,0
2246_A	25,3
2246_B	26,2
2246_C	27,5
2246_D	30,6
2247_A	33,5
2247_B	35,5
2247_C	36,1
2247_D	36,7
2248_A	37,9
2248_B	39,6
2248_C	40,4
2248_D	41,0
2249_A	31,2
2249_B	33,3
2249_C	34,5
2249_D	35,8
224_A	37,4
224_B	39,7
224_C	39,9
224_D	40,1
2250_A	27,2
2250_B	29,0
2250_C	30,2
2250_D	30,5
2251_A	31,0
2251_B	33,1
2251_C	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2251_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	10,50	35,2	31,3	26,1
2252_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	1,50	26,9	22,6	17,2
2252_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	4,50	28,7	24,4	19,0
2252_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	7,50	29,8	25,6	20,2
2252_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	10,50	30,4	26,2	20,8
2253_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	1,50	30,8	27,0	21,6
2253_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	4,50	33,1	28,9	23,6
2253_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	7,50	34,2	30,0	24,7
2253_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	10,50	35,4	31,5	26,4
2254_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	1,50	27,1	22,8	17,4
2254_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	4,50	29,0	24,6	19,2
2254_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	7,50	29,8	25,6	20,2
2254_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	10,50	30,5	26,3	20,9
2255_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	1,50	31,2	27,3	21,9
2255_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	4,50	33,6	29,4	24,0
2255_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	7,50	34,6	30,4	25,1
2255_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	10,50	35,8	31,8	26,7
2256_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	1,50	24,3	20,1	14,6
2256_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	4,50	25,9	21,5	16,1
2256_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	7,50	26,4	22,1	16,7
2256_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	10,50	27,9	23,9	18,5
2257_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131628,72	500660,32	1,50	28,1	23,7	18,3
2257_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	4,50	29,8	25,3	20,0
2257_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	7,50	30,6	26,2	20,8
2257_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	10,50	31,2	26,9	21,5
2258_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	1,50	30,8	27,0	21,6
2258_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	4,50	33,0	29,0	23,7
2258_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	7,50	34,2	30,1	24,9
2258_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	10,50	35,3	31,5	26,3
2259_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	1,50	26,8	22,4	17,2
2259_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	4,50	28,6	24,6	19,0
2259_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	7,50	29,8	25,7	20,4
2259_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	10,50	30,1	25,9	20,6
225_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	1,50	40,5	35,9	30,5
225_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	4,50	42,3	37,5	32,0
225_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	7,50	42,4	37,6	32,1
225_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	10,50	42,4	37,6	32,2
2260_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	1,50	29,0	25,4	20,0
2260_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	4,50	31,3	27,6	22,2
2260_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	7,50	32,7	29,0	23,6
2260_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	10,50	33,9	30,2	24,9
2261_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	1,50	32,0	28,1	22,7
2261_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	4,50	34,5	30,1	24,7
2261_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	7,50	35,3	31,0	25,6
2261_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	10,50	35,8	31,6	26,3
2262_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	1,50	31,2	26,8	21,4
2262_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	4,50	32,9	28,3	22,9
2262_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	7,50	33,5	28,9	23,5
2262_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	10,50	33,7	29,0	23,6
2263_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	1,50	25,7	22,1	16,6
2263_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	4,50	27,4	23,5	18,1
2263_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	7,50	28,5	24,7	19,3
2263_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	10,50	30,1	26,5	21,1
2264_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	1,50	32,3	28,3	22,9
2264_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	4,50	34,8	30,4	25,0
2264_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	7,50	35,6	31,2	25,8
2264_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	10,50	36,2	32,0	26,8
2265_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	1,50	32,4	27,9	22,4
2265_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	4,50	34,0	29,4	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2251_D	35,7
2252_A	27,1
2252_B	28,9
2252_C	30,1
2252_D	30,7
2253_A	31,3
2253_B	33,4
2253_C	34,5
2253_D	36,0
2254_A	27,3
2254_B	29,1
2254_C	30,1
2254_D	30,8
2255_A	31,7
2255_B	33,9
2255_C	34,9
2255_D	36,3
2256_A	24,6
2256_B	26,0
2256_C	26,6
2256_D	28,3
2257_A	28,3
2257_B	30,0
2257_C	30,8
2257_D	31,4
2258_A	31,3
2258_B	33,4
2258_C	34,6
2258_D	35,9
2259_A	27,1
2259_B	28,9
2259_C	30,1
2259_D	30,4
225_A	40,5
225_B	42,2
225_C	42,3
225_D	42,4
2260_A	29,6
2260_B	31,8
2260_C	33,3
2260_D	34,5
2261_A	32,4
2261_B	34,7
2261_C	35,5
2261_D	36,1
2262_A	31,4
2262_B	33,0
2262_C	33,6
2262_D	33,7
2263_A	26,3
2263_B	27,8
2263_C	29,0
2263_D	30,7
2264_A	32,6
2264_B	35,0
2264_C	35,7
2264_D	36,6
2265_A	32,5
2265_B	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
2265_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131640,24	500600,33	7,50	34,5	29,8	24,4	
2265_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131640,24	500600,33	10,50	34,7	30,0	24,6	
2266_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131651,34	500597,63	1,50	32,7	28,7	23,3	
2266_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131651,34	500597,63	4,50	35,3	30,9	25,5	
2266_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131651,34	500597,63	7,50	35,9	31,5	26,1	
2266_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131651,34	500597,63	10,50	36,6	32,4	27,2	
2267_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131641,37	500595,36	1,50	33,1	28,6	23,2	
2267_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131641,37	500595,36	4,50	34,8	30,1	24,7	
2267_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131641,37	500595,36	7,50	35,1	30,5	25,0	
2267_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131641,37	500595,36	10,50	35,3	30,6	25,2	
2268_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131652,47	500592,66	1,50	33,5	29,4	24,0	
2268_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131652,47	500592,66	4,50	36,1	31,5	26,1	
2268_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131652,47	500592,66	7,50	36,6	32,1	26,7	
2268_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131652,47	500592,66	10,50	37,1	32,8	27,6	
2269_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131648,08	500588,93	1,50	34,1	29,8	24,3	
2269_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131648,08	500588,93	4,50	36,3	31,6	26,1	
2269_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131648,08	500588,93	7,50	36,7	31,9	26,5	
2269_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131648,08	500588,93	10,50	36,8	32,1	26,7	
226_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--			--	131233,30	500954,92	1,50	36,0	31,6	26,2	
226_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--			--	131233,30	500954,92	4,50	38,6	33,9	28,5	
226_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--			--	131233,30	500954,92	7,50	39,0	34,2	28,8	
226_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--			--	131233,30	500954,92	10,50	39,2	34,5	29,1	
2270_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131642,51	500590,39	1,50	33,2	28,7	23,3	
2270_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131642,51	500590,39	4,50	34,9	30,2	24,8	
2270_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131642,51	500590,39	7,50	35,2	30,5	25,1	
2270_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131642,51	500590,39	10,50	35,3	30,6	25,2	
2271_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131500,85	500499,08	1,50	20,2	16,2	11,0	
2271_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131500,85	500499,08	4,50	22,0	18,0	12,9	
2271_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131500,85	500499,08	7,50	23,6	19,7	14,8	
2271_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131500,85	500499,08	10,50	25,4	21,6	16,9	
2272_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131497,12	500503,47	1,50	44,6	39,8	34,3	
2272_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131497,12	500503,47	4,50	45,1	40,3	34,8	
2272_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131497,12	500503,47	7,50	44,8	39,9	34,5	
2272_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131497,12	500503,47	10,50	44,3	39,5	34,0	
2273_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131498,58	500509,04	1,50	50,7	45,8	40,4	
2273_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131498,58	500509,04	4,50	50,6	45,8	40,3	
2273_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131498,58	500509,04	7,50	49,9	45,0	39,6	
2273_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131498,58	500509,04	10,50	49,0	44,2	38,7	
2274_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131505,82	500500,21	1,50	22,4	18,1	12,8	
2274_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131505,82	500500,21	4,50	24,6	20,3	15,0	
2274_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131505,82	500500,21	7,50	25,9	21,7	16,5	
2274_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131505,82	500500,21	10,50	26,6	22,4	17,5	
2275_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131503,55	500510,17	1,50	50,6	45,8	40,4	
2275_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131503,55	500510,17	4,50	50,6	45,8	40,3	
2275_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131503,55	500510,17	7,50	49,8	45,0	39,5	
2275_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131503,55	500510,17	10,50	49,0	44,2	38,7	
2276_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131510,79	500501,34	1,50	24,0	19,7	14,3	
2276_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131510,79	500501,34	4,50	26,0	21,6	16,3	
2276_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131510,79	500501,34	7,50	27,2	22,8	17,6	
2276_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131510,79	500501,34	10,50	27,8	23,4	18,4	
2277_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131508,52	500511,31	1,50	50,6	45,8	40,4	
2277_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131508,52	500511,31	4,50	50,5	45,7	40,3	
2277_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131508,52	500511,31	7,50	49,8	44,9	39,5	
2277_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131508,52	500511,31	10,50	48,9	44,1	38,6	
2278_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131515,77	500502,48	1,50	23,4	19,2	13,8	
2278_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131515,77	500502,48	4,50	25,3	21,0	15,7	
2278_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131515,77	500502,48	7,50	26,7	22,4	17,2	
2278_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131515,77	500502,48	10,50	27,5	23,3	18,3	
2279_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131513,50	500512,44	1,50	50,6	45,8	40,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2265_C	34,5
2265_D	34,7
2266_A	33,1
2266_B	35,5
2266_C	36,1
2266_D	36,9
2267_A	33,2
2267_B	34,8
2267_C	35,2
2267_D	35,3
2268_A	33,8
2268_B	36,2
2268_C	36,7
2268_D	37,4
2269_A	34,3
2269_B	36,3
2269_C	36,6
2269_D	36,9
226_A	36,2
226_B	38,6
226_C	39,0
226_D	39,2
2270_A	33,3
2270_B	34,9
2270_C	35,2
2270_D	35,3
2271_A	20,6
2271_B	22,5
2271_C	24,2
2271_D	26,2
2272_A	44,5
2272_B	45,0
2272_C	44,7
2272_D	44,3
2273_A	50,6
2273_B	50,6
2273_C	49,8
2273_D	49,0
2274_A	22,7
2274_B	24,8
2274_C	26,2
2274_D	27,1
2275_A	50,6
2275_B	50,5
2275_C	49,8
2275_D	48,9
2276_A	24,2
2276_B	26,2
2276_C	27,4
2276_D	28,1
2277_A	50,6
2277_B	50,5
2277_C	49,7
2277_D	48,9
2278_A	23,7
2278_B	25,6
2278_C	27,0
2278_D	27,9
2279_A	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2279_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,50	500512,44	4,50	50,5	45,7	40,2			
2279_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,50	500512,44	7,50	49,7	44,9	39,4			
2279_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,50	500512,44	10,50	48,9	44,0	38,6			
227_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	131253,04	500958,11	1,50	42,3	37,6	32,2			
227_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	131253,04	500958,11	4,50	43,5	38,7	33,3			
227_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	131253,04	500958,11	7,50	43,6	38,7	33,3			
227_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	131253,04	500958,11	10,50	43,4	38,7	33,2			
2280_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131559,18	500474,88	1,50	19,7	15,4	10,1			
2280_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131559,18	500474,88	4,50	21,4	17,1	11,9			
2280_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131559,18	500474,88	7,50	22,9	18,7	13,5			
2280_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131559,18	500474,88	10,50	25,1	21,1	16,2			
2281_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131556,91	500484,84	1,50	34,8	30,3	24,9			
2281_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131556,91	500484,84	4,50	37,2	32,5	27,1			
2281_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131556,91	500484,84	7,50	37,7	33,0	27,6			
2281_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131556,91	500484,84	10,50	37,9	33,3	27,8			
2282_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131554,21	500473,74	1,50	15,7	12,5	7,4			
2282_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131554,21	500473,74	4,50	18,1	14,8	9,7			
2282_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131554,21	500473,74	7,50	20,2	16,9	11,8			
2282_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131554,21	500473,74	10,50	23,1	19,6	14,9			
2283_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131551,94	500483,71	1,50	34,6	30,1	24,7			
2283_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131551,94	500483,71	4,50	37,0	32,3	26,9			
2283_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131551,94	500483,71	7,50	37,5	32,8	27,4			
2283_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131551,94	500483,71	10,50	37,8	33,1	27,8			
2284_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,24	500472,61	1,50	20,1	16,0	10,7			
2284_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,24	500472,61	4,50	21,9	17,8	12,5			
2284_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,24	500472,61	7,50	23,3	19,2	14,0			
2284_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,24	500472,61	10,50	24,6	20,7	15,7			
2285_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131546,97	500482,58	1,50	34,5	30,0	24,6			
2285_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131546,97	500482,58	4,50	36,9	32,3	26,8			
2285_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131546,97	500482,58	7,50	37,4	32,8	27,3			
2285_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131546,97	500482,58	10,50	37,7	33,1	27,7			
2286_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,27	500471,48	1,50	20,4	16,1	10,8			
2286_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,27	500471,48	4,50	21,9	17,6	12,4			
2286_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,27	500471,48	7,50	23,2	19,1	13,8			
2286_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131544,27	500471,48	10,50	24,8	20,8	15,8			
2287_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,54	500475,87	1,50	26,2	21,7	16,3			
2287_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,54	500475,87	4,50	28,2	23,6	18,2			
2287_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,54	500475,87	7,50	29,3	24,6	19,2			
2287_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131540,54	500475,87	10,50	29,6	24,9	19,6			
2288_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131542,00	500481,44	1,50	34,0	29,6	24,2			
2288_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131542,00	500481,44	4,50	36,5	31,8	26,4			
2288_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131542,00	500481,44	7,50	37,0	32,4	27,0			
2288_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131542,00	500481,44	10,50	37,4	32,8	27,5			
2289_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131506,99	500537,00	1,50	37,5	32,8	27,3			
2289_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131506,99	500537,00	4,50	38,0	33,1	27,7			
2289_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131506,99	500537,00	7,50	37,7	32,9	27,4			
2289_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131506,99	500537,00	10,50	37,5	32,8	27,3			
228_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131176,78	500679,23	1,50	42,1	37,3	31,9			
228_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131176,78	500679,23	4,50	42,9	38,0	32,6			
228_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131176,78	500679,23	7,50	42,8	37,9	32,5			
228_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131176,78	500679,23	10,50	42,5	37,7	32,3			
2290_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,53	500531,42	1,50	47,6	42,9	37,4			
2290_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,53	500531,42	4,50	48,1	43,3	37,8			
2290_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,53	500531,42	7,50	47,8	43,0	37,5			
2290_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,53	500531,42	10,50	47,4	42,5	37,1			
2291_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131503,26	500541,39	1,50	24,4	20,9	15,6			
2291_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131503,26	500541,39	4,50	26,2	22,7	17,4			
2291_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131503,26	500541,39	7,50	27,7	24,1	18,9			
2291_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131503,26	500541,39	10,50	29,7	26,1	21,0			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2279_B	50,4
2279_C	49,7
2279_D	48,8
227_A	42,3
227_B	43,5
227_C	43,5
227_D	43,4
2280_A	19,9
2280_B	21,7
2280_C	23,3
2280_D	25,7
2281_A	34,9
2281_B	37,2
2281_C	37,7
2281_D	37,9
2282_A	16,7
2282_B	19,0
2282_C	21,1
2282_D	24,0
2283_A	34,7
2283_B	37,0
2283_C	37,5
2283_D	37,8
2284_A	20,5
2284_B	22,2
2284_C	23,7
2284_D	25,2
2285_A	34,6
2285_B	37,0
2285_C	37,5
2285_D	37,8
2286_A	20,7
2286_B	22,2
2286_C	23,6
2286_D	25,3
2287_A	26,3
2287_B	28,3
2287_C	29,3
2287_D	29,7
2288_A	34,2
2288_B	36,5
2288_C	37,1
2288_D	37,5
2289_A	37,5
2289_B	37,9
2289_C	37,7
2289_D	37,5
228_A	42,1
228_B	42,8
228_C	42,7
228_D	42,5
2290_A	47,6
2290_B	48,1
2290_C	47,8
2290_D	47,3
2291_A	25,1
2291_B	26,9
2291_C	28,3
2291_D	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2292_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	1,50	47,6	42,8	37,4
2292_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	4,50	48,1	43,2	37,8
2292_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	7,50	47,8	42,9	37,5
2292_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	10,50	47,4	42,5	37,1
2293_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	1,50	26,2	22,5	17,1
2293_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	4,50	27,9	24,2	18,9
2293_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	7,50	29,2	25,5	20,1
2293_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	10,50	30,8	27,0	21,8
2294_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	1,50	47,5	42,8	37,3
2294_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	4,50	48,0	43,2	37,7
2294_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	7,50	47,7	42,9	37,4
2294_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	10,50	47,3	42,5	37,0
2295_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	1,50	24,8	21,3	15,9
2295_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	4,50	26,7	23,2	17,9
2295_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	7,50	28,2	24,7	19,4
2295_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	10,50	30,1	26,6	21,4
2296_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	1,50	47,5	42,8	37,3
2296_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	4,50	48,1	43,3	37,8
2296_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	7,50	47,8	43,0	37,5
2296_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	10,50	47,4	42,6	37,1
2297_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	1,50	31,0	26,8	21,4
2297_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	4,50	32,3	28,2	22,8
2297_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	7,50	32,8	28,6	23,3
2297_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	10,50	33,5	29,5	24,2
2298_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	1,50	46,6	41,9	36,5
2298_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	4,50	47,3	42,5	37,0
2298_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	7,50	47,1	42,3	36,8
2298_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	10,50	46,8	41,9	36,5
2299_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	1,50	36,2	31,4	26,0
2299_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	4,50	36,6	31,8	26,4
2299_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	7,50	36,5	31,6	26,2
2299_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	10,50	36,4	31,6	26,2
229_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	1,50	48,8	44,0	38,6
229_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	4,50	48,4	43,6	38,2
229_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	7,50	47,5	42,6	37,2
229_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	10,50	46,5	41,6	36,2
22_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	1,50	37,4	33,1	27,8
22_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	4,50	38,2	33,8	28,6
22_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	7,50	38,9	34,4	29,2
22_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	10,50	39,7	35,3	30,1
2300_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	1,50	25,2	21,8	16,4
2300_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	4,50	27,1	23,6	18,2
2300_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	7,50	28,6	25,0	19,7
2300_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	10,50	30,4	26,8	21,6
2301_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	1,50	38,8	34,5	29,0
2301_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	4,50	41,1	36,4	31,0
2301_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	7,50	41,4	36,7	31,2
2301_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	10,50	41,5	36,9	31,5
2302_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	1,50	28,6	24,4	18,9
2302_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	4,50	30,6	26,0	20,5
2302_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	7,50	30,9	26,3	20,8
2302_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	10,50	31,0	26,3	20,9
2303_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	1,50	39,0	34,7	29,3
2303_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	4,50	41,3	36,6	31,2
2303_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	7,50	41,6	36,8	31,4
2303_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	10,50	41,7	37,0	31,7
2304_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	1,50	29,3	25,0	19,5
2304_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	4,50	31,3	26,6	21,2
2304_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	7,50	31,6	26,9	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2292_A	47,6
2292_B	48,0
2292_C	47,7
2292_D	47,3
2293_A	26,8
2293_B	28,5
2293_C	29,7
2293_D	31,4
2294_A	47,5
2294_B	48,0
2294_C	47,7
2294_D	47,2
2295_A	25,5
2295_B	27,4
2295_C	28,9
2295_D	30,8
2296_A	47,5
2296_B	48,0
2296_C	47,8
2296_D	47,3
2297_A	31,3
2297_B	32,6
2297_C	33,1
2297_D	33,9
2298_A	46,6
2298_B	47,2
2298_C	47,0
2298_D	46,7
2299_A	36,2
2299_B	36,6
2299_C	36,4
2299_D	36,4
229_A	48,8
229_B	48,4
229_C	47,4
229_D	46,4
22_A	37,7
22_B	38,4
22_C	39,1
22_D	39,9
2300_A	25,9
2300_B	27,8
2300_C	29,3
2300_D	31,1
2301_A	39,0
2301_B	41,1
2301_C	41,4
2301_D	41,6
2302_A	28,9
2302_B	30,6
2302_C	30,9
2302_D	31,0
2303_A	39,2
2303_B	41,3
2303_C	41,6
2303_D	41,8
2304_A	29,5
2304_B	31,3
2304_C	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2304_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	10,50	31,7	27,0	21,6
2305_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	1,50	39,4	35,1	29,7
2305_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	4,50	41,7	36,9	31,5
2305_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	7,50	41,9	37,2	31,7
2305_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	10,50	42,0	37,3	31,9
2306_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	1,50	28,2	24,0	18,6
2306_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	4,50	30,4	25,7	20,3
2306_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	7,50	30,7	26,1	20,7
2306_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	10,50	30,9	26,2	20,8
2307_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	1,50	39,9	35,6	30,1
2307_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	4,50	42,0	37,3	31,8
2307_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	7,50	42,2	37,5	32,1
2307_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	10,50	42,3	37,6	32,2
2308_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	1,50	37,3	33,0	27,5
2308_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	4,50	39,4	34,7	29,2
2308_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	7,50	39,6	34,8	29,4
2308_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	10,50	39,6	34,8	29,4
2309_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	1,50	25,6	21,4	16,0
2309_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	4,50	27,5	23,1	17,7
2309_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	7,50	28,3	23,8	18,4
2309_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	10,50	28,9	24,2	18,8
230_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	1,50	37,5	33,2	27,7
230_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	4,50	39,8	35,0	29,6
230_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	7,50	40,0	35,2	29,8
230_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	10,50	40,1	35,3	29,9
2310_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	1,50	38,6	34,3	28,9
2310_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	4,50	40,9	36,2	30,8
2310_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	7,50	41,3	36,5	31,1
2310_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	10,50	41,4	36,7	31,4
2311_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	1,50	27,8	23,6	18,2
2311_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	4,50	29,8	25,2	19,8
2311_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	7,50	30,3	25,8	20,3
2311_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	10,50	30,5	25,9	20,5
2312_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	1,50	34,0	29,7	24,3
2312_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	4,50	36,5	31,9	26,5
2312_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	7,50	37,0	32,3	26,9
2312_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	10,50	37,2	32,7	27,3
2313_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	1,50	35,7	31,1	25,7
2313_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	4,50	37,1	32,4	26,9
2313_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	7,50	37,3	32,6	27,1
2313_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	10,50	37,5	32,7	27,3
2314_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	1,50	28,2	24,0	18,6
2314_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	4,50	29,8	25,6	20,2
2314_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	7,50	30,6	26,4	21,0
2314_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	10,50	31,5	27,3	21,9
2315_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	1,50	34,5	29,9	24,5
2315_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	4,50	36,0	31,3	25,8
2315_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	7,50	36,3	31,5	26,1
2315_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	10,50	36,5	31,7	26,3
2316_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	1,50	27,2	23,2	17,7
2316_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	4,50	28,9	24,8	19,4
2316_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	7,50	29,8	25,7	20,3
2316_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	10,50	30,8	26,8	21,4
2317_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	1,50	33,6	29,0	23,5
2317_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	4,50	35,1	30,3	24,9
2317_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	7,50	35,4	30,7	25,3
2317_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	10,50	35,6	30,9	25,5
2318_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	1,50	28,4	24,1	18,7
2318_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	4,50	30,0	25,7	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2304_D	31,7
2305_A	39,6
2305_B	41,6
2305_C	41,9
2305_D	42,0
2306_A	28,5
2306_B	30,4
2306_C	30,8
2306_D	30,9
2307_A	40,1
2307_B	42,0
2307_C	42,2
2307_D	42,4
2308_A	37,5
2308_B	39,4
2308_C	39,6
2308_D	39,6
2309_A	25,9
2309_B	27,7
2309_C	28,4
2309_D	28,9
230_A	37,7
230_B	39,8
230_C	40,0
230_D	40,1
2310_A	38,8
2310_B	40,9
2310_C	41,2
2310_D	41,4
2311_A	28,1
2311_B	29,9
2311_C	30,4
2311_D	30,6
2312_A	34,2
2312_B	36,6
2312_C	37,0
2312_D	37,3
2313_A	35,8
2313_B	37,1
2313_C	37,3
2313_D	37,4
2314_A	28,5
2314_B	30,1
2314_C	30,9
2314_D	31,8
2315_A	34,6
2315_B	36,0
2315_C	36,3
2315_D	36,5
2316_A	27,6
2316_B	29,2
2316_C	30,1
2316_D	31,2
2317_A	33,6
2317_B	35,1
2317_C	35,4
2317_D	35,6
2318_A	28,6
2318_B	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving				Groep						
2318_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131489,67	500628,04	7,50	30,8	26,6	21,1
2318_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131489,67	500628,04	10,50	31,7	27,5	22,1
2319_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131496,91	500619,20	1,50	32,5	27,9	22,5
2319_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131496,91	500619,20	4,50	33,9	29,2	23,8
2319_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131496,91	500619,20	7,50	34,4	29,7	24,3
2319_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131496,91	500619,20	10,50	34,7	30,0	24,6
231_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131265,69	500804,60	1,50	38,9	34,5	29,1
231_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131265,69	500804,60	4,50	41,0	36,4	30,9
231_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131265,69	500804,60	7,50	41,4	36,7	31,2
231_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131265,69	500804,60	10,50	41,6	37,0	31,6
2320_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131494,64	500629,17	1,50	28,7	24,4	19,0
2320_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131494,64	500629,17	4,50	30,2	26,0	20,5
2320_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131494,64	500629,17	7,50	31,1	26,9	21,4
2320_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131494,64	500629,17	10,50	32,0	28,0	22,5
2321_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131477,02	500614,67	1,50	36,9	32,2	26,8
2321_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131477,02	500614,67	4,50	38,1	33,4	28,0
2321_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131477,02	500614,67	7,50	38,3	33,5	28,1
2321_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131477,02	500614,67	10,50	38,4	33,6	28,2
2322_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131473,29	500619,06	1,50	36,6	32,1	26,7
2322_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131473,29	500619,06	4,50	38,0	33,3	27,9
2322_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131473,29	500619,06	7,50	38,2	33,5	28,1
2322_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131473,29	500619,06	10,50	38,3	33,6	28,2
2323_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131474,75	500624,64	1,50	28,9	24,7	19,3
2323_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131474,75	500624,64	4,50	30,7	26,4	21,0
2323_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131474,75	500624,64	7,50	31,7	27,4	22,0
2323_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131474,75	500624,64	10,50	32,6	28,3	22,9
2324_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131503,34	500625,91	1,50	25,5	21,5	16,2
2324_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131503,34	500625,91	4,50	26,9	23,0	17,7
2324_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131503,34	500625,91	7,50	28,3	24,4	19,1
2324_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131503,34	500625,91	10,50	29,7	25,8	20,6
2325_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131501,89	500620,34	1,50	31,9	27,4	22,0
2325_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131501,89	500620,34	4,50	33,2	28,6	23,2
2325_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131501,89	500620,34	7,50	33,9	29,3	23,8
2325_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131501,89	500620,34	10,50	34,1	29,4	24,0
2326_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131499,62	500630,30	1,50	28,3	24,1	18,7
2326_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131499,62	500630,30	4,50	29,7	25,5	20,1
2326_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131499,62	500630,30	7,50	30,7	26,5	21,1
2326_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131499,62	500630,30	10,50	31,6	27,5	22,2
2327_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131474,97	500554,17	1,50	25,0	21,5	16,2
2327_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131474,97	500554,17	4,50	26,9	23,4	18,1
2327_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131474,97	500554,17	7,50	28,4	24,8	19,6
2327_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131474,97	500554,17	10,50	29,9	26,2	21,0
2328_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131465,01	500551,90	1,50	48,9	44,1	38,6
2328_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131465,01	500551,90	4,50	49,0	44,1	38,7
2328_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131465,01	500551,90	7,50	48,4	43,5	38,1
2328_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131465,01	500551,90	10,50	47,7	42,8	37,4
2329_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131469,40	500555,62	1,50	40,3	35,5	30,1
2329_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131469,40	500555,62	4,50	40,4	35,6	30,2
2329_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131469,40	500555,62	7,50	40,1	35,3	29,8
2329_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131469,40	500555,62	10,50	39,6	34,8	29,4
232_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131273,24	500795,46	1,50	39,5	35,1	29,6
232_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131273,24	500795,46	4,50	41,3	36,6	31,1
232_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131273,24	500795,46	7,50	41,5	36,7	31,2
232_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131273,24	500795,46	10,50	41,5	36,7	31,3
2330_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131476,11	500549,19	1,50	24,7	21,3	15,9
2330_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131476,11	500549,19	4,50	26,7	23,3	18,0
2330_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131476,11	500549,19	7,50	28,3	24,8	19,5
2330_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131476,11	500549,19	10,50	30,1	26,6	21,4
2331_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131466,14	500546,92	1,50	48,9	44,1	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2318_C	31,1
2318_D	32,0
2319_A	32,5
2319_B	33,9
2319_C	34,4
2319_D	34,7
231_A	39,1
231_B	41,1
231_C	41,4
231_D	41,7
2320_A	28,9
2320_B	30,5
2320_C	31,4
2320_D	32,4
2321_A	36,9
2321_B	38,1
2321_C	38,3
2321_D	38,3
2322_A	36,7
2322_B	38,0
2322_C	38,2
2322_D	38,3
2323_A	29,2
2323_B	30,9
2323_C	31,9
2323_D	32,8
2324_A	25,9
2324_B	27,4
2324_C	28,8
2324_D	30,2
2325_A	32,0
2325_B	33,3
2325_C	33,9
2325_D	34,2
2326_A	28,6
2326_B	30,0
2326_C	31,0
2326_D	32,0
2327_A	25,7
2327_B	27,6
2327_C	29,1
2327_D	30,5
2328_A	48,9
2328_B	48,9
2328_C	48,3
2328_D	47,6
2329_A	40,3
2329_B	40,4
2329_C	40,0
2329_D	39,6
232_A	39,7
232_B	41,3
232_C	41,4
232_D	41,4
2330_A	25,4
2330_B	27,5
2330_C	29,0
2330_D	30,8
2331_A	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2331_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	4,50	48,9	44,1	38,7
2331_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	7,50	48,4	43,5	38,1
2331_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	10,50	47,7	42,8	37,4
2332_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	1,50	24,4	21,0	15,7
2332_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	4,50	26,5	23,0	17,7
2332_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	7,50	28,1	24,6	19,4
2332_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	10,50	29,9	26,4	21,2
2333_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	1,50	48,9	44,1	38,6
2333_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	4,50	49,0	44,1	38,7
2333_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	7,50	48,4	43,6	38,1
2333_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	10,50	47,7	42,9	37,4
2334_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	1,50	25,0	21,6	16,2
2334_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	4,50	26,8	23,3	18,0
2334_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	7,50	28,3	24,8	19,5
2334_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	10,50	30,3	26,7	21,5
2335_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	1,50	48,8	44,0	38,6
2335_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	4,50	48,9	44,1	38,6
2335_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	7,50	48,4	43,5	38,1
2335_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	10,50	47,7	42,8	37,4
2336_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	1,50	27,3	23,0	17,6
2336_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	4,50	29,6	25,2	19,8
2336_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	7,50	30,8	26,4	21,1
2336_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	10,50	31,7	27,6	22,4
2337_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	1,50	15,0	11,6	6,3
2337_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	4,50	17,5	13,9	8,7
2337_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	7,50	19,5	15,9	10,7
2337_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	10,50	21,3	17,6	12,8
2338_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	1,50	34,8	30,2	24,8
2338_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	4,50	37,2	32,5	27,0
2338_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	7,50	37,7	33,0	27,6
2338_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	10,50	37,9	33,2	27,8
2339_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	1,50	30,2	26,5	21,2
2339_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	4,50	32,2	28,2	22,9
2339_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	7,50	33,5	29,4	24,2
2339_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	10,50	35,5	31,7	26,7
233_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	1,50	39,8	35,3	29,9
233_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	4,50	41,5	36,8	31,4
233_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	7,50	41,8	37,1	31,6
233_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	10,50	41,9	37,3	31,8
2340_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	1,50	31,2	27,0	21,6
2340_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	4,50	32,8	28,3	22,9
2340_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	7,50	33,7	29,1	23,6
2340_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	10,50	34,4	30,0	24,6
2341_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	1,50	27,2	23,4	18,0
2341_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	4,50	28,6	24,7	19,3
2341_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	7,50	30,0	26,0	20,7
2341_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	10,50	33,0	29,3	24,4
2342_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	1,50	30,7	26,9	21,6
2342_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	4,50	32,8	28,7	23,4
2342_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	7,50	33,9	29,9	24,6
2342_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	10,50	35,6	31,8	26,7
2343_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	1,50	32,9	28,6	23,2
2343_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	4,50	34,5	30,0	24,6
2343_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	7,50	35,3	30,7	25,2
2343_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	10,50	35,8	31,4	26,0
2344_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	1,50	31,5	27,7	22,3
2344_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	4,50	33,7	29,7	24,3
2344_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	7,50	34,7	30,8	25,4
2344_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	10,50	36,1	32,4	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2331_B	48,9
2331_C	48,3
2331_D	47,6
2332_A	25,2
2332_B	27,2
2332_C	28,8
2332_D	30,7
2333_A	48,8
2333_B	48,9
2333_C	48,4
2333_D	47,7
2334_A	25,7
2334_B	27,5
2334_C	29,0
2334_D	31,0
2335_A	48,8
2335_B	48,9
2335_C	48,3
2335_D	47,6
2336_A	27,5
2336_B	29,8
2336_C	31,0
2336_D	32,1
2337_A	15,8
2337_B	18,2
2337_C	20,2
2337_D	22,1
2338_A	34,9
2338_B	37,2
2338_C	37,7
2338_D	37,9
2339_A	30,8
2339_B	32,7
2339_C	33,9
2339_D	36,1
233_A	39,9
233_B	41,5
233_C	41,8
233_D	42,0
2340_A	31,5
2340_B	32,9
2340_C	33,7
2340_D	34,6
2341_A	27,7
2341_B	29,0
2341_C	30,4
2341_D	33,7
2342_A	31,2
2342_B	33,2
2342_C	34,3
2342_D	36,2
2343_A	33,1
2343_B	34,6
2343_C	35,3
2343_D	36,0
2344_A	32,0
2344_B	34,1
2344_C	35,2
2344_D	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2345_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	1,50	33,3	29,0	23,6
2345_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	4,50	34,9	30,4	25,0
2345_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	7,50	35,6	31,0	25,6
2345_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	10,50	36,2	31,8	26,4
2346_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	1,50	31,9	28,0	22,6
2346_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	4,50	33,9	29,7	24,3
2346_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	7,50	34,7	30,5	25,2
2346_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	10,50	36,1	32,3	27,1
2347_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	1,50	33,6	29,3	23,9
2347_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	4,50	35,3	30,8	25,3
2347_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	7,50	36,0	31,5	26,1
2347_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	10,50	37,0	33,0	27,6
2348_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	1,50	33,5	29,2	23,7
2348_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	4,50	35,1	30,6	25,1
2348_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	7,50	35,8	31,2	25,8
2348_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	10,50	36,6	32,4	27,0
2349_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	1,50	34,7	30,4	25,0
2349_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	4,50	37,3	32,6	27,1
2349_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	7,50	37,8	33,1	27,6
2349_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	10,50	38,2	33,6	28,2
234_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	1,50	33,3	29,1	23,7
234_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	4,50	35,9	31,3	25,8
234_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	7,50	36,4	31,7	26,2
234_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	10,50	36,6	31,9	26,5
2350_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	1,50	31,7	27,4	22,0
2350_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	4,50	33,7	29,0	23,5
2350_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	7,50	34,2	29,4	24,0
2350_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	10,50	34,6	29,9	24,5
2351_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	1,50	33,2	28,8	23,3
2351_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	4,50	35,0	30,3	24,9
2351_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	7,50	35,4	30,7	25,2
2351_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	10,50	35,5	30,8	25,3
2352_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	1,50	35,4	31,2	25,7
2352_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	4,50	37,9	33,2	27,8
2352_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	7,50	38,5	33,8	28,3
2352_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	10,50	38,8	34,2	28,8
2353_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	1,50	32,7	28,3	22,9
2353_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	4,50	34,6	29,9	24,4
2353_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	7,50	34,9	30,2	24,8
2353_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	10,50	35,0	30,3	24,9
2354_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	1,50	35,3	31,2	25,7
2354_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	4,50	37,9	33,3	27,9
2354_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	7,50	38,4	33,9	28,4
2354_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	10,50	38,8	34,3	29,0
2355_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	1,50	31,8	27,5	22,0
2355_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	4,50	33,7	29,0	23,6
2355_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	7,50	34,2	29,5	24,0
2355_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	10,50	34,3	29,7	24,3
2356_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	1,50	34,8	30,6	25,1
2356_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	4,50	37,5	32,8	27,4
2356_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	7,50	38,1	33,4	28,0
2356_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	10,50	38,4	33,8	28,5
2357_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	1,50	30,9	26,6	21,2
2357_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	4,50	32,8	28,2	22,8
2357_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	7,50	33,4	28,6	23,2
2357_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	10,50	33,4	28,7	23,3
2358_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	1,50	35,5	31,3	25,8
2358_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	4,50	38,2	33,5	28,1
2358_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	7,50	38,7	34,0	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2345_A	33,5
2345_B	35,0
2345_C	35,7
2345_D	36,4
2346_A	32,3
2346_B	34,2
2346_C	35,0
2346_D	36,6
2347_A	33,8
2347_B	35,4
2347_C	36,1
2347_D	37,4
2348_A	33,7
2348_B	35,2
2348_C	35,9
2348_D	36,9
2349_A	34,9
2349_B	37,3
2349_C	37,8
2349_D	38,2
234_A	33,5
234_B	36,0
234_C	36,4
234_D	36,6
2350_A	31,9
2350_B	33,7
2350_C	34,1
2350_D	34,6
2351_A	33,3
2351_B	35,0
2351_C	35,4
2351_D	35,5
2352_A	35,7
2352_B	37,9
2352_C	38,5
2352_D	38,9
2353_A	32,8
2353_B	34,6
2353_C	34,9
2353_D	35,0
2354_A	35,6
2354_B	38,0
2354_C	38,5
2354_D	39,0
2355_A	32,0
2355_B	33,7
2355_C	34,2
2355_D	34,4
2356_A	35,1
2356_B	37,5
2356_C	38,1
2356_D	38,5
2357_A	31,1
2357_B	32,9
2357_C	33,4
2357_D	33,4
2358_A	35,8
2358_B	38,2
2358_C	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2358_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131260,11	500773,05	10,50	39,0	34,3	29,0	
2359_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131250,02	500771,42	1,50	30,0	25,8	20,4	
2359_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131250,02	500771,42	4,50	31,9	27,4	22,0	
2359_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131250,02	500771,42	7,50	32,6	27,9	22,5	
2359_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131250,02	500771,42	10,50	32,6	27,9	22,4	
235_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131253,52	500804,66	1,50	35,6	31,3	25,9	
235_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131253,52	500804,66	4,50	37,9	33,3	27,9	
235_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131253,52	500804,66	7,50	38,5	33,9	28,5	
235_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				131253,52	500804,66	10,50	39,0	34,5	29,1	
2360_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131231,71	500510,79	1,50	32,0	27,9	22,4	
2360_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131231,71	500510,79	4,50	34,1	29,5	24,1	
2360_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131231,71	500510,79	7,50	34,7	30,1	24,6	
2360_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131231,71	500510,79	10,50	35,1	30,5	25,2	
2361_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131221,62	500509,16	1,50	26,7	22,1	16,7	
2361_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131221,62	500509,16	4,50	28,5	23,8	18,3	
2361_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131221,62	500509,16	7,50	29,0	24,3	18,8	
2361_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131221,62	500509,16	10,50	29,2	24,5	19,0	
2362_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131232,52	500505,75	1,50	32,7	28,5	23,1	
2362_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131232,52	500505,75	4,50	34,9	30,3	24,8	
2362_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131232,52	500505,75	7,50	35,3	30,6	25,2	
2362_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131232,52	500505,75	10,50	35,5	30,9	25,5	
2363_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131222,43	500504,13	1,50	26,0	21,4	16,0	
2363_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131222,43	500504,13	4,50	27,8	23,2	17,8	
2363_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131222,43	500504,13	7,50	28,5	23,8	18,4	
2363_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131222,43	500504,13	10,50	28,7	24,0	18,6	
2364_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131233,33	500500,72	1,50	33,7	29,5	24,0	
2364_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131233,33	500500,72	4,50	35,9	31,1	25,7	
2364_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131233,33	500500,72	7,50	36,1	31,4	26,0	
2364_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131233,33	500500,72	10,50	36,3	31,6	26,2	
2365_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131223,24	500499,09	1,50	25,0	20,5	15,1	
2365_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131223,24	500499,09	4,50	27,0	22,4	17,0	
2365_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131223,24	500499,09	7,50	27,7	23,1	17,7	
2365_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131223,24	500499,09	10,50	28,0	23,3	17,9	
2366_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131234,15	500495,68	1,50	35,0	30,7	25,3	
2366_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131234,15	500495,68	4,50	37,1	32,3	26,9	
2366_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131234,15	500495,68	7,50	37,2	32,5	27,0	
2366_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131234,15	500495,68	10,50	37,4	32,7	27,3	
2367_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131229,52	500492,24	1,50	33,1	28,8	23,3	
2367_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131229,52	500492,24	4,50	35,4	30,6	25,1	
2367_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131229,52	500492,24	7,50	35,5	30,7	25,3	
2367_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131229,52	500492,24	10,50	35,6	30,8	25,4	
2368_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131224,06	500494,06	1,50	26,1	21,6	16,1	
2368_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131224,06	500494,06	4,50	27,9	23,2	17,8	
2368_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131224,06	500494,06	7,50	28,5	23,9	18,5	
2368_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131224,06	500494,06	10,50	28,8	24,1	18,7	
2369_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131250,80	500601,04	1,50	29,4	25,5	20,0	
2369_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131250,80	500601,04	4,50	30,8	26,7	21,3	
2369_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131250,80	500601,04	7,50	31,9	27,7	22,3	
2369_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131250,80	500601,04	10,50	33,4	29,2	23,9	
236_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131261,07	500795,53	1,50	31,9	27,8	22,4	
236_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131261,07	500795,53	4,50	34,5	29,9	24,4	
236_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131261,07	500795,53	7,50	35,2	30,5	25,1	
236_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131261,07	500795,53	10,50	35,6	30,9	25,5	
2370_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131240,71	500599,41	1,50	22,2	17,8	12,4	
2370_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131240,71	500599,41	4,50	23,7	19,3	13,9	
2370_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131240,71	500599,41	7,50	24,9	20,6	15,1	
2370_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131240,71	500599,41	10,50	25,6	21,1	15,7	
2371_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131251,61	500596,00	1,50	30,2	26,2	20,8	
2371_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131251,61	500596,00	4,50	31,7	27,5	22,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2358_D	39,0
2359_A	30,3
2359_B	32,0
2359_C	32,6
2359_D	32,6
235_A	35,8
235_B	38,0
235_C	38,6
235_D	39,1
2360_A	32,3
2360_B	34,2
2360_C	34,7
2360_D	35,2
2361_A	26,8
2361_B	28,5
2361_C	29,0
2361_D	29,2
2362_A	33,0
2362_B	34,9
2362_C	35,3
2362_D	35,6
2363_A	26,1
2363_B	27,9
2363_C	28,5
2363_D	28,7
2364_A	33,9
2364_B	35,9
2364_C	36,1
2364_D	36,3
2365_A	25,1
2365_B	27,0
2365_C	27,7
2365_D	28,0
2366_A	35,2
2366_B	37,0
2366_C	37,2
2366_D	37,4
2367_A	33,3
2367_B	35,3
2367_C	35,5
2367_D	35,6
2368_A	26,2
2368_B	27,9
2368_C	28,6
2368_D	28,8
2369_A	29,8
2369_B	31,1
2369_C	32,2
2369_D	33,7
236_A	32,2
236_B	34,6
236_C	35,2
236_D	35,6
2370_A	22,4
2370_B	23,9
2370_C	25,1
2370_D	25,7
2371_A	30,5
2371_B	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2371_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	7,50	32,8	28,5	23,2
2371_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	10,50	34,3	30,0	24,8
2372_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	1,50	21,7	17,3	11,9
2372_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	4,50	23,4	19,0	13,6
2372_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	7,50	24,6	20,2	14,8
2372_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	10,50	25,2	20,6	15,2
2373_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	1,50	29,8	25,8	20,4
2373_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	4,50	31,4	27,2	21,8
2373_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	7,50	32,6	28,3	22,9
2373_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	10,50	34,1	29,8	24,6
2374_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	1,50	21,3	17,0	11,7
2374_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	4,50	23,1	18,9	13,5
2374_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	7,50	24,5	20,2	14,9
2374_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	10,50	25,0	20,6	15,3
2375_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	1,50	29,4	25,4	20,0
2375_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	4,50	30,9	26,8	21,4
2375_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	7,50	32,1	27,8	22,5
2375_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	10,50	33,7	29,4	24,2
2376_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	1,50	21,2	17,0	11,7
2376_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	4,50	23,1	18,9	13,6
2376_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	7,50	24,4	20,2	14,9
2376_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	10,50	25,0	20,6	15,3
2377_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	1,50	26,8	22,5	17,0
2377_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	4,50	29,0	24,5	19,0
2377_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	7,50	30,4	25,8	20,4
2377_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	10,50	31,7	27,2	21,9
2378_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	1,50	31,2	26,7	21,2
2378_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	4,50	32,9	28,3	22,9
2378_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	7,50	33,3	28,7	23,3
2378_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	10,50	33,6	29,0	23,6
2379_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	1,50	33,2	28,7	23,3
2379_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	4,50	35,3	30,7	25,3
2379_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	7,50	36,3	31,7	26,2
2379_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	10,50	36,8	32,2	26,8
237_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	1,50	36,7	32,4	26,9
237_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	4,50	39,0	34,3	28,9
237_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	7,50	39,5	34,8	29,3
237_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	10,50	39,8	35,2	29,9
2380_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	1,50	32,0	27,5	22,0
2380_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	4,50	33,6	29,0	23,6
2380_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	7,50	33,9	29,3	23,9
2380_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	10,50	34,2	29,6	24,2
2381_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	1,50	33,3	28,8	23,3
2381_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	4,50	35,5	30,8	25,4
2381_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	7,50	36,4	31,7	26,3
2381_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	10,50	36,8	32,3	26,9
2382_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	1,50	32,9	28,3	22,9
2382_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	4,50	34,4	29,7	24,3
2382_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	7,50	34,6	29,9	24,5
2382_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	10,50	34,8	30,1	24,7
2383_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	1,50	33,5	29,0	23,5
2383_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	4,50	35,7	31,1	25,6
2383_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	7,50	36,6	31,9	26,5
2383_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	10,50	37,0	32,5	27,1
2384_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	1,50	34,2	29,6	24,2
2384_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	4,50	35,6	30,9	25,4
2384_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	7,50	35,8	31,1	25,6
2384_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	10,50	35,9	31,1	25,7
2385_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	1,50	35,2	30,5	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2371_C	33,1
2371_D	34,6
2372_A	21,9
2372_B	23,6
2372_C	24,8
2372_D	25,2
2373_A	30,2
2373_B	31,7
2373_C	32,8
2373_D	34,4
2374_A	21,6
2374_B	23,4
2374_C	24,8
2374_D	25,2
2375_A	29,8
2375_B	31,2
2375_C	32,4
2375_D	34,0
2376_A	21,5
2376_B	23,4
2376_C	24,7
2376_D	25,2
2377_A	27,0
2377_B	29,1
2377_C	30,5
2377_D	31,9
2378_A	31,3
2378_B	32,9
2378_C	33,3
2378_D	33,7
2379_A	33,3
2379_B	35,4
2379_C	36,3
2379_D	36,9
237_A	36,9
237_B	39,0
237_C	39,5
237_D	39,9
2380_A	32,1
2380_B	33,7
2380_C	34,0
2380_D	34,3
2381_A	33,4
2381_B	35,5
2381_C	36,4
2381_D	36,9
2382_A	33,0
2382_B	34,4
2382_C	34,6
2382_D	34,8
2383_A	33,6
2383_B	35,7
2383_C	36,6
2383_D	37,2
2384_A	34,3
2384_B	35,6
2384_C	35,8
2384_D	35,9
2385_A	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2385_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131198,02	500634,11	4,50	36,8	32,1	26,6			
2385_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131198,02	500634,11	7,50	37,2	32,5	27,0			
2385_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131198,02	500634,11	10,50	37,4	32,6	27,2			
2386_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131199,83	500639,57	1,50	33,4	29,0	23,5			
2386_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131199,83	500639,57	4,50	35,7	31,0	25,6			
2386_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131199,83	500639,57	7,50	36,5	31,9	26,5			
2386_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131199,83	500639,57	10,50	37,1	32,6	27,2			
2387_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131230,90	500515,82	1,50	31,4	27,3	21,9			
2387_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131230,90	500515,82	4,50	33,5	28,9	23,5			
2387_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131230,90	500515,82	7,50	34,3	29,6	24,2			
2387_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131230,90	500515,82	10,50	34,7	30,1	24,8			
2388_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131220,81	500514,20	1,50	28,4	23,8	18,3			
2388_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131220,81	500514,20	4,50	30,0	25,3	19,9			
2388_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131220,81	500514,20	7,50	30,5	25,7	20,2			
2388_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131220,81	500514,20	10,50	30,7	25,9	20,5			
2389_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131225,43	500517,64	1,50	24,1	19,6	14,2			
2389_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131225,43	500517,64	4,50	25,7	21,0	15,6			
2389_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131225,43	500517,64	7,50	26,1	21,5	16,1			
2389_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131225,43	500517,64	10,50	27,5	23,1	17,7			
238_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131106,28	500649,20	1,50	30,5	26,3	20,8			
238_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131106,28	500649,20	4,50	32,8	28,2	22,8			
238_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131106,28	500649,20	7,50	33,9	29,2	23,8			
238_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131106,28	500649,20	10,50	34,5	30,0	24,6			
2390_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131346,52	500522,37	1,50	48,4	43,6	38,2			
2390_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131346,52	500522,37	4,50	48,7	43,8	38,4			
2390_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131346,52	500522,37	7,50	48,3	43,5	38,0			
2390_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131346,52	500522,37	10,50	47,8	43,0	37,5			
2391_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131336,43	500520,74	1,50	32,5	28,2	22,8			
2391_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131336,43	500520,74	4,50	34,5	29,8	24,4			
2391_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131336,43	500520,74	7,50	34,7	30,0	24,5			
2391_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131336,43	500520,74	10,50	34,7	30,0	24,5			
2392_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131347,33	500517,33	1,50	48,4	43,6	38,2			
2392_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131347,33	500517,33	4,50	48,6	43,8	38,4			
2392_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131347,33	500517,33	7,50	48,2	43,4	38,0			
2392_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131347,33	500517,33	10,50	47,8	43,0	37,5			
2393_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131342,71	500513,89	1,50	39,0	34,3	28,8			
2393_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131342,71	500513,89	4,50	39,2	34,5	29,0			
2393_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131342,71	500513,89	7,50	39,0	34,3	28,8			
2393_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131342,71	500513,89	10,50	38,8	34,0	28,6			
2394_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131337,24	500515,71	1,50	33,9	29,5	24,1			
2394_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131337,24	500515,71	4,50	35,8	31,0	25,6			
2394_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131337,24	500515,71	7,50	36,0	31,2	25,7			
2394_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131337,24	500515,71	10,50	35,9	31,1	25,7			
2395_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131345,71	500527,40	1,50	48,4	43,6	38,2			
2395_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131345,71	500527,40	4,50	48,6	43,8	38,4			
2395_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131345,71	500527,40	7,50	48,2	43,4	38,0			
2395_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131345,71	500527,40	10,50	47,7	42,9	37,5			
2396_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131335,62	500525,78	1,50	31,0	26,8	21,4			
2396_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131335,62	500525,78	4,50	33,1	28,4	23,0			
2396_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131335,62	500525,78	7,50	33,4	28,7	23,3			
2396_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131335,62	500525,78	10,50	33,4	28,7	23,2			
2397_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131310,67	500515,37	1,50	33,0	28,9	23,5			
2397_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131310,67	500515,37	4,50	35,3	30,7	25,3			
2397_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131310,67	500515,37	7,50	36,0	31,3	25,9			
2397_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131310,67	500515,37	10,50	36,3	31,6	26,2			
2398_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131300,58	500513,74	1,50	34,6	30,3	24,9			
2398_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131300,58	500513,74	4,50	36,5	31,8	26,4			
2398_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131300,58	500513,74	7,50	36,8	32,1	26,6			
2398_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131300,58	500513,74	10,50	36,8	32,0	26,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2385_B	36,8
2385_C	37,2
2385_D	37,3
2386_A	33,6
2386_B	35,7
2386_C	36,6
2386_D	37,2
2387_A	31,8
2387_B	33,6
2387_C	34,3
2387_D	34,8
2388_A	28,4
2388_B	30,0
2388_C	30,4
2388_D	30,6
2389_A	24,2
2389_B	25,7
2389_C	26,2
2389_D	27,7
238_A	30,7
238_B	32,9
238_C	33,9
238_D	34,6
2390_A	48,4
2390_B	48,6
2390_C	48,2
2390_D	47,7
2391_A	32,7
2391_B	34,5
2391_C	34,7
2391_D	34,7
2392_A	48,3
2392_B	48,6
2392_C	48,2
2392_D	47,7
2393_A	39,0
2393_B	39,2
2393_C	39,0
2393_D	38,8
2394_A	34,1
2394_B	35,7
2394_C	35,9
2394_D	35,9
2395_A	48,4
2395_B	48,6
2395_C	48,2
2395_D	47,7
2396_A	31,3
2396_B	33,1
2396_C	33,4
2396_D	33,4
2397_A	33,3
2397_B	35,3
2397_C	36,0
2397_D	36,3
2398_A	34,8
2398_B	36,5
2398_C	36,8
2398_D	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving				Groep						
2399_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	1,50	32,8	28,7	23,2
2399_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	4,50	35,0	30,5	25,0
2399_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	7,50	35,8	31,1	25,7
2399_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	10,50	36,0	31,4	26,0
239_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	1,50	40,7	36,0	30,6
239_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	4,50	41,8	37,0	31,5
239_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	7,50	41,8	37,0	31,5
239_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	10,50	41,6	36,8	31,3
23_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	1,50	36,6	32,1	26,6
23_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	4,50	38,8	34,0	28,6
23_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	7,50	39,0	34,2	28,8
23_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	10,50	39,1	34,4	29,0
2400_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	1,50	33,7	29,5	24,0
2400_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	4,50	35,6	31,0	25,6
2400_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	7,50	36,1	31,3	25,9
2400_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	10,50	36,1	31,3	25,9
2401_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	1,50	33,0	28,9	23,5
2401_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	4,50	35,3	30,7	25,3
2401_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	7,50	36,1	31,4	26,0
2401_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	10,50	36,3	31,7	26,3
2402_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	1,50	33,0	28,8	23,4
2402_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	4,50	34,9	30,3	24,8
2402_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	7,50	35,4	30,7	25,3
2402_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	10,50	35,5	30,7	25,3
2403_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	1,50	29,6	25,5	20,1
2403_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	4,50	31,8	27,4	22,0
2403_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	7,50	32,5	28,1	22,7
2403_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	10,50	33,0	28,6	23,3
2404_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	1,50	33,0	28,9	23,4
2404_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	4,50	35,3	30,6	25,2
2404_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	7,50	35,9	31,1	25,7
2404_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	10,50	36,1	31,5	26,1
2405_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	1,50	35,6	31,2	25,7
2405_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	4,50	37,3	32,6	27,2
2405_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	7,50	37,6	32,8	27,4
2405_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	10,50	37,6	32,8	27,3
2406_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	1,50	32,2	28,0	22,6
2406_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	4,50	34,3	29,8	24,4
2406_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	7,50	35,0	30,4	25,0
2406_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	10,50	35,5	30,9	25,5
2407_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	1,50	29,3	25,2	19,8
2407_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	4,50	30,8	26,5	21,1
2407_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	7,50	31,8	27,3	22,0
2407_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	10,50	32,1	27,5	22,1
2408_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	1,50	32,6	28,4	23,0
2408_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	4,50	34,7	30,2	24,8
2408_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	7,50	35,4	30,8	25,4
2408_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	10,50	35,9	31,3	25,9
2409_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	1,50	28,9	24,8	19,4
2409_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	4,50	30,3	26,1	20,7
2409_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	7,50	31,4	26,9	21,6
2409_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	10,50	31,8	27,1	21,8
240_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	1,50	29,6	25,4	20,0
240_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	4,50	31,9	27,4	22,0
240_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	7,50	32,9	28,3	22,9
240_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	10,50	33,6	29,2	23,8
2410_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131302,53	500565,92	1,50	32,4	28,3	22,8
2410_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131302,53	500565,92	4,50	34,7	30,1	24,7
2410_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131302,53	500565,92	7,50	35,3	30,7	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2399_A	33,1
2399_B	35,1
2399_C	35,8
2399_D	36,1
239_A	40,7
239_B	41,7
239_C	41,7
239_D	41,6
23_A	36,7
23_B	38,8
23_C	39,0
23_D	39,1
2400_A	34,0
2400_B	35,7
2400_C	36,1
2400_D	36,1
2401_A	33,4
2401_B	35,4
2401_C	36,1
2401_D	36,4
2402_A	33,3
2402_B	34,9
2402_C	35,5
2402_D	35,4
2403_A	29,9
2403_B	31,9
2403_C	32,7
2403_D	33,2
2404_A	33,3
2404_B	35,3
2404_C	35,9
2404_D	36,2
2405_A	35,7
2405_B	37,3
2405_C	37,6
2405_D	37,5
2406_A	32,5
2406_B	34,4
2406_C	35,1
2406_D	35,6
2407_A	29,6
2407_B	31,0
2407_C	32,0
2407_D	32,2
2408_A	32,9
2408_B	34,8
2408_C	35,5
2408_D	36,0
2409_A	29,2
2409_B	30,6
2409_C	31,5
2409_D	31,8
240_A	29,9
240_B	32,0
240_C	33,0
240_D	33,7
2410_A	32,7
2410_B	34,8
2410_C	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2410_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131302,53	500565,92	10,50	35,8	31,2	25,8
2411_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	1,50	28,6	24,5	19,1
2411_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	4,50	30,0	25,7	20,3
2411_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	7,50	31,0	26,5	21,1
2411_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	10,50	31,5	26,8	21,5
2412_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	1,50	32,7	28,5	23,1
2412_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	4,50	34,9	30,4	24,9
2412_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	7,50	35,5	30,9	25,5
2412_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	10,50	36,1	31,5	26,1
2413_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	1,50	28,3	24,2	18,8
2413_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	4,50	29,7	25,4	20,0
2413_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	7,50	30,6	26,2	20,9
2413_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	10,50	31,2	26,6	21,2
2414_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	1,50	32,1	27,9	22,5
2414_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	4,50	34,1	29,7	24,3
2414_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	7,50	34,9	30,4	25,0
2414_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	10,50	35,5	31,1	25,7
2415_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	1,50	32,0	27,8	22,4
2415_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	4,50	34,2	29,6	24,1
2415_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	7,50	34,8	30,1	24,7
2415_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	10,50	35,1	30,5	25,2
2416_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	1,50	36,8	32,3	26,9
2416_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	4,50	38,4	33,7	28,2
2416_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	7,50	38,6	33,8	28,4
2416_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	10,50	38,6	33,8	28,3
2417_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	1,50	31,5	27,4	22,0
2417_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	4,50	33,6	29,1	23,7
2417_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	7,50	34,4	29,9	24,4
2417_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	10,50	34,9	30,4	25,0
2418_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	1,50	31,8	27,7	22,2
2418_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	4,50	33,7	29,2	23,7
2418_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	7,50	34,5	29,9	24,4
2418_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	10,50	34,8	30,1	24,7
2419_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	1,50	29,8	25,7	20,3
2419_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	4,50	31,3	27,0	21,6
2419_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	7,50	32,4	27,8	22,4
2419_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	10,50	32,6	27,9	22,5
241_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	1,50	40,9	36,2	30,7
241_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	4,50	41,9	37,1	31,6
241_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	7,50	41,9	37,1	31,6
241_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	10,50	41,7	36,9	31,4
2420_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	1,50	48,4	43,6	38,1
2420_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	4,50	48,6	43,8	38,3
2420_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	7,50	48,2	43,4	37,9
2420_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	10,50	47,7	42,9	37,5
2421_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	1,50	30,4	26,3	20,8
2421_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	4,50	32,4	27,8	22,4
2421_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	7,50	32,9	28,2	22,8
2421_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	10,50	32,9	28,2	22,8
2422_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	1,50	48,3	43,6	38,1
2422_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	4,50	48,5	43,7	38,3
2422_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	7,50	48,1	43,3	37,8
2422_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	10,50	47,6	42,8	37,3
2423_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	1,50	30,0	25,9	20,4
2423_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	4,50	31,9	27,4	21,9
2423_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	7,50	32,6	27,9	22,5
2423_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	10,50	32,7	28,0	22,5
2424_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	1,50	42,3	37,6	32,2
2424_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	4,50	42,8	38,0	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2410_D	35,9
2411_A	28,9
2411_B	30,2
2411_C	31,1
2411_D	31,5
2412_A	33,0
2412_B	35,0
2412_C	35,6
2412_D	36,2
2413_A	28,6
2413_B	29,9
2413_C	30,8
2413_D	31,3
2414_A	32,4
2414_B	34,3
2414_C	35,0
2414_D	35,7
2415_A	32,3
2415_B	34,2
2415_C	34,8
2415_D	35,2
2416_A	36,9
2416_B	38,4
2416_C	38,6
2416_D	38,5
2417_A	31,8
2417_B	33,7
2417_C	34,5
2417_D	35,0
2418_A	32,1
2418_B	33,8
2418_C	34,6
2418_D	34,8
2419_A	30,1
2419_B	31,5
2419_C	32,5
2419_D	32,6
241_A	40,9
241_B	41,8
241_C	41,8
241_D	41,6
2420_A	48,3
2420_B	48,6
2420_C	48,1
2420_D	47,7
2421_A	30,7
2421_B	32,5
2421_C	32,9
2421_D	32,9
2422_A	48,3
2422_B	48,5
2422_C	48,0
2422_D	47,5
2423_A	30,3
2423_B	32,0
2423_C	32,7
2423_D	32,7
2424_A	42,3
2424_B	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2424_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	7,50	42,6	37,8	32,3
2424_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	10,50	42,3	37,5	32,1
2425_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	1,50	44,6	39,8	34,4
2425_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	4,50	45,0	40,3	34,8
2425_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	7,50	44,8	40,0	34,6
2425_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	10,50	44,5	39,8	34,3
2426_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	1,50	44,2	39,4	33,9
2426_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	4,50	44,5	39,7	34,2
2426_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	7,50	44,1	39,3	33,8
2426_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	10,50	43,6	38,8	33,3
2427_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	1,50	42,3	37,6	32,2
2427_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	4,50	43,1	38,4	33,0
2427_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	7,50	43,2	38,4	33,0
2427_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	10,50	43,1	38,4	33,0
2428_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	1,50	41,8	37,0	31,6
2428_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	4,50	42,5	37,7	32,2
2428_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	7,50	42,4	37,5	32,1
2428_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	10,50	42,1	37,2	31,8
2429_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	1,50	40,5	35,9	30,4
2429_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	4,50	41,7	37,0	31,6
2429_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	7,50	41,9	37,2	31,7
2429_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	10,50	42,0	37,3	31,9
242_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	1,50	28,6	24,4	19,0
242_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	4,50	31,0	26,5	21,1
242_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	7,50	32,0	27,4	22,1
242_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	10,50	32,7	28,3	23,0
2430_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	1,50	29,4	24,8	19,4
2430_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	4,50	31,2	26,5	21,1
2430_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	7,50	31,5	26,8	21,4
2430_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	10,50	32,3	27,8	22,6
2431_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	1,50	39,9	35,1	29,7
2431_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	4,50	41,0	36,2	30,8
2431_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	7,50	41,0	36,2	30,7
2431_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	10,50	40,8	36,0	30,5
2432_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	1,50	47,8	43,0	37,6
2432_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	4,50	47,7	42,9	37,5
2432_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	7,50	47,0	42,2	36,8
2432_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	10,50	46,3	41,5	36,1
2433_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	1,50	47,5	42,7	37,2
2433_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	4,50	47,4	42,5	37,1
2433_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	7,50	46,6	41,8	36,3
2433_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	10,50	45,7	40,9	35,4
2434_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	1,50	53,2	48,4	42,9
2434_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	4,50	52,5	47,6	42,2
2434_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	7,50	51,2	46,3	40,9
2434_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	10,50	50,0	45,2	39,7
2435_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	1,50	31,7	28,1	22,7
2435_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	4,50	33,8	29,9	24,5
2435_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	7,50	35,2	31,1	25,7
2435_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	10,50	36,1	32,3	27,0
2436_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	1,50	27,7	23,4	18,0
2436_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	4,50	29,5	25,1	19,7
2436_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	7,50	30,4	26,2	20,8
2436_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	10,50	31,4	27,1	21,7
2437_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	1,50	31,9	28,3	22,9
2437_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	4,50	34,0	30,0	24,7
2437_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	7,50	35,3	31,2	25,9
2437_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	10,50	36,4	32,6	27,4
2438_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131533,30	501041,07	1,50	26,2	22,0	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2424_C	42,5
2424_D	42,3
2425_A	44,5
2425_B	45,0
2425_C	44,8
2425_D	44,5
2426_A	44,1
2426_B	44,4
2426_C	44,1
2426_D	43,6
2427_A	42,3
2427_B	43,1
2427_C	43,2
2427_D	43,1
2428_A	41,8
2428_B	42,5
2428_C	42,3
2428_D	42,0
2429_A	40,5
2429_B	41,7
2429_C	41,9
2429_D	42,0
242_A	28,9
242_B	31,1
242_C	32,1
242_D	32,9
2430_A	29,5
2430_B	31,2
2430_C	31,5
2430_D	32,5
2431_A	39,9
2431_B	41,0
2431_C	41,0
2431_D	40,8
2432_A	47,8
2432_B	47,7
2432_C	47,0
2432_D	46,3
2433_A	47,5
2433_B	47,3
2433_C	46,5
2433_D	45,7
2434_A	53,2
2434_B	52,4
2434_C	51,1
2434_D	49,9
2435_A	32,3
2435_B	34,2
2435_C	35,5
2435_D	36,6
2436_A	27,9
2436_B	29,7
2436_C	30,7
2436_D	31,6
2437_A	32,5
2437_B	34,4
2437_C	35,7
2437_D	36,9
2438_A	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2438_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131533,30	501041,07	4,50	28,0	23,9	18,6
2438_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131533,30	501041,07	7,50	29,5	25,5	20,2
2438_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131533,30	501041,07	10,50	30,9	26,8	21,4
2439_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36	1,50	31,9	28,2	22,9
2439_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36	4,50	34,0	30,0	24,7
2439_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36	7,50	35,3	31,2	25,9
2439_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36	10,50	36,5	32,7	27,5
243_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42	1,50	41,2	36,5	31,1
243_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42	4,50	42,1	37,3	31,8
243_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42	7,50	42,1	37,2	31,8
243_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42	10,50	41,9	37,1	31,6
2440_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09	1,50	26,0	21,9	16,6
2440_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09	4,50	28,0	23,9	18,5
2440_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09	7,50	29,6	25,6	20,2
2440_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09	10,50	30,9	26,8	21,5
2441_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39	1,50	32,1	28,4	23,1
2441_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39	4,50	34,2	30,3	24,9
2441_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39	7,50	35,5	31,4	26,1
2441_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39	10,50	36,8	33,0	27,8
2442_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66	1,50	29,3	25,5	20,1
2442_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66	4,50	31,4	27,4	22,1
2442_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66	7,50	32,7	28,6	23,3
2442_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66	10,50	34,0	30,1	24,9
2443_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12	1,50	26,1	21,9	16,6
2443_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12	4,50	28,0	23,8	18,5
2443_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12	7,50	29,6	25,5	20,2
2443_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12	10,50	30,9	26,8	21,5
2444_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17	1,50	31,8	27,5	22,1
2444_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17	4,50	34,5	29,8	24,4
2444_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17	7,50	35,2	30,5	25,1
2444_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17	10,50	35,6	31,0	25,7
2445_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73	1,50	36,6	32,0	26,5
2445_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73	4,50	38,0	33,2	27,8
2445_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73	7,50	38,2	33,4	28,0
2445_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73	10,50	38,2	33,4	27,9
2446_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54	1,50	40,5	35,8	30,3
2446_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54	4,50	41,6	36,8	31,3
2446_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54	7,50	41,6	36,8	31,4
2446_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54	10,50	41,5	36,6	31,2
2447_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21	1,50	31,7	27,4	22,0
2447_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21	4,50	34,3	29,7	24,2
2447_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21	7,50	35,2	30,4	25,0
2447_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21	10,50	35,5	30,9	25,6
2448_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58	1,50	40,5	35,8	30,3
2448_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58	4,50	41,6	36,8	31,3
2448_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58	7,50	41,7	36,8	31,4
2448_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58	10,50	41,5	36,7	31,2
2449_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24	1,50	31,3	27,0	21,6
2449_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24	4,50	33,8	29,2	23,8
2449_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24	7,50	34,8	30,1	24,7
2449_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24	10,50	35,2	30,6	25,2
244_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30	1,50	39,5	34,7	29,3
244_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30	4,50	40,2	35,4	29,9
244_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30	7,50	40,1	35,3	29,9
244_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30	10,50	39,9	35,1	29,7
2450_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61	1,50	40,5	35,7	30,3
2450_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61	4,50	41,5	36,7	31,3
2450_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61	7,50	41,6	36,8	31,3
2450_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61	10,50	41,4	36,6	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2438_B	28,4
2438_C	29,9
2438_D	31,2
2439_A	32,5
2439_B	34,4
2439_C	35,7
2439_D	37,1
243_A	41,2
243_B	42,1
243_C	42,0
243_D	41,8
2440_A	26,4
2440_B	28,3
2440_C	30,0
2440_D	31,2
2441_A	32,7
2441_B	34,7
2441_C	35,9
2441_D	37,4
2442_A	29,8
2442_B	31,9
2442_C	33,0
2442_D	34,5
2443_A	26,4
2443_B	28,3
2443_C	30,0
2443_D	31,3
2444_A	32,0
2444_B	34,5
2444_C	35,2
2444_D	35,7
2445_A	36,6
2445_B	38,0
2445_C	38,2
2445_D	38,1
2446_A	40,5
2446_B	41,5
2446_C	41,6
2446_D	41,4
2447_A	31,9
2447_B	34,3
2447_C	35,2
2447_D	35,6
2448_A	40,5
2448_B	41,5
2448_C	41,6
2448_D	41,4
2449_A	31,5
2449_B	33,9
2449_C	34,8
2449_D	35,3
244_A	39,5
244_B	40,2
244_C	40,1
244_D	39,9
2450_A	40,5
2450_B	41,5
2450_C	41,5
2450_D	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2451_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	1,50	31,0	26,8	21,4
2451_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	4,50	33,6	29,1	23,6
2451_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	7,50	34,6	29,9	24,5
2451_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	10,50	34,9	30,3	24,9
2452_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	1,50	40,5	35,8	30,3
2452_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	4,50	41,6	36,8	31,3
2452_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	7,50	41,6	36,8	31,3
2452_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	10,50	41,5	36,6	31,2
2453_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	1,50	36,8	32,1	26,7
2453_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	4,50	38,5	33,7	28,3
2453_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	7,50	38,8	34,0	28,6
2453_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	10,50	38,8	34,1	28,7
2454_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	1,50	28,9	24,8	19,4
2454_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	4,50	30,6	26,3	20,8
2454_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	7,50	31,7	27,2	21,8
2454_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	10,50	32,5	28,0	22,7
2455_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	1,50	20,1	16,1	10,8
2455_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	4,50	21,6	17,4	12,0
2455_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	7,50	23,0	18,7	13,4
2455_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	10,50	26,3	22,3	17,3
2456_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	1,50	28,9	25,0	19,6
2456_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	4,50	30,6	26,5	21,2
2456_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	7,50	32,0	27,9	22,6
2456_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	10,50	34,3	30,4	25,2
2457_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	1,50	29,4	25,3	19,9
2457_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	4,50	31,1	26,8	21,4
2457_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	7,50	32,3	27,7	22,3
2457_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	10,50	32,9	28,3	23,0
2458_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	1,50	28,5	24,5	19,1
2458_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	4,50	30,3	26,1	20,7
2458_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	7,50	31,6	27,3	22,0
2458_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	10,50	33,8	29,8	24,6
2459_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	1,50	29,9	25,8	20,4
2459_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	4,50	31,6	27,3	21,9
2459_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	7,50	32,8	28,2	22,8
2459_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	10,50	33,2	28,5	23,1
245_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	1,50	30,7	26,5	21,0
245_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	4,50	32,9	28,4	23,0
245_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	7,50	34,1	29,5	24,1
245_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	10,50	34,7	30,1	24,8
2460_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	1,50	28,9	24,8	19,4
2460_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	4,50	30,6	26,4	21,0
2460_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	7,50	32,0	27,6	22,3
2460_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	10,50	34,0	30,0	24,8
2461_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	1,50	32,2	28,2	22,8
2461_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	4,50	34,2	29,8	24,4
2461_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	7,50	35,5	31,0	25,6
2461_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	10,50	36,5	32,1	26,8
2462_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	1,50	31,0	27,0	21,5
2462_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	4,50	32,9	28,5	23,0
2462_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	7,50	33,9	29,3	23,9
2462_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	10,50	34,2	29,5	24,1
2463_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	1,50	28,8	24,8	19,4
2463_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	4,50	30,7	26,5	21,1
2463_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	7,50	32,1	27,8	22,4
2463_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	10,50	34,0	29,9	24,8
2464_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	1,50	38,8	34,7	29,2
2464_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	4,50	40,3	36,0	30,6
2464_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	7,50	41,5	37,1	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2451_A	31,3
2451_B	33,7
2451_C	34,6
2451_D	35,0
2452_A	40,5
2452_B	41,5
2452_C	41,5
2452_D	41,4
2453_A	36,8
2453_B	38,5
2453_C	38,8
2453_D	38,8
2454_A	29,2
2454_B	30,8
2454_C	31,8
2454_D	32,6
2455_A	20,5
2455_B	21,9
2455_C	23,3
2455_D	26,8
2456_A	29,3
2456_B	31,0
2456_C	32,4
2456_D	34,8
2457_A	29,8
2457_B	31,3
2457_C	32,4
2457_D	33,0
2458_A	28,9
2458_B	30,6
2458_C	31,9
2458_D	34,3
2459_A	30,2
2459_B	31,8
2459_C	32,9
2459_D	33,2
245_A	31,0
245_B	33,0
245_C	34,2
245_D	34,8
2460_A	29,2
2460_B	30,9
2460_C	32,2
2460_D	34,5
2461_A	32,6
2461_B	34,4
2461_C	35,6
2461_D	36,7
2462_A	31,4
2462_B	33,0
2462_C	34,0
2462_D	34,2
2463_A	29,2
2463_B	31,0
2463_C	32,3
2463_D	34,5
2464_A	39,1
2464_B	40,5
2464_C	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2464_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	10,50	42,3	37,8	32,5
2465_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	1,50	32,2	27,6	22,2
2465_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	4,50	33,9	29,2	23,8
2465_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	7,50	34,4	29,7	24,3
2465_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,77	500764,84	10,50	34,6	29,9	24,5
2466_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	1,50	39,1	35,1	29,6
2466_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	4,50	40,6	36,3	30,9
2466_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	7,50	41,7	37,3	31,8
2466_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,67	500761,43	10,50	42,5	38,0	32,6
2467_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	1,50	33,6	29,0	23,6
2467_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	4,50	35,2	30,5	25,0
2467_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	7,50	35,6	30,9	25,5
2467_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,58	500759,80	10,50	35,8	31,1	25,6
2468_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	1,50	39,0	34,9	29,4
2468_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	4,50	40,5	36,2	30,7
2468_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	7,50	41,6	37,1	31,7
2468_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,48	500756,39	10,50	42,4	37,9	32,5
2469_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	1,50	36,0	31,7	26,3
2469_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	4,50	37,6	33,1	27,7
2469_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	7,50	38,3	33,7	28,3
2469_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,86	500752,95	10,50	38,9	34,3	28,9
246_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	1,50	36,6	32,1	26,6
246_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	4,50	38,0	33,2	27,8
246_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	7,50	38,2	33,4	28,0
246_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131102,69	500639,39	10,50	38,2	33,4	27,9
2470_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	1,50	34,5	29,9	24,4
2470_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	4,50	36,0	31,3	25,9
2470_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	7,50	36,4	31,7	26,3
2470_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131349,39	500754,77	10,50	36,6	31,9	26,4
2471_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	1,50	38,7	34,7	29,2
2471_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	4,50	40,2	36,0	30,6
2471_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	7,50	41,4	37,0	31,6
2471_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,05	500771,50	10,50	42,2	37,7	32,4
2472_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	1,50	30,6	25,9	20,5
2472_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	4,50	32,3	27,6	22,2
2472_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	7,50	32,7	28,0	22,6
2472_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131346,96	500769,87	10,50	33,0	28,3	22,9
2473_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	1,50	38,2	34,3	28,9
2473_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	4,50	39,9	35,7	30,3
2473_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	7,50	41,1	36,7	31,2
2473_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,24	500776,53	10,50	41,8	37,3	31,9
2474_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	1,50	31,8	27,3	21,8
2474_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	4,50	33,5	28,9	23,5
2474_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	7,50	33,8	29,3	23,8
2474_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,15	500774,91	10,50	33,9	29,2	23,8
2475_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	1,50	31,8	27,9	22,4
2475_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	4,50	33,7	29,7	24,2
2475_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	7,50	34,8	30,6	25,1
2475_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131350,77	500778,35	10,50	35,3	31,1	25,6
2476_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	1,50	35,8	31,6	26,2
2476_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	4,50	38,5	33,8	28,4
2476_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	7,50	39,2	34,4	29,0
2476_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131239,89	500902,22	10,50	39,5	34,8	29,5
2477_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	1,50	33,6	29,4	24,0
2477_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	4,50	36,4	31,7	26,3
2477_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	7,50	36,8	32,1	26,7
2477_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131235,27	500898,78	10,50	37,1	32,4	27,0
2478_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131229,80	500900,60	1,50	23,1	19,3	13,9
2478_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131229,80	500900,60	4,50	24,8	20,9	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2464_D	42,5
2465_A	32,3
2465_B	33,9
2465_C	34,4
2465_D	34,6
2466_A	39,4
2466_B	40,8
2466_C	41,8
2466_D	42,6
2467_A	33,7
2467_B	35,2
2467_C	35,6
2467_D	35,8
2468_A	39,3
2468_B	40,7
2468_C	41,7
2468_D	42,5
2469_A	36,3
2469_B	37,7
2469_C	38,4
2469_D	39,0
246_A	36,7
246_B	37,9
246_C	38,1
246_D	38,1
2470_A	34,5
2470_B	36,0
2470_C	36,4
2470_D	36,6
2471_A	39,0
2471_B	40,5
2471_C	41,6
2471_D	42,4
2472_A	30,6
2472_B	32,3
2472_C	32,7
2472_D	33,0
2473_A	38,6
2473_B	40,2
2473_C	41,3
2473_D	41,9
2474_A	31,9
2474_B	33,6
2474_C	33,9
2474_D	33,9
2475_A	32,2
2475_B	34,0
2475_C	35,1
2475_D	35,6
2476_A	36,1
2476_B	38,5
2476_C	39,1
2476_D	39,6
2477_A	33,9
2477_B	36,4
2477_C	36,8
2477_D	37,1
2478_A	23,6
2478_B	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving				Groep						
2478_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	7,50	26,3	22,3	17,1
2478_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	10,50	27,3	23,3	18,1
2479_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	1,50	35,5	31,3	25,8
2479_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	4,50	38,2	33,5	28,1
2479_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	7,50	38,9	34,2	28,8
2479_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	10,50	39,3	34,7	29,3
247_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	1,50	40,7	36,0	30,5
247_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	4,50	41,8	37,0	31,6
247_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	7,50	41,8	37,0	31,5
247_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	10,50	41,7	36,8	31,4
2480_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	1,50	22,4	18,6	13,2
2480_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	4,50	24,2	20,2	14,9
2480_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	7,50	25,5	21,5	16,2
2480_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	10,50	26,3	22,1	16,9
2481_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	1,50	35,2	31,0	25,6
2481_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	4,50	37,9	33,2	27,8
2481_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	7,50	38,6	33,9	28,5
2481_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	10,50	39,0	34,4	29,1
2482_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	1,50	20,8	17,0	11,7
2482_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	4,50	22,6	18,7	13,5
2482_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	7,50	24,2	20,4	15,1
2482_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	10,50	25,5	22,0	16,8
2483_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	1,50	35,7	31,4	26,0
2483_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	4,50	38,3	33,6	28,2
2483_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	7,50	38,9	34,2	28,8
2483_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	10,50	39,3	34,7	29,3
2484_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	1,50	21,5	17,7	12,4
2484_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	4,50	23,4	19,5	14,3
2484_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	7,50	25,1	21,2	16,0
2484_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	10,50	26,4	22,7	17,4
2485_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	1,50	36,2	32,0	26,5
2485_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	4,50	38,8	34,1	28,7
2485_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	7,50	39,2	34,5	29,1
2485_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	10,50	39,6	35,0	29,6
2486_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	1,50	21,9	18,1	12,8
2486_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	4,50	23,7	19,9	14,6
2486_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	7,50	25,4	21,6	16,3
2486_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	10,50	26,5	22,7	17,6
2487_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	1,50	32,9	28,6	23,2
2487_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	4,50	35,7	31,0	25,6
2487_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	7,50	36,2	31,5	26,1
2487_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	10,50	36,7	32,1	26,8
2488_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	1,50	37,9	33,1	27,6
2488_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	4,50	37,9	33,1	27,6
2488_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	7,50	37,3	32,5	27,1
2488_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	10,50	36,8	32,0	26,6
2489_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	1,50	25,0	20,7	15,3
2489_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	4,50	27,0	22,6	17,3
2489_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	7,50	28,5	24,0	18,7
2489_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	10,50	29,1	24,7	19,6
248_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	1,50	22,9	19,0	13,7
248_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	4,50	24,8	21,0	15,7
248_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	7,50	26,7	22,8	17,5
248_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	10,50	28,3	24,6	19,4
2490_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	1,50	50,5	45,7	40,2
2490_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	4,50	50,4	45,5	40,1
2490_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	7,50	49,5	44,7	39,3
2490_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	10,50	48,7	43,8	38,4
2491_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131313,11	500500,27	1,50	29,2	25,0	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2478_C	26,7
2478_D	27,8
2479_A	35,7
2479_B	38,2
2479_C	38,9
2479_D	39,4
247_A	40,7
247_B	41,8
247_C	41,7
247_D	41,6
2480_A	22,9
2480_B	24,6
2480_C	26,0
2480_D	26,6
2481_A	35,5
2481_B	37,9
2481_C	38,6
2481_D	39,1
2482_A	21,3
2482_B	23,1
2482_C	24,7
2482_D	26,2
2483_A	35,9
2483_B	38,3
2483_C	38,9
2483_D	39,3
2484_A	22,0
2484_B	23,9
2484_C	25,6
2484_D	27,0
2485_A	36,5
2485_B	38,8
2485_C	39,2
2485_D	39,7
2486_A	22,4
2486_B	24,2
2486_C	25,9
2486_D	27,1
2487_A	33,1
2487_B	35,7
2487_C	36,2
2487_D	36,8
2488_A	37,8
2488_B	37,9
2488_C	37,3
2488_D	36,7
2489_A	25,2
2489_B	27,2
2489_C	28,6
2489_D	29,4
248_A	23,4
248_B	25,3
248_C	27,2
248_D	28,9
2490_A	50,4
2490_B	50,3
2490_C	49,5
2490_D	48,6
2491_A	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2491_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	4,50	31,0	26,6	21,1
2491_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	7,50	32,1	27,5	22,1
2491_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	10,50	32,9	28,4	23,1
2492_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	1,50	37,9	33,3	27,8
2492_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	4,50	39,2	34,4	29,0
2492_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	7,50	39,4	34,5	29,1
2492_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	10,50	39,4	34,6	29,2
2493_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	1,50	38,1	33,5	28,1
2493_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	4,50	39,5	34,7	29,3
2493_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	7,50	39,7	34,9	29,4
2493_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	10,50	39,6	34,7	29,3
2494_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	1,50	45,4	41,2	35,8
2494_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	4,50	47,3	42,8	37,4
2494_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	7,50	48,2	43,5	38,1
2494_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	10,50	48,5	43,8	38,4
2495_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	1,50	38,8	34,3	28,9
2495_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	4,50	40,3	35,6	30,2
2495_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	7,50	40,6	35,8	30,4
2495_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	10,50	40,7	35,9	30,5
2496_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	1,50	36,8	32,6	27,2
2496_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	4,50	39,2	34,6	29,2
2496_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	7,50	40,3	35,6	30,1
2496_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	10,50	40,5	35,7	30,3
2497_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	1,50	45,6	41,4	36,0
2497_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	4,50	47,5	42,9	37,5
2497_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	7,50	48,3	43,6	38,2
2497_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	10,50	48,6	43,8	38,4
2498_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	1,50	40,1	35,5	30,0
2498_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	4,50	41,3	36,5	31,1
2498_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	7,50	41,4	36,7	31,2
2498_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	10,50	41,5	36,7	31,3
2499_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	1,50	46,1	41,8	36,4
2499_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	4,50	47,7	43,2	37,7
2499_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	7,50	48,5	43,8	38,3
2499_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	10,50	48,7	44,0	38,6
249_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	1,50	47,4	42,6	37,1
249_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	4,50	47,2	42,4	37,0
249_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	7,50	46,5	41,6	36,2
249_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	10,50	45,6	40,7	35,3
24_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	1,50	23,3	18,8	13,4
24_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	4,50	25,3	20,7	15,3
24_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	7,50	26,6	22,0	16,6
24_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	10,50	27,1	22,5	17,1
2500_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	1,50	41,8	37,1	31,7
2500_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	4,50	42,6	37,8	32,4
2500_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	7,50	42,6	37,9	32,4
2500_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	10,50	42,6	37,8	32,4
2501_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	1,50	36,1	31,8	26,4
2501_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	4,50	38,8	34,1	28,6
2501_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	7,50	39,2	34,4	29,0
2501_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	10,50	39,4	34,7	29,3
2502_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	1,50	29,9	25,7	20,2
2502_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	4,50	31,6	27,1	21,7
2502_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	7,50	32,5	27,8	22,4
2502_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	10,50	32,6	27,9	22,5
2503_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	1,50	33,0	28,8	23,4
2503_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	4,50	35,7	31,1	25,6
2503_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	7,50	36,2	31,6	26,1
2503_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	10,50	36,7	32,1	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2491_B	31,2
2491_C	32,2
2491_D	33,1
2492_A	37,9
2492_B	39,2
2492_C	39,3
2492_D	39,4
2493_A	38,2
2493_B	39,5
2493_C	39,6
2493_D	39,5
2494_A	45,7
2494_B	47,4
2494_C	48,2
2494_D	48,5
2495_A	38,9
2495_B	40,3
2495_C	40,5
2495_D	40,7
2496_A	37,1
2496_B	39,3
2496_C	40,3
2496_D	40,5
2497_A	45,9
2497_B	47,6
2497_C	48,3
2497_D	48,6
2498_A	40,1
2498_B	41,3
2498_C	41,4
2498_D	41,4
2499_A	46,3
2499_B	47,8
2499_C	48,5
2499_D	48,7
249_A	47,3
249_B	47,2
249_C	46,4
249_D	45,5
24_A	23,4
24_B	25,3
24_C	26,7
24_D	27,2
2500_A	41,8
2500_B	42,6
2500_C	42,6
2500_D	42,6
2501_A	36,3
2501_B	38,8
2501_C	39,2
2501_D	39,4
2502_A	30,1
2502_B	31,7
2502_C	32,5
2502_D	32,6
2503_A	33,3
2503_B	35,8
2503_C	36,3
2503_D	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
2504_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131303,28	501105,01	1,50	46,8	42,4	37,0		
2504_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131303,28	501105,01	4,50	48,2	43,6	38,2		
2504_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131303,28	501105,01	7,50	48,8	44,1	38,6		
2504_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131303,28	501105,01	10,50	49,0	44,2	38,8		
2505_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,66	501101,57	1,50	48,4	43,8	38,3		
2505_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,66	501101,57	4,50	49,0	44,3	38,8		
2505_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,66	501101,57	7,50	49,0	44,2	38,7		
2505_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,66	501101,57	10,50	48,7	43,9	38,4		
2506_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131293,19	501103,38	1,50	43,7	38,9	33,4		
2506_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131293,19	501103,38	4,50	44,1	39,4	33,9		
2506_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131293,19	501103,38	7,50	44,0	39,2	33,7		
2506_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131293,19	501103,38	10,50	43,7	38,9	33,5		
2507_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,01	500535,86	1,50	46,8	42,0	36,6		
2507_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,01	500535,86	4,50	47,4	42,5	37,1		
2507_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,01	500535,86	7,50	47,2	42,4	36,9		
2507_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,01	500535,86	10,50	46,9	42,0	36,6		
2508_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131513,74	500545,83	1,50	26,0	22,5	17,1		
2508_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131513,74	500545,83	4,50	27,8	24,2	18,9		
2508_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131513,74	500545,83	7,50	29,2	25,6	20,3		
2508_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131513,74	500545,83	10,50	30,9	27,4	22,2		
2509_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,44	500542,57	1,50	40,9	36,2	30,7		
2509_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,44	500542,57	4,50	41,7	36,9	31,4		
2509_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,44	500542,57	7,50	41,6	36,8	31,4		
2509_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,44	500542,57	10,50	41,5	36,7	31,3		
250_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131186,92	500578,13	1,50	23,2	19,3	14,0		
250_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131186,92	500578,13	4,50	25,1	21,1	15,8		
250_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131186,92	500578,13	7,50	26,8	22,9	17,6		
250_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131186,92	500578,13	10,50	28,5	24,7	19,5		
2510_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,98	500537,00	1,50	46,8	42,0	36,5		
2510_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,98	500537,00	4,50	47,4	42,5	37,1		
2510_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,98	500537,00	7,50	47,2	42,3	36,9		
2510_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,98	500537,00	10,50	46,8	42,0	36,5		
2511_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,71	500546,96	1,50	25,5	21,9	16,6		
2511_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,71	500546,96	4,50	27,3	23,7	18,4		
2511_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,71	500546,96	7,50	28,8	25,2	19,9		
2511_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,71	500546,96	10,50	30,5	26,9	21,8		
2512_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131221,12	500606,32	1,50	25,9	21,5	16,1		
2512_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131221,12	500606,32	4,50	27,4	22,9	17,5		
2512_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131221,12	500606,32	7,50	28,2	23,6	18,2		
2512_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131221,12	500606,32	10,50	28,5	23,9	18,5		
2513_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131217,68	500610,94	1,50	18,7	14,6	9,3		
2513_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131217,68	500610,94	4,50	20,5	16,3	10,9		
2513_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131217,68	500610,94	7,50	22,4	18,1	12,8		
2513_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131217,68	500610,94	10,50	25,3	21,3	16,0		
2514_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131219,49	500616,41	1,50	32,0	27,6	22,2		
2514_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131219,49	500616,41	4,50	33,6	29,2	23,8		
2514_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131219,49	500616,41	7,50	34,2	29,8	24,3		
2514_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131219,49	500616,41	10,50	35,0	30,5	25,1		
2515_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131226,15	500607,13	1,50	25,5	21,2	15,7		
2515_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131226,15	500607,13	4,50	26,9	22,4	17,0		
2515_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131226,15	500607,13	7,50	27,7	23,1	17,7		
2515_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131226,15	500607,13	10,50	28,2	23,5	18,1		
2516_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131224,53	500617,22	1,50	32,2	27,8	22,4		
2516_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131224,53	500617,22	4,50	33,8	29,4	23,9		
2516_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131224,53	500617,22	7,50	34,6	30,1	24,7		
2516_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131224,53	500617,22	10,50	35,4	30,9	25,5		
2517_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131231,19	500607,94	1,50	26,1	21,7	16,2		
2517_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131231,19	500607,94	4,50	27,4	22,9	17,5		
2517_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131231,19	500607,94	7,50	28,3	23,6	18,2		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2504_A	47,0
2504_B	48,3
2504_C	48,8
2504_D	48,9
2505_A	48,4
2505_B	49,0
2505_C	48,9
2505_D	48,6
2506_A	43,6
2506_B	44,1
2506_C	43,9
2506_D	43,7
2507_A	46,7
2507_B	47,3
2507_C	47,1
2507_D	46,8
2508_A	26,7
2508_B	28,5
2508_C	29,9
2508_D	31,6
2509_A	40,9
2509_B	41,6
2509_C	41,5
2509_D	41,4
250_A	23,7
250_B	25,5
250_C	27,3
250_D	29,1
2510_A	46,7
2510_B	47,3
2510_C	47,1
2510_D	46,8
2511_A	26,1
2511_B	27,9
2511_C	29,4
2511_D	31,2
2512_A	26,0
2512_B	27,5
2512_C	28,2
2512_D	28,6
2513_A	19,1
2513_B	20,8
2513_C	22,7
2513_D	25,7
2514_A	32,2
2514_B	33,8
2514_C	34,3
2514_D	35,1
2515_A	25,7
2515_B	27,0
2515_C	27,8
2515_D	28,2
2516_A	32,3
2516_B	33,9
2516_C	34,7
2516_D	35,5
2517_A	26,2
2517_B	27,5
2517_C	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2517_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131231,19	500607,94	10,50	28,8	24,2	18,7
2518_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131229,56	500618,03	1,50	31,1	26,8	21,3
2518_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131229,56	500618,03	4,50	32,7	28,3	22,9
2518_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131229,56	500618,03	7,50	33,6	29,1	23,7
2518_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131229,56	500618,03	10,50	34,4	29,9	24,6
2519_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131236,22	500608,75	1,50	24,5	19,9	14,5
2519_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131236,22	500608,75	4,50	25,9	21,2	15,8
2519_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131236,22	500608,75	7,50	26,7	22,0	16,6
2519_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131236,22	500608,75	10,50	27,4	22,7	17,3
251_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131176,83	500576,50	1,50	47,5	42,7	37,2
251_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131176,83	500576,50	4,50	47,3	42,5	37,0
251_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131176,83	500576,50	7,50	46,5	41,7	36,2
251_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131176,83	500576,50	10,50	45,6	40,8	35,3
2520_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131234,60	500618,84	1,50	29,0	24,5	19,1
2520_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131234,60	500618,84	4,50	30,7	26,1	20,7
2520_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131234,60	500618,84	7,50	31,6	27,0	21,6
2520_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131234,60	500618,84	10,50	32,6	28,2	22,9
2521_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131429,56	501078,70	1,50	38,8	34,2	28,8
2521_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131429,56	501078,70	4,50	40,4	35,7	30,3
2521_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131429,56	501078,70	7,50	41,0	36,3	30,9
2521_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131429,56	501078,70	10,50	41,2	36,5	31,1
2522_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131425,83	501083,09	1,50	28,0	23,7	18,3
2522_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131425,83	501083,09	4,50	29,7	25,2	19,9
2522_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131425,83	501083,09	7,50	31,1	26,5	21,2
2522_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131425,83	501083,09	10,50	33,1	28,8	23,6
2523_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131427,29	501088,67	1,50	29,5	25,1	19,8
2523_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131427,29	501088,67	4,50	31,1	26,8	21,5
2523_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131427,29	501088,67	7,50	32,5	28,3	23,0
2523_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131427,29	501088,67	10,50	34,9	31,0	25,9
2524_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131574,59	501218,83	1,50	38,6	35,1	30,2
2524_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131574,59	501218,83	4,50	39,4	36,0	31,2
2524_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131574,59	501218,83	7,50	40,5	37,1	32,4
2524_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131574,59	501218,83	10,50	40,6	37,2	32,5
2525_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131564,62	501216,56	1,50	49,3	44,5	39,1
2525_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131564,62	501216,56	4,50	48,7	43,9	38,5
2525_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131564,62	501216,56	7,50	47,6	42,7	37,3
2525_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131564,62	501216,56	10,50	46,5	41,7	36,2
2526_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131573,45	501223,80	1,50	38,9	35,4	30,5
2526_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131573,45	501223,80	4,50	39,6	36,2	31,4
2526_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131573,45	501223,80	7,50	40,4	37,1	32,4
2526_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131573,45	501223,80	10,50	40,4	37,1	32,3
2527_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131563,49	501221,53	1,50	49,5	44,6	39,2
2527_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131563,49	501221,53	4,50	48,9	44,1	38,6
2527_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131563,49	501221,53	7,50	47,8	42,9	37,5
2527_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131563,49	501221,53	10,50	46,7	41,9	36,4
2528_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131572,32	501228,77	1,50	38,5	35,0	30,2
2528_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131572,32	501228,77	4,50	39,3	35,9	31,1
2528_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131572,32	501228,77	7,50	40,2	36,9	32,2
2528_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131572,32	501228,77	10,50	40,2	37,0	32,1
2529_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131562,35	501226,50	1,50	49,6	44,7	39,3
2529_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131562,35	501226,50	4,50	49,0	44,2	38,7
2529_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131562,35	501226,50	7,50	47,9	43,0	37,6
2529_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131562,35	501226,50	10,50	46,8	42,0	36,5
252_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131185,97	500584,05	1,50	22,3	18,5	13,2
252_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131185,97	500584,05	4,50	24,1	20,2	14,9
252_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131185,97	500584,05	7,50	25,8	22,0	16,7
252_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131185,97	500584,05	10,50	27,7	24,0	18,8
2530_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131571,19	501233,75	1,50	38,3	34,8	29,9
2530_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131571,19	501233,75	4,50	38,9	35,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2517_D	28,9
2518_A	31,3
2518_B	32,9
2518_C	33,7
2518_D	34,6
2519_A	24,6
2519_B	25,9
2519_C	26,7
2519_D	27,4
251_A	47,4
251_B	47,2
251_C	46,5
251_D	45,6
2520_A	29,1
2520_B	30,7
2520_C	31,7
2520_D	32,8
2521_A	38,8
2521_B	40,4
2521_C	41,0
2521_D	41,2
2522_A	28,2
2522_B	29,9
2522_C	31,2
2522_D	33,4
2523_A	29,7
2523_B	31,4
2523_C	32,8
2523_D	35,5
2524_A	39,4
2524_B	40,4
2524_C	41,5
2524_D	41,6
2525_A	49,3
2525_B	48,7
2525_C	47,5
2525_D	46,4
2526_A	39,7
2526_B	40,5
2526_C	41,5
2526_D	41,4
2527_A	49,4
2527_B	48,8
2527_C	47,7
2527_D	46,6
2528_A	39,4
2528_B	40,2
2528_C	41,3
2528_D	41,3
2529_A	49,5
2529_B	48,9
2529_C	47,8
2529_D	46,7
252_A	22,8
252_B	24,6
252_C	26,4
252_D	28,3
2530_A	39,1
2530_B	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2530_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131571,19	501233,75	7,50	39,8	36,5	31,7
2530_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131571,19	501233,75	10,50	39,8	36,6	31,7
2531_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131561,22	501231,48	1,50	49,5	44,7	39,2
2531_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131561,22	501231,48	4,50	49,0	44,2	38,8
2531_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131561,22	501231,48	7,50	48,0	43,2	37,8
2531_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131561,22	501231,48	10,50	47,1	42,3	36,8
2532_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131565,61	501235,21	1,50	42,6	37,9	32,5
2532_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131565,61	501235,21	4,50	43,0	38,4	33,0
2532_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131565,61	501235,21	7,50	43,1	38,6	33,3
2532_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131565,61	501235,21	10,50	43,0	38,5	33,3
2533_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		--	131575,72	501213,86	1,50	38,5	34,9	30,1
2533_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		--	131575,72	501213,86	4,50	39,5	36,1	31,3
2533_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		--	131575,72	501213,86	7,50	41,0	37,6	32,9
2533_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		--	131575,72	501213,86	10,50	41,1	37,7	33,0
2534_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		--	131565,75	501211,59	1,50	49,2	44,4	39,0
2534_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		--	131565,75	501211,59	4,50	48,6	43,8	38,4
2534_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		--	131565,75	501211,59	7,50	47,5	42,6	37,2
2534_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		--	131565,75	501211,59	10,50	46,4	41,5	36,1
2535_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131576,85	501208,88	1,50	38,5	35,0	30,1
2535_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131576,85	501208,88	4,50	39,5	36,0	31,3
2535_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131576,85	501208,88	7,50	40,6	37,2	32,5
2535_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131576,85	501208,88	10,50	40,8	37,4	32,7
2536_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131572,46	501205,16	1,50	42,8	38,2	32,8
2536_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131572,46	501205,16	4,50	43,2	38,6	33,3
2536_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131572,46	501205,16	7,50	43,1	38,6	33,4
2536_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131572,46	501205,16	10,50	42,8	38,4	33,1
2537_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131566,89	501206,61	1,50	49,2	44,4	38,9
2537_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131566,89	501206,61	4,50	48,6	43,8	38,3
2537_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131566,89	501206,61	7,50	47,4	42,6	37,2
2537_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131566,89	501206,61	10,50	46,3	41,5	36,0
2538_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131254,05	500580,90	1,50	29,7	25,7	20,3
2538_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131254,05	500580,90	4,50	31,3	27,1	21,7
2538_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131254,05	500580,90	7,50	32,4	28,1	22,8
2538_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		--	131254,05	500580,90	10,50	33,9	29,6	24,4
2539_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131249,42	500577,46	1,50	28,6	24,7	19,3
2539_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131249,42	500577,46	4,50	30,1	25,9	20,6
2539_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131249,42	500577,46	7,50	31,1	26,7	21,3
2539_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		--	131249,42	500577,46	10,50	31,8	27,2	21,9
253_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		--	131175,88	500582,42	1,50	47,9	43,1	37,6
253_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		--	131175,88	500582,42	4,50	47,7	42,8	37,4
253_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		--	131175,88	500582,42	7,50	46,8	42,0	36,5
253_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		--	131175,88	500582,42	10,50	45,8	41,0	35,5
2540_A		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131243,96	500579,27	1,50	20,6	16,5	11,2
2540_B		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131243,96	500579,27	4,50	22,5	18,4	13,1
2540_C		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131243,96	500579,27	7,50	24,0	20,0	14,6
2540_D		_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		--	131243,96	500579,27	10,50	24,9	20,8	15,4
2541_A		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131327,32	500717,13	1,50	27,7	23,6	18,2
2541_B		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131327,32	500717,13	4,50	29,5	25,3	19,9
2541_C		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131327,32	500717,13	7,50	31,0	26,8	21,4
2541_D		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131327,32	500717,13	10,50	32,6	28,4	23,1
2542_A		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131326,52	500722,07	1,50	28,4	24,3	18,9
2542_B		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131326,52	500722,07	4,50	30,1	25,9	20,5
2542_C		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131326,52	500722,07	7,50	31,6	27,3	21,9
2542_D		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131326,52	500722,07	10,50	33,1	28,8	23,5
2543_A		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131328,11	500712,19	1,50	26,9	22,9	17,5
2543_B		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131328,11	500712,19	4,50	28,7	24,6	19,2
2543_C		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131328,11	500712,19	7,50	30,5	26,3	21,0
2543_D		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131328,11	500712,19	10,50	32,3	28,2	23,0
2544_A		PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--		--	131325,73	500727,00	1,50	28,6	24,5	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2530_C	40,8
2530_D	40,8
2531_A	49,5
2531_B	49,0
2531_C	48,0
2531_D	47,0
2532_A	42,6
2532_B	43,1
2532_C	43,3
2532_D	43,2
2533_A	39,3
2533_B	40,5
2533_C	42,0
2533_D	42,1
2534_A	49,2
2534_B	48,6
2534_C	47,4
2534_D	46,3
2535_A	39,3
2535_B	40,4
2535_C	41,6
2535_D	41,8
2536_A	42,9
2536_B	43,3
2536_C	43,3
2536_D	43,0
2537_A	49,1
2537_B	48,6
2537_C	47,4
2537_D	46,3
2538_A	30,1
2538_B	31,6
2538_C	32,7
2538_D	34,2
2539_A	29,1
2539_B	30,4
2539_C	31,3
2539_D	31,9
253_A	47,8
253_B	47,6
253_C	46,7
253_D	45,8
2540_A	21,0
2540_B	22,9
2540_C	24,4
2540_D	25,2
2541_A	28,1
2541_B	29,8
2541_C	31,3
2541_D	32,9
2542_A	28,7
2542_B	30,4
2542_C	31,8
2542_D	33,4
2543_A	27,3
2543_B	29,0
2543_C	30,8
2543_D	32,7
2544_A	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2544_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131325,73	500727,00	4,50	30,3	26,1	20,7
2544_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131325,73	500727,00	7,50	31,6	27,4	22,0
2544_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131325,73	500727,00	10,50	33,2	28,9	23,6
2545_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131328,91	500707,26	1,50	26,1	22,1	16,8
2545_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131328,91	500707,26	4,50	28,0	23,9	18,6
2545_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131328,91	500707,26	7,50	30,0	25,9	20,7
2545_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131328,91	500707,26	10,50	31,9	27,9	22,7
2546_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131324,93	500731,94	1,50	29,4	25,4	20,0
2546_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131324,93	500731,94	4,50	31,0	26,8	21,4
2546_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131324,93	500731,94	7,50	32,3	28,0	22,6
2546_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131324,93	500731,94	10,50	33,8	29,5	24,2
2547_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131329,71	500702,32	1,50	26,1	22,1	16,8
2547_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131329,71	500702,32	4,50	27,9	23,9	18,5
2547_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131329,71	500702,32	7,50	29,9	25,9	20,6
2547_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131329,71	500702,32	10,50	32,0	28,1	22,9
2548_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131318,22	500715,66	1,50	53,2	48,4	43,0
2548_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131318,22	500715,66	4,50	52,8	47,9	42,5
2548_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131318,22	500715,66	7,50	51,7	46,9	41,4
2548_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131318,22	500715,66	10,50	50,7	45,9	40,4
2549_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,01	500710,72	1,50	52,8	48,0	42,5
2549_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,01	500710,72	4,50	52,3	47,5	42,0
2549_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,01	500710,72	7,50	51,3	46,4	41,0
2549_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,01	500710,72	10,50	50,3	45,4	40,0
254_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten) [3/	--	131180,43	500586,31	1,50	43,2	38,3	32,9
254_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten) [3/	--	131180,43	500586,31	4,50	43,4	38,5	33,1
254_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten) [3/	--	131180,43	500586,31	7,50	42,9	38,1	32,7
254_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten) [3/	--	131180,43	500586,31	10,50	42,4	37,6	32,2
2550_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131317,42	500720,60	1,50	53,4	48,5	43,1
2550_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131317,42	500720,60	4,50	52,9	48,0	42,6
2550_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131317,42	500720,60	7,50	51,8	47,0	41,5
2550_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131317,42	500720,60	10,50	50,8	46,0	40,5
2551_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,81	500705,79	1,50	52,5	47,7	42,2
2551_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,81	500705,79	4,50	52,0	47,2	41,7
2551_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,81	500705,79	7,50	50,9	46,1	40,6
2551_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,81	500705,79	10,50	49,9	45,1	39,6
2552_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131316,62	500725,53	1,50	53,0	48,1	42,7
2552_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131316,62	500725,53	4,50	52,5	47,7	42,2
2552_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131316,62	500725,53	7,50	51,5	46,7	41,2
2552_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131316,62	500725,53	10,50	50,5	45,7	40,2
2553_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131320,61	500700,85	1,50	52,3	47,5	42,0
2553_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131320,61	500700,85	4,50	51,8	47,0	41,5
2553_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131320,61	500700,85	7,50	50,7	45,9	40,4
2553_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131320,61	500700,85	10,50	49,7	44,8	39,4
2554_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131315,83	500730,47	1,50	52,7	47,8	42,4
2554_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131315,83	500730,47	4,50	52,2	47,4	41,9
2554_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131315,83	500730,47	7,50	51,2	46,4	40,9
2554_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131315,83	500730,47	10,50	50,2	45,4	39,9
2555_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,96	500733,78	1,50	45,6	40,8	35,3
2555_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,96	500733,78	4,50	45,8	41,0	35,6
2555_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,96	500733,78	7,50	45,4	40,6	35,2
2555_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131319,96	500733,78	10,50	44,9	40,1	34,6
2556_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131351,36	500693,04	1,50	43,8	39,4	34,0
2556_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131351,36	500693,04	4,50	45,2	40,5	35,1
2556_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131351,36	500693,04	7,50	45,5	40,7	35,3
2556_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131351,36	500693,04	10,50	45,5	40,7	35,2
2557_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131356,30	500693,84	1,50	44,0	39,5	34,1
2557_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131356,30	500693,84	4,50	45,3	40,6	35,2
2557_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131356,30	500693,84	7,50	45,6	40,8	35,3
2557_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --	--	131356,30	500693,84	10,50	45,6	40,8	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2544_B	30,6
2544_C	31,9
2544_D	33,5
2545_A	26,5
2545_B	28,4
2545_C	30,4
2545_D	32,3
2546_A	29,8
2546_B	31,3
2546_C	32,5
2546_D	34,1
2547_A	26,5
2547_B	28,3
2547_C	30,3
2547_D	32,5
2548_A	53,2
2548_B	52,7
2548_C	51,7
2548_D	50,6
2549_A	52,7
2549_B	52,3
2549_C	51,2
2549_D	50,2
254_A	43,1
254_B	43,3
254_C	42,9
254_D	42,4
2550_A	53,3
2550_B	52,8
2550_C	51,7
2550_D	50,7
2551_A	52,4
2551_B	51,9
2551_C	50,9
2551_D	49,8
2552_A	52,9
2552_B	52,5
2552_C	51,4
2552_D	50,4
2553_A	52,3
2553_B	51,8
2553_C	50,6
2553_D	49,6
2554_A	52,6
2554_B	52,2
2554_C	51,1
2554_D	50,2
2555_A	45,5
2555_B	45,8
2555_C	45,4
2555_D	44,8
2556_A	44,0
2556_B	45,2
2556_C	45,5
2556_D	45,5
2557_A	44,1
2557_B	45,3
2557_C	45,5
2557_D	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2558_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131346,42	500692,24	1,50	43,6	39,2	33,8
2558_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131346,42	500692,24	4,50	45,2	40,5	35,0
2558_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131346,42	500692,24	7,50	45,4	40,7	35,2
2558_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131346,42	500692,24	10,50	45,5	40,7	35,2
2559_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131342,88	500689,75	1,50	42,8	38,4	33,0
2559_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131342,88	500689,75	4,50	44,4	39,7	34,2
2559_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131342,88	500689,75	7,50	44,6	39,9	34,4
2559_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131342,88	500689,75	10,50	44,7	39,9	34,4
255_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --		131188,83	500566,28	1,50	22,3	18,5	13,2
255_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --		131188,83	500566,28	4,50	24,3	20,5	15,3
255_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --		131188,83	500566,28	7,50	26,2	22,5	17,2
255_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --		131188,83	500566,28	10,50	28,2	24,6	19,6
2560_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131333,23	500686,06	1,50	45,9	41,3	35,9
2560_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131333,23	500686,06	4,50	46,8	42,0	36,6
2560_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131333,23	500686,06	7,50	46,8	42,0	36,6
2560_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131333,23	500686,06	10,50	46,7	41,9	36,4
2561_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131338,17	500686,86	1,50	45,4	40,8	35,4
2561_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131338,17	500686,86	4,50	46,4	41,7	36,2
2561_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131338,17	500686,86	7,50	46,5	41,7	36,3
2561_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131338,17	500686,86	10,50	46,5	41,6	36,2
2562_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131328,30	500685,27	1,50	47,0	42,4	36,9
2562_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131328,30	500685,27	4,50	47,6	42,8	37,4
2562_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131328,30	500685,27	7,50	47,4	42,6	37,2
2562_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131328,30	500685,27	10,50	47,1	42,3	36,9
2563_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131322,12	500691,47	1,50	52,1	47,3	41,8
2563_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131322,12	500691,47	4,50	51,6	46,7	41,3
2563_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131322,12	500691,47	7,50	50,4	45,6	40,1
2563_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131322,12	500691,47	10,50	49,3	44,5	39,0
2564_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131322,92	500686,54	1,50	52,1	47,2	41,8
2564_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131322,92	500686,54	4,50	51,5	46,7	41,2
2564_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131322,92	500686,54	7,50	50,3	45,5	40,0
2564_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131322,92	500686,54	10,50	49,2	44,4	38,9
2565_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131321,32	500696,41	1,50	52,2	47,4	41,9
2565_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131321,32	500696,41	4,50	51,7	46,9	41,4
2565_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131321,32	500696,41	7,50	50,6	45,7	40,3
2565_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131321,32	500696,41	10,50	49,5	44,6	39,2
2566_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131330,97	500700,10	1,50	27,2	23,0	17,6
2566_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131330,97	500700,10	4,50	28,7	24,5	19,2
2566_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131330,97	500700,10	7,50	30,4	26,3	21,0
2566_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131330,97	500700,10	10,50	32,3	28,3	23,1
2567_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131335,90	500700,90	1,50	27,0	22,9	17,5
2567_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131335,90	500700,90	4,50	28,7	24,5	19,2
2567_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131335,90	500700,90	7,50	30,5	26,3	21,1
2567_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131335,90	500700,90	10,50	32,3	28,3	23,0
2568_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131349,73	500703,13	1,50	28,8	24,4	19,0
2568_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131349,73	500703,13	4,50	30,7	26,2	20,8
2568_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131349,73	500703,13	7,50	32,1	27,6	22,2
2568_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131349,73	500703,13	10,50	33,1	28,8	23,5
2569_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131344,79	500702,33	1,50	28,6	24,2	18,8
2569_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131344,79	500702,33	4,50	30,4	25,9	20,5
2569_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131344,79	500702,33	7,50	31,9	27,4	22,1
2569_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131344,79	500702,33	10,50	33,2	28,9	23,6
256_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --		131184,28	500562,39	1,50	41,4	36,6	31,1
256_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --		131184,28	500562,39	4,50	41,7	36,8	31,4
256_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --		131184,28	500562,39	7,50	41,3	36,5	31,0
256_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --		131184,28	500562,39	10,50	40,9	36,1	30,6
2570_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,66	500703,93	1,50	29,3	24,8	19,4
2570_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,66	500703,93	4,50	31,2	26,6	21,2
2570_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,66	500703,93	7,50	32,4	27,8	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2558_A	43,8
2558_B	45,2
2558_C	45,4
2558_D	45,4
2559_A	43,0
2559_B	44,4
2559_C	44,6
2559_D	44,6
255_A	22,8
255_B	24,9
255_C	26,8
255_D	29,0
2560_A	45,9
2560_B	46,8
2560_C	46,8
2560_D	46,6
2561_A	45,4
2561_B	46,4
2561_C	46,5
2561_D	46,4
2562_A	47,0
2562_B	47,5
2562_C	47,4
2562_D	47,1
2563_A	52,1
2563_B	51,5
2563_C	50,4
2563_D	49,2
2564_A	52,0
2564_B	51,4
2564_C	50,3
2564_D	49,1
2565_A	52,1
2565_B	51,6
2565_C	50,5
2565_D	49,4
2566_A	27,5
2566_B	29,0
2566_C	30,7
2566_D	32,7
2567_A	27,3
2567_B	29,0
2567_C	30,8
2567_D	32,7
2568_A	29,0
2568_B	30,8
2568_C	32,2
2568_D	33,4
2569_A	28,7
2569_B	30,6
2569_C	32,0
2569_D	33,4
256_A	41,4
256_B	41,6
256_C	41,2
256_D	40,8
2570_A	29,4
2570_B	31,3
2570_C	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2570_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131354,66	500703,93	10,50	33,1	28,7	23,3
2571_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131368,59	500718,72	1,50	39,4	35,3	29,9
2571_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131368,59	500718,72	4,50	41,2	36,7	31,3
2571_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131368,59	500718,72	7,50	42,1	37,5	32,0
2571_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131368,59	500718,72	10,50	42,5	37,9	32,5
2572_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131367,79	500723,66	1,50	39,4	35,3	29,8
2572_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131367,79	500723,66	4,50	41,0	36,6	31,2
2572_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131367,79	500723,66	7,50	42,0	37,4	32,0
2572_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131367,79	500723,66	10,50	42,5	37,8	32,5
2573_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131369,39	500713,79	1,50	39,7	35,6	30,1
2573_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131369,39	500713,79	4,50	41,5	37,0	31,6
2573_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131369,39	500713,79	7,50	42,4	37,7	32,3
2573_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131369,39	500713,79	10,50	42,8	38,1	32,7
2574_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131367,00	500728,59	1,50	39,2	35,1	29,7
2574_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131367,00	500728,59	4,50	40,8	36,4	31,0
2574_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131367,00	500728,59	7,50	41,9	37,3	31,8
2574_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131367,00	500728,59	10,50	42,4	37,8	32,4
2575_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131370,18	500708,85	1,50	40,2	36,0	30,6
2575_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131370,18	500708,85	4,50	42,0	37,5	32,0
2575_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131370,18	500708,85	7,50	42,7	38,1	32,6
2575_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131370,18	500708,85	10,50	43,1	38,4	33,0
2576_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131366,20	500733,53	1,50	39,0	34,9	29,5
2576_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131366,20	500733,53	4,50	40,6	36,2	30,8
2576_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131366,20	500733,53	7,50	41,7	37,1	31,7
2576_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131366,20	500733,53	10,50	42,3	37,7	32,3
2577_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131370,98	500703,91	1,50	40,8	36,5	31,1
2577_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131370,98	500703,91	4,50	42,5	38,0	32,5
2577_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131370,98	500703,91	7,50	43,1	38,5	33,1
2577_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131370,98	500703,91	10,50	43,5	38,8	33,4
2578_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131365,41	500738,47	1,50	38,9	34,8	29,4
2578_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131365,41	500738,47	4,50	40,5	36,1	30,7
2578_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131365,41	500738,47	7,50	41,6	37,0	31,6
2578_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131365,41	500738,47	10,50	42,2	37,6	32,2
2579_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131371,78	500698,98	1,50	41,7	37,4	31,9
2579_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131371,78	500698,98	4,50	43,3	38,7	33,2
2579_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131371,78	500698,98	7,50	43,8	39,1	33,7
2579_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131371,78	500698,98	10,50	44,0	39,3	33,9
257_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten) [3/	--	131178,74	500564,65	1,50	47,4	42,6	37,1
257_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten) [3/	--	131178,74	500564,65	4,50	47,2	42,4	36,9
257_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten) [3/	--	131178,74	500564,65	7,50	46,4	41,6	36,1
257_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten) [3/	--	131178,74	500564,65	10,50	45,5	40,7	35,2
2580_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131366,16	500695,43	1,50	44,2	39,7	34,3
2580_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131366,16	500695,43	4,50	45,5	40,8	35,3
2580_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131366,16	500695,43	7,50	45,7	40,9	35,5
2580_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131366,16	500695,43	10,50	45,7	40,9	35,4
2581_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131358,32	500705,67	1,50	29,4	24,9	19,5
2581_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131358,32	500705,67	4,50	31,3	26,7	21,3
2581_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131358,32	500705,67	7,50	32,4	27,8	22,4
2581_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131358,32	500705,67	10,50	32,8	28,2	22,8
2582_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131357,52	500710,60	1,50	29,6	25,0	19,6
2582_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131357,52	500710,60	4,50	31,5	26,9	21,5
2582_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131357,52	500710,60	7,50	32,5	27,9	22,5
2582_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131357,52	500710,60	10,50	32,9	28,3	22,9
2583_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131356,73	500715,54	1,50	30,2	25,6	20,2
2583_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131356,73	500715,54	4,50	32,1	27,5	22,1
2583_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131356,73	500715,54	7,50	33,0	28,4	23,0
2583_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131356,73	500715,54	10,50	33,5	28,8	23,4
2584_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131354,73	500727,88	1,50	32,7	28,1	22,6
2584_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B --		131354,73	500727,88	4,50	34,6	29,9	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2570_D	33,3
2571_A	39,7
2571_B	41,3
2571_C	42,1
2571_D	42,6
2572_A	39,7
2572_B	41,2
2572_C	42,1
2572_D	42,5
2573_A	40,0
2573_B	41,6
2573_C	42,4
2573_D	42,8
2574_A	39,5
2574_B	41,0
2574_C	41,9
2574_D	42,5
2575_A	40,5
2575_B	42,1
2575_C	42,8
2575_D	43,1
2576_A	39,3
2576_B	40,8
2576_C	41,8
2576_D	42,3
2577_A	41,0
2577_B	42,6
2577_C	43,2
2577_D	43,5
2578_A	39,2
2578_B	40,7
2578_C	41,7
2578_D	42,3
2579_A	41,9
2579_B	43,3
2579_C	43,8
2579_D	44,0
257_A	47,3
257_B	47,1
257_C	46,3
257_D	45,5
2580_A	44,3
2580_B	45,5
2580_C	45,7
2580_D	45,6
2581_A	29,5
2581_B	31,3
2581_C	32,5
2581_D	32,9
2582_A	29,7
2582_B	31,5
2582_C	32,6
2582_D	33,0
2583_A	30,3
2583_B	32,2
2583_C	33,1
2583_D	33,5
2584_A	32,7
2584_B	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2584_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131354,73	500727,88	7,50	35,1	30,5	25,0		
2584_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131354,73	500727,88	10,50	35,4	30,7	25,3		
2585_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53	500722,95	1,50	31,5	26,8	21,4		
2585_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53	500722,95	4,50	33,4	28,8	23,3		
2585_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53	500722,95	7,50	34,1	29,4	24,0		
2585_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53	500722,95	10,50	34,5	29,8	24,4		
2586_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94	500732,82	1,50	33,6	29,0	23,5		
2586_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94	500732,82	4,50	33,5	30,8	25,3		
2586_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94	500732,82	7,50	35,9	31,2	25,7		
2586_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94	500732,82	10,50	36,0	31,3	25,9		
2587_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33	500718,01	1,50	30,5	26,0	20,5		
2587_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33	500718,01	4,50	32,5	27,9	22,5		
2587_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33	500718,01	7,50	33,3	28,6	23,2		
2587_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33	500718,01	10,50	33,6	29,0	23,6		
2588_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14	500737,76	1,50	33,9	29,2	23,8		
2588_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14	500737,76	4,50	35,8	31,0	25,6		
2588_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14	500737,76	7,50	36,1	31,3	25,9		
2588_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14	500737,76	10,50	36,1	31,4	25,9		
2589_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96	500740,07	1,50	37,4	33,1	27,6		
2589_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96	500740,07	4,50	39,0	34,5	29,1		
2589_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96	500740,07	7,50	39,9	35,3	29,9		
2589_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96	500740,07	10,50	40,6	36,0	30,7		
258_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	131205,54	500603,30	1,50	24,7	20,3	15,0		
258_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	131205,54	500603,30	4,50	26,4	21,9	16,5		
258_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	131205,54	500603,30	7,50	27,3	22,7	17,4		
258_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	131205,54	500603,30	10,50	27,8	23,3	18,1		
2590_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	1,50	33,7	29,9	24,5		
2590_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	4,50	35,3	31,3	25,9		
2590_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	7,50	36,4	32,2	26,8		
2590_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	10,50	37,7	33,6	28,5		
2590_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	13,50	38,5	34,6	29,4		
2591_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	1,50	33,7	30,0	24,6		
2591_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	4,50	35,3	31,4	26,0		
2591_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	7,50	36,5	32,3	27,0		
2591_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	10,50	37,7	33,7	28,5		
2591_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	13,50	38,5	34,6	29,4		
2592_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	1,50	33,9	30,0	24,7		
2592_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	4,50	35,7	31,5	26,1		
2592_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	7,50	36,7	32,4	27,0		
2592_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	10,50	37,9	33,8	28,7		
2592_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	13,50	38,6	34,7	29,5		
2593_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	1,50	46,5	41,8	36,4		
2593_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	4,50	47,5	42,8	37,3		
2593_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	7,50	47,6	42,8	37,3		
2593_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	10,50	47,4	42,6	37,2		
2593_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	13,50	47,2	42,4	37,0		
2594_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	1,50	46,6	41,9	36,5		
2594_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	4,50	47,6	42,8	37,3		
2594_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	7,50	47,6	42,8	37,3		
2594_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	10,50	47,5	42,6	37,2		
2594_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	13,50	47,3	42,4	37,0		
2595_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	1,50	46,5	41,8	36,4		
2595_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	4,50	47,5	42,7	37,3		
2595_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	7,50	47,6	42,7	37,3		
2595_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	10,50	47,4	42,6	37,2		
2595_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	13,50	47,2	42,4	37,0		
2596_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131472,49	500862,82	1,50	36,7	32,2	26,8		
2596_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131472,49	500862,82	4,50	38,4	33,8	28,4		
2596_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131472,49	500862,82	7,50	39,0	34,4	29,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2584_C	35,2
2584_D	35,4
2585_A	31,5
2585_B	33,5
2585_C	34,1
2585_D	34,5
2586_A	33,6
2586_B	35,5
2586_C	35,9
2586_D	36,0
2587_A	30,6
2587_B	32,6
2587_C	33,3
2587_D	33,7
2588_A	33,9
2588_B	35,8
2588_C	36,1
2588_D	36,1
2589_A	37,6
2589_B	39,1
2589_C	40,0
2589_D	40,7
258_A	24,9
258_B	26,5
258_C	27,4
258_D	28,0
2590_A	34,2
2590_B	35,7
2590_C	36,7
2590_D	38,1
2590_E	39,0
2591_A	34,3
2591_B	35,8
2591_C	36,8
2591_D	38,1
2591_E	39,0
2592_A	34,4
2592_B	36,0
2592_C	36,9
2592_D	38,3
2592_E	39,1
2593_A	46,5
2593_B	47,5
2593_C	47,5
2593_D	47,4
2593_E	47,2
2594_A	46,6
2594_B	47,5
2594_C	47,5
2594_D	47,4
2594_E	47,2
2595_A	46,5
2595_B	47,5
2595_C	47,5
2595_D	47,4
2595_E	47,2
2596_A	36,8
2596_B	38,5
2596_C	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2596_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131472,49	500862,82	10,50	39,5	35,1	29,8
2596_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131472,49	500862,82	13,50	40,0	35,7	30,4
2597_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	1,50	37,6	33,0	27,6
2597_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	4,50	39,3	34,7	29,3
2597_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	7,50	39,8	35,1	29,7
2597_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	10,50	40,2	35,7	30,4
2597_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	13,50	40,6	36,2	30,9
2598_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	1,50	36,3	31,8	26,4
2598_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	4,50	37,8	33,3	27,9
2598_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	7,50	38,6	34,0	28,6
2598_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	10,50	39,2	34,8	29,6
2598_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	13,50	39,7	35,3	30,1
2599_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	1,50	38,4	33,8	28,4
2599_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	4,50	40,2	35,5	30,1
2599_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	7,50	40,5	35,8	30,4
2599_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	10,50	40,8	36,2	30,9
2599_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	13,50	41,2	36,7	31,4
259_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	1,50	34,6	30,1	24,6
259_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	4,50	36,2	31,6	26,1
259_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	7,50	36,6	31,9	26,5
259_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	10,50	36,9	32,4	26,9
25_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	1,50	40,9	36,4	31,0
25_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	4,50	42,5	37,8	32,3
25_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	7,50	42,7	38,0	32,6
25_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	10,50	42,8	38,2	32,8
2600_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	1,50	35,7	31,3	25,8
2600_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	4,50	37,2	32,7	27,3
2600_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	7,50	38,0	33,5	28,1
2600_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	10,50	38,8	34,4	29,1
2600_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	13,50	39,3	34,9	29,7
2601_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	1,50	39,4	34,7	29,3
2601_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	4,50	41,1	36,4	30,9
2601_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	7,50	41,3	36,6	31,2
2601_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	10,50	41,5	36,9	31,5
2601_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	13,50	41,8	37,3	32,0
2602_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	1,50	35,7	31,3	25,9
2602_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	4,50	37,1	32,7	27,3
2602_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	7,50	38,0	33,6	28,2
2602_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	10,50	38,8	34,5	29,3
2602_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	13,50	39,2	34,9	29,7
2603_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	1,50	40,5	35,9	30,4
2603_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	4,50	42,2	37,4	32,0
2603_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	7,50	42,3	37,6	32,2
2603_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	10,50	42,4	37,7	32,3
2603_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	13,50	42,6	38,0	32,7
2604_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	1,50	35,1	30,8	25,4
2604_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	4,50	36,5	32,2	26,8
2604_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	7,50	37,5	33,1	27,7
2604_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	10,50	38,5	34,2	29,0
2604_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	13,50	39,0	34,7	29,6
2605_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	1,50	41,9	37,2	31,7
2605_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	4,50	43,3	38,6	33,1
2605_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	7,50	43,5	38,7	33,3
2605_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	10,50	43,5	38,8	33,4
2605_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	13,50	43,7	39,1	33,7
2606_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	1,50	34,9	30,7	25,3
2606_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	4,50	36,3	32,0	26,6
2606_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	7,50	37,4	33,0	27,6
2606_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	10,50	38,3	34,1	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2596_D	39,7
2596_E	40,3
2597_A	37,7
2597_B	39,4
2597_C	39,8
2597_D	40,3
2597_E	40,8
2598_A	36,4
2598_B	37,9
2598_C	38,7
2598_D	39,4
2598_E	39,9
2599_A	38,5
2599_B	40,2
2599_C	40,5
2599_D	40,9
2599_E	41,3
259_A	34,7
259_B	36,2
259_C	36,6
259_D	37,0
25_A	41,0
25_B	42,5
25_C	42,7
25_D	42,9
2600_A	35,8
2600_B	37,3
2600_C	38,1
2600_D	39,0
2600_E	39,5
2601_A	39,4
2601_B	41,1
2601_C	41,3
2601_D	41,6
2601_E	42,0
2602_A	35,9
2602_B	37,3
2602_C	38,2
2602_D	39,1
2602_E	39,5
2603_A	40,6
2603_B	42,2
2603_C	42,3
2603_D	42,5
2603_E	42,7
2604_A	35,3
2604_B	36,7
2604_C	37,7
2604_D	38,8
2604_E	39,3
2605_A	41,9
2605_B	43,3
2605_C	43,5
2605_D	43,6
2605_E	43,8
2606_A	35,2
2606_B	36,6
2606_C	37,5
2606_D	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2606_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131496,87	500868,37	13,50	38,8	34,6	29,4			
2607_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	1,50	43,3	38,6	33,1			
2607_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	4,50	44,5	39,7	34,3			
2607_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	7,50	44,6	39,8	34,4			
2607_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	10,50	44,6	39,8	34,4			
2607_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	13,50	44,5	39,9	34,5			
2608_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	1,50	34,9	30,7	25,2			
2608_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	4,50	36,2	32,0	26,5			
2608_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	7,50	37,2	32,8	27,4			
2608_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	10,50	38,2	34,0	28,7			
2608_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	13,50	38,8	34,6	29,4			
2609_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	1,50	36,9	32,8	27,3			
2609_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	4,50	38,9	34,4	29,0			
2609_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	7,50	39,4	34,8	29,4			
2609_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	10,50	40,1	35,8	30,5			
2609_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	13,50	40,4	36,3	31,0			
260_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	1,50	49,5	44,7	39,3			
260_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	4,50	49,5	44,7	39,2			
260_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	7,50	48,9	44,1	38,6			
260_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	10,50	48,2	43,4	37,9			
2610_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	1,50	35,9	31,9	26,5			
2610_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	4,50	38,0	33,5	28,1			
2610_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	7,50	38,5	34,0	28,6			
2610_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	10,50	39,3	35,0	29,7			
2610_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	13,50	39,8	35,8	30,5			
2611_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	1,50	37,8	33,7	28,2			
2611_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	4,50	39,8	35,2	29,8			
2611_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	7,50	40,2	35,6	30,2			
2611_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	10,50	40,7	36,3	31,0			
2611_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	13,50	41,0	36,7	31,4			
2612_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	1,50	35,3	31,3	25,9			
2612_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	4,50	37,3	32,9	27,5			
2612_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	7,50	37,9	33,5	28,1			
2612_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	10,50	38,8	34,6	29,3			
2612_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	13,50	39,4	35,4	30,1			
2613_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	1,50	39,2	34,9	29,4			
2613_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	4,50	40,9	36,2	30,8			
2613_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	7,50	41,1	36,5	31,1			
2613_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	10,50	41,6	37,1	31,8			
2613_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	13,50	41,7	37,4	32,1			
2614_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	1,50	34,7	30,8	25,4			
2614_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	4,50	36,7	32,3	26,9			
2614_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	7,50	37,4	33,1	27,7			
2614_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	10,50	38,5	34,3	29,1			
2614_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	13,50	39,0	35,0	29,8			
2615_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	1,50	40,6	36,1	30,7			
2615_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	4,50	41,9	37,2	31,8			
2615_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	7,50	42,1	37,4	31,9			
2615_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	10,50	42,2	37,6	32,3			
2615_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	13,50	42,3	37,9	32,6			
2616_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	1,50	45,9	41,2	35,8			
2616_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	4,50	46,8	42,0	36,5			
2616_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	7,50	46,8	42,0	36,5			
2616_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	10,50	46,6	41,8	36,3			
2616_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	13,50	46,4	41,6	36,2			
2617_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	1,50	45,8	41,1	35,6			
2617_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	4,50	46,6	41,8	36,4			
2617_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	7,50	46,6	41,8	36,4			
2617_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	10,50	46,4	41,6	36,2			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2606_E	39,2
2607_A	43,3
2607_B	44,5
2607_C	44,5
2607_D	44,5
2607_E	44,6
2608_A	35,1
2608_B	36,5
2608_C	37,4
2608_D	38,5
2608_E	39,1
2609_A	37,2
2609_B	39,0
2609_C	39,5
2609_D	40,4
2609_E	40,8
260_A	49,5
260_B	49,4
260_C	48,8
260_D	48,1
2610_A	36,3
2610_B	38,1
2610_C	38,6
2610_D	39,6
2610_E	40,2
2611_A	38,1
2611_B	39,8
2611_C	40,2
2611_D	40,9
2611_E	41,2
2612_A	35,6
2612_B	37,5
2612_C	38,1
2612_D	39,1
2612_E	39,8
2613_A	39,4
2613_B	40,9
2613_C	41,2
2613_D	41,7
2613_E	42,0
2614_A	35,1
2614_B	36,9
2614_C	37,6
2614_D	38,8
2614_E	39,5
2615_A	40,7
2615_B	41,9
2615_C	42,1
2615_D	42,3
2615_E	42,5
2616_A	45,9
2616_B	46,7
2616_C	46,7
2616_D	46,5
2616_E	46,3
2617_A	45,8
2617_B	46,6
2617_C	46,6
2617_D	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2617_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131490,42	500806,67	13,50	46,2	41,5	36,0			
2618_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131480,66	500804,45	1,50	46,0	41,3	35,9			
2618_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131480,66	500804,45	4,50	46,9	42,1	36,7			
2618_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131480,66	500804,45	7,50	46,9	42,1	36,6			
2618_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131480,66	500804,45	10,50	46,7	41,9	36,5			
2618_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131480,66	500804,45	13,50	46,5	41,7	36,3			
2619_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131495,29	500807,79	1,50	45,7	41,0	35,5			
2619_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131495,29	500807,79	4,50	46,5	41,7	36,3			
2619_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131495,29	500807,79	7,50	46,5	41,7	36,2			
2619_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131495,29	500807,79	10,50	46,3	41,5	36,0			
2619_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131495,29	500807,79	13,50	46,1	41,3	35,9			
261_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/		--	131342,33	500496,73	1,50	40,5	35,7	30,3			
261_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/		--	131342,33	500496,73	4,50	41,3	36,5	31,1			
261_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/		--	131342,33	500496,73	7,50	41,3	36,4	31,0			
261_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/		--	131342,33	500496,73	10,50	41,0	36,2	30,8			
2620_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131475,79	500803,34	1,50	46,1	41,4	36,0			
2620_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131475,79	500803,34	4,50	47,1	42,2	36,8			
2620_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131475,79	500803,34	7,50	47,0	42,2	36,7			
2620_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131475,79	500803,34	10,50	46,8	42,0	36,6			
2620_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131475,79	500803,34	13,50	46,6	41,8	36,4			
2621_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131500,17	500808,90	1,50	45,6	40,9	35,5			
2621_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131500,17	500808,90	4,50	46,4	41,6	36,2			
2621_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131500,17	500808,90	7,50	46,4	41,6	36,2			
2621_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131500,17	500808,90	10,50	46,2	41,4	36,0			
2621_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131500,17	500808,90	13,50	46,0	41,3	35,8			
2622_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131470,91	500802,23	1,50	46,3	41,6	36,1			
2622_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131470,91	500802,23	4,50	47,2	42,4	37,0			
2622_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131470,91	500802,23	7,50	47,2	42,4	36,9			
2622_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131470,91	500802,23	10,50	47,0	42,2	36,8			
2622_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131470,91	500802,23	13,50	46,8	42,0	36,6			
2623_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131505,04	500810,01	1,50	45,5	40,8	35,4			
2623_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131505,04	500810,01	4,50	46,3	41,5	36,1			
2623_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131505,04	500810,01	7,50	46,3	41,5	36,1			
2623_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131505,04	500810,01	10,50	46,1	41,3	35,9			
2623_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131505,04	500810,01	13,50	45,9	41,1	35,7			
2624_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131466,04	500801,12	1,50	46,4	41,8	36,3			
2624_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131466,04	500801,12	4,50	47,4	42,6	37,1			
2624_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131466,04	500801,12	7,50	47,4	42,5	37,1			
2624_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131466,04	500801,12	10,50	47,2	42,4	37,0			
2624_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131466,04	500801,12	13,50	47,0	42,2	36,8			
2625_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131509,92	500811,12	1,50	45,4	40,7	35,3			
2625_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131509,92	500811,12	4,50	46,3	41,5	36,0			
2625_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131509,92	500811,12	7,50	46,2	41,4	36,0			
2625_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131509,92	500811,12	10,50	46,0	41,2	35,8			
2625_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131509,92	500811,12	13,50	45,8	41,1	35,6			
2626_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131461,16	500800,01	1,50	46,7	42,0	36,6			
2626_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131461,16	500800,01	4,50	47,6	42,8	37,4			
2626_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131461,16	500800,01	7,50	47,6	42,8	37,3			
2626_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131461,16	500800,01	10,50	47,4	42,6	37,2			
2626_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131461,16	500800,01	13,50	47,2	42,4	37,0			
2627_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131514,79	500812,23	1,50	45,4	40,7	35,3			
2627_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131514,79	500812,23	4,50	46,2	41,4	36,0			
2627_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131514,79	500812,23	7,50	46,2	41,4	35,9			
2627_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131514,79	500812,23	10,50	46,0	41,2	35,7			
2627_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131514,79	500812,23	13,50	45,7	41,0	35,5			
2628_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131456,29	500798,90	1,50	47,0	42,4	36,9			
2628_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131456,29	500798,90	4,50	47,9	43,1	37,6			
2628_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131456,29	500798,90	7,50	47,8	43,0	37,6			
2628_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --		--	131456,29	500798,90	10,50	47,7	42,9	37,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2617_E	46,2
2618_A	46,0
2618_B	46,9
2618_C	46,8
2618_D	46,7
2618_E	46,4
2619_A	45,7
2619_B	46,5
2619_C	46,4
2619_D	46,2
2619_E	46,0
261_A	40,5
261_B	41,3
261_C	41,2
261_D	41,0
2620_A	46,1
2620_B	47,0
2620_C	46,9
2620_D	46,8
2620_E	46,6
2621_A	45,6
2621_B	46,4
2621_C	46,4
2621_D	46,2
2621_E	46,0
2622_A	46,3
2622_B	47,2
2622_C	47,1
2622_D	47,0
2622_E	46,8
2623_A	45,5
2623_B	46,3
2623_C	46,3
2623_D	46,1
2623_E	45,9
2624_A	46,5
2624_B	47,3
2624_C	47,3
2624_D	47,2
2624_E	46,9
2625_A	45,5
2625_B	46,2
2625_C	46,2
2625_D	46,0
2625_E	45,8
2626_A	46,7
2626_B	47,6
2626_C	47,5
2626_D	47,4
2626_E	47,1
2627_A	45,4
2627_B	46,2
2627_C	46,1
2627_D	45,9
2627_E	45,7
2628_A	47,1
2628_B	47,8
2628_C	47,8
2628_D	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2628_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131456,29	500798,90	13,50	47,4	42,6	37,2			
2629_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	1,50	46,8	42,1	36,7			
2629_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	4,50	47,8	43,0	37,5			
2629_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	7,50	47,8	43,0	37,5			
2629_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	10,50	47,7	42,8	37,4			
2629_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	13,50	47,4	42,6	37,2			
262_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	1,50	35,4	31,2	25,7			
262_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	4,50	37,6	33,0	27,6			
262_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	7,50	38,3	33,6	28,2			
262_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	10,50	38,8	34,1	28,7			
2630_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	1,50	46,9	42,2	36,7			
2630_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	4,50	47,8	43,0	37,6			
2630_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	7,50	47,8	43,0	37,6			
2630_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	10,50	47,7	42,9	37,4			
2630_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	13,50	47,5	42,7	37,2			
2631_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	1,50	46,8	42,1	36,6			
2631_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	4,50	47,7	42,9	37,5			
2631_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	7,50	47,7	42,9	37,5			
2631_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	10,50	47,6	42,8	37,3			
2631_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	13,50	47,4	42,6	37,1			
2632_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	1,50	47,1	42,3	36,9			
2632_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	4,50	48,0	43,2	37,7			
2632_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	7,50	48,0	43,2	37,7			
2632_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	10,50	47,8	43,0	37,6			
2632_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	13,50	47,6	42,8	37,4			
2633_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	1,50	46,7	42,0	36,6			
2633_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	4,50	47,7	42,9	37,5			
2633_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	7,50	47,7	42,9	37,5			
2633_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	10,50	47,6	42,8	37,3			
2633_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	13,50	47,4	42,6	37,1			
2634_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	1,50	47,2	42,5	37,1			
2634_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	4,50	48,1	43,3	37,9			
2634_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	7,50	48,1	43,3	37,8			
2634_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	10,50	48,0	43,1	37,7			
2634_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	13,50	47,7	42,9	37,5			
2635_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	1,50	46,7	42,0	36,6			
2635_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	4,50	47,7	42,9	37,4			
2635_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	7,50	47,7	42,9	37,4			
2635_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	10,50	47,6	42,7	37,3			
2635_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	13,50	47,4	42,5	37,1			
2636_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	1,50	49,7	45,0	39,5			
2636_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	4,50	50,0	45,2	39,7			
2636_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	7,50	49,6	44,7	39,3			
2636_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	10,50	49,0	44,2	38,7			
2636_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	13,50	48,4	43,6	38,1			
2637_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	1,50	49,7	45,0	39,5			
2637_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	4,50	50,0	45,2	39,7			
2637_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	7,50	49,6	44,8	39,3			
2637_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	10,50	49,1	44,3	38,8			
2637_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	13,50	48,5	43,7	38,3			
2638_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	1,50	43,8	39,0	33,6			
2638_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	4,50	44,4	39,6	34,1			
2638_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	7,50	44,3	39,5	34,1			
2638_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	10,50	44,1	39,3	33,9			
2638_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	13,50	43,9	39,1	33,6			
2639_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	1,50	41,9	37,2	31,8			
2639_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	4,50	42,7	37,9	32,5			
2639_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	7,50	42,8	38,0	32,6			
2639_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	10,50	42,8	38,0	32,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2628_E	47,4
2629_A	46,8
2629_B	47,7
2629_C	47,7
2629_D	47,6
2629_E	47,4
262_A	35,6
262_B	37,6
262_C	38,3
262_D	38,8
2630_A	46,9
2630_B	47,8
2630_C	47,8
2630_D	47,7
2630_E	47,4
2631_A	46,8
2631_B	47,7
2631_C	47,7
2631_D	47,5
2631_E	47,3
2632_A	47,1
2632_B	47,9
2632_C	47,9
2632_D	47,8
2632_E	47,6
2633_A	46,7
2633_B	47,6
2633_C	47,7
2633_D	47,5
2633_E	47,3
2634_A	47,2
2634_B	48,1
2634_C	48,1
2634_D	47,9
2634_E	47,7
2635_A	46,7
2635_B	47,6
2635_C	47,6
2635_D	47,5
2635_E	47,3
2636_A	49,7
2636_B	49,9
2636_C	49,5
2636_D	48,9
2636_E	48,3
2637_A	49,7
2637_B	50,0
2637_C	49,6
2637_D	49,0
2637_E	48,5
2638_A	43,8
2638_B	44,3
2638_C	44,3
2638_D	44,1
2638_E	43,8
2639_A	41,9
2639_B	42,7
2639_C	42,8
2639_D	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
2639_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	--	131472,55	500722,82	13,50	42,6	37,8	32,4		
263_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131284,60	500603,50	1,50	28,2	24,1	18,7		
263_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131284,60	500603,50	4,50	29,6	25,4	20,0		
263_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131284,60	500603,50	7,50	30,6	26,3	20,9		
263_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131284,60	500603,50	10,50	31,3	26,7	21,4		
2640_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	--	131462,80	500720,60	1,50	46,2	41,4	36,0		
2640_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	--	131462,80	500720,60	4,50	46,5	41,7	36,2		
2640_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	--	131462,80	500720,60	7,50	46,2	41,3	35,9		
2640_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	--	131462,80	500720,60	10,50	45,7	40,9	35,4		
2640_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	--	131462,80	500720,60	13,50	45,2	40,4	35,0		
2641_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	--	131460,15	500724,98	1,50	49,9	45,1	39,7		
2641_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	--	131460,15	500724,98	4,50	50,1	45,3	39,8		
2641_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	--	131460,15	500724,98	7,50	49,6	44,8	39,3		
2641_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	--	131460,15	500724,98	10,50	49,0	44,2	38,7		
2641_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	--	131460,15	500724,98	13,50	48,4	43,6	38,1		
2642_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131458,26	500733,27	1,50	49,8	45,0	39,6		
2642_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131458,26	500733,27	4,50	50,0	45,2	39,7		
2642_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131458,26	500733,27	7,50	49,6	44,8	39,3		
2642_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131458,26	500733,27	10,50	49,0	44,2	38,7		
2642_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131458,26	500733,27	13,50	48,4	43,6	38,1		
2643_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131503,76	500749,27	1,50	37,6	33,3	27,9		
2643_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131503,76	500749,27	4,50	40,1	35,5	30,0		
2643_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131503,76	500749,27	7,50	40,7	36,0	30,6		
2643_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131503,76	500749,27	10,50	41,0	36,5	31,2		
2643_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131503,76	500749,27	13,50	41,2	36,8	31,5		
2644_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131502,10	500756,59	1,50	38,5	34,2	28,8		
2644_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131502,10	500756,59	4,50	40,9	36,2	30,8		
2644_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131502,10	500756,59	7,50	41,3	36,7	31,3		
2644_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131502,10	500756,59	10,50	41,6	37,1	31,7		
2644_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131502,10	500756,59	13,50	41,8	37,3	31,9		
2645_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	--	131507,09	500734,65	1,50	36,4	32,2	26,8		
2645_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	--	131507,09	500734,65	4,50	38,8	34,3	28,9		
2645_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	--	131507,09	500734,65	7,50	39,7	35,1	29,7		
2645_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	--	131507,09	500734,65	10,50	40,3	35,8	30,5		
2645_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	--	131507,09	500734,65	13,50	40,5	36,1	30,8		
2646_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	--	131502,48	500729,64	1,50	34,0	29,7	24,3		
2646_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	--	131502,48	500729,64	4,50	35,8	31,2	25,8		
2646_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	--	131502,48	500729,64	7,50	36,5	31,8	26,4		
2646_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	--	131502,48	500729,64	10,50	37,0	32,3	27,0		
2646_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	--	131502,48	500729,64	13,50	37,0	32,3	26,9		
2647_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131505,43	500741,96	1,50	36,9	32,7	27,2		
2647_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131505,43	500741,96	4,50	39,4	34,8	29,4		
2647_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131505,43	500741,96	7,50	40,1	35,5	30,1		
2647_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131505,43	500741,96	10,50	40,6	36,1	30,8		
2647_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	--	131505,43	500741,96	13,50	40,8	36,4	31,1		
2648_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	--	131557,10	500991,62	1,50	38,6	34,1	28,7		
2648_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	--	131557,10	500991,62	4,50	39,8	35,2	29,8		
2648_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	--	131557,10	500991,62	7,50	40,1	35,5	30,1		
2648_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	--	131557,10	500991,62	10,50	40,4	36,0	30,8		
2649_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	--	131555,99	500996,49	1,50	37,2	32,9	27,5		
2649_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	--	131555,99	500996,49	4,50	38,9	34,4	29,0		
2649_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	--	131555,99	500996,49	7,50	39,3	34,8	29,4		
2649_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	--	131555,99	500996,49	10,50	39,7	35,4	30,1		
264_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131293,73	500611,05	1,50	34,1	29,9	24,5		
264_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131293,73	500611,05	4,50	36,5	31,9	26,4		
264_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131293,73	500611,05	7,50	36,9	32,3	26,9		
264_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131293,73	500611,05	10,50	37,4	32,8	27,4		
2650_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	--	131558,21	500986,74	1,50	40,2	35,6	30,2		
2650_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	--	131558,21	500986,74	4,50	41,0	36,4	30,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2639_E	42,6
263_A	28,5
263_B	29,9
263_C	30,8
263_D	31,4
2640_A	46,2
2640_B	46,4
2640_C	46,1
2640_D	45,7
2640_E	45,2
2641_A	49,9
2641_B	50,0
2641_C	49,6
2641_D	49,0
2641_E	48,3
2642_A	49,8
2642_B	50,0
2642_C	49,5
2642_D	48,9
2642_E	48,4
2643_A	37,8
2643_B	40,1
2643_C	40,7
2643_D	41,2
2643_E	41,4
2644_A	38,7
2644_B	40,9
2644_C	41,4
2644_D	41,7
2644_E	41,9
2645_A	36,6
2645_B	38,9
2645_C	39,8
2645_D	40,5
2645_E	40,7
2646_A	34,2
2646_B	35,8
2646_C	36,5
2646_D	37,1
2646_E	37,0
2647_A	37,1
2647_B	39,5
2647_C	40,2
2647_D	40,7
2647_E	41,0
2648_A	38,7
2648_B	39,9
2648_C	40,2
2648_D	40,6
2649_A	37,5
2649_B	39,0
2649_C	39,4
2649_D	40,0
264_A	34,4
264_B	36,5
264_C	37,0
264_D	37,5
2650_A	40,2
2650_B	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2650_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	7,50	41,1	36,4	31,0				
2650_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	10,50	41,2	36,7	31,4				
2651_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	1,50	44,2	39,5	34,1				
2651_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	4,50	44,9	40,1	34,6				
2651_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	7,50	44,7	39,9	34,5				
2651_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	10,50	44,4	39,7	34,2				
2652_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	1,50	30,5	26,5	21,1				
2652_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	4,50	32,7	28,5	23,1				
2652_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	7,50	33,9	29,7	24,4				
2652_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	10,50	35,5	31,6	26,4				
2653_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	1,50	44,4	39,7	34,2				
2653_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	4,50	45,0	40,3	34,8				
2653_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	7,50	44,9	40,1	34,7				
2653_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	10,50	44,6	39,9	34,4				
2654_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	1,50	30,6	26,6	21,2				
2654_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	4,50	32,8	28,6	23,2				
2654_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	7,50	34,1	29,8	24,4				
2654_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	10,50	35,5	31,6	26,4				
2655_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	1,50	44,6	39,9	34,4				
2655_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	4,50	45,3	40,5	35,1				
2655_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	7,50	45,2	40,4	34,9				
2655_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	10,50	44,9	40,1	34,7				
2656_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	1,50	30,0	26,0	20,6				
2656_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	4,50	32,1	27,9	22,5				
2656_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	7,50	33,4	29,2	23,8				
2656_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	10,50	35,0	31,2	25,9				
2657_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	1,50	44,8	40,1	34,6				
2657_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	4,50	45,5	40,7	35,3				
2657_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	7,50	45,4	40,6	35,2				
2657_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	10,50	45,1	40,4	34,9				
2658_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	1,50	39,1	34,4	29,0				
2658_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	4,50	40,1	35,3	29,9				
2658_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	7,50	40,1	35,3	29,9				
2658_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	10,50	40,1	35,4	30,0				
2659_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	1,50	42,4	37,7	32,2				
2659_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	4,50	43,2	38,4	32,9				
2659_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	7,50	43,2	38,3	32,9				
2659_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	10,50	43,0	38,3	32,8				
265_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	1,50	29,2	25,0	19,6				
265_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	4,50	30,6	26,3	20,9				
265_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	7,50	31,6	27,2	21,8				
265_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	10,50	32,3	27,8	22,4				
2660_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	1,50	36,6	32,0	26,5				
2660_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	4,50	37,8	33,1	27,6				
2660_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	7,50	38,0	33,3	27,8				
2660_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	10,50	38,2	33,6	28,2				
2661_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	1,50	29,1	25,2	19,8				
2661_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	4,50	31,1	27,1	21,7				
2661_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	7,50	32,7	28,6	23,2				
2661_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	10,50	34,6	30,8	25,5				
2662_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	1,50	48,2	43,4	37,9				
2662_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	4,50	48,0	43,2	37,8				
2662_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	7,50	47,2	42,4	37,0				
2662_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	10,50	46,4	41,7	36,3				
2663_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	1,50	28,5	24,6	19,3				
2663_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	4,50	30,3	26,3	21,0				
2663_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	7,50	31,6	27,5	22,2				
2663_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	10,50	32,3	28,1	22,8				
2664_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	1,50	41,3	36,6	31,2				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2650_C	41,1
2650_D	41,4
2651_A	44,2
2651_B	44,8
2651_C	44,7
2651_D	44,4
2652_A	30,9
2652_B	33,0
2652_C	34,2
2652_D	36,0
2653_A	44,4
2653_B	45,0
2653_C	44,9
2653_D	44,6
2654_A	31,0
2654_B	33,1
2654_C	34,3
2654_D	36,0
2655_A	44,6
2655_B	45,2
2655_C	45,1
2655_D	44,9
2656_A	30,4
2656_B	32,4
2656_C	33,7
2656_D	35,5
2657_A	44,8
2657_B	45,5
2657_C	45,3
2657_D	45,1
2658_A	39,1
2658_B	40,1
2658_C	40,1
2658_D	40,1
2659_A	42,4
2659_B	43,1
2659_C	43,1
2659_D	43,0
265_A	29,5
265_B	30,8
265_C	31,8
265_D	32,4
2660_A	36,6
2660_B	37,8
2660_C	38,0
2660_D	38,3
2661_A	29,6
2661_B	31,5
2661_C	33,0
2661_D	35,1
2662_A	48,1
2662_B	48,0
2662_C	47,2
2662_D	46,4
2663_A	29,0
2663_B	30,7
2663_C	31,9
2663_D	32,6
2664_A	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2664_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	4,50	41,8	37,1	31,7
2664_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	7,50	41,7	37,1	31,8
2664_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	10,50	41,6	37,1	31,8
2665_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	1,50	38,9	34,3	28,9
2665_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	4,50	39,9	35,3	30,0
2665_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	7,50	39,9	35,4	30,1
2665_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	10,50	40,0	35,6	30,3
2666_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	1,50	44,3	39,5	34,0
2666_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	4,50	44,3	39,5	34,1
2666_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	7,50	43,8	39,0	33,7
2666_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	10,50	43,2	38,6	33,2
2667_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	1,50	48,1	43,4	37,9
2667_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	4,50	48,0	43,2	37,8
2667_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	7,50	47,2	42,5	37,0
2667_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	10,50	46,5	41,8	36,4
2668_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	1,50	28,8	25,0	19,6
2668_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	4,50	30,7	26,9	21,6
2668_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	7,50	32,2	28,3	23,0
2668_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	10,50	32,7	28,7	23,4
2669_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	1,50	48,2	43,4	38,0
2669_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	4,50	48,1	43,3	37,8
2669_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	7,50	47,3	42,5	37,0
2669_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	10,50	46,5	41,8	36,3
266_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	1,50	36,0	31,8	26,3
266_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	4,50	38,3	33,7	28,3
266_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	7,50	39,0	34,3	28,9
266_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	10,50	39,5	34,8	29,4
2670_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	1,50	29,2	25,2	19,9
2670_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	4,50	31,0	26,9	21,6
2670_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	7,50	32,3	28,2	22,8
2670_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	10,50	32,9	28,8	23,5
2671_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	1,50	48,3	43,5	38,1
2671_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	4,50	48,2	43,4	37,9
2671_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	7,50	47,4	42,6	37,2
2671_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	10,50	46,6	41,9	36,5
2672_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	1,50	42,1	37,4	32,0
2672_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	4,50	42,7	37,9	32,5
2672_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	7,50	42,5	37,8	32,4
2672_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	10,50	42,2	37,5	32,1
2673_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	1,50	44,8	40,1	34,6
2673_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	4,50	44,9	40,1	34,6
2673_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	7,50	44,3	39,5	34,1
2673_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	10,50	43,7	38,9	33,5
2674_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	1,50	40,1	35,5	30,1
2674_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	4,50	41,1	36,4	31,0
2674_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	7,50	41,2	36,5	31,1
2674_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	10,50	41,1	36,4	31,0
2675_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	1,50	30,0	26,0	20,6
2675_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	4,50	31,8	27,6	22,3
2675_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	7,50	33,0	28,7	23,4
2675_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	10,50	33,6	29,4	24,1
2676_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	1,50	43,6	38,8	33,3
2676_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	4,50	43,7	38,9	33,5
2676_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	7,50	43,2	38,4	33,0
2676_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	10,50	42,6	37,9	32,5
2677_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	1,50	44,2	39,3	33,9
2677_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	4,50	44,4	39,6	34,2
2677_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	7,50	43,9	39,1	33,7
2677_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	10,50	43,3	38,5	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2664_B	41,8
2664_C	41,8
2664_D	41,7
2665_A	39,0
2665_B	40,0
2665_C	40,1
2665_D	40,2
2666_A	44,2
2666_B	44,3
2666_C	43,8
2666_D	43,3
2667_A	48,1
2667_B	48,0
2667_C	47,2
2667_D	46,5
2668_A	29,3
2668_B	31,2
2668_C	32,6
2668_D	33,1
2669_A	48,1
2669_B	48,0
2669_C	47,2
2669_D	46,5
266_A	36,3
266_B	38,4
266_C	39,0
266_D	39,5
2670_A	29,6
2670_B	31,4
2670_C	32,6
2670_D	33,3
2671_A	48,3
2671_B	48,1
2671_C	47,4
2671_D	46,6
2672_A	42,1
2672_B	42,7
2672_C	42,5
2672_D	42,2
2673_A	44,8
2673_B	44,8
2673_C	44,3
2673_D	43,6
2674_A	40,2
2674_B	41,1
2674_C	41,2
2674_D	41,1
2675_A	30,4
2675_B	32,1
2675_C	33,3
2675_D	33,9
2676_A	43,5
2676_B	43,7
2676_C	43,2
2676_D	42,6
2677_A	44,1
2677_B	44,4
2677_C	43,9
2677_D	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2678_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	1,50	49,8	45,0	39,5
2678_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	4,50	49,3	44,5	39,0
2678_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	7,50	48,2	43,4	37,9
2678_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	10,50	47,2	42,4	36,9
2679_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	1,50	49,8	45,0	39,6
2679_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	4,50	49,4	44,5	39,1
2679_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	7,50	48,3	43,4	38,0
2679_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	10,50	47,3	42,5	37,0
267_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	1,50	28,5	24,3	18,9
267_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	4,50	30,1	25,8	20,4
267_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	7,50	31,0	26,6	21,2
267_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	10,50	31,8	27,3	21,9
2680_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	1,50	49,8	44,9	39,5
2680_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	4,50	49,2	44,4	39,0
2680_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	7,50	48,1	43,3	37,8
2680_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	10,50	47,1	42,3	36,9
2681_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131647,04	500537,27	1,50	40,0	35,3	29,9
2681_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	4,50	40,9	36,1	30,7
2681_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	7,50	40,9	36,1	30,7
2681_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	10,50	40,8	36,1	30,8
2682_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	1,50	40,2	35,4	30,0
2682_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	4,50	41,0	36,2	30,0
2682_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	7,50	40,8	36,0	30,6
2682_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	10,50	40,5	35,7	30,3
2683_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	1,50	37,7	33,1	27,7
2683_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	4,50	39,2	34,5	29,1
2683_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	7,50	39,4	34,7	29,3
2683_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	10,50	39,6	35,0	29,7
2684_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	1,50	37,2	32,4	27,0
2684_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	4,50	38,4	33,6	28,1
2684_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	7,50	38,4	33,6	28,1
2684_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	10,50	38,2	33,4	28,0
2685_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	1,50	35,7	31,2	25,8
2685_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	4,50	37,9	33,2	27,8
2685_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	7,50	38,2	33,6	28,2
2685_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	10,50	38,6	34,1	28,8
2686_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	1,50	25,1	20,6	15,3
2686_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	4,50	27,1	22,5	17,2
2686_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	7,50	28,1	23,5	18,2
2686_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	10,50	28,6	24,1	18,9
2687_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	1,50	25,7	21,3	15,9
2687_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	4,50	27,9	23,3	18,0
2687_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	7,50	29,1	24,6	19,3
2687_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	10,50	29,9	25,6	20,5
2688_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	1,50	24,4	20,0	14,6
2688_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	4,50	26,7	22,1	16,8
2688_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	7,50	27,6	23,1	17,7
2688_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	10,50	27,9	23,5	18,2
2689_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	1,50	34,7	30,0	24,6
2689_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	4,50	36,5	31,8	26,3
2689_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	7,50	36,7	32,0	26,5
2689_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	10,50	36,7	31,9	26,5
268_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	1,50	31,9	27,8	22,3
268_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	4,50	34,3	29,7	24,3
268_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	7,50	35,3	30,6	25,2
268_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	10,50	35,7	31,0	25,7
2690_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	1,50	38,0	33,4	28,0
2690_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	4,50	39,3	34,5	29,1
2690_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	7,50	39,6	34,8	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2678_A	49,7
2678_B	49,2
2678_C	48,1
2678_D	47,1
2679_A	49,8
2679_B	49,3
2679_C	48,2
2679_D	47,2
267_A	28,8
267_B	30,3
267_C	31,2
267_D	31,9
2680_A	49,7
2680_B	49,2
2680_C	48,1
2680_D	47,1
2681_A	40,0
2681_B	40,9
2681_C	40,9
2681_D	40,8
2682_A	40,2
2682_B	40,9
2682_C	40,8
2682_D	40,5
2683_A	37,7
2683_B	39,2
2683_C	39,4
2683_D	39,7
2684_A	37,1
2684_B	38,3
2684_C	38,3
2684_D	38,2
2685_A	35,8
2685_B	37,9
2685_C	38,3
2685_D	38,8
2686_A	25,3
2686_B	27,2
2686_C	28,2
2686_D	28,8
2687_A	25,9
2687_B	28,0
2687_C	29,2
2687_D	30,2
2688_A	24,6
2688_B	26,8
2688_C	27,7
2688_D	28,1
2689_A	34,7
2689_B	36,5
2689_C	36,7
2689_D	36,7
268_A	32,2
268_B	34,4
268_C	35,3
268_D	35,8
2690_A	38,1
2690_B	39,3
2690_C	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
2690_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	10,50	39,7	34,9	29,5				
2690_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	13,50	39,8	35,1	29,6				
2691_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	1,50	40,2	35,5	30,1				
2691_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	4,50	41,2	36,4	31,0				
2691_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	7,50	41,4	36,6	31,2				
2691_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	10,50	41,4	36,6	31,2				
2691_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	13,50	41,4	36,6	31,2				
2692_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	1,50	23,0	19,3	13,9				
2692_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	4,50	24,5	20,5	15,1				
2692_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	7,50	25,8	21,8	16,5				
2692_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	10,50	27,8	24,0	18,7				
2692_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	13,50	31,0	27,5	22,2				
2693_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	1,50	23,2	19,4	14,0				
2693_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	4,50	24,6	20,6	15,2				
2693_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	7,50	25,8	21,9	16,5				
2693_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	10,50	27,9	24,1	18,8				
2693_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	13,50	31,3	27,8	22,6				
2694_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	1,50	22,9	19,1	13,7				
2694_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	4,50	24,4	20,3	14,9				
2694_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	7,50	25,6	21,6	16,2				
2694_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	10,50	27,7	23,7	18,4				
2694_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	13,50	30,7	27,1	21,8				
2695_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	1,50	22,1	18,6	13,3				
2695_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	4,50	23,4	19,7	14,4				
2695_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	7,50	24,8	21,1	15,8				
2695_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	10,50	27,0	23,3	18,1				
2695_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	13,50	30,2	26,7	21,6				
2696_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	1,50	22,2	18,7	13,3				
2696_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	4,50	23,4	19,6	14,3				
2696_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	7,50	24,8	21,0	15,7				
2696_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	10,50	27,0	23,2	18,0				
2696_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	13,50	30,0	26,4	21,3				
2697_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	1,50	22,0	18,6	13,3				
2697_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	4,50	23,4	19,7	14,4				
2697_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	7,50	24,8	21,1	15,8				
2697_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	10,50	26,9	23,4	18,2				
2697_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	13,50	30,3	26,9	21,8				
2698_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	1,50	22,5	18,9	13,5				
2698_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	4,50	23,6	19,8	14,5				
2698_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	7,50	24,8	20,9	15,6				
2698_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	10,50	26,6	22,9	17,6				
2698_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	13,50	29,6	26,1	20,9				
2699_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	1,50	22,0	18,6	13,3				
2699_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	4,50	23,3	19,7	14,3				
2699_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	7,50	24,7	21,1	15,8				
2699_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	10,50	26,8	23,4	18,1				
2699_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	13,50	30,3	26,9	21,8				
269_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	1,50	40,4	35,7	30,2				
269_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	4,50	41,5	36,7	31,2				
269_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	7,50	41,5	36,6	31,2				
269_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	10,50	41,3	36,5	31,0				
26_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	1,50	33,4	29,2	23,8				
26_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	4,50	34,9	30,7	25,3				
26_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	7,50	35,8	31,5	26,1				
26_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	10,50	36,1	31,7	26,3				
2700_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	1,50	34,9	30,4	25,0				
2700_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	4,50	36,4	31,7	26,3				
2700_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	7,50	37,0	32,3	26,9				
2700_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	10,50	37,5	32,9	27,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2690_D	39,7
2690_E	39,8
2691_A	40,2
2691_B	41,2
2691_C	41,4
2691_D	41,4
2691_E	41,4
2692_A	23,5
2692_B	24,9
2692_C	26,2
2692_D	28,4
2692_E	31,7
2693_A	23,7
2693_B	25,0
2693_C	26,3
2693_D	28,5
2693_E	32,0
2694_A	23,4
2694_B	24,7
2694_C	26,0
2694_D	28,1
2694_E	31,4
2695_A	22,8
2695_B	24,0
2695_C	25,4
2695_D	27,6
2695_E	30,9
2696_A	22,9
2696_B	24,0
2696_C	25,3
2696_D	27,6
2696_E	30,7
2697_A	22,8
2697_B	24,0
2697_C	25,4
2697_D	27,6
2697_E	31,1
2698_A	23,1
2698_B	24,1
2698_C	25,3
2698_D	27,2
2698_E	30,3
2699_A	22,7
2699_B	23,9
2699_C	25,4
2699_D	27,6
2699_E	31,1
269_A	40,4
269_B	41,4
269_C	41,4
269_D	41,2
26_A	33,7
26_B	35,2
26_C	36,0
26_D	36,3
2700_A	35,0
2700_B	36,4
2700_C	37,0
2700_D	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2700_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	13,50	37,6	32,9	27,6
2701_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	1,50	23,0	19,2	13,7
2701_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	4,50	24,4	20,3	14,9
2701_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	7,50	25,5	21,4	16,0
2701_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	10,50	27,2	23,1	17,7
2701_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	13,50	29,7	25,9	20,6
2702_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	1,50	23,1	18,8	13,4
2702_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	4,50	24,5	20,1	14,7
2702_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	7,50	25,7	21,3	15,8
2702_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	10,50	27,4	23,0	17,6
2702_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	13,50	29,3	24,9	19,5
2703_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	1,50	23,0	18,8	13,4
2703_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	4,50	24,5	20,1	14,7
2703_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	7,50	25,7	21,4	15,9
2703_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	10,50	27,5	23,2	17,8
2703_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	13,50	29,3	25,0	19,5
2704_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	1,50	23,2	18,9	13,4
2704_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	4,50	24,5	20,1	14,7
2704_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	7,50	25,6	21,1	15,7
2704_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	10,50	27,1	22,7	17,2
2704_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	13,50	29,2	24,8	19,3
2705_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	1,50	22,9	18,7	13,3
2705_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	4,50	24,4	20,0	14,6
2705_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	7,50	25,6	21,3	15,9
2705_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	10,50	27,4	23,1	17,7
2705_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	13,50	29,2	24,9	19,5
2706_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	1,50	23,8	19,3	13,9
2706_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	4,50	24,8	20,3	14,9
2706_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	7,50	25,7	21,1	15,7
2706_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	10,50	26,9	22,4	16,9
2706_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	13,50	28,7	24,3	18,8
2707_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	1,50	39,3	34,6	29,1
2707_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	4,50	41,0	36,3	30,8
2707_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	7,50	41,3	36,6	31,1
2707_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	10,50	41,4	36,7	31,3
2707_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	13,50	41,5	36,8	31,3
2708_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	1,50	36,9	32,2	26,8
2708_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	4,50	38,6	34,0	28,5
2708_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	7,50	39,0	34,3	28,9
2708_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	10,50	39,3	34,8	29,3
2708_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	13,50	39,5	35,0	29,6
2709_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	1,50	26,8	22,7	17,3
2709_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	4,50	28,4	24,1	18,7
2709_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	7,50	29,4	25,0	19,6
2709_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	10,50	29,7	25,1	19,8
2709_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	13,50	29,8	25,1	19,7
270_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	1,50	31,9	27,7	22,3
270_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	4,50	34,3	29,7	24,3
270_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	7,50	35,3	30,6	25,2
270_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	10,50	35,7	31,0	25,6
2710_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	1,50	26,6	22,4	17,1
2710_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	4,50	28,3	24,0	18,7
2710_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	7,50	29,5	25,1	19,7
2710_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	10,50	29,7	25,1	19,7
2710_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	13,50	29,8	25,1	19,7
2711_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	1,50	27,0	22,8	17,4
2711_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	4,50	28,5	24,2	18,8
2711_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	7,50	29,6	25,2	19,8
2711_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	10,50	29,8	25,2	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2700_E	37,6
2701_A	23,5
2701_B	24,7
2701_C	25,8
2701_D	27,5
2701_E	30,2
2702_A	23,3
2702_B	24,7
2702_C	25,8
2702_D	27,6
2702_E	29,5
2703_A	23,3
2703_B	24,7
2703_C	25,9
2703_D	27,7
2703_E	29,5
2704_A	23,4
2704_B	24,7
2704_C	25,7
2704_D	27,2
2704_E	29,4
2705_A	23,2
2705_B	24,6
2705_C	25,8
2705_D	27,6
2705_E	29,4
2706_A	23,9
2706_B	24,9
2706_C	25,8
2706_D	27,0
2706_E	28,8
2707_A	39,3
2707_B	41,0
2707_C	41,3
2707_D	41,4
2707_E	41,5
2708_A	36,9
2708_B	38,6
2708_C	39,0
2708_D	39,4
2708_E	39,6
2709_A	27,1
2709_B	28,6
2709_C	29,6
2709_D	29,8
2709_E	29,8
270_A	32,2
270_B	34,4
270_C	35,3
270_D	35,7
2710_A	26,9
2710_B	28,6
2710_C	29,7
2710_D	29,8
2710_E	29,8
2711_A	27,3
2711_B	28,8
2711_C	29,8
2711_D	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2711_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	13,50	29,8	25,1	19,7			
2712_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	1,50	35,8	31,2	25,7			
2712_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	4,50	37,4	32,7	27,3			
2712_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	7,50	38,0	33,3	27,9			
2712_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	10,50	38,3	33,7	28,3			
2712_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	13,50	38,6	34,0	28,6			
2713_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	1,50	40,9	36,3	30,8			
2713_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	4,50	42,6	37,9	32,4			
2713_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	7,50	42,9	38,1	32,7			
2713_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	10,50	43,0	38,3	32,9			
2713_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	13,50	43,1	38,4	33,0			
2714_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	1,50	28,1	23,8	18,5			
2714_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	4,50	29,5	25,1	19,8			
2714_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	7,50	30,4	25,9	20,6			
2714_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	10,50	30,7	26,1	20,7			
2714_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	13,50	30,7	26,0	20,6			
2715_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	1,50	38,0	33,4	27,9			
2715_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	4,50	39,8	35,1	29,7			
2715_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	7,50	40,2	35,4	30,0			
2715_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	10,50	40,3	35,7	30,2			
2715_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	13,50	40,4	35,8	30,4			
2716_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	1,50	27,1	22,9	17,5			
2716_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	4,50	28,7	24,3	19,0			
2716_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	7,50	29,6	25,2	19,8			
2716_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	10,50	30,1	25,6	20,2			
2716_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	13,50	30,1	25,5	20,1			
2717_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	1,50	27,4	23,1	17,7			
2717_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	4,50	28,9	24,5	19,1			
2717_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	7,50	29,8	25,3	20,0			
2717_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	10,50	30,2	25,6	20,3			
2717_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	13,50	30,2	25,5	20,1			
2718_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	1,50	24,1	20,2	14,8			
2718_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	4,50	25,8	21,8	16,5			
2718_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	7,50	27,0	22,8	17,5			
2718_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	10,50	27,5	23,1	17,9			
2718_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	13,50	27,6	23,0	17,8			
2719_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	1,50	42,5	38,4	32,9			
2719_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	4,50	44,4	40,0	34,6			
2719_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	7,50	45,6	40,9	35,5			
2719_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	10,50	46,1	41,4	35,9			
2719_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	13,50	46,1	41,4	35,9			
271_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	1,50	40,4	35,6	30,2			
271_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	4,50	41,4	36,6	31,2			
271_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	7,50	41,4	36,6	31,1			
271_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	10,50	41,2	36,4	31,0			
2720_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	1,50	35,0	30,8	25,3			
2720_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	4,50	37,1	32,6	27,2			
2720_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	7,50	38,5	33,8	28,3			
2720_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	10,50	38,8	34,1	28,6			
2721_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	1,50	38,2	34,0	28,6			
2721_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	4,50	40,3	35,8	30,4			
2721_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	7,50	41,6	36,8	31,4			
2721_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	10,50	42,1	37,3	31,9			
2722_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	1,50	34,5	30,2	24,8			
2722_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	4,50	36,4	31,8	26,4			
2722_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	7,50	37,5	32,7	27,3			
2722_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	10,50	37,7	33,1	27,6			
2723_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	1,50	31,1	26,6	21,2			
2723_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	4,50	32,6	28,1	22,6			
2723_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	7,50	33,3	28,7	23,3			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2711_E	29,8
2712_A	35,8
2712_B	37,4
2712_C	38,0
2712_D	38,4
2712_E	38,7
2713_A	41,0
2713_B	42,6
2713_C	42,9
2713_D	43,0
2713_E	43,1
2714_A	28,4
2714_B	29,7
2714_C	30,6
2714_D	30,8
2714_E	30,8
2715_A	38,0
2715_B	39,8
2715_C	40,1
2715_D	40,3
2715_E	40,5
2716_A	27,4
2716_B	28,9
2716_C	29,8
2716_D	30,2
2716_E	30,2
2717_A	27,7
2717_B	29,1
2717_C	29,9
2717_D	30,3
2717_E	30,2
2718_A	24,5
2718_B	26,2
2718_C	27,3
2718_D	27,8
2718_E	27,7
2719_A	42,8
2719_B	44,6
2719_C	45,6
2719_D	46,1
271_A	40,4
271_B	41,4
271_C	41,4
271_D	41,2
2720_A	35,2
2720_B	37,2
2720_C	38,5
2720_D	38,8
2721_A	38,5
2721_B	40,4
2721_C	41,6
2721_D	42,1
2722_A	34,7
2722_B	36,5
2722_C	37,5
2722_D	37,8
2723_A	31,2
2723_B	32,7
2723_C	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2723_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	10,50	33,7	29,0	23,6			
2724_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	1,50	42,4	38,3	32,8			
2724_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	4,50	44,4	39,9	34,5			
2724_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	7,50	45,6	40,9	35,5			
2724_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	10,50	46,0	41,3	35,9			
2725_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	1,50	29,1	24,7	19,2			
2725_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	4,50	30,7	26,2	20,7			
2725_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	7,50	31,4	26,8	21,4			
2725_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	10,50	31,8	27,2	21,7			
2726_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	1,50	42,7	38,5	33,1			
2726_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	4,50	44,6	40,1	34,7			
2726_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	7,50	45,7	41,1	35,6			
2726_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	10,50	46,2	41,5	36,1			
2727_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	1,50	28,5	24,1	18,7			
2727_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	4,50	30,3	25,8	20,4			
2727_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	7,50	30,9	26,5	21,0			
2727_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	10,50	31,4	26,9	21,4			
2728_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	1,50	42,2	38,1	32,6			
2728_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	4,50	44,2	39,8	34,4			
2728_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	7,50	45,5	40,8	35,4			
2728_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	10,50	45,9	41,2	35,8			
2729_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	1,50	30,4	25,8	20,3			
2729_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	4,50	32,0	27,3	21,9			
2729_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	7,50	32,3	27,6	22,2			
2729_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	10,50	32,5	27,8	22,3			
272_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	1,50	29,5	25,4	20,0			
272_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	4,50	31,3	26,9	21,4			
272_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	7,50	32,3	27,7	22,3			
272_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	10,50	32,6	28,0	22,6			
2730_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	1,50	32,9	28,6	23,2			
2730_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	4,50	35,1	30,5	25,0			
2730_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	7,50	36,2	31,4	26,0			
2730_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	10,50	36,5	31,7	26,3			
2731_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	1,50	31,5	27,1	21,7			
2731_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	4,50	33,4	28,8	23,4			
2731_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	7,50	34,5	29,8	24,3			
2731_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	10,50	34,9	30,2	24,8			
2732_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	1,50	37,1	33,0	27,5			
2732_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	4,50	39,4	34,8	29,4			
2732_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	7,50	40,6	35,9	30,4			
2732_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	10,50	40,9	36,1	30,6			
2733_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	1,50	34,7	30,5	25,0			
2733_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	4,50	36,7	32,4	27,0			
2733_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	7,50	37,2	33,1	27,6			
2733_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	10,50	37,2	33,1	27,7			
2734_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	1,50	41,0	36,2	30,8			
2734_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	4,50	41,4	36,6	31,2			
2734_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	7,50	41,2	36,4	31,0			
2734_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	10,50	40,8	36,1	30,6			
2735_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	1,50	39,0	34,3	28,8			
2735_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	4,50	39,8	35,0	29,6			
2735_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	7,50	39,8	35,1	29,7			
2735_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	10,50	39,7	35,0	29,5			
2736_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	1,50	44,1	39,3	33,8			
2736_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	4,50	44,0	39,2	33,8			
2736_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	7,50	43,4	38,6	33,2			
2736_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	10,50	42,7	37,9	32,5			
2737_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	1,50	48,0	43,2	37,8			
2737_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	4,50	47,8	43,0	37,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2723_D	33,7
2724_A	42,7
2724_B	44,5
2724_C	45,6
2724_D	46,0
2725_A	29,2
2725_B	30,8
2725_C	31,4
2725_D	31,8
2726_A	42,9
2726_B	44,7
2726_C	45,8
2726_D	46,2
2727_A	28,7
2727_B	30,4
2727_C	31,0
2727_D	31,5
2728_A	42,5
2728_B	44,4
2728_C	45,5
2728_D	45,9
2729_A	30,4
2729_B	32,0
2729_C	32,3
2729_D	32,5
272_A	29,8
272_B	31,4
272_C	32,4
272_D	32,7
2730_A	33,1
2730_B	35,1
2730_C	36,2
2730_D	36,5
2731_A	31,7
2731_B	33,5
2731_C	34,5
2731_D	34,9
2732_A	37,4
2732_B	39,5
2732_C	40,6
2732_D	40,8
2733_A	34,9
2733_B	36,9
2733_C	37,5
2733_D	37,5
2734_A	41,0
2734_B	41,4
2734_C	41,2
2734_D	40,8
2735_A	39,0
2735_B	39,7
2735_C	39,8
2735_D	39,7
2736_A	44,0
2736_B	44,0
2736_C	43,4
2736_D	42,7
2737_A	48,0
2737_B	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2737_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	7,50	47,0	42,2	36,7			
2737_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	10,50	46,1	41,3	35,9			
2738_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	1,50	37,4	32,9	27,4			
2738_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	4,50	38,6	34,1	28,6			
2738_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	7,50	38,8	34,5	29,0			
2738_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	10,50	38,7	34,4	29,0			
2739_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	1,50	48,1	43,3	37,8			
2739_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	4,50	47,9	43,1	37,6			
2739_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	7,50	47,0	42,2	36,8			
2739_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	10,50	46,2	41,4	35,9			
273_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	1,50	27,6	23,7	18,3			
273_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	4,50	29,1	25,1	19,7			
273_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	7,50	30,3	26,2	20,9			
273_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	10,50	32,8	29,0	23,9			
2740_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	1,50	40,5	35,9	30,4			
2740_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	4,50	41,2	36,5	31,1			
2740_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	7,50	41,1	36,6	31,2			
2740_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	10,50	40,8	36,3	30,9			
2741_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	1,50	48,1	43,3	37,8			
2741_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	4,50	47,9	43,0	37,6			
2741_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	7,50	47,0	42,2	36,7			
2741_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	10,50	46,1	41,3	35,9			
2742_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	1,50	50,6	45,8	40,3			
2742_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	4,50	49,5	44,7	39,2			
2742_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	7,50	48,0	43,3	37,8			
2742_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	10,50	46,7	42,1	36,6			
2743_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	1,50	50,8	45,9	40,5			
2743_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	4,50	49,7	44,9	39,4			
2743_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	7,50	48,1	43,3	37,9			
2743_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	10,50	46,8	42,1	36,6			
2744_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	1,50	50,6	45,8	40,3			
2744_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	4,50	49,5	44,7	39,2			
2744_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	7,50	48,0	43,2	37,8			
2744_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	10,50	46,7	42,0	36,6			
2745_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	1,50	44,5	39,8	34,3			
2745_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	4,50	44,5	39,8	34,3			
2745_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	7,50	43,9	39,3	33,8			
2745_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	10,50	43,2	38,5	33,1			
2746_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	1,50	48,5	43,7	38,3			
2746_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	4,50	48,2	43,4	38,0			
2746_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	7,50	47,2	42,4	37,0			
2746_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	10,50	46,3	41,5	36,0			
2747_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	1,50	28,1	23,9	18,5			
2747_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	4,50	30,0	25,6	20,1			
2747_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	7,50	31,4	26,8	21,4			
2747_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	10,50	33,3	28,8	23,4			
2748_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	1,50	35,5	31,1	25,7			
2748_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	4,50	37,3	32,8	27,4			
2748_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	7,50	38,2	33,6	28,1			
2748_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	10,50	39,1	34,4	29,0			
2749_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	1,50	37,8	33,7	28,3			
2749_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	4,50	39,8	35,4	30,0			
2749_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	7,50	41,3	36,7	31,2			
2749_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	10,50	42,1	37,4	32,0			
274_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	1,50	37,9	33,6	28,2			
274_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	4,50	40,1	35,4	30,0			
274_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	7,50	40,4	35,7	30,3			
274_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	10,50	40,6	35,8	30,4			
2750_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	1,50	38,5	34,1	28,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2737_C	46,9
2737_D	46,0
2738_A	37,5
2738_B	38,7
2738_C	39,0
2738_D	38,9
2739_A	48,0
2739_B	47,8
2739_C	47,0
2739_D	46,1
273_A	28,0
273_B	29,5
273_C	30,6
273_D	33,4
2740_A	40,6
2740_B	41,2
2740_C	41,2
2740_D	40,9
2741_A	48,0
2741_B	47,8
2741_C	46,9
2741_D	46,1
2742_A	50,5
2742_B	49,5
2742_C	48,0
2742_D	46,7
2743_A	50,7
2743_B	49,6
2743_C	48,1
2743_D	46,8
2744_A	50,5
2744_B	49,4
2744_C	47,9
2744_D	46,7
2745_A	44,5
2745_B	44,5
2745_C	44,0
2745_D	43,2
2746_A	48,5
2746_B	48,2
2746_C	47,2
2746_D	46,2
2747_A	28,4
2747_B	30,2
2747_C	31,5
2747_D	33,4
2748_A	35,7
2748_B	37,4
2748_C	38,2
2748_D	39,1
2749_A	38,1
2749_B	40,0
2749_C	41,3
2749_D	42,2
274_A	38,1
274_B	40,1
274_C	40,4
274_D	40,6
2750_A	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
2750_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	4,50	40,0	35,4	30,0			
2750_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	7,50	40,8	36,0	30,6			
2750_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	10,50	41,3	36,6	31,2			
2751_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	1,50	40,3	35,8	30,4			
2751_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	4,50	42,0	37,4	31,9			
2751_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	7,50	42,7	38,0	32,5			
2751_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	10,50	43,2	38,5	33,1			
2752_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	1,50	40,2	35,6	30,2			
2752_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	4,50	41,1	36,5	31,0			
2752_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	7,50	41,4	36,8	31,3			
2752_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	10,50	41,7	37,0	31,6			
2753_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	1,50	41,5	36,9	31,4			
2753_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	4,50	42,7	38,0	32,6			
2753_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	7,50	43,1	38,4	32,9			
2753_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	10,50	43,4	38,8	33,3			
2754_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	1,50	42,7	38,0	32,6			
2754_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	4,50	43,2	38,4	33,0			
2754_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	7,50	43,1	38,3	32,9			
2754_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	10,50	43,0	38,2	32,8			
2755_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	1,50	43,5	38,8	33,4			
2755_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	4,50	44,3	39,5	34,1			
2755_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	7,50	44,3	39,6	34,2			
2755_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	10,50	44,4	39,7	34,2			
2756_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	1,50	46,8	42,0	36,5			
2756_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	4,50	46,7	41,9	36,4			
2756_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	7,50	46,0	41,2	35,8			
2756_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	10,50	45,4	40,6	35,1			
2757_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	1,50	53,1	48,2	42,8			
2757_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	4,50	52,2	47,4	41,9			
2757_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	7,50	50,8	45,9	40,5			
2757_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	10,50	49,5	44,7	39,2			
2758_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	1,50	53,1	48,2	42,8			
2758_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	4,50	52,2	47,4	41,9			
2758_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	7,50	50,8	45,9	40,5			
2758_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	10,50	49,5	44,6	39,2			
2759_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	1,50	53,1	48,2	42,8			
2759_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	4,50	52,2	47,4	41,9			
2759_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	7,50	50,8	45,9	40,5			
2759_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	10,50	49,5	44,7	39,2			
2759_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	1,50	38,5	34,1	28,7			
275_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	4,50	40,7	36,0	30,6			
275_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	7,50	41,1	36,4	30,9			
275_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	10,50	41,4	36,9	31,5			
2760_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	1,50	46,9	42,1	36,6			
2760_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	4,50	46,9	42,1	36,7			
2760_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	7,50	46,3	41,5	36,1			
2760_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	10,50	45,8	41,0	35,6			
2761_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	1,50	24,2	20,2	14,9			
2761_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	4,50	25,9	21,8	16,5			
2761_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	7,50	27,1	22,8	17,6			
2761_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	10,50	27,5	23,1	17,8			
2761_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	13,50	27,7	23,1	17,9			
2762_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	1,50	37,8	33,2	27,8			
2762_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	4,50	38,8	34,1	28,7			
2762_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	7,50	38,9	34,3	28,8			
2762_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	10,50	38,9	34,2	28,8			
2762_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	13,50	38,8	34,1	28,6			
2763_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	1,50	36,5	32,0	26,6			
2763_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	4,50	37,6	33,0	27,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2750_B	40,1
2750_C	40,8
2750_D	41,3
2751_A	40,4
2751_B	42,0
2751_C	42,7
2751_D	43,2
2752_A	40,3
2752_B	41,2
2752_C	41,5
2752_D	41,7
2753_A	41,5
2753_B	42,7
2753_C	43,1
2753_D	43,5
2754_A	42,7
2754_B	43,2
2754_C	43,1
2754_D	43,0
2755_A	43,5
2755_B	44,2
2755_C	44,3
2755_D	44,4
2756_A	46,7
2756_B	46,7
2756_C	46,0
2756_D	45,3
2757_A	53,0
2757_B	52,1
2757_C	50,7
2757_D	49,4
2758_A	53,0
2758_B	52,1
2758_C	50,7
2758_D	49,4
2759_A	53,0
2759_B	52,1
2759_C	50,7
2759_D	49,4
275_A	38,7
275_B	40,8
275_C	41,1
275_D	41,5
2760_A	46,8
2760_B	46,9
2760_C	46,3
2760_D	45,8
2761_A	24,6
2761_B	26,3
2761_C	27,4
2761_D	27,7
2761_E	27,8
2762_A	37,8
2762_B	38,8
2762_C	39,0
2762_D	38,9
2762_E	38,8
2763_A	36,6
2763_B	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
2763_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	7,50	37,8	33,1	27,7				
2763_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	10,50	37,9	33,2	27,7				
2763_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	13,50	37,7	33,0	27,6				
2764_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	1,50	40,2	35,5	30,1				
2764_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	4,50	41,0	36,3	30,9				
2764_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	7,50	41,1	36,4	30,9				
2764_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	10,50	41,0	36,2	30,8				
2764_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	13,50	40,8	36,0	30,6				
2765_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	1,50	42,6	37,9	32,5				
2765_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	4,50	43,9	39,2	33,7				
2765_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	7,50	44,2	39,4	34,0				
2765_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	10,50	44,3	39,6	34,1				
2765_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	13,50	44,3	39,6	34,2				
2766_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	1,50	26,2	22,3	16,9				
2766_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	4,50	28,1	23,9	18,5				
2766_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	7,50	29,5	25,2	20,0				
2766_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	10,50	30,7	26,5	21,4				
2766_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	13,50	31,8	27,8	22,6				
2767_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	1,50	30,4	26,1	20,7				
2767_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	4,50	32,0	27,5	22,1				
2767_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	7,50	33,2	28,6	23,3				
2767_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	10,50	34,5	30,2	25,1				
2767_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	13,50	35,1	30,8	25,7				
2768_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	1,50	29,1	25,0	19,6				
2768_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	4,50	31,4	27,0	21,6				
2768_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	7,50	32,5	28,0	22,6				
2768_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	10,50	32,9	28,5	23,1				
2768_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	13,50	33,6	29,4	24,0				
2769_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	1,50	26,6	22,4	17,0				
2769_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	4,50	28,5	24,2	18,8				
2769_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	7,50	29,7	25,2	19,9				
2769_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	10,50	29,9	25,4	20,0				
2769_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	13,50	30,1	25,7	20,3				
276_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	1,50	39,6	35,2	29,7				
276_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	4,50	41,4	36,7	31,2				
276_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	7,50	41,6	36,8	31,4				
276_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	10,50	41,6	36,8	31,4				
2770_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	1,50	35,6	31,1	25,6				
2770_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	4,50	37,2	32,5	27,1				
2770_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	7,50	38,0	33,3	27,9				
2770_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	10,50	38,5	33,8	28,5				
2770_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	13,50	38,7	34,2	28,8				
2771_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	1,50	33,8	29,3	23,8				
2771_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	4,50	35,4	30,8	25,3				
2771_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	7,50	36,3	31,6	26,2				
2771_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	10,50	36,7	32,0	26,7				
2771_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	13,50	36,8	32,1	26,8				
2772_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	1,50	23,1	18,9	13,5				
2772_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	4,50	24,4	20,1	14,7				
2772_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	7,50	25,7	21,3	16,0				
2772_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	10,50	27,9	23,7	18,6				
2772_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	13,50	30,1	26,0	20,8				
2773_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	1,50	30,4	25,7	20,3				
2773_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	4,50	32,0	27,3	21,8				
2773_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	7,50	32,9	28,1	22,6				
2773_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	10,50	33,1	28,3	22,9				
2773_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	13,50	33,8	29,2	23,8				
2774_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	1,50	26,0	21,8	16,4				
2774_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	4,50	27,8	23,4	18,0				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2763_C	37,8
2763_D	37,9
2763_E	37,7
2764_A	40,2
2764_B	41,0
2764_C	41,1
2764_D	41,0
2764_E	40,8
2765_A	42,6
2765_B	43,9
2765_C	44,2
2765_D	44,3
2765_E	44,3
2766_A	26,6
2766_B	28,4
2766_C	29,7
2766_D	31,1
2766_E	32,3
2767_A	30,6
2767_B	32,1
2767_C	33,3
2767_D	34,8
2767_E	35,4
2768_A	29,4
2768_B	31,6
2768_C	32,6
2768_D	33,1
2768_E	33,9
2769_A	26,9
2769_B	28,7
2769_C	29,9
2769_D	30,0
2769_E	30,3
276_A	39,7
276_B	41,4
276_C	41,6
276_D	41,6
2770_A	35,7
2770_B	37,2
2770_C	38,0
2770_D	38,5
2770_E	38,8
2771_A	33,9
2771_B	35,5
2771_C	36,3
2771_D	36,8
2771_E	36,8
2772_A	23,4
2772_B	24,6
2772_C	25,9
2772_D	28,3
2772_E	30,5
2773_A	30,4
2773_B	32,0
2773_C	32,8
2773_D	33,1
2773_E	33,9
2774_A	26,3
2774_B	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2774_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	7,50	29,2	24,7	19,3			
2774_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	10,50	30,3	25,9	20,6			
2774_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	13,50	31,6	27,3	22,0			
2775_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	1,50	32,0	28,0	22,5			
2775_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	4,50	34,2	29,9	24,5			
2775_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	7,50	35,6	31,1	25,7			
2775_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	10,50	36,7	32,6	27,3			
2775_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	13,50	37,3	33,4	28,1			
2776_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	1,50	35,3	31,2	25,8			
2776_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	4,50	37,7	33,2	27,8			
2776_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	7,50	38,8	34,3	28,9			
2776_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	10,50	39,6	35,3	30,1			
2776_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	13,50	39,9	35,7	30,4			
2777_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	1,50	35,5	31,3	25,9			
2777_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	4,50	37,8	33,3	27,9			
2777_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	7,50	38,9	34,3	29,0			
2777_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	10,50	39,7	35,3	30,1			
2777_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	13,50	40,0	35,7	30,5			
2778_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	1,50	35,1	31,0	25,5			
2778_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	4,50	37,5	33,0	27,6			
2778_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	7,50	38,5	34,0	28,6			
2778_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	10,50	39,5	35,2	29,9			
2778_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	13,50	39,8	35,7	30,4			
2779_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	1,50	33,9	29,4	24,0			
2779_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	4,50	35,6	31,0	25,6			
2779_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	7,50	36,6	31,9	26,5			
2779_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	10,50	37,2	32,7	27,4			
2779_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	13,50	37,3	32,7	27,5			
277_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	1,50	39,4	34,9	29,4			
277_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	4,50	41,2	36,5	31,0			
277_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	7,50	41,4	36,7	31,3			
277_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	10,50	41,7	37,1	31,7			
2780_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	1,50	33,2	29,1	23,7			
2780_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	4,50	35,5	31,1	25,7			
2780_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	7,50	36,8	32,3	26,9			
2780_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	10,50	37,8	33,6	28,3			
2780_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	13,50	38,3	34,3	29,0			
2781_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	1,50	50,9	46,1	40,6			
2781_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	4,50	50,8	46,0	40,5			
2781_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	7,50	50,0	45,1	39,7			
2781_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	10,50	49,1	44,2	38,8			
2781_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	13,50	48,3	43,5	38,0			
2782_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	1,50	51,0	46,2	40,7			
2782_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	4,50	50,9	46,1	40,6			
2782_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	7,50	50,1	45,3	39,8			
2782_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	10,50	49,2	44,4	39,0			
2782_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	13,50	48,5	43,6	38,2			
2783_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	1,50	22,0	17,9	12,5			
2783_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	4,50	23,3	19,0	13,6			
2783_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	7,50	24,6	20,2	14,8			
2783_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	10,50	26,4	22,0	16,6			
2783_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	13,50	28,1	23,7	18,4			
2784_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	1,50	21,8	17,8	12,4			
2784_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	4,50	23,0	18,7	13,3			
2784_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	7,50	24,2	19,8	14,4			
2784_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	10,50	25,8	21,3	15,9			
2784_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	13,50	27,5	23,0	17,6			
2785_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	1,50	22,1	18,0	12,7			
2785_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	4,50	23,4	19,1	13,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2774_C	29,3
2774_D	30,5
2774_E	31,9
2775_A	32,4
2775_B	34,4
2775_C	35,7
2775_D	37,1
2775_E	37,8
2776_A	35,6
2776_B	37,8
2776_C	38,9
2776_D	39,9
2776_E	40,2
2777_A	35,8
2777_B	38,0
2777_C	39,0
2777_D	40,0
2777_E	40,3
2778_A	35,4
2778_B	37,6
2778_C	38,6
2778_D	39,8
2778_E	40,2
2779_A	34,0
2779_B	35,7
2779_C	36,6
2779_D	37,3
2779_E	37,5
277_A	39,5
277_B	41,2
277_C	41,4
277_D	41,8
2780_A	33,5
2780_B	35,6
2780_C	36,9
2780_D	38,1
2780_E	38,7
2781_A	50,8
2781_B	50,7
2781_C	49,9
2781_D	49,0
2781_E	48,2
2782_A	50,9
2782_B	50,8
2782_C	50,0
2782_D	49,2
2782_E	48,4
2783_A	22,3
2783_B	23,5
2783_C	24,8
2783_D	26,6
2783_E	28,3
2784_A	22,2
2784_B	23,2
2784_C	24,4
2784_D	25,9
2784_E	27,6
2785_A	22,5
2785_B	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
2785_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131474,21	500763,71	7,50	24,7	20,4	15,0		
2785_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131474,21	500763,71	10,50	26,6	22,2	16,9		
2785_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131474,21	500763,71	13,50	28,4	24,2	18,9		
2786_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131469,48	500762,63	1,50	22,3	18,3	12,9		
2786_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131469,48	500762,63	4,50	23,5	19,3	14,0		
2786_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131469,48	500762,63	7,50	24,9	20,6	15,3		
2786_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131469,48	500762,63	10,50	26,7	22,5	17,2		
2786_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--		131469,48	500762,63	13,50	28,6	24,4	19,2		
2787_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131466,54	500775,52	1,50	51,1	46,3	40,8		
2787_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131466,54	500775,52	4,50	51,0	46,2	40,8		
2787_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131466,54	500775,52	7,50	50,3	45,4	40,0		
2787_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131466,54	500775,52	10,50	49,4	44,6	39,2		
2787_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--		131466,54	500775,52	13,50	48,7	43,9	38,4		
2788_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131453,26	500755,20	1,50	49,9	45,2	39,7		
2788_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131453,26	500755,20	4,50	50,2	45,4	39,9		
2788_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131453,26	500755,20	7,50	49,8	45,0	39,5		
2788_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131453,26	500755,20	10,50	49,3	44,4	39,0		
2788_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131453,26	500755,20	13,50	48,7	43,9	38,4		
2789_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131500,43	500763,90	1,50	40,1	35,7	30,2		
2789_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131500,43	500763,90	4,50	42,0	37,4	31,9		
2789_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131500,43	500763,90	7,50	42,3	37,7	32,3		
2789_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131500,43	500763,90	10,50	42,5	38,0	32,6		
2789_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131500,43	500763,90	13,50	42,5	38,0	32,6		
278_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--		131219,75	501010,11	1,50	33,7	29,6	24,2		
278_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--		131219,75	501010,11	4,50	36,3	31,7	26,3		
278_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--		131219,75	501010,11	7,50	37,0	32,4	26,9		
278_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--		131219,75	501010,11	10,50	37,3	32,6	27,2		
2790_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131498,76	500771,21	1,50	42,3	37,7	32,2		
2790_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131498,76	500771,21	4,50	43,5	38,7	33,3		
2790_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131498,76	500771,21	7,50	43,6	38,8	33,4		
2790_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131498,76	500771,21	10,50	43,6	38,9	33,5		
2790_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131498,76	500771,21	13,50	43,5	38,9	33,5		
2791_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--		131497,10	500778,53	1,50	45,3	40,6	35,1		
2791_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--		131497,10	500778,53	4,50	45,8	41,1	35,6		
2791_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--		131497,10	500778,53	7,50	45,5	40,8	35,3		
2791_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--		131497,10	500778,53	10,50	45,1	40,4	34,9		
2791_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--		131497,10	500778,53	13,50	44,7	40,0	34,6		
2792_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--		131489,79	500780,82	1,50	50,8	46,0	40,5		
2792_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--		131489,79	500780,82	4,50	50,7	45,9	40,4		
2792_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--		131489,79	500780,82	7,50	49,8	45,0	39,6		
2792_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--		131489,79	500780,82	10,50	48,9	44,1	38,7		
2792_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--		131489,79	500780,82	13,50	48,2	43,3	37,9		
2793_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--		131484,92	500779,71	1,50	50,8	46,0	40,6		
2793_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--		131484,92	500779,71	4,50	50,7	45,9	40,5		
2793_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--		131484,92	500779,71	7,50	49,9	45,1	39,6		
2793_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--		131484,92	500779,71	10,50	49,0	44,2	38,7		
2793_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--		131484,92	500779,71	13,50	48,2	43,4	38,0		
2794_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--		131494,67	500781,93	1,50	50,8	45,9	40,5		
2794_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--		131494,67	500781,93	4,50	50,6	45,8	40,4		
2794_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--		131494,67	500781,93	7,50	49,8	45,0	39,5		
2794_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--		131494,67	500781,93	10,50	48,9	44,1	38,6		
2794_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--		131494,67	500781,93	13,50	48,1	43,3	37,9		
2795_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131460,59	500774,17	1,50	51,3	46,5	41,1		
2795_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131460,59	500774,17	4,50	51,3	46,4	41,0		
2795_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131460,59	500774,17	7,50	50,5	45,7	40,2		
2795_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131460,59	500774,17	10,50	49,7	44,9	39,4		
2795_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--		131460,59	500774,17	13,50	49,0	44,2	38,7		
2796_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--		131450,99	500765,20	1,50	50,5	45,7	40,2		
2796_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--		131450,99	500765,20	4,50	50,7	45,9	40,4		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2785_C	24,9
2785_D	26,8
2785_E	28,7
2786_A	22,7
2786_B	23,8
2786_C	25,1
2786_D	27,0
2786_E	29,0
2787_A	51,0
2787_B	51,0
2787_C	50,2
2787_D	49,4
2787_E	48,6
2788_A	49,9
2788_B	50,1
2788_C	49,7
2788_D	49,2
2788_E	48,7
2789_A	40,2
2789_B	42,1
2789_C	42,4
2789_D	42,6
2789_E	42,6
278_A	34,1
278_B	36,4
278_C	37,1
278_D	37,3
2790_A	42,3
2790_B	43,5
2790_C	43,6
2790_D	43,6
2790_E	43,5
2791_A	45,3
2791_B	45,8
2791_C	45,5
2791_D	45,1
2791_E	44,7
2792_A	50,7
2792_B	50,6
2792_C	49,8
2792_D	48,9
2792_E	48,1
2793_A	50,8
2793_B	50,7
2793_C	49,8
2793_D	48,9
2793_E	48,2
2794_A	50,7
2794_B	50,6
2794_C	49,7
2794_D	48,9
2794_E	48,1
2795_A	51,3
2795_B	51,2
2795_C	50,5
2795_D	49,7
2795_E	48,9
2796_A	50,4
2796_B	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving										
2796_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	7,50	50,3	45,5	40,1			
2796_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	10,50	49,8	45,0	39,5			
2796_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	13,50	49,2	44,4	38,9			
2797_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	1,50	50,2	45,4	39,9			
2797_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	4,50	50,4	45,6	40,1			
2797_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	7,50	50,0	45,2	39,8			
2797_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	10,50	49,5	44,7	39,2			
2797_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	13,50	48,9	44,1	38,7			
2798_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	1,50	51,3	46,5	41,1			
2798_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	4,50	51,4	46,6	41,2			
2798_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	7,50	50,9	46,1	40,6			
2798_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	10,50	50,3	45,4	40,0			
2798_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	13,50	49,6	44,8	39,3			
2799_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	1,50	51,8	47,0	41,6			
2799_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	4,50	51,7	46,9	41,5			
2799_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	7,50	51,0	46,2	40,8			
2799_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	10,50	50,2	45,4	40,0			
2799_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	13,50	49,5	44,7	39,3			
279_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	1,50	35,0	30,7	25,3			
279_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	4,50	37,4	32,8	27,4			
279_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	7,50	38,0	33,4	27,9			
279_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	10,50	38,7	34,2	28,8			
27_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	1,50	44,3	39,6	34,2			
27_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	4,50	45,0	40,2	34,8			
27_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	7,50	44,9	40,2	34,7			
27_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	10,50	44,8	40,1	34,7			
280_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	1,50	32,9	28,9	23,4			
280_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	4,50	35,4	30,8	25,4			
280_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	7,50	36,2	31,5	26,1			
280_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	10,50	36,6	31,9	26,5			
281_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	1,50	36,0	31,6	26,2			
281_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	4,50	38,4	33,7	28,3			
281_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	7,50	38,8	34,1	28,7			
281_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	10,50	39,4	34,8	29,5			
282_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	1,50	44,4	39,8	34,3			
282_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	4,50	45,3	40,5	35,1			
282_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	7,50	45,3	40,6	35,2			
282_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	10,50	45,3	40,6	35,3			
283_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	1,50	46,3	41,6	36,2			
283_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	4,50	46,8	42,0	36,6			
283_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	7,50	46,5	41,8	36,3			
283_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	10,50	46,2	41,5	36,1			
284_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	1,50	43,0	38,4	33,0			
284_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	4,50	44,2	39,5	34,1			
284_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	7,50	44,4	39,7	34,3			
284_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	10,50	44,6	39,9	34,5			
285_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	1,50	34,6	30,4	25,0			
285_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	4,50	36,8	32,3	26,8			
285_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	7,50	37,4	32,8	27,4			
285_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	10,50	37,9	33,5	28,2			
286_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	1,50	35,1	30,9	25,5			
286_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	4,50	37,3	32,8	27,3			
286_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	7,50	37,8	33,2	27,9			
286_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	10,50	38,3	33,9	28,5			
287_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	1,50	34,4	30,2	24,7			
287_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	4,50	36,3	31,9	26,5			
287_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	7,50	37,0	32,5	27,1			
287_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	10,50	37,6	33,3	27,9			
288_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	131430,52	501184,10	1,50	36,2	31,9	26,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
2796_C	50,3
2796_D	49,7
2796_E	49,1
2797_A	50,1
2797_B	50,4
2797_C	50,0
2797_D	49,4
2797_E	48,9
2798_A	51,3
2798_B	51,4
2798_C	50,9
2798_D	50,2
2798_E	49,6
2799_A	51,8
2799_B	51,7
2799_C	51,0
2799_D	50,2
2799_E	49,5
279_A	35,3
279_B	37,5
279_C	38,1
279_D	38,8
27_A	44,3
27_B	45,0
27_C	44,9
27_D	44,8
280_A	33,3
280_B	35,5
280_C	36,2
280_D	36,6
281_A	36,2
281_B	38,4
281_C	38,9
281_D	39,5
282_A	44,4
282_B	45,3
282_C	45,3
282_D	45,4
283_A	46,3
283_B	46,7
283_C	46,5
283_D	46,2
284_A	43,1
284_B	44,3
284_C	44,4
284_D	44,6
285_A	34,9
285_B	36,9
285_C	37,5
285_D	38,1
286_A	35,4
286_B	37,4
286_C	37,9
286_D	38,5
287_A	34,6
287_B	36,5
287_C	37,1
287_D	37,8
288_A	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
288_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --			131430,52	501184,10	4,50	38,2	33,6	28,2
288_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --			131430,52	501184,10	7,50	38,7	34,1	28,7
288_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --			131430,52	501184,10	10,50	39,1	34,5	29,2
289_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --			131411,02	501179,65	1,50	34,0	29,7	24,3
289_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --			131411,02	501179,65	4,50	35,8	31,4	26,0
289_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --			131411,02	501179,65	7,50	36,6	32,1	26,7
289_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --			131411,02	501179,65	10,50	37,2	32,9	27,6
28_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131478,41	500937,43	1,50	43,3	38,5	33,0
28_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131478,41	500937,43	4,50	43,9	39,1	33,7
28_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131478,41	500937,43	7,50	43,8	39,0	33,5
28_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131478,41	500937,43	10,50	43,5	38,7	33,2
290_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/ --			131405,48	501187,73	1,50	44,4	38,6	33,2
290_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/ --			131405,48	501187,73	4,50	44,0	39,2	33,8
290_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/ --			131405,48	501187,73	7,50	43,9	39,2	33,7
290_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/ --			131405,48	501187,73	10,50	43,9	39,1	33,7
291_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --			131406,59	501182,86	1,50	41,3	36,5	31,1
291_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --			131406,59	501182,86	4,50	42,2	37,4	31,9
291_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --			131406,59	501182,86	7,50	42,2	37,5	32,0
291_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10 --			131406,59	501182,86	10,50	42,4	37,6	32,2
292_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --			131404,37	501192,61	1,50	46,0	41,2	35,8
292_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --			131404,37	501192,61	4,50	46,4	41,6	36,1
292_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --			131404,37	501192,61	7,50	46,0	41,2	35,8
292_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --			131404,37	501192,61	10,50	45,5	40,7	35,3
293_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131416,72	501199,64	1,50	51,9	47,1	41,7
293_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131416,72	501199,64	4,50	51,6	46,8	41,3
293_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131416,72	501199,64	7,50	50,6	45,8	40,4
293_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131416,72	501199,64	10,50	49,8	45,0	39,6
294_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --			131411,85	501198,53	1,50	51,9	47,1	41,6
294_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --			131411,85	501198,53	4,50	51,5	46,7	41,3
294_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --			131411,85	501198,53	7,50	50,6	45,7	40,3
294_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --			131411,85	501198,53	10,50	49,7	44,9	39,4
295_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --			131421,60	501200,75	1,50	52,0	47,2	41,7
295_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --			131421,60	501200,75	4,50	51,6	46,8	41,4
295_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --			131421,60	501200,75	7,50	50,7	45,9	40,4
295_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --			131421,60	501200,75	10,50	49,8	45,0	39,6
296_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --			131406,97	501197,42	1,50	51,9	47,1	41,6
296_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --			131406,97	501197,42	4,50	51,6	46,7	41,3
296_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --			131406,97	501197,42	7,50	50,6	45,8	40,3
296_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --			131406,97	501197,42	10,50	49,7	44,9	39,5
297_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --			131426,47	501201,86	1,50	52,0	47,2	41,7
297_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --			131426,47	501201,86	4,50	51,6	46,8	41,4
297_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --			131426,47	501201,86	7,50	50,7	45,9	40,4
297_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --			131426,47	501201,86	10,50	49,8	45,0	39,6
298_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131226,17	500688,19	1,50	32,1	27,8	22,4
298_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131226,17	500688,19	4,50	34,2	29,7	24,2
298_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131226,17	500688,19	7,50	34,9	30,2	24,8
298_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131226,17	500688,19	10,50	35,4	30,8	25,4
299_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131224,55	500698,28	1,50	52,0	47,2	41,7
299_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131224,55	500698,28	4,50	51,5	46,7	41,3
299_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131224,55	500698,28	7,50	50,4	45,6	40,1
299_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131224,55	500698,28	10,50	49,4	44,5	39,1
29_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131491,65	500934,30	1,50	41,1	36,5	31,0
29_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131491,65	500934,30	4,50	42,3	37,6	32,1
29_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131491,65	500934,30	7,50	42,4	37,7	32,2
29_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131491,65	500934,30	10,50	42,4	37,8	32,4
300_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131159,83	500763,02	1,50	29,7	25,7	20,3
300_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131159,83	500763,02	4,50	31,4	27,2	21,7
300_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131159,83	500763,02	7,50	32,5	28,0	22,6
300_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131159,83	500763,02	10,50	33,0	28,4	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
288_B	38,3
288_C	38,8
288_D	39,2
289_A	34,2
289_B	36,0
289_C	36,7
289_D	37,5
28_A	43,2
28_B	43,9
28_C	43,7
28_D	43,4
290_A	43,4
290_B	44,0
290_C	43,9
290_D	43,9
291_A	41,2
291_B	42,1
291_C	42,2
291_D	42,4
292_A	46,0
292_B	46,3
292_C	46,0
292_D	45,5
293_A	51,9
293_B	51,5
293_C	50,6
293_D	49,7
294_A	51,8
294_B	51,5
294_C	50,5
294_D	49,6
295_A	51,9
295_B	51,6
295_C	50,6
295_D	49,8
296_A	51,8
296_B	51,5
296_C	50,5
296_D	49,7
297_A	51,9
297_B	51,6
297_C	50,6
297_D	49,8
298_A	32,3
298_B	34,3
298_C	34,9
298_D	35,5
299_A	52,0
299_B	51,5
299_C	50,4
299_D	49,3
29_A	41,2
29_B	42,3
29_C	42,4
29_D	42,5
300_A	30,1
300_B	31,7
300_C	32,7
300_D	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
301_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131158,21	500773,11	1,50	26,8	22,9	17,6
301_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131158,21	500773,11	4,50	28,0	24,1	18,8
301_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131158,21	500773,11	7,50	29,1	25,2	19,9
301_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131158,21	500773,11	10,50	31,8	28,3	23,2
302_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131140,69	500566,69	1,50	36,2	31,8	26,4
302_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131140,69	500566,69	4,50	38,3	33,5	28,1
302_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131140,69	500566,69	7,50	38,5	33,7	28,2
302_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131140,69	500566,69	10,50	38,5	33,7	28,2
303_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131139,06	500576,78	1,50	35,7	31,2	25,8
303_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131139,06	500576,78	4,50	37,9	33,2	27,7
303_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131139,06	500576,78	7,50	38,3	33,6	28,2
303_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131139,06	500576,78	10,50	38,6	34,0	28,6
304_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131459,80	500661,27	1,50	38,2	33,7	28,3
304_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131459,80	500661,27	4,50	39,7	35,1	29,7
304_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131459,80	500661,27	7,50	40,2	35,5	30,1
304_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131459,80	500661,27	10,50	40,4	35,7	30,3
304_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131459,80	500661,27	13,50	40,6	35,9	30,5
305_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131458,69	500666,14	1,50	38,8	34,3	28,9
305_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131458,69	500666,14	4,50	40,3	35,7	30,3
305_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131458,69	500666,14	7,50	40,7	36,0	30,6
305_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131458,69	500666,14	10,50	41,0	36,2	30,8
305_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131458,69	500666,14	13,50	41,2	36,5	31,0
306_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/-	--	131460,91	500656,39	1,50	37,6	33,2	27,8
306_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/-	--	131460,91	500656,39	4,50	39,3	34,7	29,3
306_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/-	--	131460,91	500656,39	7,50	39,7	35,1	29,7
306_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/-	--	131460,91	500656,39	10,50	40,0	35,4	29,9
306_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/-	--	131460,91	500656,39	13,50	40,2	35,6	30,2
307_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/-	--	131457,58	500671,02	1,50	39,0	34,5	29,1
307_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/-	--	131457,58	500671,02	4,50	40,7	36,0	30,6
307_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/-	--	131457,58	500671,02	7,50	41,1	36,4	31,0
307_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/-	--	131457,58	500671,02	10,50	41,4	36,7	31,2
307_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/-	--	131457,58	500671,02	13,50	41,6	36,9	31,5
308_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/-	--	131462,02	500651,52	1,50	37,1	32,7	27,2
308_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/-	--	131462,02	500651,52	4,50	38,7	34,1	28,7
308_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/-	--	131462,02	500651,52	7,50	39,1	34,6	29,1
308_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/-	--	131462,02	500651,52	10,50	39,5	34,8	29,4
308_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/-	--	131462,02	500651,52	13,50	39,7	35,1	29,7
309_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/-	--	131453,89	500646,22	1,50	40,7	35,9	30,4
309_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/-	--	131453,89	500646,22	4,50	41,2	36,4	31,0
309_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/-	--	131453,89	500646,22	7,50	41,2	36,4	30,9
309_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/-	--	131453,89	500646,22	10,50	41,0	36,2	30,7
309_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/-	--	131453,89	500646,22	13,50	40,7	35,8	30,4
30_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131481,69	500932,02	1,50	37,4	32,6	27,2
30_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131481,69	500932,02	4,50	38,9	34,1	28,7
30_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131481,69	500932,02	7,50	39,1	34,3	28,9
30_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131481,69	500932,02	10,50	39,1	34,4	28,9
310_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/-	--	131458,76	500647,33	1,50	38,4	33,7	28,2
310_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/-	--	131458,76	500647,33	4,50	39,2	34,4	29,0
310_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/-	--	131458,76	500647,33	7,50	39,3	34,5	29,1
310_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/-	--	131458,76	500647,33	10,50	39,2	34,4	29,0
310_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/-	--	131458,76	500647,33	13,50	38,9	34,1	28,7
311_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/-	--	131449,01	500645,10	1,50	43,1	38,3	32,9
311_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/-	--	131449,01	500645,10	4,50	43,6	38,7	33,3
311_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/-	--	131449,01	500645,10	7,50	43,3	38,5	33,1
311_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/-	--	131449,01	500645,10	10,50	43,0	38,1	32,7
311_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/-	--	131449,01	500645,10	13,50	42,5	37,7	32,2
312_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/-	--	131442,04	500657,22	1,50	48,7	43,9	38,4
312_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/-	--	131442,04	500657,22	4,50	48,9	44,1	38,6
312_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/-	--	131442,04	500657,22	7,50	48,5	43,6	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
301_A	27,3
301_B	28,5
301_C	29,6
301_D	32,6
302_A	36,4
302_B	38,2
302_C	38,4
302_D	38,4
303_A	35,8
303_B	37,9
303_C	38,3
303_D	38,7
304_A	38,3
304_B	39,8
304_C	40,2
304_D	40,4
304_E	40,6
305_A	38,9
305_B	40,4
305_C	40,8
305_D	41,0
305_E	41,2
306_A	37,8
306_B	39,3
306_C	39,8
306_D	40,1
306_E	40,3
307_A	39,1
307_B	40,7
307_C	41,1
307_D	41,4
307_E	41,6
308_A	37,2
308_B	38,8
308_C	39,2
308_D	39,5
308_E	39,8
309_A	40,6
309_B	41,2
309_C	41,1
309_D	40,9
309_E	40,6
30_A	37,4
30_B	38,8
30_C	39,1
30_D	39,1
310_A	38,4
310_B	39,2
310_C	39,2
310_D	39,2
310_E	38,9
311_A	43,1
311_B	43,5
311_C	43,3
311_D	42,9
311_E	42,4
312_A	48,6
312_B	48,9
312_C	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
312_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	10,50	47,9	43,1	37,6
312_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	13,50	47,3	42,4	37,0
313_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	1,50	48,6	43,8	38,3
313_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	4,50	48,8	44,0	38,6
313_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	7,50	48,4	43,6	38,1
313_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	10,50	47,8	43,0	37,5
313_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	13,50	47,2	42,3	36,9
314_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	1,50	48,8	44,0	38,6
314_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	4,50	49,0	44,2	38,7
314_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	7,50	48,6	43,8	38,3
314_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	10,50	48,0	43,2	37,7
314_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	13,50	47,4	42,5	37,1
315_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	1,50	48,5	43,7	38,3
315_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	4,50	48,8	43,9	38,5
315_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	7,50	48,3	43,5	38,0
315_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	10,50	47,7	42,9	37,4
315_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	13,50	47,1	42,2	36,8
316_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	1,50	49,0	44,2	38,8
316_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	4,50	49,2	44,4	38,9
316_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	7,50	48,7	43,9	38,5
316_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	10,50	48,2	43,3	37,9
316_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	13,50	47,5	42,7	37,2
317_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	1,50	46,2	41,5	36,0
317_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	4,50	47,0	42,2	36,7
317_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	7,50	46,9	42,1	36,7
317_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	10,50	46,7	42,0	36,5
317_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	13,50	46,5	41,7	36,3
318_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	1,50	47,3	42,5	37,1
318_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	4,50	47,8	43,0	37,6
318_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	7,50	47,7	42,9	37,4
318_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	10,50	47,4	42,6	37,2
318_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	13,50	47,0	42,3	36,8
319_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	1,50	45,3	40,6	35,2
319_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	4,50	46,2	41,5	36,0
319_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	7,50	46,3	41,5	36,1
319_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	10,50	46,2	41,4	36,0
319_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	13,50	46,0	41,2	35,8
31_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	1,50	31,6	27,4	22,0
31_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	4,50	33,4	29,1	23,7
31_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	7,50	34,6	30,3	24,9
31_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	10,50	35,6	31,4	26,1
320_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	1,50	27,2	23,4	17,9
320_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	4,50	29,0	24,9	19,5
320_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	7,50	30,0	25,9	20,5
320_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	10,50	30,8	26,7	21,3
321_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	1,50	49,4	44,6	39,1
321_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	4,50	49,4	44,6	39,1
321_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	7,50	48,8	44,0	38,5
321_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	10,50	48,1	43,3	37,8
322_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	1,50	25,4	21,7	16,4
322_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	4,50	27,0	23,3	18,0
322_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	7,50	28,3	24,5	19,2
322_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	10,50	29,9	26,3	20,9
323_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	1,50	49,4	44,6	39,1
323_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	4,50	49,5	44,6	39,2
323_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	7,50	48,9	44,0	38,6
323_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	10,50	48,1	43,3	37,8
324_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	1,50	43,6	38,8	33,3
324_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	4,50	44,0	39,2	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
312_D	47,8
312_E	47,2
313_A	48,5
313_B	48,8
313_C	48,3
313_D	47,7
313_E	47,1
314_A	48,8
314_B	49,0
314_C	48,5
314_D	47,9
314_E	47,3
315_A	48,5
315_B	48,7
315_C	48,3
315_D	47,6
315_E	47,0
316_A	49,0
316_B	49,1
316_C	48,7
316_D	48,1
316_E	47,4
317_A	46,2
317_B	46,9
317_C	46,9
317_D	46,7
317_E	46,4
318_A	47,3
318_B	47,8
318_C	47,6
318_D	47,4
318_E	47,0
319_A	45,3
319_B	46,2
319_C	46,2
319_D	46,1
319_E	46,0
31_A	31,8
31_B	33,7
31_C	34,8
31_D	35,9
320_A	27,7
320_B	29,4
320_C	30,3
320_D	31,2
321_A	49,3
321_B	49,4
321_C	48,8
321_D	48,0
322_A	26,0
322_B	27,6
322_C	28,8
322_D	30,5
323_A	49,3
323_B	49,4
323_C	48,8
323_D	48,1
324_A	43,5
324_B	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
324_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	7,50	43,8	39,0	33,6
324_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	10,50	43,5	38,7	33,3
325_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	1,50	30,1	26,2	20,7
325_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	4,50	32,1	27,9	22,5
325_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	7,50	33,5	29,2	23,7
325_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	10,50	34,6	30,5	25,1
325_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	13,50	35,4	31,6	26,2
326_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	1,50	31,6	27,6	22,2
326_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	4,50	33,7	29,4	24,0
326_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	7,50	35,1	30,7	25,3
326_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	10,50	36,1	32,0	26,7
326_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	13,50	36,6	32,7	27,4
327_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	1,50	21,0	17,6	12,2
327_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	4,50	21,8	18,1	12,7
327_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	7,50	22,7	18,8	13,4
327_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	10,50	24,5	20,5	15,2
327_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	13,50	28,6	24,8	19,6
328_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	1,50	31,5	27,5	22,1
328_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	4,50	33,7	29,4	24,0
328_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	7,50	35,1	30,6	25,2
328_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	10,50	36,0	31,7	26,4
328_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	13,50	36,6	32,5	27,2
329_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	1,50	22,9	19,2	13,9
329_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	4,50	24,1	20,2	14,9
329_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	7,50	25,4	21,3	16,0
329_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	10,50	27,6	23,6	18,5
329_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	13,50	29,8	25,9	20,8
32_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	1,50	32,3	28,0	22,6
32_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	4,50	34,3	29,8	24,4
32_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	7,50	35,1	30,7	25,3
32_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	10,50	36,2	31,9	26,7
330_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	1,50	34,9	30,3	24,9
330_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	4,50	36,5	31,8	26,4
330_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	7,50	37,3	32,5	27,1
330_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	10,50	37,5	32,8	27,4
330_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	13,50	37,5	32,8	27,4
331_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	1,50	34,6	30,1	24,6
331_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	4,50	36,2	31,6	26,1
331_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	7,50	37,0	32,3	26,9
331_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	10,50	37,3	32,6	27,2
331_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	13,50	37,3	32,6	27,2
332_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	1,50	35,4	30,8	25,3
332_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	4,50	37,1	32,4	26,9
332_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	7,50	37,7	32,9	27,5
332_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	10,50	37,9	33,1	27,7
332_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	13,50	37,9	33,2	27,8
333_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	1,50	42,5	37,7	32,3
333_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	4,50	43,5	38,7	33,3
333_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	7,50	43,6	38,8	33,4
333_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	10,50	43,5	38,7	33,3
333_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	13,50	43,4	38,6	33,1
334_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	1,50	42,2	37,4	32,0
334_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	4,50	43,4	38,6	33,1
334_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	7,50	43,5	38,7	33,3
334_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	10,50	43,5	38,7	33,2
334_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	13,50	43,4	38,5	33,1
335_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	1,50	43,2	38,4	33,0
335_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	4,50	44,1	39,3	33,9
335_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	7,50	44,2	39,4	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
324_C	43,8
324_D	43,5
325_A	30,5
325_B	32,4
325_C	33,7
325_D	34,9
325_E	35,9
326_A	32,0
326_B	33,9
326_C	35,3
326_D	36,5
326_E	37,1
327_A	21,7
327_B	22,3
327_C	23,2
327_D	24,9
327_E	29,2
328_A	31,9
328_B	33,9
328_C	35,2
328_D	36,3
328_E	37,0
329_A	23,5
329_B	24,6
329_C	25,8
329_D	28,1
329_E	30,3
32_A	32,5
32_B	34,4
32_C	35,3
32_D	36,5
330_A	35,0
330_B	36,5
330_C	37,2
330_D	37,5
330_E	37,5
331_A	34,7
331_B	36,3
331_C	37,0
331_D	37,3
331_E	37,3
332_A	35,5
332_B	37,1
332_C	37,7
332_D	37,8
332_E	37,9
333_A	42,5
333_B	43,5
333_C	43,6
333_D	43,5
333_E	43,3
334_A	42,1
334_B	43,3
334_C	43,5
334_D	43,4
334_E	43,3
335_A	43,2
335_B	44,1
335_C	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
335_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	10,50	44,1	39,3	33,8
335_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	13,50	43,9	39,1	33,7
336_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	1,50	41,7	37,0	31,5
336_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	4,50	43,1	38,3	32,9
336_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	7,50	43,3	38,5	33,1
336_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	10,50	43,3	38,5	33,0
336_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	13,50	43,2	38,4	32,9
337_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	1,50	43,6	38,9	33,4
337_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	4,50	44,5	39,7	34,2
337_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	7,50	44,6	39,7	34,3
337_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	10,50	44,5	39,6	34,2
337_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	13,50	44,3	39,5	34,0
338_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	1,50	38,0	33,4	27,9
338_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	4,50	39,3	34,6	29,2
338_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	7,50	39,6	34,9	29,4
338_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	10,50	39,8	35,1	29,6
338_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	13,50	39,9	35,3	29,9
339_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	1,50	39,2	34,5	29,0
339_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	4,50	40,3	35,5	30,1
339_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	7,50	40,4	35,7	30,2
339_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	10,50	40,5	35,8	30,3
339_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	13,50	40,5	35,9	30,4
33_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131418,36	501033,18	1,50	29,6	25,8	20,4
33_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131418,36	501033,18	4,50	31,5	27,5	22,2
33_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131418,36	501033,18	7,50	33,0	29,0	23,7
33_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131418,36	501033,18	10,50	34,3	30,4	25,2
340_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	1,50	37,2	32,6	27,2
340_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	4,50	38,6	33,9	28,5
340_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	7,50	39,0	34,3	28,8
340_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	10,50	39,2	34,5	29,1
340_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	13,50	39,5	34,9	29,5
341_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131351,46	500504,27	1,50	49,6	44,8	39,3
341_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131351,46	500504,27	4,50	49,5	44,7	39,3
341_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131351,46	500504,27	7,50	48,9	44,1	38,7
341_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131351,46	500504,27	10,50	48,2	43,4	38,0
342_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131341,37	500502,65	1,50	38,4	33,8	28,4
342_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131341,37	500502,65	4,50	39,7	34,9	29,5
342_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131341,37	500502,65	7,50	39,7	34,9	29,5
342_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131341,37	500502,65	10,50	39,6	34,8	29,3
343_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131443,49	501138,91	1,50	39,2	34,9	29,5
343_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131443,49	501138,91	4,50	41,2	36,6	31,2
343_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131443,49	501138,91	7,50	41,7	37,0	31,6
343_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131443,49	501138,91	10,50	42,0	37,4	32,1
344_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131433,53	501136,64	1,50	33,7	29,1	23,7
344_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131433,53	501136,64	4,50	35,1	30,5	25,1
344_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131433,53	501136,64	7,50	36,1	31,5	26,1
344_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131433,53	501136,64	10,50	36,9	32,3	27,0
345_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131414,08	501076,20	1,50	40,8	36,2	30,8
345_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131414,08	501076,20	4,50	42,5	37,8	32,3
345_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131414,08	501076,20	7,50	42,8	38,0	32,6
345_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131414,08	501076,20	10,50	42,9	38,2	32,7
346_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131411,81	501086,16	1,50	29,7	25,5	20,2
346_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131411,81	501086,16	4,50	31,5	27,2	21,9
346_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131411,81	501086,16	7,50	32,9	28,7	23,5
346_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131411,81	501086,16	10,50	35,8	32,1	27,1
347_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131276,64	500437,66	1,50	38,7	34,1	28,6
347_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131276,64	500437,66	4,50	40,4	35,6	30,1
347_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131276,64	500437,66	7,50	40,5	35,7	30,3
347_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131276,64	500437,66	10,50	40,5	35,8	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
335_D	44,0
335_E	43,9
336_A	41,7
336_B	43,1
336_C	43,3
336_D	43,2
336_E	43,2
337_A	43,6
337_B	44,4
337_C	44,5
337_D	44,4
337_E	44,2
338_A	38,0
338_B	39,3
338_C	39,6
338_D	39,8
338_E	40,0
339_A	39,2
339_B	40,2
339_C	40,4
339_D	40,5
339_E	40,6
33_A	30,1
33_B	31,9
33_C	33,4
33_D	34,8
340_A	37,3
340_B	38,6
340_C	39,0
340_D	39,2
340_E	39,5
341_A	49,5
341_B	49,5
341_C	48,9
341_D	48,2
342_A	38,4
342_B	39,7
342_C	39,7
342_D	39,5
343_A	39,4
343_B	41,3
343_C	41,7
343_D	42,1
344_A	33,8
344_B	35,2
344_C	36,2
344_D	37,0
345_A	40,9
345_B	42,5
345_C	42,8
345_D	42,9
346_A	30,0
346_B	31,7
346_C	33,2
346_D	36,5
347_A	38,7
347_B	40,3
347_C	40,5
347_D	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
348_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131266,55	500436,03	1,50	19,9	15,6	10,2
348_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131266,55	500436,03	4,50	21,8	17,4	12,0
348_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131266,55	500436,03	7,50	23,3	18,9	13,5
348_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131266,55	500436,03	10,50	24,8	20,4	15,0
349_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131271,10	500439,92	1,50	41,7	37,0	31,5
349_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131271,10	500439,92	4,50	42,8	38,0	32,6
349_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131271,10	500439,92	7,50	42,8	38,0	32,6
349_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131271,10	500439,92	10,50	42,8	38,0	32,6
34_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/ --	131405,90	501024,53	1,50	43,4	38,6	33,2
34_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/ --	131405,90	501024,53	4,50	44,1	39,3	33,9
34_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/ --	131405,90	501024,53	7,50	44,0	39,3	33,8
34_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/ --	131405,90	501024,53	10,50	43,9	39,1	33,7
350_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131278,55	500425,81	1,50	35,1	30,6	25,2
350_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131278,55	500425,81	4,50	37,6	32,9	27,4
350_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131278,55	500425,81	7,50	37,9	33,1	27,7
350_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131278,55	500425,81	10,50	38,1	33,4	28,0
351_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131274,00	500421,93	1,50	8,6	5,9	1,0
351_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131274,00	500421,93	4,50	11,1	8,5	3,7
351_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131274,00	500421,93	7,50	14,5	11,7	7,2
351_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131274,00	500421,93	10,50	14,8	11,8	7,7
352_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131268,46	500424,19	1,50	27,3	22,7	17,3
352_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131268,46	500424,19	4,50	29,6	24,9	19,5
352_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131268,46	500424,19	7,50	30,3	25,6	20,1
352_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --	131268,46	500424,19	10,50	30,4	25,7	20,3
353_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131119,20	500565,25	1,50	36,1	31,5	26,1
353_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131119,20	500565,25	4,50	37,8	33,0	27,6
353_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131119,20	500565,25	7,50	38,1	33,3	27,8
353_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131119,20	500565,25	10,50	38,1	33,3	27,8
354_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131117,57	500575,34	1,50	36,0	31,4	26,0
354_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131117,57	500575,34	4,50	37,9	33,2	27,7
354_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131117,57	500575,34	7,50	38,4	33,7	28,2
354_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131117,57	500575,34	10,50	38,6	34,0	28,6
355_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131177,73	500673,31	1,50	39,6	34,9	29,5
355_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131177,73	500673,31	4,50	40,9	36,1	30,6
355_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131177,73	500673,31	7,50	40,9	36,1	30,7
355_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131177,73	500673,31	10,50	40,9	36,1	30,7
356_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131167,64	500671,68	1,50	48,6	43,8	38,4
356_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131167,64	500671,68	4,50	48,3	43,4	38,0
356_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131167,64	500671,68	7,50	47,3	42,4	37,0
356_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131167,64	500671,68	10,50	46,3	41,5	36,0
357_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131165,76	500763,97	1,50	29,9	25,9	20,4
357_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131165,76	500763,97	4,50	31,6	27,3	21,9
357_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131165,76	500763,97	7,50	32,7	28,2	22,8
357_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131165,76	500763,97	10,50	33,1	28,5	23,2
358_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131164,13	500774,06	1,50	27,1	23,2	17,8
358_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131164,13	500774,06	4,50	28,4	24,4	19,1
358_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131164,13	500774,06	7,50	29,4	25,5	20,1
358_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131164,13	500774,06	10,50	32,2	28,6	23,5
359_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131193,16	500769,91	1,50	29,5	25,4	19,9
359_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131193,16	500769,91	4,50	31,2	26,8	21,4
359_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131193,16	500769,91	7,50	32,3	27,7	22,3
359_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/ --	131193,16	500769,91	10,50	32,6	28,0	22,6
35_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/ --	131410,77	501025,66	1,50	40,8	36,1	30,6
35_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/ --	131410,77	501025,66	4,50	41,8	37,1	31,6
35_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/ --	131410,77	501025,66	7,50	41,8	37,1	31,7
35_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/ --	131410,77	501025,66	10,50	41,8	37,0	31,6
360_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131191,54	500780,00	1,50	27,9	24,0	18,6
360_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131191,54	500780,00	4,50	29,5	25,5	20,1
360_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/ --	131191,54	500780,00	7,50	30,7	26,6	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
348_A	20,1
348_B	22,0
348_C	23,5
348_D	25,0
349_A	41,7
349_B	42,8
349_C	42,8
349_D	42,8
34_A	43,4
34_B	44,1
34_C	44,0
34_D	43,8
350_A	35,2
350_B	37,6
350_C	37,9
350_D	38,1
351_A	9,9
351_B	12,6
351_C	15,9
351_D	16,3
352_A	27,4
352_B	29,6
352_C	30,3
352_D	30,4
353_A	36,2
353_B	37,8
353_C	38,0
353_D	38,0
354_A	36,1
354_B	37,9
354_C	38,4
354_D	38,7
355_A	39,6
355_B	40,8
355_C	40,9
355_D	40,9
356_A	48,6
356_B	48,2
356_C	47,2
356_D	46,2
357_A	30,2
357_B	31,9
357_C	32,8
357_D	33,2
358_A	27,6
358_B	28,8
358_C	29,8
358_D	32,9
359_A	29,8
359_B	31,4
359_C	32,3
359_D	32,7
35_A	40,8
35_B	41,8
35_C	41,8
35_D	41,7
360_A	28,3
360_B	29,8
360_C	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
360_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131191,54		500780,00	10,50	33,0	29,2	24,1	
361_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131479,09		500524,37	1,50	48,3	43,5	38,1	
361_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131479,09		500524,37	4,50	48,7	43,8	38,4	
361_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131479,09		500524,37	7,50	48,3	43,5	38,0	
361_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131479,09		500524,37	10,50	47,8	42,9	37,5	
362_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131483,96		500525,48	1,50	48,2	43,4	38,0	
362_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131483,96		500525,48	4,50	48,6	43,7	38,3	
362_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131483,96		500525,48	7,50	48,2	43,4	37,9	
362_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131483,96		500525,48	10,50	47,7	42,9	37,4	
363_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131474,21		500523,26	1,50	48,6	43,8	38,4	
363_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131474,21		500523,26	4,50	48,9	44,0	38,6	
363_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131474,21		500523,26	7,50	48,5	43,6	38,2	
363_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131474,21		500523,26	10,50	47,9	43,0	37,6	
364_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131468,36		500528,20	1,50	50,3	45,4	40,0	
364_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131468,36		500528,20	4,50	50,0	45,1	39,7	
364_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131468,36		500528,20	7,50	49,1	44,3	38,8	
364_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131468,36		500528,20	10,50	48,1	43,3	37,8	
365_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131481,25		500537,40	1,50	25,1	21,6	16,2	
365_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131481,25		500537,40	4,50	26,7	23,2	17,9	
365_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131481,25		500537,40	7,50	28,1	24,6	19,3	
365_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131481,25		500537,40	10,50	29,9	26,4	21,2	
366_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131541,41		501060,50	1,50	31,6	27,9	22,6	
366_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131541,41		501060,50	4,50	33,7	29,8	24,4	
366_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131541,41		501060,50	7,50	35,0	30,9	25,6	
366_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131541,41		501060,50	10,50	36,3	32,5	27,3	
367_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131540,30		501065,38	1,50	31,8	28,1	22,8	
367_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131540,30		501065,38	4,50	33,8	29,9	24,6	
367_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131540,30		501065,38	7,50	35,0	31,0	25,7	
367_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131540,30		501065,38	10,50	36,2	32,3	27,2	
368_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131542,52		501055,63	1,50	31,8	28,2	22,8	
368_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131542,52		501055,63	4,50	34,0	30,0	24,7	
368_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131542,52		501055,63	7,50	35,2	31,2	25,9	
368_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131542,52		501055,63	10,50	36,5	32,7	27,5	
369_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131530,61		501052,91	1,50	27,8	23,5	18,1	
369_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131530,61		501052,91	4,50	29,4	25,1	19,7	
369_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131530,61		501052,91	7,50	30,3	26,0	20,6	
369_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131530,61		501052,91	10,50	31,3	27,0	21,6	
36_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/ --	131401,03		501023,40	1,50	46,0	41,2	35,8	
36_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/ --	131401,03		501023,40	4,50	46,4	41,6	36,1	
36_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/ --	131401,03		501023,40	7,50	46,2	41,4	36,0	
36_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/ --	131401,03		501023,40	10,50	45,9	41,1	35,7	
370_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131533,32		501068,51	1,50	33,5	29,3	23,9	
370_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131533,32		501068,51	4,50	35,6	31,7	26,2	
370_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131533,32		501068,51	7,50	36,5	32,7	27,2	
370_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131533,32		501068,51	10,50	37,3	33,5	28,2	
371_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131250,36		500613,17	1,50	32,4	28,3	22,9	
371_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131250,36		500613,17	4,50	34,0	29,7	24,3	
371_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131250,36		500613,17	7,50	35,2	30,8	25,4	
371_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131250,36		500613,17	10,50	36,1	31,7	26,3	
372_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131249,57		500618,11	1,50	32,6	28,5	23,1	
372_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131249,57		500618,11	4,50	34,3	30,0	24,5	
372_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131249,57		500618,11	7,50	35,5	31,0	25,6	
372_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131249,57		500618,11	10,50	36,4	31,9	26,5	
373_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131251,16		500608,24	1,50	31,2	27,1	21,7	
373_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131251,16		500608,24	4,50	32,8	28,6	23,2	
373_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131251,16		500608,24	7,50	34,1	29,6	24,2	
373_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131251,16		500608,24	10,50	35,2	30,8	25,5	
374_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131239,09		500606,29	1,50	23,9	19,4	14,0	
374_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131239,09		500606,29	4,50	25,3	20,7	15,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
360_D	33,6
361_A	48,3
361_B	48,6
361_C	48,2
361_D	47,7
362_A	48,2
362_B	48,5
362_C	48,2
362_D	47,7
363_A	48,6
363_B	48,8
363_C	48,4
363_D	47,8
364_A	50,2
364_B	49,9
364_C	49,0
364_D	48,1
365_A	25,7
365_B	27,4
365_C	28,8
365_D	30,6
366_A	32,2
366_B	34,2
366_C	35,4
366_D	36,9
367_A	32,4
367_B	34,3
367_C	35,4
367_D	36,7
368_A	32,4
368_B	34,4
368_C	35,6
368_D	37,0
369_A	28,0
369_B	29,6
369_C	30,5
369_D	31,5
36_A	46,0
36_B	46,3
36_C	46,2
36_D	45,9
370_A	33,8
370_B	36,0
370_C	37,0
370_D	37,9
371_A	32,7
371_B	34,2
371_C	35,3
371_D	36,3
372_A	33,0
372_B	34,5
372_C	35,6
372_D	36,5
373_A	31,6
373_B	33,1
373_C	34,2
373_D	35,4
374_A	24,0
374_B	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
374_C	374	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131239,09	500606,29	7,50	26,4	21,7	16,3	
374_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/								
375_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/								
375_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/								
375_C	375	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131242,80	500621,69	7,50	35,4	30,9	25,5	
375_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/								
376_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/								
376_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/								
376_C	376	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131456,97	501093,26	7,50	42,0	37,3	31,9	
376_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/								
377_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/								
377_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/								
377_C	377	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131455,86	501098,14	7,50	42,0	37,3	31,9	
377_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/								
378_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/								
378_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/								
378_C	378	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131458,08	501088,39	4,50	41,8	37,1	31,7	
378_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/								
379_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/								
379_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/								
379_C	379	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131453,15	501082,54	7,50	40,3	35,6	30,2	
379_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/								
37_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/								
37_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/								
37_C	37	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	131415,64	501026,79	7,50	40,0	35,3	29,9	
37_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/								
380_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/								
380_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/								
380_C	380	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131443,95	501095,42	7,50	33,1	28,6	23,3	
380_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/								
381_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/								
381_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/								
381_C	381	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131437,16	501166,70	7,50	42,3	37,6	32,2	
381_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/								
382_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/								
382_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/								
382_C	382	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131427,19	501164,43	7,50	35,9	31,3	25,9	
382_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/								
383_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/								
383_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/								
383_C	383	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131469,86	501027,70	7,50	42,6	37,9	32,5	
383_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/								
384_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/								
384_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/								
384_C	384	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131459,89	501025,42	7,50	35,5	30,9	25,5	
384_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/								
385_A			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]								
385_B			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]								
385_C	385	D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,74	500991,23	7,50	44,7	40,0	34,5	
385_D			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]								
386_A			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]								
386_B			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]								
386_C	386	D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131582,33	500995,47	7,50	40,1	35,4	29,9	
386_D			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]								
387_A			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]								
387_B			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]								
387_C	387	D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131584,47	501001,20	7,50	38,4	33,7	28,3	
387_D			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]								
388_A			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]								
388_B			_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]								

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
374_C	26,4
374_D	27,2
375_A	32,9
375_B	34,4
375_C	35,5
375_D	36,5
376_A	40,0
376_B	41,7
376_C	42,0
376_D	42,3
377_A	40,0
377_B	41,7
377_C	42,0
377_D	42,4
378_A	40,2
378_B	41,8
378_C	42,1
378_D	42,4
379_A	38,2
379_B	39,8
379_C	40,3
379_D	40,4
37_A	38,6
37_B	39,9
37_C	40,0
37_D	40,1
380_A	30,6
380_B	32,1
380_C	33,2
380_D	34,9
381_A	40,0
381_B	42,0
381_C	42,3
381_D	42,7
382_A	33,5
382_B	35,0
382_C	36,0
382_D	36,6
383_A	41,0
383_B	42,4
383_C	42,6
383_D	42,9
384_A	33,3
384_B	34,7
384_C	35,6
384_D	36,1
385_A	44,4
385_B	44,9
385_C	44,7
385_D	44,4
386_A	39,3
386_B	40,0
386_C	40,1
386_D	40,0
387_A	36,5
387_B	38,4
387_C	38,7
387_D	39,2
388_A	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
388_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	4,50	48,2	43,4	37,9
388_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	7,50	47,3	42,5	37,1
388_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	10,50	46,4	41,7	36,3
389_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	1,50	45,7	40,9	35,4
389_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	4,50	45,9	41,0	35,6
389_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	7,50	45,4	40,6	35,2
389_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	10,50	44,9	40,1	34,7
38_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	1,50	49,0	44,1	38,7	
38_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	4,50	49,2	44,4	39,0	
38_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	7,50	48,9	44,1	38,6	
38_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	10,50	48,5	43,7	38,2	
390_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	1,50	43,5	38,8	33,3
390_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	4,50	43,9	39,1	33,7
390_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	7,50	43,6	38,8	33,4
390_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	10,50	43,2	38,5	33,2
391_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	1,50	27,9	24,9	19,4
391_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	4,50	29,5	26,3	20,9
391_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	7,50	31,0	27,7	22,4
391_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	10,50	33,2	29,9	24,8
392_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	1,50	48,0	43,2	37,8
392_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	4,50	47,7	42,9	37,5
392_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	7,50	46,9	42,0	36,6
392_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	10,50	46,0	41,2	35,7
393_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	1,50	41,6	36,8	31,3
393_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	4,50	41,7	36,9	31,5
393_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	7,50	41,3	36,6	31,2
393_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	10,50	41,0	36,4	31,0
394_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	1,50	27,5	24,3	19,0
394_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	4,50	29,5	26,1	20,8
394_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	7,50	31,2	27,8	22,7
394_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	10,50	33,9	30,6	25,6
395_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	1,50	39,1	34,5	29,0
395_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	4,50	39,9	35,3	29,9
395_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	7,50	40,0	35,5	30,0
395_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	10,50	40,0	35,4	30,0
396_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	1,50	45,2	40,4	35,0
396_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	4,50	45,6	40,8	35,3
396_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	7,50	45,3	40,5	35,1
396_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	10,50	45,0	40,2	34,7
397_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	1,50	35,2	31,0	25,6
397_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	4,50	37,1	32,7	27,3
397_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	7,50	37,5	33,1	27,8
397_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	10,50	37,6	33,2	27,9
398_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	1,50	31,8	27,6	22,2
398_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	4,50	33,1	28,8	23,5
398_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	7,50	33,9	29,5	24,2
398_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	10,50	34,3	29,9	24,6
399_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	1,50	36,3	32,3	26,8
399_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	4,50	38,2	34,1	28,7
399_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	7,50	38,9	35,0	29,6
399_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	10,50	39,3	35,4	30,1
39_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	1,50	55,0	50,2	44,8	
39_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	4,50	55,1	50,3	44,9	
39_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	7,50	54,7	49,9	44,4	
39_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	10,50	54,1	49,3	43,8	
400_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	1,50	48,6	43,9	38,4
400_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	4,50	48,4	43,7	38,2
400_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	7,50	47,7	43,1	37,7
400_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	10,50	46,9	42,4	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
388_B	48,1
388_C	47,3
388_D	46,4
389_A	45,6
389_B	45,8
389_C	45,4
389_D	44,9
38_A	48,9
38_B	49,2
38_C	48,9
38_D	48,4
390_A	43,5
390_B	43,9
390_C	43,6
390_D	43,2
391_A	28,8
391_B	30,3
391_C	31,9
391_D	34,1
392_A	48,0
392_B	47,7
392_C	46,8
392_D	45,9
393_A	41,5
393_B	41,7
393_C	41,3
393_D	41,1
394_A	28,4
394_B	30,2
394_C	32,0
394_D	34,8
395_A	39,1
395_B	40,0
395_C	40,1
395_D	40,1
396_A	45,2
396_B	45,5
396_C	45,3
396_D	44,9
397_A	35,4
397_B	37,3
397_C	37,7
397_D	37,8
398_A	32,1
398_B	33,3
398_C	34,1
398_D	34,5
399_A	36,7
399_B	38,5
399_C	39,3
399_D	39,8
39_A	54,9
39_B	55,1
39_C	54,6
39_D	54,1
400_A	48,6
400_B	48,4
400_C	47,7
400_D	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
401_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	1,50	43,4	38,7	33,3
401_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	4,50	43,7	38,9	33,5
401_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	7,50	43,2	38,5	33,1
401_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	10,50	42,7	38,0	32,5
402_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	1,50	43,1	38,5	33,0
402_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	4,50	43,5	38,9	33,5
402_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	7,50	43,4	39,0	33,6
402_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	10,50	43,0	38,8	33,4
403_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	1,50	42,2	37,5	32,0
403_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	4,50	42,6	37,8	32,4
403_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	7,50	42,2	37,5	32,1
403_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	10,50	41,9	37,3	31,9
404_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	1,50	28,8	25,1	19,7
404_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	4,50	30,9	27,1	21,7
404_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	7,50	31,7	28,0	22,6
404_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	10,50	32,4	28,8	23,4
405_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	1,50	49,7	44,8	39,4
405_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	4,50	49,4	44,5	39,1
405_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	7,50	48,5	43,6	38,2
405_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	10,50	47,7	42,9	37,4
406_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	1,50	28,5	25,1	19,7
406_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	4,50	30,1	26,7	21,3
406_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	7,50	31,1	27,7	22,3
406_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	10,50	32,2	28,8	23,5
407_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	1,50	46,2	41,4	35,9
407_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	4,50	46,6	41,7	36,3
407_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	7,50	46,2	41,4	36,0
407_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	10,50	45,8	40,9	35,5
408_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	1,50	50,7	45,9	40,4
408_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	4,50	50,4	45,6	40,1
408_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	7,50	49,5	44,7	39,3
408_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	10,50	48,7	43,9	38,4
409_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	1,50	40,8	36,3	30,9
409_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	4,50	42,2	37,6	32,1
409_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	7,50	42,4	37,8	32,4
409_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	10,50	42,6	38,1	32,7
40_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	1,50	55,0	50,2	44,7
40_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	4,50	55,1	50,3	44,9
40_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	7,50	54,7	49,9	44,4
40_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	10,50	54,1	49,3	43,8
410_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	1,50	37,3	33,0	27,5
410_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	4,50	39,1	34,4	29,0
410_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	7,50	39,4	34,7	29,3
410_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	10,50	39,5	34,8	29,4
411_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	1,50	38,2	33,7	28,3
411_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	4,50	39,9	35,3	29,8
411_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	7,50	40,5	35,9	30,4
411_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	10,50	41,0	36,5	31,1
412_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	1,50	34,8	30,6	25,2
412_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	4,50	37,0	32,5	27,0
412_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	7,50	37,5	32,9	27,5
412_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	10,50	37,9	33,4	28,1
413_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	1,50	25,4	21,3	15,9
413_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	4,50	26,7	22,4	17,1
413_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	7,50	28,1	23,7	18,3
413_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	10,50	30,6	26,4	21,1
414_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	1,50	37,3	32,8	27,3
414_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	4,50	39,1	34,5	29,1
414_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	7,50	39,9	35,3	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
401_A	43,4
401_B	43,6
401_C	43,2
401_D	42,7
402_A	43,1
402_B	43,6
402_C	43,6
402_D	43,3
403_A	42,2
403_B	42,6
403_C	42,2
403_D	42,0
404_A	29,3
404_B	31,4
404_C	32,2
404_D	33,0
405_A	49,6
405_B	49,3
405_C	48,4
405_D	47,6
406_A	29,2
406_B	30,8
406_C	31,9
406_D	33,0
407_A	46,1
407_B	46,5
407_C	46,2
407_D	45,7
408_A	50,6
408_B	50,3
408_C	49,5
408_D	48,6
409_A	40,9
409_B	42,2
409_C	42,5
409_D	42,8
40_A	54,9
40_B	55,1
40_C	54,6
40_D	54,1
410_A	37,5
410_B	39,1
410_C	39,4
410_D	39,5
411_A	38,3
411_B	40,0
411_C	40,5
411_D	41,1
412_A	35,0
412_B	37,1
412_C	37,6
412_D	38,0
413_A	25,8
413_B	27,0
413_C	28,3
413_D	30,9
414_A	37,4
414_B	39,2
414_C	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
414_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	10,50	40,4	35,9	30,6
415_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	1,50	37,3	33,0	27,5
415_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	4,50	39,4	34,8	29,4
415_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	7,50	39,7	35,1	29,8
415_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	10,50	40,1	35,7	30,4
416_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	1,50	31,9	28,1	22,7
416_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	4,50	33,5	29,6	24,2
416_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	7,50	34,4	30,4	25,0
416_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	10,50	35,0	31,1	25,7
417_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	1,50	36,6	31,9	26,5
417_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	4,50	38,6	33,8	28,4
417_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	7,50	38,9	34,2	28,8
417_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	10,50	39,0	34,3	28,9
418_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	1,50	46,9	42,1	36,6
418_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	4,50	47,0	42,2	36,8
418_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	7,50	46,5	41,7	36,2
418_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	10,50	45,9	41,1	35,7
419_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	1,50	46,9	42,1	36,6
419_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	4,50	47,0	42,2	36,7
419_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	7,50	46,5	41,6	36,2
419_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	10,50	45,8	40,9	35,5
41_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	1,50	55,0	50,2	44,8	
41_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	4,50	55,2	50,4	44,9	
41_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	7,50	54,7	49,9	44,5	
41_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	10,50	54,2	49,3	43,9	
420_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	1,50	52,7	47,9	42,4
420_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	4,50	52,1	47,3	41,8
420_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	7,50	50,9	46,1	40,7
420_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	10,50	49,9	45,1	39,6
421_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	1,50	41,0	36,5	31,1
421_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	4,50	42,5	37,8	32,4
421_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	7,50	42,7	38,0	32,6
421_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	10,50	42,8	38,2	32,8
422_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	1,50	33,2	28,8	23,3
422_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	4,50	34,7	30,0	24,6
422_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	7,50	35,0	30,3	24,9
422_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	10,50	35,5	31,0	25,6
423_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	1,50	33,2	28,8	23,4
423_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	4,50	34,8	30,3	24,9
423_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	7,50	35,8	31,3	25,9
423_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	10,50	36,3	31,8	26,4
424_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	1,50	40,8	36,3	30,9
424_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	4,50	42,3	37,6	32,2
424_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	7,50	42,5	37,8	32,4
424_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	10,50	42,7	38,1	32,7
425_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	1,50	32,9	28,5	23,1
425_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	4,50	34,3	29,8	24,4
425_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	7,50	35,2	30,6	25,2
425_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	10,50	35,9	31,5	26,0
426_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	1,50	36,2	31,7	26,3
426_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	4,50	38,1	33,5	28,0
426_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	7,50	38,6	33,9	28,5
426_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	10,50	39,2	34,7	29,4
427_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	1,50	41,3	36,7	31,3
427_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	4,50	42,2	37,5	32,1
427_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	7,50	42,4	37,7	32,4
427_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	10,50	42,8	38,2	32,9
428_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	1,50	45,9	41,1	35,7
428_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	4,50	46,4	41,6	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
414_D	40,6
415_A	37,5
415_B	39,5
415_C	39,8
415_D	40,3
416_A	32,4
416_B	33,9
416_C	34,8
416_D	35,5
417_A	36,6
417_B	38,5
417_C	38,9
417_D	39,0
418_A	46,8
418_B	47,0
418_C	46,4
418_D	45,9
419_A	46,8
419_B	46,9
419_C	46,4
419_D	45,7
41_A	55,0
41_B	55,1
41_C	54,7
41_D	54,1
420_A	52,6
420_B	52,0
420_C	50,9
420_D	49,8
421_A	41,1
421_B	42,5
421_C	42,7
421_D	42,9
422_A	33,4
422_B	34,7
422_C	35,0
422_D	35,7
423_A	33,4
423_B	34,9
423_C	36,0
423_D	36,4
424_A	40,9
424_B	42,3
424_C	42,6
424_D	42,8
425_A	33,1
425_B	34,4
425_C	35,3
425_D	36,1
426_A	36,3
426_B	38,2
426_C	38,6
426_D	39,4
427_A	41,4
427_B	42,2
427_C	42,4
427_D	42,9
428_A	45,9
428_B	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
428_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	7,50	46,3	41,5	36,1
428_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	10,50	46,0	41,3	35,8
429_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	1,50	39,0	34,7	29,5
429_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	4,50	39,8	35,5	30,3
429_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	7,50	40,6	36,1	30,9
429_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	10,50	41,4	36,8	31,6
42_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	1,50	46,0	41,3	35,8
42_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	4,50	47,1	42,3	36,9
42_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	7,50	47,2	42,4	36,9
42_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	10,50	47,1	42,4	36,9
430_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	1,50	46,6	41,9	36,5
430_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	4,50	47,3	42,5	37,0
430_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	7,50	47,2	42,4	36,9
430_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	10,50	46,9	42,1	36,7
431_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	1,50	43,8	39,2	33,8
431_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	4,50	44,7	40,1	34,7
431_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	7,50	45,1	40,4	35,0
431_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	10,50	45,2	40,4	35,0
432_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	1,50	39,9	35,5	30,2
432_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	4,50	41,1	36,6	31,4
432_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	7,50	42,0	37,4	32,2
432_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	10,50	42,9	38,2	32,9
433_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	1,50	47,3	42,5	37,1
433_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	4,50	47,8	43,0	37,6
433_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	7,50	47,6	42,8	37,4
433_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	10,50	47,3	42,4	37,0
434_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	1,50	42,6	37,8	32,4
434_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	4,50	43,4	38,6	33,1
434_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	7,50	43,4	38,6	33,1
434_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	10,50	43,2	38,5	33,0
435_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	1,50	32,5	28,3	22,9
435_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	4,50	34,9	30,4	25,0
435_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	7,50	35,8	31,3	26,0
435_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	10,50	36,7	32,4	27,2
436_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	1,50	43,6	38,9	33,5
436_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	4,50	44,6	39,8	34,4
436_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	7,50	44,6	39,8	34,4
436_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	10,50	44,5	39,8	34,4
437_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	1,50	47,2	42,5	37,0
437_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	4,50	47,7	42,9	37,4
437_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	7,50	47,5	42,6	37,2
437_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	10,50	47,0	42,2	36,8
438_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	1,50	37,7	33,1	27,7
438_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	4,50	39,5	34,8	29,4
438_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	7,50	39,9	35,2	29,8
438_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	10,50	40,3	35,7	30,4
439_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	1,50	24,3	20,7	15,4
439_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	4,50	26,2	22,5	17,2
439_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	7,50	27,8	24,1	18,9
439_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	10,50	29,3	25,6	20,4
43_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	1,50	47,8	43,0	37,6
43_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	4,50	48,6	43,8	38,3
43_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	7,50	48,5	43,7	38,3
43_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	10,50	48,4	43,6	38,2
440_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	1,50	49,3	44,5	39,0
440_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	4,50	49,3	44,5	39,0
440_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	7,50	48,7	43,8	38,4
440_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	10,50	48,0	43,1	37,7
441_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	1,50	43,8	39,0	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
428_C	46,2
428_D	46,0
429_A	39,3
429_B	40,1
429_C	40,8
429_D	41,5
42_A	46,0
42_B	47,1
42_C	47,1
42_D	47,1
430_A	46,6
430_B	47,2
430_C	47,1
430_D	46,9
431_A	43,9
431_B	44,8
431_C	45,1
431_D	45,2
432_A	40,1
432_B	41,3
432_C	42,1
432_D	42,9
433_A	47,3
433_B	47,8
433_C	47,6
433_D	47,2
434_A	42,6
434_B	43,3
434_C	43,3
434_D	43,2
435_A	32,8
435_B	35,0
435_C	35,9
435_D	37,0
436_A	43,6
436_B	44,5
436_C	44,5
436_D	44,5
437_A	47,2
437_B	47,6
437_C	47,4
437_D	47,0
438_A	37,8
438_B	39,6
438_C	39,9
438_D	40,4
439_A	24,9
439_B	26,8
439_C	28,4
439_D	29,9
43_A	47,8
43_B	48,5
43_C	48,5
43_D	48,3
440_A	49,2
440_B	49,3
440_C	48,6
440_D	47,9
441_A	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
441_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	4,50	44,4	39,6	34,1
441_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	7,50	44,2	39,4	34,0
441_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	10,50	44,0	39,1	33,7
442_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	1,50	24,3	21,0	15,6
442_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	4,50	26,4	23,0	17,7
442_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	7,50	28,0	24,5	19,3
442_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	10,50	29,6	26,0	20,8
443_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	1,50	40,5	35,7	30,3
443_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	4,50	40,6	35,8	30,4
443_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	7,50	40,2	35,4	30,0
443_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	10,50	39,8	35,0	29,5
444_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	1,50	49,2	44,4	39,0
444_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	4,50	49,2	44,4	39,0
444_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	7,50	48,6	43,8	38,3
444_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	10,50	47,8	43,0	37,6
445_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	1,50	31,4	27,4	22,0
445_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	4,50	33,0	28,9	23,6
445_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	7,50	34,3	30,2	24,9
445_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	10,50	35,9	31,9	26,8
446_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	1,50	54,3	49,5	44,1
446_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	4,50	54,6	49,8	44,3
446_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	7,50	54,3	49,4	44,0
446_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	10,50	53,8	48,9	43,5
447_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	1,50	47,4	42,6	37,1
447_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	4,50	47,6	42,8	37,3
447_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	7,50	47,4	42,5	37,1
447_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	10,50	47,1	42,3	36,8
448_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	1,50	28,2	24,5	19,2
448_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	4,50	30,0	26,3	21,1
448_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	7,50	31,7	28,0	22,8
448_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	10,50	34,4	30,8	25,9
449_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	1,50	48,0	43,1	37,7
449_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	4,50	48,0	43,2	37,8
449_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	7,50	47,7	42,9	37,4
449_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	10,50	47,2	42,4	37,0
44_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	1,50	44,3	39,6	34,2
44_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	4,50	45,8	41,0	35,5
44_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	7,50	45,9	41,1	35,6
44_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	10,50	45,9	41,2	35,7
450_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	1,50	55,6	50,8	45,3
450_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	4,50	55,8	50,9	45,5
450_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	7,50	55,4	50,5	45,1
450_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	10,50	54,8	50,0	44,5
451_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	1,50	32,4	28,3	22,9
451_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	4,50	34,0	29,9	24,5
451_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	7,50	35,2	31,1	25,8
451_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	10,50	36,8	32,8	27,6
452_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	1,50	48,2	43,4	38,0
452_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	4,50	48,4	43,6	38,1
452_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	7,50	48,1	43,3	37,9
452_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	10,50	47,7	42,9	37,5
453_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	1,50	55,3	50,5	45,1
453_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	4,50	55,4	50,6	45,2
453_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	7,50	55,0	50,2	44,8
453_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	10,50	54,5	49,6	44,2
454_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	1,50	33,8	29,6	24,2
454_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	4,50	35,4	31,1	25,7
454_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	7,50	36,1	31,8	26,4
454_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	10,50	37,2	33,0	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
441_B	44,3
441_C	44,2
441_D	43,9
442_A	25,1
442_B	27,1
442_C	28,8
442_D	30,3
443_A	40,5
443_B	40,6
443_C	40,2
443_D	39,7
444_A	49,2
444_B	49,2
444_C	48,5
444_D	47,8
445_A	31,8
445_B	33,4
445_C	34,7
445_D	36,4
446_A	54,3
446_B	54,5
446_C	54,2
446_D	53,7
447_A	47,3
447_B	47,6
447_C	47,3
447_D	47,0
448_A	28,8
448_B	30,6
448_C	32,4
448_D	35,2
449_A	47,9
449_B	48,0
449_C	47,6
449_D	47,2
44_A	44,3
44_B	45,7
44_C	45,8
44_D	45,9
450_A	55,5
450_B	55,7
450_C	55,3
450_D	54,7
451_A	32,7
451_B	34,3
451_C	35,6
451_D	37,3
452_A	48,2
452_B	48,4
452_C	48,1
452_D	47,7
453_A	55,3
453_B	55,4
453_C	55,0
453_D	54,4
454_A	34,1
454_B	35,6
454_C	36,3
454_D	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
455_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	1,50	54,3	49,5	44,1
455_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	4,50	54,6	49,8	44,4
455_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	7,50	54,4	49,5	44,1
455_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	10,50	54,0	49,1	43,7
456_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	1,50	48,6	43,8	38,4
456_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	4,50	49,1	44,3	38,9
456_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	7,50	49,0	44,2	38,7
456_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	10,50	48,7	43,9	38,5
457_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	1,50	42,4	37,7	32,3
457_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	4,50	42,6	37,8	32,4
457_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	7,50	42,2	37,5	32,1
457_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	10,50	41,9	37,4	32,0
458_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	1,50	36,1	31,6	26,1
458_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	4,50	37,5	32,9	27,5
458_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	7,50	37,9	33,3	27,9
458_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	10,50	38,2	33,7	28,3
459_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	1,50	49,9	45,0	39,6
459_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	4,50	49,4	44,6	39,1
459_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	7,50	48,4	43,5	38,1
459_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	10,50	47,5	42,7	37,3
45_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	1,50	49,9	45,1	39,7
45_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	4,50	50,4	45,6	40,2
45_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	7,50	50,2	45,4	40,0
45_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	10,50	49,9	45,1	39,7
460_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	1,50	42,3	37,6	32,1
460_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	4,50	42,5	37,8	32,3
460_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	7,50	42,1	37,4	32,0
460_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	10,50	41,7	37,0	31,6
461_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	1,50	49,3	44,5	39,1
461_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	4,50	49,3	44,5	39,0
461_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	7,50	48,6	43,8	38,4
461_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	10,50	47,8	43,0	37,5
462_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	1,50	50,6	45,7	40,3
462_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	4,50	50,2	45,4	39,9
462_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	7,50	49,2	44,4	39,0
462_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	10,50	48,4	43,6	38,2
463_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	1,50	32,8	28,7	23,3
463_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	4,50	35,2	30,8	25,4
463_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	7,50	36,1	31,7	26,3
463_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	10,50	37,4	33,4	28,3
464_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	1,50	46,2	41,6	36,1
464_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	4,50	46,8	42,0	36,6
464_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	7,50	46,7	41,9	36,5
464_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	10,50	46,5	41,7	36,3
465_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	1,50	51,7	47,0	41,5
465_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	4,50	52,0	47,2	41,7
465_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	7,50	51,6	46,8	41,4
465_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	10,50	51,1	46,3	40,8
466_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	1,50	36,6	32,2	26,8
466_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	4,50	38,7	34,0	28,6
466_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	7,50	39,1	34,5	29,1
466_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	10,50	39,6	35,2	29,9
467_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	1,50	52,0	47,2	41,8
467_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	4,50	52,3	47,5	42,0
467_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	7,50	51,9	47,1	41,7
467_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	10,50	51,4	46,6	41,1
468_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	1,50	42,3	37,5	32,0
468_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	4,50	42,4	37,5	32,1
468_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	7,50	42,0	37,2	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
455_A	54,3
455_B	54,6
455_C	54,3
455_D	53,9
456_A	48,5
456_B	49,1
456_C	48,9
456_D	48,7
457_A	42,4
457_B	42,6
457_C	42,2
457_D	42,1
458_A	36,2
458_B	37,6
458_C	38,0
458_D	38,3
459_A	49,8
459_B	49,3
459_C	48,3
459_D	47,5
45_A	49,9
45_B	50,4
45_C	50,2
45_D	49,9
460_A	42,3
460_B	42,5
460_C	42,1
460_D	41,7
461_A	49,3
461_B	49,2
461_C	48,5
461_D	47,7
462_A	50,5
462_B	50,1
462_C	49,2
462_D	48,4
463_A	33,1
463_B	35,4
463_C	36,3
463_D	37,9
464_A	46,3
464_B	46,8
464_C	46,6
464_D	46,5
465_A	51,7
465_B	51,9
465_C	51,6
465_D	51,1
466_A	36,8
466_B	38,7
466_C	39,2
466_D	39,8
467_A	52,0
467_B	52,2
467_C	51,9
467_D	51,4
468_A	42,2
468_B	42,3
468_C	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
468_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	10,50	41,6	36,8	31,3
469_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	1,50	39,2	34,8	29,4
469_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	4,50	41,2	36,6	31,2
469_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	7,50	41,6	37,0	31,6
469_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	10,50	41,9	37,4	32,0
46_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	1,50	42,9	38,1	32,7	
46_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	4,50	44,5	39,7	34,3	
46_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	7,50	44,6	39,8	34,4	
46_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	10,50	44,8	40,1	34,6	
470_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	1,50	33,5	29,2	23,8
470_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	4,50	35,7	31,1	25,7
470_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	7,50	36,1	31,5	26,1
470_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	10,50	36,8	32,3	27,0
471_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	1,50	33,0	28,4	23,0
471_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	4,50	34,4	29,9	24,5
471_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	7,50	35,5	30,9	25,5
471_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	10,50	36,3	31,8	26,5
472_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	1,50	39,3	35,0	29,5
472_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	4,50	41,4	36,7	31,3
472_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	7,50	41,7	37,1	31,7
472_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	10,50	42,1	37,5	32,1
473_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	1,50	34,7	30,2	24,8
473_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	4,50	36,1	31,5	26,1
473_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	7,50	36,9	32,3	26,9
473_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	10,50	37,5	32,8	27,5
474_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	1,50	33,9	29,5	24,1
474_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	4,50	36,1	31,5	26,1
474_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	7,50	36,6	32,0	26,6
474_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	10,50	37,7	33,3	28,0
475_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	1,50	31,5	27,5	22,1
475_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	4,50	33,1	29,0	23,6
475_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	7,50	34,1	29,9	24,7
475_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	10,50	36,1	32,2	27,1
476_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	1,50	49,5	44,8	39,4
476_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	4,50	50,0	45,2	39,7
476_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	7,50	49,8	45,0	39,5
476_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	10,50	49,4	44,6	39,2
477_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	1,50	55,6	50,8	45,3
477_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	4,50	55,7	50,8	45,4
477_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	7,50	55,2	50,3	44,9
477_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	10,50	54,5	49,7	44,3
478_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	1,50	32,6	28,6	23,2
478_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	4,50	34,3	30,0	24,7
478_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	7,50	35,5	31,1	25,9
478_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	10,50	37,0	33,0	27,9
479_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	1,50	55,9	51,1	45,6
479_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	4,50	56,0	51,1	45,7
479_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	7,50	55,5	50,6	45,2
479_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	10,50	54,8	50,0	44,5
47_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	1,50	34,7	30,7	25,4	
47_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	4,50	36,6	32,4	27,1	
47_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	7,50	37,4	33,2	27,9	
47_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	10,50	38,2	34,1	29,0	
480_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	1,50	49,3	44,4	39,0
480_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	4,50	49,4	44,6	39,1
480_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	7,50	49,1	44,3	38,8
480_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	10,50	48,7	43,9	38,4
481_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	1,50	42,1	37,8	32,5
481_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	4,50	42,9	38,5	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
468_D	41,5
469_A	39,4
469_B	41,3
469_C	41,7
469_D	42,1
46_A	42,9
46_B	44,4
46_C	44,6
46_D	44,8
470_A	33,7
470_B	35,8
470_C	36,2
470_D	37,0
471_A	33,1
471_B	34,5
471_C	35,6
471_D	36,5
472_A	39,5
472_B	41,4
472_C	41,8
472_D	42,2
473_A	34,8
473_B	36,2
473_C	37,0
473_D	37,5
474_A	34,1
474_B	36,2
474_C	36,7
474_D	37,9
475_A	31,9
475_B	33,4
475_C	34,4
475_D	36,6
476_A	49,5
476_B	49,9
476_C	49,7
476_D	49,4
477_A	55,5
477_B	55,6
477_C	55,1
477_D	54,5
478_A	33,0
478_B	34,6
478_C	35,7
478_D	37,5
479_A	55,8
479_B	55,9
479_C	55,4
479_D	54,8
47_A	35,2
47_B	36,9
47_C	37,7
47_D	38,7
480_A	49,2
480_B	49,4
480_C	49,0
480_D	48,6
481_A	42,4
481_B	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
481_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	7,50	43,1	38,6	33,4
481_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	10,50	43,2	38,8	33,6
482_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	1,50	45,3	40,6	35,2
482_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	4,50	45,9	41,2	35,8
482_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	7,50	45,8	41,0	35,6
482_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	10,50	45,5	40,8	35,4
483_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	1,50	42,4	37,8	32,3
483_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	4,50	43,2	38,5	33,0
483_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	7,50	43,3	38,6	33,2
483_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	10,50	43,4	38,7	33,2
484_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	1,50	40,1	36,1	30,9
484_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	4,50	41,3	37,1	31,9
484_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	7,50	41,7	37,4	32,2
484_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	10,50	42,1	37,8	32,6
485_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	1,50	38,1	33,8	28,4
485_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	4,50	39,3	34,8	29,4
485_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	7,50	39,8	35,2	29,8
485_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	10,50	40,3	35,7	30,3
486_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	1,50	33,7	29,2	23,9
486_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	4,50	34,6	30,1	24,8
486_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	7,50	35,3	30,7	25,5
486_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	10,50	36,9	32,4	27,2
487_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	1,50	44,3	39,7	34,4
487_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	4,50	45,3	40,6	35,2
487_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	7,50	45,5	40,8	35,4
487_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	10,50	45,7	41,0	35,7
488_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	1,50	51,5	46,7	41,3
488_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	4,50	51,9	47,1	41,7
488_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	7,50	51,8	47,0	41,5
488_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	10,50	51,4	46,6	41,2
489_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	1,50	55,7	50,9	45,5
489_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	4,50	56,0	51,2	45,7
489_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	7,50	55,6	50,8	45,3
489_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	10,50	55,0	50,2	44,7
48_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	1,50	30,5	26,0	20,6	
48_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	4,50	32,3	27,8	22,4	
48_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	7,50	33,3	28,8	23,5	
48_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	10,50	34,1	29,7	24,4	
490_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	1,50	40,6	36,2	30,8
490_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	4,50	42,5	37,8	32,3
490_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	7,50	42,9	38,1	32,7
490_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	10,50	43,0	38,3	32,9
491_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	1,50	56,0	51,2	45,7
491_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	4,50	56,3	51,5	46,0
491_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	7,50	55,9	51,1	45,6
491_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	10,50	55,3	50,5	45,0
492_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	1,50	48,5	43,7	38,3
492_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	4,50	48,7	43,8	38,4
492_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	7,50	48,3	43,5	38,0
492_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	10,50	47,8	43,0	37,6
493_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	1,50	43,0	38,8	33,6
493_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	4,50	44,2	39,8	34,6
493_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	7,50	44,8	40,3	35,0
493_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	10,50	45,3	40,8	35,5
494_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	1,50	37,0	32,7	27,5
494_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	4,50	38,6	34,2	28,9
494_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	7,50	39,4	34,9	29,6
494_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	10,50	40,2	35,7	30,4
495_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	1,50	41,9	37,3	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
481_C	43,3
481_D	43,5
482_A	45,3
482_B	45,9
482_C	45,8
482_D	45,5
483_A	42,5
483_B	43,2
483_C	43,3
483_D	43,4
484_A	40,6
484_B	41,6
484_C	42,0
484_D	42,4
485_A	38,3
485_B	39,4
485_C	39,8
485_D	40,4
486_A	33,8
486_B	34,8
486_C	35,4
486_D	37,1
487_A	44,4
487_B	45,3
487_C	45,5
487_D	45,8
488_A	51,4
488_B	51,9
488_C	51,7
488_D	51,4
489_A	55,7
489_B	55,9
489_C	55,5
489_D	54,9
48_A	30,6
48_B	32,4
48_C	33,5
48_D	34,3
490_A	40,8
490_B	42,5
490_C	42,9
490_D	43,0
491_A	55,9
491_B	56,3
491_C	55,8
491_D	55,3
492_A	48,5
492_B	48,6
492_C	48,2
492_D	47,8
493_A	43,3
493_B	44,5
493_C	44,9
493_D	45,4
494_A	37,3
494_B	38,8
494_C	39,6
494_D	40,3
495_A	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
495_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	4,50	43,4	38,8	33,4
495_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	7,50	44,4	39,6	34,2
495_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	10,50	45,1	40,3	34,9
496_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	1,50	43,2	39,1	34,0
496_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	4,50	44,3	40,1	34,9
496_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	7,50	45,0	40,6	35,4
496_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	10,50	45,6	41,2	36,0
497_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	1,50	46,4	41,7	36,2
497_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	4,50	48,1	43,3	37,8
497_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	7,50	49,1	44,2	38,8
497_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	10,50	49,2	44,3	38,8
498_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	1,50	47,3	42,8	37,5
498_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	4,50	48,7	44,1	38,8
498_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	7,50	49,8	45,0	39,7
498_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	10,50	50,0	45,2	39,9
499_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	1,50	27,7	24,1	18,7
499_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	4,50	29,6	26,0	20,6
499_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	7,50	30,9	27,2	21,9
499_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	10,50	32,6	29,0	23,9
49_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	1,50	35,4	31,4	26,1
49_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	4,50	37,4	33,1	27,8
49_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	7,50	38,1	33,8	28,6
49_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	10,50	38,7	34,6	29,5
500_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	1,50	44,3	39,6	34,1
500_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	4,50	44,7	39,9	34,5
500_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	7,50	44,5	39,7	34,3
500_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	10,50	44,1	39,4	33,9
501_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	1,50	39,0	34,4	28,9
501_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	4,50	39,8	35,3	29,8
501_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	7,50	40,0	35,5	30,0
501_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	10,50	40,2	35,7	30,3
502_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	1,50	26,5	23,3	17,8
502_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	4,50	28,6	25,3	19,9
502_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	7,50	30,8	27,6	22,2
502_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	10,50	33,2	30,1	24,9
503_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	1,50	40,9	36,1	30,7
503_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	4,50	41,0	36,2	30,7
503_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	7,50	40,5	35,7	30,3
503_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	10,50	39,9	35,1	29,7
504_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	1,50	46,9	42,1	36,6
504_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	4,50	46,8	42,0	36,5
504_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	7,50	46,1	41,3	35,8
504_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	10,50	45,3	40,5	35,0
505_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	1,50	38,0	33,2	27,8
505_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	4,50	38,4	33,6	28,2
505_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	7,50	38,3	33,5	28,1
505_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	10,50	38,2	33,6	28,2
506_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	1,50	44,9	40,2	34,7
506_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	4,50	45,5	40,7	35,3
506_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	7,50	45,3	40,5	35,0
506_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	10,50	45,0	40,1	34,7
507_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	1,50	34,6	30,1	24,6
507_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	4,50	36,2	31,6	26,1
507_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	7,50	36,6	32,0	26,6
507_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	10,50	36,9	32,5	27,1
508_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	1,50	47,2	42,4	37,0
508_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	4,50	47,6	42,8	37,3
508_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	7,50	47,3	42,4	37,0
508_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	10,50	46,8	41,9	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
495_B	43,5
495_C	44,4
495_D	45,1
496_A	43,6
496_B	44,7
496_C	45,3
496_D	45,8
497_A	46,4
497_B	48,0
497_C	49,0
497_D	49,1
498_A	47,4
498_B	48,8
498_C	49,8
498_D	50,0
499_A	28,3
499_B	30,2
499_C	31,5
499_D	33,4
49_A	35,8
49_B	37,7
49_C	38,4
49_D	39,1
500_A	44,3
500_B	44,7
500_C	44,5
500_D	44,1
501_A	39,1
501_B	39,9
501_C	40,1
501_D	40,3
502_A	27,3
502_B	29,4
502_C	31,6
502_D	34,2
503_A	40,9
503_B	40,9
503_C	40,5
503_D	39,9
504_A	46,8
504_B	46,7
504_C	46,0
504_D	45,2
505_A	38,0
505_B	38,4
505_C	38,2
505_D	38,3
506_A	44,9
506_B	45,5
506_C	45,3
506_D	44,9
507_A	34,7
507_B	36,2
507_C	36,7
507_D	37,1
508_A	47,2
508_B	47,5
508_C	47,2
508_D	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
509_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131614,04	500561,80	1,50	49,3	44,5	39,0			
509_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131614,04	500561,80	4,50	49,0	44,2	38,8			
509_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131614,04	500561,80	7,50	48,2	43,4	37,9			
509_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131614,04	500561,80	10,50	47,3	42,5	37,1			
50_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131512,15	501171,94	1,50	30,7	26,4	21,1			
50_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131512,15	501171,94	4,50	32,5	28,1	22,8			
50_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131512,15	501171,94	7,50	33,4	29,0	23,7			
50_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131512,15	501171,94	10,50	34,0	29,6	24,3			
510_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131616,19	500567,53	1,50	42,8	38,1	32,6			
510_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131616,19	500567,53	4,50	42,9	38,1	32,7			
510_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131616,19	500567,53	7,50	42,4	37,6	32,2			
510_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131616,19	500567,53	10,50	41,8	37,1	31,6			
511_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,22	500625,83	1,50	25,3	21,8	16,4			
511_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,22	500625,83	4,50	27,2	23,5	18,1			
511_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,22	500625,83	7,50	29,1	25,3	20,0			
511_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,22	500625,83	10,50	30,6	27,0	21,8			
512_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,26	500623,56	1,50	49,4	44,6	39,2			
512_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,26	500623,56	4,50	48,7	43,9	38,5			
512_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,26	500623,56	7,50	47,5	42,7	37,2			
512_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,26	500623,56	10,50	46,4	41,6	36,1			
513_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,49	500627,97	1,50	41,0	36,2	30,8			
513_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,49	500627,97	4,50	40,9	36,1	30,7			
513_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,49	500627,97	7,50	40,3	35,5	30,1			
513_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,49	500627,97	10,50	39,6	34,9	29,5			
514_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131616,21	500604,14	1,50	26,0	22,3	16,9			
514_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131616,21	500604,14	4,50	27,8	24,0	18,7			
514_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131616,21	500604,14	7,50	29,4	25,7	20,4			
514_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131616,21	500604,14	10,50	31,1	27,6	22,5			
515_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131611,98	500599,73	1,50	40,8	36,0	30,6			
515_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131611,98	500599,73	4,50	41,0	36,2	30,8			
515_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131611,98	500599,73	7,50	40,7	35,9	30,4			
515_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131611,98	500599,73	10,50	40,3	35,4	30,0			
516_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131606,25	500601,87	1,50	47,5	42,7	37,3			
516_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131606,25	500601,87	4,50	47,3	42,5	37,1			
516_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131606,25	500601,87	7,50	46,6	41,7	36,3			
516_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131606,25	500601,87	10,50	45,7	40,8	35,4			
517_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131645,08	500735,18	1,50	35,6	31,4	25,8			
517_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131645,08	500735,18	4,50	37,3	32,8	27,3			
517_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131645,08	500735,18	7,50	37,5	32,9	27,4			
517_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131645,08	500735,18	10,50	37,3	32,7	27,3			
518_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131640,67	500739,41	1,50	30,2	25,9	20,5			
518_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131640,67	500739,41	4,50	31,9	27,5	22,1			
518_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131640,67	500739,41	7,50	33,1	28,8	23,5			
518_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131640,67	500739,41	10,50	33,4	29,1	23,8			
519_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131642,81	500745,14	1,50	36,1	31,7	26,3			
519_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131642,81	500745,14	4,50	38,2	33,6	28,2			
519_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131642,81	500745,14	7,50	38,6	34,1	28,7			
519_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131642,81	500745,14	10,50	38,9	34,6	29,2			
51_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [3/	--	131516,44	501176,10	1,50	29,5	25,4	20,0			
51_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [3/	--	131516,44	501176,10	4,50	31,9	27,5	22,1			
51_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [3/	--	131516,44	501176,10	7,50	32,6	28,2	22,8			
51_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [3/	--	131516,44	501176,10	10,50	33,9	29,9	24,5			
520_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131665,26	500745,01	1,50	48,1	43,4	37,9			
520_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131665,26	500745,01	4,50	47,9	43,1	37,7			
520_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131665,26	500745,01	7,50	47,1	42,4	36,9			
520_D	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131665,26	500745,01	10,50	46,2	41,6	36,1			
521_A	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131663,12	500739,29	1,50	42,7	38,0	32,6			
521_B	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131663,12	500739,29	4,50	42,9	38,2	32,7			
521_C	_RK-Prog-D-rij	duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131663,12	500739,29	7,50	42,5	37,7	32,3			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
509_A	49,2
509_B	49,0
509_C	48,1
509_D	47,3
50_A	31,0
50_B	32,7
50_C	33,6
50_D	34,2
510_A	42,8
510_B	42,9
510_C	42,4
510_D	41,8
511_A	25,9
511_B	27,8
511_C	29,6
511_D	31,3
512_A	49,4
512_B	48,7
512_C	47,4
512_D	46,3
513_A	41,0
513_B	40,9
513_C	40,3
513_D	39,6
514_A	26,6
514_B	28,3
514_C	30,0
514_D	31,9
515_A	40,8
515_B	41,0
515_C	40,7
515_D	40,2
516_A	47,5
516_B	47,3
516_C	46,5
516_D	45,6
517_A	35,8
517_B	37,4
517_C	37,5
517_D	37,4
518_A	30,5
518_B	32,1
518_C	33,4
518_D	33,7
519_A	36,3
519_B	38,2
519_C	38,7
519_D	39,1
51_A	29,8
51_B	32,1
51_C	32,8
51_D	34,3
520_A	48,1
520_B	47,9
520_C	47,1
520_D	46,3
521_A	42,7
521_B	42,9
521_C	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
521_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	10,50	41,8	37,1	31,6
522_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	1,50	43,2	38,4	33,0
522_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	4,50	43,5	38,7	33,3
522_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	7,50	43,2	38,4	33,0
522_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	10,50	42,8	38,1	32,7
523_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	1,50	32,1	29,5	24,3
523_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	4,50	33,7	31,0	25,9
523_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	7,50	35,1	32,6	27,4
523_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	10,50	36,2	33,6	28,4
524_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	1,50	34,1	29,7	24,3
524_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	4,50	35,6	31,0	25,6
524_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	7,50	35,9	31,4	26,0
524_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	10,50	36,3	31,8	26,4
525_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	1,50	28,6	26,0	20,7
525_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	4,50	30,8	28,0	22,9
525_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	7,50	31,9	29,0	23,9
525_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	10,50	33,1	30,1	25,0
526_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	1,50	33,3	30,5	25,3
526_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	4,50	34,6	31,8	26,8
526_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	7,50	36,1	33,5	28,4
526_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	10,50	37,0	34,4	29,3
527_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	1,50	44,3	39,6	34,2
527_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	4,50	45,0	40,3	34,8
527_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	7,50	45,0	40,4	35,0
527_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	10,50	44,9	40,4	34,9
528_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	1,50	41,7	37,0	31,5
528_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	4,50	42,3	37,5	32,1
528_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	7,50	42,2	37,4	32,0
528_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	10,50	42,0	37,2	31,8
529_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	1,50	19,1	15,4	10,1
529_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	4,50	21,0	17,3	12,1
529_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	7,50	22,6	19,0	13,8
529_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	10,50	23,7	19,9	14,9
52_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131524,78	501162,51	1,50	34,5	30,5	25,2
52_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131524,78	501162,51	4,50	36,2	32,0	26,8
52_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131524,78	501162,51	7,50	37,1	32,9	27,7
52_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131524,78	501162,51	10,50	38,0	34,0	28,9
530_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	1,50	45,1	40,2	34,8
530_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	4,50	45,3	40,5	35,0
530_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	7,50	44,9	40,1	34,6
530_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	10,50	44,3	39,5	34,1
531_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	1,50	51,9	47,0	41,6
531_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	4,50	51,4	46,6	41,1
531_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	7,50	50,4	45,5	40,1
531_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	10,50	49,3	44,5	39,1
532_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	1,50	42,2	37,4	32,0
532_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	4,50	42,6	37,8	32,4
532_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	7,50	42,3	37,5	32,0
532_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	10,50	41,8	37,1	31,7
533_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	1,50	24,5	20,0	14,6
533_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	4,50	26,3	21,8	16,5
533_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	7,50	27,7	23,2	17,9
533_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	10,50	28,3	23,9	18,7
534_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	1,50	49,7	44,9	39,4
534_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	4,50	49,5	44,6	39,2
534_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	7,50	48,6	43,8	38,3
534_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	10,50	47,8	43,0	37,5
535_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	1,50	27,8	23,8	18,3
535_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	4,50	30,3	26,0	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
521_D	41,8
522_A	43,1
522_B	43,5
522_C	43,2
522_D	42,8
523_A	33,4
523_B	35,0
523_C	36,5
523_D	37,5
524_A	34,3
524_B	35,7
524_C	36,0
524_D	36,4
525_A	29,8
525_B	32,0
525_C	33,0
525_D	34,2
526_A	34,5
526_B	35,8
526_C	37,4
526_D	38,3
527_A	44,3
527_B	45,0
527_C	45,1
527_D	45,0
528_A	41,7
528_B	42,3
528_C	42,2
528_D	42,0
529_A	19,7
529_B	21,6
529_C	23,3
529_D	24,4
52_A	34,9
52_B	36,6
52_C	37,5
52_D	38,5
530_A	45,0
530_B	45,2
530_C	44,8
530_D	44,3
531_A	51,8
531_B	51,4
531_C	50,3
531_D	49,3
532_A	42,2
532_B	42,6
532_C	42,2
532_D	41,8
533_A	24,6
533_B	26,5
533_C	27,8
533_D	28,5
534_A	49,6
534_B	49,4
534_C	48,6
534_D	47,7
535_A	28,1
535_B	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
535_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	7,50	31,2	27,0	21,6
535_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	10,50	32,1	28,1	22,8
536_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	1,50	32,6	28,0	22,6
536_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	4,50	34,9	30,2	24,8
536_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	7,50	35,4	30,7	25,3
536_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	10,50	35,4	30,6	25,2
537_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	1,50	33,6	29,1	23,7
537_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	4,50	36,0	31,3	25,9
537_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	7,50	36,6	32,0	26,6
537_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	10,50	36,9	32,4	27,0
538_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	1,50	26,9	22,8	17,4
538_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	4,50	29,0	24,7	19,3
538_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	7,50	30,5	26,2	20,9
538_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	10,50	31,9	28,0	22,9
539_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	1,50	14,3	11,5	7,1
539_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	4,50	14,3	11,4	7,3
539_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	7,50	15,1	12,1	8,2
539_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	10,50	18,8	15,8	11,8
53_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	1,50	30,1	26,0	20,6
53_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	4,50	32,0	27,7	22,4
53_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	7,50	32,9	28,7	23,3
53_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	10,50	34,4	30,3	25,1
540_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	1,50	29,6	25,2	19,8
540_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	4,50	31,7	27,2	21,8
540_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	7,50	32,8	28,2	22,8
540_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	10,50	32,9	28,2	22,8
541_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	1,50	36,4	32,0	26,6
541_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	4,50	38,7	34,0	28,6
541_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	7,50	39,0	34,4	28,9
541_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	10,50	39,3	34,7	29,4
542_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	1,50	32,4	27,7	22,3
542_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	4,50	34,5	29,7	24,3
542_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	7,50	35,0	30,2	24,8
542_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	10,50	35,0	30,2	24,8
543_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	1,50	36,8	32,4	26,9
543_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	4,50	39,2	34,5	29,0
543_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	7,50	39,6	34,9	29,4
543_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	10,50	39,8	35,1	29,7
544_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	1,50	33,1	28,8	23,4
544_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	4,50	35,6	31,0	25,6
544_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	7,50	36,3	31,8	26,4
544_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	10,50	36,9	32,5	27,2
545_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	1,50	25,9	21,4	16,0
545_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	4,50	27,8	23,2	17,8
545_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	7,50	29,3	24,6	19,3
545_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	10,50	30,2	25,6	20,4
546_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	1,50	30,6	26,0	20,6
546_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	4,50	32,8	28,1	22,7
546_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	7,50	33,7	28,9	23,5
546_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	10,50	33,8	29,0	23,6
547_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	1,50	45,2	40,4	35,0
547_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	4,50	45,6	40,7	35,3
547_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	7,50	45,3	40,4	35,0
547_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	10,50	44,8	40,0	34,6
548_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	1,50	24,4	20,1	14,7
548_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	4,50	26,5	22,0	16,6
548_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	7,50	27,0	22,6	17,4
548_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	10,50	27,2	22,8	17,6
549_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	1,50	51,5	46,7	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
535_C	31,5
535_D	32,5
536_A	32,6
536_B	35,0
536_C	35,4
536_D	35,4
537_A	33,7
537_B	36,0
537_C	36,6
537_D	37,0
538_A	27,3
538_B	29,2
538_C	30,8
538_D	32,5
539_A	15,8
539_B	15,9
539_C	16,7
539_D	20,4
53_A	30,4
53_B	32,3
53_C	33,2
53_D	34,8
540_A	29,8
540_B	31,8
540_C	32,9
540_D	32,9
541_A	36,6
541_B	38,7
541_C	39,1
541_D	39,4
542_A	32,4
542_B	34,5
542_C	34,9
542_D	35,0
543_A	36,9
543_B	39,2
543_C	39,6
543_D	39,8
544_A	33,3
544_B	35,7
544_C	36,4
544_D	37,1
545_A	26,0
545_B	27,8
545_C	29,4
545_D	30,4
546_A	30,7
546_B	32,8
546_C	33,7
546_D	33,8
547_A	45,1
547_B	45,5
547_C	45,2
547_D	44,8
548_A	24,6
548_B	26,6
548_C	27,3
548_D	27,5
549_A	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
549_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	4,50	51,2	46,4	40,9
549_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	7,50	50,2	45,4	40,0
549_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	10,50	49,3	44,5	39,0
54_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	1,50	31,6	27,1	21,7	
54_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	4,50	33,3	28,7	23,3	
54_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	7,50	34,1	29,6	24,2	
54_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	10,50	34,9	30,4	25,0	
550_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	1,50	29,4	24,9	19,5
550_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	4,50	31,7	27,1	21,7
550_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	7,50	32,7	28,0	22,6
550_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	10,50	32,9	28,2	22,9
551_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	1,50	45,0	40,2	34,8
551_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	4,50	45,4	40,6	35,1
551_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	7,50	45,1	40,3	34,8
551_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	10,50	44,6	39,8	34,3
552_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	1,50	51,5	46,6	41,2
552_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	4,50	51,2	46,3	40,9
552_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	7,50	50,2	45,4	39,9
552_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	10,50	49,2	44,4	38,9
553_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	1,50	25,0	21,2	15,9
553_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	4,50	26,7	22,7	17,3
553_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	7,50	28,3	24,2	18,9
553_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	10,50	29,8	25,9	20,6
554_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	1,50	26,6	22,6	17,2
554_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	4,50	28,4	24,2	18,9
554_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	7,50	29,8	25,3	20,0
554_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	10,50	30,2	25,7	20,4
555_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	1,50	32,0	27,5	22,1
555_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	4,50	33,4	28,9	23,4
555_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	7,50	34,2	29,7	24,3
555_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	10,50	34,8	30,5	25,0
556_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	1,50	28,6	24,2	18,8
556_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	4,50	30,2	25,7	20,3
556_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	7,50	30,8	26,2	20,9
556_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	10,50	31,0	26,4	21,1
557_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	1,50	32,2	27,5	22,0
557_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	4,50	33,8	29,1	23,6
557_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	7,50	34,1	29,3	23,9
557_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	10,50	34,4	29,7	24,3
558_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	1,50	36,0	31,2	25,8
558_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	4,50	37,4	32,7	27,2
558_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	7,50	37,6	32,9	27,4
558_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	10,50	37,8	33,1	27,7
559_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	1,50	28,4	24,3	18,9
559_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	4,50	30,1	25,8	20,4
559_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	7,50	31,3	26,8	21,4
559_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	10,50	31,6	26,9	21,6
55_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	1,50	46,3	41,6	36,1	
55_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	4,50	46,9	42,1	36,6	
55_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	7,50	46,7	41,9	36,5	
55_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	10,50	46,4	41,7	36,3	
560_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	1,50	24,6	20,5	15,1
560_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	4,50	26,3	22,0	16,6
560_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	7,50	27,7	23,2	17,8
560_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	10,50	28,9	24,6	19,2
561_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	1,50	30,0	25,8	20,4
561_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	4,50	31,6	27,3	21,9
561_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	7,50	33,0	28,6	23,1
561_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	10,50	33,5	29,2	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
549_B	51,1
549_C	50,2
549_D	49,2
54_A	31,7
54_B	33,4
54_C	34,2
54_D	35,0
550_A	29,5
550_B	31,8
550_C	32,7
550_D	33,0
551_A	45,0
551_B	45,4
551_C	45,1
551_D	44,6
552_A	51,4
552_B	51,1
552_C	50,1
552_D	49,2
553_A	25,5
553_B	27,1
553_C	28,6
553_D	30,3
554_A	27,0
554_B	28,7
554_C	30,0
554_D	30,4
555_A	32,1
555_B	33,5
555_C	34,3
555_D	35,0
556_A	28,8
556_B	30,3
556_C	30,9
556_D	31,1
557_A	32,2
557_B	33,8
557_C	34,1
557_D	34,4
558_A	36,0
558_B	37,4
558_C	37,6
558_D	37,8
559_A	28,7
559_B	30,4
559_C	31,4
559_D	31,7
55_A	46,3
55_B	46,8
55_C	46,7
55_D	46,4
560_A	24,9
560_B	26,5
560_C	27,8
560_D	29,1
561_A	30,3
561_B	31,8
561_C	33,1
561_D	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
562_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	1,50	29,8	25,8	20,4
562_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	4,50	31,9	27,7	22,2
562_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	7,50	33,3	28,9	23,5
562_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	10,50	34,0	29,7	24,3
563_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	1,50	28,2	24,0	18,6
563_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	4,50	29,9	25,6	20,2
563_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	7,50	31,1	26,6	21,2
563_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	10,50	31,3	26,7	21,3
564_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	1,50	31,7	27,5	22,0
564_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	4,50	33,6	29,2	23,7
564_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	7,50	34,7	30,2	24,7
564_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	10,50	35,1	30,6	25,2
565_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	1,50	39,2	34,8	29,4
565_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	4,50	41,2	36,5	31,1
565_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	7,50	41,5	36,8	31,3
565_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	10,50	41,6	37,0	31,6
565_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	13,50	41,7	37,2	31,8
566_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	1,50	25,3	20,8	15,4
566_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	4,50	26,4	21,9	16,5
566_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	7,50	27,2	22,7	17,3
566_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	10,50	28,2	23,7	18,3
566_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	13,50	28,7	24,2	18,8
567_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	1,50	35,3	30,9	25,5
567_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	4,50	37,5	32,8	27,4
567_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	7,50	37,8	33,2	27,8
567_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	10,50	38,3	33,8	28,4
567_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	13,50	38,6	34,3	28,9
568_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	1,50	38,7	34,4	29,0
568_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	4,50	40,9	36,2	30,8
568_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	7,50	41,2	36,5	31,1
568_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	10,50	41,4	36,8	31,4
568_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	13,50	41,5	36,9	31,6
569_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	1,50	34,1	29,9	24,4
569_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	4,50	36,6	31,9	26,4
569_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	7,50	36,9	32,2	26,8
569_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	10,50	37,0	32,3	26,9
569_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	13,50	37,0	32,2	26,7
56_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	1,50	38,9	34,6	29,5
56_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	4,50	39,7	35,4	30,2
56_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	7,50	40,4	36,0	30,8
56_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	10,50	41,1	36,5	31,3
570_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	1,50	24,5	20,1	14,8
570_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	4,50	25,9	21,6	16,2
570_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	7,50	26,9	22,6	17,3
570_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	10,50	28,2	23,9	18,6
570_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	13,50	28,6	24,1	18,7
571_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	1,50	38,6	34,3	28,9
571_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	4,50	40,8	36,1	30,7
571_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	7,50	41,2	36,5	31,0
571_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	10,50	41,4	36,7	31,4
572_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	1,50	27,4	23,0	17,6
572_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	4,50	28,7	24,3	18,9
572_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	7,50	29,8	25,2	19,9
572_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	10,50	30,3	25,7	20,3
573_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	1,50	35,3	30,9	25,5
573_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	4,50	37,5	32,9	27,5
573_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	7,50	38,0	33,4	28,0
573_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	10,50	38,6	34,1	28,8
574_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	1,50	38,6	34,3	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
562_A	30,2
562_B	32,2
562_C	33,5
562_D	34,2
563_A	28,5
563_B	30,1
563_C	31,2
563_D	31,4
564_A	32,0
564_B	33,7
564_C	34,8
564_D	35,2
565_A	39,3
565_B	41,2
565_C	41,5
565_D	41,7
565_E	41,8
566_A	25,4
566_B	26,5
566_C	27,3
566_D	28,3
566_E	28,8
567_A	35,5
567_B	37,5
567_C	37,9
567_D	38,4
567_E	38,8
568_A	38,9
568_B	40,9
568_C	41,2
568_D	41,5
568_E	41,6
569_A	34,3
569_B	36,6
569_C	36,9
569_D	37,0
569_E	36,9
56_A	39,2
56_B	40,0
56_C	40,6
56_D	41,2
570_A	24,7
570_B	26,2
570_C	27,2
570_D	28,5
570_E	28,7
571_A	38,8
571_B	40,8
571_C	41,2
571_D	41,4
572_A	27,6
572_B	28,9
572_C	29,9
572_D	30,4
573_A	35,5
573_B	37,6
573_C	38,1
573_D	38,7
574_A	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
574_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	4,50	40,8	36,2	30,7
574_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	7,50	41,2	36,5	31,1
574_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	10,50	41,4	36,7	31,3
575_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	1,50	34,0	29,8	24,3
575_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	4,50	36,4	31,7	26,3
575_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	7,50	36,9	32,1	26,7
575_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	10,50	37,0	32,3	26,9
576_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	1,50	27,6	23,4	18,0
576_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	4,50	29,3	24,9	19,5
576_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	7,50	30,3	25,8	20,4
576_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	10,50	30,7	26,1	20,8
577_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	1,50	46,8	42,1	36,6
577_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	4,50	47,4	42,6	37,2
577_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	7,50	47,2	42,4	36,9
577_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	10,50	46,9	42,0	36,6
578_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	1,50	41,9	37,2	31,7
578_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	4,50	42,7	37,9	32,4
578_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	7,50	42,6	37,8	32,3
578_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	10,50	42,4	37,6	32,1
579_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	1,50	26,5	22,7	17,3
579_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	4,50	28,2	24,4	19,0
579_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	7,50	29,6	25,8	20,5
579_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	10,50	31,1	27,3	22,2
57_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	1,50	24,9	21,4	16,1
57_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	4,50	26,8	23,2	17,9
57_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	7,50	28,5	24,9	19,7
57_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	10,50	30,1	26,4	21,3
580_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	1,50	41,8	37,1	31,7
580_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	4,50	42,7	37,9	32,5
580_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	7,50	42,6	37,8	32,4
580_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	10,50	42,5	37,7	32,3
581_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	1,50	46,9	42,1	36,7
581_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	4,50	47,5	42,6	37,2
581_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	7,50	47,2	42,4	37,0
581_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	10,50	46,9	42,0	36,6
582_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	1,50	25,3	21,5	16,1
582_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	4,50	27,3	23,4	18,0
582_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	7,50	28,7	24,8	19,5
582_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	10,50	30,2	26,5	21,3
583_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	1,50	32,5	28,6	23,2
583_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	4,50	34,9	30,7	25,4
583_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	7,50	36,0	31,7	26,4
583_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	10,50	36,8	32,7	27,4
584_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	1,50	29,5	25,1	19,6
584_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	4,50	31,1	26,5	21,1
584_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	7,50	31,8	27,2	21,8
584_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	10,50	32,4	28,0	22,6
585_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	1,50	27,3	23,5	18,0
585_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	4,50	29,2	25,3	19,8
585_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	7,50	30,4	26,6	21,1
585_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	10,50	32,6	29,3	23,8
586_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	1,50	32,3	28,5	23,1
586_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	4,50	34,6	30,5	25,2
586_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	7,50	35,9	31,7	26,5
586_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	10,50	36,8	32,8	27,6
587_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	1,50	32,8	28,5	23,1
587_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	4,50	34,6	30,1	24,7
587_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	7,50	35,2	30,6	25,3
587_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	10,50	35,4	30,8	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
574_B	40,9
574_C	41,2
574_D	41,4
575_A	34,2
575_B	36,4
575_C	36,8
575_D	37,0
576_A	27,9
576_B	29,5
576_C	30,5
576_D	30,8
577_A	46,8
577_B	47,4
577_C	47,2
577_D	46,8
578_A	41,9
578_B	42,7
578_C	42,5
578_D	42,3
579_A	27,0
579_B	28,7
579_C	30,1
579_D	31,7
57_A	25,6
57_B	27,5
57_C	29,1
57_D	30,8
580_A	41,8
580_B	42,7
580_C	42,6
580_D	42,5
581_A	46,8
581_B	47,4
581_C	47,2
581_D	46,8
582_A	25,8
582_B	27,8
582_C	29,2
582_D	30,8
583_A	33,0
583_B	35,2
583_C	36,3
583_D	37,2
584_A	29,7
584_B	31,2
584_C	31,8
584_D	32,6
585_A	27,8
585_B	29,6
585_C	30,9
585_D	33,4
586_A	32,8
586_B	35,0
586_C	36,2
586_D	37,2
587_A	33,1
587_B	34,7
587_C	35,3
587_D	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
588_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	1,50	32,6	28,1	22,6
588_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	4,50	34,2	29,6	24,1
588_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	7,50	34,6	30,0	24,6
588_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	10,50	34,9	30,3	24,9
589_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	1,50	45,2	40,5	35,0
589_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	4,50	45,6	40,8	35,3
589_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	7,50	45,3	40,5	35,0
589_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	10,50	44,8	40,0	34,6
58_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	1,50	49,3	44,5	39,0
58_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	4,50	49,3	44,5	39,0
58_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	7,50	48,7	43,8	38,4
58_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	10,50	47,9	43,1	37,6
590_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	1,50	31,9	27,7	22,2
590_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	4,50	33,7	29,3	23,9
590_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	7,50	34,5	29,9	24,5
590_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	10,50	34,9	30,2	24,8
591_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	1,50	52,0	47,2	41,7
591_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	4,50	51,5	46,7	41,2
591_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	7,50	50,4	45,6	40,1
591_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	10,50	49,4	44,5	39,1
592_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	1,50	32,7	28,4	23,0
592_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	4,50	34,7	30,2	24,8
592_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	7,50	35,5	30,9	25,5
592_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	10,50	36,1	31,5	26,2
593_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	1,50	45,3	40,4	35,0
593_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	4,50	45,6	40,7	35,3
593_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	7,50	45,1	40,3	34,8
593_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	10,50	44,5	39,7	34,3
594_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	1,50	52,0	47,2	41,8
594_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	4,50	51,6	46,7	41,3
594_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	7,50	50,4	45,6	40,2
594_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	10,50	49,4	44,6	39,1
595_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	1,50	26,2	22,2	16,8
595_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	4,50	27,9	23,6	18,2
595_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	7,50	29,1	24,6	19,2
595_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	10,50	30,3	26,0	20,6
596_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	1,50	29,9	25,8	20,4
596_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	4,50	31,7	27,4	22,0
596_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	7,50	32,8	28,2	22,8
596_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	10,50	33,1	28,5	23,1
597_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	1,50	27,1	23,2	17,8
597_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	4,50	28,4	24,4	19,0
597_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	7,50	29,4	25,4	20,1
597_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	10,50	32,1	28,4	23,3
598_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	1,50	29,0	25,0	19,6
598_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	4,50	30,7	26,4	21,0
598_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	7,50	31,8	27,3	21,9
598_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	10,50	32,2	27,8	22,4
599_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	1,50	30,3	26,3	20,9
599_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	4,50	31,8	27,5	22,1
599_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	7,50	32,7	28,2	22,8
599_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	10,50	33,1	28,5	23,0
59_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	1,50	24,6	21,1	15,7
59_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	4,50	26,5	22,9	17,6
59_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	7,50	28,1	24,5	19,3
59_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	10,50	29,6	25,9	20,8
600_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	1,50	26,2	22,4	17,0
600_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	4,50	27,5	23,7	18,3
600_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	7,50	28,8	25,0	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
588_A	32,7
588_B	34,2
588_C	34,7
588_D	35,0
589_A	45,2
589_B	45,5
589_C	45,2
589_D	44,8
58_A	49,2
58_B	49,2
58_C	48,6
58_D	47,8
590_A	32,1
590_B	33,9
590_C	34,5
590_D	34,9
591_A	52,0
591_B	51,5
591_C	50,4
591_D	49,3
592_A	32,9
592_B	34,8
592_C	35,5
592_D	36,2
593_A	45,2
593_B	45,5
593_C	45,1
593_D	44,5
594_A	52,0
594_B	51,5
594_C	50,4
594_D	49,3
595_A	26,6
595_B	28,1
595_C	29,2
595_D	30,5
596_A	30,2
596_B	31,9
596_C	32,9
596_D	33,2
597_A	27,5
597_B	28,8
597_C	29,8
597_D	32,8
598_A	29,4
598_B	30,9
598_C	31,9
598_D	32,4
599_A	30,7
599_B	32,0
599_C	32,8
599_D	33,1
59_A	25,3
59_B	27,1
59_C	28,8
59_D	30,3
600_A	26,7
600_B	28,0
600_C	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
600_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	10,50	31,6	28,1	23,0
601_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	1,50	33,1	28,9	23,5
601_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	4,50	35,6	31,0	25,5
601_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	7,50	36,3	31,6	26,1
601_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	10,50	36,6	31,8	26,4
602_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	1,50	27,5	23,5	18,0
602_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	4,50	29,1	24,8	19,4
602_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	7,50	30,2	25,7	20,3
602_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	10,50	30,4	25,7	20,3
603_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	1,50	34,6	30,4	25,0
603_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	4,50	36,9	32,4	27,0
603_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	7,50	37,7	33,1	27,7
603_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	10,50	38,3	33,8	28,4
604_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	1,50	46,1	41,4	36,0
604_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	4,50	46,9	42,2	36,7
604_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	7,50	46,9	42,1	36,7
604_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	10,50	46,7	42,0	36,5
605_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	1,50	41,9	37,4	31,9
605_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	4,50	43,1	38,3	32,8
605_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	7,50	43,1	38,3	32,9
605_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	10,50	43,0	38,2	32,8
606_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	1,50	41,6	37,0	31,5
606_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	4,50	42,7	38,0	32,5
606_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	7,50	42,8	38,1	32,6
606_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	10,50	42,8	38,1	32,7
607_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	1,50	42,2	37,5	32,1
607_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	4,50	43,0	38,2	32,7
607_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	7,50	42,8	38,0	32,6
607_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	10,50	42,6	37,8	32,4
608_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	1,50	47,2	42,4	37,0
608_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	4,50	47,7	42,9	37,4
608_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	7,50	47,5	42,6	37,2
608_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	10,50	47,0	42,2	36,7
609_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	1,50	25,7	21,5	16,1
609_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	4,50	27,9	23,5	18,1
609_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	7,50	28,7	24,4	19,1
609_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	10,50	30,1	26,0	20,8
60_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	1,50	49,3	44,5	39,0
60_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	4,50	49,3	44,5	39,0
60_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	7,50	48,7	43,8	38,4
60_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	10,50	47,9	43,1	37,6
610_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	1,50	47,2	42,4	37,0
610_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	4,50	47,7	42,9	37,4
610_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	7,50	47,5	42,6	37,2
610_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	10,50	47,1	42,2	36,8
611_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	1,50	43,3	38,5	33,1
611_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	4,50	43,9	39,1	33,7
611_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	7,50	43,8	39,0	33,6
611_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	10,50	43,6	38,8	33,3
612_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	1,50	22,8	18,8	13,4
612_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	4,50	24,7	20,7	15,3
612_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	7,50	26,6	22,6	17,3
612_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	10,50	28,4	24,5	19,3
613_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	1,50	28,7	24,8	19,4
613_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	4,50	30,3	26,2	20,9
613_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	7,50	31,5	27,3	22,0
613_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	10,50	33,4	29,2	24,1
614_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	1,50	23,2	19,3	13,9
614_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	4,50	24,7	20,6	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
600_D	32,4
601_A	33,4
601_B	35,6
601_C	36,3
601_D	36,6
602_A	27,9
602_B	29,3
602_C	30,3
602_D	30,4
603_A	34,9
603_B	37,0
603_C	37,8
603_D	38,4
604_A	46,1
604_B	46,9
604_C	46,9
604_D	46,7
605_A	42,0
605_B	43,0
605_C	43,1
605_D	43,0
606_A	41,7
606_B	42,7
606_C	42,8
606_D	42,8
607_A	42,2
607_B	42,9
607_C	42,8
607_D	42,6
608_A	47,2
608_B	47,7
608_C	47,4
608_D	47,0
609_A	26,0
609_B	28,1
609_C	29,0
609_D	30,5
60_A	49,2
60_B	49,2
60_C	48,6
60_D	47,9
610_A	47,2
610_B	47,7
610_C	47,4
610_D	47,0
611_A	43,2
611_B	43,9
611_C	43,8
611_D	43,6
612_A	23,2
612_B	25,1
612_C	27,0
612_D	28,9
613_A	29,1
613_B	30,7
613_C	31,8
613_D	33,8
614_A	23,6
614_B	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
614_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	7,50	26,1	21,8	16,4
614_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	10,50	27,9	23,6	18,2
615_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	1,50	26,4	22,3	16,9
615_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	4,50	28,2	23,8	18,4
615_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	7,50	29,3	24,8	19,3
615_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	10,50	29,8	25,2	19,8
616_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	1,50	28,5	24,7	19,3
616_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	4,50	30,1	26,0	20,6
616_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	7,50	31,2	26,9	21,6
616_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	10,50	32,5	28,2	22,9
617_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	1,50	28,1	23,7	18,2
617_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	4,50	29,6	25,0	19,6
617_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	7,50	30,4	25,7	20,3
617_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	10,50	30,8	26,1	20,7
618_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	1,50	25,8	21,7	16,3
618_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	4,50	27,4	23,3	17,9
618_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	7,50	28,8	24,6	19,3
618_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	10,50	30,4	26,3	21,0
619_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	1,50	28,7	24,5	19,2
619_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	4,50	29,9	25,7	20,3
619_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	7,50	31,2	26,9	21,6
619_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	10,50	33,4	29,4	24,2
61_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	1,50	28,7	25,0	19,7
61_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	4,50	30,6	26,8	21,5
61_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	7,50	32,1	28,2	23,0
61_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	10,50	34,0	30,2	25,1
620_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	1,50	40,1	35,5	30,1
620_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	4,50	41,8	37,0	31,6
620_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	7,50	42,1	37,4	32,0
620_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	10,50	42,3	37,6	32,1
621_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	1,50	30,3	26,0	20,7
621_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	4,50	32,0	27,7	22,4
621_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	7,50	33,3	29,0	23,8
621_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	10,50	35,7	31,8	26,8
622_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	1,50	42,0	37,4	32,0
622_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	4,50	43,6	38,8	33,4
622_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	7,50	43,7	39,0	33,5
622_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	10,50	43,8	39,0	33,6
623_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	1,50	41,0	36,4	30,9
623_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	4,50	42,6	37,8	32,3
623_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	7,50	42,8	38,0	32,6
623_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	10,50	43,0	38,3	32,9
624_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	1,50	30,9	26,6	21,2
624_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	4,50	32,4	28,1	22,8
624_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	7,50	33,7	29,4	24,2
624_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	10,50	36,4	32,5	27,5
625_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	1,50	23,3	19,0	13,7
625_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	4,50	25,0	20,6	15,3
625_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	7,50	25,9	21,5	16,2
625_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	10,50	26,8	22,4	17,2
626_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	1,50	38,0	33,2	27,8
626_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	4,50	38,9	34,1	28,7
626_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	7,50	39,0	34,2	28,7
626_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	10,50	38,9	34,0	28,6
627_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	1,50	36,6	32,0	26,5
627_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	4,50	37,9	33,2	27,8
627_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	7,50	38,2	33,6	28,1
627_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	10,50	38,4	33,8	28,3
628_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	1,50	22,3	18,4	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
614_C	26,3
614_D	28,1
615_A	26,7
615_B	28,4
615_C	29,4
615_D	29,9
616_A	29,0
616_B	30,4
616_C	31,4
616_D	32,8
617_A	28,2
617_B	29,7
617_C	30,4
617_D	30,8
618_A	26,1
618_B	27,7
618_C	29,1
618_D	30,7
619_A	29,0
619_B	30,2
619_C	31,5
619_D	33,9
61_A	29,3
61_B	31,1
61_C	32,6
61_D	34,6
620_A	40,1
620_B	41,8
620_C	42,1
620_D	42,3
621_A	30,5
621_B	32,3
621_C	33,6
621_D	36,3
622_A	42,1
622_B	43,5
622_C	43,7
622_D	43,8
623_A	41,0
623_B	42,5
623_C	42,8
623_D	43,0
624_A	31,1
624_B	32,7
624_C	34,0
624_D	37,0
625_A	23,6
625_B	25,2
625_C	26,1
625_D	27,0
626_A	37,9
626_B	38,9
626_C	38,9
626_D	38,8
627_A	36,6
627_B	37,9
627_C	38,2
627_D	38,4
628_A	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
628_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	4,50	23,8	19,7	14,3
628_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	7,50	25,4	21,2	15,9
628_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	10,50	27,8	23,8	18,5
629_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	1,50	25,2	20,8	15,4
629_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	4,50	26,8	22,3	16,9
629_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	7,50	27,6	23,1	17,7
629_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	10,50	28,0	23,5	18,2
62_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	1,50	55,4	50,6	45,1	
62_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	4,50	55,5	50,7	45,3	
62_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	7,50	55,1	50,3	44,8	
62_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	10,50	54,5	49,7	44,3	
630_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	1,50	33,1	28,6	23,2
630_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	4,50	34,8	30,2	24,8
630_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	7,50	35,2	30,7	25,2
630_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	10,50	35,8	31,3	25,9
631_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	1,50	49,4	44,7	39,2
631_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	4,50	49,6	44,8	39,4
631_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	7,50	49,2	44,3	38,9
631_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	10,50	48,6	43,8	38,3
632_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	1,50	27,4	23,3	17,9
632_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	4,50	29,3	25,0	19,5
632_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	7,50	30,7	26,2	20,8
632_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	10,50	31,0	26,4	21,0
633_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	1,50	44,1	39,4	33,9
633_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	4,50	44,8	40,0	34,6
633_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	7,50	44,8	40,0	34,5
633_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	10,50	44,6	39,8	34,4
634_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	1,50	49,0	44,2	38,8
634_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	4,50	49,2	44,4	39,0
634_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	7,50	48,8	44,0	38,6
634_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	10,50	48,3	43,5	38,0
635_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	1,50	43,0	38,2	32,8
635_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	4,50	43,5	38,7	33,3
635_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	7,50	43,4	38,5	33,1
635_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	10,50	43,1	38,3	32,8
636_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	1,50	27,7	23,5	18,1
636_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	4,50	29,4	25,0	19,6
636_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	7,50	30,6	26,1	20,7
636_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	10,50	31,1	26,6	21,2
637_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	1,50	38,8	34,4	29,0
637_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	4,50	40,6	35,8	30,4
637_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	7,50	40,8	36,0	30,6
637_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	10,50	40,9	36,1	30,7
638_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	1,50	27,9	23,8	18,4
638_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	4,50	29,8	25,4	20,0
638_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	7,50	30,7	26,1	20,7
638_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	10,50	31,0	26,4	21,0
639_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	1,50	41,4	36,9	31,5
639_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	4,50	43,3	38,5	33,1
639_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	7,50	43,6	38,9	33,4
639_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	10,50	43,8	39,0	33,6
63_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	1,50	31,2	27,3	21,9	
63_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	4,50	33,0	28,9	23,6	
63_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	7,50	34,2	30,1	24,8	
63_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	10,50	35,8	31,8	26,7	
640_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	1,50	48,7	44,0	38,5
640_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	4,50	49,1	44,4	38,9
640_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	7,50	48,9	44,0	38,6
640_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	10,50	48,4	43,6	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
628_B	24,1
628_C	25,7
628_D	28,2
629_A	25,4
629_B	27,0
629_C	27,7
629_D	28,2
62_A	55,3
62_B	55,5
62_C	55,0
62_D	54,5
630_A	33,2
630_B	34,8
630_C	35,3
630_D	35,9
631_A	49,4
631_B	49,6
631_C	49,1
631_D	48,5
632_A	27,7
632_B	29,5
632_C	30,8
632_D	31,0
633_A	44,1
633_B	44,8
633_C	44,7
633_D	44,6
634_A	49,0
634_B	49,2
634_C	48,8
634_D	48,2
635_A	43,0
635_B	43,5
635_C	43,3
635_D	43,0
636_A	28,0
636_B	29,6
636_C	30,7
636_D	31,2
637_A	39,0
637_B	40,5
637_C	40,8
637_D	40,9
638_A	28,2
638_B	30,0
638_C	30,8
638_D	31,1
639_A	41,5
639_B	43,3
639_C	43,6
639_D	43,7
63_A	31,7
63_B	33,4
63_C	34,6
63_D	36,3
640_A	48,7
640_B	49,1
640_C	48,8
640_D	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
641_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	1,50	43,4	38,7	33,2
641_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	4,50	43,9	39,1	33,7
641_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	7,50	43,8	38,9	33,5
641_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	10,50	43,5	38,6	33,2
642_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	1,50	45,3	40,6	35,1
642_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	4,50	46,1	41,4	35,9
642_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	7,50	46,2	41,4	36,0
642_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	10,50	46,1	41,3	35,9
643_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	1,50	49,4	44,6	39,2
643_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	4,50	49,4	44,6	39,1
643_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	7,50	48,8	44,0	38,5
643_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	10,50	48,1	43,3	37,8
644_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	1,50	48,0	43,2	37,7
644_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	4,50	48,2	43,3	37,9
644_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	7,50	47,8	42,9	37,5
644_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	10,50	47,2	42,3	36,9
645_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	1,50	43,0	38,2	32,7
645_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	4,50	43,5	38,7	33,2
645_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	7,50	43,3	38,5	33,1
645_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	10,50	43,0	38,2	32,7
646_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	1,50	49,6	44,8	39,4
646_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	4,50	49,6	44,8	39,3
646_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	7,50	49,0	44,2	38,7
646_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	10,50	48,3	43,5	38,0
647_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	1,50	37,2	32,8	27,4
647_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	4,50	39,0	34,2	28,7
647_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	7,50	39,0	34,2	28,8
647_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	10,50	39,0	34,1	28,7
648_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	1,50	40,0	35,2	29,7
648_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	4,50	40,0	35,3	29,8
648_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	7,50	39,7	34,9	29,4
648_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	10,50	39,2	34,4	29,0
649_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	1,50	32,9	28,7	23,3
649_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	4,50	34,3	30,0	24,6
649_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	7,50	35,3	30,8	25,5
649_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	10,50	36,1	31,7	26,4
64_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	1,50	55,3	50,5	45,1
64_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	4,50	55,5	50,7	45,2
64_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	7,50	55,1	50,2	44,8
64_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	10,50	54,5	49,7	44,2
650_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	1,50	13,7	10,8	6,8
650_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	4,50	14,4	11,5	7,5
650_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	7,50	14,5	11,6	7,6
650_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	10,50	14,6	11,6	7,6
651_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	1,50	28,7	24,2	18,8
651_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	4,50	30,6	26,0	20,6
651_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	7,50	31,8	27,1	21,7
651_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	10,50	32,1	27,4	22,0
652_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	1,50	31,5	27,4	22,0
652_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	4,50	32,8	28,6	23,2
652_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	7,50	33,5	29,2	23,9
652_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	10,50	34,4	30,2	25,0
653_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	1,50	30,3	25,8	20,4
653_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	4,50	32,9	28,1	22,7
653_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	7,50	33,4	28,7	23,2
653_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	10,50	33,4	28,6	23,2
654_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	1,50	26,4	22,3	16,9
654_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	4,50	28,1	23,9	18,4
654_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	7,50	28,9	24,6	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
641_A	43,4
641_B	43,9
641_C	43,7
641_D	43,4
642_A	45,3
642_B	46,1
642_C	46,2
642_D	46,1
643_A	49,4
643_B	49,3
643_C	48,7
643_D	48,0
644_A	47,9
644_B	48,1
644_C	47,7
644_D	47,1
645_A	42,9
645_B	43,4
645_C	43,3
645_D	42,9
646_A	49,6
646_B	49,5
646_C	48,9
646_D	48,2
647_A	37,4
647_B	38,9
647_C	39,0
647_D	38,9
648_A	39,9
648_B	40,0
648_C	39,6
648_D	39,2
649_A	33,2
649_B	34,5
649_C	35,5
649_D	36,3
64_A	55,3
64_B	55,4
64_C	55,0
64_D	54,4
650_A	15,3
650_B	16,0
650_C	16,1
650_D	16,1
651_A	28,8
651_B	30,7
651_C	31,8
651_D	32,1
652_A	31,8
652_B	33,1
652_C	33,7
652_D	34,8
653_A	30,4
653_B	32,9
653_C	33,4
653_D	33,4
654_A	26,7
654_B	28,4
654_C	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
654_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	10,50	29,6	25,2	19,8
655_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	1,50	27,3	23,0	17,5
655_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	4,50	29,6	25,1	19,6
655_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	7,50	31,0	26,3	20,9
655_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	10,50	31,5	26,9	21,6
656_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	1,50	10,2	7,4	3,3
656_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	4,50	10,8	7,9	3,9
656_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	7,50	11,0	8,1	4,0
656_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	10,50	11,4	8,4	4,4
657_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	1,50	31,3	26,8	21,4
657_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	4,50	33,4	28,8	23,4
657_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	7,50	34,5	29,8	24,4
657_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	10,50	34,9	30,3	24,9
658_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	1,50	15,0	12,1	8,0
658_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	4,50	16,0	13,0	9,0
658_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	7,50	16,1	13,1	9,1
658_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	10,50	16,1	13,1	9,1
659_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	1,50	30,6	26,1	20,6
659_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	4,50	32,6	27,9	22,5
659_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	7,50	33,7	29,0	23,6
659_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	10,50	33,9	29,1	23,7
65_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	1,50	33,6	29,4	24,0	
65_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	4,50	35,3	30,9	25,5	
65_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	7,50	36,1	31,8	26,4	
65_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	10,50	37,3	33,0	27,7	
660_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	1,50	32,3	27,9	22,4
660_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	4,50	34,4	29,8	24,4
660_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	7,50	35,6	30,9	25,5
660_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	10,50	36,0	31,3	25,9
661_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	1,50	35,0	30,8	25,3
661_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	4,50	37,1	32,6	27,1
661_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	7,50	37,8	33,2	27,7
661_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	10,50	38,3	33,7	28,3
662_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	1,50	30,7	26,6	21,2
662_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	4,50	32,5	28,1	22,7
662_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	7,50	33,1	28,6	23,2
662_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	10,50	33,5	28,9	23,5
663_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	1,50	27,7	23,6	18,2
663_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	4,50	29,2	24,9	19,5
663_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	7,50	30,1	25,8	20,4
663_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	10,50	30,9	26,4	21,0
664_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	1,50	37,3	33,0	27,6
664_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	4,50	39,6	35,0	29,6
664_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	7,50	40,4	35,6	30,2
664_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	10,50	40,7	36,0	30,6
665_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	1,50	27,3	23,1	17,7
665_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	4,50	28,8	24,5	19,1
665_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	7,50	29,8	25,3	20,0
665_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	10,50	30,5	26,0	20,6
666_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	1,50	36,8	32,5	27,1
666_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	4,50	39,1	34,5	29,1
666_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	7,50	39,9	35,2	29,7
666_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	10,50	40,2	35,5	30,1
667_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	1,50	43,4	38,7	33,3
667_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	4,50	44,5	39,7	34,3
667_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	7,50	44,6	39,7	34,3
667_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	10,50	44,4	39,6	34,2
668_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	1,50	44,7	40,0	34,6
668_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	4,50	45,5	40,7	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
654_D	29,8
655_A	27,5
655_B	29,7
655_C	31,0
655_D	31,6
656_A	11,8
656_B	12,4
656_C	12,6
656_D	12,9
657_A	31,4
657_B	33,4
657_C	34,5
657_D	35,0
658_A	16,5
658_B	17,5
658_C	17,6
658_D	17,6
659_A	30,7
659_B	32,6
659_C	33,7
659_D	33,9
65_A	33,9
65_B	35,5
65_C	36,3
65_D	37,6
660_A	32,4
660_B	34,5
660_C	35,6
660_D	36,0
661_A	35,2
661_B	37,2
661_C	37,8
661_D	38,4
662_A	31,0
662_B	32,7
662_C	33,2
662_D	33,6
663_A	28,0
663_B	29,4
663_C	30,3
663_D	31,0
664_A	37,5
664_B	39,7
664_C	40,4
664_D	40,8
665_A	27,6
665_B	29,0
665_C	29,9
665_D	30,6
666_A	37,0
666_B	39,1
666_C	39,9
666_D	40,3
667_A	43,4
667_B	44,5
667_C	44,5
667_D	44,4
668_A	44,7
668_B	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
668_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	7,50	45,3	40,5	35,1
668_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	10,50	45,0	40,2	34,8
669_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	1,50	37,8	33,2	27,7
669_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	4,50	39,5	34,7	29,3
669_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	7,50	39,7	34,9	29,4
669_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	10,50	39,7	34,9	29,5
66_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	1,50	54,1	49,3	43,9	
66_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	4,50	54,5	49,6	44,2	
66_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	7,50	54,2	49,4	43,9	
66_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	10,50	53,8	49,0	43,5	
670_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	1,50	44,2	39,5	34,1
670_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	4,50	44,9	40,1	34,7
670_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	7,50	44,8	40,0	34,5
670_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	10,50	44,5	39,7	34,2
671_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	1,50	37,4	32,6	27,2
671_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	4,50	37,9	33,1	27,6
671_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	7,50	37,7	32,9	27,4
671_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	10,50	37,6	32,8	27,3
672_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	1,50	34,5	30,1	24,6
672_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	4,50	37,0	32,3	26,8
672_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	7,50	37,4	32,6	27,2
672_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	10,50	37,5	32,7	27,3
673_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	1,50	37,3	32,7	27,3
673_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	4,50	38,6	33,9	28,4
673_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	7,50	38,9	34,1	28,7
673_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	10,50	38,9	34,1	28,7
674_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	1,50	40,6	35,8	30,4
674_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	4,50	41,6	36,8	31,3
674_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	7,50	41,6	36,8	31,4
674_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	10,50	41,5	36,7	31,2
675_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	1,50	36,8	32,0	26,6
675_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	4,50	38,2	33,5	28,0
675_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	7,50	38,5	33,7	28,3
675_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	10,50	38,6	33,8	28,4
676_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	1,50	34,4	30,2	24,8
676_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	4,50	36,9	32,2	26,8
676_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	7,50	37,3	32,6	27,1
676_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	10,50	37,5	32,8	27,4
677_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	1,50	35,3	30,9	25,4
677_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	4,50	37,4	32,7	27,2
677_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	7,50	37,8	33,0	27,6
677_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	10,50	37,9	33,1	27,6
678_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	1,50	33,9	29,2	23,7
678_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	4,50	35,8	31,0	25,6
678_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	7,50	36,3	31,5	26,1
678_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	10,50	36,5	31,8	26,3
679_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	1,50	29,1	25,2	19,8
679_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	4,50	30,7	26,5	21,1
679_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	7,50	32,1	27,8	22,4
679_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	10,50	34,0	29,7	24,4
67_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	1,50	39,8	35,1	29,7	
67_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	4,50	40,5	35,8	30,3	
67_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	7,50	40,5	35,8	30,4	
67_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	10,50	40,5	35,8	30,4	
680_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	1,50	43,4	38,6	33,1
680_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	4,50	43,7	38,8	33,4
680_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	7,50	43,3	38,5	33,1
680_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	10,50	42,9	38,1	32,7
681_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	1,50	49,8	45,0	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
668_C	45,3
668_D	45,0
669_A	37,8
669_B	39,5
669_C	39,6
669_D	39,7
66_A	54,1
66_B	54,4
66_C	54,2
66_D	53,8
670_A	44,2
670_B	44,9
670_C	44,7
670_D	44,4
671_A	37,4
671_B	37,8
671_C	37,7
671_D	37,5
672_A	34,7
672_B	37,0
672_C	37,4
672_D	37,5
673_A	37,3
673_B	38,6
673_C	38,9
673_D	38,9
674_A	40,6
674_B	41,5
674_C	41,6
674_D	41,4
675_A	36,7
675_B	38,2
675_C	38,5
675_D	38,6
676_A	34,6
676_B	36,9
676_C	37,3
676_D	37,5
677_A	35,4
677_B	37,4
677_C	37,7
677_D	37,8
678_A	33,9
678_B	35,8
678_C	36,3
678_D	36,5
679_A	29,5
679_B	31,0
679_C	32,3
679_D	34,2
67_A	39,8
67_B	40,5
67_C	40,5
67_D	40,5
680_A	43,3
680_B	43,6
680_C	43,3
680_D	42,9
681_A	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
681_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	4,50	49,8	45,0	39,5
681_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	7,50	49,1	44,3	38,8
681_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	10,50	48,3	43,4	38,0
682_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	1,50	28,0	23,9	18,6
682_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	4,50	29,6	25,4	20,0
682_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	7,50	30,9	26,6	21,3
682_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	10,50	32,8	28,6	23,2
683_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	1,50	49,8	45,0	39,5
683_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	4,50	49,7	44,9	39,4
683_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	7,50	49,0	44,1	38,7
683_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	10,50	48,1	43,3	37,8
684_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	1,50	42,5	37,6	32,2
684_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	4,50	42,6	37,8	32,3
684_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	7,50	42,2	37,4	31,9
684_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	10,50	41,7	36,9	31,5
685_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	1,50	40,3	36,2	30,8
685_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	4,50	42,0	37,6	32,2
685_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	7,50	43,2	38,6	33,2
685_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	10,50	43,8	39,2	33,8
686_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	1,50	38,3	34,1	28,7
686_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	4,50	39,8	35,4	30,0
686_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	7,50	40,6	36,0	30,6
686_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	10,50	40,9	36,3	30,8
687_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	1,50	38,5	34,3	28,8
687_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	4,50	40,4	35,9	30,5
687_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	7,50	41,6	37,0	31,6
687_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	10,50	42,4	37,7	32,4
688_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	1,50	39,9	35,5	30,1
688_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	4,50	41,2	36,6	31,2
688_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	7,50	41,6	36,9	31,5
688_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	10,50	41,8	37,1	31,7
689_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	1,50	39,1	34,5	29,1
689_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	4,50	40,6	35,8	30,4
689_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	7,50	40,8	36,0	30,6
689_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	10,50	40,9	36,2	30,7
68_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	1,50	50,1	45,3	39,9
68_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	4,50	49,7	44,9	39,5
68_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	7,50	48,8	44,0	38,5
68_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	10,50	48,0	43,2	37,8
690_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	1,50	38,0	33,3	27,9
690_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	4,50	39,2	34,5	29,1
690_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	7,50	39,7	35,0	29,6
690_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	10,50	40,1	35,4	30,0
691_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	1,50	30,1	26,1	20,7
691_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	4,50	31,9	27,5	22,1
691_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	7,50	33,0	28,4	23,0
691_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	10,50	33,2	28,7	23,3
692_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	1,50	25,2	21,1	15,7
692_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	4,50	26,9	22,5	17,1
692_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	7,50	28,2	23,6	18,2
692_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	10,50	29,8	25,5	20,4
693_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	1,50	27,5	23,6	18,2
693_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	4,50	28,9	24,9	19,5
693_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	7,50	30,0	26,0	20,6
693_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	10,50	32,5	28,8	23,7
694_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	1,50	25,7	21,7	16,3
694_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	4,50	27,2	22,9	17,4
694_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	7,50	28,3	23,7	18,3
694_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	10,50	29,8	25,4	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
681_B	49,7
681_C	49,0
681_D	48,2
682_A	28,4
682_B	29,9
682_C	31,2
682_D	33,1
683_A	49,7
683_B	49,6
683_C	48,9
683_D	48,1
684_A	42,4
684_B	42,5
684_C	42,1
684_D	41,7
685_A	40,6
685_B	42,2
685_C	43,2
685_D	43,9
686_A	38,5
686_B	40,0
686_C	40,7
686_D	40,9
687_A	38,8
687_B	40,5
687_C	41,7
687_D	42,4
688_A	40,1
688_B	41,3
688_C	41,6
688_D	41,8
689_A	39,2
689_B	40,6
689_C	40,8
689_D	40,9
690_A	50,1
690_B	49,7
690_C	48,7
690_D	48,0
691_A	38,0
691_B	39,2
691_C	39,7
691_D	40,1
692_A	30,5
692_B	32,1
692_C	33,0
692_D	33,3
693_A	25,5
693_B	27,1
693_C	28,2
693_D	30,1
694_A	27,9
694_B	29,3
694_C	30,4
694_D	33,2
695_A	26,1
695_B	27,4
695_C	28,4
695_D	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
695_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	1,50	29,1	25,0	19,6
695_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	4,50	30,8	26,4	21,0
695_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	7,50	32,0	27,3	21,9
695_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	10,50	32,5	28,0	22,6
696_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	1,50	28,2	24,3	18,8
696_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	4,50	29,8	25,7	20,3
696_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	7,50	31,0	26,9	21,5
696_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	10,50	33,3	29,4	24,3
697_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	1,50	33,2	29,2	23,7
697_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	4,50	35,7	31,2	25,8
697_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	7,50	36,6	32,0	26,6
697_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	10,50	36,9	32,3	26,9
698_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	1,50	21,8	17,9	12,7
698_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	4,50	19,1	15,3	10,0
698_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	7,50	18,5	14,7	9,4
698_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	10,50	17,7	13,5	8,2
699_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	1,50	34,1	29,9	24,4
699_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	4,50	36,4	31,8	26,4
699_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	7,50	37,2	32,5	27,1
699_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	10,50	37,9	33,4	28,0
69_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	1,50	37,7	33,1	27,7
69_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	4,50	38,7	34,1	28,7
69_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	7,50	39,0	34,4	29,0
69_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	10,50	39,1	34,6	29,2
700_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	1,50	45,9	41,2	35,8
700_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	4,50	46,7	41,9	36,5
700_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	7,50	46,7	41,9	36,5
700_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	10,50	46,6	41,8	36,4
701_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	1,50	41,8	37,2	31,8
701_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	4,50	43,0	38,2	32,8
701_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	7,50	43,0	38,2	32,8
701_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	10,50	42,9	38,2	32,7
702_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	1,50	41,3	36,6	31,2
702_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	4,50	42,4	37,7	32,2
702_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	7,50	42,5	37,8	32,3
702_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	10,50	42,6	37,9	32,5
703_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	1,50	42,4	38,3	32,8
703_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	4,50	44,3	39,9	34,4
703_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	7,50	45,5	40,8	35,4
703_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	10,50	45,9	41,2	35,8
704_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	1,50	32,3	27,8	22,4
704_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	4,50	33,9	29,3	23,8
704_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	7,50	34,5	29,8	24,4
704_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	10,50	34,8	30,1	24,7
705_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	1,50	36,3	32,1	26,6
705_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	4,50	38,5	33,9	28,5
705_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	7,50	39,8	35,1	29,6
705_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	10,50	40,1	35,4	29,9
706_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	1,50	42,2	38,0	32,6
706_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	4,50	44,1	39,6	34,2
706_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	7,50	45,2	40,6	35,1
706_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	10,50	45,7	41,0	35,6
707_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	1,50	38,8	34,7	29,2
707_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	4,50	40,5	36,1	30,6
707_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	7,50	41,4	36,8	31,4
707_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	10,50	41,8	37,1	31,7
708_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	1,50	34,7	30,1	24,7
708_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	4,50	36,4	31,7	26,3
708_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	7,50	36,7	32,1	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
695_A	29,5
695_B	31,0
695_C	32,0
695_D	32,6
696_A	28,6
696_B	30,1
696_C	31,3
696_D	33,9
697_A	33,6
697_B	35,9
697_C	36,7
697_D	36,9
698_A	22,3
698_B	19,6
698_C	19,0
698_D	18,0
699_A	34,3
699_B	36,5
699_C	37,2
699_D	38,0
69_A	37,8
69_B	38,8
69_C	39,0
69_D	39,2
700_A	45,9
700_B	46,7
700_C	46,7
700_D	46,5
701_A	41,9
701_B	42,9
701_C	43,0
701_D	42,9
702_A	41,3
702_B	42,4
702_C	42,5
702_D	42,6
703_A	42,7
703_B	44,5
703_C	45,5
703_D	45,9
704_A	32,4
704_B	33,9
704_C	34,5
704_D	34,8
705_A	36,5
705_B	38,6
705_C	39,8
705_D	40,1
706_A	42,5
706_B	44,2
706_C	45,3
706_D	45,7
707_A	39,1
707_B	40,6
707_C	41,5
707_D	41,8
708_A	34,7
708_B	36,4
708_C	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
708_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	10,50	36,9	32,2	26,8
709_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	1,50	44,4	40,2	34,8
709_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	4,50	46,5	41,9	36,5
709_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	7,50	47,4	42,7	37,3
709_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	10,50	47,7	43,0	37,5
70_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	1,50	50,0	45,1	39,7	
70_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	4,50	49,5	44,7	39,3	
70_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	7,50	48,5	43,7	38,3	
70_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	10,50	47,7	42,9	37,5	
710_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	1,50	40,2	36,1	30,7
710_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	4,50	42,1	37,7	32,3
710_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	7,50	43,1	38,5	33,0
710_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	10,50	43,4	38,7	33,3
711_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	1,50	37,7	33,1	27,6
711_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	4,50	39,6	34,8	29,4
711_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	7,50	39,9	35,1	29,7
711_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	10,50	40,0	35,2	29,8
712_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	1,50	47,6	43,0	37,6
712_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	4,50	48,6	44,0	38,6
712_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	7,50	49,1	44,3	38,9
712_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	10,50	49,1	44,3	38,9
713_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	1,50	45,1	40,3	34,8
713_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	4,50	45,3	40,4	35,0
713_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	7,50	44,8	40,0	34,6
713_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	10,50	44,3	39,5	34,0
714_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	1,50	50,9	46,1	40,7
714_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	4,50	51,0	46,2	40,8
714_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	7,50	50,5	45,7	40,3
714_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	10,50	49,9	45,1	39,7
715_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	1,50	43,5	38,9	33,4
715_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	4,50	44,4	39,7	34,3
715_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	7,50	44,6	39,8	34,4
715_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	10,50	44,7	39,9	34,5
716_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	1,50	47,3	42,6	37,2
716_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	4,50	47,9	43,1	37,6
716_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	7,50	47,7	42,9	37,5
716_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	10,50	47,4	42,6	37,2
717_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	1,50	42,3	37,7	32,2
717_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	4,50	43,1	38,3	32,9
717_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	7,50	43,1	38,3	32,9
717_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	10,50	42,9	38,1	32,7
718_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	1,50	38,5	34,3	28,8
718_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	4,50	40,4	35,8	30,3
718_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	7,50	40,9	36,2	30,7
718_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	10,50	41,3	36,7	31,3
719_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	1,50	37,8	33,6	28,3
719_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	4,50	39,3	34,9	29,5
719_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	7,50	39,7	35,1	29,8
719_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	10,50	39,7	35,0	29,7
71_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	1,50	35,2	30,9	25,5	
71_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	4,50	37,6	32,9	27,5	
71_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	7,50	38,1	33,5	28,1	
71_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	10,50	38,8	34,5	29,3	
720_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	1,50	31,5	27,5	22,2
720_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	4,50	33,3	28,9	23,6
720_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	7,50	34,2	29,8	24,5
720_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	10,50	35,8	31,4	26,1
721_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	1,50	45,3	41,1	35,7
721_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	4,50	47,3	42,8	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
708_D	36,9
709_A	44,7
709_B	46,6
709_C	47,4
709_D	47,7
70_A	49,9
70_B	49,5
70_C	48,5
70_D	47,7
710_A	40,5
710_B	42,2
710_C	43,1
710_D	43,4
711_A	37,7
711_B	39,6
711_C	39,9
711_D	40,0
712_A	47,7
712_B	48,7
712_C	49,0
712_D	49,0
713_A	45,1
713_B	45,2
713_C	44,8
713_D	44,2
714_A	50,9
714_B	50,9
714_C	50,5
714_D	49,9
715_A	43,5
715_B	44,4
715_C	44,6
715_D	44,7
716_A	47,3
716_B	47,8
716_C	47,7
716_D	47,4
717_A	42,3
717_B	43,0
717_C	43,0
717_D	42,9
718_A	38,7
718_B	40,5
718_C	40,9
718_D	41,4
719_A	38,1
719_B	39,5
719_C	39,8
719_D	39,8
71_A	35,4
71_B	37,6
71_C	38,2
71_D	39,1
720_A	31,9
720_B	33,5
720_C	34,4
720_D	36,0
721_A	45,6
721_B	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
	Omschrijving												
721_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	7,50	48,2	43,5	38,1
721_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	10,50	48,6	43,8	38,4
722_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	1,50	34,7	30,5	25,0
722_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	4,50	36,5	31,9	26,5
722_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	7,50	37,1	32,4	27,0
722_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	10,50	37,4	32,7	27,2
723_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	1,50	41,6	37,4	32,0
723_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	4,50	43,5	39,0	33,6
723_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	7,50	44,5	39,8	34,4
723_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	10,50	45,1	40,4	35,0
724_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	1,50	42,0	37,2	31,8
724_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	4,50	42,7	37,9	32,5
724_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	7,50	42,7	37,9	32,5
724_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	10,50	42,6	37,8	32,4
725_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	1,50	33,4	28,6	23,2
725_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	4,50	33,8	29,0	23,6
725_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	7,50	33,7	28,9	23,5
725_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	10,50	33,7	29,0	23,6
726_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	1,50	-8,2	-11,7	-16,3
726_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	4,50	-8,7	-12,3	-16,8
726_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	7,50	-9,6	-13,2	-17,7
726_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	10,50	-12,4	-16,1	-20,7
727_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	1,50	42,1	37,4	31,9
727_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	4,50	42,9	38,1	32,6
727_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	7,50	42,9	38,0	32,6
727_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	10,50	42,6	37,9	32,5
728_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	1,50	-9,0	-12,4	-16,8
728_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	4,50	-9,5	-13,0	-17,3
728_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	7,50	-10,1	-13,6	-17,9
728_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	10,50	-13,1	-16,6	-21,0
729_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	1,50	42,0	37,3	31,9
729_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	4,50	42,7	37,9	32,5
729_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	7,50	42,7	37,9	32,4
729_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	10,50	42,5	37,7	32,3
72_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	1,50	51,9	47,1	41,6
72_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	4,50	52,1	47,3	41,9
72_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	7,50	51,8	47,0	41,5
72_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	10,50	51,3	46,4	41,0
730_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	1,50	-8,4	-11,8	-16,4
730_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	4,50	-8,9	-12,3	-16,9
730_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	7,50	-9,5	-13,0	-17,5
730_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	10,50	-12,3	-15,7	-20,3
731_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	1,50	43,1	38,4	33,0
731_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	4,50	43,8	39,0	33,6
731_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	7,50	43,7	38,9	33,4
731_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	10,50	43,4	38,6	33,2
732_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	1,50	-20,5	-24,2	-29,3
732_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	4,50	-20,0	-23,8	-28,9
732_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	7,50	-18,5	-22,2	-27,3
732_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	10,50	-16,6	-20,1	-25,2
733_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	1,50	43,0	38,3	32,9
733_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	4,50	43,7	38,9	33,4
733_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	7,50	43,5	38,7	33,3
733_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	10,50	43,2	38,4	33,0
734_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	1,50	-9,6	-12,9	-17,3
734_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	4,50	-9,8	-13,1	-17,5
734_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	7,50	-9,9	-13,3	-17,6
734_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	10,50	-12,8	-16,2	-20,6
735_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	1,50	36,7	32,0	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
721_C	48,2
721_D	48,6
722_A	35,0
722_B	36,6
722_C	37,1
722_D	37,4
723_A	41,9
723_B	43,6
723_C	44,5
723_D	45,1
724_A	42,0
724_B	42,7
724_C	42,7
724_D	42,5
725_A	33,3
725_B	33,7
725_C	33,7
725_D	33,7
726_A	-7,2
726_B	-7,8
726_C	-8,6
726_D	-11,5
727_A	42,1
727_B	42,8
727_C	42,8
727_D	42,6
728_A	-7,9
728_B	-8,4
728_C	-9,0
728_D	-12,0
729_A	42,0
729_B	42,7
729_C	42,6
729_D	42,4
72_A	51,8
72_B	52,1
72_C	51,7
72_D	51,2
730_A	-7,4
730_B	-7,9
730_C	-8,5
730_D	-11,2
731_A	43,1
731_B	43,8
731_C	43,6
731_D	43,3
732_A	-19,8
732_B	-19,4
732_C	-17,9
732_D	-15,8
733_A	43,0
733_B	43,6
733_C	43,5
733_D	43,2
734_A	-8,4
734_B	-8,6
734_C	-8,8
734_D	-11,7
735_A	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
735_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	4,50	37,4	32,6	27,1
735_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	7,50	37,3	32,5	27,0
735_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	10,50	37,2	32,4	27,0
736_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	1,50	25,2	21,1	15,7
736_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	4,50	27,3	22,9	17,5
736_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	7,50	28,2	24,0	18,6
736_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	10,50	30,1	26,3	21,1
737_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	1,50	12,4	9,6	5,1
737_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	4,50	12,2	9,2	5,1
737_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	7,50	13,7	10,6	6,6
737_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	10,50	18,7	15,6	11,6
738_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	1,50	31,5	27,2	21,7
738_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	4,50	33,6	29,1	23,7
738_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	7,50	34,5	30,0	24,6
738_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	10,50	35,2	30,8	25,4
739_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	1,50	15,2	12,4	8,0
739_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	4,50	15,6	12,6	8,6
739_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	7,50	16,4	13,3	9,3
739_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	10,50	18,5	15,4	11,4
73_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	1,50	34,1	29,8	24,4
73_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	4,50	36,5	32,0	26,6
73_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	7,50	37,2	32,6	27,3
73_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	10,50	38,2	33,9	28,8
740_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	1,50	32,4	28,0	22,5
740_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	4,50	34,6	30,0	24,6
740_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	7,50	35,4	30,8	25,3
740_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	10,50	35,8	31,3	25,9
741_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	1,50	14,4	11,5	7,2
741_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	4,50	15,3	12,3	8,3
741_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	7,50	16,2	13,1	9,2
741_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	10,50	19,9	16,8	12,8
742_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	1,50	29,4	24,9	19,4
742_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	4,50	31,4	26,7	21,3
742_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	7,50	32,3	27,6	22,2
742_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	10,50	32,5	27,8	22,4
743_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	1,50	32,6	28,2	22,7
743_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	4,50	34,9	30,3	24,8
743_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	7,50	35,6	31,0	25,6
743_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	10,50	36,1	31,6	26,2
744_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	1,50	43,4	39,3	33,8
744_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	4,50	45,3	40,9	35,5
744_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	7,50	46,5	41,8	36,4
744_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	10,50	46,9	42,2	36,8
745_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	1,50	40,2	36,1	30,7
745_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	4,50	42,1	37,7	32,2
745_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	7,50	43,2	38,5	33,1
745_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	10,50	43,6	38,8	33,4
746_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	1,50	41,5	37,1	31,7
746_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	4,50	43,4	38,8	33,4
746_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	7,50	44,4	39,7	34,3
746_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	10,50	44,9	40,2	34,8
747_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	1,50	38,4	34,3	28,8
747_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	4,50	40,4	36,0	30,5
747_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	7,50	41,8	37,1	31,7
747_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	10,50	42,4	37,7	32,3
748_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	1,50	27,0	22,7	17,3
748_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	4,50	29,1	24,5	19,1
748_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	7,50	30,5	25,8	20,4
748_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	10,50	32,1	27,5	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
735_B	37,3
735_C	37,2
735_D	37,1
736_A	25,5
736_B	27,5
736_C	28,5
736_D	30,6
737_A	13,9
737_B	13,7
737_C	15,2
737_D	20,2
738_A	31,7
738_B	33,7
738_C	34,6
738_D	35,4
739_A	16,7
739_B	17,2
739_C	17,9
739_D	20,0
73_A	34,4
73_B	36,6
73_C	37,3
73_D	38,5
740_A	32,6
740_B	34,7
740_C	35,4
740_D	35,9
741_A	15,9
741_B	16,8
741_C	17,7
741_D	21,4
742_A	29,5
742_B	31,4
742_C	32,3
742_D	32,5
743_A	32,8
743_B	34,9
743_C	35,6
743_D	36,2
744_A	43,7
744_B	45,5
744_C	46,5
744_D	46,9
745_A	40,5
745_B	42,2
745_C	43,2
745_D	43,5
746_A	41,7
746_B	43,5
746_C	44,4
746_D	44,9
747_A	38,7
747_B	40,5
747_C	41,8
747_D	42,4
748_A	27,2
748_B	29,2
748_C	30,5
748_D	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
749_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	1,50	40,2	35,8	30,4
749_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	4,50	42,1	37,6	32,1
749_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	7,50	43,1	38,4	33,0
749_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	10,50	43,6	39,0	33,6
74_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	1,50	51,8	47,0	41,6	
74_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	4,50	52,1	47,3	41,8	
74_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	7,50	51,7	46,9	41,4	
74_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	10,50	51,2	46,4	40,9	
750_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	1,50	34,3	30,0	24,6
750_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	4,50	35,7	31,3	25,9
750_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	7,50	36,6	32,0	26,6
750_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	10,50	37,6	33,0	27,6
751_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	1,50	39,8	35,0	29,6
751_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	4,50	41,0	36,2	30,8
751_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	7,50	41,1	36,3	30,9
751_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	10,50	41,1	36,2	30,8
752_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	1,50	40,2	35,5	30,1
752_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	4,50	41,6	36,9	31,5
752_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	7,50	42,0	37,3	31,9
752_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	10,50	42,4	37,8	32,4
753_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	1,50	39,7	35,5	30,1
753_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	4,50	41,2	36,9	31,5
753_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	7,50	42,3	37,8	32,3
753_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	10,50	43,0	38,4	33,1
754_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	1,50	36,3	32,2	26,8
754_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	4,50	37,9	33,6	28,2
754_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	7,50	38,9	34,4	29,0
754_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	10,50	39,5	34,9	29,5
755_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	1,50	38,9	34,5	29,1
755_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	4,50	40,5	36,0	30,6
755_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	7,50	41,5	36,8	31,4
755_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	10,50	42,1	37,5	32,2
756_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	1,50	39,5	35,2	29,8
756_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	4,50	41,7	37,0	31,6
756_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	7,50	42,2	37,5	32,1
756_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	10,50	42,5	37,9	32,5
757_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	1,50	12,7	9,2	3,7
757_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	4,50	12,2	8,4	3,0
757_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	7,50	11,9	7,9	2,4
757_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	10,50	11,8	7,6	2,2
758_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	1,50	35,5	31,2	25,8
758_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	4,50	37,5	32,9	27,5
758_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	7,50	38,3	33,6	28,2
758_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	10,50	38,8	34,3	28,9
759_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	1,50	30,2	26,3	20,9
759_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	4,50	32,1	28,0	22,6
759_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	7,50	33,6	29,3	24,0
759_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	10,50	34,9	30,8	25,5
75_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	1,50	37,7	33,7	28,7	
75_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	4,50	38,9	34,8	29,8	
75_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	7,50	39,4	35,3	30,2	
75_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	10,50	40,0	35,8	30,8	
760_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	1,50	27,7	23,8	18,4
760_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	4,50	29,4	25,4	20,0
760_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	7,50	30,7	26,4	21,1
760_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	10,50	31,3	27,1	21,7
761_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	1,50	28,8	24,8	19,4
761_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	4,50	30,8	26,5	21,1
761_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	7,50	32,5	28,1	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
749_A	40,4
749_B	42,2
749_C	43,1
749_D	43,7
74_A	51,8
74_B	52,0
74_C	51,7
74_D	51,1
750_A	34,5
750_B	35,9
750_C	36,7
750_D	37,7
751_A	39,8
751_B	41,0
751_C	41,1
751_D	41,0
752_A	40,2
752_B	41,6
752_C	42,0
752_D	42,5
753_A	40,0
753_B	41,4
753_C	42,4
753_D	43,1
754_A	36,7
754_B	38,1
754_C	39,0
754_D	39,6
755_A	39,0
755_B	40,6
755_C	41,5
755_D	42,2
756_A	39,7
756_B	41,7
756_C	42,2
756_D	42,6
757_A	13,3
757_B	12,7
757_C	12,2
757_D	12,1
758_A	35,7
758_B	37,6
758_C	38,3
758_D	38,9
759_A	30,6
759_B	32,4
759_C	33,9
759_D	35,3
75_A	38,2
75_B	39,4
75_C	39,9
75_D	40,4
760_A	28,1
760_B	29,8
760_C	30,9
760_D	31,6
761_A	29,2
761_B	31,0
761_C	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
761_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	10,50	34,1	29,9	24,8
762_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	1,50	39,8	35,5	30,1
762_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	4,50	42,1	37,4	32,0
762_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	7,50	42,4	37,7	32,3
762_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	10,50	42,7	38,0	32,6
763_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	1,50	36,0	31,8	26,4
763_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	4,50	38,4	33,7	28,3
763_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	7,50	38,8	34,2	28,7
763_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	10,50	39,1	34,5	29,1
764_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	1,50	15,4	11,5	6,1
764_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	4,50	13,6	9,7	4,2
764_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	7,50	13,3	9,3	3,8
764_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	10,50	13,2	9,0	3,5
765_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	1,50	35,4	30,9	25,5
765_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	4,50	37,6	32,8	27,4
765_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	7,50	37,9	33,1	27,6
765_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	10,50	37,9	33,1	27,7
766_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	1,50	26,3	21,9	16,5
766_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	4,50	28,2	23,6	18,2
766_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	7,50	29,6	24,9	19,5
766_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	10,50	31,2	26,7	21,5
767_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	1,50	35,1	30,7	25,2
767_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	4,50	37,5	32,8	27,3
767_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	7,50	38,0	33,3	27,8
767_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	10,50	38,4	33,8	28,4
768_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	1,50	41,1	36,5	31,1
768_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	4,50	42,4	37,6	32,2
768_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	7,50	42,5	37,7	32,2
768_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	10,50	42,4	37,6	32,2
769_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	1,50	37,9	33,4	27,9
769_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	4,50	39,4	34,7	29,2
769_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	7,50	39,6	34,8	29,3
769_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	10,50	39,5	34,7	29,3
76_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	1,50	39,8	35,4	30,0
76_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	4,50	41,1	36,5	31,1
76_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	7,50	42,0	37,3	31,9
76_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	10,50	42,9	38,1	32,8
770_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	1,50	37,0	32,4	26,9
770_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	4,50	38,7	34,0	28,5
770_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	7,50	39,1	34,3	28,9
770_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	10,50	39,2	34,6	29,2
771_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	1,50	45,3	41,1	35,7
771_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	4,50	47,3	42,7	37,3
771_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	7,50	48,1	43,4	38,0
771_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	10,50	48,5	43,7	38,3
772_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	1,50	37,3	33,2	27,8
772_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	4,50	39,7	35,1	29,7
772_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	7,50	40,8	36,0	30,6
772_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	10,50	41,1	36,3	30,9
773_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	1,50	37,1	32,7	27,3
773_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	4,50	38,8	34,1	28,7
773_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	7,50	39,3	34,6	29,2
773_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	10,50	39,8	35,1	29,7
774_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	1,50	33,5	30,7	25,6
774_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	4,50	34,6	31,9	26,8
774_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	7,50	36,3	33,7	28,6
774_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	10,50	36,8	34,2	29,1
775_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	1,50	51,5	46,7	41,3
775_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	4,50	50,4	45,5	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
761_D	34,5
762_A	40,0
762_B	42,1
762_C	42,4
762_D	42,7
763_A	36,3
763_B	38,4
763_C	38,9
763_D	39,2
764_A	15,8
764_B	14,0
764_C	13,7
764_D	13,4
765_A	35,5
765_B	37,6
765_C	37,8
765_D	37,9
766_A	26,5
766_B	28,3
766_C	29,6
766_D	31,4
767_A	35,3
767_B	37,5
767_C	38,0
767_D	38,5
768_A	41,2
768_B	42,4
768_C	42,4
768_D	42,4
769_A	38,0
769_B	39,4
769_C	39,5
769_D	39,5
76_A	40,0
76_B	41,2
76_C	42,0
76_D	42,9
770_A	37,0
770_B	38,7
770_C	39,1
770_D	39,3
771_A	45,6
771_B	47,4
771_C	48,2
771_D	48,5
772_A	37,6
772_B	39,7
772_C	40,7
772_D	41,0
773_A	37,3
773_B	38,8
773_C	39,3
773_D	39,8
774_A	34,7
774_B	35,9
774_C	37,7
774_D	38,1
775_A	51,5
775_B	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
775_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	7,50	48,8	44,0	38,5
775_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	10,50	47,5	42,7	37,3
776_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	1,50	43,3	38,5	33,1
776_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	4,50	43,3	38,5	33,1
776_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	7,50	42,8	38,3	32,8
776_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	10,50	42,3	37,9	32,5
777_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	1,50	34,9	31,6	26,7
777_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	4,50	36,7	33,5	28,8
777_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	7,50	38,9	35,8	31,1
777_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	10,50	39,5	36,4	31,6
778_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	1,50	45,0	40,3	34,8
778_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	4,50	45,2	40,4	35,0
778_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	7,50	44,7	40,0	34,7
778_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	10,50	44,2	39,5	34,2
779_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	1,50	51,6	46,7	41,3
779_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	4,50	50,2	45,4	39,9
779_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	7,50	48,5	43,7	38,2
779_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	10,50	47,1	42,3	36,8
77_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	1,50	39,1	34,8	29,4
77_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	4,50	41,2	36,6	31,2
77_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	7,50	41,6	37,0	31,6
77_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	10,50	41,9	37,3	32,0
780_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	1,50	31,3	27,1	21,7
780_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	4,50	33,7	29,1	23,7
780_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	7,50	34,7	30,0	24,6
780_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	10,50	35,2	30,5	25,2
781_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	1,50	40,4	35,6	30,2
781_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	4,50	41,4	36,6	31,2
781_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	7,50	41,4	36,6	31,2
781_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	10,50	41,3	36,4	31,0
782_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	1,50	36,4	31,7	26,3
782_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	4,50	38,1	33,3	27,9
782_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	7,50	38,4	33,6	28,2
782_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	10,50	38,5	33,7	28,3
783_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	1,50	32,2	28,0	22,6
783_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	4,50	34,6	30,0	24,6
783_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	7,50	35,4	30,7	25,3
783_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	10,50	35,8	31,2	25,8
784_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	1,50	36,4	31,8	26,4
784_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	4,50	37,9	33,1	27,7
784_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	7,50	38,1	33,3	27,9
784_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	10,50	38,2	33,4	27,9
785_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	1,50	40,4	35,6	30,2
785_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	4,50	41,4	36,6	31,1
785_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	7,50	41,4	36,6	31,1
785_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	10,50	41,2	36,4	30,9
786_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	1,50	37,3	32,8	27,3
786_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	4,50	38,7	33,9	28,5
786_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	7,50	38,9	34,1	28,6
786_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	10,50	38,8	34,0	28,6
787_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	1,50	40,6	35,9	30,5
787_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	4,50	41,7	36,9	31,4
787_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	7,50	41,7	36,9	31,4
787_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	10,50	41,6	36,7	31,3
788_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	1,50	36,9	32,3	26,8
788_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	4,50	38,5	33,8	28,3
788_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	7,50	38,9	34,1	28,7
788_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	10,50	39,0	34,4	29,0
789_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	1,50	27,3	23,1	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
775_C	48,7
775_D	47,5
776_A	43,3
776_B	43,3
776_C	42,9
776_D	42,5
777_A	35,9
777_B	37,8
777_C	40,1
777_D	40,6
778_A	45,0
778_B	45,2
778_C	44,8
778_D	44,2
779_A	51,5
779_B	50,1
779_C	48,4
779_D	47,0
77_A	39,3
77_B	41,3
77_C	41,7
77_D	42,0
780_A	31,6
780_B	33,8
780_C	34,8
780_D	35,2
781_A	40,4
781_B	41,4
781_C	41,4
781_D	41,2
782_A	36,4
782_B	38,1
782_C	38,4
782_D	38,5
783_A	32,4
783_B	34,7
783_C	35,4
783_D	35,9
784_A	36,5
784_B	37,9
784_C	38,1
784_D	38,1
785_A	40,3
785_B	41,3
785_C	41,3
785_D	41,1
786_A	37,4
786_B	38,6
786_C	38,8
786_D	38,8
787_A	40,6
787_B	41,6
787_C	41,6
787_D	41,5
788_A	37,0
788_B	38,5
788_C	38,9
788_D	39,1
789_A	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
789_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	4,50	29,1	24,7	19,2
789_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	7,50	30,4	25,8	20,4
789_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	10,50	32,1	27,6	22,4
78_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	1,50	33,8	29,3	23,9	
78_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	4,50	35,2	30,6	25,2	
78_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	7,50	36,1	31,5	26,1	
78_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	10,50	36,7	32,1	26,8	
790_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	1,50	35,2	30,7	25,2
790_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	4,50	37,1	32,4	26,9
790_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	7,50	37,5	32,7	27,3
790_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	10,50	37,5	32,7	27,3
791_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	1,50	35,5	31,0	25,6
791_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	4,50	37,6	32,9	27,5
791_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	7,50	38,2	33,5	28,1
791_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	10,50	38,5	33,9	28,5
792_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	1,50	37,1	32,5	27,1
792_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	4,50	38,9	34,2	28,8
792_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	7,50	39,1	34,4	29,0
792_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	10,50	39,2	34,6	29,2
793_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	1,50	41,8	37,0	31,6
793_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	4,50	42,1	37,3	31,8
793_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	7,50	41,7	36,9	31,5
793_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	10,50	41,2	36,4	31,0
794_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	1,50	48,5	43,7	38,2
794_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	4,50	48,1	43,3	37,8
794_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	7,50	47,1	42,3	36,8
794_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	10,50	46,1	41,2	35,8
795_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	1,50	45,2	40,4	35,0
795_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	4,50	45,6	40,7	35,3
795_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	7,50	45,2	40,3	34,9
795_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	10,50	44,6	39,8	34,4
796_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	1,50	49,3	44,5	39,0
796_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	4,50	48,9	44,0	38,6
796_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	7,50	47,9	43,0	37,6
796_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	10,50	46,8	42,0	36,5
797_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	1,50	50,6	45,8	40,3
797_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	4,50	50,4	45,6	40,1
797_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	7,50	49,6	44,7	39,3
797_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	10,50	48,6	43,8	38,4
798_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	1,50	41,6	36,9	31,5
798_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	4,50	42,4	37,6	32,1
798_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	7,50	42,2	37,4	32,0
798_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	10,50	42,1	37,3	31,8
799_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	1,50	47,1	42,3	36,9
799_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	4,50	47,6	42,8	37,3
799_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	7,50	47,4	42,6	37,1
799_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	10,50	47,0	42,2	36,8
79_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	1,50	46,9	42,2	36,7	
79_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	4,50	47,4	42,7	37,2	
79_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	7,50	47,3	42,5	37,0	
79_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	10,50	47,0	42,2	36,8	
800_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	1,50	26,7	22,7	17,3
800_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	4,50	28,9	24,6	19,2
800_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	7,50	30,4	26,1	20,7
800_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	10,50	31,4	27,2	21,9
801_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	1,50	46,9	42,1	36,7
801_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	4,50	47,4	42,6	37,1
801_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	7,50	47,2	42,4	36,9
801_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	10,50	46,8	42,0	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
789_B	29,2
789_C	30,5
789_D	32,3
78_A	33,9
78_B	35,3
78_C	36,1
78_D	36,8
790_A	35,3
790_B	37,1
790_C	37,4
790_D	37,5
791_A	35,6
791_B	37,6
791_C	38,2
791_D	38,6
792_A	37,1
792_B	38,9
792_C	39,1
792_D	39,3
793_A	41,8
793_B	42,0
793_C	41,7
793_D	41,1
794_A	48,4
794_B	48,1
794_C	47,0
794_D	46,0
795_A	45,2
795_B	45,5
795_C	45,1
795_D	44,6
796_A	49,2
796_B	48,8
796_C	47,8
796_D	46,7
797_A	50,5
797_B	50,3
797_C	49,5
797_D	48,6
798_A	41,6
798_B	42,3
798_C	42,2
798_D	42,0
799_A	47,0
799_B	47,5
799_C	47,3
799_D	47,0
79_A	46,9
79_B	47,4
79_C	47,2
79_D	47,0
800_A	27,1
800_B	29,1
800_C	30,6
800_D	31,7
801_A	46,8
801_B	47,4
801_C	47,1
801_D	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
802_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	1,50	41,8	37,0	31,6
802_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	4,50	42,5	37,7	32,2
802_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	7,50	42,4	37,6	32,2
802_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	10,50	42,2	37,4	32,0
803_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	1,50	23,8	20,0	14,7
803_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	4,50	25,7	21,9	16,6
803_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	7,50	27,5	23,8	18,5
803_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	10,50	29,8	26,3	21,1
804_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	1,50	41,0	36,9	31,5
804_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	4,50	42,8	38,4	33,0
804_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	7,50	44,0	39,4	33,9
804_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	10,50	44,5	39,9	34,5
805_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	1,50	36,7	32,6	27,2
805_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	4,50	38,3	34,0	28,5
805_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	7,50	39,3	34,8	29,3
805_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	10,50	39,8	35,1	29,7
806_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	1,50	34,2	29,6	24,2
806_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	4,50	36,0	31,3	25,9
806_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	7,50	36,6	31,9	26,5
806_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	10,50	36,8	32,1	26,6
807_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	1,50	41,5	37,3	31,9
807_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	4,50	43,2	38,8	33,4
807_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	7,50	44,4	39,8	34,3
807_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	10,50	44,9	40,3	34,9
808_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	1,50	34,9	30,2	24,8
808_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	4,50	36,7	32,0	26,6
808_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	7,50	37,1	32,4	27,0
808_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	10,50	37,2	32,4	27,0
809_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	1,50	40,0	35,7	30,3
809_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	4,50	41,9	37,4	32,0
809_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	7,50	43,0	38,4	32,9
809_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	10,50	43,6	38,9	33,5
80_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	1,50	38,0	33,6	28,3
80_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	4,50	38,9	34,4	29,1
80_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	7,50	39,8	35,2	29,9
80_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	10,50	40,9	36,3	31,0
810_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	1,50	33,2	30,5	25,3
810_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	4,50	35,4	32,5	27,6
810_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	7,50	37,4	34,6	29,6
810_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	10,50	38,1	35,3	30,3
811_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	1,50	41,3	36,6	31,1
811_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	4,50	41,2	36,5	31,1
811_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	7,50	40,6	36,1	30,7
811_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	10,50	40,0	35,7	30,3
812_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	1,50	50,5	45,7	40,2
812_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	4,50	49,6	44,8	39,3
812_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	7,50	48,2	43,4	37,9
812_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	10,50	47,0	42,2	36,7
813_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	1,50	31,5	29,2	23,9
813_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	4,50	32,8	30,5	25,3
813_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	7,50	34,9	32,6	27,4
813_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	10,50	35,9	33,5	28,2
814_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	1,50	50,6	45,8	40,3
814_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	4,50	49,7	44,9	39,5
814_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	7,50	48,4	43,5	38,1
814_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	10,50	47,2	42,4	36,9
815_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	1,50	43,6	38,9	33,4
815_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	4,50	43,9	39,2	33,8
815_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	7,50	43,6	39,0	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
802_A	41,7
802_B	42,4
802_C	42,4
802_D	42,2
803_A	24,3
803_B	26,2
803_C	28,1
803_D	30,6
804_A	41,3
804_B	42,9
804_C	44,0
804_D	44,6
805_A	37,0
805_B	38,5
805_C	39,4
805_D	39,8
806_A	34,3
806_B	36,0
806_C	36,6
806_D	36,8
807_A	41,8
807_B	43,4
807_C	44,4
807_D	45,0
808_A	34,9
808_B	36,7
808_C	37,1
808_D	37,2
809_A	40,2
809_B	42,0
809_C	43,1
809_D	43,6
80_A	38,2
80_B	39,1
80_C	39,9
80_D	41,0
810_A	34,4
810_B	36,6
810_C	38,6
810_D	39,3
811_A	41,3
811_B	41,3
811_C	40,7
811_D	40,2
812_A	50,4
812_B	49,5
812_C	48,1
812_D	46,9
813_A	32,9
813_B	34,3
813_C	36,4
813_D	37,3
814_A	50,6
814_B	49,7
814_C	48,3
814_D	47,1
815_A	43,6
815_B	43,9
815_C	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving												
815_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	10,50	43,3	38,8	33,4
816_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	1,50	39,5	35,2	29,8
816_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	4,50	41,7	37,0	31,6
816_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	7,50	42,0	37,3	32,0
816_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	10,50	42,3	37,7	32,4
817_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	1,50	33,6	29,4	23,9
817_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	4,50	35,8	31,2	25,8
817_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	7,50	36,2	31,6	26,2
817_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	10,50	36,9	32,4	27,1
818_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	1,50	33,4	28,9	23,4
818_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	4,50	35,0	30,4	24,9
818_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	7,50	36,0	31,3	25,9
818_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	10,50	36,4	31,8	26,4
819_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	1,50	40,0	35,7	30,3
819_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	4,50	42,1	37,5	32,1
819_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	7,50	42,4	37,8	32,4
819_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	10,50	42,7	38,1	32,7
81_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	1,50	46,6	41,9	36,4	
81_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	4,50	47,2	42,4	37,0	
81_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	7,50	47,1	42,3	36,9	
81_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	10,50	46,9	42,1	36,7	
820_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	1,50	33,4	28,9	23,5
820_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	4,50	34,8	30,2	24,8
820_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	7,50	35,7	31,1	25,7
820_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	10,50	36,3	31,7	26,3
821_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	1,50	36,6	32,2	26,8
821_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	4,50	38,8	34,1	28,7
821_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	7,50	39,4	34,7	29,3
821_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	10,50	40,0	35,4	30,1
822_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	1,50	26,9	23,1	17,7
822_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	4,50	28,5	24,6	19,3
822_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	7,50	29,9	25,9	20,5
822_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	10,50	31,6	27,7	22,4
823_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	1,50	13,3	9,5	4,3
823_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	4,50	14,5	10,4	5,2
823_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	7,50	17,0	12,9	7,6
823_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	10,50	21,2	17,1	11,9
824_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	1,50	28,7	24,7	19,4
824_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	4,50	29,3	25,1	19,8
824_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	7,50	30,5	26,3	20,9
824_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	10,50	33,2	29,4	24,3
825_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	1,50	31,0	26,5	21,0
825_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	4,50	32,4	27,8	22,4
825_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	7,50	33,4	28,7	23,3
825_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	10,50	33,6	28,9	23,5
826_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	1,50	22,0	17,8	12,5
826_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	4,50	23,5	19,3	13,9
826_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	7,50	25,1	20,9	15,5
826_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	10,50	27,1	23,0	17,6
827_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	1,50	27,4	23,2	17,8
827_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	4,50	28,8	24,5	19,1
827_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	7,50	29,9	25,7	20,2
827_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	10,50	30,8	26,7	21,3
828_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	1,50	25,3	21,5	16,1
828_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	4,50	27,3	23,2	17,8
828_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	7,50	28,8	24,5	19,1
828_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	10,50	30,1	26,0	20,7
829_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	1,50	30,6	26,2	20,8
829_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	4,50	32,4	27,8	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
815_D	43,4
816_A	39,7
816_B	41,7
816_C	42,0
816_D	42,4
817_A	33,9
817_B	35,9
817_C	36,3
817_D	37,1
818_A	33,5
818_B	35,0
818_C	36,0
818_D	36,5
819_A	40,2
819_B	42,2
819_C	42,5
819_D	42,8
81_A	46,6
81_B	47,2
81_C	47,1
81_D	46,8
820_A	33,5
820_B	34,9
820_C	35,8
820_D	36,4
821_A	36,8
821_B	38,8
821_C	39,4
821_D	40,1
822_A	27,4
822_B	29,0
822_C	30,3
822_D	32,1
823_A	13,9
823_B	14,9
823_C	17,3
823_D	21,6
824_A	29,1
824_B	29,6
824_C	30,8
824_D	33,8
825_A	31,1
825_B	32,4
825_C	33,4
825_D	33,6
826_A	22,3
826_B	23,8
826_C	25,4
826_D	27,4
827_A	27,7
827_B	29,0
827_C	30,1
827_D	31,1
828_A	25,8
828_B	27,6
828_C	29,0
828_D	30,5
829_A	30,8
829_B	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
829_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	7,50	33,3	28,6	23,2			
829_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	10,50	33,5	28,8	23,4			
82_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	1,50	38,8	34,5	29,2			
82_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	4,50	39,9	35,4	30,2			
82_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	7,50	40,6	36,1	30,9			
82_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	10,50	41,5	36,9	31,6			
830_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	1,50	27,0	22,7	17,3			
830_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	4,50	28,2	24,0	18,6			
830_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	7,50	29,3	25,2	19,7			
830_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	10,50	30,4	26,4	21,0			
831_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	1,50	39,1	34,5	29,0			
831_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	4,50	40,3	35,6	30,2			
831_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	7,50	40,4	35,8	30,4			
831_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	10,50	40,6	36,1	30,7			
832_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	1,50	29,0	25,3	20,0			
832_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	4,50	31,3	27,4	22,2			
832_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	7,50	32,7	28,8	23,7			
832_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	10,50	33,5	29,8	24,6			
833_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	1,50	38,4	33,7	28,3			
833_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	4,50	39,5	34,7	29,3			
833_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	7,50	39,5	34,8	29,4			
833_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	10,50	39,5	34,7	29,3			
834_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	1,50	42,0	37,3	31,9			
834_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	4,50	42,7	38,0	32,5			
834_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	7,50	42,5	37,8	32,4			
834_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	10,50	42,3	37,7	32,3			
835_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	1,50	38,6	33,8	28,4			
835_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	4,50	39,4	34,6	29,2			
835_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	7,50	39,4	34,7	29,2			
835_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	10,50	39,3	34,6	29,1			
836_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	1,50	46,5	41,7	36,2			
836_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	4,50	46,5	41,7	36,3			
836_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	7,50	45,9	41,1	35,6			
836_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	10,50	45,2	40,5	35,0			
837_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	1,50	33,7	31,1	25,9			
837_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	4,50	34,7	32,1	26,9			
837_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	7,50	36,8	34,2	29,1			
837_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	10,50	37,4	34,8	29,7			
838_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	1,50	46,1	41,3	35,9			
838_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	4,50	46,3	41,5	36,1			
838_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	7,50	45,9	41,1	35,7			
838_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	10,50	45,3	40,5	35,1			
839_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	1,50	41,6	36,9	31,4			
839_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	4,50	42,0	37,2	31,8			
839_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	7,50	41,7	37,0	31,6			
839_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	10,50	41,4	36,8	31,3			
83_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	1,50	35,9	31,7	26,5			
83_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	4,50	37,1	32,8	27,6			
83_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	7,50	37,8	33,5	28,2			
83_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	10,50	38,6	34,4	29,2			
840_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	1,50	35,0	32,1	27,0			
840_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	4,50	36,8	33,8	28,9			
840_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	7,50	38,7	35,8	30,9			
840_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	10,50	39,3	36,4	31,4			
841_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	1,50	40,9	36,1	30,7			
841_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	4,50	41,3	36,5	31,0			
841_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	7,50	41,0	36,2	30,7			
841_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	10,50	40,6	35,9	30,4			
842_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131612,50	501051,21	1,50	46,1	41,3	35,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
829_C	33,3
829_D	33,5
82_A	39,1
82_B	40,1
82_C	40,8
82_D	41,6
830_A	27,2
830_B	28,5
830_C	29,6
830_D	30,8
831_A	39,1
831_B	40,3
831_C	40,5
831_D	40,7
832_A	29,6
832_B	31,8
832_C	33,2
832_D	34,1
833_A	38,4
833_B	39,5
833_C	39,5
833_D	39,5
834_A	42,0
834_B	42,7
834_C	42,5
834_D	42,4
835_A	38,6
835_B	39,4
835_C	39,4
835_D	39,3
836_A	46,4
836_B	46,5
836_C	45,8
836_D	45,2
837_A	34,9
837_B	36,0
837_C	38,2
837_D	38,7
838_A	46,1
838_B	46,3
838_C	45,8
838_D	45,2
839_A	41,6
839_B	41,9
839_C	41,7
839_D	41,5
83_A	36,2
83_B	37,4
83_C	38,1
83_D	38,9
840_A	36,1
840_B	37,9
840_C	39,9
840_D	40,5
841_A	40,9
841_B	41,2
841_C	40,9
841_D	40,6
842_A	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
842_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131612,50	501051,21	4,50	46,3	41,4	36,0
842_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131612,50	501051,21	7,50	45,8	41,0	35,5
842_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131612,50	501051,21	10,50	45,2	40,4	35,0
843_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	1,50	31,5	29,1	23,8
843_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	4,50	32,3	30,0	24,7
843_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	7,50	34,5	32,2	26,9
843_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	10,50	35,6	33,2	28,0
844_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	1,50	48,6	43,8	38,3
844_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	4,50	48,3	43,5	38,0
844_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	7,50	47,4	42,6	37,2
844_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	10,50	46,5	41,7	36,3
845_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	1,50	43,2	38,4	32,9
845_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	4,50	43,5	38,7	33,2
845_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	7,50	43,2	38,5	33,0
845_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	10,50	42,9	38,2	32,8
846_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	1,50	32,7	29,7	24,5
846_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	4,50	34,8	31,9	26,9
846_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	7,50	38,3	35,4	30,5
846_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	10,50	39,1	36,1	31,2
847_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	1,50	42,1	37,4	31,9
847_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	4,50	42,2	37,4	32,0
847_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	7,50	41,7	37,0	31,5
847_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	10,50	41,2	36,6	31,1
848_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	1,50	48,6	43,8	38,3
848_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	4,50	48,3	43,5	38,1
848_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	7,50	47,5	42,6	37,2
848_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	10,50	46,5	41,7	36,3
849_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	1,50	48,4	43,6	38,2
849_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	4,50	48,3	43,5	38,1
849_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	7,50	47,6	42,8	37,3
849_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	10,50	46,8	42,1	36,6
84_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	1,50	41,3	36,6	31,2
84_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	4,50	42,6	37,9	32,5
84_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	7,50	43,5	38,7	33,3
84_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	10,50	44,5	39,6	34,2
850_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	1,50	41,4	36,7	31,3
850_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	4,50	42,0	37,3	31,8
850_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	7,50	41,8	37,1	31,7
850_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	10,50	41,5	36,9	31,5
851_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	1,50	28,6	24,5	19,1
851_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	4,50	30,0	25,9	20,6
851_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	7,50	31,2	27,1	21,9
851_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	10,50	32,5	28,5	23,3
852_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	1,50	48,6	43,8	38,4
852_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	4,50	48,5	43,7	38,2
852_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	7,50	47,7	42,9	37,5
852_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	10,50	47,0	42,2	36,8
853_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	1,50	28,5	24,5	19,3
853_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	4,50	29,9	25,9	20,6
853_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	7,50	30,8	26,8	21,5
853_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	10,50	31,7	27,6	22,4
854_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	1,50	42,5	37,8	32,3
854_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	4,50	43,0	38,1	32,7
854_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	7,50	42,7	37,9	32,5
854_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	10,50	42,5	37,9	32,5
855_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	1,50	49,2	44,4	38,9
855_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	4,50	48,8	44,0	38,6
855_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	7,50	47,9	43,1	37,6
855_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	10,50	47,0	42,2	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
842_B	46,2
842_C	45,7
842_D	45,2
843_A	32,8
843_B	33,7
843_C	35,9
843_D	37,0
844_A	48,6
844_B	48,3
844_C	47,4
844_D	46,5
845_A	43,1
845_B	43,4
845_C	43,2
845_D	42,9
846_A	33,7
846_B	36,0
846_C	39,5
846_D	40,2
847_A	42,1
847_B	42,2
847_C	41,7
847_D	41,3
848_A	48,6
848_B	48,3
848_C	47,4
848_D	46,5
849_A	48,4
849_B	48,3
849_C	47,5
849_D	46,8
84_A	41,3
84_B	42,6
84_C	43,5
84_D	44,4
850_A	41,4
850_B	42,0
850_C	41,8
850_D	41,6
851_A	28,9
851_B	30,3
851_C	31,6
851_D	32,9
852_A	48,6
852_B	48,4
852_C	47,7
852_D	46,9
853_A	29,0
853_B	30,3
853_C	31,2
853_D	32,1
854_A	42,5
854_B	42,9
854_C	42,7
854_D	42,6
855_A	49,1
855_B	48,8
855_C	47,8
855_D	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
856_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	1,50	43,1	38,3	32,9			
856_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	4,50	43,2	38,4	33,0			
856_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	7,50	42,8	38,0	32,6			
856_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	10,50	42,4	37,7	32,3			
857_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	1,50	31,6	27,5	22,3			
857_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	4,50	33,2	29,0	23,8			
857_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	7,50	34,3	30,1	24,9			
857_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	10,50	34,8	30,5	25,2			
858_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	1,50	49,1	44,3	38,9			
858_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	4,50	48,8	44,0	38,5			
858_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	7,50	47,8	43,0	37,6			
858_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	10,50	46,9	42,2	36,8			
859_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	1,50	29,2	25,0	19,7			
859_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	4,50	30,8	26,6	21,3			
859_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	7,50	32,0	27,8	22,5			
859_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	10,50	33,1	28,9	23,6			
85_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	1,50	39,9	35,1	29,7			
85_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	4,50	40,9	36,1	30,7			
85_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	7,50	41,7	36,9	31,5			
85_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	10,50	42,7	37,9	32,5			
860_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	1,50	43,9	39,2	33,8			
860_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	4,50	44,4	39,7	34,3			
860_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	7,50	44,1	39,4	34,1			
860_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	10,50	43,8	39,2	33,9			
861_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	1,50	29,0	25,7	20,2			
861_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	4,50	30,7	27,1	21,7			
861_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	7,50	31,4	27,8	22,4			
861_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	10,50	32,3	28,8	23,5			
862_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	1,50	48,8	44,0	38,6			
862_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	4,50	48,6	43,8	38,3			
862_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	7,50	47,7	42,9	37,5			
862_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	10,50	46,9	42,2	36,7			
863_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	1,50	43,4	38,7	33,2			
863_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	4,50	43,8	39,0	33,6			
863_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	7,50	43,5	38,8	33,4			
863_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	10,50	43,4	38,8	33,5			
864_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	1,50	27,2	23,5	18,3			
864_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	4,50	28,7	24,9	19,7			
864_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	7,50	29,3	25,4	20,2			
864_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	10,50	30,3	26,6	21,3			
865_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	1,50	48,8	44,0	38,5			
865_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	4,50	48,5	43,7	38,3			
865_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	7,50	47,7	42,8	37,4			
865_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	10,50	46,8	42,1	36,7			
866_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	1,50	34,7	30,4	24,9			
866_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	4,50	36,5	31,8	26,4			
866_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	7,50	36,7	32,2	26,8			
866_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	10,50	37,5	33,1	27,8			
867_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	1,50	46,6	41,8	36,3			
867_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	4,50	47,0	42,2	36,8			
867_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	7,50	46,8	42,0	36,5			
867_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	10,50	46,5	41,6	36,2			
868_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	1,50	49,3	44,5	39,1			
868_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	4,50	49,0	44,1	38,7			
868_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	7,50	48,0	43,2	37,7			
868_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	10,50	47,1	42,3	36,9			
869_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	1,50	34,2	30,0	24,6			
869_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	4,50	36,0	31,5	26,0			
869_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	7,50	36,4	31,9	26,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
856_A	43,0
856_B	43,2
856_C	42,8
856_D	42,4
857_A	32,0
857_B	33,6
857_C	34,6
857_D	35,0
858_A	49,1
858_B	48,7
858_C	47,8
858_D	46,9
859_A	29,5
859_B	31,1
859_C	32,3
859_D	33,4
85_A	39,9
85_B	40,9
85_C	41,7
85_D	42,7
860_A	43,9
860_B	44,4
860_C	44,2
860_D	43,9
861_A	29,8
861_B	31,3
861_C	32,0
861_D	33,0
862_A	48,8
862_B	48,6
862_C	47,7
862_D	46,9
863_A	43,4
863_B	43,8
863_C	43,5
863_D	43,5
864_A	27,8
864_B	29,2
864_C	29,8
864_D	30,9
865_A	48,7
865_B	48,5
865_C	47,6
865_D	46,8
866_A	34,9
866_B	36,5
866_C	36,8
866_D	37,7
867_A	46,5
867_B	47,0
867_C	46,7
867_D	46,4
868_A	49,3
868_B	48,9
868_C	48,0
868_D	47,1
869_A	34,5
869_B	36,1
869_C	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
869_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	10,50	37,0	32,8	27,4			
86_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	1,50	38,8	34,9	29,9			
86_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	4,50	39,9	35,8	30,8			
86_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	7,50	40,3	36,2	31,2			
86_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	10,50	40,9	36,8	31,7			
870_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	1,50	49,1	44,3	38,9			
870_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	4,50	48,7	43,9	38,4			
870_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	7,50	47,7	42,9	37,4			
870_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	10,50	46,7	41,9	36,5			
871_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	1,50	42,7	37,9	32,5			
871_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	4,50	42,9	38,1	32,6			
871_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	7,50	42,5	37,7	32,2			
871_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	10,50	42,0	37,3	31,8			
872_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	1,50	26,5	23,5	18,3			
872_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	4,50	28,2	25,0	19,9			
872_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	7,50	29,9	26,7	21,5			
872_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	10,50	33,4	30,0	25,0			
873_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	1,50	41,5	36,7	31,3			
873_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	4,50	41,7	36,8	31,4			
873_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	7,50	41,3	36,5	31,1			
873_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	10,50	40,9	36,2	30,8			
874_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	1,50	47,8	43,0	37,6			
874_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	4,50	47,5	42,7	37,3			
874_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	7,50	46,7	41,9	36,4			
874_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	10,50	45,8	41,0	35,5			
875_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	1,50	25,6	22,6	17,5			
875_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	4,50	27,4	24,4	19,3			
875_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	7,50	29,3	26,3	21,2			
875_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	10,50	32,2	29,0	24,0			
876_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	1,50	47,9	43,1	37,6			
876_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	4,50	47,6	42,8	37,3			
876_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	7,50	46,7	41,9	36,5			
876_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	10,50	45,8	41,0	35,6			
877_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	1,50	41,2	36,4	30,9			
877_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	4,50	41,3	36,5	31,0			
877_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	7,50	40,9	36,1	30,7			
877_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	10,50	40,7	36,0	30,6			
878_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	1,50	47,7	42,9	37,5			
878_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	4,50	48,4	43,5	38,1			
878_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	7,50	48,2	43,3	37,9			
878_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	10,50	47,8	43,0	37,6			
879_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	1,50	43,5	38,8	33,4			
879_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	4,50	44,6	39,8	34,3			
879_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	7,50	44,6	39,8	34,4			
879_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	10,50	44,6	39,8	34,4			
87_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	1,50	30,6	27,1	22,2			
87_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	4,50	31,6	28,1	23,1			
87_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	7,50	32,5	28,9	23,9			
87_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	10,50	35,0	31,2	26,2			
880_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	1,50	36,0	31,3	25,9			
880_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	4,50	37,8	33,1	27,6			
880_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	7,50	38,1	33,4	28,1			
880_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	10,50	39,0	34,5	29,3			
881_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	1,50	43,4	38,7	33,2			
881_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	4,50	44,3	39,5	34,1			
881_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	7,50	44,2	39,4	34,0			
881_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	10,50	44,1	39,3	33,9			
882_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	1,50	47,4	42,6	37,2			
882_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	4,50	48,0	43,2	37,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
869_D	37,3
86_A	39,4
86_B	40,4
86_C	40,8
86_D	41,4
870_A	49,1
870_B	48,7
870_C	47,6
870_D	46,7
871_A	42,7
871_B	42,9
871_C	42,4
871_D	42,0
872_A	27,5
872_B	29,1
872_C	30,8
872_D	34,3
873_A	41,5
873_B	41,6
873_C	41,3
873_D	40,9
874_A	47,8
874_B	47,5
874_C	46,6
874_D	45,7
875_A	26,7
875_B	28,5
875_C	30,4
875_D	33,2
876_A	47,8
876_B	47,5
876_C	46,7
876_D	45,8
877_A	41,1
877_B	41,2
877_C	40,9
877_D	40,7
878_A	47,6
878_B	48,3
878_C	48,1
878_D	47,8
879_A	43,5
879_B	44,5
879_C	44,6
879_D	44,6
87_A	31,4
87_B	32,4
87_C	33,3
87_D	35,6
880_A	36,0
880_B	37,8
880_C	38,2
880_D	39,2
881_A	43,4
881_B	44,3
881_C	44,2
881_D	44,1
882_A	47,3
882_B	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht			
882_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	7,50	47,8	43,0	37,6				
882_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	10,50	47,5	42,7	37,2				
883_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131437,06	500968,13	1,50	35,4	30,8	25,3				
883_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131437,06	500968,13	4,50	37,3	32,6	27,2				
883_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131437,06	500968,13	7,50	37,6	33,0	27,6				
883_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131437,06	500968,13	10,50	38,5	34,2	29,0				
884_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131382,77	501179,88	1,50	30,2	26,1	20,7				
884_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131382,77	501179,88	4,50	31,9	27,6	22,3				
884_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131382,77	501179,88	7,50	32,6	28,4	23,1				
884_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131382,77	501179,88	10,50	33,6	29,5	24,2				
885_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131378,11	501184,06	1,50	46,5	41,7	36,3				
885_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131378,11	501184,06	4,50	47,4	42,6	37,1				
885_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131378,11	501184,06	7,50	47,3	42,4	37,0				
885_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131378,11	501184,06	10,50	47,1	42,3	36,8				
886_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131380,49	501189,85	1,50	51,0	46,2	40,8				
886_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131380,49	501189,85	4,50	51,2	46,4	41,0				
886_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131380,49	501189,85	7,50	50,7	45,9	40,4				
886_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131380,49	501189,85	10,50	50,2	45,4	40,0				
887_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131391,97	501187,23	1,50	45,2	40,4	35,0				
887_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131391,97	501187,23	4,50	45,7	40,9	35,5				
887_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131391,97	501187,23	7,50	45,6	40,8	35,3				
887_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131391,97	501187,23	10,50	45,4	40,6	35,2				
888_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131389,59	501181,44	1,50	33,8	29,3	23,9				
888_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131389,59	501181,44	4,50	35,6	30,9	25,5				
888_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131389,59	501181,44	7,50	35,8	31,2	25,8				
888_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131389,59	501181,44	10,50	36,2	31,7	26,3				
889_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131387,32	501191,41	1,50	50,8	46,0	40,6				
889_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131387,32	501191,41	4,50	51,0	46,2	40,7				
889_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131387,32	501191,41	7,50	50,4	45,6	40,1				
889_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131387,32	501191,41	10,50	49,8	45,0	39,6				
88_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131478,42	501264,15	1,50	39,2	34,8	29,4				
88_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131478,42	501264,15	4,50	40,3	35,8	30,4				
88_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131478,42	501264,15	7,50	41,0	36,4	31,1				
88_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131478,42	501264,15	10,50	41,9	37,2	31,8				
890_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,90	501292,09	1,50	36,8	33,2	28,3				
890_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,90	501292,09	4,50	37,1	33,6	28,7				
890_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,90	501292,09	7,50	37,2	33,8	28,8				
890_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,90	501292,09	10,50	38,1	34,6	29,6				
891_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,93	501289,82	1,50	36,7	32,3	27,0				
891_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,93	501289,82	4,50	37,6	33,1	27,8				
891_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,93	501289,82	7,50	38,3	33,7	28,4				
891_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,93	501289,82	10,50	39,1	34,5	29,1				
892_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131556,11	501294,48	1,50	37,9	33,9	28,9				
892_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131556,11	501294,48	4,50	38,4	34,3	29,4				
892_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131556,11	501294,48	7,50	38,7	34,6	29,6				
892_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131556,11	501294,48	10,50	39,6	35,4	30,5				
893_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,45	501285,27	1,50	39,9	36,3	31,5				
893_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,45	501285,27	4,50	40,1	36,5	31,7				
893_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,45	501285,27	7,50	40,5	37,0	32,2				
893_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,45	501285,27	10,50	40,8	37,3	32,6				
894_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,27	501280,61	1,50	30,8	27,1	21,7				
894_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,27	501280,61	4,50	32,3	28,4	23,0				
894_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,27	501280,61	7,50	33,1	29,2	23,9				
894_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,27	501280,61	10,50	35,0	31,1	25,9				
895_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,49	501283,00	1,50	36,3	32,1	26,8				
895_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,49	501283,00	4,50	37,4	33,0	27,7				
895_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,49	501283,00	7,50	38,1	33,6	28,3				
895_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,49	501283,00	10,50	39,0	34,4	29,1				
896_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131485,65	501174,46	1,50	30,4	26,5	21,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
882_C	47,8
882_D	47,4
883_A	35,5
883_B	37,3
883_C	37,7
883_D	38,8
884_A	30,5
884_B	32,1
884_C	32,9
884_D	33,9
885_A	46,5
885_B	47,3
885_C	47,2
885_D	47,0
886_A	51,0
886_B	51,2
886_C	50,7
886_D	50,1
887_A	45,2
887_B	45,7
887_C	45,5
887_D	45,4
888_A	33,9
888_B	35,6
888_C	35,9
888_D	36,3
889_A	50,8
889_B	50,9
889_C	50,3
889_D	49,8
88_A	39,4
88_B	40,4
88_C	41,1
88_D	41,9
890_A	37,6
890_B	38,0
890_C	38,1
890_D	38,9
891_A	36,9
891_B	37,8
891_C	38,4
891_D	39,2
892_A	38,4
892_B	38,9
892_C	39,2
892_D	40,1
893_A	40,7
893_B	40,9
893_C	41,4
893_D	41,7
894_A	31,3
894_B	32,7
894_C	33,6
894_D	35,5
895_A	36,6
895_B	37,6
895_C	38,3
895_D	39,1
896_A	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
896_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	4,50	32,2	28,2	22,9
896_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	7,50	33,4	29,5	24,3
896_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	10,50	35,5	31,7	26,6
897_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	1,50	41,8	37,0	31,5
897_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	4,50	41,9	37,1	31,6
897_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	7,50	41,5	36,7	31,2
897_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	10,50	41,1	36,4	31,0
898_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	1,50	48,2	43,4	38,0
898_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	4,50	48,0	43,2	37,8
898_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	7,50	47,2	42,4	37,0
898_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	10,50	46,3	41,5	36,1
899_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	1,50	28,1	24,4	19,1
899_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	4,50	30,0	26,2	20,9
899_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	7,50	31,7	28,0	22,8
899_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	10,50	34,0	30,3	25,2
89_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	1,50	43,1	39,1	33,9
89_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	4,50	44,3	40,0	34,9
89_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	7,50	44,9	40,5	35,3
89_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	10,50	45,5	41,0	35,8
900_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	1,50	48,3	43,6	38,1
900_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	4,50	48,2	43,4	38,0
900_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	7,50	47,4	42,6	37,2
900_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	10,50	46,5	41,7	36,3
901_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	1,50	44,2	39,5	34,0
901_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	4,50	44,9	40,1	34,7
901_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	7,50	44,7	39,9	34,5
901_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	10,50	44,4	39,7	34,2
902_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	1,50	34,9	31,0	25,8
902_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	4,50	36,0	32,0	26,8
902_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	7,50	36,7	32,6	27,4
902_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	10,50	37,6	33,5	28,3
903_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	1,50	37,0	32,5	27,1
903_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	4,50	37,7	33,1	27,8
903_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	7,50	38,4	33,8	28,4
903_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	10,50	39,5	34,8	29,4
904_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	1,50	44,5	40,5	35,6
904_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	4,50	45,0	41,0	36,0
904_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	7,50	45,4	41,2	36,3
904_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	10,50	45,9	41,6	36,6
905_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	1,50	33,1	29,6	24,8
905_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	4,50	33,6	30,2	25,3
905_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	7,50	34,0	30,5	25,6
905_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	10,50	35,7	32,1	27,2
906_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	1,50	33,1	29,6	24,5
906_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	4,50	34,1	30,6	25,5
906_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	7,50	34,8	31,2	26,0
906_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	10,50	36,1	32,5	27,2
907_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	1,50	44,7	40,4	35,2
907_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	4,50	45,2	40,8	35,6
907_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	7,50	45,6	41,1	36,0
907_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	10,50	46,2	41,7	36,5
908_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	1,50	38,7	34,2	28,8
908_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	4,50	40,3	35,6	30,2
908_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	7,50	40,5	35,9	30,4
908_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	10,50	40,9	36,3	31,0
909_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	1,50	39,8	35,3	29,9
909_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	4,50	41,4	36,7	31,2
909_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	7,50	41,7	37,0	31,5
909_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	10,50	41,9	37,1	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
896_B	32,6
896_C	33,9
896_D	36,1
897_A	41,7
897_B	41,8
897_C	41,4
897_D	41,1
898_A	48,2
898_B	48,0
898_C	47,2
898_D	46,3
899_A	28,7
899_B	30,5
899_C	32,3
899_D	34,7
89_A	43,6
89_B	44,6
89_C	45,2
89_D	45,7
900_A	48,3
900_B	48,1
900_C	47,3
900_D	46,5
901_A	44,2
901_B	44,8
901_C	44,7
901_D	44,4
902_A	35,4
902_B	36,5
902_C	37,1
902_D	38,0
903_A	37,1
903_B	37,8
903_C	38,5
903_D	39,5
904_A	45,1
904_B	45,5
904_C	45,9
904_D	46,3
905_A	34,0
905_B	34,5
905_C	34,9
905_D	36,5
906_A	33,9
906_B	34,9
906_C	35,5
906_D	36,8
907_A	45,0
907_B	45,4
907_C	45,8
907_D	46,4
908_A	38,8
908_B	40,3
908_C	40,6
908_D	41,0
909_A	39,9
909_B	41,4
909_C	41,7
909_D	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
90_A	90	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131399,54	501250,28	1,50	44,9	40,2	34,8
90_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131399,54	501250,28	4,50	46,6	41,8	36,4
90_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131399,54	501250,28	7,50	47,7	42,8	37,4
90_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131399,54	501250,28	10,50	47,9	43,1	37,6
910_A	910	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131452,74	500902,47	1,50	36,4	31,9	26,5
910_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131452,74	500902,47	4,50	38,7	34,0	28,6
910_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131452,74	500902,47	7,50	39,3	34,6	29,2
910_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131452,74	500902,47	10,50	39,8	35,3	29,9
911_A	911	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131464,22	500899,84	1,50	30,8	26,6	21,2
911_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131464,22	500899,84	4,50	32,3	28,0	22,6
911_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131464,22	500899,84	7,50	33,4	29,0	23,7
911_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131464,22	500899,84	10,50	35,0	31,0	25,8
912_A	912	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131461,84	500894,06	1,50	37,7	33,2	27,8
912_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131461,84	500894,06	4,50	39,2	34,6	29,2
912_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131461,84	500894,06	7,50	39,6	35,0	29,6
912_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131461,84	500894,06	10,50	40,1	35,6	30,2
913_A	913	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131459,57	500904,02	1,50	36,4	31,8	26,4
913_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131459,57	500904,02	4,50	38,7	34,0	28,6
913_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131459,57	500904,02	7,50	39,3	34,6	29,2
913_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131459,57	500904,02	10,50	39,8	35,2	29,8
914_A	914	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131246,29	500446,83	1,50	45,8	41,0	35,5
914_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131246,29	500446,83	4,50	46,1	41,2	35,8
914_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131246,29	500446,83	7,50	45,7	40,9	35,4
914_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131246,29	500446,83	10,50	45,2	40,3	34,9
915_A	915	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131243,54	500441,21	1,50	26,9	22,2	16,7
915_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131243,54	500441,21	4,50	29,3	24,4	19,0
915_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131243,54	500441,21	7,50	29,4	24,6	19,1
915_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131243,54	500441,21	10,50	29,3	24,5	19,1
916_A	916	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131241,91	500451,30	1,50	51,2	46,4	40,9
916_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131241,91	500451,30	4,50	51,0	46,2	40,7
916_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131241,91	500451,30	7,50	50,1	45,3	39,8
916_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131241,91	500451,30	10,50	49,2	44,3	38,9
917_A	917	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131236,63	500440,10	1,50	27,8	23,1	17,7
917_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131236,63	500440,10	4,50	30,3	25,5	20,0
917_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131236,63	500440,10	7,50	30,4	25,6	20,1
917_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131236,63	500440,10	10,50	30,4	25,5	20,1
918_A	918	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131232,25	500444,57	1,50	44,9	40,1	34,7
918_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131232,25	500444,57	4,50	45,4	40,6	35,1
918_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131232,25	500444,57	7,50	45,1	40,2	34,8
918_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131232,25	500444,57	10,50	44,6	39,7	34,3
919_A	919	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131235,00	500450,19	1,50	51,2	46,4	40,9
919_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131235,00	500450,19	4,50	51,0	46,2	40,7
919_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131235,00	500450,19	7,50	50,1	45,3	39,8
919_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131235,00	500450,19	10,50	49,2	44,3	38,9
91_A	91	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131410,83	501246,70	1,50	43,0	38,8	33,6
91_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131410,83	501246,70	4,50	44,2	39,8	34,6
91_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131410,83	501246,70	7,50	44,7	40,3	35,1
91_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131410,83	501246,70	10,50	45,3	40,8	35,6
920_A	920	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131602,74	500661,02	1,50	24,8	21,6	16,3
920_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131602,74	500661,02	4,50	26,8	23,6	18,2
920_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131602,74	500661,02	7,50	28,6	25,4	20,1
920_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131602,74	500661,02	10,50	31,2	28,0	22,9
921_A	921	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131598,56	500656,36	1,50	41,8	37,0	31,5
921_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131598,56	500656,36	4,50	41,9	37,0	31,6
921_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131598,56	500656,36	7,50	41,4	36,6	31,1
921_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131598,56	500656,36	10,50	40,8	36,0	30,5
922_A	922	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131592,78	500658,75	1,50	47,9	43,1	37,6
922_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131592,78	500658,75	4,50	47,5	42,7	37,3
922_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131592,78	500658,75	7,50	46,5	41,7	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
90_A	44,9
90_B	46,5
90_C	47,6
90_D	47,9
910_A	36,5
910_B	38,8
910_C	39,3
910_D	39,9
911_A	31,1
911_B	32,5
911_C	33,6
911_D	35,5
912_A	37,8
912_B	39,3
912_C	39,7
912_D	40,2
913_A	36,5
913_B	38,7
913_C	39,3
913_D	39,8
914_A	45,7
914_B	46,0
914_C	45,6
914_D	45,1
915_A	26,9
915_B	29,2
915_C	29,3
915_D	29,3
916_A	51,1
916_B	50,9
916_C	50,0
916_D	49,1
917_A	27,8
917_B	30,2
917_C	30,3
917_D	30,3
918_A	44,9
918_B	45,3
918_C	45,0
918_D	44,5
919_A	51,1
919_B	50,9
919_C	50,0
919_D	49,1
91_A	43,3
91_B	44,4
91_C	44,9
91_D	45,5
920_A	25,7
920_B	27,6
920_C	29,5
920_D	32,2
921_A	41,7
921_B	41,8
921_C	41,3
921_D	40,7
922_A	47,9
922_B	47,5
922_C	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
922_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	10,50	45,5	40,7	35,3				
923_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	1,50	24,9	21,8	16,4				
923_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	4,50	27,0	23,9	18,5				
923_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	7,50	28,6	25,5	20,1				
923_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	10,50	30,8	27,6	22,5				
924_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	1,50	47,8	43,0	37,5				
924_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	4,50	47,5	42,6	37,2				
924_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	7,50	46,5	41,7	36,2				
924_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	10,50	45,5	40,7	35,2				
925_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	1,50	41,9	37,1	31,7				
925_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	4,50	42,1	37,3	31,8				
925_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	7,50	41,7	36,9	31,4				
925_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	10,50	41,3	36,5	31,1				
926_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	1,50	30,0	27,2	22,0				
926_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	4,50	31,9	29,2	24,1				
926_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	7,50	33,2	30,5	25,5				
926_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	10,50	33,7	31,1	26,1				
927_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	1,50	43,1	38,3	32,8				
927_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	4,50	43,3	38,5	33,1				
927_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	7,50	42,9	38,1	32,7				
927_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	10,50	42,4	37,5	32,1				
928_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	1,50	48,5	43,7	38,3				
928_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	4,50	48,2	43,4	37,9				
928_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	7,50	47,2	42,4	37,0				
928_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	10,50	46,2	41,4	36,0				
929_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	1,50	28,0	25,0	19,7				
929_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	4,50	28,8	25,8	20,6				
929_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	7,50	29,9	27,1	21,9				
929_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	10,50	30,9	28,2	23,1				
92_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	1,50	42,8	38,2	32,8				
92_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	4,50	44,4	39,7	34,3				
92_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	7,50	45,5	40,7	35,3				
92_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	10,50	46,1	41,3	35,8				
930_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	1,50	48,4	43,6	38,1				
930_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	4,50	48,0	43,2	37,7				
930_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	7,50	47,0	42,2	36,7				
930_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	10,50	46,0	41,1	35,7				
931_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	1,50	40,7	36,0	30,5				
931_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	4,50	40,8	36,1	30,7				
931_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	7,50	40,3	35,7	30,3				
931_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	10,50	39,7	35,2	29,8				
932_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	1,50	49,2	44,4	39,0				
932_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	4,50	48,8	44,0	38,5				
932_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	7,50	47,8	43,0	37,5				
932_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	10,50	46,8	42,0	36,6				
933_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	1,50	42,8	38,0	32,6				
933_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	4,50	42,9	38,1	32,6				
933_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	7,50	42,4	37,6	32,1				
933_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	10,50	41,7	36,9	31,5				
934_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	1,50	25,8	21,9	16,6				
934_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	4,50	27,9	23,9	18,5				
934_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	7,50	29,5	25,4	20,1				
934_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	10,50	29,8	25,5	20,3				
935_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	1,50	49,4	44,5	39,1				
935_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	4,50	48,9	44,1	38,6				
935_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	7,50	47,9	43,1	37,6				
935_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	10,50	46,9	42,1	36,7				
936_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	1,50	28,0	24,0	18,6				
936_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	4,50	29,9	25,7	20,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
922_D	45,5
923_A	25,8
923_B	27,9
923_C	29,5
923_D	31,7
924_A	47,8
924_B	47,4
924_C	46,4
924_D	45,4
925_A	41,9
925_B	42,0
925_C	41,6
925_D	41,3
926_A	31,2
926_B	33,2
926_C	34,5
926_D	35,1
927_A	43,0
927_B	43,3
927_C	42,9
927_D	42,3
928_A	48,5
928_B	48,1
928_C	47,2
928_D	46,2
929_A	29,0
929_B	29,9
929_C	31,1
929_D	32,1
92_A	42,9
92_B	44,4
92_C	45,5
92_D	46,0
930_A	48,3
930_B	47,9
930_C	46,9
930_D	45,9
931_A	40,7
931_B	40,8
931_C	40,3
931_D	39,8
932_A	49,2
932_B	48,8
932_C	47,7
932_D	46,8
933_A	42,8
933_B	42,8
933_C	42,3
933_D	41,7
934_A	26,3
934_B	28,3
934_C	29,9
934_D	30,1
935_A	49,3
935_B	48,9
935_C	47,8
935_D	46,9
936_A	28,4
936_B	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
936_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131676,81	500629,43	7,50	31,2	26,8	21,4
936_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131676,81	500629,43	10,50	31,3	26,8	21,4
937_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	1,50	44,2	39,4	33,9
937_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	4,50	44,5	39,7	34,2
937_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	7,50	44,2	39,4	34,0
937_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	10,50	43,8	39,1	33,7
938_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	1,50	47,9	43,2	37,7
938_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	4,50	47,8	43,0	37,6
938_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	7,50	47,1	42,3	36,8
938_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	10,50	46,3	41,5	36,1
939_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131672,77	500663,38	1,50	42,8	38,1	32,6
939_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131672,77	500663,38	4,50	43,3	38,5	33,0
939_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131672,77	500663,38	7,50	43,0	38,2	32,8
939_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131672,77	500663,38	10,50	42,6	37,8	32,4
93_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131492,99	500928,45	1,50	39,0	34,6	29,1
93_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131492,99	500928,45	4,50	40,8	36,1	30,7
93_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131492,99	500928,45	7,50	41,0	36,4	30,9
93_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131492,99	500928,45	10,50	41,2	36,7	31,3
940_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131666,99	500665,76	1,50	25,9	22,0	16,6
940_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131666,99	500665,76	4,50	28,0	23,9	18,5
940_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131666,99	500665,76	7,50	29,5	25,3	19,9
940_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131666,99	500665,76	10,50	29,9	25,7	20,3
941_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131675,40	500674,86	1,50	47,8	43,0	37,6
941_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131675,40	500674,86	4,50	47,7	42,9	37,4
941_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131675,40	500674,86	7,50	46,9	42,1	36,7
941_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131675,40	500674,86	10,50	46,1	41,4	35,9
942_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131665,43	500672,59	1,50	24,6	20,8	15,4
942_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131665,43	500672,59	4,50	26,7	22,7	17,3
942_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131665,43	500672,59	7,50	28,3	24,2	18,8
942_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131665,43	500672,59	10,50	28,9	24,7	19,3
943_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131669,62	500677,24	1,50	41,6	36,9	31,5
943_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131669,62	500677,24	4,50	42,1	37,4	32,0
943_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131669,62	500677,24	7,50	41,8	37,2	31,7
943_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131669,62	500677,24	10,50	41,5	36,9	31,5
944_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131575,48	500868,44	1,50	28,8	25,7	20,5
944_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131575,48	500868,44	4,50	30,6	27,3	22,2
944_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131575,48	500868,44	7,50	31,9	28,6	23,4
944_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131575,48	500868,44	10,50	35,0	31,6	26,7
945_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131571,30	500863,78	1,50	29,2	25,2	19,8
945_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131571,30	500863,78	4,50	31,2	26,8	21,4
945_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131571,30	500863,78	7,50	32,1	27,7	22,4
945_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131571,30	500863,78	10,50	32,8	28,7	23,3
946_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131565,52	500866,17	1,50	29,7	25,5	20,1
946_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131565,52	500866,17	4,50	31,4	27,1	21,8
946_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131565,52	500866,17	7,50	32,5	28,2	22,8
946_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131565,52	500866,17	10,50	33,5	29,4	24,0
947_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131573,93	500875,26	1,50	30,4	27,0	21,7
947_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131573,93	500875,26	4,50	32,2	28,7	23,3
947_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131573,93	500875,26	7,50	33,3	29,7	24,4
947_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131573,93	500875,26	10,50	34,4	30,8	25,6
948_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131563,96	500872,99	1,50	30,2	26,0	20,6
948_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131563,96	500872,99	4,50	31,7	27,3	21,9
948_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131563,96	500872,99	7,50	32,7	28,3	22,9
948_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131563,96	500872,99	10,50	33,5	29,2	23,8
949_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131568,15	500877,65	1,50	32,1	27,8	22,4
949_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131568,15	500877,65	4,50	33,1	28,8	23,4
949_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131568,15	500877,65	7,50	34,0	29,6	24,3
949_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131568,15	500877,65	10,50	35,8	31,6	26,5
94_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131483,02	500926,17	1,50	37,6	32,9	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
936_C	31,4
936_D	31,4
937_A	44,1
937_B	44,4
937_C	44,1
937_D	43,8
938_A	47,9
938_B	47,8
938_C	47,0
938_D	46,2
939_A	42,8
939_B	43,2
939_C	43,0
939_D	42,6
93_A	39,2
93_B	40,8
93_C	41,0
93_D	41,3
940_A	26,4
940_B	28,3
940_C	29,8
940_D	30,2
941_A	47,8
941_B	47,6
941_C	46,9
941_D	46,1
942_A	25,1
942_B	27,1
942_C	28,6
942_D	29,1
943_A	41,6
943_B	42,1
943_C	41,9
943_D	41,6
944_A	29,8
944_B	31,5
944_C	32,8
944_D	35,9
945_A	29,6
945_B	31,4
945_C	32,3
945_D	33,1
946_A	30,0
946_B	31,7
946_C	32,7
946_D	33,8
947_A	31,1
947_B	32,8
947_C	33,9
947_D	35,1
948_A	30,5
948_B	31,9
948_C	32,9
948_D	33,8
949_A	32,3
949_B	33,3
949_C	34,2
949_D	36,2
94_A	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
94_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	4,50	39,3	34,5	29,1
94_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	7,50	39,5	34,8	29,3
94_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	10,50	39,6	34,8	29,4
950_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	1,50	31,0	28,6	23,2
950_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	4,50	31,7	29,3	24,0
950_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	7,50	34,0	31,7	26,3
950_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	10,50	35,0	32,6	27,2
951_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	1,50	52,2	47,4	42,0
951_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	4,50	50,6	45,8	40,3
951_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	7,50	48,9	44,0	38,6
951_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	10,50	47,5	42,7	37,2
952_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	1,50	45,1	40,3	34,9
952_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	4,50	45,1	40,3	34,8
952_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	7,50	44,5	39,7	34,2
952_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	10,50	43,8	39,1	33,6
953_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	1,50	31,4	28,9	23,6
953_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	4,50	32,8	30,2	25,1
953_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	7,50	34,9	32,3	27,2
953_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	10,50	35,9	33,4	28,2
954_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	1,50	44,7	39,9	34,5
954_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	4,50	44,6	39,8	34,4
954_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	7,50	43,9	39,1	33,6
954_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	10,50	43,1	38,3	32,8
955_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	1,50	52,1	47,3	41,9
955_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	4,50	50,5	45,7	40,3
955_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	7,50	48,8	43,9	38,5
955_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	10,50	47,4	42,6	37,1
956_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	1,50	32,2	29,7	24,4
956_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	4,50	33,9	31,3	26,2
956_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	7,50	36,3	33,8	28,6
956_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	10,50	37,1	34,5	29,4
957_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	1,50	43,0	38,1	32,7
957_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	4,50	43,1	38,3	32,8
957_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	7,50	42,7	37,8	32,4
957_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	10,50	42,1	37,3	31,8
958_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	1,50	48,6	43,8	38,3
958_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	4,50	48,2	43,4	37,9
958_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	7,50	47,2	42,3	36,9
958_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	10,50	46,1	41,3	35,9
959_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	1,50	42,7	38,0	32,5
959_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	4,50	43,1	38,5	33,0
959_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	7,50	43,0	38,6	33,2
959_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	10,50	42,6	38,3	32,8
95_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	1,50	32,1	28,1	22,7
95_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	4,50	34,7	30,3	24,9
95_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	7,50	35,4	31,0	25,6
95_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	10,50	36,0	31,9	26,6
960_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	1,50	48,0	43,2	37,8
960_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	4,50	47,8	43,0	37,6
960_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	7,50	47,0	42,2	36,8
960_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	10,50	46,1	41,4	36,0
961_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	1,50	43,4	38,6	33,2
961_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	4,50	43,6	38,8	33,4
961_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	7,50	43,2	38,4	32,9
961_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	10,50	42,6	37,8	32,4
962_A	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	1,50	25,4	21,6	16,3
962_B	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	4,50	27,3	23,4	18,1
962_C	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	7,50	28,8	24,9	19,6
962_D	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	10,50	29,2	25,0	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
94_B	39,3
94_C	39,5
94_D	39,6
950_A	32,3
950_B	33,1
950_C	35,4
950_D	36,3
951_A	52,2
951_B	50,6
951_C	48,8
951_D	47,4
952_A	45,1
952_B	45,1
952_C	44,4
952_D	43,8
953_A	32,7
953_B	34,1
953_C	36,2
953_D	37,3
954_A	44,7
954_B	44,6
954_C	43,9
954_D	43,1
955_A	52,1
955_B	50,5
955_C	48,7
955_D	47,3
956_A	33,5
956_B	35,2
956_C	37,7
956_D	38,4
957_A	42,9
957_B	43,1
957_C	42,6
957_D	42,1
958_A	48,5
958_B	48,1
958_C	47,1
958_D	46,1
959_A	42,7
959_B	43,1
959_C	43,2
959_D	42,8
95_A	32,5
95_B	34,9
95_C	35,6
95_D	36,4
960_A	48,0
960_B	47,8
960_C	47,0
960_D	46,1
961_A	43,4
961_B	43,6
961_C	43,1
961_D	42,6
962_A	25,9
962_B	27,8
962_C	29,3
962_D	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
963_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	1,50	46,7	42,0	36,5
963_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	4,50	46,8	42,1	36,7
963_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	7,50	46,3	41,6	36,2
963_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	10,50	45,7	41,1	35,6
964_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	1,50	25,9	22,0	16,6
964_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	4,50	27,7	23,7	18,3
964_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	7,50	29,0	24,9	19,5
964_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	10,50	29,5	25,2	19,8
965_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	1,50	41,3	36,7	31,3
965_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	4,50	42,1	37,5	32,1
965_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	7,50	42,0	37,5	32,1
965_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	10,50	41,9	37,5	32,1
966_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	1,50	33,0	29,6	24,1
966_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	4,50	35,0	31,2	25,9
966_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	7,50	36,0	32,4	27,1
966_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	10,50	37,1	33,6	28,3
967_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	1,50	30,4	27,2	21,7
967_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	4,50	32,8	29,5	24,0
967_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	7,50	34,8	32,0	26,4
967_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	10,50	36,0	33,2	27,7
968_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	1,50	29,1	25,1	19,7
968_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	4,50	30,7	26,6	21,2
968_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	7,50	31,8	27,6	22,3
968_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	10,50	32,4	28,3	22,9
969_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	1,50	32,0	28,7	23,3
969_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	4,50	34,1	30,5	25,3
969_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	7,50	35,3	31,8	26,6
969_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	10,50	36,4	33,1	27,8
96_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131636,14	500625,09	1,50	26,9	22,5	17,1
96_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131636,14	500625,09	4,50	28,7	24,2	18,8
96_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131636,14	500625,09	7,50	29,6	25,1	19,7
96_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131636,14	500625,09	10,50	30,0	25,5	20,1
970_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	1,50	31,6	27,3	21,9
970_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	4,50	33,2	28,8	23,4
970_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	7,50	34,0	29,5	24,1
970_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	10,50	34,3	29,9	24,4
971_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	1,50	25,9	22,7	17,4
971_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	4,50	27,9	24,7	19,7
971_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	7,50	29,4	26,2	21,2
971_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	10,50	31,9	28,7	23,6
972_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	1,50	33,3	30,9	25,5
972_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	4,50	34,2	31,6	26,4
972_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	7,50	35,1	32,4	27,3
972_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	10,50	36,0	33,3	28,3
973_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	1,50	29,1	25,1	19,7
973_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	4,50	30,5	26,4	21,0
973_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	7,50	31,5	27,3	22,0
973_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	10,50	32,4	28,3	22,9
974_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	1,50	31,6	28,7	23,4
974_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	4,50	33,3	30,3	25,2
974_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	7,50	34,1	31,1	26,1
974_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	10,50	34,8	31,7	26,7
975_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	1,50	32,2	29,9	24,4
975_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	4,50	33,0	30,6	25,2
975_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	7,50	33,7	31,2	25,9
975_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	10,50	34,8	32,3	27,0
976_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	1,50	29,3	26,2	21,0
976_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	4,50	30,5	27,1	21,9
976_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	7,50	31,2	27,7	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
963_A	46,7
963_B	46,8
963_C	46,3
963_D	45,7
964_A	26,3
964_B	28,1
964_C	29,3
964_D	29,7
965_A	41,4
965_B	42,2
965_C	42,1
965_D	42,1
966_A	33,7
966_B	35,5
966_C	36,7
966_D	37,8
967_A	31,2
967_B	33,5
967_C	35,8
967_D	37,0
968_A	29,5
968_B	31,0
968_C	32,1
968_D	32,7
969_A	32,8
969_B	34,8
969_C	36,0
969_D	37,2
96_A	27,1
96_B	28,8
96_C	29,7
96_D	30,1
970_A	31,8
970_B	33,4
970_C	34,1
970_D	34,4
971_A	26,8
971_B	28,9
971_C	30,4
971_D	32,8
972_A	34,6
972_B	35,5
972_C	36,4
972_D	37,3
973_A	29,5
973_B	30,8
973_C	31,8
973_D	32,7
974_A	32,7
974_B	34,4
974_C	35,2
974_D	35,8
975_A	33,6
975_B	34,3
975_C	35,0
975_D	36,1
976_A	30,3
976_B	31,3
976_C	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Toetspunt	Omschrijving											
976_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131643,61	500885,90	10,50	31,7	28,3	22,9				
977_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	1,50	29,6	25,6	20,3				
977_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	4,50	31,8	27,9	22,7				
977_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	7,50	32,7	28,8	23,5				
977_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	10,50	33,3	29,3	24,1				
978_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	1,50	25,6	23,0	17,8				
978_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	4,50	27,2	24,6	19,5				
978_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	7,50	28,7	26,3	21,1				
978_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	10,50	30,4	27,9	22,7				
979_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	1,50	34,7	30,0	24,6				
979_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	4,50	36,4	31,6	26,2				
979_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	7,50	36,6	31,8	26,4				
979_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	10,50	36,6	31,8	26,3				
97_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	1,50	32,4	28,4	23,0				
97_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	4,50	35,1	30,7	25,2				
97_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	7,50	35,6	31,3	25,9				
97_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	10,50	36,2	32,0	26,8				
980_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	1,50	30,7	26,2	20,8				
980_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	4,50	32,1	27,7	22,3				
980_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	7,50	32,6	28,3	23,0				
980_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	10,50	33,3	29,3	23,9				
981_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	1,50	28,4	25,5	20,8				
981_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	4,50	30,4	27,6	22,6				
981_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	7,50	31,4	28,8	23,8				
981_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	10,50	32,1	29,5	24,5				
982_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	1,50	14,6	10,9	5,9				
982_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	4,50	16,1	12,3	7,3				
982_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	7,50	18,4	14,5	9,6				
982_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	10,50	22,4	18,9	14,1				
983_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	1,50	33,0	28,3	22,9				
983_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	4,50	35,0	30,3	24,9				
983_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	7,50	35,4	30,6	25,2				
983_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	10,50	35,4	30,7	25,3				
984_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	1,50	13,2	10,1	5,3				
984_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	4,50	10,7	7,3	2,9				
984_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	7,50	10,9	7,4	3,3				
984_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	10,50	13,8	10,4	6,3				
985_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	1,50	25,0	20,7	15,3				
985_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	4,50	26,7	22,4	17,0				
985_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	7,50	28,0	23,6	18,3				
985_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	10,50	28,6	24,1	18,8				
986_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	1,50	29,5	25,7	20,3				
986_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	4,50	31,3	27,3	21,9				
986_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	7,50	32,4	28,3	22,9				
986_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	10,50	33,8	29,7	24,4				
987_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	1,50	21,4	18,9	13,5				
987_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	4,50	22,6	20,2	14,7				
987_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	7,50	24,5	22,0	16,6				
987_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	10,50	27,7	25,0	19,8				
988_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	1,50	14,5	11,6	6,7				
988_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	4,50	12,0	9,1	4,3				
988_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	7,50	12,4	9,6	4,8				
988_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	10,50	14,5	11,6	7,0				
989_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	1,50	29,6	25,7	20,4				
989_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	4,50	31,3	27,3	22,0				
989_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	7,50	32,5	28,5	23,1				
989_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	10,50	33,5	29,5	24,2				
98_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	1,50	27,3	22,9	17,5				
98_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	4,50	29,0	24,5	19,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	
Toetspunt	Lden
976_D	32,4
977_A	30,0
977_B	32,3
977_C	33,2
977_D	33,8
978_A	26,9
978_B	28,5
978_C	30,1
978_D	31,7
979_A	34,7
979_B	36,4
979_C	36,6
979_D	36,5
97_A	32,8
97_B	35,2
97_C	35,8
97_D	36,6
980_A	30,8
980_B	32,2
980_C	32,9
980_D	33,7
981_A	29,5
981_B	31,7
981_C	32,8
981_D	33,5
982_A	15,3
982_B	16,7
982_C	19,0
982_D	23,3
983_A	33,0
983_B	35,0
983_C	35,4
983_D	35,4
984_A	14,3
984_B	11,8
984_C	12,1
984_D	15,0
985_A	25,2
985_B	26,9
985_C	28,2
985_D	28,7
986_A	30,0
986_B	31,7
986_C	32,7
986_D	34,2
987_A	22,7
987_B	23,9
987_C	25,8
987_D	28,9
988_A	15,7
988_B	13,3
988_C	13,7
988_D	15,9
989_A	30,1
989_B	31,7
989_C	32,9
989_D	33,9
98_A	27,5
98_B	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten gemeentewegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
98_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	7,50	29,7	25,1	19,7
98_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	10,50	30,1	25,5	20,1
990_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	1,50	8,7	5,9	1,6
990_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	4,50	8,8	5,9	1,8
990_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	7,50	9,9	6,8	3,0
990_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	10,50	12,8	9,7	5,9
991_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	1,50	26,8	22,4	16,9
991_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	4,50	28,9	24,3	18,9
991_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	7,50	30,2	25,6	20,2
991_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	10,50	30,8	26,2	20,8
992_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	1,50	28,8	24,6	19,1
992_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	4,50	30,7	26,4	21,0
992_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	7,50	32,0	27,7	22,3
992_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	10,50	33,0	28,8	23,5
993_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	1,50	32,1	27,9	22,5
993_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	4,50	34,0	29,6	24,3
993_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	7,50	35,4	31,0	25,7
993_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	10,50	36,4	32,2	27,1
994_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	1,50	10,5	7,6	3,5
994_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	4,50	11,3	8,4	4,3
994_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	7,50	12,0	9,0	5,1
994_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	10,50	13,2	10,2	6,2
995_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	1,50	29,4	25,2	19,8
995_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	4,50	31,4	27,1	21,7
995_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	7,50	32,8	28,5	23,1
995_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	10,50	33,7	29,4	24,1
996_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	1,50	7,1	4,2	0,1
996_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	4,50	7,9	4,9	0,9
996_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	7,50	9,4	6,3	2,4
996_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	10,50	13,1	10,0	6,1
997_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	1,50	21,4	17,3	12,0
997_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	4,50	23,4	19,3	14,0
997_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	7,50	25,3	21,1	15,8
997_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	10,50	26,9	22,7	17,5
998_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	1,50	26,7	22,6	17,2
998_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	4,50	28,7	24,5	19,1
998_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	7,50	30,1	26,0	20,6
998_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	10,50	31,2	27,2	21,8
999_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	1,50	18,7	15,4	10,0
999_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	4,50	20,5	17,1	11,7
999_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	7,50	23,4	19,9	14,7
999_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	10,50	27,2	23,9	18,7
99_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	1,50	30,7	26,6	21,1
99_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	4,50	33,1	28,7	23,2
99_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	7,50	33,5	29,2	23,8
99_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	10,50	34,1	30,0	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Lden
98_C	29,8
98_D	30,2
990_A	10,2
990_B	10,4
990_C	11,5
990_D	14,4
991_A	26,9
991_B	28,9
991_C	30,3
991_D	30,8
992_A	29,0
992_B	31,0
992_C	32,2
992_D	33,3
993_A	32,4
993_B	34,2
993_C	35,6
993_D	36,8
994_A	12,1
994_B	12,9
994_C	13,6
994_D	14,8
995_A	29,7
995_B	31,6
995_C	33,0
995_D	34,0
996_A	8,7
996_B	9,5
996_C	10,9
996_D	14,6
997_A	21,8
997_B	23,8
997_C	25,6
997_D	27,3
998_A	27,0
998_B	29,0
998_C	30,4
998_D	31,6
999_A	19,5
999_B	21,2
999_C	24,1
999_D	28,1
99_A	31,0
99_B	33,2
99_C	33,7
99_D	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	01	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131598,69	500993,95	1,50	30,8	26,8	24,0	32,3	32,3
01_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
01_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
01_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
02_A	02	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131596,41	501003,92	1,50	30,5	26,5	23,8	32,1	32,1
02_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
02_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
02_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
03_A	03	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131592,84	500992,62	1,50	31,3	27,4	24,6	32,8	32,8
03_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
03_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
03_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
04_A	04	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131590,56	501002,58	1,50	31,0	27,0	24,3	32,5	32,5
04_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
04_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
04_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
05_A	05	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131590,56	501002,58	10,50	37,8	33,8	31,1	39,3	39,3
05_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
05_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
05_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
06_A	06	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131578,02	501084,65	1,50	32,0	28,0	25,3	33,5	33,5
06_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
06_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
06_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
07_A	07	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131574,44	501073,35	1,50	30,9	27,0	24,2	32,4	32,4
07_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
07_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
07_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
08_A	08	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131572,17	501083,32	1,50	31,6	27,5	24,8	33,1	33,1
08_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
08_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
08_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
09_A	09	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131524,68	500946,84	1,50	29,6	25,7	23,0	31,2	31,2
09_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
09_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
09_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
1000_A	1000	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131524,68	500946,84	10,50	37,3	33,5	30,5	38,8	38,8
1000_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
1000_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
1000_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
1001_A	1001	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131550,54	500450,29	10,50	51,1	47,5	43,8	52,4	52,4
1001_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
1001_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
1001_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
1002_A	1002	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131548,27	500460,26	1,50	39,0	35,6	32,0	40,5	40,5
1002_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
1002_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
1002_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
1003_A	1003	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131520,32	500443,40	4,50	49,6	46,3	42,7	51,1	51,1
1003_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
1003_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
1003_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
1004_A	1004	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131520,32	500443,40	7,50	49,7	46,3	42,7	51,2	51,2
1004_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
1004_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
1004_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
1005_A	1005	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,05	500453,37	1,50	39,0	35,6	32,0	40,5	40,5
1005_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
1005_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
1005_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1005_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	10,50	39,9	36,3	32,9	41,4
1006_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131527,14	500444,96	1,50	50,5	47,3	43,5	52,0
1006_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131527,14	500444,96	4,50	51,0	47,6	43,9	52,4
1006_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131527,14	500444,96	7,50	50,9	47,4	43,8	52,3
1006_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131527,14	500444,96	10,50	51,2	47,6	44,0	52,5
1007_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,87	500454,92	1,50	37,9	34,5	30,9	39,4
1007_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,87	500454,92	4,50	38,8	35,3	31,8	40,3
1007_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,87	500454,92	7,50	39,6	36,0	32,6	41,0
1007_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,87	500454,92	10,50	40,7	37,0	33,7	42,2
1008_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131554,65	500638,01	1,50	34,8	31,5	28,1	36,4
1008_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131554,65	500638,01	4,50	36,6	33,2	29,9	38,2
1008_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131554,65	500638,01	7,50	38,2	34,7	31,5	39,8
1008_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131554,65	500638,01	10,50	38,9	35,4	32,1	40,5
1009_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,47	500633,36	1,50	32,1	28,4	25,3	33,6
1009_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,47	500633,36	4,50	34,5	30,8	27,8	36,1
1009_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,47	500633,36	7,50	37,3	33,6	30,5	38,8
1009_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,47	500633,36	10,50	40,1	36,5	33,2	41,6
100_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131648,77	500615,66	1,50	33,4	30,2	26,8	35,1
100_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131648,77	500615,66	4,50	35,5	32,2	28,8	37,2
100_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131648,77	500615,66	7,50	37,3	33,8	30,5	38,9
100_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131648,77	500615,66	10,50	38,5	35,0	31,6	40,1
1010_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131544,68	500635,74	1,50	30,5	26,8	23,8	32,0
1010_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131544,68	500635,74	4,50	32,8	29,0	26,0	34,3
1010_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131544,68	500635,74	7,50	35,5	31,8	28,7	37,0
1010_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131544,68	500635,74	10,50	39,2	35,5	32,3	40,7
1011_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131553,09	500644,84	1,50	35,2	32,0	28,5	36,8
1011_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131553,09	500644,84	4,50	36,8	33,4	30,1	38,4
1011_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131553,09	500644,84	7,50	38,2	34,8	31,5	39,8
1011_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131553,09	500644,84	10,50	39,1	35,6	32,3	40,7
1012_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131543,13	500642,57	1,50	30,8	27,0	24,0	32,3
1012_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131543,13	500642,57	4,50	32,8	28,9	26,0	34,3
1012_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131543,13	500642,57	7,50	35,3	31,6	28,5	36,8
1012_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131543,13	500642,57	10,50	39,6	35,9	32,7	41,1
1013_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,31	500647,22	1,50	27,7	24,0	20,9	29,2
1013_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,31	500647,22	4,50	29,0	25,2	22,2	30,5
1013_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,31	500647,22	7,50	30,9	27,1	24,1	32,4
1013_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,31	500647,22	10,50	34,2	30,6	27,4	35,8
1014_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131490,66	500472,05	1,50	41,6	38,3	34,6	43,1
1014_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131490,66	500472,05	4,50	42,3	38,9	35,3	43,8
1014_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131490,66	500472,05	7,50	42,6	39,1	35,6	44,0
1014_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131490,66	500472,05	10,50	43,3	39,7	36,2	44,7
1015_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,70	500469,78	1,50	47,7	44,3	40,6	49,1
1015_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,70	500469,78	4,50	48,1	44,6	41,0	49,5
1015_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,70	500469,78	7,50	48,0	44,4	40,8	49,4
1015_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,70	500469,78	10,50	48,2	44,5	40,9	49,5
1016_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,88	500474,43	1,50	40,6	37,3	33,7	42,1
1016_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,88	500474,43	4,50	41,1	37,7	34,1	42,6
1016_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,88	500474,43	7,50	41,3	37,7	34,3	42,7
1016_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,88	500474,43	10,50	42,0	38,3	34,9	43,4
1017_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131492,22	500465,22	1,50	40,9	37,6	34,0	42,5
1017_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131492,22	500465,22	4,50	41,7	38,2	34,7	43,2
1017_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131492,22	500465,22	7,50	42,1	38,6	35,1	43,6
1017_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131492,22	500465,22	10,50	42,9	39,4	35,9	44,3
1018_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131482,25	500462,95	1,50	48,0	44,6	40,9	49,5
1018_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131482,25	500462,95	4,50	48,4	44,9	41,3	49,8
1018_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131482,25	500462,95	7,50	48,3	44,7	41,1	49,6
1018_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131482,25	500462,95	10,50	48,4	44,7	41,2	49,7
1019_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,93	500641,64	1,50	31,7	27,9	25,1	33,3
1019_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,93	500641,64	4,50	34,0	30,1	27,4	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1019_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131181,93	500641,64	7,50	36,6	32,8	29,9	38,2		
1019_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131181,93	500641,64	10,50	40,0	36,2	33,2	41,5		
101_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131644,47	500611,49	1,50	28,5	24,9	21,6	30,0		
101_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131644,47	500611,49	4,50	29,7	26,0	22,9	31,2		
101_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131644,47	500611,49	7,50	32,1	28,2	25,2	33,5		
101_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131644,47	500611,49	10,50	37,0	33,2	30,0	38,4		
1020_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131171,84	500640,02	1,50	38,8	35,1	32,2	40,4		
1020_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131171,84	500640,02	4,50	40,3	36,5	33,6	41,9		
1020_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131171,84	500640,02	7,50	41,6	37,7	34,9	43,1		
1020_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131171,84	500640,02	10,50	43,6	39,7	36,8	45,1		
1021_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131176,31	500644,39	1,50	36,2	32,1	29,3	37,6		
1021_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131176,31	500644,39	4,50	37,9	33,9	31,2	39,4		
1021_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131176,31	500644,39	7,50	39,4	35,3	32,6	40,9		
1021_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131176,31	500644,39	10,50	41,8	37,7	35,0	43,3		
1022_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131183,05	500634,73	1,50	31,9	28,1	25,3	33,5		
1022_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131183,05	500634,73	4,50	34,2	30,3	27,6	35,8		
1022_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131183,05	500634,73	7,50	36,6	32,7	29,9	38,2		
1022_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131183,05	500634,73	10,50	39,3	35,5	32,6	40,8		
1023_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131178,58	500630,35	1,50	37,6	33,8	30,8	39,1		
1023_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131178,58	500630,35	4,50	39,1	35,2	32,3	40,6		
1023_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131178,58	500630,35	7,50	40,6	36,7	33,9	42,1		
1023_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131178,58	500630,35	10,50	43,0	39,1	36,2	44,5		
1024_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131172,96	500633,10	1,50	39,2	35,5	32,5	40,8		
1024_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131172,96	500633,10	4,50	40,6	36,8	33,9	42,2		
1024_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131172,96	500633,10	7,50	41,8	38,0	35,1	43,4		
1024_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131172,96	500633,10	10,50	43,4	39,5	36,6	44,9		
1025_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131293,09	500741,44	1,50	36,0	32,8	29,4	37,7		
1025_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131293,09	500741,44	4,50	37,3	33,9	30,7	39,0		
1025_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131293,09	500741,44	7,50	38,6	35,1	31,9	40,2		
1025_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131293,09	500741,44	10,50	41,0	37,4	34,3	42,6		
1026_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131288,62	500737,07	1,50	36,3	33,1	29,7	38,0		
1026_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131288,62	500737,07	4,50	37,8	34,4	31,1	39,4		
1026_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131288,62	500737,07	7,50	39,3	35,8	32,6	40,9		
1026_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131288,62	500737,07	10,50	42,1	38,5	35,4	43,7		
1027_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131283,00	500739,82	1,50	31,7	28,2	25,0	33,3		
1027_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131283,00	500739,82	4,50	33,0	29,4	26,3	34,6		
1027_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131283,00	500739,82	7,50	34,8	31,1	28,1	36,4		
1027_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131283,00	500739,82	10,50	38,7	34,8	31,9	40,2		
1028_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131291,98	500748,35	1,50	35,6	32,3	29,0	37,3		
1028_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131291,98	500748,35	4,50	37,0	33,5	30,4	38,6		
1028_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131291,98	500748,35	7,50	38,3	34,7	31,7	39,9		
1028_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131291,98	500748,35	10,50	40,8	37,1	34,1	42,4		
1029_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131281,89	500746,73	1,50	31,1	27,4	24,4	32,7		
1029_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131281,89	500746,73	4,50	32,5	28,7	25,8	34,0		
1029_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131281,89	500746,73	7,50	35,1	31,1	28,3	36,6		
1029_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131281,89	500746,73	10,50	40,0	36,0	33,2	41,5		
102_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--		131638,80	500613,39	1,50	30,2	26,5	23,4	31,8		
102_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--		131638,80	500613,39	4,50	32,7	29,0	25,9	34,2		
102_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--		131638,80	500613,39	7,50	35,7	32,0	28,8	37,2		
102_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--		131638,80	500613,39	10,50	39,3	35,5	32,4	40,8		
1030_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131286,36	500751,10	1,50	32,5	29,0	25,8	34,1		
1030_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131286,36	500751,10	4,50	33,9	30,4	27,3	35,6		
1030_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131286,36	500751,10	7,50	35,6	31,9	28,9	37,2		
1030_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131286,36	500751,10	10,50	38,9	35,1	32,2	40,4		
1031_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131112,52	500731,59	1,50	38,3	34,3	31,5	39,8		
1031_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131112,52	500731,59	4,50	39,7	35,7	33,0	41,2		
1031_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131112,52	500731,59	7,50	41,1	37,2	34,4	42,6		
1031_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131112,52	500731,59	10,50	41,5	37,6	34,8	43,0		
1032_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131107,97	500727,70	1,50	38,2	34,2	31,3	39,6		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1032_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131107,97	500727,70	4,50	39,2	35,2	32,4	40,7
1032_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131107,97	500727,70	7,50	40,5	36,5	33,7	42,0
1032_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131107,97	500727,70	10,50	43,2	39,3	36,4	44,7
1033_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131102,43	500729,96	1,50	48,3	44,2	41,3	49,6
1033_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131102,43	500729,96	4,50	48,7	44,5	41,7	50,1
1033_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131102,43	500729,96	7,50	48,7	44,5	41,7	50,0
1033_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131102,43	500729,96	10,50	49,5	45,3	42,5	50,8
1034_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131111,56	500737,51	1,50	38,2	34,4	31,5	39,8
1034_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131111,56	500737,51	4,50	39,7	35,8	33,0	41,3
1034_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131111,56	500737,51	7,50	41,0	37,1	34,3	42,6
1034_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131111,56	500737,51	10,50	41,0	37,2	34,3	42,6
1035_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131101,47	500735,88	1,50	48,3	44,3	41,4	49,7
1035_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131101,47	500735,88	4,50	48,8	44,7	41,9	50,2
1035_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131101,47	500735,88	7,50	48,7	44,6	41,8	50,1
1035_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131101,47	500735,88	10,50	49,3	45,1	42,3	50,7
1036_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131106,02	500739,77	1,50	39,8	35,7	32,8	41,2
1036_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131106,02	500739,77	4,50	40,3	36,2	33,4	41,7
1036_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131106,02	500739,77	7,50	40,6	36,5	33,7	42,1
1036_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131106,02	500739,77	10,50	42,7	38,6	35,8	44,1
1037_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131097,22	500411,11	1,50	44,3	41,2	37,6	46,0
1037_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131097,22	500411,11	4,50	45,0	41,8	38,3	46,6
1037_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131097,22	500411,11	7,50	45,3	41,9	38,4	46,8
1037_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131097,22	500411,11	10,50	45,7	42,3	38,8	47,2
1038_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131092,67	500407,23	1,50	43,5	39,9	36,6	45,0
1038_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131092,67	500407,23	4,50	44,1	40,4	37,3	45,6
1038_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131092,67	500407,23	7,50	44,5	40,8	37,6	46,0
1038_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131092,67	500407,23	10,50	45,5	41,8	38,6	47,0
1039_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131087,13	500409,48	1,50	47,9	44,0	40,9	49,3
1039_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131087,13	500409,48	4,50	48,4	44,4	41,5	49,8
1039_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131087,13	500409,48	7,50	48,4	44,4	41,4	49,8
1039_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131087,13	500409,48	10,50	48,9	44,9	41,9	50,3
103_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131647,44	500621,51	1,50	35,3	32,2	28,6	37,0
103_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131647,44	500621,51	4,50	36,7	33,4	29,9	38,3
103_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131647,44	500621,51	7,50	37,9	34,6	31,2	39,5
103_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131647,44	500621,51	10,50	38,9	35,5	32,0	40,4
1040_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131098,24	500417,35	1,50	44,1	41,1	37,4	45,8
1040_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131098,24	500417,35	4,50	44,9	41,6	38,1	46,5
1040_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131098,24	500417,35	7,50	45,2	41,8	38,3	46,7
1040_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131098,24	500417,35	10,50	45,7	42,3	38,7	47,2
1041_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131088,15	500415,72	1,50	47,8	43,8	40,9	49,2
1041_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131088,15	500415,72	4,50	48,3	44,2	41,4	49,7
1041_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131088,15	500415,72	7,50	48,3	44,2	41,3	49,7
1041_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131088,15	500415,72	10,50	48,7	44,6	41,8	50,1
1042_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131092,70	500419,61	1,50	42,5	38,8	35,6	44,0
1042_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131092,70	500419,61	4,50	43,1	39,3	36,2	44,6
1042_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131092,70	500419,61	7,50	43,4	39,5	36,4	44,8
1042_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131092,70	500419,61	10,50	44,8	41,0	37,9	46,3
1043_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131083,42	500490,44	1,50	37,5	33,7	30,7	39,0
1043_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131083,42	500490,44	4,50	38,9	35,0	32,1	40,4
1043_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131083,42	500490,44	7,50	40,2	36,3	33,4	41,7
1043_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131083,42	500490,44	10,50	41,6	37,9	34,8	43,2
1044_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131078,87	500486,55	1,50	43,8	39,8	36,8	45,2
1044_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131078,87	500486,55	4,50	44,5	40,5	37,6	46,0
1044_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131078,87	500486,55	7,50	44,7	40,6	37,8	46,1
1044_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131078,87	500486,55	10,50	45,3	41,3	38,4	46,8
1045_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131073,33	500488,81	1,50	49,1	45,2	42,2	50,6
1045_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131073,33	500488,81	4,50	49,6	45,6	42,7	51,0
1045_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131073,33	500488,81	7,50	49,5	45,5	42,6	51,0
1045_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131073,33	500488,81	10,50	49,8	45,8	42,9	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1046_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	1,50	39,9	36,3	33,1	41,4
1046_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	4,50	41,0	37,3	34,2	42,6
1046_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	7,50	41,9	38,2	35,1	43,4
1046_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	10,50	42,4	38,7	35,6	43,9
1047_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	1,50	47,5	43,5	40,5	48,9
1047_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	4,50	48,0	43,9	41,1	49,4
1047_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	7,50	48,0	43,9	41,1	49,4
1047_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	10,50	48,5	44,4	41,6	49,9
1048_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	1,50	43,8	40,0	37,0	45,3
1048_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	4,50	44,4	40,5	37,6	45,9
1048_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	7,50	44,6	40,7	37,7	46,0
1048_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	10,50	45,5	41,6	38,6	47,0
1049_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	1,50	39,2	35,9	32,5	40,9
1049_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	4,50	40,5	37,0	33,8	42,1
1049_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	7,50	41,5	37,9	34,8	43,1
1049_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	10,50	42,6	39,0	35,8	44,2
104_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	1,50	30,2	26,5	23,4	31,8
104_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	4,50	32,7	29,0	25,9	34,3
104_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	7,50	35,9	32,1	29,0	37,4
104_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	10,50	39,5	35,8	32,6	41,0
1050_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	1,50	40,0	36,1	33,1	41,5
1050_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	4,50	41,0	37,0	34,1	42,4
1050_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	7,50	41,8	37,9	35,0	43,3
1050_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	10,50	44,0	40,1	37,1	45,5
1051_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	1,50	49,2	45,2	42,2	50,6
1051_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	4,50	49,7	45,6	42,8	51,1
1051_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	7,50	49,7	45,6	42,7	51,1
1051_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	10,50	50,0	46,0	43,1	51,4
1052_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	1,50	40,3	37,0	33,6	42,0
1052_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	4,50	41,5	38,0	34,8	43,1
1052_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	7,50	42,4	38,8	35,6	43,9
1052_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	10,50	43,1	39,5	36,3	44,6
1053_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	1,50	48,8	44,8	41,9	50,2
1053_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	4,50	49,3	45,2	42,4	50,7
1053_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	7,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1053_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	10,50	49,5	45,5	42,7	51,0
1054_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	1,50	37,6	33,6	30,7	39,0
1054_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	4,50	38,6	34,6	31,8	40,1
1054_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	7,50	39,7	35,7	32,8	41,1
1054_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	10,50	41,7	37,8	34,9	43,2
1055_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	1,50	32,0	28,1	25,2	33,5
1055_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	4,50	33,8	29,9	27,0	35,3
1055_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	7,50	36,3	32,4	29,5	37,8
1055_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	10,50	39,8	36,2	33,1	41,4
1056_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	1,50	38,7	35,0	32,0	40,3
1056_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	4,50	40,1	36,3	33,4	41,6
1056_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	7,50	41,4	37,6	34,7	43,0
1056_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	10,50	43,1	39,2	36,3	44,6
1057_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	1,50	32,8	28,9	26,1	34,4
1057_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	4,50	35,2	31,2	28,5	36,7
1057_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	7,50	37,9	33,9	31,1	39,4
1057_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	10,50	40,5	36,5	33,7	42,0
1058_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	1,50	30,9	27,2	24,3	32,5
1058_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	4,50	33,0	29,2	26,4	34,6
1058_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	7,50	35,6	31,7	28,9	37,2
1058_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	10,50	38,9	35,1	32,2	40,5
1059_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	1,50	31,2	27,4	24,5	32,7
1059_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	4,50	32,8	28,8	26,0	34,3
1059_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	7,50	35,5	31,6	28,8	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
1059_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131188,07	500536,37	10,50	40,6	36,7	33,8	42,1			
105_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	1,50	41,2	38,2	34,6	42,9			
105_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	4,50	41,6	38,6	35,0	43,3			
105_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	7,50	42,2	39,1	35,5	43,9			
105_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	10,50	42,1	39,0	35,3	43,7			
1060_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	1,50	36,9	33,2	30,3	38,5			
1060_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	4,50	38,7	34,9	32,0	40,3			
1060_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	7,50	40,5	36,6	33,8	42,0			
1060_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	10,50	43,0	39,0	36,1	44,4			
1061_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	1,50	33,6	29,7	26,9	35,1			
1061_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	4,50	36,0	32,0	29,3	37,5			
1061_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	7,50	38,4	34,5	31,7	39,9			
1061_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	10,50	41,4	37,6	34,6	42,9			
1062_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	1,50	36,7	32,9	29,8	38,2			
1062_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	4,50	38,3	34,4	31,5	39,8			
1062_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	7,50	39,9	36,0	33,1	41,4			
1062_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	10,50	41,9	37,9	35,1	43,4			
1063_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	1,50	33,5	29,4	26,6	34,9			
1063_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	4,50	35,1	31,1	28,3	36,6			
1063_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	7,50	37,2	33,1	30,4	38,7			
1063_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	10,50	40,8	36,7	34,0	42,2			
1064_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	1,50	32,5	29,0	25,8	34,1			
1064_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	4,50	34,2	30,6	27,5	35,8			
1064_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	7,50	36,2	32,5	29,5	37,8			
1064_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	10,50	40,1	36,3	33,4	41,7			
1065_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	1,50	35,9	31,9	29,1	37,4			
1065_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	4,50	37,7	33,6	30,9	39,2			
1065_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	7,50	39,5	35,6	32,8	41,0			
1065_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	10,50	42,1	38,3	35,3	43,6			
1066_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	1,50	34,4	30,3	27,5	35,8			
1066_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	4,50	35,9	31,8	29,1	37,4			
1066_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	7,50	37,8	33,8	31,0	39,3			
1066_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	10,50	40,9	36,9	34,1	42,4			
1067_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	1,50	45,1	42,0	38,4	46,8			
1067_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	4,50	45,8	42,5	39,0	47,4			
1067_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	7,50	46,0	42,6	39,1	47,5			
1067_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	10,50	46,3	42,8	39,4	47,8			
1068_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	1,50	44,2	40,7	37,2	45,6			
1068_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	4,50	44,8	41,2	37,8	46,3			
1068_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	7,50	45,1	41,4	38,0	46,5			
1068_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	10,50	45,9	42,2	38,9	47,3			
1069_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	1,50	41,5	37,8	34,6	43,0			
1069_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	4,50	42,4	38,7	35,5	43,9			
1069_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	7,50	43,0	39,3	36,2	44,5			
1069_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	10,50	43,3	39,5	36,5	44,8			
106_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	1,50	38,8	35,7	32,1	40,5			
106_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	4,50	40,1	36,9	33,3	41,7			
106_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	7,50	41,1	37,9	34,3	42,7			
106_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	10,50	42,9	39,5	36,0	44,4			
1070_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	1,50	43,9	40,8	37,1	45,5			
1070_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	4,50	44,6	41,3	37,8	46,2			
1070_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	7,50	44,8	41,4	38,0	46,3			
1070_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	10,50	45,0	41,6	38,1	46,5			
1071_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	1,50	45,0	41,4	38,0	46,4			
1071_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	4,50	45,6	41,9	38,6	47,1			
1071_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	7,50	45,8	42,1	38,8	47,2			
1071_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	10,50	46,8	43,0	39,7	48,2			
1072_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	1,50	44,4	40,9	37,4	45,9			
1072_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	4,50	45,1	41,5	38,1	46,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1072_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131157,80	500419,27	7,50	45,4	41,6	38,4	46,8
1072_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131157,80	500419,27	10,50	46,3	42,5	39,2	47,7
1073_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	1,50	38,2	34,4	31,5	39,8
1073_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	4,50	39,5	35,6	32,9	41,1
1073_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	7,50	40,5	36,6	33,8	42,1
1073_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	10,50	41,9	38,1	35,2	43,5
1074_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	1,50	44,5	40,5	37,6	45,9
1074_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	4,50	45,0	41,0	38,2	46,5
1074_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	7,50	45,0	41,0	38,2	46,5
1074_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	10,50	45,8	41,8	39,0	47,3
1075_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	1,50	49,2	45,3	42,3	50,7
1075_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	4,50	49,7	45,7	42,9	51,2
1075_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	7,50	49,7	45,7	42,8	51,1
1075_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	10,50	50,0	46,0	43,1	51,5
1076_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	1,50	36,0	32,2	29,3	37,6
1076_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	4,50	37,6	33,7	30,9	39,2
1076_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	7,50	39,1	35,2	32,3	40,6
1076_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	10,50	40,9	37,2	34,2	42,4
1077_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	1,50	48,6	44,5	41,7	50,0
1077_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	4,50	49,1	45,0	42,2	50,5
1077_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	7,50	49,0	44,9	42,1	50,4
1077_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	10,50	49,4	45,3	42,5	50,8
1078_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	1,50	43,4	39,4	36,5	44,8
1078_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	4,50	44,0	40,0	37,2	45,5
1078_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	7,50	44,1	40,1	37,2	45,5
1078_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	10,50	45,0	41,0	38,1	46,4
1079_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	1,50	28,9	25,2	22,3	30,5
1079_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	4,50	30,9	27,0	24,2	32,4
1079_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	7,50	33,8	29,9	27,1	35,3
1079_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	10,50	37,4	33,6	30,7	39,0
107_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131708,42	500578,69	1,50	32,9	29,5	26,1	34,5
107_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131708,42	500578,69	4,50	34,8	31,2	28,0	36,3
107_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131708,42	500578,69	7,50	37,2	33,6	30,3	38,7
107_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131708,42	500578,69	10,50	41,1	37,4	34,1	42,5
1080_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	1,50	32,4	28,5	25,7	33,9
1080_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	4,50	34,7	30,8	28,1	36,3
1080_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	7,50	37,5	33,6	30,7	39,0
1080_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1
1081_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	1,50	34,5	30,9	27,8	36,1
1081_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	4,50	36,5	32,7	29,8	38,0
1081_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	7,50	38,5	34,6	31,7	40,0
1081_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	10,50	41,5	37,6	34,8	43,0
1082_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	1,50	28,5	24,9	21,9	30,1
1082_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	4,50	30,4	26,7	23,8	32,0
1082_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	7,50	33,1	29,4	26,5	34,7
1082_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	10,50	37,5	33,8	30,7	39,0
1083_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	1,50	34,1	30,3	27,4	35,6
1083_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	4,50	36,2	32,3	29,5	37,7
1083_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	7,50	38,3	34,5	31,6	39,9
1083_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9
1084_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	1,50	29,4	25,5	22,7	30,9
1084_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	4,50	31,2	27,2	24,4	32,7
1084_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	7,50	34,2	30,2	27,5	35,7
1084_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	10,50	38,8	34,8	32,0	40,3
1085_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	1,50	37,2	33,3	30,4	38,7
1085_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	4,50	38,3	34,4	31,7	39,9
1085_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	7,50	39,1	35,2	32,4	40,7
1085_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	10,50	40,2	36,5	33,5	41,8
1086_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	1,50	44,0	39,9	37,1	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1086_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	4,50	44,7	40,6	37,8	46,1
1086_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	7,50	44,9	40,8	38,1	46,4
1086_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	10,50	45,5	41,5	38,7	47,0
1087_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	1,50	46,6	42,6	39,7	48,0
1087_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	4,50	47,1	43,1	40,3	48,6
1087_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	7,50	47,2	43,1	40,3	48,6
1087_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	10,50	47,6	43,5	40,7	49,0
1088_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	1,50	46,4	42,4	39,6	47,9
1088_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	4,50	47,0	43,0	40,2	48,5
1088_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	7,50	47,0	43,0	40,2	48,5
1088_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	10,50	47,4	43,4	40,6	48,9
1089_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	1,50	42,9	39,0	36,1	44,4
1089_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	4,50	43,4	39,5	36,7	45,0
1089_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	7,50	43,6	39,6	36,8	45,1
1089_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	10,50	44,5	40,5	37,7	46,0
108_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	1,50	41,4	38,4	34,8	43,1
108_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	4,50	41,8	38,8	35,1	43,5
108_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	7,50	42,5	39,4	35,7	44,1
108_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	10,50	42,3	39,1	35,5	43,9
1090_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	1,50	47,7	43,7	40,8	49,1
1090_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	4,50	48,2	44,2	41,4	49,7
1090_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	7,50	48,2	44,2	41,4	49,7
1090_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	10,50	48,6	44,5	41,7	50,0
1091_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	1,50	46,2	42,3	39,5	47,7
1091_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	4,50	46,9	42,9	40,1	48,4
1091_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	7,50	46,9	42,9	40,2	48,4
1091_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	10,50	47,4	43,4	40,6	48,9
1092_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	1,50	41,6	37,9	35,0	43,2
1092_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	4,50	42,5	38,7	35,9	44,1
1092_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	7,50	42,9	39,1	36,3	44,5
1092_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	10,50	44,3	40,3	37,6	45,8
1093_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	1,50	48,9	45,0	42,1	50,4
1093_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	4,50	49,5	45,5	42,7	51,0
1093_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	7,50	49,6	45,6	42,8	51,1
1093_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	10,50	50,1	46,1	43,3	51,6
1094_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	1,50	46,1	42,2	39,3	47,6
1094_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	4,50	46,8	42,7	40,0	48,2
1094_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	7,50	47,0	42,9	40,1	48,4
1094_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	10,50	47,6	43,5	40,7	49,0
1095_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	1,50	46,0	42,1	39,2	47,5
1095_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	4,50	46,7	42,7	40,0	48,2
1095_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	7,50	46,8	42,8	40,1	48,3
1095_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	10,50	47,2	43,2	40,5	48,7
1096_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	1,50	49,5	45,5	42,7	51,0
1096_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	4,50	50,1	46,0	43,2	51,5
1096_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	7,50	50,2	46,1	43,3	51,6
1096_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	10,50	50,7	46,6	43,8	52,1
1097_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	1,50	43,0	39,1	36,2	44,5
1097_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	4,50	43,8	39,9	37,1	45,4
1097_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	7,50	44,2	40,3	37,5	45,7
1097_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	10,50	44,2	40,3	37,4	45,7
1098_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	1,50	42,1	38,1	35,2	43,5
1098_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	4,50	42,8	38,8	36,0	44,3
1098_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	7,50	43,2	39,2	36,4	44,7
1098_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	10,50	44,5	40,5	37,6	45,9
1099_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	1,50	49,7	45,7	42,8	51,2
1099_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	4,50	50,2	46,2	43,4	51,7
1099_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	7,50	50,2	46,1	43,3	51,6
1099_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	10,50	50,6	46,5	43,7	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_A	109	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	1,50	32,8	29,4	26,0	34,4
109_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	4,50	34,6	31,2	27,8	36,2
109_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	7,50	36,7	33,2	29,9	38,3
109_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	10,50	39,8	36,1	32,8	41,2
10_A	10	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	1,50	31,0	27,0	24,3	32,5
10_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	4,50	33,1	29,0	26,4	34,6
10_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	7,50	35,2	31,2	28,5	36,8
10_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	10,50	37,5	33,5	30,7	39,0
1100_A	1100	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	1,50	42,1	38,3	35,4	43,6
1100_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	4,50	43,0	39,2	36,3	44,6
1100_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	7,50	43,5	39,6	36,8	45,1
1100_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	10,50	43,7	39,8	36,9	45,2
1101_A	1101	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	1,50	49,2	45,2	42,3	50,6
1101_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	4,50	49,7	45,6	42,8	51,1
1101_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	7,50	49,6	45,5	42,7	51,0
1101_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	10,50	50,0	45,9	43,1	51,5
1102_A	1102	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	1,50	43,9	40,0	37,1	45,4
1102_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	4,50	44,6	40,5	37,7	46,0
1102_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	7,50	44,6	40,6	37,8	46,1
1102_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	10,50	45,1	41,0	38,2	46,5
1103_A	1103	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	1,50	41,4	37,6	34,7	43,0
1103_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	4,50	42,0	38,1	35,3	43,6
1103_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	7,50	42,3	38,4	35,6	43,9
1103_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	10,50	43,5	39,5	36,7	45,0
1104_A	1104	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	1,50	44,0	40,1	37,3	45,5
1104_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	4,50	44,8	40,9	38,1	46,3
1104_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	7,50	45,2	41,3	38,6	46,8
1104_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	10,50	45,7	41,8	39,0	47,2
1105_A	1105	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	1,50	47,5	43,6	40,7	49,0
1105_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	4,50	48,1	44,1	41,3	49,6
1105_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	7,50	48,2	44,1	41,3	49,6
1105_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	10,50	48,4	44,4	41,6	49,9
1106_A	1106	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	1,50	48,1	44,2	41,3	49,6
1106_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	4,50	48,7	44,7	41,9	50,2
1106_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	7,50	48,7	44,7	42,0	50,2
1106_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	10,50	48,8	44,8	42,0	50,3
1107_A	1107	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	1,50	49,7	45,8	42,9	51,2
1107_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	4,50	50,2	46,2	43,5	51,7
1107_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	7,50	50,2	46,2	43,4	51,7
1107_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	10,50	50,2	46,2	43,4	51,7
1108_A	1108	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	1,50	46,9	43,1	40,2	48,5
1108_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	4,50	47,5	43,5	40,7	49,0
1108_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	7,50	47,6	43,6	40,8	49,0
1108_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	10,50	48,1	44,1	41,3	49,6
1109_A	1109	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	1,50	35,4	31,4	28,7	36,9
1109_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	4,50	37,0	33,0	30,3	38,5
1109_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	7,50	38,4	34,4	31,7	40,0
1109_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	10,50	39,9	36,1	33,2	41,5
110_A	110	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	1,50	41,9	38,9	35,2	43,6
110_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	4,50	42,1	39,1	35,4	43,8
110_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	7,50	42,7	39,6	35,9	44,3
110_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	10,50	42,5	39,3	35,6	44,1
1110_A	1110	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	1,50	48,5	44,4	41,5	49,9
1110_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	4,50	49,0	44,8	42,1	50,4
1110_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	7,50	49,0	44,9	42,1	50,4
1110_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	10,50	49,7	45,7	42,9	51,2
1111_A	1111	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	1,50	36,1	32,1	29,4	37,6
1111_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	4,50	37,2	33,2	30,6	38,8
1111_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	7,50	38,5	34,5	31,9	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1111_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	10,50	41,7	37,8	35,0	43,3
1112_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,67	500863,80	1,50	34,2	30,2	27,4	35,7
1112_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,67	500863,80	4,50	36,0	32,0	29,3	37,5
1112_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,67	500863,80	7,50	37,7	33,7	31,0	39,2
1112_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,67	500863,80	10,50	39,8	36,0	33,1	41,4
1113_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131187,20	500859,42	1,50	37,3	33,3	30,5	38,8
1113_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131187,20	500859,42	4,50	38,4	34,3	31,6	39,9
1113_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131187,20	500859,42	7,50	39,1	35,1	32,4	40,6
1113_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131187,20	500859,42	10,50	41,3	37,4	34,6	42,8
1114_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131181,58	500862,18	1,50	49,1	45,0	42,1	50,5
1114_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131181,58	500862,18	4,50	49,4	45,2	42,4	50,8
1114_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131181,58	500862,18	7,50	49,1	45,0	42,2	50,5
1114_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131181,58	500862,18	10,50	49,2	45,0	42,2	50,6
1115_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,98	500844,88	1,50	37,3	33,4	30,7	38,9
1115_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,98	500844,88	4,50	38,6	34,6	31,9	40,1
1115_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,98	500844,88	7,50	39,5	35,5	32,9	41,1
1115_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,98	500844,88	10,50	41,5	37,6	34,8	43,1
1116_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131210,23	500839,26	1,50	41,8	37,8	34,9	43,2
1116_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131210,23	500839,26	4,50	42,7	38,6	35,8	44,1
1116_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131210,23	500839,26	7,50	43,1	39,1	36,3	44,6
1116_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131210,23	500839,26	10,50	44,2	40,2	37,4	45,6
1117_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131208,60	500849,35	1,50	43,5	39,4	36,5	44,8
1117_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131208,60	500849,35	4,50	44,2	40,0	37,3	45,6
1117_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131208,60	500849,35	7,50	44,4	40,3	37,5	45,8
1117_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131208,60	500849,35	10,50	44,9	40,7	38,0	46,3
1118_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,63	500836,18	1,50	44,4	40,4	37,5	45,8
1118_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,63	500836,18	4,50	45,1	41,0	38,2	46,6
1118_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,63	500836,18	7,50	45,4	41,3	38,5	46,8
1118_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,63	500836,18	10,50	45,8	41,8	38,9	47,2
1119_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,26	500840,65	1,50	35,4	31,4	28,6	36,9
1119_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,26	500840,65	4,50	36,4	32,5	29,7	38,0
1119_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,26	500840,65	7,50	37,6	33,6	30,8	39,1
1119_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,26	500840,65	10,50	40,5	36,7	33,9	42,1
111_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131705,76	500590,39	1,50	30,5	26,9	23,7	32,0
111_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131705,76	500590,39	4,50	32,8	29,0	26,0	34,3
111_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131705,76	500590,39	7,50	35,8	32,0	28,9	37,2
111_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131705,76	500590,39	10,50	39,8	36,0	32,8	41,2
1120_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131202,01	500846,27	1,50	45,4	41,3	38,4	46,8
1120_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131202,01	500846,27	4,50	46,0	41,8	39,0	47,4
1120_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131202,01	500846,27	7,50	46,1	41,9	39,1	47,5
1120_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131202,01	500846,27	10,50	46,6	42,4	39,7	48,0
1121_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131190,33	500839,21	1,50	31,3	27,5	24,7	32,9
1121_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131190,33	500839,21	4,50	32,6	28,8	26,0	34,2
1121_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131190,33	500839,21	7,50	34,3	30,6	27,7	35,9
1121_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131190,33	500839,21	10,50	38,4	34,5	31,7	39,9
1122_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131187,58	500833,59	1,50	44,0	40,0	37,1	45,4
1122_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131187,58	500833,59	4,50	44,7	40,7	37,9	46,2
1122_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131187,58	500833,59	7,50	45,1	41,0	38,2	46,5
1122_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131187,58	500833,59	10,50	45,6	41,6	38,8	47,1
1123_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,96	500843,68	1,50	43,2	39,1	36,2	44,6
1123_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,96	500843,68	4,50	43,4	39,3	36,5	44,8
1123_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,96	500843,68	7,50	43,3	39,1	36,4	44,7
1123_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,96	500843,68	10,50	43,5	39,4	36,6	44,9
1124_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131180,35	500834,45	1,50	41,7	37,8	34,9	43,2
1124_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131180,35	500834,45	4,50	42,6	38,7	35,9	44,2
1124_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131180,35	500834,45	7,50	43,2	39,2	36,4	44,7
1124_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131180,35	500834,45	10,50	44,2	40,3	37,4	45,7
1125_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,98	500838,92	1,50	49,9	45,8	42,9	51,3
1125_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,98	500838,92	4,50	50,2	46,1	43,3	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1125_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,98	500838,92	7,50	50,0	45,9	43,1	51,4
1125_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,98	500838,92	10,50	50,0	45,9	43,1	51,4
1126_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,73	500844,54	1,50	47,4	43,4	40,5	48,8
1126_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,73	500844,54	4,50	47,7	43,6	40,8	49,1
1126_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,73	500844,54	7,50	47,5	43,4	40,6	48,9
1126_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,73	500844,54	10,50	47,6	43,4	40,6	48,9
1127_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,41	500964,63	1,50	39,2	35,2	32,4	40,7
1127_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,41	500964,63	4,50	40,4	36,3	33,6	41,9
1127_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,41	500964,63	7,50	41,2	37,2	34,5	42,7
1127_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,41	500964,63	10,50	41,9	38,1	35,3	43,5
1128_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,32	500963,01	1,50	49,5	45,5	42,6	50,9
1128_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,32	500963,01	4,50	49,9	45,8	43,1	51,4
1128_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,32	500963,01	7,50	49,8	45,7	42,9	51,2
1128_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,32	500963,01	10,50	50,0	45,9	43,1	51,4
1129_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131169,79	500967,39	1,50	40,6	36,7	33,9	42,1
1129_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131169,79	500967,39	4,50	41,5	37,6	34,9	43,1
1129_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131169,79	500967,39	7,50	42,0	38,1	35,4	43,6
1129_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131169,79	500967,39	10,50	43,2	39,2	36,4	44,7
112_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131714,39	500598,51	1,50	41,9	39,0	35,3	43,7
112_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131714,39	500598,51	4,50	42,3	39,3	35,6	44,0
112_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131714,39	500598,51	7,50	42,8	39,7	36,1	44,5
112_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131714,39	500598,51	10,50	42,6	39,4	35,7	44,2
1130_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131176,53	500957,72	1,50	39,8	35,9	33,1	41,3
1130_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131176,53	500957,72	4,50	40,9	36,9	34,2	42,4
1130_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131176,53	500957,72	7,50	41,6	37,6	34,9	43,1
1130_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131176,53	500957,72	10,50	42,1	38,2	35,4	43,6
1131_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131172,06	500953,35	1,50	39,3	35,5	32,6	40,9
1131_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131172,06	500953,35	4,50	40,2	36,3	33,6	41,8
1131_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131172,06	500953,35	7,50	40,8	36,8	34,1	42,4
1131_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131172,06	500953,35	10,50	42,5	38,5	35,8	44,0
1132_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131166,44	500956,10	1,50	49,4	45,4	42,5	50,8
1132_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131166,44	500956,10	4,50	49,8	45,7	42,9	51,2
1132_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131166,44	500956,10	7,50	49,7	45,5	42,7	51,1
1132_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131166,44	500956,10	10,50	49,9	45,8	43,0	51,3
1133_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,80	501104,92	1,50	40,0	36,1	33,3	41,6
1133_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,80	501104,92	4,50	41,1	37,1	34,4	42,7
1133_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,80	501104,92	7,50	41,8	37,8	35,1	43,4
1133_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,80	501104,92	10,50	42,6	38,7	35,9	44,2
1134_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,25	501101,03	1,50	45,1	41,2	38,4	46,6
1134_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,25	501101,03	4,50	45,7	41,8	39,1	47,3
1134_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,25	501101,03	7,50	45,8	41,9	39,1	47,4
1134_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,25	501101,03	10,50	46,4	42,4	39,7	48,0
1135_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131203,71	501103,29	1,50	48,2	44,2	41,3	49,6
1135_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131203,71	501103,29	4,50	48,7	44,6	41,8	50,1
1135_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131203,71	501103,29	7,50	48,8	44,7	41,9	50,2
1135_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131203,71	501103,29	10,50	49,4	45,3	42,4	50,8
1136_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,84	501110,84	1,50	39,5	35,5	32,7	41,0
1136_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,84	501110,84	4,50	40,6	36,5	33,8	42,1
1136_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,84	501110,84	7,50	41,4	37,4	34,6	42,9
1136_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131212,84	501110,84	10,50	42,3	38,3	35,5	43,8
1137_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131202,75	501109,21	1,50	48,0	44,0	41,1	49,4
1137_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131202,75	501109,21	4,50	48,5	44,4	41,6	49,9
1137_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131202,75	501109,21	7,50	48,4	44,3	41,6	49,9
1137_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131202,75	501109,21	10,50	48,8	44,7	41,9	50,2
1138_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,30	501113,10	1,50	43,8	39,9	37,0	45,3
1138_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,30	501113,10	4,50	44,5	40,4	37,6	45,9
1138_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,30	501113,10	7,50	44,7	40,6	37,8	46,1
1138_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,30	501113,10	10,50	45,6	41,5	38,7	47,0
1139_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131273,87	501156,24	1,50	36,7	32,8	30,0	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
1139_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24		4,50	38,1	34,1	31,4	39,7		
1139_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24		7,50	39,7	35,6	33,0	41,2		
1139_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24		10,50	42,0	38,1	35,3	43,6		
113_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24		1,50	30,4	26,7	23,6	31,9		
113_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24		4,50	32,8	29,0	26,0	34,3		
113_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24		7,50	35,8	32,0	28,9	37,3		
113_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24		10,50	40,1	36,3	33,1	41,5		
1140_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79		1,50	41,1	37,2	34,4	42,7		
1140_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79		4,50	42,2	38,2	35,5	43,7		
1140_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79		7,50	42,8	38,8	36,1	44,3		
1140_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79		10,50	44,8	40,8	38,0	46,3		
1141_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33		1,50	44,7	40,9	38,0	46,3		
1141_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33		4,50	45,5	41,6	38,9	47,1		
1141_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33		7,50	45,6	41,6	38,9	47,1		
1141_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33		10,50	46,1	42,1	39,4	47,6		
1142_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73		1,50	39,1	35,2	32,4	40,6		
1142_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73		4,50	40,1	36,2	33,5	41,7		
1142_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73		7,50	40,6	36,6	34,0	42,2		
1142_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73		10,50	42,1	38,2	35,5	43,7		
1143_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19		1,50	35,0	31,0	28,2	36,5		
1143_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19		4,50	36,7	32,6	30,0	38,2		
1143_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19		7,50	38,6	34,6	31,9	40,1		
1143_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19		10,50	41,1	37,1	34,3	42,6		
1144_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28		1,50	44,9	41,0	38,1	46,4		
1144_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28		4,50	45,5	41,6	38,8	47,0		
1144_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28		7,50	45,4	41,4	38,7	46,9		
1144_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28		10,50	45,8	41,8	39,0	47,3		
1145_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61		1,50	34,6	30,7	27,9	36,1		
1145_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61		4,50	35,9	32,5	29,3	37,6		
1145_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61		7,50	35,5	32,2	28,9	37,2		
1145_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61		10,50	35,8	32,6	29,2	37,5		
1146_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34		1,50	30,7	26,6	24,0	32,2		
1146_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34		4,50	33,0	28,9	26,3	34,5		
1146_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34		7,50	35,9	31,7	29,1	37,4		
1146_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34		10,50	39,3	35,3	32,6	40,8		
1147_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00		1,50	37,0	33,1	30,3	38,5		
1147_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00		4,50	36,8	32,9	30,2	38,4		
1147_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00		7,50	37,3	33,3	30,6	38,8		
1147_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00		10,50	39,9	35,9	33,2	41,5		
1148_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79		1,50	35,7	31,6	28,9	37,2		
1148_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79		4,50	34,1	30,2	27,4	35,6		
1148_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79		7,50	32,0	28,5	25,4	33,6		
1148_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79		10,50	32,9	29,5	26,3	34,6		
1149_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13		1,50	30,3	26,3	23,5	31,8		
1149_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13		4,50	31,8	27,9	25,1	33,4		
1149_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13		7,50	33,7	29,7	27,0	35,2		
1149_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13		10,50	37,7	33,7	31,0	39,2		
114_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36		1,50	42,1	39,2	35,5	43,9		
114_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36		4,50	42,6	39,6	36,0	44,3		
114_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36		7,50	43,1	40,1	36,4	44,8		
114_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36		10,50	42,9	39,8	36,1	44,5		
1150_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52		1,50	30,6	26,4	23,8	32,1		
1150_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52		4,50	33,0	28,8	26,3	34,5		
1150_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52		7,50	35,8	31,7	29,1	37,3		
1150_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52		10,50	39,4	35,3	32,6	40,9		
1151_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94		1,50	45,2	42,3	38,6	47,0		
1151_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94		4,50	45,2	42,1	38,4	46,8		
1151_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94		7,50	44,9	41,8	38,1	46,6		
1151_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94		10,50	45,1	41,9	38,2	46,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1152_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	1,50	38,6	35,4	31,7	40,2
1152_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	4,50	39,6	36,2	32,6	41,1
1152_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	7,50	40,3	36,8	33,3	41,8
1152_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	10,50	41,8	38,2	34,7	43,2
1153_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	1,50	33,8	30,4	26,8	35,3
1153_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	4,50	34,8	31,2	27,7	36,2
1153_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	7,50	36,0	32,3	28,9	37,4
1153_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	10,50	38,7	34,9	31,7	40,1
1154_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	1,50	42,6	39,6	35,9	44,3
1154_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	4,50	42,2	39,1	35,5	43,9
1154_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	7,50	41,5	38,3	34,7	43,1
1154_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	10,50	41,5	38,3	34,6	43,1
1155_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	1,50	39,1	35,7	32,0	40,5
1155_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	4,50	39,9	36,4	32,8	41,3
1155_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	7,50	40,4	36,8	33,3	41,8
1155_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	10,50	42,6	39,0	35,5	44,0
1156_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	1,50	38,5	35,3	31,6	40,0
1156_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	4,50	39,4	36,0	32,4	40,9
1156_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	7,50	40,1	36,6	33,0	41,5
1156_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	10,50	41,5	37,9	34,5	42,9
1157_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	1,50	28,1	24,2	21,5	29,7
1157_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	4,50	30,1	26,1	23,5	31,7
1157_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	7,50	32,8	28,8	26,1	34,3
1157_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	10,50	36,9	33,0	30,1	38,4
1158_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	1,50	35,7	31,6	28,8	37,1
1158_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	4,50	36,9	32,7	30,1	38,3
1158_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	7,50	37,9	33,8	31,1	39,4
1158_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	10,50	40,2	36,2	33,4	41,7
1159_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	1,50	39,7	35,7	32,8	41,2
1159_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	4,50	40,7	36,6	33,9	42,2
1159_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	7,50	41,2	37,1	34,4	42,7
1159_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	10,50	42,4	38,3	35,6	43,9
115_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	1,50	30,6	26,9	23,8	32,1
115_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	4,50	33,0	29,2	26,2	34,5
115_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	7,50	36,0	32,2	29,1	37,5
115_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	10,50	40,2	36,4	33,2	41,6
1160_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	1,50	31,5	27,4	24,7	33,0
1160_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	4,50	33,1	29,0	26,3	34,6
1160_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	7,50	34,6	30,6	27,8	36,1
1160_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	10,50	37,9	34,0	31,1	39,4
1161_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	1,50	37,6	33,6	30,7	39,0
1161_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	4,50	38,7	34,6	31,9	40,1
1161_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	7,50	39,5	35,4	32,7	41,0
1161_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	10,50	41,9	37,8	35,1	43,3
1162_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	1,50	40,2	36,3	33,5	41,7
1162_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	4,50	41,1	37,2	34,4	42,7
1162_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	7,50	41,4	37,5	34,7	43,0
1162_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	10,50	42,3	38,3	35,6	43,8
1163_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	1,50	38,1	35,0	31,5	39,8
1163_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	4,50	39,2	36,0	32,6	40,9
1163_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	7,50	39,9	36,5	33,2	41,5
1163_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	10,50	41,1	37,5	34,4	42,7
1164_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	1,50	37,7	34,6	31,1	39,4
1164_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	4,50	38,8	35,6	32,1	40,4
1164_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	7,50	39,4	36,1	32,7	41,0
1164_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	10,50	40,8	37,4	34,1	42,4
1165_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	1,50	32,0	28,0	25,3	33,5
1165_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	4,50	34,3	30,2	27,6	35,8
1165_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	7,50	37,0	33,0	30,3	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1165_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	10,50	40,4	36,4	33,6	41,9
1166_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	1,50	38,2	35,1	31,6	39,9
1166_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	4,50	39,2	36,0	32,6	40,9
1166_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	7,50	40,0	36,6	33,3	41,6
1166_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	10,50	41,6	38,0	34,8	43,2
1167_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	1,50	32,1	28,2	25,4	33,6
1167_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	4,50	34,4	30,4	27,7	35,9
1167_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	7,50	37,1	33,1	30,3	38,6
1167_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9
1168_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	1,50	32,3	28,8	25,6	33,9
1168_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	4,50	33,9	30,3	27,3	35,5
1168_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	7,50	35,9	32,2	29,2	37,5
1168_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	10,50	38,5	34,6	31,8	40,0
1169_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	1,50	30,4	26,5	23,8	32,0
1169_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	4,50	32,5	28,5	25,8	34,0
1169_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	7,50	35,4	31,5	28,7	36,9
1169_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	10,50	38,3	34,4	31,6	39,8
116_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	1,50	37,0	34,0	30,4	38,7
116_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	4,50	37,5	34,3	30,8	39,1
116_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	7,50	37,7	34,4	30,9	39,3
116_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	10,50	38,6	35,1	31,7	40,1
1170_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	1,50	37,5	33,5	30,7	39,0
1170_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	4,50	38,8	34,8	32,1	40,3
1170_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	7,50	40,4	36,3	33,6	41,8
1170_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	10,50	42,4	38,4	35,6	43,9
1171_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	1,50	35,1	31,1	28,3	36,6
1171_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	4,50	36,7	32,6	30,0	38,2
1171_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	7,50	38,4	34,3	31,7	39,9
1171_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	10,50	40,6	36,5	33,8	42,1
1172_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	1,50	30,5	26,5	23,8	32,0
1172_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	4,50	32,5	28,4	25,8	34,0
1172_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	7,50	35,5	31,5	28,8	37,0
1172_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	10,50	38,3	34,3	31,6	39,8
1173_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	1,50	32,9	28,9	26,2	34,4
1173_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	4,50	35,6	31,6	29,0	37,2
1173_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	7,50	38,2	34,2	31,5	39,7
1173_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	10,50	41,4	37,5	34,7	42,9
1174_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	1,50	40,2	36,1	33,3	41,6
1174_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	4,50	41,0	36,9	34,2	42,4
1174_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	7,50	41,8	37,7	35,0	43,3
1174_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	10,50	42,8	38,8	36,0	44,3
1175_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	1,50	31,9	28,0	25,2	33,5
1175_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	4,50	33,9	29,9	27,2	35,4
1175_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	7,50	35,8	31,8	29,1	37,3
1175_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	10,50	39,1	35,3	32,4	40,7
1176_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	1,50	37,3	33,4	30,5	38,8
1176_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	4,50	38,7	34,7	31,9	40,2
1176_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	7,50	40,0	36,0	33,3	41,5
1176_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	10,50	42,2	38,2	35,4	43,7
1177_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	1,50	30,7	26,6	23,9	32,2
1177_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	4,50	32,6	28,5	25,9	34,1
1177_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	7,50	35,2	31,1	28,5	36,7
1177_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	10,50	39,1	35,0	32,3	40,6
1178_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	1,50	30,2	26,3	23,6	31,8
1178_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	4,50	32,3	28,3	25,7	33,9
1178_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	7,50	34,8	30,8	28,1	36,3
1178_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	10,50	38,2	34,3	31,5	39,7
1179_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,29	500934,06	1,50	33,0	29,1	26,3	34,5
1179_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,29	500934,06	4,50	35,1	31,2	28,5	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1179_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	7,50	37,5	33,5	30,8	39,0			
1179_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	10,50	41,3	37,4	34,6	42,9			
117_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	1,50	34,3	30,9	27,6	35,9			
117_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	4,50	36,2	32,8	29,5	37,8			
117_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	7,50	39,1	35,8	32,4	40,7			
117_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	10,50	40,2	36,9	33,4	41,8			
1180_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	1,50	36,7	32,7	29,9	38,2			
1180_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	4,50	38,3	34,3	31,5	39,8			
1180_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	7,50	39,9	35,9	33,2	41,4			
1180_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	10,50	42,5	38,5	35,7	44,0			
1181_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	1,50	37,2	33,4	30,6	38,8			
1181_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	4,50	37,8	34,1	31,2	39,4			
1181_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	7,50	37,3	33,6	30,7	38,9			
1181_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	10,50	37,3	33,7	30,6	38,9			
1182_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	1,50	28,9	24,9	22,2	30,4			
1182_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	4,50	30,8	26,8	24,2	32,4			
1182_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	7,50	33,5	29,5	26,8	35,0			
1182_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	10,50	37,4	33,5	30,7	38,9			
1183_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	1,50	30,5	26,5	23,8	32,0			
1183_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	4,50	32,7	28,7	26,0	34,2			
1183_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	7,50	35,5	31,5	28,8	37,0			
1183_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	10,50	39,6	35,6	32,8	41,1			
1184_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	1,50	34,2	30,2	27,5	35,7			
1184_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	4,50	34,8	30,9	28,2	36,4			
1184_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	7,50	35,6	31,8	29,0	37,2			
1184_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	10,50	37,4	33,5	30,7	39,0			
1185_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	1,50	35,3	31,7	28,6	36,9			
1185_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	4,50	36,8	33,5	30,2	38,5			
1185_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	7,50	38,5	35,4	31,9	40,2			
1185_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	10,50	38,6	35,4	31,9	40,2			
1186_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	1,50	34,6	31,0	27,9	36,2			
1186_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	4,50	36,7	33,2	30,1	38,4			
1186_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	7,50	38,1	34,7	31,4	39,7			
1186_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	10,50	39,4	35,9	32,6	41,0			
1187_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	1,50	34,3	30,3	27,5	35,8			
1187_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	4,50	35,9	31,9	29,1	37,4			
1187_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	7,50	37,2	33,2	30,4	38,7			
1187_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	10,50	39,6	35,6	32,8	41,1			
1188_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	1,50	31,7	27,8	25,0	33,3			
1188_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	4,50	32,3	28,5	25,6	33,9			
1188_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	7,50	33,3	29,4	26,6	34,8			
1188_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	10,50	35,8	31,8	29,0	37,3			
1189_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	1,50	36,4	32,9	29,7	38,0			
1189_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	4,50	37,3	34,0	30,6	39,0			
1189_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	7,50	38,5	35,4	31,8	40,2			
1189_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	10,50	38,5	35,5	31,8	40,2			
118_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	1,50	29,9	26,0	23,1	31,4			
118_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	4,50	32,0	28,1	25,2	33,5			
118_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	7,50	34,3	30,4	27,6	35,8			
118_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	10,50	36,1	32,1	29,3	37,6			
1190_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	1,50	33,4	29,8	26,7	35,0			
1190_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	4,50	35,2	31,8	28,6	36,9			
1190_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	7,50	37,4	34,1	30,7	39,0			
1190_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	10,50	39,1	35,7	32,4	40,7			
1191_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	1,50	32,4	28,4	25,6	33,9			
1191_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	4,50	34,2	30,1	27,5	35,7			
1191_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	7,50	36,3	32,3	29,6	37,8			
1191_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	10,50	40,4	36,4	33,7	41,9			
1192_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131625,01	500994,34	1,50	29,6	25,5	22,8	31,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1192_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	4,50	30,6	26,5	23,8	32,1
1192_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	7,50	32,6	28,5	25,9	34,1
1192_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	10,50	36,4	32,3	29,6	37,9
1193_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	1,50	30,3	26,4	23,7	31,9
1193_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	4,50	31,8	27,8	25,2	33,4
1193_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	7,50	33,9	30,0	27,2	35,5
1193_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	10,50	38,0	34,2	31,3	39,5
1194_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	1,50	28,8	25,0	22,1	30,3
1194_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	4,50	30,3	26,5	23,6	31,9
1194_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	7,50	33,0	29,2	26,3	34,6
1194_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	10,50	38,1	34,2	31,3	39,6
1195_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	1,50	35,7	31,8	29,0	37,3
1195_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	4,50	37,2	33,3	30,6	38,8
1195_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	7,50	37,8	33,8	31,1	39,3
1195_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	10,50	39,9	35,8	33,1	41,4
1196_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	1,50	28,0	23,8	21,2	29,4
1196_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	4,50	29,6	25,4	22,9	31,1
1196_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	7,50	32,5	28,3	25,7	34,0
1196_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	10,50	37,2	33,1	30,4	38,7
1197_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	1,50	28,7	24,8	22,1	30,3
1197_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	4,50	31,0	27,0	24,3	32,5
1197_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	7,50	34,0	30,0	27,3	35,5
1197_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	10,50	37,8	33,9	31,1	39,4
1198_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	1,50	29,2	25,2	22,5	30,7
1198_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	4,50	31,2	27,2	24,6	32,8
1198_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	7,50	34,2	30,2	27,5	35,7
1198_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	10,50	38,4	34,5	31,7	39,9
1199_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	1,50	34,0	30,1	27,4	35,6
1199_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	4,50	35,8	31,9	29,2	37,4
1199_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	7,50	38,1	34,1	31,4	39,6
1199_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	10,50	39,8	35,8	33,1	41,3
119_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	1,50	34,3	30,9	27,6	35,9	
119_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	4,50	36,4	33,0	29,7	38,0	
119_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	7,50	39,0	35,8	32,3	40,7	
119_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	10,50	40,1	36,7	33,3	41,7	
11_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	1,50	32,3	28,5	25,6	33,9	
11_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	4,50	34,2	30,4	27,5	35,8	
11_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	7,50	36,3	32,4	29,6	37,9	
11_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	10,50	39,1	35,3	32,4	40,6	
1200_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	1,50	35,3	31,4	28,7	36,9
1200_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	4,50	36,8	32,8	30,2	38,4
1200_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	7,50	38,1	34,1	31,4	39,6
1200_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	10,50	39,3	35,3	32,6	40,8
1201_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	1,50	42,6	38,8	35,9	44,2
1201_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	4,50	43,5	39,6	36,8	45,0
1201_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	7,50	43,7	39,7	37,0	45,2
1201_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	10,50	44,2	40,2	37,4	45,7
1202_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	1,50	38,1	34,1	31,3	39,6
1202_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	4,50	39,3	35,3	32,6	40,8
1202_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	7,50	40,2	36,2	33,5	41,7
1202_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	10,50	41,7	37,7	34,9	43,2
1203_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	1,50	42,6	38,5	35,6	44,0
1203_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	4,50	43,3	39,2	36,4	44,7
1203_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	7,50	43,5	39,3	36,6	44,9
1203_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	10,50	43,9	39,7	37,0	45,3
1204_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	1,50	46,2	42,2	39,4	47,7
1204_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	4,50	46,9	42,9	40,1	48,4
1204_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	7,50	46,9	42,8	40,1	48,4
1204_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	10,50	46,9	42,8	40,1	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1205_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	1,50	29,5	25,6	22,9	31,1				
1205_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	4,50	31,4	27,5	24,8	33,0				
1205_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	7,50	33,7	29,8	27,1	35,3				
1205_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	10,50	37,5	33,6	30,8	39,1				
1206_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	1,50	36,2	32,5	29,5	37,8				
1206_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	4,50	37,4	33,6	30,7	39,0				
1206_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	7,50	38,7	34,9	31,9	40,2				
1206_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	10,50	40,9	37,1	34,2	42,4				
1207_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	1,50	39,5	35,8	32,9	41,1				
1207_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	4,50	40,3	36,5	33,6	41,9				
1207_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	7,50	40,8	36,9	34,0	42,3				
1207_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	10,50	42,3	38,4	35,5	43,8				
1208_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	1,50	35,3	31,5	28,7	36,9				
1208_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	4,50	36,3	32,4	29,6	37,9				
1208_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	7,50	36,8	32,8	30,1	38,3				
1208_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	10,50	37,9	33,8	31,1	39,4				
1209_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	1,50	39,6	35,7	32,9	41,1				
1209_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	4,50	40,4	36,5	33,7	41,9				
1209_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	7,50	40,8	36,8	34,1	42,3				
1209_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	10,50	41,5	37,6	34,8	43,1				
120_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	1,50	30,8	27,2	24,1	32,4					
120_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	4,50	32,5	28,8	25,8	34,1					
120_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	7,50	35,1	31,3	28,3	36,6					
120_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	10,50	36,5	32,7	29,8	38,1					
1210_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	1,50	37,0	33,1	30,3	38,5				
1210_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	4,50	38,2	34,2	31,5	39,7				
1210_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	7,50	39,2	35,2	32,6	40,8				
1210_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	10,50	41,7	37,8	35,0	43,2				
1211_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	1,50	46,5	42,5	39,6	47,9				
1211_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	4,50	46,9	42,8	40,0	48,3				
1211_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	7,50	46,9	42,8	40,0	48,3				
1211_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	10,50	47,2	43,1	40,3	48,6				
1212_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	1,50	46,6	42,6	39,8	48,1				
1212_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	4,50	47,1	43,0	40,2	48,5				
1212_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	7,50	47,1	42,9	40,2	48,5				
1212_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	10,50	47,1	43,0	40,2	48,5				
1213_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	1,50	31,3	27,5	24,6	32,9				
1213_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	4,50	33,0	29,2	26,3	34,6				
1213_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	7,50	34,2	30,5	27,5	35,8				
1213_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	10,50	36,2	32,8	29,6	37,9				
1214_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	1,50	35,5	31,5	28,6	36,9				
1214_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	4,50	36,7	32,7	29,9	38,2				
1214_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	7,50	37,4	33,4	30,6	38,8				
1214_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	10,50	40,1	36,3	33,4	41,7				
1215_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	1,50	30,1	26,2	23,4	31,7				
1215_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	4,50	31,9	27,9	25,3	33,5				
1215_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	7,50	34,2	30,2	27,5	35,7				
1215_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	10,50	37,3	33,2	30,5	38,8				
1216_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	1,50	30,1	26,1	23,4	31,6				
1216_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	4,50	32,2	28,2	25,5	33,7				
1216_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	7,50	34,6	30,6	27,9	36,2				
1216_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	10,50	37,9	34,1	31,2	39,4				
1217_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	1,50	29,5	25,8	22,9	31,1				
1217_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	4,50	31,8	28,1	25,2	33,4				
1217_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	7,50	34,5	30,8	27,8	36,1				
1217_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	10,50	37,5	34,1	30,8	39,1				
1218_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	1,50	31,9	28,1	25,3	33,5				
1218_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	4,50	33,9	30,1	27,3	35,5				
1218_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	7,50	35,8	32,0	29,1	37,4				

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1218_D	1219_A	1219_B	1219_C	1219_D		131533,16	500923,13	10,50	39,1	35,6	32,4	40,7
1219_A						131526,18	500926,26	1,50	32,1	28,3	25,5	33,7
1219_B						131526,18	500926,26	4,50	34,2	30,3	27,5	35,7
1219_C						131526,18	500926,26	7,50	36,5	32,6	29,8	38,1
1219_D						131526,18	500926,26	10,50	38,8	34,9	32,0	40,3
121_A	121_B	121_C	121_D	1220_A		131486,09	500487,62	1,50	38,7	35,3	31,6	40,1
121_B						131486,09	500487,62	4,50	39,6	36,1	32,6	41,0
121_C						131486,09	500487,62	7,50	40,3	36,7	33,2	41,7
121_D						131486,09	500487,62	10,50	41,4	37,9	34,4	42,9
1220_A						131531,11	500932,12	1,50	29,3	25,3	22,6	30,8
1220_B	1220_C	1220_D	1221_A	1221_B		131531,11	500932,12	4,50	31,5	27,5	24,8	33,0
1220_B						131531,11	500932,12	7,50	34,3	30,3	27,6	35,8
1220_C						131531,11	500932,12	10,50	37,6	33,6	30,8	39,1
1220_D						131359,13	501234,61	1,50	45,1	41,3	38,4	46,7
1221_A						131359,13	501234,61	4,50	45,9	42,0	39,3	47,5
1221_B	1221_C	1221_D	1222_A	1222_B		131359,13	501234,61	7,50	46,0	42,1	39,4	47,6
1221_C						131359,13	501234,61	10,50	46,0	42,1	39,3	47,6
1221_D						131354,20	501228,76	1,50	42,9	38,8	36,0	44,3
1222_A						131354,20	501228,76	4,50	43,4	39,3	36,5	44,8
1222_B						131354,20	501228,76	7,50	43,5	39,3	36,6	44,9
1222_C	1222_D	1222_A	1222_B	1222_C		131354,20	501228,76	10,50	44,0	39,9	37,2	45,5
1222_D						131352,15	501237,75	1,50	48,6	44,6	41,8	50,1
1223_A						131352,15	501237,75	4,50	49,3	45,2	42,4	50,7
1223_B						131352,15	501237,75	7,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1223_C	1223_D	1223_A	1223_B	1223_C		131352,15	501237,75	10,50	49,1	45,0	42,2	50,5
1223_D						131395,16	501218,72	1,50	40,9	37,0	34,1	42,4
1224_A						131395,16	501218,72	4,50	41,8	37,7	35,0	43,3
1224_B						131395,16	501218,72	7,50	42,1	38,0	35,3	43,6
1224_C	1224_D	1224_A	1224_B	1224_C		131395,16	501218,72	10,50	42,8	38,7	36,0	44,2
1224_D						131390,22	501212,86	1,50	39,0	35,0	32,2	40,5
1225_B						131390,22	501212,86	4,50	39,9	35,9	33,1	41,4
1225_C						131390,22	501212,86	7,50	40,5	36,4	33,7	42,0
1225_D	1226_A	1226_B	1226_C	1226_D		131390,22	501212,86	10,50	41,2	37,2	34,4	42,7
1226_A						131383,24	501216,00	1,50	39,0	34,9	32,1	40,4
1226_B						131383,24	501216,00	4,50	39,9	35,7	33,0	41,3
1226_C						131383,24	501216,00	7,50	40,5	36,3	33,7	41,9
1226_D	1227_A	1227_B	1227_C	1227_D		131383,24	501216,00	10,50	42,2	38,1	35,4	43,7
1227_A						131388,18	501221,85	1,50	43,5	39,5	36,6	44,9
1227_B						131388,18	501221,85	4,50	44,2	40,1	37,3	45,6
1227_C						131388,18	501221,85	7,50	44,2	40,1	37,4	45,7
1227_D	1228_A	1228_B	1228_C	1228_D		131388,18	501221,85	10,50	44,6	40,5	37,8	46,1
1228_A						131486,85	501290,72	1,50	43,0	39,2	36,3	44,6
1228_B						131486,85	501290,72	4,50	44,0	40,1	37,3	45,5
1228_C						131486,85	501290,72	7,50	44,1	40,2	37,5	45,7
1228_D	1229_A	1229_B	1229_C	1229_D		131486,85	501290,72	10,50	44,0	40,1	37,3	45,6
1229_A						131481,79	500483,45	1,50	45,7	42,2	38,6	47,1
1229_B						131481,79	500483,45	4,50	46,2	42,6	39,0	47,5
1229_C						131481,79	500483,45	7,50	46,1	42,5	39,0	47,5
1229_D	1230_A	1230_B	1230_C	1230_D		131481,79	500483,45	10,50	46,3	42,7	39,1	47,7
1230_A						131481,92	501284,86	1,50	39,7	35,6	32,8	41,1
1230_B						131481,92	501284,86	4,50	40,4	36,3	33,5	41,8
1230_C						131481,92	501284,86	7,50	40,7	36,5	33,8	42,1
1230_D	1231_A	1231_B	1231_C	1231_D		131481,92	501284,86	10,50	42,0	37,9	35,2	43,5
1231_A						131474,94	501288,00	1,50	46,3	42,3	39,4	47,7
1231_B						131474,94	501288,00	4,50	47,0	42,9	40,1	48,4
1231_C						131474,94	501288,00	7,50	47,0	42,9	40,1	48,4
1231_D						131474,94	501288,00	10,50	47,0	42,9	40,1	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving													
1231_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	7,50	47,0	42,9	40,1	48,4
1231_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	10,50	47,0	42,9	40,2	48,5
1232_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	1,50	46,9	42,9	40,1	48,4
1232_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	4,50	47,6	43,5	40,8	49,1
1232_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	7,50	47,6	43,5	40,7	49,0
1232_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	10,50	47,4	43,3	40,6	48,8
1233_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	1,50	36,6	32,9	29,9	38,2
1233_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	4,50	37,5	34,1	30,9	39,2
1233_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	7,50	38,2	34,9	31,6	39,9
1233_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	10,50	38,2	34,9	31,5	39,8
1234_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	1,50	30,0	26,0	23,3	31,5
1234_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	4,50	30,8	26,7	24,1	32,3
1234_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	7,50	32,6	28,5	25,9	34,1
1234_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	10,50	37,0	33,1	30,2	38,5
1235_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	1,50	30,8	26,7	24,0	32,3
1235_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	4,50	33,0	28,9	26,2	34,5
1235_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	7,50	35,5	31,5	28,8	37,0
1235_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	10,50	38,5	34,6	31,8	40,0
1236_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	1,50	31,4	27,2	24,6	32,9
1236_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	4,50	30,6	26,4	23,9	32,1
1236_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	7,50	30,3	26,1	23,6	31,8
1236_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	10,50	33,9	29,9	27,1	35,4
1237_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	1,50	31,7	27,8	25,0	33,2
1237_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	4,50	33,0	29,5	26,5	34,7
1237_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	7,50	34,0	30,5	27,4	35,6
1237_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	10,50	37,5	33,9	30,8	39,1
1238_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	1,50	31,3	27,3	24,6	32,8
1238_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	4,50	32,8	28,9	26,2	34,4
1238_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	7,50	34,7	30,8	28,0	36,3
1238_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	10,50	38,6	34,7	31,8	40,1
1239_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	1,50	31,0	27,0	24,3	32,5
1239_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	4,50	33,3	29,2	26,6	34,8
1239_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	7,50	35,9	31,8	29,1	37,4
1239_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	10,50	39,2	35,2	32,4	40,7
123_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	1,50	47,0	43,6	40,0	48,5
123_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	4,50	47,4	43,9	40,3	48,8
123_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	7,50	47,3	43,8	40,2	48,7
123_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	10,50	47,5	43,9	40,3	48,9
1240_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	1,50	28,7	24,6	22,0	30,2
1240_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	4,50	29,9	25,7	23,2	31,4
1240_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	7,50	32,1	28,0	25,4	33,7
1240_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	10,50	36,4	32,4	29,6	37,9
1241_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	1,50	36,2	32,6	29,5	37,8
1241_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	4,50	37,5	34,2	30,9	39,2
1241_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	7,50	37,4	34,3	30,8	39,1
1241_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	10,50	37,4	34,4	30,8	39,1
1242_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	1,50	34,1	30,4	27,5	35,7
1242_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	4,50	36,4	32,9	29,8	38,0
1242_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	7,50	37,4	34,0	30,8	39,1
1242_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	10,50	39,5	35,9	32,8	41,1
1243_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	1,50	30,3	26,3	23,6	31,8
1243_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	4,50	32,5	28,4	25,8	34,0
1243_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	7,50	34,9	30,9	28,2	36,5
1243_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	10,50	38,8	34,8	32,0	40,3
1244_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	1,50	33,0	29,2	26,3	34,6
1244_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	4,50	33,9	30,1	27,3	35,5
1244_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	7,50	35,0	31,1	28,3	36,5
1244_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	10,50	38,0	33,9	31,3	39,5
1245_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	1,50	34,5	30,6	27,9	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1245_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	4,50	36,2	32,3	29,7	37,8				
1245_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	7,50	37,4	33,4	30,8	39,0				
1245_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	10,50	38,8	34,9	32,2	40,4				
1246_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	1,50	32,1	28,0	25,3	33,6				
1246_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	4,50	33,7	29,6	27,0	35,2				
1246_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	7,50	36,0	31,9	29,3	37,5				
1246_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	10,50	39,8	35,8	33,1	41,3				
1247_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	1,50	37,6	33,7	31,0	39,2				
1247_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	4,50	39,0	35,0	32,4	40,6				
1247_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	7,50	39,3	35,3	32,6	40,8				
1247_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	10,50	40,4	36,4	33,7	41,9				
1248_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	1,50	29,1	25,0	22,4	30,6				
1248_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	4,50	30,9	26,7	24,2	32,4				
1248_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	7,50	33,5	29,3	26,7	34,9				
1248_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	10,50	37,4	33,2	30,6	38,9				
1249_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	1,50	38,5	34,7	31,8	40,0				
1249_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	4,50	39,5	35,6	32,8	41,0				
1249_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	7,50	39,9	36,0	33,2	41,5				
1249_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	10,50	40,5	36,7	33,8	42,1				
124_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	1,50	40,1	36,8	33,2	41,6					
124_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	4,50	41,0	37,6	34,0	42,5					
124_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	7,50	41,5	38,0	34,5	43,0					
124_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	10,50	42,2	38,8	35,2	43,7					
1250_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	1,50	32,7	28,8	26,1	34,3				
1250_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	4,50	34,4	30,4	27,8	36,0				
1250_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	7,50	36,4	32,4	29,7	37,9				
1250_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	10,50	39,6	35,6	32,9	41,1				
1251_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	1,50	34,2	30,2	27,4	35,7				
1251_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	4,50	35,6	31,6	28,9	37,1				
1251_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	7,50	37,3	33,2	30,6	38,8				
1251_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	10,50	40,1	36,0	33,3	41,6				
1252_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	1,50	39,8	35,9	33,1	41,3				
1252_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	4,50	40,9	37,0	34,3	42,5				
1252_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	7,50	41,5	37,5	34,8	43,0				
1252_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	10,50	42,1	38,1	35,4	43,6				
1253_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	1,50	37,7	33,9	31,0	39,3				
1253_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	4,50	37,4	33,9	30,8	39,0				
1253_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	7,50	36,8	33,5	30,2	38,5				
1253_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	10,50	36,7	33,6	30,1	38,4				
1254_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	1,50	35,8	32,0	29,1	37,4				
1254_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	4,50	37,0	33,2	30,3	38,6				
1254_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	7,50	37,7	34,0	31,0	39,3				
1254_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	10,50	38,6	34,8	31,9	40,1				
1255_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	1,50	35,8	31,7	28,9	37,2				
1255_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	4,50	37,1	33,0	30,3	38,6				
1255_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	7,50	38,3	34,2	31,5	39,7				
1255_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	10,50	40,6	36,5	33,8	42,1				
1256_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	1,50	33,8	29,7	26,9	35,2				
1256_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	4,50	34,6	30,5	27,7	36,0				
1256_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	7,50	35,4	31,3	28,6	36,9				
1256_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	10,50	38,2	34,1	31,3	39,6				
1257_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	1,50	38,3	34,4	31,5	39,8				
1257_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	4,50	37,3	33,6	30,6	38,9				
1257_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	7,50	36,3	32,9	29,7	38,0				
1257_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	10,50	36,7	33,3	30,1	38,4				
1258_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	1,50	32,0	28,0	25,2	33,5				
1258_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	4,50	33,1	29,0	26,2	34,5				
1258_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	7,50	34,5	30,5	27,7	36,0				
1258_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	10,50	38,5	34,4	31,7	40,0				

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1259_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131559,32	501266,38	1,50	34,5	30,5	27,8	36,0	
1259_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131559,32	501266,38	4,50	36,0	31,9	29,2	37,5	
1259_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131559,32	501266,38	7,50	37,6	33,5	30,8	39,1	
1259_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131559,32	501266,38	10,50	40,6	36,5	33,8	42,1	
125_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131474,79	500491,20	1,50	46,8	43,4	39,8	48,3	
125_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131474,79	500491,20	4,50	47,2	43,7	40,2	48,7	
125_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131474,79	500491,20	7,50	47,1	43,6	40,0	48,6	
125_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131474,79	500491,20	10,50	47,3	43,6	40,1	48,6	
1260_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131564,25	501272,23	1,50	29,3	25,3	22,6	30,8	
1260_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131564,25	501272,23	4,50	31,3	27,5	24,6	32,9	
1260_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131564,25	501272,23	7,50	33,4	29,5	26,7	34,9	
1260_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131564,25	501272,23	10,50	38,2	34,2	31,5	39,7	
1261_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131567,86	501316,32	1,50	40,6	36,8	33,9	42,2	
1261_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131567,86	501316,32	4,50	40,5	36,7	33,8	42,1	
1261_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131567,86	501316,32	7,50	40,1	36,4	33,4	41,7	
1261_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131567,86	501316,32	10,50	40,1	36,4	33,4	41,7	
1262_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131564,72	501309,34	1,50	34,6	30,6	27,8	36,1	
1262_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131564,72	501309,34	4,50	35,4	31,4	28,7	36,9	
1262_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131564,72	501309,34	7,50	36,2	32,1	29,5	37,7	
1262_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131564,72	501309,34	10,50	38,5	34,5	31,8	40,0	
1263_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131558,87	501314,27	1,50	40,3	36,4	33,5	41,8	
1263_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131558,87	501314,27	4,50	41,0	37,1	34,3	42,5	
1263_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131558,87	501314,27	7,50	41,3	37,3	34,5	42,8	
1263_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131558,87	501314,27	10,50	42,2	38,2	35,4	43,7	
1264_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131562,01	501321,26	1,50	45,6	41,6	38,8	47,1	
1264_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131562,01	501321,26	4,50	46,2	42,1	39,3	47,6	
1264_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131562,01	501321,26	7,50	46,0	42,0	39,2	47,5	
1264_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131562,01	501321,26	10,50	46,0	41,9	39,2	47,4	
1265_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131527,80	501305,35	1,50	42,3	38,3	35,4	43,7	
1265_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131527,80	501305,35	4,50	43,1	39,1	36,3	44,6	
1265_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131527,80	501305,35	7,50	43,3	39,3	36,5	44,8	
1265_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131527,80	501305,35	10,50	43,6	39,6	36,8	45,1	
1266_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131524,66	501298,37	1,50	39,2	35,1	32,3	40,6	
1266_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131524,66	501298,37	4,50	40,0	35,8	33,1	41,4	
1266_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131524,66	501298,37	7,50	40,3	36,1	33,4	41,7	
1266_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131524,66	501298,37	10,50	41,3	37,1	34,4	42,7	
1267_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131518,81	501303,30	1,50	45,4	41,4	38,5	46,8	
1267_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131518,81	501303,30	4,50	46,1	42,0	39,2	47,5	
1267_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131518,81	501303,30	7,50	46,2	42,1	39,3	47,6	
1267_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131518,81	501303,30	10,50	46,3	42,2	39,5	47,8	
1268_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131521,94	501310,28	1,50	46,5	42,5	39,7	48,0	
1268_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131521,94	501310,28	4,50	47,2	43,2	40,4	48,7	
1268_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131521,94	501310,28	7,50	47,2	43,1	40,4	48,7	
1268_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131521,94	501310,28	10,50	47,2	43,1	40,3	48,6	
1269_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131447,03	501265,41	1,50	43,8	39,9	37,0	45,3	
1269_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131447,03	501265,41	4,50	44,7	40,7	38,0	46,2	
1269_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131447,03	501265,41	7,50	44,8	40,8	38,1	46,4	
1269_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131447,03	501265,41	10,50	44,9	40,9	38,1	46,4	
126_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131483,42	500499,32	1,50	37,6	34,5	30,9	39,3	
126_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131483,42	500499,32	4,50	38,7	35,4	31,9	40,3	
126_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131483,42	500499,32	7,50	39,6	36,3	32,8	41,2	
126_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131483,42	500499,32	10,50	41,4	38,0	34,5	42,9	
1270_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131443,89	501258,42	1,50	40,1	36,1	33,2	41,5	
1270_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131443,89	501258,42	4,50	40,9	36,8	34,1	42,4	
1270_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131443,89	501258,42	7,50	41,4	37,3	34,5	42,8	
1270_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131443,89	501258,42	10,50	42,4	38,3	35,5	43,8	
1271_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131438,04	501263,36	1,50	45,6	41,5	38,7	47,0	
1271_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131438,04	501263,36	4,50	46,3	42,1	39,4	47,7	
1271_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131438,04	501263,36	7,50	46,3	42,2	39,5	47,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1271_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	10,50	46,6	42,5	39,7	48,0
1272_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	1,50	47,6	43,6	40,7	49,0
1272_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	4,50	48,2	44,1	41,4	49,7
1272_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	7,50	48,1	44,0	41,3	49,6
1272_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	10,50	48,0	43,9	41,2	49,5
1273_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	1,50	44,4	40,5	37,7	45,9
1273_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	4,50	45,2	41,2	38,5	46,7
1273_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	7,50	45,3	41,3	38,6	46,8
1273_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	10,50	45,6	41,5	38,8	47,1
1274_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	1,50	38,8	34,9	32,0	40,3
1274_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	4,50	39,8	35,8	33,0	41,3
1274_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	7,50	40,5	36,5	33,8	42,0
1274_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	10,50	41,8	37,8	35,0	43,3
1275_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	1,50	40,0	36,0	33,1	41,4
1275_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	4,50	40,7	36,6	33,9	42,2
1275_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	7,50	41,2	37,1	34,3	42,6
1275_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	10,50	42,6	38,5	35,7	44,0
1276_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	1,50	47,7	43,8	40,9	49,2
1276_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	4,50	48,4	44,4	41,6	49,9
1276_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	7,50	48,4	44,3	41,5	49,8
1276_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	10,50	48,3	44,2	41,5	49,8
1277_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4
1277_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	4,50	32,3	28,6	25,7	33,9
1277_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	7,50	33,7	30,1	27,1	35,3
1277_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	10,50	36,9	33,7	30,2	38,6
1278_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	1,50	32,8	28,9	26,1	34,3
1278_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	4,50	34,6	30,7	27,9	36,2
1278_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	7,50	36,4	32,6	29,7	37,9
1278_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	10,50	39,4	35,9	32,7	41,0
1279_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	1,50	31,4	27,5	24,7	33,0
1279_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	4,50	33,5	29,6	26,8	35,1
1279_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	7,50	35,8	32,0	29,1	37,4
1279_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	10,50	38,8	35,0	32,0	40,3
127_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	1,50	46,7	43,4	39,7	48,2
127_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	4,50	47,2	43,7	40,1	48,6
127_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	7,50	47,1	43,6	40,0	48,5
127_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	10,50	47,2	43,6	40,1	48,6
1280_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	1,50	29,0	25,0	22,3	30,6
1280_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	4,50	31,2	27,2	24,5	32,7
1280_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	7,50	33,8	29,7	27,0	35,3
1280_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	10,50	37,4	33,4	30,6	38,9
1281_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	1,50	29,5	25,6	22,8	31,0
1281_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	4,50	31,8	27,9	25,2	33,4
1281_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	7,50	34,3	30,4	27,6	35,9
1281_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	10,50	37,5	33,8	30,8	39,1
1282_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	1,50	30,6	26,9	24,0	32,2
1282_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	4,50	32,5	28,7	25,9	34,1
1282_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	7,50	34,6	30,8	28,0	36,2
1282_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	10,50	38,0	34,3	31,3	39,6
1283_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	1,50	33,6	30,1	26,8	35,1
1283_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	4,50	34,9	31,3	28,2	36,5
1283_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	7,50	36,9	33,1	30,1	38,4
1283_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	10,50	39,3	35,4	32,5	40,8
1284_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	1,50	33,7	29,7	26,8	35,1
1284_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	4,50	35,1	31,1	28,3	36,6
1284_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	7,50	36,4	32,4	29,6	37,9
1284_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	10,50	38,9	35,0	32,2	40,4
1285_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	1,50	30,0	26,4	23,3	31,6
1285_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	4,50	32,3	28,8	25,6	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1285_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	7,50	34,3	30,8	27,6	35,9				
1285_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	10,50	36,6	33,2	29,9	38,2				
1286_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	1,50	33,9	30,5	27,2	35,5				
1286_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	4,50	35,4	31,9	28,7	37,0				
1286_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	7,50	36,8	33,3	30,0	38,4				
1286_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	10,50	39,1	35,6	32,2	40,6				
1287_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	1,50	35,0	31,6	28,2	36,6				
1287_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	4,50	36,2	32,8	29,5	37,8				
1287_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	7,50	37,5	34,0	30,8	39,1				
1287_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	10,50	38,7	35,1	31,9	40,2				
1288_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	1,50	28,0	24,3	21,3	29,6				
1288_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	4,50	29,2	25,4	22,5	30,8				
1288_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	7,50	31,2	27,2	24,4	32,7				
1288_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	10,50	35,7	32,1	28,9	37,3				
1289_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	1,50	37,8	34,7	31,0	39,4				
1289_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	4,50	38,8	35,6	32,0	40,4				
1289_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	7,50	39,6	36,2	32,7	41,1				
1289_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	10,50	40,5	37,0	33,6	42,0				
128_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	1,50	36,1	33,0	29,4	37,8				
128_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	4,50	37,3	34,0	30,5	38,9				
128_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	7,50	38,4	35,0	31,6	40,0				
128_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	10,50	40,3	36,9	33,4	41,9				
1290_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	1,50	38,6	35,4	31,8	40,2				
1290_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	4,50	39,7	36,4	32,9	41,3				
1290_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	7,50	40,8	37,4	33,9	42,3				
1290_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	10,50	42,5	38,9	35,5	43,9				
1291_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	1,50	36,3	33,2	29,5	37,9				
1291_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	4,50	37,2	33,9	30,3	38,8				
1291_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	7,50	38,0	34,6	31,0	39,5				
1291_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	10,50	39,8	36,2	32,8	41,3				
1292_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	1,50	29,9	26,2	23,1	31,5				
1292_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	4,50	32,5	28,7	25,7	34,0				
1292_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	7,50	35,3	31,5	28,4	36,8				
1292_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	10,50	37,8	34,0	30,9	39,3				
1293_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	1,50	29,0	25,4	22,3	30,6				
1293_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	4,50	31,5	27,8	24,7	33,0				
1293_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	7,50	34,7	31,0	27,8	36,2				
1293_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	10,50	38,5	35,0	31,6	40,0				
1294_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	1,50	33,1	29,7	26,3	34,7				
1294_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	4,50	35,0	31,5	28,2	36,6				
1294_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	7,50	37,4	33,8	30,6	38,9				
1294_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	10,50	40,9	37,2	33,9	42,3				
1295_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	1,50	35,3	31,9	28,5	36,9				
1295_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	4,50	37,0	33,4	30,1	38,5				
1295_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	7,50	38,6	34,9	31,7	40,1				
1295_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	10,50	40,6	36,9	33,6	42,1				
1296_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	1,50	29,6	25,8	22,7	31,1				
1296_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	4,50	31,5	27,6	24,7	33,0				
1296_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	7,50	34,3	30,4	27,4	35,7				
1296_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	10,50	37,7	34,0	30,8	39,2				
1297_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	1,50	34,2	31,0	27,5	35,9				
1297_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	4,50	35,8	32,6	29,1	37,5				
1297_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	7,50	37,7	34,5	31,0	39,4				
1297_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	10,50	38,7	35,4	31,9	40,3				
1298_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	1,50	29,4	25,9	22,6	31,0				
1298_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	4,50	31,4	27,7	24,6	32,9				
1298_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	7,50	34,5	30,8	27,7	36,0				
1298_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	10,50	40,2	36,6	33,2	41,7				
1299_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131679,37	500606,94	1,50	32,7	29,2	25,9	34,2				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
1299_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	4,50	34,7	31,1	27,9	36,3				
1299_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	7,50	37,3	33,5	30,4	38,8				
1299_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	10,50	39,9	36,1	33,0	41,3				
129_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	1,50	46,4	43,1	39,4	47,9				
129_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	4,50	46,9	43,4	39,9	48,3				
129_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	7,50	46,8	43,3	39,8	48,3				
129_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	10,50	46,9	43,3	39,8	48,3				
12_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	1,50	34,1	30,0	27,3	35,6				
12_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	4,50	35,8	31,6	29,1	37,3				
12_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	7,50	37,2	33,1	30,5	38,7				
12_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	10,50	38,9	34,8	32,1	40,4				
1300_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	1,50	28,9	25,2	22,1	30,4				
1300_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	4,50	31,2	27,6	24,4	32,7				
1300_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	7,50	33,7	30,1	26,9	35,2				
1300_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	10,50	37,3	33,6	30,4	38,8				
1301_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	1,50	30,9	27,4	24,2	32,5				
1301_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	4,50	32,1	28,6	25,4	33,7				
1301_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	7,50	33,9	30,4	27,2	35,5				
1301_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	10,50	37,3	33,8	30,5	38,9				
1302_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	1,50	33,1	29,8	26,4	34,8				
1302_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	4,50	35,7	32,4	29,1	37,4				
1302_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	7,50	37,5	34,0	30,7	39,1				
1302_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	10,50	39,5	36,0	32,7	41,0				
1303_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	1,50	31,2	27,5	24,4	32,7				
1303_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	4,50	34,2	30,6	27,5	35,8				
1303_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	7,50	36,5	32,9	29,7	38,1				
1303_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	10,50	38,4	34,6	31,5	39,9				
1304_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	1,50	27,4	23,7	20,7	29,0				
1304_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	4,50	30,1	26,6	23,4	31,7				
1304_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	7,50	32,3	28,7	25,6	33,9				
1304_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	10,50	35,5	31,8	28,7	37,0				
1305_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	1,50	36,3	32,6	29,6	37,9				
1305_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	4,50	37,3	33,9	30,7	39,0				
1305_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	7,50	38,1	34,8	31,4	39,7				
1305_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	10,50	38,1	34,8	31,4	39,7				
1306_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	1,50	28,3	24,6	21,6	29,8				
1306_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	4,50	30,0	26,2	23,3	31,6				
1306_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	7,50	32,8	29,1	26,1	34,4				
1306_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	10,50	37,1	33,5	30,3	38,7				
1307_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	1,50	31,3	27,6	24,6	32,9				
1307_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	4,50	33,7	30,1	27,0	35,3				
1307_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	7,50	35,7	31,9	28,9	37,2				
1307_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	10,50	38,4	34,6	31,6	39,9				
1308_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	1,50	33,7	30,0	27,0	35,3				
1308_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	4,50	34,0	30,3	27,3	35,6				
1308_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	7,50	34,4	30,6	27,7	35,9				
1308_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	10,50	36,7	32,8	29,9	38,2				
1309_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	1,50	39,7	36,6	33,0	41,4				
1309_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	4,50	40,2	37,1	33,5	41,9				
1309_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	7,50	42,1	39,0	35,4	43,8				
1309_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	10,50	42,0	39,0	35,3	43,7				
130_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	1,50	35,7	32,2	29,0	37,3				
130_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	4,50	36,7	33,1	29,9	38,2				
130_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	7,50	37,5	33,8	30,7	39,0				
130_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	10,50	39,1	35,4	32,3	40,6				
1310_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	1,50	37,3	34,1	30,7	39,0				
1310_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	4,50	38,2	35,0	31,6	39,9				
1310_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	7,50	41,0	37,8	34,3	42,6				
1310_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	10,50	41,9	38,6	35,0	43,4				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1311_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	1,50	32,3	28,8	25,6	33,9
1311_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	4,50	35,2	31,7	28,5	36,8
1311_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	7,50	38,0	34,6	31,2	39,6
1311_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	10,50	39,2	35,6	32,4	40,8
1312_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	1,50	29,5	25,7	22,7	31,0
1312_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	4,50	31,3	27,4	24,5	32,8
1312_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	7,50	33,3	29,4	26,5	34,8
1312_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	10,50	36,6	32,7	29,7	38,0
1313_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	1,50	37,9	34,7	31,3	39,6
1313_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	4,50	38,3	35,1	31,6	40,0
1313_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	7,50	38,3	35,1	31,6	40,0
1313_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	10,50	38,3	35,1	31,5	39,9
1314_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	1,50	38,4	35,4	31,7	40,1
1314_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	4,50	39,4	36,3	32,7	41,1
1314_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	7,50	41,7	38,6	35,0	43,4
1314_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	10,50	42,6	39,3	35,8	44,2
1315_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	1,50	30,3	26,6	23,6	31,9
1315_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	4,50	32,8	29,1	26,0	34,3
1315_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	7,50	35,4	31,7	28,6	36,9
1315_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	10,50	38,6	34,8	31,8	40,1
1316_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	1,50	33,8	30,3	27,1	35,4
1316_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	4,50	34,7	31,2	28,0	36,3
1316_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	7,50	35,0	31,4	28,3	36,6
1316_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	10,50	36,1	32,2	29,3	37,6
1317_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	1,50	30,9	27,4	24,3	32,6
1317_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	4,50	33,6	30,3	27,0	35,3
1317_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	7,50	35,8	32,6	29,2	37,5
1317_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	10,50	37,7	34,3	31,0	39,3
1318_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	1,50	30,4	26,9	23,7	32,0
1318_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	4,50	34,6	31,4	27,9	36,3
1318_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	7,50	35,5	32,2	28,8	37,1
1318_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	10,50	37,4	34,0	30,7	39,0
1319_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	1,50	34,2	30,1	27,3	35,6
1319_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	4,50	36,0	31,9	29,2	37,5
1319_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	7,50	37,4	33,4	30,6	38,9
1319_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	10,50	39,5	35,5	32,7	41,0
131_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	1,50	32,0	28,4	25,2	33,5	
131_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	4,50	34,5	30,8	27,7	36,0	
131_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	7,50	37,2	33,6	30,4	38,8	
131_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	10,50	40,3	36,7	33,4	41,8	
1320_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	1,50	35,0	31,0	28,1	36,4
1320_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	4,50	36,8	33,0	30,0	38,3
1320_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	7,50	37,7	33,9	30,9	39,2
1320_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	10,50	38,1	34,2	31,3	39,6
1321_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	1,50	40,6	37,5	33,9	42,3
1321_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	4,50	40,9	37,7	34,2	42,5
1321_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	7,50	41,1	37,9	34,3	42,7
1321_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	10,50	40,9	37,7	34,1	42,5
1322_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	1,50	37,9	34,5	30,9	39,4
1322_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	4,50	38,4	34,8	31,3	39,8
1322_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	7,50	38,8	35,1	31,7	40,2
1322_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	10,50	41,7	38,0	34,6	43,1
1323_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	1,50	39,1	35,6	31,9	40,5
1323_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	4,50	40,0	36,5	32,9	41,4
1323_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	7,50	40,8	37,2	33,7	42,2
1323_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	10,50	42,2	38,5	35,1	43,6
1324_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	1,50	34,3	30,8	27,6	35,9
1324_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	4,50	35,0	31,4	28,3	36,6
1324_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	7,50	35,9	32,2	29,0	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	10,50	37,9	34,0	30,9	39,3
1325_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	1,50	46,4	43,4	39,7	48,1
1325_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	4,50	46,5	43,4	39,7	48,1
1325_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	7,50	46,3	43,1	39,4	47,9
1325_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	10,50	46,5	43,2	39,5	48,0
1326_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	1,50	48,3	45,2	41,4	49,9
1326_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	4,50	48,8	45,5	41,8	50,3
1326_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	7,50	48,9	45,5	41,8	50,3
1326_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	10,50	49,3	45,9	42,2	50,7
1327_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	1,50	43,1	39,8	36,1	44,6
1327_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	4,50	43,8	40,4	36,8	45,2
1327_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	7,50	44,0	40,6	36,9	45,4
1327_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	10,50	44,7	41,1	37,5	46,1
1328_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	1,50	42,4	39,4	35,7	44,1
1328_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	4,50	41,9	38,8	35,1	43,5
1328_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	7,50	41,6	38,3	34,7	43,1
1328_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	10,50	42,3	38,9	35,3	43,8
1329_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	1,50	43,7	40,5	36,7	45,2
1329_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	4,50	44,3	40,9	37,3	45,8
1329_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	7,50	44,5	41,1	37,4	45,9
1329_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	10,50	45,2	41,7	38,1	46,6
132_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	1,50	29,9	26,0	23,1	31,4
132_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	4,50	32,1	28,2	25,3	33,6
132_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	7,50	34,9	31,1	28,1	36,4
132_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	10,50	38,5	34,8	31,7	40,0
1330_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	1,50	49,5	46,2	42,5	51,0
1330_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	4,50	50,0	46,5	42,9	51,4
1330_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	7,50	49,9	46,3	42,7	51,3
1330_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	10,50	50,2	46,5	42,9	51,5
1331_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	1,50	47,9	44,5	40,8	49,3
1331_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	4,50	48,5	44,9	41,3	49,8
1331_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	7,50	48,4	44,8	41,2	49,8
1331_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	10,50	48,6	44,8	41,3	49,9
1332_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	1,50	42,7	39,4	35,6	44,2
1332_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	4,50	43,1	39,6	36,0	44,5
1332_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	7,50	43,1	39,5	35,9	44,5
1332_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	10,50	43,5	39,8	36,3	44,8
1333_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	1,50	42,9	39,7	36,0	44,4
1333_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	4,50	43,6	40,2	36,6	45,1
1333_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	7,50	43,9	40,5	36,9	45,4
1333_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	10,50	44,0	40,5	36,9	45,4
1334_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	1,50	48,6	45,3	41,5	50,0
1334_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	4,50	49,1	45,7	42,1	50,6
1334_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	7,50	49,1	45,6	42,0	50,5
1334_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	10,50	49,1	45,5	41,9	50,5
1335_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	1,50	45,4	42,2	38,5	46,9
1335_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	4,50	45,9	42,6	38,9	47,4
1335_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	7,50	45,9	42,5	38,8	47,3
1335_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	10,50	46,4	42,9	39,2	47,8
1336_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	1,50	33,0	29,7	26,2	34,6
1336_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	4,50	34,7	31,2	27,9	36,2
1336_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	7,50	36,7	33,0	29,8	38,2
1336_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	10,50	39,5	35,8	32,5	40,9
1337_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	1,50	34,5	31,4	27,8	36,2
1337_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	4,50	35,5	32,3	28,8	37,2
1337_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	7,50	36,8	33,4	30,0	38,3
1337_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	10,50	39,4	35,9	32,5	40,9
1338_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	1,50	42,2	39,0	35,2	43,7
1338_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	4,50	42,9	39,6	35,9	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1338_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	7,50	43,1	39,7	36,1	44,6
1338_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	10,50	44,0	40,5	36,9	45,4
1339_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	1,50	38,7	35,5	31,8	40,3
1339_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	4,50	39,7	36,3	32,8	41,2
1339_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	7,50	40,6	37,1	33,6	42,1
1339_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	10,50	42,1	38,4	35,0	43,5
133_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	1,50	32,0	28,4	25,3	33,6	
133_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	4,50	34,5	30,9	27,8	36,1	
133_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	7,50	37,2	33,6	30,4	38,8	
133_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	10,50	40,2	36,6	33,3	41,7	
1340_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	1,50	38,4	35,2	31,6	40,0
1340_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	4,50	39,2	35,9	32,4	40,8
1340_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	7,50	39,9	36,4	32,9	41,4
1340_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	10,50	40,8	37,2	33,8	42,3
1341_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	1,50	45,5	42,6	38,8	47,2
1341_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	4,50	46,0	42,9	39,3	47,7
1341_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	7,50	46,3	43,1	39,4	47,9
1341_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	10,50	47,0	43,6	40,0	48,5
1342_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	1,50	50,7	47,4	43,7	52,2
1342_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	4,50	51,1	47,7	44,1	52,5
1342_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	7,50	51,1	47,6	44,0	52,5
1342_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	10,50	51,4	47,8	44,2	52,7
1343_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	1,50	49,4	45,9	42,3	50,8
1343_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	4,50	49,7	46,2	42,6	51,1
1343_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	7,50	49,6	46,0	42,4	51,0
1343_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	10,50	49,9	46,2	42,6	51,2
1344_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	1,50	41,8	38,5	34,8	43,3
1344_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	4,50	42,4	39,0	35,4	43,9
1344_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	7,50	42,7	39,1	35,6	44,1
1344_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	10,50	43,4	39,7	36,3	44,8
1345_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	1,50	40,4	37,1	33,4	41,9
1345_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	4,50	41,0	37,6	34,0	42,5
1345_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	7,50	41,2	37,7	34,1	42,7
1345_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	10,50	42,3	38,8	35,2	43,7
1346_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	1,50	50,1	46,8	43,1	51,6
1346_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	4,50	50,6	47,2	43,5	52,0
1346_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	7,50	50,5	47,0	43,4	51,9
1346_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	10,50	50,8	47,3	43,6	52,2
1347_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	1,50	44,5	41,5	37,7	46,1
1347_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	4,50	45,0	41,8	38,1	46,6
1347_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	7,50	45,3	41,9	38,2	46,7
1347_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	10,50	46,3	42,8	39,2	47,7
1348_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	1,50	37,2	34,0	30,4	38,8
1348_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	4,50	38,1	34,7	31,2	39,6
1348_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	7,50	39,0	35,5	32,1	40,5
1348_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	10,50	41,4	37,7	34,3	42,8
1349_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	1,50	39,0	35,7	32,1	40,5
1349_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	4,50	39,9	36,4	33,0	41,4
1349_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	7,50	40,6	37,1	33,7	42,1
1349_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	10,50	42,1	38,6	35,1	43,5
134_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	1,50	29,8	25,9	23,0	31,3	
134_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	4,50	32,0	28,1	25,3	33,5	
134_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	7,50	34,8	30,9	28,0	36,3	
134_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	10,50	38,4	34,6	31,5	39,9	
1350_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	1,50	44,5	41,0	37,4	45,9
1350_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	4,50	45,0	41,4	37,9	46,4
1350_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	7,50	45,1	41,4	37,9	46,4
1350_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	10,50	45,9	42,2	38,7	47,2
1351_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	1,50	46,6	43,1	39,4	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1351_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131510,62	500469,42	4,50	47,0	43,5	39,9	48,4
1351_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131510,62	500469,42	7,50	46,9	43,3	39,7	48,3
1351_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131510,62	500469,42	10,50	47,2	43,6	40,0	48,6
1352_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131513,76	500476,40	1,50	36,1	32,8	29,2	37,6
1352_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131513,76	500476,40	4,50	37,2	33,7	30,3	38,7
1352_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131513,76	500476,40	7,50	38,1	34,6	31,2	39,6
1352_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131513,76	500476,40	10,50	39,6	36,0	32,6	41,1
1353_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131574,08	500552,29	1,50	41,7	38,7	34,9	43,3
1353_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131574,08	500552,29	4,50	42,4	39,2	35,6	44,0
1353_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131574,08	500552,29	7,50	42,7	39,4	35,8	44,3
1353_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131574,08	500552,29	10,50	43,0	39,6	36,0	44,5
1354_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131569,15	500546,43	1,50	37,9	34,7	31,1	39,5
1354_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131569,15	500546,43	4,50	39,1	35,7	32,2	40,6
1354_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131569,15	500546,43	7,50	40,2	36,7	33,3	41,7
1354_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131569,15	500546,43	10,50	41,9	38,3	34,9	43,4
1355_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131562,17	500549,57	1,50	30,9	27,3	24,0	32,4
1355_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131562,17	500549,57	4,50	33,0	29,3	26,1	34,5
1355_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131562,17	500549,57	7,50	35,9	32,3	29,0	37,4
1355_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131562,17	500549,57	10,50	39,7	36,0	32,7	41,2
1356_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131567,10	500555,42	1,50	30,8	27,1	24,0	32,3
1356_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131567,10	500555,42	4,50	32,9	29,1	26,1	34,4
1356_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131567,10	500555,42	7,50	35,3	31,5	28,4	36,8
1356_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131567,10	500555,42	10,50	37,5	33,8	30,6	39,0
1357_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131473,13	500594,00	1,50	30,0	26,4	23,4	31,6
1357_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131473,13	500594,00	4,50	31,6	28,0	25,0	33,2
1357_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131473,13	500594,00	7,50	34,2	30,6	27,5	35,8
1357_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131473,13	500594,00	10,50	37,9	34,3	31,1	39,4
1358_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131468,20	500588,15	1,50	32,8	29,1	26,0	34,3
1358_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131468,20	500588,15	4,50	35,0	31,3	28,3	36,6
1358_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131468,20	500588,15	7,50	37,2	33,5	30,4	38,7
1358_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131468,20	500588,15	10,50	40,7	37,0	33,8	42,2
1359_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131461,21	500591,29	1,50	40,3	37,0	33,5	41,9
1359_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131461,21	500591,29	4,50	41,2	37,7	34,3	42,7
1359_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131461,21	500591,29	7,50	41,6	38,0	34,7	43,1
1359_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131461,21	500591,29	10,50	42,7	39,0	35,8	44,2
135_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131461,76	500618,90	1,50	29,6	26,0	22,9	31,2
135_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131461,76	500618,90	4,50	31,8	28,1	25,1	33,3
135_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131461,76	500618,90	7,50	34,4	30,8	27,7	36,0
135_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131461,76	500618,90	10,50	38,6	35,1	31,8	40,2
1360_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131466,15	500597,14	1,50	38,9	35,5	31,9	40,4
1360_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131466,15	500597,14	4,50	39,6	36,1	32,7	41,1
1360_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131466,15	500597,14	7,50	40,1	36,6	33,2	41,6
1360_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131466,15	500597,14	10,50	40,8	37,1	33,8	42,2
1361_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131531,54	500512,75	1,50	31,0	27,4	24,2	32,5
1361_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131531,54	500512,75	4,50	33,2	29,5	26,4	34,7
1361_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131531,54	500512,75	7,50	35,2	31,6	28,4	36,8
1361_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131531,54	500512,75	10,50	38,8	35,3	31,9	40,3
1362_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131528,40	500505,77	1,50	36,3	33,0	29,4	37,8
1362_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131528,40	500505,77	4,50	37,7	34,3	30,8	39,3
1362_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131528,40	500505,77	7,50	39,2	35,6	32,2	40,7
1362_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131528,40	500505,77	10,50	42,2	38,6	35,2	43,7
1363_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131522,55	500510,70	1,50	34,3	31,2	27,5	35,9
1363_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131522,55	500510,70	4,50	34,9	31,7	28,1	36,5
1363_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131522,55	500510,70	7,50	35,4	32,0	28,4	36,9
1363_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131522,55	500510,70	10,50	37,6	34,1	30,6	39,1
1364_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131525,69	500517,68	1,50	32,9	29,2	26,0	34,4
1364_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131525,69	500517,68	4,50	34,8	31,0	27,9	36,2
1364_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131525,69	500517,68	7,50	36,8	33,0	29,9	38,3
1364_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131525,69	500517,68	10,50	39,4	35,6	32,4	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1365_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	1,50	30,8	27,2	24,2	32,4				
1365_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	4,50	33,4	29,8	26,7	35,0				
1365_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	7,50	35,6	32,1	29,0	37,2				
1365_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	10,50	37,0	33,6	30,3	38,6				
1366_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	1,50	30,6	26,8	23,9	32,2				
1366_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	4,50	33,0	29,2	26,3	34,5				
1366_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	7,50	36,0	32,3	29,3	37,6				
1366_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	10,50	38,6	35,0	31,8	40,2				
1367_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	1,50	29,8	26,0	23,1	31,3				
1367_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	4,50	31,9	28,1	25,2	33,5				
1367_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	7,50	35,1	31,3	28,4	36,6				
1367_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	10,50	38,7	34,9	31,9	40,2				
1368_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	1,50	28,6	24,8	21,9	30,2				
1368_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	4,50	30,6	26,8	24,0	32,2				
1368_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	7,50	32,6	28,6	25,8	34,1				
1368_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	10,50	35,5	31,5	28,8	37,0				
1369_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	1,50	28,6	25,1	22,0	30,3				
1369_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	4,50	31,0	27,4	24,3	32,6				
1369_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	7,50	33,7	30,1	27,0	35,3				
1369_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	10,50	36,5	33,2	29,8	38,1				
136_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	1,50	44,2	41,0	37,4	45,8					
136_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	4,50	44,8	41,5	37,9	46,4					
136_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	7,50	45,0	41,6	38,1	46,5					
136_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	10,50	45,3	41,8	38,3	46,8					
1370_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	1,50	28,7	25,0	22,0	30,3				
1370_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	4,50	30,3	26,4	23,5	31,8				
1370_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	7,50	32,1	28,2	25,4	33,6				
1370_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	10,50	35,5	31,7	28,7	37,0				
1371_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	1,50	34,3	30,8	27,6	35,9				
1371_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	4,50	35,7	32,1	29,0	37,3				
1371_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	7,50	37,2	33,5	30,4	38,7				
1371_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	10,50	38,2	34,5	31,4	39,8				
1372_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	1,50	27,8	24,0	21,1	29,4				
1372_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	4,50	29,1	25,2	22,4	30,6				
1372_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	7,50	31,0	27,1	24,3	32,5				
1372_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	10,50	35,1	31,3	28,3	36,6				
1373_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	1,50	29,2	25,5	22,6	30,8				
1373_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	4,50	31,4	27,6	24,8	33,0				
1373_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	7,50	33,5	29,8	26,8	35,1				
1373_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	10,50	38,2	34,6	31,5	39,8				
1374_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	1,50	28,1	24,4	21,4	29,7				
1374_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	4,50	29,5	25,8	22,8	31,1				
1374_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	7,50	31,5	27,7	24,8	33,0				
1374_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	10,50	35,3	31,7	28,6	36,9				
1375_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	1,50	31,3	27,4	24,6	32,8				
1375_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	4,50	33,1	29,2	26,5	34,7				
1375_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	7,50	35,2	31,2	28,5	36,7				
1375_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	10,50	38,1	34,3	31,4	39,7				
1376_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	1,50	33,1	29,1	26,3	34,6				
1376_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	4,50	34,9	30,9	28,2	36,4				
1376_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	7,50	36,5	32,5	29,7	38,0				
1376_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	10,50	38,0	34,1	31,3	39,6				
1377_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	1,50	36,8	33,1	30,1	38,4				
1377_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	4,50	38,1	34,3	31,4	39,6				
1377_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	7,50	39,2	35,4	32,4	40,7				
1377_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	10,50	41,5	37,7	34,8	43,1				
1378_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	1,50	30,5	26,7	23,8	32,0				
1378_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	4,50	32,2	28,4	25,5	33,8				
1378_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	7,50	34,7	30,8	28,0	36,2				

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1378_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	10,50	39,0	35,1	32,3	40,5
1379_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	1,50	35,0	30,9	28,1	36,4
1379_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	4,50	36,5	32,5	29,7	38,0
1379_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	7,50	38,3	34,3	31,5	39,8
1379_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	10,50	41,5	37,5	34,6	42,9
137_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	1,50	32,3	28,8	25,7	34,0	
137_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	4,50	34,9	31,5	28,3	36,6	
137_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	7,50	37,0	33,4	30,3	38,6	
137_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	10,50	38,2	34,8	31,5	39,8	
1380_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	1,50	40,3	36,2	33,3	41,7
1380_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	4,50	41,3	37,1	34,3	42,6
1380_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	7,50	41,7	37,6	34,8	43,2
1380_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	10,50	43,2	39,1	36,3	44,6
1381_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	1,50	34,8	30,8	27,9	36,2
1381_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	4,50	35,9	31,9	29,1	37,4
1381_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	7,50	36,6	32,6	29,9	38,1
1381_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	10,50	37,7	33,8	31,0	39,2
1382_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	1,50	42,1	38,0	35,1	43,5
1382_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	4,50	42,8	38,6	35,9	44,2
1382_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	7,50	43,0	38,9	36,1	44,5
1382_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	10,50	44,3	40,3	37,5	45,8
1383_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	1,50	41,4	37,3	34,4	42,8
1383_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	4,50	42,2	38,1	35,3	43,6
1383_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	7,50	42,7	38,7	35,9	44,2
1383_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	10,50	44,3	40,3	37,5	45,8
1384_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	1,50	46,1	41,9	39,0	47,4
1384_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	4,50	46,5	42,3	39,5	47,9
1384_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	7,50	46,5	42,3	39,5	47,8
1384_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	10,50	47,1	43,0	40,2	48,5
1385_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	1,50	51,3	47,3	44,4	52,7
1385_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	4,50	51,8	47,7	44,8	53,2
1385_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	7,50	51,7	47,6	44,7	53,1
1385_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	10,50	52,1	47,9	45,1	53,4
1386_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	1,50	48,8	44,8	41,9	50,2
1386_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	4,50	49,3	45,2	42,4	50,7
1386_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	7,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1386_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	10,50	49,5	45,4	42,6	50,9
1387_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	1,50	50,3	46,2	43,3	51,7
1387_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	4,50	50,8	46,6	43,8	52,2
1387_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	7,50	50,7	46,6	43,8	52,1
1387_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	10,50	51,0	46,9	44,0	52,4
1388_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	1,50	46,7	42,6	39,7	48,1
1388_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	4,50	47,2	43,0	40,2	48,6
1388_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	7,50	47,1	42,9	40,1	48,5
1388_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	10,50	47,6	43,4	40,6	48,9
1389_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	1,50	37,6	33,7	30,9	39,2
1389_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	4,50	38,5	34,5	31,8	40,0
1389_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	7,50	39,0	35,0	32,3	40,5
1389_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	10,50	40,7	36,8	34,0	42,2
138_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	1,50	32,0	28,4	25,4	33,6	
138_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	4,50	34,1	30,5	27,4	35,7	
138_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	7,50	36,4	32,7	29,7	38,0	
138_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	10,50	37,7	34,3	31,0	39,3	
1390_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	1,50	45,5	41,5	38,6	46,9
1390_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	4,50	45,9	41,8	39,0	47,4
1390_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	7,50	45,9	41,8	39,0	47,3
1390_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	10,50	46,5	42,4	39,6	47,9
1391_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	1,50	45,2	41,1	38,2	46,6
1391_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	4,50	45,7	41,6	38,8	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1391_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	7,50	45,8	41,7	38,9	47,2
1391_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	10,50	46,6	42,5	39,7	48,0
1392_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	1,50	46,9	42,9	40,1	48,4
1392_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	4,50	47,4	43,4	40,6	48,9
1392_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	7,50	47,4	43,4	40,6	48,9
1392_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	10,50	47,9	43,8	41,0	49,3
1393_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	1,50	51,2	47,2	44,3	52,7
1393_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	4,50	51,7	47,6	44,8	53,1
1393_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	7,50	51,6	47,5	44,7	53,0
1393_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	10,50	52,0	47,8	45,0	53,4
1394_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	1,50	50,9	46,8	43,9	52,3
1394_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	4,50	51,3	47,2	44,4	52,7
1394_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	7,50	51,3	47,2	44,4	52,7
1394_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	10,50	51,7	47,5	44,7	53,0
1395_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	1,50	50,7	46,7	43,8	52,1
1395_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	4,50	51,2	47,0	44,2	52,6
1395_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	7,50	51,2	47,0	44,2	52,5
1395_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	10,50	51,5	47,3	44,5	52,9
1396_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	1,50	48,8	44,7	41,8	50,2
1396_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	4,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1396_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	7,50	49,1	45,0	42,2	50,5
1396_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	10,50	49,5	45,3	42,5	50,8
1397_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	1,50	39,3	35,4	32,5	40,8
1397_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	4,50	40,5	36,6	33,8	42,1
1397_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	7,50	41,8	37,9	35,1	43,3
1397_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	10,50	42,4	38,6	35,7	44,0
1398_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	1,50	41,5	37,4	34,5	42,8
1398_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	4,50	42,0	37,9	35,1	43,4
1398_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	7,50	42,5	38,4	35,6	43,9
1398_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	10,50	43,9	39,9	37,1	45,4
1399_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	1,50	40,3	36,3	33,4	41,7
1399_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	4,50	41,1	37,1	34,3	42,6
1399_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	7,50	42,1	38,1	35,3	43,6
1399_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	10,50	44,0	40,1	37,2	45,5
139_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	1,50	31,8	28,3	25,2	33,5
139_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	4,50	34,6	31,2	28,0	36,3
139_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	7,50	36,8	33,3	30,1	38,4
139_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	10,50	38,2	34,8	31,6	39,9
13_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	1,50	33,7	29,6	26,9	35,1
13_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	4,50	35,2	31,1	28,5	36,7
13_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	7,50	36,7	32,6	30,0	38,2
13_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	10,50	38,9	35,0	32,2	40,4
1400_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	1,50	45,5	41,4	38,5	46,8
1400_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	4,50	45,9	41,7	38,9	47,3
1400_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	7,50	45,8	41,6	38,8	47,2
1400_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	10,50	46,3	42,1	39,3	47,7
1401_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	1,50	50,1	46,0	43,1	51,5
1401_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	4,50	50,5	46,4	43,6	51,9
1401_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	7,50	50,5	46,3	43,5	51,8
1401_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	10,50	51,0	46,8	44,0	52,3
1402_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	1,50	45,2	41,1	38,2	46,6
1402_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	4,50	45,8	41,6	38,8	47,2
1402_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	7,50	45,8	41,7	38,9	47,2
1402_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	10,50	46,4	42,3	39,5	47,8
1403_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	1,50	44,6	40,5	37,6	45,9
1403_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	4,50	45,1	40,9	38,1	46,4
1403_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	7,50	45,1	40,9	38,1	46,5
1403_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	10,50	45,9	41,8	39,0	47,3
1404_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	1,50	45,1	41,0	38,1	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
1404_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --											131111,42	500718,85	4,50	45,7	41,6	38,8	47,1
1404_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --											131111,42	500718,85	7,50	45,9	41,7	39,0	47,3
1404_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --											131111,42	500718,85	10,50	46,5	42,4	39,6	47,9
1405_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --											131105,76	500706,18	1,50	33,5	29,5	26,7	35,0
1405_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --											131105,76	500706,18	4,50	34,9	30,8	28,1	36,4
1405_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --											131105,76	500706,18	7,50	36,5	32,5	29,7	38,0
1405_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --											131105,76	500706,18	10,50	39,0	35,2	32,3	40,6
1406_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --											131099,32	500701,49	1,50	43,3	39,3	36,4	44,7
1406_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --											131099,32	500701,49	4,50	44,0	39,9	37,1	45,4
1406_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --											131099,32	500701,49	7,50	44,3	40,2	37,4	45,7
1406_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --											131099,32	500701,49	10,50	45,5	41,5	38,6	46,9
1407_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --											131104,25	500702,28	1,50	42,7	38,6	35,7	44,1
1407_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --											131104,25	500702,28	4,50	43,2	39,1	36,3	44,6
1407_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --											131104,25	500702,28	7,50	43,3	39,2	36,4	44,7
1407_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --											131104,25	500702,28	10,50	44,5	40,4	37,6	45,9
1408_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --											131094,38	500700,69	1,50	43,7	39,6	36,7	45,1
1408_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --											131094,38	500700,69	4,50	44,3	40,2	37,4	45,8
1408_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --											131094,38	500700,69	7,50	44,7	40,6	37,8	46,1
1408_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --											131094,38	500700,69	10,50	45,9	42,0	39,1	47,4
1409_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --											131091,72	500703,92	1,50	49,8	45,8	42,9	51,2
1409_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --											131091,72	500703,92	4,50	50,3	46,2	43,4	51,7
1409_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --											131091,72	500703,92	7,50	50,2	46,1	43,3	51,6
1409_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --											131091,72	500703,92	10,50	50,7	46,6	43,7	52,1
140_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --											131587,12	500785,13	1,50	27,7	23,9	21,0	29,2
140_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --											131587,12	500785,13	4,50	29,0	25,0	22,2	30,5
140_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --											131587,12	500785,13	7,50	31,5	27,5	24,8	33,0
140_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --											131587,12	500785,13	10,50	36,4	32,6	29,6	37,9
1410_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --											131098,17	500708,61	1,50	49,7	45,6	42,7	51,0
1410_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --											131098,17	500708,61	4,50	50,1	46,0	43,2	51,5
1410_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --											131098,17	500708,61	7,50	50,0	45,9	43,0	51,4
1410_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --											131098,17	500708,61	10,50	50,4	46,2	43,4	51,8
1411_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --											131093,23	500707,82	1,50	50,0	45,9	43,0	51,4
1411_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --											131093,23	500707,82	4,50	50,4	46,3	43,5	51,8
1411_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --											131093,23	500707,82	7,50	50,3	46,2	43,4	51,7
1411_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --											131093,23	500707,82	10,50	50,7	46,5	43,7	52,1
1412_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --											131103,10	500709,41	1,50	43,0	38,9	36,0	44,4
1412_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --											131103,10	500709,41	4,50	43,4	39,3	36,4	44,8
1412_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --											131103,10	500709,41	7,50	43,3	39,1	36,3	44,7
1412_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --											131103,10	500709,41	10,50	44,0	39,8	37,0	45,3
1413_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --											131123,51	500696,48	1,50	38,5	34,7	31,8	40,1
1413_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --											131123,51	500696,48	4,50	40,0	36,1	33,3	41,6
1413_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --											131123,51	500696,48	7,50	41,2	37,4	34,6	42,8
1413_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --											131123,51	500696,48	10,50	41,8	38,0	35,1	43,4
1414_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --											131117,07	500691,78	1,50	43,4	39,3	36,4	44,8
1414_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --											131117,07	500691,78	4,50	44,0	39,9	37,1	45,4
1414_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --											131117,07	500691,78	7,50	44,5	40,4	37,6	45,9
1414_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --											131117,07	500691,78	10,50	45,5	41,5	38,6	47,0
1415_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --											131122,00	500692,58	1,50	42,7	38,7	35,8	44,1
1415_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --											131122,00	500692,58	4,50	43,4	39,3	36,5	44,9
1415_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --											131122,00	500692,58	7,50	43,9	39,8	37,0	45,3
1415_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --											131122,00	500692,58	10,50	44,9	40,9	38,0	46,3
1416_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --											131112,13	500690,99	1,50	43,8	39,7	36,9	45,2
1416_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --											131112,13	500690,99	4,50	44,4	40,3	37,6	45,9
1416_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --											131112,13	500690,99	7,50	44,8	40,7	37,9	46,2
1416_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --											131112,13	500690,99	10,50	45,8	41,8	39,0	47,3
1417_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --											131109,47	500694,21	1,50	45,4	41,4	38,5	46,8
1417_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --											131109,47	500694,21	4,50	46,0	41,9	39,1	47,4
1417_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --											131109,47	500694,21	7,50	46,2	42,1	39,3	47,6
1417_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --											131109,47	500694,21	10,50	47,1	43,0	40,2	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1418_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	1,50	34,0	30,0	27,1	35,4				
1418_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	4,50	35,1	31,0	28,3	36,5				
1418_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	7,50	36,5	32,3	29,6	37,9				
1418_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	10,50	40,0	35,9	33,2	41,5				
1419_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	1,50	33,3	29,2	26,4	34,7				
1419_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	4,50	34,5	30,4	27,7	35,9				
1419_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	7,50	36,3	32,2	29,5	37,8				
1419_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	10,50	40,6	36,6	33,8	42,1				
141_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	1,50	28,1	24,3	21,3	29,6					
141_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	4,50	29,6	25,6	22,8	31,1					
141_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	7,50	32,7	28,7	25,8	34,1					
141_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	10,50	36,5	32,7	29,7	38,0					
1420_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	1,50	39,3	35,3	32,4	40,7				
1420_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	4,50	40,3	36,3	33,5	41,8				
1420_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	7,50	41,7	37,7	35,0	43,2				
1420_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	10,50	43,3	39,3	36,6	44,8				
1421_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	1,50	40,2	36,4	33,5	41,7				
1421_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	4,50	41,2	37,3	34,6	42,8				
1421_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	7,50	41,8	37,9	35,1	43,3				
1421_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	10,50	42,0	38,3	35,4	43,6				
1422_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	1,50	45,4	41,3	38,4	46,7				
1422_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	4,50	45,9	41,8	39,0	47,3				
1422_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	7,50	46,1	41,9	39,1	47,5				
1422_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	10,50	47,0	43,0	40,1	48,4				
1423_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	1,50	43,8	39,7	36,8	45,2				
1423_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	4,50	44,5	40,4	37,5	45,9				
1423_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	7,50	44,8	40,7	37,9	46,2				
1423_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	10,50	46,0	41,9	39,1	47,4				
1424_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	1,50	47,4	43,3	40,4	48,8				
1424_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	4,50	47,9	43,8	41,0	49,3				
1424_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	7,50	47,9	43,8	41,0	49,3				
1424_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	10,50	48,5	44,4	41,6	49,9				
1425_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	1,50	51,0	47,0	44,1	52,5				
1425_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	4,50	51,5	47,4	44,6	52,9				
1425_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	7,50	51,4	47,3	44,5	52,8				
1425_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	10,50	51,7	47,6	44,8	53,1				
1426_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	1,50	49,1	45,1	42,2	50,5				
1426_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	4,50	49,5	45,4	42,6	51,0				
1426_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	7,50	49,5	45,3	42,6	50,9				
1426_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	10,50	49,7	45,6	42,8	51,1				
1427_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	1,50	49,4	45,3	42,5	50,8				
1427_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	4,50	49,8	45,7	42,9	51,2				
1427_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	7,50	49,7	45,6	42,8	51,1				
1427_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	10,50	50,0	45,8	43,0	51,4				
1428_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	1,50	48,9	44,8	42,0	50,3				
1428_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	4,50	49,3	45,2	42,4	50,8				
1428_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	7,50	49,2	45,1	42,3	50,7				
1428_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	10,50	49,5	45,4	42,6	50,9				
1429_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	1,50	41,6	38,2	34,8	43,2				
1429_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	4,50	42,4	38,9	35,5	43,9				
1429_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	7,50	42,7	39,1	35,8	44,2				
1429_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	10,50	44,0	40,4	37,1	45,5				
142_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	1,50	27,5	23,7	20,8	29,0					
142_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	4,50	28,8	24,8	22,1	30,3					
142_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	7,50	31,3	27,3	24,6	32,8					
142_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	10,50	36,2	32,3	29,4	37,7					
1430_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	1,50	49,2	45,5	42,2	50,6				
1430_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	4,50	49,6	45,8	42,6	51,0				
1430_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	7,50	49,5	45,7	42,5	50,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1430_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	10,50	49,8	45,9	42,7	51,1					
1431_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	1,50	44,0	39,9	37,0	45,4					
1431_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	4,50	44,4	40,3	37,5	45,8					
1431_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	7,50	44,4	40,3	37,4	45,8					
1431_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	10,50	45,3	41,3	38,3	46,7					
1432_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	1,50	51,3	47,8	44,4	52,8					
1432_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	4,50	51,7	48,1	44,8	53,2					
1432_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	7,50	51,7	48,0	44,6	53,1					
1432_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	10,50	51,9	48,2	44,9	53,3					
1433_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	1,50	51,9	48,2	45,0	53,4					
1433_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	4,50	52,3	48,5	45,4	53,8					
1433_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	7,50	52,2	48,4	45,3	53,7					
1433_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	10,50	52,3	48,4	45,3	53,7					
1434_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	1,50	42,2	38,4	35,3	43,7					
1434_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	4,50	42,8	38,9	35,8	44,2					
1434_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	7,50	43,0	39,1	36,1	44,4					
1434_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	10,50	44,3	40,4	37,4	45,7					
1435_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	1,50	46,7	42,8	39,8	48,1					
1435_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	4,50	47,2	43,2	40,2	48,6					
1435_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	7,50	47,0	43,0	40,1	48,4					
1435_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	10,50	47,2	43,2	40,2	48,6					
1436_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	1,50	44,7	41,0	37,8	46,2					
1436_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	4,50	45,4	41,5	38,5	46,8					
1436_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	7,50	45,6	41,7	38,6	47,0					
1436_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	10,50	46,2	42,3	39,2	47,6					
1437_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	1,50	46,7	43,6	40,0	48,4					
1437_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	4,50	47,4	44,0	40,6	49,0					
1437_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	7,50	47,5	44,1	40,6	49,0					
1437_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	10,50	47,6	44,1	40,6	49,0					
1438_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	1,50	48,2	45,0	41,4	49,8					
1438_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	4,50	48,7	45,3	41,8	50,2					
1438_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	7,50	48,8	45,3	41,8	50,2					
1438_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	10,50	49,2	45,7	42,2	50,6					
1439_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	1,50	48,1	44,9	41,3	49,7					
1439_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	4,50	48,6	45,2	41,7	50,1					
1439_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	7,50	48,7	45,2	41,7	50,2					
1439_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	10,50	49,2	45,7	42,2	50,7					
143_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	1,50	29,2	25,5	22,5	30,7					
143_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	4,50	31,9	28,3	25,2	33,5					
143_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	7,50	33,9	30,2	27,2	35,5					
143_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	10,50	37,8	34,1	31,0	39,3					
1440_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	1,50	43,7	39,6	36,7	45,1					
1440_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	4,50	44,3	40,1	37,3	45,7					
1440_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	7,50	44,2	40,0	37,2	45,6					
1440_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	10,50	44,5	40,3	37,5	45,9					
1441_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	1,50	49,4	45,4	42,4	50,8					
1441_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	4,50	49,9	45,9	42,9	51,3					
1441_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	7,50	49,8	45,8	42,8	51,2					
1441_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	10,50	50,1	46,1	43,1	51,5					
1442_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	1,50	40,8	36,9	33,9	42,3					
1442_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	4,50	41,5	37,5	34,6	42,9					
1442_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	7,50	41,8	37,8	34,9	43,2					
1442_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	10,50	43,1	39,2	36,2	44,5					
1443_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	1,50	41,6	37,9	34,6	43,0					
1443_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	4,50	42,2	38,4	35,2	43,6					
1443_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	7,50	42,5	38,6	35,5	43,9					
1443_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	10,50	44,3	40,4	37,3	45,7					
1444_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	1,50	43,1	39,3	36,2	44,6					
1444_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	4,50	43,9	39,9	37,0	45,3					

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam															
Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1444_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --							131105,67	500391,81	7,50	44,3	40,3	37,4	45,7	
1444_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --							131105,67	500391,81	10,50	45,1	41,2	38,2	46,6	
1445_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/7 --							131100,36	500437,96	1,50	43,6	40,3	36,8	45,2	
1445_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/7 --							131100,36	500437,96	4,50	44,4	41,0	37,6	46,0	
1445_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/7 --							131100,36	500437,96	7,50	44,8	41,2	37,9	46,3	
1445_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/7 --							131100,36	500437,96	10,50	45,2	41,6	38,2	46,6	
1446_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/7 --							131093,92	500433,26	1,50	41,9	38,2	35,0	43,4	
1446_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/7 --							131093,92	500433,26	4,50	42,6	38,8	35,8	44,1	
1446_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/7 --							131093,92	500433,26	7,50	43,0	39,2	36,1	44,5	
1446_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/7 --							131093,92	500433,26	10,50	44,5	40,7	37,6	45,9	
1447_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/7 --							131098,86	500434,06	1,50	44,2	40,9	37,4	45,8	
1447_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/7 --							131098,86	500434,06	4,50	44,9	41,4	38,0	46,4	
1447_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/7 --							131098,86	500434,06	7,50	45,1	41,6	38,2	46,6	
1447_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/7 --							131098,86	500434,06	10,50	46,2	42,6	39,3	47,7	
1448_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/7 --							131088,98	500432,46	1,50	43,7	39,6	36,7	45,1	
1448_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/7 --							131088,98	500432,46	4,50	44,3	40,2	37,3	45,7	
1448_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/7 --							131088,98	500432,46	7,50	44,4	40,2	37,4	45,7	
1448_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/7 --							131088,98	500432,46	10,50	44,8	40,7	37,8	46,2	
1449_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/7 --							131086,33	500435,69	1,50	48,8	44,8	41,8	50,2	
1449_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/7 --							131086,33	500435,69	4,50	49,3	45,2	42,3	50,7	
1449_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/7 --							131086,33	500435,69	7,50	49,2	45,1	42,2	50,6	
1449_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/7 --							131086,33	500435,69	10,50	49,5	45,4	42,5	50,8	
144_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --							131577,37	500782,91	1,50	27,7	23,8	20,9	29,2	
144_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --							131577,37	500782,91	4,50	28,9	24,9	22,2	30,4	
144_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --							131577,37	500782,91	7,50	31,4	27,4	24,7	33,0	
144_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --							131577,37	500782,91	10,50	36,2	32,4	29,4	37,7	
1450_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/7 --							131092,77	500440,39	1,50	36,8	32,7	29,8	38,2	
1450_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/7 --							131092,77	500440,39	4,50	37,7	33,6	30,8	39,1	
1450_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/7 --							131092,77	500440,39	7,50	38,5	34,4	31,6	39,9	
1450_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/7 --							131092,77	500440,39	10,50	40,1	36,1	33,2	41,6	
1451_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/7 --							131097,71	500441,18	1,50	40,0	36,1	33,0	41,4	
1451_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/7 --							131097,71	500441,18	4,50	40,9	37,0	34,1	42,4	
1451_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/7 --							131097,71	500441,18	7,50	41,7	37,8	34,9	43,2	
1451_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/7 --							131097,71	500441,18	10,50	43,0	39,0	36,1	44,4	
1452_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --							131090,78	500428,31	1,50	34,0	30,4	27,3	35,6	
1452_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --							131090,78	500428,31	4,50	35,3	31,5	28,5	36,8	
1452_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --							131090,78	500428,31	7,50	36,7	33,0	29,9	38,3	
1452_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --							131090,78	500428,31	10,50	39,8	36,2	33,0	41,4	
1453_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --							131084,33	500423,61	1,50	45,6	41,7	38,7	47,1	
1453_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --							131084,33	500423,61	4,50	46,1	42,2	39,2	47,6	
1453_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --							131084,33	500423,61	7,50	46,2	42,2	39,2	47,6	
1453_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --							131084,33	500423,61	10,50	46,9	43,0	40,0	48,3	
1454_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --							131089,27	500424,41	1,50	47,4	43,5	40,4	48,8	
1454_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --							131089,27	500424,41	4,50	47,9	43,9	40,9	49,3	
1454_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --							131089,27	500424,41	7,50	47,8	43,8	40,9	49,2	
1454_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --							131089,27	500424,41	10,50	48,2	44,2	41,2	49,6	
1455_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --							131079,40	500422,82	1,50	46,7	42,6	39,7	48,1	
1455_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --							131079,40	500422,82	4,50	47,1	43,0	40,2	48,5	
1455_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --							131079,40	500422,82	7,50	47,2	43,0	40,2	48,6	
1455_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --							131079,40	500422,82	10,50	47,7	43,7	40,8	49,1	
1456_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --							131076,74	500426,04	1,50	50,9	47,0	44,0	52,3	
1456_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --							131076,74	500426,04	4,50	51,4	47,4	44,4	52,8	
1456_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --							131076,74	500426,04	7,50	51,3	47,3	44,3	52,7	
1456_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --							131076,74	500426,04	10,50	51,3	47,3	44,3	52,7	
1457_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --							131083,18	500430,74	1,50	47,8	43,9	40,8	49,2	
1457_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --							131083,18	500430,74	4,50	48,4	44,4	41,4	49,8	
1457_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --							131083,18	500430,74	7,50	48,4	44,3	41,4	49,8	
1457_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --							131083,18	500430,74	10,50	48,6	44,6	41,6	50,0	
1458_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --							131078,25	500429,94	1,50	47,7	43,7	40,7	49,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1458_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	4,50	48,3	44,2	41,3	49,7
1458_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	7,50	48,2	44,1	41,2	49,6
1458_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	10,50	48,5	44,4	41,5	49,9
1459_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	1,50	44,9	40,9	37,9	46,3
1459_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	4,50	45,4	41,3	38,5	46,8
1459_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	7,50	45,4	41,2	38,4	46,7
1459_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	10,50	45,6	41,5	38,6	47,0
145_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	1,50	28,7	24,9	22,0	30,2	
145_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	4,50	30,5	26,7	23,8	32,1	
145_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	7,50	33,4	29,6	26,7	34,9	
145_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	10,50	37,0	33,2	30,2	38,5	
1460_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	1,50	48,4	45,3	41,6	50,0
1460_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	4,50	48,8	45,6	42,0	50,4
1460_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	7,50	48,9	45,5	41,9	50,4
1460_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	10,50	49,4	45,9	42,3	50,8
1461_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	1,50	52,2	48,8	45,3	53,7
1461_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	4,50	52,5	49,0	45,6	54,0
1461_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	7,50	52,5	48,9	45,5	54,0
1461_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	10,50	52,7	49,1	45,6	54,1
1462_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	1,50	52,2	48,8	45,3	53,7
1462_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	4,50	52,5	49,0	45,6	54,0
1462_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	7,50	52,5	48,9	45,5	53,9
1462_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	10,50	52,7	49,0	45,6	54,1
1463_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	1,50	52,2	48,8	45,3	53,7
1463_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	4,50	52,5	49,0	45,6	54,0
1463_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	7,50	52,5	48,9	45,5	54,0
1463_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	10,50	52,7	49,1	45,6	54,1
1464_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	1,50	52,1	48,4	45,1	53,6
1464_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	4,50	52,5	48,7	45,5	53,9
1464_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	7,50	52,4	48,6	45,4	53,8
1464_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	10,50	52,6	48,7	45,5	53,9
1465_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	1,50	47,0	43,1	40,0	48,4
1465_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	4,50	47,5	43,6	40,5	48,9
1465_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	7,50	47,6	43,6	40,6	49,0
1465_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	10,50	48,2	44,2	41,2	49,6
1466_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	1,50	48,0	44,2	41,0	49,4
1466_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	4,50	48,6	44,6	41,6	50,0
1466_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	7,50	48,5	44,5	41,5	49,9
1466_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	10,50	48,9	44,9	41,9	50,3
1467_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	1,50	42,6	38,9	35,7	44,1
1467_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	4,50	43,2	39,4	36,3	44,6
1467_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	7,50	43,1	39,3	36,2	44,6
1467_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	10,50	43,9	40,1	37,0	45,4
1468_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	1,50	38,3	34,4	31,5	39,8
1468_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	4,50	39,4	35,4	32,6	40,9
1468_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	7,50	40,1	36,1	33,4	41,6
1468_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	10,50	40,6	36,7	33,9	42,1
1469_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	1,50	46,2	42,2	39,3	47,6
1469_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	4,50	46,7	42,7	39,9	48,2
1469_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	7,50	46,8	42,7	39,9	48,2
1469_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	10,50	47,4	43,4	40,5	48,8
146_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	1,50	28,7	24,8	22,0	30,2	
146_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	4,50	30,4	26,5	23,7	32,0	
146_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	7,50	33,4	29,4	26,7	34,9	
146_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	10,50	37,6	33,6	30,8	39,1	
1470_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	1,50	46,4	42,4	39,5	47,8
1470_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	4,50	46,9	42,9	40,1	48,4
1470_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	7,50	46,9	42,9	40,1	48,4
1470_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	10,50	47,5	43,5	40,6	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1471_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	1,50	47,6	43,6	40,7	49,0	
1471_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	4,50	48,1	44,1	41,3	49,6	
1471_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	7,50	48,1	44,0	41,2	49,5	
1471_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	10,50	48,6	44,5	41,7	50,0	
1472_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	1,50	51,6	47,6	44,7	53,0	
1472_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	4,50	52,1	48,1	45,3	53,6	
1472_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	7,50	52,0	48,0	45,2	53,5	
1472_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	10,50	52,1	48,1	45,3	53,6	
1473_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	1,50	48,3	44,2	41,3	49,7	
1473_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	4,50	48,9	44,8	41,9	50,3	
1473_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	7,50	48,8	44,7	41,9	50,2	
1473_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	10,50	49,0	44,9	42,1	50,4	
1474_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	1,50	48,5	44,5	41,6	49,9	
1474_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	4,50	49,1	45,0	42,2	50,5	
1474_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	7,50	49,0	44,9	42,1	50,5	
1474_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	10,50	49,3	45,2	42,4	50,7	
1475_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	1,50	48,2	44,1	41,2	49,6	
1475_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	4,50	48,8	44,7	41,9	50,2	
1475_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	7,50	48,8	44,6	41,8	50,2	
1475_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	10,50	48,9	44,8	42,0	50,3	
1476_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	1,50	43,4	39,9	36,6	44,9	
1476_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	4,50	44,3	40,7	37,5	45,8	
1476_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	7,50	44,7	41,0	37,9	46,2	
1476_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	10,50	44,8	41,1	37,9	46,3	
1477_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	1,50	47,6	43,7	40,7	49,0	
1477_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	4,50	48,2	44,3	41,3	49,7	
1477_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	7,50	48,3	44,3	41,4	49,8	
1477_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	10,50	48,4	44,5	41,5	49,9	
1478_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	1,50	47,1	43,3	40,3	48,6	
1478_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	4,50	47,8	43,9	41,0	49,3	
1478_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	7,50	47,9	44,0	41,1	49,4	
1478_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	10,50	48,1	44,2	41,1	49,5	
1479_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	1,50	48,0	44,1	41,1	49,5	
1479_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	4,50	48,6	44,7	41,7	50,1	
1479_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	7,50	48,7	44,7	41,8	50,1	
1479_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	10,50	48,8	44,9	41,9	50,2	
147_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	1,50	28,1	24,3	21,4	29,6	
147_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	4,50	29,8	26,0	23,1	31,4	
147_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	7,50	32,7	28,8	25,9	34,2	
147_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	10,50	37,0	33,2	30,2	38,5	
1480_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	1,50	50,6	46,8	43,7	52,1	
1480_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	4,50	51,1	47,2	44,3	52,6	
1480_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	7,50	51,1	47,2	44,2	52,5	
1480_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	10,50	51,1	47,2	44,2	52,6	
1481_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	1,50	42,4	38,5	35,5	43,8	
1481_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	4,50	43,2	39,3	36,3	44,7	
1481_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	7,50	43,6	39,6	36,7	45,0	
1481_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	10,50	44,7	40,8	37,8	46,2	
1482_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	1,50	42,2	38,3	35,3	43,7	
1482_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	4,50	42,9	38,9	36,0	44,4	
1482_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	7,50	43,1	39,2	36,3	44,6	
1482_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	10,50	43,8	39,8	36,9	45,2	
1483_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	1,50	42,3	38,4	35,4	43,8	
1483_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	4,50	43,1	39,2	36,3	44,6	
1483_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	7,50	43,6	39,6	36,7	45,0	
1483_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	10,50	44,6	40,6	37,7	46,0	
1484_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	1,50	36,1	32,1	29,2	37,5	
1484_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	4,50	37,4	33,3	30,5	38,8	
1484_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	7,50	38,6	34,7	31,8	40,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1484_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	10,50	41,1	37,3	34,3	42,6
1485_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	1,50	43,3	39,3	36,4	44,7
1485_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	4,50	43,8	39,7	36,9	45,2
1485_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	7,50	43,7	39,5	36,8	45,1
1485_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	10,50	44,0	39,9	37,1	45,4
1486_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	1,50	37,6	33,5	30,7	39,0
1486_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	4,50	38,2	34,1	31,4	39,7
1486_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	7,50	38,9	34,8	32,1	40,4
1486_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	10,50	41,6	37,6	34,7	43,0
1487_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	1,50	50,2	46,5	43,4	51,7
1487_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	4,50	50,7	46,9	43,9	52,2
1487_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	7,50	50,6	46,8	43,8	52,1
1487_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	10,50	50,6	46,8	43,8	52,1
1488_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	1,50	51,5	47,6	44,6	53,0
1488_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	4,50	52,0	48,1	45,1	53,5
1488_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	7,50	51,9	47,9	45,0	53,4
1488_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	10,50	51,9	47,9	45,0	53,4
1489_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	1,50	47,6	43,5	40,6	49,0
1489_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	4,50	48,1	44,0	41,1	49,5
1489_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	7,50	48,0	43,9	41,1	49,4
1489_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	10,50	48,4	44,3	41,4	49,8
148_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	1,50	30,1	26,1	23,4	31,6	
148_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	4,50	32,4	28,4	25,7	33,9	
148_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	7,50	34,4	30,4	27,6	35,9	
148_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	10,50	36,4	32,4	29,6	37,9	
1490_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	1,50	49,0	45,0	42,1	50,4
1490_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	4,50	49,5	45,4	42,6	50,9
1490_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	7,50	49,5	45,4	42,5	50,9
1490_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	10,50	49,8	45,6	42,8	51,1
1491_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	1,50	44,8	40,7	37,8	46,1
1491_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	4,50	45,2	41,0	38,2	46,6
1491_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	7,50	45,2	41,0	38,2	46,5
1491_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	10,50	45,9	41,7	38,9	47,3
1492_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	1,50	34,1	30,2	27,4	35,6
1492_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	4,50	35,5	31,6	28,8	37,0
1492_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	7,50	37,3	33,3	30,5	38,8
1492_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	10,50	40,1	36,4	33,4	41,7
1493_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	1,50	45,8	42,0	38,9	47,3
1493_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	4,50	46,4	42,5	39,6	47,9
1493_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	7,50	46,5	42,6	39,6	48,0
1493_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	10,50	47,0	43,1	40,1	48,5
1494_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	1,50	46,6	42,8	39,7	48,1
1494_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	4,50	47,1	43,2	40,3	48,6
1494_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	7,50	47,1	43,2	40,2	48,6
1494_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	10,50	47,5	43,6	40,6	49,0
1495_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	1,50	47,0	43,0	40,1	48,4
1495_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	4,50	47,5	43,5	40,7	49,0
1495_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	7,50	47,5	43,5	40,7	49,0
1495_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	10,50	48,0	43,9	41,1	49,4
1496_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	1,50	51,2	47,3	44,4	52,7
1496_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	4,50	51,7	47,7	44,9	53,2
1496_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	7,50	51,6	47,6	44,8	53,1
1496_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	10,50	51,7	47,6	44,8	53,1
1497_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	1,50	41,9	37,8	34,9	43,3
1497_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	4,50	42,4	38,2	35,4	43,8
1497_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	7,50	42,4	38,2	35,4	43,8
1497_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	10,50	43,3	39,1	36,3	44,7
1498_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	1,50	47,8	43,8	40,9	49,2
1498_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	4,50	48,3	44,2	41,4	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1498_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	7,50	48,2	44,1	41,3	49,6
1498_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	10,50	48,3	44,2	41,4	49,7
1499_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	1,50	43,3	39,5	36,4	44,8
1499_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	4,50	44,0	40,1	37,1	45,5
1499_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	7,50	44,3	40,4	37,4	45,7
1499_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	10,50	44,9	41,0	38,0	46,4
149_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	1,50	30,1	26,2	23,4	31,6
149_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	4,50	32,3	28,4	25,6	33,8
149_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	7,50	34,2	30,3	27,5	35,7
149_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	10,50	37,1	33,2	30,4	38,6
14_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	1,50	35,6	31,5	28,7	37,0
14_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	4,50	36,5	32,4	29,7	38,0
14_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	7,50	37,6	33,4	30,7	39,0
14_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	10,50	39,7	35,6	32,9	41,2
1500_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	1,50	41,7	38,0	34,9	43,2
1500_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	4,50	42,6	38,9	35,9	44,2
1500_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	7,50	43,2	39,5	36,5	44,8
1500_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	10,50	43,6	39,8	36,8	45,1
1501_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	1,50	40,2	36,2	33,3	41,6
1501_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	4,50	41,0	36,9	34,1	42,4
1501_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	7,50	41,6	37,5	34,7	43,0
1501_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	10,50	43,5	39,5	36,6	44,9
1502_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	1,50	41,7	38,0	34,8	43,2
1502_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	4,50	42,5	38,7	35,7	44,0
1502_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	7,50	43,1	39,3	36,3	44,6
1502_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	10,50	44,5	40,7	37,6	46,0
1503_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	1,50	38,4	34,4	31,5	39,8
1503_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	4,50	39,2	35,1	32,3	40,6
1503_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	7,50	40,0	35,9	33,1	41,4
1503_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	10,50	42,7	38,8	35,9	44,2
1504_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	1,50	48,0	44,0	41,0	49,4
1504_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	4,50	48,5	44,4	41,6	49,9
1504_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	7,50	48,4	44,4	41,5	49,9
1504_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	10,50	48,8	44,7	41,8	50,2
1505_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	1,50	43,8	39,8	36,9	45,3
1505_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	4,50	44,5	40,5	37,7	46,0
1505_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	7,50	44,6	40,6	37,8	46,1
1505_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	10,50	45,1	41,1	38,3	46,6
1506_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	1,50	44,4	40,4	37,5	45,8
1506_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	4,50	45,0	40,9	38,1	46,4
1506_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	7,50	45,0	40,9	38,1	46,4
1506_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	10,50	45,6	41,5	38,7	47,0
1507_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	1,50	43,6	39,6	36,7	45,1
1507_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	4,50	44,4	40,3	37,5	45,8
1507_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	7,50	44,6	40,5	37,7	46,0
1507_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	10,50	45,0	41,0	38,2	46,5
1508_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	1,50	34,1	30,5	27,4	35,7
1508_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	4,50	36,1	32,4	29,4	37,7
1508_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	7,50	38,4	34,7	31,7	40,0
1508_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	10,50	40,3	36,6	33,5	41,8
1509_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	1,50	34,4	30,9	27,6	36,0
1509_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	4,50	36,4	32,7	29,6	37,9
1509_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	7,50	38,9	35,2	32,1	40,4
1509_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	10,50	42,0	38,3	35,1	43,5
150_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	1,50	30,4	26,5	23,7	32,0
150_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	4,50	32,5	28,6	25,8	34,1
150_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	7,50	35,4	31,5	28,7	36,9
150_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	10,50	36,9	33,0	30,2	38,4
1510_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	1,50	33,9	30,5	27,2	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1510_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	4,50	35,4	31,9	28,6	36,9
1510_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	7,50	37,6	33,9	30,8	39,1
1510_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	10,50	41,7	37,9	34,8	43,2
1511_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	1,50	29,6	25,8	22,8	31,1
1511_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	4,50	31,1	27,2	24,4	32,6
1511_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	7,50	34,0	30,1	27,2	35,5
1511_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	10,50	39,1	35,2	32,3	40,6
1512_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	1,50	32,6	28,9	26,0	34,2
1512_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	4,50	35,0	31,2	28,4	36,6
1512_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	7,50	37,7	33,9	31,0	39,2
1512_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	10,50	40,5	36,8	33,8	42,1
1513_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	1,50	33,6	29,7	26,8	35,1
1513_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	4,50	35,2	31,1	28,4	36,7
1513_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	7,50	37,2	33,2	30,5	38,7
1513_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	10,50	40,7	36,9	33,9	42,2
1514_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	1,50	42,1	38,1	35,2	43,6
1514_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	4,50	43,1	39,1	36,3	44,6
1514_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	7,50	43,8	39,8	37,0	45,3
1514_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	10,50	44,8	40,8	37,9	46,2
1515_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	1,50	40,2	36,1	33,2	41,6
1515_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	4,50	41,3	37,2	34,4	42,7
1515_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	7,50	42,0	38,0	35,2	43,5
1515_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	10,50	43,0	38,9	36,1	44,4
1516_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	1,50	33,6	30,2	26,9	35,2
1516_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	4,50	35,4	31,8	28,7	37,0
1516_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	7,50	37,5	33,8	30,8	39,1
1516_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	10,50	40,1	36,4	33,3	41,6
1517_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	1,50	34,1	30,6	27,4	35,7
1517_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	4,50	35,9	32,2	29,1	37,4
1517_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	7,50	38,4	34,7	31,7	40,0
1517_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	10,50	42,1	38,4	35,3	43,6
1518_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	1,50	32,5	28,7	25,8	34,1
1518_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	4,50	35,0	31,1	28,2	36,5
1518_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	7,50	38,1	34,2	31,3	39,6
1518_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	10,50	42,0	38,1	35,1	43,5
1519_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	1,50	32,5	28,6	25,7	34,0
1519_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	4,50	34,5	30,5	27,7	36,0
1519_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	7,50	36,9	33,0	30,1	38,4
1519_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	10,50	39,7	35,8	32,9	41,2
151_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	1,50	29,9	26,0	23,2	21,5	
151_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	4,50	32,0	28,1	25,3	33,6	
151_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	7,50	34,2	30,3	27,5	35,7	
151_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	10,50	37,2	33,4	30,5	38,8	
1520_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	1,50	44,2	41,2	37,5	45,9
1520_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	4,50	44,8	41,6	38,0	46,4
1520_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	7,50	44,8	41,5	38,0	46,4
1520_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	10,50	44,5	41,2	37,7	46,1
1521_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	1,50	40,6	37,5	33,9	42,3
1521_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	4,50	41,4	38,1	34,7	43,0
1521_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	7,50	41,8	38,4	34,9	43,3
1521_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	10,50	42,4	39,0	35,6	44,0
1522_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	1,50	37,6	34,4	30,8	39,2
1522_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	4,50	38,9	35,5	32,1	40,5
1522_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	7,50	40,1	36,5	33,3	41,6
1522_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	10,50	41,9	38,2	35,0	43,4
1523_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	1,50	34,5	31,2	27,8	36,1
1523_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	4,50	35,5	32,0	28,8	37,1
1523_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	7,50	36,4	32,9	29,7	38,0
1523_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	10,50	38,4	34,7	31,6	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam																
Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1524_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131361,32	500440,12	1,50	46,9	43,9	40,2	48,6		
1524_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131361,32	500440,12	4,50	47,2	44,1	40,4	48,8		
1524_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131361,32	500440,12	7,50	47,1	43,9	40,2	48,7		
1524_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131361,32	500440,12	10,50	47,3	43,9	40,3	48,8		
1525_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131357,74	500433,36	1,50	44,5	41,2	37,6	46,0		
1525_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131357,74	500433,36	4,50	45,1	41,6	38,2	46,6		
1525_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131357,74	500433,36	7,50	45,1	41,6	38,1	46,6		
1525_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131357,74	500433,36	10,50	45,2	41,7	38,3	46,7		
1526_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131352,21	500438,66	1,50	45,4	41,8	38,3	46,8		
1526_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131352,21	500438,66	4,50	46,0	42,4	38,9	47,4		
1526_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131352,21	500438,66	7,50	46,1	42,4	39,0	47,5		
1526_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131352,21	500438,66	10,50	46,5	42,7	39,4	47,8		
1527_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --							131355,79	500445,42	1,50	40,1	37,0	33,4	41,8		
1527_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --							131355,79	500445,42	4,50	40,5	37,4	33,8	42,2		
1527_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --							131355,79	500445,42	7,50	40,8	37,5	34,0	42,4		
1527_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --							131355,79	500445,42	10,50	41,9	38,4	35,0	43,4		
1528_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/3 --							131273,98	500699,57	1,50	33,9	30,6	27,3	35,6		
1528_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/3 --							131273,98	500699,57	4,50	35,4	32,0	28,8	37,1		
1528_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/3 --							131273,98	500699,57	7,50	37,1	33,6	30,5	38,8		
1528_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/3 --							131273,98	500699,57	10,50	40,0	36,2	33,3	41,6		
1529_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/3 --							131270,41	500692,80	1,50	35,5	32,0	28,8	37,1		
1529_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/3 --							131270,41	500692,80	4,50	37,3	33,6	30,5	38,8		
1529_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/3 --							131270,41	500692,80	7,50	38,8	35,1	32,1	40,4		
1529_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/3 --							131270,41	500692,80	10,50	41,6	37,8	34,8	43,1		
152_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --							131592,82	500805,12	1,50	31,1	27,2	24,4	32,7		
152_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --							131592,82	500805,12	4,50	33,0	29,1	26,3	34,5		
152_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --							131592,82	500805,12	7,50	35,6	31,7	28,8	37,1		
152_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --							131592,82	500805,12	10,50	37,3	33,4	30,6	38,8		
1530_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/3 --							131268,46	500704,87	1,50	34,2	30,1	27,3	35,6		
1530_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/3 --							131268,46	500704,87	4,50	36,1	32,0	29,3	37,5		
1530_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/3 --							131268,46	500704,87	7,50	38,1	34,0	31,3	39,6		
1530_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/3 --							131268,46	500704,87	10,50	40,0	36,0	33,2	41,5		
1531_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131266,53	500450,10	1,50	41,9	38,4	34,9	43,3		
1531_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131266,53	500450,10	4,50	42,7	39,2	35,7	44,2		
1531_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131266,53	500450,10	7,50	43,2	39,6	36,2	44,7		
1531_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131266,53	500450,10	10,50	42,8	39,3	35,9	44,3		
1532_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131262,95	500443,33	1,50	47,3	44,1	40,4	48,9		
1532_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131262,95	500443,33	4,50	47,8	44,4	40,8	49,3		
1532_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131262,95	500443,33	7,50	47,7	44,3	40,7	49,2		
1532_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131262,95	500443,33	10,50	48,0	44,5	40,9	49,4		
1533_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131257,43	500448,63	1,50	34,9	31,5	28,1	36,5		
1533_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131257,43	500448,63	4,50	36,4	32,8	29,6	37,9		
1533_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131257,43	500448,63	7,50	38,5	34,8	31,6	40,0		
1533_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131257,43	500448,63	10,50	42,1	38,2	35,1	43,5		
1534_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --							131261,01	500455,40	1,50	39,1	35,9	32,4	40,7		
1534_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --							131261,01	500455,40	4,50	40,2	36,8	33,4	41,8		
1534_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --							131261,01	500455,40	7,50	41,2	37,7	34,4	42,7		
1534_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --							131261,01	500455,40	10,50	42,4	38,7	35,4	43,8		
1535_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131217,90	500416,57	1,50	46,6	43,5	39,8	48,2		
1535_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131217,90	500416,57	4,50	47,0	43,8	40,2	48,6		
1535_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131217,90	500416,57	7,50	47,1	43,7	40,1	48,6		
1535_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --							131217,90	500416,57	10,50	47,6	44,1	40,5	49,0		
1536_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131212,60	500411,04	1,50	50,7	47,4	43,8	52,3		
1536_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131212,60	500411,04	4,50	51,1	47,7	44,2	52,6		
1536_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131212,60	500411,04	7,50	51,0	47,6	44,0	52,5		
1536_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --							131212,60	500411,04	10,50	51,2	47,6	44,1	52,6		
1537_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131205,84	500414,62	1,50	49,0	45,6	42,0	50,5		
1537_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131205,84	500414,62	4,50	49,5	45,9	42,4	50,9		
1537_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --							131205,84	500414,62	7,50	49,5	45,9	42,3	50,8		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1537_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	10,50	49,7	46,0	42,5	51,1				
1538_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	1,50	42,6	39,2	35,6	44,1				
1538_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	4,50	43,3	39,8	36,3	44,8				
1538_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	7,50	43,7	40,1	36,6	45,1				
1538_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	10,50	44,6	40,9	37,5	46,0				
1539_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	1,50	37,1	33,7	30,3	38,7				
1539_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	4,50	38,0	34,5	31,2	39,6				
1539_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	7,50	38,9	35,4	32,1	40,5				
1539_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	10,50	42,1	38,4	35,3	43,6				
153_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	1,50	29,3	25,7	22,6	30,9				
153_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	4,50	31,4	27,8	24,7	33,0				
153_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	7,50	34,0	30,4	27,3	35,6				
153_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	10,50	37,6	34,0	30,8	39,1				
1540_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	1,50	42,2	39,0	35,3	43,8				
1540_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	4,50	43,1	39,6	36,1	44,6				
1540_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	7,50	43,7	40,2	36,7	45,2				
1540_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	10,50	45,4	41,8	38,4	46,8				
1541_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	1,50	45,8	42,3	38,9	47,3				
1541_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	4,50	46,6	42,9	39,6	48,0				
1541_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	7,50	46,8	43,0	39,8	48,2				
1541_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	10,50	47,5	43,7	40,5	48,9				
1542_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	1,50	34,2	30,3	27,4	35,7				
1542_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	4,50	36,2	32,2	29,4	37,7				
1542_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	7,50	38,4	34,5	31,6	39,9				
1542_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	10,50	40,9	36,9	34,1	42,3				
1543_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	1,50	38,5	35,1	31,8	40,1				
1543_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	4,50	39,8	36,3	33,1	41,4				
1543_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	7,50	41,0	37,4	34,2	42,5				
1543_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	10,50	42,3	38,6	35,5	43,8				
1544_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	1,50	33,2	29,7	26,6	34,8				
1544_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	4,50	35,2	31,5	28,5	36,7				
1544_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	7,50	37,8	34,0	31,0	39,3				
1544_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	10,50	41,5	37,8	34,7	43,0				
1545_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	1,50	36,8	32,8	30,0	38,3				
1545_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	4,50	38,3	34,3	31,5	39,8				
1545_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	7,50	40,1	36,1	33,3	41,6				
1545_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	10,50	43,0	39,0	36,1	44,4				
1546_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	1,50	35,8	32,0	29,0	37,3				
1546_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	4,50	37,4	33,6	30,7	39,0				
1546_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	7,50	38,9	35,0	32,1	40,4				
1546_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	10,50	40,9	37,0	34,1	42,4				
1547_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	1,50	38,4	35,0	31,7	40,0				
1547_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	4,50	39,8	36,2	33,1	41,4				
1547_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	7,50	40,9	37,2	34,1	42,4				
1547_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	10,50	42,2	38,5	35,4	43,7				
1548_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	1,50	38,3	34,5	31,5	39,8				
1548_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	4,50	39,7	35,8	32,9	41,2				
1548_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	7,50	41,2	37,3	34,4	42,7				
1548_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	10,50	43,1	39,3	36,2	44,6				
1549_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	1,50	37,2	33,2	30,3	38,6				
1549_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	4,50	38,5	34,5	31,7	40,0				
1549_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	7,50	40,0	36,0	33,2	41,5				
1549_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	10,50	42,7	38,7	35,8	44,1				
154_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	1,50	41,6	38,3	34,7	43,1				
154_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	4,50	42,2	38,8	35,3	43,7				
154_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	7,50	42,5	39,1	35,6	44,0				
154_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg		--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	10,50	43,6	40,0	36,6	45,0				
1550_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	1,50	35,6	31,8	28,8	37,1				
1550_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	4,50	37,4	33,4	30,6	38,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1550_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	7,50	39,1	35,2	32,3	40,6
1550_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	10,50	41,7	37,8	34,9	43,2
1551_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	1,50	41,4	38,2	34,7	43,0
1551_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	4,50	42,3	38,9	35,6	43,9
1551_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	7,50	42,9	39,4	36,1	44,5
1551_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	10,50	43,8	40,2	36,9	45,3
1552_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	1,50	41,8	38,2	34,9	43,3
1552_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	4,50	42,7	39,0	35,9	44,3
1552_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	7,50	43,5	39,7	36,6	44,9
1552_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	10,50	44,7	40,9	37,8	46,2
1553_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	1,50	36,0	32,2	29,2	37,5
1553_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	4,50	37,7	33,8	30,9	39,2
1553_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	7,50	39,8	35,9	33,0	41,3
1553_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	10,50	43,1	39,2	36,2	44,5
1554_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	1,50	32,5	28,6	25,8	34,0
1554_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	4,50	34,5	30,6	27,9	36,1
1554_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	7,50	37,1	33,2	30,4	38,6
1554_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	10,50	41,0	37,1	34,2	42,5
1555_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	1,50	41,3	38,2	34,5	42,9
1555_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	4,50	42,2	38,9	35,4	43,8
1555_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	7,50	42,7	39,3	35,8	44,3
1555_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	10,50	44,0	40,5	37,1	45,5
1556_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	1,50	42,7	39,4	35,9	44,3
1556_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	4,50	43,5	40,0	36,7	45,1
1556_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	7,50	44,0	40,4	37,1	45,5
1556_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	10,50	45,4	41,7	38,4	46,8
1557_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	1,50	46,0	42,6	39,1	47,5
1557_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	4,50	46,7	43,1	39,8	48,2
1557_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	7,50	46,9	43,3	40,0	48,4
1557_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	10,50	47,3	43,6	40,3	48,7
1558_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	1,50	43,5	39,8	36,6	45,0
1558_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	4,50	44,3	40,5	37,4	45,7
1558_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	7,50	44,7	40,9	37,8	46,1
1558_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	10,50	44,9	41,0	37,9	46,3
1559_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	1,50	47,0	44,1	40,4	48,7
1559_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	4,50	47,6	44,5	40,8	49,2
1559_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	7,50	47,7	44,4	40,8	49,2
1559_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	10,50	48,0	44,7	41,1	49,5
155_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	1,50	43,3	40,1	36,5	44,9	
155_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	4,50	44,0	40,7	37,1	45,6	
155_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	7,50	44,2	40,8	37,3	45,8	
155_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	10,50	44,7	41,1	37,8	46,2	
1560_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	1,50	50,4	47,3	43,6	52,0
1560_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	4,50	50,8	47,5	43,9	52,3
1560_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	7,50	50,8	47,4	43,7	52,2
1560_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	10,50	51,1	47,6	44,0	52,5
1561_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	1,50	41,1	37,8	34,2	42,6
1561_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	4,50	42,0	38,5	35,1	43,5
1561_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	7,50	42,8	39,2	35,8	44,2
1561_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	10,50	44,5	40,7	37,5	45,9
1562_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	1,50	41,9	38,4	35,0	43,4
1562_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	4,50	42,7	39,1	35,9	44,2
1562_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	7,50	43,3	39,6	36,4	44,7
1562_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	10,50	44,2	40,4	37,2	45,6
1563_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	1,50	35,5	32,0	28,9	37,2
1563_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	4,50	37,4	33,7	30,8	39,0
1563_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	7,50	39,1	35,4	32,4	40,7
1563_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	10,50	40,6	37,0	33,9	42,2
1564_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	1,50	34,3	30,6	27,7	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1564_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	4,50	36,5	32,7	29,8	38,1				
1564_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	7,50	38,9	35,1	32,2	40,5				
1564_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	10,50	42,0	38,3	35,2	43,6				
1565_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	1,50	36,5	32,5	29,6	37,9				
1565_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	4,50	37,9	33,8	31,1	39,4				
1565_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	7,50	39,6	35,6	32,8	41,1				
1565_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	10,50	42,7	38,6	35,8	44,1				
1566_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	1,50	35,9	31,8	29,0	37,3				
1566_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	4,50	37,2	33,1	30,4	38,7				
1566_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	7,50	38,7	34,7	31,9	40,2				
1566_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	10,50	41,3	37,3	34,5	42,8				
1567_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	1,50	38,3	34,4	31,6	39,9				
1567_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	4,50	39,6	35,7	33,0	41,2				
1567_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	7,50	40,7	36,8	34,1	42,3				
1567_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	10,50	42,2	38,4	35,6	43,8				
1568_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	1,50	38,0	34,0	31,1	39,4				
1568_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	4,50	39,4	35,4	32,6	40,9				
1568_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	7,50	40,8	36,9	34,0	42,3				
1568_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	10,50	43,5	39,6	36,7	45,0				
1569_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	1,50	30,1	26,3	23,4	31,7				
1569_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	4,50	31,3	27,5	24,6	32,9				
1569_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	7,50	33,2	29,4	26,5	34,8				
1569_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	10,50	36,8	33,0	30,1	38,4				
156_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	1,50	29,6	26,0	22,9	31,2					
156_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	4,50	31,5	27,8	24,8	33,1					
156_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	7,50	33,9	30,2	27,1	35,4					
156_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	10,50	37,4	33,9	30,6	39,0					
1570_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	1,50	45,1	40,9	38,0	46,4				
1570_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	4,50	45,6	41,4	38,6	47,0				
1570_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	7,50	45,8	41,6	38,8	47,1				
1570_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	10,50	46,6	42,5	39,7	48,0				
1571_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	1,50	33,3	29,4	26,5	34,8				
1571_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	4,50	34,5	30,6	27,8	36,1				
1571_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	7,50	36,4	32,5	29,7	37,9				
1571_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	10,50	40,3	36,4	33,5	41,8				
1572_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	1,50	43,8	39,7	36,8	45,2				
1572_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	4,50	44,4	40,3	37,5	45,8				
1572_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	7,50	44,7	40,6	37,8	46,2				
1572_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	10,50	46,0	41,9	39,1	47,4				
1573_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	1,50	48,6	44,6	41,7	50,1				
1573_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	4,50	49,2	45,1	42,3	50,6				
1573_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	7,50	49,2	45,1	42,3	50,6				
1573_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	10,50	49,6	45,5	42,7	51,0				
1574_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	1,50	47,6	43,5	40,6	49,0				
1574_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	4,50	48,1	43,9	41,1	49,4				
1574_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	7,50	48,0	43,9	41,1	49,4				
1574_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	10,50	48,4	44,2	41,4	49,8				
1575_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	1,50	38,7	35,0	32,1	40,3				
1575_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	4,50	40,1	36,3	33,5	41,7				
1575_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	7,50	41,0	37,2	34,4	42,6				
1575_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	10,50	41,8	38,0	35,1	43,4				
1576_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	1,50	39,7	35,7	32,9	41,2				
1576_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	4,50	40,7	36,6	33,9	42,2				
1576_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	7,50	41,4	37,3	34,6	42,9				
1576_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	10,50	42,8	38,7	35,9	44,2				
1577_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	1,50	40,1	36,1	33,2	41,5				
1577_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	4,50	41,2	37,1	34,4	42,6				
1577_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	7,50	42,1	38,1	35,3	43,6				
1577_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	10,50	44,0	39,9	37,1	45,4				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1578_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	1,50	38,6	34,6	31,7	40,0
1578_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	4,50	39,7	35,6	32,9	41,2
1578_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	7,50	40,9	36,8	34,1	42,3
1578_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	10,50	42,9	38,9	36,1	44,4
1579_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	1,50	29,7	25,8	23,1	31,3
1579_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	4,50	31,6	27,7	25,0	33,2
1579_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	7,50	34,0	30,1	27,4	35,6
1579_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	10,50	37,6	33,7	30,9	39,1
157_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	1,50	42,8	39,6	36,0	44,4	
157_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	4,50	43,5	40,2	36,7	45,1	
157_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	7,50	43,8	40,4	36,9	45,3	
157_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	10,50	44,2	40,6	37,3	45,7	
1580_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	1,50	34,8	30,7	27,9	36,2
1580_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	4,50	36,0	31,9	29,2	37,5
1580_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	7,50	37,5	33,4	30,6	38,9
1580_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	10,50	39,8	35,8	33,0	41,3
1581_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	1,50	40,1	36,0	33,2	41,5
1581_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	4,50	41,2	37,1	34,4	42,7
1581_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	7,50	42,0	38,0	35,2	43,5
1581_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	10,50	42,9	38,8	36,1	44,4
1582_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	1,50	41,9	37,8	34,9	43,3
1582_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	4,50	42,8	38,6	35,8	44,2
1582_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	7,50	43,0	38,9	36,1	44,4
1582_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	10,50	43,4	39,3	36,5	44,8
1583_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	1,50	30,9	27,1	24,3	32,5
1583_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	4,50	33,2	29,4	26,6	34,8
1583_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	7,50	35,8	32,0	29,2	37,4
1583_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	10,50	38,6	34,7	31,9	40,1
1584_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	1,50	38,9	34,9	32,0	40,4
1584_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	4,50	40,1	36,0	33,2	41,5
1584_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	7,50	40,9	36,9	34,1	42,4
1584_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4
1585_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	1,50	40,1	36,0	33,2	41,5
1585_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	4,50	41,1	37,0	34,3	42,6
1585_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	7,50	41,9	37,8	35,1	43,4
1585_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	10,50	43,5	39,4	36,6	44,9
1586_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	1,50	35,1	31,0	28,2	36,5
1586_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	4,50	36,5	32,4	29,7	38,0
1586_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	7,50	37,9	33,8	31,1	39,3
1586_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	10,50	40,0	35,9	33,2	41,5
1587_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	1,50	37,7	33,8	30,9	39,2
1587_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	4,50	38,3	34,3	31,5	39,8
1587_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	7,50	38,6	34,6	31,8	40,1
1587_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	10,50	40,8	36,7	34,0	42,3
1588_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	1,50	46,8	42,8	40,0	48,3
1588_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	4,50	47,4	43,3	40,6	48,8
1588_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	7,50	47,4	43,4	40,6	48,9
1588_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	10,50	47,6	43,6	40,8	49,1
1589_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	1,50	50,1	46,1	43,2	51,5
1589_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	4,50	50,5	46,4	43,6	51,9
1589_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	7,50	50,3	46,2	43,4	51,7
1589_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	10,50	50,4	46,3	43,5	51,8
158_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	1,50	35,0	31,8	28,3	36,7	
158_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	4,50	36,5	33,1	29,8	38,1	
158_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	7,50	38,1	34,6	31,4	39,7	
158_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	10,50	39,3	35,8	32,5	40,8	
158_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	13,50	40,5	37,2	33,6	42,0	
1590_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	1,50	47,3	43,3	40,4	48,7
1590_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	4,50	47,6	43,5	40,7	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
1590_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	7,50	47,5	43,3	40,5	48,9					
1590_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	10,50	47,5	43,4	40,6	48,9					
1591_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	1,50	36,5	32,7	29,9	38,1					
1591_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	4,50	38,0	34,1	31,4	39,6					
1591_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	7,50	39,3	35,4	32,7	40,9					
1591_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	10,50	41,7	37,8	35,0	43,3					
1592_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	1,50	38,0	34,0	31,2	39,5					
1592_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	4,50	39,2	35,2	32,5	40,7					
1592_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	7,50	40,6	36,5	33,8	42,0					
1592_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	10,50	42,7	38,8	36,0	44,2					
1593_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	1,50	37,8	33,8	31,0	39,3					
1593_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	4,50	38,9	34,9	32,2	40,4					
1593_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	7,50	39,9	35,9	33,2	41,4					
1593_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	10,50	43,5	39,6	36,8	45,0					
1594_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	1,50	39,5	35,5	32,6	41,0					
1594_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	4,50	40,4	36,4	33,6	41,9					
1594_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	7,50	41,1	37,1	34,3	42,6					
1594_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	10,50	43,2	39,2	36,4	44,7					
1595_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	1,50	33,2	29,5	26,6	34,8					
1595_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	4,50	34,9	31,2	28,3	36,5					
1595_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	7,50	36,6	32,8	29,9	38,2					
1595_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	10,50	38,8	35,1	32,1	40,4					
1596_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	1,50	38,9	34,9	32,0	40,4					
1596_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	4,50	40,1	36,0	33,2	41,5					
1596_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	7,50	41,0	37,0	34,2	42,5					
1596_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	10,50	42,6	38,6	35,8	44,0					
1597_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	1,50	36,4	32,4	29,7	37,9					
1597_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	4,50	37,8	33,8	31,1	39,4					
1597_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	7,50	39,3	35,2	32,6	40,8					
1597_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	10,50	42,0	37,9	35,2	43,5					
1598_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	1,50	33,6	29,6	26,9	35,1					
1598_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	4,50	35,3	31,3	28,7	36,9					
1598_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	7,50	37,0	32,9	30,3	38,5					
1598_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	10,50	40,0	36,0	33,3	41,5					
1599_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	1,50	33,9	29,9	27,2	35,4					
1599_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	4,50	35,4	31,3	28,6	36,9					
1599_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	7,50	37,0	33,0	30,3	38,5					
1599_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	10,50	39,7	35,9	33,1	41,3					
159_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	1,50	30,6	26,8	23,8	32,1					
159_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	4,50	32,8	28,9	26,0	34,3					
159_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	7,50	35,7	31,8	28,8	37,1					
159_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	10,50	39,3	35,5	32,3	40,7					
159_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	13,50	43,9	40,2	36,9	45,3					
15_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	1,50	34,7	30,7	28,0	36,2					
15_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	4,50	36,0	32,0	29,3	37,6					
15_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	7,50	37,3	33,3	30,6	38,9					
15_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	10,50	39,0	35,1	32,3	40,5					
1600_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	1,50	46,4	42,4	39,6	47,9					
1600_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	4,50	46,9	42,9	40,1	48,4					
1600_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	7,50	46,9	42,8	40,1	48,3					
1600_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	10,50	47,1	43,1	40,3	48,6					
1601_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	1,50	41,3	37,3	34,5	42,8					
1601_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	4,50	41,8	37,7	34,9	43,2					
1601_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	7,50	41,8	37,6	34,9	43,2					
1601_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	10,50	42,5	38,3	35,7	43,9					
1602_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	1,50	47,5	43,6	40,7	49,0					
1602_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	4,50	48,1	44,1	41,3	49,6					
1602_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	7,50	48,1	44,1	41,3	49,6					
1602_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	10,50	48,4	44,4	41,6	49,9					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1603_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	1,50	50,2	46,2	43,3	51,6
1603_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	4,50	50,6	46,6	43,8	52,1
1603_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	7,50	50,6	46,5	43,7	52,0
1603_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	10,50	50,8	46,7	43,9	52,2
1604_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	1,50	46,9	42,8	39,9	48,2
1604_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	4,50	47,3	43,2	40,3	48,7
1604_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	7,50	47,3	43,2	40,3	48,7
1604_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	10,50	48,0	43,9	41,0	49,4
1605_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	1,50	47,6	43,6	40,6	49,0
1605_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	4,50	48,0	43,9	41,1	49,4
1605_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	7,50	48,1	44,0	41,1	49,5
1605_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	10,50	48,7	44,6	41,7	50,1
1606_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	1,50	44,6	40,5	37,6	46,0
1606_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	4,50	45,0	40,9	38,0	46,4
1606_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	7,50	45,1	40,9	38,1	46,4
1606_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	10,50	46,0	41,9	39,1	47,4
1607_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	1,50	39,2	35,4	32,5	40,8
1607_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	4,50	40,3	36,4	33,7	41,9
1607_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	7,50	41,0	37,1	34,4	42,6
1607_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	10,50	42,5	38,6	35,8	44,0
1608_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	1,50	36,9	33,1	30,2	38,5
1608_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	4,50	38,1	34,2	31,5	39,7
1608_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	7,50	39,2	35,3	32,6	40,8
1608_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	10,50	41,6	37,6	34,9	43,1
1609_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	1,50	39,2	35,3	32,5	40,7
1609_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	4,50	40,2	36,3	33,5	41,8
1609_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	7,50	40,9	36,9	34,2	42,4
1609_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	10,50	42,7	38,8	36,0	44,3
160_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	1,50	37,5	34,4	30,8	39,2
160_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	4,50	38,7	35,4	32,0	40,4
160_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	7,50	39,7	36,3	32,9	41,2
160_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	10,50	40,4	37,0	33,6	42,0
1610_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	1,50	39,9	35,9	33,0	41,3
1610_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	4,50	40,9	36,8	34,1	42,4
1610_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	7,50	41,8	37,7	35,0	43,2
1610_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	10,50	43,8	39,8	37,0	45,3
1611_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	1,50	43,6	39,6	36,7	45,1
1611_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	4,50	44,4	40,3	37,5	45,8
1611_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	7,50	44,7	40,6	37,8	46,1
1611_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	10,50	46,1	42,0	39,2	47,5
1612_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	1,50	44,5	40,4	37,6	45,9
1612_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	4,50	45,2	41,1	38,4	46,7
1612_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	7,50	45,5	41,4	38,6	46,9
1612_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	10,50	46,6	42,5	39,8	48,1
1613_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	1,50	33,0	28,9	26,3	34,5
1613_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	4,50	35,0	31,0	28,4	36,6
1613_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	7,50	37,7	33,7	31,0	39,3
1613_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	10,50	42,6	38,6	35,9	44,1
1614_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	1,50	47,2	43,2	40,3	48,6
1614_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	4,50	47,9	43,8	41,0	49,3
1614_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	7,50	47,9	43,8	41,0	49,3
1614_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	10,50	48,4	44,3	41,5	49,8
1615_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	1,50	42,7	39,0	36,1	44,3
1615_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	4,50	43,5	39,6	36,9	45,1
1615_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	7,50	43,7	39,9	37,1	45,3
1615_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	10,50	44,9	40,9	38,2	46,4
1616_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	1,50	44,9	41,0	38,1	46,4
1616_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	4,50	45,6	41,6	38,8	47,1
1616_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	7,50	45,8	41,8	39,1	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1616_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	10,50	46,4	42,4	39,6	47,9				
1617_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	1,50	41,6	37,8	35,0	43,2				
1617_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	4,50	42,4	38,5	35,8	44,0				
1617_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	7,50	42,8	38,8	36,1	44,3				
1617_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	10,50	44,2	40,2	37,5	45,7				
1618_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	1,50	46,6	42,5	39,7	48,0				
1618_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	4,50	47,1	43,0	40,2	48,5				
1618_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	7,50	47,2	43,1	40,3	48,6				
1618_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	10,50	47,5	43,4	40,6	48,9				
1619_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	1,50	51,9	47,9	45,0	53,3				
1619_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	4,50	52,3	48,2	45,4	53,7				
1619_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	7,50	52,4	48,3	45,5	53,8				
1619_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	10,50	52,7	48,6	45,8	54,1				
161_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	1,50	31,7	28,0	25,0	33,3					
161_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	4,50	34,1	30,3	27,3	35,6					
161_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	7,50	36,8	33,1	30,0	38,3					
161_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	10,50	39,9	36,1	32,9	41,3					
1620_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	1,50	52,0	48,0	45,1	53,4				
1620_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	4,50	52,4	48,4	45,6	53,9				
1620_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	7,50	52,5	48,4	45,6	53,9				
1620_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	10,50	52,9	48,8	46,0	54,3				
1621_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	1,50	52,1	48,1	45,2	53,5				
1621_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	4,50	52,5	48,4	45,6	53,9				
1621_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	7,50	52,6	48,5	45,7	54,0				
1621_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	10,50	52,9	48,8	46,0	54,3				
1622_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	1,50	51,2	47,2	44,3	52,7				
1622_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	4,50	51,7	47,6	44,8	53,1				
1622_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	7,50	51,9	47,8	45,0	53,3				
1622_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	10,50	52,3	48,2	45,4	53,7				
1623_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	1,50	42,2	38,4	35,5	43,8				
1623_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	4,50	43,2	39,3	36,6	44,8				
1623_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	7,50	43,5	39,6	36,9	45,1				
1623_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	10,50	43,5	39,6	36,8	45,1				
1624_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	1,50	42,3	38,4	35,6	43,8				
1624_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	4,50	43,3	39,4	36,6	44,9				
1624_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	7,50	43,5	39,5	36,8	45,0				
1624_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	10,50	43,5	39,6	36,8	45,1				
1625_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	1,50	42,7	38,9	36,0	44,3				
1625_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	4,50	43,6	39,7	37,0	45,2				
1625_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	7,50	43,9	39,9	37,2	45,4				
1625_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	10,50	43,8	39,8	37,1	45,3				
1626_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	1,50	37,0	33,0	30,2	38,5				
1626_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	4,50	38,2	34,1	31,4	39,7				
1626_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	7,50	39,5	35,4	32,7	41,0				
1626_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	10,50	41,6	37,6	34,8	43,1				
1627_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	1,50	41,3	37,3	34,5	42,8				
1627_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	4,50	42,1	38,1	35,3	43,6				
1627_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	7,50	42,5	38,4	35,7	44,0				
1627_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	10,50	43,8	39,7	37,0	45,3				
1628_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	1,50	38,7	34,7	31,8	40,1				
1628_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	4,50	39,8	35,7	33,0	41,3				
1628_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	7,50	40,8	36,7	34,0	42,3				
1628_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	10,50	43,2	39,1	36,4	44,6				
1629_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	1,50	42,1	38,1	35,2	43,5				
1629_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	4,50	42,9	38,8	36,1	44,3				
1629_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	7,50	43,0	38,9	36,2	44,4				
1629_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	10,50	44,2	40,0	37,3	45,6				
162_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	1,50	37,8	34,7	31,1	39,5					
162_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	4,50	39,0	35,7	32,3	40,6					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
162_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	7,50	39,9	36,5	33,1	41,5
162_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	10,50	40,6	37,2	33,8	42,2
1630_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	1,50	46,2	42,3	39,4	47,7
1630_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	4,50	47,0	43,1	40,3	48,5
1630_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	7,50	47,1	43,1	40,4	48,6
1630_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	10,50	47,2	43,2	40,5	48,7
1631_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	1,50	43,6	39,8	36,8	45,1
1631_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	4,50	44,5	40,6	37,7	46,0
1631_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	7,50	44,8	40,9	38,0	46,3
1631_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	10,50	44,7	40,8	37,9	46,2
1632_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	1,50	47,6	43,6	40,7	49,0
1632_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	4,50	48,2	44,2	41,4	49,7
1632_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	7,50	48,3	44,3	41,5	49,8
1632_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	10,50	48,4	44,4	41,6	49,9
1633_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	1,50	47,2	43,2	40,3	48,6
1633_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	4,50	47,9	43,9	41,0	49,3
1633_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	7,50	48,0	43,9	41,1	49,4
1633_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	10,50	48,2	44,2	41,3	49,6
1634_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	1,50	48,3	44,4	41,5	49,8
1634_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	4,50	48,9	45,0	42,1	50,4
1634_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	7,50	49,0	45,0	42,2	50,5
1634_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	10,50	49,0	45,1	42,2	50,5
1635_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	1,50	50,8	46,9	43,9	52,2
1635_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	4,50	51,4	47,4	44,6	52,9
1635_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	7,50	51,3	47,4	44,5	52,8
1635_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	10,50	51,4	47,4	44,6	52,9
1636_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	1,50	42,1	38,1	35,2	43,5
1636_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	4,50	42,9	38,9	36,1	44,4
1636_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	7,50	43,3	39,3	36,5	44,8
1636_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	10,50	44,3	40,3	37,5	45,8
1637_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	1,50	43,6	39,6	36,7	45,1
1637_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	4,50	44,3	40,2	37,4	45,7
1637_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	7,50	44,4	40,3	37,6	45,9
1637_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	10,50	44,9	40,8	38,0	46,3
1638_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	1,50	42,2	38,3	35,5	43,7
1638_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	4,50	43,1	39,1	36,3	44,6
1638_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	7,50	43,5	39,5	36,7	45,0
1638_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	10,50	44,2	40,2	37,4	45,7
1639_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	1,50	36,2	32,3	29,5	37,7
1639_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	4,50	37,6	33,6	30,9	39,2
1639_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	7,50	38,9	34,9	32,1	40,4
1639_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	10,50	40,5	36,6	33,8	42,1
163_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	1,50	31,7	28,0	25,0	33,3
163_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	4,50	34,5	30,7	27,7	36,0
163_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	7,50	37,1	33,3	30,2	38,6
163_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	10,50	39,9	36,2	33,0	41,4
1640_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	1,50	38,1	34,0	31,2	39,5
1640_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	4,50	39,3	35,2	32,5	40,8
1640_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	7,50	40,3	36,2	33,5	41,7
1640_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	10,50	42,4	38,4	35,6	43,9
1641_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	1,50	36,3	32,2	29,5	37,8
1641_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	4,50	37,5	33,4	30,8	39,0
1641_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	7,50	38,4	34,3	31,7	39,9
1641_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	10,50	41,0	37,0	34,2	42,5
1642_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	1,50	41,5	37,4	34,5	42,9
1642_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	4,50	42,2	38,1	35,3	43,6
1642_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	7,50	42,7	38,5	35,8	44,1
1642_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	10,50	43,3	39,2	36,4	44,7
1643_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	1,50	43,8	40,0	37,1	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1643_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	4,50	44,7	40,8	38,1	46,3				
1643_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	7,50	45,0	41,1	38,3	46,6				
1643_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	10,50	45,8	41,9	39,1	47,3				
1644_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	1,50	43,6	39,8	37,0	45,2				
1644_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	4,50	44,6	40,7	37,9	46,1				
1644_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	7,50	44,9	41,0	38,2	46,4				
1644_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	10,50	45,7	41,7	38,9	47,2				
1645_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	1,50	43,6	39,8	36,9	45,2				
1645_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	4,50	44,5	40,6	37,9	46,1				
1645_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	7,50	44,9	41,0	38,2	46,4				
1645_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	10,50	45,7	41,8	39,0	47,3				
1646_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	1,50	42,1	38,0	35,2	43,5				
1646_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	4,50	42,8	38,7	36,0	44,3				
1646_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	7,50	43,3	39,2	36,4	44,7				
1646_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	10,50	44,6	40,5	37,7	46,0				
1647_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	1,50	45,4	41,4	38,6	46,9				
1647_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	4,50	46,1	42,0	39,3	47,5				
1647_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	7,50	46,2	42,1	39,4	47,7				
1647_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	10,50	47,1	43,0	40,3	48,5				
1648_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	1,50	46,7	42,7	39,8	48,1				
1648_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	4,50	47,3	43,2	40,5	48,7				
1648_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	7,50	47,3	43,2	40,5	48,8				
1648_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	10,50	48,0	43,9	41,2	49,5				
1649_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	1,50	45,6	41,6	38,8	47,0				
1649_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	4,50	46,3	42,2	39,5	47,7				
1649_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	7,50	46,3	42,3	39,6	47,8				
1649_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	10,50	47,1	43,1	40,3	48,6				
164_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	1,50	42,2	39,1	35,4	43,8					
164_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	4,50	43,1	39,7	36,2	44,6					
164_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	7,50	43,5	40,0	36,6	45,0					
164_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	10,50	43,6	40,1	36,7	45,1					
1650_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	1,50	45,9	42,1	39,2	47,4				
1650_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	4,50	46,7	42,8	40,1	48,3				
1650_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	7,50	46,9	42,9	40,2	48,4				
1650_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	10,50	47,6	43,6	40,9	49,1				
1651_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	1,50	28,0	24,4	21,3	29,6				
1651_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	4,50	30,6	27,2	23,9	32,2				
1651_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	7,50	32,8	29,4	26,2	34,5				
1651_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	10,50	36,2	32,6	29,4	37,7				
1652_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	1,50	29,3	25,5	22,6	30,8				
1652_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	4,50	31,1	27,3	24,4	32,7				
1652_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	7,50	33,5	29,7	26,7	35,0				
1652_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	10,50	37,1	33,6	30,4	38,7				
1653_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	1,50	35,5	32,2	28,8	37,1				
1653_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	4,50	36,6	33,2	29,9	38,2				
1653_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	7,50	37,4	33,9	30,7	39,0				
1653_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	10,50	39,5	35,8	32,6	41,0				
1654_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	1,50	29,7	25,8	23,0	31,2				
1654_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	4,50	31,6	27,7	24,9	33,2				
1654_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	7,50	33,5	29,6	26,8	35,1				
1654_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	10,50	36,8	32,9	30,0	38,3				
1655_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	1,50	39,4	35,5	32,5	40,8				
1655_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	4,50	40,4	36,5	33,6	41,9				
1655_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	7,50	41,1	37,2	34,3	42,6				
1655_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	10,50	42,1	38,4	35,3	43,7				
1656_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	1,50	50,1	46,4	43,2	51,6				
1656_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	4,50	50,6	46,8	43,7	52,0				
1656_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	7,50	50,5	46,7	43,6	52,0				
1656_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	10,50	50,7	46,8	43,7	52,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1657_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	1,50	48,9	45,1	41,9	50,3
1657_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	4,50	49,4	45,5	42,5	50,8
1657_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	7,50	49,3	45,4	42,4	50,8
1657_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	10,50	49,5	45,6	42,6	51,0
1658_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	1,50	49,9	46,2	43,0	51,4
1658_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	4,50	50,4	46,6	43,5	51,8
1658_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	7,50	50,3	46,5	43,4	51,7
1658_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	10,50	50,5	46,6	43,5	51,9
1659_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	1,50	51,6	47,8	44,7	53,1
1659_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	4,50	52,1	48,2	45,2	53,5
1659_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	7,50	52,0	48,1	45,1	53,4
1659_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	10,50	52,0	48,1	45,0	53,4
165_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	1,50	41,7	38,5	34,9	43,3
165_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	4,50	42,6	39,2	35,8	44,1
165_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	7,50	43,1	39,6	36,2	44,6
165_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	10,50	43,3	39,8	36,4	44,8
1660_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	1,50	47,5	43,4	40,5	48,9
1660_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	4,50	48,0	44,0	41,1	49,5
1660_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	7,50	48,1	44,0	41,2	49,5
1660_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	10,50	48,1	44,0	41,2	49,5
1661_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	1,50	47,8	43,7	40,8	49,2
1661_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	4,50	48,3	44,2	41,4	49,8
1661_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	7,50	48,4	44,3	41,5	49,8
1661_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	10,50	48,4	44,3	41,4	49,8
1662_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	1,50	47,1	43,2	40,2	48,5
1662_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	4,50	47,8	43,7	40,8	49,2
1662_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	7,50	47,8	43,7	40,8	49,2
1662_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	10,50	47,8	43,7	40,8	49,2
1663_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	1,50	43,7	39,8	36,9	45,2
1663_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	4,50	44,5	40,6	37,8	46,1
1663_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	7,50	44,8	40,8	38,0	46,3
1663_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	10,50	44,7	40,8	38,0	46,2
1664_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	1,50	48,6	44,8	41,8	50,1
1664_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	4,50	49,2	45,3	42,4	50,7
1664_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	7,50	49,1	45,2	42,3	50,6
1664_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	10,50	49,2	45,3	42,4	50,7
1665_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	1,50	46,1	42,1	39,2	47,6
1665_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	4,50	46,6	42,5	39,7	48,0
1665_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	7,50	46,5	42,4	39,6	47,9
1665_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	10,50	47,2	43,1	40,3	48,6
1666_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	1,50	49,6	45,8	42,8	51,1
1666_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	4,50	50,1	46,2	43,4	51,6
1666_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	7,50	50,0	46,1	43,3	51,5
1666_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	10,50	50,1	46,2	43,3	51,6
1667_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	1,50	52,5	48,6	45,7	54,0
1667_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	4,50	53,0	49,0	46,1	54,4
1667_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	7,50	52,9	48,9	46,1	54,4
1667_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	10,50	53,2	49,1	46,3	54,6
1668_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	1,50	50,7	46,7	43,8	52,2
1668_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	4,50	51,2	47,1	44,3	52,6
1668_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	7,50	51,3	47,1	44,3	52,7
1668_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	10,50	51,5	47,3	44,5	52,9
1669_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	1,50	50,7	46,6	43,8	52,1
1669_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	4,50	51,1	47,0	44,2	52,6
1669_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	7,50	51,2	47,1	44,3	52,6
1669_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	10,50	51,5	47,4	44,6	52,9
166_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	1,50	42,4	39,2	35,6	44,0
166_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	4,50	43,2	39,9	36,3	44,8
166_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	7,50	43,6	40,1	36,7	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
166_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	10,50	43,9	40,4	36,9	45,3
1670_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	1,50	50,6	46,6	43,7	52,0
1670_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	4,50	51,1	47,0	44,2	52,5
1670_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	7,50	51,1	47,0	44,2	52,5
1670_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	10,50	51,3	47,2	44,4	52,7
1671_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	1,50	38,8	34,9	32,0	40,3
1671_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	4,50	39,7	35,7	32,9	41,2
1671_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	7,50	40,4	36,4	33,7	41,9
1671_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	10,50	41,8	38,0	35,1	43,4
1672_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	1,50	48,1	44,1	41,3	49,6
1672_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	4,50	48,7	44,6	41,9	50,1
1672_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	7,50	48,6	44,6	41,8	50,1
1672_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	10,50	48,7	44,7	41,9	50,2
1673_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	1,50	50,1	46,1	43,2	51,5
1673_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	4,50	50,4	46,4	43,6	51,9
1673_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	7,50	50,3	46,2	43,4	51,7
1673_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	10,50	50,4	46,4	43,6	51,9
1674_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	1,50	46,9	42,8	39,9	48,2
1674_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	4,50	47,3	43,1	40,4	48,7
1674_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	7,50	47,4	43,3	40,5	48,8
1674_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	10,50	47,9	43,8	41,0	49,3
1675_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131160,84	500982,66	1,50	33,6	29,6	26,6	35,1
1675_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	4,50	35,0	30,9	28,2	36,5
1675_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	7,50	36,9	32,9	30,2	38,4
1675_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	10,50	41,0	37,1	34,4	42,6
1676_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	1,50	38,2	34,2	31,4	39,7
1676_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	4,50	39,5	35,4	32,7	41,0
1676_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	7,50	40,6	36,6	33,9	42,1
1676_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	10,50	42,9	39,0	36,2	44,5
1677_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	1,50	46,0	42,0	39,1	47,4
1677_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	4,50	46,7	42,6	39,8	48,1
1677_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	7,50	46,8	42,7	40,0	48,3
1677_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	10,50	47,3	43,2	40,4	48,7
1678_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	1,50	43,8	39,8	36,9	45,2
1678_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	4,50	44,4	40,3	37,5	45,8
1678_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	7,50	44,6	40,5	37,7	46,0
1678_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	10,50	45,0	40,9	38,1	46,5
1679_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	1,50	34,4	30,4	27,6	35,9
1679_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	4,50	35,6	31,6	28,9	37,1
1679_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	7,50	37,1	33,1	30,4	38,6
1679_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	10,50	40,5	36,6	33,8	42,0
167_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	1,50	41,3	38,2	34,5	42,9
167_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	4,50	42,2	38,9	35,4	43,8
167_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	7,50	42,7	39,3	35,9	44,3
167_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	10,50	43,2	39,6	36,3	44,7
1680_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	1,50	40,9	36,8	33,9	42,3
1680_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	4,50	41,8	37,7	35,0	43,3
1680_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	7,50	42,5	38,4	35,6	43,9
1680_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	10,50	44,0	40,0	37,2	45,5
1681_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	1,50	43,2	39,2	36,3	44,7
1681_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	4,50	44,2	40,1	37,3	45,6
1681_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	7,50	44,6	40,5	37,7	46,0
1681_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	10,50	44,9	40,9	38,1	46,4
1682_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	1,50	40,6	36,5	33,7	42,0
1682_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	4,50	41,6	37,4	34,7	43,0
1682_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	7,50	42,3	38,2	35,5	43,8
1682_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	10,50	42,7	38,7	35,9	44,2
1683_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	1,50	39,6	35,7	32,9	41,1
1683_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	4,50	40,8	36,8	34,1	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
1683_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	7,50	41,7	37,7	35,0	43,2				
1683_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	10,50	42,8	38,9	36,1	44,3				
1684_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	1,50	41,9	37,9	35,0	43,3				
1684_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	4,50	42,5	38,4	35,6	43,9				
1684_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	7,50	42,8	38,6	35,8	44,2				
1684_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	10,50	44,2	40,1	37,3	45,6				
1685_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	1,50	43,5	39,5	36,6	44,9				
1685_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	4,50	44,1	40,0	37,1	45,5				
1685_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	7,50	44,2	40,1	37,3	45,6				
1685_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	10,50	45,3	41,2	38,4	46,7				
1686_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	1,50	48,4	44,4	41,6	49,9				
1686_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	4,50	48,9	44,9	42,1	50,4				
1686_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	7,50	48,9	44,8	42,1	50,3				
1686_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	10,50	49,3	45,2	42,5	50,7				
1687_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	1,50	45,2	41,2	38,3	46,6				
1687_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	4,50	45,8	41,7	39,0	47,3				
1687_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	7,50	46,0	41,9	39,2	47,5				
1687_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	10,50	46,8	42,7	40,0	48,3				
1688_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	1,50	44,8	40,8	37,9	46,2				
1688_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	4,50	45,3	41,3	38,5	46,8				
1688_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	7,50	45,6	41,5	38,7	47,0				
1688_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	10,50	46,3	42,2	39,4	47,7				
1689_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	1,50	44,9	40,9	38,1	46,4				
1689_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	4,50	45,6	41,5	38,8	47,1				
1689_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	7,50	45,8	41,8	39,0	47,3				
1689_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	10,50	46,5	42,5	39,7	48,0				
168_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	1,50	42,5	39,4	35,7	44,1					
168_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	4,50	43,3	40,0	36,4	44,9					
168_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	7,50	43,7	40,3	36,8	45,2					
168_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	10,50	44,0	40,5	37,1	45,5					
1690_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	1,50	40,5	36,6	33,8	42,0				
1690_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	4,50	41,5	37,5	34,8	43,0				
1690_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	7,50	42,0	38,0	35,3	43,5				
1690_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	10,50	43,1	39,2	36,4	44,7				
1691_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	1,50	38,5	34,4	31,6	39,9				
1691_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	4,50	39,5	35,4	32,7	41,0				
1691_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	7,50	40,4	36,2	33,6	41,8				
1691_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	10,50	43,1	39,1	36,4	44,6				
1692_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	1,50	43,8	39,8	37,0	45,3				
1692_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	4,50	44,7	40,6	37,9	46,2				
1692_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	7,50	45,0	40,9	38,2	46,5				
1692_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	10,50	46,2	42,1	39,4	47,6				
1693_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	1,50	42,7	38,8	35,9	44,2				
1693_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	4,50	43,6	39,6	36,8	45,1				
1693_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	7,50	43,9	39,9	37,1	45,4				
1693_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	10,50	45,1	41,0	38,3	46,6				
1694_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	1,50	39,1	35,1	32,3	40,6				
1694_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	4,50	40,3	36,2	33,5	41,8				
1694_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	7,50	41,1	37,1	34,4	42,6				
1694_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	10,50	42,5	38,5	35,7	44,0				
1695_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	1,50	44,3	40,4	37,5	45,8				
1695_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	4,50	45,0	41,0	38,2	46,5				
1695_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	7,50	45,3	41,2	38,5	46,8				
1695_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	10,50	46,1	42,0	39,3	47,5				
1696_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	1,50	43,0	39,0	36,1	44,4				
1696_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	4,50	43,7	39,6	36,9	45,2				
1696_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	7,50	44,1	40,0	37,2	45,5				
1696_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	10,50	45,2	41,2	38,4	46,7				
1697_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	1,50	42,9	39,0	36,1	44,4				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1697_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	4,50	43,7	39,7	36,9	45,2
1697_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	7,50	44,0	40,0	37,3	45,5
1697_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	10,50	45,2	41,2	38,4	46,7
1698_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	1,50	48,8	44,8	41,8	50,2
1698_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	4,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1698_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	7,50	49,3	45,2	42,4	50,7
1698_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	10,50	49,8	45,7	42,9	51,2
1699_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	1,50	46,0	41,9	39,0	47,3
1699_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	4,50	46,5	42,3	39,5	47,8
1699_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	7,50	46,6	42,4	39,6	48,0
1699_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	10,50	47,5	43,3	40,5	48,8
169_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	1,50	43,1	39,8	36,3	44,7	
169_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	4,50	43,9	40,5	37,1	45,5	
169_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	7,50	44,4	40,9	37,5	45,9	
169_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	10,50	44,9	41,3	37,9	46,3	
16_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	1,50	38,9	34,9	32,1	40,4	
16_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	4,50	39,7	35,6	32,9	41,2	
16_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	7,50	40,2	36,1	33,4	41,6	
16_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	10,50	41,4	37,4	34,6	42,9	
1700_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	1,50	47,2	43,1	40,2	48,6
1700_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	4,50	47,6	43,5	40,7	49,0
1700_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	7,50	47,7	43,6	40,8	49,1
1700_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	10,50	48,4	44,3	41,5	49,8
1701_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	1,50	45,2	41,1	38,2	46,6
1701_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	4,50	45,7	41,6	38,8	47,1
1701_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	7,50	45,9	41,7	38,9	47,3
1701_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	10,50	46,7	42,6	39,8	48,1
1702_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	1,50	36,2	33,0	29,6	37,9
1702_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	4,50	37,8	34,3	31,1	39,4
1702_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	7,50	39,1	35,5	32,4	40,7
1702_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	10,50	40,6	36,9	33,9	42,2
1703_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	1,50	32,5	28,5	25,7	34,0
1703_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	4,50	35,1	31,0	28,3	36,6
1703_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	7,50	38,1	34,1	31,3	39,6
1703_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	10,50	41,6	37,6	34,8	43,1
1704_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	1,50	32,8	28,9	26,1	34,4
1704_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	4,50	35,0	31,0	28,3	36,6
1704_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	7,50	37,5	33,5	30,8	39,0
1704_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	10,50	40,7	36,8	34,0	42,3
1705_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	1,50	35,4	32,1	28,8	37,1
1705_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	4,50	37,1	33,6	30,4	38,7
1705_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	7,50	38,6	34,9	31,9	40,2
1705_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	10,50	40,6	36,9	33,9	42,1
1706_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	1,50	36,3	32,4	29,4	37,8
1706_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	4,50	37,8	33,9	31,1	39,3
1706_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	7,50	39,5	35,6	32,7	41,0
1706_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	10,50	41,7	37,9	34,9	43,2
1707_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	1,50	31,7	27,8	25,0	33,3
1707_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	4,50	33,8	29,9	27,1	35,3
1707_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	7,50	36,4	32,5	29,7	37,9
1707_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	10,50	40,7	36,8	33,9	42,2
1708_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	1,50	31,8	27,8	25,1	33,4
1708_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	4,50	34,2	30,1	27,5	35,7
1708_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	7,50	36,8	32,8	30,1	38,3
1708_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	10,50	40,2	36,2	33,5	41,7
1709_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	1,50	40,3	37,2	33,5	41,9
1709_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	4,50	41,0	37,8	34,2	42,6
1709_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	7,50	41,2	37,8	34,3	42,7
1709_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	10,50	42,3	38,8	35,4	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
170_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	1,50	42,7	39,5	35,9	44,3
170_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	4,50	43,5	40,2	36,7	45,1
170_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	7,50	44,1	40,6	37,2	45,6
170_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	10,50	44,9	41,4	37,9	46,4
1710_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	1,50	43,0	39,7	36,1	44,5
1710_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	4,50	43,8	40,3	36,8	45,3
1710_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	7,50	44,1	40,6	37,1	45,5
1710_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	10,50	45,2	41,6	38,1	46,6
1711_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	1,50	44,2	41,0	37,3	45,7
1711_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	4,50	44,9	41,5	38,0	46,4
1711_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	7,50	45,2	41,7	38,2	46,7
1711_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	10,50	45,8	42,2	38,7	47,2
1712_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	1,50	32,4	28,7	25,5	33,9
1712_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	4,50	34,2	30,3	27,3	35,6
1712_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	7,50	36,6	32,6	29,7	38,1
1712_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	10,50	40,8	36,9	33,9	42,3
1713_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	1,50	42,4	39,3	35,6	44,0
1713_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	4,50	43,1	39,9	36,3	44,7
1713_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	7,50	43,3	40,0	36,5	44,9
1713_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	10,50	44,3	40,9	37,4	45,8
1714_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	1,50	42,7	39,5	35,8	44,3
1714_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	4,50	43,4	40,1	36,5	44,9
1714_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	7,50	43,7	40,2	36,6	45,1
1714_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	10,50	44,9	41,4	37,9	46,4
1715_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	1,50	42,3	38,8	35,2	43,7
1715_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	4,50	43,1	39,5	36,1	44,5
1715_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	7,50	43,6	39,8	36,5	45,0
1715_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	10,50	44,7	40,9	37,7	46,1
1716_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	1,50	38,0	34,7	31,2	39,6
1716_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	4,50	39,2	35,7	32,4	40,7
1716_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	7,50	40,1	36,5	33,2	41,6
1716_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	10,50	41,1	37,4	34,2	42,6
1717_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	1,50	44,2	41,0	37,4	45,8
1717_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	4,50	44,9	41,6	38,0	46,4
1717_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	7,50	45,0	41,6	38,0	46,5
1717_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	10,50	45,6	42,1	38,6	47,1
1718_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	1,50	48,1	44,6	41,0	49,5
1718_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	4,50	48,6	45,0	41,5	50,0
1718_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	7,50	48,6	44,9	41,5	50,0
1718_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	10,50	48,9	45,1	41,7	50,2
1719_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	1,50	48,4	44,9	41,3	49,8
1719_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	4,50	48,9	45,3	41,8	50,3
1719_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	7,50	48,9	45,2	41,7	50,3
1719_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	10,50	49,1	45,4	41,9	50,4
171_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	1,50	43,2	40,0	36,4	44,8
171_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	4,50	44,0	40,6	37,1	45,6
171_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	7,50	44,5	41,0	37,5	46,0
171_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	10,50	45,1	41,5	38,1	46,5
1720_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	1,50	41,3	37,8	34,3	42,7
1720_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	4,50	41,9	38,3	34,9	43,4
1720_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	7,50	42,1	38,4	35,1	43,5
1720_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	10,50	43,2	39,4	36,1	44,6
1721_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	1,50	47,1	44,1	40,4	48,8
1721_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	4,50	47,7	44,5	40,9	49,3
1721_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	7,50	47,7	44,5	40,8	49,3
1721_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	10,50	48,0	44,6	41,0	49,4
1722_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	1,50	50,8	47,5	43,9	52,3
1722_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	4,50	51,2	47,8	44,2	52,7
1722_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	7,50	51,1	47,6	44,1	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1722_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131239,26	500415,34	10,50	51,2	47,6	44,1	52,6
1723_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131232,49	500418,92	1,50	45,6	42,5	38,7	47,2
1723_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131232,49	500418,92	4,50	46,1	42,8	39,2	47,6
1723_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131232,49	500418,92	7,50	46,1	42,7	39,1	47,6
1723_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131232,49	500418,92	10,50	46,6	43,0	39,5	48,0
1724_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131237,79	500424,44	1,50	41,4	38,3	34,7	43,1
1724_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131237,79	500424,44	4,50	42,3	39,0	35,5	43,9
1724_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131237,79	500424,44	7,50	43,0	39,5	36,1	44,5
1724_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131237,79	500424,44	10,50	43,9	40,3	37,0	45,4
1725_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131203,72	500477,05	1,50	35,1	31,7	28,3	36,7
1725_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131203,72	500477,05	4,50	36,5	33,0	29,7	38,1
1725_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131203,72	500477,05	7,50	38,4	34,7	31,6	39,9
1725_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131203,72	500477,05	10,50	41,1	37,4	34,2	42,6
1726_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131198,43	500471,53	1,50	38,2	35,0	31,5	39,8
1726_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131198,43	500471,53	4,50	39,5	36,1	32,8	41,1
1726_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131198,43	500471,53	7,50	41,1	37,6	34,3	42,7
1726_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131198,43	500471,53	10,50	43,5	39,9	36,7	45,0
1727_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131191,66	500475,11	1,50	41,1	37,7	34,3	42,7
1727_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131191,66	500475,11	4,50	42,1	38,5	35,3	43,6
1727_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131191,66	500475,11	7,50	43,0	39,3	36,1	44,5
1727_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131191,66	500475,11	10,50	44,3	40,5	37,4	45,7
1728_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131196,96	500480,63	1,50	37,8	33,8	30,8	39,2
1728_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131196,96	500480,63	4,50	38,8	34,8	31,9	40,2
1728_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131196,96	500480,63	7,50	39,6	35,6	32,7	41,1
1728_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131196,96	500480,63	10,50	41,6	37,7	34,7	43,1
1729_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131202,38	500686,90	1,50	31,7	27,9	25,1	33,3
1729_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131202,38	500686,90	4,50	34,1	30,3	27,5	35,7
1729_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131202,38	500686,90	7,50	36,9	33,1	30,2	38,5
1729_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131202,38	500686,90	10,50	39,7	36,0	33,0	41,3
1729_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[9/ --	131247,87	500486,51	1,50	38,7	35,3	31,9	40,3
172_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[9/ --	131247,87	500486,51	4,50	39,8	36,2	32,9	41,3
172_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[9/ --	131247,87	500486,51	7,50	40,9	37,2	34,0	42,4
172_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[9/ --	131247,87	500486,51	10,50	43,4	39,6	36,4	44,8
1730_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131198,80	500680,14	1,50	32,9	29,1	26,2	34,5
1730_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131198,80	500680,14	4,50	35,3	31,5	28,7	36,9
1730_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131198,80	500680,14	7,50	37,9	34,1	31,2	39,4
1730_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131198,80	500680,14	10,50	41,3	37,5	34,5	42,8
1731_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131193,28	500685,44	1,50	35,3	31,3	28,5	36,8
1731_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131193,28	500685,44	4,50	36,9	32,8	30,1	38,4
1731_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131193,28	500685,44	7,50	38,9	34,8	32,1	40,4
1731_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131193,28	500685,44	10,50	42,3	38,3	35,5	43,8
1732_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131196,86	500692,20	1,50	40,0	35,9	33,0	41,4
1732_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131196,86	500692,20	4,50	40,9	36,7	34,0	42,3
1732_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131196,86	500692,20	7,50	41,7	37,6	34,8	43,1
1732_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131196,86	500692,20	10,50	42,9	38,9	36,1	44,4
1733_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131280,53	501051,46	1,50	33,2	29,2	26,5	34,8
1733_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131280,53	501051,46	4,50	34,9	30,9	28,2	36,5
1733_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131280,53	501051,46	7,50	37,0	33,0	30,3	38,5
1733_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131280,53	501051,46	10,50	39,2	35,2	32,5	40,7
1734_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131275,23	501045,93	1,50	40,8	36,7	33,9	42,2
1734_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131275,23	501045,93	4,50	41,7	37,6	34,8	43,1
1734_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131275,23	501045,93	7,50	42,2	38,1	35,4	43,6
1734_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131275,23	501045,93	10,50	43,6	39,6	36,8	45,1
1735_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131268,46	501049,51	1,50	43,6	39,5	36,7	45,0
1735_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131268,46	501049,51	4,50	44,4	40,3	37,5	45,8
1735_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131268,46	501049,51	7,50	44,7	40,6	37,9	46,1
1735_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131268,46	501049,51	10,50	45,2	41,2	38,4	46,7
1736_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131273,76	501055,04	1,50	31,2	27,1	24,5	32,7
1736_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131273,76	501055,04	4,50	33,1	28,9	26,3	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1736_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	7,50	35,3	31,1	28,5	36,8
1736_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	10,50	38,5	34,4	31,8	40,0
1737_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	1,50	44,0	40,1	37,2	45,5
1737_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	4,50	44,8	40,8	38,1	46,3
1737_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	7,50	44,9	40,9	38,2	46,4
1737_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	10,50	45,7	41,7	38,9	47,2
1738_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	1,50	42,7	38,9	36,0	44,3
1738_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	4,50	43,5	39,7	36,9	45,1
1738_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	7,50	43,7	39,8	37,1	45,3
1738_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	10,50	44,3	40,4	37,6	45,9
1739_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	1,50	43,1	39,3	36,4	44,7
1739_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	4,50	44,0	40,1	37,4	45,6
1739_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	7,50	44,3	40,3	37,6	45,8
1739_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	10,50	45,3	41,3	38,6	46,8
173_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	1,50	38,8	35,7	32,1	40,5
173_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	4,50	39,9	36,6	33,1	41,5
173_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	7,50	41,1	37,6	34,2	42,6
173_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	10,50	43,5	39,7	36,5	44,9
1740_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	1,50	33,9	30,0	27,3	35,5
1740_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	4,50	35,5	31,5	28,9	37,0
1740_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	7,50	37,8	33,8	31,2	39,4
1740_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	10,50	41,5	37,6	34,8	43,1
1741_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	1,50	48,5	44,5	41,6	50,0
1741_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	4,50	49,2	45,0	42,3	50,6
1741_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	7,50	49,1	45,0	42,2	50,6
1741_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	10,50	49,7	45,6	42,8	51,1
1742_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	1,50	48,2	44,2	41,3	49,6
1742_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	4,50	48,8	44,7	41,9	50,2
1742_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	7,50	48,8	44,7	41,9	50,2
1742_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	10,50	49,4	45,2	42,5	50,8
1743_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	1,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1743_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	4,50	49,8	45,7	42,9	51,2
1743_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	7,50	49,8	45,6	42,8	51,2
1743_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	10,50	50,2	46,1	43,3	51,6
1744_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	1,50	49,6	45,7	42,8	51,1
1744_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	4,50	50,3	46,2	43,4	51,7
1744_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	7,50	50,2	46,1	43,4	51,7
1744_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	10,50	50,4	46,3	43,5	51,8
1745_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	1,50	38,9	34,9	32,1	40,4
1745_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	4,50	40,1	36,1	33,4	41,6
1745_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	7,50	41,0	37,0	34,3	42,5
1745_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	10,50	41,9	38,1	35,2	43,5
1746_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	1,50	45,6	41,5	38,6	47,0
1746_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	4,50	46,2	42,1	39,3	47,6
1746_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	7,50	46,3	42,1	39,4	47,7
1746_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	10,50	46,7	42,6	39,8	48,1
1747_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	1,50	48,5	44,5	41,6	49,9
1747_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	4,50	49,0	44,9	42,1	50,4
1747_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	7,50	48,9	44,8	42,0	50,3
1747_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	10,50	49,0	44,9	42,1	50,4
1748_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	1,50	41,7	37,6	34,7	43,1
1748_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	4,50	42,4	38,3	35,5	43,8
1748_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	7,50	43,1	39,1	36,3	44,6
1748_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	10,50	44,3	40,2	37,4	45,7
1749_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	1,50	34,0	30,7	27,3	35,7
1749_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	4,50	35,3	31,9	28,6	37,0
1749_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	7,50	37,4	33,8	30,7	39,0
1749_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	10,50	40,8	37,1	34,0	42,4
174_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	1,50	39,4	36,0	32,5	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_B	174	C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	174	D	131247,07	500491,44	4,50	40,4	36,8	33,5	41,9
174_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --			131247,07	500491,44	7,50	41,3	37,6	34,4	42,8
174_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --			131247,07	500491,44	10,50	43,3	39,6	36,4	44,8
1750_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131221,43	500542,45	1,50	30,4	26,7	23,7	32,0
1750_B	1750	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1750	D	131221,43	500542,45	4,50	31,8	27,9	25,0	33,3
1750_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131221,43	500542,45	7,50	34,6	30,7	27,8	36,1
1750_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131221,43	500542,45	10,50	40,1	36,3	33,3	41,6
1751_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131214,66	500546,03	1,50	31,8	27,9	25,1	33,3
1751_B	1751	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1751	D	131214,66	500546,03	4,50	34,2	30,2	27,4	35,7
1751_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131214,66	500546,03	7,50	37,3	33,3	30,6	38,8
1751_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131214,66	500546,03	10,50	42,0	38,0	35,1	43,4
1752_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131219,96	500551,56	1,50	31,8	27,9	25,1	33,3
1752_B	1752	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1752	D	131219,96	500551,56	4,50	34,3	30,3	27,5	35,8
1752_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131219,96	500551,56	7,50	37,1	33,1	30,3	38,6
1752_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131219,96	500551,56	10,50	39,9	35,9	33,1	41,4
1753_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131280,12	501072,87	1,50	33,4	29,4	26,6	34,9
1753_B	1753	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1753	D	131280,12	501072,87	4,50	34,8	30,7	28,1	36,3
1753_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131280,12	501072,87	7,50	36,4	32,3	29,7	37,9
1753_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131280,12	501072,87	10,50	39,1	35,1	32,4	40,6
1754_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131276,54	501066,10	1,50	38,7	34,7	31,8	40,1
1754_B	1754	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1754	D	131276,54	501066,10	4,50	39,7	35,6	32,9	41,2
1754_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131276,54	501066,10	7,50	40,8	36,7	34,0	42,2
1754_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131276,54	501066,10	10,50	42,7	38,7	35,9	44,2
1755_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131271,02	501071,40	1,50	41,6	37,6	34,8	43,1
1755_B	1755	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1755	D	131271,02	501071,40	4,50	42,6	38,5	35,8	44,1
1755_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131271,02	501071,40	7,50	43,3	39,2	36,5	44,8
1755_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131271,02	501071,40	10,50	44,2	40,2	37,4	45,7
1756_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131274,59	501078,17	1,50	40,3	36,3	33,5	41,8
1756_B	1756	C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1756	D	131274,59	501078,17	4,50	41,2	37,2	34,5	42,7
1756_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131274,59	501078,17	7,50	41,8	37,7	35,0	43,3
1756_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131274,59	501078,17	10,50	42,4	38,4	35,7	43,9
1757_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131632,03	500961,97	1,50	35,2	31,6	28,5	36,8
1757_B	1757	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	1757	D	131632,03	500961,97	4,50	35,9	32,5	29,3	37,6
1757_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131632,03	500961,97	7,50	36,9	33,7	30,2	38,6
1757_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131632,03	500961,97	10,50	37,0	33,8	30,3	38,7
1758_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131622,07	500959,70	1,50	30,1	26,2	23,4	31,7
1758_B	1758	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	1758	D	131622,07	500959,70	4,50	32,3	28,4	25,6	33,9
1758_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131622,07	500959,70	7,50	35,2	31,2	28,5	36,7
1758_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131622,07	500959,70	10,50	38,6	34,6	31,8	40,1
1759_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131630,83	500967,24	1,50	35,4	31,8	28,8	37,0
1759_B	1759	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	1759	D	131630,83	500967,24	4,50	36,3	32,9	29,7	38,0
1759_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131630,83	500967,24	7,50	37,5	34,4	30,9	39,2
1759_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131630,83	500967,24	10,50	37,6	34,4	30,9	39,3
175_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131249,46	500476,63	1,50	39,5	36,3	32,7	41,1
175_B	175	C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	175	D	131249,46	500476,63	4,50	40,5	37,1	33,7	42,1
175_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131249,46	500476,63	7,50	41,6	38,0	34,7	43,1
175_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --			131249,46	500476,63	10,50	43,7	40,0	36,8	45,2
1760_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131620,87	500964,97	1,50	30,0	26,1	23,3	31,6
1760_B	1760	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	1760	D	131620,87	500964,97	4,50	32,1	28,2	25,4	33,7
1760_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131620,87	500964,97	7,50	34,9	31,0	28,1	36,4
1760_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131620,87	500964,97	10,50	38,1	34,1	31,3	39,6
1761_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131629,63	500972,50	1,50	35,0	31,3	28,3	36,6
1761_B	1761	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	1761	D	131629,63	500972,50	4,50	36,4	33,1	29,9	38,1
1761_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131629,63	500972,50	7,50	37,8	34,6	31,1	39,5
1761_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131629,63	500972,50	10,50	37,9	34,8	31,2	39,6
1762_A			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131619,67	500970,23	1,50	30,2	26,2	23,5	31,7
1762_B	1762	C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	1762	D	131619,67	500970,23	4,50	32,3	28,4	25,6	33,9
1762_C			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131619,67	500970,23	7,50	35,0	31,1	28,3	36,5
1762_D			_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131619,67	500970,23	10,50	38,1	34,2	31,3	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1763_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	1,50	35,0	31,5	28,4	36,7					
1763_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	4,50	36,6	33,3	30,0	38,3					
1763_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	7,50	38,3	35,3	31,7	40,1					
1763_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	10,50	38,7	35,6	32,0	40,4					
1764_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	1,50	30,5	26,6	23,8	32,0					
1764_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	4,50	33,2	29,4	26,5	34,7					
1764_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	7,50	35,5	31,7	28,8	37,1					
1764_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	10,50	38,4	34,5	31,6	39,9					
1765_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	1,50	31,0	27,1	24,3	32,5					
1765_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	4,50	33,8	30,3	27,1	35,4					
1765_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	7,50	35,9	32,4	29,2	37,5					
1765_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	10,50	37,8	34,1	31,1	39,4					
1766_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	1,50	30,3	26,5	23,6	31,9					
1766_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	4,50	31,8	28,3	25,2	33,5					
1766_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	7,50	33,6	30,1	27,0	35,2					
1766_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	10,50	36,7	33,1	30,0	38,3					
1767_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	1,50	34,7	30,8	27,9	36,2					
1767_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	4,50	36,7	32,9	30,0	38,3					
1767_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	7,50	37,9	34,1	31,1	39,4					
1767_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	10,50	39,7	36,0	32,9	41,2					
1768_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	1,50	30,4	26,4	23,7	31,9					
1768_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	4,50	31,9	27,9	25,2	33,4					
1768_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	7,50	34,2	30,2	27,4	35,7					
1768_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	10,50	37,2	33,2	30,5	38,7					
1769_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	1,50	34,5	30,6	27,7	36,0					
1769_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	4,50	36,6	32,8	29,9	38,1					
1769_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	7,50	37,6	33,8	30,8	39,1					
1769_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	10,50	39,1	35,5	32,4	40,7					
176_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	1,50	36,7	33,5	29,9	38,3					
176_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	4,50	38,0	34,5	31,2	39,5					
176_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	7,50	39,5	35,9	32,7	41,1					
176_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	10,50	42,5	38,7	35,6	44,0					
1770_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	1,50	30,2	26,2	23,5	31,7					
1770_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	4,50	31,9	27,9	25,2	33,4					
1770_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	7,50	34,2	30,1	27,4	35,7					
1770_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	10,50	36,7	32,7	30,0	38,2					
1771_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	1,50	34,5	30,6	27,7	36,0					
1771_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	4,50	36,3	32,5	29,5	37,8					
1771_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	7,50	37,4	33,7	30,7	39,0					
1771_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	10,50	38,9	35,2	32,1	40,4					
1772_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	1,50	30,6	26,6	23,9	32,1					
1772_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	4,50	32,4	28,4	25,7	33,9					
1772_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	7,50	34,5	30,5	27,7	36,0					
1772_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	10,50	36,9	32,9	30,2	38,4					
1773_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	1,50	34,9	31,1	28,1	36,4					
1773_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	4,50	36,3	32,5	29,6	37,9					
1773_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	7,50	37,4	33,6	30,6	38,9					
1773_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	10,50	38,8	35,1	32,0	40,3					
1774_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	1,50	35,2	31,3	28,4	36,7					
1774_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	4,50	36,7	32,8	30,0	38,2					
1774_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	7,50	38,1	34,2	31,3	39,6					
1774_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	10,50	39,9	36,0	33,2	41,4					
1775_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	1,50	31,5	27,6	24,8	33,1					
1775_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	4,50	33,5	29,6	26,8	35,0					
1775_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	7,50	35,3	31,4	28,6	36,9					
1775_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	10,50	37,5	33,5	30,8	39,0					
1776_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	1,50	35,1	31,1	28,4	36,6					
1776_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	4,50	34,7	30,8	28,1	36,3					
1776_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	7,50	33,7	30,0	27,1	35,3					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1776_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	10,50	34,6	31,0	28,0	36,2
1777_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	1,50	29,6	25,6	22,9	31,2
1777_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	4,50	31,7	27,7	25,1	33,3
1777_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	7,50	34,4	30,4	27,7	36,0
1777_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	10,50	38,8	34,8	32,1	40,3
1778_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	1,50	34,5	30,5	27,8	36,0
1778_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	4,50	34,6	30,9	28,0	36,2
1778_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	7,50	33,9	30,4	27,3	35,6
1778_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	10,50	34,7	31,3	28,1	36,4
1779_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	1,50	29,8	25,8	23,1	31,3
1779_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	4,50	32,4	28,5	25,7	33,9
1779_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	7,50	34,9	31,0	28,3	36,5
1779_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	10,50	39,0	35,0	32,2	40,5
177_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	1,50	33,6	30,1	27,0	35,3
177_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	4,50	35,6	31,9	28,9	37,2
177_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	7,50	38,1	34,2	31,3	39,6
177_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	10,50	40,4	36,5	33,6	41,9
1780_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	1,50	35,1	31,3	28,4	36,7
1780_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	4,50	35,6	32,1	29,0	37,3
1780_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	7,50	35,0	31,7	28,4	36,7
1780_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	10,50	35,6	32,3	28,9	37,2
1781_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	1,50	30,8	27,1	24,2	32,4
1781_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	4,50	33,1	29,3	26,4	34,7
1781_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	7,50	35,3	31,4	28,6	36,9
1781_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	10,50	39,2	35,2	32,4	40,7
1782_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	1,50	30,7	26,8	24,0	32,3
1782_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	4,50	32,7	28,9	26,1	34,3
1782_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	7,50	35,0	31,1	28,3	36,6
1782_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	10,50	39,2	35,3	32,5	40,7
1783_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	1,50	31,3	27,2	24,6	32,8
1783_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	4,50	33,5	29,5	26,9	35,1
1783_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	7,50	36,1	32,1	29,4	37,7
1783_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	10,50	39,7	35,9	33,0	41,3
1784_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	1,50	35,7	31,6	28,8	37,2
1784_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	4,50	36,6	32,4	29,7	38,0
1784_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	7,50	37,4	33,3	30,6	38,8
1784_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	10,50	39,5	35,4	32,7	40,9
1785_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	1,50	31,4	27,3	24,7	32,9
1785_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	4,50	33,6	29,6	27,0	35,2
1785_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	7,50	36,1	32,1	29,4	37,7
1785_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0
1786_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	1,50	34,9	30,8	28,0	36,3
1786_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	4,50	35,8	31,6	28,9	37,2
1786_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	7,50	36,8	32,7	30,0	38,3
1786_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	10,50	39,0	34,9	32,2	40,5
1787_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	1,50	32,2	28,2	25,5	33,7
1787_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	4,50	34,2	30,1	27,5	35,7
1787_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	7,50	36,4	32,4	29,7	37,9
1787_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	10,50	39,1	35,2	32,3	40,6
1788_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	1,50	35,4	31,4	28,6	36,9
1788_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	4,50	36,7	32,6	29,9	38,2
1788_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	7,50	37,7	33,6	30,9	39,2
1788_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	10,50	39,6	35,5	32,8	41,0
1789_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	1,50	31,5	27,5	24,9	33,1
1789_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	4,50	33,6	29,6	27,0	35,2
1789_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	7,50	36,1	32,1	29,4	37,6
1789_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	10,50	38,8	35,0	32,1	40,4
178_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	1,50	32,0	28,1	25,3	33,5
178_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	4,50	34,3	30,4	27,6	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
178_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	7,50	37,2	33,3	30,4	38,7
178_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	10,50	40,1	36,2	33,3	41,6
1790_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	1,50	38,4	34,5	31,7	39,9
1790_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	4,50	39,6	35,6	32,9	41,1
1790_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	7,50	40,5	36,5	33,8	42,0
1790_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	10,50	41,8	37,7	35,0	43,3
1791_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	1,50	38,6	34,6	31,8	40,1
1791_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	4,50	39,5	35,5	32,8	41,0
1791_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	7,50	40,1	36,0	33,3	41,5
1791_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	10,50	41,1	37,1	34,3	42,6
1792_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	1,50	29,1	25,1	22,5	30,7
1792_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	4,50	31,5	27,5	24,9	33,0
1792_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	7,50	34,2	30,3	27,6	35,8
1792_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	10,50	37,8	33,9	31,1	39,3
1793_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	1,50	35,6	31,7	29,0	37,2
1793_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	4,50	37,3	33,3	30,7	38,9
1793_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	7,50	38,7	34,7	32,0	40,2
1793_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	10,50	40,4	36,4	33,7	41,9
1794_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	1,50	28,7	24,7	22,0	30,2
1794_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	4,50	30,9	26,9	24,3	32,5
1794_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	7,50	33,7	29,8	27,1	35,3
1794_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	10,50	37,3	33,5	30,6	38,9
1795_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	1,50	36,8	32,8	30,1	38,3
1795_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	4,50	38,3	34,2	31,6	39,8
1795_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	7,50	39,2	35,2	32,5	40,8
1795_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	10,50	40,7	36,7	33,9	42,2
1796_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	1,50	40,9	37,0	34,1	42,4
1796_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	4,50	41,9	38,0	35,3	43,5
1796_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	7,50	42,3	38,3	35,6	43,8
1796_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	10,50	41,8	38,0	35,1	43,4
1797_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	1,50	41,0	37,1	34,2	42,5
1797_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	4,50	42,1	38,1	35,4	43,6
1797_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	7,50	42,6	38,5	35,9	44,1
1797_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	10,50	43,2	39,1	36,4	44,7
1798_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	1,50	39,9	36,1	33,3	41,5
1798_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	4,50	41,0	37,2	34,4	42,6
1798_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	7,50	41,4	37,5	34,8	43,0
1798_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	10,50	41,2	37,4	34,6	42,8
1799_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	1,50	39,6	35,8	32,9	41,2
1799_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	4,50	40,7	36,8	34,0	42,3
1799_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	7,50	41,4	37,4	34,7	42,9
1799_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	10,50	42,5	38,5	35,8	44,0
179_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	1,50	33,2	29,5	26,5	34,8
179_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	4,50	35,4	31,6	28,7	36,9
179_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4
179_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	10,50	40,5	36,5	33,7	42,0
17_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	1,50	30,3	26,4	23,6	31,9
17_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	4,50	32,0	28,2	25,4	33,6
17_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	7,50	33,9	30,1	27,3	35,5
17_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	10,50	38,1	34,2	31,3	39,6
1800_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	1,50	30,7	26,6	24,0	32,2
1800_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	4,50	33,0	28,9	26,3	34,5
1800_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	7,50	35,5	31,5	28,8	37,0
1800_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	10,50	39,3	35,4	32,6	40,8
1801_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	1,50	30,4	26,3	23,7	31,9
1801_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	4,50	32,7	28,6	26,0	34,3
1801_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	7,50	35,5	31,4	28,8	37,0
1801_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	10,50	39,7	35,7	32,9	41,2
1802_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	1,50	29,2	25,2	22,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1802_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	4,50	31,5	27,4	24,8	33,0
1802_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	7,50	34,5	30,4	27,8	36,0
1802_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	10,50	37,8	33,8	31,1	39,3
1803_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	1,50	30,6	26,5	23,9	32,1
1803_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	4,50	32,8	28,7	26,1	34,3
1803_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	7,50	35,4	31,4	28,7	36,9
1803_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	10,50	39,5	35,6	32,7	41,0
1804_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	1,50	29,4	25,3	22,7	30,9
1804_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	4,50	31,6	27,5	24,9	33,1
1804_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	7,50	34,5	30,4	27,8	36,0
1804_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	10,50	37,6	33,6	30,8	39,1
1805_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	1,50	31,1	27,1	24,4	32,6
1805_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	4,50	33,1	29,1	26,5	34,7
1805_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	7,50	35,6	31,6	28,9	37,1
1805_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	10,50	39,7	35,9	32,9	41,2
1806_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	1,50	29,6	25,5	22,9	31,1
1806_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	4,50	31,8	27,7	25,1	33,3
1806_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	7,50	34,6	30,5	27,9	36,1
1806_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	10,50	37,3	33,3	30,5	38,8
1807_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	1,50	33,8	30,0	27,1	35,4
1807_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	4,50	34,9	31,1	28,3	36,6
1807_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	7,50	36,1	32,2	29,4	37,6
1807_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	10,50	38,6	34,9	31,9	40,2
1808_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	1,50	31,7	27,8	25,0	33,2
1808_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	4,50	33,7	29,7	27,0	35,2
1808_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	7,50	35,8	31,9	29,1	37,3
1808_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	10,50	39,6	35,8	32,8	41,1
1809_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	1,50	33,1	29,2	26,5	34,7
1809_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	4,50	34,7	30,7	28,1	36,3
1809_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	7,50	36,3	32,3	29,6	37,9
1809_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	10,50	39,0	35,0	32,2	40,5
180_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	1,50	36,7	33,4	30,0	38,4
180_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	4,50	38,0	34,6	31,3	39,6
180_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	7,50	38,6	35,1	31,9	40,2
180_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	10,50	39,9	36,4	33,2	41,5
1810_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	1,50	27,1	23,1	20,4	28,7
1810_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	4,50	29,2	25,2	22,6	30,8
1810_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	7,50	32,1	28,0	25,4	33,6
1810_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	10,50	35,3	31,4	28,6	36,8
1811_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	1,50	34,9	31,0	28,3	36,5
1811_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	4,50	36,6	32,6	29,9	38,1
1811_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	7,50	38,4	34,4	31,7	39,9
1811_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	10,50	40,0	36,0	33,3	41,5
1812_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	1,50	26,9	23,0	20,3	28,5
1812_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	4,50	28,9	24,9	22,3	30,5
1812_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	7,50	31,7	27,7	25,0	33,3
1812_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	10,50	35,1	31,4	28,5	36,7
1813_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	1,50	33,8	29,9	27,1	35,4
1813_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	4,50	35,5	31,5	28,9	37,1
1813_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	7,50	37,7	33,7	31,1	39,3
1813_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	10,50	39,5	35,5	32,8	41,1
1814_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	1,50	28,6	24,5	21,9	30,1
1814_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	4,50	30,5	26,4	23,8	32,0
1814_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	7,50	33,2	29,1	26,5	34,7
1814_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	10,50	36,7	32,6	30,0	38,2
1815_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	1,50	27,3	23,4	20,7	28,9
1815_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	4,50	29,5	25,4	22,8	31,0
1815_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	7,50	32,1	28,0	25,4	33,6
1815_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	10,50	34,7	30,9	28,1	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1816_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	1,50	27,1	23,1	20,3	28,6
1816_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	4,50	27,9	23,8	21,1	29,4
1816_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	7,50	29,7	25,6	23,0	31,2
1816_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	10,50	34,6	30,5	27,9	36,1
1817_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	1,50	35,1	31,2	28,5	36,7
1817_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	4,50	36,6	32,7	30,0	38,2
1817_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	7,50	38,4	34,4	31,7	39,9
1817_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	10,50	40,2	36,1	33,4	41,7
1818_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	1,50	32,4	28,3	25,6	33,8
1818_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	4,50	34,2	30,1	27,5	35,7
1818_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	7,50	35,8	31,7	29,0	37,3
1818_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	10,50	36,3	32,5	29,6	37,9
1819_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	1,50	42,0	38,2	35,3	43,6
1819_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	4,50	42,7	38,8	36,0	44,3
1819_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	7,50	43,1	39,1	36,3	44,6
1819_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	10,50	44,1	40,1	37,3	45,6
181_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	1,50	36,5	33,3	29,8	38,2
181_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	4,50	37,8	34,5	31,1	39,5
181_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	7,50	38,7	35,2	32,0	40,3
181_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	10,50	39,8	36,2	33,0	41,3
1820_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	1,50	31,6	27,6	25,0	33,2
1820_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	4,50	34,1	30,0	27,5	35,6
1820_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	7,50	36,3	32,3	29,7	37,9
1820_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	10,50	38,6	34,7	32,0	40,2
1821_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	1,50	43,9	39,9	37,1	45,4
1821_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	4,50	44,4	40,4	37,6	45,9
1821_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	7,50	44,5	40,5	37,8	46,0
1821_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	10,50	45,3	41,2	38,5	46,8
1822_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	1,50	33,8	29,8	27,0	35,3
1822_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	4,50	35,6	31,5	28,9	37,1
1822_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	7,50	37,3	33,2	30,6	38,8
1822_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	10,50	38,7	34,9	32,1	40,3
1823_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	1,50	44,0	40,0	37,2	45,5
1823_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	4,50	44,4	40,4	37,6	45,9
1823_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	7,50	44,4	40,3	37,6	45,8
1823_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	10,50	45,0	40,9	38,2	46,4
1824_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	1,50	34,7	30,8	28,1	36,3
1824_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	4,50	36,4	32,4	29,7	37,9
1824_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	7,50	37,8	33,7	31,1	39,3
1824_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	10,50	40,8	36,9	34,1	42,3
1825_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	1,50	41,8	37,9	35,1	43,3
1825_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	4,50	42,5	38,5	35,7	44,0
1825_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	7,50	42,8	38,9	36,1	44,3
1825_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	10,50	43,6	39,6	36,8	45,1
1826_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	1,50	33,6	29,6	26,9	35,1
1826_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	4,50	35,5	31,5	28,8	37,0
1826_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	7,50	37,1	33,1	30,4	38,7
1826_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	10,50	40,4	36,6	33,8	42,0
1827_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	1,50	42,3	38,4	35,5	43,8
1827_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	4,50	42,9	38,9	36,2	44,4
1827_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	7,50	43,2	39,2	36,4	44,7
1827_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	10,50	44,2	40,2	37,4	45,7
1828_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	1,50	33,4	29,4	26,7	34,9
1828_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	4,50	35,3	31,3	28,7	36,9
1828_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	7,50	37,0	33,0	30,4	38,6
1828_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	10,50	40,7	36,8	34,1	42,3
1829_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	1,50	41,5	37,6	34,7	43,0
1829_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	4,50	42,2	38,2	35,4	43,7
1829_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	7,50	42,6	38,6	35,8	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1829_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131378,14	501081,57	10,50	43,6	39,6	36,8	45,0
182_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/]	--	131294,51	500660,21	1,50	36,4	33,1	29,7	38,0
182_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/]	--	131294,51	500660,21	4,50	37,8	34,4	31,1	39,4
182_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/]	--	131294,51	500660,21	7,50	38,5	35,0	31,7	40,1
182_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/]	--	131294,51	500660,21	10,50	40,1	36,6	33,4	41,7
1830_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131359,76	501216,08	1,50	32,8	28,7	26,0	34,2
1830_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131359,76	501216,08	4,50	34,6	30,4	27,9	36,1
1830_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131359,76	501216,08	7,50	36,3	32,1	29,5	37,8
1830_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131359,76	501216,08	10,50	38,0	34,1	31,3	39,5
1831_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131349,79	501213,81	1,50	48,2	44,1	41,2	49,6
1831_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131349,79	501213,81	4,50	48,6	44,5	41,7	50,0
1831_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131349,79	501213,81	7,50	48,5	44,4	41,6	49,9
1831_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131349,79	501213,81	10,50	48,5	44,4	41,6	49,9
1832_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131406,06	500999,36	1,50	30,5	26,5	23,8	32,0
1832_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131406,06	500999,36	4,50	32,6	28,6	25,9	34,1
1832_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131406,06	500999,36	7,50	34,6	30,6	27,9	36,2
1832_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131406,06	500999,36	10,50	36,3	32,7	29,7	38,0
1833_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131401,71	500995,48	1,50	30,0	26,0	23,3	31,5
1833_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131401,71	500995,48	4,50	31,5	27,4	24,8	33,0
1833_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131401,71	500995,48	7,50	33,1	29,0	26,4	34,6
1833_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131401,71	500995,48	10,50	36,2	32,1	29,5	37,7
1834_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,10	500997,09	1,50	40,8	37,0	34,1	42,4
1834_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,10	500997,09	4,50	41,5	37,7	34,9	43,1
1834_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,10	500997,09	7,50	41,6	37,7	34,9	43,2
1834_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,10	500997,09	10,50	42,8	38,9	36,1	44,4
1835_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131404,86	501004,62	1,50	31,9	28,0	25,2	33,5
1835_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131404,86	501004,62	4,50	33,8	29,8	27,1	35,3
1835_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131404,86	501004,62	7,50	35,5	31,5	28,8	37,0
1835_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131404,86	501004,62	10,50	37,1	33,5	30,5	38,8
1836_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131394,90	501002,35	1,50	39,9	36,2	33,3	41,5
1836_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131394,90	501002,35	4,50	40,7	36,9	34,1	42,3
1836_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131394,90	501002,35	7,50	41,0	37,1	34,3	42,6
1836_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131394,90	501002,35	10,50	42,4	38,4	35,6	43,9
1837_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131403,67	501009,89	1,50	30,4	26,4	23,7	31,9
1837_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131403,67	501009,89	4,50	32,5	28,5	25,9	34,1
1837_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131403,67	501009,89	7,50	34,7	30,8	28,1	36,3
1837_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131403,67	501009,89	10,50	37,0	33,5	30,4	38,7
1838_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131393,70	501007,62	1,50	40,3	36,6	33,6	41,9
1838_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131393,70	501007,62	4,50	41,1	37,3	34,5	42,7
1838_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131393,70	501007,62	7,50	41,4	37,5	34,7	42,9
1838_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131393,70	501007,62	10,50	42,6	38,7	35,9	44,1
1839_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131402,47	501015,15	1,50	30,1	26,2	23,5	31,7
1839_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131402,47	501015,15	4,50	32,2	28,3	25,6	33,8
1839_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131402,47	501015,15	7,50	34,4	30,5	27,7	36,0
1839_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131402,47	501015,15	10,50	37,1	33,6	30,5	38,8
183_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/]	--	131281,73	500653,99	1,50	35,7	32,3	29,0	37,3
183_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/]	--	131281,73	500653,99	4,50	37,5	34,0	30,8	39,1
183_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/]	--	131281,73	500653,99	7,50	39,2	35,5	32,4	40,7
183_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/]	--	131281,73	500653,99	10,50	41,5	37,9	34,7	43,0
1840_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131392,50	501012,88	1,50	40,9	37,0	34,1	42,4
1840_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131392,50	501012,88	4,50	41,6	37,7	34,9	43,2
1840_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131392,50	501012,88	7,50	41,8	37,9	35,1	43,4
1840_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131392,50	501012,88	10,50	42,9	38,9	36,1	44,4
1841_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,86	501016,76	1,50	34,9	30,7	28,0	36,3
1841_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,86	501016,76	4,50	36,1	31,9	29,3	37,6
1841_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,86	501016,76	7,50	36,9	32,7	30,1	38,4
1841_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131396,86	501016,76	10,50	38,6	34,5	31,7	40,0
1842_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131474,94	500965,76	1,50	31,3	27,3	24,6	32,8
1842_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131474,94	500965,76	4,50	33,5	29,6	26,9	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1842_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	7,50	35,9	31,9	29,2	37,4
1842_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	10,50	39,5	35,8	32,8	41,1
1843_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	1,50	31,2	27,1	24,5	32,7
1843_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	4,50	33,6	29,5	26,9	35,1
1843_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	7,50	36,3	32,2	29,6	37,8
1843_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	10,50	37,8	33,8	31,1	39,3
1844_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	1,50	31,0	27,0	24,3	32,6
1844_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	4,50	33,3	29,3	26,6	34,9
1844_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	7,50	35,6	31,6	28,9	37,1
1844_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	10,50	38,9	35,1	32,2	40,5
1845_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	1,50	31,0	26,9	24,3	32,5
1845_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	4,50	33,3	29,3	26,7	34,9
1845_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	7,50	35,8	31,7	29,1	37,3
1845_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	10,50	38,0	34,0	31,3	39,5
1846_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	1,50	31,1	27,1	24,4	32,6
1846_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	4,50	33,3	29,2	26,6	34,8
1846_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	7,50	35,4	31,4	28,7	36,9
1846_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	10,50	38,5	34,7	31,8	40,0
1847_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	1,50	32,6	28,6	25,9	34,1
1847_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	4,50	34,6	30,5	27,9	36,1
1847_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	7,50	36,5	32,5	29,8	38,0
1847_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	10,50	38,5	34,5	31,8	40,0
1848_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	1,50	30,1	26,1	23,4	31,6
1848_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	4,50	32,4	28,4	25,8	34,0
1848_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	7,50	35,1	31,1	28,4	36,6
1848_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	10,50	37,7	33,9	31,1	39,3
1849_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	1,50	29,1	25,1	22,3	30,6
1849_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	4,50	30,2	26,1	23,5	31,7
1849_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	7,50	31,6	27,4	24,8	33,0
1849_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	10,50	34,4	30,2	27,5	35,8
184_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	1,50	34,9	31,3	28,2	36,5
184_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	4,50	37,0	33,4	30,3	38,6
184_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	7,50	38,8	35,1	32,0	40,3
184_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	10,50	41,4	37,7	34,6	42,9
1850_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	1,50	39,5	35,8	32,8	41,1
1850_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	4,50	40,4	36,6	33,7	42,0
1850_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	7,50	40,8	37,0	34,1	42,4
1850_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	10,50	42,2	38,3	35,5	43,7
1851_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	1,50	30,1	26,2	23,5	31,7
1851_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	4,50	32,4	28,4	25,7	33,9
1851_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	7,50	35,0	31,1	28,4	36,6
1851_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	10,50	37,7	33,9	31,0	39,3
1852_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	1,50	39,6	35,9	32,9	41,2
1852_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	4,50	40,6	36,7	33,9	42,1
1852_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	7,50	41,0	37,1	34,3	42,5
1852_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	10,50	42,4	38,5	35,7	44,0
1853_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	1,50	30,5	26,5	23,8	32,0
1853_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	4,50	32,6	28,7	26,0	34,2
1853_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	7,50	35,2	31,3	28,6	36,8
1853_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	10,50	37,9	34,1	31,3	39,5
1854_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	1,50	39,9	36,2	33,2	41,5
1854_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	4,50	40,8	37,0	34,1	42,4
1854_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	7,50	41,2	37,3	34,5	42,7
1854_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	10,50	42,6	38,7	35,8	44,1
1855_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	1,50	30,3	26,4	23,7	31,9
1855_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	4,50	32,4	28,5	25,8	34,0
1855_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	7,50	34,9	31,1	28,3	36,5
1855_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	10,50	38,1	34,3	31,5	39,7
1856_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	1,50	39,3	35,5	32,6	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1856_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	4,50	40,2	36,4	33,5	41,8					
1856_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	7,50	40,8	37,0	34,1	42,4					
1856_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	10,50	42,5	38,6	35,8	44,0					
1857_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	1,50	36,2	32,4	29,5	37,8					
1857_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	4,50	37,2	33,2	30,4	38,7					
1857_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	7,50	37,6	33,6	30,8	39,1					
1857_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	10,50	38,5	34,5	31,7	40,0					
1858_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	1,50	41,9	38,2	35,3	43,5					
1858_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	4,50	43,0	39,1	36,4	44,6					
1858_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	7,50	43,2	39,3	36,6	44,8					
1858_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	10,50	43,0	39,2	36,4	44,6					
1859_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	1,50	40,1	36,1	33,2	41,5					
1859_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	4,50	41,1	37,0	34,3	42,5					
1859_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	7,50	41,6	37,5	34,8	43,0					
1859_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	10,50	42,6	38,5	35,8	44,1					
185_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	1,50	36,9	33,5	30,1	38,5					
185_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	4,50	38,4	35,0	31,7	40,0					
185_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	7,50	39,9	36,3	33,1	41,5					
185_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	10,50	41,9	38,3	35,1	43,5					
1860_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	1,50	42,4	38,7	35,8	44,0					
1860_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	4,50	43,4	39,6	36,8	45,0					
1860_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	7,50	43,7	39,8	37,1	45,3					
1860_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	10,50	43,6	39,8	37,0	45,2					
1861_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	1,50	40,6	36,7	33,8	42,1					
1861_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	4,50	41,6	37,6	34,9	43,1					
1861_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	7,50	42,0	38,0	35,3	43,5					
1861_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	10,50	42,3	38,3	35,5	43,8					
1862_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	1,50	41,1	37,1	34,2	42,5					
1862_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	4,50	42,1	38,0	35,3	43,6					
1862_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	7,50	42,3	38,2	35,5	43,8					
1862_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	10,50	43,1	39,0	36,3	44,5					
1863_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	1,50	40,9	37,2	34,3	42,5					
1863_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	4,50	42,0	38,2	35,5	43,7					
1863_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	7,50	42,3	38,4	35,7	43,9					
1863_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	10,50	42,1	38,3	35,5	43,7					
1864_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	1,50	41,3	37,3	34,4	42,7					
1864_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	4,50	42,4	38,3	35,6	43,9					
1864_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	7,50	42,8	38,7	35,9	44,2					
1864_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	10,50	43,6	39,5	36,8	45,0					
1865_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	1,50	38,0	33,9	31,0	39,4					
1865_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	4,50	38,9	34,7	31,9	40,3					
1865_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	7,50	39,3	35,1	32,3	40,7					
1865_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	10,50	40,6	36,4	33,7	42,0					
1866_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	1,50	31,3	27,8	24,7	32,9					
1866_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	4,50	34,4	30,9	27,7	36,0					
1866_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	7,50	36,7	33,2	30,0	38,3					
1866_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	10,50	37,6	34,2	30,9	39,2					
1867_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	1,50	30,9	27,2	24,2	32,4					
1867_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	4,50	33,2	29,5	26,5	34,8					
1867_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	7,50	35,8	32,1	29,0	37,3					
1867_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	10,50	38,6	34,9	31,8	40,1					
1868_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	1,50	31,3	27,8	24,6	32,9					
1868_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	4,50	35,1	31,7	28,4	36,7					
1868_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	7,50	37,2	33,7	30,5	38,8					
1868_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	10,50	37,8	34,5	31,1	39,4					
1869_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	1,50	30,8	27,1	24,0	32,3					
1869_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	4,50	33,2	29,4	26,4	34,7					
1869_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	7,50	35,9	32,1	29,1	37,4					
1869_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	10,50	38,9	35,3	32,1	40,4					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
186_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	1,50	35,4	31,9	28,7	37,0
186_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	4,50	37,4	33,8	30,7	39,0
186_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	7,50	38,9	35,3	32,2	40,5
186_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	10,50	41,5	37,9	34,7	43,0
1870_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	1,50	29,2	25,6	22,5	30,8
1870_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	4,50	31,5	27,8	24,8	33,1
1870_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	7,50	34,3	30,6	27,5	35,8
1870_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	10,50	37,6	34,0	30,9	39,2
1871_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	1,50	36,1	32,8	29,3	37,7
1871_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	4,50	37,4	34,0	30,6	39,0
1871_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	7,50	38,4	34,9	31,6	40,0
1871_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	10,50	39,3	35,7	32,4	40,8
1872_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	1,50	29,3	25,7	22,6	30,9
1872_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	4,50	31,8	28,2	25,1	33,4
1872_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	7,50	34,4	30,8	27,7	36,0
1872_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	10,50	37,5	34,0	30,8	39,1
1873_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	1,50	36,0	32,8	29,3	37,7
1873_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	4,50	37,3	33,9	30,5	38,9
1873_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	7,50	38,3	34,8	31,5	39,9
1873_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	10,50	39,6	36,0	32,7	41,1
1874_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	1,50	30,9	27,5	24,1	32,5
1874_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	4,50	32,9	29,4	26,1	34,5
1874_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	7,50	35,5	31,9	28,6	37,0
1874_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	10,50	38,3	34,8	31,4	39,8
1875_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	1,50	37,6	34,4	30,8	39,2
1875_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	4,50	38,7	35,4	31,9	40,3
1875_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	7,50	39,8	36,3	32,9	41,3
1875_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	10,50	41,7	38,0	34,7	43,1
1876_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	1,50	28,7	25,1	21,9	30,3
1876_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	4,50	30,9	27,3	24,2	32,5
1876_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	7,50	34,0	30,4	27,2	35,5
1876_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	10,50	37,4	33,9	30,5	38,9
1877_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	1,50	36,5	33,3	29,7	38,1
1877_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	4,50	37,8	34,4	31,0	39,4
1877_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	7,50	39,0	35,5	32,2	40,6
1877_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	10,50	40,7	37,0	33,8	42,2
1878_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	1,50	29,2	25,7	22,5	30,8
1878_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	4,50	31,7	28,1	25,0	33,3
1878_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	7,50	34,9	31,3	28,1	36,4
1878_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	10,50	38,1	34,5	31,2	39,6
1879_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	1,50	36,7	33,4	29,9	38,3
1879_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	4,50	37,9	34,5	31,1	39,5
1879_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	7,50	39,2	35,7	32,3	40,7
1879_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	10,50	41,1	37,5	34,1	42,6
187_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	1,50	37,5	34,2	30,8	39,1
187_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	4,50	38,9	35,5	32,2	40,5
187_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	7,50	40,2	36,6	33,4	41,7
187_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	10,50	41,9	38,3	35,1	43,5
1880_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	1,50	34,0	30,8	27,2	35,6
1880_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	4,50	35,2	31,9	28,4	36,8
1880_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	7,50	36,8	33,3	29,9	38,3
1880_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	10,50	39,4	35,8	32,4	40,8
1881_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	1,50	39,6	36,3	32,6	41,1
1881_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	4,50	40,9	37,6	34,0	42,5
1881_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	7,50	41,7	38,3	34,7	43,2
1881_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	10,50	43,3	39,8	36,3	44,8
1882_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	1,50	34,6	31,5	28,0	36,3
1882_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	4,50	35,7	32,5	29,0	37,4
1882_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	7,50	37,1	33,6	30,3	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1882_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	10,50	38,6	34,9	31,7	40,1
1883_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	1,50	41,0	37,8	34,0	42,5
1883_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	4,50	41,9	38,6	35,0	43,5
1883_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	7,50	42,3	38,9	35,3	43,8
1883_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	10,50	43,6	40,1	36,6	45,1
1884_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	1,50	34,4	31,3	27,7	36,1
1884_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	4,50	35,6	32,3	28,9	37,2
1884_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	7,50	37,0	33,5	30,1	38,5
1884_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	10,50	38,2	34,6	31,3	39,7
1885_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	1,50	39,9	36,7	33,1	41,5
1885_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	4,50	40,8	37,5	34,0	42,4
1885_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	7,50	41,4	38,0	34,4	42,9
1885_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	10,50	43,1	39,6	36,1	44,6
1886_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	1,50	32,7	29,5	26,0	34,4
1886_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	4,50	34,3	30,9	27,5	35,9
1886_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	7,50	36,2	32,6	29,4	37,7
1886_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	10,50	37,6	33,9	30,7	39,1
1887_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	1,50	40,0	36,9	33,2	41,6
1887_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	4,50	40,9	37,6	34,1	42,5
1887_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	7,50	41,6	38,2	34,6	43,1
1887_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	10,50	43,3	39,8	36,2	44,7
1888_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	1,50	37,6	34,4	30,8	39,2
1888_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	4,50	38,9	35,5	32,0	40,4
1888_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	7,50	40,1	36,6	33,1	41,6
1888_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	10,50	42,1	38,5	35,1	43,5
1889_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	1,50	33,0	29,7	26,3	34,6
1889_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	4,50	35,1	31,7	28,3	36,7
1889_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	7,50	37,1	33,6	30,3	38,7
1889_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	10,50	38,4	34,6	31,5	39,9
188_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	1,50	36,4	32,9	29,7	38,0
188_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	4,50	38,2	34,5	31,4	39,7
188_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	7,50	40,0	36,2	33,2	41,5
188_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	10,50	42,3	38,4	35,4	43,8
1890_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	1,50	36,3	33,0	29,6	37,9
1890_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	4,50	36,3	33,0	29,6	37,9
1890_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	7,50	36,5	33,3	29,7	38,1
1890_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	10,50	35,6	32,4	28,9	37,2
1891_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	1,50	33,1	30,0	26,4	34,8
1891_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	4,50	34,7	31,5	28,0	36,3
1891_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	7,50	36,4	33,2	29,7	38,1
1891_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	10,50	39,1	35,6	32,2	40,6
1892_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	1,50	33,9	30,7	27,2	35,6
1892_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	4,50	35,3	31,9	28,6	36,9
1892_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	7,50	37,1	33,5	30,3	38,6
1892_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	10,50	40,0	36,4	33,1	41,5
1893_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	1,50	37,7	34,5	31,0	39,4
1893_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	4,50	38,1	35,0	31,5	39,8
1893_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	7,50	40,0	36,9	33,3	41,6
1893_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	10,50	39,7	36,6	33,0	41,4
1894_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	1,50	30,7	27,0	23,9	32,2
1894_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	4,50	33,0	29,3	26,2	34,5
1894_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	7,50	35,9	32,2	29,1	37,4
1894_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	10,50	40,0	36,2	33,0	41,4
1895_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	1,50	39,5	36,5	32,9	41,2
1895_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	4,50	39,9	36,8	33,2	41,6
1895_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	7,50	41,2	38,2	34,5	42,9
1895_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	10,50	41,0	37,8	34,2	42,6
1896_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	1,50	30,9	27,2	24,1	32,4
1896_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	4,50	33,3	29,6	26,5	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1896_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	7,50	36,1	32,3	29,2	37,6
1896_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	10,50	40,0	36,2	33,1	41,4
1897_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	1,50	40,0	37,0	33,4	41,7
1897_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	4,50	40,4	37,4	33,8	42,1
1897_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	7,50	41,9	38,9	35,2	43,6
1897_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	10,50	41,7	38,6	34,9	43,3
1898_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	1,50	30,8	27,2	24,1	32,4
1898_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	4,50	33,2	29,5	26,5	34,8
1898_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	7,50	36,0	32,2	29,1	37,5
1898_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	10,50	39,8	36,0	32,9	41,3
1899_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	1,50	36,0	32,9	29,3	37,7
1899_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	4,50	36,5	33,3	29,8	38,2
1899_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	7,50	37,5	34,3	30,8	39,1
1899_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	10,50	38,2	34,7	31,4	39,8
189_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	1,50	36,4	33,0	29,7	38,0
189_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	4,50	38,2	34,6	31,4	39,8
189_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	7,50	40,0	36,2	33,2	41,5
189_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	10,50	42,2	38,3	35,3	43,6
18_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	1,50	31,5	27,5	24,8	33,0
18_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	4,50	33,4	29,3	26,7	34,9
18_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	7,50	35,5	31,4	28,8	37,0
18_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	10,50	39,0	35,1	32,3	40,6
1900_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	1,50	33,5	30,1	26,8	35,2
1900_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	4,50	34,9	31,4	28,1	36,5
1900_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	7,50	36,0	32,5	29,3	37,6
1900_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	10,50	38,6	35,2	31,8	40,2
1901_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	1,50	34,7	31,2	28,0	36,3
1901_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	4,50	35,9	32,3	29,2	37,5
1901_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	7,50	36,9	33,2	30,2	38,5
1901_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	10,50	39,1	35,4	32,3	40,6
1902_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	1,50	31,7	27,9	25,1	33,3
1902_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	4,50	32,9	29,0	26,3	34,5
1902_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	7,50	34,1	30,1	27,4	35,6
1902_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	10,50	35,7	31,8	29,0	37,3
1903_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	1,50	30,8	27,0	24,1	32,4
1903_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	4,50	32,8	29,0	26,1	34,4
1903_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	7,50	34,9	31,2	28,2	36,5
1903_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	10,50	38,2	34,7	31,5	39,8
1904_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	1,50	29,1	25,2	22,4	30,6
1904_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	4,50	31,0	27,1	24,3	32,6
1904_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	7,50	33,0	29,1	26,3	34,6
1904_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	10,50	35,1	31,3	28,4	36,7
1905_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	1,50	30,5	26,7	23,8	32,1
1905_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	4,50	32,5	28,7	25,8	34,1
1905_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	7,50	34,8	31,0	28,0	36,3
1905_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	10,50	38,1	34,5	31,3	39,6
1906_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	1,50	29,1	25,2	22,4	30,7
1906_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	4,50	31,1	27,1	24,3	32,6
1906_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	7,50	32,9	29,0	26,2	34,5
1906_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	10,50	34,8	31,0	28,1	36,4
1907_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	1,50	29,7	26,2	23,1	31,3
1907_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	4,50	31,7	28,2	25,1	33,4
1907_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	7,50	33,5	29,8	26,9	35,1
1907_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	10,50	37,5	34,0	30,9	39,1
1908_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	1,50	30,3	26,5	23,6	31,9
1908_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	4,50	32,3	28,5	25,6	33,9
1908_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	7,50	34,7	31,0	28,0	36,3
1908_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	10,50	38,1	34,5	31,3	39,6
1909_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	1,50	29,4	25,6	22,6	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1909_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131560,26	500828,98		4,50	31,4	27,5	24,7	32,9
1909_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131560,26	500828,98		7,50	33,6	29,7	26,9	35,2
1909_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131560,26	500828,98		10,50	35,7	31,9	29,0	37,2
190_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--		131266,05	500665,76		1,50	36,4	32,9	29,7	38,0
190_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--		131266,05	500665,76		4,50	38,2	34,6	31,5	39,8
190_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--		131266,05	500665,76		7,50	40,0	36,3	33,3	41,6
190_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--		131266,05	500665,76		10,50	42,2	38,3	35,4	43,7
1910_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131640,25	500842,58		1,50	28,7	25,2	22,0	30,3
1910_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131640,25	500842,58		4,50	30,8	27,4	24,2	32,5
1910_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131640,25	500842,58		7,50	34,3	30,8	27,6	35,9
1910_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131640,25	500842,58		10,50	37,1	33,4	30,3	38,6
1911_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131638,64	500836,97		1,50	31,0	27,2	24,3	32,5
1911_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131638,64	500836,97		4,50	33,1	29,3	26,4	34,6
1911_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131638,64	500836,97		7,50	35,3	31,6	28,6	36,9
1911_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131638,64	500836,97		10,50	38,4	34,8	31,6	39,9
1912_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131636,37	500846,94		1,50	30,0	26,4	23,3	31,6
1912_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131636,37	500846,94		4,50	33,3	29,8	26,6	34,9
1912_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131636,37	500846,94		7,50	35,7	32,2	29,0	37,3
1912_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131636,37	500846,94		10,50	36,8	33,0	30,1	38,4
1913_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131633,38	500835,77		1,50	31,1	27,4	24,4	32,7
1913_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131633,38	500835,77		4,50	33,7	30,0	26,9	35,2
1913_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131633,38	500835,77		7,50	35,8	32,1	29,1	37,4
1913_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131633,38	500835,77		10,50	38,4	34,7	31,6	39,9
1914_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131631,11	500845,74		1,50	30,0	26,3	23,3	31,6
1914_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131631,11	500845,74		4,50	32,9	29,3	26,2	34,5
1914_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131631,11	500845,74		7,50	35,2	31,6	28,4	36,8
1914_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131631,11	500845,74		10,50	36,1	32,3	29,3	37,6
1915_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131628,11	500834,57		1,50	31,2	27,4	24,4	32,7
1915_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131628,11	500834,57		4,50	33,8	30,1	27,1	35,4
1915_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131628,11	500834,57		7,50	36,0	32,4	29,3	37,6
1915_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131628,11	500834,57		10,50	38,5	34,9	31,7	40,0
1916_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131625,84	500844,54		1,50	30,6	26,8	23,9	32,1
1916_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131625,84	500844,54		4,50	33,6	30,0	26,9	35,2
1916_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131625,84	500844,54		7,50	35,1	31,4	28,4	36,7
1916_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131625,84	500844,54		10,50	36,3	32,5	29,6	37,9
1917_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131622,85	500833,37		1,50	31,5	27,8	24,8	33,1
1917_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131622,85	500833,37		4,50	34,2	30,7	27,6	35,8
1917_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131622,85	500833,37		7,50	36,2	32,6	29,5	37,8
1917_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131622,85	500833,37		10,50	38,2	34,7	31,5	39,8
1918_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131618,97	500837,73		1,50	33,9	30,4	27,2	35,5
1918_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131618,97	500837,73		4,50	35,8	32,1	29,1	37,3
1918_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131618,97	500837,73		7,50	37,5	33,8	30,8	39,1
1918_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131618,97	500837,73		10,50	39,3	35,5	32,5	40,8
1919_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131620,58	500843,34		1,50	31,5	27,7	24,8	33,1
1919_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131620,58	500843,34		4,50	33,5	29,8	26,9	35,1
1919_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131620,58	500843,34		7,50	35,0	31,1	28,3	36,5
1919_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131620,58	500843,34		10,50	37,6	33,6	30,8	39,1
191_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--		131278,83	500671,98		1,50	32,5	28,6	25,8	34,0
191_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--		131278,83	500671,98		4,50	34,8	30,9	28,2	36,4
191_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--		131278,83	500671,98		7,50	37,4	33,4	30,7	38,9
191_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--		131278,83	500671,98		10,50	39,7	35,7	32,9	41,2
1920_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131657,59	500847,55		1,50	35,8	32,4	29,2	37,5
1920_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131657,59	500847,55		4,50	37,2	33,9	30,5	38,9
1920_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131657,59	500847,55		7,50	38,3	35,2	31,6	40,0
1920_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131657,59	500847,55		10,50	38,5	35,3	31,8	40,1
1921_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131647,63	500845,28		1,50	29,5	25,6	22,8	31,0
1921_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131647,63	500845,28		4,50	31,6	27,7	24,9	33,1
1921_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131647,63	500845,28		7,50	34,3	30,4	27,6	35,8
1921_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131647,63	500845,28		10,50	37,9	34,0	31,1	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1922_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	1,50	36,2	32,7	29,5	37,8
1922_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	4,50	37,7	34,4	31,0	39,3
1922_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	7,50	38,8	35,7	32,1	40,5
1922_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	10,50	38,8	35,7	32,1	40,5
1923_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	1,50	29,8	25,9	23,0	31,3
1923_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	4,50	31,8	27,9	25,1	33,4
1923_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	7,50	34,7	30,8	28,0	36,2
1923_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	10,50	38,0	34,1	31,2	39,5
1924_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	1,50	42,4	39,4	35,6	44,1
1924_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	4,50	43,3	40,0	36,4	44,8
1924_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	7,50	43,7	40,3	36,7	45,2
1924_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	10,50	45,1	41,6	38,0	46,5
1925_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	1,50	31,6	27,8	24,8	33,1
1925_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	4,50	33,9	30,0	27,1	35,4
1925_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	7,50	36,2	32,4	29,3	37,6
1925_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	10,50	38,5	34,7	31,6	39,9
1926_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	1,50	42,5	39,4	35,7	44,1
1926_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	4,50	43,2	39,9	36,3	44,8
1926_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	7,50	43,6	40,1	36,6	45,0
1926_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	10,50	44,8	41,3	37,8	46,3
1927_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	1,50	31,8	28,1	25,0	33,3
1927_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	4,50	34,2	30,4	27,4	35,7
1927_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	7,50	36,7	33,0	29,9	38,2
1927_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	10,50	38,6	34,9	31,8	40,1
1928_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	1,50	43,7	40,7	36,9	45,4
1928_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	4,50	44,4	41,2	37,6	46,0
1928_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	7,50	44,7	41,4	37,8	46,2
1928_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	10,50	45,0	41,7	38,0	46,5
1929_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	1,50	45,7	42,4	38,7	47,2
1929_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	4,50	46,2	42,9	39,2	47,7
1929_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	7,50	46,3	42,9	39,2	47,8
1929_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	10,50	46,9	43,3	39,7	48,2
192_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	1,50	33,1	29,4	26,4	34,7
192_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	4,50	35,4	31,5	28,7	37,0
192_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	7,50	37,8	33,9	31,1	39,3
192_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6
1930_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	1,50	34,0	30,9	27,3	35,7
1930_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	4,50	35,1	31,9	28,3	36,7
1930_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	7,50	36,5	33,1	29,6	38,0
1930_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	10,50	39,7	36,1	32,7	41,1
1931_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	1,50	44,1	40,7	37,0	45,5
1931_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	4,50	44,9	41,3	37,7	46,2
1931_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	7,50	45,0	41,4	37,8	46,4
1931_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	10,50	45,5	41,8	38,3	46,8
1932_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	1,50	38,5	35,2	31,5	40,0
1932_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	4,50	39,4	36,0	32,4	40,9
1932_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	7,50	40,1	36,5	33,0	41,5
1932_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	10,50	40,8	37,2	33,7	42,2
1933_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	1,50	35,9	32,8	29,1	37,5
1933_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	4,50	36,8	33,6	30,0	38,4
1933_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	7,50	37,8	34,4	30,9	39,3
1933_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	10,50	40,2	36,7	33,2	41,7
1934_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	1,50	43,9	40,4	36,7	45,2
1934_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	4,50	44,6	41,0	37,4	46,0
1934_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	7,50	44,8	41,1	37,6	46,1
1934_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	10,50	45,2	41,5	38,0	46,5
1935_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	1,50	37,5	34,4	30,7	39,1
1935_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	4,50	38,3	35,1	31,5	39,9
1935_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	7,50	39,0	35,7	32,1	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1935_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	10,50	40,8	37,3	33,8	42,3					
1936_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	1,50	43,3	39,7	36,0	44,6					
1936_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	4,50	44,1	40,4	36,9	45,4					
1936_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	7,50	44,2	40,5	37,0	45,6					
1936_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	10,50	44,7	40,9	37,4	46,0					
1937_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	1,50	37,8	34,6	30,9	39,4					
1937_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	4,50	38,3	35,0	31,4	39,8					
1937_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	7,50	38,7	35,3	31,8	40,2					
1937_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	10,50	40,3	36,9	33,4	41,8					
1938_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	1,50	39,8	36,5	32,8	41,3					
1938_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	4,50	40,5	37,0	33,5	42,0					
1938_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	7,50	40,9	37,4	33,8	42,3					
1938_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	10,50	43,3	39,7	36,2	44,7					
1939_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	1,50	40,3	36,7	33,1	41,7					
1939_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	4,50	41,3	37,6	34,1	42,6					
1939_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	7,50	41,8	38,0	34,6	43,1					
1939_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	10,50	43,1	39,3	35,9	44,4					
193_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	1,50	33,1	29,5	26,5	34,7					
193_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	4,50	35,3	31,5	28,6	36,8					
193_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	7,50	37,6	33,7	30,8	39,1					
193_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	10,50	40,0	36,1	33,2	41,5					
1940_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	1,50	43,6	40,5	36,8	45,2					
1940_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	4,50	44,1	40,9	37,3	45,7					
1940_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	7,50	44,4	41,1	37,5	45,9					
1940_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	10,50	44,6	41,2	37,6	46,1					
1941_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	1,50	40,1	37,0	33,3	41,7					
1941_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	4,50	41,0	37,7	34,1	42,5					
1941_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	7,50	41,6	38,2	34,7	43,1					
1941_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	10,50	43,1	39,6	36,1	44,6					
1942_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	1,50	43,3	40,2	36,5	44,9					
1942_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	4,50	43,8	40,6	37,0	45,4					
1942_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	7,50	44,1	40,7	37,1	45,6					
1942_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	10,50	44,3	40,8	37,2	45,7					
1943_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	1,50	39,1	35,9	32,2	40,7					
1943_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	4,50	40,0	36,7	33,1	41,6					
1943_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	7,50	40,9	37,4	33,9	42,4					
1943_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	10,50	42,7	39,1	35,7	44,1					
1944_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	1,50	39,1	35,8	32,2	40,6					
1944_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	4,50	40,1	36,7	33,2	41,6					
1944_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	7,50	40,9	37,4	34,0	42,4					
1944_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	10,50	43,0	39,4	35,9	44,4					
1945_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	1,50	32,7	29,2	26,0	34,3					
1945_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	4,50	34,7	31,1	27,9	36,3					
1945_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	7,50	36,9	33,2	30,1	38,4					
1945_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	10,50	38,8	35,1	31,9	40,3					
1946_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	1,50	39,6	36,3	32,6	41,1					
1946_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	4,50	40,5	37,0	33,5	42,0					
1946_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	7,50	41,3	37,7	34,3	42,7					
1946_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	10,50	43,0	39,5	36,0	44,5					
1947_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	1,50	34,3	30,9	27,5	35,9					
1947_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	4,50	35,9	32,4	29,1	37,5					
1947_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	7,50	37,6	34,0	30,7	39,1					
1947_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	10,50	39,5	35,8	32,6	40,9					
1948_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	1,50	35,9	32,6	29,1	37,5					
1948_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	4,50	37,4	34,0	30,6	39,0					
1948_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	7,50	39,1	35,5	32,2	40,6					
1948_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	10,50	41,9	38,3	34,9	43,4					
1949_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	1,50	30,9	27,1	24,1	32,4					
1949_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	4,50	33,2	29,4	26,5	34,7					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1949_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131542,60	500551,79	7,50	35,9	32,0	29,0	37,4
1949_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131542,60	500551,79	10,50	37,0	33,1	30,1	38,5
194_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--		131268,96	500670,39	1,50	32,8	29,0	26,1	34,4
194_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--		131268,96	500670,39	4,50	35,1	31,2	28,4	36,6
194_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--		131268,96	500670,39	7,50	37,5	33,5	30,8	39,0
194_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--		131268,96	500670,39	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6
1950_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131491,66	500591,85	1,50	31,8	28,2	25,1	33,4
1950_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131491,66	500591,85	4,50	34,2	30,6	27,5	35,8
1950_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131491,66	500591,85	7,50	36,8	33,2	30,0	38,4
1950_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131491,66	500591,85	10,50	40,4	36,9	33,5	41,9
1951_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131489,39	500601,82	1,50	29,9	25,9	23,1	31,4
1951_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131489,39	500601,82	4,50	31,9	28,0	25,1	33,4
1951_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131489,39	500601,82	7,50	34,6	30,7	27,8	36,1
1951_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131489,39	500601,82	10,50	39,0	35,2	32,1	40,5
1952_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131496,48	500595,00	1,50	31,6	28,1	24,9	33,2
1952_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131496,48	500595,00	4,50	34,0	30,4	27,2	35,6
1952_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131496,48	500595,00	7,50	36,5	33,0	29,7	38,1
1952_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131496,48	500595,00	10,50	39,6	36,2	32,7	41,1
1953_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131494,21	500604,97	1,50	31,5	27,8	24,6	33,0
1953_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131494,21	500604,97	4,50	33,0	29,3	26,2	34,5
1953_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131494,21	500604,97	7,50	35,1	31,3	28,3	36,6
1953_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131494,21	500604,97	10,50	38,7	35,0	31,8	40,2
1954_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131501,74	500596,20	1,50	31,7	28,2	25,0	33,3
1954_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131501,74	500596,20	4,50	34,2	30,6	27,5	35,8
1954_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131501,74	500596,20	7,50	37,0	33,4	30,1	38,5
1954_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131501,74	500596,20	10,50	40,1	36,6	33,2	41,6
1955_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131499,47	500606,17	1,50	29,8	25,9	23,0	31,3
1955_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131499,47	500606,17	4,50	32,0	28,0	25,2	33,5
1955_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131499,47	500606,17	7,50	34,6	30,7	27,8	36,1
1955_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131499,47	500606,17	10,50	38,3	34,5	31,4	39,8
1956_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	1,50	34,8	31,6	28,2	36,5
1956_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	4,50	36,2	32,8	29,5	37,9
1956_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	7,50	37,9	34,4	31,2	39,5
1956_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	10,50	38,7	35,2	32,0	40,3
1956_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	13,50	39,8	36,5	33,0	41,4
1957_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	1,50	31,6	28,0	24,9	33,2
1957_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	4,50	33,9	30,2	27,2	35,5
1957_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	7,50	36,6	33,0	29,8	38,2
1957_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	10,50	39,3	35,6	32,4	40,8
1957_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	13,50	43,1	39,5	36,1	44,5
1958_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	1,50	31,2	27,3	24,5	32,7
1958_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	4,50	33,0	29,0	26,3	34,5
1958_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	7,50	35,3	31,4	28,6	36,8
1958_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	10,50	36,7	32,8	30,0	38,2
1958_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	13,50	38,2	34,2	31,4	39,7
1959_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	1,50	31,4	27,7	24,6	32,9
1959_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	4,50	33,6	29,9	26,8	35,2
1959_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	7,50	36,1	32,4	29,3	37,6
1959_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	10,50	38,7	35,1	31,8	40,2
1959_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	13,50	42,9	39,3	35,9	44,3
195_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--		131288,71	500673,57	1,50	33,6	30,1	27,0	35,2
195_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--		131288,71	500673,57	4,50	35,6	31,9	28,9	37,2
195_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--		131288,71	500673,57	7,50	37,7	33,9	31,0	39,3
195_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--		131288,71	500673,57	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
1960_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	1,50	31,8	28,0	25,1	33,3
1960_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	4,50	33,6	29,8	26,9	35,2
1960_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	7,50	35,6	31,7	28,9	37,1
1960_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	10,50	36,6	32,7	29,9	38,1
1960_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	13,50	38,1	34,2	31,4	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1961_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	1,50	31,2	27,5	24,5	32,8
1961_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	4,50	33,5	29,7	26,7	35,0
1961_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	7,50	36,0	32,3	29,2	37,5
1961_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	10,50	38,6	35,0	31,7	40,1
1961_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	13,50	42,6	39,0	35,5	44,0
1962_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	1,50	31,6	27,8	24,9	33,1
1962_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	4,50	33,3	29,5	26,7	34,9
1962_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	7,50	35,4	31,5	28,7	36,9
1962_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	10,50	36,4	32,5	29,6	37,9
1962_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	13,50	38,1	34,1	31,3	39,6
1963_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	1,50	31,1	27,5	24,4	32,7
1963_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	4,50	33,4	29,7	26,6	34,9
1963_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	7,50	35,9	32,3	29,1	37,5
1963_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	10,50	38,8	35,2	31,9	40,3
1963_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	13,50	42,9	39,4	35,9	44,4
1964_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	1,50	31,7	27,9	25,0	33,2
1964_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	4,50	33,4	29,6	26,7	35,0
1964_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	7,50	35,6	31,8	28,9	37,2
1964_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	10,50	36,5	32,7	29,8	38,1
1964_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	13,50	38,3	34,4	31,6	39,8
1965_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	1,50	34,2	30,7	27,4	35,7
1965_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	4,50	36,1	32,5	29,3	37,6
1965_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	7,50	38,2	34,5	31,3	39,7
1965_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	10,50	41,5	38,0	34,6	43,0
1966_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	1,50	31,1	27,3	24,3	32,6
1966_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	4,50	33,4	29,6	26,6	34,9
1966_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	7,50	36,0	32,2	29,1	37,5
1966_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	10,50	37,0	33,2	30,2	38,5
1967_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	1,50	30,9	27,3	24,2	32,5
1967_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	4,50	33,3	29,8	26,7	35,0
1967_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	7,50	35,9	32,3	29,2	37,5
1967_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	10,50	37,0	33,6	30,3	38,6
1968_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	1,50	30,7	27,0	23,9	32,2
1968_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	4,50	32,9	29,2	26,2	34,5
1968_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	7,50	35,6	31,9	28,8	37,2
1968_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	10,50	38,6	34,9	31,8	40,1
1969_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	1,50	39,1	35,8	32,3	40,7
1969_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	4,50	40,2	36,7	33,3	41,7
1969_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	7,50	41,3	37,7	34,5	42,8
1969_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	10,50	43,7	40,1	36,8	45,2
196_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	1,50	33,4	29,6	26,8	35,0
196_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	4,50	35,7	31,8	29,1	37,3
196_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	7,50	38,0	34,2	31,3	39,6
196_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	10,50	40,0	36,2	33,3	41,5
1970_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	1,50	31,5	27,7	24,8	33,1
1970_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	4,50	33,9	30,0	27,2	35,4
1970_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	7,50	36,9	33,0	30,1	38,4
1970_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	10,50	40,1	36,2	33,3	41,6
1971_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	1,50	39,8	36,6	33,0	41,4
1971_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	4,50	40,8	37,4	33,9	42,3
1971_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	7,50	41,8	38,3	34,9	43,3
1971_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	10,50	44,0	40,4	37,0	45,5
1972_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	1,50	31,4	27,6	24,7	33,0
1972_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	4,50	33,8	29,9	27,1	35,3
1972_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	7,50	36,8	32,9	30,0	38,3
1972_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
1973_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	1,50	39,1	35,7	32,2	40,6
1973_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	4,50	40,1	36,6	33,2	41,6
1973_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	7,50	41,2	37,6	34,3	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1973_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	10,50	43,3	39,6	36,3	44,7
1974_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	1,50	31,5	27,7	24,8	33,1
1974_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	4,50	33,8	30,0	27,1	35,4
1974_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	7,50	36,7	32,8	29,9	38,2
1974_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	10,50	40,1	36,2	33,3	41,6
1975_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	1,50	37,1	33,9	30,4	38,7
1975_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	4,50	38,5	35,1	31,8	40,1
1975_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	7,50	39,8	36,3	33,0	41,4
1975_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	10,50	40,6	37,1	33,8	42,2
1976_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	1,50	34,0	30,5	27,3	35,6
1976_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	4,50	35,9	32,2	29,1	37,4
1976_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	7,50	38,4	34,6	31,6	39,9
1976_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5
1977_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	1,50	37,4	34,3	30,7	39,1
1977_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	4,50	38,8	35,5	32,1	40,4
1977_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	7,50	40,1	36,6	33,3	41,6
1977_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	10,50	40,8	37,2	33,9	42,3
1978_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	1,50	34,6	30,9	27,9	36,2
1978_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	4,50	36,3	32,5	29,6	37,8
1978_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	7,50	38,4	34,5	31,6	39,9
1978_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1
1979_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	1,50	33,3	30,0	26,7	35,0
1979_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	4,50	35,2	31,7	28,5	36,8
1979_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	7,50	37,6	34,0	30,8	39,2
1979_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	10,50	40,7	37,1	33,9	42,2
197_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	1,50	34,1	30,3	27,4	35,7
197_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	4,50	36,0	32,2	29,4	37,6
197_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	7,50	38,1	34,3	31,5	39,7
197_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	10,50	39,7	35,9	33,0	41,3
1980_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	1,50	41,4	37,9	34,6	42,9
1980_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	4,50	42,4	38,7	35,5	43,9
1980_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	7,50	43,2	39,5	36,3	44,7
1980_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	10,50	44,5	40,7	37,6	46,0
1981_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8
1981_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	4,50	33,6	29,9	26,9	35,2
1981_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	7,50	36,8	33,0	30,0	38,3
1981_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	10,50	40,5	36,8	33,6	42,0
1982_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	1,50	40,6	37,2	33,8	42,2
1982_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	4,50	41,6	38,0	34,8	43,1
1982_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	7,50	42,5	38,8	35,6	44,0
1982_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	10,50	44,0	40,2	37,1	45,5
1983_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	1,50	32,2	28,4	25,5	33,7
1983_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	4,50	34,3	30,4	27,5	35,8
1983_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	7,50	36,9	33,0	30,1	38,4
1983_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	10,50	40,0	36,3	33,2	41,5
1984_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	1,50	39,5	35,7	32,6	41,0
1984_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	4,50	40,5	36,5	33,6	41,9
1984_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	7,50	41,2	37,2	34,3	42,6
1984_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	10,50	42,9	39,0	36,0	44,4
1985_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	1,50	41,8	38,2	34,9	43,3
1985_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	4,50	42,7	39,1	35,9	44,2
1985_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	7,50	43,5	39,7	36,6	45,0
1985_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	10,50	44,8	41,0	37,9	46,3
1986_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	1,50	37,0	33,0	30,1	38,4
1986_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	4,50	38,3	34,3	31,5	39,8
1986_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	7,50	39,6	35,6	32,8	41,1
1986_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	10,50	41,8	37,9	35,0	43,3
1987_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	1,50	30,8	27,0	24,1	32,4
1987_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	4,50	32,8	28,9	26,1	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
1987_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	7,50	35,4	31,5	28,7	37,0					
1987_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	10,50	39,6	35,7	32,8	41,1					
1988_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	1,50	32,2	28,3	25,6	33,8					
1988_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	4,50	34,8	30,9	28,2	36,4					
1988_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	7,50	37,5	33,5	30,7	39,0					
1988_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	10,50	39,4	35,4	32,7	40,9					
1989_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	1,50	36,1	32,1	29,2	37,6					
1989_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	4,50	37,6	33,6	30,8	39,1					
1989_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	7,50	39,3	35,3	32,4	40,7					
1989_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	10,50	41,6	37,8	34,8	43,1					
198_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	1,50	33,5	29,7	26,9	35,1					
198_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	4,50	35,7	31,8	29,0	37,2					
198_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	7,50	37,9	34,1	31,3	39,5					
198_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	10,50	40,1	36,3	33,4	41,7					
1990_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	1,50	34,3	30,3	27,5	35,8					
1990_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	4,50	36,3	32,3	29,6	37,8					
1990_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	7,50	38,4	34,3	31,6	39,8					
1990_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	10,50	40,1	36,0	33,3	41,6					
1991_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	1,50	42,5	39,5	35,9	44,3					
1991_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	4,50	43,1	40,0	36,5	44,8					
1991_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	7,50	43,3	40,1	36,6	45,0					
1991_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	10,50	43,1	39,8	36,3	44,7					
1992_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	1,50	35,8	32,4	29,1	37,4					
1992_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	4,50	37,5	33,9	30,7	39,1					
1992_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	7,50	39,1	35,5	32,3	40,6					
1992_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	10,50	41,7	37,9	34,9	43,2					
1993_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	1,50	51,5	48,2	44,5	53,0					
1993_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	4,50	51,9	48,5	44,9	53,4					
1993_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	7,50	51,9	48,4	44,8	53,3					
1993_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	10,50	52,1	48,5	44,9	53,5					
1994_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	1,50	38,7	35,2	31,8	40,2					
1994_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	4,50	39,9	36,2	33,0	41,4					
1994_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	7,50	40,7	36,9	33,8	42,2					
1994_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	10,50	41,4	37,6	34,5	42,9					
1995_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	1,50	51,4	48,2	44,5	53,0					
1995_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	4,50	51,8	48,4	44,8	53,3					
1995_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	7,50	51,8	48,3	44,8	53,3					
1995_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	10,50	52,1	48,5	44,9	53,5					
1996_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	1,50	39,6	36,1	32,6	41,1					
1996_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	4,50	40,6	37,0	33,6	42,1					
1996_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	7,50	41,4	37,6	34,3	42,8					
1996_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	10,50	42,0	38,2	35,0	43,4					
1997_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	1,50	47,8	44,8	41,1	49,5					
1997_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	4,50	48,1	45,0	41,4	49,8					
1997_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	7,50	48,2	45,0	41,3	49,8					
1997_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	10,50	48,5	45,1	41,5	50,0					
1998_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	1,50	48,3	44,9	41,2	49,7					
1998_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	4,50	48,7	45,2	41,6	50,1					
1998_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	7,50	48,7	45,2	41,6	50,1					
1998_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	10,50	49,0	45,3	41,8	50,3					
1999_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	1,50	47,7	44,7	41,0	49,4					
1999_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	4,50	48,1	44,9	41,3	49,7					
1999_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	7,50	48,1	44,8	41,2	49,7					
1999_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	10,50	48,4	45,0	41,4	49,9					
199_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	1,50	34,9	31,0	28,2	36,5					
199_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	4,50	36,7	32,8	30,0	38,2					
199_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	7,50	38,4	34,5	31,7	40,0					
199_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	10,50	39,7	35,9	33,0	41,3					
19_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	1,50	33,7	29,6	26,9	35,2					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
19_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	4,50	35,3	31,1	28,6	36,8
19_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	7,50	36,8	32,7	30,1	38,3
19_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	10,50	39,7	35,6	32,9	41,1
2000_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	1,50	47,3	44,0	40,3	48,8
2000_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	4,50	47,8	44,4	40,8	49,3
2000_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	7,50	47,9	44,3	40,8	49,3
2000_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	10,50	48,3	44,7	41,2	49,7
2001_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	1,50	41,6	38,5	34,9	43,3
2001_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	4,50	42,5	39,3	35,8	44,2
2001_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	7,50	43,3	39,9	36,5	44,9
2001_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	10,50	44,7	41,2	37,8	46,2
2002_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	1,50	38,4	34,7	31,5	39,9
2002_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	4,50	39,7	35,9	32,9	41,2
2002_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	7,50	40,7	36,8	33,8	42,2
2002_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	10,50	41,7	37,8	34,8	43,2
2003_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	1,50	40,9	37,8	34,2	42,6
2003_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	4,50	42,0	38,6	35,2	43,6
2003_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	7,50	42,9	39,4	36,0	44,4
2003_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	10,50	44,5	40,9	37,5	46,0
2004_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	1,50	38,4	34,4	31,5	39,9
2004_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	4,50	39,7	35,6	32,8	41,1
2004_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	7,50	40,8	36,8	34,0	42,3
2004_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	10,50	42,0	38,0	35,2	43,5
2005_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	1,50	51,9	48,5	45,0	53,4
2005_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	4,50	52,2	48,8	45,3	53,7
2005_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	7,50	52,2	48,6	45,1	53,6
2005_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	10,50	52,4	48,8	45,3	53,8
2006_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	1,50	41,1	37,6	34,3	42,6
2006_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	4,50	42,2	38,6	35,4	43,7
2006_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	7,50	43,1	39,4	36,2	44,6
2006_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	10,50	43,8	39,9	36,9	45,2
2007_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	1,50	51,7	48,4	44,8	53,3
2007_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	4,50	52,1	48,6	45,1	53,6
2007_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	7,50	52,1	48,5	45,0	53,5
2007_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	10,50	52,3	48,7	45,1	53,7
2008_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	1,50	40,3	36,7	33,4	41,8
2008_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	4,50	41,4	37,8	34,5	42,9
2008_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	7,50	42,2	38,5	35,3	43,7
2008_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	10,50	43,1	39,3	36,2	44,6
2009_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	1,50	51,8	48,5	44,9	53,4
2009_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	4,50	52,2	48,7	45,2	53,7
2009_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	7,50	52,2	48,6	45,1	53,6
2009_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	10,50	52,4	48,7	45,2	53,7
200_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	1,50	33,3	29,5	26,7	34,9
200_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	4,50	35,4	31,5	28,8	37,0
200_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	7,50	37,6	33,7	30,9	39,1
200_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	10,50	40,2	36,4	33,5	41,8
2010_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	1,50	49,9	46,4	42,9	51,4
2010_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	4,50	50,3	46,7	43,3	51,7
2010_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	7,50	50,3	46,6	43,2	51,7
2010_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	10,50	50,6	46,8	43,4	51,9
2011_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	1,50	39,6	36,1	32,8	41,1
2011_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	4,50	40,8	37,2	34,0	42,3
2011_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	7,50	41,9	38,1	35,1	43,4
2011_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	10,50	43,0	39,2	36,2	44,5
2012_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	1,50	47,2	44,2	40,5	48,9
2012_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	4,50	47,7	44,6	41,0	49,4
2012_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	7,50	47,8	44,6	40,9	49,4
2012_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	10,50	48,3	44,9	41,3	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2013_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	1,50	51,8	48,5	44,9	53,3					
2013_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	4,50	52,1	48,7	45,2	53,6					
2013_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	7,50	52,1	48,6	45,0	53,5					
2013_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	10,50	52,3	48,7	45,2	53,7					
2014_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	1,50	41,8	38,3	34,9	43,3					
2014_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	4,50	42,7	39,1	35,8	44,2					
2014_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	7,50	43,2	39,5	36,3	44,6					
2014_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	10,50	44,2	40,4	37,2	45,6					
2015_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	1,50	42,9	38,9	36,0	44,4					
2015_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	4,50	43,9	39,8	37,1	45,4					
2015_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	7,50	44,5	40,5	37,7	46,0					
2015_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	10,50	45,5	41,6	38,7	47,0					
2016_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	1,50	40,7	36,7	33,9	42,2					
2016_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	4,50	41,7	37,7	34,9	43,2					
2016_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	7,50	42,4	38,4	35,6	43,9					
2016_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	10,50	43,6	39,5	36,8	45,1					
2017_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	1,50	41,9	37,9	35,0	43,3					
2017_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	4,50	42,9	38,9	36,1	44,4					
2017_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	7,50	43,7	39,7	36,9	45,2					
2017_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	10,50	45,1	41,2	38,3	46,6					
2018_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	1,50	38,2	34,2	31,3	39,7					
2018_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	4,50	39,4	35,3	32,6	40,8					
2018_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	7,50	40,6	36,5	33,8	42,1					
2018_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	10,50	42,5	38,5	35,7	44,0					
2019_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	1,50	30,5	26,7	23,9	32,1					
2019_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	4,50	32,7	28,8	26,1	34,3					
2019_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	7,50	35,9	32,0	29,3	37,5					
2019_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	10,50	39,5	35,6	32,8	41,0					
201_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	1,50	38,3	34,3	31,4	39,7					
201_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	4,50	39,7	35,6	32,8	41,1					
201_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	7,50	40,9	36,9	34,1	42,4					
201_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	10,50	42,8	39,0	36,1	44,4					
2020_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	1,50	39,9	35,8	33,0	41,3					
2020_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	4,50	41,0	36,9	34,2	42,4					
2020_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	7,50	42,0	37,9	35,2	43,5					
2020_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	10,50	43,4	39,4	36,6	44,9					
2021_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	1,50	29,8	25,9	23,2	31,4					
2021_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	4,50	32,1	28,2	25,5	33,7					
2021_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	7,50	34,9	30,9	28,2	36,4					
2021_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	10,50	39,5	35,7	32,8	41,1					
2022_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	1,50	40,8	36,7	33,9	42,3					
2022_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	4,50	41,9	37,7	35,0	43,3					
2022_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	7,50	42,6	38,4	35,7	44,0					
2022_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	10,50	43,8	39,7	37,0	45,3					
2023_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	1,50	39,2	35,1	32,3	40,6					
2023_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	4,50	40,3	36,3	33,5	41,8					
2023_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	7,50	41,7	37,7	34,9	43,2					
2023_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	10,50	42,9	39,0	36,2	44,5					
2024_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	1,50	36,7	32,6	29,8	38,1					
2024_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	4,50	37,9	33,8	31,1	39,3					
2024_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	7,50	38,8	34,6	31,9	40,2					
2024_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	10,50	40,1	36,0	33,3	41,5					
2025_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	1,50	38,7	34,7	31,9	40,2					
2025_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	4,50	39,9	35,8	33,1	41,4					
2025_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	7,50	40,9	36,9	34,1	42,4					
2025_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	10,50	42,9	39,0	36,1	44,4					
2026_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	1,50	34,7	30,6	27,9	36,2					
2026_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	4,50	36,3	32,2	29,5	37,7					
2026_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	7,50	37,7	33,6	30,9	39,1					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam																
Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
2026_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131325,26	500876,23	10,50	39,2	35,1	32,4	40,7				
2027_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131332,54	500865,03	1,50	38,9	34,9	32,0	40,3				
2027_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131332,54	500865,03	4,50	40,0	36,0	33,1	41,4				
2027_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131332,54	500865,03	7,50	41,0	37,0	34,2	42,5				
2027_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131332,54	500865,03	10,50	42,6	38,7	35,8	44,1				
2028_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131330,91	500875,12	1,50	33,1	29,1	26,3	34,6				
2028_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131330,91	500875,12	4,50	34,8	30,7	28,1	36,3				
2028_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131330,91	500875,12	7,50	36,0	32,0	29,3	37,5				
2028_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131330,91	500875,12	10,50	36,9	32,9	30,2	38,4				
2029_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131337,84	500900,13	1,50	37,6	34,1	31,0	39,3				
2029_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131337,84	500900,13	4,50	39,0	35,3	32,4	40,6				
2029_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131337,84	500900,13	7,50	39,4	35,7	32,8	41,0				
2029_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131337,84	500900,13	10,50	40,2	36,5	33,5	41,8				
202_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --					131173,68	500710,02	1,50	38,5	34,5	31,6	40,0				
202_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --					131173,68	500710,02	4,50	39,8	35,8	33,0	41,3				
202_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --					131173,68	500710,02	7,50	41,0	37,0	34,2	42,5				
202_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/ --					131173,68	500710,02	10,50	42,9	39,0	36,1	44,4				
2030_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131327,75	500898,50	1,50	34,0	29,9	27,2	35,4				
2030_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131327,75	500898,50	4,50	35,7	31,6	28,9	37,2				
2030_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131327,75	500898,50	7,50	37,3	33,2	30,5	38,8				
2030_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131327,75	500898,50	10,50	40,5	36,5	33,7	42,0				
2031_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131335,00	500905,14	1,50	36,2	32,3	29,5	37,8				
2031_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131335,00	500905,14	4,50	37,6	33,7	31,0	39,2				
2031_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131335,00	500905,14	7,50	38,7	34,8	32,1	40,3				
2031_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131335,00	500905,14	10,50	40,6	36,8	34,1	42,3				
2032_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131324,91	500903,52	1,50	32,6	28,6	25,9	34,1				
2032_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131324,91	500903,52	4,50	35,0	30,9	28,3	36,5				
2032_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131324,91	500903,52	7,50	37,6	33,5	30,9	39,1				
2032_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131324,91	500903,52	10,50	40,9	36,8	34,1	42,3				
2033_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --					131238,33	500840,12	1,50	43,8	39,7	36,8	45,2				
2033_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --					131238,33	500840,12	4,50	44,6	40,4	37,6	46,0				
2033_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --					131238,33	500840,12	7,50	44,8	40,7	37,9	46,2				
2033_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --					131238,33	500840,12	10,50	45,0	41,0	38,1	46,5				
2034_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --					131234,74	500844,72	1,50	41,7	37,7	34,8	43,1				
2034_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --					131234,74	500844,72	4,50	42,6	38,6	35,8	44,1				
2034_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --					131234,74	500844,72	7,50	43,3	39,2	36,4	44,7				
2034_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --					131234,74	500844,72	10,50	44,3	40,3	37,5	45,8				
2035_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --					131236,70	500850,21	1,50	40,1	36,1	33,2	41,6				
2035_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --					131236,70	500850,21	4,50	41,2	37,1	34,4	42,6				
2035_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --					131236,70	500850,21	7,50	41,8	37,7	35,0	43,3				
2035_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --					131236,70	500850,21	10,50	42,5	38,5	35,7	44,0				
2036_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131243,66	500840,98	1,50	43,5	39,4	36,5	44,9				
2036_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131243,66	500840,98	4,50	44,3	40,1	37,3	45,7				
2036_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131243,66	500840,98	7,50	44,6	40,4	37,7	46,0				
2036_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131243,66	500840,98	10,50	44,9	40,9	38,0	46,3				
2037_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131242,03	500851,07	1,50	40,2	36,1	33,2	41,6				
2037_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131242,03	500851,07	4,50	41,2	37,0	34,3	42,6				
2037_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131242,03	500851,07	7,50	41,8	37,6	34,9	43,2				
2037_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131242,03	500851,07	10,50	42,2	38,1	35,3	43,6				
2038_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131329,14	500950,88	1,50	37,2	33,6	30,6	38,8				
2038_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131329,14	500950,88	4,50	38,5	34,8	31,9	40,1				
2038_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131329,14	500950,88	7,50	39,2	35,5	32,6	40,9				
2038_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --					131329,14	500950,88	10,50	40,4	36,7	33,8	42,1				
2039_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131319,05	500949,25	1,50	32,7	28,7	26,0	34,3				
2039_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131319,05	500949,25	4,50	35,0	30,9	28,3	36,5				
2039_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131319,05	500949,25	7,50	37,6	33,5	30,9	39,1				
2039_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --					131319,05	500949,25	10,50	41,4	37,4	34,6	42,9				
203_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --					131163,81	500708,44	1,50	39,8	35,8	32,9	41,2				
203_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/ --					131163,81	500708,44	4,50	40,9	36,9	34,0	42,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving	Groep										
203_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--			131163,81	500708,44	7,50	41,9	37,9	35,0	43,3	
203_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--			131163,81	500708,44	10,50	43,4	39,5	36,6	44,9	
2040_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131311,85	501063,80	1,50	40,0	36,2	33,3	41,6	
2040_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131311,85	501063,80	4,50	41,0	37,1	34,4	42,6	
2040_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131311,85	501063,80	7,50	41,3	37,5	34,7	42,9	
2040_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131311,85	501063,80	10,50	41,7	37,9	35,1	43,3	
2041_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131301,76	501062,17	1,50	35,3	31,2	28,5	36,8	
2041_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131301,76	501062,17	4,50	37,2	33,0	30,4	38,6	
2041_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131301,76	501062,17	7,50	39,1	35,0	32,4	40,6	
2041_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131301,76	501062,17	10,50	42,0	38,0	35,3	43,5	
2042_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131310,99	501069,13	1,50	40,3	36,5	33,6	41,9	
2042_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131310,99	501069,13	4,50	41,3	37,4	34,6	42,9	
2042_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131310,99	501069,13	7,50	41,8	37,9	35,2	43,4	
2042_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131310,99	501069,13	10,50	41,9	38,1	35,3	43,5	
2043_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131300,90	501067,50	1,50	37,0	33,0	30,2	38,5	
2043_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131300,90	501067,50	4,50	38,4	34,2	31,6	39,8	
2043_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131300,90	501067,50	7,50	39,6	35,4	32,8	41,0	
2043_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131300,90	501067,50	10,50	42,0	37,9	35,2	43,5	
2044_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131308,15	501074,14	1,50	40,5	36,7	33,8	42,1	
2044_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131308,15	501074,14	4,50	41,4	37,6	34,8	43,0	
2044_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131308,15	501074,14	7,50	41,9	38,0	35,3	43,5	
2044_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131308,15	501074,14	10,50	42,7	38,8	36,1	44,3	
2045_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131298,06	501072,52	1,50	38,4	34,4	31,6	39,9	
2045_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131298,06	501072,52	4,50	39,6	35,5	32,8	41,1	
2045_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131298,06	501072,52	7,50	40,7	36,6	33,9	42,2	
2045_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131298,06	501072,52	10,50	42,7	38,6	35,9	44,2	
2046_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131265,68	501112,06	1,50	34,4	30,5	27,7	36,0	
2046_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131265,68	501112,06	4,50	36,2	32,1	29,5	37,7	
2046_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131265,68	501112,06	7,50	38,1	34,1	31,4	39,6	
2046_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131265,68	501112,06	10,50	40,7	36,8	34,0	42,2	
2047_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131255,59	501110,43	1,50	43,6	39,6	36,8	45,1	
2047_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131255,59	501110,43	4,50	44,4	40,4	37,7	45,9	
2047_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131255,59	501110,43	7,50	44,8	40,8	38,1	46,3	
2047_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131255,59	501110,43	10,50	45,2	41,2	38,4	46,7	
2048_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131266,54	501106,73	1,50	34,9	30,9	28,2	36,4	
2048_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131266,54	501106,73	4,50	36,6	32,6	29,9	38,1	
2048_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131266,54	501106,73	7,50	38,9	34,9	32,2	40,4	
2048_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131266,54	501106,73	10,50	40,9	37,0	34,2	42,4	
2049_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131256,45	501105,10	1,50	43,4	39,5	36,6	44,9	
2049_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131256,45	501105,10	4,50	44,3	40,3	37,5	45,8	
2049_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131256,45	501105,10	7,50	44,7	40,7	38,0	46,2	
2049_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131256,45	501105,10	10,50	45,2	41,2	38,4	46,7	
204_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--			131157,60	500721,22	1,50	41,6	37,8	34,8	43,1	
204_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--			131157,60	500721,22	4,50	42,5	38,6	35,7	44,0	
204_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--			131157,60	500721,22	7,50	43,3	39,3	36,4	44,7	
204_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--			131157,60	500721,22	10,50	44,6	40,6	37,8	46,0	
2050_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131341,42	500809,94	1,50	31,2	27,4	24,5	32,8	
2050_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131341,42	500809,94	4,50	33,8	29,9	27,1	35,3	
2050_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131341,42	500809,94	7,50	37,1	33,2	30,5	38,7	
2050_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131341,42	500809,94	10,50	39,0	35,1	32,3	40,6	
2051_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131339,80	500820,03	1,50	35,8	31,9	29,1	37,4	
2051_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131339,80	500820,03	4,50	37,1	33,1	30,4	38,6	
2051_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131339,80	500820,03	7,50	38,5	34,6	31,8	40,1	
2051_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131339,80	500820,03	10,50	39,4	35,5	32,7	41,0	
2052_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131248,99	500841,84	1,50	43,2	39,1	36,2	44,6	
2052_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131248,99	500841,84	4,50	44,0	39,8	37,1	45,4	
2052_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131248,99	500841,84	7,50	44,3	40,2	37,4	45,8	
2052_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2	--			131248,99	500841,84	10,50	44,8	40,8	37,9	46,2	
2053_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2	--			131247,37	500851,93	1,50	40,1	36,1	33,2	41,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2053_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	4,50	41,1	37,0	34,2	42,5					
2053_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	7,50	41,6	37,5	34,8	43,1					
2053_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	10,50	42,3	38,2	35,5	43,8					
2054_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	1,50	29,2	25,4	22,6	30,8					
2054_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	4,50	30,5	26,6	23,8	32,1					
2054_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	7,50	32,5	28,7	26,0	34,2					
2054_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	10,50	37,2	33,3	30,5	38,7					
2055_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	1,50	42,8	38,7	35,9	44,2					
2055_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	4,50	43,7	39,5	36,8	45,1					
2055_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	7,50	44,1	40,0	37,2	45,5					
2055_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	10,50	44,6	40,6	37,8	46,1					
2056_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	1,50	40,4	36,3	33,5	41,8					
2056_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	4,50	41,4	37,2	34,5	42,8					
2056_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	7,50	41,9	37,7	35,0	43,3					
2056_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	10,50	42,6	38,5	35,7	44,0					
2057_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	1,50	45,7	42,4	38,7	47,2					
2057_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	4,50	46,4	42,9	39,4	47,8					
2057_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	7,50	46,5	42,9	39,4	47,9					
2057_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	10,50	46,8	43,1	39,7	48,2					
2058_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	1,50	36,4	32,6	29,6	37,9					
2058_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	4,50	38,0	34,1	31,2	39,5					
2058_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	7,50	39,8	36,0	33,0	41,3					
2058_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	10,50	41,6	37,7	34,7	43,0					
2059_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	1,50	42,8	39,5	35,9	44,3					
2059_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	4,50	43,5	40,1	36,6	45,0					
2059_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	7,50	43,8	40,3	36,9	45,3					
2059_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	10,50	44,0	40,5	37,0	45,5					
205_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	1,50	41,6	37,7	34,7	43,1					
205_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	4,50	42,5	38,5	35,7	44,0					
205_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	7,50	43,1	39,1	36,3	44,6					
205_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	10,50	44,5	40,5	37,7	46,0					
2060_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	1,50	45,6	42,3	38,7	47,1					
2060_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	4,50	46,3	42,8	39,3	47,7					
2060_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	7,50	46,4	42,8	39,3	47,8					
2060_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	10,50	46,7	43,1	39,6	48,1					
2061_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	1,50	36,6	33,0	29,8	38,1					
2061_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	4,50	38,1	34,4	31,3	39,6					
2061_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	7,50	39,8	36,0	33,0	41,3					
2061_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	10,50	41,6	37,8	34,8	43,1					
2062_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	1,50	46,4	43,0	39,4	47,9					
2062_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	4,50	46,9	43,5	40,0	48,4					
2062_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	7,50	47,0	43,5	40,0	48,5					
2062_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	10,50	47,5	43,9	40,4	48,9					
2063_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	1,50	36,8	32,8	30,0	38,3					
2063_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	4,50	38,4	34,4	31,6	39,9					
2063_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	7,50	40,0	36,1	33,2	41,5					
2063_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4					
2064_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	1,50	30,3	26,7	23,6	31,9					
2064_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	4,50	33,0	29,4	26,3	34,6					
2064_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	7,50	35,7	32,1	28,9	37,3					
2064_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	10,50	39,1	35,5	32,2	40,6					
2065_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	1,50	31,2	27,5	24,6	32,8					
2065_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	4,50	34,6	31,1	27,9	36,2					
2065_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	7,50	36,7	33,1	29,9	38,3					
2065_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	10,50	37,0	33,2	30,3	38,6					
2066_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	1,50	32,7	29,3	26,1	34,4					
2066_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	4,50	35,8	32,5	29,2	37,5					
2066_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	7,50	37,7	34,3	31,0	39,3					
2066_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	10,50	38,0	34,5	31,2	39,6					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2067_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	1,50	31,1	27,6	24,4	32,7					
2067_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	4,50	33,2	29,6	26,4	34,7					
2067_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	7,50	36,0	32,3	29,2	37,5					
2067_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	10,50	39,5	35,8	32,6	41,0					
2068_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	1,50	32,0	28,3	25,3	33,5					
2068_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	4,50	35,6	32,1	28,9	37,2					
2068_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	7,50	37,7	34,2	31,0	39,3					
2068_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	10,50	37,5	33,8	30,8	39,1					
2069_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	1,50	29,6	26,0	22,9	31,2					
2069_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	4,50	32,0	28,4	25,3	33,6					
2069_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	7,50	35,0	31,3	28,2	36,5					
2069_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	10,50	38,8	35,2	31,9	40,3					
206_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	1,50	41,3	37,4	34,5	42,8					
206_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	4,50	42,2	38,3	35,4	43,7					
206_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	7,50	43,1	39,1	36,3	44,5					
206_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	10,50	44,5	40,5	37,7	46,0					
2070_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	1,50	30,2	26,4	23,4	31,7					
2070_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	4,50	32,4	28,6	25,7	34,0					
2070_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	7,50	35,3	31,5	28,5	36,8					
2070_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	10,50	38,4	34,6	31,5	39,9					
2071_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	1,50	30,2	26,4	23,4	31,7					
2071_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	4,50	32,3	28,5	25,6	33,9					
2071_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	7,50	34,5	30,7	27,7	36,0					
2071_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	10,50	35,8	32,0	29,0	37,3					
2072_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	1,50	30,1	26,5	23,4	31,7					
2072_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	4,50	32,6	28,9	25,8	34,1					
2072_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	7,50	35,5	31,8	28,7	37,0					
2072_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	10,50	39,0	35,4	32,1	40,5					
2073_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	1,50	30,4	26,6	23,7	32,0					
2073_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	4,50	33,1	29,5	26,4	34,7					
2073_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	7,50	35,4	31,7	28,6	36,9					
2073_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	10,50	36,3	32,5	29,6	37,8					
2074_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	1,50	43,9	39,9	37,0	45,3					
2074_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	4,50	44,5	40,4	37,7	46,0					
2074_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	7,50	44,7	40,6	37,8	46,1					
2074_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	10,50	45,2	41,2	38,4	46,7					
2075_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	1,50	45,5	41,4	38,5	46,9					
2075_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	4,50	45,9	41,7	38,9	47,3					
2075_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	7,50	46,0	41,8	39,0	47,4					
2075_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	10,50	46,1	41,9	39,1	47,5					
2076_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	1,50	43,6	39,5	36,6	45,0					
2076_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	4,50	44,2	40,1	37,3	45,6					
2076_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	7,50	44,5	40,4	37,6	45,9					
2076_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	10,50	45,0	41,0	38,2	46,5					
2077_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	1,50	45,3	41,2	38,3	46,7					
2077_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	4,50	45,9	41,7	38,9	47,3					
2077_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	7,50	46,1	41,9	39,1	47,5					
2077_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	10,50	46,1	41,9	39,1	47,4					
2078_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	1,50	43,6	39,7	36,8	45,1					
2078_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	4,50	44,3	40,2	37,5	45,8					
2078_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	7,50	44,4	40,4	37,6	45,9					
2078_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	10,50	44,9	40,9	38,1	46,4					
2079_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	1,50	29,5	25,5	22,7	31,0					
2079_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	4,50	30,4	26,4	23,7	31,9					
2079_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	7,50	32,5	28,5	25,8	34,0					
2079_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	10,50	38,2	34,2	31,5	39,7					
207_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	1,50	41,4	37,4	34,5	42,8					
207_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	4,50	42,3	38,3	35,5	43,8					
207_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	7,50	43,0	39,0	36,2	44,5					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving												
207_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	10,50	44,4	40,4	37,6	45,9
2080_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	1,50	45,4	41,3	38,4	46,8
2080_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	4,50	45,8	41,6	38,8	47,2
2080_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	7,50	45,6	41,5	38,7	47,0
2080_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	10,50	45,7	41,6	38,8	47,1
2081_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	1,50	44,1	41,1	37,4	45,8
2081_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	4,50	44,8	41,6	38,0	46,4
2081_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	7,50	45,0	41,7	38,1	46,6
2081_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	10,50	45,1	41,8	38,1	46,6
2082_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	1,50	46,6	43,3	39,6	48,1
2082_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	4,50	47,1	43,7	40,1	48,6
2082_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	7,50	47,2	43,7	40,0	48,6
2082_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	10,50	47,4	43,8	40,2	48,8
2083_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	1,50	39,6	35,7	32,9	41,2
2083_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	4,50	40,8	36,8	34,1	42,3
2083_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	7,50	41,5	37,5	34,8	43,1
2083_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	10,50	42,3	38,4	35,7	43,9
2084_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	1,50	48,0	44,0	41,1	49,5
2084_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	4,50	48,5	44,5	41,6	50,0
2084_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	7,50	48,6	44,5	41,7	50,0
2084_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	10,50	49,0	44,9	42,1	50,4
2085_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	1,50	41,6	37,7	34,9	43,2
2085_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	4,50	42,6	38,6	35,9	44,1
2085_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	7,50	43,3	39,4	36,6	44,8
2085_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	10,50	44,6	40,8	37,9	46,2
2086_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	1,50	43,6	39,6	36,7	45,0
2086_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	4,50	44,3	40,2	37,4	45,7
2086_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	7,50	44,4	40,3	37,6	45,9
2086_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	10,50	45,1	41,0	38,3	46,6
2087_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	1,50	42,4	38,5	35,7	44,0
2087_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	4,50	43,3	39,3	36,6	44,8
2087_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	7,50	43,7	39,7	37,0	45,2
2087_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	10,50	44,8	40,9	38,1	46,4
2088_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	1,50	43,4	39,3	36,5	44,8
2088_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	4,50	44,1	40,0	37,2	45,5
2088_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	7,50	44,4	40,2	37,5	45,8
2088_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	10,50	45,1	41,0	38,3	46,5
2089_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	1,50	41,5	37,7	34,8	43,1
2089_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	4,50	42,5	38,6	35,9	44,1
2089_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	7,50	42,8	38,9	36,2	44,4
2089_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	10,50	42,9	39,0	36,2	44,4
208_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	1,50	41,4	37,5	34,6	42,9
208_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	4,50	42,5	38,5	35,7	44,0
208_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	7,50	43,2	39,2	36,4	44,7
208_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	10,50	44,6	40,7	37,8	46,1
2090_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	1,50	39,6	35,6	32,7	41,0
2090_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	4,50	40,7	36,6	33,8	42,1
2090_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	7,50	41,6	37,5	34,8	43,1
2090_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	10,50	43,6	39,6	36,8	45,1
2091_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	1,50	34,9	31,2	28,2	36,5
2091_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	4,50	35,6	32,1	28,9	37,2
2091_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	7,50	36,3	33,2	29,7	38,0
2091_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	10,50	36,5	33,3	29,8	38,2
2092_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	1,50	33,6	29,9	26,9	35,2
2092_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	4,50	34,6	30,9	28,0	36,2
2092_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	7,50	36,2	32,7	29,5	37,8
2092_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	10,50	38,4	34,8	31,7	40,0
2093_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	1,50	30,5	26,5	23,8	32,0
2093_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	4,50	32,7	28,7	26,0	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2093_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	7,50	35,6	31,6	28,9	37,1
2093_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	10,50	39,2	35,2	32,4	40,7
2094_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	1,50	42,8	39,8	36,1	44,5
2094_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	4,50	43,4	40,2	36,7	45,0
2094_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	7,50	43,4	40,2	36,7	45,0
2094_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	10,50	43,5	40,2	36,7	45,1
2095_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	1,50	36,2	32,9	29,5	37,8
2095_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	4,50	37,8	34,3	31,0	39,4
2095_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	7,50	39,3	35,7	32,5	40,8
2095_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	10,50	41,8	38,0	34,9	43,3
2096_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	1,50	42,7	39,7	36,0	44,4
2096_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	4,50	43,3	40,2	36,6	45,0
2096_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	7,50	43,4	40,2	36,6	45,0
2096_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	10,50	43,4	40,1	36,6	45,0
2097_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	1,50	35,4	32,0	28,6	37,0
2097_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	4,50	37,1	33,6	30,4	38,7
2097_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	7,50	38,9	35,2	32,1	40,4
2097_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	10,50	41,6	37,8	34,8	43,1
2098_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	1,50	42,6	39,6	36,0	44,3
2098_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	4,50	43,2	40,1	36,5	44,9
2098_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	7,50	43,4	40,2	36,6	45,0
2098_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	10,50	43,3	40,0	36,5	44,9
2099_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	1,50	35,8	32,4	29,0	37,4
2099_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	4,50	37,4	33,9	30,6	39,0
2099_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	7,50	39,1	35,4	32,3	40,6
2099_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	10,50	41,7	37,9	34,9	43,2
209_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	1,50	38,0	34,0	31,1	39,4
209_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	4,50	39,2	35,2	32,4	40,7
209_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	7,50	40,3	36,2	33,4	41,7
209_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	10,50	41,3	37,3	34,5	42,8
20_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	1,50	35,3	31,4	28,6	36,8
20_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	4,50	36,6	32,5	29,9	38,1
20_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	7,50	37,7	33,7	31,0	39,3
20_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	10,50	39,0	35,1	32,3	40,6
2100_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	1,50	36,8	33,6	30,1	38,4
2100_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	4,50	37,8	34,4	31,1	39,4
2100_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	7,50	38,5	35,0	31,7	40,0
2100_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	10,50	39,6	36,0	32,8	41,2
2101_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	1,50	37,3	34,1	30,6	38,9
2101_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	4,50	38,7	35,3	32,0	40,3
2101_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	7,50	40,0	36,5	33,2	41,6
2101_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	10,50	40,8	37,3	34,0	42,4
2102_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	1,50	33,0	29,3	26,2	34,5
2102_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	4,50	34,9	31,2	28,2	36,5
2102_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	7,50	37,6	33,8	30,8	39,1
2102_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	10,50	41,3	37,5	34,5	42,8
2103_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	1,50	47,2	44,0	40,3	48,8
2103_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	4,50	47,7	44,4	40,8	49,2
2103_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	7,50	47,8	44,4	40,7	49,2
2103_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	10,50	48,4	44,9	41,3	49,8
2104_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	1,50	45,2	41,9	38,4	46,8
2104_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	4,50	45,9	42,5	39,0	47,4
2104_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	7,50	46,2	42,6	39,2	47,7
2104_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	10,50	47,0	43,3	40,0	48,4
2105_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	1,50	38,8	34,8	32,0	40,3
2105_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	4,50	40,0	36,0	33,2	41,4
2105_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	7,50	41,2	37,2	34,3	42,6
2105_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	10,50	42,3	38,4	35,5	43,8
2106_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	1,50	37,8	34,0	31,0	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
2106_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	4,50	39,2	35,3	32,4	40,7					
2106_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	7,50	40,3	36,4	33,6	41,8					
2106_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	10,50	41,5	37,7	34,8	43,0					
2107_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	1,50	37,9	33,8	31,0	39,3					
2107_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	4,50	39,3	35,1	32,4	40,7					
2107_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	7,50	40,7	36,6	33,9	42,2					
2107_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	10,50	43,1	39,1	36,3	44,6					
2108_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	1,50	37,3	33,5	30,5	38,8					
2108_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	4,50	38,6	34,8	31,9	40,1					
2108_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	7,50	39,9	36,0	33,1	41,4					
2108_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	10,50	41,4	37,6	34,6	42,9					
2109_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	1,50	38,4	34,4	31,5	39,9					
2109_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	4,50	39,8	35,6	32,9	41,2					
2109_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	7,50	41,1	37,0	34,3	42,6					
2109_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	10,50	43,4	39,4	36,6	44,9					
210_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	1,50	39,3	35,3	32,5	40,8					
210_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	4,50	40,3	36,3	33,5	41,8					
210_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	7,50	41,0	37,0	34,3	42,5					
210_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	10,50	42,0	37,9	35,1	43,4					
2110_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	1,50	36,2	32,1	29,2	37,6					
2110_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	4,50	37,6	33,4	30,7	39,0					
2110_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	7,50	39,0	34,9	32,2	40,5					
2110_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	10,50	41,6	37,6	34,8	43,1					
2111_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	1,50	37,9	34,2	31,1	39,4					
2111_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	4,50	39,2	35,4	32,5	40,8					
2111_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	7,50	40,2	36,4	33,5	41,7					
2111_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	10,50	41,4	37,6	34,7	43,0					
2112_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	1,50	32,1	28,1	25,4	33,6					
2112_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	4,50	34,4	30,5	27,8	36,0					
2112_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	7,50	37,5	33,5	30,8	39,0					
2112_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	10,50	41,4	37,5	34,7	42,9					
2113_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	1,50	34,4	30,4	27,6	35,9					
2113_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	4,50	36,5	32,3	29,7	37,9					
2113_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	7,50	38,9	34,8	32,1	40,4					
2113_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	10,50	42,0	38,0	35,2	43,5					
2114_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	1,50	37,2	33,9	30,3	38,8					
2114_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	4,50	38,4	35,0	31,6	40,0					
2114_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	7,50	39,8	36,3	32,9	41,3					
2114_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	10,50	42,7	39,1	35,7	44,1					
2115_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	1,50	30,4	26,7	23,6	31,9					
2115_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	4,50	32,8	29,0	26,0	34,3					
2115_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	7,50	35,5	31,7	28,7	37,0					
2115_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	10,50	38,1	34,3	31,2	39,5					
2116_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	1,50	33,8	30,3	27,0	35,4					
2116_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	4,50	35,7	32,1	28,9	37,2					
2116_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	7,50	37,9	34,3	31,0	39,4					
2116_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	10,50	42,0	38,4	35,0	43,4					
2117_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	1,50	30,5	26,7	23,7	32,0					
2117_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	4,50	32,8	29,0	26,0	34,3					
2117_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	7,50	35,6	31,8	28,7	37,0					
2117_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	10,50	38,0	34,2	31,1	39,4					
2118_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	1,50	38,6	35,4	31,7	40,2					
2118_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	4,50	39,7	36,3	32,8	41,2					
2118_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	7,50	40,7	37,2	33,8	42,2					
2118_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	10,50	42,8	39,3	35,8	44,3					
2119_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	1,50	30,7	27,0	23,9	32,2					
2119_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	4,50	33,5	29,8	26,7	35,0					
2119_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	7,50	36,0	32,2	29,1	37,5					
2119_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	10,50	38,1	34,3	31,2	39,6					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
211_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	1,50	41,3	37,3	34,4	42,7
211_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	4,50	42,0	37,9	35,2	43,5
211_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	7,50	42,5	38,3	35,6	43,9
211_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	10,50	42,7	38,7	35,9	44,2
2120_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	1,50	30,7	27,1	24,0	32,3
2120_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	4,50	32,9	29,3	26,2	34,5
2120_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	7,50	35,5	31,8	28,7	37,0
2120_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	10,50	38,2	34,6	31,3	39,7
2120_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	13,50	42,2	38,7	35,1	43,6
2121_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	1,50	28,5	24,8	21,7	30,0
2121_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	4,50	29,7	26,0	23,0	31,3
2121_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	7,50	31,7	28,0	24,9	33,2
2121_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	10,50	34,0	30,4	27,2	35,6
2121_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	13,50	38,2	34,5	31,3	39,7
2122_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	1,50	31,1	27,2	24,3	32,6
2122_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	4,50	32,8	28,8	26,0	34,3
2122_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	7,50	34,6	30,7	27,9	36,2
2122_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	10,50	35,7	31,8	28,9	37,2
2122_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	13,50	38,2	34,3	31,3	39,6
2123_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	1,50	42,4	39,4	35,7	44,1
2123_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	4,50	43,0	39,8	36,3	44,7
2123_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	7,50	43,1	39,9	36,4	44,7
2123_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	10,50	43,2	39,9	36,4	44,8
2124_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	1,50	37,1	33,7	30,3	38,7
2124_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	4,50	38,1	34,6	31,3	39,6
2124_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	7,50	38,9	35,3	32,0	40,4
2124_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	10,50	40,5	36,9	33,7	42,0
2125_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	1,50	35,3	31,9	28,5	36,9
2125_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	4,50	36,9	33,3	30,1	38,4
2125_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	7,50	38,6	35,0	31,8	40,2
2125_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	10,50	41,1	37,3	34,2	42,6
2126_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	1,50	47,0	43,8	40,1	48,5
2126_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	4,50	47,5	44,2	40,6	49,1
2126_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	7,50	47,6	44,1	40,6	49,1
2126_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	10,50	48,1	44,5	41,0	49,5
2127_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	1,50	38,7	34,7	31,8	40,2
2127_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	4,50	40,0	35,9	33,1	41,4
2127_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	7,50	41,1	37,1	34,3	42,6
2127_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0
2128_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	1,50	33,2	29,9	26,5	34,9
2128_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	4,50	34,9	31,4	28,2	36,5
2128_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	7,50	37,4	33,8	30,6	39,0
2128_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	10,50	40,7	37,2	33,9	42,3
2129_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	1,50	39,9	36,7	33,2	41,6
2129_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	4,50	41,0	37,6	34,2	42,6
2129_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	7,50	42,1	38,5	35,2	43,6
2129_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	10,50	43,8	40,0	36,9	45,3
212_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	1,50	37,3	33,4	30,6	38,8
212_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	4,50	38,6	34,6	31,9	40,1
212_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	7,50	39,7	35,7	33,0	41,2
212_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	10,50	41,4	37,5	34,7	43,0
2130_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4
2130_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	4,50	32,4	28,6	25,7	34,0
2130_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	7,50	35,3	31,4	28,5	36,8
2130_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	10,50	40,3	36,4	33,4	41,7
2131_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	1,50	36,6	32,6	29,7	38,0
2131_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	4,50	38,1	34,0	31,2	39,5
2131_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	7,50	39,6	35,6	32,8	41,1
2131_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2132_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	1,50	32,5	28,5	25,8	34,1
2132_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	4,50	35,1	31,1	28,4	36,6
2132_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	7,50	37,6	33,6	30,8	39,1
2132_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	10,50	39,6	35,5	32,8	41,0
2133_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	1,50	35,6	31,6	28,8	37,0
2133_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	4,50	37,3	33,4	30,6	38,8
2133_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	7,50	39,3	35,3	32,5	40,8
2133_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	10,50	41,6	37,8	34,8	43,1
2134_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	1,50	35,6	31,6	28,8	37,1
2134_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	4,50	37,3	33,2	30,5	38,7
2134_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	7,50	39,1	35,0	32,3	40,6
2134_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	10,50	41,4	37,4	34,6	42,9
2135_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	1,50	34,9	31,0	28,2	36,5
2135_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	4,50	36,9	32,9	30,1	38,4
2135_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	7,50	38,9	35,0	32,2	40,4
2135_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	10,50	41,3	37,5	34,6	42,9
2136_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	1,50	35,2	31,2	28,4	36,7
2136_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	4,50	36,9	32,9	30,2	38,4
2136_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	7,50	38,8	34,8	32,1	40,3
2136_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	10,50	41,2	37,1	34,4	42,6
2137_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	1,50	34,4	31,0	27,8	36,1
2137_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	4,50	36,3	32,7	29,6	37,9
2137_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	7,50	38,1	34,5	31,4	39,7
2137_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	10,50	39,9	36,3	33,2	41,5
2138_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	1,50	35,9	32,0	29,1	37,4
2138_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	4,50	37,5	33,5	30,7	39,0
2138_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	7,50	39,3	35,4	32,5	40,8
2138_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	10,50	41,8	38,0	35,0	43,3
2139_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	1,50	33,5	29,7	26,8	35,1
2139_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	4,50	35,7	31,9	29,0	37,3
2139_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	7,50	37,9	33,9	31,1	39,4
2139_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
213_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	1,50	38,9	35,0	32,2	40,5
213_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	4,50	40,1	36,0	33,3	41,6
213_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	7,50	40,8	36,7	34,0	42,3
213_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	10,50	42,0	38,1	35,3	43,6
2140_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	1,50	30,1	26,3	23,4	31,7
2140_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	4,50	32,8	28,8	26,1	34,3
2140_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	7,50	35,3	31,4	28,6	36,9
2140_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	10,50	38,7	34,7	32,0	40,2
2141_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	1,50	39,4	35,3	32,4	40,8
2141_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	4,50	40,4	36,2	33,5	41,8
2141_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	7,50	41,2	37,1	34,3	42,6
2141_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	10,50	41,7	37,6	34,9	43,2
2142_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	1,50	33,7	29,7	26,8	35,1
2142_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	4,50	35,0	31,0	28,2	36,5
2142_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	7,50	37,0	32,9	30,2	38,4
2142_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	10,50	39,3	35,4	32,6	40,8
2143_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	1,50	39,6	35,5	32,7	41,0
2143_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	4,50	40,6	36,4	33,7	42,0
2143_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	7,50	41,0	36,8	34,1	42,4
2143_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	10,50	41,4	37,2	34,5	42,8
2144_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	1,50	32,0	28,0	25,3	33,5
2144_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	4,50	34,1	30,1	27,5	35,7
2144_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	7,50	36,4	32,4	29,8	38,0
2144_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	10,50	40,5	36,6	33,9	42,1
2145_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	1,50	35,4	31,4	28,7	36,9
2145_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	4,50	37,0	32,9	30,3	38,5
2145_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	7,50	38,3	34,2	31,5	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2145_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	10,50	39,6	35,5	32,9	41,1
2146_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	1,50	35,8	32,1	29,1	37,4
2146_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	4,50	36,8	33,4	30,2	38,5
2146_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	7,50	37,3	34,2	30,7	39,0
2146_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	10,50	37,5	34,4	30,9	39,2
2147_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	1,50	31,2	27,1	24,5	32,7
2147_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	4,50	33,5	29,5	26,8	35,0
2147_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	7,50	36,2	32,2	29,5	37,7
2147_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	10,50	40,1	36,2	33,4	41,6
2148_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	1,50	39,1	35,1	32,3	40,6
2148_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	4,50	40,2	36,2	33,5	41,7
2148_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	7,50	41,0	36,9	34,3	42,5
2148_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	10,50	42,7	38,8	36,0	44,2
2149_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	1,50	48,9	44,9	42,0	50,3
2149_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	4,50	49,4	45,3	42,5	50,8
2149_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	7,50	49,4	45,3	42,5	50,8
2149_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	10,50	49,7	45,6	42,8	51,1
214_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	1,50	35,2	31,4	28,6	36,8
214_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	4,50	36,8	32,9	30,2	38,4
214_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	7,50	38,5	34,5	31,8	40,0
214_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	10,50	40,7	36,9	34,0	42,3
2150_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	1,50	35,4	31,7	28,7	37,0
2150_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	4,50	37,0	33,8	30,4	38,7
2150_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	7,50	37,7	34,6	31,1	39,4
2150_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	10,50	38,0	35,0	31,4	39,7
2151_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	1,50	31,1	27,1	24,4	32,6
2151_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	4,50	33,4	29,3	26,7	34,9
2151_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	7,50	36,0	32,0	29,3	37,5
2151_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	10,50	40,4	36,4	33,6	41,9
2152_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	1,50	37,5	33,5	30,8	39,0
2152_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	4,50	38,9	34,8	32,2	40,4
2152_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	7,50	39,9	35,9	33,3	41,5
2152_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	10,50	41,5	37,6	34,8	43,0
2153_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	1,50	49,0	45,0	42,1	50,4
2153_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	4,50	49,5	45,4	42,6	50,9
2153_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	7,50	49,5	45,4	42,6	50,9
2153_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	10,50	49,8	45,7	42,9	51,2
2154_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	1,50	36,8	33,5	30,1	38,4
2154_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	4,50	38,3	34,8	31,5	39,9
2154_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	7,50	39,5	36,0	32,7	41,1
2154_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	10,50	41,6	38,1	34,8	43,2
2155_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	1,50	35,6	32,1	29,0	37,3
2155_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	4,50	37,3	33,7	30,6	38,9
2155_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	7,50	38,9	35,1	32,1	40,4
2155_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
2156_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	1,50	37,1	33,5	30,5	38,8
2156_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	4,50	38,4	34,7	31,8	40,0
2156_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	7,50	39,1	35,4	32,5	40,7
2156_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	10,50	40,3	36,5	33,7	41,9
2157_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	1,50	35,0	30,9	28,2	36,4
2157_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	4,50	36,8	32,7	30,0	38,3
2157_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	7,50	38,6	34,5	31,8	40,1
2157_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	10,50	41,5	37,5	34,8	43,0
2158_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	1,50	39,9	35,9	33,1	41,4
2158_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	4,50	41,0	36,9	34,2	42,5
2158_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	7,50	41,7	37,6	34,9	43,1
2158_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	10,50	42,2	38,2	35,4	43,7
2159_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	1,50	42,7	38,6	35,8	44,1
2159_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	4,50	43,4	39,3	36,5	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2159_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131199,11	500886,29	7,50	43,8	39,7	36,9	45,2
2159_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131199,11	500886,29	10,50	44,5	40,5	37,7	46,0
215_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --						--	131246,07	500938,52	1,50	39,1	35,0	32,2	40,5
215_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --						--	131246,07	500938,52	4,50	40,2	36,0	33,3	41,6
215_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --						--	131246,07	500938,52	7,50	41,1	37,0	34,2	42,5
215_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --						--	131246,07	500938,52	10,50	42,2	38,2	35,4	43,7
2160_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131197,48	500896,38	1,50	45,7	41,6	38,7	47,0
2160_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131197,48	500896,38	4,50	46,2	42,1	39,3	47,6
2160_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131197,48	500896,38	7,50	46,2	42,1	39,3	47,6
2160_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131197,48	500896,38	10,50	46,4	42,3	39,5	47,8
2161_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --						--	131260,82	500845,77	1,50	40,4	36,3	33,5	41,8
2161_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --						--	131260,82	500845,77	4,50	41,4	37,2	34,5	42,8
2161_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --						--	131260,82	500845,77	7,50	42,0	37,9	35,1	43,4
2161_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --						--	131260,82	500845,77	10,50	42,7	38,8	35,9	44,2
2162_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131257,23	500850,37	1,50	29,4	25,5	22,7	30,9
2162_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131257,23	500850,37	4,50	30,2	26,3	23,5	31,8
2162_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131257,23	500850,37	7,50	31,9	28,0	25,2	33,5
2162_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131257,23	500850,37	10,50	36,5	32,6	29,8	38,0
2163_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131259,19	500855,86	1,50	40,4	36,4	33,5	41,8
2163_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131259,19	500855,86	4,50	41,4	37,3	34,5	42,8
2163_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131259,19	500855,86	7,50	42,0	37,9	35,1	43,4
2163_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131259,19	500855,86	10,50	42,6	38,6	35,8	44,1
2164_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --						--	131266,15	500846,63	1,50	41,2	37,1	34,2	42,6
2164_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --						--	131266,15	500846,63	4,50	42,0	37,9	35,1	43,5
2164_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --						--	131266,15	500846,63	7,50	42,6	38,5	35,7	44,1
2164_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --						--	131266,15	500846,63	10,50	43,2	39,3	36,4	44,7
2165_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --						--	131264,52	500856,72	1,50	39,9	35,8	33,0	41,3
2165_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --						--	131264,52	500856,72	4,50	40,9	36,8	34,0	42,3
2165_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --						--	131264,52	500856,72	7,50	41,5	37,4	34,7	43,0
2165_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --						--	131264,52	500856,72	10,50	42,6	38,5	35,8	44,0
2166_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --						--	131273,44	500852,98	1,50	36,4	32,7	29,7	38,0
2166_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --						--	131273,44	500852,98	4,50	37,7	33,9	31,1	39,3
2166_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --						--	131273,44	500852,98	7,50	38,9	35,1	32,2	40,5
2166_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --						--	131273,44	500852,98	10,50	40,7	36,9	34,0	42,2
2167_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131271,48	500847,49	1,50	41,7	37,6	34,8	43,1
2167_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131271,48	500847,49	4,50	42,6	38,5	35,7	44,0
2167_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131271,48	500847,49	7,50	43,0	39,0	36,2	44,5
2167_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --						--	131271,48	500847,49	10,50	43,4	39,5	36,6	44,9
2168_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131269,86	500857,58	1,50	39,9	35,8	33,0	41,3
2168_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131269,86	500857,58	4,50	40,9	36,8	34,1	42,4
2168_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131269,86	500857,58	7,50	41,6	37,4	34,7	43,0
2168_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --						--	131269,86	500857,58	10,50	42,7	38,7	35,9	44,2
2169_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --						--	131522,65	500624,45	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4
2169_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --						--	131522,65	500624,45	4,50	33,1	29,3	26,3	34,6
2169_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --						--	131522,65	500624,45	7,50	36,0	32,2	29,1	37,5
2169_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --						--	131522,65	500624,45	10,50	39,9	36,3	33,0	41,4
216_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --						--	131251,01	500939,31	1,50	39,2	35,1	32,3	40,6
216_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --						--	131251,01	500939,31	4,50	40,2	36,1	33,4	41,7
216_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --						--	131251,01	500939,31	7,50	41,2	37,1	34,3	42,6
216_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --						--	131251,01	500939,31	10,50	42,4	38,5	35,6	43,9
2170_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --						--	131520,38	500634,42	1,50	29,4	25,6	22,6	30,9
2170_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --						--	131520,38	500634,42	4,50	31,5	27,6	24,7	33,0
2170_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --						--	131520,38	500634,42	7,50	33,8	29,9	27,0	35,3
2170_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --						--	131520,38	500634,42	10,50	37,1	33,3	30,2	38,6
2171_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --						--	131512,78	501051,30	1,50	28,7	24,8	22,1	30,3
2171_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --						--	131512,78	501051,30	4,50	30,8	26,8	24,1	32,4
2171_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --						--	131512,78	501051,30	7,50	34,0	30,0	27,3	35,5
2171_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --						--	131512,78	501051,30	10,50	38,3	34,4	31,6	39,9
2172_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3] --						--	131509,05	501055,69	1,50	31,8	27,8	25,1	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2172_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131509,05	501055,69	4,50	33,7	29,7	27,1	35,3
2172_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131509,05	501055,69	7,50	36,0	32,0	29,4	37,6
2172_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131509,05	501055,69	10,50	38,6	34,6	31,9	40,1
2173_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	1,50	30,7	26,6	24,0	32,2
2173_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	4,50	32,9	28,8	26,2	34,4
2173_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	7,50	35,4	31,3	28,7	36,9
2173_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	10,50	38,3	34,3	31,6	39,8
2174_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	1,50	28,9	25,0	22,2	30,5
2174_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	4,50	31,2	27,2	24,6	32,8
2174_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	7,50	34,3	30,3	27,6	35,8
2174_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	10,50	38,5	34,6	31,7	40,0
2175_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	1,50	30,4	26,4	23,7	32,0
2175_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	4,50	32,5	28,5	25,9	34,1
2175_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	7,50	35,2	31,2	28,5	36,7
2175_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	10,50	38,2	34,3	31,5	39,8
2176_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	1,50	28,9	24,9	22,2	30,5
2176_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	4,50	31,2	27,2	24,5	32,7
2176_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	7,50	34,3	30,3	27,6	35,8
2176_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	10,50	38,5	34,6	31,8	40,0
2177_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	1,50	30,4	26,3	23,7	31,9
2177_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	4,50	32,7	28,6	26,0	34,2
2177_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	7,50	35,4	31,4	28,5	36,9
2177_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	10,50	38,3	34,3	31,6	39,8
2178_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	1,50	29,1	25,1	22,4	30,6
2178_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	4,50	31,3	27,3	24,6	32,8
2178_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	7,50	34,3	30,3	27,6	35,9
2178_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	10,50	38,5	34,5	31,7	40,0
2179_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	1,50	30,3	26,2	23,6	31,8
2179_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	4,50	32,7	28,6	26,0	34,2
2179_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	7,50	35,3	31,3	28,6	36,8
2179_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	10,50	38,4	34,5	31,7	39,9
217_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	1,50	39,7	35,6	32,8	41,1
217_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	4,50	40,7	36,6	33,8	42,1
217_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	7,50	41,5	37,4	34,6	42,9
217_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	10,50	42,6	38,6	35,8	44,1
2180_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	1,50	29,6	25,7	23,0	31,2
2180_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	4,50	31,9	27,9	25,2	33,4
2180_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	7,50	34,4	30,5	27,8	36,0
2180_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	10,50	38,1	34,5	31,4	39,7
2181_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	1,50	30,1	26,1	23,4	31,6
2181_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	4,50	32,4	28,3	25,7	33,9
2181_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	7,50	35,4	31,3	28,7	36,9
2181_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	10,50	39,3	35,3	32,5	40,8
2182_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	1,50	32,3	28,5	25,7	33,9
2182_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	4,50	34,0	30,1	27,4	35,6
2182_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	7,50	35,7	31,8	29,0	37,3
2182_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	10,50	38,8	35,1	32,1	40,4
2183_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	1,50	30,0	25,9	23,3	31,5
2183_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	4,50	32,4	28,3	25,7	33,9
2183_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	7,50	35,4	31,3	28,7	36,9
2183_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	10,50	39,0	35,0	32,3	40,5
2184_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	1,50	32,6	28,8	26,0	34,2
2184_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	4,50	34,2	30,3	27,6	35,8
2184_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	7,50	35,8	31,9	29,2	37,4
2184_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	10,50	38,8	35,1	32,1	40,4
2185_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	1,50	29,9	25,8	23,2	31,4
2185_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	4,50	32,4	28,3	25,7	33,9
2185_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	7,50	35,4	31,3	28,7	36,9
2185_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	10,50	38,9	34,8	32,1	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving				Groep			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2186_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131534,34	501113,81	1,50	32,8	29,0	26,2	34,4
2186_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131534,34	501113,81	4,50	34,3	30,4	27,7	35,9
2186_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131534,34	501113,81	7,50	35,9	32,0	29,2	37,4
2186_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131534,34	501113,81	10,50	38,6	34,8	31,9	40,1
2187_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131529,95	501110,08	1,50	30,0	26,0	23,3	31,5
2187_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131529,95	501110,08	4,50	32,0	27,9	25,3	33,5
2187_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131529,95	501110,08	7,50	34,7	30,6	28,0	36,2
2187_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131529,95	501110,08	10,50	39,1	35,2	32,4	40,6
2188_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131524,37	501111,54	1,50	30,3	26,2	23,6	31,8
2188_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131524,37	501111,54	4,50	32,7	28,6	26,0	34,2
2188_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131524,37	501111,54	7,50	35,6	31,5	28,9	37,1
2188_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131524,37	501111,54	10,50	39,1	35,1	32,4	40,6
2189_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131529,81	501133,70	1,50	29,2	25,3	22,6	30,8
2189_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131529,81	501133,70	4,50	31,3	27,4	24,7	32,9
2189_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131529,81	501133,70	7,50	34,1	30,2	27,4	35,6
2189_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131529,81	501133,70	10,50	37,3	33,8	30,6	38,9
218_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--		131255,95	500940,11	1,50	38,4	34,3	31,5	39,8
218_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--		131255,95	500940,11	4,50	39,6	35,5	32,7	41,0
218_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--		131255,95	500940,11	7,50	40,6	36,6	33,8	42,1
218_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--		131255,95	500940,11	10,50	42,5	38,5	35,7	44,0
2190_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131519,84	501131,43	1,50	30,2	26,1	23,4	31,7
2190_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131519,84	501131,43	4,50	32,3	28,2	25,6	33,8
2190_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131519,84	501131,43	7,50	35,0	30,9	28,3	36,5
2190_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131519,84	501131,43	10,50	38,7	34,7	32,0	40,2
2191_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131524,23	501135,16	1,50	26,8	22,8	20,0	28,3
2191_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131524,23	501135,16	4,50	27,5	23,4	20,7	28,9
2191_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131524,23	501135,16	7,50	28,9	24,7	22,2	30,4
2191_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131524,23	501135,16	10,50	33,2	29,1	26,5	34,7
2192_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131474,69	501008,75	1,50	32,9	29,2	26,3	34,5
2192_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131474,69	501008,75	4,50	34,8	31,0	28,2	36,4
2192_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131474,69	501008,75	7,50	36,4	32,6	29,8	38,0
2192_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131474,69	501008,75	10,50	39,5	35,7	32,8	41,1
2193_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131464,73	501006,47	1,50	31,5	27,4	24,8	33,0
2193_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131464,73	501006,47	4,50	33,8	29,8	27,1	35,4
2193_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131464,73	501006,47	7,50	36,5	32,5	29,8	38,0
2193_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131464,73	501006,47	10,50	39,5	35,5	32,8	41,0
2194_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131469,12	501010,20	1,50	28,3	24,2	21,5	29,8
2194_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131469,12	501010,20	4,50	29,5	25,3	22,7	31,0
2194_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131469,12	501010,20	7,50	31,1	26,8	24,3	32,5
2194_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131469,12	501010,20	10,50	35,0	30,8	28,2	36,4
2195_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131475,82	501003,77	1,50	33,0	29,4	26,4	34,7
2195_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131475,82	501003,77	4,50	34,8	31,1	28,2	36,4
2195_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131475,82	501003,77	7,50	36,5	32,6	29,8	38,0
2195_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131475,82	501003,77	10,50	39,6	35,8	32,9	41,2
2196_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131465,86	501001,50	1,50	31,7	27,6	25,0	33,2
2196_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131465,86	501001,50	4,50	34,0	29,9	27,3	35,5
2196_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131465,86	501001,50	7,50	36,5	32,4	29,8	38,0
2196_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131465,86	501001,50	10,50	39,7	35,7	33,0	41,2
2197_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131476,96	500998,80	1,50	33,0	29,3	26,4	34,6
2197_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131476,96	500998,80	4,50	34,8	31,0	28,1	36,4
2197_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131476,96	500998,80	7,50	36,4	32,5	29,7	37,9
2197_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131476,96	500998,80	10,50	39,5	35,7	32,8	41,0
2198_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131466,99	500996,53	1,50	32,0	27,9	25,3	33,5
2198_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131466,99	500996,53	4,50	34,3	30,2	27,6	35,8
2198_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131466,99	500996,53	7,50	36,8	32,7	30,1	38,3
2198_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131466,99	500996,53	10,50	39,8	35,8	33,1	41,3
2199_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131478,09	500993,83	1,50	32,5	28,8	25,9	34,1
2199_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131478,09	500993,83	4,50	34,4	30,7	27,8	36,1
2199_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131478,09	500993,83	7,50	36,1	32,3	29,5	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2199_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,09	500993,83	10,50	39,3	35,6	32,6	40,9				
219_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	131236,20	500936,93	1,50	41,4	37,4	34,5	42,8				
219_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	131236,20	500936,93	4,50	42,3	38,2	35,5	43,8				
219_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	131236,20	500936,93	7,50	42,9	38,7	36,0	44,3				
219_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	131236,20	500936,93	10,50	43,7	39,7	36,8	45,1				
21_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131526,71	501249,71	1,50	40,1	36,2	33,3	41,6				
21_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131526,71	501249,71	4,50	41,1	37,2	34,4	42,7				
21_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131526,71	501249,71	7,50	41,7	37,7	35,0	43,2				
21_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131526,71	501249,71	10,50	42,6	38,6	35,9	44,1				
2200_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,70	500990,10	1,50	30,4	26,4	23,7	31,9				
2200_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,70	500990,10	4,50	32,7	28,7	26,1	34,3				
2200_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,70	500990,10	7,50	35,6	31,6	28,9	37,2				
2200_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,70	500990,10	10,50	39,8	36,0	33,1	41,4				
2201_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131468,12	500991,56	1,50	31,3	27,2	24,6	32,8				
2201_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131468,12	500991,56	4,50	33,7	29,5	27,0	35,2				
2201_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131468,12	500991,56	7,50	36,3	32,2	29,6	37,8				
2201_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131468,12	500991,56	10,50	39,6	35,6	32,9	41,1				
2202_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131448,95	501119,49	1,50	37,0	33,2	30,3	38,6				
2202_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131448,95	501119,49	4,50	38,3	34,5	31,7	39,9				
2202_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131448,95	501119,49	7,50	39,3	35,4	32,6	40,8				
2202_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131448,95	501119,49	10,50	41,0	37,3	34,4	42,6				
2203_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131438,98	501117,21	1,50	34,1	30,0	27,3	35,6				
2203_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131438,98	501117,21	4,50	36,0	31,9	29,3	37,5				
2203_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131438,98	501117,21	7,50	38,1	34,1	31,4	39,7				
2203_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131438,98	501117,21	10,50	40,2	36,1	33,4	41,7				
2204_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131450,08	501114,51	1,50	36,3	32,5	29,7	37,9				
2204_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131450,08	501114,51	4,50	37,7	33,9	31,1	39,3				
2204_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131450,08	501114,51	7,50	38,9	35,0	32,3	40,5				
2204_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131450,08	501114,51	10,50	41,0	37,3	34,4	42,6				
2205_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131440,11	501112,24	1,50	33,2	29,2	26,5	34,7				
2205_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131440,11	501112,24	4,50	35,2	31,1	28,5	36,7				
2205_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131440,11	501112,24	7,50	37,4	33,3	30,7	38,9				
2205_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131440,11	501112,24	10,50	39,8	35,7	33,0	41,2				
2206_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131451,21	501109,54	1,50	36,0	32,2	29,4	37,6				
2206_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131451,21	501109,54	4,50	37,5	33,6	30,9	39,1				
2206_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131451,21	501109,54	7,50	38,7	34,8	32,1	40,3				
2206_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131451,21	501109,54	10,50	41,2	37,4	34,5	42,8				
2207_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131441,25	501107,27	1,50	33,1	29,1	26,4	34,7				
2207_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131441,25	501107,27	4,50	35,1	31,0	28,4	36,6				
2207_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131441,25	501107,27	7,50	37,4	33,2	30,6	38,9				
2207_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131441,25	501107,27	10,50	39,9	35,8	33,1	41,3				
2208_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131452,34	501104,57	1,50	36,1	32,3	29,5	37,7				
2208_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131452,34	501104,57	4,50	37,5	33,6	30,9	39,1				
2208_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131452,34	501104,57	7,50	38,6	34,7	32,0	40,2				
2208_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131452,34	501104,57	10,50	41,6	37,8	35,0	43,2				
2209_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131442,38	501102,30	1,50	31,7	27,6	25,0	33,2				
2209_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131442,38	501102,30	4,50	34,0	29,8	27,3	35,5				
2209_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131442,38	501102,30	7,50	36,6	32,4	29,9	38,1				
2209_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131442,38	501102,30	10,50	39,6	35,5	32,8	41,1				
220_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	131231,19	500945,35	1,50	43,5	39,6	36,7	45,0				
220_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	131231,19	500945,35	4,50	44,4	40,4	37,6	45,9				
220_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	131231,19	500945,35	7,50	44,8	40,7	38,0	46,2				
220_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	131231,19	500945,35	10,50	45,6	41,5	38,7	47,0				
2210_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131447,81	501124,46	1,50	36,5	32,7	29,9	38,1				
2210_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131447,81	501124,46	4,50	38,0	34,1	31,4	39,6				
2210_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131447,81	501124,46	7,50	38,9	34,9	32,2	40,4				
2210_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131447,81	501124,46	10,50	40,7	37,0	34,1	42,3				
2211_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131437,85	501122,19	1,50	34,2	30,1	27,4	35,7				
2211_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131437,85	501122,19	4,50	36,0	31,9	29,3	37,5				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2211_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131437,85	501122,19	7,50	38,0	33,9	31,3	39,5
2211_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131437,85	501122,19	10,50	40,1	36,1	33,4	41,6
2212_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131442,24	501125,92	1,50	29,3	25,1	22,5	30,8
2212_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131442,24	501125,92	4,50	31,1	26,9	24,4	32,6
2212_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131442,24	501125,92	7,50	33,2	28,9	26,4	34,6
2212_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131442,24	501125,92	10,50	36,9	32,9	30,2	38,4
2213_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131444,48	501082,10	1,50	34,3	30,2	27,5	35,8
2213_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131444,48	501082,10	4,50	36,0	31,9	29,3	37,5
2213_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131444,48	501082,10	7,50	37,7	33,6	30,9	39,2
2213_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131444,48	501082,10	10,50	40,4	36,5	33,7	42,0
2214_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131442,21	501092,07	1,50	31,4	27,3	24,7	33,0
2214_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131442,21	501092,07	4,50	33,6	29,5	27,0	35,2
2214_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131442,21	501092,07	7,50	35,8	31,6	29,0	37,3
2214_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131442,21	501092,07	10,50	38,7	34,5	31,9	40,1
2215_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131434,53	501079,84	1,50	34,4	30,3	27,6	35,9
2215_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131434,53	501079,84	4,50	36,0	31,9	29,3	37,5
2215_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131434,53	501079,84	7,50	37,5	33,4	30,7	39,0
2215_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131434,53	501079,84	10,50	39,7	35,8	33,0	41,3
2216_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131432,26	501089,80	1,50	31,2	27,1	24,5	32,8
2216_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131432,26	501089,80	4,50	33,6	29,5	27,0	35,2
2216_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131432,26	501089,80	7,50	36,1	32,0	29,4	37,6
2216_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131432,26	501089,80	10,50	39,1	35,0	32,4	40,6
2217_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131439,51	501080,97	1,50	34,4	30,3	27,6	35,8
2217_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131439,51	501080,97	4,50	36,1	31,9	29,3	37,5
2217_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131439,51	501080,97	7,50	37,6	33,5	30,9	39,1
2217_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131439,51	501080,97	10,50	39,8	35,9	33,1	41,4
2218_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131437,24	501090,93	1,50	32,9	28,9	26,2	34,4
2218_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131437,24	501090,93	4,50	34,8	30,7	28,1	36,3
2218_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131437,24	501090,93	7,50	36,6	32,5	29,9	38,1
2218_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131437,24	501090,93	10,50	39,1	35,0	32,4	40,6
2219_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,29	501190,78	1,50	35,0	31,1	28,3	36,5
2219_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,29	501190,78	4,50	36,3	32,3	29,6	37,8
2219_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,29	501190,78	7,50	37,5	33,5	30,8	39,0
2219_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131516,29	501190,78	10,50	39,2	35,5	32,5	40,8
221_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--			--	131231,99	500940,41	1,50	43,6	39,7	36,8	45,1
221_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--			--	131231,99	500940,41	4,50	44,5	40,5	37,8	46,0
221_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--			--	131231,99	500940,41	7,50	44,9	40,8	38,1	46,4
221_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--			--	131231,99	500940,41	10,50	45,6	41,6	38,8	47,1
2220_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131506,32	501188,51	1,50	33,7	29,7	27,0	35,2
2220_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131506,32	501188,51	4,50	35,6	31,6	28,9	37,1
2220_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131506,32	501188,51	7,50	37,6	33,6	30,9	39,2
2220_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131506,32	501188,51	10,50	40,4	36,4	33,7	41,9
2221_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131517,42	501185,80	1,50	36,0	32,2	29,3	37,5
2221_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131517,42	501185,80	4,50	37,1	33,2	30,4	38,7
2221_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131517,42	501185,80	7,50	38,0	34,1	31,3	39,6
2221_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131517,42	501185,80	10,50	39,5	35,7	32,8	41,1
2222_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131507,46	501183,53	1,50	33,2	29,2	26,5	34,7
2222_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131507,46	501183,53	4,50	35,1	31,0	28,4	36,6
2222_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131507,46	501183,53	7,50	37,2	33,1	30,5	38,7
2222_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131507,46	501183,53	10,50	40,1	36,1	33,4	41,6
2223_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131518,56	501180,83	1,50	36,4	32,6	29,8	38,0
2223_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131518,56	501180,83	4,50	37,5	33,6	30,9	39,1
2223_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131518,56	501180,83	7,50	38,4	34,5	31,7	39,9
2223_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131518,56	501180,83	10,50	40,1	36,3	33,5	41,7
2224_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131514,16	501177,10	1,50	28,4	24,3	21,6	29,9
2224_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131514,16	501177,10	4,50	29,2	25,1	22,5	30,7
2224_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131514,16	501177,10	7,50	31,1	26,9	24,4	32,6
2224_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131514,16	501177,10	10,50	35,3	31,2	28,6	36,8
2225_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131508,59	501178,56	1,50	31,9	27,9	25,2	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2225_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	4,50	34,1	30,0	27,4	35,6	
2225_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	7,50	36,6	32,5	29,9	38,1	
2225_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	10,50	39,8	35,7	33,0	41,2	
2226_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	1,50	32,9	29,0	26,2	34,4	
2226_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	4,50	34,4	30,4	27,8	36,0	
2226_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	7,50	36,1	32,2	29,5	37,7	
2226_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131515,16	501195,75	10,50	38,3	34,7	31,6	39,9	
2227_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	1,50	34,1	30,1	27,4	35,6	
2227_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	4,50	35,8	31,7	29,1	37,3	
2227_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	7,50	37,7	33,6	31,0	39,2	
2227_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,19	501193,48	10,50	40,5	36,4	33,7	42,0	
2228_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	1,50	33,7	29,8	27,0	35,2	
2228_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	4,50	35,1	31,0	28,4	36,6	
2228_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	7,50	36,7	32,7	30,0	38,3	
2228_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131509,58	501197,21	10,50	40,2	36,2	33,5	41,7	
2229_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	1,50	30,5	26,5	23,9	32,1	
2229_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	4,50	32,8	28,7	26,1	34,3	
2229_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	7,50	34,7	30,7	28,1	36,3	
2229_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131413,48	500978,07	10,50	37,7	33,9	31,1	39,3	
222_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	1,50	44,2	40,2	37,4	45,7
222_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	4,50	45,0	41,0	38,2	46,5
222_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	7,50	45,3	41,2	38,5	46,8
222_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131230,39	500950,28	10,50	45,8	41,7	39,0	47,2
2230_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	1,50	34,8	30,8	28,1	36,3	
2230_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	4,50	36,3	32,2	29,5	37,8	
2230_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	7,50	37,8	33,8	31,0	39,3	
2230_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131409,09	500974,34	10,50	40,8	36,9	34,0	42,3	
2231_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	1,50	40,1	36,3	33,4	41,7	
2231_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	4,50	40,9	37,0	34,2	42,5	
2231_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	7,50	41,0	37,1	34,3	42,5	
2231_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131403,51	500975,80	10,50	42,6	38,7	35,8	44,1	
2232_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	1,50	30,6	26,6	23,9	32,1	
2232_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	4,50	32,8	28,8	26,2	34,4	
2232_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	7,50	34,8	30,8	28,2	36,4	
2232_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131412,35	500983,04	10,50	37,5	33,8	30,9	39,2	
2233_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	1,50	39,3	35,6	32,6	40,9	
2233_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	4,50	40,2	36,4	33,5	41,8	
2233_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	7,50	40,4	36,5	33,7	41,9	
2233_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131402,38	500980,77	10,50	42,1	38,2	35,3	43,6	
2234_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	1,50	30,5	26,5	23,8	32,0	
2234_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	4,50	32,7	28,7	26,0	34,2	
2234_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	7,50	34,6	30,7	28,0	36,2	
2234_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131411,21	500988,02	10,50	36,1	32,4	29,5	37,7	
2235_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	1,50	38,7	35,0	32,0	40,3	
2235_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	4,50	39,7	35,9	33,0	41,2	
2235_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	7,50	40,1	36,3	33,4	41,7	
2235_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131401,25	500985,75	10,50	41,7	37,8	34,9	43,2	
2236_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	1,50	30,7	26,7	24,1	32,3	
2236_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	4,50	33,0	29,0	26,4	34,6	
2236_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	7,50	35,1	31,1	28,4	36,6	
2236_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131410,08	500992,99	10,50	36,7	33,0	30,1	38,3	
2237_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	1,50	37,8	34,2	31,1	39,4	
2237_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	4,50	38,7	35,0	31,9	40,2	
2237_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	7,50	39,3	35,6	32,6	40,9	
2237_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131400,11	500990,72	10,50	41,3	37,5	34,5	42,8	
2238_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	1,50	29,8	25,7	23,1	31,3	
2238_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	4,50	31,3	27,1	24,5	32,7	
2238_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	7,50	32,6	28,4	25,8	34,1	
2238_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131404,51	500994,45	10,50	35,6	31,5	28,9	37,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2239_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	1,50	30,8	26,9	24,2	32,4				
2239_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	4,50	33,0	29,1	26,4	34,6				
2239_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	7,50	35,4	31,6	28,8	37,0				
2239_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	10,50	37,9	34,2	31,3	39,5				
223_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	1,50	37,5	33,5	30,7	39,0				
223_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	4,50	38,7	34,6	31,9	40,2				
223_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	7,50	39,8	35,7	33,0	41,3				
223_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	10,50	41,5	37,4	34,7	43,0				
2240_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	1,50	30,6	26,6	24,0	32,2				
2240_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	4,50	32,6	28,6	25,9	34,1				
2240_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	7,50	35,2	31,3	28,6	36,8				
2240_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	10,50	38,9	35,1	32,2	40,5				
2241_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	1,50	33,5	29,4	26,7	35,0				
2241_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	4,50	35,2	31,0	28,4	36,7				
2241_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	7,50	36,7	32,5	29,9	38,1				
2241_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	10,50	39,0	35,0	32,3	40,5				
2242_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	1,50	30,9	27,0	24,3	32,5				
2242_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	4,50	33,2	29,2	26,5	34,7				
2242_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	7,50	35,7	31,8	29,0	37,2				
2242_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	10,50	38,1	34,4	31,4	39,7				
2243_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	1,50	35,0	30,8	28,1	36,4				
2243_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	4,50	36,5	32,3	29,7	37,9				
2243_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	7,50	37,4	33,2	30,6	38,9				
2243_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	10,50	39,1	35,1	32,4	40,6				
2244_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	1,50	31,2	27,2	24,5	32,7				
2244_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	4,50	33,5	29,5	26,8	35,0				
2244_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	7,50	35,9	32,0	29,2	37,5				
2244_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	10,50	38,5	34,7	31,7	40,0				
2245_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	1,50	35,7	31,6	28,9	37,2				
2245_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	4,50	37,2	33,0	30,3	38,6				
2245_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	7,50	38,1	33,9	31,3	39,5				
2245_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	10,50	39,6	35,5	32,8	41,1				
2246_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	1,50	28,0	24,1	21,3	29,5				
2246_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	4,50	29,1	25,3	22,5	30,7				
2246_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	7,50	31,1	27,3	24,5	32,7				
2246_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	10,50	35,4	31,5	28,7	37,0				
2247_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	1,50	31,1	27,2	24,4	32,7				
2247_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	4,50	33,4	29,4	26,7	34,9				
2247_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	7,50	35,8	31,9	29,1	37,4				
2247_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	10,50	38,1	34,3	31,4	39,6				
2248_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	1,50	36,1	31,9	29,2	37,5				
2248_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	4,50	37,5	33,3	30,7	39,0				
2248_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	7,50	38,6	34,4	31,8	40,0				
2248_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	10,50	40,1	36,0	33,3	41,6				
2249_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	1,50	32,3	29,0	25,7	34,0				
2249_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	4,50	34,7	31,3	28,0	36,3				
2249_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	7,50	36,7	33,2	30,0	38,3				
2249_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	10,50	37,6	34,1	30,8	39,2				
224_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	1,50	40,6	36,5	33,7	42,0				
224_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	4,50	41,5	37,4	34,7	42,9				
224_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	7,50	42,1	37,9	35,2	43,5				
224_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	10,50	42,4	38,3	35,6	43,9				
2250_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	1,50	29,3	25,5	22,5	30,8				
2250_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	4,50	31,8	27,9	25,0	33,3				
2250_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	7,50	34,9	31,1	28,1	36,4				
2250_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	10,50	38,6	34,8	31,8	40,1				
2251_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	1,50	33,6	30,3	26,9	35,3				
2251_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	4,50	35,4	32,1	28,8	37,1				
2251_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	7,50	37,2	33,8	30,5	38,8				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2251_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	10,50	38,1	34,6	31,3	39,6
2252_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	1,50	29,5	25,7	22,7	31,0
2252_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	4,50	31,8	28,0	25,0	33,3
2252_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	7,50	34,9	31,1	28,1	36,4
2252_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	10,50	38,6	34,8	31,7	40,1
2253_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	1,50	32,9	29,5	26,2	34,5
2253_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	4,50	34,7	31,3	28,0	36,3
2253_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	7,50	36,7	33,2	30,0	38,3
2253_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	10,50	37,9	34,4	31,1	39,5
2254_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	1,50	29,3	25,6	22,6	30,9
2254_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	4,50	31,5	27,7	24,7	33,0
2254_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	7,50	34,6	30,7	27,8	36,1
2254_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	10,50	38,4	34,5	31,5	39,8
2255_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	1,50	31,7	28,3	25,1	33,4
2255_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	4,50	34,3	30,9	27,7	36,0
2255_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	7,50	36,7	33,2	30,0	38,3
2255_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	10,50	38,0	34,5	31,3	39,6
2256_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	1,50	27,1	23,6	20,3	28,7
2256_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	4,50	27,4	23,7	20,6	28,9
2256_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	7,50	28,4	24,5	21,5	29,9
2256_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	10,50	32,9	29,0	26,1	34,4
2257_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	1,50	29,3	25,5	22,5	30,8
2257_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	4,50	31,3	27,4	24,5	32,8
2257_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	7,50	34,1	30,2	27,3	35,6
2257_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	10,50	37,6	33,6	30,7	39,0
2258_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	1,50	32,3	28,9	25,6	33,9
2258_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	4,50	35,0	31,7	28,4	36,7
2258_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	7,50	37,0	33,6	30,3	38,6
2258_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	10,50	37,6	34,1	30,8	39,2
2259_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	1,50	29,3	25,6	22,6	30,9
2259_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	4,50	31,7	28,0	25,0	33,3
2259_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	7,50	34,9	31,1	28,0	36,4
2259_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	10,50	38,8	35,0	31,9	40,2
225_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	1,50	37,3	33,2	30,4	38,7
225_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	4,50	38,6	34,4	31,8	40,0
225_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	7,50	39,8	35,7	33,0	41,3
225_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	10,50	41,9	37,9	35,2	43,4
2260_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	1,50	31,0	27,7	24,3	32,6
2260_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	4,50	34,0	30,7	27,3	35,6
2260_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	7,50	35,8	32,4	29,0	37,4
2260_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	10,50	36,7	33,0	29,8	38,2
2261_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	1,50	33,0	29,8	26,3	34,7
2261_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	4,50	34,9	31,6	28,2	36,5
2261_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	7,50	36,7	33,2	29,9	38,2
2261_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	10,50	38,0	34,5	31,0	39,5
2262_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	1,50	31,6	28,1	24,8	33,2
2262_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	4,50	33,9	30,2	27,1	35,4
2262_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	7,50	36,5	32,8	29,6	38,0
2262_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	10,50	39,8	36,0	32,8	41,2
2263_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	1,50	27,8	24,2	21,0	29,3
2263_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	4,50	28,9	25,2	22,1	30,4
2263_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	7,50	31,3	27,4	24,4	32,7
2263_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	10,50	36,2	32,4	29,3	37,6
2264_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	1,50	32,5	29,2	25,8	34,1
2264_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	4,50	34,3	30,9	27,6	35,9
2264_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	7,50	36,3	32,8	29,5	37,9
2264_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	10,50	38,0	34,5	31,2	39,6
2265_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	1,50	30,7	27,0	23,9	32,3
2265_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	4,50	33,3	29,6	26,5	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2265_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	7,50	36,2	32,5	29,4	37,7
2265_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	10,50	40,1	36,3	33,1	41,5
2266_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	1,50	33,7	30,5	27,0	35,4
2266_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	4,50	35,4	32,1	28,7	37,0
2266_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	7,50	37,3	33,8	30,5	38,8
2266_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	10,50	38,6	35,1	31,7	40,1
2267_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	1,50	31,1	27,4	24,3	32,6
2267_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	4,50	33,7	29,9	26,9	35,2
2267_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	7,50	36,6	32,8	29,7	38,1
2267_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	10,50	40,7	36,8	33,6	42,1
2268_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	1,50	34,5	31,3	27,8	36,2
2268_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	4,50	36,5	33,2	29,8	38,1
2268_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	7,50	38,1	34,7	31,3	39,6
2268_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	10,50	38,7	35,2	31,8	40,2
2269_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	1,50	32,6	29,2	25,9	34,2
2269_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	4,50	34,4	30,9	27,6	36,0
2269_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	7,50	36,8	33,2	30,0	38,3
2269_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	10,50	40,9	37,3	34,0	42,4
226_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	1,50	41,6	37,6	34,7	43,0
226_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	4,50	42,4	38,3	35,6	43,8
226_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	7,50	42,8	38,7	35,9	44,2
226_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	10,50	43,0	38,9	36,1	44,4
2270_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	1,50	30,9	27,1	24,1	32,4
2270_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	4,50	33,4	29,7	26,6	34,9
2270_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	7,50	36,4	32,5	29,5	37,8
2270_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	10,50	40,5	36,6	33,4	41,9
2271_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	1,50	41,2	37,9	34,2	42,7
2271_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	4,50	41,9	38,5	35,0	43,4
2271_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	7,50	42,4	38,9	35,3	43,8
2271_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	10,50	43,8	40,3	36,7	45,2
2272_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	1,50	40,3	37,0	33,3	41,8
2272_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	4,50	41,0	37,6	34,0	42,5
2272_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	7,50	41,3	37,8	34,3	42,8
2272_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	10,50	42,6	39,0	35,5	44,0
2273_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	1,50	39,1	35,6	32,0	40,5
2273_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	4,50	39,9	36,2	32,8	41,2
2273_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	7,50	40,4	36,7	33,3	41,8
2273_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	10,50	41,4	37,8	34,4	42,8
2274_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	1,50	41,2	37,7	34,1	42,6
2274_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	4,50	41,9	38,4	34,8	43,3
2274_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	7,50	42,4	38,8	35,3	43,8
2274_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	10,50	43,7	40,2	36,7	45,2
2275_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	1,50	38,7	35,1	31,6	40,1
2275_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	4,50	39,5	35,8	32,4	40,9
2275_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	7,50	40,1	36,4	33,1	41,5
2275_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	10,50	41,4	37,7	34,3	42,8
2276_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	1,50	41,1	37,6	34,0	42,5
2276_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	4,50	41,8	38,3	34,8	43,3
2276_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	7,50	42,3	38,8	35,2	43,7
2276_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	10,50	43,7	40,1	36,6	45,1
2277_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	1,50	37,6	34,0	30,6	39,0
2277_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	4,50	38,6	34,9	31,6	40,0
2277_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	7,50	39,4	35,6	32,4	40,8
2277_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	10,50	40,9	37,1	33,9	42,3
2278_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	1,50	40,3	36,9	33,2	41,7
2278_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	4,50	41,1	37,6	34,0	42,5
2278_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	7,50	41,8	38,2	34,7	43,2
2278_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	10,50	43,3	39,7	36,2	44,7
2279_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	1,50	36,2	32,5	29,2	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2279_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	4,50	37,3	33,6	30,3	38,7	
2279_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	7,50	38,5	34,7	31,5	39,9	
2279_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	10,50	40,3	36,6	33,3	41,7	
227_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	1,50	38,8	34,7	31,9	40,2	
227_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	4,50	39,9	35,7	33,1	41,3	
227_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	7,50	40,7	36,6	33,9	42,2	
227_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	10,50	42,4	38,3	35,6	43,9	
2280_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	1,50	41,0	37,6	34,0	42,5	
2280_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	4,50	41,7	38,2	34,7	43,2	
2280_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	7,50	42,1	38,5	35,1	43,5	
2280_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	10,50	44,0	40,4	36,9	45,4	
2281_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	1,50	36,1	32,7	29,2	37,6	
2281_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	4,50	37,5	33,9	30,6	39,0	
2281_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	7,50	38,8	35,1	31,8	40,2	
2281_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	10,50	39,4	35,6	32,4	40,8	
2282_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	1,50	42,6	39,3	35,7	44,1	
2282_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	4,50	43,2	39,8	36,2	44,7	
2282_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	7,50	43,4	39,9	36,4	44,8	
2282_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	10,50	44,9	41,3	37,8	46,3	
2283_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	1,50	35,6	32,0	28,6	37,0	
2283_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	4,50	37,0	33,4	30,1	38,5	
2283_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	7,50	38,4	34,7	31,5	39,9	
2283_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	10,50	39,2	35,5	32,3	40,7	
2284_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	1,50	42,5	39,2	35,6	44,0	
2284_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	4,50	43,1	39,7	36,2	44,6	
2284_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	7,50	43,3	39,8	36,3	44,8	
2284_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	10,50	44,8	41,2	37,7	46,2	
2285_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	1,50	38,0	34,5	31,0	39,4	
2285_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	4,50	39,1	35,5	32,1	40,5	
2285_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	7,50	39,9	36,3	32,9	41,3	
2285_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	10,50	40,3	36,6	33,3	41,7	
2286_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	1,50	41,5	38,0	34,5	43,0	
2286_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	4,50	42,1	38,6	35,1	43,6	
2286_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	7,50	42,4	38,8	35,4	43,8	
2286_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	10,50	44,1	40,4	37,0	45,5	
2287_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	1,50	41,3	37,8	34,1	42,7	
2287_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	4,50	42,0	38,4	34,9	43,4	
2287_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	7,50	42,5	38,8	35,3	43,8	
2287_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	10,50	43,6	39,9	36,4	45,0	
2288_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	1,50	36,6	33,1	29,6	38,1	
2288_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	4,50	37,8	34,2	30,8	39,3	
2288_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	7,50	38,8	35,2	31,9	40,3	
2288_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	10,50	39,9	36,2	32,9	41,3	
2289_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	1,50	28,5	25,0	21,7	30,1	
2289_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	4,50	29,3	25,8	22,6	30,9	
2289_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	7,50	30,9	27,4	24,2	32,5	
2289_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	10,50	35,4	31,7	28,5	36,9	
228_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	1,50	32,3	28,6	25,7	34,0	
228_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	4,50	34,8	31,0	28,2	36,4	
228_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	7,50	37,4	33,6	30,8	39,0	
228_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	10,50	40,6	36,8	33,9	42,2	
2290_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	1,50	33,0	29,5	26,2	34,6	
2290_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	4,50	35,2	31,6	28,4	36,8	
2290_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	7,50	37,6	33,9	30,7	39,1	
2290_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	10,50	41,5	37,8	34,5	42,9	
2291_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	1,50	30,0	26,4	23,3	31,6	
2291_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	4,50	32,2	28,5	25,5	33,8	
2291_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	7,50	34,6	30,9	27,9	36,1	
2291_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	10,50	36,7	32,9	29,9	38,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2292_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	1,50	35,0	31,7	28,3	36,6
2292_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	4,50	36,6	33,2	29,9	38,2
2292_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	7,50	38,2	34,6	31,3	39,7
2292_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	10,50	41,4	37,8	34,4	42,9
2293_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	1,50	30,1	26,4	23,4	31,7
2293_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	4,50	32,3	28,7	25,7	33,9
2293_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	7,50	34,6	31,0	27,9	36,2
2293_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	10,50	36,2	32,5	29,4	37,8
2294_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	1,50	37,0	33,8	30,3	38,7
2294_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	4,50	38,2	34,9	31,5	39,9
2294_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	7,50	39,3	35,9	32,5	40,9
2294_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	10,50	42,0	38,4	35,0	43,5
2295_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	1,50	30,1	26,4	23,4	31,7
2295_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	4,50	32,2	28,6	25,6	33,8
2295_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	7,50	34,4	30,8	27,7	36,0
2295_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	10,50	36,0	32,3	29,2	37,5
2296_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	1,50	38,9	35,6	32,0	40,4
2296_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	4,50	39,8	36,3	32,9	41,3
2296_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	7,50	40,5	37,0	33,5	42,0
2296_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	10,50	42,1	38,5	35,1	43,6
2297_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	1,50	30,0	26,4	23,3	31,6
2297_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	4,50	32,1	28,4	25,4	33,7
2297_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	7,50	34,2	30,6	27,5	35,8
2297_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	10,50	35,5	31,9	28,8	37,1
2298_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	1,50	31,2	27,7	24,4	32,8
2298_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	4,50	33,5	29,9	26,6	35,0
2298_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	7,50	36,2	32,6	29,3	37,7
2298_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	10,50	40,3	36,8	33,3	41,8
2299_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	1,50	28,2	24,6	21,4	29,7
2299_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	4,50	29,1	25,5	22,3	30,6
2299_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	7,50	30,9	27,3	24,1	32,5
2299_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	10,50	35,2	31,5	28,3	36,7
229_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	1,50	41,5	37,6	34,6	43,0
229_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	4,50	42,4	38,5	35,6	43,9
229_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	7,50	43,2	39,2	36,3	44,6
229_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	10,50	44,6	40,6	37,8	46,1
22_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	1,50	39,6	35,7	32,9	41,1
22_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	4,50	40,6	36,6	33,9	42,1
22_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	7,50	41,0	37,0	34,3	42,5
22_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	10,50	42,0	38,0	35,3	43,5
2300_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	1,50	30,7	27,0	24,0	32,3
2300_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	4,50	33,0	29,3	26,3	34,5
2300_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	7,50	35,3	31,6	28,6	36,9
2300_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	10,50	36,7	33,0	29,9	38,3
2301_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	1,50	39,1	36,1	32,4	40,8
2301_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	4,50	40,1	36,9	33,4	41,8
2301_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	7,50	40,8	37,5	34,0	42,4
2301_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	10,50	41,3	37,9	34,4	42,8
2302_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	1,50	32,0	28,2	25,1	33,5
2302_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	4,50	34,4	30,6	27,6	35,9
2302_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	7,50	37,3	33,5	30,5	38,8
2302_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	10,50	40,2	36,4	33,2	41,6
2303_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	1,50	39,2	36,2	32,5	40,9
2303_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	4,50	40,2	37,0	33,5	41,8
2303_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	7,50	40,9	37,5	34,0	42,4
2303_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	10,50	41,3	37,9	34,4	42,8
2304_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	1,50	32,0	28,2	25,1	33,5
2304_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	4,50	34,5	30,6	27,6	35,9
2304_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	7,50	37,4	33,5	30,5	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2304_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	10,50	40,2	36,4	33,2	41,6
2305_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	1,50	39,4	36,3	32,7	41,0
2305_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	4,50	40,4	37,2	33,6	42,0
2305_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	7,50	41,0	37,7	34,2	42,6
2305_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	10,50	41,4	38,0	34,5	42,9
2306_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	1,50	32,3	28,7	25,6	33,9
2306_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	4,50	34,5	30,7	27,6	36,0
2306_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	7,50	37,1	33,3	30,2	38,6
2306_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	10,50	40,0	36,2	33,0	41,4
2307_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	1,50	39,9	36,8	33,2	41,5
2307_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	4,50	40,8	37,6	34,1	42,4
2307_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	7,50	41,5	38,1	34,6	43,0
2307_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	10,50	41,8	38,4	34,9	43,3
2308_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	1,50	35,6	32,4	28,8	37,2
2308_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	4,50	36,8	33,5	30,0	38,4
2308_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	7,50	38,2	34,7	31,3	39,7
2308_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	10,50	41,0	37,4	34,0	42,5
2309_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	1,50	31,4	27,6	24,6	32,9
2309_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	4,50	33,6	29,7	26,7	35,0
2309_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	7,50	36,4	32,5	29,5	37,8
2309_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	10,50	39,7	35,8	32,7	41,1
230_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	1,50	37,1	33,1	30,2	38,5
230_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	4,50	38,4	34,4	31,6	39,9
230_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	7,50	39,7	35,7	32,9	41,2
230_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4
2310_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	1,50	39,3	36,3	32,6	41,0
2310_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	4,50	40,3	37,1	33,6	42,0
2310_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	7,50	40,9	37,6	34,1	42,5
2310_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	10,50	41,4	38,1	34,6	43,0
2311_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	1,50	31,9	28,1	25,1	33,4
2311_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	4,50	34,4	30,6	27,6	35,9
2311_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	7,50	37,3	33,5	30,5	38,8
2311_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	10,50	40,1	36,3	33,2	41,6
2312_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	1,50	30,4	26,6	23,6	31,9
2312_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	4,50	32,7	28,7	25,8	34,1
2312_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	7,50	35,4	31,5	28,6	36,9
2312_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	10,50	38,1	34,3	31,2	39,6
2313_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	1,50	31,8	28,1	25,1	33,4
2313_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	4,50	33,8	30,1	27,1	35,4
2313_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	7,50	36,3	32,5	29,5	37,8
2313_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	10,50	40,6	36,9	33,7	42,1
2314_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	1,50	28,9	25,1	22,2	30,5
2314_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	4,50	30,9	27,1	24,2	32,5
2314_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	7,50	33,4	29,6	26,6	34,9
2314_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	10,50	36,5	32,8	29,7	38,0
2315_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	1,50	31,4	27,7	24,7	33,0
2315_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	4,50	33,5	29,7	26,7	35,0
2315_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	7,50	35,9	32,2	29,1	37,4
2315_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	10,50	40,4	36,7	33,5	41,8
2316_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	1,50	29,0	25,2	22,3	30,5
2316_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	4,50	31,1	27,3	24,4	32,6
2316_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	7,50	33,5	29,7	26,7	35,0
2316_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	10,50	36,9	33,2	30,1	38,4
2317_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	1,50	31,2	27,4	24,4	32,7
2317_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	4,50	33,3	29,5	26,5	34,8
2317_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	7,50	35,8	32,1	29,0	37,4
2317_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	10,50	40,1	36,4	33,2	41,6
2318_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	1,50	29,5	25,8	22,8	31,1
2318_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	4,50	31,5	27,7	24,7	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2318_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	7,50	33,5	29,7	26,7	35,0
2318_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	10,50	36,4	32,7	29,6	37,9
2319_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	1,50	31,0	27,3	24,3	32,6
2319_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	4,50	33,2	29,4	26,4	34,7
2319_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3
2319_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	10,50	39,8	36,2	32,9	41,3
231_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	1,50	34,8	30,7	28,0	36,2
231_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	4,50	36,3	32,3	29,6	37,8
231_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	7,50	37,7	33,7	30,9	39,2
231_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	10,50	39,7	35,7	33,0	41,2
2320_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	1,50	29,7	25,9	23,0	31,3
2320_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	4,50	31,7	27,8	25,0	33,2
2320_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	7,50	33,7	29,9	27,0	35,3
2320_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	10,50	36,7	32,9	29,9	38,2
2321_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	1,50	32,3	28,6	25,5	33,8
2321_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	4,50	34,3	30,5	27,5	35,8
2321_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	7,50	36,6	32,9	29,8	38,1
2321_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	10,50	40,6	36,8	33,7	42,0
2322_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	1,50	36,1	32,9	29,4	37,7
2322_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	4,50	37,0	33,7	30,3	38,6
2322_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	7,50	37,6	34,1	30,8	39,2
2322_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	10,50	39,2	35,5	32,4	40,7
2323_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	1,50	29,9	26,1	23,2	31,5
2323_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	4,50	31,6	27,8	24,9	33,2
2323_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	7,50	33,5	29,8	26,8	35,1
2323_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	10,50	36,4	32,8	29,7	38,0
2324_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	1,50	29,2	25,6	22,5	30,8
2324_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	4,50	31,3	27,6	24,6	32,8
2324_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	7,50	33,9	30,3	27,1	35,5
2324_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	10,50	37,7	34,1	30,9	39,2
2325_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	1,50	31,0	27,2	24,2	32,5
2325_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	4,50	33,2	29,4	26,4	34,7
2325_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	7,50	35,8	32,1	29,0	37,3
2325_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	10,50	39,7	36,0	32,8	41,2
2326_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	1,50	29,3	25,5	22,6	30,9
2326_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	4,50	31,3	27,5	24,6	32,9
2326_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	7,50	33,6	29,8	26,8	35,1
2326_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	10,50	36,9	33,2	30,1	38,5
2327_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	1,50	30,9	27,3	24,2	32,5
2327_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	4,50	33,2	29,5	26,5	34,7
2327_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	7,50	35,6	32,0	28,9	37,2
2327_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	10,50	37,9	34,5	31,1	39,5
2328_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	1,50	44,2	40,9	37,3	45,8
2328_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	4,50	44,7	41,4	37,8	46,3
2328_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	7,50	44,9	41,4	37,9	46,3
2328_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	10,50	45,5	41,8	38,4	46,9
2329_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	1,50	30,3	26,4	23,4	31,8
2329_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	4,50	31,8	27,9	25,0	33,3
2329_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	7,50	33,6	29,6	26,7	35,0
2329_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	10,50	38,0	34,1	31,1	39,4
232_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	1,50	37,2	33,1	30,3	38,6
232_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	4,50	38,5	34,4	31,7	40,0
232_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	7,50	39,9	35,9	33,1	41,3
232_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5
2330_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	1,50	30,8	27,2	24,1	32,4
2330_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	4,50	33,0	29,3	26,3	34,6
2330_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	7,50	35,4	31,7	28,6	36,9
2330_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	10,50	37,5	34,0	30,7	39,0
2331_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	1,50	44,3	41,1	37,4	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2331_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	4,50	44,9	41,5	37,9	46,4
2331_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	7,50	45,0	41,5	38,0	46,5
2331_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	10,50	45,6	41,9	38,5	47,0
2332_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	1,50	30,4	26,8	23,7	32,0
2332_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	4,50	32,5	28,8	25,8	34,1
2332_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	7,50	34,7	31,0	27,9	36,2
2332_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	10,50	36,5	33,0	29,7	38,1
2333_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	1,50	44,2	40,9	37,3	45,7
2333_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	4,50	44,8	41,3	37,8	46,2
2333_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	7,50	44,9	41,4	37,9	46,3
2333_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	10,50	45,4	41,7	38,3	46,8
2334_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	1,50	30,3	26,7	23,6	31,9
2334_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	4,50	32,2	28,5	25,5	33,8
2334_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	7,50	33,9	30,3	27,2	35,5
2334_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	10,50	34,8	31,3	28,1	36,4
2335_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	1,50	41,4	38,0	34,5	42,9
2335_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	4,50	42,2	38,7	35,2	43,7
2335_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	7,50	42,5	38,9	35,5	43,9
2335_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	10,50	43,2	39,4	36,2	44,6
2336_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	1,50	40,8	37,7	34,0	42,4
2336_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	4,50	41,5	38,3	34,6	43,1
2336_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	7,50	41,9	38,5	34,9	43,4
2336_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	10,50	43,0	39,6	36,0	44,5
2337_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	1,50	42,3	39,1	35,5	43,9
2337_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	4,50	43,0	39,6	36,1	44,5
2337_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	7,50	43,2	39,8	36,3	44,7
2337_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	10,50	44,8	41,2	37,7	46,2
2338_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	1,50	33,5	29,8	26,6	35,0
2338_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	4,50	35,4	31,7	28,5	36,9
2338_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	7,50	37,6	33,9	30,7	39,1
2338_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	10,50	39,1	35,3	32,2	40,6
2339_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	1,50	29,4	25,7	22,8	31,0
2339_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	4,50	31,6	27,9	25,0	33,2
2339_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	7,50	34,1	30,4	27,4	35,7
2339_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	10,50	37,5	33,9	30,8	39,1
233_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	1,50	40,3	36,2	33,3	41,6
233_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	4,50	41,1	37,0	34,2	42,6
233_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	7,50	41,7	37,5	34,8	43,1
233_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	10,50	42,7	38,6	35,9	44,2
2340_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	1,50	29,4	25,6	22,7	31,0
2340_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	4,50	31,2	27,4	24,5	32,7
2340_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	7,50	33,3	29,6	26,6	34,9
2340_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	10,50	37,2	33,6	30,5	38,8
2341_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	1,50	27,7	23,8	21,0	29,3
2341_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	4,50	29,2	25,2	22,4	30,7
2341_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	7,50	30,9	26,8	24,1	32,4
2341_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	10,50	34,6	30,7	27,9	36,1
2342_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	1,50	29,2	25,5	22,6	30,8
2342_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	4,50	31,4	27,6	24,8	33,0
2342_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	7,50	33,9	30,1	27,2	35,5
2342_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	10,50	37,1	33,5	30,4	38,7
2343_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	1,50	30,0	26,2	23,3	31,5
2343_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	4,50	32,0	28,1	25,3	33,5
2343_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	7,50	34,4	30,5	27,7	35,9
2343_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	10,50	37,8	34,2	31,1	39,4
2344_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	1,50	29,4	25,6	22,8	31,0
2344_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	4,50	31,6	27,8	25,0	33,2
2344_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	7,50	34,3	30,6	27,7	35,9
2344_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	10,50	37,1	33,6	30,5	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2345_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	1,50	29,9	26,0	23,2	31,4
2345_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	4,50	32,0	28,1	25,3	33,5
2345_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	7,50	34,5	30,6	27,7	36,0
2345_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	10,50	37,7	34,0	31,0	39,3
2346_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	1,50	29,1	25,3	22,5	30,7
2346_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	4,50	31,3	27,5	24,7	32,9
2346_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	7,50	34,3	30,5	27,7	35,9
2346_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	10,50	36,9	33,2	30,2	38,5
2347_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	1,50	28,8	24,9	22,1	30,3
2347_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	4,50	30,9	26,9	24,2	32,4
2347_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	7,50	33,6	29,8	26,9	35,2
2347_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	10,50	37,4	33,7	30,6	38,9
2348_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	1,50	30,0	26,1	23,3	31,6
2348_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	4,50	32,1	28,1	25,3	33,6
2348_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	7,50	34,4	30,4	27,6	35,9
2348_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	10,50	37,7	33,9	30,9	39,2
2349_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	1,50	30,4	26,6	23,8	32,0
2349_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	4,50	32,9	29,0	26,3	34,5
2349_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	7,50	35,9	32,0	29,3	37,5
2349_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	10,50	39,4	35,6	32,7	40,9
234_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	1,50	37,8	33,8	30,9	39,2
234_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	4,50	39,1	35,0	32,2	40,5
234_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	7,50	40,3	36,3	33,5	41,8
234_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	10,50	42,5	38,5	35,7	44,0
2350_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	1,50	31,7	27,8	25,0	33,2
2350_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	4,50	33,8	29,9	27,2	35,4
2350_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	7,50	36,4	32,5	29,8	38,0
2350_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	10,50	40,3	36,5	33,6	41,9
2351_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	1,50	34,8	30,8	28,1	36,3
2351_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	4,50	36,9	32,9	30,3	38,5
2351_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	7,50	39,0	35,0	32,3	40,6
2351_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	10,50	42,2	38,2	35,5	43,7
2352_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	1,50	33,8	29,9	27,0	35,3
2352_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	4,50	35,5	31,5	28,8	37,0
2352_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	7,50	37,5	33,6	30,8	39,0
2352_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	10,50	40,0	36,2	33,3	41,5
2353_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	1,50	36,1	32,2	29,4	37,7
2353_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	4,50	38,1	34,1	31,4	39,6
2353_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	7,50	40,0	36,0	33,3	41,6
2353_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	10,50	42,3	38,3	35,5	43,8
2354_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	1,50	35,3	31,4	28,5	36,8
2354_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	4,50	36,6	32,7	29,9	38,1
2354_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	7,50	38,0	34,1	31,3	39,5
2354_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	10,50	40,3	36,5	33,6	41,9
2355_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	1,50	38,3	34,3	31,5	39,8
2355_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	4,50	39,4	35,3	32,6	40,9
2355_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	7,50	40,5	36,5	33,7	42,0
2355_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	10,50	42,2	38,2	35,4	43,7
2356_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	1,50	32,0	28,5	25,4	33,7
2356_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	4,50	33,9	30,3	27,3	35,6
2356_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	7,50	36,3	32,5	29,6	37,9
2356_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	10,50	39,3	35,5	32,5	40,8
2357_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	1,50	39,7	35,7	32,9	41,2
2357_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	4,50	40,5	36,5	33,8	42,0
2357_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	7,50	41,2	37,2	34,5	42,7
2357_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	10,50	42,6	38,5	35,8	44,0
2358_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	1,50	33,8	29,9	27,0	35,3
2358_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	4,50	35,3	31,3	28,5	36,8
2358_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	7,50	37,0	33,1	30,2	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2358_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	10,50	39,3	35,5	32,5	40,8
2359_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	1,50	41,1	37,0	34,2	42,5
2359_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	4,50	42,2	38,1	35,3	43,6
2359_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	7,50	42,8	38,7	36,0	44,3
2359_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	10,50	43,7	39,6	36,9	45,2
235_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	1,50	42,9	38,8	35,9	44,3
235_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	4,50	43,7	39,5	36,7	45,0
235_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	7,50	43,9	39,7	37,0	45,3
235_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	10,50	44,2	40,0	37,3	45,6
2360_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	1,50	36,7	33,5	30,0	38,3
2360_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	4,50	37,7	34,4	31,0	39,4
2360_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	7,50	39,1	35,6	32,3	40,7
2360_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	10,50	41,1	37,6	34,3	42,7
2361_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	1,50	31,9	28,1	25,2	33,5
2361_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	4,50	34,3	30,5	27,5	35,8
2361_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	7,50	37,7	33,8	30,9	39,2
2361_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	10,50	42,5	38,6	35,6	43,9
2362_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	1,50	37,3	34,1	30,6	38,9
2362_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	4,50	38,3	35,0	31,6	39,9
2362_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	7,50	39,6	36,1	32,7	41,1
2362_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	10,50	41,4	37,8	34,5	42,9
2363_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	1,50	31,9	28,1	25,1	33,4
2363_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	4,50	34,4	30,5	27,6	35,9
2363_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	7,50	37,8	33,9	31,0	39,3
2363_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	10,50	42,5	38,7	35,6	44,0
2364_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	1,50	35,5	32,3	28,9	37,2
2364_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	4,50	36,9	33,5	30,2	38,5
2364_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	7,50	38,7	35,1	31,9	40,2
2364_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	10,50	41,1	37,5	34,2	42,6
2365_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	1,50	31,9	28,0	25,1	33,4
2365_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	4,50	34,4	30,6	27,7	36,0
2365_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	7,50	37,8	33,9	31,0	39,3
2365_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	10,50	42,3	38,4	35,4	43,7
2366_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	1,50	35,8	32,6	29,1	37,4
2366_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	4,50	37,1	33,7	30,3	38,7
2366_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	7,50	38,7	35,2	31,9	40,3
2366_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	10,50	41,5	37,9	34,7	43,0
2367_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	1,50	33,8	30,0	26,9	35,3
2367_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	4,50	35,5	31,7	28,7	37,0
2367_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	7,50	38,0	34,1	31,2	39,5
2367_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	10,50	42,3	38,5	35,4	43,8
2368_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	1,50	34,6	30,6	27,7	36,0
2368_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9
2368_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	7,50	38,7	34,7	31,9	40,2
2368_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	10,50	42,5	38,5	35,6	43,9
2369_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	1,50	38,4	35,3	31,6	40,0
2369_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	4,50	39,5	36,3	32,8	41,2
2369_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	7,50	40,4	37,0	33,6	42,0
2369_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	10,50	41,1	37,6	34,2	42,6
236_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	1,50	38,0	34,0	31,1	39,5
236_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	4,50	39,3	35,2	32,4	40,7
236_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	7,50	40,4	36,3	33,5	41,8
236_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	10,50	42,2	38,3	35,4	43,7
2370_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	1,50	34,3	30,4	27,5	35,8
2370_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	4,50	36,2	32,2	29,4	37,7
2370_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	7,50	38,7	34,7	31,9	40,2
2370_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	10,50	42,6	38,7	35,7	44,1
2371_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	1,50	38,5	35,4	31,8	40,2
2371_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	4,50	39,8	36,5	33,0	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2371_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131251,61	500596,00	7,50	40,7	37,3	33,9	42,3			
2371_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131251,61	500596,00	10,50	41,6	38,1	34,7	43,1			
2372_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131241,52	500594,37	1,50	34,4	30,4	27,5	35,9			
2372_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131241,52	500594,37	4,50	36,3	32,3	29,5	37,8			
2372_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131241,52	500594,37	7,50	38,8	34,9	32,0	40,3			
2372_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131241,52	500594,37	10,50	42,5	38,6	35,6	43,9			
2373_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131252,42	500590,97	1,50	38,2	35,1	31,5	39,9			
2373_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131252,42	500590,97	4,50	39,5	36,2	32,7	41,1			
2373_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131252,42	500590,97	7,50	40,5	37,0	33,7	42,0			
2373_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131252,42	500590,97	10,50	41,4	37,9	34,6	43,0			
2374_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131242,33	500589,34	1,50	32,3	28,4	25,5	33,8			
2374_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131242,33	500589,34	4,50	34,8	30,9	28,1	36,4			
2374_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131242,33	500589,34	7,50	38,1	34,1	31,3	39,6			
2374_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131242,33	500589,34	10,50	42,0	38,1	35,1	43,5			
2375_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131253,23	500585,93	1,50	38,2	35,0	31,5	39,9			
2375_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131253,23	500585,93	4,50	39,4	36,1	32,7	41,0			
2375_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131253,23	500585,93	7,50	40,4	36,9	33,6	42,0			
2375_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131253,23	500585,93	10,50	41,4	37,8	34,6	42,9			
2376_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131243,14	500584,30	1,50	32,4	28,5	25,7	33,9			
2376_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131243,14	500584,30	4,50	35,0	31,0	28,2	36,5			
2376_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131243,14	500584,30	7,50	38,1	34,2	31,4	39,6			
2376_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131243,14	500584,30	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4			
2377_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131218,37	500637,39	1,50	30,1	26,4	23,5	31,7			
2377_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131218,37	500637,39	4,50	32,0	28,2	25,4	33,6			
2377_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131218,37	500637,39	7,50	34,7	30,9	28,1	36,3			
2377_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131218,37	500637,39	10,50	39,2	35,4	32,5	40,7			
2378_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131216,56	500631,92	1,50	37,3	33,3	30,4	38,8			
2378_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131216,56	500631,92	4,50	38,6	34,5	31,7	40,0			
2378_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131216,56	500631,92	7,50	39,8	35,8	33,0	41,3			
2378_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131216,56	500631,92	10,50	41,9	38,1	35,1	43,4			
2379_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131214,93	500642,01	1,50	34,9	30,9	28,1	36,4			
2379_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131214,93	500642,01	4,50	36,8	32,7	30,0	38,2			
2379_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131214,93	500642,01	7,50	38,6	34,6	31,8	40,1			
2379_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131214,93	500642,01	10,50	40,4	36,3	33,6	41,9			
237_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131259,45	500805,62	1,50	42,7	38,6	35,7	44,1			
237_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131259,45	500805,62	4,50	43,5	39,3	36,5	44,8			
237_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131259,45	500805,62	7,50	43,7	39,5	36,8	45,1			
237_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131259,45	500805,62	10,50	44,0	39,8	37,0	45,4			
2380_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131211,52	500631,11	1,50	37,1	33,0	30,2	38,5			
2380_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131211,52	500631,11	4,50	38,4	34,3	31,5	39,8			
2380_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131211,52	500631,11	7,50	39,7	35,7	32,9	41,2			
2380_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131211,52	500631,11	10,50	41,9	38,1	35,1	43,4			
2381_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131209,90	500641,20	1,50	34,4	30,4	27,6	35,9			
2381_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131209,90	500641,20	4,50	36,3	32,3	29,6	37,8			
2381_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131209,90	500641,20	7,50	38,3	34,3	31,6	39,8			
2381_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131209,90	500641,20	10,50	40,5	36,5	33,7	42,0			
2382_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131206,49	500630,30	1,50	36,0	32,0	29,1	37,4			
2382_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131206,49	500630,30	4,50	37,5	33,5	30,7	39,0			
2382_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131206,49	500630,30	7,50	39,2	35,2	32,4	40,7			
2382_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131206,49	500630,30	10,50	41,8	37,9	34,9	43,3			
2383_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131204,86	500640,39	1,50	32,5	28,6	25,9	34,1			
2383_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131204,86	500640,39	4,50	35,1	31,1	28,4	36,7			
2383_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131204,86	500640,39	7,50	37,8	33,8	31,1	39,3			
2383_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131204,86	500640,39	10,50	40,5	36,5	33,8	42,0			
2384_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131201,45	500629,48	1,50	37,3	33,3	30,4	38,7			
2384_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131201,45	500629,48	4,50	38,6	34,6	31,8	40,1			
2384_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131201,45	500629,48	7,50	40,0	36,0	33,2	41,5			
2384_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131201,45	500629,48	10,50	42,1	38,3	35,3	43,6			
2385_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131198,02	500634,11	1,50	36,0	31,9	29,1	37,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2385_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	4,50	37,7	33,6	30,9	39,2
2385_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	7,50	39,6	35,6	32,8	41,1
2385_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	10,50	42,8	38,9	36,0	44,3
2386_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	1,50	32,5	28,6	25,8	34,1
2386_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	4,50	35,1	31,1	28,4	36,6
2386_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	7,50	37,7	33,7	31,0	39,2
2386_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	10,50	40,8	36,8	34,1	42,3
2387_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	1,50	36,6	33,5	29,9	38,3
2387_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	4,50	37,6	34,3	30,9	39,3
2387_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	7,50	39,0	35,5	32,2	40,5
2387_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	10,50	41,3	37,8	34,4	42,8
2388_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	1,50	34,0	30,5	27,3	35,6
2388_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	4,50	35,8	32,2	29,0	37,3
2388_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	7,50	38,3	34,5	31,5	39,8
2388_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	10,50	42,4	38,5	35,5	43,8
2389_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	1,50	30,1	26,4	23,3	31,6
2389_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	4,50	30,6	26,7	23,8	32,1
2389_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	7,50	31,7	27,7	24,9	33,2
2389_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	10,50	36,9	33,0	30,1	38,4
238_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	1,50	37,8	33,9	31,0	39,3
238_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	4,50	39,2	35,2	32,4	40,7
238_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	7,50	40,3	36,4	33,6	41,8
238_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1
2390_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	1,50	43,7	40,7	37,1	45,4
2390_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	4,50	44,3	41,2	37,6	46,0
2390_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	7,50	44,2	41,0	37,4	45,8
2390_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	10,50	44,2	40,9	37,4	45,8
2391_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	1,50	37,3	34,1	30,5	38,9
2391_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	4,50	38,6	35,2	31,8	40,2
2391_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	7,50	39,8	36,3	33,0	41,4
2391_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	10,50	42,0	38,3	35,1	43,5
2392_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	1,50	42,2	39,1	35,5	43,9
2392_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	4,50	42,9	39,7	36,2	44,6
2392_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	7,50	42,9	39,6	36,2	44,6
2392_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	10,50	43,1	39,8	36,4	44,7
2393_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	1,50	29,5	25,8	22,7	31,0
2393_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	4,50	30,4	26,6	23,6	31,9
2393_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	7,50	31,8	28,0	25,0	33,3
2393_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	10,50	35,8	31,8	28,9	37,2
2394_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	1,50	37,5	34,2	30,7	39,1
2394_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	4,50	38,8	35,4	32,0	40,4
2394_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	7,50	40,0	36,4	33,1	41,5
2394_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	10,50	42,3	38,5	35,4	43,7
2395_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	1,50	44,1	41,1	37,4	45,8
2395_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	4,50	44,7	41,5	37,9	46,3
2395_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	7,50	44,6	41,3	37,8	46,2
2395_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	10,50	44,5	41,2	37,7	46,1
2396_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	1,50	37,2	34,0	30,5	38,8
2396_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	4,50	38,6	35,1	31,8	40,1
2396_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	7,50	39,9	36,3	33,1	41,4
2396_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	10,50	42,1	38,4	35,2	43,6
2397_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	1,50	35,2	31,8	28,4	36,8
2397_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	4,50	36,6	33,1	29,8	38,2
2397_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	7,50	38,2	34,5	31,4	39,7
2397_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	10,50	40,9	37,2	34,0	42,4
2398_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	1,50	41,4	38,3	34,6	43,0
2398_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	4,50	42,4	39,1	35,6	44,0
2398_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	7,50	43,1	39,6	36,2	44,6
2398_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	10,50	44,2	40,5	37,3	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2399_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131309,86	500520,41	1,50	35,0	31,7	28,3	36,6				
2399_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131309,86	500520,41	4,50	36,5	33,0	29,8	38,1				
2399_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131309,86	500520,41	7,50	38,1	34,4	31,3	39,6				
2399_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131309,86	500520,41	10,50	40,8	37,1	34,0	42,3				
239_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131096,19	500647,57	1,50	45,9	42,0	39,0	47,4				
239_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131096,19	500647,57	4,50	46,6	42,6	39,8	48,1				
239_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131096,19	500647,57	7,50	46,8	42,8	40,0	48,3				
239_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131096,19	500647,57	10,50	47,6	43,6	40,7	49,0				
23_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131277,59	500431,74	1,50	45,3	42,2	38,6	47,0				
23_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131277,59	500431,74	4,50	45,9	42,7	39,1	47,5				
23_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131277,59	500431,74	7,50	46,1	42,7	39,2	47,6				
23_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131277,59	500431,74	10,50	46,3	42,9	39,3	47,8				
2400_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131299,77	500518,78	1,50	41,3	38,1	34,5	42,9				
2400_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131299,77	500518,78	4,50	42,3	39,0	35,5	43,9				
2400_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131299,77	500518,78	7,50	43,0	39,5	36,1	44,5				
2400_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131299,77	500518,78	10,50	44,1	40,5	37,2	45,6				
2401_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131309,05	500525,44	1,50	36,6	33,3	29,8	38,2				
2401_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131309,05	500525,44	4,50	37,8	34,4	31,0	39,4				
2401_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131309,05	500525,44	7,50	39,0	35,4	32,2	40,5				
2401_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131309,05	500525,44	10,50	41,3	37,7	34,5	42,8				
2402_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,96	500523,81	1,50	40,9	37,7	34,1	42,5				
2402_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,96	500523,81	4,50	41,9	38,5	35,1	43,5				
2402_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,96	500523,81	7,50	42,6	39,1	35,7	44,1				
2402_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,96	500523,81	10,50	43,9	40,2	37,0	45,4				
2403_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131303,58	500527,25	1,50	36,3	32,9	29,5	37,8				
2403_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131303,58	500527,25	4,50	37,7	34,2	30,9	39,3				
2403_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131303,58	500527,25	7,50	39,1	35,4	32,2	40,6				
2403_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131303,58	500527,25	10,50	40,7	36,9	33,8	42,2				
2404_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131311,48	500510,34	1,50	36,3	33,2	29,7	38,0				
2404_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131311,48	500510,34	4,50	37,6	34,3	30,9	39,2				
2404_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131311,48	500510,34	7,50	38,9	35,4	32,1	40,4				
2404_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131311,48	500510,34	10,50	41,5	37,9	34,7	43,0				
2405_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131301,39	500508,71	1,50	41,9	38,7	35,0	43,5				
2405_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131301,39	500508,71	4,50	42,8	39,4	35,9	44,3				
2405_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131301,39	500508,71	7,50	43,4	39,9	36,5	44,9				
2405_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131301,39	500508,71	10,50	44,4	40,8	37,5	45,9				
2406_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131304,15	500555,85	1,50	34,6	31,3	27,9	36,2				
2406_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131304,15	500555,85	4,50	36,2	32,7	29,4	37,8				
2406_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131304,15	500555,85	7,50	37,7	34,1	31,0	39,3				
2406_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131304,15	500555,85	10,50	40,7	37,0	33,9	42,3				
2407_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131294,06	500554,22	1,50	39,9	36,7	33,1	41,5				
2407_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131294,06	500554,22	4,50	41,1	37,7	34,2	42,6				
2407_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131294,06	500554,22	7,50	42,0	38,5	35,1	43,5				
2407_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131294,06	500554,22	10,50	43,7	40,0	36,8	45,2				
2408_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131303,34	500560,89	1,50	36,1	32,9	29,4	37,7				
2408_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131303,34	500560,89	4,50	37,5	34,1	30,8	39,2				
2408_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131303,34	500560,89	7,50	38,9	35,3	32,1	40,4				
2408_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131303,34	500560,89	10,50	41,2	37,6	34,4	42,7				
2409_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131293,25	500559,26	1,50	39,7	36,5	32,9	41,3				
2409_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131293,25	500559,26	4,50	41,0	37,6	34,1	42,5				
2409_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131293,25	500559,26	7,50	42,0	38,5	35,2	43,5				
2409_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131293,25	500559,26	10,50	43,6	39,9	36,7	45,1				
240_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131105,33	500655,12	1,50	34,4	30,5	27,7	36,0				
240_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131105,33	500655,12	4,50	36,2	32,3	29,6	37,8				
240_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131105,33	500655,12	7,50	38,2	34,3	31,5	39,7				
240_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131105,33	500655,12	10,50	40,7	36,9	34,0	42,3				
2410_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131302,53	500565,92	1,50	34,4	31,2	27,8	36,1				
2410_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131302,53	500565,92	4,50	36,0	32,7	29,4	37,7				
2410_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131302,53	500565,92	7,50	37,6	34,0	30,8	39,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2410_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,53	500565,92	10,50	40,1	36,5	33,3	41,7
2411_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	1,50	39,5	36,2	32,7	41,1
2411_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	4,50	40,7	37,3	33,9	42,3
2411_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	7,50	41,8	38,3	35,0	43,3
2411_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	10,50	43,5	39,7	36,6	45,0
2412_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	1,50	35,4	32,2	28,7	37,1
2412_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	4,50	36,8	33,4	30,1	38,4
2412_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	7,50	38,0	34,5	31,3	39,6
2412_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	10,50	40,4	36,8	33,6	41,9
2413_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	1,50	39,4	36,2	32,6	41,0
2413_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	4,50	40,7	37,3	33,9	42,2
2413_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	7,50	41,7	38,2	34,9	43,3
2413_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	10,50	43,3	39,6	36,4	44,8
2414_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	1,50	34,3	30,8	27,6	35,9
2414_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	4,50	36,1	32,4	29,3	37,6
2414_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	7,50	37,8	34,0	31,0	39,3
2414_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
2415_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	1,50	36,4	33,3	29,7	38,1
2415_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	4,50	37,6	34,3	30,9	39,2
2415_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	7,50	38,9	35,4	32,1	40,5
2415_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	10,50	42,0	38,3	35,1	43,5
2416_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	1,50	42,5	39,3	35,7	44,1
2416_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	4,50	43,4	40,0	36,5	44,9
2416_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	7,50	43,9	40,4	37,0	45,4
2416_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	10,50	44,9	41,2	37,9	46,3
2417_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	1,50	35,0	31,7	28,3	36,6
2417_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	4,50	36,5	33,1	29,8	38,1
2417_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	7,50	38,0	34,4	31,2	39,5
2417_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	10,50	40,6	36,9	33,7	42,1
2418_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	1,50	37,2	33,9	30,5	38,8
2418_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	4,50	38,8	35,3	31,9	40,3
2418_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	7,50	40,3	36,7	33,4	41,8
2418_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	10,50	43,1	39,4	36,2	44,6
2419_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	1,50	39,9	36,7	33,1	41,5
2419_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	4,50	41,1	37,7	34,3	42,7
2419_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	7,50	42,0	38,5	35,1	43,5
2419_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	10,50	43,5	39,8	36,6	45,0
241_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	1,50	46,2	42,2	39,3	47,6
241_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	4,50	46,8	42,8	40,0	48,3
241_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	7,50	47,0	43,0	40,1	48,4
241_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	10,50	47,7	43,7	40,9	49,2
2420_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	1,50	44,1	41,1	37,4	45,8
2420_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	4,50	44,7	41,5	37,9	46,3
2420_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	7,50	44,6	41,4	37,8	46,2
2420_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	10,50	44,5	41,2	37,7	46,1
2421_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	1,50	37,5	34,2	30,7	39,1
2421_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	4,50	38,8	35,4	32,0	40,4
2421_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	7,50	40,2	36,6	33,3	41,7
2421_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	10,50	42,3	38,5	35,3	43,7
2422_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	1,50	44,0	41,0	37,4	45,7
2422_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	4,50	44,5	41,4	37,8	46,2
2422_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	7,50	44,5	41,2	37,7	46,1
2422_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	10,50	44,5	41,2	37,6	46,1
2423_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	1,50	38,3	35,1	31,5	39,9
2423_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	4,50	39,5	36,1	32,7	41,1
2423_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	7,50	40,6	37,1	33,8	42,2
2423_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	10,50	42,5	38,8	35,6	44,0
2424_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	1,50	38,5	35,5	31,9	40,2
2424_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	4,50	39,3	36,1	32,6	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2424_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	7,50	39,8	36,4	33,0	41,4
2424_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	10,50	41,0	37,4	34,1	42,5
2425_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	1,50	46,0	43,0	39,3	47,7
2425_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	4,50	46,4	43,3	39,7	48,1
2425_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	7,50	46,3	43,1	39,5	47,9
2425_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	10,50	46,5	43,2	39,6	48,0
2426_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	1,50	42,4	39,0	35,4	43,9
2426_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	4,50	43,2	39,7	36,2	44,7
2426_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	7,50	43,6	40,0	36,6	45,0
2426_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	10,50	44,7	41,0	37,6	46,1
2427_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	1,50	46,1	43,1	39,4	47,8
2427_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	4,50	46,5	43,4	39,8	48,2
2427_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	7,50	46,5	43,2	39,6	48,0
2427_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	10,50	46,6	43,3	39,7	48,2
2428_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	1,50	43,1	39,8	36,1	44,6
2428_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	4,50	43,9	40,4	36,9	45,3
2428_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	7,50	44,2	40,6	37,2	45,7
2428_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	10,50	45,1	41,4	38,0	46,5
2429_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	1,50	46,2	43,3	39,6	48,0
2429_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	4,50	46,6	43,5	39,9	48,3
2429_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	7,50	46,6	43,4	39,7	48,2
2429_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	10,50	46,8	43,5	39,9	48,3
242_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	1,50	32,0	28,3	25,4	33,6
242_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	4,50	34,2	30,4	27,6	35,8
242_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	7,50	37,0	33,2	30,3	38,6
242_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	10,50	40,7	37,0	34,0	42,3
2430_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	1,50	43,2	39,9	36,3	44,7
2430_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	4,50	43,9	40,5	36,9	45,4
2430_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	7,50	44,1	40,7	37,1	45,6
2430_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	10,50	44,8	41,3	37,8	46,2
2431_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	1,50	43,6	40,2	36,6	45,1
2431_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	4,50	44,3	40,8	37,3	45,8
2431_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	7,50	44,6	40,9	37,5	46,0
2431_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	10,50	45,3	41,6	38,2	46,7
2432_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	1,50	45,9	42,9	39,2	47,6
2432_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	4,50	46,3	43,2	39,6	48,0
2432_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	7,50	46,3	43,0	39,4	47,9
2432_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	10,50	46,3	43,0	39,4	47,9
2433_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	1,50	41,6	38,3	34,6	43,1
2433_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	4,50	42,5	39,0	35,5	44,0
2433_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	7,50	43,1	39,5	36,0	44,5
2433_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	10,50	44,2	40,5	37,2	45,6
2434_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	1,50	38,8	35,6	32,1	40,5
2434_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	4,50	39,7	36,3	33,0	41,3
2434_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	7,50	40,2	36,6	33,4	41,7
2434_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	10,50	41,4	37,7	34,5	42,8
2435_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	1,50	29,2	25,4	22,6	30,8
2435_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	4,50	31,0	27,2	24,4	32,6
2435_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	7,50	33,2	29,5	26,6	34,8
2435_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	10,50	37,3	34,0	30,6	38,9
2436_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	1,50	29,4	25,3	22,7	30,9
2436_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	4,50	31,7	27,5	25,0	33,2
2436_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	7,50	34,8	30,7	28,1	36,3
2436_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	10,50	39,0	35,0	32,2	40,5
2437_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	1,50	31,1	27,3	24,5	32,7
2437_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	4,50	32,9	29,0	26,3	34,5
2437_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	7,50	34,5	30,7	27,9	36,1
2437_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	10,50	37,6	34,1	30,9	39,2
2438_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131533,30	501041,07	1,50	29,3	25,2	22,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2438_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131533,30	501041,07	4,50	31,6	27,5	24,9	33,1
2438_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131533,30	501041,07	7,50	34,7	30,6	28,0	36,2
2438_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131533,30	501041,07	10,50	38,9	34,8	32,1	40,4
2439_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131544,40	501038,36	1,50	29,9	26,1	23,3	31,5
2439_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131544,40	501038,36	4,50	31,9	28,1	25,3	33,5
2439_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131544,40	501038,36	7,50	34,3	30,5	27,6	35,9
2439_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131544,40	501038,36	10,50	37,9	34,3	31,2	39,5
243_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131094,28	500659,42	1,50	46,5	42,5	39,6	48,0
243_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131094,28	500659,42	4,50	47,1	43,1	40,3	48,6
243_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131094,28	500659,42	7,50	47,3	43,2	40,4	48,7
243_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131094,28	500659,42	10,50	48,0	43,9	41,1	49,4
2440_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131534,44	501036,09	1,50	29,3	25,2	22,6	30,8
2440_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131534,44	501036,09	4,50	31,6	27,4	24,9	33,1
2440_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131534,44	501036,09	7,50	34,6	30,5	27,9	36,1
2440_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131534,44	501036,09	10,50	38,8	34,7	32,0	40,3
2441_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131545,54	501033,39	1,50	29,7	25,8	23,1	31,3
2441_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131545,54	501033,39	4,50	31,8	27,9	25,2	33,4
2441_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131545,54	501033,39	7,50	34,3	30,5	27,7	35,9
2441_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131545,54	501033,39	10,50	37,8	34,2	31,1	39,4
2442_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131541,14	501029,66	1,50	28,0	24,0	21,3	29,6
2442_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131541,14	501029,66	4,50	29,5	25,4	22,8	31,0
2442_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131541,14	501029,66	7,50	32,3	28,1	25,6	33,8
2442_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131541,14	501029,66	10,50	36,4	32,3	29,6	37,9
2443_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131535,57	501031,12	1,50	29,1	25,0	22,3	30,6
2443_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131535,57	501031,12	4,50	31,2	27,0	24,4	32,7
2443_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131535,57	501031,12	7,50	34,2	30,1	27,5	35,7
2443_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131535,57	501031,12	10,50	38,5	34,4	31,7	39,9
2444_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,30	500528,17	1,50	34,4	30,5	27,6	35,9
2444_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,30	500528,17	4,50	36,4	32,5	29,6	37,9
2444_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,30	500528,17	7,50	38,7	34,8	31,9	40,2
2444_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,30	500528,17	10,50	41,1	37,4	34,3	42,6
2445_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131121,68	500524,73	1,50	38,9	35,3	32,1	40,4
2445_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131121,68	500524,73	4,50	40,2	36,5	33,4	41,7
2445_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131121,68	500524,73	7,50	41,6	37,9	34,8	43,1
2445_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131121,68	500524,73	10,50	43,8	40,0	36,9	45,3
2446_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131116,21	500526,54	1,50	40,4	36,9	33,6	42,0
2446_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131116,21	500526,54	4,50	41,8	38,1	35,0	43,3
2446_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131116,21	500526,54	7,50	42,7	39,0	35,9	44,2
2446_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131116,21	500526,54	10,50	44,4	40,6	37,6	45,9
2447_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131125,49	500533,21	1,50	32,9	29,2	26,3	34,5
2447_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131125,49	500533,21	4,50	35,4	31,6	28,7	36,9
2447_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131125,49	500533,21	7,50	38,0	34,2	31,3	39,6
2447_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131125,49	500533,21	10,50	40,7	37,0	33,9	42,2
2448_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131115,40	500531,58	1,50	40,9	37,3	34,2	42,5
2448_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131115,40	500531,58	4,50	42,1	38,4	35,3	43,6
2448_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131115,40	500531,58	7,50	43,0	39,2	36,2	44,5
2448_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131115,40	500531,58	10,50	44,6	40,7	37,8	46,1
2449_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131124,68	500538,24	1,50	34,0	30,2	27,3	35,5
2449_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131124,68	500538,24	4,50	36,1	32,3	29,4	37,7
2449_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131124,68	500538,24	7,50	38,5	34,7	31,8	40,1
2449_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131124,68	500538,24	10,50	40,8	37,0	34,0	42,3
244_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131098,83	500663,30	1,50	47,2	43,2	40,3	48,6
244_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131098,83	500663,30	4,50	47,7	43,6	40,9	49,2
244_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131098,83	500663,30	7,50	47,7	43,6	40,8	49,1
244_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131098,83	500663,30	10,50	48,2	44,1	41,3	49,6
2450_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131114,59	500536,61	1,50	42,6	38,9	35,8	44,2
2450_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131114,59	500536,61	4,50	43,6	39,8	36,8	45,1
2450_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131114,59	500536,61	7,50	44,2	40,4	37,4	45,7
2450_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131114,59	500536,61	10,50	45,3	41,4	38,4	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2451_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	1,50	34,2	30,3	27,4	35,7
2451_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	4,50	36,1	32,2	29,4	37,7
2451_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	7,50	38,4	34,6	31,7	39,9
2451_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	10,50	40,6	36,8	33,8	42,1
2452_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	1,50	42,0	38,3	35,2	43,6
2452_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	4,50	43,1	39,3	36,3	44,6
2452_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	7,50	43,8	39,9	37,0	45,3
2452_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	10,50	45,2	41,3	38,4	46,7
2453_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	1,50	40,7	36,8	33,9	42,2
2453_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	4,50	41,7	37,7	34,9	43,2
2453_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	7,50	42,4	38,4	35,6	43,9
2453_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	10,50	43,1	39,0	36,2	44,5
2454_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	1,50	35,0	31,0	28,2	36,5
2454_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	4,50	37,0	33,0	30,3	38,5
2454_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	7,50	39,2	35,3	32,5	40,8
2454_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4
2455_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	1,50	30,1	26,2	23,4	31,7
2455_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	4,50	31,6	27,7	24,9	33,2
2455_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	7,50	33,6	29,8	27,0	35,2
2455_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	10,50	38,1	34,2	31,4	39,6
2456_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	1,50	43,7	39,6	36,7	45,0
2456_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	4,50	44,3	40,2	37,4	45,7
2456_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	7,50	44,4	40,3	37,5	45,8
2456_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	10,50	44,5	40,4	37,6	45,9
2457_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	1,50	36,6	32,6	29,8	38,1
2457_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	4,50	38,3	34,2	31,5	39,8
2457_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	7,50	40,0	36,0	33,3	41,5
2457_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	10,50	42,4	38,5	35,7	43,9
2458_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	1,50	45,2	41,1	38,2	46,6
2458_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	4,50	45,7	41,5	38,7	47,1
2458_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	7,50	45,6	41,5	38,7	47,0
2458_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	10,50	45,6	41,4	38,7	47,0
2459_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	1,50	35,2	31,2	28,4	36,7
2459_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	4,50	37,2	33,2	30,5	38,7
2459_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	7,50	39,4	35,4	32,7	40,9
2459_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	10,50	42,5	38,7	35,8	44,0
245_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	1,50	37,4	33,4	30,6	38,9
245_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	4,50	38,8	34,8	32,0	40,3
245_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	7,50	40,0	36,1	33,3	41,5
245_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	10,50	41,6	37,8	34,8	43,1
2460_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	1,50	45,7	41,5	38,6	47,0
2460_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	4,50	46,2	42,0	39,3	47,6
2460_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	7,50	46,2	42,1	39,3	47,6
2460_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	10,50	46,2	42,0	39,3	47,6
2461_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	1,50	38,4	34,7	31,6	39,9
2461_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	4,50	39,6	35,8	32,9	41,2
2461_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	7,50	40,5	36,6	33,7	42,0
2461_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	10,50	41,4	37,6	34,7	43,0
2462_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	1,50	35,9	32,1	29,2	37,5
2462_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	4,50	37,7	33,8	31,0	39,2
2462_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	7,50	39,6	35,7	32,9	41,1
2462_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0
2463_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	1,50	45,5	41,4	38,5	46,9
2463_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	4,50	46,2	42,0	39,2	47,6
2463_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	7,50	46,3	42,1	39,3	47,6
2463_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	10,50	46,2	42,1	39,3	47,6
2464_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	1,50	37,9	34,6	31,2	39,5
2464_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	4,50	39,0	35,6	32,3	40,6
2464_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	7,50	40,1	36,6	33,4	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
2464_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,86	500766,46	10,50	40,8	37,2	34,0	42,3
2465_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131347,77	500764,84	1,50	31,3	27,4	24,6	32,9
2465_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131347,77	500764,84	4,50	33,5	29,6	26,8	35,0
2465_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131347,77	500764,84	7,50	36,2	32,3	29,5	37,7
2465_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131347,77	500764,84	10,50	40,3	36,4	33,5	41,8
2466_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131358,67	500761,43	1,50	37,5	34,2	30,9	39,2
2466_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131358,67	500761,43	4,50	38,6	35,2	31,9	40,2
2466_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131358,67	500761,43	7,50	39,8	36,2	33,1	41,4
2466_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131358,67	500761,43	10,50	40,5	36,8	33,8	42,0
2467_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131348,58	500759,80	1,50	31,6	27,7	24,9	33,1
2467_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131348,58	500759,80	4,50	33,9	29,9	27,1	35,4
2467_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131348,58	500759,80	7,50	36,4	32,5	29,7	37,9
2467_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131348,58	500759,80	10,50	40,3	36,4	33,5	41,8
2468_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131359,48	500756,39	1,50	37,4	34,1	30,8	39,1
2468_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131359,48	500756,39	4,50	38,6	35,1	31,9	40,2
2468_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131359,48	500756,39	7,50	39,9	36,3	33,2	41,5
2468_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131359,48	500756,39	10,50	40,5	36,9	33,8	42,1
2469_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131354,86	500752,95	1,50	33,2	29,7	26,5	34,8
2469_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131354,86	500752,95	4,50	35,1	31,4	28,4	36,6
2469_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131354,86	500752,95	7,50	38,0	34,2	31,3	39,6
2469_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131354,86	500752,95	10,50	39,9	36,1	33,2	41,5
246_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131102,69	500639,39	1,50	38,0	34,0	31,2	39,5
246_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131102,69	500639,39	4,50	39,5	35,4	32,7	40,9
246_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131102,69	500639,39	7,50	40,9	36,9	34,1	42,4
246_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131102,69	500639,39	10,50	43,4	39,5	36,6	44,9
2470_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131349,39	500754,77	1,50	31,5	27,6	24,8	33,0
2470_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131349,39	500754,77	4,50	33,8	29,8	27,0	35,3
2470_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131349,39	500754,77	7,50	36,4	32,4	29,6	37,9
2470_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131349,39	500754,77	10,50	40,0	36,0	33,1	41,4
2471_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,05	500771,50	1,50	37,4	34,2	30,8	39,1
2471_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,05	500771,50	4,50	38,7	35,3	32,0	40,3
2471_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,05	500771,50	7,50	39,8	36,3	33,1	41,4
2471_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,05	500771,50	10,50	40,4	36,8	33,6	42,0
2472_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131346,96	500769,87	1,50	31,1	27,3	24,4	32,7
2472_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131346,96	500769,87	4,50	33,2	29,3	26,5	34,7
2472_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131346,96	500769,87	7,50	35,9	32,0	29,2	37,4
2472_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131346,96	500769,87	10,50	40,3	36,3	33,5	41,8
2473_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131356,24	500776,53	1,50	37,8	34,5	31,0	39,4
2473_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131356,24	500776,53	4,50	38,8	35,5	32,1	40,5
2473_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131356,24	500776,53	7,50	39,6	36,1	32,9	41,2
2473_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131356,24	500776,53	10,50	40,0	36,4	33,2	41,5
2474_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131346,15	500774,91	1,50	31,2	27,3	24,4	32,7
2474_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131346,15	500774,91	4,50	33,1	29,2	26,4	34,7
2474_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131346,15	500774,91	7,50	35,8	31,8	29,0	37,3
2474_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131346,15	500774,91	10,50	39,6	35,7	32,8	41,1
2475_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131350,77	500778,35	1,50	27,8	23,9	21,0	29,3
2475_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131350,77	500778,35	4,50	28,4	24,4	21,6	29,9
2475_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131350,77	500778,35	7,50	29,8	25,7	23,1	31,3
2475_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131350,77	500778,35	10,50	33,7	29,6	26,9	35,2
2476_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131239,89	500902,22	1,50	31,3	27,3	24,7	32,9
2476_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131239,89	500902,22	4,50	33,6	29,7	27,0	35,2
2476_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131239,89	500902,22	7,50	36,6	32,6	29,9	38,1
2476_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131239,89	500902,22	10,50	39,4	35,5	32,7	40,9
2477_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131235,27	500898,78	1,50	39,2	35,2	32,3	40,6
2477_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131235,27	500898,78	4,50	40,4	36,3	33,6	41,8
2477_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131235,27	500898,78	7,50	41,3	37,2	34,5	42,8
2477_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131235,27	500898,78	10,50	42,7	38,7	35,9	44,2
2478_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131229,80	500900,60	1,50	44,1	40,1	37,2	45,6
2478_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131229,80	500900,60	4,50	45,0	40,9	38,1	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2478_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	7,50	45,2	41,1	38,4	46,7
2478_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	10,50	45,5	41,4	38,7	47,0
2479_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	1,50	31,4	27,5	24,8	33,0
2479_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	4,50	33,8	29,8	27,2	35,4
2479_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	7,50	36,6	32,7	30,0	38,2
2479_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	10,50	39,8	35,9	33,1	41,3
247_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	1,50	45,3	41,4	38,5	46,8
247_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	4,50	46,1	42,1	39,3	47,6
247_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	7,50	46,4	42,4	39,5	47,8
247_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	10,50	47,2	43,2	40,4	48,7
2480_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	1,50	44,5	40,5	37,6	46,0
2480_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	4,50	45,3	41,3	38,5	46,8
2480_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	7,50	45,6	41,5	38,8	47,0
2480_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	10,50	45,8	41,8	39,0	47,3
2481_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	1,50	32,6	28,6	25,9	34,1
2481_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	4,50	34,7	30,7	28,1	36,3
2481_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	7,50	37,1	33,1	30,5	38,7
2481_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	10,50	40,4	36,6	33,8	42,0
2482_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	1,50	43,9	39,9	37,0	45,4
2482_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	4,50	44,8	40,7	38,0	46,2
2482_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	7,50	45,0	41,0	38,2	46,5
2482_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	10,50	45,5	41,5	38,7	47,0
2483_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	1,50	33,0	29,0	26,3	34,5
2483_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	4,50	34,9	30,9	28,2	36,4
2483_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	7,50	37,0	33,0	30,3	38,5
2483_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	10,50	39,8	36,0	33,1	41,4
2484_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	1,50	44,0	40,0	37,2	45,5
2484_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	4,50	44,9	40,8	38,1	46,4
2484_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	7,50	45,2	41,1	38,4	46,7
2484_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	10,50	45,7	41,6	38,8	47,1
2485_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	1,50	31,3	27,4	24,7	32,9
2485_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	4,50	33,6	29,6	27,0	35,2
2485_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	7,50	36,1	32,2	29,5	37,7
2485_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	10,50	39,4	35,7	32,8	41,0
2486_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	1,50	43,4	39,4	36,6	44,9
2486_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	4,50	44,4	40,3	37,5	45,8
2486_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	7,50	44,7	40,7	37,9	46,2
2486_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	10,50	45,3	41,2	38,4	46,7
2487_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	1,50	42,0	38,1	35,2	43,5
2487_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	4,50	42,9	38,9	36,2	44,5
2487_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	7,50	43,3	39,3	36,6	44,8
2487_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	10,50	43,6	39,5	36,8	45,1
2488_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	1,50	28,9	25,4	22,0	30,4
2488_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	4,50	29,4	25,9	22,6	31,0
2488_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	7,50	30,8	27,2	24,0	32,3
2488_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	10,50	35,6	31,9	28,7	37,1
2489_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	1,50	39,2	35,9	32,2	40,7
2489_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	4,50	40,2	36,7	33,2	41,7
2489_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	7,50	41,0	37,5	34,0	42,4
2489_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	10,50	42,8	39,3	35,8	44,3
248_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	1,50	32,1	28,3	25,4	33,7
248_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	4,50	34,6	30,8	27,9	36,2
248_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	7,50	37,5	33,8	30,8	39,1
248_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	10,50	39,9	36,3	33,2	41,5
2490_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	1,50	33,4	29,7	26,5	34,9
2490_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	4,50	35,0	31,2	28,1	36,4
2490_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	7,50	36,8	33,0	29,9	38,3
2490_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	10,50	39,6	35,8	32,7	41,0
2491_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131313,11	500500,27	1,50	32,3	28,8	25,6	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2491_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	4,50	34,1	30,5	27,4	35,7
2491_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	7,50	36,3	32,6	29,6	37,9
2491_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	10,50	41,0	37,2	34,1	42,5
2492_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	1,50	41,1	37,9	34,2	42,7
2492_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	4,50	41,9	38,6	35,0	43,4
2492_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	7,50	42,4	39,0	35,5	43,9
2492_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	10,50	43,9	40,3	36,9	45,3
2493_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	1,50	42,9	39,7	36,0	44,5
2493_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	4,50	43,7	40,4	36,8	45,3
2493_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	7,50	44,2	40,7	37,3	45,7
2493_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	10,50	45,1	41,4	38,1	46,5
2494_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	1,50	40,9	37,1	34,2	42,5
2494_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	4,50	41,9	38,1	35,3	43,5
2494_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	7,50	42,2	38,3	35,6	43,8
2494_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	10,50	42,3	38,4	35,6	43,8
2495_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	1,50	39,9	35,8	33,0	41,3
2495_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	4,50	41,0	36,9	34,1	42,4
2495_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	7,50	41,9	37,8	35,1	43,4
2495_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	10,50	43,6	39,5	36,8	45,0
2496_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	1,50	30,2	26,1	23,4	31,7
2496_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	4,50	31,4	27,2	24,6	32,8
2496_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	7,50	32,9	28,7	26,1	34,3
2496_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	10,50	36,2	32,0	29,4	37,6
2497_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	1,50	41,3	37,6	34,7	42,9
2497_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	4,50	42,3	38,5	35,7	43,9
2497_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	7,50	42,6	38,6	35,9	44,1
2497_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	10,50	42,5	38,7	35,9	44,1
2498_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	1,50	37,8	33,8	31,0	39,3
2498_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	4,50	39,2	35,1	32,4	40,6
2498_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	7,50	40,6	36,5	33,8	42,1
2498_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	10,50	42,9	38,8	36,1	44,3
2499_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	1,50	41,3	37,5	34,7	42,9
2499_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	4,50	42,4	38,5	35,7	43,9
2499_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	7,50	42,6	38,6	35,9	44,2
2499_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	10,50	42,5	38,7	35,9	44,1
249_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	1,50	40,7	37,0	33,9	42,2
249_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	4,50	41,9	38,0	35,1	43,4
249_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	7,50	42,8	38,9	36,0	44,3
249_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	10,50	43,8	39,9	37,0	45,3
24_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	1,50	48,6	45,2	41,5	50,0
24_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	4,50	49,0	45,5	41,9	50,4
24_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	7,50	49,0	45,4	41,8	50,4
24_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	10,50	49,4	45,7	42,2	50,7
2500_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	1,50	36,8	32,8	30,0	38,3
2500_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	4,50	38,3	34,2	31,6	39,8
2500_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	7,50	40,1	36,0	33,3	41,6
2500_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	10,50	42,7	38,6	35,9	44,1
2501_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	1,50	31,9	28,3	25,3	33,5
2501_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	4,50	33,8	30,1	27,1	35,4
2501_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	7,50	36,0	32,2	29,3	37,6
2501_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	10,50	38,7	35,0	32,0	40,3
2502_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	1,50	41,6	37,5	34,7	43,0
2502_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	4,50	42,6	38,5	35,7	44,0
2502_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	7,50	43,1	39,0	36,2	44,6
2502_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	10,50	44,1	40,0	37,2	45,5
2503_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	1,50	42,5	38,4	35,5	43,9
2503_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	4,50	43,3	39,1	36,3	44,7
2503_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	7,50	43,5	39,4	36,6	44,9
2503_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	10,50	43,9	39,7	36,9	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2504_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131303,28	501105,01	1,50	40,6	36,8	33,9	42,2
2504_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131303,28	501105,01	4,50	41,7	37,8	35,1	43,3
2504_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131303,28	501105,01	7,50	42,0	38,1	35,4	43,6
2504_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131303,28	501105,01	10,50	42,1	38,3	35,5	43,7
2505_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,66	501101,57	1,50	35,4	31,5	28,7	37,0
2505_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,66	501101,57	4,50	37,1	33,1	30,4	38,6
2505_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,66	501101,57	7,50	38,9	34,9	32,2	40,5
2505_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,66	501101,57	10,50	41,1	37,1	34,3	42,6
2506_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,19	501103,38	1,50	37,9	33,9	31,1	39,4
2506_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,19	501103,38	4,50	39,4	35,3	32,7	40,9
2506_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,19	501103,38	7,50	40,9	36,8	34,1	42,4
2506_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,19	501103,38	10,50	42,8	38,7	36,0	44,3
2507_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131516,01	500535,86	1,50	32,6	29,0	25,8	34,1
2507_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131516,01	500535,86	4,50	34,7	31,2	27,9	36,3
2507_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131516,01	500535,86	7,50	37,1	33,5	30,3	38,6
2507_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131516,01	500535,86	10,50	41,4	37,8	34,5	42,9
2508_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,74	500545,83	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4
2508_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,74	500545,83	4,50	33,0	29,3	26,3	34,6
2508_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,74	500545,83	7,50	35,3	31,6	28,5	36,8
2508_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131513,74	500545,83	10,50	36,7	33,0	29,9	38,3
2509_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131522,44	500542,57	1,50	30,8	27,3	24,2	32,5
2509_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131522,44	500542,57	4,50	33,0	29,5	26,3	34,6
2509_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131522,44	500542,57	7,50	35,6	32,0	28,8	37,2
2509_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131522,44	500542,57	10,50	38,4	34,8	31,5	39,9
250_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131186,92	500578,13	1,50	33,7	29,9	27,0	35,3
250_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131186,92	500578,13	4,50	35,7	31,9	29,0	37,3
250_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131186,92	500578,13	7,50	38,1	34,3	31,4	39,7
250_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131186,92	500578,13	10,50	40,2	36,5	33,4	41,7
2510_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131520,98	500537,00	1,50	32,5	28,9	25,7	34,0
2510_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131520,98	500537,00	4,50	34,8	31,2	28,0	36,3
2510_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131520,98	500537,00	7,50	37,4	33,8	30,5	38,9
2510_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131520,98	500537,00	10,50	41,7	38,1	34,7	43,1
2511_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131518,71	500546,96	1,50	30,9	27,2	24,2	32,5
2511_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131518,71	500546,96	4,50	33,2	29,4	26,5	34,7
2511_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131518,71	500546,96	7,50	35,5	31,7	28,7	37,0
2511_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131518,71	500546,96	10,50	36,9	33,1	30,1	38,4
2512_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131221,12	500606,32	1,50	33,7	30,0	27,0	35,2
2512_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131221,12	500606,32	4,50	36,1	32,3	29,3	37,6
2512_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131221,12	500606,32	7,50	38,9	35,1	32,1	40,4
2512_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--	131221,12	500606,32	10,50	42,2	38,4	35,4	43,7
2513_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131217,68	500610,94	1,50	31,3	27,5	24,6	32,9
2513_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131217,68	500610,94	4,50	33,3	29,5	26,6	34,8
2513_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131217,68	500610,94	7,50	35,8	32,0	29,1	37,4
2513_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--	131217,68	500610,94	10,50	39,6	35,8	32,8	41,1
2514_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131219,49	500616,41	1,50	35,6	31,6	28,7	37,1
2514_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131219,49	500616,41	4,50	37,1	33,0	30,2	38,5
2514_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131219,49	500616,41	7,50	38,8	34,8	31,9	40,2
2514_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--	131219,49	500616,41	10,50	41,0	37,0	34,1	42,4
2515_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131226,15	500607,13	1,50	34,0	30,1	27,2	35,5
2515_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131226,15	500607,13	4,50	36,2	32,4	29,5	37,8
2515_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131226,15	500607,13	7,50	38,9	35,1	32,2	40,5
2515_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131226,15	500607,13	10,50	42,6	38,8	35,8	44,1
2516_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131224,53	500617,22	1,50	34,9	30,9	28,0	36,3
2516_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131224,53	500617,22	4,50	36,5	32,5	29,7	38,0
2516_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131224,53	500617,22	7,50	38,4	34,4	31,6	39,8
2516_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131224,53	500617,22	10,50	41,0	37,0	34,2	42,5
2517_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131231,19	500607,94	1,50	35,5	31,9	28,7	37,0
2517_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131231,19	500607,94	4,50	37,2	33,5	30,5	38,8
2517_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131231,19	500607,94	7,50	39,4	35,6	32,6	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2517_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131231,19	500607,94	10,50	42,7	38,9	35,8	44,2
2518_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131229,56	500618,03	1,50	34,9	30,8	28,0	36,3
2518_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131229,56	500618,03	4,50	36,5	32,4	29,6	37,9
2518_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131229,56	500618,03	7,50	38,3	34,2	31,5	39,7
2518_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131229,56	500618,03	10,50	40,8	36,8	34,0	42,3
2519_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131236,22	500608,75	1,50	32,7	28,9	26,0	34,3
2519_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131236,22	500608,75	4,50	35,1	31,2	28,4	36,7
2519_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131236,22	500608,75	7,50	38,0	34,1	31,3	39,5
2519_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131236,22	500608,75	10,50	42,4	38,5	35,5	43,9
251_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--		131176,83	500576,50	1,50	40,7	36,9	33,8	42,2
251_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--		131176,83	500576,50	4,50	41,8	37,9	35,0	43,3
251_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--		131176,83	500576,50	7,50	42,7	38,8	35,9	44,2
251_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [2/	--		131176,83	500576,50	10,50	44,1	40,1	37,2	45,5
2520_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131234,60	500618,84	1,50	35,6	31,5	28,7	37,0
2520_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131234,60	500618,84	4,50	37,0	32,9	30,2	38,5
2520_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131234,60	500618,84	7,50	38,6	34,5	31,7	40,0
2520_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131234,60	500618,84	10,50	40,8	36,8	33,9	42,2
2521_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--		131429,56	501078,70	1,50	33,7	29,6	26,9	35,2
2521_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--		131429,56	501078,70	4,50	35,5	31,3	28,7	37,0
2521_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--		131429,56	501078,70	7,50	37,0	33,0	30,3	38,5
2521_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--		131429,56	501078,70	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
2522_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--		131425,83	501083,09	1,50	29,9	25,9	23,2	31,5
2522_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--		131425,83	501083,09	4,50	31,7	27,7	25,1	33,3
2522_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--		131425,83	501083,09	7,50	33,9	29,9	27,3	35,5
2522_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/3]	--		131425,83	501083,09	10,50	37,7	33,7	31,0	39,2
2523_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--		131427,29	501088,67	1,50	32,5	28,5	25,8	34,0
2523_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--		131427,29	501088,67	4,50	34,7	30,6	28,0	36,2
2523_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--		131427,29	501088,67	7,50	36,8	32,7	30,1	38,3
2523_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [3/3]	--		131427,29	501088,67	10,50	39,5	35,4	32,8	41,0
2524_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131574,59	501218,83	1,50	38,8	34,8	32,0	40,3
2524_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131574,59	501218,83	4,50	37,4	33,5	30,8	39,0
2524_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131574,59	501218,83	7,50	36,3	32,5	29,7	37,9
2524_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131574,59	501218,83	10,50	36,7	33,0	30,1	38,3
2525_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131564,62	501216,56	1,50	31,5	27,4	24,8	33,0
2525_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131564,62	501216,56	4,50	33,8	29,7	27,1	35,3
2525_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131564,62	501216,56	7,50	36,6	32,5	29,8	38,1
2525_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131564,62	501216,56	10,50	40,2	36,2	33,5	41,7
2526_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131573,45	501223,80	1,50	37,5	33,6	30,8	39,0
2526_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131573,45	501223,80	4,50	36,6	32,8	30,0	38,2
2526_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131573,45	501223,80	7,50	35,6	32,0	29,0	37,3
2526_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131573,45	501223,80	10,50	36,0	32,5	29,4	37,7
2527_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131563,49	501221,53	1,50	31,5	27,4	24,8	33,0
2527_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131563,49	501221,53	4,50	33,9	29,7	27,2	35,4
2527_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131563,49	501221,53	7,50	36,6	32,5	29,8	38,1
2527_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131563,49	501221,53	10,50	40,0	35,9	33,2	41,5
2528_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131572,32	501228,77	1,50	37,8	33,9	31,1	39,4
2528_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131572,32	501228,77	4,50	36,9	33,1	30,2	38,5
2528_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131572,32	501228,77	7,50	35,7	32,2	29,2	37,4
2528_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--		131572,32	501228,77	10,50	35,7	32,3	29,1	37,4
2529_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131562,35	501226,50	1,50	31,3	27,2	24,6	32,8
2529_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131562,35	501226,50	4,50	33,6	29,5	26,9	35,1
2529_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131562,35	501226,50	7,50	36,2	32,1	29,5	37,7
2529_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--		131562,35	501226,50	10,50	39,6	35,6	32,9	41,1
252_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--		131185,97	500584,05	1,50	31,8	28,1	25,1	33,4
252_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--		131185,97	500584,05	4,50	34,1	30,3	27,4	35,6
252_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--		131185,97	500584,05	7,50	36,9	33,2	30,2	38,5
252_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--		131185,97	500584,05	10,50	39,6	36,0	32,9	41,2
2530_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--		131571,19	501233,75	1,50	37,9	34,0	31,1	39,4
2530_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten) [1/3]	--		131571,19	501233,75	4,50	36,9	33,2	30,3	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2530_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131571,19	501233,75	7,50	36,0	32,5	29,4	37,7	
2530_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131571,19	501233,75	10,50	35,9	32,5	29,3	37,6	
2531_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131561,22	501231,48	1,50	32,9	28,8	26,1	34,4	
2531_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131561,22	501231,48	4,50	34,7	30,5	27,9	36,1	
2531_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131561,22	501231,48	7,50	36,7	32,6	30,0	38,2	
2531_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131561,22	501231,48	10,50	39,6	35,5	32,8	41,1	
2532_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131565,61	501235,21	1,50	37,5	33,5	30,7	39,0	
2532_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131565,61	501235,21	4,50	36,0	32,1	29,2	37,5	
2532_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131565,61	501235,21	7,50	36,0	32,2	29,3	37,5	
2532_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131565,61	501235,21	10,50	38,7	34,8	31,9	40,2	
2533_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131575,72	501213,86	1,50	38,1	34,2	31,4	39,6	
2533_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131575,72	501213,86	4,50	37,3	33,4	30,7	38,9	
2533_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131575,72	501213,86	7,50	36,5	32,7	29,9	38,1	
2533_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131575,72	501213,86	10,50	37,0	33,2	30,4	38,6	
2534_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131565,75	501211,59	1,50	31,4	27,3	24,7	32,9	
2534_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131565,75	501211,59	4,50	33,9	29,7	27,2	35,4	
2534_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131565,75	501211,59	7,50	36,6	32,5	29,9	38,1	
2534_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131565,75	501211,59	10,50	40,5	36,5	33,7	42,0	
2535_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	1,50	37,3	33,4	30,6	38,8	
2535_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	4,50	36,7	32,9	30,1	38,3	
2535_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	7,50	36,2	32,4	29,7	37,9	
2535_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	10,50	37,0	33,3	30,4	38,7	
2536_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	1,50	30,5	26,4	23,8	32,1	
2536_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	4,50	32,2	28,1	25,5	33,7	
2536_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	7,50	34,6	30,5	27,8	36,1	
2536_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	10,50	37,9	34,0	31,2	39,4	
2537_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	1,50	31,6	27,4	24,9	33,1	
2537_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	4,50	34,0	29,9	27,3	35,5	
2537_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	7,50	36,8	32,7	30,1	38,3	
2537_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	10,50	40,3	36,3	33,5	41,8	
2538_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	1,50	38,4	35,2	31,7	40,1	
2538_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	4,50	39,6	36,3	32,9	41,3	
2538_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	7,50	40,6	37,1	33,8	42,2	
2538_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	10,50	41,5	37,9	34,7	43,0	
2539_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	1,50	37,7	34,4	30,9	39,3	
2539_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	4,50	39,0	35,6	32,3	40,6	
2539_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	7,50	40,4	36,8	33,6	41,9	
2539_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	10,50	42,4	38,7	35,5	43,9	
253_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	1,50	41,1	37,2	34,2	42,5	
253_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	4,50	42,1	38,2	35,3	43,6	
253_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	7,50	43,0	39,1	36,2	44,5	
253_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	10,50	44,3	40,3	37,4	45,7	
2540_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	1,50	32,3	28,5	25,6	33,9	
2540_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	4,50	34,8	30,8	28,0	36,3	
2540_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	7,50	37,9	33,9	31,1	39,4	
2540_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	10,50	41,8	37,9	34,9	43,3	
2541_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	1,50	29,0	25,2	22,4	30,6	
2541_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	4,50	31,2	27,3	24,6	32,8	
2541_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	7,50	33,9	30,0	27,2	35,4	
2541_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	10,50	37,3	33,5	30,6	38,9	
2542_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131326,52	500722,07	1,50	29,3	25,5	22,7	30,9	
2542_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131326,52	500722,07	4,50	31,5	27,7	24,9	33,1	
2542_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131326,52	500722,07	7,50	34,1	30,3	27,5	35,7	
2542_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131326,52	500722,07	10,50	37,6	33,8	30,9	39,1	
2543_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131328,11	500712,19	1,50	29,0	25,2	22,4	30,6	
2543_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131328,11	500712,19	4,50	31,1	27,2	24,4	32,6	
2543_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131328,11	500712,19	7,50	33,7	29,9	27,1	35,3	
2543_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131328,11	500712,19	10,50	37,2	33,4	30,5	38,8	
2544_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131325,73	500727,00	1,50	29,4	25,6	22,8	31,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2544_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131325,73	500727,00	4,50	31,6	27,8	25,0	33,2	
2544_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131325,73	500727,00	7,50	34,2	30,4	27,6	35,8	
2544_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131325,73	500727,00	10,50	37,7	34,0	31,0	39,3	
2545_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	1,50	28,9	25,1	22,3	30,5	
2545_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	4,50	30,8	27,0	24,2	32,4	
2545_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	7,50	33,5	29,6	26,8	35,0	
2545_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	10,50	36,8	32,9	30,1	38,3	
2546_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	1,50	29,5	25,6	22,8	31,0	
2546_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	4,50	31,6	27,8	25,0	33,2	
2546_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	7,50	34,2	30,4	27,6	35,8	
2546_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	10,50	37,9	34,2	31,2	39,5	
2547_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	1,50	28,7	25,0	22,1	30,4	
2547_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	4,50	30,6	26,7	24,0	32,2	
2547_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	7,50	33,0	29,1	26,4	34,6	
2547_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	10,50	36,2	32,3	29,5	37,8	
2548_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	1,50	35,1	31,1	28,3	36,6	
2548_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	4,50	36,9	33,0	30,2	38,4	
2548_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	7,50	38,9	34,9	32,1	40,4	
2548_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	10,50	41,5	37,5	34,7	43,0	
2549_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	1,50	34,3	30,5	27,7	35,9	
2549_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	4,50	36,3	32,3	29,6	37,8	
2549_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	7,50	38,5	34,5	31,7	40,0	
2549_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	10,50	41,1	37,2	34,3	42,6	
254_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	1,50	41,3	37,2	34,4	42,7	
254_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	4,50	42,2	38,1	35,3	43,6	
254_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	7,50	42,7	38,6	35,8	44,1	
254_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	10,50	43,6	39,5	36,7	45,0	
2550_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	1,50	35,2	31,2	28,4	36,6	
2550_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	4,50	36,8	32,9	30,1	38,3	
2550_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	7,50	38,8	34,8	32,0	40,3	
2550_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	10,50	41,3	37,3	34,5	42,8	
2551_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	1,50	34,4	30,6	27,7	36,0	
2551_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	4,50	36,4	32,4	29,7	37,9	
2551_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	7,50	38,5	34,6	31,8	40,0	
2551_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	10,50	41,2	37,2	34,4	42,7	
2552_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	1,50	35,3	31,3	28,5	36,8	
2552_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	4,50	37,1	33,1	30,3	38,6	
2552_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	7,50	39,0	35,0	32,2	40,5	
2552_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	10,50	41,5	37,5	34,7	42,9	
2553_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	1,50	34,1	30,2	27,4	35,7	
2553_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	4,50	36,3	32,4	29,6	37,8	
2553_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	7,50	38,6	34,6	31,8	40,1	
2553_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	10,50	41,4	37,4	34,6	42,9	
2554_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	1,50	33,3	29,4	26,6	34,9	
2554_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	4,50	35,6	31,7	29,0	37,2	
2554_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	7,50	38,4	34,4	31,7	39,9	
2554_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	10,50	40,9	36,9	34,1	42,4	
2555_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	1,50	31,4	27,4	24,7	32,9	
2555_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	4,50	33,7	29,7	27,0	35,2	
2555_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	7,50	36,2	32,2	29,4	37,7	
2555_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	10,50	39,5	35,6	32,8	41,0	
2556_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	1,50	41,7	38,6	35,0	43,4	
2556_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	4,50	42,4	39,2	35,7	44,1	
2556_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	7,50	42,8	39,5	36,1	44,4	
2556_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	10,50	43,6	40,1	36,8	45,2	
2557_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	1,50	41,7	38,6	35,0	43,4	
2557_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	4,50	42,5	39,2	35,7	44,1	
2557_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	7,50	42,9	39,6	36,1	44,5	
2557_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	10,50	43,8	40,3	36,9	45,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2558_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131346,42				500692,24	1,50	41,3	38,3	34,6	43,0	
2558_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131346,42				500692,24	4,50	41,9	38,8	35,2	43,6	
2558_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131346,42				500692,24	7,50	42,3	39,0	35,5	43,9	
2558_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131346,42				500692,24	10,50	42,4	39,1	35,6	44,0	
2559_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131342,88				500689,75	1,50	41,5	38,5	34,8	43,2	
2559_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131342,88				500689,75	4,50	42,0	38,9	35,3	43,7	
2559_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131342,88				500689,75	7,50	42,3	39,1	35,5	43,9	
2559_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131342,88				500689,75	10,50	42,3	39,1	35,5	43,9	
255_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131188,83				500566,28	1,50	32,1	28,3	25,4	33,7	
255_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131188,83				500566,28	4,50	34,5	30,8	27,9	36,1	
255_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131188,83				500566,28	7,50	37,5	33,7	30,7	39,0	
255_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131188,83				500566,28	10,50	40,0	36,3	33,2	41,5	
2560_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131333,23				500686,06	1,50	41,0	37,9	34,4	42,7	
2560_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131333,23				500686,06	4,50	41,8	38,6	35,1	43,5	
2560_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131333,23				500686,06	7,50	42,5	39,1	35,7	44,1	
2560_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131333,23				500686,06	10,50	43,6	40,1	36,8	45,2	
2561_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131338,17				500686,86	1,50	41,9	38,8	35,2	43,6	
2561_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131338,17				500686,86	4,50	42,7	39,5	36,0	44,3	
2561_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131338,17				500686,86	7,50	43,1	39,8	36,4	44,7	
2561_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131338,17				500686,86	10,50	44,1	40,6	37,3	45,6	
2562_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131328,30				500685,27	1,50	40,9	37,8	34,3	42,6	
2562_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131328,30				500685,27	4,50	41,7	38,5	35,0	43,3	
2562_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131328,30				500685,27	7,50	42,4	39,0	35,6	44,0	
2562_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131328,30				500685,27	10,50	43,6	40,1	36,8	45,2	
2563_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131322,12				500691,47	1,50	34,3	30,5	27,6	35,9	
2563_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131322,12				500691,47	4,50	36,5	32,6	29,8	38,0	
2563_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131322,12				500691,47	7,50	38,8	34,9	32,0	40,3	
2563_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131322,12				500691,47	10,50	41,6	37,7	34,9	43,1	
2564_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131322,92				500686,54	1,50	34,3	30,5	27,7	35,9	
2564_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131322,92				500686,54	4,50	36,5	32,6	29,8	38,0	
2564_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131322,92				500686,54	7,50	38,8	34,9	32,1	40,3	
2564_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131322,92				500686,54	10,50	41,7	37,8	35,0	43,2	
2565_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131321,32				500696,41	1,50	34,1	30,3	27,5	35,7	
2565_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131321,32				500696,41	4,50	36,3	32,4	29,6	37,9	
2565_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131321,32				500696,41	7,50	38,6	34,7	31,9	40,2	
2565_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131321,32				500696,41	10,50	41,5	37,6	34,7	43,0	
2566_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131330,97				500700,10	1,50	29,2	25,4	22,6	30,8	
2566_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131330,97				500700,10	4,50	30,9	27,0	24,3	32,5	
2566_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131330,97				500700,10	7,50	33,2	29,3	26,5	34,7	
2566_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131330,97				500700,10	10,50	36,2	32,2	29,5	37,7	
2567_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131335,90				500700,90	1,50	29,3	25,4	22,6	30,9	
2567_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131335,90				500700,90	4,50	31,2	27,3	24,5	32,8	
2567_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131335,90				500700,90	7,50	33,6	29,7	26,9	35,2	
2567_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131335,90				500700,90	10,50	36,7	32,6	29,9	38,2	
2568_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131349,73				500703,13	1,50	29,9	26,0	23,2	31,5	
2568_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131349,73				500703,13	4,50	32,0	28,0	25,3	33,5	
2568_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131349,73				500703,13	7,50	34,4	30,4	27,6	35,9	
2568_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131349,73				500703,13	10,50	37,3	33,2	30,5	38,8	
2569_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131344,79				500702,33	1,50	29,8	25,9	23,2	31,4	
2569_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131344,79				500702,33	4,50	31,9	28,0	25,2	33,4	
2569_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131344,79				500702,33	7,50	34,5	30,6	27,8	36,1	
2569_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131344,79				500702,33	10,50	37,1	33,1	30,4	38,6	
256_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	131184,28				500562,39	1,50	33,2	29,4	26,5	34,8	
256_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	131184,28				500562,39	4,50	35,6	31,8	28,9	37,2	
256_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	131184,28				500562,39	7,50	38,6	34,7	31,8	40,1	
256_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	131184,28				500562,39	10,50	42,3	38,5	35,5	43,8	
2570_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131354,66				500703,93	1,50	30,2	26,2	23,5	31,7	
2570_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131354,66				500703,93	4,50	32,2	28,2	25,5	33,7	
2570_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131354,66				500703,93	7,50	34,4	30,4	27,7	36,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2570_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131354,66	500703,93	10,50	37,2	33,2	30,5	38,7
2571_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	1,50	38,9	35,7	32,2	40,6
2571_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	4,50	39,7	36,4	33,0	41,4
2571_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	7,50	40,5	37,1	33,8	42,1
2571_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	10,50	40,8	37,3	34,1	42,4
2572_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	1,50	38,6	35,4	31,9	40,3
2572_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	4,50	39,4	36,1	32,7	41,0
2572_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	7,50	40,2	36,8	33,5	41,8
2572_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	10,50	40,5	36,9	33,8	42,1
2573_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	1,50	39,2	36,1	32,5	40,9
2573_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	4,50	40,0	36,8	33,3	41,7
2573_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	7,50	40,9	37,5	34,2	42,5
2573_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	10,50	41,0	37,5	34,2	42,6
2574_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	1,50	38,4	35,2	31,8	40,1
2574_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	4,50	39,3	35,9	32,6	40,9
2574_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	7,50	40,1	36,7	33,4	41,8
2574_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	10,50	40,5	36,9	33,8	42,1
2575_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	1,50	39,1	35,9	32,4	40,8
2575_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	4,50	39,9	36,7	33,2	41,6
2575_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	7,50	41,0	37,6	34,3	42,6
2575_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	10,50	41,1	37,5	34,3	42,6
2576_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	1,50	38,9	35,6	32,2	40,5
2576_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	4,50	39,7	36,3	33,0	41,3
2576_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	7,50	40,5	37,1	33,8	42,1
2576_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	10,50	40,7	37,1	34,0	42,3
2577_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131370,98	500703,91	1,50	38,8	35,7	32,2	40,5
2577_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131370,98	500703,91	4,50	39,7	36,4	33,0	41,4
2577_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131370,98	500703,91	7,50	40,9	37,5	34,2	42,5
2577_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131370,98	500703,91	10,50	41,1	37,6	34,3	42,7
2578_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131365,41	500738,47	1,50	38,9	35,7	32,2	40,6
2578_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131365,41	500738,47	4,50	39,8	36,4	33,1	41,4
2578_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131365,41	500738,47	7,50	40,7	37,2	34,0	42,3
2578_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131365,41	500738,47	10,50	40,9	37,4	34,2	42,5
2579_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131371,78	500698,98	1,50	39,6	36,4	32,9	41,2
2579_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131371,78	500698,98	4,50	40,4	37,1	33,7	42,0
2579_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131371,78	500698,98	7,50	41,5	38,1	34,7	43,1
2579_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131371,78	500698,98	10,50	41,4	37,9	34,6	43,0
257_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	--	131178,74	500564,65	1,50	38,2	34,5	31,5	39,7
257_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	--	131178,74	500564,65	4,50	39,7	35,9	32,9	41,2
257_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	--	131178,74	500564,65	7,50	41,2	37,4	34,5	42,7
257_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	--	131178,74	500564,65	10,50	43,1	39,2	36,3	44,6
2580_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131366,16	500695,43	1,50	41,6	38,6	34,9	43,3
2580_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131366,16	500695,43	4,50	42,4	39,2	35,7	44,1
2580_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131366,16	500695,43	7,50	42,9	39,6	36,1	44,5
2580_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131366,16	500695,43	10,50	43,5	40,0	36,6	45,0
2581_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131358,32	500705,67	1,50	31,0	27,1	24,2	32,5
2581_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131358,32	500705,67	4,50	32,7	28,7	25,9	34,2
2581_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131358,32	500705,67	7,50	34,6	30,6	27,8	36,1
2581_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131358,32	500705,67	10,50	37,3	33,2	30,5	38,8
2582_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131357,52	500710,60	1,50	31,1	27,2	24,4	32,6
2582_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131357,52	500710,60	4,50	33,0	29,0	26,3	34,5
2582_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131357,52	500710,60	7,50	35,2	31,2	28,4	36,7
2582_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131357,52	500710,60	10,50	38,2	34,1	31,4	39,6
2583_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131356,73	500715,54	1,50	31,2	27,3	24,5	32,8
2583_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131356,73	500715,54	4,50	33,3	29,3	26,6	34,9
2583_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131356,73	500715,54	7,50	35,7	31,7	29,0	37,2
2583_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131356,73	500715,54	10,50	38,7	34,7	31,9	40,2
2584_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131354,73	500727,88	1,50	31,4	27,5	24,7	33,0
2584_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B	--	131354,73	500727,88	4,50	33,7	29,7	27,0	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2584_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131354,73				500727,88	7,50	36,3	32,3	29,5	37,8		
2584_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131354,73				500727,88	10,50	39,5	35,5	32,7	41,0		
2585_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53				500722,95	1,50	31,3	27,4	24,6	32,9		
2585_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53				500722,95	4,50	33,5	29,5	26,8	35,0		
2585_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53				500722,95	7,50	36,1	32,1	29,3	37,6		
2585_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53				500722,95	10,50	39,1	35,1	32,3	40,6		
2586_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94				500732,82	1,50	31,5	27,6	24,8	33,0		
2586_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94				500732,82	4,50	33,8	29,8	27,0	35,3		
2586_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94				500732,82	7,50	36,5	32,5	29,7	38,0		
2586_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94				500732,82	10,50	39,8	35,9	33,0	41,3		
2587_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33				500718,01	1,50	31,3	27,4	24,6	32,9		
2587_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33				500718,01	4,50	33,4	29,4	26,7	35,0		
2587_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33				500718,01	7,50	35,8	31,8	29,1	37,3		
2587_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33				500718,01	10,50	38,8	34,8	32,0	40,3		
2588_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14				500737,76	1,50	31,6	27,6	24,9	33,1		
2588_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14				500737,76	4,50	33,9	29,9	27,2	35,4		
2588_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14				500737,76	7,50	36,5	32,6	29,8	38,1		
2588_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14				500737,76	10,50	39,9	35,9	33,1	41,4		
2589_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96				500740,07	1,50	31,7	27,7	25,0	33,2		
2589_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96				500740,07	4,50	33,7	29,6	27,0	35,2		
2589_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96				500740,07	7,50	36,8	32,9	30,2	38,4		
2589_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96				500740,07	10,50	38,9	34,9	32,2	40,4		
258_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131205,54				500603,30	1,50	34,0	30,3	27,3	35,6		
258_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131205,54				500603,30	4,50	36,2	32,5	29,5	37,8		
258_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131205,54				500603,30	7,50	38,7	35,0	32,0	40,3		
258_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	131205,54				500603,30	10,50	41,5	37,8	34,7	43,0		
2590_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15				500860,66	1,50	33,9	30,6	27,3	35,6		
2590_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15				500860,66	4,50	35,3	31,9	28,6	36,9		
2590_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15				500860,66	7,50	36,3	32,9	29,7	38,0		
2590_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15				500860,66	10,50	37,7	34,2	31,1	39,4		
2590_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15				500860,66	13,50	38,8	35,4	32,1	40,4		
2591_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04				500865,53	1,50	34,1	30,8	27,5	35,8		
2591_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04				500865,53	4,50	35,5	32,0	28,8	37,1		
2591_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04				500865,53	7,50	36,6	33,1	29,9	38,2		
2591_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04				500865,53	10,50	37,8	34,3	31,2	39,5		
2591_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04				500865,53	13,50	38,9	35,5	32,2	40,5		
2592_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26				500855,78	1,50	34,1	30,8	27,5	35,8		
2592_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26				500855,78	4,50	35,4	32,0	28,8	37,1		
2592_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26				500855,78	7,50	36,4	32,9	29,7	38,0		
2592_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26				500855,78	10,50	37,9	34,4	31,2	39,5		
2592_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26				500855,78	13,50	39,0	35,7	32,3	40,7		
2593_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00				500846,72	1,50	39,7	36,0	32,9	41,2		
2593_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00				500846,72	4,50	40,7	36,9	33,9	42,2		
2593_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00				500846,72	7,50	41,1	37,3	34,3	42,6		
2593_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00				500846,72	10,50	42,3	38,4	35,4	43,8		
2593_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00				500846,72	13,50	44,4	40,4	37,5	45,8		
2594_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11				500841,85	1,50	40,3	36,6	33,5	41,9		
2594_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11				500841,85	4,50	41,2	37,4	34,4	42,7		
2594_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11				500841,85	7,50	41,5	37,6	34,6	42,9		
2594_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11				500841,85	10,50	42,6	38,7	35,7	44,0		
2594_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11				500841,85	13,50	44,6	40,6	37,7	46,0		
2595_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89				500851,60	1,50	40,3	36,7	33,5	41,8		
2595_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89				500851,60	4,50	41,2	37,5	34,4	42,7		
2595_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89				500851,60	7,50	41,4	37,6	34,6	42,9		
2595_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89				500851,60	10,50	42,6	38,7	35,7	44,0		
2595_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89				500851,60	13,50	44,5	40,5	37,6	45,9		
2596_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131472,49				500862,82	1,50	35,5	31,4	28,6	36,9		
2596_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131472,49				500862,82	4,50	36,7	32,6	29,8	38,1		
2596_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131472,49				500862,82	7,50	37,6	33,5	30,8	39,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2596_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131472,49	500862,82	10,50	39,6	35,6	32,8	41,0
2596_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131472,49	500862,82	13,50	41,5	37,5	34,7	43,0
2597_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	1,50	36,3	32,2	29,4	37,7
2597_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	4,50	37,4	33,3	30,6	38,8
2597_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	7,50	38,1	34,0	31,3	39,6
2597_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	10,50	39,5	35,4	32,7	41,0
2597_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	13,50	41,5	37,5	34,7	43,0
2598_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	1,50	35,4	31,3	28,5	36,8
2598_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	4,50	36,6	32,5	29,8	38,1
2598_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	7,50	37,5	33,4	30,7	39,0
2598_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	10,50	39,4	35,4	32,6	40,9
2598_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	13,50	41,5	37,4	34,7	43,0
2599_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	1,50	37,0	32,9	30,1	38,5
2599_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	4,50	38,1	33,9	31,2	39,5
2599_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	7,50	38,8	34,7	32,0	40,3
2599_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6
2599_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	13,50	41,8	37,7	34,9	43,2
259_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	1,50	37,2	33,3	30,3	38,7
259_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	4,50	38,5	34,5	31,7	40,0
259_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	7,50	39,8	35,8	32,9	41,2
259_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	10,50	41,7	37,8	34,9	43,2
25_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	1,50	33,3	29,6	26,7	34,9
25_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	4,50	35,1	31,3	28,5	36,7
25_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	7,50	36,8	33,0	30,2	38,4
25_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	10,50	39,6	35,8	32,9	41,2
2600_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	1,50	35,8	31,7	28,9	37,2
2600_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	4,50	37,0	32,9	30,1	38,4
2600_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	7,50	37,7	33,6	30,9	39,2
2600_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	10,50	39,1	35,0	32,3	40,5
2600_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	13,50	41,5	37,4	34,7	43,0
2601_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	1,50	36,6	32,5	29,7	38,0
2601_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	4,50	37,7	33,6	30,9	39,2
2601_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	7,50	38,5	34,4	31,7	39,9
2601_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	10,50	39,9	35,9	33,2	41,4
2601_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	13,50	42,3	38,2	35,5	43,8
2602_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	1,50	35,9	31,8	29,0	37,3
2602_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	4,50	37,1	33,0	30,3	38,6
2602_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	7,50	38,0	33,9	31,2	39,4
2602_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	10,50	38,8	34,7	32,0	40,3
2602_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	13,50	41,1	37,1	34,3	42,6
2603_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	1,50	36,6	32,5	29,7	38,0
2603_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	4,50	37,6	33,5	30,8	39,1
2603_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	7,50	38,4	34,3	31,5	39,8
2603_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	10,50	39,8	35,7	33,0	41,3
2603_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	13,50	42,1	38,0	35,3	43,6
2604_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	1,50	35,8	31,7	28,9	37,2
2604_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	4,50	37,1	32,9	30,2	38,5
2604_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	7,50	38,0	34,0	31,2	39,5
2604_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	10,50	39,2	35,2	32,4	40,7
2604_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	13,50	41,1	37,0	34,3	42,6
2605_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	1,50	37,1	33,1	30,2	38,6
2605_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	4,50	38,2	34,1	31,3	39,6
2605_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	7,50	38,8	34,7	32,0	40,3
2605_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	10,50	40,0	36,0	33,2	41,5
2605_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	13,50	42,2	38,1	35,4	43,6
2606_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	1,50	35,7	31,7	28,9	37,2
2606_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	4,50	37,0	32,9	30,2	38,5
2606_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	7,50	38,0	34,0	31,3	39,5
2606_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	10,50	39,3	35,3	32,5	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2606_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	13,50	41,1	37,0	34,3	42,5
2607_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	1,50	38,3	34,3	31,4	39,7
2607_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	4,50	39,2	35,2	32,3	40,6
2607_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	7,50	39,5	35,5	32,6	40,9
2607_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	10,50	40,3	36,3	33,5	41,8
2607_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131443,24	500856,15	13,50	42,1	38,0	35,2	43,5
2608_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	1,50	35,7	31,8	28,9	37,2
2608_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	4,50	37,0	33,1	30,2	38,5
2608_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	7,50	38,3	34,3	31,5	39,8
2608_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	10,50	39,5	35,5	32,7	41,0
2608_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131501,75	500869,48	13,50	41,0	36,9	34,2	42,5
2609_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	1,50	33,5	30,2	26,9	35,2
2609_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	4,50	34,9	31,5	28,3	36,6
2609_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	7,50	36,4	32,8	29,7	38,0
2609_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	10,50	37,7	34,2	31,0	39,3
2609_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131511,65	500832,14	13,50	38,9	35,6	32,2	40,6
260_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131352,42	500498,35	1,50	45,3	42,3	38,6	47,0
260_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131352,42	500498,35	4,50	45,8	42,6	39,0	47,4
260_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131352,42	500498,35	7,50	45,6	42,4	38,8	47,2
260_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131352,42	500498,35	10,50	45,6	42,3	38,7	47,2
2610_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	1,50	33,4	30,1	26,8	35,1
2610_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	4,50	34,8	31,3	28,2	36,5
2610_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	7,50	36,2	32,6	29,5	37,8
2610_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	10,50	37,6	34,1	31,0	39,3
2610_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131510,54	500837,01	13,50	38,8	35,5	32,1	40,5
2611_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	1,50	33,9	30,6	27,3	35,6
2611_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	4,50	35,2	31,8	28,6	36,9
2611_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	7,50	36,4	32,9	29,8	38,0
2611_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	10,50	37,9	34,4	31,2	39,5
2611_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131512,76	500827,26	13,50	39,0	35,6	32,3	40,6
2612_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	1,50	34,1	30,7	27,5	35,7
2612_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	4,50	35,3	31,8	28,7	37,0
2612_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	7,50	36,4	32,8	29,7	38,0
2612_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	10,50	37,8	34,2	31,1	39,4
2612_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,43	500841,89	13,50	39,1	35,7	32,4	40,7
2613_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	1,50	34,2	30,8	27,5	35,8
2613_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	4,50	35,5	32,0	28,8	37,1
2613_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	7,50	36,6	33,1	29,9	38,2
2613_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	10,50	38,0	34,5	31,3	39,6
2613_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131513,87	500822,39	13,50	39,0	35,7	32,3	40,6
2614_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	1,50	34,4	31,0	27,8	36,1
2614_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	4,50	35,7	32,2	29,0	37,3
2614_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	7,50	36,6	33,0	29,9	38,2
2614_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	10,50	37,8	34,3	31,2	39,5
2614_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131508,32	500846,76	13,50	39,1	35,7	32,4	40,7
2615_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	1,50	34,7	31,5	28,1	36,4
2615_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	4,50	36,0	32,5	29,3	37,6
2615_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	7,50	36,8	33,3	30,1	38,4
2615_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	10,50	37,9	34,4	31,2	39,5
2615_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,98	500817,51	13,50	39,0	35,7	32,3	40,6
2616_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	1,50	31,6	27,9	25,0	33,2
2616_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	4,50	33,6	29,8	27,0	35,2
2616_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	7,50	35,3	31,4	28,5	36,8
2616_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	10,50	38,6	34,9	31,8	40,1
2616_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131485,54	500805,56	13,50	41,1	37,5	34,3	42,6
2617_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131490,42	500806,67	1,50	32,0	28,4	25,4	33,6
2617_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131490,42	500806,67	4,50	34,2	30,5	27,5	35,8
2617_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131490,42	500806,67	7,50	35,6	31,8	28,9	37,1
2617_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131490,42	500806,67	10,50	38,3	34,7	31,6	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
2617_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131490,42	500806,67	13,50	40,9	37,3	34,1	42,5				
2618_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131480,66	500804,45	1,50	31,6	27,8	24,9	33,1				
2618_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131480,66	500804,45	4,50	33,5	29,7	26,8	35,1				
2618_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131480,66	500804,45	7,50	35,2	31,4	28,5	36,8				
2618_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131480,66	500804,45	10,50	39,2	35,5	32,4	40,7				
2618_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131480,66	500804,45	13,50	41,5	37,8	34,7	43,0				
2619_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131495,29	500807,79	1,50	31,8	28,0	25,1	33,3				
2619_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131495,29	500807,79	4,50	34,0	30,2	27,3	35,6				
2619_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131495,29	500807,79	7,50	35,5	31,8	28,8	37,1				
2619_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131495,29	500807,79	10,50	38,2	34,5	31,4	39,7				
2619_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131495,29	500807,79	13,50	40,8	37,2	33,9	42,3				
261_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131342,33	500496,73	1,50	40,5	37,2	33,6	42,0				
261_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131342,33	500496,73	4,50	41,4	38,0	34,6	43,0				
261_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131342,33	500496,73	7,50	42,1	38,6	35,2	43,6				
261_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131342,33	500496,73	10,50	43,8	40,1	36,8	45,2				
2620_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131475,79	500803,34	1,50	31,9	28,1	25,2	33,5				
2620_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131475,79	500803,34	4,50	33,8	29,9	27,1	35,3				
2620_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131475,79	500803,34	7,50	35,5	31,7	28,8	37,0				
2620_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131475,79	500803,34	10,50	39,6	35,9	32,8	41,1				
2620_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131475,79	500803,34	13,50	41,8	38,1	35,0	43,3				
2621_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131500,17	500808,90	1,50	33,1	29,6	26,4	34,7				
2621_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131500,17	500808,90	4,50	34,8	31,2	28,1	36,4				
2621_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131500,17	500808,90	7,50	36,0	32,3	29,3	37,6				
2621_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131500,17	500808,90	10,50	38,2	34,6	31,4	39,8				
2621_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131500,17	500808,90	13,50	40,9	37,3	34,0	42,4				
2622_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131470,91	500802,23	1,50	32,0	28,2	25,3	33,6				
2622_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131470,91	500802,23	4,50	33,9	30,0	27,2	35,4				
2622_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131470,91	500802,23	7,50	35,4	31,5	28,7	36,9				
2622_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131470,91	500802,23	10,50	39,4	35,7	32,6	40,9				
2622_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131470,91	500802,23	13,50	41,7	38,0	34,9	43,2				
2623_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131505,04	500810,01	1,50	33,1	29,6	26,4	34,7				
2623_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131505,04	500810,01	4,50	34,8	31,2	28,1	36,4				
2623_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131505,04	500810,01	7,50	36,1	32,4	29,3	37,6				
2623_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131505,04	500810,01	10,50	37,9	34,3	31,2	39,5				
2623_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131505,04	500810,01	13,50	41,0	37,4	34,2	42,5				
2624_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131466,04	500801,12	1,50	32,4	28,6	25,7	33,9				
2624_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131466,04	500801,12	4,50	34,3	30,4	27,6	35,8				
2624_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131466,04	500801,12	7,50	36,3	32,4	29,6	37,9				
2624_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131466,04	500801,12	10,50	39,7	36,0	33,0	41,3				
2624_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131466,04	500801,12	13,50	41,9	38,2	35,1	43,4				
2625_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,92	500811,12	1,50	33,2	29,7	26,5	34,8				
2625_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,92	500811,12	4,50	34,8	31,3	28,2	36,5				
2625_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,92	500811,12	7,50	36,3	32,6	29,6	37,9				
2625_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,92	500811,12	10,50	38,1	34,5	31,4	39,7				
2625_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131509,92	500811,12	13,50	41,2	37,6	34,3	42,7				
2626_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131461,16	500800,01	1,50	34,1	30,5	27,4	35,7				
2626_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131461,16	500800,01	4,50	35,5	31,8	28,8	37,1				
2626_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131461,16	500800,01	7,50	36,8	33,0	30,1	38,4				
2626_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131461,16	500800,01	10,50	39,6	35,8	32,8	41,1				
2626_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131461,16	500800,01	13,50	42,1	38,4	35,3	43,6				
2627_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,79	500812,23	1,50	34,7	31,3	28,0	36,3				
2627_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,79	500812,23	4,50	36,0	32,5	29,3	37,6				
2627_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,79	500812,23	7,50	37,0	33,4	30,2	38,5				
2627_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,79	500812,23	10,50	38,6	35,0	31,8	40,1				
2627_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131514,79	500812,23	13,50	41,1	37,5	34,2	42,6				
2628_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131456,29	500798,90	1,50	35,9	32,4	29,2	37,5				
2628_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131456,29	500798,90	4,50	37,0	33,4	30,3	38,6				
2628_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131456,29	500798,90	7,50	37,8	34,1	31,1	39,4				
2628_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131456,29	500798,90	10,50	39,8	36,1	33,1	41,4				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
2628_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131456,29	500798,90	13,50	42,2	38,4	35,3	43,7			
2629_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	1,50	39,4	35,8	32,6	40,9			
2629_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	4,50	40,3	36,5	33,5	41,8			
2629_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	7,50	40,7	36,9	33,9	42,2			
2629_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4			
2629_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	13,50	44,2	40,2	37,3	45,6			
262_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	1,50	34,6	31,3	28,0	36,3			
262_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	4,50	36,3	32,9	29,6	37,9			
262_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	7,50	37,7	34,1	31,0	39,3			
262_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	10,50	40,7	37,1	33,9	42,2			
2630_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	1,50	37,9	34,3	31,1	39,4			
2630_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	4,50	38,9	35,2	32,1	40,4			
2630_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	7,50	39,6	35,8	32,8	41,1			
2630_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9			
2630_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	13,50	43,8	39,8	36,9	45,2			
2631_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	1,50	38,8	35,2	32,0	40,3			
2631_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	4,50	39,6	35,9	32,8	41,1			
2631_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	7,50	40,1	36,4	33,4	41,7			
2631_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1			
2631_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	13,50	44,2	40,2	37,3	45,6			
2632_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	1,50	38,5	34,9	31,7	40,1			
2632_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	4,50	39,5	35,8	32,7	41,0			
2632_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	7,50	40,0	36,2	33,2	41,5			
2632_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1			
2632_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	13,50	44,1	40,1	37,2	45,6			
2633_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	1,50	39,7	36,0	32,8	41,2			
2633_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	4,50	40,5	36,7	33,7	42,0			
2633_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	7,50	40,8	37,0	34,0	42,3			
2633_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5			
2633_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	13,50	44,4	40,4	37,5	45,8			
2634_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	1,50	38,1	34,6	31,4	39,7			
2634_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	4,50	39,2	35,5	32,5	40,7			
2634_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	7,50	39,8	36,0	33,0	41,3			
2634_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	10,50	41,3	37,4	34,5	42,8			
2634_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	13,50	44,1	40,1	37,2	45,5			
2635_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	1,50	39,4	35,8	32,6	40,9			
2635_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	4,50	40,2	36,5	33,4	41,7			
2635_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	7,50	40,4	36,6	33,6	41,9			
2635_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	10,50	41,7	37,8	34,9	43,2			
2635_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	13,50	44,2	40,2	37,3	45,6			
2636_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	1,50	38,6	35,1	31,9	40,2			
2636_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	4,50	39,6	36,0	32,9	41,2			
2636_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	7,50	40,2	36,4	33,4	41,7			
2636_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4			
2636_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	13,50	44,1	40,2	37,2	45,6			
2637_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	1,50	39,1	35,7	32,4	40,7			
2637_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	4,50	40,2	36,6	33,5	41,8			
2637_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	7,50	40,5	36,8	33,8	42,1			
2637_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4			
2637_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	13,50	44,2	40,3	37,3	45,7			
2638_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	1,50	34,5	30,9	27,8	36,1			
2638_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	4,50	35,9	32,2	29,2	37,5			
2638_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	7,50	37,3	33,6	30,6	38,9			
2638_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	10,50	40,1	36,3	33,3	41,6			
2638_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	13,50	42,4	38,6	35,5	43,9			
2639_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	1,50	33,4	29,7	26,7	35,0			
2639_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	4,50	34,9	31,2	28,2	36,5			
2639_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	7,50	36,2	32,4	29,5	37,7			
2639_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2639_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	13,50	41,9	38,1	35,0	43,3
263_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	1,50	38,8	35,5	32,0	40,4
263_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	4,50	40,1	36,7	33,3	41,7
263_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	7,50	41,2	37,7	34,4	42,8
263_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	10,50	42,8	39,1	36,0	44,3
2640_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	1,50	35,8	32,3	29,1	37,4
2640_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	4,50	37,1	33,5	30,4	38,7
2640_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	7,50	38,2	34,5	31,5	39,8
2640_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	10,50	41,0	37,1	34,2	42,5
2640_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	13,50	43,1	39,3	36,2	44,6
2641_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	1,50	38,0	34,4	31,3	39,6
2641_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	4,50	39,2	35,5	32,5	40,8
2641_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	7,50	39,7	35,9	33,0	41,2
2641_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1
2641_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	13,50	44,2	40,2	37,3	45,6
2642_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	1,50	38,4	34,8	31,7	40,0
2642_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	4,50	39,4	35,7	32,7	41,0
2642_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	7,50	40,0	36,2	33,2	41,5
2642_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	10,50	41,8	37,9	35,0	43,3
2642_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	13,50	44,0	40,1	37,1	45,5
2643_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	1,50	30,9	27,3	24,2	32,5
2643_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	4,50	33,4	29,8	26,8	35,0
2643_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	7,50	35,2	31,6	28,6	36,8
2643_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	10,50	37,0	33,6	30,3	38,6
2643_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	13,50	38,0	34,8	31,3	39,7
2644_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	1,50	31,1	27,5	24,4	32,7
2644_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	4,50	33,6	29,9	26,9	35,2
2644_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	7,50	35,4	31,7	28,7	37,0
2644_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	10,50	36,9	33,6	30,2	38,6
2644_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	13,50	37,7	34,5	31,0	39,4
2645_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	1,50	31,2	27,6	24,6	32,8
2645_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	4,50	33,6	29,9	26,9	35,2
2645_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	7,50	35,4	31,8	28,7	37,0
2645_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	10,50	37,0	33,6	30,3	38,6
2645_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	13,50	38,3	35,0	31,6	40,0
2646_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	1,50	30,9	27,3	24,2	32,5
2646_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	4,50	32,8	29,1	26,0	34,3
2646_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	7,50	34,4	30,7	27,7	36,0
2646_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	10,50	37,6	34,2	30,9	39,2
2646_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	13,50	40,3	36,9	33,5	41,9
2647_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8
2647_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	4,50	33,6	29,9	26,9	35,2
2647_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	7,50	35,3	31,7	28,7	36,9
2647_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	10,50	37,1	33,8	30,4	38,7
2647_E	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	13,50	38,3	35,0	31,6	39,9
2648_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	1,50	31,2	27,5	24,6	32,8
2648_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	4,50	33,0	29,2	26,4	34,6
2648_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	7,50	34,9	31,1	28,2	36,4
2648_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	10,50	38,1	34,5	31,5	39,7
2649_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	1,50	31,9	28,1	25,3	33,5
2649_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	4,50	33,5	29,7	26,8	35,1
2649_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	7,50	35,2	31,3	28,5	36,7
2649_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	10,50	38,2	34,6	31,5	39,8
264_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	1,50	34,0	30,7	27,3	35,7
264_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	4,50	35,6	32,1	28,9	37,2
264_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	7,50	37,0	33,5	30,3	38,6
264_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	10,50	39,8	36,2	33,0	41,4
2650_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	1,50	31,3	27,6	24,7	32,9
2650_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	4,50	33,2	29,4	26,5	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2650_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	7,50	35,0	31,2	28,3	36,6				
2650_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	10,50	37,8	34,3	31,2	39,5				
2651_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	1,50	32,4	28,4	25,6	33,9				
2651_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	4,50	34,2	30,2	27,5	35,7				
2651_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	7,50	36,2	32,2	29,5	37,7				
2651_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	10,50	39,6	35,8	32,8	41,1				
2652_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	1,50	29,4	25,4	22,7	31,0				
2652_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	4,50	31,4	27,3	24,7	32,9				
2652_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	7,50	33,9	29,9	27,2	35,4				
2652_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	10,50	37,7	33,7	30,9	39,2				
2653_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	1,50	32,2	28,2	25,4	33,7				
2653_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	4,50	34,1	30,0	27,3	35,6				
2653_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	7,50	36,1	32,2	29,4	37,7				
2653_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	10,50	39,7	36,0	32,9	41,2				
2654_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	1,50	28,8	24,7	22,0	30,3				
2654_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	4,50	30,6	26,5	23,9	32,1				
2654_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	7,50	33,3	29,3	26,6	34,8				
2654_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	10,50	37,2	33,3	30,4	38,7				
2655_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	1,50	32,2	28,2	25,4	33,6				
2655_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	4,50	33,9	29,9	27,2	35,4				
2655_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	7,50	36,0	32,0	29,2	37,5				
2655_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	10,50	39,3	35,5	32,5	40,8				
2656_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	1,50	28,1	24,1	21,4	29,6				
2656_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	4,50	30,0	25,9	23,3	31,5				
2656_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	7,50	32,7	28,7	26,0	34,2				
2656_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	10,50	36,9	33,1	30,2	38,5				
2657_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	1,50	32,5	28,5	25,7	34,0				
2657_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	4,50	34,3	30,3	27,6	35,8				
2657_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	7,50	36,1	32,1	29,4	37,6				
2657_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	10,50	39,3	35,5	32,5	40,8				
2658_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	1,50	29,5	25,6	22,8	31,0				
2658_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	4,50	31,6	27,6	24,9	33,1				
2658_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	7,50	34,7	30,8	28,0	36,2				
2658_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	10,50	38,6	34,6	31,8	40,1				
2659_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	1,50	31,3	27,3	24,6	32,8				
2659_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	4,50	33,3	29,2	26,5	34,8				
2659_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	7,50	35,8	31,8	29,1	37,3				
2659_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	10,50	39,6	35,6	32,8	41,1				
265_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	1,50	38,9	35,7	32,1	40,5				
265_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	4,50	40,2	36,8	33,4	41,8				
265_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	7,50	41,3	37,8	34,5	42,8				
265_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	10,50	42,8	39,1	35,9	44,3				
2660_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	1,50	28,7	24,8	22,0	30,3				
2660_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	4,50	30,6	26,6	23,9	32,1				
2660_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	7,50	33,5	29,6	26,8	35,1				
2660_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	10,50	38,0	34,1	31,2	39,5				
2661_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	1,50	27,9	23,9	21,2	29,4				
2661_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	4,50	29,6	25,5	22,9	31,1				
2661_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	7,50	32,2	28,3	25,5	33,8				
2661_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	10,50	36,6	32,7	29,8	38,1				
2662_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	1,50	29,8	26,1	23,2	31,4				
2662_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	4,50	31,7	28,3	25,1	33,4				
2662_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	7,50	33,8	30,3	27,2	35,5				
2662_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	10,50	37,0	33,4	30,3	38,6				
2663_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	1,50	31,3	27,4	24,6	32,9				
2663_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	4,50	33,6	29,6	26,9	35,1				
2663_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	7,50	36,0	32,1	29,3	37,5				
2663_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	10,50	38,8	34,9	32,0	40,3				
2664_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	1,50	30,0	26,1	23,3	31,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2664_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	4,50	31,8	27,9	25,1	33,3
2664_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	7,50	33,5	29,6	26,8	35,0
2664_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	10,50	36,9	33,0	30,2	38,4
2665_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	1,50	29,2	25,2	22,5	30,7
2665_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	4,50	31,1	27,1	24,4	32,6
2665_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	7,50	33,3	29,3	26,6	34,8
2665_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	10,50	36,6	32,7	29,9	38,1
2666_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	1,50	29,6	25,7	22,9	31,1
2666_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	4,50	31,8	28,0	25,2	33,4
2666_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	7,50	34,1	30,3	27,5	35,7
2666_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	10,50	37,6	33,7	30,9	39,1
2667_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	1,50	30,1	26,3	23,4	31,7
2667_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	4,50	31,2	27,5	24,6	32,8
2667_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	7,50	33,3	29,7	26,7	34,9
2667_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	10,50	37,1	33,4	30,4	38,6
2668_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	1,50	31,4	27,4	24,6	32,9
2668_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	4,50	33,7	29,7	27,0	35,2
2668_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	7,50	36,1	32,1	29,3	37,6
2668_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	10,50	38,6	34,7	31,9	40,1
2669_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	1,50	28,9	25,1	22,3	30,5
2669_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	4,50	30,4	26,6	23,8	32,0
2669_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	7,50	32,9	29,1	26,2	34,5
2669_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	10,50	37,0	33,3	30,3	38,6
266_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	1,50	33,1	29,5	26,4	34,7
266_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	4,50	35,0	31,3	28,3	36,6
266_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	7,50	36,9	33,2	30,2	38,5
266_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	10,50	40,4	36,6	33,6	41,9
2670_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	1,50	31,2	27,3	24,5	32,8
2670_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	4,50	33,6	29,6	26,9	35,2
2670_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	7,50	36,2	32,2	29,4	37,7
2670_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	10,50	39,0	35,1	32,3	40,5
2671_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	1,50	29,2	25,3	22,5	30,8
2671_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	4,50	30,8	27,0	24,1	32,4
2671_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	7,50	33,2	29,4	26,5	34,8
2671_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	10,50	37,7	34,0	31,0	39,3
2672_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	1,50	30,4	26,4	23,7	31,9
2672_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	4,50	32,7	28,7	26,0	34,2
2672_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	7,50	35,4	31,5	28,7	37,0
2672_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	10,50	39,8	35,9	33,0	41,3
2673_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	1,50	30,4	26,5	23,8	32,0
2673_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	4,50	32,7	28,7	26,0	34,3
2673_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	7,50	35,5	31,5	28,8	37,0
2673_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	10,50	40,0	36,2	33,3	41,6
2674_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	1,50	30,4	26,5	23,7	32,0
2674_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	4,50	32,7	28,8	26,0	34,3
2674_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	7,50	35,4	31,5	28,7	37,0
2674_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
2675_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	1,50	31,3	27,3	24,6	32,8
2675_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	4,50	33,7	29,7	27,0	35,2
2675_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	7,50	36,2	32,2	29,5	37,7
2675_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	10,50	39,1	35,1	32,3	40,6
2676_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	1,50	39,3	36,1	32,4	40,8
2676_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	4,50	40,5	37,1	33,5	42,0
2676_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	7,50	41,1	37,6	34,1	42,5
2676_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	10,50	40,9	37,5	33,9	42,4
2677_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	1,50	38,1	34,9	31,2	39,7
2677_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	4,50	39,2	35,9	32,3	40,8
2677_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	7,50	40,4	37,0	33,5	41,9
2677_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	10,50	42,3	38,6	35,2	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving	Groep										
2678_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	1,50	35,8	32,6	29,0	37,4			
2678_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	4,50	37,5	34,2	30,7	39,1			
2678_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	7,50	38,7	35,2	31,9	40,3			
2678_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	10,50	40,1	36,5	33,2	41,6			
2679_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	1,50	36,1	32,9	29,3	37,7			
2679_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	4,50	37,4	34,0	30,6	38,9			
2679_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	7,50	38,6	35,1	31,7	40,1			
2679_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	10,50	40,3	36,7	33,3	41,7			
267_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	1,50	35,2	31,7	28,5	36,8			
267_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	4,50	37,2	33,5	30,4	38,7			
267_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	7,50	39,2	35,4	32,5	40,8			
267_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	10,50	41,7	37,8	34,9	43,2			
2680_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	1,50	31,6	28,0	24,8	33,2			
2680_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	4,50	34,9	31,3	28,0	36,4			
2680_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	7,50	36,9	33,3	30,0	38,4			
2680_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	10,50	39,1	35,3	32,1	40,5			
2681_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131647,04	500537,27	1,50	40,4	37,1	33,4	41,9			
2681_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	4,50	41,4	37,9	34,4	42,9			
2681_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	7,50	41,9	38,4	34,9	43,4			
2681_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	10,50	41,2	37,8	34,2	42,7			
2682_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	1,50	37,1	33,8	30,2	38,7			
2682_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	4,50	38,5	35,1	31,6	40,1			
2682_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	7,50	40,0	36,5	33,1	41,5			
2682_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	10,50	42,6	38,9	35,6	44,0			
2683_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	1,50	38,9	35,4	31,8	40,3			
2683_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	4,50	40,2	36,6	33,1	41,6			
2683_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	7,50	40,9	37,3	33,8	42,3			
2683_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	10,50	40,3	36,8	33,3	41,7			
2684_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	1,50	37,8	34,6	31,0	39,4			
2684_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	4,50	39,0	35,7	32,2	40,6			
2684_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	7,50	40,5	37,0	33,5	42,0			
2684_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	10,50	42,8	39,1	35,8	44,2			
2685_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	1,50	37,5	33,9	30,4	38,9			
2685_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	4,50	38,6	34,9	31,5	40,0			
2685_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	7,50	39,4	35,7	32,3	40,8			
2685_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	10,50	39,2	35,6	32,2	40,6			
2686_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	1,50	40,6	37,6	33,8	42,3			
2686_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	4,50	41,4	38,1	34,5	42,9			
2686_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	7,50	41,8	38,4	34,8	43,3			
2686_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	10,50	43,5	39,9	36,4	44,9			
2687_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	1,50	39,5	36,4	32,7	41,1			
2687_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	4,50	40,3	37,0	33,4	41,9			
2687_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	7,50	40,9	37,5	33,9	42,4			
2687_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	10,50	43,0	39,4	35,9	44,4			
2688_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	1,50	39,3	36,2	32,5	40,9			
2688_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	4,50	40,2	36,9	33,3	41,8			
2688_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	7,50	41,1	37,7	34,1	42,6			
2688_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	10,50	43,2	39,6	36,1	44,6			
2689_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	1,50	36,9	33,8	30,2	38,6			
2689_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	4,50	38,3	35,0	31,5	39,9			
2689_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	7,50	39,9	36,4	33,0	41,4			
2689_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	10,50	42,3	38,6	35,3	43,7			
268_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	1,50	35,0	31,4	28,3	36,6			
268_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	4,50	36,8	33,1	30,1	38,3			
268_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	7,50	38,7	34,9	31,9	40,2			
268_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	10,50	41,4	37,6	34,6	42,9			
2690_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	1,50	31,1	27,4	24,4	32,7			
2690_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	4,50	32,6	28,7	25,8	34,1			
2690_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	7,50	33,7	29,8	26,9	35,2			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2690_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	10,50	37,3	33,6	30,5	38,8				
2690_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	13,50	40,3	36,5	33,4	41,8				
2691_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	1,50	32,3	28,5	25,5	33,8				
2691_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	4,50	33,8	30,0	27,0	35,3				
2691_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	7,50	35,2	31,3	28,4	36,7				
2691_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	10,50	38,9	35,0	32,1	40,4				
2691_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	13,50	41,5	37,6	34,6	42,9				
2692_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	1,50	25,9	22,0	19,2	27,5				
2692_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	4,50	26,7	22,8	20,0	28,2				
2692_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	7,50	28,3	24,3	21,6	29,8				
2692_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	10,50	31,3	27,3	24,6	32,8				
2692_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	13,50	36,1	32,1	29,3	37,6				
2693_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	1,50	26,0	22,1	19,3	27,5				
2693_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	4,50	26,7	22,7	20,0	28,2				
2693_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	7,50	28,0	24,0	21,3	29,5				
2693_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	10,50	30,7	26,7	24,0	32,2				
2693_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	13,50	35,2	31,2	28,4	36,7				
2694_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	1,50	26,1	22,2	19,3	27,6				
2694_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	4,50	26,9	22,9	20,2	28,4				
2694_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	7,50	28,5	24,5	21,8	30,1				
2694_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	10,50	31,7	27,7	25,0	33,2				
2694_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	13,50	36,6	32,5	29,7	38,0				
2695_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	1,50	26,1	22,4	19,4	27,7				
2695_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	4,50	26,8	23,1	20,2	28,4				
2695_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	7,50	28,3	24,5	21,6	29,9				
2695_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	10,50	31,1	27,4	24,5	32,7				
2695_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	13,50	36,0	32,3	29,2	37,6				
2696_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	1,50	26,3	22,7	19,6	27,9				
2696_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	4,50	27,1	23,4	20,4	28,7				
2696_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	7,50	28,6	24,8	21,9	30,2				
2696_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	10,50	31,5	27,7	24,8	33,0				
2696_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	13,50	36,3	32,7	29,5	37,8				
2697_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	1,50	26,1	22,5	19,5	27,7				
2697_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	4,50	26,8	23,1	20,2	28,4				
2697_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	7,50	28,1	24,3	21,4	29,7				
2697_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	10,50	30,8	27,0	24,1	32,4				
2697_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	13,50	35,3	31,6	28,6	36,9				
2698_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	1,50	26,2	22,6	19,5	27,8				
2698_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	4,50	27,1	23,4	20,4	28,7				
2698_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	7,50	28,6	24,9	21,9	30,2				
2698_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	10,50	31,5	27,7	24,8	33,0				
2698_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	13,50	36,1	32,5	29,4	37,7				
2699_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	1,50	26,2	22,5	19,5	27,8				
2699_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	4,50	26,9	23,1	20,2	28,4				
2699_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	7,50	28,0	24,2	21,3	29,5				
2699_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	10,50	30,3	26,4	23,6	31,9				
2699_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	13,50	34,2	30,4	27,5	35,8				
269_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	1,50	44,0	40,4	37,1	45,5				
269_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	4,50	44,8	41,1	38,0	46,3				
269_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	7,50	45,3	41,5	38,4	46,7				
269_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	10,50	45,8	42,0	38,9	47,3				
26_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	1,50	31,7	27,7	25,0	33,2				
26_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	4,50	34,1	30,0	27,4	35,6				
26_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	7,50	36,6	32,6	29,9	38,2				
26_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	10,50	39,6	35,6	32,9	41,1				
2700_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	1,50	30,7	27,0	23,9	32,2				
2700_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	4,50	32,3	28,5	25,6	33,8				
2700_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	7,50	33,6	29,8	26,8	35,1				
2700_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	10,50	36,6	33,1	29,9	38,2				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2700_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	13,50	39,7	36,1	32,9	41,2			
2701_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	1,50	26,3	22,4	19,5	27,8			
2701_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	4,50	27,1	23,1	20,3	28,6			
2701_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	7,50	28,7	24,7	22,0	30,2			
2701_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	10,50	31,9	27,8	25,1	33,4			
2701_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	13,50	36,8	32,7	30,0	38,2			
2702_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	1,50	27,4	23,6	20,7	29,0			
2702_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	4,50	28,2	24,3	21,5	29,7			
2702_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	7,50	30,1	26,1	23,3	31,6			
2702_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	10,50	33,4	29,4	26,6	34,9			
2702_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	13,50	38,7	34,8	31,9	40,2			
2703_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	1,50	27,5	23,7	20,7	29,0			
2703_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	4,50	28,2	24,3	21,4	29,7			
2703_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	7,50	29,9	25,9	23,2	31,4			
2703_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	10,50	33,2	29,2	26,5	34,7			
2703_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	13,50	38,6	34,6	31,7	40,0			
2704_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	1,50	27,6	23,7	20,8	29,1			
2704_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	4,50	28,4	24,5	21,6	29,9			
2704_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	7,50	30,1	26,2	23,4	31,6			
2704_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	10,50	33,4	29,4	26,6	34,9			
2704_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	13,50	38,8	34,9	31,9	40,2			
2705_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	1,50	27,4	23,6	20,6	28,9			
2705_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	4,50	28,1	24,1	21,3	29,6			
2705_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	7,50	29,6	25,6	22,9	31,1			
2705_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	10,50	32,8	28,8	26,1	34,3			
2705_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	13,50	38,2	34,2	31,3	39,6			
2706_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	1,50	27,5	23,7	20,8	29,1			
2706_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	4,50	28,4	24,5	21,6	29,9			
2706_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	7,50	30,0	26,1	23,3	31,5			
2706_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	10,50	33,1	29,2	26,3	34,6			
2706_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	13,50	38,2	34,4	31,4	39,7			
2707_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	1,50	32,3	28,3	25,5	33,8			
2707_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	4,50	33,9	29,7	27,1	35,3			
2707_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	7,50	34,7	30,6	27,9	36,2			
2707_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	10,50	36,3	32,2	29,5	37,8			
2707_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	13,50	39,4	35,4	32,5	40,8			
2708_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	1,50	30,6	26,6	23,9	32,1			
2708_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	4,50	32,3	28,2	25,5	33,8			
2708_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	7,50	33,5	29,3	26,4	34,9			
2708_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	10,50	35,3	31,2	28,6	36,7			
2708_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	13,50	39,3	35,3	32,3	40,7			
2709_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	1,50	31,4	27,8	24,7	33,0			
2709_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	4,50	33,8	30,1	27,0	35,3			
2709_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	7,50	36,4	32,8	29,6	38,0			
2709_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	10,50	40,0	36,3	33,1	41,5			
2709_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	13,50	43,7	40,1	36,7	45,1			
270_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	1,50	37,2	33,6	30,4	38,8			
270_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	4,50	38,6	34,9	31,8	40,1			
270_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	7,50	39,8	36,0	33,0	41,3			
270_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	10,50	41,8	38,1	35,0	43,3			
2710_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	1,50	31,3	27,7	24,6	32,9			
2710_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	4,50	33,7	30,1	27,0	35,3			
2710_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	7,50	36,5	32,8	29,7	38,0			
2710_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	10,50	40,0	36,4	33,1	41,5			
2710_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	13,50	43,9	40,3	36,9	45,3			
2711_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	1,50	32,4	28,9	25,7	34,0			
2711_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	4,50	34,5	30,9	27,7	36,1			
2711_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	7,50	36,7	33,0	29,9	38,2			
2711_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	10,50	40,1	36,4	33,2	41,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2711_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	13,50	43,7	40,2	36,7	45,2
2712_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	1,50	29,8	25,8	23,1	31,3
2712_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	4,50	31,5	27,4	24,7	33,0
2712_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	7,50	32,9	28,8	26,1	34,4
2712_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	10,50	35,1	31,0	28,2	36,5
2712_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	13,50	39,1	35,2	32,2	40,6
2713_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	1,50	33,8	29,9	27,1	35,4
2713_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	4,50	35,1	31,1	28,4	36,7
2713_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	7,50	35,9	31,9	29,2	37,4
2713_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	10,50	37,0	33,0	30,3	38,5
2713_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	13,50	39,9	35,8	33,0	41,3
2714_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	1,50	32,4	28,8	25,6	33,9
2714_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	4,50	34,4	30,8	27,6	36,0
2714_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	7,50	36,7	33,0	29,8	38,2
2714_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	10,50	40,0	36,4	33,1	41,5
2714_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	13,50	43,7	40,2	36,7	45,1
2715_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	1,50	31,5	27,4	24,7	33,0
2715_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	4,50	33,1	29,0	26,4	34,6
2715_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	7,50	34,1	30,0	27,4	35,6
2715_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	10,50	35,9	31,8	29,1	37,3
2715_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	13,50	39,4	35,4	32,5	40,9
2716_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	1,50	32,4	28,9	25,6	34,0
2716_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	4,50	34,3	30,7	27,5	35,9
2716_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	7,50	36,4	32,9	29,6	38,0
2716_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	10,50	39,8	36,3	33,0	41,3
2716_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	13,50	43,3	39,9	36,3	44,8
2717_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131484,48	500664,98	1,50	32,7	29,2	25,9	34,2
2717_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131484,48	500664,98	4,50	34,5	30,9	27,7	36,1
2717_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131484,48	500664,98	7,50	36,7	33,1	29,9	38,2
2717_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131484,48	500664,98	10,50	40,0	36,4	33,1	41,5
2717_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131484,48	500664,98	13,50	43,3	39,8	36,3	44,7
2718_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131474,73	500662,76	1,50	30,6	27,0	23,9	32,2
2718_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131474,73	500662,76	4,50	32,8	29,2	26,1	34,4
2718_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131474,73	500662,76	7,50	35,4	31,8	28,7	37,0
2718_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131474,73	500662,76	10,50	39,4	35,9	32,5	40,9
2718_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131474,73	500662,76	13,50	42,8	39,4	35,8	44,3
2719_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131325,83	500965,13	1,50	37,7	34,0	31,1	39,4
2719_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131325,83	500965,13	4,50	39,0	35,2	32,4	40,6
2719_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131325,83	500965,13	7,50	39,8	36,0	33,2	41,4
2719_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131325,83	500965,13	10,50	40,6	36,8	34,0	42,2
271_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131122,60	500486,91	1,50	44,5	40,8	37,6	46,0
271_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131122,60	500486,91	4,50	45,3	41,5	38,5	46,8
271_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131122,60	500486,91	7,50	45,8	41,9	38,9	47,2
271_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131122,60	500486,91	10,50	46,5	42,6	39,6	47,9
2720_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131320,11	500960,65	1,50	29,7	25,7	23,0	31,2
2720_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131320,11	500960,65	4,50	30,9	26,8	24,2	32,4
2720_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131320,11	500960,65	7,50	32,7	28,5	25,9	34,2
2720_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131320,11	500960,65	10,50	36,3	32,1	29,5	37,7
2721_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131325,04	500961,45	1,50	31,1	27,1	24,4	32,6
2721_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131325,04	500961,45	4,50	32,6	28,5	25,9	34,1
2721_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131325,04	500961,45	7,50	34,8	30,8	28,2	36,4
2721_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131325,04	500961,45	10,50	38,2	34,2	31,5	39,7
2722_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131315,17	500959,86	1,50	31,8	27,9	25,1	33,4
2722_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131315,17	500959,86	4,50	34,0	30,0	27,4	35,6
2722_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131315,17	500959,86	7,50	36,5	32,5	29,8	38,0
2722_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131315,17	500959,86	10,50	40,5	36,7	33,8	42,1
2723_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131313,27	500963,11	1,50	32,0	27,9	25,3	33,5
2723_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131313,27	500963,11	4,50	34,3	30,2	27,6	35,8
2723_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131313,27	500963,11	7,50	37,1	33,1	30,4	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2723_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	10,50	40,6	36,6	33,8	42,1			
2724_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	1,50	37,0	33,4	30,4	38,6			
2724_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	4,50	38,3	34,5	31,7	39,9			
2724_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	7,50	39,1	35,4	32,5	40,7			
2724_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	10,50	40,2	36,5	33,6	41,8			
2725_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	1,50	31,8	27,8	25,1	33,3			
2725_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	4,50	34,1	30,0	27,4	35,6			
2725_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	7,50	36,9	32,8	30,2	38,4			
2725_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	10,50	40,7	36,7	33,9	42,2			
2726_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	1,50	37,1	33,5	30,5	38,7			
2726_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	4,50	38,4	34,7	31,8	40,0			
2726_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	7,50	39,1	35,4	32,5	40,7			
2726_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	10,50	40,1	36,4	33,5	41,7			
2727_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	1,50	31,8	27,8	25,1	33,3			
2727_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	4,50	34,0	29,9	27,3	35,5			
2727_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	7,50	36,8	32,8	30,1	38,4			
2727_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	10,50	40,6	36,6	33,8	42,1			
2728_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	1,50	36,5	32,8	29,8	38,0			
2728_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	4,50	37,8	34,0	31,1	39,4			
2728_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	7,50	38,6	34,8	31,9	40,1			
2728_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	10,50	39,6	35,9	32,9	41,2			
2729_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	1,50	33,2	29,2	26,4	34,7			
2729_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	4,50	35,0	30,9	28,2	36,5			
2729_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	7,50	37,2	33,1	30,4	38,7			
2729_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	10,50	40,6	36,6	33,8	42,1			
272_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	1,50	37,3	33,3	30,5	38,8			
272_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	4,50	38,9	34,9	32,1	40,4			
272_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	7,50	40,4	36,5	33,7	41,9			
272_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	10,50	42,3	38,4	35,5	43,8			
2730_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	1,50	28,8	24,8	22,1	30,3			
2730_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	4,50	29,4	25,4	22,7	30,9			
2730_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	7,50	30,4	26,2	23,6	31,8			
2730_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	10,50	33,3	29,1	26,5	34,8			
2731_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	1,50	29,0	25,0	22,3	30,5			
2731_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	4,50	29,9	25,8	23,2	31,4			
2731_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	7,50	31,6	27,4	24,8	33,1			
2731_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	10,50	35,7	31,6	28,9	37,2			
2732_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	1,50	29,4	25,4	22,6	30,9			
2732_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	4,50	30,2	26,1	23,4	31,7			
2732_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	7,50	31,3	27,3	24,6	32,8			
2732_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	10,50	34,2	30,2	27,4	35,7			
2733_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8			
2733_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	4,50	33,4	29,8	26,7	35,0			
2733_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	7,50	35,6	32,0	28,9	37,2			
2733_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	10,50	37,9	34,3	31,1	39,4			
2734_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	1,50	33,8	30,3	27,1	35,4			
2734_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	4,50	35,9	32,4	29,2	37,5			
2734_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	7,50	37,6	34,0	30,8	39,1			
2734_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	10,50	39,2	35,5	32,5	40,8			
2735_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	1,50	33,9	30,4	27,2	35,5			
2735_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	4,50	36,1	32,5	29,4	37,7			
2735_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	7,50	37,7	34,1	31,0	39,3			
2735_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	10,50	39,3	35,6	32,5	40,8			
2736_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	1,50	33,9	30,4	27,2	35,5			
2736_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	4,50	35,7	32,0	29,0	37,2			
2736_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	7,50	37,4	33,6	30,6	38,9			
2736_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	10,50	39,5	35,7	32,7	41,0			
2737_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	1,50	30,8	26,8	24,0	32,3			
2737_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	4,50	32,6	28,6	25,9	34,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2737_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	7,50	34,6	30,7	27,8	36,1			
2737_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	10,50	36,5	32,6	29,7	38,0			
2738_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	1,50	30,9	27,2	24,2	32,5			
2738_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	4,50	32,7	29,1	26,0	34,3			
2738_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	7,50	34,9	31,3	28,2	36,5			
2738_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	10,50	37,6	34,1	30,8	39,2			
2739_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	1,50	30,0	26,1	23,3	31,5			
2739_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	4,50	32,0	28,1	25,3	33,6			
2739_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	7,50	33,9	30,0	27,1	35,4			
2739_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	10,50	35,5	31,6	28,7	37,0			
273_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	1,50	46,6	42,5	39,6	48,0			
273_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	4,50	47,1	42,9	40,1	48,5			
273_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	7,50	47,0	42,8	40,1	48,4			
273_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	10,50	46,9	42,7	39,9	48,3			
2740_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	1,50	30,7	27,1	24,0	32,3			
2740_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	4,50	32,8	29,3	26,1	34,4			
2740_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	7,50	35,0	31,4	28,2	36,5			
2740_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	10,50	37,9	34,3	31,1	39,4			
2741_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	1,50	30,7	26,9	24,0	32,2			
2741_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	4,50	33,4	29,8	26,7	35,0			
2741_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	7,50	35,0	31,3	28,2	36,5			
2741_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	10,50	36,2	32,3	29,4	37,7			
2742_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	1,50	30,3	26,5	23,5	31,8			
2742_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	4,50	31,2	27,5	24,5	32,7			
2742_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	7,50	32,0	28,4	25,3	33,6			
2742_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	10,50	35,0	31,5	28,3	36,6			
2743_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	1,50	30,1	26,5	23,4	31,7			
2743_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	4,50	32,6	29,3	26,0	34,3			
2743_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	7,50	33,8	30,4	27,1	35,4			
2743_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	10,50	36,4	32,9	29,6	38,0			
2744_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	1,50	28,9	25,1	22,2	30,4			
2744_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	4,50	29,6	25,9	22,9	31,2			
2744_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	7,50	31,6	28,0	24,9	33,2			
2744_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	10,50	35,3	31,8	28,5	36,9			
2745_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	1,50	30,4	26,7	23,7	32,0			
2745_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	4,50	31,9	28,2	25,2	33,5			
2745_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	7,50	34,2	30,5	27,5	35,8			
2745_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	10,50	38,0	34,4	31,2	39,5			
2746_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	1,50	30,1	26,1	23,3	31,6			
2746_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	4,50	32,0	28,0	25,3	33,5			
2746_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	7,50	34,2	30,2	27,4	35,7			
2746_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	10,50	37,0	33,1	30,2	38,5			
2747_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	1,50	29,1	25,1	22,4	30,6			
2747_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	4,50	30,2	26,2	23,6	31,8			
2747_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	7,50	32,3	28,3	25,7	33,9			
2747_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	10,50	37,2	33,2	30,6	38,8			
2748_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	1,50	32,9	28,9	26,1	34,4			
2748_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	4,50	34,1	30,1	27,4	35,6			
2748_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	7,50	35,3	31,3	28,7	36,9			
2748_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	10,50	38,1	34,1	31,4	39,6			
2749_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	1,50	29,8	25,8	23,2	31,4			
2749_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	4,50	31,4	27,4	24,8	33,0			
2749_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	7,50	33,5	29,5	26,9	35,1			
2749_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	10,50	36,7	32,8	30,1	38,3			
274_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	1,50	41,8	37,7	34,9	43,2			
274_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	4,50	42,7	38,6	35,8	44,1			
274_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	7,50	43,3	39,2	36,4	44,7			
274_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	10,50	44,4	40,4	37,6	45,9			
2750_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	1,50	33,9	29,8	27,1	35,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2750_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	4,50	35,2	31,1	28,4	36,7			
2750_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	7,50	36,8	32,6	30,0	38,3			
2750_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	10,50	39,7	35,6	32,9	41,2			
2751_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	1,50	37,0	32,9	30,2	38,4			
2751_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	4,50	38,3	34,2	31,5	39,8			
2751_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	7,50	39,5	35,4	32,7	41,0			
2751_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	10,50	41,0	37,0	34,2	42,5			
2752_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	1,50	33,9	29,9	27,1	35,4			
2752_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	4,50	35,2	31,1	28,4	36,7			
2752_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	7,50	36,7	32,6	30,0	38,2			
2752_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	10,50	39,7	35,6	33,0	41,2			
2753_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	1,50	35,5	31,4	28,7	37,0			
2753_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	4,50	37,1	32,9	30,3	38,6			
2753_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	7,50	38,5	34,4	31,7	40,0			
2753_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	10,50	40,0	35,9	33,2	41,5			
2754_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	1,50	34,3	30,3	27,5	35,8			
2754_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	4,50	35,7	31,6	28,9	37,2			
2754_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	7,50	37,2	33,1	30,5	38,7			
2754_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	10,50	40,3	36,2	33,5	41,8			
2755_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	1,50	34,6	30,5	27,9	36,1			
2755_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	4,50	36,4	32,3	29,7	37,9			
2755_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	7,50	38,0	33,9	31,3	39,5			
2755_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	10,50	39,8	35,8	33,1	41,3			
2756_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	1,50	38,1	34,0	31,2	39,5			
2756_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	4,50	39,1	35,0	32,2	40,5			
2756_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	7,50	40,0	35,8	33,1	41,4			
2756_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	10,50	41,7	37,7	35,0	43,2			
2757_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	1,50	41,3	37,3	34,4	42,7			
2757_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	4,50	42,2	38,1	35,4	43,6			
2757_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	7,50	42,8	38,7	36,0	44,3			
2757_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	10,50	43,9	39,8	37,1	45,3			
2758_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	1,50	41,0	36,9	34,1	42,4			
2758_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	4,50	42,0	37,9	35,2	43,4			
2758_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	7,50	42,6	38,5	35,8	44,1			
2758_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	10,50	43,6	39,5	36,8	45,1			
2759_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	1,50	39,9	36,0	33,1	41,4			
2759_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	4,50	41,0	36,9	34,2	42,5			
2759_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	7,50	41,8	37,7	35,0	43,2			
2759_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	10,50	43,2	39,1	36,4	44,6			
2759_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	1,50	43,6	39,6	36,7	45,0			
275_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	4,50	44,2	40,2	37,4	45,7			
275_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	7,50	44,4	40,4	37,6	45,9			
275_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	10,50	45,3	41,2	38,4	46,7			
2760_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	1,50	38,9	34,9	32,1	40,4			
2760_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	4,50	40,0	35,9	33,3	41,5			
2760_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	7,50	40,7	36,7	34,0	42,2			
2760_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	10,50	41,5	37,4	34,7	43,0			
2761_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	1,50	31,6	28,0	24,9	33,1			
2761_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	4,50	33,6	29,9	26,8	35,1			
2761_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	7,50	35,7	32,1	29,0	37,3			
2761_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	10,50	39,1	35,7	32,3	40,7			
2761_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	13,50	42,5	39,1	35,5	44,0			
2762_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	1,50	31,8	28,0	25,1	33,3			
2762_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	4,50	32,8	29,0	26,2	34,4			
2762_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	7,50	33,6	29,8	27,0	35,2			
2762_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	10,50	35,7	32,0	29,0	37,3			
2762_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	13,50	39,8	36,2	33,0	41,3			
2763_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	1,50	31,2	27,5	24,6	32,8			
2763_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	4,50	32,2	28,5	25,6	33,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2763_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131464,52	500662,09	7,50	33,0	29,3	26,4	34,6
2763_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131464,52	500662,09	10,50	35,6	32,1	28,9	37,2
2763_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131464,52	500662,09	13,50	39,8	36,3	32,9	41,3
2764_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131462,30	500671,84	1,50	32,7	28,8	26,0	34,2
2764_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131462,30	500671,84	4,50	33,9	30,0	27,2	35,5
2764_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131462,30	500671,84	7,50	34,6	30,7	27,9	36,2
2764_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131462,30	500671,84	10,50	36,2	32,3	29,5	37,7
2764_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131462,30	500671,84	13,50	40,1	36,3	33,2	41,6
2765_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131465,70	500674,26	1,50	34,7	30,7	28,0	36,2
2765_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131465,70	500674,26	4,50	35,9	31,9	29,2	37,4
2765_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131465,70	500674,26	7,50	36,3	32,2	29,6	37,8
2765_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131465,70	500674,26	10,50	37,4	33,4	30,7	38,9
2765_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131465,70	500674,26	13,50	40,1	36,0	33,3	41,5
2766_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131513,35	500678,34	1,50	28,9	25,4	22,2	30,5
2766_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131513,35	500678,34	4,50	30,9	27,3	24,2	32,5
2766_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131513,35	500678,34	7,50	33,6	30,0	26,9	35,2
2766_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131513,35	500678,34	10,50	36,4	32,8	29,6	37,9
2766_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131513,35	500678,34	13,50	39,7	36,2	32,7	41,2
2767_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131512,24	500683,21	1,50	29,0	25,4	22,3	30,6
2767_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131512,24	500683,21	4,50	30,6	27,0	23,9	32,2
2767_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131512,24	500683,21	7,50	32,3	28,6	25,5	33,8
2767_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131512,24	500683,21	10,50	34,1	30,6	27,4	35,7
2767_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131512,24	500683,21	13,50	38,3	34,8	31,4	39,8
2768_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131514,46	500673,46	1,50	29,2	25,6	22,5	30,8
2768_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131514,46	500673,46	4,50	31,4	27,7	24,7	32,9
2768_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131514,46	500673,46	7,50	34,1	30,4	27,3	35,6
2768_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131514,46	500673,46	10,50	37,5	33,8	30,7	39,0
2768_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131514,46	500673,46	13,50	40,3	36,8	33,4	41,8
2769_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131511,05	500671,04	1,50	31,4	27,7	24,7	32,9
2769_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131511,05	500671,04	4,50	33,7	30,0	27,0	35,3
2769_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131511,05	500671,04	7,50	36,4	32,7	29,6	38,0
2769_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131511,05	500671,04	10,50	40,1	36,4	33,2	41,6
2769_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131511,05	500671,04	13,50	43,9	40,2	36,8	45,3
276_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131237,84	501011,00	1,50	41,1	37,1	34,2	42,5
276_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131237,84	501011,00	4,50	42,0	37,9	35,2	43,5
276_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131237,84	501011,00	7,50	42,7	38,6	35,9	44,2
276_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131237,84	501011,00	10,50	43,9	39,9	37,1	45,4
2770_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131508,12	500683,93	1,50	29,7	25,8	23,0	31,2
2770_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131508,12	500683,93	4,50	31,5	27,4	24,7	32,9
2770_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131508,12	500683,93	7,50	33,0	28,9	26,2	34,5
2770_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131508,12	500683,93	10,50	35,0	31,0	28,2	36,5
2770_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131508,12	500683,93	13,50	38,8	34,9	31,9	40,3
2771_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131504,79	500698,37	1,50	31,3	27,4	24,5	32,8
2771_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131504,79	500698,37	4,50	32,6	28,6	25,8	34,1
2771_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131504,79	500698,37	7,50	33,9	29,9	27,1	35,4
2771_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131504,79	500698,37	10,50	35,9	31,9	29,0	37,4
2771_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131504,79	500698,37	13,50	39,5	35,7	32,6	41,0
2772_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131499,95	500703,79	1,50	27,2	23,4	20,4	28,7
2772_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131499,95	500703,79	4,50	27,3	23,6	20,6	28,9
2772_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131499,95	500703,79	7,50	28,1	24,3	21,4	29,7
2772_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131499,95	500703,79	10,50	30,4	26,6	23,7	32,0
2772_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131499,95	500703,79	13,50	36,2	32,4	29,3	37,7
2773_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131501,07	500698,91	1,50	28,1	24,2	21,3	29,6
2773_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131501,07	500698,91	4,50	29,1	25,1	22,3	30,6
2773_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131501,07	500698,91	7,50	30,7	26,7	23,9	32,2
2773_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131501,07	500698,91	10,50	33,2	29,2	26,4	34,7
2773_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131501,07	500698,91	13,50	38,1	34,2	31,2	39,5
2774_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131498,84	500708,66	1,50	27,3	23,6	20,5	28,8
2774_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131498,84	500708,66	4,50	27,4	23,7	20,6	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2774_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	7,50	28,0	24,3	21,3	29,6			
2774_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	10,50	30,4	26,6	23,6	31,9			
2774_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	13,50	36,2	32,5	29,4	37,7			
2775_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	1,50	28,2	24,3	21,5	29,8			
2775_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	4,50	29,5	25,5	22,8	31,0			
2775_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	7,50	30,4	26,5	23,7	31,9			
2775_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	10,50	31,4	27,6	24,7	32,9			
2775_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	13,50	35,4	31,6	28,6	36,9			
2776_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	1,50	31,1	27,5	24,4	32,7			
2776_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	4,50	33,0	29,3	26,3	34,6			
2776_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	7,50	35,3	31,6	28,6	36,9			
2776_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	10,50	36,2	32,7	29,6	37,8			
2776_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	13,50	37,6	34,2	30,9	39,3			
2777_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	1,50	31,4	27,8	24,7	33,0			
2777_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	4,50	33,4	29,7	26,7	35,0			
2777_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	7,50	35,4	31,8	28,8	37,0			
2777_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	10,50	36,7	33,3	30,1	38,4			
2777_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	13,50	38,1	34,7	31,4	39,7			
2778_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	1,50	29,9	26,2	23,3	31,5			
2778_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	4,50	32,0	28,2	25,4	33,6			
2778_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	7,50	34,6	30,8	27,9	36,2			
2778_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	10,50	35,2	31,5	28,5	36,8			
2778_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	13,50	37,0	33,4	30,3	38,6			
2779_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	1,50	31,5	27,6	24,7	33,0			
2779_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	4,50	33,1	29,1	26,3	34,6			
2779_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	7,50	34,9	30,9	28,1	36,4			
2779_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	10,50	36,6	32,7	29,8	38,1			
2779_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	13,50	39,8	35,9	32,9	41,2			
277_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	1,50	43,3	39,3	36,4	44,8			
277_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	4,50	44,0	40,0	37,2	45,5			
277_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	7,50	44,4	40,3	37,5	45,8			
277_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	10,50	45,3	41,3	38,5	46,8			
2780_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	1,50	28,9	25,1	22,2	30,4			
2780_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	4,50	30,3	26,4	23,6	31,8			
2780_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	7,50	32,3	28,4	25,6	33,8			
2780_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	10,50	33,2	29,4	26,5	34,8			
2780_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	13,50	36,6	32,7	29,8	38,1			
2781_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	1,50	30,8	26,7	24,0	32,3			
2781_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	4,50	32,6	28,5	25,4	34,1			
2781_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	7,50	34,2	30,2	27,8	35,7			
2781_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	10,50	36,9	33,2	30,1	38,5			
2781_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	13,50	40,2	36,3	33,3	41,7			
2782_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	1,50	32,4	28,5	25,6	33,9			
2782_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	4,50	34,0	30,0	27,2	35,5			
2782_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	7,50	35,4	31,5	28,6	36,9			
2782_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	10,50	37,5	33,7	30,7	39,0			
2782_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	13,50	40,3	36,3	33,3	41,7			
2783_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	1,50	27,4	23,7	20,7	28,9			
2783_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	4,50	28,2	24,5	21,6	29,8			
2783_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	7,50	30,0	26,2	23,3	31,5			
2783_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	10,50	33,1	29,3	26,4	34,7			
2783_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	13,50	38,3	34,6	31,4	39,8			
2784_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	1,50	27,3	23,7	20,6	28,9			
2784_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	4,50	28,2	24,5	21,5	29,8			
2784_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	7,50	30,0	26,1	23,2	31,5			
2784_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	10,50	33,1	29,2	26,3	34,6			
2784_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	13,50	38,2	34,5	31,4	39,7			
2785_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	1,50	27,3	23,7	20,6	28,9			
2785_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	4,50	28,2	24,5	21,5	29,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2785_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	7,50	29,8	26,1	23,2	31,4				
2785_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	10,50	33,0	29,2	26,3	34,6				
2785_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	13,50	38,1	34,4	31,3	39,6				
2786_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	1,50	27,2	23,6	20,5	28,8				
2786_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	4,50	28,0	24,3	21,3	29,6				
2786_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	7,50	29,5	25,8	22,8	31,1				
2786_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	10,50	32,4	28,7	25,7	34,0				
2786_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	13,50	37,4	33,8	30,6	38,9				
2787_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	1,50	32,3	28,3	25,6	33,8				
2787_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	4,50	33,7	29,7	27,0	35,3				
2787_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	7,50	35,4	31,4	28,6	36,9				
2787_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	10,50	37,4	33,7	30,6	38,9				
2787_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	13,50	40,6	36,6	33,6	42,0				
2788_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	1,50	39,0	35,5	32,3	40,6				
2788_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	4,50	40,1	36,5	33,4	41,7				
2788_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	7,50	40,7	37,0	34,0	42,3				
2788_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	10,50	41,9	38,1	35,1	43,4				
2788_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	13,50	44,0	40,1	37,1	45,5				
2789_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	1,50	31,0	27,3	24,3	32,6				
2789_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	4,50	33,5	29,8	26,8	35,1				
2789_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	7,50	35,1	31,5	28,5	36,7				
2789_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	10,50	36,7	33,4	30,0	38,4				
2789_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	13,50	37,6	34,3	30,8	39,2				
278_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	1,50	40,7	36,7	33,8	42,1				
278_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	4,50	41,7	37,6	34,8	43,1				
278_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	7,50	42,3	38,2	35,5	43,8				
278_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	10,50	44,2	40,2	37,4	45,7				
2790_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	1,50	30,9	27,3	24,3	32,5				
2790_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	4,50	33,5	29,8	26,9	35,1				
2790_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	7,50	35,0	31,4	28,4	36,6				
2790_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	10,50	36,8	33,4	30,1	38,4				
2790_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	13,50	37,9	34,7	31,1	39,5				
2791_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	1,50	31,8	28,3	25,1	33,4				
2791_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	4,50	34,0	30,4	27,3	35,6				
2791_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	7,50	35,1	31,5	28,4	36,7				
2791_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	10,50	36,9	33,6	30,2	38,5				
2791_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	13,50	37,8	34,6	31,1	39,4				
2792_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	1,50	30,9	26,9	24,2	32,4				
2792_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	4,50	32,9	28,8	26,1	34,4				
2792_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	7,50	35,0	31,0	28,2	36,5				
2792_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	10,50	37,3	33,6	30,6	38,9				
2792_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	13,50	40,3	36,4	33,4	41,8				
2793_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	1,50	31,1	27,0	24,3	32,6				
2793_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	4,50	32,8	28,7	26,0	34,3				
2793_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	7,50	34,7	30,8	28,0	36,2				
2793_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	10,50	37,1	33,4	30,3	38,6				
2793_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	13,50	40,3	36,3	33,4	41,7				
2794_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	1,50	30,7	26,7	24,0	32,2				
2794_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	4,50	32,8	28,7	26,0	34,3				
2794_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	7,50	34,8	30,8	28,1	36,3				
2794_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	10,50	37,5	33,6	30,7	39,0				
2794_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	13,50	40,5	36,6	33,6	42,0				
2795_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	1,50	33,9	29,9	27,2	35,4				
2795_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	4,50	35,4	31,3	28,7	36,9				
2795_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	7,50	36,3	32,3	29,6	37,8				
2795_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	10,50	37,9	34,1	31,1	39,4				
2795_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	13,50	40,9	36,9	34,1	42,4				
2796_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	1,50	38,5	35,0	31,8	40,1				
2796_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	4,50	39,7	36,0	32,9	41,2				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2796_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	7,50	40,6	36,8	33,8	42,1			
2796_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	10,50	41,6	37,7	34,8	43,1			
2796_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	13,50	44,0	40,1	37,1	45,5			
2797_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	1,50	39,0	35,6	32,3	40,7			
2797_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	4,50	40,1	36,5	33,4	41,7			
2797_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	7,50	40,5	36,8	33,8	42,1			
2797_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	10,50	41,7	37,8	34,9	43,2			
2797_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	13,50	44,0	40,1	37,1	45,4			
2798_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	1,50	38,9	35,4	32,1	40,4			
2798_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	4,50	39,9	36,3	33,2	41,5			
2798_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	7,50	40,6	36,9	33,8	42,1			
2798_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	10,50	41,7	37,9	34,9	43,2			
2798_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	13,50	44,0	40,1	37,1	45,5			
2799_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	1,50	35,1	31,2	28,5	36,7			
2799_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	4,50	36,4	32,4	29,8	38,0			
2799_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	7,50	37,2	33,2	30,5	38,7			
2799_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	10,50	38,4	34,5	31,6	39,9			
2799_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	13,50	40,8	36,7	33,9	42,2			
279_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	1,50	46,2	42,2	39,3	47,7			
279_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	4,50	46,8	42,7	39,9	48,2			
279_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	7,50	46,8	42,7	39,9	48,2			
279_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	10,50	47,1	42,9	40,1	48,5			
27_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	1,50	32,8	29,0	26,2	34,4			
27_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	4,50	34,4	30,6	27,8	36,0			
27_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	7,50	36,1	32,3	29,5	37,7			
27_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	10,50	39,7	36,0	33,1	41,3			
280_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	1,50	41,4	37,3	34,5	42,8			
280_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	4,50	42,3	38,2	35,5	43,8			
280_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	7,50	43,1	39,0	36,2	44,5			
280_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	10,50	44,9	40,9	38,1	46,4			
281_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	1,50	46,1	42,0	39,1	47,5			
281_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	4,50	46,7	42,6	39,8	48,1			
281_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	7,50	46,7	42,6	39,8	48,1			
281_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	10,50	47,2	43,1	40,3	48,6			
282_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	1,50	39,8	36,0	33,1	41,4			
282_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	4,50	40,8	36,9	34,1	42,3			
282_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	7,50	41,2	37,2	34,5	42,7			
282_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	10,50	41,3	37,5	34,7	42,9			
283_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	1,50	40,0	36,2	33,3	41,6			
283_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	4,50	41,0	37,1	34,3	42,5			
283_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	7,50	41,4	37,5	34,7	42,9			
283_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	10,50	41,6	37,7	34,9	43,1			
284_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	1,50	39,2	35,4	32,5	40,8			
284_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	4,50	40,2	36,3	33,6	41,8			
284_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	7,50	40,7	36,8	34,0	42,3			
284_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	10,50	41,2	37,4	34,6	42,8			
285_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	1,50	34,2	30,2	27,4	35,7			
285_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	4,50	35,8	31,7	29,1	37,3			
285_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	7,50	37,2	33,2	30,5	38,7			
285_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	10,50	39,0	35,1	32,3	40,5			
286_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	1,50	33,9	29,8	27,1	35,3			
286_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	4,50	35,4	31,3	28,6	36,9			
286_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	7,50	36,8	32,8	30,1	38,3			
286_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	10,50	39,0	35,1	32,3	40,6			
287_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	1,50	34,9	30,8	28,0	36,3			
287_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	4,50	36,3	32,3	29,6	37,8			
287_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	7,50	37,5	33,5	30,8	39,0			
287_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	10,50	38,8	35,0	32,1	40,4			
288_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	131430,52	501184,10	1,50	35,0	31,0	28,2	36,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
288_B	288	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	4,50	36,3	32,3	29,6	37,8
288_C			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	7,50	37,5	33,5	30,8	39,1
288_D			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	10,50	39,9	36,1	33,3	41,5
289_A	289	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	1,50	34,1	30,1	27,3	35,6
289_B			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	4,50	35,8	31,7	29,0	37,3
289_C			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	7,50	37,2	33,2	30,5	38,8
289_D	289	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	10,50	38,9	35,1	32,2	40,5
28_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	1,50	30,7	26,6	24,0	32,2
28_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	4,50	33,0	28,9	26,3	34,5
28_C	289	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	7,50	35,8	31,7	29,0	37,3
28_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	10,50	38,8	34,7	32,0	40,3
290_A			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	1,50	34,4	30,4	27,7	35,9
290_B	290	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	4,50	35,9	31,8	29,1	37,4
290_C			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	7,50	37,4	33,3	30,6	38,9
290_D			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	10,50	40,4	36,4	33,7	41,9
291_A	291	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	1,50	35,0	31,1	28,3	36,5
291_B			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	4,50	36,4	32,3	29,6	37,9
291_C			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	7,50	37,7	33,7	31,0	39,2
291_D	292	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	10,50	40,3	36,2	33,5	41,8
292_A			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	1,50	40,1	36,0	33,1	41,5
292_B			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	4,50	40,8	36,6	33,9	42,2
292_C	292	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	7,50	41,3	37,1	34,4	42,7
292_D			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	10,50	42,9	38,7	36,0	44,3
293_A			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	1,50	42,7	38,8	35,9	44,2
293_B	293	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	4,50	43,5	39,5	36,8	45,0
293_C			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	7,50	43,7	39,7	37,0	45,2
293_D			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	10,50	43,9	39,9	37,1	45,4
294_A	294	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	1,50	41,8	37,7	34,9	43,2
294_B			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	4,50	42,6	38,5	35,8	44,0
294_C			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	7,50	42,9	38,8	36,1	44,4
294_D	294	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	10,50	43,1	39,1	36,3	44,6
295_A			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	1,50	42,7	38,8	35,9	44,2
295_B			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	4,50	43,5	39,5	36,8	45,0
295_C	295	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	7,50	43,7	39,8	37,0	45,3
295_D			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	10,50	43,9	39,9	37,2	45,4
296_A			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	1,50	41,2	37,2	34,3	42,7
296_B	296	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	4,50	41,9	37,8	35,1	43,4
296_C			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	7,50	42,3	38,2	35,4	43,7
296_D			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	10,50	42,7	38,6	35,8	44,1
297_A	297	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	1,50	42,9	39,1	36,2	44,5
297_B			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	4,50	43,7	39,8	37,0	45,2
297_C			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	7,50	44,0	40,0	37,3	45,5
297_D	298	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	10,50	44,2	40,2	37,5	45,7
298_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	1,50	33,2	29,4	26,5	34,8
298_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	4,50	35,7	31,8	29,0	37,3
298_C	298	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	7,50	38,5	34,6	31,8	40,0
298_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4
299_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	1,50	36,1	32,1	29,3	37,6
299_B	299	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	4,50	37,6	33,5	30,8	39,0
299_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	7,50	39,2	35,1	32,4	40,6
299_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	10,50	41,1	37,1	34,3	42,6
29_A	299	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	1,50	33,1	29,4	26,5	34,7
29_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	4,50	34,8	31,1	28,2	36,4
29_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	7,50	36,4	32,6	29,7	38,0
29_D	300	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	10,50	39,1	35,5	32,4	40,7
300_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	1,50	35,6	31,7	28,9	37,1
300_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	4,50	37,6	33,7	31,0	39,2
300_C	300	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	7,50	39,7	35,7	33,0	41,2
300_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	10,50	42,5	38,7	35,8	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_A	301	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	1,50	46,7	42,7	39,8	48,1
301_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	4,50	47,2	43,1	40,3	48,6
301_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	7,50	47,1	43,0	40,2	48,5
301_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	10,50	47,2	43,1	40,3	48,7
302_A	302	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	1,50	36,7	32,8	29,9	38,2
302_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	4,50	38,4	34,5	31,7	39,9
302_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	7,50	40,4	36,4	33,6	41,9
302_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	10,50	42,9	39,1	36,1	44,4
303_A	303	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	1,50	41,4	37,4	34,5	42,8
303_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	4,50	42,4	38,3	35,6	43,9
303_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	7,50	43,1	39,0	36,2	44,5
303_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	10,50	43,8	39,7	36,9	45,2
304_A	304	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	1,50	30,8	27,2	24,1	32,4
304_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	4,50	32,4	28,7	25,7	34,0
304_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	7,50	34,3	30,7	27,6	35,9
304_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	10,50	37,3	33,8	30,6	38,9
304_E	305	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	13,50	40,3	36,9	33,5	41,9
305_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	1,50	30,7	27,0	24,0	32,3
305_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	4,50	31,6	27,9	25,0	33,2
305_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	7,50	33,0	29,3	26,3	34,6
305_D	306	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	10,50	35,1	31,5	28,4	36,7
305_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	13,50	38,7	35,0	31,9	40,3
306_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	1,50	31,2	27,5	24,5	32,8
306_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	4,50	33,0	29,2	26,3	34,5
306_C	307	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	7,50	34,9	31,3	28,2	36,5
306_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	10,50	38,3	34,8	31,5	39,9
306_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	13,50	40,5	37,1	33,7	42,1
307_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	1,50	29,9	26,2	23,3	31,5
307_B	308	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	4,50	31,3	27,5	24,7	32,9
307_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	7,50	32,7	28,9	26,0	34,3
307_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	10,50	34,9	31,1	28,2	36,5
307_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	13,50	38,0	34,3	31,2	39,6
308_A	309	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	1,50	30,9	27,2	24,2	32,5
308_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	4,50	32,6	28,9	26,0	34,2
308_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	7,50	34,7	31,1	28,0	36,3
308_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	10,50	38,3	34,8	31,5	39,9
308_E	310	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	13,50	41,1	37,8	34,3	42,7
309_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	1,50	32,2	28,5	25,5	33,8
309_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	4,50	34,3	30,5	27,5	35,8
309_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	7,50	36,4	32,7	29,6	38,0
309_D	311	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	10,50	40,0	36,3	33,2	41,5
309_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	13,50	44,5	40,9	37,5	46,0
310_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	1,50	30,2	26,1	23,4	31,7
310_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	4,50	32,4	28,3	25,7	33,9
310_C	312	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	7,50	35,4	31,3	28,6	36,9
310_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	10,50	38,4	34,4	31,6	39,9
310_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	1,50	31,8	28,1	25,1	33,4
310_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	4,50	33,9	30,2	27,2	35,5
310_C	313	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	7,50	36,2	32,4	29,4	37,7
310_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	10,50	39,7	36,0	32,8	41,2
310_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	13,50	44,1	40,5	37,1	45,6
311_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	1,50	37,0	33,8	30,3	38,6
311_B	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	4,50	38,1	34,7	31,4	39,7
311_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	7,50	38,8	35,3	32,0	40,4
311_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	10,50	40,9	37,3	34,1	42,5
311_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	13,50	44,7	41,1	37,7	46,1
312_A	315	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	1,50	42,1	38,9	35,4	43,7
312_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	4,50	43,0	39,6	36,2	44,6
312_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	7,50	43,2	39,7	36,4	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
312_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	--	131442,04	500657,22	10,50	43,7	40,1	36,8	45,2	
312_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	--	131442,04	500657,22	13,50	45,4	41,6	38,4	46,9	
313_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131443,15	500652,34	1,50	41,4	38,1	34,6	43,0	
313_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131443,15	500652,34	4,50	42,3	38,9	35,5	43,8	
313_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131443,15	500652,34	7,50	42,6	39,1	35,7	44,1	
313_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131443,15	500652,34	10,50	43,4	39,8	36,5	44,9	
313_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131443,15	500652,34	13,50	45,5	41,7	38,5	46,9	
314_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11	--	--	131440,93	500662,09	1,50	41,8	38,5	35,0	43,4	
314_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11	--	--	131440,93	500662,09	4,50	42,6	39,2	35,7	44,1	
314_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11	--	--	131440,93	500662,09	7,50	42,9	39,4	36,0	44,4	
314_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11	--	--	131440,93	500662,09	10,50	43,7	40,1	36,8	45,2	
314_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11	--	--	131440,93	500662,09	13,50	45,5	41,7	38,5	46,9	
315_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12	--	--	131444,26	500647,47	1,50	41,8	38,5	35,0	43,4	
315_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12	--	--	131444,26	500647,47	4,50	42,5	39,1	35,7	44,1	
315_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12	--	--	131444,26	500647,47	7,50	42,9	39,4	36,0	44,4	
315_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12	--	--	131444,26	500647,47	10,50	43,6	39,9	36,7	45,0	
315_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12	--	--	131444,26	500647,47	13,50	45,4	41,6	38,4	46,8	
316_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13	--	--	131439,82	500666,97	1,50	41,7	38,5	35,0	43,3	
316_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13	--	--	131439,82	500666,97	4,50	42,5	39,2	35,7	44,1	
316_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13	--	--	131439,82	500666,97	7,50	42,8	39,3	36,0	44,3	
316_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13	--	--	131439,82	500666,97	10,50	43,5	39,9	36,6	45,0	
316_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13	--	--	131439,82	500666,97	13,50	45,4	41,6	38,4	46,8	
317_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14	--	--	131447,95	500672,27	1,50	34,7	30,7	28,0	36,2	
317_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14	--	--	131447,95	500672,27	4,50	36,0	32,0	29,3	37,5	
317_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14	--	--	131447,95	500672,27	7,50	37,0	32,9	30,3	38,5	
317_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14	--	--	131447,95	500672,27	10,50	38,2	34,2	31,5	39,7	
317_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14	--	--	131447,95	500672,27	13,50	41,1	37,0	34,3	42,5	
318_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--	--	131443,08	500671,16	1,50	35,0	31,1	28,3	36,6	
318_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--	--	131443,08	500671,16	4,50	36,2	32,1	29,5	37,7	
318_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--	--	131443,08	500671,16	7,50	37,1	33,0	30,4	38,6	
318_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--	--	131443,08	500671,16	10,50	38,6	34,5	31,9	40,1	
318_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15	--	--	131443,08	500671,16	13,50	41,3	37,2	34,5	42,8	
319_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	--	131452,83	500673,38	1,50	34,3	30,3	27,6	35,8	
319_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	--	131452,83	500673,38	4,50	35,7	31,6	29,0	37,2	
319_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	--	131452,83	500673,38	7,50	36,7	32,6	29,9	38,2	
319_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	--	131452,83	500673,38	10,50	38,1	34,0	31,4	39,6	
319_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--	--	131452,83	500673,38	13,50	40,9	36,8	34,1	42,4	
31_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131417,25	501038,06	1,50	30,5	26,6	23,9	32,1	
31_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131417,25	501038,06	4,50	32,8	28,8	26,2	34,4	
31_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131417,25	501038,06	7,50	35,2	31,3	28,6	36,8	
31_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131417,25	501038,06	10,50	38,0	34,2	31,3	39,6	
320_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131457,15	500630,15	1,50	29,6	26,0	22,9	31,2	
320_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131457,15	500630,15	4,50	31,6	28,0	24,9	33,2	
320_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131457,15	500630,15	7,50	34,3	30,7	27,5	35,8	
320_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131457,15	500630,15	10,50	37,5	34,1	30,8	39,1	
321_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131447,18	500627,88	1,50	42,4	39,2	35,6	44,0	
321_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131447,18	500627,88	4,50	43,2	39,8	36,3	44,7	
321_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131447,18	500627,88	7,50	43,6	40,1	36,7	45,1	
321_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131447,18	500627,88	10,50	44,1	40,4	37,1	45,5	
322_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131455,81	500636,00	1,50	29,7	26,1	23,1	31,3	
322_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131455,81	500636,00	4,50	31,8	28,1	25,0	33,3	
322_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131455,81	500636,00	7,50	34,0	30,4	27,3	35,6	
322_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131455,81	500636,00	10,50	37,4	34,1	30,7	39,0	
323_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131445,85	500633,73	1,50	42,5	39,3	35,7	44,1	
323_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131445,85	500633,73	4,50	43,3	40,0	36,5	44,9	
323_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131445,85	500633,73	7,50	43,6	40,1	36,7	45,1	
323_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131445,85	500633,73	10,50	44,1	40,5	37,2	45,6	
324_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131450,14	500637,90	1,50	35,4	31,9	28,5	36,9	
324_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131450,14	500637,90	4,50	36,5	32,8	29,6	38,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
324_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131450,14	500637,90	7,50	37,4	33,6	30,5	38,8		
324_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131450,14	500637,90	10,50	38,8	35,0	31,9	40,2		
325_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131495,76	500709,24	1,50	28,2	24,5	21,4	29,7		
325_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131495,76	500709,24	4,50	29,3	25,5	22,6	30,9		
325_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131495,76	500709,24	7,50	30,2	26,5	23,5	31,8		
325_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131495,76	500709,24	10,50	31,5	27,9	24,7	33,0		
325_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131495,76	500709,24	13,50	35,7	32,2	28,9	37,3		
326_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131494,64	500714,12	1,50	28,0	24,3	21,3	29,6		
326_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131494,64	500714,12	4,50	29,1	25,3	22,4	30,6		
326_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131494,64	500714,12	7,50	30,0	26,3	23,3	31,6		
326_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131494,64	500714,12	10,50	32,4	29,1	25,7	34,1		
326_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131494,64	500714,12	13,50	35,6	32,4	28,9	37,3		
327_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131496,87	500704,37	1,50	26,6	23,0	19,9	28,2		
327_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131496,87	500704,37	4,50	26,9	23,3	20,2	28,5		
327_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131496,87	500704,37	7,50	27,7	24,0	20,9	29,2		
327_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131496,87	500704,37	10,50	30,1	26,4	23,4	31,7		
327_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131496,87	500704,37	13,50	35,8	32,1	29,0	37,4		
328_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	--	131493,53	500718,99	1,50	28,7	25,1	22,0	30,3		
328_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	--	131493,53	500718,99	4,50	30,1	26,4	23,3	31,6		
328_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	--	131493,53	500718,99	7,50	31,2	27,6	24,4	32,7		
328_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	--	131493,53	500718,99	10,50	35,2	32,0	28,5	36,9		
328_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	--	131493,53	500718,99	13,50	37,3	34,2	30,6	39,0		
329_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	--	131497,98	500699,49	1,50	26,5	22,8	19,7	28,0		
329_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	--	131497,98	500699,49	4,50	27,1	23,4	20,3	28,6		
329_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	--	131497,98	500699,49	7,50	28,3	24,7	21,6	29,9		
329_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	--	131497,98	500699,49	10,50	31,1	27,4	24,3	32,6		
329_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	--	131497,98	500699,49	13,50	36,6	32,8	29,7	38,1		
32_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131416,14	501042,93	1,50	30,2	26,4	23,6	31,8		
32_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131416,14	501042,93	4,50	32,4	28,5	25,8	34,0		
32_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131416,14	501042,93	7,50	35,1	31,2	28,4	36,6		
32_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131416,14	501042,93	10,50	37,8	34,1	31,2	39,4		
330_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	--	131489,67	500694,92	1,50	31,9	27,9	25,0	33,3		
330_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	--	131489,67	500694,92	4,50	33,1	29,1	26,3	34,6		
330_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	--	131489,67	500694,92	7,50	34,3	30,2	27,5	35,7		
330_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	--	131489,67	500694,92	10,50	35,9	31,9	29,0	37,3		
330_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	--	131489,67	500694,92	13,50	40,1	36,2	33,2	41,5		
331_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	--	131494,55	500696,03	1,50	31,6	27,7	24,8	33,1		
331_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	--	131494,55	500696,03	4,50	32,9	28,8	26,1	34,3		
331_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	--	131494,55	500696,03	7,50	33,9	29,9	27,1	35,4		
331_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	--	131494,55	500696,03	10,50	35,7	31,6	28,8	37,1		
331_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	--	131494,55	500696,03	13,50	39,9	36,0	33,0	41,3		
332_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	--	131484,80	500693,81	1,50	32,0	28,0	25,2	33,5		
332_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	--	131484,80	500693,81	4,50	33,2	29,2	26,4	34,7		
332_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	--	131484,80	500693,81	7,50	34,3	30,3	27,5	35,8		
332_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	--	131484,80	500693,81	10,50	36,0	32,0	29,2	37,5		
332_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [8/	--	--	131484,80	500693,81	13,50	40,2	36,3	33,3	41,6		
333_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	--	131477,99	500705,19	1,50	32,6	28,6	25,8	34,1		
333_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	--	131477,99	500705,19	4,50	34,6	30,6	27,8	36,1		
333_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	--	131477,99	500705,19	7,50	36,2	32,1	29,4	37,7		
333_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	--	131477,99	500705,19	10,50	39,6	35,5	32,7	41,0		
333_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [9/	--	--	131477,99	500705,19	13,50	42,6	38,6	35,7	44,1		
334_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131479,10	500700,32	1,50	33,7	29,6	26,9	35,2		
334_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131479,10	500700,32	4,50	35,2	31,1	28,5	36,7		
334_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131479,10	500700,32	7,50	36,5	32,4	29,7	37,9		
334_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131479,10	500700,32	10,50	38,6	34,6	31,8	40,1		
334_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [10	--	--	131479,10	500700,32	13,50	42,2	38,2	35,3	43,6		
335_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11	--	--	131476,88	500710,07	1,50	32,6	28,6	25,8	34,1		
335_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11	--	--	131476,88	500710,07	4,50	34,5	30,5	27,7	36,0		
335_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11	--	--	131476,88	500710,07	7,50	36,5	32,5	29,7	38,0		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
335_D	335	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	10,50	39,8	35,8	33,0	41,3
335_E			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	13,50	43,1	39,1	36,1	44,5
336_A			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	1,50	32,6	28,5	25,8	34,1
336_B			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	4,50	34,4	30,3	27,7	35,9
336_C	336	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	7,50	35,8	31,7	29,0	37,3
336_D			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	10,50	38,1	34,0	31,3	39,5
336_E			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	13,50	42,0	38,0	35,1	43,4
337_A			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	1,50	33,0	29,1	26,3	34,6
337_B	337	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	4,50	35,0	31,0	28,2	36,5
337_C			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	7,50	37,0	33,1	30,3	38,5
337_D			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	10,50	40,3	36,4	33,5	41,8
337_E			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	13,50	43,3	39,4	36,4	44,8
338_A	338	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	1,50	29,3	25,4	22,5	30,8
338_B			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	4,50	31,0	27,1	24,3	32,5
338_C			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	7,50	33,8	29,8	27,0	35,3
338_D			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	10,50	38,2	34,4	31,3	39,7
338_E	338	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131484,07	500719,51	13,50	40,6	36,9	33,7	42,1
339_A			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	1,50	29,3	25,4	22,6	30,8
339_B			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	4,50	31,1	27,1	24,3	32,6
339_C			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	7,50	33,8	29,9	27,0	35,3
339_D	339	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	10,50	38,0	34,2	31,2	39,5
339_E			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131479,20	500718,40	13,50	40,5	36,8	33,6	42,0
33_A			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131418,36	501033,18	1,50	30,5	26,6	23,9	32,1
33_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131418,36	501033,18	4,50	32,9	28,9	26,3	34,5
33_C	33	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131418,36	501033,18	7,50	35,4	31,5	28,8	37,0
33_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131418,36	501033,18	10,50	37,9	34,2	31,3	39,5
340_A			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	1,50	29,2	25,3	22,5	30,7
340_B			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	4,50	31,0	27,0	24,2	32,5
340_C	340	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	7,50	32,9	29,0	26,1	34,4
340_D			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	10,50	38,1	34,4	31,3	39,6
340_E			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131488,95	500720,62	13,50	40,5	36,8	33,6	42,0
341_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131351,46	500504,27	1,50	45,2	42,2	38,5	46,9
341_B	341	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131351,46	500504,27	4,50	45,7	42,5	39,0	47,4
341_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131351,46	500504,27	7,50	45,6	42,4	38,8	47,2
341_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131351,46	500504,27	10,50	45,5	42,2	38,7	47,1
342_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131341,37	500502,65	1,50	41,2	37,9	34,4	42,8
342_B	342	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131341,37	500502,65	4,50	42,1	38,7	35,2	43,7
342_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131341,37	500502,65	7,50	42,7	39,2	35,8	44,2
342_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131341,37	500502,65	10,50	43,8	40,1	36,8	45,2
343_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131443,49	501138,91	1,50	36,1	32,3	29,5	37,7
343_B	343	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131443,49	501138,91	4,50	37,6	33,7	31,0	39,2
343_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131443,49	501138,91	7,50	38,7	34,7	32,0	40,2
343_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131443,49	501138,91	10,50	40,7	37,0	34,1	42,3
344_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131433,53	501136,64	1,50	36,1	32,0	29,2	37,5
344_B	344	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131433,53	501136,64	4,50	37,6	33,5	30,8	39,1
344_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131433,53	501136,64	7,50	39,2	35,1	32,5	40,7
344_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131433,53	501136,64	10,50	41,0	37,0	34,3	42,5
345_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131414,08	501076,20	1,50	32,2	28,1	25,5	33,7
345_B	345	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131414,08	501076,20	4,50	34,3	30,2	27,7	35,8
345_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131414,08	501076,20	7,50	36,2	32,2	29,6	37,8
345_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131414,08	501076,20	10,50	39,0	35,1	32,4	40,6
346_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131411,81	501086,16	1,50	32,2	28,2	25,6	33,8
346_B	346	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131411,81	501086,16	4,50	34,5	30,4	27,9	36,1
346_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131411,81	501086,16	7,50	36,7	32,6	30,0	38,2
346_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131411,81	501086,16	10,50	40,5	36,5	33,9	42,1
347_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131276,64	500437,66	1,50	45,2	42,1	38,4	46,8
347_B	347	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131276,64	500437,66	4,50	45,9	42,5	39,0	47,4
347_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131276,64	500437,66	7,50	46,0	42,6	39,1	47,5
347_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131276,64	500437,66	10,50	46,0	42,6	39,0	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_A	348	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	1,50	48,0	44,7	41,0	49,5
348_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	4,50	48,4	45,0	41,4	49,9
348_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	7,50	48,4	44,9	41,3	49,8
348_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	10,50	48,9	45,3	41,7	50,2
349_A	349	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	1,50	41,0	37,5	34,0	42,4
349_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	4,50	41,7	38,1	34,7	43,2
349_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	7,50	42,2	38,5	35,2	43,6
349_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	10,50	43,3	39,6	36,3	44,8
34_A	34	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	1,50	31,3	27,3	24,6	32,8
34_B			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	4,50	33,4	29,4	26,8	35,0
34_C			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	7,50	35,7	31,8	29,1	37,3
34_D			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	10,50	38,8	35,1	32,1	40,3
350_A	350	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	1,50	45,8	42,8	39,1	47,5
350_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	4,50	46,4	43,2	39,6	48,0
350_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	7,50	46,6	43,2	39,6	48,1
350_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	10,50	46,8	43,3	39,8	48,2
351_A	351	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	1,50	50,4	47,1	43,5	51,9
351_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	4,50	50,8	47,4	43,8	52,3
351_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	7,50	50,7	47,2	43,7	52,2
351_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	10,50	50,9	47,3	43,7	52,2
352_A	352	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	1,50	49,1	45,7	42,1	50,6
352_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	4,50	49,5	46,0	42,4	50,9
352_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	7,50	49,5	45,8	42,3	50,8
352_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	10,50	49,8	46,1	42,6	51,1
353_A	353	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	1,50	38,4	34,5	31,6	39,9
353_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	4,50	39,8	35,9	33,0	41,3
353_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	7,50	41,3	37,4	34,5	42,8
353_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	10,50	43,8	40,0	37,0	45,3
354_A	354	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	1,50	43,5	39,4	36,5	44,9
354_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	4,50	44,3	40,2	37,4	45,7
354_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	7,50	44,6	40,5	37,7	46,0
354_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	10,50	44,7	40,6	37,8	46,1
355_A	355	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	1,50	34,5	30,7	27,8	36,0
355_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	4,50	36,3	32,5	29,6	37,9
355_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	7,50	38,2	34,4	31,5	39,8
355_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	10,50	40,5	36,8	33,8	42,1
356_A	356	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	1,50	40,8	36,9	34,0	42,3
356_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	4,50	41,9	37,9	35,1	43,4
356_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	7,50	42,8	38,8	36,0	44,3
356_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	10,50	44,5	40,5	37,7	46,0
357_A	357	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	1,50	34,2	30,2	27,5	35,7
357_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	4,50	36,7	32,7	30,1	38,3
357_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	7,50	39,2	35,2	32,5	40,7
357_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	10,50	42,6	38,8	35,9	44,2
358_A	358	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	1,50	47,2	43,1	40,3	48,6
358_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	4,50	47,7	43,6	40,8	49,1
358_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	7,50	47,5	43,4	40,6	49,0
358_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	10,50	47,6	43,4	40,7	49,0
359_A	359	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	1,50	36,4	32,4	29,5	37,8
359_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	4,50	38,1	34,1	31,3	39,6
359_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	7,50	39,9	35,9	33,2	41,4
359_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	10,50	42,1	38,2	35,3	43,6
35_A	35	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	1,50	31,2	27,3	24,5	32,7
35_B			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	4,50	33,3	29,4	26,7	34,9
35_C			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	7,50	35,7	31,8	29,1	37,3
35_D			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	10,50	38,7	35,1	32,1	40,3
360_A	360	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	1,50	46,4	42,4	39,5	47,8
360_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	4,50	46,9	42,8	40,0	48,3
360_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	7,50	46,8	42,6	39,8	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
360_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	10,50	46,7	42,5	39,7	48,1
361_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	1,50	42,7	39,4	35,8	44,2
361_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	4,50	43,4	39,9	36,4	44,9
361_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	7,50	43,7	40,2	36,7	45,2
361_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	10,50	44,4	40,8	37,3	45,8
362_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	1,50	41,5	38,1	34,5	43,0
362_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	4,50	42,2	38,7	35,3	43,7
362_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	7,50	42,7	39,2	35,7	44,2
362_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	10,50	43,7	40,1	36,7	45,2
363_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	1,50	44,1	40,7	37,0	45,5
363_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	4,50	44,6	41,1	37,6	46,0
363_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	7,50	44,8	41,2	37,7	46,2
363_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	10,50	45,3	41,7	38,2	46,7
364_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	1,50	45,4	42,1	38,5	46,9
364_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	4,50	45,9	42,5	38,9	47,4
364_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	7,50	45,9	42,4	38,9	47,4
364_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	10,50	46,1	42,5	39,0	47,5
365_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	1,50	29,9	26,2	23,2	31,5
365_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	4,50	31,8	28,2	25,2	33,4
365_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	7,50	33,6	30,0	26,9	35,2
365_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	10,50	34,6	31,0	27,9	36,2
366_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	1,50	31,1	27,5	24,5	32,7
366_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	4,50	32,7	29,0	26,1	34,3
366_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	7,50	34,7	31,0	28,0	36,3
366_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	10,50	37,9	34,4	31,2	39,5
367_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	1,50	30,9	27,3	24,3	32,5
367_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	4,50	32,7	29,0	26,1	34,3
367_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	7,50	34,7	31,0	28,0	36,3
367_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	10,50	37,6	34,2	30,9	39,3
368_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	1,50	31,0	27,4	24,4	32,7
368_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	4,50	32,8	29,1	26,2	34,4
368_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	7,50	34,9	31,1	28,2	36,5
368_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	10,50	38,3	34,8	31,7	40,0
369_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	1,50	29,5	25,5	22,8	31,0
369_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	4,50	31,6	27,5	24,9	33,1
369_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	7,50	34,6	30,5	27,9	36,1
369_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	10,50	38,8	34,7	32,0	40,2
36_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	1,50	31,4	27,4	24,8	33,0
36_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	4,50	33,5	29,4	26,8	35,0
36_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	7,50	35,7	31,7	29,0	37,2
36_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	10,50	38,4	34,6	31,7	40,0
370_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	1,50	30,1	26,0	23,4	31,6
370_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	4,50	32,1	28,0	25,4	33,6
370_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	7,50	34,4	30,4	27,7	35,9
370_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	10,50	37,6	33,8	30,9	39,1
371_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	1,50	36,7	33,5	30,1	38,4
371_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	4,50	38,2	34,8	31,5	39,8
371_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	7,50	39,3	35,8	32,6	40,9
371_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	10,50	40,8	37,2	34,0	42,4
372_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	1,50	37,1	33,8	30,4	38,8
372_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	4,50	38,5	35,1	31,8	40,1
372_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	7,50	39,6	36,1	32,9	41,2
372_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	10,50	41,0	37,3	34,2	42,5
373_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	1,50	37,1	33,8	30,4	38,8
373_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	4,50	38,4	35,0	31,8	40,1
373_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	7,50	39,5	36,0	32,7	41,1
373_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	10,50	40,8	37,2	34,0	42,4
374_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	1,50	32,6	28,8	25,9	34,2
374_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	4,50	34,9	31,0	28,2	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
374_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	7,50	37,9	34,0	31,1	39,4
374_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	10,50	42,4	38,5	35,6	43,9
375_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	1,50	35,1	31,1	28,3	36,6
375_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	4,50	36,8	32,7	30,0	38,3
375_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	7,50	38,3	34,3	31,5	39,8
375_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	10,50	40,7	36,7	33,9	42,2
376_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	1,50	35,6	31,8	29,0	37,2
376_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	4,50	37,1	33,2	30,5	38,7
376_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	7,50	38,1	34,2	31,5	39,7
376_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	10,50	40,3	36,5	33,7	41,9
377_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	1,50	35,6	31,8	29,0	37,2
377_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	4,50	37,2	33,3	30,5	38,7
377_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	7,50	38,2	34,3	31,6	39,8
377_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	10,50	40,5	36,7	33,8	42,1
378_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	1,50	34,8	31,0	28,1	36,4
378_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	4,50	36,4	32,5	29,8	38,0
378_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	7,50	37,7	33,8	31,0	39,3
378_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	10,50	40,2	36,4	33,5	41,8
379_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	1,50	35,3	31,3	28,5	36,8
379_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	4,50	36,9	32,8	30,2	38,4
379_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	7,50	38,2	34,1	31,4	39,7
379_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	10,50	39,8	35,9	33,1	41,4
37_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	1,50	31,6	27,6	24,9	33,1
37_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	4,50	33,7	29,7	27,0	35,2
37_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	7,50	35,8	31,9	29,1	37,4
37_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	10,50	38,6	34,9	31,9	40,2
380_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	1,50	33,6	29,6	26,9	35,1
380_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	4,50	35,3	31,2	28,6	36,8
380_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	7,50	37,0	32,8	30,3	38,5
380_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	10,50	39,8	35,6	33,0	41,3
381_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	1,50	37,1	33,3	30,5	38,7
381_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	4,50	38,4	34,6	31,8	40,0
381_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	7,50	39,3	35,4	32,6	40,8
381_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	10,50	40,3	36,5	33,6	41,9
382_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	1,50	33,5	29,5	26,7	35,0
382_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	4,50	35,4	31,3	28,7	36,9
382_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	7,50	37,4	33,3	30,7	38,9
382_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	10,50	40,2	36,1	33,4	41,6
383_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	1,50	33,5	29,8	26,9	35,2
383_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	4,50	35,4	31,5	28,8	37,0
383_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	7,50	37,0	33,2	30,4	38,6
383_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	10,50	39,7	35,9	33,0	41,3
384_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	1,50	32,6	28,6	25,8	34,1
384_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	4,50	34,7	30,7	28,0	36,2
384_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	7,50	36,9	32,9	30,2	38,4
384_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	10,50	39,5	35,6	32,8	41,0
385_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	1,50	31,4	27,5	24,7	33,0
385_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	4,50	33,5	29,6	26,8	35,1
385_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	7,50	35,4	31,6	28,7	37,0
385_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	10,50	38,3	34,5	31,5	39,8
386_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	1,50	33,0	29,1	26,3	34,6
386_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	4,50	34,9	31,0	28,3	36,5
386_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	7,50	36,7	32,8	30,0	38,3
386_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	10,50	40,1	36,2	33,3	41,6
387_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	1,50	32,8	28,9	26,1	34,4
387_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	4,50	34,4	30,5	27,8	36,0
387_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	7,50	35,9	31,9	29,2	37,5
387_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	10,50	38,4	34,4	31,7	39,9
388_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	1,50	28,2	24,3	21,6	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
388_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	4,50	29,7	25,8	23,1	31,3
388_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	7,50	32,4	28,5	25,8	34,0
388_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	10,50	36,7	32,9	30,0	38,3
389_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	1,50	30,7	26,7	23,9	32,2
389_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	4,50	32,9	28,9	26,2	34,4
389_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	7,50	35,2	31,3	28,5	36,7
389_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	10,50	39,0	35,2	32,3	40,6
38_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	--	131396,16	501022,27	1,50	31,6	27,6	25,0	33,2
38_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	--	131396,16	501022,27	4,50	33,5	29,4	26,8	35,0
38_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	--	131396,16	501022,27	7,50	35,5	31,4	28,8	37,0
38_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	--	131396,16	501022,27	10,50	39,0	35,1	32,3	40,5
390_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	1,50	30,5	26,5	23,8	32,0
390_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	4,50	32,7	28,6	26,0	34,2
390_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	7,50	35,1	31,1	28,4	36,7
390_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	10,50	37,9	33,9	31,2	39,4
391_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	1,50	28,7	24,7	22,1	30,3
391_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	4,50	30,8	26,8	24,2	32,4
391_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	7,50	33,6	29,6	26,9	35,1
391_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	10,50	36,7	32,9	30,0	38,2
392_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	1,50	35,5	31,6	28,9	37,1
392_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	4,50	37,1	33,1	30,5	38,7
392_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	7,50	38,3	34,3	31,6	39,9
392_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	10,50	40,2	36,1	33,4	41,7
393_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	1,50	29,0	24,8	22,2	30,4
393_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	4,50	30,9	26,7	24,1	32,3
393_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	7,50	33,4	29,2	26,6	34,9
393_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	10,50	36,9	32,9	30,2	38,4
394_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	1,50	28,8	24,8	22,2	30,4
394_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	4,50	31,2	27,2	24,6	32,8
394_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	7,50	34,1	30,1	27,5	35,7
394_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	10,50	37,1	33,3	30,4	38,7
395_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	1,50	31,3	27,2	24,6	32,8
395_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	4,50	33,5	29,4	26,8	35,0
395_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	7,50	35,7	31,7	29,1	37,3
395_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	10,50	39,2	35,3	32,5	40,7
396_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	1,50	36,7	32,6	29,9	38,2
396_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	4,50	38,2	34,1	31,5	39,7
396_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	7,50	39,4	35,3	32,7	40,9
396_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	10,50	41,1	37,0	34,3	42,6
397_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	1,50	30,5	26,6	23,8	32,1
397_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	4,50	32,6	28,7	25,9	34,1
397_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	7,50	34,9	31,0	28,2	36,4
397_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	10,50	37,5	33,8	30,8	39,1
398_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	1,50	34,2	30,4	27,5	35,8
398_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	4,50	35,9	32,0	29,2	37,4
398_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	7,50	37,5	33,5	30,8	39,0
398_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	10,50	39,9	35,9	33,1	41,4
399_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	1,50	32,8	28,9	26,1	34,4
399_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	4,50	34,2	30,2	27,5	35,7
399_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	7,50	35,7	31,8	29,1	37,3
399_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	10,50	38,4	34,5	31,7	40,0
39_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	--	131389,80	501031,68	1,50	41,0	37,2	34,4	42,6
39_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	--	131389,80	501031,68	4,50	41,8	37,9	35,1	43,3
39_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	--	131389,80	501031,68	7,50	41,9	38,0	35,2	43,4
39_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	--	131389,80	501031,68	10,50	42,8	38,9	36,1	44,3
400_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	1,50	32,1	28,3	25,4	33,7
400_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	4,50	33,0	29,4	26,4	34,7
400_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	7,50	33,7	30,2	27,1	35,3
400_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	10,50	36,3	32,7	29,6	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
401_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	1,50	29,4	25,4	22,7	30,9
401_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	4,50	31,6	27,6	24,9	33,1
401_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	7,50	34,5	30,5	27,8	36,0
401_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	10,50	39,2	35,3	32,4	40,7
402_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	1,50	32,7	28,8	26,0	34,3
402_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	4,50	34,5	30,8	27,9	36,1
402_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	7,50	35,6	31,8	28,9	37,1
402_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	10,50	37,8	33,9	31,1	39,4
403_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	1,50	28,8	25,1	22,2	30,4
403_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	4,50	31,5	27,7	24,9	33,1
403_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	7,50	34,1	30,3	27,4	35,6
403_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	10,50	37,3	33,7	30,6	38,9
404_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	1,50	29,3	25,4	22,6	30,9
404_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	4,50	31,5	27,6	24,8	33,1
404_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	7,50	34,1	30,2	27,4	35,7
404_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	10,50	38,4	34,7	31,7	40,0
405_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	1,50	30,8	26,7	24,1	32,3
405_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	4,50	33,0	28,9	26,2	34,5
405_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	7,50	35,2	31,2	28,5	36,7
405_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	10,50	37,3	33,4	30,6	38,9
406_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	1,50	31,4	27,8	24,7	33,0
406_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	4,50	33,0	29,3	26,3	34,6
406_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	7,50	35,0	31,2	28,2	36,5
406_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	10,50	37,4	33,7	30,7	39,0
407_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	1,50	34,7	30,9	28,0	36,3
407_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	4,50	36,1	32,2	29,4	37,7
407_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	7,50	38,0	34,1	31,3	39,6
407_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6
408_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	1,50	32,3	28,2	25,6	33,8
408_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	4,50	34,2	30,1	27,5	35,7
408_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	7,50	36,4	32,4	29,7	37,9
408_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	10,50	38,1	34,1	31,4	39,6
409_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	1,50	34,4	30,7	27,8	36,0
409_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	4,50	36,0	32,2	29,4	37,6
409_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	7,50	37,3	33,4	30,6	38,9
409_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	10,50	39,6	35,8	32,9	41,2
40_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	1,50	41,0	37,2	34,3	42,5
40_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	4,50	41,7	37,8	35,0	43,3
40_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	7,50	41,8	37,8	35,1	43,3
40_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	10,50	42,7	38,8	36,0	44,2
410_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	1,50	31,1	27,1	24,4	32,6
410_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	4,50	33,3	29,3	26,6	34,8
410_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	7,50	35,8	31,8	29,1	37,3
410_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	10,50	39,4	35,6	32,7	40,9
411_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	1,50	35,7	31,6	28,9	37,1
411_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	4,50	37,2	33,1	30,4	38,7
411_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	7,50	38,4	34,2	31,6	39,8
411_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	10,50	40,4	36,3	33,7	41,9
412_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	1,50	31,9	28,1	25,2	33,5
412_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	4,50	33,9	30,0	27,2	35,4
412_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	7,50	35,8	31,9	29,1	37,3
412_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	10,50	38,0	34,3	31,3	39,6
413_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	1,50	28,6	24,6	21,9	30,1
413_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	4,50	29,7	25,7	23,0	31,2
413_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	7,50	31,4	27,4	24,7	32,9
413_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	10,50	35,3	31,3	28,6	36,8
414_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	1,50	34,1	30,0	27,3	35,6
414_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	4,50	35,8	31,6	29,1	37,3
414_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	7,50	37,3	33,1	30,5	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
414_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	10,50	39,0	35,0	32,3	40,5
415_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	1,50	33,0	29,4	26,4	34,6
415_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	4,50	34,7	31,0	28,1	36,3
415_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	7,50	36,2	32,4	29,5	37,8
415_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	10,50	38,9	35,3	32,2	40,5
416_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	1,50	32,2	28,7	25,5	33,8
416_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	4,50	33,6	30,0	26,9	35,2
416_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	7,50	35,1	31,4	28,4	36,7
416_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	10,50	38,6	34,9	31,9	40,2
417_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	1,50	30,5	26,4	23,8	32,0
417_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	4,50	32,7	28,6	26,0	34,2
417_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	7,50	35,6	31,5	28,8	37,1
417_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	10,50	39,1	35,1	32,4	40,6
418_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	1,50	32,8	29,1	26,2	34,4
418_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	4,50	34,4	30,6	27,8	36,0
418_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	7,50	36,0	32,3	29,4	37,6
418_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	10,50	39,2	35,6	32,6	40,8
419_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	1,50	31,2	27,2	24,5	32,7
419_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	4,50	33,5	29,4	26,8	35,0
419_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	7,50	36,1	32,0	29,3	37,6
419_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	10,50	39,2	35,1	32,4	40,6
41_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131388,67	501036,55	1,50	41,2	37,4	34,5	42,7
41_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131388,67	501036,55	4,50	42,0	38,1	35,3	43,6
41_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131388,67	501036,55	7,50	42,1	38,2	35,4	43,7
41_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11]	--	131388,67	501036,55	10,50	43,0	39,1	36,3	44,5
420_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	1,50	30,7	26,7	24,0	32,3
420_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	4,50	33,0	28,9	26,3	34,5
420_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	7,50	35,2	31,1	28,5	36,7
420_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	10,50	37,5	33,5	30,8	39,1
421_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	1,50	33,4	29,6	26,8	35,0
421_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	4,50	35,2	31,3	28,6	36,8
421_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	7,50	36,6	32,7	30,0	38,2
421_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	10,50	39,5	35,7	32,8	41,1
422_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	1,50	28,0	24,0	21,2	29,5
422_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	4,50	28,9	24,8	22,1	30,4
422_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	7,50	30,4	26,2	23,7	31,9
422_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	10,50	34,6	30,5	27,9	36,1
423_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	1,50	31,8	27,8	25,1	33,3
423_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	4,50	34,1	30,0	27,4	35,6
423_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	7,50	36,6	32,6	29,9	38,1
423_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	10,50	39,5	35,5	32,8	41,0
424_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	1,50	33,8	30,2	27,2	35,5
424_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	4,50	35,5	31,7	28,9	37,1
424_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	7,50	36,9	33,1	30,3	38,5
424_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	10,50	39,4	35,7	32,8	41,0
425_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	1,50	31,8	27,9	25,1	33,4
425_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	4,50	34,0	30,0	27,4	35,6
425_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	7,50	36,6	32,6	29,9	38,2
425_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	10,50	39,4	35,5	32,7	40,9
426_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	1,50	31,1	27,2	24,4	32,7
426_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	4,50	33,2	29,2	26,5	34,8
426_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	7,50	35,4	31,4	28,7	36,9
426_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	10,50	38,0	34,1	31,3	39,5
427_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	1,50	39,1	35,2	32,4	40,6
427_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	4,50	40,1	36,2	33,4	41,7
427_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	7,50	40,6	36,7	34,0	42,2
427_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	10,50	41,5	37,6	34,8	43,1
428_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	1,50	35,4	31,4	28,6	36,9
428_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	4,50	36,7	32,7	30,0	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
428_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	7,50	38,1	34,0	31,4	39,6
428_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	10,50	40,2	36,2	33,5	41,7
429_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	1,50	40,4	36,5	33,6	41,9
429_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	4,50	41,4	37,4	34,7	42,9
429_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	7,50	41,9	37,8	35,1	43,4
429_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	10,50	42,8	38,7	36,0	44,3
42_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	1,50	33,5	29,4	26,7	35,0
42_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	4,50	35,3	31,2	28,6	36,8
42_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	7,50	36,7	32,6	30,0	38,2
42_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	10,50	39,4	35,4	32,7	40,9
430_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	1,50	35,2	31,2	28,4	36,7
430_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	4,50	36,7	32,7	30,0	38,2
430_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	7,50	38,2	34,2	31,4	39,7
430_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	10,50	39,4	35,5	32,6	40,9
431_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	1,50	42,0	38,1	35,2	43,5
431_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	4,50	42,9	38,9	36,1	44,4
431_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	7,50	43,3	39,2	36,5	44,7
431_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	10,50	43,9	39,8	37,0	45,3
432_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	1,50	42,2	38,2	35,3	43,6
432_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	4,50	43,0	39,0	36,2	44,5
432_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	7,50	43,3	39,2	36,4	44,7
432_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	10,50	43,7	39,6	36,9	45,1
433_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	1,50	32,4	28,3	25,6	33,9
433_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	4,50	34,2	30,1	27,4	35,7
433_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	7,50	36,0	32,0	29,2	37,5
433_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	10,50	38,7	34,8	31,9	40,2
434_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	1,50	30,8	26,8	24,1	32,4
434_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	4,50	32,9	28,8	26,2	34,4
434_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	7,50	35,3	31,3	28,6	36,8
434_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	10,50	39,0	35,0	32,3	40,5
435_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	1,50	30,8	26,8	24,2	32,4
435_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	4,50	33,1	29,1	26,5	34,7
435_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	7,50	35,5	31,5	28,8	37,1
435_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	10,50	38,4	34,3	31,6	39,9
436_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	1,50	33,2	29,5	26,6	34,8
436_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	4,50	35,0	31,2	28,4	36,6
436_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	7,50	36,5	32,7	29,9	38,1
436_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	10,50	39,0	35,3	32,3	40,6
437_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	1,50	31,6	27,6	24,9	33,1
437_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	4,50	33,8	29,9	27,1	35,3
437_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	7,50	36,2	32,3	29,5	37,7
437_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	10,50	39,2	35,4	32,4	40,7
438_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	1,50	31,0	26,9	24,3	32,5
438_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	4,50	33,3	29,2	26,6	34,8
438_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	7,50	35,8	31,7	29,0	37,3
438_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	10,50	38,5	34,5	31,8	40,0
439_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	1,50	31,3	27,7	24,6	32,9
439_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	4,50	33,5	29,9	26,7	35,0
439_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	7,50	35,7	32,2	29,0	37,3
439_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	10,50	39,3	35,9	32,5	40,9
43_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	1,50	35,4	31,5	28,6	36,9
43_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	4,50	36,8	32,8	30,1	38,3
43_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	7,50	38,0	33,9	31,2	39,5
43_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	10,50	40,2	36,2	33,4	41,7
440_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	1,50	43,8	40,6	37,0	45,4
440_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	4,50	44,4	41,1	37,6	46,0
440_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	7,50	44,6	41,1	37,6	46,1
440_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	10,50	45,0	41,4	38,0	46,4
441_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	1,50	33,4	29,7	26,6	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
441_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	4,50	34,8	31,0	28,0	36,3
441_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	7,50	36,1	32,2	29,3	37,6
441_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	10,50	38,6	34,8	31,7	40,1
442_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8
442_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	4,50	33,5	29,8	26,8	35,1
442_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	7,50	36,1	32,5	29,3	37,7
442_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	10,50	38,6	35,2	31,8	40,2
443_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	1,50	30,4	26,7	23,6	31,9
443_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	4,50	31,8	28,0	25,0	33,3
443_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	7,50	33,8	30,0	26,9	35,3
443_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	10,50	37,5	33,6	30,6	39,0
444_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	1,50	44,3	41,0	37,4	45,8
444_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	4,50	44,8	41,5	37,9	46,4
444_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	7,50	45,0	41,5	38,0	46,5
444_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	10,50	45,4	41,8	38,3	46,8
445_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	1,50	34,0	30,0	27,3	35,5
445_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	4,50	35,7	31,7	29,1	37,3
445_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	7,50	37,3	33,3	30,7	38,9
445_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	10,50	38,8	35,0	32,2	40,4
446_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	1,50	42,6	38,6	35,8	44,1
446_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	4,50	43,2	39,2	36,4	44,7
446_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	7,50	43,5	39,4	36,7	45,0
446_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	10,50	44,5	40,5	37,7	45,9
447_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	1,50	31,8	27,6	25,0	33,2
447_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	4,50	33,4	29,2	26,7	34,9
447_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	7,50	34,8	30,6	28,0	36,3
447_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	10,50	37,8	33,9	31,1	39,3
448_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	1,50	33,4	29,4	26,7	34,9
448_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	4,50	35,3	31,2	28,5	36,8
448_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	7,50	37,0	32,9	30,3	38,5
448_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	10,50	39,2	35,3	32,6	40,8
449_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	1,50	31,0	26,9	24,3	32,5
449_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	4,50	32,7	28,5	26,0	34,2
449_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	7,50	34,5	30,3	27,8	36,0
449_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	10,50	38,0	33,9	31,3	39,5
44_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	1,50	33,3	29,1	26,5	34,7
44_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	4,50	35,1	31,0	28,4	36,6
44_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	7,50	36,6	32,5	29,9	38,1
44_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	10,50	39,1	35,1	32,4	40,7
450_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	1,50	42,7	38,9	36,0	44,3
450_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	4,50	43,3	39,3	36,6	44,8
450_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	7,50	43,5	39,5	36,8	45,0
450_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	10,50	44,4	40,4	37,7	45,9
451_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	1,50	34,5	30,6	27,9	36,1
451_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	4,50	36,1	32,2	29,6	37,7
451_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	7,50	37,5	33,6	30,9	39,1
451_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	10,50	39,0	35,3	32,4	40,7
452_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	1,50	36,7	32,5	29,8	38,1
452_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	4,50	37,7	33,5	30,8	39,1
452_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	7,50	38,4	34,2	31,6	39,9
452_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	10,50	39,7	35,6	32,9	41,2
453_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	1,50	43,7	39,7	36,9	45,2
453_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	4,50	44,3	40,2	37,5	45,7
453_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	7,50	44,5	40,4	37,7	45,9
453_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	10,50	45,2	41,2	38,4	46,7
454_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	1,50	35,3	31,5	28,7	36,9
454_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	4,50	36,8	32,9	30,2	38,4
454_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	7,50	37,8	33,9	31,2	39,4
454_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	10,50	39,3	35,5	32,6	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
455_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	1,50	46,0	42,0	39,2	47,5
455_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	4,50	46,3	42,2	39,5	47,8
455_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	7,50	46,2	42,1	39,4	47,7
455_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	10,50	46,6	42,5	39,7	48,0
456_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	1,50	43,7	39,6	36,7	45,1
456_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	4,50	44,0	39,9	37,1	45,4
456_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	7,50	44,0	39,9	37,1	45,4
456_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	10,50	44,4	40,2	37,5	45,8
457_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	1,50	35,6	31,7	28,8	37,1
457_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	4,50	36,8	32,7	30,0	38,3
457_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	7,50	37,6	33,6	30,9	39,1
457_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	10,50	39,0	35,0	32,2	40,5
458_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	1,50	31,4	27,4	24,8	33,0
458_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	4,50	33,8	29,7	27,1	35,3
458_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	7,50	36,2	32,1	29,5	37,7
458_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	10,50	39,6	35,6	32,8	41,1
459_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	1,50	39,0	35,1	32,2	40,5
459_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	4,50	39,9	35,9	33,2	41,4
459_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	7,50	40,6	36,6	33,8	42,1
459_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	10,50	41,4	37,4	34,7	42,9
45_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	1,50	38,5	34,6	31,8	40,1
45_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	4,50	39,5	35,5	32,8	41,0
45_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	7,50	40,1	36,1	33,4	41,6
45_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	10,50	41,7	37,7	35,0	43,2
460_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	1,50	31,8	27,8	25,1	33,4
460_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	4,50	34,1	30,1	27,5	35,7
460_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	7,50	36,5	32,5	29,8	38,0
460_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	10,50	39,4	35,6	32,7	41,0
461_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	1,50	36,2	32,1	29,3	37,6
461_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	4,50	37,5	33,3	30,6	38,9
461_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	7,50	38,8	34,7	32,0	40,3
461_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	10,50	41,1	37,0	34,2	42,5
462_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	1,50	36,5	32,4	29,5	37,9
462_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	4,50	37,4	33,2	30,5	38,8
462_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	7,50	38,5	34,3	31,6	39,9
462_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	10,50	40,4	36,3	33,6	41,9
463_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	1,50	29,8	25,9	23,2	31,4
463_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	4,50	31,8	27,9	25,2	33,4
463_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	7,50	33,8	29,8	27,1	35,3
463_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	10,50	37,3	33,5	30,7	38,9
464_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	1,50	38,7	35,0	31,8	40,2
464_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	4,50	39,4	35,7	32,6	40,9
464_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	7,50	39,6	35,8	32,8	41,1
464_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	10,50	41,1	37,3	34,3	42,6
465_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	1,50	40,2	36,4	33,4	41,7
465_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	4,50	41,0	37,2	34,3	42,6
465_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	7,50	41,3	37,4	34,5	42,8
465_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	10,50	42,4	38,5	35,6	43,9
466_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	1,50	30,3	26,4	23,7	31,9
466_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	4,50	32,5	28,6	25,9	34,1
466_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	7,50	34,8	30,9	28,2	36,4
466_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	10,50	38,3	34,5	31,7	39,9
467_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	1,50	39,7	35,9	32,9	41,2
467_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	4,50	40,7	36,8	33,9	42,2
467_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	7,50	41,0	37,1	34,2	42,5
467_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	10,50	42,4	38,5	35,6	43,9
468_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	1,50	28,8	24,8	22,1	30,3
468_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	4,50	29,9	25,8	23,2	31,4
468_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	7,50	31,5	27,3	24,7	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
468_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	10,50	34,4	30,3	27,6	35,9
469_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	1,50	36,5	32,7	29,9	38,1
469_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	4,50	37,9	34,0	31,3	39,5
469_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	7,50	38,9	35,0	32,3	40,5
469_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	10,50	40,9	37,2	34,3	42,5
46_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	1,50	34,2	30,0	27,4	35,6	
46_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	4,50	35,9	31,8	29,2	37,4	
46_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	7,50	37,5	33,4	30,7	39,0	
46_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	10,50	40,2	36,2	33,5	41,7	
470_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	1,50	30,0	25,9	23,3	31,5
470_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	4,50	31,6	27,5	24,9	33,1
470_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	7,50	33,7	29,5	27,0	35,2
470_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	10,50	37,1	33,0	30,4	38,6
471_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	1,50	35,8	31,7	29,0	37,3
471_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	4,50	37,5	33,4	30,8	39,0
471_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	7,50	39,1	35,0	32,4	40,6
471_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	10,50	41,0	37,0	34,3	42,5
472_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	1,50	36,5	32,7	29,9	38,1
472_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	4,50	37,9	34,0	31,3	39,5
472_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	7,50	38,8	34,9	32,2	40,4
472_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	10,50	40,5	36,7	33,8	42,1
473_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	1,50	38,6	34,6	31,8	40,1
473_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	4,50	39,9	35,9	33,2	41,4
473_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	7,50	40,6	36,6	33,9	42,1
473_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	10,50	41,2	37,1	34,4	42,7
474_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	1,50	35,2	31,1	28,2	36,6
474_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	4,50	36,4	32,3	29,5	37,8
474_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	7,50	37,2	33,1	30,4	38,7
474_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	10,50	39,2	35,1	32,4	40,6
475_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	1,50	34,8	30,9	28,2	36,4
475_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	4,50	36,4	32,4	29,8	37,9
475_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	7,50	37,4	33,4	30,8	39,0
475_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	10,50	40,5	36,6	33,9	42,1
476_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	1,50	36,7	32,9	30,0	38,3
476_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	4,50	38,0	34,0	31,3	39,5
476_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	7,50	38,9	35,0	32,2	40,5
476_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	10,50	41,4	37,5	34,7	42,9
477_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	1,50	41,4	37,6	34,7	42,9
477_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	4,50	42,1	38,2	35,4	43,6
477_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	7,50	42,5	38,6	35,8	44,0
477_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	10,50	43,4	39,4	36,7	44,9
478_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	1,50	34,2	30,2	27,5	35,7
478_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	4,50	36,0	32,0	29,3	37,5
478_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	7,50	37,5	33,5	30,8	39,1
478_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	10,50	39,9	36,0	33,2	41,5
479_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	1,50	42,8	38,9	36,1	44,4
479_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	4,50	43,4	39,4	36,7	44,9
479_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	7,50	43,6	39,6	36,9	45,1
479_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	10,50	44,6	40,6	37,8	46,1
47_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	1,50	35,3	31,5	28,7	36,9	
47_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	4,50	36,5	32,7	29,9	38,1	
47_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	7,50	37,6	33,7	30,9	39,1	
47_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	10,50	39,4	35,7	32,7	41,0	
480_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	1,50	32,0	27,9	25,2	33,5
480_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	4,50	33,5	29,3	26,7	35,0
480_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	7,50	34,8	30,6	28,0	36,3
480_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	10,50	37,5	33,5	30,8	39,0
481_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	1,50	39,7	35,9	33,1	41,3
481_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	4,50	40,8	36,9	34,2	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
481_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	7,50	41,2	37,3	34,6	42,8
481_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	10,50	41,3	37,5	34,6	42,9
482_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	1,50	37,2	33,3	30,5	38,7
482_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	4,50	38,5	34,6	31,9	40,1
482_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	7,50	39,5	35,6	32,9	41,1
482_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	10,50	41,0	37,1	34,3	42,5
483_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	1,50	40,2	36,3	33,5	41,8
483_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	4,50	41,1	37,1	34,4	42,6
483_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	7,50	41,7	37,6	34,9	43,2
483_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	10,50	43,1	39,1	36,3	44,6
484_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	1,50	40,1	36,3	33,4	41,6
484_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	4,50	41,2	37,3	34,6	42,8
484_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	7,50	41,6	37,7	34,9	43,2
484_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	10,50	41,4	37,6	34,7	43,0
485_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	1,50	37,5	33,6	30,8	39,1
485_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	4,50	38,9	34,9	32,3	40,5
485_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	7,50	39,9	35,8	33,2	41,4
485_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	10,50	41,5	37,4	34,7	43,0
486_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	1,50	36,3	32,2	29,3	37,7
486_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	4,50	37,2	33,1	30,3	38,6
486_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	7,50	37,9	33,7	31,0	39,3
486_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	10,50	38,8	34,7	32,0	40,2
487_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	1,50	39,7	35,9	33,0	41,3
487_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	4,50	40,8	36,9	34,3	42,4
487_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	7,50	41,2	37,3	34,6	42,8
487_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	10,50	41,7	37,8	35,1	43,3
488_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	1,50	37,9	34,0	31,2	39,5
488_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	4,50	39,0	35,1	32,4	40,6
488_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	7,50	40,0	36,1	33,3	41,6
488_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	10,50	42,0	38,1	35,3	43,5
489_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	1,50	47,5	43,4	40,6	48,9
489_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	4,50	47,9	43,8	41,0	49,3
489_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	7,50	47,9	43,8	41,0	49,3
489_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	10,50	48,1	44,0	41,2	49,5
48_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	1,50	31,7	27,7	25,0	33,3	
48_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	4,50	33,8	29,7	27,1	35,3	
48_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	7,50	36,4	32,3	29,7	37,9	
48_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	10,50	40,0	35,9	33,2	41,5	
490_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	1,50	36,2	32,1	29,3	37,6
490_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	4,50	37,5	33,3	30,7	38,9
490_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	7,50	38,4	34,3	31,6	39,9
490_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	10,50	39,4	35,5	32,7	40,9
491_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	1,50	48,0	43,9	41,0	49,4
491_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	4,50	48,4	44,3	41,5	49,8
491_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	7,50	48,4	44,2	41,4	49,8
491_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	10,50	48,5	44,4	41,6	49,9
492_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	1,50	46,0	41,8	39,0	47,3
492_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	4,50	46,4	42,2	39,4	47,8
492_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	7,50	46,2	42,0	39,2	47,6
492_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	10,50	46,2	42,0	39,3	47,6
493_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	1,50	42,4	38,6	35,8	44,0
493_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	4,50	43,4	39,5	36,8	45,0
493_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	7,50	43,6	39,7	37,0	45,2
493_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	10,50	43,5	39,6	36,8	45,1
494_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	1,50	37,2	33,1	30,3	38,6
494_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	4,50	38,3	34,0	31,4	39,7
494_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	7,50	38,8	34,5	31,9	40,2
494_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	10,50	40,5	36,3	33,7	42,0
495_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	1,50	42,6	38,6	35,7	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
495_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	4,50	43,4	39,3	36,6	44,9
495_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	7,50	43,6	39,6	36,8	45,1
495_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	10,50	44,6	40,5	37,7	46,0
496_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	1,50	43,1	39,3	36,4	44,7
496_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	4,50	44,0	40,1	37,3	45,5
496_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	7,50	44,1	40,2	37,4	45,7
496_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	10,50	43,7	39,8	37,1	45,3
497_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	1,50	47,5	43,5	40,6	48,9
497_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	4,50	48,1	44,0	41,2	49,5
497_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	7,50	48,1	44,0	41,2	49,5
497_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	10,50	48,1	44,0	41,2	49,5
498_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	1,50	47,7	43,7	40,8	49,1
498_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	4,50	48,3	44,3	41,5	49,8
498_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	7,50	48,3	44,2	41,5	49,7
498_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	10,50	48,1	44,1	41,3	49,6
499_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	1,50	29,1	25,6	22,5	30,8
499_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	4,50	31,5	27,9	24,8	33,1
499_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	7,50	34,2	30,6	27,5	35,8
499_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	10,50	37,2	33,7	30,4	38,8
49_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	1,50	35,4	31,6	28,8	37,0
49_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	4,50	36,6	32,7	30,0	38,2
49_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	7,50	37,7	33,8	31,0	39,2
49_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	10,50	39,3	35,6	32,6	40,9
500_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	1,50	35,7	32,4	28,9	37,3
500_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	4,50	37,0	33,5	30,2	38,6
500_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	7,50	38,1	34,6	31,3	39,6
500_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	10,50	39,7	36,1	32,8	41,2
501_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8
501_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	4,50	33,0	29,3	26,3	34,6
501_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	7,50	35,0	31,3	28,2	36,5
501_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	10,50	36,8	33,0	30,0	38,3
502_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	1,50	29,1	25,4	22,4	30,7
502_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	4,50	31,4	27,7	24,7	33,0
502_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	7,50	34,0	30,3	27,2	35,5
502_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	10,50	37,5	33,9	30,8	39,1
503_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	1,50	30,0	26,4	23,3	31,6
503_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	4,50	32,0	28,2	25,2	33,5
503_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	7,50	34,6	30,9	27,8	36,1
503_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	10,50	38,7	35,0	31,9	40,2
504_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	1,50	35,8	32,5	29,0	37,4
504_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	4,50	37,2	33,7	30,4	38,8
504_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	7,50	38,3	34,8	31,4	39,8
504_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	10,50	39,4	35,8	32,5	40,9
505_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	1,50	34,1	31,1	27,4	35,8
505_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	4,50	35,1	31,9	28,3	36,7
505_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	7,50	36,1	32,8	29,3	37,7
505_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	10,50	38,6	35,1	31,7	40,1
506_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	1,50	38,8	35,6	31,9	40,4
506_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	4,50	39,9	36,5	32,9	41,4
506_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	7,50	40,8	37,3	33,9	42,3
506_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	10,50	42,6	39,0	35,6	44,0
507_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	1,50	30,6	26,8	23,8	32,1
507_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	4,50	33,0	29,2	26,2	34,6
507_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	7,50	35,8	32,0	28,9	37,3
507_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	10,50	38,5	34,7	31,6	40,0
508_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	1,50	34,2	30,7	27,3	35,7
508_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	4,50	35,9	32,3	29,1	37,4
508_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	7,50	38,2	34,6	31,3	39,7
508_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	10,50	42,0	38,4	35,0	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
509_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	1,50	33,0	29,2	26,2	34,5
509_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	4,50	35,4	31,6	28,6	36,9
509_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	7,50	37,8	34,0	30,9	39,3
509_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	10,50	41,0	37,1	34,0	42,4
50_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	1,50	30,4	26,2	23,6	31,9	
50_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	4,50	32,8	28,6	26,1	34,3	
50_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	7,50	35,6	31,5	28,9	37,1	
50_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	10,50	39,3	35,2	32,5	40,8	
510_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	1,50	30,3	26,5	23,5	31,8
510_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	4,50	32,6	28,8	25,8	34,1
510_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	7,50	35,2	31,4	28,4	36,7
510_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	10,50	37,4	33,7	30,6	38,9
511_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	1,50	31,2	27,9	24,4	32,8
511_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	4,50	33,0	29,5	26,2	34,5
511_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	7,50	35,4	31,8	28,5	36,9
511_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	10,50	38,2	34,7	31,3	39,7
512_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	1,50	37,0	33,8	30,3	38,7
512_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	4,50	38,3	34,9	31,5	39,9
512_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	7,50	39,4	35,9	32,6	41,0
512_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	10,50	41,0	37,3	34,0	42,4
513_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	1,50	28,7	24,9	21,9	30,2
513_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	4,50	30,5	26,6	23,6	31,9
513_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	7,50	33,2	29,3	26,3	34,6
513_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	10,50	37,5	33,7	30,6	38,9
514_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	1,50	29,1	25,6	22,4	30,7
514_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	4,50	31,6	27,9	24,8	33,1
514_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	7,50	34,5	30,8	27,6	36,0
514_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	10,50	37,6	34,0	30,7	39,1
515_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	1,50	29,7	26,1	22,8	31,2
515_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	4,50	31,5	27,8	24,7	33,0
515_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	7,50	34,4	30,6	27,5	35,9
515_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	10,50	39,4	35,7	32,4	40,8
516_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	1,50	36,8	33,6	30,0	38,4
516_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	4,50	38,0	34,6	31,2	39,6
516_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	7,50	39,2	35,7	32,3	40,7
516_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	10,50	40,8	37,2	33,9	42,3
517_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	1,50	34,7	31,3	28,0	36,3
517_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	4,50	36,8	33,4	30,1	38,4
517_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	7,50	38,8	35,5	32,0	40,4
517_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	10,50	40,0	36,6	33,2	41,6
518_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	1,50	33,4	29,9	26,7	35,0
518_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	4,50	35,2	31,6	28,4	36,7
518_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	7,50	37,4	33,7	30,6	38,9
518_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9
519_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	1,50	30,9	27,4	24,3	32,6
519_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	4,50	33,6	30,1	26,9	35,2
519_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	7,50	36,1	32,4	29,4	37,7
519_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	10,50	37,1	33,2	30,3	38,6
51_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	1,50	27,9	23,8	21,1	29,4	
51_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	4,50	28,9	24,7	22,1	30,4	
51_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	7,50	30,7	26,5	23,9	32,2	
51_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	10,50	34,8	30,6	28,0	36,2	
520_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	1,50	34,1	30,7	27,4	35,7
520_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	4,50	35,5	32,3	28,9	37,2
520_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	7,50	38,8	35,7	32,1	40,5
520_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	10,50	39,4	36,3	32,7	41,1
521_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	1,50	34,7	31,2	28,0	36,3
521_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	4,50	36,2	32,8	29,5	37,9
521_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	7,50	39,5	36,2	32,7	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
521_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	10,50	40,6	37,3	33,8	42,2
522_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	1,50	29,9	26,0	23,1	31,4
522_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	4,50	32,2	28,3	25,4	33,7
522_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	7,50	35,0	31,2	28,2	36,5
522_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	10,50	36,9	33,0	30,1	38,4
523_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	1,50	35,9	32,4	29,2	37,5
523_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	4,50	37,5	34,2	30,8	39,1
523_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	7,50	38,9	35,8	32,3	40,6
523_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	10,50	39,0	35,8	32,3	40,6
524_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	1,50	29,7	25,8	22,9	31,2
524_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	4,50	31,9	27,9	25,2	33,4
524_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	7,50	34,9	30,9	28,1	36,4
524_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	10,50	38,5	34,6	31,7	40,0
525_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	1,50	32,0	28,4	25,3	33,6
525_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	4,50	33,2	29,7	26,5	34,8
525_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	7,50	35,0	31,6	28,3	36,6
525_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	10,50	36,5	32,9	29,8	38,1
526_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	1,50	35,6	32,0	28,9	37,2
526_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	4,50	36,8	33,4	30,1	38,4
526_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	7,50	37,4	34,2	30,8	39,1
526_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	10,50	37,8	34,5	31,1	39,4
527_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	1,50	32,0	28,2	25,3	33,5
527_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	4,50	33,1	29,2	26,3	34,6
527_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	7,50	34,6	30,8	27,8	36,1
527_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	10,50	37,2	33,6	30,4	38,8
528_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	1,50	30,1	26,2	23,4	31,7
528_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	4,50	32,4	28,4	25,6	33,9
528_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	7,50	35,1	31,1	28,3	36,6
528_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	10,50	38,3	34,4	31,5	39,8
529_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	1,50	42,5	39,4	35,6	44,1
529_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	4,50	43,3	40,0	36,4	44,8
529_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	7,50	43,8	40,4	36,8	45,3
529_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	10,50	45,1	41,6	38,0	46,5
52_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	1,50	35,5	31,8	28,9	37,1
52_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	4,50	36,7	32,9	30,1	38,3
52_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	7,50	37,8	34,0	31,2	39,4
52_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	10,50	39,5	35,8	32,9	41,1
530_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	1,50	40,9	37,8	34,1	42,5
530_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	4,50	41,9	38,6	35,0	43,5
530_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	7,50	42,6	39,2	35,7	44,1
530_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	10,50	43,9	40,3	36,8	45,3
531_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	1,50	32,1	28,4	25,4	33,7
531_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	4,50	34,4	30,6	27,6	35,9
531_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	7,50	36,6	32,9	29,8	38,1
531_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	10,50	38,6	34,8	31,8	40,1
532_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	1,50	36,5	33,4	29,8	38,2
532_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	4,50	37,7	34,4	30,9	39,3
532_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	7,50	39,0	35,5	32,0	40,5
532_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	10,50	41,5	37,9	34,5	43,0
533_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	1,50	41,6	38,5	34,8	43,2
533_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	4,50	42,6	39,3	35,7	44,1
533_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	7,50	43,2	39,8	36,3	44,7
533_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	10,50	44,9	41,3	37,8	46,3
534_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	1,50	31,4	27,6	24,6	32,9
534_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	4,50	33,7	29,8	26,8	35,1
534_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	7,50	36,1	32,3	29,2	37,6
534_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	10,50	38,6	34,9	31,7	40,1
535_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	1,50	43,1	40,2	36,5	44,9
535_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	4,50	43,8	40,7	37,1	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
535_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	7,50	44,0	40,8	37,2	45,6
535_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	10,50	44,6	41,2	37,6	46,1
536_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	1,50	45,0	41,8	38,0	46,5
536_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	4,50	45,6	42,3	38,6	47,1
536_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	7,50	45,8	42,3	38,7	47,2
536_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	10,50	46,3	42,8	39,2	47,7
537_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	1,50	37,9	34,7	31,1	39,5
537_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	4,50	39,1	35,7	32,2	40,6
537_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	7,50	40,0	36,5	33,0	41,5
537_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	10,50	40,4	36,8	33,4	41,8
538_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	1,50	45,0	42,0	38,3	46,7
538_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	4,50	45,6	42,4	38,8	47,2
538_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	7,50	45,8	42,5	38,9	47,3
538_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	10,50	45,8	42,5	38,9	47,3
539_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	1,50	49,3	46,0	42,3	50,8
539_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	4,50	49,8	46,4	42,7	51,2
539_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	7,50	49,7	46,3	42,6	51,1
539_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	10,50	49,9	46,3	42,7	51,2
53_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	1,50	29,1	25,0	22,4	30,6
53_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	4,50	30,7	26,5	23,9	32,2
53_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	7,50	33,4	29,2	26,7	34,9
53_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	10,50	37,5	33,4	30,8	39,0
540_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	1,50	47,2	43,9	40,2	48,7
540_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	4,50	47,7	44,3	40,6	49,2
540_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	7,50	47,7	44,2	40,6	49,1
540_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	10,50	47,9	44,3	40,7	49,2
541_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	1,50	42,9	39,8	36,1	44,5
541_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	4,50	43,5	40,3	36,7	45,1
541_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	7,50	43,9	40,5	36,9	45,4
541_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	10,50	44,2	40,8	37,2	45,7
542_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	1,50	38,4	35,2	31,6	40,0
542_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	4,50	39,4	36,0	32,5	40,9
542_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	7,50	40,4	36,9	33,5	41,9
542_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	10,50	42,5	38,8	35,4	43,9
543_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	1,50	37,4	34,3	30,7	39,0
543_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	4,50	38,4	35,2	31,7	40,0
543_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	7,50	39,4	36,0	32,5	40,9
543_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	10,50	40,8	37,2	33,8	42,2
544_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	1,50	43,3	40,3	36,6	45,0
544_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	4,50	43,9	40,7	37,1	45,5
544_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	7,50	44,3	41,0	37,4	45,9
544_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	10,50	44,8	41,4	37,8	46,3
545_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	1,50	40,6	37,6	33,9	42,3
545_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	4,50	41,2	38,0	34,4	42,8
545_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	7,50	42,0	38,7	35,1	43,6
545_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	10,50	44,0	40,5	37,0	45,4
546_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	1,50	39,9	36,6	33,0	41,5
546_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	4,50	40,8	37,3	33,8	42,2
546_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	7,50	41,4	37,8	34,4	42,9
546_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	10,50	43,1	39,4	36,0	44,5
547_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	1,50	42,7	39,7	36,0	44,4
547_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	4,50	43,4	40,2	36,6	45,0
547_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	7,50	43,7	40,4	36,8	45,2
547_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	10,50	43,8	40,4	36,8	45,3
548_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	1,50	41,9	38,7	35,0	43,5
548_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	4,50	42,6	39,3	35,7	44,1
548_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	7,50	42,9	39,5	36,0	44,4
548_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	10,50	44,0	40,4	36,9	45,4
549_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	1,50	35,1	31,8	28,4	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
549_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	4,50	36,6	33,1	29,8	38,1
549_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	7,50	38,2	34,6	31,4	39,7
549_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	10,50	39,7	36,0	32,8	41,2
54_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	1,50	32,7	28,7	25,9	34,2	
54_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	4,50	34,3	30,3	27,6	35,9	
54_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	7,50	36,5	32,4	29,8	38,0	
54_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	10,50	40,0	35,9	33,2	41,5	
550_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	1,50	37,9	34,7	31,1	39,5
550_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	4,50	39,1	35,7	32,2	40,7
550_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	7,50	40,2	36,7	33,2	41,7
550_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	10,50	42,8	39,3	35,8	44,3
551_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	1,50	31,8	28,0	24,9	33,2
551_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	4,50	34,3	30,5	27,4	35,7
551_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	7,50	37,3	33,5	30,3	38,7
551_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	10,50	40,8	37,0	33,8	42,2
552_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	1,50	31,4	27,7	24,6	33,0
552_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	4,50	33,8	30,0	27,0	35,3
552_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	7,50	36,3	32,5	29,4	37,7
552_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	10,50	38,8	35,0	31,8	40,2
553_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	1,50	29,5	26,0	22,8	31,1
553_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	4,50	31,4	27,9	24,7	33,0
553_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	7,50	34,1	30,5	27,3	35,6
553_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	10,50	37,8	34,2	31,0	39,3
554_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	1,50	32,0	28,4	25,3	33,6
554_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	4,50	34,5	30,9	27,7	36,0
554_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	7,50	37,3	33,7	30,5	38,8
554_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	10,50	40,2	36,7	33,3	41,7
555_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	1,50	29,7	25,9	23,0	31,3
555_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	4,50	32,0	28,1	25,2	33,5
555_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	7,50	34,7	30,8	27,9	36,2
555_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	10,50	38,3	34,5	31,4	39,8
556_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	1,50	31,7	28,1	25,0	33,3
556_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	4,50	34,2	30,5	27,4	35,7
556_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	7,50	36,7	33,2	29,9	38,3
556_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	10,50	40,5	37,1	33,7	42,1
557_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	1,50	30,9	27,3	24,0	32,4
557_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	4,50	32,1	28,5	25,3	33,6
557_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	7,50	34,2	30,5	27,4	35,7
557_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	10,50	37,5	33,8	30,7	39,0
558_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	1,50	30,2	26,2	23,4	31,7
558_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	4,50	32,3	28,4	25,6	33,8
558_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	7,50	35,2	31,3	28,5	36,7
558_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	10,50	38,6	34,8	31,7	40,1
559_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	1,50	32,0	28,5	25,3	33,6
559_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	4,50	34,6	30,9	27,8	36,1
559_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	7,50	37,3	33,7	30,5	38,8
559_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	10,50	40,3	36,8	33,4	41,8
55_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	1,50	35,3	31,2	28,5	36,8	
55_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	4,50	36,7	32,6	29,9	38,1	
55_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	7,50	38,0	34,0	31,2	39,5	
55_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	10,50	39,9	36,0	33,2	41,5	
560_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	1,50	29,8	26,2	23,0	31,4
560_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	4,50	31,8	28,1	25,0	33,3
560_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	7,50	34,4	30,8	27,6	36,0
560_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	10,50	38,1	34,5	31,2	39,6
561_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	1,50	29,9	26,0	23,1	31,4
561_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	4,50	32,2	28,3	25,4	33,7
561_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	7,50	34,9	31,0	28,1	36,4
561_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	10,50	38,5	34,8	31,6	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
562_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	1,50	30,2	26,6	23,5	31,8
562_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	4,50	32,6	28,9	25,8	34,1
562_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	7,50	35,4	31,7	28,6	36,9
562_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	10,50	38,7	35,1	31,9	40,2
563_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	1,50	32,0	28,3	25,2	33,5
563_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	4,50	34,5	30,8	27,7	36,1
563_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	7,50	37,3	33,6	30,5	38,8
563_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	10,50	40,4	36,8	33,5	41,9
564_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	1,50	30,0	26,1	23,2	31,5
564_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	4,50	32,3	28,4	25,5	33,8
564_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	7,50	35,0	31,1	28,2	36,5
564_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	10,50	38,4	34,6	31,5	39,9
565_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	1,50	35,0	31,7	28,3	36,6
565_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	4,50	36,5	33,1	29,8	38,1
565_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	7,50	38,0	34,6	31,3	39,6
565_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	10,50	39,0	35,6	32,2	40,6
565_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	13,50	40,2	36,9	33,4	41,8
566_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	1,50	30,7	26,9	23,9	32,2
566_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	4,50	32,9	29,0	26,1	34,4
566_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	7,50	35,7	31,9	28,9	37,2
566_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	10,50	39,3	35,5	32,4	40,8
566_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	13,50	43,7	40,0	36,7	45,1
567_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	1,50	29,6	25,8	22,8	31,1
567_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	4,50	31,4	27,6	24,6	32,9
567_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	7,50	33,3	29,6	26,5	34,8
567_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	10,50	35,8	32,0	28,9	37,3
567_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	13,50	39,5	35,8	32,5	40,9
568_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	1,50	35,8	32,6	29,1	37,5
568_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	4,50	37,2	33,8	30,5	38,8
568_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	7,50	38,5	35,1	31,8	40,1
568_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	10,50	39,2	35,7	32,4	40,7
568_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	13,50	40,5	37,2	33,6	42,0
569_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	1,50	30,5	26,9	23,7	32,0
569_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	4,50	32,5	28,8	25,7	34,0
569_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	7,50	35,1	31,4	28,3	36,6
569_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	10,50	38,5	34,9	31,6	40,0
569_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	13,50	44,1	40,6	37,1	45,6
56_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	1,50	41,3	37,5	34,7	42,9
56_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	4,50	42,5	38,6	35,9	44,1
56_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	7,50	42,9	38,9	36,3	44,5
56_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	10,50	43,2	39,2	36,5	44,7
570_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	1,50	30,2	26,4	23,4	31,7
570_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	4,50	32,3	28,4	25,5	33,8
570_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	7,50	35,3	31,4	28,4	36,7
570_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	10,50	39,6	35,8	32,7	41,1
570_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	13,50	43,8	40,0	36,7	45,2
571_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	1,50	37,2	34,1	30,5	38,9
571_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	4,50	38,5	35,2	31,8	40,1
571_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	7,50	39,5	36,1	32,7	41,1
571_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	10,50	40,3	36,9	33,5	41,9
572_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	1,50	31,5	27,8	24,8	33,1
572_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	4,50	34,0	30,2	27,2	35,5
572_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	7,50	36,7	32,9	29,9	38,2
572_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	10,50	39,8	36,0	32,8	41,2
573_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	1,50	30,9	27,1	24,2	32,5
573_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	4,50	33,3	29,5	26,6	34,9
573_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	7,50	35,8	32,0	29,1	37,4
573_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	10,50	38,2	34,4	31,4	39,7
574_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	1,50	38,2	35,2	31,5	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
574_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	4,50	39,4	36,1	32,7	41,0
574_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	7,50	40,3	36,9	33,5	41,8
574_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	10,50	40,7	37,3	33,9	42,3
575_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	1,50	31,5	27,8	24,7	33,0
575_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	4,50	33,8	30,1	27,0	35,3
575_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	7,50	36,7	32,9	29,8	38,2
575_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	10,50	40,1	36,5	33,2	41,6
576_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	1,50	31,9	28,2	25,2	33,5
576_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	4,50	34,4	30,6	27,6	35,9
576_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	7,50	37,3	33,5	30,4	38,8
576_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	10,50	40,3	36,5	33,4	41,7
577_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	1,50	34,6	31,3	27,9	36,2
577_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	4,50	36,5	32,9	29,6	38,0
577_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	7,50	38,4	34,8	31,5	39,9
577_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	10,50	41,8	38,2	34,8	43,2
578_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	1,50	30,5	26,8	23,7	32,0
578_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	4,50	32,7	28,9	25,9	34,2
578_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	7,50	35,5	31,8	28,7	37,0
578_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	10,50	39,2	35,5	32,3	40,7
579_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	1,50	31,1	27,3	24,3	32,6
579_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	4,50	33,3	29,5	26,6	34,9
579_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	7,50	35,6	31,8	28,8	37,2
579_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	10,50	36,9	33,0	30,0	38,4
57_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131471,38	500567,71	1,50	31,3	27,6	24,6	32,9
57_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131471,38	500567,71	4,50	33,6	29,9	26,9	35,2
57_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131471,38	500567,71	7,50	36,1	32,5	29,3	37,7
57_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131471,38	500567,71	10,50	38,8	35,5	32,0	40,4
580_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	1,50	32,0	28,6	25,2	33,6
580_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	4,50	33,6	30,1	26,8	35,1
580_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	7,50	35,7	32,1	28,8	37,2
580_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	10,50	38,7	35,1	31,8	40,2
581_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	1,50	35,4	32,1	28,6	37,0
581_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	4,50	37,0	33,6	30,2	38,6
581_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	7,50	38,7	35,2	31,8	40,2
581_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	10,50	41,4	37,8	34,4	42,8
582_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	1,50	31,0	27,2	24,2	32,5
582_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	4,50	33,3	29,5	26,5	34,8
582_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3
582_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	10,50	37,3	33,4	30,5	38,8
583_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	1,50	29,8	26,2	23,2	31,5
583_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	4,50	32,2	28,6	25,6	33,8
583_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	7,50	34,7	31,1	28,0	36,3
583_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	10,50	36,1	32,8	29,4	37,8
584_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	1,50	30,6	26,9	23,9	32,2
584_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	4,50	32,8	29,1	26,1	34,4
584_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	7,50	35,4	31,6	28,6	36,9
584_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	10,50	38,4	34,7	31,6	39,9
585_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	1,50	27,1	23,3	20,3	28,6
585_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	4,50	28,3	24,4	21,5	29,8
585_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	7,50	30,9	27,0	24,1	32,4
585_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	10,50	35,6	31,8	28,8	37,1
586_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	1,50	32,8	29,4	26,1	34,4
586_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	4,50	35,6	32,2	28,9	37,2
586_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	7,50	37,3	33,8	30,6	38,9
586_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	10,50	37,9	34,5	31,2	39,5
587_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	1,50	32,5	29,0	25,8	34,1
587_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	4,50	35,2	31,7	28,5	36,8
587_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	7,50	37,0	33,5	30,2	38,5
587_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	10,50	39,6	36,2	32,8	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
588_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	1,50	31,1	27,3	24,3	32,6
588_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	4,50	33,4	29,6	26,6	34,9
588_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	7,50	36,0	32,2	29,2	37,5
588_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	10,50	39,1	35,4	32,3	40,6
589_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	1,50	36,1	32,7	29,4	37,7
589_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	4,50	37,7	34,1	31,0	39,3
589_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	7,50	39,1	35,4	32,3	40,6
589_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	10,50	40,5	36,8	33,8	42,1
58_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	1,50	44,2	40,9	37,3	45,7
58_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	4,50	44,7	41,4	37,8	46,3
58_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	7,50	44,9	41,4	37,9	46,4
58_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	10,50	45,3	41,7	38,3	46,7
590_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	1,50	33,1	29,3	26,5	34,7
590_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	4,50	35,6	31,7	28,9	37,1
590_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	7,50	38,4	34,5	31,7	39,9
590_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	10,50	41,7	37,9	34,9	43,2
591_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	1,50	35,1	31,2	28,3	36,6
591_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	4,50	36,9	32,9	30,1	38,4
591_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	7,50	38,8	34,7	32,0	40,3
591_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	10,50	41,2	37,2	34,4	42,7
592_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	1,50	34,2	30,3	27,5	35,7
592_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	4,50	36,4	32,4	29,6	37,9
592_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	7,50	38,7	34,8	32,0	40,2
592_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	10,50	41,6	37,9	34,9	43,2
593_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	1,50	34,5	30,5	27,7	36,0
593_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	4,50	36,7	32,6	29,9	38,2
593_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	7,50	39,1	35,1	32,3	40,6
593_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	10,50	42,3	38,4	35,5	43,8
594_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	1,50	37,4	33,3	30,5	38,8
594_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	4,50	38,6	34,4	31,7	40,0
594_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	7,50	39,9	35,8	33,0	41,3
594_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	10,50	41,2	37,2	34,4	42,7
595_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	1,50	39,2	35,2	32,4	40,7
595_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	4,50	40,1	36,0	33,3	41,5
595_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	7,50	40,5	36,5	33,8	42,0
595_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	10,50	42,2	38,2	35,4	43,7
596_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	1,50	38,9	34,9	32,0	40,3
596_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	4,50	40,2	36,2	33,4	41,7
596_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	7,50	41,4	37,4	34,6	42,9
596_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	10,50	43,1	39,2	36,4	44,6
597_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	1,50	46,8	42,8	39,9	48,2
597_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	4,50	47,2	43,0	40,3	48,6
597_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	7,50	47,0	42,9	40,1	48,4
597_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	10,50	47,2	43,1	40,3	48,6
598_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	1,50	36,7	32,7	29,9	38,2
598_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	4,50	38,5	34,5	31,7	40,0
598_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	7,50	40,2	36,2	33,4	41,7
598_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	10,50	42,9	39,1	36,2	44,4
599_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	1,50	45,9	41,9	39,0	47,3
599_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	4,50	46,6	42,5	39,7	48,0
599_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	7,50	46,7	42,6	39,8	48,1
599_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	10,50	47,4	43,3	40,5	48,8
59_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	1,50	31,2	27,6	24,5	32,8
59_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	4,50	33,5	29,9	26,8	35,1
59_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	7,50	36,1	32,6	29,4	37,7
59_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	10,50	39,2	35,8	32,4	40,8
600_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	1,50	46,8	42,8	39,9	48,3
600_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	4,50	47,3	43,2	40,4	48,8
600_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	7,50	47,3	43,2	40,4	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
600_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	10,50	47,4	43,3	40,5	48,9
601_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	1,50	38,1	34,1	31,2	39,6
601_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	4,50	39,4	35,3	32,6	40,9
601_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	7,50	40,5	36,5	33,7	42,0
601_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0
602_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	1,50	44,8	40,7	37,8	46,1
602_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	4,50	45,6	41,4	38,6	47,0
602_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	7,50	45,8	41,7	38,9	47,2
602_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	10,50	46,2	42,1	39,3	47,6
603_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	1,50	43,2	39,1	36,2	44,6
603_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	4,50	44,0	39,8	37,0	45,3
603_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	7,50	44,2	40,0	37,2	45,6
603_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	10,50	44,4	40,3	37,5	45,8
604_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	1,50	37,2	33,4	30,4	38,7
604_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	4,50	38,4	34,5	31,6	39,9
604_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	7,50	39,3	35,4	32,5	40,8
604_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	10,50	41,5	37,7	34,8	43,1
605_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	1,50	37,2	33,1	30,2	38,6
605_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	4,50	38,5	34,4	31,7	40,0
605_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	7,50	39,9	35,9	33,1	41,4
605_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5
606_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	1,50	41,1	37,0	34,1	42,5
606_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	4,50	42,0	37,8	35,1	43,4
606_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	7,50	42,4	38,2	35,5	43,8
606_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	10,50	43,3	39,2	36,4	44,7
607_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	1,50	40,1	36,8	33,2	41,7
607_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	4,50	41,0	37,5	34,0	42,5
607_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	7,50	41,5	38,0	34,5	43,0
607_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	10,50	42,3	38,7	35,4	43,8
608_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	1,50	41,7	38,4	34,8	43,3
608_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	4,50	42,6	39,1	35,7	44,1
608_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	7,50	43,2	39,6	36,2	44,7
608_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	10,50	44,1	40,5	37,2	45,6
609_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	1,50	34,4	31,1	27,7	36,1
609_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	4,50	35,9	32,4	29,2	37,5
609_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	7,50	37,9	34,2	31,1	39,4
609_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	10,50	40,9	37,0	34,0	42,4
60_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	1,50	44,1	40,9	37,2	45,7
60_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	4,50	44,7	41,3	37,8	46,2
60_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	7,50	44,8	41,4	37,8	46,3
60_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	10,50	45,2	41,6	38,2	46,6
610_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	1,50	39,8	36,5	33,0	41,4
610_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	4,50	40,8	37,4	34,0	42,4
610_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	7,50	41,9	38,3	35,0	43,4
610_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	10,50	43,8	40,2	36,9	45,3
611_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	1,50	34,8	31,2	28,0	36,4
611_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	4,50	36,6	32,8	29,8	38,1
611_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	7,50	38,9	35,1	32,1	40,4
611_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	10,50	42,4	38,5	35,5	43,8
612_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	1,50	31,4	27,6	24,7	33,0
612_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	4,50	33,6	29,8	26,9	35,2
612_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	7,50	36,6	32,7	29,8	38,1
612_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	10,50	40,2	36,3	33,3	41,7
613_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	1,50	34,7	31,4	28,1	36,4
613_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	4,50	36,6	33,0	29,9	38,2
613_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	7,50	38,5	34,8	31,7	40,0
613_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	10,50	40,3	36,6	33,5	41,8
614_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	1,50	30,3	26,6	23,5	31,8
614_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	4,50	31,8	28,0	25,0	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
614_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	7,50	34,7	30,8	27,9	36,2
614_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	10,50	40,1	36,4	33,3	41,6
615_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	1,50	33,3	29,7	26,6	34,9
615_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	4,50	35,0	31,3	28,3	36,6
615_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	7,50	37,4	33,6	30,6	38,9
615_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	10,50	41,4	37,5	34,5	42,9
616_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	1,50	36,8	33,6	30,1	38,5
616_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	4,50	38,3	34,9	31,5	39,9
616_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	7,50	39,6	36,1	32,8	41,2
616_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	10,50	40,5	37,0	33,7	42,1
617_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	1,50	33,3	29,7	26,6	34,9
617_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	4,50	35,3	31,5	28,6	36,9
617_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	7,50	38,1	34,3	31,3	39,6
617_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	10,50	42,3	38,4	35,4	43,8
618_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	1,50	30,9	27,0	24,2	32,4
618_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	4,50	33,1	29,2	26,4	34,6
618_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	7,50	36,0	32,1	29,2	37,5
618_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	10,50	39,2	35,2	32,4	40,7
619_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	1,50	31,8	27,9	25,1	33,3
619_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	4,50	33,2	29,3	26,6	34,8
619_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	7,50	34,9	31,0	28,3	36,5
619_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	10,50	39,0	35,1	32,4	40,6
61_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	1,50	31,5	27,5	24,9	33,1
61_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	4,50	33,8	29,8	27,2	35,4
61_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	7,50	35,6	31,6	29,0	37,2
61_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	10,50	37,4	33,8	30,8	39,0
620_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	1,50	32,0	28,0	25,4	33,6
620_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	4,50	34,3	30,2	27,6	35,8
620_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	7,50	36,3	32,2	29,6	37,8
620_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	10,50	39,2	35,3	32,5	40,7
621_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	1,50	34,9	30,9	28,2	36,4
621_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	4,50	36,5	32,5	29,9	38,1
621_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	7,50	38,1	34,0	31,4	39,6
621_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	10,50	40,5	36,5	33,8	42,0
622_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	1,50	32,3	28,2	25,6	33,8
622_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	4,50	34,5	30,4	27,8	36,0
622_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	7,50	36,5	32,5	29,8	38,0
622_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	10,50	39,6	35,7	32,9	41,1
623_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	1,50	34,7	30,7	28,0	36,2
623_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	4,50	36,3	32,2	29,6	37,8
623_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	7,50	37,8	33,8	31,2	39,4
623_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	10,50	41,5	37,5	34,8	43,0
624_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	1,50	35,0	31,1	28,3	36,6
624_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	4,50	36,6	32,6	30,0	38,2
624_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	7,50	37,9	33,8	31,2	39,4
624_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	10,50	40,5	36,5	33,8	42,1
625_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	1,50	32,7	29,0	26,1	34,3
625_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	4,50	35,2	31,4	28,6	36,8
625_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	7,50	38,1	34,3	31,3	39,6
625_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	10,50	41,2	37,5	34,4	42,7
626_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	1,50	39,6	35,6	32,7	41,0
626_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	4,50	40,7	36,6	33,8	42,1
626_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	7,50	41,6	37,6	34,8	43,1
626_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	10,50	43,3	39,4	36,5	44,8
627_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	1,50	36,8	32,7	29,9	38,2
627_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	4,50	38,2	34,1	31,4	39,7
627_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	7,50	39,5	35,5	32,7	41,0
627_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	10,50	41,9	38,0	35,1	43,4
628_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	1,50	31,9	28,4	25,2	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
628_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	4,50	33,5	29,9	26,8	35,1
628_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	7,50	35,7	32,0	29,0	37,3
628_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	10,50	39,9	36,2	33,2	41,5
629_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	1,50	34,1	30,5	27,4	35,7
629_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	4,50	36,4	32,7	29,7	38,0
629_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	7,50	39,1	35,3	32,3	40,6
629_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	10,50	41,9	38,1	35,1	43,4
62_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131364,59	501146,62	1,50	44,9	41,0	38,1	46,4
62_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131364,59	501146,62	4,50	45,2	41,2	38,4	46,7
62_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131364,59	501146,62	7,50	45,1	41,1	38,3	46,6
62_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131364,59	501146,62	10,50	45,7	41,6	38,9	47,1
630_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	1,50	35,8	31,7	28,9	37,2
630_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	4,50	37,2	33,1	30,3	38,6
630_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	7,50	38,7	34,7	31,9	40,2
630_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	10,50	40,6	36,7	33,8	42,1
631_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	1,50	42,6	39,5	35,9	44,3
631_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	4,50	43,2	40,0	36,5	44,8
631_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	7,50	43,3	40,1	36,5	44,9
631_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	10,50	43,1	39,8	36,3	44,7
632_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	1,50	35,9	32,5	29,1	37,5
632_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	4,50	37,6	34,0	30,8	39,1
632_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	7,50	39,2	35,6	32,4	40,8
632_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	10,50	42,1	38,3	35,3	43,6
633_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	1,50	34,6	31,3	28,0	36,3
633_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	4,50	35,9	32,5	29,3	37,6
633_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	7,50	37,3	33,6	30,5	38,8
633_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	10,50	39,2	35,4	32,4	40,7
634_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	1,50	43,0	39,9	36,3	44,7
634_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	4,50	43,5	40,4	36,8	45,2
634_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	7,50	43,6	40,4	36,9	45,2
634_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	10,50	43,3	40,0	36,5	44,9
635_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	1,50	39,6	36,5	32,9	41,3
635_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	4,50	40,5	37,3	33,8	42,2
635_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	7,50	41,2	37,8	34,4	42,8
635_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	10,50	42,4	38,9	35,6	44,0
636_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	1,50	35,6	32,2	28,8	37,2
636_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	4,50	37,3	33,7	30,5	38,8
636_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	7,50	38,9	35,2	32,1	40,4
636_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	10,50	41,3	37,5	34,4	42,8
637_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	1,50	35,9	32,6	29,2	37,5
637_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	4,50	37,4	34,0	30,7	39,0
637_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	7,50	38,8	35,3	32,0	40,4
637_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	10,50	41,3	37,7	34,4	42,8
638_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	1,50	32,6	28,8	25,9	34,2
638_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	4,50	35,1	31,2	28,3	36,6
638_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	7,50	37,6	33,8	30,9	39,1
638_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	10,50	40,7	36,8	33,9	42,2
639_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	1,50	35,1	31,3	28,4	36,6
639_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	4,50	36,9	33,0	30,2	38,4
639_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	7,50	38,5	34,6	31,7	40,0
639_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	10,50	39,9	36,0	33,2	41,4
63_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	--	131375,89	501143,04	1,50	33,2	29,3	26,6	34,8
63_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	--	131375,89	501143,04	4,50	35,1	31,1	28,5	36,7
63_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	--	131375,89	501143,04	7,50	36,8	32,9	30,2	38,4
63_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	--	131375,89	501143,04	10,50	38,7	34,9	32,1	40,3
640_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	1,50	41,9	38,9	35,3	43,6
640_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	4,50	42,6	39,4	35,9	44,2
640_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	7,50	42,7	39,5	36,0	44,3
640_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	10,50	42,6	39,3	35,8	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving														
641_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	1,50	38,8	35,7	32,1	40,5	
641_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	4,50	39,8	36,5	33,1	41,5	
641_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	7,50	40,6	37,2	33,9	42,2	
641_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	10,50	42,3	38,7	35,5	43,8	
642_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	1,50	37,2	33,7	30,5	38,8	
642_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	4,50	38,5	34,9	31,8	40,1	
642_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	7,50	39,6	35,9	32,8	41,1	
642_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	10,50	40,7	36,9	33,9	42,2	
643_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	1,50	45,4	42,4	38,7	47,1	
643_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	4,50	45,9	42,7	39,1	47,5	
643_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	7,50	45,7	42,5	38,9	47,3	
643_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	10,50	45,7	42,4	38,8	47,3	
644_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	1,50	44,2	41,1	37,5	45,9	
644_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	4,50	44,7	41,5	38,0	46,4	
644_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	7,50	45,0	41,7	38,1	46,5	
644_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	10,50	45,8	42,3	38,8	47,3	
645_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	1,50	39,4	36,3	32,7	41,1	
645_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	4,50	40,5	37,2	33,7	42,1	
645_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	7,50	41,4	37,9	34,5	42,9	
645_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	10,50	43,5	39,7	36,5	44,9	
646_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	1,50	44,9	41,9	38,3	46,7	
646_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	4,50	45,5	42,3	38,8	47,1	
646_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	7,50	45,4	42,2	38,6	47,0	
646_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	10,50	45,3	42,0	38,5	46,9	
647_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	1,50	41,5	38,3	34,7	43,1	
647_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	4,50	42,4	39,0	35,5	43,9	
647_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	7,50	42,8	39,3	35,9	44,3	
647_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	10,50	43,8	40,2	36,8	45,3	
648_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	1,50	29,6	25,8	22,8	31,1	
648_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	4,50	30,5	26,6	23,7	32,0	
648_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	7,50	31,7	27,7	24,8	33,2	
648_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	10,50	36,0	32,1	29,1	37,5	
649_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	1,50	47,8	44,8	41,1	49,5	
649_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	4,50	48,2	45,0	41,4	49,8	
649_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	7,50	48,3	45,0	41,4	49,8	
649_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	10,50	48,6	45,2	41,6	50,1	
64_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	1,50	44,5	40,6	37,7	46,0		
64_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	4,50	44,8	40,8	38,0	46,3		
64_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	7,50	44,7	40,7	37,9	46,2		
64_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	10,50	45,3	41,3	38,5	46,8		
650_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	1,50	51,4	48,1	44,5	53,0	
650_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	4,50	51,8	48,4	44,8	53,3	
650_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	7,50	51,8	48,3	44,7	53,2	
650_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	10,50	52,1	48,5	44,9	53,4	
651_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	1,50	49,3	45,8	42,1	50,7	
651_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	4,50	49,7	46,1	42,5	51,1	
651_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	7,50	49,7	46,0	42,5	51,0	
651_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	10,50	49,8	46,1	42,6	51,1	
652_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	1,50	47,8	44,8	41,1	49,5	
652_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	4,50	48,1	45,0	41,4	49,8	
652_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	7,50	48,1	44,9	41,2	49,7	
652_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	10,50	48,4	45,0	41,4	49,8	
653_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	1,50	46,9	43,6	39,9	48,4	
653_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	4,50	47,4	43,9	40,4	48,9	
653_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	7,50	47,5	43,9	40,4	48,9	
653_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	10,50	48,0	44,3	40,8	49,3	
654_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	1,50	40,3	37,1	33,5	41,9	
654_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	4,50	40,9	37,5	34,1	42,4	
654_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	7,50	41,1	37,7	34,2	42,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
654_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	10,50	41,6	38,0	34,7	43,1
655_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	1,50	47,5	44,5	40,8	49,2
655_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	4,50	48,0	44,7	41,1	49,6
655_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	7,50	48,1	44,7	41,1	49,6
655_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	10,50	48,6	45,1	41,5	50,0
656_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	1,50	51,4	48,1	44,4	52,9
656_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	4,50	51,8	48,4	44,8	53,2
656_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	7,50	51,8	48,3	44,7	53,2
656_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	10,50	52,1	48,5	44,9	53,4
657_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	1,50	40,4	36,8	33,3	41,8
657_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	4,50	41,3	37,6	34,2	42,7
657_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	7,50	41,8	38,1	34,8	43,2
657_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	10,50	42,6	38,8	35,5	44,0
658_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	1,50	51,4	48,2	44,5	53,0
658_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	4,50	51,8	48,4	44,8	53,3
658_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	7,50	51,8	48,3	44,8	53,3
658_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	10,50	52,1	48,5	44,9	53,5
659_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	1,50	49,5	46,0	42,4	50,9
659_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	4,50	49,9	46,3	42,8	51,3
659_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	7,50	49,9	46,2	42,7	51,3
659_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	10,50	50,0	46,2	42,8	51,3
65_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	1,50	35,8	32,0	29,2	37,4
65_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	4,50	37,2	33,3	30,6	38,8
65_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	7,50	38,3	34,4	31,6	39,8
65_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	10,50	39,6	35,8	32,9	41,2
660_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	1,50	39,8	36,3	32,9	41,3
660_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	4,50	40,9	37,3	34,0	42,4
660_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	7,50	41,7	38,0	34,7	43,1
660_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	10,50	42,1	38,3	35,2	43,6
661_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	1,50	33,6	30,3	27,0	35,3
661_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	4,50	35,4	31,9	28,7	37,0
661_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	7,50	37,2	33,6	30,5	38,8
661_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	10,50	40,3	36,7	33,5	41,8
662_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	1,50	36,9	33,6	30,2	38,5
662_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	4,50	38,6	35,1	31,8	40,2
662_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	7,50	40,2	36,6	33,4	41,7
662_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	10,50	42,6	39,0	35,8	44,1
663_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	1,50	38,8	35,6	32,1	40,4
663_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	4,50	40,2	36,7	33,4	41,7
663_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	7,50	41,4	37,8	34,5	42,9
663_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	10,50	42,8	39,1	36,0	44,3
664_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	1,50	33,7	30,4	27,1	35,4
664_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	4,50	35,5	32,0	28,8	37,1
664_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	7,50	37,2	33,6	30,5	38,8
664_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	10,50	40,4	36,7	33,6	41,9
665_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	1,50	35,9	32,5	29,2	37,5
665_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	4,50	37,8	34,2	31,0	39,4
665_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	7,50	39,6	35,9	32,8	41,1
665_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	10,50	41,7	37,9	34,9	43,2
666_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	1,50	34,7	31,1	28,0	36,3
666_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	4,50	36,5	32,8	29,8	38,1
666_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	7,50	38,0	34,2	31,3	39,6
666_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	10,50	39,4	35,4	32,6	40,9
667_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	1,50	42,1	39,0	35,4	43,8
667_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	4,50	42,9	39,6	36,2	44,5
667_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	7,50	43,4	40,0	36,6	45,0
667_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	10,50	44,3	40,8	37,4	45,8
668_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	1,50	42,5	39,4	35,8	44,2
668_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	4,50	43,4	40,1	36,6	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
668_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	7,50	44,0	40,6	37,1	45,5
668_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	10,50	45,4	41,8	38,4	46,9
669_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	1,50	39,3	35,6	32,5	40,8
669_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	4,50	40,5	36,6	33,7	42,0
669_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	7,50	41,5	37,5	34,6	42,9
669_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	10,50	42,6	38,7	35,8	44,1
66_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	1,50	46,0	42,0	39,2	47,5	
66_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	4,50	46,5	42,5	39,7	48,0	
66_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	7,50	46,6	42,5	39,8	48,0	
66_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	10,50	47,1	43,0	40,2	48,5	
670_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	1,50	41,4	38,1	34,6	43,0
670_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	4,50	42,4	39,0	35,5	43,9
670_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	7,50	43,2	39,7	36,3	44,7
670_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	10,50	44,8	41,2	37,8	46,2
671_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	1,50	35,7	32,4	28,8	37,2
671_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	4,50	36,5	33,1	29,6	38,0
671_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	7,50	37,5	34,0	30,7	39,1
671_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	10,50	41,0	37,2	34,1	42,5
672_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	1,50	37,1	33,3	30,3	38,6
672_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	4,50	38,6	34,7	31,8	40,1
672_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	7,50	40,1	36,2	33,3	41,6
672_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	10,50	42,0	38,1	35,2	43,5
673_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	1,50	43,0	39,1	36,1	44,4
673_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	4,50	43,9	39,9	37,0	45,3
673_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	7,50	44,4	40,5	37,6	45,9
673_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	10,50	45,4	41,5	38,5	46,9
674_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	1,50	45,0	41,1	38,1	46,5
674_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	4,50	45,8	41,8	39,0	47,3
674_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	7,50	46,1	42,1	39,3	47,6
674_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	10,50	46,8	42,8	39,9	48,2
675_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	1,50	41,9	38,0	35,1	43,4
675_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	4,50	42,9	38,9	36,1	44,4
675_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	7,50	43,4	39,4	36,6	44,9
675_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	10,50	44,3	40,2	37,5	45,8
676_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	1,50	32,9	29,2	26,3	34,6
676_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	4,50	35,3	31,5	28,7	36,9
676_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	7,50	38,0	34,2	31,3	39,5
676_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	10,50	40,6	36,9	33,9	42,2
677_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	1,50	41,4	37,4	34,5	42,8
677_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	4,50	42,5	38,4	35,6	43,9
677_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	7,50	43,4	39,4	36,6	44,9
677_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	10,50	44,7	40,8	37,9	46,2
678_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	1,50	38,2	34,2	31,3	39,6
678_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	4,50	39,4	35,3	32,6	40,9
678_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	7,50	40,7	36,6	33,9	42,2
678_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	10,50	42,9	38,8	36,0	44,3
679_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	1,50	29,8	25,8	23,1	31,3
679_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	4,50	32,0	28,0	25,4	33,6
679_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	7,50	34,7	30,7	28,0	36,2
679_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	10,50	39,4	35,5	32,7	41,0
67_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	1,50	34,8	30,7	28,0	36,2	
67_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	4,50	36,3	32,2	29,5	37,8	
67_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	7,50	37,9	33,9	31,2	39,4	
67_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	10,50	40,3	36,5	33,6	41,9	
680_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	1,50	30,8	26,8	24,1	32,4
680_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	4,50	32,8	28,6	26,1	34,3
680_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	7,50	35,6	31,5	28,9	37,1
680_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6
681_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	1,50	38,8	34,8	32,0	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
681_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	4,50	40,1	36,0	33,3	41,5
681_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	7,50	41,1	37,0	34,3	42,6
681_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	10,50	42,6	38,5	35,8	44,1
682_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	1,50	29,6	25,8	23,0	31,2
682_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	4,50	31,8	27,9	25,2	33,4
682_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	7,50	34,6	30,7	28,0	36,2
682_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	10,50	39,3	35,5	32,7	40,9
683_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	1,50	39,5	35,4	32,6	40,9
683_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	4,50	40,5	36,4	33,7	42,0
683_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	7,50	41,5	37,4	34,7	43,0
683_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	10,50	43,3	39,3	36,5	44,8
684_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	1,50	30,0	25,9	23,2	31,5
684_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	4,50	31,5	27,4	24,8	33,0
684_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	7,50	33,7	29,6	27,0	35,2
684_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	10,50	37,9	33,9	31,2	39,4
685_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	1,50	36,8	33,2	30,1	38,4
685_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	4,50	38,1	34,4	31,4	39,7
685_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	7,50	39,2	35,4	32,5	40,7
685_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	10,50	40,1	36,4	33,4	41,7
686_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	1,50	39,9	35,9	33,0	41,3
686_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	4,50	40,9	36,9	34,0	42,3
686_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	7,50	41,6	37,6	34,8	43,1
686_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	10,50	43,0	39,1	36,2	44,5
687_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	1,50	33,9	30,1	27,2	35,5
687_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	4,50	35,7	31,7	29,0	37,2
687_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	7,50	37,3	33,3	30,6	38,8
687_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	10,50	39,2	35,3	32,5	40,8
688_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	1,50	38,9	34,8	32,0	40,3
688_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	4,50	40,1	36,0	33,3	41,6
688_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	7,50	41,4	37,4	34,7	42,9
688_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0
689_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	1,50	33,3	29,5	26,6	34,9
689_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	4,50	35,2	31,3	28,5	36,8
689_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	7,50	37,1	33,2	30,4	38,7
689_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	10,50	40,8	36,9	34,1	42,3
68_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	1,50	37,7	33,7	30,9	39,2
68_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	4,50	38,7	34,6	31,8	40,1
68_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	7,50	39,5	35,5	32,7	41,0
68_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	10,50	41,0	36,9	34,2	42,5
690_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	1,50	34,5	30,4	27,6	35,9
690_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	4,50	36,0	31,9	29,3	37,5
690_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	7,50	37,6	33,5	30,8	39,1
690_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	10,50	39,8	35,7	33,0	41,3
691_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	1,50	37,7	33,7	30,9	39,1
691_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	4,50	39,2	35,1	32,4	40,7
691_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	7,50	40,6	36,6	33,8	42,1
691_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	10,50	42,2	38,2	35,4	43,7
692_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	1,50	41,2	37,3	34,4	42,7
692_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	4,50	41,1	37,1	34,4	42,6
692_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	7,50	40,9	36,9	34,2	42,4
692_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	10,50	41,7	37,7	34,9	43,2
693_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	1,50	46,8	42,7	39,9	48,2
693_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	4,50	47,2	43,1	40,3	48,6
693_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	7,50	47,1	43,0	40,2	48,5
693_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	10,50	47,0	42,9	40,1	48,4
694_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	1,50	30,5	26,7	23,8	32,1
694_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	4,50	31,7	27,9	25,1	33,3
694_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	7,50	33,4	29,6	26,8	35,0
694_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	10,50	37,6	33,7	30,9	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
695_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	1,50	36,7	32,7	29,9	38,2
695_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	4,50	38,2	34,2	31,5	39,7
695_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	7,50	39,9	35,9	33,1	41,4
695_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	10,50	42,2	38,3	35,4	43,7
696_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	1,50	46,0	41,9	39,0	47,3
696_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	4,50	46,5	42,3	39,5	47,8
696_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	7,50	46,4	42,2	39,4	47,8
696_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	10,50	46,3	42,1	39,3	47,7
697_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	1,50	40,3	36,2	33,4	41,7
697_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	4,50	41,3	37,2	34,4	42,7
697_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	7,50	42,0	37,9	35,1	43,4
697_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	10,50	43,9	39,9	37,1	45,4
698_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	1,50	47,1	43,1	40,2	48,5
698_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	4,50	47,7	43,6	40,8	49,1
698_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	7,50	47,8	43,7	40,9	49,2
698_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	10,50	48,3	44,2	41,4	49,7
699_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	1,50	46,3	42,4	39,5	47,8
699_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	4,50	46,9	42,8	40,0	48,3
699_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	7,50	46,9	42,9	40,1	48,4
699_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	10,50	47,2	43,1	40,3	48,7
69_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	1,50	33,3	29,3	26,6	34,8
69_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	4,50	35,2	31,1	28,5	36,7
69_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	7,50	37,2	33,2	30,5	38,7
69_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	10,50	40,2	36,3	33,5	41,8
700_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	1,50	38,9	35,1	32,2	40,5
700_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	4,50	40,0	36,2	33,4	41,6
700_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	7,50	40,8	36,9	34,2	42,4
700_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	10,50	42,7	38,9	36,1	44,3
701_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	1,50	41,1	37,1	34,2	42,5
701_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	4,50	42,0	38,0	35,2	43,5
701_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	7,50	42,7	38,7	35,9	44,2
701_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	10,50	43,9	39,9	37,1	45,4
702_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	1,50	42,1	38,0	35,2	43,5
702_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	4,50	42,9	38,8	36,0	44,3
702_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	7,50	43,3	39,3	36,5	44,8
702_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	10,50	44,5	40,5	37,7	46,0
703_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	1,50	37,9	34,2	31,3	39,5
703_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	4,50	39,1	35,3	32,5	40,7
703_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	7,50	39,7	36,0	33,1	41,3
703_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	10,50	40,6	36,9	34,0	42,3
704_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	1,50	32,5	28,5	25,8	34,0
704_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	4,50	34,7	30,6	28,0	36,2
704_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	7,50	37,3	33,3	30,6	38,8
704_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	10,50	41,3	37,3	34,5	42,8
705_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	1,50	29,9	25,8	23,1	31,4
705_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	4,50	31,0	26,9	24,3	32,5
705_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	7,50	32,4	28,2	25,7	33,9
705_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	10,50	35,9	31,8	29,1	37,3
706_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	1,50	38,2	34,5	31,6	39,8
706_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	4,50	39,4	35,6	32,7	41,0
706_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	7,50	39,9	36,1	33,2	41,5
706_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	10,50	40,5	36,8	33,9	42,1
707_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	1,50	35,4	31,6	28,7	37,0
707_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	4,50	37,1	33,2	30,5	38,7
707_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	7,50	38,7	34,8	32,0	40,3
707_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	10,50	40,9	37,0	34,2	42,5
708_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	1,50	34,3	30,3	27,6	35,8
708_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	4,50	36,3	32,2	29,6	37,8
708_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	7,50	38,4	34,3	31,6	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
708_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	10,50	41,4	37,4	34,7	42,9
709_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	1,50	39,8	36,0	33,1	41,3
709_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	4,50	40,8	36,9	34,1	42,3
709_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	7,50	41,1	37,3	34,5	42,7
709_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	10,50	41,6	37,8	34,9	43,2
70_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	1,50	38,1	34,2	31,4	39,6	
70_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	4,50	39,1	35,1	32,4	40,6	
70_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	7,50	40,0	36,0	33,3	41,5	
70_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	10,50	41,4	37,4	34,6	42,9	
710_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	1,50	36,7	32,7	29,9	38,1
710_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	4,50	38,1	34,1	31,4	39,6
710_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	7,50	39,5	35,4	32,7	41,0
710_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	10,50	41,4	37,5	34,7	42,9
711_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	1,50	36,6	32,5	29,8	38,0
711_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	4,50	38,1	34,0	31,4	39,6
711_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	7,50	39,8	35,6	33,0	41,2
711_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	10,50	42,3	38,2	35,5	43,7
712_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	1,50	39,5	35,7	32,8	41,0
712_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	4,50	40,5	36,6	33,9	42,1
712_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	7,50	41,1	37,2	34,5	42,7
712_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	10,50	41,5	37,7	34,9	43,1
713_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	1,50	36,4	32,4	29,6	37,9
713_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	4,50	37,9	33,8	31,2	39,4
713_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	7,50	39,6	35,5	32,9	41,1
713_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	10,50	42,1	38,1	35,4	43,6
714_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	1,50	40,4	36,5	33,7	41,9
714_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	4,50	41,4	37,5	34,8	43,0
714_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	7,50	42,0	38,0	35,3	43,5
714_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	10,50	42,5	38,5	35,8	44,0
715_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	1,50	36,8	32,9	30,1	38,4
715_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	4,50	38,3	34,3	31,6	39,8
715_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	7,50	39,5	35,5	32,9	41,1
715_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	10,50	41,5	37,6	34,8	43,1
716_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	1,50	37,9	33,8	31,0	39,3
716_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	4,50	39,2	35,1	32,4	40,7
716_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	7,50	40,5	36,5	33,8	42,0
716_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	10,50	42,8	38,9	36,1	44,3
717_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	1,50	43,9	40,0	37,1	45,4
717_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	4,50	44,7	40,7	38,0	46,2
717_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	7,50	45,2	41,1	38,4	46,7
717_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	10,50	45,6	41,6	38,8	47,1
718_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	1,50	32,2	28,2	25,6	33,8
718_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	4,50	34,7	30,7	28,2	36,3
718_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	7,50	37,2	33,2	30,6	38,7
718_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	10,50	40,9	37,0	34,2	42,5
719_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	1,50	44,3	40,3	37,5	45,8
719_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	4,50	45,2	41,1	38,4	46,7
719_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	7,50	45,5	41,5	38,7	47,0
719_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	10,50	45,7	41,6	38,9	47,2
71_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	1,50	30,1	26,2	23,5	31,7	
71_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	4,50	32,3	28,4	25,7	33,9	
71_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	7,50	34,5	30,6	27,9	36,1	
71_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	10,50	38,4	34,5	31,7	39,9	
720_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	1,50	37,3	33,2	30,4	38,7
720_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	4,50	38,2	34,1	31,4	39,7
720_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	7,50	39,2	35,1	32,4	40,7
720_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	10,50	42,1	38,1	35,3	43,6
721_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	1,50	41,7	37,9	35,0	43,3
721_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	4,50	42,7	38,8	36,1	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
721_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	7,50	43,0	39,1	36,3	44,5
721_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	10,50	42,9	39,0	36,2	44,5
722_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	1,50	39,2	35,2	32,3	40,6
722_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	4,50	40,3	36,2	33,4	41,7
722_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	7,50	41,3	37,2	34,5	42,8
722_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	10,50	43,5	39,5	36,7	45,0
723_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	1,50	41,5	37,4	34,5	42,9
723_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	4,50	42,3	38,1	35,3	43,7
723_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	7,50	42,6	38,4	35,6	44,0
723_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	10,50	43,2	39,1	36,3	44,6
724_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	1,50	41,1	37,2	34,4	42,6
724_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	4,50	42,1	38,1	35,4	43,6
724_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	7,50	42,6	38,6	35,8	44,1
724_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	10,50	43,1	39,2	36,4	44,6
725_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	1,50	43,3	39,2	36,3	44,7
725_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	4,50	43,7	39,6	36,8	45,1
725_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	7,50	43,6	39,5	36,7	45,0
725_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	10,50	44,0	39,8	37,0	45,3
726_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	1,50	51,3	47,4	44,5	52,8
726_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	4,50	51,9	47,9	45,0	53,3
726_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	7,50	51,8	47,8	44,9	53,2
726_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	10,50	51,9	47,9	45,0	53,4
727_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	1,50	41,3	37,4	34,5	42,8
727_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	4,50	42,3	38,3	35,6	43,8
727_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	7,50	42,9	38,9	36,1	44,4
727_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	10,50	43,3	39,4	36,6	44,8
728_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131059,16	500623,01	1,50	51,5	47,5	44,6	52,9
728_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	4,50	52,0	48,0	45,1	53,5
728_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	7,50	51,9	47,9	45,0	53,4
728_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	10,50	52,1	48,0	45,2	53,5
729_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	1,50	40,6	36,7	33,8	42,1
729_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	4,50	41,6	37,6	34,9	43,1
729_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	7,50	42,3	38,3	35,5	43,8
729_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0
72_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	1,50	40,7	36,9	33,9	42,2
72_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	4,50	41,6	37,7	34,8	43,1
72_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	7,50	41,7	37,8	34,9	43,2
72_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	10,50	42,6	38,7	35,8	44,1
730_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	1,50	51,5	47,6	44,6	52,9
730_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	4,50	52,0	48,0	45,2	53,5
730_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	7,50	51,9	47,9	45,0	53,4
730_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	10,50	52,1	48,0	45,2	53,5
731_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	1,50	40,2	36,3	33,4	41,7
731_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	4,50	41,3	37,4	34,6	42,8
731_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	7,50	42,1	38,2	35,4	43,6
731_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	10,50	42,7	38,9	35,9	44,2
732_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	1,50	51,2	47,2	44,3	52,6
732_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	4,50	51,7	47,6	44,8	53,1
732_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	7,50	51,6	47,5	44,7	53,0
732_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	10,50	51,8	47,8	44,9	53,2
733_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	1,50	40,3	36,4	33,5	41,8
733_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	4,50	41,4	37,4	34,6	42,9
733_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	7,50	42,2	38,2	35,4	43,7
733_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	10,50	42,6	38,7	35,8	44,1
734_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	1,50	51,1	47,2	44,3	52,6
734_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	4,50	51,6	47,7	44,8	53,1
734_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	7,50	51,5	47,6	44,7	53,0
734_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	10,50	51,7	47,7	44,8	53,1
735_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	1,50	45,5	41,7	38,7	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
735_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	4,50	46,2	42,3	39,4	47,7
735_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	7,50	46,3	42,3	39,5	47,8
735_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	10,50	46,7	42,7	39,8	48,1
736_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	1,50	43,0	39,7	36,0	44,5
736_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	4,50	43,6	40,2	36,6	45,1
736_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	7,50	43,8	40,3	36,7	45,2
736_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	10,50	44,4	40,8	37,3	45,8
737_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	1,50	48,5	45,2	41,5	50,0
737_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	4,50	49,1	45,7	42,0	50,5
737_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	7,50	49,1	45,6	42,0	50,5
737_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	10,50	49,1	45,5	41,9	50,4
738_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	1,50	34,4	31,0	27,5	35,9
738_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	4,50	35,9	32,4	29,0	37,4
738_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	7,50	37,5	33,8	30,5	38,9
738_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	10,50	39,2	35,5	32,2	40,6
739_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	1,50	48,3	45,0	41,3	49,8
739_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	4,50	48,9	45,5	41,8	50,3
739_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	7,50	48,8	45,4	41,8	50,3
739_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	10,50	48,9	45,4	41,7	50,2
73_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	1,50	30,1	26,2	23,5	31,7
73_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	4,50	32,2	28,3	25,6	33,8
73_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	7,50	34,2	30,3	27,6	35,9
73_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	10,50	37,7	33,9	31,1	39,3
740_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	1,50	36,1	32,8	29,2	37,7
740_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	4,50	37,4	33,9	30,5	38,9
740_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	7,50	38,6	35,0	31,7	40,1
740_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	10,50	39,6	35,9	32,6	41,0
741_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	1,50	48,0	44,9	41,1	49,6
741_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	4,50	48,6	45,3	41,6	50,1
741_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	7,50	48,6	45,2	41,5	50,0
741_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	10,50	48,7	45,3	41,6	50,1
742_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	1,50	45,6	42,4	38,7	47,1
742_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	4,50	46,2	42,9	39,2	47,7
742_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	7,50	46,3	42,9	39,2	47,8
742_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	10,50	46,8	43,3	39,6	48,2
743_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	1,50	36,9	33,6	30,0	38,5
743_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	4,50	38,2	34,7	31,2	39,7
743_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	7,50	39,2	35,6	32,2	40,7
743_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	10,50	40,0	36,3	33,0	41,4
744_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	1,50	39,3	35,6	32,7	40,9
744_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	4,50	40,5	36,6	33,8	42,1
744_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	7,50	41,0	37,1	34,3	42,6
744_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	10,50	41,4	37,6	34,8	43,0
745_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	1,50	34,7	31,0	28,1	36,3
745_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	4,50	36,2	32,4	29,6	37,8
745_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	7,50	37,7	33,8	31,0	39,2
745_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	10,50	40,3	36,4	33,6	41,8
746_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	1,50	39,3	35,3	32,5	40,8
746_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	4,50	40,4	36,4	33,7	41,9
746_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	7,50	41,0	37,0	34,3	42,5
746_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	10,50	42,1	38,1	35,4	43,6
747_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	1,50	32,9	28,8	26,1	34,3
747_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	4,50	34,3	30,2	27,5	35,8
747_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	7,50	35,9	31,9	29,2	37,4
747_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	10,50	39,2	35,2	32,5	40,8
748_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	1,50	32,9	29,1	26,3	34,5
748_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	4,50	33,9	30,0	27,3	35,5
748_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	7,50	35,2	31,2	28,6	36,8
748_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	10,50	38,7	34,6	32,0	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
749_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	1,50	36,9	32,9	30,1	38,4
749_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	4,50	38,3	34,2	31,6	39,8
749_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	7,50	39,2	35,1	32,5	40,7
749_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	10,50	40,3	36,2	33,5	41,8
74_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	1,50	40,2	36,5	33,5	41,8	
74_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	4,50	41,1	37,3	34,3	42,6	
74_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	7,50	41,3	37,5	34,6	42,9	
74_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	10,50	42,5	38,6	35,7	44,0	
750_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	1,50	29,9	26,0	23,2	31,4
750_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	4,50	31,7	27,7	25,0	33,2
750_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	7,50	34,7	30,7	28,0	36,2
750_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	10,50	38,4	34,5	31,7	40,0
751_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	1,50	38,7	34,6	31,7	40,1
751_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	4,50	39,7	35,6	32,8	41,1
751_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	7,50	40,5	36,4	33,6	41,9
751_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	10,50	42,1	38,0	35,3	43,6
752_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	1,50	40,6	36,5	33,6	42,0
752_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	4,50	41,5	37,4	34,6	42,9
752_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	7,50	41,8	37,6	34,9	43,2
752_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	10,50	42,0	37,8	35,1	43,4
753_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	1,50	36,9	33,2	30,2	38,5
753_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	4,50	38,2	34,4	31,5	39,8
753_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	7,50	39,1	35,3	32,5	40,7
753_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	10,50	39,8	36,0	33,1	41,4
754_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	1,50	31,8	27,9	25,1	33,3
754_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	4,50	34,6	30,7	28,0	36,2
754_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	7,50	37,6	33,7	30,9	39,1
754_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	10,50	39,7	35,8	33,0	41,2
755_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	1,50	36,9	32,9	30,1	38,4
755_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	4,50	38,3	34,2	31,5	39,8
755_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	7,50	39,4	35,4	32,7	40,9
755_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	10,50	40,4	36,4	33,7	42,0
756_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	1,50	38,0	34,1	31,3	39,5
756_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	4,50	39,3	35,3	32,6	40,8
756_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	7,50	40,3	36,4	33,7	41,9
756_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	10,50	41,7	37,8	35,0	43,3
757_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	1,50	47,9	43,9	41,0	49,4
757_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	4,50	48,4	44,4	41,6	49,9
757_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	7,50	48,4	44,4	41,6	49,9
757_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	10,50	48,9	44,9	42,1	50,4
758_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	1,50	44,4	40,4	37,6	45,9
758_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	4,50	44,9	40,9	38,1	46,4
758_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	7,50	44,8	40,8	38,0	46,3
758_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	10,50	45,0	40,9	38,2	46,5
759_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	1,50	39,6	35,7	32,8	41,1
759_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	4,50	40,7	36,7	33,9	42,2
759_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	7,50	41,5	37,5	34,7	43,0
759_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	10,50	42,3	38,4	35,6	43,8
75_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	1,50	35,2	31,2	28,4	36,7	
75_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	4,50	36,4	32,3	29,6	37,9	
75_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	7,50	37,2	33,2	30,4	38,7	
75_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	10,50	38,2	34,5	31,4	39,7	
760_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	1,50	42,5	38,6	35,8	44,0
760_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	4,50	43,3	39,3	36,6	44,8
760_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	7,50	43,7	39,7	36,9	45,2
760_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	10,50	44,5	40,6	37,8	46,1
761_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	1,50	42,2	38,2	35,3	43,6
761_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	4,50	43,0	38,9	36,1	44,4
761_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	7,50	43,4	39,3	36,5	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
761_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	10,50	44,2	40,2	37,4	45,7
762_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	1,50	39,9	36,0	33,2	41,4
762_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	4,50	41,0	37,0	34,3	42,6
762_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	7,50	41,7	37,7	35,0	43,2
762_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	10,50	42,6	38,7	35,9	44,2
763_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	1,50	45,8	41,8	38,9	47,2
763_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	4,50	46,4	42,3	39,6	47,9
763_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	7,50	46,5	42,4	39,6	47,9
763_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	10,50	46,9	42,8	40,0	48,3
764_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	1,50	48,8	44,8	41,9	50,2
764_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	4,50	49,3	45,2	42,4	50,7
764_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	7,50	49,3	45,2	42,4	50,7
764_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	10,50	49,6	45,5	42,6	51,0
765_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	1,50	39,1	35,1	32,2	40,6
765_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	4,50	40,4	36,4	33,6	41,9
765_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	7,50	41,6	37,7	34,8	43,1
765_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	10,50	43,4	39,5	36,5	44,8
766_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	1,50	32,6	28,7	25,8	34,1
766_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	4,50	34,1	30,2	27,3	35,6
766_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	7,50	36,1	32,2	29,3	37,6
766_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	10,50	39,8	35,9	33,0	41,3
767_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	1,50	41,3	37,3	34,4	42,7
767_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	4,50	42,3	38,2	35,4	43,7
767_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	7,50	42,9	38,8	36,0	44,3
767_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	10,50	43,3	39,3	36,5	44,8
768_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	1,50	40,2	36,5	33,4	41,7
768_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	4,50	41,3	37,6	34,6	42,9
768_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	7,50	42,0	38,2	35,2	43,5
768_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	10,50	42,7	39,0	35,9	44,3
769_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	1,50	37,8	34,0	31,0	39,3
769_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	4,50	39,3	35,5	32,6	40,8
769_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	7,50	40,9	37,1	34,1	42,4
769_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	10,50	43,2	39,4	36,4	44,7
76_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	1,50	42,2	38,3	35,4	43,7
76_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	4,50	43,1	39,0	36,3	44,6
76_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	7,50	43,4	39,3	36,6	44,8
76_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	10,50	44,0	40,0	37,2	45,5
770_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	1,50	41,8	37,8	34,9	43,2
770_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	4,50	42,8	38,7	35,9	44,2
770_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	7,50	43,3	39,3	36,5	44,8
770_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	10,50	44,0	39,9	37,1	45,4
771_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	1,50	41,5	37,7	34,8	43,1
771_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	4,50	42,5	38,6	35,9	44,1
771_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	7,50	42,8	38,9	36,2	44,4
771_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	10,50	42,8	38,9	36,1	44,4
772_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	1,50	30,7	26,6	24,0	32,2
772_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	4,50	31,8	27,7	25,1	33,4
772_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	7,50	33,4	29,3	26,7	34,9
772_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	10,50	36,2	32,0	29,4	37,7
773_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	1,50	40,6	36,6	33,7	42,0
773_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	4,50	41,7	37,6	34,9	43,2
773_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	7,50	42,5	38,4	35,7	44,0
773_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	10,50	43,9	39,9	37,2	45,4
774_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	1,50	35,3	31,5	28,6	36,9
774_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	4,50	36,9	33,5	30,3	38,5
774_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	7,50	36,7	33,4	30,1	38,4
774_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	10,50	36,7	33,5	30,1	38,4
775_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	1,50	30,9	27,2	24,2	32,5
775_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	4,50	33,0	29,2	26,3	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
775_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	7,50	35,3	31,4	28,6	36,8
775_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	10,50	39,1	35,1	32,3	40,6
776_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	1,50	29,0	25,1	22,3	30,5
776_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	4,50	31,0	27,5	24,3	32,6
776_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	7,50	32,5	28,8	25,8	34,1
776_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	10,50	36,5	32,6	29,7	38,0
777_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	1,50	35,4	31,4	28,7	36,9
777_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	4,50	34,6	30,6	28,0	36,2
777_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	7,50	33,9	30,1	27,3	35,5
777_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	10,50	35,0	31,3	28,4	36,6
778_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	1,50	30,2	26,3	23,5	31,8
778_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	4,50	32,0	28,2	25,3	33,6
778_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	7,50	34,1	30,2	27,4	35,6
778_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	10,50	36,9	33,1	30,2	38,4
779_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	1,50	29,9	25,8	23,2	31,4
779_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	4,50	32,0	27,9	25,3	33,5
779_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	7,50	34,6	30,5	27,9	36,1
779_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	10,50	39,3	35,3	32,5	40,8
77_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	1,50	36,2	32,4	29,6	37,8	
77_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	4,50	37,6	33,7	31,0	39,2	
77_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	7,50	38,6	34,7	32,0	40,2	
77_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	10,50	40,6	36,8	34,0	42,2	
780_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	1,50	34,8	31,5	28,2	36,5
780_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	4,50	36,6	33,1	30,0	38,2
780_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	7,50	38,7	35,0	32,0	40,3
780_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	10,50	41,3	37,6	34,5	42,8
781_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	1,50	44,5	40,8	37,7	46,0
781_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	4,50	45,4	41,6	38,5	46,9
781_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	7,50	45,8	42,0	38,9	47,3
781_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	10,50	46,1	42,2	39,2	47,6
782_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	1,50	39,7	35,9	32,8	41,2
782_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	4,50	40,8	37,0	34,0	42,3
782_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	7,50	41,8	37,9	34,9	43,3
782_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	10,50	42,7	38,7	35,8	44,1
783_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	1,50	33,7	29,9	27,0	35,3
783_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	4,50	35,9	32,1	29,2	37,5
783_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	7,50	38,2	34,4	31,5	39,7
783_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	10,50	41,5	37,9	34,8	43,1
784_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	1,50	42,7	38,8	35,8	44,2
784_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	4,50	43,6	39,6	36,8	45,1
784_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	7,50	44,1	40,1	37,2	45,6
784_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	10,50	45,3	41,4	38,5	46,8
785_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	1,50	45,5	41,8	38,7	47,0
785_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	4,50	46,3	42,5	39,5	47,8
785_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	7,50	46,7	42,8	39,8	48,1
785_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	10,50	47,1	43,2	40,1	48,5
786_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	1,50	39,5	35,7	32,7	41,0
786_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	4,50	40,8	36,9	34,0	42,3
786_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	7,50	42,0	38,2	35,2	43,5
786_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	10,50	44,1	40,4	37,3	45,7
787_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	1,50	45,1	41,2	38,2	46,5
787_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	4,50	45,9	41,9	39,1	47,4
787_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	7,50	46,2	42,3	39,4	47,7
787_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	10,50	46,8	42,8	39,9	48,2
788_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	1,50	44,2	40,2	37,3	45,6
788_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	4,50	45,0	41,0	38,2	46,5
788_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	7,50	45,3	41,2	38,4	46,7
788_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	10,50	45,2	41,2	38,4	46,7
789_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	1,50	31,7	28,0	25,0	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
789_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	4,50	33,2	29,5	26,6	34,8
789_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	7,50	35,4	31,6	28,8	37,0
789_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	10,50	39,6	35,8	32,9	41,2
78_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	1,50	35,8	31,8	29,0	37,3	
78_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	4,50	37,4	33,3	30,6	38,8	
78_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	7,50	39,0	34,9	32,2	40,5	
78_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	10,50	40,5	36,5	33,8	42,0	
790_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	1,50	37,7	33,9	30,9	39,2
790_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	4,50	39,2	35,3	32,4	40,7
790_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	7,50	40,8	36,9	34,0	42,3
790_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	10,50	43,2	39,4	36,4	44,7
791_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	1,50	43,0	38,9	36,0	44,4
791_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	4,50	43,8	39,7	36,9	45,2
791_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	7,50	44,2	40,1	37,4	45,7
791_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	10,50	44,2	40,1	37,3	45,6
792_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	1,50	32,7	28,9	26,1	34,3
792_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	4,50	35,1	31,3	28,5	36,7
792_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	7,50	37,8	34,0	31,1	39,4
792_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	10,50	40,2	36,5	33,6	41,8
793_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	1,50	34,1	30,3	27,4	35,7
793_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	4,50	36,3	32,5	29,7	37,9
793_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	7,50	38,9	35,1	32,2	40,5
793_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	10,50	42,8	39,1	36,1	44,4
794_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	1,50	39,8	36,0	33,0	41,3
794_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	4,50	41,2	37,3	34,4	42,7
794_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	7,50	42,2	38,3	35,5	43,8
794_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	10,50	44,2	40,3	37,4	45,7
795_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	1,50	36,0	32,1	29,2	37,5
795_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	4,50	37,5	33,5	30,7	39,0
795_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	7,50	39,0	35,1	32,2	40,5
795_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	10,50	41,1	37,2	34,3	42,6
796_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	1,50	41,7	37,8	34,8	43,2
796_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	4,50	42,6	38,6	35,8	44,1
796_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	7,50	43,3	39,3	36,5	44,8
796_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	10,50	44,7	40,6	37,8	46,1
797_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	1,50	39,8	35,8	32,9	41,2
797_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	4,50	40,9	36,8	34,0	42,3
797_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	7,50	41,7	37,6	34,8	43,1
797_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	10,50	42,6	38,5	35,7	44,0
798_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	1,50	30,4	26,6	23,8	32,0
798_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	4,50	32,4	28,6	25,8	34,0
798_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	7,50	35,4	31,5	28,8	37,0
798_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	10,50	39,8	36,0	33,1	41,4
799_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	1,50	36,7	32,7	29,9	38,2
799_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	4,50	38,2	34,1	31,4	39,7
799_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	7,50	39,7	35,7	32,9	41,2
799_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	10,50	41,4	37,5	34,6	42,9
79_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	1,50	34,3	30,2	27,5	35,7	
79_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	4,50	35,7	31,6	29,0	37,2	
79_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	7,50	37,3	33,2	30,5	38,8	
79_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	10,50	39,0	35,1	32,3	40,5	
800_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	1,50	33,6	29,6	26,8	35,1
800_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	4,50	35,5	31,5	28,8	37,0
800_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	7,50	37,8	33,7	31,0	39,3
800_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	10,50	40,5	36,4	33,7	42,0
801_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	1,50	33,4	29,5	26,7	35,0
801_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	4,50	35,9	32,0	29,2	37,5
801_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	7,50	38,8	35,0	32,1	40,4
801_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	10,50	41,4	37,6	34,7	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
802_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	1,50	36,9	32,9	30,1	38,4
802_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	4,50	38,3	34,3	31,5	39,8
802_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	7,50	39,9	35,8	33,1	41,3
802_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	10,50	42,2	38,2	35,4	43,6
803_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	1,50	37,0	33,0	30,1	38,4
803_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	4,50	38,3	34,2	31,5	39,8
803_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	7,50	39,7	35,6	32,9	41,2
803_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	10,50	41,6	37,6	34,8	43,1
804_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	1,50	37,3	33,8	30,7	39,0
804_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	4,50	38,7	35,1	32,1	40,3
804_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	7,50	39,4	35,7	32,8	41,0
804_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	10,50	40,2	36,5	33,5	41,8
805_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	1,50	34,2	30,4	27,4	35,7
805_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	4,50	36,0	32,1	29,3	37,5
805_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	7,50	37,7	33,8	31,0	39,3
805_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	10,50	39,3	35,4	32,6	40,9
806_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	1,50	34,1	30,0	27,3	35,5
806_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	4,50	35,9	31,8	29,2	37,4
806_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	7,50	38,0	33,9	31,2	39,5
806_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	10,50	40,7	36,5	33,9	42,1
807_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	1,50	36,4	32,7	29,8	38,0
807_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	4,50	37,7	33,9	31,2	39,4
807_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	7,50	38,6	34,8	32,0	40,2
807_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	10,50	39,7	35,9	33,1	41,3
808_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	1,50	32,9	28,8	26,2	34,4
808_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	4,50	35,3	31,2	28,6	36,8
808_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	7,50	37,8	33,7	31,1	39,3
808_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	10,50	41,1	37,0	34,3	42,6
809_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	1,50	35,2	31,3	28,5	36,7
809_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	4,50	36,9	32,9	30,2	38,4
809_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	7,50	38,2	34,2	31,6	39,8
809_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	10,50	40,3	36,3	33,6	41,8
80_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	1,50	39,3	35,5	32,6	40,8
80_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	4,50	40,2	36,3	33,5	41,8
80_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	7,50	40,7	36,7	34,0	42,2
80_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	10,50	41,7	37,7	34,9	43,2
810_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	1,50	35,6	31,9	28,9	37,2
810_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	4,50	36,4	32,9	29,8	38,0
810_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	7,50	36,3	33,1	29,7	38,0
810_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	10,50	36,3	33,0	29,6	37,9
811_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	1,50	28,8	24,8	22,1	30,3
811_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	4,50	29,2	25,1	22,5	30,7
811_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	7,50	30,8	26,6	24,0	32,3
811_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	10,50	35,4	31,3	28,6	36,9
812_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	1,50	31,0	27,0	24,3	32,5
812_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	4,50	33,3	29,3	26,6	34,8
812_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	7,50	36,0	32,0	29,3	37,5
812_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	10,50	39,5	35,5	32,7	41,0
813_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	1,50	34,7	31,1	28,0	36,3
813_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	4,50	36,9	33,8	30,3	38,6
813_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	7,50	37,9	34,9	31,3	39,7
813_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	10,50	38,4	35,3	31,7	40,1
814_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	1,50	30,9	26,9	24,2	32,5
814_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	4,50	33,2	29,1	26,5	34,7
814_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	7,50	35,7	31,7	29,0	37,3
814_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	10,50	40,1	36,1	33,3	41,6
815_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	1,50	30,6	26,7	23,9	32,1
815_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	4,50	31,8	28,1	25,1	33,4
815_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	7,50	33,8	30,2	27,1	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
815_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	10,50	36,9	33,1	30,1	38,4
816_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	1,50	37,8	34,0	31,2	39,4
816_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	4,50	39,1	35,2	32,4	40,6
816_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	7,50	39,8	35,9	33,1	41,3
816_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	10,50	40,6	36,8	33,9	42,2
817_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	1,50	30,1	25,9	23,4	31,6
817_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	4,50	31,7	27,6	25,1	33,3
817_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	7,50	33,8	29,6	27,1	35,3
817_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	10,50	37,1	33,0	30,4	38,6
818_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	1,50	35,3	31,2	28,4	36,7
818_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	4,50	36,9	32,7	30,1	38,4
818_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	7,50	38,4	34,3	31,7	39,9
818_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	10,50	40,5	36,5	33,7	42,0
819_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	1,50	36,8	33,0	30,2	38,4
819_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	4,50	38,1	34,2	31,5	39,7
819_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	7,50	38,9	35,0	32,3	40,5
819_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	10,50	39,9	36,1	33,2	41,5
81_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	1,50	35,6	31,5	28,7	37,0	
81_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	4,50	36,9	32,9	30,1	38,4	
81_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	7,50	38,3	34,3	31,6	39,8	
81_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	10,50	39,7	35,7	32,9	41,2	
820_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	1,50	32,2	28,1	25,5	33,7
820_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	4,50	34,4	30,3	27,7	36,0
820_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	7,50	36,8	32,8	30,1	38,4
820_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	10,50	40,0	36,0	33,2	41,5
821_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	1,50	32,7	28,6	25,9	34,2
821_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	4,50	34,3	30,1	27,5	35,7
821_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	7,50	36,1	32,0	29,3	37,5
821_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	10,50	39,3	35,3	32,5	40,8
822_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	1,50	37,1	33,1	30,3	38,6
822_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	4,50	38,3	34,3	31,6	39,8
822_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	7,50	39,7	35,8	33,0	41,2
822_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	10,50	41,6	37,8	34,9	43,2
823_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	1,50	47,9	43,8	40,9	49,3
823_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	4,50	48,3	44,1	41,4	49,7
823_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	7,50	48,1	44,0	41,2	49,5
823_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	10,50	48,5	44,3	41,5	49,8
824_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	1,50	43,5	39,4	36,6	44,9
824_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	4,50	44,1	40,0	37,2	45,5
824_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	7,50	44,3	40,2	37,5	45,8
824_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	10,50	45,0	40,9	38,1	46,4
825_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	1,50	30,9	27,2	24,1	32,4
825_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	4,50	33,2	29,4	26,4	34,7
825_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	7,50	35,9	32,1	29,1	37,4
825_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	10,50	39,7	36,0	32,8	41,2
826_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	1,50	30,7	27,1	23,9	32,2
826_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	4,50	32,5	28,8	25,7	34,0
826_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	7,50	34,9	31,2	28,1	36,4
826_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	10,50	38,7	35,0	31,8	40,2
827_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	1,50	29,4	25,5	22,6	30,9
827_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	4,50	31,6	27,7	24,8	33,1
827_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	7,50	33,9	30,1	27,1	35,4
827_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	10,50	37,5	33,7	30,6	39,0
828_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	1,50	29,1	25,6	22,4	30,7
828_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	4,50	31,0	27,5	24,3	32,6
828_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	7,50	33,4	29,9	26,6	35,0
828_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	10,50	37,2	33,6	30,4	38,7
829_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	1,50	31,2	27,4	24,4	32,7
829_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	4,50	33,5	29,7	26,7	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
829_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	7,50	36,3	32,5	29,5	37,8			
829_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	10,50	40,2	36,5	33,3	41,7			
82_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	1,50	40,9	37,0	34,1	42,4			
82_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	4,50	41,9	37,8	35,1	43,3			
82_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	7,50	42,2	38,1	35,4	43,7			
82_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	10,50	42,8	38,7	36,0	44,3			
830_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	1,50	30,2	26,5	23,4	31,7			
830_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	4,50	32,1	28,3	25,3	33,6			
830_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	7,50	34,1	30,3	27,3	35,6			
830_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	10,50	37,1	33,2	30,2	38,5			
831_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	1,50	27,9	24,1	21,2	29,5			
831_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	4,50	30,3	26,6	23,7	31,9			
831_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	7,50	33,0	29,2	26,4	34,6			
831_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	10,50	37,1	33,4	30,4	38,7			
832_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	1,50	28,3	24,6	21,7	29,9			
832_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	4,50	31,2	27,7	24,6	32,8			
832_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	7,50	33,1	29,5	26,5	34,7			
832_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	10,50	36,8	33,2	30,1	38,4			
833_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	1,50	31,2	27,2	24,5	32,7			
833_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	4,50	33,3	29,3	26,6	34,8			
833_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	7,50	35,9	32,0	29,2	37,4			
833_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	10,50	39,3	35,3	32,5	40,8			
834_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	1,50	27,7	23,9	21,1	29,3			
834_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	4,50	29,7	25,9	23,1	31,3			
834_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	7,50	32,7	28,8	26,0	34,2			
834_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	10,50	36,9	33,2	30,2	38,5			
835_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	1,50	31,6	27,6	24,8	33,1			
835_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	4,50	33,8	29,8	27,1	35,3			
835_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	7,50	36,0	32,0	29,2	37,5			
835_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	10,50	38,6	34,6	31,8	40,1			
836_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	1,50	27,9	24,0	21,1	29,4			
836_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	4,50	29,3	25,4	22,6	30,8			
836_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	7,50	31,6	27,7	24,9	33,1			
836_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	10,50	35,0	31,1	28,3	36,5			
837_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	1,50	36,0	32,3	29,3	37,6			
837_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	4,50	37,4	34,1	30,8	39,1			
837_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	7,50	37,9	34,7	31,2	39,6			
837_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	10,50	38,0	34,9	31,3	39,7			
838_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	1,50	29,7	25,7	23,0	31,2			
838_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	4,50	32,0	28,0	25,3	33,6			
838_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	7,50	34,8	30,8	28,1	36,3			
838_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	10,50	38,5	34,5	31,8	40,0			
839_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	1,50	28,1	24,1	21,4	29,6			
839_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	4,50	29,9	25,8	23,2	31,4			
839_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	7,50	32,8	28,7	26,0	34,3			
839_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	10,50	37,1	33,0	30,3	38,5			
83_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	1,50	34,0	30,0	27,2	35,5			
83_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	4,50	35,5	31,4	28,7	37,0			
83_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	7,50	36,6	32,6	29,8	38,1			
83_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	10,50	37,9	34,3	31,2	39,5			
840_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	1,50	36,8	33,0	30,1	38,4			
840_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	4,50	37,2	33,6	30,6	38,9			
840_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	7,50	36,8	33,3	30,2	38,5			
840_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	10,50	36,7	33,3	30,1	38,4			
841_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	1,50	31,6	28,1	24,9	33,2			
841_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	4,50	33,5	30,0	26,9	35,2			
841_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	7,50	35,3	31,7	28,6	36,9			
841_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	10,50	39,4	35,6	32,6	40,9			
842_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131612,50	501051,21	1,50	29,9	25,9	23,2	31,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
842_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131612,50	501051,21	4,50	32,2	28,2	25,5	33,8
842_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131612,50	501051,21	7,50	34,8	30,8	28,1	36,4
842_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131612,50	501051,21	10,50	39,0	35,1	32,3	40,5
843_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	1,50	34,1	30,3	27,4	35,6
843_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	4,50	35,7	32,5	29,1	37,4
843_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	7,50	35,6	32,5	29,0	37,3
843_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131585,49	501175,93	10,50	36,3	33,1	29,6	38,0
844_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	1,50	30,3	26,3	23,6	31,9
844_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	4,50	32,7	28,6	26,0	34,2
844_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	7,50	35,4	31,3	28,7	36,9
844_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131575,53	501173,66	10,50	39,2	35,2	32,5	40,7
845_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	1,50	29,6	25,6	22,9	31,2
845_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	4,50	32,2	28,3	25,5	33,7
845_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	7,50	34,7	30,8	28,0	36,2
845_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131579,71	501178,31	10,50	38,1	34,0	31,3	39,6
846_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	1,50	34,7	30,8	28,0	36,2
846_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	4,50	34,4	30,8	27,8	36,0
846_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	7,50	33,6	30,2	27,0	35,2
846_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131587,05	501169,10	10,50	34,2	30,8	27,5	35,8
847_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	1,50	29,5	25,9	22,8	31,1
847_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	4,50	32,7	29,4	26,1	34,4
847_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	7,50	34,3	30,7	27,6	35,9
847_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131582,86	501164,45	10,50	37,9	34,1	31,2	39,5
848_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	1,50	30,3	26,3	23,6	31,8
848_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	4,50	32,5	28,6	25,9	34,1
848_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	7,50	35,1	31,1	28,4	36,6
848_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131577,08	501166,83	10,50	39,0	35,0	32,3	40,5
849_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	1,50	30,6	27,2	24,0	32,3
849_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	4,50	33,6	30,3	27,1	35,3
849_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	7,50	35,4	31,8	28,7	37,0
849_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131571,46	501130,58	10,50	39,3	35,6	32,6	40,9
84_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	1,50	43,2	39,3	36,4	44,7
84_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	4,50	44,0	39,9	37,2	45,4
84_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	7,50	44,1	40,1	37,3	45,6
84_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131475,76	501275,85	10,50	44,6	40,5	37,8	46,0
850_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4
850_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	4,50	32,8	29,3	26,2	34,5
850_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	7,50	34,3	30,6	27,6	35,9
850_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131567,28	501125,92	10,50	38,1	34,3	31,4	39,6
851_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	1,50	32,9	29,0	26,2	34,4
851_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	4,50	34,3	30,3	27,6	35,9
851_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	7,50	36,0	31,9	29,2	37,5
851_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131561,50	501128,31	10,50	39,0	35,0	32,3	40,5
852_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	1,50	30,1	26,6	23,5	31,8
852_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	4,50	32,4	29,0	25,9	34,1
852_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	7,50	34,6	30,9	27,9	36,2
852_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131569,91	501137,40	10,50	38,7	35,0	32,0	40,2
853_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	1,50	32,7	28,8	26,1	34,3
853_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	4,50	34,4	30,3	27,7	35,9
853_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	7,50	36,1	32,1	29,4	37,7
853_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,94	501135,13	10,50	39,5	35,5	32,8	41,0
854_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	1,50	28,0	24,0	21,3	29,6
854_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	4,50	29,8	25,8	23,1	31,3
854_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	7,50	32,8	28,7	26,0	34,3
854_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131564,12	501139,79	10,50	37,4	33,4	30,6	38,9
855_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	1,50	28,2	24,3	21,6	29,8
855_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	4,50	30,2	26,3	23,6	31,8
855_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	7,50	33,1	29,2	26,5	34,7
855_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,20	501171,77	10,50	37,8	34,0	31,0	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
856_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,02	501167,12	1,50	27,6	23,7	20,9	29,2
856_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,02	501167,12	4,50	28,2	24,1	21,5	29,7
856_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,02	501167,12	7,50	30,4	26,4	23,8	32,0
856_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,02	501167,12	10,50	35,7	31,8	29,0	37,2
857_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,24	501169,50	1,50	32,7	28,7	26,0	34,3
857_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,24	501169,50	4,50	34,5	30,4	27,8	36,0
857_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,24	501169,50	7,50	36,4	32,3	29,7	37,9
857_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,24	501169,50	10,50	39,6	35,4	32,8	41,0
858_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,65	501178,60	1,50	29,4	25,4	22,7	30,9
858_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,65	501178,60	4,50	30,8	26,8	24,1	32,3
858_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,65	501178,60	7,50	33,3	29,4	26,7	34,9
858_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,65	501178,60	10,50	37,4	33,6	30,7	38,9
859_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,68	501176,33	1,50	33,3	29,3	26,5	34,8
859_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,68	501176,33	4,50	34,9	30,9	28,2	36,4
859_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,68	501176,33	7,50	36,8	32,7	30,0	38,3
859_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,68	501176,33	10,50	39,3	35,3	32,5	40,8
85_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131480,05	501280,02	1,50	42,6	38,5	35,6	44,0
85_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131480,05	501280,02	4,50	43,3	39,1	36,3	44,7
85_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131480,05	501280,02	7,50	43,3	39,1	36,3	44,7
85_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131480,05	501280,02	10,50	43,7	39,5	36,8	45,1
860_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131555,86	501180,98	1,50	30,2	26,2	23,5	31,7
860_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131555,86	501180,98	4,50	31,5	27,5	24,8	33,0
860_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131555,86	501180,98	7,50	33,9	29,9	27,2	35,5
860_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131555,86	501180,98	10,50	37,3	33,4	30,6	38,9
861_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131549,61	500952,00	1,50	30,2	26,4	23,5	31,8
861_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131549,61	500952,00	4,50	32,7	28,9	26,0	34,2
861_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131549,61	500952,00	7,50	35,0	31,2	28,2	36,5
861_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131549,61	500952,00	10,50	38,9	35,2	32,2	40,5
862_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131547,34	500961,97	1,50	30,3	26,2	23,5	31,8
862_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131547,34	500961,97	4,50	32,4	28,3	25,7	33,9
862_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131547,34	500961,97	7,50	34,7	30,8	28,0	36,3
862_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131547,34	500961,97	10,50	37,4	33,6	30,7	39,0
863_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131558,82	500959,34	1,50	29,0	25,1	22,3	30,5
863_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131558,82	500959,34	4,50	30,7	26,7	24,1	32,3
863_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131558,82	500959,34	7,50	32,9	28,9	26,2	34,4
863_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131558,82	500959,34	10,50	35,9	32,1	29,3	37,5
864_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131556,43	500953,56	1,50	29,7	25,9	23,0	31,3
864_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131556,43	500953,56	4,50	31,9	28,1	25,2	33,5
864_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131556,43	500953,56	7,50	34,7	30,9	28,0	36,2
864_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131556,43	500953,56	10,50	39,6	35,9	32,8	41,1
865_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131554,16	500963,52	1,50	30,3	26,3	23,6	31,8
865_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131554,16	500963,52	4,50	32,4	28,3	25,7	33,9
865_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131554,16	500963,52	7,50	34,8	30,8	28,0	36,3
865_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131554,16	500963,52	10,50	37,4	33,5	30,7	38,9
866_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131519,88	500984,42	1,50	26,6	22,8	20,0	28,2
866_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131519,88	500984,42	4,50	28,5	24,7	21,9	30,1
866_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131519,88	500984,42	7,50	31,3	27,4	24,7	32,9
866_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131519,88	500984,42	10,50	36,5	32,7	29,8	38,1
867_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131515,70	500979,76	1,50	31,4	27,5	24,7	32,9
867_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131515,70	500979,76	4,50	33,5	29,6	26,9	35,1
867_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131515,70	500979,76	7,50	36,1	32,2	29,4	37,6
867_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131515,70	500979,76	10,50	40,1	36,2	33,3	41,6
868_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131509,91	500982,15	1,50	32,9	28,9	26,2	34,4
868_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131509,91	500982,15	4,50	34,7	30,7	28,0	36,2
868_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131509,91	500982,15	7,50	37,0	33,0	30,2	38,5
868_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131509,91	500982,15	10,50	39,6	35,6	32,9	41,1
869_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131518,32	500991,24	1,50	27,1	23,3	20,4	28,7
869_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131518,32	500991,24	4,50	28,8	25,0	22,1	30,4
869_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131518,32	500991,24	7,50	31,2	27,4	24,5	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
869_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	10,50	35,7	32,1	29,0	37,3				
86_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	1,50	36,8	32,8	30,0	38,3				
86_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	4,50	37,9	33,8	31,0	39,3				
86_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	7,50	38,6	34,5	31,7	40,0				
86_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	10,50	39,0	35,2	32,3	40,6				
870_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	1,50	33,8	29,9	27,2	35,4				
870_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	4,50	35,7	31,7	29,0	37,2				
870_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	7,50	37,8	33,8	31,1	39,3				
870_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	10,50	40,0	36,1	33,3	41,6				
871_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	1,50	28,4	24,4	21,6	29,9				
871_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	4,50	30,2	26,0	23,4	31,6				
871_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	7,50	32,9	28,7	26,1	34,3				
871_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	10,50	36,9	32,8	30,1	38,4				
872_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	1,50	27,6	23,6	20,9	29,1				
872_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	4,50	29,6	25,5	23,0	31,2				
872_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	7,50	32,6	28,5	25,9	34,1				
872_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	10,50	36,0	32,1	29,3	37,6				
873_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	1,50	30,1	26,0	23,3	31,6				
873_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	4,50	32,0	27,9	25,3	33,5				
873_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	7,50	34,6	30,4	27,8	36,1				
873_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	10,50	39,1	35,1	32,4	40,7				
874_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	1,50	35,1	31,1	28,4	36,6				
874_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	4,50	36,7	32,7	30,1	38,3				
874_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	7,50	38,1	34,0	31,4	39,6				
874_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	10,50	40,3	36,3	33,6	41,8				
875_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	1,50	27,6	23,6	20,9	29,1				
875_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	4,50	29,6	25,6	22,9	31,1				
875_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	7,50	32,5	28,4	25,8	34,0				
875_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	10,50	36,0	32,2	29,3	37,5				
876_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	1,50	34,8	30,9	28,1	36,3				
876_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	4,50	36,5	32,5	29,8	38,0				
876_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	7,50	37,6	33,5	30,9	39,1				
876_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	10,50	39,9	35,9	33,1	41,4				
877_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	1,50	28,6	24,5	21,8	30,1				
877_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	4,50	30,3	26,2	23,6	31,8				
877_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	7,50	33,0	28,9	26,3	34,5				
877_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	10,50	37,7	33,6	30,9	39,2				
878_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	1,50	33,1	29,4	26,4	34,7				
878_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	4,50	34,8	31,0	28,1	36,4				
878_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	7,50	36,8	32,9	30,1	38,3				
878_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	10,50	39,6	35,7	32,8	41,1				
879_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	1,50	31,8	27,8	25,1	33,3				
879_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	4,50	33,4	29,4	26,7	34,9				
879_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	7,50	35,9	31,9	29,2	37,4				
879_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	10,50	40,0	36,1	33,3	41,5				
87_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	1,50	30,1	26,0	23,4	31,6				
87_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	4,50	31,7	27,5	25,0	33,2				
87_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	7,50	34,0	29,8	27,3	35,5				
87_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	10,50	37,7	33,6	31,0	39,2				
880_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	1,50	30,5	26,5	23,9	32,1				
880_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	4,50	32,7	28,7	26,1	34,3				
880_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	7,50	35,1	31,1	28,5	36,7				
880_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	10,50	39,6	35,6	32,9	41,1				
881_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	1,50	28,5	24,7	21,9	30,1				
881_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	4,50	30,6	26,8	24,0	32,2				
881_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	7,50	33,5	29,6	26,8	35,0				
881_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	10,50	37,6	33,9	30,9	39,2				
882_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	1,50	32,1	28,3	25,4	33,7				
882_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	4,50	34,1	30,2	27,4	35,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
882_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131439,33	500958,16	7,50	36,1	32,2	29,4	37,7
882_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131439,33	500958,16	10,50	39,6	35,8	32,9	41,1
883_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	1,50	30,5	26,5	23,9	32,1
883_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	4,50	32,7	28,6	26,0	34,2
883_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	7,50	35,0	30,9	28,3	36,5
883_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	10,50	39,2	35,1	32,5	40,7
884_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	1,50	31,2	27,3	24,6	32,8
884_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	4,50	33,2	29,3	26,6	34,8
884_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	7,50	35,5	31,6	28,9	37,1
884_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	10,50	38,7	35,0	32,0	40,3
885_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	1,50	42,2	38,1	35,2	43,6
885_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	4,50	42,5	38,3	35,6	43,9
885_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	7,50	42,4	38,2	35,5	43,8
885_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	10,50	43,1	39,0	36,3	44,6
886_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	1,50	45,0	41,0	38,1	46,5
886_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	4,50	45,7	41,6	38,8	47,1
886_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	7,50	45,8	41,7	39,0	47,2
886_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	10,50	46,1	42,0	39,3	47,5
887_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	1,50	38,1	34,0	31,1	39,5
887_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	4,50	38,9	34,8	32,0	40,4
887_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	7,50	39,7	35,5	32,8	41,1
887_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	10,50	41,1	37,1	34,3	42,6
888_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	1,50	35,8	31,7	28,9	37,2
888_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	4,50	36,8	32,7	30,0	38,3
888_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	7,50	37,8	33,7	31,0	39,2
888_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	10,50	40,2	36,3	33,4	41,7
889_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	1,50	43,6	39,5	36,6	45,0
889_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	4,50	44,1	40,0	37,2	45,6
889_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	7,50	44,3	40,2	37,4	45,7
889_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	10,50	44,7	40,6	37,8	46,1
88_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131478,42	501264,15	1,50	40,3	36,5	33,6	41,9
88_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131478,42	501264,15	4,50	41,3	37,3	34,6	42,8
88_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131478,42	501264,15	7,50	41,9	37,8	35,1	43,4
88_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131478,42	501264,15	10,50	43,1	39,1	36,3	44,6
890_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	1,50	37,5	33,5	30,7	39,0
890_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	4,50	36,8	32,9	30,1	38,3
890_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	7,50	36,1	32,2	29,4	37,6
890_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	10,50	37,2	33,3	30,5	38,7
891_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	1,50	36,0	31,9	29,1	37,5
891_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	4,50	37,2	33,1	30,4	38,7
891_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	7,50	38,1	33,9	31,3	39,5
891_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	10,50	39,9	35,8	33,1	41,4
892_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	1,50	38,1	34,1	31,3	39,6
892_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	4,50	39,1	35,0	32,3	40,6
892_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	7,50	39,7	35,6	32,9	41,1
892_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	10,50	41,3	37,3	34,5	42,8
893_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	1,50	37,4	33,5	30,6	38,9
893_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	4,50	36,4	32,5	29,7	37,9
893_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	7,50	35,3	31,4	28,6	36,8
893_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	10,50	36,3	32,5	29,6	37,9
894_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	1,50	32,0	27,8	25,2	33,4
894_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	4,50	32,6	28,5	25,9	34,1
894_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	7,50	34,8	30,6	28,1	36,3
894_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	10,50	38,9	34,9	32,2	40,4
895_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	1,50	36,5	32,5	29,6	37,9
895_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	4,50	37,7	33,6	30,9	39,1
895_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	7,50	38,6	34,5	31,8	40,1
895_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	10,50	40,8	36,8	34,0	42,3
896_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	1,50	31,2	27,2	24,5	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
896_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	4,50	33,0	28,9	26,4	34,6
896_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	7,50	35,0	30,9	28,3	36,5
896_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	10,50	37,5	33,5	30,8	39,0
897_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	1,50	29,8	25,7	23,1	31,3
897_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	4,50	31,5	27,3	24,8	33,0
897_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	7,50	34,0	29,9	27,3	35,5
897_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	10,50	38,7	34,6	32,0	40,2
898_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	1,50	37,8	33,9	31,2	39,4
898_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	4,50	39,2	35,2	32,6	40,8
898_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	7,50	39,6	35,6	32,9	41,2
898_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	10,50	41,0	37,0	34,2	42,5
899_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	1,50	28,7	24,6	22,0	30,2
899_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	4,50	31,0	26,9	24,4	32,5
899_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	7,50	33,9	29,8	27,2	35,5
899_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	10,50	37,0	33,1	30,3	38,6
89_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	1,50	43,1	39,3	36,4	44,6
89_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	4,50	43,9	40,0	37,3	45,5
89_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	7,50	44,1	40,2	37,4	45,7
89_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	10,50	43,8	39,9	37,1	45,3
900_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	1,50	36,5	32,5	29,7	38,0
900_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	4,50	37,8	33,8	31,1	39,3
900_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	7,50	39,2	35,1	32,4	40,7
900_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	10,50	41,1	37,1	34,3	42,6
901_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	1,50	36,1	32,1	29,3	37,6
901_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	4,50	37,3	33,2	30,5	38,7
901_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	7,50	38,5	34,3	31,6	39,9
901_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	10,50	40,5	36,4	33,7	41,9
902_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	1,50	35,4	31,4	28,6	36,8
902_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	4,50	36,5	32,4	29,7	37,9
902_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	7,50	37,3	33,3	30,6	38,8
902_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	10,50	39,4	35,4	32,6	40,9
903_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	1,50	37,9	33,9	31,0	39,3
903_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	4,50	38,8	34,7	32,0	40,3
903_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	7,50	39,3	35,2	32,5	40,8
903_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	10,50	40,9	36,8	34,0	42,3
904_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	1,50	44,4	40,5	37,7	45,9
904_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	4,50	45,2	41,2	38,4	46,7
904_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	7,50	45,2	41,2	38,4	46,7
904_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	10,50	45,3	41,2	38,5	46,8
905_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	1,50	31,9	28,3	25,2	33,5
905_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	4,50	33,7	30,2	27,1	35,3
905_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	7,50	34,7	31,2	28,1	36,4
905_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	10,50	37,5	33,8	30,8	39,1
906_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	1,50	33,1	29,2	26,4	34,6
906_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	4,50	34,7	30,7	28,0	36,2
906_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	7,50	36,1	32,1	29,4	37,6
906_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	10,50	39,1	35,2	32,4	40,6
907_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	1,50	45,7	41,8	38,9	47,2
907_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	4,50	46,4	42,4	39,6	47,9
907_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	7,50	46,4	42,3	39,5	47,8
907_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	10,50	46,4	42,3	39,6	47,8
908_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	1,50	36,5	32,5	29,6	37,9
908_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	4,50	37,5	33,5	30,7	39,0
908_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	7,50	38,0	34,0	31,2	39,5
908_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	10,50	41,1	37,2	34,4	42,6
909_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	1,50	34,3	30,8	27,6	35,9
909_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	4,50	35,5	31,9	28,8	37,1
909_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	7,50	36,8	33,0	30,0	38,3
909_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	10,50	40,8	37,0	34,1	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
90_A	90	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131399,54	501250,28	1,50	45,5	41,5	38,6	46,9
90_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131399,54	501250,28	4,50	46,1	42,0	39,3	47,6
90_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131399,54	501250,28	7,50	46,2	42,0	39,3	47,6
90_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131399,54	501250,28	10,50	46,4	42,3	39,5	47,8
910_A	910	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131452,74	500902,47	1,50	31,4	27,7	24,7	33,0
910_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131452,74	500902,47	4,50	33,1	29,3	26,4	34,7
910_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131452,74	500902,47	7,50	34,9	31,0	28,2	36,4
910_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131452,74	500902,47	10,50	36,8	32,9	30,1	38,4
911_A	911	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131464,22	500899,84	1,50	28,3	24,5	21,6	29,9
911_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131464,22	500899,84	4,50	29,9	26,0	23,2	31,5
911_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131464,22	500899,84	7,50	31,9	28,1	25,3	33,5
911_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131464,22	500899,84	10,50	38,3	34,5	31,6	39,8
912_A	912	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131461,84	500894,06	1,50	35,1	31,0	28,2	36,5
912_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131461,84	500894,06	4,50	36,4	32,4	29,7	37,9
912_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131461,84	500894,06	7,50	37,7	33,7	30,9	39,2
912_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131461,84	500894,06	10,50	41,1	37,3	34,4	42,7
913_A	913	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131459,57	500904,02	1,50	30,5	26,6	23,8	32,0
913_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131459,57	500904,02	4,50	32,4	28,5	25,7	33,9
913_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131459,57	500904,02	7,50	34,7	30,7	28,0	36,2
913_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131459,57	500904,02	10,50	37,6	33,6	30,9	39,1
914_A	914	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131246,29	500446,83	1,50	35,5	32,4	28,8	37,2
914_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131246,29	500446,83	4,50	36,5	33,2	29,8	38,2
914_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131246,29	500446,83	7,50	37,7	34,2	31,0	39,3
914_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131246,29	500446,83	10,50	40,2	36,5	33,4	41,7
915_A	915	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131243,54	500441,21	1,50	45,5	42,5	38,8	47,2
915_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131243,54	500441,21	4,50	46,1	42,9	39,3	47,7
915_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131243,54	500441,21	7,50	46,3	42,9	39,4	47,8
915_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131243,54	500441,21	10,50	47,2	43,7	40,1	48,6
916_A	916	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131241,91	500451,30	1,50	35,4	31,9	28,6	36,9
916_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131241,91	500451,30	4,50	37,1	33,4	30,3	38,6
916_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131241,91	500451,30	7,50	39,2	35,4	32,3	40,7
916_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131241,91	500451,30	10,50	41,4	37,6	34,5	42,9
917_A	917	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131236,63	500440,10	1,50	44,9	41,7	38,1	46,5
917_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131236,63	500440,10	4,50	45,6	42,3	38,7	47,1
917_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131236,63	500440,10	7,50	45,8	42,4	38,9	47,3
917_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131236,63	500440,10	10,50	46,4	42,9	39,4	47,8
918_A	918	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131232,25	500444,57	1,50	41,8	38,6	35,0	43,4
918_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131232,25	500444,57	4,50	42,7	39,4	35,9	44,3
918_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131232,25	500444,57	7,50	43,4	39,9	36,5	44,9
918_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131232,25	500444,57	10,50	44,8	41,1	37,8	46,2
919_A	919	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131235,00	500450,19	1,50	37,8	34,4	31,0	39,4
919_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131235,00	500450,19	4,50	39,0	35,5	32,2	40,6
919_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131235,00	500450,19	7,50	40,4	36,7	33,5	41,9
919_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131235,00	500450,19	10,50	42,1	38,4	35,2	43,6
91_A	91	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131410,83	501246,70	1,50	42,8	39,0	36,2	44,4
91_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131410,83	501246,70	4,50	43,8	39,9	37,1	45,4
91_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131410,83	501246,70	7,50	43,9	40,0	37,3	45,5
91_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131410,83	501246,70	10,50	43,7	39,8	37,1	45,3
920_A	920	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131602,74	500661,02	1,50	28,2	24,8	21,5	29,8
920_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131602,74	500661,02	4,50	32,0	28,7	25,3	33,7
920_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131602,74	500661,02	7,50	33,1	29,6	26,4	34,7
920_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131602,74	500661,02	10,50	35,4	31,9	28,7	37,0
921_A	921	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131598,56	500656,36	1,50	29,7	26,0	22,9	31,2
921_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131598,56	500656,36	4,50	31,5	27,7	24,7	33,0
921_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131598,56	500656,36	7,50	34,3	30,5	27,5	35,8
921_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131598,56	500656,36	10,50	40,5	36,7	33,6	42,0
922_A	922	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131592,78	500658,75	1,50	33,3	29,8	26,6	34,9
922_B		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131592,78	500658,75	4,50	35,3	31,7	28,6	36,9
922_C		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131592,78	500658,75	7,50	37,1	33,4	30,3	38,6
922_D		_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131592,78	500658,75	10,50	40,5	36,7	33,6	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
922_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	10,50	40,0	36,2	33,1	41,5				
923_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	1,50	27,9	24,3	21,2	29,5				
923_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	4,50	30,6	27,1	23,9	32,2				
923_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	7,50	33,0	29,3	26,2	34,5				
923_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	10,50	36,8	33,4	30,1	38,4				
924_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	1,50	35,7	32,4	28,9	37,3				
924_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	4,50	37,1	33,7	30,3	38,7				
924_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	7,50	38,4	34,8	31,5	39,9				
924_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	10,50	40,5	36,8	33,5	41,9				
925_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	1,50	28,1	24,3	21,3	29,6				
925_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	4,50	29,6	25,7	22,8	31,1				
925_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	7,50	32,1	28,2	25,3	33,6				
925_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	10,50	36,8	33,0	29,9	38,3				
926_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	1,50	38,2	35,1	31,5	39,9				
926_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	4,50	38,4	35,2	31,7	40,0				
926_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	7,50	39,6	36,5	32,9	41,3				
926_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	10,50	39,5	36,3	32,7	41,1				
927_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	1,50	39,8	36,9	33,2	41,6				
927_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	4,50	40,4	37,4	33,7	42,1				
927_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	7,50	40,9	37,7	34,1	42,5				
927_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	10,50	42,4	39,0	35,5	44,0				
928_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	1,50	30,5	26,9	23,7	32,1				
928_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	4,50	34,2	30,8	27,5	35,8				
928_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	7,50	36,7	33,1	29,8	38,2				
928_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	10,50	39,3	35,7	32,4	40,8				
929_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	1,50	42,0	39,0	35,3	43,7				
929_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	4,50	42,3	39,3	35,6	44,0				
929_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	7,50	43,3	40,2	36,6	45,0				
929_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	10,50	43,2	40,1	36,4	44,9				
92_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	1,50	43,9	39,9	37,0	45,4				
92_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	4,50	44,6	40,5	37,8	46,1				
92_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	7,50	44,7	40,6	37,9	46,2				
92_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	10,50	45,2	41,1	38,3	46,6				
930_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	1,50	33,4	30,2	26,7	35,1				
930_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	4,50	36,5	33,2	29,7	38,1				
930_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	7,50	38,8	35,4	32,0	40,3				
930_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	10,50	40,7	37,2	33,8	42,2				
931_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	1,50	29,4	25,9	22,7	31,0				
931_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	4,50	30,3	26,6	23,5	31,8				
931_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	7,50	31,5	27,6	24,6	32,9				
931_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	10,50	36,4	32,5	29,4	37,8				
932_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	1,50	36,9	33,8	30,2	38,6				
932_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	4,50	38,2	35,1	31,5	39,9				
932_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	7,50	39,6	36,4	32,8	41,2				
932_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	10,50	40,2	36,9	33,4	41,8				
933_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	1,50	33,7	30,4	26,9	35,3				
933_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	4,50	37,1	34,0	30,3	38,7				
933_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	7,50	38,7	35,6	32,0	40,4				
933_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	10,50	40,0	36,8	33,2	41,6				
934_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	1,50	32,0	28,5	25,2	33,6				
934_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	4,50	33,9	30,3	27,1	35,4				
934_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	7,50	36,3	32,5	29,4	37,8				
934_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	10,50	39,5	35,7	32,6	40,9				
935_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	1,50	36,9	34,0	30,3	38,7				
935_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	4,50	37,9	34,8	31,2	39,6				
935_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	7,50	39,4	36,3	32,7	41,1				
935_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	10,50	40,4	37,1	33,6	42,0				
936_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	1,50	33,2	29,8	26,4	34,8				
936_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	4,50	34,9	31,4	28,0	36,4				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
936_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	7,50	37,0	33,3	30,0	38,4				
936_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	10,50	40,0	36,3	33,0	41,4				
937_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	1,50	33,8	30,8	27,2	35,5				
937_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	4,50	34,7	31,5	28,0	36,4				
937_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	7,50	35,5	32,1	28,7	37,1				
937_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	10,50	36,0	32,4	29,2	37,6				
938_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	1,50	34,0	30,8	27,3	35,7				
938_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	4,50	34,8	31,5	28,1	36,4				
938_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	7,50	36,9	33,7	30,2	38,6				
938_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	10,50	38,3	34,9	31,4	39,8				
939_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	1,50	33,0	29,8	26,3	34,7				
939_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	4,50	34,5	31,1	27,8	36,1				
939_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	7,50	36,6	33,1	29,8	38,1				
939_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	10,50	40,1	36,5	33,1	41,6				
93_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	1,50	33,1	29,5	26,5	34,8				
93_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	4,50	34,9	31,1	28,3	36,5				
93_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	7,50	36,4	32,7	29,8	38,0				
93_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	10,50	39,1	35,5	32,4	40,7				
940_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	1,50	31,5	28,1	24,7	33,1				
940_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	4,50	33,2	29,7	26,4	34,8				
940_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	7,50	35,5	31,8	28,7	37,0				
940_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	10,50	38,8	35,1	31,9	40,3				
941_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	1,50	33,6	30,2	26,9	35,2				
941_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	4,50	34,8	31,6	28,2	36,5				
941_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	7,50	37,6	34,4	30,9	39,3				
941_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	10,50	37,9	34,6	31,1	39,5				
942_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	1,50	29,7	26,0	22,9	31,2				
942_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	4,50	32,1	28,4	25,3	33,6				
942_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	7,50	35,1	31,4	28,3	36,6				
942_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	10,50	39,2	35,5	32,3	40,7				
943_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	1,50	28,7	25,1	22,0	30,3				
943_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	4,50	29,6	25,9	22,9	31,2				
943_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	7,50	31,3	27,5	24,5	32,8				
943_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	10,50	35,6	31,8	28,7	37,1				
944_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	1,50	29,3	25,6	22,6	30,9				
944_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	4,50	31,4	27,8	24,8	33,0				
944_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	7,50	33,5	29,8	26,8	35,1				
944_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	10,50	35,3	31,8	28,7	36,9				
945_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	1,50	29,3	25,7	22,6	30,9				
945_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	4,50	31,9	28,2	25,2	33,5				
945_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	7,50	34,6	31,0	27,9	36,2				
945_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	10,50	37,9	34,4	31,1	39,5				
946_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	1,50	30,5	26,7	23,9	32,1				
946_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	4,50	32,6	28,8	26,0	34,2				
946_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	7,50	35,0	31,1	28,3	36,5				
946_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	10,50	38,1	34,3	31,4	39,7				
947_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4				
947_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	4,50	32,7	28,9	26,0	34,2				
947_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	7,50	34,7	31,0	28,0	36,3				
947_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	10,50	37,6	34,2	30,9	39,2				
948_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	1,50	31,2	27,3	24,5	32,7				
948_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	4,50	33,4	29,4	26,7	34,9				
948_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	7,50	35,7	31,8	29,0	37,2				
948_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	10,50	38,6	34,7	31,8	40,1				
949_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	1,50	32,0	28,0	25,3	33,5				
949_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	4,50	34,2	30,1	27,5	35,7				
949_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	7,50	36,5	32,5	29,8	38,0				
949_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	10,50	38,4	34,4	31,7	39,9				
94_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	1,50	30,4	26,3	23,7	31,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_B	94	C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	4,50	32,7	28,6	26,0	34,2
94_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	7,50	35,5	31,5	28,8	37,1
94_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	10,50	39,1	35,1	32,3	40,6
950_A	950	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	1,50	35,8	32,4	29,1	37,4
950_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	4,50	36,8	33,5	30,1	38,4
950_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	7,50	40,1	37,1	33,4	41,8
950_D	950	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	10,50	40,5	37,4	33,8	42,2
951_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	1,50	31,1	27,3	24,4	32,7
951_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	4,50	33,3	29,5	26,6	34,9
951_C	951	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	7,50	35,8	32,0	29,0	37,3
951_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	10,50	39,0	35,2	32,2	40,5
952_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	1,50	28,0	24,2	21,3	29,6
952_B	952	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	4,50	30,0	26,1	23,2	31,5
952_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	7,50	33,0	29,2	26,2	34,5
952_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131671,53	500786,13	10,50	36,5	32,6	29,7	38,0
953_A	953	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	1,50	35,0	31,5	28,3	36,6
953_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	4,50	35,0	31,6	28,3	36,6
953_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	7,50	36,8	33,7	30,1	38,5
953_D	953	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131678,87	500776,92	10,50	37,1	34,0	30,4	38,8
954_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	1,50	31,0	27,5	24,3	32,6
954_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	4,50	32,9	29,3	26,2	34,5
954_C	954	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	7,50	36,1	32,5	29,3	37,6
954_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131674,69	500772,26	10,50	38,9	35,2	32,1	40,4
955_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	1,50	31,3	27,5	24,6	32,9
955_B	955	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	4,50	33,6	29,8	26,8	35,1
955_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	7,50	36,4	32,6	29,6	37,9
955_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131668,90	500774,65	10,50	39,5	35,6	32,6	41,0
956_A	956	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	1,50	36,4	33,0	29,7	38,0
956_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	4,50	36,9	33,6	30,3	38,6
956_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	7,50	37,5	34,4	30,9	39,2
956_D	956	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131676,24	500801,96	10,50	37,6	34,4	30,9	39,2
957_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	1,50	29,8	26,2	23,1	31,4
957_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	4,50	31,8	28,2	25,1	33,4
957_C	957	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	7,50	34,2	30,5	27,4	35,7
957_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131672,06	500797,30	10,50	38,7	35,0	31,9	40,2
958_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	1,50	30,0	26,2	23,3	31,6
958_B	958	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	4,50	32,4	28,5	25,6	33,9
958_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	7,50	35,1	31,3	28,4	36,6
958_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131666,27	500799,69	10,50	38,6	34,7	31,7	40,1
959_A	959	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	1,50	30,8	27,1	24,1	32,4
959_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	4,50	32,9	29,5	26,3	34,6
959_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	7,50	36,6	33,4	29,9	38,3
959_D	959	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131670,45	500804,34	10,50	38,1	34,7	31,4	39,7
95_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	1,50	33,7	30,5	27,0	35,3
95_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	4,50	35,3	32,0	28,6	36,9
95_C	95	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	7,50	36,9	33,5	30,1	38,5
95_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131646,10	500627,36	10,50	38,5	35,0	31,6	40,0
960_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	1,50	35,6	32,5	28,9	37,3
960_B	960	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	4,50	36,8	33,7	30,2	38,5
960_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	7,50	39,5	36,4	32,7	41,1
960_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131672,86	500692,74	10,50	40,0	36,8	33,2	41,6
961_A	961	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	1,50	33,8	30,5	27,1	35,4
961_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	4,50	35,6	32,4	28,9	37,2
961_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	7,50	39,2	36,1	32,4	40,8
961_D	961	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131668,68	500688,09	10,50	40,2	37,0	33,4	41,8
962_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	1,50	30,2	26,4	23,4	31,7
962_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	4,50	32,5	28,6	25,7	34,0
962_C	962	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	7,50	35,1	31,2	28,3	36,6
962_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131662,90	500690,47	10,50	38,6	34,8	31,7	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
963_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131671,31	500699,57	1,50	35,3	32,1	28,6	37,0
963_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131671,31	500699,57	4,50	36,3	33,2	29,7	38,0
963_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131671,31	500699,57	7,50	37,5	34,4	30,8	39,2
963_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131671,31	500699,57	10,50	38,1	34,9	31,3	39,7
964_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131661,34	500697,30	1,50	30,4	26,7	23,6	32,0
964_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131661,34	500697,30	4,50	33,1	29,3	26,3	34,6
964_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131661,34	500697,30	7,50	35,8	32,1	29,0	37,3
964_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131661,34	500697,30	10,50	39,0	35,3	32,1	40,5
965_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131665,52	500701,95	1,50	30,8	27,1	24,0	32,3
965_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131665,52	500701,95	4,50	31,8	28,3	25,1	33,4
965_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131665,52	500701,95	7,50	33,6	30,2	26,9	35,2
965_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131665,52	500701,95	10,50	34,0	30,3	27,3	35,6
966_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131632,45	500867,88	1,50	31,0	27,3	24,3	32,6
966_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131632,45	500867,88	4,50	33,5	30,2	26,8	35,1
966_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131632,45	500867,88	7,50	35,2	31,9	28,6	36,9
966_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131632,45	500867,88	10,50	36,6	33,2	29,9	38,2
967_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131622,48	500863,22	1,50	29,0	25,2	22,3	30,5
967_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131628,27	500863,22	4,50	30,7	27,0	24,0	32,3
967_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131628,27	500863,22	7,50	33,1	29,5	26,4	34,7
967_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131628,27	500863,22	10,50	36,5	32,9	29,7	38,1
968_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131622,48	500865,61	1,50	31,1	27,2	24,4	32,6
968_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131622,48	500865,61	4,50	33,2	29,2	26,5	34,7
968_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131622,48	500865,61	7,50	35,1	31,1	28,3	36,6
968_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131622,48	500865,61	10,50	37,8	33,8	31,0	39,3
969_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131630,89	500874,70	1,50	31,3	27,6	24,6	32,9
969_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131630,89	500874,70	4,50	33,2	29,8	26,9	34,9
969_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131630,89	500874,70	7,50	34,6	31,2	27,6	36,2
969_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131630,89	500874,70	10,50	36,3	33,0	29,6	38,0
96_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131636,14	500625,09	1,50	30,2	26,6	23,4	31,8
96_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131636,14	500625,09	4,50	32,7	29,0	25,9	34,3
96_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131636,14	500625,09	7,50	35,9	32,2	29,0	37,4
96_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131636,14	500625,09	10,50	39,8	36,0	32,8	41,2
970_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131620,93	500872,43	1,50	31,3	27,4	24,5	32,8
970_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131620,93	500872,43	4,50	33,4	29,4	26,7	34,9
970_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131620,93	500872,43	7,50	35,5	31,6	28,7	37,0
970_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131620,93	500872,43	10,50	38,4	34,6	31,6	39,9
971_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131625,11	500877,09	1,50	27,8	24,1	21,1	29,4
971_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131625,11	500877,09	4,50	29,0	25,3	22,3	30,6
971_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131625,11	500877,09	7,50	31,4	27,7	24,7	33,0
971_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131625,11	500877,09	10,50	34,7	30,9	27,9	36,2
972_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131646,24	500897,38	1,50	35,4	32,1	28,7	37,0
972_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131646,24	500897,38	4,50	36,0	32,7	29,3	37,6
972_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131646,24	500897,38	7,50	36,7	33,5	30,1	38,4
972_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131646,24	500897,38	10,50	36,5	33,3	29,9	38,2
973_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131636,28	500895,11	1,50	30,2	26,3	23,5	31,7
973_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131636,28	500895,11	4,50	32,4	28,5	25,7	33,9
973_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131636,28	500895,11	7,50	34,9	31,0	28,2	36,5
973_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131636,28	500895,11	10,50	37,9	34,0	31,1	39,4
974_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131640,46	500899,76	1,50	33,4	29,5	26,7	34,9
974_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131640,46	500899,76	4,50	34,6	30,7	27,8	36,1
974_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131640,46	500899,76	7,50	35,8	32,0	29,1	37,4
974_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131640,46	500899,76	10,50	36,7	32,8	29,9	38,2
975_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131647,79	500890,55	1,50	35,5	32,3	28,9	37,2
975_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131647,79	500890,55	4,50	36,7	33,5	30,1	38,4
975_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131647,79	500890,55	7,50	38,2	35,1	31,6	39,9
975_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131647,79	500890,55	10,50	38,6	35,4	31,9	40,3
976_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131643,61	500885,90	1,50	33,8	30,5	27,2	35,5
976_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131643,61	500885,90	4,50	36,6	33,3	29,9	38,3
976_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131643,61	500885,90	7,50	38,6	35,3	31,9	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
976_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131643,61	500885,90	10,50	39,7	36,4	33,0	41,3				
977_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	1,50	29,5	25,7	22,8	31,1				
977_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	4,50	32,1	28,3	25,4	33,7				
977_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	7,50	34,7	30,9	28,0	36,3				
977_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131637,83	500888,28	10,50	38,2	34,3	31,4	39,7				
978_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	1,50	45,1	42,2	38,5	46,9				
978_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	4,50	45,2	42,2	38,5	46,9				
978_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	7,50	45,0	41,9	38,2	46,6				
978_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131733,43	500546,44	10,50	45,1	41,9	38,2	46,6				
979_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	1,50	36,4	33,1	29,5	38,0				
979_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	4,50	37,7	34,2	30,7	39,2				
979_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	7,50	39,1	35,5	32,1	40,5				
979_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	10,50	42,1	38,4	35,0	43,5				
97_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	1,50	34,5	31,3	27,8	36,1				
97_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	4,50	35,7	32,4	29,0	37,4				
97_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	7,50	37,1	33,7	30,4	38,7				
97_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	10,50	38,5	35,1	31,7	40,1				
980_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	1,50	32,1	28,6	25,1	33,5				
980_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	4,50	33,0	29,4	26,0	34,4				
980_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	7,50	34,6	30,9	27,5	36,0				
980_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	10,50	38,1	34,3	31,0	39,5				
981_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	1,50	42,3	39,3	35,6	44,0				
981_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	4,50	42,2	39,1	35,5	43,9				
981_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	7,50	41,6	38,5	34,8	43,3				
981_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	10,50	41,6	38,4	34,7	43,2				
982_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	1,50	31,8	28,6	25,0	33,4				
982_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	4,50	32,8	29,6	26,1	34,4				
982_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	7,50	34,7	31,2	27,9	36,3				
982_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	10,50	40,0	36,4	33,0	41,4				
983_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	1,50	37,7	34,3	30,7	39,2				
983_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	4,50	38,8	35,3	31,8	40,3				
983_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	7,50	39,9	36,3	32,8	41,3				
983_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	10,50	42,3	38,5	35,2	43,6				
984_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	1,50	47,6	44,5	40,7	49,2				
984_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	4,50	48,2	44,9	41,2	49,7				
984_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	7,50	48,2	44,8	41,2	49,7				
984_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	10,50	48,7	45,3	41,6	50,2				
985_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	1,50	43,3	39,8	36,1	44,7				
985_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	4,50	43,8	40,3	36,7	45,2				
985_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	7,50	44,0	40,4	36,8	45,3				
985_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	10,50	44,8	41,2	37,6	46,1				
986_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	1,50	39,4	36,1	32,4	40,9				
986_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	4,50	39,9	36,5	32,9	41,4				
986_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	7,50	40,3	36,8	33,3	41,8				
986_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	10,50	41,5	37,9	34,4	42,9				
987_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	1,50	41,6	38,6	34,9	43,3				
987_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	4,50	42,2	39,0	35,3	43,8				
987_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	7,50	42,4	39,1	35,4	43,9				
987_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	10,50	43,4	40,0	36,4	44,9				
988_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	1,50	48,2	44,9	41,2	49,7				
988_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	4,50	48,7	45,3	41,6	50,1				
988_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	7,50	48,7	45,2	41,6	50,1				
988_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	10,50	49,2	45,7	42,0	50,6				
989_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	1,50	35,8	32,2	28,7	37,2				
989_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	4,50	36,3	32,7	29,3	37,7				
989_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	7,50	37,3	33,6	30,2	38,7				
989_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	10,50	39,4	35,7	32,4	40,8				
98_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	1,50	30,2	26,5	23,4	31,8				
98_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	4,50	32,6	28,9	25,8	34,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Rekenresultaten provinciale wegen met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
98_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	7,50	35,8	32,0	28,9	37,3			
98_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	10,50	40,1	36,3	33,1	41,5			
990_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	1,50	48,7	45,6	41,9	50,3			
990_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	4,50	49,3	46,0	42,3	50,8			
990_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	7,50	49,4	46,0	42,3	50,8			
990_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	10,50	49,9	46,4	42,7	51,3			
991_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	1,50	32,7	29,4	25,9	34,3			
991_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	4,50	34,8	31,4	28,0	36,4			
991_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	7,50	37,2	33,7	30,3	38,7			
991_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	10,50	40,7	37,0	33,7	42,1			
992_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	1,50	35,6	32,3	28,8	37,2			
992_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	4,50	37,1	33,6	30,2	38,6			
992_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	7,50	39,1	35,6	32,2	40,6			
992_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	10,50	40,6	37,1	33,7	42,1			
993_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	1,50	39,6	36,5	32,9	41,3			
993_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	4,50	40,7	37,5	34,0	42,3			
993_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	7,50	41,1	37,8	34,3	42,7			
993_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131592,90	500465,18	10,50	41,5	38,2	34,7	43,1			
994_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	1,50	50,2	46,9	43,2	51,7			
994_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	4,50	50,6	47,2	43,5	52,1			
994_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	7,50	50,5	47,0	43,4	51,9			
994_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131590,52	500459,40	10,50	50,8	47,2	43,6	52,1			
995_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	1,50	38,8	35,7	32,0	40,4			
995_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	4,50	39,7	36,3	32,8	41,2			
995_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	7,50	40,4	36,9	33,4	41,8			
995_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131588,25	500469,36	10,50	41,5	37,9	34,5	43,0			
996_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	1,50	49,0	45,9	42,2	50,6			
996_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	4,50	49,5	46,2	42,6	51,0			
996_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	7,50	49,6	46,3	42,6	51,1			
996_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,72	500448,74	10,50	50,1	46,6	43,0	51,5			
997_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	1,50	37,6	34,1	30,5	39,0			
997_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	4,50	38,4	34,8	31,3	39,8			
997_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	7,50	39,2	35,6	32,2	40,7			
997_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131539,06	500452,92	10,50	41,0	37,3	34,0	42,4			
998_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	1,50	40,8	37,4	33,8	42,3			
998_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	4,50	41,7	38,1	34,6	43,1			
998_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	7,50	42,1	38,4	35,0	43,5			
998_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131541,45	500458,70	10,50	42,3	38,6	35,2	43,7			
999_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	1,50	35,9	32,9	29,2	37,6			
999_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	4,50	36,7	33,5	29,9	38,3			
999_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	7,50	37,9	34,6	31,1	39,5			
999_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,93	500456,07	10,50	40,6	37,1	33,7	42,1			
99_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	1,50	28,7	25,0	21,9	30,2			
99_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	4,50	30,3	26,4	23,4	31,8			
99_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	7,50	33,2	29,3	26,3	34,6			
99_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131639,09	500635,10	10,50	37,8	34,0	30,8	39,2			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5**Gezamenlijk geluid**

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
01_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	1,50	47,1	42,4	37,0	47,1
01_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	4,50	47,7	42,9	37,6	47,7
01_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	7,50	47,6	42,8	37,6	47,6
01_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	10,50	47,6	42,9	38,0	47,8
02_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	1,50	42,9	38,2	33,1	43,0
02_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	4,50	44,1	39,3	34,2	44,2
02_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	7,50	44,3	39,6	34,7	44,5
02_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	10,50	44,6	40,1	35,5	45,0
03_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	1,50	46,9	42,2	36,8	46,9
03_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	4,50	47,6	42,8	37,5	47,6
03_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	7,50	47,5	42,8	37,6	47,6
03_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	10,50	47,5	42,9	37,9	47,7
04_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	1,50	40,8	36,3	31,3	41,0
04_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	4,50	42,5	37,8	32,8	42,6
04_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	7,50	42,9	38,2	33,5	43,1
04_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	10,50	43,6	39,1	34,8	44,1
05_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	1,50	42,5	37,9	32,7	42,7
05_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	4,50	43,5	38,8	33,7	43,6
05_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	7,50	43,7	39,1	34,2	43,9
05_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	10,50	44,2	39,8	35,3	44,7
06_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	1,50	42,5	37,9	32,8	42,7
06_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	4,50	43,4	38,9	33,9	43,7
06_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	7,50	43,8	39,5	34,6	44,2
06_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	10,50	44,1	39,9	35,3	44,7
07_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	1,50	40,1	35,6	30,7	40,4
07_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	4,50	41,5	36,9	32,1	41,8
07_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	7,50	42,1	37,6	33,0	42,5
07_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	10,50	42,8	38,5	34,2	43,4
08_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	1,50	40,5	36,1	31,1	40,8
08_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	4,50	41,9	37,5	32,6	42,2
08_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	7,50	42,6	38,4	33,6	43,1
08_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	10,50	43,2	39,1	34,7	43,9
09_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	1,50	33,2	29,4	25,3	34,2
09_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	4,50	35,2	31,3	27,3	36,2
09_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	7,50	36,9	33,0	29,2	38,0
09_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	10,50	39,3	35,5	31,9	40,5
1000_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	1,50	51,0	47,7	43,9	52,4
1000_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	4,50	51,4	48,0	44,2	52,8
1000_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	7,50	51,3	47,9	44,1	52,7
1000_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	10,50	51,6	48,1	44,3	52,9
1001_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	1,50	39,8	36,5	32,6	41,2
1001_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	4,50	40,7	37,2	33,4	42,0
1001_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	7,50	41,4	37,8	34,1	42,7
1001_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	10,50	42,6	38,9	35,3	43,9
1002_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	1,50	49,7	46,7	42,8	51,3
1002_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	4,50	50,1	47,0	43,2	51,7
1002_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	7,50	50,3	47,0	43,2	51,7
1002_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	10,50	50,7	47,4	43,5	52,1
1003_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	1,50	40,8	37,3	33,5	42,1
1003_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	4,50	41,8	38,1	34,4	43,0
1003_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	7,50	42,4	38,6	34,9	43,6
1003_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	10,50	43,5	39,7	36,0	44,7
1004_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	1,50	40,0	36,7	32,8	41,4
1004_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	4,50	40,9	37,4	33,6	42,2
1004_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	7,50	41,6	37,9	34,1	42,8
1004_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	10,50	42,7	39,0	35,2	43,9
1005_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	1,50	36,7	33,2	29,3	38,0
1005_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	4,50	37,8	34,1	30,3	39,0
1005_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	7,50	38,9	35,2	31,3	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1005_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	10,50	41,3	37,6	33,8	42,5
1006_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131527,14	500444,96	1,50	51,1	47,9	44,1	52,6
1006_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131527,14	500444,96	4,50	51,5	48,2	44,4	53,0
1006_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131527,14	500444,96	7,50	51,5	48,0	44,3	52,8
1006_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131527,14	500444,96	10,50	51,7	48,2	44,5	53,1
1007_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,87	500454,92	1,50	38,8	35,4	31,6	40,2
1007_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,87	500454,92	4,50	39,9	36,4	32,6	41,2
1007_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,87	500454,92	7,50	40,8	37,2	33,4	42,1
1007_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,87	500454,92	10,50	42,0	38,3	34,6	43,2
1008_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131554,65	500638,01	1,50	41,2	37,2	32,4	41,8
1008_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131554,65	500638,01	4,50	43,6	39,2	34,4	44,0
1008_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131554,65	500638,01	7,50	44,3	39,9	35,3	44,8
1008_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131554,65	500638,01	10,50	44,6	40,3	35,8	45,2
1009_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,47	500633,36	1,50	37,9	33,8	29,2	38,5
1009_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,47	500633,36	4,50	40,4	36,0	31,5	40,9
1009_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,47	500633,36	7,50	41,7	37,4	33,2	42,4
1009_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,47	500633,36	10,50	43,2	39,1	35,1	44,1
100_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131648,77	500615,66	1,50	36,5	33,0	28,8	37,7
100_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131648,77	500615,66	4,50	39,0	35,2	30,9	39,9
100_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131648,77	500615,66	7,50	40,3	36,5	32,4	41,3
100_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131648,77	500615,66	10,50	41,2	37,5	33,4	42,3
1010_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131544,68	500635,74	1,50	32,5	28,7	25,0	33,7
1010_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131544,68	500635,74	4,50	34,6	30,7	27,1	35,8
1010_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131544,68	500635,74	7,50	37,1	33,2	29,6	38,3
1010_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131544,68	500635,74	10,50	40,3	36,5	33,0	41,6
1011_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131553,09	500644,84	1,50	41,4	37,4	32,6	42,0
1011_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131553,09	500644,84	4,50	43,7	39,3	34,6	44,1
1011_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131553,09	500644,84	7,50	44,4	40,0	35,4	44,8
1011_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131553,09	500644,84	10,50	44,8	40,5	35,9	45,3
1012_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131543,13	500642,57	1,50	33,2	29,3	25,5	34,2
1012_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131543,13	500642,57	4,50	35,0	31,0	27,3	36,1
1012_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131543,13	500642,57	7,50	37,2	33,2	29,6	38,3
1012_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131543,13	500642,57	10,50	40,8	37,0	33,5	42,1
1013_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,31	500647,22	1,50	36,8	32,6	27,6	37,2
1013_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,31	500647,22	4,50	39,4	34,8	29,7	39,6
1013_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,31	500647,22	7,50	40,0	35,5	30,5	40,2
1013_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,31	500647,22	10,50	40,8	36,4	31,7	41,2
1014_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131490,66	500472,05	1,50	42,3	39,0	35,2	43,7
1014_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131490,66	500472,05	4,50	43,0	39,6	35,9	44,4
1014_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131490,66	500472,05	7,50	43,3	39,9	36,1	44,7
1014_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131490,66	500472,05	10,50	44,0	40,5	36,8	45,4
1015_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,70	500469,78	1,50	48,6	45,2	41,3	49,9
1015_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,70	500469,78	4,50	49,1	45,6	41,7	50,4
1015_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,70	500469,78	7,50	49,0	45,4	41,6	50,3
1015_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,70	500469,78	10,50	49,2	45,5	41,7	50,4
1016_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,88	500474,43	1,50	42,4	38,8	34,8	43,6
1016_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,88	500474,43	4,50	43,2	39,4	35,4	44,3
1016_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,88	500474,43	7,50	43,5	39,6	35,6	44,5
1016_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,88	500474,43	10,50	44,1	40,2	36,2	45,1
1017_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131492,22	500465,22	1,50	41,7	38,4	34,6	43,1
1017_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131492,22	500465,22	4,50	42,5	39,1	35,3	43,9
1017_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131492,22	500465,22	7,50	43,0	39,5	35,7	44,3
1017_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131492,22	500465,22	10,50	43,8	40,3	36,5	45,1
1018_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131482,25	500462,95	1,50	48,9	45,5	41,6	50,3
1018_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131482,25	500462,95	4,50	49,4	45,8	42,0	50,7
1018_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131482,25	500462,95	7,50	49,3	45,7	41,8	50,5
1018_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131482,25	500462,95	10,50	49,5	45,8	42,0	50,7
1019_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,93	500641,64	1,50	34,9	30,9	27,0	35,9
1019_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,93	500641,64	4,50	37,1	33,0	29,2	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
1019_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	7,50	39,1	35,0	31,4	40,1				
1019_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	10,50	41,7	37,9	34,3	43,0				
101_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	1,50	32,0	28,2	23,9	32,9				
101_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	4,50	34,0	29,8	25,5	34,7				
101_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	7,50	35,5	31,3	27,2	36,3				
101_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	10,50	38,8	34,9	31,1	39,9				
1020_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	1,50	52,1	47,3	42,1	52,1				
1020_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	4,50	51,6	46,8	41,7	51,7				
1020_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	7,50	50,6	45,9	41,0	50,8				
1020_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	10,50	50,0	45,4	40,9	50,4				
1021_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	1,50	46,7	41,9	36,9	46,8				
1021_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	4,50	47,3	42,6	37,6	47,4				
1021_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	7,50	47,2	42,5	37,8	47,5				
1021_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	10,50	47,4	42,8	38,5	47,9				
1022_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	1,50	35,3	31,3	27,4	36,3				
1022_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	4,50	37,6	33,4	29,6	38,5				
1022_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	7,50	39,5	35,3	31,6	40,4				
1022_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	10,50	41,5	37,5	33,9	42,6				
1023_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	1,50	46,8	42,1	37,2	47,0				
1023_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	4,50	47,3	42,6	37,8	47,5				
1023_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	7,50	47,2	42,7	38,0	47,6				
1023_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	10,50	47,6	43,2	38,9	48,2				
1024_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	1,50	52,1	47,4	42,1	52,2				
1024_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	4,50	51,6	46,9	41,8	51,7				
1024_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	7,50	50,6	45,9	41,0	50,8				
1024_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	10,50	50,0	45,4	40,8	50,3				
1025_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	1,50	49,5	44,9	39,6	49,6				
1025_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	4,50	50,5	45,8	40,5	50,5				
1025_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	7,50	50,5	45,8	40,6	50,6				
1025_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	10,50	50,5	45,9	40,8	50,7				
1026_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	1,50	48,1	43,6	38,3	48,2				
1026_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	4,50	49,4	44,7	39,5	49,5				
1026_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	7,50	49,5	44,8	39,7	49,6				
1026_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	10,50	49,8	45,2	40,4	50,1				
1027_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	1,50	41,5	37,2	32,1	41,9				
1027_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	4,50	43,3	38,6	33,5	43,4				
1027_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	7,50	43,6	39,0	34,1	43,9				
1027_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	10,50	44,5	40,0	35,5	44,9				
1028_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	1,50	49,3	44,6	39,3	49,4				
1028_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	4,50	50,3	45,5	40,3	50,3				
1028_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	7,50	50,3	45,6	40,4	50,4				
1028_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	10,50	50,3	45,7	40,7	50,5				
1029_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	1,50	37,4	33,2	28,6	37,9				
1029_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	4,50	39,2	34,7	30,1	39,6				
1029_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	7,50	40,2	35,7	31,4	40,7				
1029_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	10,50	42,7	38,4	34,7	43,6				
102_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	1,50	33,3	29,3	25,3	34,2				
102_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	4,50	35,6	31,5	27,6	36,5				
102_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	7,50	37,8	33,8	30,1	38,9				
102_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	10,50	40,7	36,8	33,2	41,8				
1030_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	1,50	45,4	40,8	35,5	45,5				
1030_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	4,50	46,8	42,1	36,8	46,9				
1030_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	7,50	47,0	42,2	37,1	47,0				
1030_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	10,50	47,2	42,6	37,8	47,5				
1031_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	1,50	40,4	36,5	32,9	41,6				
1031_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	4,50	42,2	38,1	34,4	43,2				
1031_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	7,50	43,4	39,3	35,7	44,4				
1031_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	10,50	43,8	39,8	36,2	44,9				
1032_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	1,50	40,0	36,1	32,5	41,2				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1032_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131107,97	500727,70	4,50	41,5	37,3	33,8	42,5
1032_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131107,97	500727,70	7,50	42,6	38,5	35,0	43,7
1032_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131107,97	500727,70	10,50	44,7	40,7	37,3	45,9
1033_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	1,50	48,8	44,8	41,7	50,2
1033_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	4,50	49,2	45,1	42,2	50,6
1033_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	7,50	49,2	45,1	42,1	50,5
1033_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	10,50	50,0	45,9	42,9	51,3
1034_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	1,50	40,3	36,5	32,9	41,5
1034_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	4,50	42,1	38,0	34,4	43,1
1034_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	7,50	43,2	39,2	35,6	44,3
1034_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	10,50	43,5	39,5	35,8	44,6
1035_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	1,50	48,9	44,9	41,8	50,2
1035_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	4,50	49,3	45,3	42,3	50,7
1035_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	7,50	49,3	45,2	42,2	50,6
1035_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	10,50	49,8	45,7	42,8	51,1
1036_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	1,50	40,4	36,5	33,4	41,8
1036_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	4,50	41,0	37,0	33,9	42,3
1036_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	7,50	41,4	37,3	34,3	42,7
1036_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	10,50	43,4	39,5	36,4	44,8
1037_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	1,50	45,4	42,2	38,3	46,9
1037_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	4,50	46,3	42,9	39,1	47,7
1037_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	7,50	46,6	43,1	39,3	47,9
1037_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	10,50	47,0	43,5	39,6	48,3
1038_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	1,50	44,1	40,6	37,1	45,6
1038_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	4,50	44,9	41,2	37,8	46,3
1038_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	7,50	45,2	41,5	38,1	46,6
1038_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	10,50	46,2	42,5	39,1	47,6
1039_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	1,50	48,5	44,6	41,4	49,9
1039_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	4,50	49,0	45,0	41,9	50,3
1039_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	7,50	48,9	44,9	41,8	50,3
1039_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	10,50	49,4	45,5	42,4	50,8
103_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	1,50	37,8	34,4	30,2	39,0
103_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	4,50	39,8	36,1	31,8	40,8
103_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	7,50	40,9	37,1	32,9	41,9
103_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	10,50	41,6	37,9	33,8	42,6
1040_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	1,50	45,9	42,6	38,5	47,3
1040_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	4,50	46,9	43,3	39,3	48,1
1040_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	7,50	47,2	43,5	39,5	48,3
1040_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	10,50	47,6	43,9	39,9	48,7
1041_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	1,50	48,4	44,5	41,4	49,8
1041_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	4,50	48,8	44,8	41,8	50,2
1041_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	7,50	48,8	44,8	41,8	50,1
1041_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	10,50	49,2	45,2	42,2	50,6
1042_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	1,50	43,4	39,7	36,2	44,7
1042_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	4,50	44,1	40,3	36,9	45,4
1042_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	7,50	44,4	40,6	37,1	45,7
1042_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	10,50	45,8	41,9	38,5	47,1
1043_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	1,50	45,5	40,9	36,1	45,8
1043_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	4,50	46,3	41,7	37,0	46,6
1043_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	7,50	46,6	42,0	37,4	46,9
1043_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	10,50	46,8	42,4	38,0	47,3
1044_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	1,50	45,5	41,4	37,9	46,6
1044_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	4,50	46,3	42,1	38,7	47,4
1044_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	7,50	46,4	42,3	38,8	47,5
1044_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	10,50	46,9	42,8	39,4	48,0
1045_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	1,50	49,7	45,8	42,7	51,1
1045_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	4,50	50,1	46,2	43,1	51,5
1045_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	7,50	50,1	46,1	43,1	51,5
1045_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	10,50	50,3	46,4	43,3	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1046_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	1,50	46,9	42,5	37,7	47,3
1046_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	4,50	47,7	43,2	38,5	48,1
1046_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	7,50	47,8	43,3	38,8	48,3
1046_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	10,50	47,7	43,3	38,9	48,2
1047_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	1,50	48,0	44,1	41,0	49,4
1047_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	4,50	48,5	44,5	41,5	49,9
1047_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	7,50	48,5	44,5	41,5	49,9
1047_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	10,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1048_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	1,50	45,5	41,5	38,0	46,6
1048_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	4,50	46,1	42,0	38,6	47,2
1048_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	7,50	46,1	42,1	38,7	47,3
1048_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	10,50	46,9	42,9	39,5	48,1
1049_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	1,50	47,3	42,8	37,9	47,6
1049_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	4,50	48,0	43,4	38,6	48,3
1049_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	7,50	48,0	43,5	38,9	48,4
1049_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	10,50	48,0	43,7	39,2	48,5
104_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	1,50	32,7	28,8	25,0	33,8
104_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	4,50	35,1	31,1	27,3	36,1
104_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	7,50	37,6	33,7	30,0	38,7
104_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	10,50	40,7	36,9	33,3	41,9
1050_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	1,50	43,8	39,5	35,4	44,5
1050_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	4,50	44,7	40,4	36,3	45,4
1050_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	7,50	45,1	40,8	36,9	45,9
1050_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	10,50	46,3	42,2	38,5	47,3
1051_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	1,50	49,7	45,8	42,7	51,1
1051_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	4,50	50,2	46,2	43,2	51,6
1051_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	7,50	50,2	46,2	43,2	51,5
1051_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	10,50	50,5	46,6	43,5	51,9
1052_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	1,50	47,5	43,1	38,3	47,9
1052_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	4,50	48,2	43,7	39,0	48,6
1052_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	7,50	48,2	43,8	39,2	48,7
1052_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	10,50	48,2	43,8	39,4	48,7
1053_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	1,50	49,3	45,4	42,4	50,7
1053_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1053_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	7,50	49,7	45,7	42,7	51,1
1053_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	10,50	50,0	46,0	43,1	51,4
1054_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	1,50	42,9	38,4	34,0	43,4
1054_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	4,50	43,9	39,4	35,0	44,4
1054_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	7,50	44,2	39,8	35,6	44,8
1054_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	10,50	45,1	40,8	36,9	45,9
1055_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	1,50	33,1	29,3	26,0	34,4
1055_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	4,50	34,9	31,0	27,8	36,2
1055_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	7,50	37,3	33,5	30,2	38,7
1055_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	10,50	40,7	37,1	33,7	42,1
1056_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	1,50	50,3	45,6	40,4	50,4
1056_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	4,50	50,3	45,6	40,5	50,4
1056_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	7,50	49,7	45,0	40,2	49,9
1056_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	10,50	49,3	44,7	40,1	49,6
1057_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	1,50	45,0	40,3	35,1	45,1
1057_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	4,50	45,6	40,8	35,8	45,7
1057_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	7,50	45,7	41,0	36,2	45,9
1057_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	10,50	46,0	41,5	37,1	46,5
1058_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	1,50	32,1	28,4	25,0	33,5
1058_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	4,50	34,2	30,4	27,1	35,6
1058_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	7,50	36,7	32,8	29,6	38,1
1058_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	10,50	40,0	36,2	32,9	41,4
1059_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	1,50	43,5	38,7	33,5	43,6
1059_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	4,50	43,9	39,1	34,0	44,0
1059_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	7,50	43,9	39,2	34,3	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
1059_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131188,07	500536,37	10,50	44,9	40,5	36,3	45,5				
105_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	1,50	42,1	39,1	35,3	43,7				
105_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	4,50	42,6	39,6	35,7	44,2				
105_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	7,50	43,2	40,2	36,3	44,8				
105_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	10,50	43,2	40,1	36,2	44,7				
1060_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	1,50	50,1	45,3	40,1	50,2				
1060_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	4,50	50,1	45,3	40,2	50,2				
1060_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	7,50	49,5	44,8	39,8	49,6				
1060_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	10,50	49,1	44,6	40,0	49,5				
1061_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	1,50	49,7	44,9	39,6	49,7				
1061_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	4,50	50,5	45,7	40,4	50,5				
1061_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	7,50	50,5	45,7	40,5	50,5				
1061_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	10,50	50,4	45,8	40,8	50,6				
1062_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	1,50	45,1	40,5	35,6	45,3				
1062_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	4,50	46,1	41,5	36,7	46,4				
1062_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	7,50	46,5	41,9	37,3	46,8				
1062_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	10,50	46,9	42,4	38,1	47,4				
1063_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	1,50	36,4	32,3	28,4	37,3				
1063_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	4,50	38,4	34,1	30,3	39,2				
1063_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	7,50	39,9	35,7	32,0	40,9				
1063_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	10,50	42,5	38,4	35,0	43,7				
1064_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	1,50	45,6	41,1	35,8	45,7				
1064_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	4,50	47,1	42,4	37,2	47,2				
1064_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	7,50	47,4	42,7	37,5	47,5				
1064_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	10,50	47,8	43,2	38,5	48,1				
1065_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	1,50	49,9	45,1	39,9	49,9				
1065_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	4,50	50,7	45,9	40,7	50,7				
1065_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	7,50	50,7	45,9	40,8	50,8				
1065_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	10,50	50,7	46,0	41,1	50,9				
1066_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	1,50	35,9	31,8	28,5	37,1				
1066_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	4,50	37,6	33,4	30,1	38,7				
1066_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	7,50	39,4	35,3	32,0	40,5				
1066_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	10,50	42,1	38,1	34,9	43,4				
1067_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	1,50	46,9	43,5	39,5	48,2				
1067_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	4,50	47,7	44,1	40,1	48,9				
1067_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	7,50	47,8	44,2	40,2	49,0				
1067_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	10,50	48,0	44,3	40,5	49,2				
1068_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	1,50	46,3	42,5	38,5	47,3				
1068_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	4,50	47,1	43,2	39,2	48,1				
1068_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	7,50	47,3	43,3	39,4	48,2				
1068_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	10,50	47,8	43,9	40,1	48,9				
1069_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	1,50	47,6	43,2	38,5	48,0				
1069_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	4,50	48,5	44,1	39,4	48,9				
1069_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	7,50	48,7	44,2	39,7	49,1				
1069_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	10,50	48,6	44,1	39,7	49,1				
106_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	1,50	47,0	42,5	37,5	47,3				
106_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	4,50	47,4	42,9	38,1	47,7				
106_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	7,50	47,2	42,9	38,2	47,7				
106_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	10,50	47,4	43,2	38,7	48,0				
1070_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	1,50	45,4	42,1	38,1	46,8				
1070_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	4,50	46,4	42,9	38,9	47,6				
1070_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	7,50	46,6	43,0	39,0	47,8				
1070_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	10,50	46,8	43,1	39,2	48,0				
1071_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	1,50	45,6	42,1	38,5	47,0				
1071_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	4,50	46,3	42,6	39,2	47,7				
1071_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	7,50	46,5	42,8	39,3	47,8				
1071_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	10,50	47,4	43,7	40,2	48,8				
1072_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	1,50	45,7	42,1	38,3	47,0				
1072_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	4,50	46,5	42,7	39,0	47,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1072_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131157,80	500419,27	7,50	46,7	42,9	39,2	47,9
1072_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131157,80	500419,27	10,50	47,5	43,6	40,0	48,7
1073_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	1,50	46,5	41,8	37,0	46,7
1073_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	4,50	47,2	42,5	37,8	47,5
1073_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	7,50	47,2	42,6	38,0	47,6
1073_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	10,50	47,3	42,9	38,5	47,8
1074_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	1,50	46,0	41,9	38,6	47,2
1074_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	4,50	46,6	42,4	39,2	47,7
1074_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	7,50	46,5	42,4	39,1	47,7
1074_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	10,50	47,1	43,0	39,8	48,3
1075_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	1,50	49,8	45,9	42,8	51,2
1075_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	4,50	50,2	46,3	43,3	51,7
1075_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	7,50	50,2	46,3	43,2	51,6
1075_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	10,50	50,5	46,6	43,6	51,9
1076_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	1,50	45,2	40,5	35,6	45,4
1076_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	4,50	45,9	41,2	36,4	46,1
1076_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	7,50	46,0	41,5	36,8	46,4
1076_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	10,50	46,3	41,9	37,5	46,8
1077_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	1,50	49,1	45,2	42,1	50,5
1077_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	4,50	49,6	45,6	42,6	51,0
1077_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	7,50	49,5	45,5	42,6	50,9
1077_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	10,50	49,9	45,8	42,9	51,2
1078_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	1,50	45,0	40,9	37,5	46,1
1078_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	4,50	45,7	41,6	38,2	46,8
1078_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	7,50	45,8	41,7	38,3	46,9
1078_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	10,50	46,5	42,4	39,0	47,6
1079_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	1,50	33,7	29,7	25,3	34,5
1079_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	4,50	35,5	31,3	27,1	36,2
1079_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	7,50	37,4	33,3	29,3	38,2
1079_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	10,50	40,1	36,1	32,3	41,1
107_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131708,42	500578,69	1,50	54,2	49,4	43,9	54,2
107_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131708,42	500578,69	4,50	53,1	48,2	42,8	53,0
107_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131708,42	500578,69	7,50	51,6	46,8	41,5	51,6
107_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131708,42	500578,69	10,50	50,8	46,0	41,0	50,9
1080_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	1,50	47,9	43,2	38,8	47,9
1080_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	4,50	48,7	43,9	38,6	48,7
1080_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	7,50	48,7	43,9	38,8	48,8
1080_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	10,50	48,9	44,3	39,6	49,2
1081_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	1,50	52,8	48,0	42,6	52,8
1081_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	4,50	52,9	48,1	42,8	52,9
1081_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	7,50	52,3	47,5	42,2	52,3
1081_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	10,50	51,8	47,0	42,0	51,9
1082_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	1,50	33,1	29,1	24,8	33,9
1082_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	4,50	35,0	30,9	26,6	35,7
1082_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	7,50	36,9	32,8	28,7	37,7
1082_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	10,50	39,9	36,0	32,2	41,0
1083_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	1,50	52,8	48,0	42,6	52,7
1083_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	4,50	52,8	48,0	42,6	52,8
1083_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	7,50	52,2	47,4	42,1	52,2
1083_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	10,50	51,6	46,9	41,8	51,7
1084_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	1,50	46,5	41,7	36,3	46,5
1084_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	4,50	46,9	42,1	36,8	46,9
1084_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	7,50	46,8	42,0	36,8	46,8
1084_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	10,50	46,9	42,2	37,4	47,1
1085_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	1,50	39,0	35,2	31,6	40,2
1085_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	4,50	40,4	36,5	32,9	41,6
1085_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	7,50	41,5	37,4	33,8	42,5
1085_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	10,50	42,5	38,6	34,9	43,6
1086_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	1,50	44,6	40,7	37,6	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1086_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	4,50	45,3	41,3	38,3	46,7
1086_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	7,50	45,6	41,6	38,6	47,0
1086_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	10,50	46,3	42,3	39,2	47,6
1087_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	1,50	47,1	43,3	40,2	48,6
1087_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	4,50	47,7	43,7	40,8	49,1
1087_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	7,50	47,7	43,8	40,8	49,1
1087_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	10,50	48,1	44,2	41,2	49,6
1088_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	1,50	47,0	43,1	40,1	48,4
1088_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	4,50	47,6	43,6	40,6	49,0
1088_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	7,50	47,6	43,6	40,7	49,0
1088_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	10,50	48,0	44,0	41,0	49,4
1089_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	1,50	43,4	39,6	36,6	44,9
1089_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	4,50	44,0	40,1	37,2	45,5
1089_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	7,50	44,1	40,2	37,3	45,6
1089_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	10,50	45,1	41,1	38,2	46,5
108_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	1,50	42,3	39,4	35,5	43,9
108_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	4,50	42,7	39,8	35,9	44,4
108_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	7,50	43,4	40,4	36,5	45,0
108_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	10,50	43,3	40,3	36,3	44,9
1090_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	1,50	48,3	44,4	41,3	49,7
1090_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	4,50	48,8	44,8	41,8	50,2
1090_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	7,50	48,8	44,8	41,9	50,2
1090_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	10,50	49,2	45,2	42,2	50,6
1091_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	1,50	46,8	43,0	39,9	48,3
1091_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	4,50	47,4	43,5	40,6	48,9
1091_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	7,50	47,5	43,6	40,6	49,0
1091_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	10,50	48,0	44,1	41,1	49,4
1092_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	1,50	42,1	38,5	35,5	43,7
1092_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	4,50	43,0	39,2	36,3	44,6
1092_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	7,50	43,4	39,6	36,7	45,0
1092_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	10,50	44,8	40,9	38,0	46,3
1093_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	1,50	49,6	45,7	42,7	51,0
1093_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	4,50	50,2	46,2	43,3	51,6
1093_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	7,50	50,3	46,3	43,3	51,7
1093_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	10,50	50,8	46,8	43,8	52,2
1094_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	1,50	46,9	43,0	39,9	48,3
1094_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	4,50	47,5	43,5	40,5	48,9
1094_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	7,50	47,7	43,7	40,7	49,1
1094_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	10,50	48,4	44,4	41,3	49,7
1095_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	1,50	46,7	42,8	39,8	48,1
1095_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	4,50	47,3	43,4	40,4	48,8
1095_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	7,50	47,5	43,5	40,6	48,9
1095_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	10,50	48,0	44,0	41,0	49,4
1096_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	1,50	50,5	46,5	43,3	51,8
1096_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	4,50	51,0	47,0	43,9	52,3
1096_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	7,50	51,1	47,1	44,0	52,4
1096_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	10,50	51,7	47,6	44,5	52,9
1097_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	1,50	49,6	45,0	40,4	50,0
1097_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	4,50	50,0	45,4	40,9	50,4
1097_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	7,50	49,7	45,2	40,8	50,2
1097_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	10,50	49,2	44,7	40,5	49,8
1098_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	1,50	45,6	41,4	37,4	46,4
1098_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	4,50	46,4	42,0	38,1	47,1
1098_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	7,50	46,5	42,1	38,3	47,3
1098_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	10,50	47,0	42,8	39,1	47,9
1099_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	1,50	50,3	46,4	43,3	51,7
1099_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	4,50	50,8	46,8	43,8	52,2
1099_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	7,50	50,7	46,7	43,7	52,1
1099_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	10,50	51,2	47,1	44,2	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_A	109	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	1,50	54,2	49,3	43,9	54,1
109_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	4,50	53,0	48,1	42,7	52,9
109_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	7,50	51,4	46,6	41,3	51,4
109_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	10,50	50,4	45,6	40,5	50,5
10_A	10	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	1,50	52,5	47,7	42,3	52,5
10_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	4,50	52,3	47,5	42,1	52,3
10_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	7,50	51,5	46,7	41,3	51,5
10_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	10,50	50,8	46,0	40,7	50,8
1100_A	1100	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	1,50	49,4	44,8	40,1	49,7
1100_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	4,50	49,7	45,2	40,6	50,1
1100_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	7,50	49,5	44,9	40,5	49,9
1100_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	10,50	49,0	44,5	40,2	49,5
1101_A	1101	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	1,50	49,7	45,8	42,7	51,1
1101_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	4,50	50,2	46,2	43,2	51,6
1101_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	7,50	50,1	46,1	43,1	51,5
1101_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	10,50	50,5	46,5	43,6	51,9
1102_A	1102	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	1,50	46,5	42,3	38,6	47,4
1102_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	4,50	47,2	42,9	39,3	48,1
1102_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	7,50	47,2	42,9	39,3	48,1
1102_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	10,50	47,4	43,1	39,6	48,3
1103_A	1103	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	1,50	42,0	38,3	35,2	43,5
1103_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	4,50	42,6	38,8	35,8	44,1
1103_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	7,50	42,9	39,0	36,1	44,4
1103_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	10,50	44,1	40,1	37,2	45,5
1104_A	1104	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	1,50	44,6	40,8	37,8	46,1
1104_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	4,50	45,4	41,5	38,6	46,9
1104_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	7,50	45,8	42,0	39,0	47,3
1104_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	10,50	46,3	42,5	39,5	47,8
1105_A	1105	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	1,50	48,1	44,3	41,2	49,6
1105_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	4,50	48,7	44,7	41,8	50,1
1105_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	7,50	48,7	44,8	41,8	50,2
1105_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	10,50	49,1	45,1	42,1	50,5
1106_A	1106	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	1,50	48,7	44,8	41,8	50,1
1106_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	4,50	49,2	45,3	42,4	50,7
1106_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	7,50	49,3	45,4	42,4	50,7
1106_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	10,50	49,4	45,5	42,5	50,8
1107_A	1107	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	1,50	50,3	46,4	43,4	51,7
1107_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	4,50	50,7	46,8	43,9	52,2
1107_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	7,50	50,7	46,7	43,8	52,1
1107_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	10,50	50,7	46,8	43,8	52,2
1108_A	1108	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	1,50	47,5	43,7	40,7	49,0
1108_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	4,50	48,0	44,2	41,2	49,5
1108_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	7,50	48,1	44,2	41,2	49,6
1108_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	10,50	48,7	44,8	41,8	50,2
1109_A	1109	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	1,50	37,5	33,5	30,0	38,6
1109_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	4,50	39,1	35,1	31,6	40,2
1109_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	7,50	40,5	36,5	33,0	41,6
1109_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	10,50	42,0	38,1	34,5	43,2
110_A	110	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	1,50	42,7	39,8	35,9	44,4
110_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	4,50	43,0	40,0	36,2	44,6
110_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	7,50	43,6	40,6	36,7	45,2
110_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	10,50	43,4	40,4	36,5	45,0
1110_A	1110	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	1,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1110_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	4,50	49,5	45,4	42,5	50,8
1110_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	7,50	49,5	45,5	42,5	50,9
1110_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	10,50	50,2	46,3	43,3	51,7
1111_A	1111	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	1,50	37,5	33,6	30,3	38,8
1111_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	4,50	38,8	34,8	31,5	40,1
1111_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	7,50	40,1	36,1	32,8	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
1111_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131184,94	500873,46	10,50	43,0	39,1	35,8	44,3			
1112_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	1,50	36,5	32,5	28,9	37,6			
1112_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	4,50	38,4	34,4	30,8	39,5			
1112_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	7,50	40,0	36,0	32,4	41,1			
1112_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	10,50	41,9	38,1	34,5	43,1			
1113_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	1,50	38,3	34,4	31,2	39,6			
1113_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	4,50	39,4	35,4	32,3	40,8			
1113_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	7,50	40,3	36,3	33,1	41,6			
1113_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	10,50	42,4	38,5	35,3	43,8			
1114_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	1,50	49,6	45,6	42,6	51,0			
1114_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	4,50	49,9	45,8	42,9	51,2			
1114_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	7,50	49,6	45,6	42,6	51,0			
1114_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	10,50	49,7	45,6	42,7	51,0			
1115_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	1,50	38,9	35,0	31,7	40,2			
1115_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	4,50	40,3	36,3	33,0	41,5			
1115_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	7,50	41,4	37,3	34,0	42,6			
1115_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	10,50	43,2	39,3	35,9	44,4			
1116_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	1,50	42,5	38,6	35,5	43,9			
1116_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	4,50	43,4	39,4	36,4	44,8			
1116_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	7,50	44,0	39,9	36,9	45,3			
1116_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	10,50	45,0	41,1	37,9	46,4			
1117_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	1,50	44,2	40,1	37,0	45,5			
1117_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	4,50	44,9	40,8	37,8	46,2			
1117_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	7,50	45,2	41,1	38,1	46,5			
1117_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	10,50	45,7	41,6	38,6	47,0			
1118_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	1,50	45,2	41,2	38,1	46,5			
1118_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	4,50	45,9	41,9	38,8	47,3			
1118_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	7,50	46,2	42,2	39,1	47,5			
1118_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	10,50	46,7	42,7	39,6	48,0			
1119_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	1,50	36,0	32,1	29,1	37,4			
1119_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	4,50	37,1	33,1	30,2	38,5			
1119_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	7,50	38,2	34,3	31,3	39,6			
1119_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	10,50	41,2	37,4	34,4	42,7			
111_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	1,50	54,0	49,1	43,7	53,9			
111_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	4,50	52,7	47,9	42,5	52,7			
111_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	7,50	51,2	46,4	41,0	51,2			
111_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	10,50	50,2	45,4	40,3	50,3			
1120_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	1,50	46,0	42,0	38,9	47,3			
1120_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	4,50	46,5	42,5	39,5	47,9			
1120_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	7,50	46,6	42,6	39,6	48,0			
1120_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	10,50	47,2	43,1	40,2	48,5			
1121_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	1,50	32,4	28,6	25,4	33,8			
1121_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	4,50	33,7	29,9	26,7	35,1			
1121_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	7,50	35,3	31,6	28,4	36,8			
1121_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	10,50	39,3	35,5	32,3	40,7			
1122_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	1,50	44,7	40,8	37,7	46,1			
1122_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	4,50	45,5	41,5	38,5	46,9			
1122_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	7,50	45,9	41,9	38,8	47,2			
1122_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	10,50	46,4	42,5	39,4	47,8			
1123_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	1,50	43,8	39,8	36,7	45,2			
1123_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	4,50	44,1	40,0	37,0	45,4			
1123_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	7,50	44,0	39,9	36,9	45,3			
1123_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	10,50	44,4	40,4	37,3	45,7			
1124_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	1,50	42,4	38,6	35,5	43,8			
1124_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	4,50	43,3	39,4	36,4	44,8			
1124_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	7,50	43,9	40,0	36,9	45,3			
1124_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	10,50	44,9	41,1	38,0	46,3			
1125_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	1,50	50,4	46,4	43,4	51,8			
1125_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	4,50	50,7	46,7	43,7	52,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1125_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	7,50	50,5	46,5	43,6	51,9				
1125_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	10,50	50,5	46,5	43,5	51,9				
1126_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	1,50	48,0	44,0	41,0	49,4				
1126_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	4,50	48,3	44,2	41,2	49,6				
1126_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	7,50	48,1	44,0	41,0	49,4				
1126_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	10,50	48,2	44,1	41,1	49,5				
1127_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	1,50	40,2	36,4	33,2	41,6				
1127_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	4,50	41,5	37,5	34,4	42,8				
1127_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	7,50	42,5	38,5	35,3	43,8				
1127_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	10,50	43,4	39,5	36,2	44,7				
1128_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	1,50	50,0	46,1	43,1	51,4				
1128_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	4,50	50,4	46,4	43,5	51,8				
1128_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	7,50	50,3	46,3	43,3	51,7				
1128_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	10,50	50,4	46,4	43,5	51,9				
1129_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	1,50	41,3	37,5	34,4	42,8				
1129_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	4,50	42,2	38,4	35,4	43,7				
1129_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	7,50	42,8	38,9	35,9	44,3				
1129_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	10,50	44,0	40,1	37,1	45,4				
112_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	1,50	42,7	39,8	36,0	44,4				
112_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	4,50	43,2	40,2	36,3	44,8				
112_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	7,50	43,7	40,7	36,8	45,3				
112_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	10,50	43,5	40,4	36,5	45,0				
1130_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	1,50	40,8	37,0	33,8	42,2				
1130_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	4,50	42,0	38,0	34,9	43,3				
1130_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	7,50	42,8	38,8	35,7	44,1				
1130_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	10,50	43,5	39,7	36,4	44,9				
1131_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	1,50	40,2	36,4	33,2	41,6				
1131_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	4,50	41,1	37,2	34,2	42,5				
1131_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	7,50	41,8	37,9	34,8	43,2				
1131_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	10,50	43,5	39,6	36,5	44,9				
1132_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	1,50	50,0	46,0	43,0	51,3				
1132_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	4,50	50,3	46,3	43,3	51,7				
1132_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	7,50	50,2	46,1	43,2	51,5				
1132_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	10,50	50,4	46,4	43,4	51,8				
1133_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	1,50	42,6	38,7	35,0	43,7				
1133_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	4,50	44,2	40,0	36,3	45,1				
1133_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	7,50	45,0	40,7	37,0	45,9				
1133_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	10,50	45,7	41,5	37,7	46,6				
1134_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	1,50	46,1	42,3	39,1	47,5				
1134_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	4,50	46,9	42,9	39,8	48,2				
1134_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	7,50	47,1	43,1	39,9	48,4				
1134_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	10,50	47,7	43,7	40,5	49,0				
1135_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	1,50	48,8	44,8	41,8	50,2				
1135_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	4,50	49,2	45,2	42,2	50,6				
1135_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	7,50	49,3	45,3	42,3	50,7				
1135_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	10,50	49,9	45,9	42,9	51,3				
1136_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	1,50	42,1	38,1	34,4	43,1				
1136_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	4,50	43,7	39,5	35,7	44,6				
1136_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	7,50	44,6	40,3	36,5	45,4				
1136_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	10,50	45,3	41,1	37,3	46,2				
1137_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	1,50	48,5	44,6	41,6	50,0				
1137_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	4,50	49,0	45,0	42,1	50,4				
1137_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	7,50	48,9	44,9	42,0	50,3				
1137_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	10,50	49,3	45,3	42,3	50,7				
1138_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	1,50	44,6	40,7	37,5	46,0				
1138_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	4,50	45,3	41,3	38,2	46,7				
1138_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	7,50	45,6	41,6	38,5	46,9				
1138_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	10,50	46,6	42,5	39,4	47,9				
1139_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	1,50	40,9	36,9	32,7	41,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1139_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	4,50	42,7	38,5	34,3	43,4			
1139_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	7,50	44,1	39,8	35,7	44,8			
1139_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	10,50	45,6	41,3	37,4	46,4			
113_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	1,50	53,9	49,0	43,6	53,8			
113_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	4,50	52,6	47,8	42,3	52,5			
113_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	7,50	51,0	46,2	40,9	51,0			
113_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	10,50	50,0	45,3	40,2	50,1			
1140_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	1,50	42,4	38,6	35,3	43,8			
1140_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	4,50	43,6	39,6	36,4	44,9			
1140_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	7,50	44,2	40,2	37,0	45,5			
1140_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	10,50	46,1	42,0	38,8	47,3			
1141_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	1,50	46,8	43,0	39,4	48,0			
1141_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	4,50	47,9	43,8	40,3	49,0			
1141_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	7,50	48,3	44,2	40,5	49,3			
1141_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	10,50	48,9	44,7	41,0	49,9			
1142_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	1,50	43,9	39,9	35,6	44,7			
1142_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	4,50	45,2	41,0	36,8	45,9			
1142_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	7,50	46,1	41,7	37,4	46,7			
1142_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	10,50	47,1	42,7	38,5	47,7			
1143_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	1,50	40,8	36,8	32,3	41,5			
1143_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	4,50	42,6	38,4	33,9	43,2			
1143_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	7,50	44,1	39,7	35,3	44,6			
1143_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	10,50	45,5	41,1	37,0	46,1			
1144_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	1,50	47,1	43,2	39,6	48,3			
1144_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	4,50	48,1	44,0	40,4	49,1			
1144_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	7,50	48,5	44,3	40,5	49,4			
1144_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	10,50	49,0	44,7	40,9	49,8			
1145_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	1,50	37,7	34,3	30,4	39,1			
1145_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	4,50	38,7	35,6	31,6	40,2			
1145_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	7,50	39,0	36,1	31,8	40,5			
1145_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	10,50	39,5	36,6	32,3	41,0			
1146_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	1,50	47,0	42,2	36,8	46,9			
1146_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	4,50	47,5	42,7	37,4	47,5			
1146_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	7,50	47,4	42,6	37,5	47,4			
1146_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	10,50	47,4	42,7	37,9	47,6			
1147_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	1,50	43,6	39,3	34,8	44,2			
1147_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	4,50	44,1	39,8	35,3	44,7			
1147_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	7,50	44,4	40,2	35,7	45,0			
1147_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	10,50	45,1	40,9	36,8	45,9			
1148_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	1,50	38,8	35,1	31,3	40,0			
1148_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	4,50	38,8	35,5	31,3	40,1			
1148_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	7,50	40,5	37,3	32,8	41,7			
1148_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	10,50	41,0	37,8	33,3	42,2			
1149_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	1,50	42,2	37,5	32,4	42,3			
1149_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	4,50	43,0	38,3	33,2	43,1			
1149_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	7,50	43,1	38,5	33,5	43,3			
1149_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	10,50	43,8	39,3	34,8	44,2			
114_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	1,50	43,1	40,1	36,2	44,7			
114_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	4,50	43,6	40,6	36,7	45,2			
114_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	7,50	44,0	41,0	37,1	45,6			
114_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	10,50	43,8	40,8	36,9	45,4			
1150_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	1,50	47,1	42,3	36,9	47,1			
1150_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	4,50	47,6	42,8	37,5	47,6			
1150_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	7,50	47,5	42,7	37,6	47,6			
1150_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	10,50	47,5	42,8	38,0	47,7			
1151_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	1,50	45,9	43,0	39,1	47,6			
1151_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	4,50	45,8	42,9	39,0	47,5			
1151_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	7,50	45,6	42,6	38,7	47,2			
1151_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	10,50	45,8	42,7	38,8	47,3			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1152_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	1,50	40,1	36,7	32,7	41,4
1152_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	4,50	41,3	37,7	33,7	42,5
1152_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	7,50	42,1	38,3	34,4	43,2
1152_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	10,50	43,3	39,5	35,6	44,4
1153_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	1,50	35,5	32,0	27,9	36,7
1153_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	4,50	36,6	32,9	28,9	37,7
1153_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	7,50	37,8	34,0	30,1	38,9
1153_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	10,50	40,2	36,4	32,7	41,4
1154_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	1,50	43,3	40,4	36,6	45,0
1154_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	4,50	43,0	40,0	36,1	44,6
1154_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	7,50	42,4	39,3	35,4	43,9
1154_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	10,50	42,5	39,4	35,5	44,0
1155_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	1,50	39,6	36,4	32,5	41,1
1155_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	4,50	40,4	37,0	33,3	41,9
1155_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	7,50	41,0	37,5	33,8	42,3
1155_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	10,50	43,2	39,6	35,9	44,5
1156_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	1,50	39,7	36,4	32,4	41,1
1156_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	4,50	40,8	37,3	33,4	42,1
1156_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	7,50	41,6	38,0	34,0	42,8
1156_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	10,50	42,8	39,1	35,3	44,0
1157_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	1,50	35,0	31,0	26,4	35,7
1157_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	4,50	36,6	32,5	28,0	37,3
1157_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	7,50	38,0	33,9	29,6	38,7
1157_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	10,50	40,6	36,6	32,6	41,5
1158_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	1,50	38,5	34,4	30,6	39,4
1158_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	4,50	39,8	35,6	31,9	40,7
1158_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	7,50	40,8	36,6	32,9	41,7
1158_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	10,50	42,6	38,5	34,9	43,6
1159_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	1,50	42,3	38,1	34,5	43,3
1159_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	4,50	43,2	39,0	35,5	44,2
1159_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	7,50	43,7	39,5	35,9	44,7
1159_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	10,50	44,6	40,4	36,9	45,7
115_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	1,50	53,9	49,0	43,6	53,8
115_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	4,50	52,6	47,8	42,3	52,6
115_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	7,50	51,1	46,2	40,9	51,0
115_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	10,50	50,1	45,3	40,3	50,2
1160_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	1,50	36,4	32,6	28,4	37,3
1160_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	4,50	37,8	33,8	29,7	38,7
1160_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	7,50	38,8	34,9	30,9	39,8
1160_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	10,50	41,1	37,3	33,4	42,2
1161_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	1,50	40,1	36,0	32,3	41,1
1161_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	4,50	41,1	36,9	33,3	42,1
1161_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	7,50	41,9	37,7	34,1	42,9
1161_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	10,50	43,9	39,7	36,3	44,9
1162_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	1,50	42,6	38,7	35,0	43,7
1162_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	4,50	43,3	39,4	35,9	44,5
1162_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	7,50	43,7	39,7	36,2	44,8
1162_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	10,50	44,7	40,7	37,1	45,8
1163_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	1,50	49,6	45,1	39,9	49,8
1163_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	4,50	50,8	46,1	40,9	50,9
1163_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	7,50	50,8	46,1	41,0	50,9
1163_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	10,50	50,8	46,1	41,0	50,9
1164_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	1,50	45,9	41,7	36,7	46,3
1164_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	4,50	47,5	43,0	38,0	47,7
1164_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	7,50	47,8	43,2	38,3	48,0
1164_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	10,50	48,0	43,5	38,7	48,3
1165_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	1,50	42,5	37,8	32,8	42,7
1165_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	4,50	43,9	39,2	34,2	44,0
1165_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	7,50	44,4	39,7	35,0	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1165_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131288,33	500694,17	10,50	45,2	40,7	36,5	45,7				
1166_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131297,31	500702,70	1,50	50,5	45,9	40,6	50,6				
1166_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131297,31	500702,70	4,50	51,4	46,7	41,5	51,5				
1166_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131297,31	500702,70	7,50	51,4	46,7	41,5	51,5				
1166_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131297,31	500702,70	10,50	51,3	46,6	41,6	51,4				
1167_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131287,22	500701,08	1,50	42,7	38,0	32,9	42,8				
1167_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131287,22	500701,08	4,50	43,9	39,1	34,2	44,0				
1167_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131287,22	500701,08	7,50	44,3	39,6	34,9	44,6				
1167_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131287,22	500701,08	10,50	45,5	41,1	37,0	46,2				
1168_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131291,69	500705,45	1,50	51,8	47,0	41,6	51,8				
1168_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131291,69	500705,45	4,50	52,3	47,4	42,0	52,2				
1168_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131291,69	500705,45	7,50	51,8	47,0	41,7	51,8				
1168_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131291,69	500705,45	10,50	51,4	46,6	41,3	51,4				
1169_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,85	500900,63	1,50	37,0	32,9	28,3	37,6				
1169_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,85	500900,63	4,50	38,9	34,7	30,1	39,5				
1169_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,85	500900,63	7,50	40,7	36,5	32,1	41,4				
1169_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131298,85	500900,63	10,50	42,7	38,5	34,3	43,5				
116_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131707,38	500606,26	1,50	46,6	42,1	37,0	46,8				
116_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131707,38	500606,26	4,50	46,9	42,4	37,3	47,1				
116_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131707,38	500606,26	7,50	46,5	42,0	37,0	46,8				
116_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131707,38	500606,26	10,50	46,1	41,7	36,8	46,5				
1170_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,76	500899,00	1,50	54,5	49,7	44,3	54,5				
1170_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,76	500899,00	4,50	54,1	49,3	43,9	54,1				
1170_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,76	500899,00	7,50	53,1	48,3	43,1	53,1				
1170_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,76	500899,00	10,50	52,3	47,5	42,5	52,4				
1171_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,23	500903,38	1,50	49,0	44,2	39,0	49,0				
1171_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,23	500903,38	4,50	49,5	44,7	39,5	49,5				
1171_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,23	500903,38	7,50	49,3	44,5	39,4	49,3				
1171_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131293,23	500903,38	10,50	49,1	44,3	39,5	49,3				
1172_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131299,97	500893,72	1,50	36,8	32,7	28,1	37,4				
1172_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131299,97	500893,72	4,50	38,7	34,5	30,0	39,3				
1172_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131299,97	500893,72	7,50	40,6	36,3	32,0	41,2				
1172_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131299,97	500893,72	10,50	42,6	38,3	34,2	43,3				
1173_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131295,50	500889,34	1,50	49,0	44,2	38,8	48,9				
1173_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131295,50	500889,34	4,50	49,4	44,5	39,3	49,4				
1173_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131295,50	500889,34	7,50	49,1	44,4	39,3	49,2				
1173_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131295,50	500889,34	10,50	49,1	44,4	39,7	49,4				
1174_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131289,88	500892,09	1,50	54,6	49,8	44,5	54,6				
1174_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131289,88	500892,09	4,50	54,2	49,4	44,1	54,2				
1174_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131289,88	500892,09	7,50	53,2	48,4	43,3	53,3				
1174_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131289,88	500892,09	10,50	52,3	47,6	42,6	52,4				
1175_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,64	500945,34	1,50	36,0	32,1	27,9	36,9				
1175_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,64	500945,34	4,50	37,9	33,8	29,7	38,7				
1175_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,64	500945,34	7,50	39,5	35,3	31,4	40,3				
1175_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,64	500945,34	10,50	42,0	37,9	34,1	42,9				
1176_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,55	500943,72	1,50	54,5	49,7	44,3	54,5				
1176_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,55	500943,72	4,50	54,1	49,3	44,0	54,1				
1176_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,55	500943,72	7,50	53,1	48,3	43,1	53,1				
1176_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,55	500943,72	10,50	52,3	47,5	42,5	52,4				
1177_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,02	500948,09	1,50	47,5	42,6	37,3	47,4				
1177_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,02	500948,09	4,50	47,8	42,9	37,6	47,8				
1177_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,02	500948,09	7,50	47,5	42,7	37,5	47,5				
1177_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,02	500948,09	10,50	47,5	42,8	37,9	47,7				
1178_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131292,76	500938,43	1,50	34,6	30,7	26,5	35,5				
1178_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131292,76	500938,43	4,50	36,6	32,5	28,4	37,5				
1178_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131292,76	500938,43	7,50	38,6	34,4	30,4	39,4				
1178_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131292,76	500938,43	10,50	41,2	37,1	33,3	42,1				
1179_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	1,50	48,1	43,3	38,0	48,1				
1179_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	4,50	48,6	43,8	38,5	48,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1179_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	7,50	48,4	43,7	38,6	48,5			
1179_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	10,50	48,5	43,9	39,2	48,9			
117_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	1,50	42,6	38,2	33,2	42,9			
117_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	4,50	43,6	39,2	34,3	44,0			
117_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	7,50	44,3	40,2	35,6	44,9			
117_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	10,50	44,5	40,4	36,0	45,2			
1180_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	1,50	54,5	49,7	44,3	54,4			
1180_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	4,50	54,1	49,3	43,9	54,1			
1180_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	7,50	53,1	48,3	43,0	53,1			
1180_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	10,50	52,3	47,5	42,5	52,4			
1181_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	1,50	40,2	36,8	32,9	41,6			
1181_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	4,50	41,1	37,8	33,8	42,5			
1181_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	7,50	41,8	38,6	34,4	43,1			
1181_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	10,50	42,0	38,8	34,6	43,3			
1182_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	1,50	46,7	41,9	36,6	46,7			
1182_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	4,50	47,1	42,3	36,9	47,1			
1182_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	7,50	46,8	42,0	36,8	46,8			
1182_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	10,50	46,6	42,0	37,1	46,8			
1183_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	1,50	54,8	50,0	44,5	54,7			
1183_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	4,50	53,4	48,6	43,2	53,4			
1183_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	7,50	51,9	47,1	41,7	51,9			
1183_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	10,50	50,9	46,1	41,0	51,0			
1184_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	1,50	46,3	41,7	36,5	46,5			
1184_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	4,50	46,7	42,2	37,0	46,9			
1184_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	7,50	46,7	42,3	37,2	47,0			
1184_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	10,50	46,5	42,2	37,3	46,9			
1185_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	1,50	38,1	35,1	30,9	39,6			
1185_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	4,50	39,3	36,3	32,2	40,8			
1185_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	7,50	40,6	37,6	33,6	42,1			
1185_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	10,50	40,9	38,0	33,8	42,4			
1186_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	1,50	37,3	34,1	30,0	38,7			
1186_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	4,50	38,9	35,6	31,7	40,3			
1186_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	7,50	39,9	36,6	32,8	41,3			
1186_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	10,50	40,9	37,6	33,8	42,4			
1187_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	1,50	37,0	32,9	29,2	38,0			
1187_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	4,50	38,7	34,6	30,8	39,7			
1187_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	7,50	39,9	35,7	32,0	40,8			
1187_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	10,50	41,6	37,5	34,0	42,7			
1188_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	1,50	35,5	31,8	27,7	36,6			
1188_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	4,50	37,2	33,4	29,2	38,2			
1188_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	7,50	38,3	34,5	30,3	39,3			
1188_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	10,50	39,6	35,8	31,9	40,7			
1189_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	1,50	38,4	35,3	31,4	39,9			
1189_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	4,50	39,4	36,4	32,4	41,0			
1189_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	7,50	40,7	37,8	33,7	42,3			
1189_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	10,50	40,9	38,1	33,9	42,5			
118_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	1,50	42,6	38,0	32,7	42,7			
118_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	4,50	43,8	39,1	33,9	43,9			
118_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	7,50	44,0	39,4	34,4	44,2			
118_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	10,50	44,2	39,6	34,8	44,5			
1190_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	1,50	40,3	36,1	31,4	40,8			
1190_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	4,50	41,1	37,0	32,4	41,7			
1190_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	7,50	41,8	37,9	33,5	42,6			
1190_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	10,50	42,5	38,7	34,5	43,4			
1191_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	1,50	53,8	49,0	43,6	53,8			
1191_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	4,50	53,0	48,1	42,7	52,9			
1191_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	7,50	51,8	47,0	41,6	51,8			
1191_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	10,50	51,1	46,3	41,2	51,2			
1192_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131625,01	500994,34	1,50	45,6	40,8	35,5	45,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1192_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	4,50	45,8	41,0	35,7	45,8
1192_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	7,50	45,4	40,6	35,4	45,4
1192_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	10,50	45,2	40,6	35,7	45,4
1193_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	1,50	53,0	48,1	42,7	52,9
1193_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	4,50	52,4	47,6	42,2	52,4
1193_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	7,50	51,3	46,5	41,2	51,3
1193_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	10,50	50,5	45,8	40,6	50,6
1194_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	1,50	45,9	41,1	35,7	45,9
1194_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	4,50	46,3	41,5	36,2	46,3
1194_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	7,50	46,1	41,4	36,1	46,2
1194_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	10,50	46,2	41,6	36,8	46,5
1195_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	1,50	37,8	33,9	30,4	39,0
1195_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	4,50	39,3	35,3	31,9	40,5
1195_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	7,50	40,1	36,0	32,5	41,2
1195_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	10,50	41,7	37,6	34,3	42,9
1196_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	1,50	44,5	39,7	34,4	44,5
1196_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	4,50	44,9	40,1	34,8	44,9
1196_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	7,50	44,7	39,9	34,7	44,7
1196_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	10,50	44,9	40,2	35,5	45,2
1197_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	1,50	34,6	30,3	25,9	35,2
1197_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	4,50	36,7	32,3	27,9	37,2
1197_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	7,50	38,1	33,8	29,8	38,8
1197_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	10,50	40,5	36,5	32,8	41,6
1198_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	1,50	44,4	39,7	34,3	44,4
1198_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	4,50	44,7	39,9	34,7	44,8
1198_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	7,50	44,5	39,8	34,8	44,6
1198_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	10,50	44,8	40,3	35,7	45,2
1199_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	1,50	51,2	46,4	41,0	51,2
1199_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	4,50	50,8	46,0	40,7	50,8
1199_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	7,50	49,9	45,1	39,9	49,9
1199_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	10,50	49,0	44,3	39,4	49,2
119_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	1,50	40,7	36,5	31,8	41,2	
119_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	4,50	42,2	37,9	33,3	42,7	
119_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	7,50	43,2	39,2	34,8	43,9	
119_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	10,50	43,6	39,6	35,3	44,4	
11_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	1,50	38,9	34,8	30,1	39,5	
11_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	4,50	41,2	36,7	32,0	41,6	
11_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	7,50	42,0	37,6	33,2	42,5	
11_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	10,50	43,2	39,0	34,8	43,9	
1200_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	1,50	45,6	40,9	35,9	45,8
1200_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	4,50	46,2	41,6	36,6	46,4
1200_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	7,50	46,2	41,6	36,9	46,5
1200_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	10,50	46,3	41,7	37,1	46,6
1201_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	1,50	45,3	41,3	37,6	46,3
1201_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	4,50	46,1	42,1	38,5	47,2
1201_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	7,50	46,5	42,4	38,7	47,5
1201_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	10,50	47,2	43,0	39,3	48,1
1202_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	1,50	40,7	36,7	32,9	41,7
1202_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	4,50	42,1	37,9	34,2	43,0
1202_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	7,50	42,9	38,7	35,1	43,9
1202_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	10,50	44,1	40,0	36,4	45,1
1203_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	1,50	45,1	40,8	37,2	46,0
1203_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	4,50	46,0	41,6	38,0	46,9
1203_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	7,50	46,4	42,0	38,3	47,2
1203_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	10,50	47,0	42,6	38,8	47,8
1204_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	1,50	49,0	44,9	41,2	50,0
1204_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	4,50	49,8	45,6	41,9	50,8
1204_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	7,50	50,1	45,9	42,1	51,0
1204_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	10,50	50,5	46,2	42,3	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1205_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	1,50	44,7	40,1	34,8	44,8					
1205_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	4,50	46,1	41,3	36,0	46,1					
1205_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	7,50	46,2	41,4	36,2	46,2					
1205_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	10,50	46,4	41,8	36,9	46,6					
1206_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	1,50	53,0	48,2	42,9	53,0					
1206_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	4,50	53,5	48,7	43,3	53,5					
1206_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	7,50	53,3	48,5	43,2	53,3					
1206_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	10,50	53,0	48,3	43,1	53,1					
1207_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	1,50	57,1	52,3	46,9	57,1					
1207_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	4,50	57,3	52,5	47,1	57,3					
1207_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	7,50	56,9	52,1	46,7	56,9					
1207_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	10,50	56,3	51,5	46,2	56,3					
1208_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	1,50	52,0	47,2	41,8	52,0					
1208_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	4,50	52,6	47,8	42,5	52,6					
1208_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	7,50	52,5	47,6	42,3	52,4					
1208_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	10,50	52,2	47,4	42,1	52,2					
1209_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	1,50	48,3	43,6	38,8	48,5					
1209_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	4,50	48,8	44,2	39,3	49,1					
1209_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	7,50	48,7	44,1	39,3	49,0					
1209_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	10,50	48,7	44,1	39,4	49,0					
120_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	1,50	40,5	36,1	31,0	40,8					
120_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	4,50	42,2	37,6	32,6	42,4					
120_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	7,50	42,8	38,3	33,5	43,1					
120_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	10,50	43,1	38,7	34,1	43,6					
1210_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	1,50	52,2	47,4	42,1	52,2					
1210_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	4,50	52,8	48,0	42,7	52,8					
1210_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	7,50	52,7	47,9	42,7	52,8					
1210_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	10,50	52,6	47,9	42,8	52,7					
1211_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	1,50	57,9	53,2	48,0	58,0					
1211_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	4,50	58,2	53,4	48,3	58,3					
1211_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	7,50	57,9	53,1	48,0	58,0					
1211_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	10,50	57,4	52,6	47,6	57,5					
1212_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	1,50	57,0	52,2	47,2	57,1					
1212_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	4,50	56,9	52,2	47,1	57,0					
1212_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	7,50	56,2	51,5	46,6	56,4					
1212_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	10,50	55,6	50,9	46,0	55,8					
1213_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	1,50	35,5	31,9	27,6	36,5					
1213_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	4,50	37,4	33,5	29,3	38,3					
1213_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	7,50	38,4	34,5	30,3	39,3					
1213_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	10,50	39,9	36,2	32,0	40,9					
1214_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	1,50	39,4	35,2	31,1	40,2					
1214_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	4,50	40,8	36,5	32,4	41,5					
1214_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	7,50	41,6	37,3	33,2	42,3					
1214_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	10,50	43,2	39,1	35,2	44,1					
1215_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	1,50	37,1	32,7	28,0	37,5					
1215_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	4,50	39,2	34,6	30,0	39,6					
1215_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	7,50	40,4	35,9	31,4	40,8					
1215_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	10,50	41,8	37,4	33,2	42,4					
1216_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	1,50	37,5	33,1	28,4	37,9					
1216_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	4,50	40,0	35,5	30,7	40,3					
1216_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	7,50	41,0	36,5	32,0	41,4					
1216_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	10,50	42,3	38,1	33,9	43,0					
1217_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	1,50	33,3	29,5	25,4	34,3					
1217_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	4,50	35,3	31,5	27,5	36,4					
1217_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	7,50	37,4	33,6	29,7	38,5					
1217_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	10,50	39,7	36,2	32,3	41,0					
1218_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	1,50	35,6	31,7	27,6	36,6					
1218_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	4,50	37,2	33,3	29,4	38,2					
1218_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	7,50	38,6	34,8	30,9	39,7					

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1218_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	10,50	41,0	37,4	33,6	42,3
1219_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	1,50	38,8	34,4	29,8	39,2
1219_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	4,50	40,9	36,4	31,8	41,3
1219_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	7,50	41,9	37,5	33,1	42,5
1219_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	10,50	42,9	38,6	34,5	43,6
121_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	1,50	43,2	39,1	34,5	43,8	
121_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	4,50	44,7	40,4	35,8	45,2	
121_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	7,50	45,0	40,8	36,2	45,6	
121_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	10,50	45,5	41,4	37,0	46,2	
1220_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	1,50	38,0	33,5	28,6	38,3
1220_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	4,50	40,3	35,7	30,8	40,5
1220_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	7,50	41,2	36,7	32,0	41,6
1220_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	10,50	42,4	38,0	33,7	43,0
1221_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	1,50	48,5	44,5	40,6	49,4
1221_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	4,50	49,6	45,5	41,6	50,5
1221_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	7,50	50,2	45,9	41,9	51,0
1221_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	10,50	50,5	46,2	42,1	51,2
1222_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	1,50	51,0	46,3	41,5	51,2
1222_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	4,50	51,4	46,7	41,9	51,6
1222_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	7,50	51,2	46,5	41,8	51,5
1222_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	10,50	51,1	46,4	41,8	51,4
1223_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	1,50	58,1	53,4	48,4	58,2
1223_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	4,50	58,5	53,7	48,8	58,6
1223_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	7,50	58,2	53,4	48,5	58,3
1223_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	10,50	57,8	53,0	48,1	57,9
1224_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	1,50	55,1	50,5	46,0	55,5
1224_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	4,50	55,9	51,3	46,7	56,2
1224_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	7,50	55,9	51,2	46,7	56,2
1224_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	10,50	55,7	51,1	46,5	56,0
1225_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	1,50	47,2	42,8	38,2	47,7
1225_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	4,50	48,3	43,7	39,1	48,6
1225_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	7,50	48,5	43,9	39,4	48,9
1225_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	10,50	48,8	44,2	39,8	49,2
1226_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	1,50	50,7	46,0	40,8	50,8
1226_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	4,50	51,4	46,7	41,5	51,5
1226_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	7,50	51,3	46,6	41,5	51,4
1226_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	10,50	51,1	46,4	41,3	51,2
1227_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	1,50	48,4	43,8	38,8	48,6
1227_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	4,50	49,5	44,7	39,8	49,6
1227_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	7,50	49,5	44,8	39,9	49,7
1227_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	10,50	49,7	45,0	40,3	50,0
1228_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	1,50	46,3	42,1	38,4	47,2
1228_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	4,50	47,4	43,1	39,3	48,3
1228_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	7,50	48,0	43,6	39,7	48,7
1228_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	10,50	48,5	44,1	40,1	49,2
1229_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	1,50	46,4	42,6	38,7	47,5
1229_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	4,50	47,2	43,3	39,6	48,3
1229_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	7,50	47,5	43,5	39,8	48,5
1229_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	10,50	47,6	43,6	39,8	48,6
122_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	1,50	46,3	42,9	39,1	47,7	
122_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	4,50	46,8	43,3	39,5	48,1	
122_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	7,50	46,7	43,2	39,5	48,1	
122_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	10,50	47,0	43,3	39,6	48,3	
1230_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	1,50	42,0	37,8	34,2	42,9
1230_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	4,50	42,8	38,6	35,0	43,8
1230_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	7,50	43,4	39,0	35,4	44,2
1230_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	10,50	44,6	40,4	36,7	45,6
1231_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	1,50	48,6	44,5	40,8	49,6
1231_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	4,50	49,5	45,2	41,6	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1231_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	7,50	49,8	45,5	41,8	50,7
1231_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	10,50	50,2	45,8	42,0	51,0
1232_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	1,50	49,6	45,6	41,9	50,6
1232_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	4,50	50,4	46,2	42,6	51,4
1232_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	7,50	50,7	46,4	42,7	51,6
1232_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	10,50	50,9	46,6	42,8	51,7
1233_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	1,50	39,1	35,7	31,9	40,5
1233_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	4,50	40,2	37,0	33,1	41,7
1233_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	7,50	41,1	38,0	34,0	42,6
1233_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	10,50	41,3	38,3	34,1	42,8
1234_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	1,50	45,0	40,2	34,9	45,0
1234_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	4,50	45,6	40,8	35,5	45,6
1234_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	7,50	45,4	40,7	35,5	45,5
1234_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	10,50	45,5	40,9	36,1	45,8
1235_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	1,50	51,4	46,6	41,2	51,4
1235_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	4,50	51,1	46,2	40,8	51,0
1235_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	7,50	50,1	45,3	40,0	50,1
1235_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	10,50	49,3	44,6	39,5	49,4
1236_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	1,50	41,9	37,3	32,2	42,1
1236_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	4,50	42,0	37,4	32,4	42,2
1236_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	7,50	41,8	37,4	32,3	42,1
1236_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	10,50	41,9	37,7	32,9	42,4
1237_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	1,50	49,3	44,6	39,2	49,3
1237_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	4,50	49,7	44,9	39,5	49,7
1237_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	7,50	49,2	44,5	39,2	49,2
1237_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	10,50	48,8	44,2	39,1	49,0
1238_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	1,50	42,3	37,8	32,7	42,5
1238_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	4,50	43,3	38,7	33,7	43,5
1238_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	7,50	43,6	39,1	34,2	43,9
1238_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	10,50	44,2	39,9	35,5	44,8
1239_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	1,50	33,3	29,3	25,7	34,4
1239_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	4,50	35,5	31,4	28,0	36,6
1239_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	7,50	37,7	33,7	30,3	38,9
1239_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	10,50	40,5	36,5	33,2	41,7
123_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	1,50	48,5	45,0	41,0	49,7
123_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	4,50	49,2	45,5	41,5	50,3
123_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	7,50	49,2	45,4	41,4	50,2
123_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	10,50	49,4	45,5	41,5	50,4
1240_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	1,50	44,6	39,8	34,5	44,6
1240_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	4,50	45,3	40,4	35,1	45,3
1240_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	7,50	45,1	40,4	35,1	45,2
1240_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	10,50	45,3	40,6	35,8	45,5
1241_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	1,50	38,3	35,0	31,2	39,7
1241_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	4,50	39,5	36,5	32,5	41,0
1241_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	7,50	40,5	37,7	33,4	42,0
1241_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	10,50	40,8	38,0	33,6	42,3
1242_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	1,50	44,9	40,3	35,2	45,1
1242_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	4,50	45,5	41,0	36,0	45,8
1242_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	7,50	45,5	41,1	36,2	45,8
1242_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	10,50	45,6	41,3	36,7	46,1
1243_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	1,50	50,1	45,3	39,9	50,1
1243_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	4,50	50,2	45,3	40,0	50,1
1243_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	7,50	49,5	44,7	39,4	49,5
1243_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	10,50	49,0	44,3	39,2	49,1
1244_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	1,50	42,5	38,0	33,1	42,8
1244_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	4,50	43,1	38,6	33,9	43,5
1244_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	7,50	43,4	39,0	34,4	43,8
1244_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	10,50	43,9	39,7	35,4	44,6
1245_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	1,50	36,7	32,9	29,4	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1245_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131489,13	501161,42	4,50	38,4	34,5	31,1	39,6	
1245_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131489,13	501161,42	7,50	39,6	35,6	32,2	40,8	
1245_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131489,13	501161,42	10,50	41,1	37,2	33,7	42,3	
1246_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131484,20	501155,56	1,50	45,0	40,3	35,0	45,1	
1246_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131484,20	501155,56	4,50	45,4	40,6	35,5	45,5	
1246_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131484,20	501155,56	7,50	45,3	40,6	35,7	45,5	
1246_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131484,20	501155,56	10,50	45,7	41,2	36,8	46,2	
1247_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131477,22	501158,70	1,50	52,2	47,4	42,1	52,2	
1247_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131477,22	501158,70	4,50	51,7	46,9	41,7	51,7	
1247_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131477,22	501158,70	7,50	50,6	45,8	40,7	50,7	
1247_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131477,22	501158,70	10,50	49,7	45,0	40,1	49,9	
1248_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131482,15	501164,55	1,50	43,5	38,7	33,4	43,5	
1248_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131482,15	501164,55	4,50	43,7	38,9	33,7	43,8	
1248_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131482,15	501164,55	7,50	43,6	38,8	33,8	43,7	
1248_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131482,15	501164,55	10,50	43,9	39,3	34,8	44,3	
1249_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131508,60	501213,28	1,50	45,5	41,1	36,4	45,9	
1249_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131508,60	501213,28	4,50	46,3	41,8	37,3	46,7	
1249_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131508,60	501213,28	7,50	46,4	41,9	37,4	46,8	
1249_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131508,60	501213,28	10,50	46,4	42,0	37,6	47,0	
124_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	1,50	45,2	41,1	36,4	45,8	
124_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	4,50	46,4	42,1	37,4	46,9	
124_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	7,50	46,5	42,2	37,7	47,1	
124_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	10,50	46,7	42,5	38,0	47,3	
1250_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131505,46	501206,30	1,50	37,4	33,3	29,1	38,2	
1250_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131505,46	501206,30	4,50	39,3	35,0	30,8	40,0	
1250_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131505,46	501206,30	7,50	40,4	36,1	32,2	41,2	
1250_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131505,46	501206,30	10,50	42,3	38,2	34,5	43,3	
1251_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131499,61	501211,23	1,50	43,6	38,9	34,0	43,8	
1251_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131499,61	501211,23	4,50	44,3	39,6	34,7	44,5	
1251_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131499,61	501211,23	7,50	44,4	39,8	35,2	44,7	
1251_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131499,61	501211,23	10,50	45,0	40,6	36,3	45,6	
1252_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131502,75	501218,21	1,50	51,1	46,4	41,2	51,2	
1252_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131502,75	501218,21	4,50	51,1	46,3	41,3	51,2	
1252_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131502,75	501218,21	7,50	50,4	45,7	40,8	50,6	
1252_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131502,75	501218,21	10,50	49,8	45,2	40,4	50,1	
1253_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131572,24	501253,42	1,50	40,7	37,1	33,2	41,9	
1253_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131572,24	501253,42	4,50	40,7	37,4	33,3	42,0	
1253_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131572,24	501253,42	7,50	41,0	37,8	33,6	42,3	
1253_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131572,24	501253,42	10,50	41,0	37,9	33,6	42,4	
1254_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131567,31	501247,57	1,50	43,8	39,4	34,6	44,1	
1254_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131567,31	501247,57	4,50	44,7	40,3	35,6	45,1	
1254_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131567,31	501247,57	7,50	44,9	40,6	35,9	45,4	
1254_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131567,31	501247,57	10,50	45,1	40,7	36,1	45,6	
1255_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131560,33	501250,71	1,50	44,7	40,1	35,2	44,9	
1255_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131560,33	501250,71	4,50	45,7	41,0	36,2	45,9	
1255_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131560,33	501250,71	7,50	46,0	41,3	36,6	46,2	
1255_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4 --	131560,33	501250,71	10,50	46,5	41,9	37,5	46,9	
1256_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131565,26	501256,56	1,50	35,9	31,8	28,2	36,9	
1256_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131565,26	501256,56	4,50	36,8	32,6	29,1	37,8	
1256_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131565,26	501256,56	7,50	37,6	33,4	29,9	38,6	
1256_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4 --	131565,26	501256,56	10,50	40,1	36,0	32,6	41,2	
1257_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131571,24	501269,09	1,50	41,8	38,1	34,2	43,0	
1257_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131571,24	501269,09	4,50	41,4	37,9	33,9	42,6	
1257_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131571,24	501269,09	7,50	41,4	38,1	33,9	42,7	
1257_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4 --	131571,24	501269,09	10,50	41,7	38,4	34,2	42,9	
1258_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131566,30	501263,24	1,50	35,7	31,7	27,6	36,6	
1258_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131566,30	501263,24	4,50	37,0	32,9	28,8	37,8	
1258_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131566,30	501263,24	7,50	38,1	34,1	30,1	39,0	
1258_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4 --	131566,30	501263,24	10,50	40,9	37,0	33,3	42,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1259_A	1259	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1259	D	131559,32	501266,38	1,50	39,5	35,3	31,0	40,2
1259_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131559,32	501266,38	4,50	41,1	36,6	32,4	41,6
1259_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131559,32	501266,38	7,50	41,9	37,5	33,4	42,6
1259_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131559,32	501266,38	10,50	43,5	39,2	35,5	44,4
125_A	125	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --	125	M	131474,79	500491,20	1,50	48,9	45,2	41,1	49,9
125_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --			131474,79	500491,20	4,50	49,5	45,7	41,6	50,5
125_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --			131474,79	500491,20	7,50	49,5	45,6	41,5	50,4
125_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/ --			131474,79	500491,20	10,50	49,6	45,6	41,5	50,5
1260_A	1260	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1260	D	131564,25	501272,23	1,50	31,7	27,8	24,1	32,8
1260_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131564,25	501272,23	4,50	33,5	29,7	26,0	34,7
1260_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131564,25	501272,23	7,50	35,4	31,4	28,0	36,6
1260_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131564,25	501272,23	10,50	40,0	35,9	32,6	41,2
1261_A	1261	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1261	D	131567,86	501316,32	1,50	45,0	41,3	37,4	46,1
1261_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131567,86	501316,32	4,50	45,0	41,4	37,4	46,2
1261_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131567,86	501316,32	7,50	44,9	41,3	37,2	46,0
1261_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131567,86	501316,32	10,50	45,0	41,3	37,2	46,1
1262_A	1262	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1262	D	131564,72	501309,34	1,50	39,3	35,6	31,5	40,4
1262_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131564,72	501309,34	4,50	39,9	36,2	32,2	41,0
1262_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131564,72	501309,34	7,50	40,4	36,6	32,6	41,5
1262_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131564,72	501309,34	10,50	41,8	38,0	34,2	42,9
1263_A	1263	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1263	D	131558,87	501314,27	1,50	43,2	39,3	35,5	44,3
1263_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131558,87	501314,27	4,50	43,8	39,8	36,2	44,9
1263_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131558,87	501314,27	7,50	44,2	40,1	36,5	45,2
1263_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131558,87	501314,27	10,50	45,0	40,9	37,3	46,1
1264_A	1264	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1264	D	131562,01	501321,26	1,50	48,6	44,6	40,8	49,6
1264_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131562,01	501321,26	4,50	49,0	45,0	41,3	50,1
1264_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131562,01	501321,26	7,50	49,1	45,0	41,3	50,1
1264_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131562,01	501321,26	10,50	49,3	45,1	41,3	50,2
1265_A	1265	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1265	D	131527,80	501305,35	1,50	45,3	41,4	37,6	46,4
1265_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131527,80	501305,35	4,50	46,0	42,0	38,3	47,1
1265_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131527,80	501305,35	7,50	46,3	42,2	38,5	47,3
1265_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131527,80	501305,35	10,50	46,7	42,7	38,9	47,7
1266_A	1266	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1266	D	131524,66	501298,37	1,50	41,7	37,5	33,8	42,7
1266_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131524,66	501298,37	4,50	42,3	38,1	34,5	43,3
1266_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131524,66	501298,37	7,50	42,8	38,6	34,9	43,8
1266_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131524,66	501298,37	10,50	43,9	39,7	36,0	44,9
1267_A	1267	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1267	D	131518,81	501303,30	1,50	47,7	43,5	39,9	48,7
1267_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131518,81	501303,30	4,50	48,4	44,2	40,6	49,4
1267_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131518,81	501303,30	7,50	48,7	44,4	40,8	49,6
1267_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131518,81	501303,30	10,50	49,1	44,8	41,1	50,0
1268_A	1268	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1268	D	131521,94	501310,28	1,50	49,3	45,2	41,5	50,3
1268_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131521,94	501310,28	4,50	49,9	45,8	42,2	51,0
1268_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131521,94	501310,28	7,50	50,1	46,0	42,3	51,1
1268_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131521,94	501310,28	10,50	50,4	46,1	42,4	51,2
1269_A	1269	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1269	D	131447,03	501265,41	1,50	46,2	42,2	38,6	47,3
1269_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131447,03	501265,41	4,50	47,1	43,0	39,5	48,2
1269_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131447,03	501265,41	7,50	47,5	43,4	39,8	48,5
1269_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131447,03	501265,41	10,50	47,9	43,7	40,0	48,8
126_A	126	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/ --	126	M	131483,42	500499,32	1,50	46,7	42,2	37,2	47,0
126_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/ --			131483,42	500499,32	4,50	47,5	43,0	37,9	47,7
126_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/ --			131483,42	500499,32	7,50	47,5	43,0	38,0	47,8
126_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/ --			131483,42	500499,32	10,50	47,6	43,2	38,5	48,0
1270_A	1270	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1270	D	131443,89	501258,42	1,50	42,4	38,3	34,6	43,4
1270_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131443,89	501258,42	4,50	43,5	39,2	35,6	44,4
1270_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131443,89	501258,42	7,50	44,2	39,9	36,2	45,1
1270_D		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131443,89	501258,42	10,50	45,2	40,9	37,2	46,1
1271_A	1271	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1271	D	131438,04	501263,36	1,50	48,1	43,9	40,2	49,1
1271_B		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131438,04	501263,36	4,50	49,1	44,8	41,1	50,0
1271_C		_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131438,04	501263,36	7,50	49,6	45,2	41,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1271_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	10,50	50,1	45,7	41,8	50,8
1272_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	1,50	50,2	46,1	42,4	51,2
1272_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	4,50	51,0	46,8	43,1	52,0
1272_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	7,50	51,4	47,1	43,3	52,2
1272_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	10,50	51,7	47,3	43,4	52,4
1273_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	1,50	47,3	43,2	39,4	48,3
1273_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	4,50	48,4	44,2	40,4	49,3
1273_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	7,50	49,0	44,6	40,7	49,7
1273_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	10,50	49,4	45,0	41,1	50,1
1274_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	1,50	43,2	39,1	34,8	44,0
1274_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	4,50	44,8	40,4	36,1	45,4
1274_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	7,50	45,5	41,1	36,8	46,1
1274_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	10,50	46,2	41,8	37,7	46,9
1275_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	1,50	43,7	39,5	35,5	44,5
1275_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	4,50	45,1	40,7	36,5	45,7
1275_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	7,50	45,7	41,2	37,0	46,3
1275_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	10,50	46,4	42,0	38,0	47,1
1276_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	1,50	50,9	46,7	42,9	51,8
1276_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	4,50	52,0	47,7	43,8	52,8
1276_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	7,50	52,5	48,1	44,1	53,2
1276_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	10,50	52,6	48,2	44,1	53,3
1277_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	1,50	35,6	31,8	27,4	36,5
1277_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	4,50	37,7	33,6	29,2	38,4
1277_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	7,50	38,7	34,7	30,3	39,4
1277_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	10,50	40,5	36,8	32,6	41,5
1278_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	1,50	36,1	32,3	28,3	37,1
1278_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	4,50	37,6	33,7	29,8	38,6
1278_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	7,50	39,0	35,1	31,3	40,1
1278_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	10,50	41,2	37,7	33,8	42,5
1279_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	1,50	35,9	31,6	27,4	36,6
1279_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	4,50	37,7	33,5	29,4	38,5
1279_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	7,50	39,2	35,0	31,1	40,0
1279_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	10,50	41,1	37,1	33,4	42,2
127_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	1,50	49,7	45,9	41,6	50,6
127_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	4,50	50,3	46,3	42,0	51,1
127_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	7,50	50,2	46,2	41,9	51,0
127_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	10,50	50,2	46,1	41,9	51,0
1280_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	1,50	34,8	30,4	26,0	35,3
1280_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	4,50	36,9	32,4	28,0	37,4
1280_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	7,50	38,3	33,9	29,8	38,9
1280_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	10,50	40,4	36,2	32,4	41,3
1281_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	1,50	48,1	43,3	37,9	48,0
1281_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	4,50	48,6	43,8	38,4	48,6
1281_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	7,50	48,3	43,5	38,3	48,3
1281_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	10,50	48,1	43,4	38,3	48,2
1282_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	1,50	35,1	31,1	26,8	35,9
1282_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	4,50	37,0	32,8	28,6	37,7
1282_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	7,50	38,5	34,3	30,3	39,3
1282_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	10,50	40,6	36,7	32,9	41,7
1283_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	1,50	48,2	43,5	38,2	48,3
1283_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	4,50	48,8	44,0	38,7	48,8
1283_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	7,50	48,6	43,8	38,7	48,6
1283_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	10,50	48,4	43,7	38,8	48,6
1284_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	1,50	54,7	49,9	44,4	54,7
1284_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	4,50	54,4	49,5	44,1	54,3
1284_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	7,50	53,4	48,5	43,2	53,3
1284_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	10,50	52,5	47,7	42,4	52,5
1285_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	1,50	32,2	28,7	24,8	33,5
1285_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	4,50	34,5	30,9	27,1	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1285_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	7,50	36,4	32,8	29,0	37,6
1285_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	10,50	38,5	35,0	31,2	39,8
1286_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	1,50	44,0	39,4	34,3	44,2
1286_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	4,50	44,7	40,1	35,1	44,9
1286_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	7,50	44,8	40,2	35,3	45,0
1286_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	10,50	45,0	40,7	36,0	45,5
1287_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	1,50	50,3	45,5	40,2	50,3
1287_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	4,50	50,2	45,4	40,1	50,2
1287_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	7,50	49,4	44,6	39,4	49,4
1287_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	10,50	48,6	43,9	38,9	48,7
1288_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	1,50	42,0	37,3	32,0	42,0
1288_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	4,50	42,3	37,5	32,3	42,3
1288_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	7,50	42,1	37,4	32,3	42,2
1288_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	10,50	42,6	38,2	33,4	43,0
1289_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	1,50	42,6	38,6	34,0	43,3
1289_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	4,50	43,7	39,5	35,0	44,3
1289_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	7,50	43,9	39,8	35,4	44,6
1289_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	10,50	44,3	40,3	35,9	45,1
128_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	1,50	50,2	45,4	40,1	50,2	
128_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	4,50	50,3	45,6	40,3	50,4	
128_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	7,50	49,8	45,1	39,9	49,8	
128_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	10,50	49,3	44,7	39,6	49,4	
1290_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	1,50	47,7	43,2	38,1	47,9
1290_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	4,50	48,4	43,8	38,8	48,6
1290_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	7,50	48,4	43,9	39,0	48,7
1290_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	10,50	48,5	44,1	39,4	48,9
1291_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	1,50	41,4	37,3	32,7	42,0
1291_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	4,50	42,1	37,9	33,4	42,7
1291_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	7,50	42,4	38,2	33,7	43,0
1291_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	10,50	43,2	39,1	34,9	44,0
1292_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	1,50	35,5	31,3	26,8	36,1
1292_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	4,50	37,9	33,6	29,1	38,5
1292_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	7,50	39,3	35,1	30,9	40,0
1292_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	10,50	40,8	36,8	32,8	41,7
1293_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	1,50	31,5	27,9	23,9	32,7
1293_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	4,50	33,8	30,1	26,2	35,0
1293_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	7,50	36,5	32,8	29,0	37,7
1293_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	10,50	39,8	36,3	32,6	41,2
1294_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	1,50	45,0	40,3	35,1	45,1
1294_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	4,50	45,7	41,1	35,9	45,9
1294_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	7,50	45,9	41,2	36,3	46,1
1294_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	10,50	46,4	42,0	37,4	46,8
1295_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	1,50	52,0	47,2	41,8	52,0
1295_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	4,50	51,5	46,7	41,4	51,5
1295_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	7,50	50,5	45,8	40,5	50,6
1295_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	10,50	49,7	45,1	40,0	49,9
1296_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	1,50	43,8	39,0	33,7	43,8
1296_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	4,50	44,0	39,3	34,0	44,1
1296_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	7,50	43,9	39,2	34,2	44,0
1296_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	10,50	44,1	39,6	34,9	44,5
1297_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	1,50	51,3	46,5	41,1	51,3
1297_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	4,50	51,1	46,3	40,9	51,1
1297_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	7,50	50,3	45,6	40,3	50,3
1297_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	10,50	49,5	44,8	39,7	49,6
1298_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	1,50	45,0	40,3	34,9	45,0
1298_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	4,50	45,7	40,9	35,6	45,7
1298_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	7,50	45,7	40,9	35,8	45,7
1298_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	10,50	46,3	41,8	37,1	46,7
1299_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131679,37	500606,94	1,50	35,3	31,6	27,6	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1299_B	1299_C	1299_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	129_A	129_B	131679,37	500606,94	4,50	37,4	33,5	29,6	38,4
1299_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	7,50	39,4	35,5	31,7	40,5
1299_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	10,50	41,4	37,5	33,9	42,6
129_A	129_C	129_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	129_A	129_B	131472,12	500502,90	1,50	51,7	47,5	42,8	52,2
129_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	4,50	51,9	47,6	43,0	52,4
129_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	7,50	51,4	47,2	42,6	52,0
129_D	12_A	12_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	129_A	129_B	131472,12	500502,90	10,50	51,0	46,8	42,3	51,6
12_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	1,50	40,5	36,1	31,5	41,0
12_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	4,50	42,5	37,9	33,4	42,9
12_C	12_D	1300_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	1300_A	1300_B	131453,67	501057,75	7,50	43,4	38,9	34,4	43,9
1300_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	1,50	43,3	38,6	33,3	43,3
1300_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	4,50	43,8	39,1	33,8	43,9
1300_C	1300_D	1301_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1300_A	1300_B	131684,30	500612,79	7,50	43,7	39,1	34,0	43,9
1300_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	10,50	43,9	39,5	34,7	44,3
1301_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	1,50	50,6	45,8	40,3	50,5
1301_B	1301_C	1301_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1300_A	1300_B	131655,62	500786,00	4,50	50,5	45,7	40,3	50,5
1301_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	7,50	49,8	45,1	39,7	49,8
1301_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	10,50	49,2	44,5	39,3	49,3
1302_A	1302_B	1302_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1300_A	1300_B	131650,68	500780,14	1,50	44,6	39,9	34,8	44,7
1302_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	4,50	45,4	40,7	35,7	45,5
1302_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	7,50	45,4	40,9	36,0	45,7
1302_D	1303_A	1303_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1300_A	1300_B	131650,68	500780,14	10,50	45,6	41,1	36,5	46,0
1303_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	1,50	34,9	30,9	26,7	35,8
1303_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	4,50	37,6	33,6	29,5	38,5
1303_C	1303_D	1304_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1300_A	1300_B	131643,70	500783,28	7,50	39,3	35,3	31,4	40,2
1303_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	10,50	40,6	36,6	32,9	41,6
1304_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	1,50	44,3	39,5	34,2	44,3
1304_B	1304_C	1304_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1300_A	1300_B	131648,64	500789,13	4,50	45,0	40,2	34,9	45,0
1304_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	7,50	44,9	40,2	34,9	44,9
1304_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	10,50	44,9	40,3	35,3	45,1
1305_A	1305_B	1305_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1300_A	1300_B	131670,38	500827,19	1,50	38,7	35,4	31,6	40,1
1305_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	4,50	39,8	36,6	32,7	41,3
1305_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	7,50	40,9	37,9	33,7	42,4
1305_D	1306_A	1306_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1300_A	1300_B	131670,38	500827,19	10,50	41,1	38,1	33,9	42,6
1306_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	1,50	46,5	41,7	36,3	46,5
1306_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	4,50	46,8	41,9	36,6	46,7
1306_C	1306_D	1307_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1300_A	1300_B	131665,45	500821,34	7,50	46,4	41,7	36,4	46,5
1306_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	10,50	46,3	41,6	36,7	46,5
1307_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	1,50	53,4	48,6	43,1	53,3
1307_B	1307_C	1307_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	1300_A	1300_B	131658,47	500824,47	4,50	52,7	47,9	42,5	52,7
1307_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	7,50	51,6	46,8	41,5	51,6
1307_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	10,50	50,8	46,1	40,8	50,9
1308_A	1308_B	1308_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1300_A	1300_B	131663,40	500830,33	1,50	39,8	35,7	31,1	40,4
1308_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	4,50	40,8	36,6	32,0	41,3
1308_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	7,50	41,0	36,8	32,2	41,6
1308_D	1309_A	1309_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	1300_A	1300_B	131663,40	500830,33	10,50	41,6	37,5	33,3	42,4
1309_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	1,50	40,8	37,9	33,9	42,4
1309_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	4,50	41,3	38,4	34,4	42,9
1309_C	1309_D	130_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	1300_A	1300_B	131687,00	500758,77	7,50	43,3	40,4	36,4	44,9
1309_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	10,50	43,3	40,4	36,3	44,9
130_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	1,50	56,3	51,5	46,1	56,3
130_B	130_C	130_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	1300_A	1300_B	131476,41	500507,07	4,50	55,5	50,7	45,2	55,4
130_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	7,50	54,1	49,3	43,9	54,1
130_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	10,50	53,0	48,2	42,9	53,0
1310_A	1310_B	1310_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1300_A	1300_B	131682,07	500752,92	1,50	45,4	41,0	36,1	45,7
1310_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	4,50	46,0	41,5	36,6	46,3
1310_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	7,50	46,4	42,3	37,6	47,0
1310_D	1310_E	1310_F	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	1300_A	1300_B	131682,07	500752,92	10,50	46,4	42,3	37,8	47,1
1310_E			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	1,50	45,4	41,0	36,1	45,7
1310_F			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	4,50	46,0	41,5	36,6	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1311_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131675,08	500756,06	1,50	52,1	47,2	41,8	52,0
1311_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131675,08	500756,06	4,50	51,6	46,8	41,4	51,5
1311_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131675,08	500756,06	7,50	50,6	45,8	40,6	50,6
1311_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131675,08	500756,06	10,50	49,6	44,9	39,8	49,7
1312_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131680,02	500761,91	1,50	44,9	40,2	34,8	44,9
1312_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131680,02	500761,91	4,50	45,3	40,5	35,3	45,3
1312_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131680,02	500761,91	7,50	45,0	40,3	35,2	45,1
1312_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131680,02	500761,91	10,50	45,0	40,4	35,5	45,2
1313_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131697,10	500696,42	1,50	39,3	36,2	32,3	40,9
1313_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131697,10	500696,42	4,50	39,9	36,8	32,9	41,5
1313_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131697,10	500696,42	7,50	40,3	37,2	33,2	41,8
1313_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131697,10	500696,42	10,50	40,3	37,3	33,2	41,8
1314_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131692,17	500690,57	1,50	44,9	40,7	35,9	45,4
1314_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131692,17	500690,57	4,50	45,6	41,3	36,6	46,1
1314_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131692,17	500690,57	7,50	46,2	42,2	37,7	46,9
1314_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131692,17	500690,57	10,50	46,3	42,3	38,0	47,1
1315_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131685,19	500693,70	1,50	51,9	47,1	41,7	51,9
1315_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131685,19	500693,70	4,50	51,6	46,7	41,3	51,5
1315_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131685,19	500693,70	7,50	50,6	45,7	40,4	50,5
1315_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131685,19	500693,70	10,50	49,8	45,0	39,9	49,8
1316_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131690,12	500699,56	1,50	46,2	41,5	36,2	46,2
1316_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131690,12	500699,56	4,50	46,5	41,9	36,7	46,6
1316_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131690,12	500699,56	7,50	46,1	41,5	36,4	46,3
1316_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131690,12	500699,56	10,50	45,7	41,1	36,2	45,9
1317_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131627,54	500893,94	1,50	35,3	31,7	27,4	36,3
1317_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131627,54	500893,94	4,50	37,6	34,1	29,8	38,7
1317_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131627,54	500893,94	7,50	39,2	35,7	31,5	40,3
1317_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131627,54	500893,94	10,50	40,7	37,1	33,0	41,8
1318_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131622,60	500888,08	1,50	32,0	28,8	25,0	33,5
1318_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131622,60	500888,08	4,50	35,8	32,8	28,9	37,4
1318_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131622,60	500888,08	7,50	36,8	33,6	29,8	38,3
1318_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131622,60	500888,08	10,50	38,8	35,5	31,7	40,3
1319_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131615,62	500891,22	1,50	36,6	32,5	28,8	37,6
1319_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131615,62	500891,22	4,50	38,3	34,2	30,6	39,3
1319_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131615,62	500891,22	7,50	39,5	35,4	31,9	40,6
1319_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131615,62	500891,22	10,50	41,2	37,1	33,7	42,3
131_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131525,13	500600,10	1,50	34,7	30,9	26,9	35,8	
131_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131525,13	500600,10	4,50	37,0	33,1	29,2	38,1	
131_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131525,13	500600,10	7,50	39,3	35,4	31,6	40,4	
131_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131525,13	500600,10	10,50	41,7	38,0	34,3	42,9	
1320_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131620,55	500897,07	1,50	37,3	33,6	29,8	38,5
1320_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131620,55	500897,07	4,50	38,9	35,2	31,5	40,1
1320_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131620,55	500897,07	7,50	39,7	36,0	32,3	41,0
1320_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131620,55	500897,07	10,50	40,2	36,4	32,8	41,4
1321_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131730,27	500562,13	1,50	41,6	38,6	34,7	43,2
1321_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131730,27	500562,13	4,50	42,0	38,9	35,1	43,5
1321_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131730,27	500562,13	7,50	42,2	39,2	35,3	43,8
1321_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131730,27	500562,13	10,50	42,2	39,1	35,2	43,7
1322_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131725,33	500556,28	1,50	39,1	35,6	31,7	40,4
1322_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131725,33	500556,28	4,50	39,8	36,1	32,2	41,0
1322_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131725,33	500556,28	7,50	40,2	36,4	32,6	41,3
1322_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131725,33	500556,28	10,50	42,7	39,0	35,3	44,0
1323_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131718,35	500559,41	1,50	46,1	41,7	36,7	46,4
1323_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131718,35	500559,41	4,50	46,7	42,2	37,4	47,0
1323_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131718,35	500559,41	7,50	46,7	42,3	37,5	47,1
1323_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131718,35	500559,41	10,50	46,9	42,6	38,1	47,4
1324_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131723,28	500565,27	1,50	45,2	40,6	35,4	45,3
1324_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131723,28	500565,27	4,50	45,8	41,2	36,0	46,0
1324_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131723,28	500565,27	7,50	45,8	41,2	36,2	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1324_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	10,50	46,0	41,5	36,6	46,3
1325_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	1,50	47,0	44,1	40,3	48,7
1325_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	4,50	47,1	44,1	40,3	48,8
1325_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	7,50	46,9	43,9	40,0	48,5
1325_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	10,50	47,2	44,0	40,1	48,7
1326_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	1,50	48,9	45,8	42,0	50,5
1326_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	4,50	49,3	46,2	42,3	50,9
1326_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	7,50	49,4	46,2	42,3	50,9
1326_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	10,50	49,9	46,5	42,7	51,3
1327_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	1,50	43,7	40,5	36,6	45,2
1327_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	4,50	44,3	41,0	37,3	45,8
1327_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	7,50	44,6	41,2	37,4	46,0
1327_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	10,50	45,3	41,8	38,0	46,6
1328_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	1,50	43,1	40,2	36,3	44,8
1328_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	4,50	42,6	39,6	35,7	44,2
1328_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	7,50	42,3	39,1	35,3	43,8
1328_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	10,50	43,1	39,7	35,9	44,5
1329_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	1,50	44,3	41,2	37,3	45,8
1329_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	4,50	44,8	41,6	37,8	46,3
1329_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	7,50	45,1	41,7	37,9	46,5
1329_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	10,50	45,8	42,4	38,6	47,2
132_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	1,50	34,6	30,5	26,1	35,3
132_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	4,50	36,7	32,4	28,1	37,3
132_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	7,50	38,6	34,4	30,3	39,4
132_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	10,50	40,8	36,9	33,0	41,9
1330_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	1,50	50,1	46,8	43,0	51,6
1330_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	4,50	50,5	47,1	43,4	51,9
1330_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	7,50	50,5	47,0	43,2	51,8
1330_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	10,50	50,7	47,2	43,4	52,0
1331_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	1,50	48,5	45,1	41,3	49,9
1331_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	4,50	49,1	45,5	41,8	50,4
1331_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	7,50	49,0	45,5	41,7	50,3
1331_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	10,50	49,1	45,5	41,8	50,4
1332_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	1,50	43,4	40,1	36,2	44,8
1332_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	4,50	43,7	40,3	36,5	45,1
1332_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	7,50	43,8	40,3	36,5	45,1
1332_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	10,50	44,2	40,6	36,9	45,5
1333_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	1,50	43,7	40,5	36,6	45,2
1333_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	4,50	44,6	41,2	37,3	45,9
1333_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	7,50	44,9	41,4	37,6	46,3
1333_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	10,50	45,1	41,6	37,7	46,4
1334_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	1,50	49,2	45,9	42,1	50,6
1334_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	4,50	49,7	46,3	42,6	51,1
1334_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	7,50	49,6	46,2	42,4	51,0
1334_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	10,50	49,6	46,2	42,4	51,0
1335_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	1,50	46,0	42,9	39,0	47,5
1335_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	4,50	46,5	43,3	39,4	48,0
1335_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	7,50	46,5	43,2	39,3	47,9
1335_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	10,50	47,0	43,5	39,7	48,3
1336_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	1,50	35,3	31,7	27,7	36,5
1336_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	4,50	37,1	33,4	29,4	38,2
1336_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	7,50	38,8	35,0	31,1	39,9
1336_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	10,50	41,1	37,4	33,6	42,3
1337_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	1,50	45,1	40,6	35,4	45,3
1337_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	4,50	46,1	41,5	36,3	46,2
1337_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	7,50	46,1	41,5	36,5	46,3
1337_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	10,50	46,4	42,0	37,1	46,7
1338_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	1,50	42,8	39,7	35,8	44,3
1338_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	4,50	43,5	40,2	36,4	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1338_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	7,50	43,7	40,4	36,6	45,1
1338_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	10,50	44,6	41,2	37,4	46,0
1339_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	1,50	46,9	42,4	37,4	47,1
1339_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	4,50	47,3	42,8	37,9	47,6
1339_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	7,50	47,1	42,7	37,9	47,5
1339_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131695,99	500551,76	10,50	47,2	42,8	38,2	47,6
133_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	1,50	34,7	30,9	26,9	35,7	
133_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	4,50	37,0	33,1	29,2	38,0	
133_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	7,50	39,2	35,3	31,6	40,3	
133_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,98	500601,43	10,50	41,6	37,9	34,2	42,8	
1340_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	1,50	52,8	48,0	42,7	52,8
1340_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	4,50	52,3	47,5	42,2	52,3
1340_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	7,50	51,2	46,5	41,3	51,3
1340_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131700,93	500557,61	10,50	50,4	45,8	40,7	50,6
1341_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	1,50	46,1	43,3	39,4	47,8
1341_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	4,50	46,7	43,6	39,8	48,3
1341_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	7,50	47,0	43,8	40,0	48,5
1341_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,53	500439,30	10,50	47,7	44,4	40,5	49,1
1342_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	1,50	51,3	48,1	44,2	52,8
1342_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	4,50	51,6	48,3	44,5	53,1
1342_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	7,50	51,7	48,3	44,5	53,1
1342_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131503,60	500433,45	10,50	51,9	48,4	44,7	53,3
1343_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	1,50	50,0	46,6	42,8	51,4
1343_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	4,50	50,3	46,9	43,1	51,7
1343_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	7,50	50,3	46,7	43,0	51,6
1343_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131496,62	500436,58	10,50	50,5	46,9	43,1	51,8
1344_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	1,50	42,8	39,5	35,6	44,2
1344_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	4,50	43,5	40,1	36,2	44,8
1344_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	7,50	43,9	40,3	36,4	45,1
1344_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131501,55	500442,44	10,50	44,6	40,9	37,1	45,8
1345_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	1,50	41,1	37,9	34,0	42,6
1345_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	4,50	41,8	38,4	34,6	43,1
1345_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	7,50	42,1	38,6	34,8	43,4
1345_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131568,42	500460,12	10,50	43,2	39,7	35,9	44,5
1346_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	1,50	50,7	47,5	43,6	52,2
1346_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	4,50	51,1	47,8	44,0	52,6
1346_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	7,50	51,1	47,7	43,9	52,5
1346_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131565,28	500453,14	10,50	51,4	47,9	44,1	52,7
1347_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	1,50	45,1	42,2	38,3	46,7
1347_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	4,50	45,6	42,5	38,6	47,1
1347_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	7,50	45,9	42,6	38,8	47,3
1347_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,43	500458,07	10,50	47,0	43,5	39,7	48,3
1348_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	1,50	38,1	34,9	31,1	39,6
1348_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	4,50	39,0	35,7	31,9	40,5
1348_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	7,50	40,1	36,5	32,8	41,4
1348_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,56	500465,05	10,50	42,3	38,7	35,0	43,6
1349_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	1,50	39,9	36,7	32,8	41,4
1349_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	4,50	40,9	37,5	33,7	42,3
1349_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	7,50	41,8	38,2	34,4	43,1
1349_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131519,61	500471,47	10,50	43,2	39,7	35,9	44,5
134_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	1,50	34,9	30,7	26,3	35,5	
134_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	4,50	36,9	32,6	28,3	37,6	
134_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	7,50	38,8	34,5	30,4	39,5	
134_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131528,71	500611,39	10,50	40,9	36,9	33,0	41,9	
1350_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	1,50	45,1	41,7	37,9	46,5
1350_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	4,50	45,6	42,1	38,4	47,0
1350_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	7,50	45,7	42,1	38,4	47,0
1350_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131516,47	500464,48	10,50	46,5	42,9	39,2	47,8
1351_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	1,50	47,2	43,8	40,0	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1351_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	4,50	47,6	44,1	40,4	49,0
1351_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	7,50	47,5	44,0	40,2	48,8
1351_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131510,62	500469,42	10,50	47,8	44,2	40,5	49,1
1352_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	1,50	38,7	35,0	30,8	39,7
1352_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	4,50	40,4	36,5	32,2	41,3
1352_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	7,50	41,3	37,3	33,1	42,1
1352_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131513,76	500476,40	10,50	42,3	38,4	34,3	43,3
1353_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	1,50	46,6	42,7	38,0	47,3
1353_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	4,50	47,7	43,6	38,9	48,3
1353_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	7,50	47,9	43,7	39,0	48,4
1353_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131574,08	500552,29	10,50	47,9	43,7	39,1	48,5
1354_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	1,50	49,9	45,3	40,0	50,0
1354_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	4,50	50,6	45,9	40,7	50,7
1354_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	7,50	50,5	45,8	40,7	50,6
1354_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131569,15	500546,43	10,50	50,3	45,7	40,7	50,5
1355_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	1,50	46,2	41,5	36,1	46,2
1355_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	4,50	47,0	42,3	36,9	47,0
1355_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	7,50	47,1	42,4	37,2	47,2
1355_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131562,17	500549,57	10,50	47,4	42,8	37,9	47,7
1356_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	1,50	37,2	33,0	28,3	37,7
1356_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	4,50	39,9	35,4	30,6	40,2
1356_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	7,50	40,7	36,3	31,8	41,2
1356_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131567,10	500555,42	10,50	41,6	37,4	33,1	42,3
1357_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	1,50	36,3	32,1	27,5	36,9
1357_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	4,50	38,2	33,9	29,2	38,7
1357_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	7,50	39,2	35,0	30,6	39,9
1357_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131473,13	500594,00	10,50	40,8	36,9	32,9	41,8
1358_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	1,50	42,9	38,2	33,2	43,1
1358_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	4,50	44,0	39,3	34,4	44,2
1358_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	7,50	44,3	39,8	35,0	44,7
1358_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131468,20	500588,15	10,50	45,3	41,0	36,6	45,9
1359_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	1,50	49,4	44,9	39,8	49,6
1359_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	4,50	50,1	45,5	40,4	50,3
1359_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	7,50	50,0	45,4	40,4	50,2
1359_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131461,21	500591,29	10,50	50,0	45,4	40,6	50,3
135_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	1,50	33,9	29,9	25,6	34,7
135_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	4,50	36,0	31,8	27,6	36,7
135_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	7,50	37,5	33,6	29,5	38,5
135_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131461,76	500618,90	10,50	40,5	36,8	32,1	41,7
1360_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	1,50	45,2	40,9	36,9	45,6
1360_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	4,50	46,0	41,6	36,9	46,4
1360_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	7,50	46,2	41,8	37,1	46,6
1360_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131466,15	500597,14	10,50	46,3	41,9	37,3	46,8
1361_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	1,50	48,0	43,3	37,9	48,0
1361_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	4,50	48,7	43,9	38,5	48,7
1361_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	7,50	48,5	43,7	38,5	48,5
1361_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131531,54	500512,75	10,50	48,4	43,7	38,6	48,5
1362_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	1,50	37,3	34,0	30,2	38,8
1362_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	4,50	38,9	35,4	31,6	40,2
1362_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	7,50	40,3	36,7	33,0	41,6
1362_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131528,40	500505,77	10,50	43,1	39,5	35,8	44,4
1363_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	1,50	41,9	37,5	32,6	42,3
1363_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	4,50	42,2	37,7	32,8	42,5
1363_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	7,50	41,8	37,4	32,6	42,2
1363_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131522,55	500510,70	10,50	42,1	37,9	33,4	42,7
1364_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	1,50	55,5	50,6	45,2	55,4
1364_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	4,50	54,8	50,0	44,6	54,8
1364_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	7,50	53,6	48,8	43,4	53,6
1364_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131525,69	500517,68	10,50	52,6	47,8	42,5	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam																
Toetspunt	Omschrijving	Groep					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1365_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131583,94	500828,62	1,50	42,0	37,5	32,3	42,2								
1365_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131583,94	500828,62	4,50	43,2	38,7	33,6	43,4								
1365_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131583,94	500828,62	7,50	43,6	39,2	34,3	44,0								
1365_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131583,94	500828,62	10,50	43,9	39,7	34,9	44,4								
1366_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131579,00	500822,77	1,50	47,0	42,3	36,9	47,0								
1366_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131579,00	500822,77	4,50	47,9	43,1	37,8	47,9								
1366_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131579,00	500822,77	7,50	47,9	43,2	38,0	48,0								
1366_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131579,00	500822,77	10,50	47,9	43,3	38,3	48,1								
1367_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131572,02	500825,90	1,50	42,1	37,4	32,2	42,2								
1367_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131572,02	500825,90	4,50	43,1	38,4	33,3	43,2								
1367_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131572,02	500825,90	7,50	43,5	38,8	34,0	43,7								
1367_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131572,02	500825,90	10,50	44,2	39,8	35,4	44,7								
1368_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131576,96	500831,76	1,50	33,4	29,4	25,0	34,2								
1368_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131576,96	500831,76	4,50	35,4	31,3	27,0	36,2								
1368_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131576,96	500831,76	7,50	36,8	32,6	28,5	37,6								
1368_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131576,96	500831,76	10,50	38,8	34,7	30,9	39,7								
1369_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131575,24	500745,50	1,50	31,3	27,7	23,8	32,5								
1369_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131575,24	500745,50	4,50	33,5	29,9	26,0	34,7								
1369_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131575,24	500745,50	7,50	35,8	32,2	28,3	37,0								
1369_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131575,24	500745,50	10,50	38,2	34,9	31,0	39,6								
136_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131451,80	500616,63	1,50	51,5	47,1	42,2	51,8								
136_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131451,80	500616,63	4,50	51,8	47,4	42,5	52,2								
136_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131451,80	500616,63	7,50	51,6	47,2	42,4	52,0								
136_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131451,80	500616,63	10,50	51,3	46,9	42,2	51,7								
1370_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131570,30	500739,64	1,50	43,9	39,1	33,8	43,9								
1370_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131570,30	500739,64	4,50	44,1	39,3	34,0	44,1								
1370_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131570,30	500739,64	7,50	43,7	38,9	33,8	43,8								
1370_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131570,30	500739,64	10,50	43,6	38,9	34,1	43,8								
1371_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131563,32	500742,78	1,50	52,4	47,6	42,2	52,3								
1371_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131563,32	500742,78	4,50	51,6	46,8	41,5	51,6								
1371_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131563,32	500742,78	7,50	50,4	45,6	40,3	50,4								
1371_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131563,32	500742,78	10,50	49,3	44,6	39,5	49,4								
1372_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131568,25	500748,63	1,50	43,9	39,1	33,8	43,9								
1372_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131568,25	500748,63	4,50	44,2	39,4	34,1	44,2								
1372_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131568,25	500748,63	7,50	43,9	39,2	33,9	44,0								
1372_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131568,25	500748,63	10,50	43,9	39,4	34,4	44,2								
1373_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131551,24	500869,53	1,50	33,2	29,5	25,3	34,2								
1373_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131551,24	500869,53	4,50	35,1	31,3	27,2	36,1								
1373_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131551,24	500869,53	7,50	37,0	33,1	29,1	38,0								
1373_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131551,24	500869,53	10,50	40,6	37,0	33,2	41,9								
1374_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131546,30	500863,67	1,50	33,3	29,3	24,9	34,1								
1374_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131546,30	500863,67	4,50	34,9	30,8	26,3	35,6								
1374_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131546,30	500863,67	7,50	36,4	32,1	27,8	37,0								
1374_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131546,30	500863,67	10,50	38,7	34,8	30,7	39,6								
1375_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131539,32	500866,81	1,50	35,8	31,6	27,4	36,5								
1375_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131539,32	500866,81	4,50	37,5	33,3	29,1	38,3								
1375_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131539,32	500866,81	7,50	39,0	34,8	30,8	39,8								
1375_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --	131539,32	500866,81	10,50	41,0	36,9	33,1	41,9								
1376_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131544,25	500872,66	1,50	36,7	32,6	28,6	37,6								
1376_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131544,25	500872,66	4,50	38,4	34,3	30,4	39,3								
1376_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131544,25	500872,66	7,50	39,7	35,6	31,7	40,6								
1376_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --	131544,25	500872,66	10,50	41,1	37,1	33,3	42,1								
1377_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131287,93	500773,53	1,50	49,4	44,8	39,5	49,5								
1377_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131287,93	500773,53	4,50	50,3	45,6	40,4	50,4								
1377_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131287,93	500773,53	7,50	50,3	45,6	40,5	50,4								
1377_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --	131287,93	500773,53	10,50	50,4	45,7	40,8	50,6								
1378_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131282,63	500768,01	1,50	43,5	39,0	33,7	43,7								
1378_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131282,63	500768,01	4,50	45,0	40,2	35,0	45,0								
1378_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --	131282,63	500768,01	7,50	45,3	40,6	35,5	45,4								

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1378_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131282,63	500768,01	10,50	45,9	41,3	36,7	46,3
1379_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131275,86	500771,59	1,50	36,9	32,8	29,3	38,0
1379_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131275,86	500771,59	4,50	38,8	34,6	31,0	39,8
1379_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131275,86	500771,59	7,50	40,3	36,1	32,7	41,4
1379_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131275,86	500771,59	10,50	42,8	38,7	35,4	44,0
137_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131598,37	500797,04	1,50	42,6	38,0	33,0	42,8
137_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131598,37	500797,04	4,50	43,8	39,2	34,3	44,0
137_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131598,37	500797,04	7,50	44,2	39,7	35,0	44,5
137_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --			131598,37	500797,04	10,50	44,4	40,2	35,5	44,9
1380_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131281,16	500777,11	1,50	45,4	41,0	36,6	45,9
1380_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131281,16	500777,11	4,50	46,7	42,1	37,7	47,1
1380_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131281,16	500777,11	7,50	46,9	42,4	38,1	47,4
1380_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131281,16	500777,11	10,50	47,4	43,0	38,9	48,0
1381_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			131109,74	500757,48	1,50	36,2	32,3	28,9	37,5
1381_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			131109,74	500757,48	4,50	37,4	33,5	30,1	38,7
1381_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			131109,74	500757,48	7,50	38,3	34,4	31,0	39,6
1381_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			131109,74	500757,48	10,50	39,8	35,9	32,4	41,0
1382_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			131103,30	500752,78	1,50	42,7	38,7	35,6	44,1
1382_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			131103,30	500752,78	4,50	43,3	39,3	36,3	44,7
1382_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			131103,30	500752,78	7,50	43,6	39,6	36,6	45,0
1382_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			131103,30	500752,78	10,50	45,0	41,0	38,0	46,4
1383_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			131108,23	500753,58	1,50	42,2	38,3	35,1	43,5
1383_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			131108,23	500753,58	4,50	43,1	39,1	35,9	44,4
1383_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			131108,23	500753,58	7,50	43,7	39,7	36,6	45,0
1383_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			131108,23	500753,58	10,50	45,2	41,2	38,1	46,5
1384_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			131098,36	500751,99	1,50	46,6	42,6	39,5	48,0
1384_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			131098,36	500751,99	4,50	47,0	43,0	40,0	48,4
1384_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			131098,36	500751,99	7,50	47,0	42,9	39,9	48,4
1384_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/8 --			131098,36	500751,99	10,50	47,7	43,6	40,6	49,0
1385_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			131095,70	500755,21	1,50	51,9	47,9	44,9	53,3
1385_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			131095,70	500755,21	4,50	52,3	48,3	45,3	53,7
1385_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			131095,70	500755,21	7,50	52,2	48,2	45,2	53,6
1385_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [5/8 --			131095,70	500755,21	10,50	52,6	48,5	45,5	53,9
1386_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			131102,15	500759,91	1,50	49,4	45,4	42,4	50,8
1386_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			131102,15	500759,91	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1386_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			131102,15	500759,91	7,50	49,7	45,7	42,7	51,1
1386_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [6/8 --			131102,15	500759,91	10,50	50,1	46,0	43,0	51,4
1387_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			131097,21	500759,11	1,50	50,8	46,9	43,8	52,2
1387_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			131097,21	500759,11	4,50	51,3	47,3	44,3	52,7
1387_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			131097,21	500759,11	7,50	51,2	47,2	44,2	52,6
1387_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [7/8 --			131097,21	500759,11	10,50	51,5	47,5	44,5	52,9
1388_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --			131107,08	500760,70	1,50	47,3	43,3	40,2	48,6
1388_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --			131107,08	500760,70	4,50	47,8	43,7	40,7	49,1
1388_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --			131107,08	500760,70	7,50	47,7	43,6	40,6	49,0
1388_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [8/8 --			131107,08	500760,70	10,50	48,2	44,1	41,1	49,5
1389_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			131099,08	500747,65	1,50	38,3	34,5	31,4	39,7
1389_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			131099,08	500747,65	4,50	39,1	35,2	32,3	40,6
1389_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			131099,08	500747,65	7,50	39,7	35,8	32,8	41,2
1389_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/8 --			131099,08	500747,65	10,50	41,5	37,8	34,6	43,0
138_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131597,25	500801,91	1,50	44,8	40,1	34,9	44,9
138_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131597,25	500801,91	4,50	45,4	40,7	35,5	45,5
138_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131597,25	500801,91	7,50	45,3	40,7	35,8	45,6
138_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131597,25	500801,91	10,50	45,2	40,8	36,0	45,6
1390_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			131092,63	500742,96	1,50	46,1	42,1	39,1	47,5
1390_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			131092,63	500742,96	4,50	46,5	42,4	39,5	47,9
1390_C			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			131092,63	500742,96	7,50	46,4	42,4	39,4	47,8
1390_D			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/8 --			131092,63	500742,96	10,50	47,0	43,0	40,0	48,4
1391_A			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			131097,57	500743,75	1,50	45,8	41,8	38,7	47,2
1391_B			_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/8 --			131097,57	500743,75	4,50	46,3	42,3	39,3	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1391_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	7,50	46,4	42,3	39,3	47,7
1391_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	10,50	47,2	43,2	40,2	48,6
1392_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	1,50	47,6	43,7	40,6	49,0
1392_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	4,50	48,1	44,1	41,1	49,5
1392_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	7,50	48,1	44,1	41,1	49,5
1392_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	10,50	48,6	44,6	41,5	49,9
1393_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	1,50	51,8	47,9	44,8	53,2
1393_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	4,50	52,2	48,2	45,2	53,6
1393_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	7,50	52,2	48,2	45,2	53,6
1393_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	10,50	52,5	48,5	45,5	53,9
1394_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	1,50	51,4	47,5	44,4	52,8
1394_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	4,50	51,8	47,8	44,8	53,2
1394_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	7,50	51,8	47,8	44,8	53,2
1394_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	10,50	52,2	48,1	45,2	53,5
1395_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	1,50	51,3	47,3	44,2	52,6
1395_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	4,50	51,7	47,6	44,7	53,1
1395_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	7,50	51,7	47,6	44,7	53,0
1395_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	10,50	52,0	48,0	45,0	53,4
1396_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	1,50	49,4	45,4	42,3	50,7
1396_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	4,50	49,7	45,7	42,7	51,1
1396_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	7,50	49,6	45,6	42,6	51,0
1396_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	10,50	50,0	45,9	43,0	51,4
1397_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	1,50	41,8	37,9	34,1	42,9
1397_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	4,50	43,6	39,4	35,6	44,5
1397_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	7,50	44,6	40,4	36,7	45,5
1397_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	10,50	45,0	41,0	37,3	46,0
1398_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	1,50	43,2	39,1	35,6	44,3
1398_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	4,50	44,2	40,0	36,4	45,2
1398_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	7,50	44,7	40,5	36,9	45,7
1398_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	10,50	45,8	41,7	38,2	46,9
1399_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	1,50	42,7	38,7	34,9	43,7
1399_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	4,50	44,1	39,9	36,1	45,0
1399_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	7,50	45,0	40,7	37,0	45,9
1399_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	10,50	46,2	42,1	38,5	47,2
1399_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	1,50	41,0	36,6	31,6	41,3
139_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	4,50	42,7	38,4	33,5	43,1
139_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	7,50	43,4	39,2	34,5	43,9
139_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	10,50	43,9	39,8	35,3	44,5
13_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	1,50	46,9	42,2	36,9	46,9
13_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	4,50	47,7	42,9	37,7	47,7
13_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	7,50	47,7	43,0	37,9	47,8
13_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	10,50	47,7	43,1	38,2	48,0
1400_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	1,50	46,1	42,1	39,0	47,5
1400_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	4,50	46,6	42,5	39,4	47,9
1400_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	7,50	46,5	42,4	39,4	47,8
1400_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	10,50	47,1	42,9	39,9	48,3
1401_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	1,50	50,7	46,7	43,6	52,0
1401_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	4,50	51,1	47,0	44,0	52,4
1401_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	7,50	51,0	46,9	43,9	52,3
1401_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	10,50	51,5	47,4	44,5	52,9
1402_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	1,50	45,9	41,9	38,8	47,2
1402_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	4,50	46,5	42,4	39,4	47,8
1402_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	7,50	46,6	42,5	39,4	47,9
1402_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	10,50	47,2	43,1	40,1	48,5
1403_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	1,50	45,3	41,2	38,1	46,6
1403_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	4,50	45,8	41,7	38,6	47,1
1403_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	7,50	45,9	41,8	38,7	47,2
1403_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	10,50	46,7	42,6	39,6	48,0
1404_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	1,50	45,7	41,7	38,6	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1404_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	4,50	46,3	42,2	39,2	47,6
1404_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	7,50	46,5	42,4	39,4	47,8
1404_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	10,50	47,1	43,1	40,1	48,5
1405_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	1,50	38,5	34,2	29,9	39,1
1405_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	4,50	40,1	35,6	31,3	40,6
1405_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	7,50	40,9	36,5	32,4	41,6
1405_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	10,50	42,3	38,2	34,3	43,2
1406_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	1,50	46,0	41,8	38,0	46,9
1406_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	4,50	46,7	42,4	38,7	47,6
1406_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	7,50	46,9	42,6	38,9	47,8
1406_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	10,50	47,6	43,4	39,9	48,6
1407_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	1,50	44,1	40,0	36,6	45,2
1407_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	4,50	44,6	40,4	37,1	45,7
1407_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	7,50	44,7	40,5	37,2	45,8
1407_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	10,50	45,7	41,6	38,4	46,9
1408_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	1,50	47,3	43,0	39,0	48,1
1408_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	4,50	48,1	43,6	39,7	48,8
1408_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	7,50	48,2	43,8	39,9	48,9
1408_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	10,50	48,8	44,5	40,8	49,7
1409_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	1,50	50,8	46,8	43,6	52,1
1409_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	4,50	51,3	47,2	44,0	52,5
1409_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	7,50	51,2	47,1	44,0	52,5
1409_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	10,50	51,6	47,5	44,4	52,9
140_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	1,50	35,3	30,9	26,1	35,7
140_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	4,50	37,1	32,5	27,7	37,4
140_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	7,50	38,1	33,6	29,0	38,5
140_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131091,72	500785,13	10,50	40,1	35,9	31,8	40,8
1410_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	1,50	50,2	46,2	43,2	51,6
1410_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	4,50	50,7	46,6	43,6	52,0
1410_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	7,50	50,6	46,5	43,5	51,9
1410_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	10,50	51,0	46,9	43,9	52,3
1411_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	1,50	50,5	46,5	43,5	51,9
1411_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	4,50	51,0	46,9	43,9	52,3
1411_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	7,50	50,9	46,8	43,8	52,2
1411_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	10,50	51,2	47,1	44,2	52,6
1412_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	1,50	43,8	39,8	36,6	45,1
1412_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	4,50	44,3	40,2	37,1	45,6
1412_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	7,50	44,3	40,1	37,0	45,5
1412_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	10,50	45,0	40,8	37,7	46,2
1413_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	1,50	47,3	42,7	37,8	47,6
1413_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	4,50	48,0	43,4	38,6	48,3
1413_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	7,50	48,0	43,4	38,8	48,4
1413_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	10,50	47,8	43,3	38,8	48,3
1414_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	1,50	53,2	48,4	43,4	53,3
1414_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	4,50	52,8	48,1	43,2	53,0
1414_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	7,50	52,0	47,3	42,5	52,2
1414_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	10,50	51,4	46,9	42,4	51,8
1415_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	1,50	53,1	48,4	43,3	53,2
1415_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	4,50	52,8	48,0	43,0	52,9
1415_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	7,50	51,9	47,2	42,4	52,1
1415_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	10,50	51,3	46,7	42,1	51,6
1416_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	1,50	53,2	48,5	43,5	53,4
1416_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	4,50	52,9	48,2	43,3	53,1
1416_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	7,50	52,0	47,3	42,6	52,3
1416_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	10,50	51,5	46,9	42,5	51,9
1417_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	1,50	49,5	45,0	40,9	50,1
1417_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	4,50	49,9	45,4	41,4	50,5
1417_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	7,50	49,7	45,2	41,3	50,4
1417_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	10,50	49,9	45,5	41,8	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1418_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	1,50	35,0	31,0	27,8	36,3
1418_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	4,50	36,2	32,1	29,0	37,5
1418_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	7,50	37,5	33,4	30,3	38,8
1418_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	10,50	40,9	37,0	33,9	42,3
1419_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	1,50	36,2	32,0	28,2	37,1
1419_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	4,50	38,0	33,6	29,7	38,7
1419_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	7,50	39,1	34,7	31,1	39,9
1419_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	10,50	42,2	38,1	34,8	43,3
141_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	1,50	35,3	30,9	26,1	35,7	
141_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	4,50	37,3	32,8	28,0	37,6	
141_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	7,50	38,5	34,0	29,6	39,0	
141_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	10,50	40,2	36,0	31,9	41,0	
1420_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	1,50	40,1	36,2	33,0	41,5
1420_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	4,50	41,2	37,2	34,1	42,5
1420_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	7,50	42,5	38,6	35,6	43,9
1420_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	10,50	44,1	40,2	37,2	45,6
1421_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	1,50	41,3	37,6	34,3	42,7
1421_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	4,50	42,4	38,6	35,3	43,8
1421_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	7,50	43,0	39,2	35,9	44,4
1421_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	10,50	43,5	39,7	36,4	44,8
1422_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	1,50	46,1	42,1	38,9	47,4
1422_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	4,50	46,6	42,6	39,5	47,9
1422_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	7,50	46,8	42,7	39,7	48,1
1422_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	10,50	47,7	43,7	40,6	49,1
1423_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	1,50	44,6	40,6	37,4	45,9
1423_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	4,50	45,3	41,3	38,1	46,6
1423_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	7,50	45,6	41,6	38,5	46,9
1423_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	10,50	46,8	42,8	39,6	48,1
1424_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	1,50	47,9	44,0	40,9	49,3
1424_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	4,50	48,4	44,4	41,4	49,8
1424_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	7,50	48,5	44,4	41,5	49,8
1424_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	10,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1425_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	1,50	51,6	47,6	44,6	53,0
1425_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	4,50	52,0	48,0	45,0	53,4
1425_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	7,50	51,9	47,9	44,9	53,3
1425_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	10,50	52,2	48,2	45,2	53,6
1426_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	1,50	49,7	45,7	42,7	51,1
1426_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	4,50	50,1	46,1	43,1	51,5
1426_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	7,50	50,0	46,0	43,0	51,4
1426_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	10,50	50,3	46,2	43,3	51,7
1427_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	1,50	49,9	46,0	42,9	51,3
1427_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	4,50	50,3	46,3	43,4	51,7
1427_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	7,50	50,3	46,2	43,3	51,7
1427_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	10,50	50,5	46,5	43,5	51,9
1428_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	1,50	49,5	45,5	42,4	50,8
1428_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	4,50	49,9	45,9	42,9	51,3
1428_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	7,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1428_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	10,50	50,1	46,0	43,1	51,5
1429_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	1,50	42,5	39,1	35,4	43,9
1429_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	4,50	43,3	39,8	36,2	44,7
1429_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	7,50	43,8	40,1	36,5	45,1
1429_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	10,50	45,0	41,4	37,7	46,3
142_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	1,50	36,1	31,6	26,7	36,4	
142_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	4,50	37,8	33,1	28,2	38,0	
142_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	7,50	38,6	34,0	29,3	38,9	
142_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	10,50	40,3	36,0	31,8	41,0	
1430_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	1,50	49,8	46,1	42,7	51,2
1430_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	4,50	50,1	46,4	43,1	51,5
1430_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	7,50	50,1	46,3	43,0	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1430_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131085,00	500394,34	10,50	50,3	46,5	43,2	51,7
1431_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131089,94	500395,14	1,50	44,5	40,6	37,5	45,9
1431_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131089,94	500395,14	4,50	44,9	40,9	37,9	46,3
1431_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131089,94	500395,14	7,50	44,9	40,9	37,9	46,3
1431_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131089,94	500395,14	10,50	45,8	41,9	38,8	47,2
1432_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131080,06	500393,55	1,50	51,9	48,5	44,9	53,4
1432_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131080,06	500393,55	4,50	52,3	48,7	45,2	53,7
1432_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131080,06	500393,55	7,50	52,2	48,6	45,1	53,6
1432_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131080,06	500393,55	10,50	52,5	48,8	45,3	53,8
1433_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131077,41	500396,77	1,50	52,5	48,8	45,4	53,9
1433_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131077,41	500396,77	4,50	52,9	49,1	45,8	54,3
1433_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131077,41	500396,77	7,50	52,8	49,0	45,7	54,2
1433_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131077,41	500396,77	10,50	52,8	49,0	45,7	54,2
1434_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131083,85	500401,47	1,50	42,8	39,1	35,8	44,2
1434_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131083,85	500401,47	4,50	43,3	39,6	36,3	44,7
1434_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131083,85	500401,47	7,50	43,6	39,8	36,5	45,0
1434_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131083,85	500401,47	10,50	44,9	41,1	37,8	46,3
1435_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131078,91	500400,67	1,50	47,3	43,4	40,2	48,7
1435_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131078,91	500400,67	4,50	47,7	43,8	40,6	49,1
1435_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131078,91	500400,67	7,50	47,6	43,6	40,5	48,9
1435_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131078,91	500400,67	10,50	47,7	43,8	40,6	49,1
1436_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131088,79	500402,27	1,50	45,3	41,6	38,3	46,3
1436_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131088,79	500402,27	4,50	45,9	42,2	38,9	47,3
1436_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131088,79	500402,27	7,50	46,1	42,3	39,1	47,5
1436_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131088,79	500402,27	10,50	46,8	43,0	39,7	48,2
1437_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8 --	131108,32	500388,58	1,50	47,6	44,4	40,6	49,1
1437_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8 --	131108,32	500388,58	4,50	48,3	45,0	41,2	49,8
1437_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8 --	131108,32	500388,58	7,50	48,5	45,0	41,3	49,9
1437_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8 --	131108,32	500388,58	10,50	48,6	45,1	41,3	49,9
1438_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131101,88	500383,89	1,50	48,8	45,7	42,0	50,4
1438_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131101,88	500383,89	4,50	49,3	46,0	42,3	50,8
1438_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131101,88	500383,89	7,50	49,3	45,9	42,3	50,8
1438_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131101,88	500383,89	10,50	49,8	46,3	42,6	51,2
1439_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131106,82	500384,68	1,50	48,7	45,6	41,8	50,3
1439_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131106,82	500384,68	4,50	49,2	45,9	42,2	50,7
1439_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131106,82	500384,68	7,50	49,2	45,9	42,2	50,7
1439_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131106,82	500384,68	10,50	49,8	46,3	42,7	51,2
143_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[7/ --	131596,87	500787,35	1,50	36,0	31,8	27,1	36,5
143_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[7/ --	131596,87	500787,35	4,50	38,5	34,1	29,4	38,9
143_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[7/ --	131596,87	500787,35	7,50	39,5	35,1	30,6	40,0
143_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[7/ --	131596,87	500787,35	10,50	41,3	37,2	33,1	42,2
1440_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131096,94	500383,09	1,50	44,3	40,2	37,2	45,6
1440_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131096,94	500383,09	4,50	44,8	40,7	37,7	46,1
1440_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131096,94	500383,09	7,50	44,7	40,6	37,7	46,1
1440_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131096,94	500383,09	10,50	45,0	40,9	37,9	46,3
1441_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131094,29	500386,32	1,50	49,9	46,1	42,9	51,3
1441_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131094,29	500386,32	4,50	50,4	46,5	43,3	51,8
1441_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131094,29	500386,32	7,50	50,3	46,4	43,2	51,7
1441_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131094,29	500386,32	10,50	50,6	46,7	43,5	52,0
1442_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131100,73	500391,02	1,50	41,6	37,8	34,5	43,0
1442_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131100,73	500391,02	4,50	42,4	38,4	35,2	43,7
1442_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131100,73	500391,02	7,50	42,8	38,8	35,6	44,1
1442_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131100,73	500391,02	10,50	44,1	40,1	36,8	45,3
1443_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131095,79	500390,22	1,50	42,2	38,6	35,1	43,6
1443_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131095,79	500390,22	4,50	42,8	39,0	35,7	44,2
1443_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131095,79	500390,22	7,50	43,1	39,3	36,0	44,5
1443_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131095,79	500390,22	10,50	44,9	41,1	37,8	46,2
1444_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131105,67	500391,81	1,50	44,3	40,4	37,0	45,5
1444_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131105,67	500391,81	4,50	45,3	41,2	37,9	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1444_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	7,50	45,7	41,6	38,2	46,8
1444_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	10,50	46,4	42,4	39,1	47,6
1445_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	1,50	50,9	46,5	41,6	51,2
1445_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	4,50	51,1	46,6	41,9	51,4
1445_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	7,50	50,6	46,3	41,6	51,1
1445_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	10,50	50,3	46,0	41,4	50,8
1446_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	1,50	42,5	38,9	35,5	44,0
1446_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	4,50	43,2	39,5	36,2	44,7
1446_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	7,50	43,6	39,8	36,6	45,0
1446_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	10,50	45,1	41,3	38,0	46,5
1447_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	1,50	44,8	41,6	37,9	46,4
1447_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	4,50	45,5	42,1	38,6	47,0
1447_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	7,50	45,8	42,3	38,8	47,2
1447_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	10,50	46,9	43,3	39,8	48,3
1448_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	1,50	44,3	40,3	37,2	45,7
1448_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	4,50	44,9	40,8	37,8	46,2
1448_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	7,50	45,0	40,9	37,9	46,3
1448_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	10,50	45,4	41,4	38,3	46,7
1449_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	1,50	49,3	45,4	42,3	50,7
1449_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1449_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	7,50	49,7	45,7	42,7	51,1
1449_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	10,50	50,0	46,0	42,9	51,3
144_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	1,50	37,4	32,8	27,8	37,6	
144_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	4,50	38,9	34,2	29,2	39,1	
144_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	7,50	39,6	35,0	30,2	39,9	
144_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	10,50	40,9	36,6	32,3	41,5	
1450_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	1,50	43,6	39,0	34,3	43,9
1450_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	4,50	44,2	39,5	35,0	44,5
1450_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	7,50	44,2	39,7	35,2	44,7
1450_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	10,50	44,6	40,2	36,0	45,2
1451_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	1,50	46,8	42,3	37,6	47,2
1451_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	4,50	47,3	42,8	38,2	47,7
1451_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	7,50	47,3	42,8	38,3	47,7
1451_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131097,71	500441,18	10,50	47,4	42,9	38,8	48,0
1452_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	1,50	42,2	37,7	32,8	42,5
1452_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	4,50	43,4	38,9	34,0	43,7
1452_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	7,50	43,8	39,3	34,6	44,2
1452_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131090,78	500428,31	10,50	44,7	40,5	36,0	45,3
1453_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	1,50	46,2	42,4	39,2	47,6
1453_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	4,50	46,7	42,9	39,7	48,1
1453_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	7,50	46,8	42,9	39,7	48,1
1453_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131084,33	500423,61	10,50	47,5	43,7	40,5	48,9
1454_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	1,50	47,9	44,2	40,9	49,3
1454_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	4,50	48,4	44,5	41,4	49,8
1454_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	7,50	48,4	44,5	41,3	49,7
1454_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,27	500424,41	10,50	48,7	44,8	41,7	50,1
1455_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	1,50	47,2	43,3	40,2	48,6
1455_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	4,50	47,7	43,7	40,7	49,1
1455_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	7,50	47,7	43,7	40,7	49,1
1455_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131079,40	500422,82	10,50	48,3	44,3	41,2	49,6
1456_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	1,50	51,5	47,6	44,5	52,9
1456_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	4,50	51,9	48,0	44,9	53,3
1456_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	7,50	51,8	47,9	44,8	53,2
1456_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131076,74	500426,04	10,50	51,8	47,9	44,8	53,2
1457_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	1,50	48,5	44,6	41,4	49,8
1457_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	4,50	49,0	45,1	41,9	50,3
1457_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	7,50	49,0	45,0	41,9	50,3
1457_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,18	500430,74	10,50	49,3	45,3	42,1	50,6
1458_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	1,50	48,4	44,5	41,3	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1458_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	4,50	48,9	44,9	41,8	50,2
1458_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	7,50	48,9	44,9	41,7	50,2
1458_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	10,50	49,2	45,2	42,0	50,5
1459_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	1,50	46,4	42,3	38,9	47,5
1459_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	4,50	47,1	42,9	39,5	48,2
1459_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	7,50	47,0	42,8	39,4	48,1
1459_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	10,50	47,2	43,1	39,6	48,3
145_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	1,50	42,3	37,5	32,3	42,3	
145_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	4,50	43,3	38,5	33,3	43,3	
145_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	7,50	43,5	38,8	33,7	43,6	
145_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	10,50	44,0	39,4	34,7	44,3	
1460_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	1,50	49,0	46,0	42,1	50,6
1460_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	4,50	49,4	46,2	42,5	51,0
1460_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	7,50	49,5	46,2	42,4	50,9
1460_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	10,50	49,9	46,5	42,8	51,3
1461_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	1,50	52,7	49,5	45,8	54,3
1461_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	4,50	53,1	49,7	46,1	54,6
1461_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	7,50	53,1	49,6	46,0	54,5
1461_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	10,50	53,3	49,7	46,1	54,7
1462_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	1,50	52,8	49,4	45,8	54,3
1462_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	4,50	53,1	49,6	46,1	54,5
1462_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	7,50	53,1	49,5	46,0	54,5
1462_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	10,50	53,3	49,7	46,1	54,6
1463_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	1,50	52,7	49,4	45,8	54,3
1463_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	4,50	53,1	49,7	46,1	54,5
1463_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	7,50	53,1	49,6	46,0	54,5
1463_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	10,50	53,3	49,7	46,1	54,6
1464_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	1,50	52,7	49,1	45,6	54,1
1464_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	4,50	53,0	49,3	46,0	54,4
1464_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	7,50	53,0	49,2	45,9	54,3
1464_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	10,50	53,1	49,3	46,0	54,5
1465_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	1,50	47,5	43,7	40,4	48,9
1465_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	4,50	48,1	44,1	41,0	49,4
1465_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	7,50	48,1	44,2	41,0	49,5
1465_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	10,50	48,7	44,8	41,6	50,1
1466_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	1,50	48,6	44,8	41,5	50,0
1466_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	4,50	49,1	45,2	42,0	50,5
1466_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	7,50	49,1	45,1	42,0	50,4
1466_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	10,50	49,5	45,5	42,3	50,8
1467_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	1,50	43,2	39,5	36,2	44,6
1467_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	4,50	43,7	40,0	36,7	45,1
1467_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	7,50	43,6	39,9	36,7	45,1
1467_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	10,50	44,4	40,7	37,4	45,8
1468_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	1,50	44,3	39,8	35,3	44,8
1468_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	4,50	45,3	40,8	36,3	45,7
1468_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	7,50	45,5	41,0	36,7	46,0
1468_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	10,50	45,6	41,2	36,9	46,2
1469_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	1,50	46,9	43,0	39,8	48,3
1469_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	4,50	47,5	43,5	40,4	48,8
1469_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	7,50	47,5	43,5	40,4	48,8
1469_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	10,50	48,1	44,1	41,0	49,5
146_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	1,50	42,2	37,4	32,2	42,2	
146_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	4,50	43,3	38,5	33,3	43,3	
146_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	7,50	43,6	38,8	33,8	43,7	
146_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	10,50	44,2	39,7	35,1	44,6	
1470_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	1,50	47,1	43,2	40,1	48,5
1470_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	4,50	47,6	43,7	40,6	49,0
1470_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	7,50	47,7	43,7	40,6	49,0
1470_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	10,50	48,2	44,2	41,1	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1471_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	1,50	48,2	44,3	41,2	49,6
1471_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	4,50	48,8	44,7	41,8	50,1
1471_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	7,50	48,7	44,7	41,7	50,1
1471_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	10,50	49,2	45,2	42,2	50,6
1472_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	1,50	52,1	48,3	45,2	53,6
1472_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	4,50	52,6	48,7	45,7	54,1
1472_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	7,50	52,6	48,6	45,6	54,0
1472_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	10,50	52,6	48,7	45,7	54,1
1473_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	1,50	49,1	45,2	42,0	50,4
1473_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	4,50	49,8	45,7	42,6	51,1
1473_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	7,50	49,8	45,7	42,6	51,0
1473_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	10,50	50,0	45,9	42,8	51,2
1474_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	1,50	49,3	45,3	42,2	50,6
1474_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	4,50	49,9	45,8	42,7	51,2
1474_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	7,50	49,9	45,8	42,7	51,2
1474_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	10,50	50,1	46,0	42,9	51,4
1475_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	1,50	49,2	45,2	42,0	50,5
1475_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	4,50	49,9	45,8	42,6	51,1
1475_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	7,50	49,9	45,7	42,6	51,1
1475_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	10,50	50,0	45,9	42,7	51,2
1476_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	1,50	50,3	45,8	41,1	50,6
1476_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	4,50	50,6	46,1	41,5	51,0
1476_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	7,50	50,2	45,8	41,3	50,7
1476_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	10,50	49,8	45,4	41,0	50,3
1477_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	1,50	49,1	45,1	41,6	50,3
1477_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	4,50	49,8	45,7	42,3	50,9
1477_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	7,50	49,8	45,8	42,4	51,0
1477_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	10,50	49,9	45,8	42,4	51,0
1478_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	1,50	49,5	45,4	41,7	50,5
1478_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	4,50	50,0	45,9	42,3	51,0
1478_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	7,50	50,0	45,9	42,3	51,0
1478_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	10,50	49,9	45,8	42,3	51,0
1479_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	1,50	49,1	45,3	41,9	50,4
1479_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	4,50	49,8	45,8	42,5	51,0
1479_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	7,50	49,9	45,9	42,6	51,1
1479_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	10,50	50,0	46,0	42,7	51,2
147_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	1,50	44,7	39,9	34,5	44,7
147_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	4,50	45,2	40,4	35,0	45,2
147_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	7,50	45,0	40,2	35,0	45,0
147_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	10,50	45,0	40,4	35,6	45,3
1480_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	1,50	51,1	47,4	44,2	52,6
1480_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	4,50	51,7	47,8	44,7	53,1
1480_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	7,50	51,6	47,7	44,6	53,0
1480_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	10,50	51,6	47,8	44,7	53,1
1481_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	1,50	45,6	41,4	37,4	46,4
1481_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	4,50	46,4	42,1	38,2	47,2
1481_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	7,50	46,6	42,3	38,5	47,4
1481_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	10,50	47,2	43,0	39,3	48,1
1482_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	1,50	44,6	40,5	36,8	45,6
1482_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	4,50	45,4	41,2	37,5	46,3
1482_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	7,50	45,5	41,3	37,7	46,5
1482_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	10,50	45,9	41,8	38,1	46,9
1483_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	1,50	47,0	42,6	38,3	47,5
1483_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	4,50	47,5	43,1	38,9	48,1
1483_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	7,50	47,5	43,1	39,0	48,2
1483_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	10,50	47,8	43,4	39,6	48,6
1484_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	1,50	41,5	37,0	32,6	42,0
1484_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	4,50	42,7	38,1	33,8	43,2
1484_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	7,50	43,2	38,7	34,5	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1484_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	10,50	44,3	40,2	36,2	45,2
1485_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	1,50	44,0	40,1	37,0	45,4
1485_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	4,50	44,5	40,5	37,5	45,9
1485_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	7,50	44,5	40,4	37,3	45,8
1485_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	10,50	44,8	40,7	37,7	46,1
1486_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	1,50	40,2	36,0	32,2	41,1
1486_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	4,50	41,2	36,8	33,1	42,0
1486_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	7,50	41,6	37,3	33,6	42,5
1486_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	10,50	43,4	39,3	35,8	44,5
1487_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	1,50	50,8	47,1	43,9	52,3
1487_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	4,50	51,2	47,5	44,4	52,7
1487_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	7,50	51,2	47,4	44,3	52,6
1487_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	10,50	51,2	47,4	44,3	52,6
1488_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	1,50	52,0	48,3	45,1	53,5
1488_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	4,50	52,5	48,7	45,6	53,9
1488_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	7,50	52,4	48,5	45,5	53,8
1488_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	10,50	52,4	48,5	45,5	53,8
1489_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	1,50	48,2	44,2	41,1	49,5
1489_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	4,50	48,7	44,7	41,6	50,0
1489_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	7,50	48,7	44,6	41,5	50,0
1489_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	10,50	49,0	45,0	41,9	50,4
148_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	1,50	50,8	45,9	40,5	50,7
148_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	4,50	50,7	45,9	40,5	50,6
148_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	7,50	49,9	45,1	39,8	49,9
148_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	10,50	49,2	44,4	39,2	49,2
1490_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	1,50	49,6	45,7	42,6	51,0
1490_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	4,50	50,1	46,1	43,1	51,5
1490_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	7,50	50,0	46,0	43,0	51,4
1490_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	10,50	50,3	46,3	43,3	51,7
1491_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	1,50	45,5	41,5	38,3	46,8
1491_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	4,50	46,0	41,9	38,8	47,3
1491_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	7,50	45,9	41,8	38,7	47,2
1491_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	10,50	46,6	42,5	39,5	47,9
1492_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	1,50	42,4	37,8	32,9	42,7
1492_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	4,50	43,3	38,7	33,9	43,6
1492_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	7,50	43,7	39,1	34,6	44,1
1492_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	10,50	44,6	40,2	36,0	45,2
1493_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	1,50	46,5	42,7	39,5	47,9
1493_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	4,50	47,2	43,3	40,1	48,5
1493_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	7,50	47,3	43,4	40,2	48,6
1493_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	10,50	47,8	43,9	40,7	49,1
1494_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	1,50	47,3	43,5	40,3	48,7
1494_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	4,50	47,8	43,9	40,8	49,2
1494_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	7,50	47,8	43,9	40,7	49,2
1494_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	10,50	48,2	44,3	41,1	49,6
1495_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	1,50	47,6	43,7	40,6	49,0
1495_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	4,50	48,1	44,1	41,1	49,5
1495_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	7,50	48,1	44,1	41,1	49,5
1495_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	10,50	48,6	44,6	41,5	49,9
1496_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	1,50	51,8	48,0	44,8	53,2
1496_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	4,50	52,2	48,3	45,3	53,7
1496_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	7,50	52,1	48,2	45,2	53,6
1496_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	10,50	52,2	48,2	45,2	53,6
1497_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	1,50	43,2	39,1	35,8	44,3
1497_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	4,50	43,8	39,6	36,3	44,9
1497_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	7,50	43,8	39,6	36,3	45,0
1497_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	10,50	44,6	40,4	37,1	45,7
1498_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	1,50	48,4	44,4	41,4	49,8
1498_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	4,50	48,9	44,8	41,8	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1498_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	7,50	48,8	44,7	41,7	50,1
1498_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	10,50	48,9	44,9	41,9	50,3
1499_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	1,50	44,9	40,9	37,4	46,0
1499_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	4,50	45,6	41,6	38,1	46,8
1499_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	7,50	45,8	41,8	38,3	47,0
1499_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	10,50	46,3	42,3	38,9	47,5
149_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	1,50	50,8	46,0	40,6	50,8	
149_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	4,50	50,8	45,9	40,5	50,7	
149_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	7,50	50,0	45,2	39,8	50,0	
149_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	10,50	49,3	44,5	39,4	49,4	
14_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	1,50	38,4	34,3	30,6	39,4	
14_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	4,50	39,4	35,3	31,6	40,4	
14_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	7,50	40,3	36,2	32,6	41,3	
14_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	10,50	42,0	37,9	34,4	43,1	
1500_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	1,50	51,5	46,8	41,8	51,6
1500_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	4,50	51,3	46,7	41,7	51,5
1500_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	7,50	50,6	46,0	41,2	50,9
1500_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	10,50	49,9	45,4	40,8	50,3
1501_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	1,50	44,7	40,3	36,1	45,3
1501_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	4,50	45,2	40,8	36,7	45,9
1501_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	7,50	45,3	40,9	36,9	46,0
1501_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	10,50	46,1	41,9	38,1	47,0
1502_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	1,50	47,9	43,4	38,8	48,3
1502_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	4,50	48,2	43,8	39,2	48,7
1502_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	7,50	48,0	43,6	39,3	48,6
1502_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	10,50	48,2	43,9	39,8	48,9
1503_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	1,50	41,6	37,3	33,4	42,4
1503_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	4,50	42,3	37,9	34,1	43,0
1503_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	7,50	42,7	38,3	34,7	43,5
1503_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	10,50	44,5	40,4	36,9	45,6
1504_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	1,50	48,5	44,6	41,5	49,9
1504_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	4,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1504_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	7,50	49,0	45,0	42,0	50,3
1504_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	10,50	49,3	45,3	42,3	50,6
1505_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	1,50	46,8	42,5	38,7	47,6
1505_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	4,50	47,4	43,1	39,4	48,3
1505_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	7,50	47,4	43,1	39,4	48,3
1505_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	10,50	47,6	43,3	39,7	48,5
1506_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	1,50	45,9	41,8	38,4	47,0
1506_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	4,50	46,4	42,3	39,0	47,6
1506_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	7,50	46,4	42,2	38,9	47,5
1506_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	10,50	46,9	42,8	39,5	48,1
1507_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	1,50	48,4	44,0	39,7	49,0
1507_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	4,50	48,8	44,4	40,2	49,4
1507_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	7,50	48,6	44,2	40,1	49,3
1507_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	10,50	48,5	44,1	40,2	49,2
1508_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	1,50	36,4	32,8	28,9	37,6
1508_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	4,50	38,4	34,6	30,8	39,5
1508_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	7,50	40,4	36,5	32,9	41,6
1508_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	10,50	42,1	38,3	34,6	43,3
1509_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	1,50	36,6	32,9	29,0	37,8
1509_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	4,50	38,6	34,7	31,0	39,7
1509_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	7,50	40,7	36,8	33,2	41,9
1509_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	10,50	43,3	39,5	35,9	44,5
150_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	1,50	50,7	45,9	40,5	50,7	
150_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	4,50	50,6	45,8	40,4	50,6	
150_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	7,50	49,9	45,1	39,8	49,9	
150_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	10,50	49,2	44,4	39,2	49,2	
1510_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	1,50	35,9	32,3	28,4	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1510_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	4,50	37,5	33,7	29,9	38,6
1510_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	7,50	39,4	35,5	31,8	40,5
1510_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	10,50	42,8	39,0	35,5	44,1
1511_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	1,50	30,6	26,9	23,5	32,0
1511_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	4,50	32,2	28,4	25,1	33,6
1511_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	7,50	35,0	31,1	27,9	36,4
1511_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	10,50	39,9	36,1	32,9	41,3
1512_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	1,50	36,0	31,9	27,9	36,9
1512_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	4,50	38,2	34,1	30,2	39,1
1512_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	7,50	39,9	35,9	32,3	41,0
1512_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	10,50	42,1	38,2	34,8	43,4
1513_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	1,50	41,7	37,1	32,2	42,0
1513_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	4,50	42,4	37,8	33,1	42,7
1513_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	7,50	42,8	38,2	33,9	43,3
1513_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	10,50	44,0	39,8	35,8	44,8
1514_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	1,50	50,5	45,8	40,9	50,7
1514_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	4,50	50,6	45,9	41,2	50,9
1514_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	7,50	50,1	45,5	41,0	50,5
1514_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	10,50	49,8	45,3	41,0	50,3
1515_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	1,50	45,7	41,1	36,7	46,1
1515_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	4,50	46,4	41,8	37,5	46,9
1515_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	7,50	46,5	42,0	37,8	47,1
1515_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	10,50	46,7	42,3	38,3	47,4
1516_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	1,50	34,6	31,2	27,6	36,1
1516_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	4,50	36,3	32,8	29,3	37,8
1516_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	7,50	38,5	34,8	31,4	39,9
1516_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	10,50	41,0	37,3	33,9	42,4
1517_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	1,50	36,2	32,5	28,7	37,4
1517_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	4,50	37,9	34,1	30,4	39,1
1517_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	7,50	40,0	36,1	32,6	41,2
1517_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	10,50	43,2	39,4	35,9	44,5
1518_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	1,50	34,7	30,7	27,1	35,8
1518_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	4,50	37,0	32,9	29,4	38,1
1518_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	7,50	39,5	35,4	32,1	40,7
1518_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	10,50	42,9	39,0	35,7	44,2
1519_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	1,50	33,8	29,8	26,5	35,0
1519_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	4,50	35,7	31,8	28,5	37,0
1519_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	7,50	38,0	34,1	30,9	39,3
1519_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	10,50	40,7	36,8	33,6	42,1
151_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	1,50	50,9	46,0	40,6	50,8
151_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	4,50	50,8	46,0	40,6	50,8
151_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	7,50	50,0	45,2	39,9	50,0
151_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	10,50	49,3	44,6	39,4	49,4
1520_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	1,50	52,7	48,2	43,2	53,0
1520_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	4,50	52,9	48,4	43,4	53,2
1520_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	7,50	52,4	48,0	43,0	52,7
1520_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	10,50	51,9	47,4	42,5	52,2
1521_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	1,50	46,3	42,1	37,4	46,8
1521_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	4,50	46,9	42,6	38,0	47,4
1521_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	7,50	46,8	42,6	38,1	47,4
1521_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	10,50	46,9	42,7	38,3	47,5
1522_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	1,50	39,0	35,7	31,8	40,4
1522_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	4,50	40,5	36,9	33,1	41,8
1522_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	7,50	41,6	37,9	34,2	42,8
1522_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	10,50	43,1	39,3	35,8	44,4
1523_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	1,50	45,8	41,2	36,0	45,9
1523_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	4,50	46,3	41,7	36,5	46,4
1523_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	7,50	46,3	41,6	36,5	46,4
1523_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	10,50	46,3	41,8	36,9	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1524_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	1,50	48,0	44,9	41,0	49,5					
1524_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	4,50	48,6	45,3	41,4	50,0					
1524_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	7,50	48,6	45,2	41,2	49,9					
1524_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	10,50	48,8	45,3	41,3	50,1					
1525_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	1,50	45,0	41,8	38,1	46,6					
1525_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	4,50	45,6	42,3	38,7	47,1					
1525_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	7,50	45,6	42,2	38,6	47,1					
1525_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	10,50	45,8	42,4	38,8	47,3					
1526_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	1,50	46,4	42,9	39,1	47,7					
1526_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	4,50	47,3	43,5	39,8	48,5					
1526_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	7,50	47,4	43,6	39,8	48,6					
1526_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	10,50	47,7	43,9	40,2	48,9					
1527_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	1,50	41,7	38,5	34,5	43,1					
1527_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	4,50	42,6	39,1	35,1	43,8					
1527_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	7,50	43,0	39,3	35,3	44,1					
1527_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	10,50	43,9	40,1	36,2	45,0					
1528_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	1,50	46,8	42,1	36,9	46,9					
1528_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	4,50	47,5	42,8	37,6	47,6					
1528_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	7,50	47,5	42,8	37,7	47,6					
1528_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	10,50	47,6	43,0	38,2	47,9					
1529_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	1,50	38,6	34,9	30,8	39,7					
1529_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	4,50	40,7	36,6	32,6	41,6					
1529_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	7,50	42,0	37,8	33,9	42,9					
1529_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	10,50	43,7	39,7	36,1	44,8					
152_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	1,50	50,7	45,9	40,4	50,6					
152_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	4,50	50,6	45,7	40,4	50,5					
152_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	7,50	49,8	45,0	39,7	49,8					
152_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	10,50	49,1	44,4	39,2	49,2					
1530_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	1,50	54,1	49,3	43,9	54,1					
1530_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	4,50	53,9	49,1	43,7	53,9					
1530_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	7,50	53,0	48,2	42,9	53,0					
1530_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	10,50	52,2	47,4	42,2	52,2					
1531_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	1,50	48,4	44,1	39,2	48,8					
1531_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	4,50	49,2	44,7	39,9	49,5					
1531_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	7,50	49,1	44,7	40,0	49,5					
1531_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	10,50	48,7	44,3	39,6	49,1					
1532_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	1,50	48,1	45,0	41,1	49,6					
1532_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	4,50	48,7	45,4	41,5	50,1					
1532_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	7,50	48,7	45,2	41,4	50,0					
1532_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	10,50	49,0	45,4	41,6	50,2					
1533_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	1,50	48,1	43,4	38,1	48,2					
1533_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	4,50	48,6	43,8	38,6	48,6					
1533_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	7,50	48,5	43,7	38,7	48,6					
1533_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	10,50	48,6	44,1	39,4	49,0					
1534_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	1,50	54,8	50,0	44,6	54,8					
1534_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	4,50	54,4	49,6	44,3	54,4					
1534_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	7,50	53,5	48,7	43,5	53,5					
1534_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	10,50	52,6	47,9	42,8	52,7					
1535_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	1,50	47,4	44,3	40,4	49,0					
1535_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	4,50	48,1	44,8	40,9	49,5					
1535_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	7,50	48,1	44,7	40,9	49,5					
1535_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	10,50	48,6	45,0	41,2	49,9					
1536_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	1,50	51,3	48,1	44,3	52,8					
1536_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	4,50	51,7	48,3	44,6	53,1					
1536_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	7,50	51,6	48,2	44,5	53,0					
1536_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	10,50	51,7	48,2	44,5	53,1					
1537_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	1,50	49,6	46,3	42,5	51,1					
1537_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	4,50	50,1	46,7	42,9	51,5					
1537_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	7,50	50,1	46,6	42,9	51,5					

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
1537_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	10,50	50,4	46,7	43,1	51,7
1538_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	1,50	43,9	40,5	36,6	45,2
1538_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	4,50	45,1	41,4	37,4	46,2
1538_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	7,50	45,5	41,7	37,8	46,6
1538_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	10,50	46,2	42,4	38,5	47,3
1539_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	1,50	41,5	37,4	33,0	42,2
1539_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	4,50	42,2	38,1	33,7	42,9
1539_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	7,50	42,6	38,5	34,3	43,4
1539_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	10,50	44,4	40,4	36,6	45,4
153_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	1,50	31,3	27,7	23,9	32,6
153_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	4,50	33,4	29,7	26,0	34,6
153_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	7,50	35,8	32,1	28,4	37,0
153_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	10,50	38,9	35,3	31,7	40,3
1540_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	1,50	48,3	44,0	39,3	48,8
1540_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	4,50	49,0	44,6	39,9	49,4
1540_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	7,50	49,1	44,7	40,1	49,5
1540_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	10,50	49,5	45,2	40,9	50,1
1541_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	1,50	48,2	44,3	40,3	49,2
1541_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	4,50	48,9	44,9	41,0	49,9
1541_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	7,50	49,0	45,0	41,2	50,0
1541_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	10,50	49,5	45,5	41,7	50,5
1542_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	1,50	38,1	33,9	29,8	38,8
1542_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	4,50	40,4	36,0	31,9	41,1
1542_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	7,50	41,7	37,4	33,6	42,5
1542_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	10,50	43,2	39,1	35,4	44,2
1543_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	1,50	44,7	40,5	35,8	45,2
1543_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	4,50	46,1	41,7	37,1	46,6
1543_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	7,50	46,6	42,2	37,7	47,1
1543_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	10,50	47,0	42,7	38,3	47,6
1544_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	1,50	39,4	35,3	30,6	40,0
1544_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	4,50	41,5	37,1	32,5	41,9
1544_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	7,50	42,5	38,1	33,8	43,1
1544_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	10,50	44,3	40,2	36,3	45,2
1545_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	1,50	39,2	35,0	31,4	40,2
1545_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	4,50	40,9	36,7	33,0	41,8
1545_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	7,50	42,2	38,0	34,5	43,2
1545_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	10,50	44,4	40,4	37,0	45,6
1546_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	1,50	40,5	36,3	32,0	41,2
1546_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	4,50	42,5	38,1	33,8	43,1
1546_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	7,50	43,3	38,9	34,7	43,9
1546_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	10,50	44,3	40,0	36,1	45,1
1547_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	1,50	44,7	40,5	35,8	45,2
1547_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	4,50	46,1	41,7	37,1	46,6
1547_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	7,50	46,5	42,1	37,6	47,0
1547_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	10,50	46,9	42,6	38,3	47,5
1548_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	1,50	42,2	38,1	33,9	43,0
1548_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	4,50	43,9	39,6	35,4	44,6
1548_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	7,50	44,8	40,5	36,5	45,5
1548_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	10,50	45,8	41,7	37,8	46,7
1549_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	1,50	38,9	34,8	31,4	40,0
1549_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	4,50	40,4	36,3	32,8	41,5
1549_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	7,50	41,7	37,6	34,2	42,8
1549_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	10,50	43,9	39,9	36,6	45,1
154_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	1,50	47,3	43,1	38,3	47,8
154_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	4,50	47,9	43,6	38,9	48,3
154_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	7,50	47,9	43,6	39,0	48,4
154_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	10,50	48,1	43,8	39,4	48,7
1550_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	1,50	40,9	36,6	32,2	41,5
1550_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	4,50	42,8	38,4	34,0	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
1550_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	7,50	43,7	39,3	35,1	44,3
1550_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	10,50	44,9	40,7	36,8	45,8
1551_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	1,50	46,2	42,2	37,7	46,9
1551_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	4,50	47,5	43,2	38,7	48,1
1551_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	7,50	47,7	43,5	39,0	48,3
1551_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	10,50	48,0	43,8	39,5	48,7
1552_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	1,50	44,4	40,6	36,6	45,4
1552_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	4,50	45,8	41,7	37,7	46,6
1552_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	7,50	46,3	42,2	38,2	47,2
1552_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	10,50	47,0	43,0	39,2	48,0
1553_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	1,50	37,6	33,7	30,2	38,8
1553_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	4,50	39,4	35,4	31,9	40,6
1553_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	7,50	41,3	37,3	33,9	42,5
1553_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	10,50	44,1	40,2	36,9	45,4
1554_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	1,50	40,2	35,8	31,0	40,6
1554_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	4,50	42,2	37,6	32,8	42,5
1554_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131147,16	500430,31	7,50	43,0	38,4	34,0	43,4
1554_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	10,50	44,5	40,2	36,2	45,3
1555_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	1,50	46,2	42,1	37,6	46,8
1555_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	4,50	47,1	42,9	38,4	47,7
1555_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	7,50	47,2	43,0	38,6	47,8
1555_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	10,50	47,6	43,5	39,2	48,4
1556_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	1,50	43,8	40,4	36,6	45,2
1556_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	4,50	44,7	41,1	37,4	46,0
1556_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	7,50	45,1	41,5	37,8	46,4
1556_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	10,50	46,3	42,6	39,1	47,6
1557_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	1,50	48,5	44,7	40,6	49,5
1557_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	4,50	49,2	45,2	41,2	50,1
1557_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	7,50	49,2	45,3	41,3	50,2
1557_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	10,50	49,4	45,4	41,5	50,4
1558_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	1,50	52,0	47,4	42,5	52,3
1558_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	4,50	52,1	47,5	42,6	52,3
1558_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	7,50	51,5	46,9	42,2	51,8
1558_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	10,50	50,8	46,3	41,7	51,2
1559_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	1,50	47,8	44,8	41,0	49,4
1559_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	4,50	48,4	45,3	41,4	49,9
1559_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	7,50	48,5	45,3	41,4	50,0
1559_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	10,50	48,9	45,5	41,7	50,3
155_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	1,50	51,5	47,0	42,0	51,7
155_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	4,50	51,8	47,3	42,4	52,1
155_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	7,50	51,6	47,1	42,2	51,9
155_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	10,50	51,3	46,8	42,0	51,6
1560_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	1,50	51,0	47,9	44,1	52,6
1560_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	4,50	51,3	48,1	44,4	52,9
1560_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	7,50	51,3	48,0	44,2	52,8
1560_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	10,50	51,6	48,2	44,5	53,0
1561_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	1,50	41,9	38,6	34,8	43,3
1561_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	4,50	42,8	39,4	35,7	44,2
1561_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	7,50	43,6	40,0	36,4	45,0
1561_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	10,50	45,3	41,5	38,1	46,6
1562_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	1,50	42,8	39,4	35,8	44,3
1562_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	4,50	43,9	40,3	36,6	45,2
1562_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	7,50	44,5	40,7	37,1	45,7
1562_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	10,50	45,3	41,5	38,0	46,6
1563_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	1,50	41,5	37,4	32,8	42,1
1563_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	4,50	43,8	39,3	34,8	44,2
1563_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	7,50	44,5	40,2	35,7	45,1
1563_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	10,50	45,2	40,9	36,6	45,8
1564_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	1,50	39,2	35,2	30,8	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam																
Toetspunt	Omschrijving							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1564_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131133,60	500616,01		4,50	41,6	37,3	33,0	42,2	
1564_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131133,60	500616,01		7,50	42,8	38,6	34,5	43,6	
1564_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131133,60	500616,01		10,50	44,5	40,5	36,7	45,5	
1565_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131128,08	500621,31		1,50	39,4	35,1	31,3	40,2	
1565_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131128,08	500621,31		4,50	41,1	36,7	32,9	41,9	
1565_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131128,08	500621,31		7,50	42,3	38,0	34,4	43,2	
1565_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131128,08	500621,31		10,50	44,4	40,2	36,8	45,5	
1566_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131131,66	500628,08		1,50	39,1	34,9	31,0	39,9	
1566_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131131,66	500628,08		4,50	41,0	36,6	32,6	41,7	
1566_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131131,66	500628,08		7,50	41,9	37,6	33,8	42,7	
1566_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131131,66	500628,08		10,50	43,5	39,4	35,8	44,5	
1567_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131126,94	500673,73		1,50	45,6	41,1	36,4	46,0	
1567_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131126,94	500673,73		4,50	46,8	42,2	37,6	47,1	
1567_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131126,94	500673,73		7,50	47,0	42,5	38,0	47,4	
1567_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131126,94	500673,73		10,50	47,4	42,9	38,7	47,9	
1568_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131123,36	500666,96		1,50	39,5	35,6	32,1	40,7	
1568_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131123,36	500666,96		4,50	41,2	37,1	33,7	42,3	
1568_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131123,36	500666,96		7,50	42,4	38,3	35,0	43,6	
1568_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131123,36	500666,96		10,50	44,7	40,8	37,5	46,0	
1569_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131117,84	500672,26		1,50	38,7	34,0	29,1	38,9	
1569_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131117,84	500672,26		4,50	39,2	34,5	29,7	39,4	
1569_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131117,84	500672,26		7,50	39,3	34,8	30,3	39,8	
1569_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131117,84	500672,26		10,50	40,6	36,3	32,3	41,4	
156_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--		131458,48	500624,30		1,50	33,3	29,4	25,3	34,2	
156_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--		131458,48	500624,30		4,50	35,2	31,2	27,1	36,1	
156_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--		131458,48	500624,30		7,50	36,8	32,8	28,9	37,8	
156_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--		131458,48	500624,30		10,50	39,4	35,7	31,8	40,5	
1570_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131121,42	500679,03		1,50	51,2	46,6	42,0	51,5	
1570_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131121,42	500679,03		4,50	51,4	46,8	42,4	51,8	
1570_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131121,42	500679,03		7,50	51,1	46,5	42,2	51,6	
1570_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131121,42	500679,03		10,50	51,0	46,6	42,4	51,6	
1571_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131111,08	500674,72		1,50	45,1	40,3	35,2	45,2	
1571_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131111,08	500674,72		4,50	45,4	40,7	35,6	45,5	
1571_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131111,08	500674,72		7,50	45,3	40,6	35,7	45,5	
1571_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131111,08	500674,72		10,50	45,8	41,3	36,9	46,3	
1572_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131105,79	500669,19		1,50	45,0	40,9	37,6	46,2	
1572_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131105,79	500669,19		4,50	45,9	41,7	38,4	47,0	
1572_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131105,79	500669,19		7,50	46,2	42,0	38,7	47,3	
1572_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131105,79	500669,19		10,50	47,2	43,1	39,9	48,4	
1573_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131099,02	500672,77		1,50	50,7	46,5	42,9	51,7	
1573_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131099,02	500672,77		4,50	51,2	46,9	43,5	52,2	
1573_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131099,02	500672,77		7,50	51,1	46,8	43,4	52,1	
1573_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131099,02	500672,77		10,50	51,3	47,0	43,7	52,3	
1574_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131104,32	500678,29		1,50	52,8	48,3	43,9	53,3	
1574_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131104,32	500678,29		4,50	52,8	48,3	44,1	53,4	
1574_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131104,32	500678,29		7,50	52,3	47,8	43,7	52,9	
1574_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--		131104,32	500678,29		10,50	52,0	47,5	43,6	52,6	
1575_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131135,82	500647,88		1,50	43,2	39,0	34,8	43,9	
1575_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131135,82	500647,88		4,50	45,2	40,8	36,5	45,8	
1575_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131135,82	500647,88		7,50	45,7	41,3	37,1	46,3	
1575_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--		131135,82	500647,88		10,50	46,0	41,7	37,6	46,7	
1576_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131132,24	500641,12		1,50	41,5	37,5	34,0	42,7	
1576_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131132,24	500641,12		4,50	42,9	38,6	35,2	43,9	
1576_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131132,24	500641,12		7,50	43,4	39,2	35,8	44,5	
1576_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--		131132,24	500641,12		10,50	44,5	40,3	37,0	45,6	
1577_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131126,71	500646,42		1,50	41,3	37,3	34,0	42,5	
1577_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131126,71	500646,42		4,50	42,5	38,4	35,2	43,7	
1577_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131126,71	500646,42		7,50	43,4	39,3	36,1	44,6	
1577_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--		131126,71	500646,42		10,50	45,0	40,9	37,8	46,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1578_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	1,50	41,6	37,4	33,6	42,5
1578_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	4,50	43,5	39,1	35,1	44,2
1578_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	7,50	44,2	39,9	36,0	45,0
1578_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	10,50	45,5	41,2	37,6	46,4
1579_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	1,50	37,6	33,3	28,5	38,0
1579_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	4,50	39,7	35,3	30,5	40,1
1579_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	7,50	40,6	36,2	31,6	41,1
1579_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	10,50	42,2	37,9	33,7	42,9
157_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	1,50	52,3	47,8	42,7	52,5	
157_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	4,50	52,5	47,9	42,9	52,7	
157_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	7,50	52,1	47,5	42,5	52,3	
157_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	10,50	51,6	47,0	42,2	51,9	
1580_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	1,50	47,1	42,4	37,2	47,2
1580_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	4,50	47,5	42,7	37,6	47,6
1580_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	7,50	47,2	42,5	37,5	47,4
1580_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	10,50	47,2	42,5	37,8	47,5
1581_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	1,50	53,7	48,9	43,7	53,8
1581_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	4,50	53,6	48,8	43,6	53,6
1581_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	7,50	52,8	48,0	42,9	52,9
1581_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	10,50	52,0	47,3	42,3	52,2
1582_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	1,50	48,7	44,0	39,4	49,0
1582_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	4,50	49,2	44,6	40,0	49,6
1582_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	7,50	49,1	44,5	40,0	49,5
1582_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	10,50	49,0	44,4	40,0	49,4
1583_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	1,50	38,0	33,8	29,1	38,5
1583_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	4,50	39,8	35,5	30,9	40,3
1583_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	7,50	40,9	36,7	32,4	41,6
1583_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	10,50	42,5	38,3	34,2	43,3
1584_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	1,50	48,3	43,7	38,7	48,5
1584_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	4,50	48,8	44,2	39,3	49,1
1584_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	7,50	48,8	44,2	39,4	49,1
1584_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	10,50	48,7	44,2	39,5	49,1
1585_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	1,50	53,8	49,0	43,7	53,8
1585_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	4,50	53,6	48,8	43,6	53,6
1585_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	7,50	52,8	48,0	42,9	52,9
1585_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	10,50	52,1	47,4	42,5	52,3
1586_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	1,50	47,5	42,7	37,5	47,5
1586_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	4,50	47,9	43,2	38,0	48,0
1586_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	7,50	47,8	43,0	38,0	47,9
1586_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	10,50	47,7	43,1	38,3	48,0
1587_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	1,50	38,4	34,6	31,5	39,8
1587_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	4,50	38,9	35,0	32,0	40,3
1587_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	7,50	39,3	35,4	32,3	40,7
1587_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	10,50	41,5	37,6	34,5	42,9
1588_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	1,50	47,4	43,5	40,4	48,8
1588_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	4,50	47,9	44,0	41,0	49,4
1588_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	7,50	48,0	44,0	41,1	49,4
1588_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	10,50	48,2	44,3	41,3	49,6
1589_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	1,50	50,6	46,7	43,7	52,0
1589_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	4,50	51,0	47,0	44,0	52,4
1589_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	7,50	50,8	46,8	43,9	52,2
1589_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	10,50	50,9	46,9	44,0	52,3
158_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	1,50	42,0	38,0	33,1	42,6	
158_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	4,50	44,2	39,8	34,9	44,5	
158_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	7,50	44,8	40,4	35,7	45,2	
158_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	10,50	45,2	40,9	36,3	45,7	
158_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	13,50	45,6	41,5	36,9	46,2	
1590_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	1,50	47,9	43,9	40,9	49,3
1590_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	4,50	48,2	44,1	41,1	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
1590_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	7,50	48,0	44,0	41,0	49,4
1590_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	10,50	48,1	44,0	41,1	49,5
1591_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	1,50	48,1	43,5	38,3	48,2
1591_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	4,50	49,3	44,6	39,5	49,4
1591_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	7,50	49,4	44,7	39,7	49,6
1591_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	10,50	49,6	45,0	40,2	49,9
1592_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	1,50	43,9	39,6	35,1	44,4
1592_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	4,50	45,6	41,0	36,5	46,0
1592_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	7,50	46,0	41,5	37,1	46,5
1592_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	10,50	46,8	42,4	38,4	47,5
1593_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	1,50	38,4	34,5	31,4	39,8
1593_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	4,50	39,5	35,5	32,6	40,9
1593_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	7,50	40,5	36,5	33,6	41,9
1593_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	10,50	44,1	40,2	37,2	45,6
1594_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	1,50	44,6	40,2	35,9	45,2
1594_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	4,50	46,2	41,6	37,2	46,6
1594_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	7,50	46,5	42,0	37,6	47,0
1594_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	10,50	47,3	42,9	38,8	48,0
1595_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	1,50	47,0	42,5	37,2	47,2
1595_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	4,50	48,3	43,6	38,3	48,4
1595_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	7,50	48,5	43,8	38,6	48,6
1595_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	10,50	48,6	44,0	39,0	48,8
1596_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	1,50	44,2	39,9	35,5	44,8
1596_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	4,50	45,7	41,2	36,8	46,2
1596_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	7,50	46,2	41,6	37,3	46,7
1596_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	10,50	46,7	42,3	38,2	47,4
1597_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	1,50	37,9	33,9	30,6	39,1
1597_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	4,50	39,7	35,5	32,2	40,8
1597_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	7,50	41,0	36,8	33,5	42,1
1597_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	10,50	43,2	39,1	36,0	44,5
1598_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	1,50	39,1	34,8	30,4	39,7
1598_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	4,50	41,5	37,0	32,6	42,0
1598_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	7,50	42,5	38,0	33,7	43,0
1598_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	10,50	43,9	39,5	35,5	44,6
1599_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	1,50	42,5	38,4	33,4	43,0
1599_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	4,50	44,6	40,1	35,1	44,9
1599_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	7,50	45,6	41,0	36,1	45,8
1599_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	10,50	46,5	42,0	37,4	46,9
159_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	1,50	32,5	28,6	24,9	33,7
159_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	4,50	34,5	30,5	27,0	35,7
159_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	7,50	37,0	33,1	29,6	38,2
159_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	10,50	40,2	36,4	33,0	41,5
159_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	13,50	44,7	40,9	37,4	46,0
15_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	1,50	47,0	42,3	37,1	47,1
15_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	4,50	47,8	43,1	37,9	47,9
15_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	7,50	47,8	43,1	38,1	48,0
15_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	10,50	47,7	43,1	38,2	48,0
1600_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	1,50	47,0	43,1	40,1	48,4
1600_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	4,50	47,6	43,6	40,6	49,0
1600_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	7,50	47,5	43,5	40,6	48,9
1600_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	10,50	47,8	43,8	40,8	49,2
1601_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	1,50	42,5	38,4	35,2	43,7
1601_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	4,50	43,2	39,0	35,8	44,4
1601_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	7,50	43,3	39,1	35,8	44,4
1601_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	10,50	44,0	39,9	36,6	45,2
1602_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	1,50	48,1	44,3	41,2	49,6
1602_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	4,50	48,7	44,8	41,8	50,1
1602_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	7,50	48,7	44,8	41,8	50,2
1602_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	10,50	49,1	45,2	42,1	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1603_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	1,50	50,7	46,8	43,7	52,1
1603_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	4,50	51,1	47,2	44,2	52,6
1603_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	7,50	51,1	47,1	44,2	52,5
1603_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	10,50	51,3	47,3	44,3	52,7
1604_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	1,50	47,6	43,6	40,4	48,9
1604_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	4,50	48,1	44,0	40,9	49,3
1604_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	7,50	48,1	44,0	40,9	49,4
1604_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	10,50	48,8	44,7	41,6	50,1
1605_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	1,50	48,4	44,4	41,2	49,7
1605_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	4,50	48,9	44,8	41,7	50,2
1605_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	7,50	49,0	44,9	41,8	50,3
1605_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	10,50	49,6	45,5	42,4	50,9
1606_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	1,50	45,4	41,4	38,2	46,7
1606_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	4,50	45,9	41,8	38,7	47,2
1606_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	7,50	46,0	41,9	38,7	47,2
1606_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	10,50	47,0	42,9	39,7	48,2
1607_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	1,50	41,0	37,2	33,7	42,3
1607_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	4,50	42,3	38,4	35,0	43,5
1607_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	7,50	43,3	39,2	35,7	44,4
1607_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	10,50	44,8	40,7	37,2	45,9
1608_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	1,50	39,4	35,5	31,9	40,5
1608_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	4,50	40,8	36,8	33,1	41,9
1608_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	7,50	42,1	38,0	34,3	43,1
1608_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	10,50	44,2	40,0	36,4	45,2
1609_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	1,50	40,9	37,0	33,6	42,1
1609_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	4,50	42,1	38,2	34,7	43,3
1609_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	7,50	43,1	39,0	35,5	44,2
1609_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	10,50	44,9	40,8	37,3	46,0
160_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	1,50	42,5	38,6	34,0	43,2
160_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	4,50	44,5	40,3	35,6	45,0
160_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	7,50	45,0	40,8	36,2	45,6
160_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	10,50	45,4	41,2	36,7	46,0
1610_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	1,50	41,7	37,8	34,2	42,9
1610_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	4,50	43,0	38,9	35,4	44,1
1610_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	7,50	44,0	39,8	36,3	45,0
1610_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	10,50	45,7	41,6	38,1	46,8
1611_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	1,50	45,8	41,8	38,2	46,9
1611_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	4,50	46,6	42,6	39,0	47,7
1611_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	7,50	46,9	42,8	39,2	48,0
1611_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	10,50	47,9	43,7	40,3	49,0
1612_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	1,50	46,4	42,4	38,9	47,5
1612_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	4,50	47,2	43,2	39,7	48,4
1612_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	7,50	47,5	43,4	39,9	48,6
1612_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	10,50	48,3	44,2	40,8	49,4
1613_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	1,50	39,1	35,1	30,6	39,8
1613_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	4,50	40,5	36,5	32,0	41,2
1613_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	7,50	41,7	37,6	33,5	42,5
1613_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	10,50	44,6	40,6	37,1	45,8
1614_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	1,50	47,7	43,9	40,8	49,2
1614_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	4,50	48,4	44,4	41,5	49,8
1614_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	7,50	48,4	44,4	41,5	49,8
1614_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	10,50	49,0	45,0	42,0	50,4
1615_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	1,50	43,3	39,6	36,6	44,9
1615_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	4,50	44,0	40,2	37,3	45,6
1615_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	7,50	44,3	40,5	37,6	45,8
1615_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	10,50	45,5	41,6	38,7	47,0
1616_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	1,50	46,4	42,6	39,2	47,7
1616_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	4,50	47,1	43,2	39,9	48,4
1616_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	7,50	47,4	43,4	40,1	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1616_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131193,07	501160,53	10,50	47,9	43,9	40,6	49,2
1617_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131194,66	501150,65	1,50	42,2	38,5	35,5	43,8
1617_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131194,66	501150,65	4,50	42,9	39,1	36,2	44,5
1617_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131194,66	501150,65	7,50	43,4	39,5	36,6	44,9
1617_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131194,66	501150,65	10,50	44,9	41,0	38,0	46,3
1618_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131191,43	501148,00	1,50	47,2	43,2	40,1	48,6
1618_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131191,43	501148,00	4,50	47,7	43,6	40,7	49,0
1618_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131191,43	501148,00	7,50	47,8	43,8	40,8	49,2
1618_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131191,43	501148,00	10,50	48,1	44,1	41,1	49,5
1619_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131186,74	501154,44	1,50	52,4	48,5	45,5	53,9
1619_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131186,74	501154,44	4,50	52,8	48,8	45,9	54,2
1619_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131186,74	501154,44	7,50	52,9	48,9	45,9	54,3
1619_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131186,74	501154,44	10,50	53,3	49,2	46,3	54,6
161_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	1,50	33,8	30,0	26,2	34,9
161_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	4,50	36,0	32,1	28,5	37,2
161_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	7,50	38,4	34,5	30,9	39,6
161_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	10,50	41,0	37,2	33,7	42,2
1620_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131187,53	501149,50	1,50	52,5	48,6	45,6	54,0
1620_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131187,53	501149,50	4,50	52,9	49,0	46,0	54,4
1620_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131187,53	501149,50	7,50	53,0	49,0	46,0	54,4
1620_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131187,53	501149,50	10,50	53,4	49,4	46,4	54,8
1621_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131185,94	501159,38	1,50	52,6	48,7	45,7	54,0
1621_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131185,94	501159,38	4,50	53,0	49,0	46,0	54,4
1621_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131185,94	501159,38	7,50	53,1	49,1	46,1	54,5
1621_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131185,94	501159,38	10,50	53,4	49,4	46,4	54,8
1622_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131189,17	501162,03	1,50	52,1	48,2	45,0	53,4
1622_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131189,17	501162,03	4,50	52,5	48,5	45,4	53,8
1622_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131189,17	501162,03	7,50	52,7	48,7	45,6	54,0
1622_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8 --	131189,17	501162,03	10,50	53,1	49,1	46,0	54,4
1623_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8 --	131295,98	501161,16	1,50	48,5	44,5	39,9	49,2
1623_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8 --	131295,98	501161,16	4,50	50,4	46,0	41,4	50,9
1623_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8 --	131295,98	501161,16	7,50	51,2	46,7	42,0	51,6
1623_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8 --	131295,98	501161,16	10,50	51,5	46,9	42,2	51,8
1624_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131295,18	501166,10	1,50	48,6	44,5	39,9	49,2
1624_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131295,18	501166,10	4,50	50,5	46,1	41,5	50,9
1624_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131295,18	501166,10	7,50	51,3	46,7	42,0	51,6
1624_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8 --	131295,18	501166,10	10,50	51,6	47,0	42,2	51,9
1625_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131296,78	501156,23	1,50	48,6	44,5	40,0	49,3
1625_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131296,78	501156,23	4,50	50,4	46,1	41,5	50,9
1625_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131296,78	501156,23	7,50	51,3	46,7	42,0	51,6
1625_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8 --	131296,78	501156,23	10,50	51,5	46,9	42,2	51,8
1626_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131293,55	501153,57	1,50	44,3	40,3	35,5	44,9
1626_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131293,55	501153,57	4,50	46,3	41,9	37,1	46,7
1626_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131293,55	501153,57	7,50	47,4	42,9	38,1	47,8
1626_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8 --	131293,55	501153,57	10,50	48,2	43,6	39,0	48,5
1627_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131288,85	501160,02	1,50	42,8	38,9	35,5	44,1
1627_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131288,85	501160,02	4,50	43,8	39,8	36,4	45,0
1627_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131288,85	501160,02	7,50	44,5	40,3	36,9	45,6
1627_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8 --	131288,85	501160,02	10,50	45,6	41,5	38,1	46,7
1628_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131289,65	501155,08	1,50	41,9	37,8	33,9	42,8
1628_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131289,65	501155,08	4,50	43,1	38,9	35,1	44,0
1628_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131289,65	501155,08	7,50	44,0	39,8	36,0	44,9
1628_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8 --	131289,65	501155,08	10,50	45,7	41,5	37,9	46,7
1629_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131288,06	501164,95	1,50	44,0	40,1	36,5	45,2
1629_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131288,06	501164,95	4,50	45,2	41,0	37,5	46,2
1629_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131288,06	501164,95	7,50	45,7	41,4	37,8	46,6
1629_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8 --	131288,06	501164,95	10,50	46,6	42,3	38,7	47,5
162_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	1,50	42,6	38,8	34,2	43,4
162_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	4,50	44,6	40,4	35,8	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
162_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	7,50	45,1	40,9	36,3	45,7
162_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	10,50	45,5	41,3	36,8	46,1
1630_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	1,50	49,0	45,0	41,2	50,0
1630_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	4,50	50,3	46,1	42,3	51,2
1630_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	7,50	50,9	46,6	42,6	51,6
1630_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	10,50	51,2	46,8	42,8	51,9
1631_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	1,50	52,7	48,0	43,0	52,9
1631_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	4,50	52,2	47,6	42,8	52,5
1631_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	7,50	51,3	46,7	42,1	51,7
1631_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	10,50	50,4	45,9	41,4	50,9
1632_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	1,50	49,4	45,4	41,8	50,5
1632_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	4,50	50,0	45,9	42,5	51,1
1632_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	7,50	50,0	45,9	42,5	51,1
1632_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	10,50	50,0	45,9	42,5	51,1
1633_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	1,50	50,4	46,1	42,2	51,2
1633_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	4,50	50,7	46,4	42,7	51,6
1633_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	7,50	50,4	46,2	42,5	51,4
1633_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	10,50	50,3	46,1	42,5	51,3
1634_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	1,50	49,5	45,6	42,3	50,8
1634_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	4,50	50,2	46,1	42,9	51,4
1634_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	7,50	50,2	46,2	42,9	51,4
1634_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	10,50	50,2	46,2	43,0	51,5
1635_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	1,50	51,3	47,5	44,4	52,8
1635_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	4,50	51,9	48,0	45,0	53,3
1635_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	7,50	51,8	47,9	44,9	53,3
1635_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	10,50	51,9	48,0	45,0	53,3
1636_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	1,50	46,4	42,0	37,9	47,0
1636_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	4,50	47,2	42,7	38,6	47,8
1636_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	7,50	47,2	42,8	38,8	47,9
1636_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	10,50	47,5	43,2	39,4	48,4
1637_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	1,50	46,2	42,0	38,3	47,1
1637_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	4,50	46,9	42,6	39,0	47,8
1637_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	7,50	47,0	42,7	39,1	47,9
1637_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	10,50	47,2	43,0	39,4	48,2
1638_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	1,50	48,5	43,9	39,4	48,9
1638_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	4,50	48,7	44,2	39,8	49,2
1638_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	7,50	48,4	43,9	39,7	48,9
1638_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	10,50	48,2	43,8	39,8	48,9
1639_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	1,50	47,3	42,7	37,6	47,4
1639_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	4,50	48,6	43,8	38,7	48,7
1639_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	7,50	48,8	44,1	39,0	48,9
1639_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	10,50	48,9	44,3	39,4	49,2
163_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	1,50	34,1	30,2	26,4	35,2
163_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	4,50	36,5	32,6	28,9	37,7
163_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	7,50	38,8	34,8	31,2	39,9
163_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	10,50	41,2	37,3	33,8	42,4
1640_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	1,50	43,5	39,2	34,8	44,1
1640_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	4,50	45,1	40,6	36,1	45,6
1640_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	7,50	45,6	41,0	36,7	46,1
1640_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	10,50	46,4	42,0	38,0	47,1
1641_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	1,50	37,5	33,5	30,3	38,8
1641_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	4,50	39,0	34,8	31,6	40,2
1641_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	7,50	39,8	35,7	32,5	41,0
1641_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	10,50	42,1	38,1	34,9	43,4
1642_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	1,50	45,5	41,1	37,0	46,2
1642_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	4,50	46,8	42,3	38,1	47,3
1642_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	7,50	47,1	42,6	38,4	47,7
1642_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	10,50	47,3	42,9	38,9	48,0
1643_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	1,50	45,4	41,6	38,2	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1643_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	4,50	46,4	42,5	39,1	47,7
1643_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	7,50	46,8	42,8	39,5	48,0
1643_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	10,50	47,6	43,6	40,2	48,8
1644_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	1,50	45,6	41,8	38,2	46,8
1644_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	4,50	46,5	42,6	39,2	47,7
1644_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	7,50	46,9	43,0	39,5	48,1
1644_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	10,50	47,7	43,7	40,2	48,8
1645_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	1,50	44,8	41,1	37,8	46,2
1645_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	4,50	45,9	42,0	38,8	47,2
1645_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	7,50	46,3	42,4	39,1	47,6
1645_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	10,50	47,2	43,3	40,0	48,5
1646_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	1,50	43,6	39,6	36,2	44,8
1646_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	4,50	44,6	40,5	37,1	45,7
1646_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	7,50	45,1	41,0	37,6	46,2
1646_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	10,50	46,3	42,2	38,8	47,4
1647_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	1,50	46,3	42,4	39,2	47,7
1647_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	4,50	46,9	43,0	39,9	48,3
1647_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	7,50	47,1	43,1	40,0	48,4
1647_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	10,50	48,0	43,9	40,9	49,3
1648_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	1,50	47,2	43,4	40,3	48,7
1648_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	4,50	47,8	43,8	40,9	49,2
1648_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	7,50	47,8	43,9	40,9	49,3
1648_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	10,50	48,6	44,6	41,6	50,0
1649_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	1,50	46,1	42,3	39,2	47,6
1649_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	4,50	46,8	42,8	39,9	48,2
1649_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	7,50	46,9	42,9	40,0	48,3
1649_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	10,50	47,7	43,7	40,8	49,1
164_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	1,50	44,8	41,3	37,1	45,9
164_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	4,50	46,0	42,2	38,0	47,0
164_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	7,50	46,4	42,5	38,3	47,3
164_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	10,50	46,5	42,5	38,4	47,4
1650_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	1,50	47,2	43,4	40,1	48,6
1650_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	4,50	48,0	44,1	40,9	49,4
1650_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	7,50	48,2	44,3	41,1	49,6
1650_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	10,50	48,9	44,9	41,7	50,2
1651_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	1,50	44,1	39,3	33,9	44,1
1651_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	4,50	44,6	39,8	34,6	44,6
1651_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	7,50	44,4	39,7	34,5	44,5
1651_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	10,50	44,4	39,9	35,0	44,7
1652_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	1,50	45,3	40,5	35,2	45,3
1652_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	4,50	45,6	40,8	35,5	45,6
1652_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	7,50	45,1	40,4	35,2	45,2
1652_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	10,50	45,0	40,4	35,6	45,3
1653_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	1,50	53,4	48,5	43,1	53,3
1653_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	4,50	52,7	47,9	42,6	52,7
1653_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	7,50	51,6	46,8	41,5	51,6
1653_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	10,50	50,8	46,0	40,9	50,9
1654_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	1,50	52,7	47,9	42,4	52,6
1654_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	4,50	52,4	47,5	42,1	52,3
1654_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	7,50	51,4	46,6	41,2	51,4
1654_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	10,50	50,6	45,8	40,6	50,6
1655_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	1,50	43,1	38,9	34,8	43,9
1655_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	4,50	44,4	40,1	36,0	45,1
1655_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	7,50	44,9	40,6	36,5	45,6
1655_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	10,50	45,5	41,3	37,3	46,3
1656_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	1,50	50,7	47,0	43,7	52,1
1656_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	4,50	51,1	47,4	44,2	52,6
1656_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	7,50	51,1	47,3	44,1	52,5
1656_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	10,50	51,2	47,4	44,2	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LReq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1657_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	1,50	49,5	45,8	50,9
1657_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	4,50	50,0	46,2	51,4
1657_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	7,50	50,0	46,1	51,3
1657_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	10,50	50,2	46,3	51,6
1658_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	1,50	50,5	46,8	51,9
1658_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	4,50	50,9	47,2	52,3
1658_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	7,50	50,8	47,1	52,2
1658_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	10,50	51,0	47,2	52,4
1659_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	1,50	52,2	48,5	53,6
1659_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	4,50	52,6	48,8	54,0
1659_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	7,50	52,5	48,7	53,9
1659_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	10,50	52,5	48,7	53,9
165_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	1,50	44,0	40,5	45,2
165_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	4,50	45,3	41,5	46,3
165_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	7,50	45,7	41,9	46,7
165_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	10,50	45,9	42,0	46,9
1660_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,98	500450,52	1,50	48,2	44,3	49,6
1660_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	4,50	48,9	44,9	50,2
1660_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	7,50	49,0	44,9	50,3
1660_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	10,50	49,0	45,0	50,3
1661_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	1,50	48,5	44,5	49,4
1661_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	4,50	49,1	45,1	50,8
1661_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	7,50	49,2	45,1	50,5
1661_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	10,50	49,2	45,1	50,5
1662_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	1,50	48,1	44,1	49,3
1662_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	4,50	48,8	44,7	50,0
1662_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	7,50	48,9	44,8	50,1
1662_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	10,50	48,8	44,8	50,1
1663_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	1,50	45,6	41,7	46,8
1663_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	4,50	46,7	42,6	47,8
1663_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	7,50	46,9	42,8	48,0
1663_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	10,50	47,0	42,9	48,0
1664_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	1,50	49,3	45,5	50,7
1664_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	4,50	49,8	46,0	51,3
1664_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	7,50	49,8	45,9	51,2
1664_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	10,50	49,9	46,1	51,4
1665_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	1,50	46,9	42,9	48,2
1665_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	4,50	47,4	43,3	48,7
1665_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	7,50	47,3	43,2	48,6
1665_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	10,50	48,0	43,9	49,3
1666_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	1,50	50,1	46,4	51,6
1666_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	4,50	50,7	46,9	52,1
1666_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	7,50	50,6	46,8	52,1
1666_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	10,50	50,7	46,8	52,1
1667_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	1,50	53,1	49,2	54,5
1667_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	4,50	53,5	49,6	54,9
1667_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	7,50	53,4	49,5	54,9
1667_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	10,50	53,7	49,7	55,1
1668_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	1,50	51,3	47,4	52,7
1668_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	4,50	51,7	47,7	53,1
1668_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	7,50	51,8	47,8	53,2
1668_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	10,50	52,0	48,0	53,4
1669_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	1,50	51,2	47,3	52,6
1669_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	4,50	51,7	47,7	53,1
1669_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	7,50	51,8	47,7	53,1
1669_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	10,50	52,1	48,0	53,4
166_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	1,50	45,7	41,9	46,6
166_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	4,50	46,7	42,7	47,5
166_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	7,50	47,0	42,9	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
166_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	10,50	47,1	43,1	38,8	47,9
1670_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	1,50	51,2	47,2	44,2	52,5
1670_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	4,50	51,6	47,6	44,6	53,0
1670_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	7,50	51,7	47,6	44,7	53,0
1670_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	10,50	51,9	47,9	44,9	53,3
1671_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	1,50	39,8	35,9	32,7	41,1
1671_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	4,50	40,7	36,8	33,6	42,1
1671_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	7,50	41,5	37,6	34,4	42,8
1671_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	10,50	43,0	39,1	35,9	44,3
1672_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	1,50	48,7	44,8	41,7	50,1
1672_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	4,50	49,2	45,2	42,3	50,6
1672_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	7,50	49,2	45,2	42,3	50,6
1672_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	10,50	49,3	45,4	42,4	50,7
1673_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	1,50	50,6	46,7	43,7	52,0
1673_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	4,50	50,9	46,9	44,0	52,3
1673_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	7,50	50,8	46,8	43,9	52,2
1673_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	10,50	50,9	46,9	44,0	52,3
1674_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	1,50	47,4	43,4	40,4	48,8
1674_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	4,50	47,8	43,7	40,8	49,2
1674_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	7,50	47,9	43,9	40,9	49,3
1674_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	10,50	48,5	44,4	41,5	49,8
1675_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	1,50	37,5	33,4	29,3	38,3
1675_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	4,50	39,8	35,4	31,2	40,4
1675_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	7,50	41,0	36,6	32,6	41,7
1675_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	10,50	43,6	39,4	35,8	44,6
1676_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	1,50	40,3	36,3	32,8	41,4
1676_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	4,50	42,2	38,0	34,3	43,1
1676_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	7,50	43,2	38,9	35,3	44,1
1676_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	10,50	44,8	40,7	37,3	45,9
1677_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	1,50	46,5	42,6	39,6	48,0
1677_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	4,50	47,2	43,2	40,3	48,6
1677_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	7,50	47,3	43,4	40,4	48,8
1677_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	10,50	47,8	43,8	40,9	49,2
1678_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	1,50	45,0	41,0	37,7	46,3
1678_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	4,50	46,0	41,8	38,5	47,1
1678_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	7,50	46,2	42,1	38,7	47,3
1678_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	10,50	46,7	42,5	39,2	47,8
1679_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	1,50	37,5	33,4	29,6	38,4
1679_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	4,50	39,5	35,2	31,2	40,3
1679_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	7,50	40,7	36,4	32,5	41,5
1679_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	10,50	43,0	38,9	35,3	44,0
167_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	1,50	43,3	39,9	35,8	44,6
167_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	4,50	44,6	40,9	36,8	45,7
167_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	7,50	45,1	41,3	37,3	46,1
167_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	10,50	45,4	41,6	37,6	46,5
1680_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	1,50	42,3	38,2	34,9	43,5
1680_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	4,50	43,6	39,4	36,0	44,7
1680_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	7,50	44,3	40,1	36,7	45,3
1680_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	10,50	45,5	41,5	38,1	46,7
1681_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	1,50	43,8	39,9	36,8	45,2
1681_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	4,50	44,7	40,7	37,8	46,1
1681_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	7,50	45,1	41,1	38,2	46,5
1681_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	10,50	45,5	41,5	38,5	46,9
1682_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	1,50	42,3	38,3	34,8	43,5
1682_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	4,50	43,7	39,5	36,0	44,7
1682_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	7,50	44,5	40,3	36,8	45,5
1682_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	10,50	44,9	40,7	37,2	45,9
1683_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	1,50	43,6	39,6	35,5	44,5
1683_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	4,50	45,5	41,1	37,0	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1683_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/7	--		131219,87	501091,69	7,50	46,2	41,8	37,7	46,8
1683_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/7	--		131219,87	501091,69	10,50	46,9	42,6	38,5	47,6
1684_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/7	--		131213,42	501087,00	1,50	44,5	40,4	36,6	45,5
1684_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/7	--		131213,42	501087,00	4,50	45,8	41,5	37,6	46,6
1684_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/7	--		131213,42	501087,00	7,50	46,2	41,9	37,9	47,0
1684_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/7	--		131213,42	501087,00	10,50	47,2	42,9	39,1	48,0
1685_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/7	--		131218,36	501087,79	1,50	46,0	42,0	38,2	47,0
1685_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/7	--		131218,36	501087,79	4,50	47,3	43,0	39,1	48,1
1685_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/7	--		131218,36	501087,79	7,50	47,7	43,3	39,4	48,4
1685_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/7	--		131218,36	501087,79	10,50	48,4	44,0	40,2	49,2
1686_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/7	--		131205,83	501089,43	1,50	49,0	45,1	42,0	50,4
1686_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/7	--		131205,83	501089,43	4,50	49,4	45,5	42,5	50,8
1686_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/7	--		131205,83	501089,43	7,50	49,4	45,4	42,5	50,8
1686_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/7	--		131205,83	501089,43	10,50	49,8	45,8	42,9	51,2
1687_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[5/7	--		131212,27	501094,13	1,50	45,8	41,9	38,8	47,2
1687_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[5/7	--		131212,27	501094,13	4,50	46,4	42,4	39,4	47,8
1687_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[5/7	--		131212,27	501094,13	7,50	46,6	42,6	39,6	48,0
1687_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[5/7	--		131212,27	501094,13	10,50	47,5	43,5	40,5	48,8
1688_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[6/7	--		131207,34	501093,33	1,50	45,4	41,5	38,4	46,8
1688_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[6/7	--		131207,34	501093,33	4,50	46,0	42,0	39,0	47,4
1688_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[6/7	--		131207,34	501093,33	7,50	46,3	42,2	39,2	47,6
1688_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[6/7	--		131207,34	501093,33	10,50	47,1	43,1	40,0	48,4
1689_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[7/7	--		131217,21	501094,92	1,50	45,5	41,7	38,6	47,0
1689_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[7/7	--		131217,21	501094,92	4,50	46,2	42,2	39,3	47,6
1689_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[7/7	--		131217,21	501094,92	7,50	46,4	42,5	39,5	47,9
1689_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[7/7	--		131217,21	501094,92	10,50	47,2	43,2	40,2	48,6
168_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--		131270,41	500480,01	1,50	46,7	42,8	38,3	47,5
168_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--		131270,41	500480,01	4,50	47,5	43,4	39,0	48,2
168_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--		131270,41	500480,01	7,50	47,7	43,5	39,2	48,4
168_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--		131270,41	500480,01	10,50	47,7	43,6	39,3	48,4
1690_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--		131264,58	501131,47	1,50	43,0	39,1	35,3	44,1
1690_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--		131264,58	501131,47	4,50	44,5	40,3	36,6	45,4
1690_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--		131264,58	501131,47	7,50	45,2	40,9	37,1	46,0
1690_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/4	--		131264,58	501131,47	10,50	46,1	41,9	38,2	47,0
1691_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--		131259,28	501125,94	1,50	40,5	36,5	33,0	41,6
1691_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--		131259,28	501125,94	4,50	41,8	37,7	34,1	42,9
1691_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--		131259,28	501125,94	7,50	42,7	38,5	35,0	43,7
1691_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/4	--		131259,28	501125,94	10,50	44,9	40,8	37,4	46,1
1692_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--		131252,52	501129,52	1,50	45,6	41,7	38,2	46,8
1692_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--		131252,52	501129,52	4,50	46,7	42,6	39,1	47,8
1692_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--		131252,52	501129,52	7,50	47,1	42,9	39,5	48,2
1692_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/4	--		131252,52	501129,52	10,50	48,0	43,8	40,5	49,1
1693_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--		131257,81	501135,04	1,50	44,2	40,3	36,9	45,5
1693_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--		131257,81	501135,04	4,50	45,2	41,2	37,9	46,4
1693_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--		131257,81	501135,04	7,50	45,7	41,6	38,2	46,9
1693_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/4	--		131257,81	501135,04	10,50	46,8	42,7	39,3	47,9
1694_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/8	--		131219,04	501127,44	1,50	41,6	37,7	34,0	42,7
1694_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/8	--		131219,04	501127,44	4,50	43,1	39,0	35,3	44,1
1694_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/8	--		131219,04	501127,44	7,50	44,1	39,9	36,1	45,0
1694_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[1/8	--		131219,04	501127,44	10,50	45,2	41,0	37,3	46,1
1695_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/8	--		131212,60	501122,74	1,50	45,4	41,5	38,3	46,7
1695_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/8	--		131212,60	501122,74	4,50	46,2	42,2	39,0	47,5
1695_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/8	--		131212,60	501122,74	7,50	46,6	42,5	39,3	47,8
1695_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[2/8	--		131212,60	501122,74	10,50	47,3	43,3	40,1	48,6
1696_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/8	--		131217,54	501123,54	1,50	44,4	40,5	37,1	45,6
1696_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/8	--		131217,54	501123,54	4,50	45,4	41,3	37,9	46,5
1696_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/8	--		131217,54	501123,54	7,50	45,9	41,7	38,3	47,0
1696_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[3/8	--		131217,54	501123,54	10,50	46,8	42,7	39,3	48,0
1697_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel -- 0,01m (Buiten)	[4/8	--		131207,66	501121,95	1,50	43,9	40,1	36,9	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1697_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	4,50	44,8	40,9	37,7	46,2
1697_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	7,50	45,3	41,3	38,1	46,6
1697_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	10,50	46,4	42,4	39,2	47,7
1698_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	1,50	49,4	45,4	42,3	50,7
1698_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1698_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	7,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1698_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	10,50	50,4	46,3	43,3	51,7
1699_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	1,50	46,6	42,6	39,5	47,9
1699_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	4,50	47,1	43,0	40,0	48,4
1699_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	7,50	47,2	43,2	40,1	48,6
1699_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	10,50	48,2	44,1	41,0	49,5
169_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	1,50	50,6	46,2	41,3	50,9
169_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	4,50	51,2	46,7	41,9	51,5
169_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	7,50	51,1	46,6	41,9	51,5
169_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131260,59	500474,26	10,50	50,9	46,5	41,8	51,3
16_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	1,50	41,2	37,2	33,6	42,3
16_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	4,50	41,9	37,8	34,4	43,0
16_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	7,50	42,5	38,3	34,8	43,5
16_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131534,46	501256,72	10,50	43,7	39,5	36,1	44,7
1700_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	1,50	47,8	43,8	40,7	49,2
1700_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	4,50	48,3	44,3	41,2	49,6
1700_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	7,50	48,4	44,4	41,3	49,7
1700_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	10,50	49,1	45,1	42,0	50,5
1701_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	1,50	45,9	41,9	38,8	47,2
1701_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	4,50	46,4	42,3	39,3	47,7
1701_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	7,50	46,5	42,5	39,5	47,9
1701_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	10,50	47,4	43,4	40,3	48,8
1702_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	1,50	40,7	36,8	32,4	41,5
1702_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	4,50	42,9	38,7	34,2	43,5
1702_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	7,50	43,7	39,4	35,1	44,3
1702_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	10,50	44,4	40,3	36,1	45,2
1703_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	1,50	37,4	33,0	28,7	38,0
1703_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	4,50	39,9	35,4	31,2	40,4
1703_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	7,50	41,4	37,1	33,2	42,2
1703_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	10,50	43,6	39,4	35,9	44,6
1704_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	1,50	39,9	35,5	30,8	40,3
1704_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	4,50	42,3	37,7	33,0	42,6
1704_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	7,50	43,2	38,7	34,3	43,7
1704_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	10,50	44,6	40,3	36,3	45,3
1705_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	1,50	44,0	39,6	34,7	44,4
1705_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	4,50	45,3	40,8	35,9	45,6
1705_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	7,50	45,7	41,2	36,5	46,1
1705_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	10,50	46,2	41,8	37,3	46,7
1706_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	1,50	49,5	44,8	39,5	49,6
1706_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	4,50	50,3	45,5	40,3	50,3
1706_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	7,50	50,2	45,5	40,4	50,3
1706_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	10,50	50,2	45,5	40,6	50,4
1707_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	1,50	44,4	39,7	34,5	44,5
1707_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	4,50	45,4	40,7	35,5	45,5
1707_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	7,50	45,6	40,9	36,0	45,8
1707_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	10,50	46,4	41,8	37,4	46,8
1708_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	1,50	33,4	29,5	26,1	34,7
1708_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	4,50	35,8	31,7	28,5	37,0
1708_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	7,50	38,1	34,1	30,9	39,4
1708_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	10,50	41,3	37,4	34,2	42,6
1709_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	1,50	45,5	41,4	36,8	46,1
1709_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	4,50	46,4	42,2	37,6	47,0
1709_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	7,50	46,4	42,2	37,6	47,0
1709_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	10,50	46,7	42,5	38,1	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
170_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	1,50	50,4	46,0	41,1	50,8
170_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	4,50	51,0	46,6	41,7	51,3
170_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	7,50	51,0	46,5	41,7	51,3
170_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	10,50	50,8	46,4	41,7	51,3
1710_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	1,50	50,1	45,7	40,8	50,4
1710_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	4,50	50,8	46,3	41,4	51,1
1710_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	7,50	50,7	46,2	41,4	51,0
1710_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	10,50	50,7	46,3	41,6	51,1
1711_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	1,50	47,5	43,7	39,3	48,4
1711_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	4,50	48,3	44,3	40,0	49,1
1711_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	7,50	48,5	44,4	40,2	49,3
1711_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	10,50	48,7	44,6	40,5	49,5
1712_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	1,50	36,9	32,7	28,4	37,6
1712_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	4,50	38,8	34,4	30,1	39,4
1712_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	7,50	40,1	35,8	31,8	40,8
1712_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	10,50	42,7	38,6	35,1	43,8
1713_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	1,50	48,1	44,0	39,2	45,8
1713_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	4,50	48,8	44,5	39,9	49,3
1713_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	7,50	48,7	44,4	39,8	49,2
1713_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	10,50	48,8	44,6	40,1	49,4
1714_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	1,50	43,6	40,4	36,5	45,1
1714_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	4,50	44,5	41,0	37,2	45,8
1714_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	7,50	44,7	41,2	37,4	46,0
1714_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	10,50	45,9	42,3	38,5	47,1
1715_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	1,50	48,4	44,0	39,2	48,8
1715_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	4,50	49,0	44,6	39,9	49,4
1715_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	7,50	49,0	44,6	40,0	49,5
1715_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	10,50	49,1	44,8	40,4	49,7
1716_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	1,50	52,7	47,9	42,6	52,7
1716_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	4,50	52,8	48,0	42,7	52,8
1716_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	7,50	52,2	47,4	42,2	52,2
1716_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	10,50	51,6	46,8	41,7	51,7
1717_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	1,50	45,3	42,1	38,2	46,7
1717_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	4,50	46,2	42,8	38,9	47,5
1717_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	7,50	46,4	42,8	38,9	47,6
1717_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	10,50	46,9	43,3	39,5	48,1
1718_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	1,50	48,7	45,2	41,5	50,1
1718_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	4,50	49,2	45,7	42,0	50,6
1718_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	7,50	49,2	45,6	41,9	50,5
1718_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	10,50	49,4	45,8	42,2	50,8
1719_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	1,50	49,2	45,7	41,9	50,5
1719_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	4,50	49,8	46,2	42,4	51,1
1719_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	7,50	49,8	46,1	42,4	51,0
1719_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	10,50	50,0	46,2	42,5	51,2
171_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	1,50	50,7	46,3	41,3	51,0
171_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	4,50	51,3	46,8	41,9	51,6
171_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	7,50	51,2	46,7	41,9	51,5
171_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	10,50	51,0	46,6	41,9	51,4
1720_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	1,50	42,6	39,0	35,2	43,8
1720_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	4,50	43,6	39,9	36,0	44,8
1720_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	7,50	43,9	40,1	36,2	45,0
1720_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	10,50	44,8	40,9	37,2	45,9
1721_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	1,50	47,8	44,9	41,0	49,4
1721_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	4,50	48,3	45,2	41,4	49,9
1721_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	7,50	48,4	45,2	41,4	49,9
1721_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	10,50	48,7	45,3	41,5	50,1
1722_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	1,50	51,4	48,2	44,4	52,9
1722_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	4,50	51,7	48,4	44,7	53,2
1722_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	7,50	51,7	48,2	44,6	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1722_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	10,50	51,7	48,2	44,5	53,1
1723_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	1,50	46,5	43,4	39,4	48,0
1723_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	4,50	47,2	43,8	39,9	48,5
1723_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	7,50	47,2	43,7	39,9	48,5
1723_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	10,50	47,6	44,0	40,2	48,9
1724_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	1,50	43,3	39,9	35,8	44,6
1724_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	4,50	44,6	40,9	36,9	45,7
1724_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	7,50	45,1	41,3	37,4	46,2
1724_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	10,50	45,9	42,0	38,1	46,9
1725_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	1,50	41,9	37,6	32,8	42,4
1725_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	4,50	43,3	38,8	34,0	43,6
1725_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	7,50	43,8	39,4	34,9	44,3
1725_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	10,50	44,8	40,6	36,4	45,5
1726_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	1,50	48,3	43,8	38,7	48,5
1726_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	4,50	49,2	44,6	39,5	49,4
1726_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	7,50	49,3	44,7	39,8	49,6
1726_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	10,50	49,6	45,1	40,5	50,0
1727_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	1,50	51,5	46,9	41,7	51,7
1727_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	4,50	51,4	46,8	41,8	51,6
1727_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	7,50	50,8	46,2	41,3	51,0
1727_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	10,50	50,4	45,8	41,2	50,7
1728_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	1,50	44,2	39,6	35,0	44,6
1728_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	4,50	44,7	40,1	35,6	45,1
1728_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	7,50	44,7	40,2	35,9	45,2
1728_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	10,50	45,3	40,9	36,9	46,0
1729_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	1,50	46,2	41,5	36,2	46,2
1729_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	4,50	47,0	42,3	37,0	47,1
1729_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	7,50	47,1	42,3	37,3	47,2
1729_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	10,50	47,2	42,6	37,8	47,5
1729_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	1,50	43,2	39,2	34,7	43,9
172_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	4,50	44,5	40,2	35,8	45,1
172_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	7,50	45,0	40,7	36,4	45,6
172_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	10,50	46,2	42,0	38,1	47,0
1730_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	1,50	36,3	32,3	28,3	37,2
1730_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	4,50	38,5	34,4	30,5	39,4
1730_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	7,50	40,3	36,3	32,6	41,4
1730_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	10,50	42,9	39,0	35,5	44,1
1731_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	1,50	47,4	42,6	37,4	47,5
1731_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	4,50	48,0	43,2	38,1	48,1
1731_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	7,50	48,0	43,3	38,3	48,2
1731_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	10,50	48,3	43,8	39,3	48,7
1732_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	1,50	53,2	48,4	43,2	53,2
1732_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	4,50	53,2	48,4	43,2	53,3
1732_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	7,50	52,6	47,8	42,7	52,6
1732_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	10,50	51,9	47,2	42,3	52,1
1733_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	1,50	40,7	36,6	31,8	41,2
1733_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	4,50	42,9	38,5	33,7	43,3
1733_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	7,50	44,1	39,7	35,0	44,5
1733_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	10,50	45,4	40,9	36,4	45,8
1734_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	1,50	46,8	42,3	37,8	47,2
1734_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	4,50	47,6	43,1	38,6	48,1
1734_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	7,50	47,9	43,3	38,9	48,3
1734_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	10,50	48,4	43,9	39,7	49,0
1735_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	1,50	51,8	47,2	42,3	52,1
1735_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	4,50	52,1	47,4	42,7	52,4
1735_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	7,50	51,7	47,1	42,4	52,0
1735_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	10,50	51,3	46,7	42,2	51,7
1736_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	1,50	44,1	39,3	34,1	44,1
1736_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	4,50	44,6	39,8	34,7	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1736_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	7,50	44,8	40,0	35,1	44,9
1736_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	10,50	45,3	40,6	36,1	45,6
1737_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	1,50	45,8	41,9	38,4	47,0
1737_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	4,50	46,7	42,7	39,3	47,9
1737_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	7,50	47,1	43,0	39,5	48,2
1737_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	10,50	48,0	43,8	40,3	49,0
1738_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	1,50	45,7	41,9	38,0	46,8
1738_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	4,50	46,8	42,8	39,0	47,8
1738_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	7,50	47,4	43,2	39,4	48,3
1738_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	10,50	48,2	43,9	40,0	49,0
1739_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	1,50	43,9	40,1	37,0	45,3
1739_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	4,50	44,8	40,9	37,9	46,3
1739_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	7,50	45,1	41,2	38,2	46,6
1739_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	10,50	46,3	42,4	39,3	47,7
173_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	1,50	44,6	40,4	35,7	45,1
173_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	4,50	45,6	41,3	36,7	46,1
173_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	7,50	46,0	41,7	37,2	46,5
173_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	10,50	46,9	42,7	38,6	47,7
1740_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	1,50	36,5	32,7	29,0	37,7
1740_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	4,50	38,3	34,2	30,6	39,3
1740_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	7,50	40,3	36,2	32,7	41,4
1740_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	10,50	43,3	39,3	35,9	44,5
1741_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	1,50	49,1	45,2	42,1	50,5
1741_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	4,50	49,7	45,7	42,7	51,1
1741_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	7,50	49,7	45,6	42,7	51,1
1741_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	10,50	50,3	46,2	43,2	51,6
1742_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	1,50	48,7	44,8	41,7	50,1
1742_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	4,50	49,3	45,3	42,4	50,7
1742_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	7,50	49,3	45,3	42,3	50,7
1742_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	10,50	49,9	45,9	42,9	51,3
1743_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	1,50	49,7	45,8	42,7	51,1
1743_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	4,50	50,3	46,3	43,3	51,7
1743_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	7,50	50,3	46,2	43,3	51,7
1743_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	10,50	50,8	46,7	43,7	52,1
1744_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	1,50	50,9	46,9	43,6	52,1
1744_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	4,50	51,5	47,5	44,3	52,8
1744_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	7,50	51,7	47,6	44,3	52,9
1744_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	10,50	52,0	47,9	44,5	53,1
1745_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	1,50	39,9	36,0	32,8	41,3
1745_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	4,50	41,2	37,2	34,1	42,5
1745_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	7,50	42,2	38,2	35,0	43,5
1745_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	10,50	43,2	39,4	36,1	44,6
1746_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	1,50	46,1	42,2	39,1	47,5
1746_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	4,50	46,7	42,7	39,7	48,1
1746_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	7,50	46,8	42,8	39,8	48,2
1746_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	10,50	47,3	43,3	40,3	48,6
1747_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	1,50	49,0	45,1	42,0	50,4
1747_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	4,50	49,5	45,5	42,5	50,9
1747_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	7,50	49,4	45,3	42,4	50,8
1747_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	10,50	49,5	45,5	42,5	50,9
1748_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	1,50	42,4	38,5	35,3	43,8
1748_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	4,50	43,2	39,1	36,1	44,5
1748_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	7,50	44,0	40,0	36,9	45,3
1748_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	10,50	45,2	41,3	38,2	46,6
1749_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	1,50	35,5	32,1	28,3	36,9
1749_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	4,50	36,9	33,3	29,6	38,2
1749_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	7,50	38,8	35,1	31,5	40,1
1749_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	10,50	41,9	38,2	34,7	43,2
174_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	1,50	42,6	38,8	34,5	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
174_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	4,50	44,0	39,9	35,6	44,7
174_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	7,50	44,5	40,3	36,3	45,3
174_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	10,50	45,7	41,6	37,8	46,6
1750_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	1,50	32,0	28,2	24,6	33,3
1750_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	4,50	33,6	29,6	26,1	34,8
1750_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	7,50	36,0	32,0	28,6	37,2
1750_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	10,50	41,0	37,1	33,9	42,3
1751_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	1,50	33,6	29,5	26,1	34,7
1751_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	4,50	35,9	31,8	28,4	37,1
1751_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	7,50	38,5	34,5	31,3	39,8
1751_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	10,50	42,7	38,8	35,7	44,1
1752_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	1,50	34,2	30,1	26,5	35,2
1752_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	4,50	36,5	32,4	28,8	37,6
1752_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	7,50	38,8	34,7	31,3	39,9
1752_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	10,50	41,2	37,2	33,9	42,5
1753_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	1,50	46,6	41,9	36,6	46,6
1753_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	4,50	47,4	42,6	37,4	47,4
1753_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	7,50	47,5	42,8	37,7	47,6
1753_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	10,50	47,8	43,1	38,3	48,0
1754_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	1,50	44,6	40,1	35,6	45,1
1754_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	4,50	45,6	41,1	36,6	46,0
1754_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	7,50	46,0	41,5	37,2	46,5
1754_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	10,50	46,9	42,5	38,4	47,5
1755_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	1,50	49,8	45,2	40,3	50,1
1755_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	4,50	50,4	45,7	40,9	50,6
1755_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	7,50	50,3	45,6	41,0	50,6
1755_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	10,50	50,2	45,6	41,1	50,6
1756_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	1,50	53,3	48,5	43,3	53,4
1756_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	4,50	53,3	48,5	43,4	53,4
1756_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	7,50	52,7	47,9	42,8	52,8
1756_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	10,50	52,0	47,3	42,3	52,2
1757_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	1,50	37,6	34,4	30,5	39,0
1757_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	4,50	38,7	35,6	31,6	40,2
1757_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	7,50	39,8	36,8	32,7	41,3
1757_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	10,50	40,1	37,2	32,9	41,6
1758_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	1,50	38,7	34,1	29,3	39,0
1758_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	4,50	40,3	35,7	30,9	40,6
1758_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	7,50	41,2	36,7	32,2	41,6
1758_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	10,50	42,5	38,1	34,1	43,2
1759_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	1,50	37,7	34,5	30,6	39,2
1759_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	4,50	38,9	35,7	31,8	40,4
1759_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	7,50	40,1	37,1	33,0	41,6
1759_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	10,50	40,4	37,5	33,3	41,9
1759_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	1,50	46,4	42,1	37,2	46,8
175_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	4,50	47,3	42,8	38,0	47,6
175_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	7,50	47,5	43,1	38,4	47,9
175_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	10,50	48,0	43,7	39,4	48,7
1760_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	1,50	40,2	35,5	30,5	40,3
1760_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	4,50	41,1	36,5	31,6	41,3
1760_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	7,50	41,7	37,2	32,5	42,1
1760_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	10,50	42,7	38,3	34,1	43,3
1761_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	1,50	37,7	34,4	30,4	39,1
1761_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	4,50	39,0	35,8	31,9	40,5
1761_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	7,50	40,1	37,2	33,1	41,7
1761_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	10,50	40,4	37,6	33,4	42,0
1762_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	1,50	43,0	38,2	33,0	43,0
1762_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	4,50	43,7	38,9	33,8	43,7
1762_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	7,50	43,8	39,2	34,3	44,0
1762_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	10,50	44,2	39,7	35,2	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1763_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	1,50	37,7	34,5	30,5	39,1
1763_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	4,50	39,0	35,9	31,9	40,5
1763_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	7,50	40,3	37,4	33,4	41,9
1763_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	10,50	40,7	37,9	33,7	42,3
1764_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	1,50	46,2	41,4	36,0	46,2
1764_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	4,50	46,5	41,7	36,5	46,5
1764_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	7,50	46,2	41,5	36,4	46,3
1764_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	10,50	46,1	41,5	36,7	46,3
1765_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	1,50	47,6	42,8	37,4	47,6
1765_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	4,50	48,0	43,3	37,9	48,0
1765_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	7,50	47,8	43,0	37,8	47,8
1765_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	10,50	47,5	42,8	37,8	47,7
1766_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	1,50	36,3	32,5	27,9	37,1
1766_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	4,50	38,3	34,4	29,7	39,0
1766_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	7,50	39,5	35,6	31,0	40,2
1766_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	10,50	41,0	37,2	32,9	41,9
1767_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131615,07	500930,51	1,50	37,0	33,1	29,4	38,1
1767_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	4,50	38,8	35,0	31,3	40,0
1767_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	7,50	39,8	36,0	32,4	41,0
1767_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	10,50	41,3	37,6	34,0	42,6
1768_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	1,50	36,7	32,5	27,9	37,3
1768_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	4,50	38,9	34,5	29,9	39,4
1768_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	7,50	40,1	35,7	31,2	40,6
1768_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	10,50	41,5	37,3	33,2	42,2
1769_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	1,50	36,6	32,8	29,1	37,8
1769_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	4,50	38,6	34,8	31,1	39,8
1769_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	7,50	39,5	35,7	32,1	40,7
1769_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	10,50	40,8	37,1	33,5	42,0
176_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	1,50	40,4	36,6	32,2	41,3
176_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	4,50	42,0	37,9	33,6	42,8
176_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	7,50	42,9	38,7	34,6	43,7
176_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	10,50	44,7	40,6	36,9	45,7
1770_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	1,50	36,0	31,7	27,3	36,6
1770_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	4,50	38,3	33,9	29,3	38,8
1770_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	7,50	39,4	35,1	30,8	40,0
1770_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	10,50	40,7	36,5	32,5	41,5
1771_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	1,50	36,6	32,8	29,1	37,8
1771_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	4,50	38,3	34,5	30,9	39,5
1771_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	7,50	39,3	35,5	31,9	40,5
1771_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	10,50	40,5	36,8	33,2	41,8
1772_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	1,50	36,1	31,8	27,4	36,7
1772_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	4,50	38,3	33,9	29,5	38,8
1772_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	7,50	39,4	35,1	30,8	40,0
1772_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	10,50	40,7	36,5	32,5	41,5
1773_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	1,50	37,0	33,2	29,5	38,2
1773_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	4,50	38,4	34,6	31,0	39,6
1773_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	7,50	39,3	35,6	31,9	40,6
1773_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	10,50	40,5	36,9	33,2	41,8
1774_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	1,50	38,1	34,0	30,2	39,1
1774_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	4,50	39,9	35,7	31,8	40,7
1774_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	7,50	40,9	36,7	33,0	41,8
1774_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	10,50	42,1	38,0	34,4	43,2
1775_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	1,50	36,9	32,7	28,3	37,5
1775_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	4,50	39,2	34,8	30,4	39,7
1775_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	7,50	40,1	35,8	31,6	40,8
1775_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	10,50	41,2	37,0	33,0	42,0
1776_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	1,50	38,2	34,7	30,8	39,5
1776_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	4,50	39,1	35,7	31,7	40,4
1776_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	7,50	40,4	37,3	32,9	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1776_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	10,50	41,1	37,9	33,5	42,3
1777_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	1,50	54,1	49,3	43,8	54,1
1777_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	4,50	52,9	48,0	42,6	52,8
1777_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	7,50	51,3	46,5	41,1	51,3
1777_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	10,50	50,2	45,5	40,3	50,3
1778_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	1,50	38,0	34,4	30,5	39,2
1778_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	4,50	39,0	35,7	31,6	40,3
1778_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	7,50	40,3	37,2	32,8	41,6
1778_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	10,50	40,9	37,9	33,4	42,2
1779_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	1,50	54,1	49,3	43,8	54,0
1779_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	4,50	52,9	48,1	42,7	52,9
1779_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	7,50	51,4	46,6	41,2	51,4
1779_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	10,50	50,3	45,6	40,4	50,4
177_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	1,50	34,9	31,3	27,8	36,3
177_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	4,50	36,8	33,1	29,7	38,2
177_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	7,50	39,1	35,3	32,0	40,5
177_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	10,50	41,3	37,5	34,3	42,7
1780_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	1,50	37,9	34,5	30,6	39,3
1780_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	4,50	39,0	35,8	31,8	40,4
1780_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	7,50	40,1	37,1	32,7	41,5
1780_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	10,50	40,5	37,5	33,1	41,9
1781_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	1,50	54,1	49,3	43,8	54,1
1781_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	4,50	53,0	48,1	42,7	52,9
1781_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	7,50	51,5	46,6	41,3	51,4
1781_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	10,50	50,4	45,7	40,5	50,5
1782_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	1,50	54,4	49,6	44,1	54,4
1782_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	4,50	53,2	48,4	43,0	53,2
1782_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	7,50	51,8	46,9	41,6	51,7
1782_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	10,50	50,8	46,0	40,9	50,9
1783_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	1,50	48,5	43,7	38,3	48,5
1783_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	4,50	48,4	43,6	38,3	48,4
1783_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	7,50	47,8	43,1	37,9	47,9
1783_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	10,50	47,6	43,0	38,2	47,9
1784_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	1,50	51,2	46,4	41,1	51,2
1784_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	4,50	51,0	46,2	40,9	51,0
1784_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	7,50	50,1	45,3	40,1	50,1
1784_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	10,50	49,3	44,6	39,6	49,5
1785_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	1,50	44,9	40,2	35,0	45,0
1785_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	4,50	45,7	40,9	35,7	45,7
1785_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	7,50	45,7	41,0	36,1	45,9
1785_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	10,50	46,0	41,5	36,9	46,4
1786_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	1,50	50,6	45,8	40,5	50,6
1786_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	4,50	50,5	45,7	40,4	50,5
1786_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	7,50	49,7	44,9	39,7	49,8
1786_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	10,50	49,1	44,4	39,3	49,2
1787_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	1,50	42,7	38,1	33,1	42,9
1787_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	4,50	43,9	39,2	34,3	44,1
1787_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	7,50	44,3	39,7	34,9	44,6
1787_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	10,50	44,8	40,4	35,9	45,3
1788_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	1,50	50,6	45,8	40,5	50,6
1788_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	4,50	50,5	45,7	40,5	50,5
1788_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	7,50	49,8	45,0	39,9	49,9
1788_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	10,50	49,2	44,5	39,5	49,4
1789_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	1,50	40,7	36,3	31,3	41,0
1789_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	4,50	42,4	37,8	33,0	42,7
1789_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	7,50	43,1	38,6	33,9	43,5
1789_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	10,50	43,8	39,5	35,2	44,4
178_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	1,50	33,5	29,7	26,3	34,8
178_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	4,50	35,8	31,9	28,5	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
178_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	7,50	38,4	34,5	31,2	39,7
178_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	10,50	41,1	37,3	34,0	42,5
1790_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	1,50	45,4	40,9	36,3	45,8
1790_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	4,50	46,1	41,6	37,0	46,5
1790_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	7,50	46,2	41,7	37,3	46,7
1790_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	10,50	46,4	41,9	37,8	47,0
1791_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	1,50	50,8	46,1	40,9	50,9
1791_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	4,50	50,8	46,0	40,9	50,8
1791_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	7,50	50,1	45,4	40,4	50,2
1791_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	10,50	49,5	44,9	40,0	49,8
1792_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	1,50	32,5	28,7	24,8	33,5
1792_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	4,50	34,7	30,8	27,0	35,8
1792_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	7,50	37,0	33,1	29,4	38,1
1792_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	10,50	40,0	36,4	32,7	41,3
1793_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	1,50	48,7	43,9	38,7	48,7
1793_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	4,50	49,0	44,3	39,1	49,1
1793_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	7,50	48,8	44,0	39,0	48,9
1793_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	10,50	48,5	43,9	39,1	48,8
1794_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	1,50	32,4	28,7	24,7	33,5
1794_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	4,50	34,9	31,4	27,2	36,0
1794_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	7,50	37,0	33,4	29,4	38,2
1794_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	10,50	39,8	36,2	32,4	41,1
1795_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	1,50	49,7	44,9	39,7	49,7
1795_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	4,50	49,8	45,1	39,9	49,9
1795_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	7,50	49,3	44,6	39,6	49,4
1795_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	10,50	48,9	44,2	39,4	49,1
1796_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	1,50	44,4	40,5	36,5	45,4
1796_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	4,50	45,6	41,5	37,6	46,5
1796_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	7,50	45,9	41,8	37,9	46,8
1796_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	10,50	45,9	41,8	37,8	46,7
1797_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	1,50	44,1	39,9	36,1	45,0
1797_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	4,50	45,2	41,0	37,2	46,1
1797_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	7,50	45,6	41,3	37,6	46,5
1797_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	10,50	46,1	41,8	38,1	47,0
1798_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	1,50	44,4	40,3	36,2	45,2
1798_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	4,50	45,5	41,4	37,3	46,3
1798_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	7,50	45,8	41,6	37,6	46,6
1798_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	10,50	45,9	41,7	37,6	46,6
1799_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	1,50	44,1	39,8	35,7	44,8
1799_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	4,50	45,2	40,8	36,7	45,9
1799_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	7,50	45,6	41,2	37,2	46,3
1799_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	10,50	46,2	41,9	37,9	47,0
179_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	1,50	34,3	30,7	27,2	35,7
179_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	4,50	36,5	32,7	29,4	37,8
179_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	7,50	38,8	35,0	31,7	40,2
179_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	10,50	41,3	37,5	34,3	42,7
17_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	1,50	38,5	34,4	29,5	39,0
17_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	4,50	40,1	35,8	31,0	40,5
17_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	7,50	40,8	36,5	31,9	41,3
17_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	10,50	42,4	38,3	34,2	43,2
1800_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	1,50	36,9	32,8	28,2	37,5
1800_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	4,50	39,0	34,9	30,3	39,6
1800_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	7,50	40,2	36,2	31,9	41,0
1800_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	10,50	42,0	38,0	34,2	43,1
1801_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	1,50	35,4	31,1	26,8	36,0
1801_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	4,50	37,5	33,1	28,9	38,1
1801_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	7,50	39,1	34,7	30,9	39,9
1801_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	10,50	41,8	37,7	34,2	42,9
1802_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	1,50	32,6	28,6	24,7	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1802_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	4,50	34,9	30,8	26,9	35,8
1802_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	7,50	37,2	33,1	29,5	38,2
1802_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	10,50	40,0	36,1	32,6	41,2
1803_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	1,50	36,5	32,5	27,9	37,2
1803_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	4,50	38,7	34,6	30,0	39,3
1803_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	7,50	40,0	35,9	31,7	40,8
1803_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	10,50	42,0	38,1	34,3	43,1
1804_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	1,50	32,7	28,6	24,8	33,6
1804_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	4,50	34,9	30,8	27,0	35,9
1804_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	7,50	37,2	33,1	29,5	38,2
1804_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	10,50	39,8	35,9	32,4	41,0
1805_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131531,80	501086,15	1,50	36,4	32,4	27,9	37,1
1805_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	4,50	38,6	34,5	30,1	39,3
1805_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	7,50	39,9	36,0	31,8	40,8
1805_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131534,07	501086,15	10,50	42,1	38,2	34,4	43,2
1806_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	1,50	32,9	28,9	25,1	33,9
1806_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	4,50	35,3	31,2	27,4	36,2
1806_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	7,50	37,4	33,4	29,7	38,4
1806_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	10,50	39,7	35,8	32,2	40,8
1807_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	1,50	37,4	33,7	29,6	38,5
1807_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	4,50	39,2	35,3	31,1	40,1
1807_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	7,50	40,0	36,2	32,0	41,0
1807_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	10,50	41,7	38,0	34,0	42,8
1808_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	1,50	36,5	32,6	28,2	37,3
1808_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	4,50	38,5	34,4	30,1	39,3
1808_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	7,50	39,8	35,7	31,5	40,6
1808_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	10,50	41,9	38,0	34,3	43,0
1809_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	1,50	35,9	32,0	28,3	37,0
1809_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	4,50	37,7	33,8	30,0	38,8
1809_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	7,50	39,1	35,1	31,4	40,2
1809_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	10,50	41,2	37,3	33,8	42,4
180_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	1,50	45,2	40,9	36,0	45,6
180_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	4,50	47,2	42,7	37,7	47,5
180_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	7,50	47,6	43,1	38,1	47,9
180_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	10,50	47,9	43,4	38,5	48,2
1810_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	1,50	29,7	26,1	22,3	31,0
1810_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	4,50	31,8	28,1	24,4	33,0
1810_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	7,50	34,4	30,7	27,1	35,7
1810_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	10,50	37,6	34,0	30,3	38,9
1811_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	1,50	50,4	45,6	40,2	50,4
1811_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	4,50	50,3	45,4	40,2	50,3
1811_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	7,50	49,5	44,7	39,6	49,6
1811_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	10,50	48,8	44,1	39,2	49,0
1812_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	1,50	29,7	26,0	22,2	30,9
1812_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	4,50	31,7	27,9	24,2	32,9
1812_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	7,50	34,1	30,4	26,8	35,4
1812_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	10,50	37,3	33,8	30,1	38,7
1813_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	1,50	50,4	45,6	40,2	50,3
1813_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	4,50	50,2	45,4	40,1	50,2
1813_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	7,50	49,5	44,7	39,6	49,6
1813_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	10,50	48,8	44,1	39,2	49,0
1814_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	1,50	43,6	38,8	33,5	43,6
1814_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	4,50	44,0	39,2	34,0	44,0
1814_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	7,50	43,9	39,1	34,1	44,0
1814_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	10,50	44,1	39,5	34,8	44,4
1815_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	1,50	29,9	26,2	22,5	31,1
1815_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	4,50	31,9	28,1	24,5	33,1
1815_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	7,50	34,4	30,7	27,1	35,7
1815_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	10,50	37,4	33,8	30,0	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1816_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	1,50	40,8	36,1	30,8	40,9
1816_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	4,50	41,0	36,2	31,0	41,0
1816_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	7,50	40,7	35,9	30,8	40,8
1816_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	10,50	41,2	36,6	32,1	41,6
1817_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	1,50	50,3	45,5	40,2	50,3
1817_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	4,50	50,2	45,4	40,1	50,2
1817_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	7,50	49,4	44,7	39,6	49,5
1817_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	10,50	48,8	44,1	39,2	49,0
1818_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	1,50	34,2	30,3	26,8	35,4
1818_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	4,50	36,0	32,1	28,7	37,3
1818_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	7,50	37,6	33,7	30,3	38,8
1818_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	10,50	38,7	35,0	31,3	39,9
1819_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	1,50	58,2	53,4	48,0	58,2
1819_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	4,50	58,4	53,6	48,2	58,4
1819_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	7,50	58,0	53,2	47,8	58,0
1819_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	10,50	57,4	52,6	47,4	57,5
181_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	1,50	45,3	41,1	36,0	45,7
181_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	4,50	47,3	42,8	37,7	47,6
181_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	7,50	47,8	43,2	38,2	48,0
181_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	10,50	48,0	43,4	38,5	48,2
1820_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	1,50	34,2	30,3	26,7	35,4
1820_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	4,50	36,5	32,5	29,0	37,6
1820_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	7,50	38,5	34,5	31,1	39,7
1820_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	10,50	40,7	36,8	33,4	41,9
1821_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	1,50	56,9	52,1	46,9	56,9
1821_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	4,50	57,3	52,5	47,2	57,3
1821_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	7,50	57,0	52,2	47,0	57,0
1821_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	10,50	56,6	51,8	46,7	56,6
1822_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	1,50	36,1	32,1	28,5	37,2
1822_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	4,50	37,9	33,9	30,4	39,0
1822_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	7,50	39,5	35,5	32,0	40,6
1822_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	10,50	41,0	37,1	33,6	42,2
1823_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	1,50	57,0	52,2	47,0	57,0
1823_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	4,50	57,4	52,6	47,3	57,4
1823_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	7,50	57,1	52,3	47,0	57,1
1823_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	10,50	56,7	51,9	46,7	56,7
1824_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	1,50	38,2	34,1	30,2	39,1
1824_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	4,50	40,0	35,8	31,9	40,8
1824_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	7,50	41,0	36,8	33,0	41,9
1824_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	10,50	43,2	39,2	35,6	44,3
1825_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	1,50	58,2	53,4	48,0	58,2
1825_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	4,50	58,4	53,5	48,2	58,3
1825_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	7,50	57,9	53,1	47,8	57,9
1825_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	10,50	57,3	52,5	47,3	57,3
1826_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	1,50	38,0	33,9	29,8	38,8
1826_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	4,50	40,0	35,7	31,6	40,7
1826_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	7,50	41,2	36,9	32,9	42,0
1826_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	10,50	43,3	39,3	35,6	44,3
1827_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	1,50	58,4	53,6	48,2	58,4
1827_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	4,50	58,6	53,7	48,4	58,5
1827_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	7,50	58,1	53,3	47,9	58,1
1827_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	10,50	57,5	52,7	47,4	57,5
1828_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	1,50	37,9	33,8	29,6	38,7
1828_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	4,50	40,0	35,7	31,5	40,7
1828_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	7,50	41,1	36,8	32,8	41,8
1828_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	10,50	43,4	39,4	35,7	44,5
1829_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	1,50	58,3	53,5	48,1	58,3
1829_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	4,50	58,4	53,6	48,3	58,4
1829_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	7,50	58,0	53,2	47,8	58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1829_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	10,50	57,4	52,6	47,3	57,4
182_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	1,50	44,9	40,7	35,7	45,3
182_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	4,50	47,0	42,5	37,5	47,3
182_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	7,50	47,5	42,9	37,9	47,7
182_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	10,50	47,9	43,3	38,5	48,2
1830_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	1,50	44,6	40,2	35,0	44,8
1830_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	4,50	46,2	41,6	36,4	46,4
1830_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	7,50	46,7	42,0	37,0	46,8
1830_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	10,50	47,0	42,4	37,5	47,3
1831_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	1,50	58,5	53,8	48,7	58,6
1831_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	4,50	58,8	54,0	49,0	58,9
1831_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	7,50	58,4	53,6	48,6	58,5
1831_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	10,50	57,8	53,1	48,1	58,0
1832_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	1,50	33,8	30,0	26,1	34,9
1832_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	4,50	35,8	31,9	28,0	36,9
1832_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	7,50	37,6	33,6	29,8	38,6
1832_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	10,50	39,4	35,6	31,7	40,5
1833_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	1,50	49,2	44,4	39,0	49,2
1833_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	4,50	49,3	44,5	39,1	49,3
1833_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	7,50	49,0	44,1	38,8	49,0
1833_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	10,50	48,6	43,8	38,6	48,6
1834_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	1,50	58,3	53,5	48,1	58,2
1834_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	4,50	58,4	53,5	48,2	58,3
1834_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	7,50	57,8	53,0	47,6	57,8
1834_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	10,50	57,2	52,4	47,1	57,2
1835_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	1,50	34,7	30,9	27,1	35,9
1835_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	4,50	36,6	32,7	28,9	37,7
1835_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	7,50	38,2	34,2	30,5	39,3
1835_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	10,50	39,8	36,1	32,2	41,0
1836_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	1,50	58,3	53,5	48,1	58,2
1836_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	4,50	58,4	53,5	48,1	58,3
1836_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	7,50	57,8	53,0	47,6	57,8
1836_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	10,50	57,2	52,3	47,0	57,2
1837_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	1,50	33,9	30,0	26,1	34,9
1837_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	4,50	35,9	32,0	28,1	36,9
1837_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	7,50	37,7	33,8	30,0	38,8
1837_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	10,50	39,7	36,1	32,2	40,9
1838_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	1,50	58,3	53,5	48,1	58,3
1838_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	4,50	58,4	53,6	48,2	58,4
1838_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	7,50	57,9	53,0	47,7	57,8
1838_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	10,50	57,2	52,4	47,1	57,2
1839_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	1,50	34,0	30,5	26,3	35,2
1839_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	4,50	36,1	32,4	28,3	37,2
1839_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	7,50	37,8	34,0	30,0	38,9
1839_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	10,50	39,8	36,3	32,3	41,0
183_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	1,50	39,6	35,8	31,5	40,5
183_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	4,50	41,8	37,7	33,4	42,5
183_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	7,50	43,0	38,8	34,6	43,7
183_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	10,50	44,3	40,3	36,3	45,2
1840_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	1,50	58,4	53,6	48,2	58,4
1840_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	4,50	58,5	53,7	48,3	58,5
1840_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	7,50	57,9	53,1	47,8	57,9
1840_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	10,50	57,3	52,5	47,2	57,3
1841_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	1,50	51,7	46,9	41,5	51,7
1841_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	4,50	52,0	47,2	41,8	52,0
1841_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	7,50	51,7	46,9	41,6	51,7
1841_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	10,50	51,4	46,6	41,3	51,4
1842_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	1,50	49,6	44,8	39,4	49,5
1842_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	4,50	50,2	45,4	40,0	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1842_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	7,50	50,1	45,3	40,0	50,1
1842_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	10,50	50,0	45,3	40,2	50,1
1843_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	1,50	38,7	34,3	29,6	39,1
1843_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	4,50	41,2	36,6	31,9	41,5
1843_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	7,50	42,1	37,6	33,2	42,6
1843_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	10,50	42,8	38,5	34,2	43,4
1844_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	1,50	49,6	44,8	39,4	49,5
1844_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	4,50	50,2	45,4	40,1	50,2
1844_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	7,50	50,1	45,3	40,0	50,1
1844_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	10,50	50,0	45,2	40,1	50,1
1845_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	1,50	37,8	33,5	28,9	38,3
1845_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	4,50	40,4	35,8	31,2	40,8
1845_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	7,50	41,4	36,9	32,6	41,9
1845_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	10,50	42,4	38,1	34,0	43,1
1846_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	1,50	49,6	44,8	39,4	49,6
1846_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	4,50	50,3	45,4	40,1	50,2
1846_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	7,50	50,2	45,4	40,0	50,2
1846_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	10,50	50,0	45,2	40,1	50,1
1847_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	1,50	37,8	33,5	29,2	38,4
1847_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	4,50	40,1	35,7	31,3	40,7
1847_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	7,50	41,3	36,9	32,7	41,9
1847_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	10,50	42,4	38,1	34,1	43,2
1848_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	1,50	41,2	36,6	31,5	41,4
1848_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	4,50	43,0	38,3	33,3	43,1
1848_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	7,50	43,6	39,0	34,2	43,9
1848_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	10,50	44,3	39,8	35,3	44,7
1849_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	1,50	44,7	39,8	34,5	44,6
1849_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	4,50	44,9	40,0	34,7	44,9
1849_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	7,50	44,6	39,8	34,6	44,6
1849_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	10,50	44,5	39,7	34,7	44,6
184_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	1,50	39,7	35,7	31,3	40,4
184_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	4,50	42,2	37,9	33,5	42,8
184_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	7,50	43,2	38,9	34,6	43,8
184_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	10,50	44,5	40,4	36,4	45,4
1850_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	1,50	54,7	49,9	44,6	54,7
1850_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	4,50	55,1	50,3	45,0	55,1
1850_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	7,50	54,8	50,0	44,7	54,8
1850_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	10,50	54,4	49,6	44,4	54,5
1851_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	1,50	43,5	38,9	33,6	43,6
1851_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	4,50	44,9	40,1	34,9	44,9
1851_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	7,50	45,2	40,5	35,5	45,4
1851_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	10,50	45,6	41,1	36,3	45,9
1852_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	1,50	54,9	50,1	44,8	54,9
1852_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	4,50	55,3	50,5	45,2	55,3
1852_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	7,50	55,0	50,2	44,9	55,0
1852_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	10,50	54,6	49,8	44,6	54,7
1853_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	1,50	46,0	41,2	35,9	46,0
1853_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	4,50	46,9	42,1	36,8	46,9
1853_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	7,50	46,9	42,2	37,0	47,0
1853_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	10,50	47,0	42,4	37,4	47,2
1854_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	1,50	55,2	50,5	45,1	55,2
1854_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	4,50	55,6	50,8	45,5	55,6
1854_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	7,50	55,3	50,5	45,2	55,3
1854_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	10,50	54,9	50,1	44,9	54,9
1855_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	1,50	48,8	44,0	38,6	48,8
1855_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	4,50	49,1	44,2	38,9	49,0
1855_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	7,50	48,6	43,8	38,5	48,6
1855_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	10,50	48,2	43,6	38,5	48,4
1856_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	1,50	55,9	51,1	45,7	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1856_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	4,50	56,2	51,4	46,0	56,2
1856_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	7,50	55,8	51,0	45,7	55,8
1856_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	10,50	55,3	50,6	45,3	55,4
1857_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	1,50	55,7	50,9	45,5	55,7
1857_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	4,50	55,7	50,9	45,5	55,7
1857_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	7,50	55,0	50,2	44,8	55,0
1857_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	10,50	54,3	49,5	44,1	54,3
1858_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	1,50	47,2	43,0	38,7	47,8
1858_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	4,50	48,3	43,9	39,7	48,9
1858_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	7,50	48,5	44,1	39,9	49,1
1858_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	10,50	48,5	44,2	39,8	49,1
1859_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	1,50	46,5	42,1	37,5	47,0
1859_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	4,50	47,7	43,1	38,5	48,1
1859_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	7,50	48,1	43,5	39,0	48,5
1859_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	10,50	48,5	43,9	39,5	48,9
185_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	1,50	39,9	36,3	32,1	41,0
185_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	4,50	41,9	37,9	33,8	42,8
185_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	7,50	43,1	39,1	35,0	44,0
185_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	10,50	44,4	40,5	36,6	45,4
1860_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	1,50	48,4	44,1	39,6	49,0
1860_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	4,50	49,3	44,9	40,5	49,8
1860_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	7,50	49,4	44,9	40,6	49,9
1860_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	10,50	49,4	44,9	40,6	49,9
1861_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	1,50	51,2	46,5	41,5	51,3
1861_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	4,50	51,8	47,1	42,1	51,9
1861_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	7,50	51,7	46,9	42,0	51,8
1861_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	10,50	51,3	46,7	41,7	51,5
1862_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	1,50	48,3	43,7	39,0	48,6
1862_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	4,50	49,2	44,6	39,9	49,5
1862_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	7,50	49,4	44,8	40,1	49,7
1862_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	10,50	49,6	44,9	40,4	49,9
1863_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	1,50	46,0	42,0	37,7	46,8
1863_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	4,50	47,4	43,1	38,8	48,0
1863_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	7,50	47,7	43,3	39,1	48,3
1863_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	10,50	47,8	43,4	39,4	48,3
1864_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	1,50	46,0	41,6	37,4	46,6
1864_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	4,50	47,3	42,8	38,6	47,8
1864_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	7,50	47,8	43,3	39,0	48,3
1864_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	10,50	48,2	43,7	39,6	48,8
1865_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	1,50	41,4	37,1	33,1	42,1
1865_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	4,50	42,8	38,3	34,3	43,4
1865_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	7,50	43,4	38,9	34,8	44,0
1865_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	10,50	44,2	39,8	35,9	44,9
1866_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	1,50	36,0	32,2	27,8	36,9
1866_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	4,50	38,8	35,0	30,6	39,7
1866_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	7,50	40,5	36,6	32,4	41,4
1866_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	10,50	41,3	37,5	33,3	42,3
1867_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	1,50	35,3	31,2	26,9	36,0
1867_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	4,50	37,4	33,1	29,0	38,1
1867_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	7,50	38,9	34,8	30,9	39,8
1867_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	10,50	40,8	36,9	33,1	41,9
1868_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	1,50	35,9	32,2	27,8	36,9
1868_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	4,50	39,1	35,3	31,0	40,0
1868_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	7,50	40,8	37,0	32,8	41,7
1868_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	10,50	41,4	37,8	33,5	42,5
1869_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	1,50	35,6	31,4	27,0	36,2
1869_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	4,50	37,6	33,4	29,1	38,3
1869_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	7,50	39,2	35,0	31,0	40,0
1869_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	10,50	41,2	37,2	33,4	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
186_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	1,50	40,6	36,6	32,1	41,3
186_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	4,50	43,0	38,7	34,2	43,6
186_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	7,50	43,8	39,5	35,1	44,4
186_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	10,50	45,0	40,9	36,7	45,8
1870_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	1,50	31,9	28,2	24,2	33,0
1870_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	4,50	34,1	30,4	26,5	35,3
1870_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	7,50	36,4	32,7	28,9	37,6
1870_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	10,50	39,4	35,9	32,2	40,8
1871_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	1,50	48,4	43,7	38,4	48,4
1871_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	4,50	48,7	44,0	38,8	48,8
1871_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	7,50	48,4	43,7	38,7	48,5
1871_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	10,50	48,0	43,4	38,4	48,2
1872_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	1,50	32,2	28,6	24,6	33,4
1872_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	4,50	34,7	30,9	26,9	35,8
1872_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	7,50	36,7	33,0	29,2	37,9
1872_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	10,50	39,4	35,8	32,1	40,7
1873_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	1,50	47,6	42,9	37,7	47,7
1873_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	4,50	48,1	43,4	38,3	48,2
1873_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	7,50	47,9	43,3	38,2	48,1
1873_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	10,50	47,7	43,1	38,2	48,0
1874_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	1,50	32,8	29,4	25,4	34,1
1874_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	4,50	34,9	31,3	27,4	36,1
1874_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	7,50	37,2	33,6	29,8	38,4
1874_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	10,50	39,7	36,2	32,4	41,0
1875_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	1,50	50,1	45,4	40,1	50,2
1875_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	4,50	50,1	45,4	40,2	50,1
1875_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	7,50	49,4	44,8	39,7	49,6
1875_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	10,50	49,0	44,4	39,6	49,2
1876_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	1,50	30,8	27,3	23,4	32,1
1876_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	4,50	33,0	29,4	25,5	34,2
1876_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	7,50	35,7	32,0	28,3	36,9
1876_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	10,50	38,7	35,2	31,5	40,1
1877_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	1,50	52,0	47,2	41,9	52,0
1877_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	4,50	51,5	46,7	41,4	51,5
1877_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	7,50	50,4	45,6	40,5	50,4
1877_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	10,50	49,6	44,9	39,9	49,7
1878_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	1,50	31,7	28,1	24,1	32,9
1878_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	4,50	34,0	30,4	26,5	35,2
1878_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	7,50	36,7	33,1	29,3	37,9
1878_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	10,50	39,5	35,9	32,2	40,8
1879_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	1,50	50,1	45,4	40,1	50,2
1879_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	4,50	50,1	45,4	40,1	50,1
1879_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	7,50	49,5	44,8	39,7	49,6
1879_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	10,50	49,0	44,4	39,5	49,2
187_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	1,50	40,1	36,6	32,4	41,2
187_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	4,50	41,8	38,0	33,9	42,8
187_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	7,50	43,0	39,1	35,1	44,0
187_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	10,50	44,2	40,3	36,5	45,3
1880_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	1,50	53,9	49,1	43,7	53,9
1880_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	4,50	53,0	48,2	42,8	53,0
1880_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	7,50	51,7	46,9	41,6	51,7
1880_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	10,50	50,7	46,0	40,8	50,8
1881_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	1,50	49,6	45,0	39,8	49,7
1881_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	4,50	49,8	45,2	40,2	50,0
1881_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	7,50	49,4	44,9	40,0	49,7
1881_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	10,50	49,2	44,8	40,1	49,7
1882_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	1,50	48,4	43,6	38,3	48,4
1882_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	4,50	48,4	43,6	38,4	48,4
1882_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	7,50	47,8	43,2	38,0	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1882_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	10,50	47,3	42,7	37,7	47,5
1883_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	1,50	48,5	44,1	39,1	48,8
1883_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	4,50	49,0	44,6	39,7	49,4
1883_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	7,50	48,9	44,5	39,6	49,3
1883_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	10,50	48,9	44,6	40,0	49,4
1884_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	1,50	45,0	40,4	35,2	45,1
1884_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	4,50	45,6	41,0	35,8	45,7
1884_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	7,50	45,5	41,0	36,0	45,8
1884_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	10,50	45,4	40,9	36,1	45,8
1885_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	1,50	47,8	43,4	38,4	48,1
1885_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	4,50	48,4	44,0	39,0	48,7
1885_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	7,50	48,4	43,9	39,1	48,7
1885_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	10,50	48,5	44,2	39,5	49,0
1886_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	1,50	42,3	37,8	32,7	42,6
1886_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	4,50	43,4	38,9	33,8	43,6
1886_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	7,50	43,7	39,2	34,4	44,0
1886_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	10,50	43,9	39,5	34,8	44,3
1887_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	1,50	47,7	43,2	38,3	48,0
1887_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	4,50	48,3	43,8	38,9	48,6
1887_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	7,50	48,3	43,8	39,0	48,6
1887_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	10,50	48,5	44,1	39,5	49,0
1888_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	1,50	43,1	38,9	34,2	43,6
1888_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	4,50	44,1	39,8	35,2	44,6
1888_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	7,50	44,5	40,3	35,9	45,2
1888_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	10,50	45,4	41,3	37,1	46,2
1889_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	1,50	40,4	36,1	31,2	40,8
1889_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	4,50	42,1	37,7	32,9	42,5
1889_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	7,50	42,7	38,4	33,8	43,2
1889_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	10,50	43,1	38,8	34,4	43,7
188_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	1,50	38,7	35,0	31,1	39,8
188_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	4,50	40,8	36,8	32,9	41,8
188_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	7,50	42,1	38,1	34,4	43,2
188_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	10,50	43,8	39,8	36,4	45,0
1890_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	1,50	37,7	34,6	30,7	39,2
1890_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	4,50	38,2	35,2	31,2	39,7
1890_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	7,50	38,6	35,6	31,5	40,1
1890_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	10,50	38,2	35,2	31,1	39,7
1891_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	1,50	45,9	41,2	35,9	45,9
1891_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	4,50	45,9	41,3	36,1	46,0
1891_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	7,50	45,4	40,8	35,8	45,6
1891_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	10,50	45,2	40,8	36,1	45,6
1892_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	1,50	54,6	49,8	44,3	54,5
1892_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	4,50	53,0	48,2	42,8	52,9
1892_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	7,50	51,2	46,4	41,1	51,2
1892_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	10,50	50,1	45,4	40,3	50,2
1893_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	1,50	38,9	35,8	32,0	40,5
1893_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	4,50	39,6	36,5	32,6	41,1
1893_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	7,50	41,3	38,3	34,4	42,9
1893_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	10,50	41,2	38,2	34,2	42,7
1894_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	1,50	54,6	49,7	44,2	54,5
1894_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	4,50	52,9	48,0	42,6	52,8
1894_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	7,50	51,1	46,3	41,0	51,1
1894_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	10,50	50,0	45,3	40,2	50,1
1895_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	1,50	40,5	37,5	33,7	42,1
1895_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	4,50	40,9	38,0	34,1	42,6
1895_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	7,50	42,3	39,3	35,4	43,9
1895_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	10,50	42,1	39,1	35,2	43,7
1896_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	1,50	54,6	49,7	44,3	54,5
1896_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	4,50	52,9	48,1	42,7	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1896_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	7,50	51,2	46,3	41,0	51,1
1896_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	10,50	50,1	45,3	40,2	50,2
1897_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	1,50	40,9	37,9	34,1	42,5
1897_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	4,50	41,4	38,4	34,6	43,0
1897_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	7,50	42,9	39,9	36,0	44,5
1897_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	10,50	42,7	39,7	35,8	44,3
1898_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	1,50	54,6	49,7	44,3	54,5
1898_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	4,50	52,9	48,1	42,7	52,9
1898_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	7,50	51,2	46,3	41,0	51,1
1898_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	10,50	50,0	45,3	40,2	50,2
1899_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	1,50	46,7	42,1	36,9	46,9
1899_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	4,50	46,9	42,3	37,1	47,0
1899_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	7,50	46,5	41,9	36,9	46,7
1899_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	10,50	46,0	41,5	36,6	46,3
189_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	1,50	38,5	34,8	30,9	39,7
189_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	4,50	40,5	36,6	32,8	41,5
189_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	7,50	41,9	37,9	34,3	43,0
189_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	10,50	43,6	39,6	36,2	44,8
18_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	1,50	46,7	42,1	36,8	46,8
18_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	4,50	47,7	42,9	37,6	47,7
18_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	7,50	47,7	43,0	37,8	47,8
18_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	10,50	47,9	43,3	38,4	48,1
1900_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	1,50	48,6	43,9	38,6	48,7
1900_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	4,50	49,4	44,6	39,3	49,4
1900_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	7,50	49,3	44,5	39,3	49,3
1900_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	10,50	49,2	44,5	39,4	49,3
1901_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	1,50	45,7	41,1	35,9	45,8
1901_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	4,50	46,6	42,0	36,8	46,8
1901_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	7,50	46,8	42,1	37,1	46,9
1901_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	10,50	47,0	42,4	37,6	47,3
1902_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	1,50	34,5	30,6	26,8	35,6
1902_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	4,50	35,8	31,9	28,1	36,9
1902_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	7,50	36,9	33,0	29,3	38,0
1902_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	10,50	38,5	34,7	31,0	39,7
1903_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	1,50	48,0	43,2	37,8	48,0
1903_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	4,50	48,7	43,9	38,6	48,7
1903_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	7,50	48,7	43,9	38,6	48,7
1903_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	10,50	48,6	44,0	38,9	48,8
1904_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	1,50	32,2	28,3	24,4	33,2
1904_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	4,50	34,0	30,1	26,3	35,0
1904_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	7,50	35,7	31,8	28,1	36,8
1904_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	10,50	37,7	33,9	30,2	38,9
1905_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	1,50	47,6	42,8	37,5	47,6
1905_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	4,50	48,4	43,6	38,3	48,4
1905_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	7,50	48,4	43,6	38,4	48,4
1905_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	10,50	48,4	43,7	38,6	48,5
1906_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	1,50	32,1	28,3	24,4	33,2
1906_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	4,50	34,1	30,2	26,3	35,1
1906_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	7,50	35,7	31,8	28,0	36,8
1906_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	10,50	37,5	33,8	30,0	38,7
1907_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	1,50	41,8	37,3	32,1	42,0
1907_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	4,50	43,1	38,4	33,3	43,2
1907_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	7,50	43,2	38,6	33,6	43,4
1907_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	10,50	44,0	39,6	35,0	44,5
1908_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	1,50	47,3	42,5	37,2	47,3
1908_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	4,50	48,1	43,4	38,0	48,1
1908_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	7,50	48,1	43,4	38,1	48,2
1908_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	10,50	48,1	43,5	38,4	48,3
1909_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	1,50	32,3	28,6	24,7	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1909_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	4,50	34,4	30,5	26,7	35,5
1909_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	7,50	36,2	32,3	28,6	37,3
1909_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	10,50	38,1	34,4	30,7	39,3
190_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	1,50	39,1	35,3	31,3	40,1
190_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	4,50	41,2	37,2	33,2	42,2
190_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	7,50	42,4	38,4	34,6	43,5
190_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	10,50	44,0	40,0	36,4	45,1
1910_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	1,50	41,5	36,9	31,7	41,6
1910_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	4,50	42,7	38,0	32,9	42,8
1910_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	7,50	43,1	38,6	33,6	43,4
1910_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	10,50	43,6	39,3	34,6	44,1
1911_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	1,50	46,6	41,8	36,5	46,6
1911_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	4,50	47,3	42,5	37,2	47,3
1911_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	7,50	47,3	42,5	37,3	47,3
1911_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	10,50	47,3	42,7	37,7	47,5
1912_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	1,50	33,2	29,4	25,4	34,2
1912_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	4,50	35,8	32,2	28,3	37,0
1912_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	7,50	37,8	34,3	30,4	39,1
1912_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	10,50	39,0	35,2	31,6	40,2
1913_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	1,50	46,6	41,8	36,5	46,6
1913_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	4,50	47,3	42,6	37,3	47,3
1913_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	7,50	47,3	42,6	37,4	47,4
1913_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	10,50	47,3	42,7	37,7	47,5
1914_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	1,50	33,1	29,5	25,5	34,3
1914_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	4,50	35,7	32,1	28,2	36,9
1914_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	7,50	37,6	34,0	30,1	38,8
1914_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	10,50	38,4	34,7	30,9	39,6
1915_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	1,50	46,5	41,8	36,4	46,5
1915_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	4,50	47,3	42,5	37,2	47,3
1915_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	7,50	47,3	42,5	37,4	47,4
1915_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	10,50	47,2	42,6	37,7	47,5
1916_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	1,50	32,8	29,2	25,5	34,1
1916_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	4,50	35,5	32,0	28,3	36,8
1916_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	7,50	36,8	33,3	29,6	38,2
1916_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	10,50	38,0	34,4	30,8	39,4
1917_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	1,50	46,5	41,8	36,4	46,5
1917_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	4,50	47,3	42,5	37,3	47,3
1917_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	7,50	47,3	42,6	37,4	47,4
1917_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	10,50	47,2	42,6	37,6	47,4
1918_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	1,50	42,2	37,7	32,8	42,5
1918_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	4,50	43,3	38,7	33,9	43,6
1918_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	7,50	43,8	39,3	34,7	44,2
1918_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	10,50	44,2	39,8	35,5	44,8
1919_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	1,50	33,5	29,8	26,2	34,8
1919_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	4,50	35,4	31,8	28,2	36,8
1919_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	7,50	36,8	33,1	29,5	38,1
1919_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	10,50	39,0	35,3	31,9	40,4
191_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	1,50	40,8	36,5	31,6	41,2
191_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	4,50	43,5	38,9	34,0	43,8
191_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	7,50	44,4	39,8	35,2	44,7
191_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	10,50	45,1	40,6	36,3	45,6
1920_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	1,50	38,0	34,8	30,9	39,5
1920_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	4,50	39,4	36,4	32,4	40,9
1920_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	7,50	40,7	37,9	33,7	42,3
1920_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	10,50	41,1	38,2	34,0	42,6
1921_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	1,50	40,9	36,3	31,1	41,0
1921_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	4,50	41,9	37,3	32,2	42,1
1921_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	7,50	42,4	37,8	32,9	42,6
1921_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	10,50	43,2	38,8	34,4	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1922_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	1,50	38,1	34,9	31,0	39,6
1922_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	4,50	39,6	36,6	32,6	41,2
1922_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	7,50	40,9	38,0	33,9	42,5
1922_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	10,50	41,2	38,3	34,1	42,7
1923_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	1,50	38,3	33,9	29,0	38,7
1923_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	4,50	39,8	35,2	30,4	40,1
1923_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	7,50	40,6	36,1	31,7	41,1
1923_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	10,50	41,9	37,6	33,5	42,6
1924_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	1,50	43,1	40,1	36,2	44,7
1924_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	4,50	43,9	40,7	36,9	45,4
1924_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	7,50	44,3	41,0	37,3	45,8
1924_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	10,50	45,7	42,2	38,5	47,1
1925_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	1,50	52,8	48,0	42,6	52,8
1925_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	4,50	52,7	47,8	42,4	52,6
1925_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	7,50	51,9	47,1	41,7	51,9
1925_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	10,50	51,2	46,4	41,2	51,2
1926_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	1,50	43,1	40,1	36,2	44,7
1926_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	4,50	43,8	40,6	36,8	45,3
1926_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	7,50	44,2	40,8	37,1	45,6
1926_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	10,50	45,4	41,9	38,2	46,8
1927_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	1,50	53,8	49,0	43,5	53,7
1927_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	4,50	53,6	48,7	43,3	53,5
1927_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	7,50	52,7	47,9	42,5	52,7
1927_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	10,50	51,9	47,1	41,8	51,9
1928_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	1,50	44,4	41,4	37,5	46,0
1928_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	4,50	45,1	42,0	38,1	46,6
1928_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	7,50	45,4	42,2	38,4	46,9
1928_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	10,50	45,8	42,5	38,6	47,2
1929_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	1,50	46,5	43,3	39,3	47,9
1929_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	4,50	47,1	43,7	39,9	48,5
1929_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	7,50	47,3	43,8	39,9	48,6
1929_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	10,50	47,7	44,1	40,3	49,0
192_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	1,50	40,4	36,1	31,3	40,8
192_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	4,50	43,1	38,5	33,8	43,4
192_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	7,50	44,0	39,5	35,0	44,4
192_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	10,50	44,9	40,4	36,2	45,5
1930_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	1,50	37,5	33,8	29,4	38,4
1930_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	4,50	39,0	35,2	30,7	39,9
1930_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	7,50	40,3	36,3	32,0	41,1
1930_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	10,50	42,4	38,5	34,4	43,4
1931_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	1,50	45,0	41,6	37,7	46,3
1931_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	4,50	45,8	42,3	38,4	47,1
1931_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	7,50	46,0	42,4	38,5	47,2
1931_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	10,50	46,5	42,8	39,0	47,7
1932_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	1,50	40,2	36,7	32,7	41,4
1932_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	4,50	41,5	37,8	33,7	42,6
1932_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	7,50	42,2	38,4	34,4	43,2
1932_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	10,50	42,9	39,1	35,1	43,9
1933_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	1,50	38,3	34,9	30,6	39,5
1933_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	4,50	39,6	36,0	31,7	40,7
1933_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	7,50	40,6	36,9	32,7	41,6
1933_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	10,50	42,6	38,8	34,7	43,6
1934_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	1,50	44,7	41,2	37,3	46,0
1934_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	4,50	45,6	41,9	38,1	46,8
1934_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	7,50	45,8	42,1	38,3	47,0
1934_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	10,50	46,2	42,4	38,6	47,3
1935_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	1,50	39,4	36,0	31,9	40,6
1935_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	4,50	40,5	37,0	32,9	41,7
1935_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	7,50	41,4	37,7	33,6	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1935_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	10,50	42,9	39,2	35,2	44,0
1936_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	1,50	44,1	40,6	36,7	45,4
1936_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	4,50	45,0	41,3	37,5	46,2
1936_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	7,50	45,2	41,5	37,7	46,4
1936_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	10,50	45,6	41,8	38,1	46,8
1937_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	1,50	39,4	36,1	32,0	40,7
1937_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	4,50	40,3	36,8	32,7	41,5
1937_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	7,50	41,0	37,3	33,2	42,1
1937_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	10,50	42,4	38,8	34,8	43,6
1938_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	1,50	40,4	37,2	33,4	41,9
1938_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	4,50	41,1	37,7	34,0	42,5
1938_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	7,50	41,5	38,0	34,3	42,9
1938_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	10,50	43,9	40,4	36,7	45,2
1939_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	1,50	41,3	37,7	33,9	42,6
1939_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	4,50	42,4	38,7	34,9	43,6
1939_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	7,50	43,0	39,2	35,4	44,1
1939_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	10,50	44,1	40,3	36,6	45,3
193_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	1,50	41,5	37,2	32,3	41,9
193_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	4,50	44,1	39,5	34,6	44,3
193_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	7,50	44,9	40,3	35,6	45,2
193_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	10,50	45,6	41,1	36,7	46,0
1940_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	1,50	44,8	41,6	37,6	46,2
1940_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	4,50	45,6	42,2	38,3	46,9
1940_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	7,50	46,0	42,4	38,5	47,2
1940_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	10,50	46,2	42,7	38,7	47,4
1941_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	1,50	41,4	38,1	34,2	42,8
1941_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	4,50	42,5	39,0	35,0	43,7
1941_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	7,50	43,2	39,5	35,6	44,4
1941_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	10,50	44,4	40,7	36,9	45,6
1942_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	1,50	44,7	41,5	37,4	46,1
1942_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	4,50	45,6	42,1	38,1	46,9
1942_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	7,50	45,9	42,3	38,3	47,1
1942_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	10,50	46,1	42,5	38,4	47,3
1943_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	1,50	40,7	37,3	33,3	42,0
1943_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	4,50	42,0	38,4	34,3	43,1
1943_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	7,50	42,8	39,0	35,1	43,9
1943_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	10,50	44,2	40,4	36,6	45,3
1944_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	1,50	40,1	36,8	32,9	41,5
1944_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	4,50	41,4	37,9	34,0	42,7
1944_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	7,50	42,2	38,6	34,8	43,5
1944_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	10,50	44,0	40,4	36,7	45,3
1945_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	1,50	54,0	49,1	43,7	53,9
1945_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	4,50	53,8	48,9	43,5	53,7
1945_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	7,50	52,9	48,1	42,7	52,9
1945_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	10,50	52,0	47,2	42,0	52,0
1946_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	1,50	40,5	37,2	33,3	41,9
1946_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	4,50	41,6	38,1	34,3	42,9
1946_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	7,50	42,4	38,8	35,0	43,6
1946_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	10,50	44,0	40,4	36,7	45,3
1947_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	1,50	54,0	49,2	43,8	54,0
1947_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	4,50	53,8	49,0	43,6	53,8
1947_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	7,50	52,9	48,1	42,8	52,9
1947_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	10,50	52,1	47,3	42,0	52,1
1948_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	1,50	49,3	44,6	39,3	49,3
1948_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	4,50	50,1	45,3	40,0	50,1
1948_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	7,50	50,0	45,3	40,1	50,1
1948_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	10,50	50,1	45,5	40,5	50,3
1949_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	1,50	32,8	29,0	25,4	34,0
1949_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	4,50	35,1	31,2	27,6	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1949_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131542,60	500551,79	7,50	37,4	33,6	30,0	38,6
1949_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131542,60	500551,79	10,50	38,6	34,7	31,2	39,8
194_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--		131268,96	500670,39	1,50	39,8	35,5	30,8	40,3
194_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--		131268,96	500670,39	4,50	42,5	38,0	33,2	42,8
194_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--		131268,96	500670,39	7,50	43,5	38,9	34,5	43,9
194_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--		131268,96	500670,39	10,50	44,5	40,1	36,0	45,1
1950_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131491,66	500591,85	1,50	34,7	30,8	26,8	35,7
1950_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131491,66	500591,85	4,50	36,9	33,0	29,1	37,9
1950_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131491,66	500591,85	7,50	38,9	35,0	31,2	40,0
1950_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131491,66	500591,85	10,50	41,7	38,1	34,3	43,0
1951_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131489,39	500601,82	1,50	37,9	33,3	28,5	38,2
1951_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131489,39	500601,82	4,50	39,8	35,1	30,3	40,0
1951_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131489,39	500601,82	7,50	40,5	36,0	31,5	41,0
1951_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131489,39	500601,82	10,50	42,4	38,2	34,2	43,2
1952_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131496,48	500595,00	1,50	33,5	29,9	26,1	34,8
1952_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131496,48	500595,00	4,50	35,8	32,1	28,3	37,0
1952_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131496,48	500595,00	7,50	38,1	34,3	30,7	39,3
1952_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131496,48	500595,00	10,50	40,7	37,2	33,5	42,1
1953_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131494,21	500604,97	1,50	36,7	32,5	28,0	37,3
1953_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131494,21	500604,97	4,50	38,4	34,1	29,6	38,9
1953_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131494,21	500604,97	7,50	39,4	35,2	30,9	40,1
1953_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131494,21	500604,97	10,50	41,5	37,5	33,5	42,4
1954_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131501,74	500596,20	1,50	33,7	30,0	26,3	34,9
1954_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131501,74	500596,20	4,50	36,0	32,3	28,6	37,3
1954_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131501,74	500596,20	7,50	38,5	34,7	31,1	39,7
1954_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131501,74	500596,20	10,50	41,2	37,6	33,9	42,5
1955_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131499,47	500606,17	1,50	36,2	31,8	27,2	36,7
1955_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131499,47	500606,17	4,50	38,0	33,6	29,0	38,5
1955_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131499,47	500606,17	7,50	39,3	34,9	30,7	39,9
1955_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131499,47	500606,17	10,50	41,2	37,2	33,2	42,1
1956_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	1,50	42,4	38,3	33,4	42,9
1956_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	4,50	44,3	39,9	35,0	44,7
1956_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	7,50	44,9	40,6	35,8	45,3
1956_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	10,50	45,2	40,9	36,2	45,7
1956_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--		131543,09	500689,12	13,50	45,5	41,4	36,7	46,1
1957_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	1,50	38,4	34,2	29,5	38,9
1957_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	4,50	40,7	36,3	31,6	41,1
1957_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	7,50	41,9	37,5	33,0	42,4
1957_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	10,50	43,0	38,8	34,7	43,8
1957_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--		131541,49	500683,51	13,50	45,2	41,4	37,4	46,3
1958_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	1,50	40,0	35,6	30,6	40,3
1958_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	4,50	42,0	37,4	32,5	42,2
1958_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	7,50	42,8	38,3	33,6	43,2
1958_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	10,50	43,5	39,1	34,5	44,0
1958_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--		131539,22	500693,47	13,50	44,0	39,7	35,2	44,6
1959_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	1,50	37,1	33,0	28,4	37,8
1959_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	4,50	39,7	35,3	30,7	40,2
1959_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	7,50	40,9	36,5	32,2	41,5
1959_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	10,50	42,1	38,0	33,9	42,9
1959_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131536,22	500682,31	13,50	44,8	41,0	37,1	45,9
195_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--		131288,71	500673,57	1,50	42,4	38,0	33,1	42,7
195_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--		131288,71	500673,57	4,50	44,8	40,2	35,2	45,0
195_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--		131288,71	500673,57	7,50	45,5	40,9	36,1	45,7
195_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--		131288,71	500673,57	10,50	46,1	41,6	37,1	46,5
1960_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	1,50	39,4	35,1	30,3	39,9
1960_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	4,50	41,6	37,1	32,3	41,9
1960_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	7,50	42,5	38,1	33,4	42,9
1960_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	10,50	43,2	38,8	34,3	43,7
1960_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131533,95	500692,27	13,50	43,8	39,4	35,0	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1961_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	1,50	36,1	32,1	27,7	36,9
1961_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	4,50	38,8	34,4	30,0	39,3
1961_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	7,50	40,1	35,8	31,6	40,8
1961_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	10,50	41,5	37,5	33,5	42,4
1961_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	13,50	44,2	40,5	36,6	45,4
1962_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	1,50	38,9	34,6	29,8	39,4
1962_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	4,50	41,0	36,6	31,8	41,4
1962_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	7,50	42,1	37,6	33,0	42,5
1962_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	10,50	42,9	38,5	33,9	43,4
1962_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	13,50	43,5	39,2	34,8	44,1
1963_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	1,50	35,2	31,3	27,0	36,0
1963_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	4,50	37,9	33,6	29,3	38,5
1963_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	7,50	39,4	35,2	31,1	40,2
1963_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	10,50	41,1	37,2	33,3	42,1
1963_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	13,50	44,3	40,6	36,8	45,5
1964_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	1,50	38,6	34,4	29,7	39,1
1964_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	4,50	40,7	36,3	31,5	41,1
1964_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	7,50	41,9	37,5	32,9	42,4
1964_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	10,50	42,7	38,3	33,8	43,2
1964_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	13,50	43,4	39,1	34,8	44,0
1965_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	1,50	49,2	44,4	39,1	49,2
1965_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131523,42	500689,88	4,50	50,0	45,2	39,9	50,0
1965_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	7,50	49,9	45,2	40,0	50,0
1965_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	10,50	50,0	45,4	40,4	50,2
1966_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	1,50	33,0	29,2	25,5	34,2
1966_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	4,50	35,2	31,4	27,8	36,4
1966_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	7,50	37,5	33,7	30,1	38,7
1966_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	10,50	38,6	34,8	31,3	39,9
1967_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	1,50	35,9	32,1	27,6	36,7
1967_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	4,50	38,5	34,4	30,0	39,2
1967_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	7,50	40,2	36,2	31,9	41,0
1967_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	10,50	41,0	37,2	32,9	41,9
1968_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	1,50	34,8	30,7	26,5	35,6
1968_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	4,50	36,8	32,7	28,5	37,6
1968_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	7,50	38,6	34,5	30,5	39,5
1968_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	10,50	40,6	36,7	33,0	41,7
1969_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	1,50	49,8	45,2	40,0	50,0
1969_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	4,50	50,6	45,9	40,7	50,7
1969_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	7,50	50,5	45,8	40,8	50,7
1969_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	10,50	50,6	46,1	41,3	50,9
196_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	1,50	41,2	36,8	32,1	41,6
196_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	4,50	43,1	38,5	33,8	43,4
196_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	7,50	44,8	39,3	34,9	44,2
196_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	10,50	43,5	40,2	36,0	45,2
1970_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	1,50	33,5	29,6	26,0	34,6
1970_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	4,50	35,8	31,8	28,3	37,0
1970_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	7,50	38,3	34,3	30,9	39,5
1970_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	10,50	41,2	37,3	34,0	42,5
1971_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	1,50	49,9	45,3	40,2	50,0
1971_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	4,50	50,6	46,0	40,8	50,7
1971_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	7,50	50,5	45,9	40,9	50,7
1971_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	10,50	50,6	46,1	41,4	51,0
1972_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	1,50	33,0	29,2	25,7	34,3
1972_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	4,50	35,4	31,4	28,0	36,6
1972_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	7,50	38,0	34,1	30,8	39,3
1972_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	10,50	41,1	37,3	34,0	42,5
1973_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	1,50	49,8	45,2	40,0	50,0
1973_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	4,50	50,5	45,8	40,7	50,6
1973_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	7,50	50,5	45,8	40,8	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1973_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	10,50	50,5	45,9	41,1	50,8
1974_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	1,50	34,1	30,2	26,4	35,2
1974_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	4,50	36,6	32,4	28,7	37,5
1974_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	7,50	38,6	34,6	31,1	39,7
1974_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	10,50	41,5	37,5	34,1	42,7
1975_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	1,50	38,5	35,2	31,3	39,9
1975_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	4,50	39,9	36,5	32,7	41,3
1975_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	7,50	41,2	37,6	33,9	42,5
1975_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	10,50	42,1	38,5	34,8	43,4
1976_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	1,50	35,8	32,1	28,4	37,0
1976_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	4,50	37,6	33,7	30,1	38,8
1976_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	7,50	39,7	35,8	32,4	41,0
1976_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	10,50	42,9	39,1	35,8	44,3
1977_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	1,50	38,8	35,6	31,7	40,3
1977_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	4,50	40,2	36,8	33,0	41,6
1977_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	7,50	41,5	37,9	34,2	42,8
1977_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	10,50	42,3	38,7	34,9	43,6
1978_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	1,50	36,0	32,2	28,7	37,3
1978_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	4,50	37,7	33,8	30,4	39,0
1978_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	7,50	39,6	35,7	32,4	40,9
1978_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	10,50	42,5	38,6	35,4	43,8
1979_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	1,50	35,1	31,6	27,8	36,4
1979_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	4,50	37,1	33,4	29,6	38,3
1979_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	7,50	39,2	35,4	31,8	40,4
1979_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	10,50	41,8	38,2	34,6	43,2
197_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	1,50	40,1	36,0	31,4	40,7
197_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	4,50	42,2	37,7	33,2	42,7
197_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	7,50	43,0	38,6	34,4	43,6
197_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	10,50	43,8	39,5	35,4	44,5
1980_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	1,50	51,9	47,2	42,1	52,0
1980_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	4,50	51,6	46,9	41,9	51,7
1980_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	7,50	50,7	46,1	41,3	51,0
1980_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	10,50	50,2	45,7	41,2	50,6
1981_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	1,50	33,8	30,0	26,1	34,9
1981_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	4,50	36,2	32,2	28,4	37,2
1981_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	7,50	38,7	34,7	31,1	39,8
1981_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	10,50	41,7	38,0	34,4	43,0
1982_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	1,50	51,8	47,1	41,9	51,9
1982_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	4,50	51,4	46,8	41,7	51,6
1982_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	7,50	50,5	45,9	41,0	50,8
1982_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	10,50	50,0	45,5	40,9	50,4
1983_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	1,50	33,9	30,0	26,5	35,1
1983_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	4,50	36,0	32,0	28,6	37,2
1983_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	7,50	38,3	34,4	30,9	39,5
1983_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	10,50	41,0	37,3	33,9	42,4
1984_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	1,50	45,6	41,1	36,5	46,0
1984_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	4,50	46,1	41,5	37,1	46,5
1984_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	7,50	46,0	41,5	37,2	46,6
1984_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	10,50	46,5	42,1	38,1	47,2
1985_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	1,50	51,9	47,3	42,1	52,0
1985_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	4,50	51,6	47,0	42,0	51,8
1985_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	7,50	50,8	46,2	41,4	51,1
1985_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	10,50	50,4	45,9	41,4	50,8
1986_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	1,50	38,6	34,5	31,1	39,7
1986_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	4,50	40,0	35,9	32,5	41,1
1986_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	7,50	41,2	37,1	33,7	42,3
1986_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	10,50	43,1	39,2	35,8	44,3
1987_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	1,50	33,8	29,8	25,9	34,8
1987_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	4,50	36,0	31,8	28,0	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1987_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	7,50	38,1	33,9	30,2	39,0
1987_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	10,50	41,2	37,1	33,8	42,4
1988_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	1,50	36,7	32,5	28,3	37,4
1988_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	4,50	39,1	34,8	30,7	39,8
1988_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	7,50	41,0	36,7	32,8	41,8
1988_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131223,99	500643,98	10,50	42,3	38,0	34,3	43,2
1989_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	1,50	37,9	33,9	30,4	39,1
1989_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	4,50	39,5	35,4	31,9	40,6
1989_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	7,50	41,0	36,9	33,5	42,1
1989_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131230,94	500634,74	10,50	43,0	39,1	35,7	44,2
198_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	1,50	42,9	38,4	33,5	43,2
198_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	4,50	44,5	39,8	34,9	44,7
198_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	7,50	44,9	40,4	35,7	45,3
198_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131176,40	500719,17	10,50	45,5	41,1	36,7	46,0
1990_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	1,50	37,3	33,2	29,4	38,2
1990_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	4,50	39,5	35,2	31,4	40,3
1990_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	7,50	41,2	36,9	33,2	42,1
1990_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131229,32	500644,83	10,50	42,5	38,3	34,7	43,5
1991_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	1,50	52,2	47,7	42,5	52,4
1991_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	4,50	52,5	47,9	42,9	52,7
1991_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	7,50	52,2	47,6	42,6	52,4
1991_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131333,02	500602,90	10,50	51,7	47,1	42,1	51,9
1992_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	1,50	37,0	33,6	29,9	38,4
1992_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	4,50	38,7	35,1	31,5	40,1
1992_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	7,50	40,3	36,6	33,1	41,6
1992_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131322,93	500601,27	10,50	42,7	38,9	35,5	44,0
1993_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	1,50	52,0	48,9	45,0	53,6
1993_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	4,50	52,4	49,1	45,4	53,9
1993_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	7,50	52,4	49,0	45,3	53,8
1993_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131327,03	500397,01	10,50	52,7	49,2	45,4	54,0
1994_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	1,50	40,4	36,7	32,9	41,6
1994_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	4,50	41,8	37,9	34,2	42,9
1994_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	7,50	42,8	38,8	35,0	43,8
1994_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,40	500407,10	10,50	43,4	39,4	35,7	44,4
1995_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	1,50	52,0	48,8	45,0	53,5
1995_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	4,50	52,4	49,1	45,3	53,8
1995_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	7,50	52,4	49,0	45,2	53,8
1995_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,36	500397,87	10,50	52,6	49,1	45,4	54,0
1996_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	1,50	41,0	37,4	33,5	42,2
1996_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	4,50	42,3	38,5	34,7	43,4
1996_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	7,50	43,1	39,2	35,4	44,2
1996_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,73	500407,96	10,50	43,7	39,8	36,1	44,8
1997_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	1,50	48,5	45,6	41,7	50,2
1997_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	4,50	48,9	45,8	42,0	50,5
1997_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	7,50	49,1	45,8	42,0	50,5
1997_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131363,35	500411,79	10,50	49,4	46,0	42,2	50,8
1998_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	1,50	48,9	45,6	41,8	50,4
1998_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	4,50	49,4	45,9	42,2	50,8
1998_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	7,50	49,4	45,9	42,1	50,7
1998_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131353,26	500410,16	10,50	49,7	46,1	42,3	51,0
1999_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	1,50	48,4	45,5	41,6	50,1
1999_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	4,50	48,8	45,7	41,9	50,4
1999_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	7,50	48,9	45,7	41,8	50,4
1999_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131362,49	500417,12	10,50	49,3	45,9	42,0	50,6
199_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	1,50	39,3	35,2	31,0	40,1
199_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	4,50	41,4	37,0	32,8	42,0
199_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	7,50	42,3	38,0	34,0	43,0
199_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131174,04	500733,98	10,50	43,0	38,9	35,0	43,9
19_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	1,50	37,3	33,3	29,4	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
19_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	4,50	38,5	34,4	30,8	39,6
19_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	7,50	39,7	35,6	32,0	40,8
19_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	10,50	42,0	38,0	34,5	43,1
2000_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	1,50	48,0	44,8	40,9	49,5
2000_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	4,50	48,5	45,1	41,3	49,9
2000_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	7,50	48,6	45,1	41,3	49,9
2000_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	10,50	49,1	45,5	41,7	50,4
2001_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	1,50	48,0	43,7	38,9	48,4
2001_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	4,50	48,9	44,5	39,8	49,3
2001_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	7,50	49,0	44,7	40,0	49,5
2001_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	10,50	49,3	45,0	40,6	49,9
2002_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	1,50	41,4	37,4	33,4	42,4
2002_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	4,50	43,3	39,1	35,0	44,1
2002_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	7,50	43,9	39,7	35,7	44,7
2002_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	10,50	44,5	40,3	36,5	45,4
2003_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	1,50	47,7	43,4	38,6	48,1
2003_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	4,50	48,6	44,2	39,4	49,0
2003_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	7,50	48,8	44,4	39,7	49,2
2003_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	10,50	49,1	44,8	40,4	49,7
2004_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	1,50	41,1	36,9	33,2	42,0
2004_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	4,50	42,9	38,6	34,7	43,7
2004_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	7,50	43,7	39,4	35,7	44,6
2004_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	10,50	44,5	40,3	36,6	45,4
2005_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	1,50	52,4	49,2	45,5	54,0
2005_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	4,50	52,8	49,4	45,7	54,2
2005_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	7,50	52,7	49,3	45,6	54,1
2005_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	10,50	52,9	49,4	45,7	54,3
2006_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	1,50	42,2	38,7	35,1	43,6
2006_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	4,50	43,5	39,9	36,2	44,8
2006_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	7,50	44,4	40,6	37,0	45,6
2006_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	10,50	45,0	41,1	37,7	46,3
2007_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	1,50	52,3	49,1	45,3	53,8
2007_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	4,50	52,6	49,3	45,6	54,1
2007_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	7,50	52,6	49,2	45,5	54,0
2007_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	10,50	52,8	49,3	45,6	54,2
2008_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	1,50	41,4	37,9	34,2	42,8
2008_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	4,50	42,7	39,0	35,4	44,0
2008_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	7,50	43,6	39,8	36,2	44,8
2008_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	10,50	44,4	40,5	37,0	45,6
2009_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	1,50	52,4	49,2	45,4	53,9
2009_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	4,50	52,7	49,4	45,7	54,2
2009_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	7,50	52,7	49,2	45,6	54,1
2009_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	10,50	52,9	49,4	45,7	54,3
200_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	1,50	44,8	40,1	35,0	44,9
200_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	4,50	45,9	41,2	36,1	46,0
200_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	7,50	46,2	41,5	36,7	46,4
200_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	10,50	46,6	42,1	37,5	47,0
2010_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	1,50	50,6	47,1	43,4	52,0
2010_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	4,50	50,9	47,3	43,8	52,3
2010_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	7,50	51,0	47,3	43,7	52,3
2010_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	10,50	51,3	47,5	44,0	52,5
2011_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	1,50	41,1	37,4	33,7	42,4
2011_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	4,50	42,6	38,7	35,1	43,7
2011_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	7,50	43,6	39,7	36,1	44,7
2011_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	10,50	44,6	40,6	37,1	45,7
2012_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	1,50	47,8	44,9	41,1	49,5
2012_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	4,50	48,3	45,2	41,5	49,9
2012_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	7,50	48,4	45,2	41,4	49,9
2012_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	10,50	48,9	45,5	41,8	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2013_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	1,50	52,4	49,1	45,4	53,9
2013_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	4,50	52,7	49,3	45,7	54,2
2013_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	7,50	52,6	49,2	45,5	54,1
2013_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	10,50	52,8	49,3	45,6	54,2
2014_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	1,50	42,7	39,2	35,6	44,1
2014_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	4,50	43,7	40,1	36,5	45,1
2014_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	7,50	44,2	40,5	37,0	45,5
2014_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	10,50	45,1	41,3	37,9	46,4
2015_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	1,50	44,6	40,5	37,1	45,7
2015_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	4,50	45,7	41,5	38,1	46,8
2015_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	7,50	46,3	42,1	38,7	47,4
2015_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	10,50	47,1	43,0	39,6	48,2
2016_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	1,50	42,7	38,6	35,1	43,8
2016_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	4,50	44,0	39,8	36,2	45,0
2016_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	7,50	44,6	40,4	36,9	45,6
2016_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	10,50	45,5	41,3	37,9	46,6
2017_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	1,50	43,6	39,5	36,1	44,7
2017_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	4,50	44,9	40,7	37,2	45,9
2017_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	7,50	45,6	41,4	38,0	46,7
2017_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	10,50	46,7	42,6	39,2	47,8
2018_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	1,50	40,8	36,6	32,9	41,7
2018_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	4,50	42,3	38,0	34,3	43,2
2018_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	7,50	43,3	39,0	35,3	44,2
2018_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	10,50	44,6	40,4	36,9	45,6
2019_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	1,50	33,9	30,0	26,0	34,9
2019_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	4,50	35,9	31,9	28,0	36,9
2019_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	7,50	38,3	34,3	30,7	39,4
2019_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	10,50	41,4	37,5	34,0	42,6
201_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	1,50	49,4	44,7	39,6	49,5
201_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	4,50	50,1	45,4	40,3	50,2
201_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	7,50	50,1	45,4	40,4	50,3
201_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	10,50	50,1	45,5	40,8	50,4
2020_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	1,50	52,5	47,7	42,5	52,5
2020_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	4,50	52,6	47,8	42,7	52,7
2020_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	7,50	52,1	47,3	42,3	52,2
2020_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	10,50	51,6	46,9	42,0	51,8
2021_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	1,50	33,6	29,6	25,6	34,5
2021_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	4,50	35,6	31,6	27,7	36,6
2021_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	7,50	37,7	33,7	30,0	38,8
2021_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	10,50	41,5	37,5	34,0	42,6
2022_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	1,50	52,6	47,8	42,6	52,6
2022_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	4,50	52,7	47,9	42,8	52,8
2022_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	7,50	52,2	47,4	42,4	52,3
2022_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	10,50	51,7	47,0	42,2	51,9
2023_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	1,50	43,5	39,3	35,1	44,2
2023_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	4,50	44,9	40,6	36,4	45,6
2023_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	7,50	45,7	41,4	37,3	46,5
2023_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	10,50	46,5	42,2	38,3	47,3
2024_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	1,50	41,2	36,9	32,7	41,9
2024_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	4,50	42,8	38,4	34,2	43,4
2024_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	7,50	43,7	39,2	35,0	44,2
2024_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	10,50	44,5	40,1	36,0	45,2
2025_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	1,50	42,9	38,7	34,5	43,6
2025_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	4,50	44,4	40,0	35,9	45,0
2025_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	7,50	45,0	40,7	36,6	45,7
2025_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	10,50	46,1	41,8	38,0	46,9
2026_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	1,50	40,6	36,2	31,8	41,1
2026_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	4,50	42,4	38,0	33,5	42,9
2026_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	7,50	43,6	39,1	34,6	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2026_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	10,50	44,5	40,0	35,7	45,0
2027_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	1,50	43,0	38,9	34,7	43,8
2027_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	4,50	44,5	40,2	36,0	45,2
2027_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	7,50	45,3	41,0	36,8	46,0
2027_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	10,50	46,2	42,0	38,0	47,0
2028_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	1,50	40,2	36,0	31,3	40,7
2028_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	4,50	42,2	37,9	33,1	42,6
2028_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	7,50	43,7	39,2	34,4	44,0
2028_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	10,50	44,5	40,0	35,3	44,9
2029_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	1,50	44,3	40,3	35,6	44,9
2029_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	4,50	46,2	41,9	37,2	46,7
2029_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	7,50	47,3	42,8	38,0	47,7
2029_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	10,50	47,9	43,4	38,6	48,3
202_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	1,50	49,4	44,7	39,6	49,5
202_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	4,50	50,2	45,4	40,4	50,3
202_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	7,50	50,1	45,4	40,5	50,3
202_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	10,50	50,2	45,5	40,8	50,5
2030_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	1,50	37,8	33,5	29,5	38,6
2030_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	4,50	39,8	35,4	31,4	40,5
2030_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	7,50	40,9	36,5	32,7	41,7
2030_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	10,50	42,9	38,6	35,1	43,9
2031_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	1,50	44,2	40,0	35,2	44,7
2031_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	4,50	46,1	41,7	36,9	46,5
2031_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	7,50	47,3	42,8	37,9	47,6
2031_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	10,50	48,2	43,7	39,0	48,6
2032_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	1,50	37,8	33,3	29,1	38,3
2032_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	4,50	40,1	35,6	31,4	40,6
2032_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	7,50	41,4	37,0	33,1	42,1
2032_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	10,50	43,3	39,1	35,5	44,3
2033_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	1,50	45,0	41,0	37,6	46,2
2033_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	4,50	46,0	41,9	38,6	47,2
2033_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	7,50	46,4	42,2	38,9	47,5
2033_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	10,50	46,6	42,5	39,1	47,7
2034_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	1,50	42,3	38,4	35,3	43,7
2034_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	4,50	43,3	39,3	36,3	44,7
2034_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	7,50	43,9	40,0	36,9	45,3
2034_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	10,50	45,0	41,1	38,0	46,4
2035_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	1,50	41,3	37,4	34,1	42,6
2035_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	4,50	42,7	38,6	35,3	43,9
2035_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	7,50	43,4	39,2	35,9	44,5
2035_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	10,50	44,1	39,9	36,7	45,2
2036_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	1,50	44,9	40,8	37,5	46,1
2036_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	4,50	46,0	41,8	38,4	47,1
2036_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	7,50	46,4	42,2	38,7	47,4
2036_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	10,50	46,7	42,6	39,1	47,8
2037_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	1,50	41,5	37,5	34,1	42,7
2037_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	4,50	42,9	38,7	35,4	44,0
2037_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	7,50	43,5	39,3	36,0	44,6
2037_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	10,50	44,0	39,8	36,4	45,1
2038_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	1,50	45,0	41,0	36,1	45,6
2038_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	4,50	47,1	42,7	37,8	47,4
2038_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	7,50	48,2	43,7	38,8	48,5
2038_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	10,50	48,8	44,3	39,4	49,1
2039_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	1,50	37,0	32,7	28,6	37,7
2039_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	4,50	39,1	34,7	30,7	39,8
2039_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	7,50	40,7	36,3	32,6	41,5
2039_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	10,50	43,2	39,0	35,6	44,3
203_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	1,50	49,5	44,9	39,9	49,7
203_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	4,50	50,3	45,6	40,6	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
203_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--		131163,81	500708,44	7,50	50,3	45,6	40,7	50,5
203_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--		131163,81	500708,44	10,50	50,3	45,7	41,0	50,6
2040_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131311,85	501063,80	1,50	47,7	43,5	38,7	48,2
2040_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131311,85	501063,80	4,50	49,6	45,2	40,3	50,0
2040_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131311,85	501063,80	7,50	50,5	45,9	41,0	50,7
2040_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131311,85	501063,80	10,50	50,8	46,2	41,3	51,0
2041_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131301,76	501062,17	1,50	41,9	37,4	32,8	42,3
2041_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131301,76	501062,17	4,50	43,8	39,2	34,6	44,1
2041_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131301,76	501062,17	7,50	44,6	40,0	35,7	45,1
2041_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131301,76	501062,17	10,50	45,8	41,4	37,5	46,5
2042_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131310,99	501069,13	1,50	48,2	44,0	39,1	48,7
2042_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131310,99	501069,13	4,50	50,0	45,6	40,7	50,3
2042_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131310,99	501069,13	7,50	50,9	46,3	41,3	51,1
2042_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131310,99	501069,13	10,50	51,1	46,5	41,5	51,3
2043_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131300,90	501067,50	1,50	41,8	37,4	33,1	42,4
2043_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131300,90	501067,50	4,50	43,5	39,0	34,7	44,0
2043_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131300,90	501067,50	7,50	44,1	39,6	35,5	44,7
2043_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131300,90	501067,50	10,50	45,4	41,0	37,2	46,1
2044_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131308,15	501074,14	1,50	49,3	44,9	40,0	49,6
2044_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131308,15	501074,14	4,50	50,8	46,2	41,3	51,0
2044_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131308,15	501074,14	7,50	51,4	46,8	41,8	51,6
2044_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131308,15	501074,14	10,50	51,7	47,0	42,1	51,9
2045_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131298,06	501072,52	1,50	45,7	41,1	36,4	46,1
2045_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131298,06	501072,52	4,50	46,7	42,1	37,4	47,0
2045_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131298,06	501072,52	7,50	47,0	42,4	37,9	47,4
2045_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131298,06	501072,52	10,50	47,5	43,0	38,8	48,0
2046_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131265,68	501112,06	1,50	42,6	38,3	33,5	43,0
2046_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131265,68	501112,06	4,50	44,5	39,9	35,1	44,8
2046_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131265,68	501112,06	7,50	45,2	40,7	36,0	45,6
2046_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131265,68	501112,06	10,50	46,2	41,7	37,4	46,7
2047_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131255,59	501110,43	1,50	45,8	41,8	38,2	46,9
2047_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131255,59	501110,43	4,50	46,9	42,7	39,1	47,9
2047_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131255,59	501110,43	7,50	47,3	43,1	39,5	48,3
2047_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131255,59	501110,43	10,50	47,5	43,3	39,8	48,5
2048_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131266,54	501106,73	1,50	44,0	39,6	34,6	44,3
2048_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131266,54	501106,73	4,50	45,5	40,9	36,0	45,8
2048_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131266,54	501106,73	7,50	46,2	41,6	36,9	46,5
2048_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131266,54	501106,73	10,50	46,9	42,4	37,9	47,3
2049_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131256,45	501105,10	1,50	46,3	42,2	38,4	47,2
2049_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131256,45	501105,10	4,50	47,3	43,1	39,3	48,2
2049_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131256,45	501105,10	7,50	47,7	43,4	39,7	48,6
2049_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131256,45	501105,10	10,50	47,9	43,7	40,0	48,8
204_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--		131157,60	500721,22	1,50	44,4	40,3	36,5	45,4
204_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--		131157,60	500721,22	4,50	45,5	41,3	37,5	46,4
204_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--		131157,60	500721,22	7,50	46,0	41,8	38,1	46,9
204_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--		131157,60	500721,22	10,50	46,9	42,7	39,1	47,9
2050_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131341,42	500809,94	1,50	38,7	34,6	29,8	39,2
2050_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131341,42	500809,94	4,50	40,7	36,4	31,8	41,2
2050_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131341,42	500809,94	7,50	42,4	38,1	33,8	43,0
2050_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131341,42	500809,94	10,50	43,6	39,3	35,1	44,3
2051_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131339,80	500820,03	1,50	41,6	37,4	32,9	42,2
2051_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131339,80	500820,03	4,50	43,3	39,0	34,5	43,8
2051_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131339,80	500820,03	7,50	44,6	40,2	35,7	45,1
2051_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131339,80	500820,03	10,50	45,4	41,0	36,5	45,9
2052_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131248,99	500841,84	1,50	44,8	40,7	37,3	45,9
2052_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131248,99	500841,84	4,50	46,0	41,8	38,3	47,0
2052_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131248,99	500841,84	7,50	46,4	42,2	38,7	47,4
2052_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--		131248,99	500841,84	10,50	46,8	42,6	39,1	47,8
2053_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--		131247,37	500851,93	1,50	41,7	37,6	34,2	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2053_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	4,50	43,1	38,9	35,4	44,1
2053_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	7,50	43,7	39,4	36,0	44,7
2053_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	10,50	44,2	40,0	36,6	45,3
2054_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	1,50	32,7	28,7	24,8	33,6
2054_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	4,50	34,2	30,2	26,1	35,1
2054_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	7,50	36,1	31,9	28,0	36,9
2054_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	10,50	39,7	35,6	31,9	40,7
2055_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	1,50	44,8	40,8	37,2	45,9
2055_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	4,50	46,1	41,9	38,2	47,1
2055_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	7,50	46,6	42,3	38,7	47,5
2055_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	10,50	47,0	42,8	39,2	48,0
2056_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	1,50	41,9	37,8	34,4	43,1
2056_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	4,50	43,3	39,1	35,6	44,3
2056_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	7,50	43,8	39,6	36,2	44,9
2056_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	10,50	44,5	40,3	36,9	45,5
2057_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	1,50	46,4	43,0	39,3	47,8
2057_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	4,50	47,0	43,5	39,9	48,4
2057_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	7,50	47,1	43,6	39,9	48,5
2057_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	10,50	47,4	43,8	40,2	48,7
2058_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	1,50	53,7	48,9	43,5	53,7
2058_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	4,50	53,6	48,8	43,5	53,6
2058_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	7,50	52,9	48,1	42,8	52,9
2058_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	10,50	52,1	47,4	42,3	52,2
2059_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	1,50	48,6	44,3	39,6	49,1
2059_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	4,50	49,2	44,9	40,2	49,7
2059_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	7,50	49,1	44,8	40,2	49,6
2059_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	10,50	48,8	44,6	40,0	49,4
205_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	1,50	45,1	40,9	36,9	45,9
205_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	4,50	46,1	41,8	37,8	46,8
205_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	7,50	46,5	42,2	38,3	47,3
205_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	10,50	47,2	42,9	39,2	48,1
2060_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	1,50	46,2	43,0	39,2	47,7
2060_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	4,50	46,8	43,4	39,8	48,3
2060_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	7,50	47,0	43,5	39,8	48,4
2060_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	10,50	47,3	43,7	40,1	48,6
2061_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	1,50	53,8	49,0	43,6	53,7
2061_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	4,50	53,7	48,8	43,5	53,6
2061_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	7,50	52,9	48,1	42,8	52,9
2061_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	10,50	52,2	47,4	42,3	52,3
2062_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	1,50	47,0	43,7	40,0	48,5
2062_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	4,50	47,6	44,2	40,5	49,0
2062_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	7,50	47,6	44,2	40,5	49,0
2062_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	10,50	48,1	44,6	40,9	49,5
2063_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	1,50	53,7	48,9	43,5	53,7
2063_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	4,50	53,6	48,8	43,5	53,6
2063_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	7,50	52,8	48,0	42,8	52,9
2063_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	10,50	52,1	47,4	42,3	52,2
2064_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	1,50	32,4	28,6	24,9	33,6
2064_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	4,50	34,9	31,2	27,4	36,1
2064_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	7,50	37,2	33,5	29,8	38,5
2064_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	10,50	40,2	36,6	33,0	41,6
2065_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	1,50	36,8	32,7	28,2	37,4
2065_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	4,50	39,3	35,3	30,9	40,0
2065_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	7,50	40,6	36,6	32,4	41,4
2065_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	10,50	41,1	37,2	33,0	42,0
2066_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	1,50	36,4	32,8	28,5	37,5
2066_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	4,50	39,3	35,6	31,3	40,3
2066_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	7,50	40,7	37,1	32,9	41,8
2066_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	10,50	41,2	37,5	33,3	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2067_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	1,50	33,2	29,5	25,7	34,4
2067_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	4,50	35,3	31,5	27,7	36,4
2067_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	7,50	37,6	33,8	30,2	38,8
2067_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131626,94	500697,44	10,50	40,6	36,9	33,3	41,9
2068_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	1,50	37,0	32,9	28,5	37,7
2068_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	4,50	39,7	35,7	31,4	40,5
2068_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	7,50	41,1	37,3	33,1	42,1
2068_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131624,67	500707,41	10,50	41,4	37,4	33,3	42,3
2069_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	1,50	32,2	28,4	24,5	33,3
2069_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	4,50	34,6	30,7	26,8	35,6
2069_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	7,50	36,9	33,1	29,4	38,0
2069_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131611,15	500693,84	10,50	40,0	36,4	32,7	41,3
206_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	1,50	43,7	39,7	36,0	44,7
206_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	4,50	44,9	40,7	37,0	45,8
206_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	7,50	45,5	41,3	37,7	46,5
206_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131156,82	500726,16	10,50	46,5	42,3	38,9	47,6
2070_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	1,50	35,1	30,8	26,5	35,8
2070_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	4,50	37,3	33,0	28,6	37,9
2070_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	7,50	38,8	34,7	30,6	39,6
2070_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131607,27	500698,20	10,50	40,8	36,8	33,0	41,8
2071_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	1,50	37,0	32,8	28,1	37,5
2071_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	4,50	39,1	34,9	30,2	39,6
2071_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	7,50	40,1	36,1	31,4	40,8
2071_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131608,88	500703,81	10,50	40,9	36,9	32,5	41,7
2072_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	1,50	32,2	28,5	24,7	33,4
2072_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	4,50	34,5	30,7	27,0	35,7
2072_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	7,50	36,9	33,2	29,6	38,2
2072_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131616,41	500695,04	10,50	40,0	36,4	32,8	41,4
2073_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	1,50	36,6	32,4	27,8	37,2
2073_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	4,50	38,8	34,6	30,1	39,4
2073_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	7,50	40,0	36,0	31,6	40,8
2073_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131614,14	500705,01	10,50	40,9	36,8	32,6	41,7
2074_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	1,50	44,6	40,6	37,6	46,0
2074_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	4,50	45,2	41,2	38,2	46,6
2074_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	7,50	45,5	41,4	38,4	46,8
2074_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131188,45	500884,58	10,50	46,0	42,1	39,0	47,4
2075_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	1,50	46,1	42,0	39,0	47,4
2075_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	4,50	46,5	42,4	39,4	47,8
2075_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	7,50	46,6	42,5	39,5	47,9
2075_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131186,82	500894,67	10,50	46,7	42,6	39,6	48,1
2076_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	1,50	44,3	40,3	37,2	45,6
2076_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	4,50	45,0	40,9	37,9	46,3
2076_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	7,50	45,3	41,2	38,2	46,6
2076_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131193,78	500885,43	10,50	45,8	41,9	38,7	47,2
2077_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	1,50	45,9	41,9	38,8	47,3
2077_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	4,50	46,4	42,3	39,4	47,8
2077_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	7,50	46,7	42,6	39,6	48,0
2077_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131192,15	500895,52	10,50	46,7	42,7	39,6	48,0
2078_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	1,50	44,3	40,4	37,4	45,7
2078_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	4,50	45,0	41,0	38,0	46,4
2078_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	7,50	45,2	41,2	38,2	46,6
2078_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131183,12	500883,72	10,50	45,7	41,8	38,7	47,1
2079_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	1,50	30,2	26,3	23,3	31,7
2079_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	4,50	31,1	27,3	24,2	32,6
2079_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	7,50	33,2	29,3	26,3	34,7
2079_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131179,53	500888,31	10,50	38,9	34,9	32,0	40,3
207_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	1,50	46,1	41,7	37,5	46,7
207_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	4,50	46,9	42,5	38,3	47,5
207_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	7,50	47,2	42,8	38,7	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
207_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	10,50	47,8	43,4	39,5	48,5
2080_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	1,50	46,0	42,0	38,9	47,4
2080_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	4,50	46,3	42,2	39,3	47,7
2080_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	7,50	46,2	42,1	39,1	47,5
2080_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	10,50	46,4	42,3	39,3	47,7
2081_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	1,50	44,8	41,8	38,0	46,4
2081_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	4,50	45,5	42,4	38,5	47,0
2081_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	7,50	45,8	42,5	38,7	47,2
2081_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	10,50	45,9	42,6	38,7	47,3
2082_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	1,50	47,3	44,1	40,2	48,8
2082_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	4,50	47,9	44,5	40,7	49,3
2082_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	7,50	47,9	44,5	40,6	49,3
2082_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	10,50	48,2	44,6	40,8	49,5
2083_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	1,50	44,0	39,9	35,7	44,8
2083_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	4,50	46,0	41,6	37,3	46,6
2083_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	7,50	46,5	42,1	37,8	47,1
2083_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	10,50	46,9	42,6	38,4	47,6
2084_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	1,50	48,6	44,6	41,6	50,0
2084_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	4,50	49,1	45,1	42,1	50,5
2084_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	7,50	49,1	45,1	42,1	50,5
2084_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	10,50	49,5	45,5	42,5	50,9
2085_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	1,50	42,4	38,5	35,4	43,8
2085_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	4,50	43,3	39,4	36,4	44,7
2085_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	7,50	44,1	40,2	37,2	45,5
2085_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	10,50	45,4	41,6	38,5	46,8
2086_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	1,50	44,3	40,3	37,2	45,7
2086_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	4,50	45,0	40,9	37,9	46,3
2086_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	7,50	45,2	41,1	38,1	46,5
2086_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	10,50	46,0	42,0	38,9	47,3
2087_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	1,50	43,1	39,3	36,2	44,6
2087_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	4,50	44,0	40,1	37,1	45,4
2087_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	7,50	44,5	40,5	37,5	45,9
2087_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	10,50	45,6	41,7	38,7	47,0
2088_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	1,50	44,1	40,1	37,0	45,4
2088_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	4,50	44,8	40,8	37,8	46,2
2088_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	7,50	45,2	41,1	38,1	46,5
2088_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	10,50	46,0	41,9	38,9	47,3
2089_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	1,50	48,0	44,0	39,3	48,7
2089_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	4,50	50,0	45,6	40,9	50,4
2089_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	7,50	50,9	46,3	41,5	51,2
2089_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	10,50	51,2	46,6	41,7	51,4
208_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	1,50	43,4	39,4	35,9	44,5
208_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	4,50	44,7	40,6	37,0	45,7
208_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	7,50	45,3	41,1	37,6	46,3
208_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	10,50	46,4	42,2	38,8	47,5
2090_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	1,50	42,1	38,0	34,3	43,1
2090_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	4,50	43,5	39,3	35,5	44,4
2090_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	7,50	44,4	40,1	36,4	45,3
2090_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	10,50	45,7	41,5	38,1	46,8
2091_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	1,50	37,6	34,4	30,4	39,0
2091_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	4,50	38,7	35,6	31,5	40,1
2091_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	7,50	39,6	36,7	32,5	41,1
2091_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	10,50	40,0	37,1	32,8	41,5
2092_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	1,50	36,0	32,7	28,8	37,4
2092_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	4,50	37,3	33,9	30,0	38,7
2092_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	7,50	38,6	35,3	31,4	40,0
2092_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	10,50	40,3	36,8	33,1	41,7
2093_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	1,50	37,6	33,2	28,5	38,0
2093_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	4,50	39,7	35,1	30,5	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2093_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	7,50	40,7	36,3	32,0	41,3
2093_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	10,50	42,4	38,1	34,3	43,2
2094_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	1,50	51,6	47,1	42,1	51,9
2094_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	4,50	52,0	47,5	42,5	52,2
2094_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	7,50	51,7	47,2	42,2	52,0
2094_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	10,50	51,3	46,8	41,9	51,6
2095_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	1,50	37,6	34,2	30,4	39,0
2095_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	4,50	39,2	35,6	31,9	40,5
2095_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	7,50	40,7	36,9	33,3	41,9
2095_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	10,50	42,8	39,0	35,6	44,1
2096_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	1,50	51,6	47,2	42,1	51,9
2096_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	4,50	52,0	47,5	42,5	52,2
2096_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	7,50	51,7	47,2	42,2	52,0
2096_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	10,50	51,3	46,8	41,9	51,6
2097_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	1,50	36,8	33,3	29,6	38,1
2097_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	4,50	38,5	34,9	31,2	39,8
2097_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	7,50	40,1	36,4	32,9	41,4
2097_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	10,50	42,6	38,8	35,4	43,9
2098_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	1,50	51,6	47,1	42,1	51,9
2098_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	4,50	52,0	47,5	42,4	52,2
2098_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	7,50	51,7	47,2	42,2	52,0
2098_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	10,50	51,3	46,8	41,9	51,6
2099_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	1,50	37,0	33,6	29,8	38,4
2099_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	4,50	38,6	35,0	31,4	40,0
2099_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	7,50	40,2	36,5	33,0	41,5
2099_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	10,50	42,6	38,8	35,5	44,0
209_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	1,50	38,7	34,8	31,7	40,1
209_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	4,50	40,0	36,0	33,0	41,4
209_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	7,50	41,1	37,1	34,0	42,4
209_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	10,50	42,2	38,2	35,1	43,5
20_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	1,50	47,0	42,3	37,1	47,1
20_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	4,50	47,7	43,0	37,9	47,8
20_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	7,50	47,7	43,0	38,0	47,9
20_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	10,50	47,6	43,0	38,1	47,9
2100_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	1,50	45,8	41,3	36,3	46,0
2100_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	4,50	46,6	42,0	37,0	46,8
2100_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	7,50	46,6	42,1	37,2	46,9
2100_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	10,50	46,7	42,2	37,5	47,1
2101_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	1,50	38,7	35,5	31,6	40,1
2101_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	4,50	40,2	36,7	32,9	41,5
2101_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	7,50	41,5	37,9	34,2	42,8
2101_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	10,50	42,4	38,7	35,0	43,6
2102_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	1,50	34,6	30,9	27,3	35,9
2102_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	4,50	36,5	32,7	29,2	37,8
2102_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	7,50	38,9	35,0	31,6	40,2
2102_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	10,50	42,2	38,4	35,1	43,6
2103_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	1,50	47,8	44,7	40,9	49,4
2103_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	4,50	48,3	45,1	41,3	49,8
2103_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	7,50	48,3	45,0	41,3	49,8
2103_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	10,50	49,0	45,5	41,8	50,4
2104_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	1,50	48,1	44,3	40,1	49,0
2104_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	4,50	48,7	44,8	40,6	49,6
2104_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	7,50	48,7	44,8	40,7	49,7
2104_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	10,50	49,1	45,2	41,3	50,1
2105_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	1,50	53,5	48,7	43,4	53,5
2105_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	4,50	53,4	48,6	43,4	53,4
2105_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	7,50	52,7	48,0	42,8	52,8
2105_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	10,50	52,1	47,3	42,3	52,2
2106_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	1,50	40,1	36,3	32,5	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2106_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	4,50	41,9	37,8	34,0	42,8					
2106_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	7,50	42,8	38,7	35,0	43,8					
2106_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	10,50	43,7	39,7	36,1	44,8					
2107_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	1,50	39,4	35,3	31,9	40,5					
2107_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	4,50	40,9	36,7	33,4	42,0					
2107_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	7,50	42,1	38,0	34,7	43,3					
2107_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	10,50	44,2	40,1	37,0	45,5					
2108_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	1,50	39,5	35,7	31,9	40,7					
2108_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	4,50	41,3	37,2	33,4	42,3					
2108_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	7,50	42,4	38,3	34,6	43,4					
2108_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	10,50	43,5	39,5	35,9	44,6					
2109_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	1,50	39,6	35,6	32,3	40,9					
2109_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	4,50	41,0	36,9	33,7	42,3					
2109_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	7,50	42,3	38,2	35,0	43,5					
2109_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	10,50	44,3	40,3	37,2	45,6					
210_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	1,50	40,0	36,1	33,0	41,4					
210_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	4,50	41,0	37,1	34,1	42,4					
210_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	7,50	41,8	37,8	34,8	43,2					
210_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	10,50	42,7	38,8	35,7	44,1					
2110_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	1,50	37,4	33,4	30,1	38,6					
2110_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	4,50	38,8	34,7	31,5	40,1					
2110_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	7,50	40,3	36,2	33,0	41,5					
2110_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	10,50	42,8	38,8	35,6	44,1					
2111_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	1,50	40,6	36,8	32,9	41,7					
2111_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	4,50	42,5	38,3	34,4	43,3					
2111_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	7,50	43,2	39,0	35,2	44,1					
2111_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	10,50	44,0	39,9	36,2	45,0					
2112_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	1,50	37,1	33,0	28,7	37,8					
2112_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	4,50	39,6	35,2	30,9	40,2					
2112_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	7,50	41,3	36,9	33,0	42,0					
2112_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	10,50	43,6	39,5	35,9	44,7					
2113_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	1,50	37,1	33,0	29,3	38,1					
2113_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	4,50	39,2	34,8	31,2	40,1					
2113_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	7,50	40,9	36,6	33,2	41,9					
2113_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	10,50	43,3	39,2	36,0	44,5					
2114_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	1,50	48,2	43,6	38,4	48,3					
2114_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	4,50	49,0	44,3	39,1	49,1					
2114_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	7,50	49,0	44,4	39,3	49,2					
2114_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	10,50	49,3	44,8	40,0	49,6					
2115_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	1,50	40,5	35,8	30,8	40,6					
2115_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	4,50	41,7	37,1	32,1	41,9					
2115_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	7,50	42,3	37,8	33,1	42,7					
2115_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	10,50	43,1	38,7	34,3	43,6					
2116_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	1,50	48,5	43,8	38,5	48,6					
2116_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	4,50	49,3	44,5	39,2	49,3					
2116_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	7,50	49,3	44,5	39,3	49,3					
2116_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	10,50	49,5	44,9	40,0	49,7					
2117_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	1,50	42,4	37,7	32,5	42,5					
2117_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	4,50	43,3	38,6	33,5	43,4					
2117_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	7,50	43,6	39,0	34,1	43,8					
2117_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	10,50	43,9	39,5	34,9	44,4					
2118_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	1,50	48,0	43,5	38,4	48,2					
2118_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	4,50	48,8	44,2	39,1	49,0					
2118_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	7,50	48,8	44,3	39,3	49,1					
2118_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	10,50	49,0	44,6	39,8	49,4					
2119_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	1,50	38,9	34,4	29,5	39,2					
2119_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	4,50	40,7	36,2	31,4	41,0					
2119_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	7,50	41,6	37,2	32,7	42,1					
2119_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	10,50	42,4	38,1	33,9	43,1					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
211_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	1,50	42,0	38,0	34,9	43,3
211_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	4,50	42,7	38,7	35,7	44,1
211_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	7,50	43,2	39,1	36,1	44,5
211_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	10,50	43,5	39,5	36,5	44,9
2120_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	1,50	34,3	30,4	26,2	35,2
2120_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	4,50	36,9	32,7	28,5	37,6
2120_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	7,50	38,5	34,4	30,4	39,4
2120_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	10,50	40,3	36,4	32,6	41,4
2120_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	13,50	43,4	39,8	36,0	44,7
2121_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	1,50	30,2	26,4	22,8	31,4
2121_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	4,50	31,6	27,7	24,1	32,7
2121_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	7,50	33,3	29,5	25,9	34,5
2121_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	10,50	35,5	31,7	28,1	36,7
2121_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	13,50	39,3	35,6	32,0	40,6
2122_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	1,50	38,3	34,0	29,2	38,7
2122_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	4,50	40,2	35,8	31,0	40,6
2122_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	7,50	41,4	36,9	32,3	41,8
2122_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	10,50	42,2	37,8	33,2	42,6
2122_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	13,50	43,1	38,9	34,5	43,8
2123_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	1,50	51,5	47,0	41,9	51,7
2123_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	4,50	51,8	47,3	42,3	52,1
2123_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	7,50	51,6	47,1	42,1	51,8
2123_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	10,50	51,2	46,7	41,8	51,5
2124_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	1,50	45,3	40,8	35,9	45,6
2124_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	4,50	46,0	41,5	36,6	46,3
2124_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	7,50	46,1	41,6	36,8	46,4
2124_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	10,50	46,4	42,0	37,4	46,8
2125_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	1,50	36,8	33,4	29,6	38,2
2125_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	4,50	38,5	34,9	31,1	39,8
2125_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	7,50	40,2	36,4	32,8	41,4
2125_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	10,50	42,3	38,4	35,0	43,5
2126_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	1,50	47,6	44,5	40,6	49,1
2126_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	4,50	48,1	44,8	41,1	49,6
2126_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	7,50	48,2	44,8	41,1	49,6
2126_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	10,50	48,7	45,2	41,5	50,1
2127_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	1,50	53,7	48,9	43,6	53,7
2127_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	4,50	53,6	48,8	43,5	53,6
2127_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	7,50	52,9	48,1	42,9	52,9
2127_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	10,50	52,1	47,4	42,4	52,3
2128_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	1,50	34,7	31,3	27,5	36,1
2128_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	4,50	36,6	33,0	29,3	37,9
2128_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	7,50	38,8	35,1	31,5	40,1
2128_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	10,50	41,8	38,2	34,6	43,1
2129_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	1,50	51,7	47,0	41,8	51,8
2129_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	4,50	51,3	46,7	41,5	51,5
2129_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	7,50	50,4	45,8	40,9	50,7
2129_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	10,50	49,9	45,4	40,8	50,3
212_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	1,50	48,7	44,1	39,0	48,9
212_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	4,50	49,8	45,1	40,0	49,9
212_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	7,50	49,9	45,2	40,1	50,0
212_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	10,50	50,0	45,3	40,4	50,2
2130_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	1,50	43,4	38,6	33,4	43,4
2130_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	4,50	43,6	38,8	33,7	43,7
2130_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	7,50	43,4	38,8	33,9	43,7
2130_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	10,50	44,4	40,0	35,8	45,0
2131_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	1,50	38,3	34,3	30,8	39,4
2131_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	4,50	39,8	35,7	32,3	40,9
2131_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	7,50	41,2	37,2	33,8	42,4
2131_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	10,50	43,2	39,3	35,9	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2132_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	1,50	36,6	32,4	28,3	37,4
2132_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	4,50	39,0	34,7	30,7	39,8
2132_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	7,50	40,9	36,6	32,8	41,7
2132_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	10,50	42,3	38,1	34,4	43,2
2133_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	1,50	49,4	44,7	39,4	49,4
2133_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	4,50	50,1	45,4	40,1	50,2
2133_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	7,50	50,1	45,4	40,3	50,2
2133_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	10,50	50,1	45,4	40,5	50,3
2134_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	1,50	36,6	32,6	29,5	37,9
2134_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	4,50	38,2	34,2	31,1	39,6
2134_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	7,50	40,0	36,0	32,9	41,4
2134_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	10,50	42,3	38,3	35,2	43,6
2135_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	1,50	49,4	44,7	39,4	49,4
2135_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	4,50	50,1	45,4	40,1	50,2
2135_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	7,50	50,1	45,4	40,2	50,2
2135_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	10,50	50,1	45,4	40,5	50,3
2136_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	1,50	36,3	32,3	29,1	37,6
2136_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	4,50	38,0	34,0	30,9	39,3
2136_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	7,50	39,9	35,9	32,8	41,2
2136_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	10,50	42,1	38,1	35,0	43,4
2137_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	1,50	38,4	34,6	30,3	39,3
2137_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	4,50	40,4	36,4	32,2	41,2
2137_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	7,50	41,9	37,8	33,7	42,7
2137_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	10,50	43,2	39,1	35,2	44,1
2138_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	1,50	37,7	33,7	30,2	38,9
2138_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	4,50	39,3	35,3	31,8	40,5
2138_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	7,50	41,0	36,9	33,5	42,1
2138_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	10,50	43,1	39,2	35,8	44,3
2139_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	1,50	36,8	32,8	28,8	37,8
2139_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	4,50	39,2	35,0	31,1	40,0
2139_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	7,50	40,9	36,7	32,9	41,8
2139_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	10,50	42,5	38,4	34,8	43,6
213_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	1,50	49,0	44,4	39,3	49,2
213_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	4,50	50,0	45,3	40,3	50,2
213_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	7,50	50,1	45,4	40,4	50,3
213_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	10,50	50,1	45,5	40,7	50,3
2140_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	1,50	36,3	32,1	27,5	36,9
2140_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	4,50	38,4	34,1	29,7	39,0
2140_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	7,50	39,8	35,5	31,4	40,5
2140_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	10,50	41,9	37,7	33,9	42,8
2141_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	1,50	43,4	39,1	35,0	44,1
2141_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	4,50	45,0	40,6	36,4	45,6
2141_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	7,50	45,7	41,3	37,2	46,4
2141_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	10,50	46,3	41,9	37,7	46,9
2142_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	1,50	38,5	34,3	30,0	39,1
2142_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	4,50	40,1	35,8	31,5	40,7
2142_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	7,50	41,4	37,1	32,9	42,1
2142_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	10,50	43,0	38,7	34,8	43,8
2143_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	1,50	43,8	39,5	35,3	44,5
2143_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	4,50	45,3	40,8	36,6	45,9
2143_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	7,50	45,8	41,3	37,1	46,3
2143_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	10,50	46,3	41,8	37,6	46,8
2144_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	1,50	41,6	37,5	32,5	42,1
2144_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	4,50	43,9	39,5	34,5	44,2
2144_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	7,50	45,3	40,8	35,9	45,6
2144_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	10,50	46,7	42,1	37,7	47,1
2145_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	1,50	43,2	38,9	34,1	43,7
2145_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	4,50	45,3	40,8	36,0	45,6
2145_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	7,50	46,5	41,9	37,1	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2145_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	10,50	47,2	42,6	37,9	47,5					
2146_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	1,50	37,9	34,7	30,8	39,4					
2146_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	4,50	39,1	36,0	32,1	40,6					
2146_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	7,50	40,2	37,2	33,1	41,7					
2146_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	10,50	40,7	37,8	33,6	42,2					
2147_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	1,50	53,1	48,3	42,8	53,0					
2147_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	4,50	52,3	47,4	42,0	52,2					
2147_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	7,50	51,0	46,1	40,8	51,0					
2147_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	10,50	50,1	45,4	40,3	50,2					
2148_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	1,50	43,3	39,1	35,0	44,1					
2148_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	4,50	45,3	40,8	36,6	45,8					
2148_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	7,50	45,8	41,3	37,2	46,4					
2148_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	10,50	46,6	42,3	38,4	47,4					
2149_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	1,50	49,5	45,5	42,5	50,9					
2149_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	4,50	49,9	45,9	42,9	51,3					
2149_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	7,50	49,9	45,9	42,9	51,3					
2149_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	10,50	50,2	46,2	43,2	51,6					
214_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	1,50	48,5	43,9	38,6	48,6					
214_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	4,50	49,6	44,9	39,7	49,7					
214_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	7,50	49,7	45,0	39,9	49,8					
214_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	10,50	49,8	45,1	40,2	50,0					
2150_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	1,50	37,5	34,3	30,4	39,0					
2150_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	4,50	39,1	36,1	32,1	40,6					
2150_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	7,50	40,2	37,4	33,2	41,8					
2150_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	10,50	40,8	38,0	33,7	42,4					
2151_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	1,50	53,1	48,3	42,8	53,1					
2151_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	4,50	52,3	47,4	42,0	52,2					
2151_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	7,50	51,0	46,2	40,8	51,0					
2151_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	10,50	50,1	45,4	40,4	50,3					
2152_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	1,50	42,9	38,7	34,3	43,6					
2152_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	4,50	45,1	40,6	36,1	45,5					
2152_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	7,50	45,7	41,2	36,8	46,2					
2152_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	10,50	46,4	42,0	37,8	47,0					
2153_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	1,50	49,5	45,6	42,6	50,9					
2153_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	4,50	50,0	46,0	43,0	51,4					
2153_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	7,50	50,0	46,0	43,0	51,4					
2153_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	10,50	50,3	46,3	43,3	51,7					
2154_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	1,50	44,2	39,9	35,0	44,6					
2154_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	4,50	45,4	41,0	36,2	45,8					
2154_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	7,50	45,8	41,4	36,7	46,2					
2154_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	10,50	46,5	42,2	37,8	47,1					
2155_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	1,50	45,7	41,3	36,2	46,0					
2155_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	4,50	47,4	42,7	37,7	47,5					
2155_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	7,50	47,8	43,2	38,2	48,0					
2155_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	10,50	48,1	43,5	38,7	48,3					
2156_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	1,50	45,0	40,9	36,0	45,5					
2156_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	4,50	47,0	42,6	37,7	47,3					
2156_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	7,50	48,2	43,6	38,7	48,4					
2156_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	10,50	48,7	44,2	39,3	49,0					
2157_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	1,50	38,5	34,3	30,3	39,3					
2157_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	4,50	40,4	36,0	32,1	41,2					
2157_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	7,50	41,6	37,3	33,6	42,4					
2157_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	10,50	43,5	39,3	35,9	44,6					
2158_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	1,50	41,0	37,0	33,8	42,3					
2158_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	4,50	42,1	38,1	34,9	43,4					
2158_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	7,50	43,0	38,9	35,7	44,2					
2158_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	10,50	43,6	39,6	36,3	44,8					
2159_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	1,50	43,5	39,5	36,4	44,8					
2159_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	4,50	44,3	40,2	37,1	45,6					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2159_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131199,11	500886,29	7,50	44,7	40,7	37,5	46,0
2159_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131199,11	500886,29	10,50	45,4	41,5	38,3	46,8
215_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --			131246,07	500938,52	1,50	42,7	38,5	34,5	43,5
215_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --			131246,07	500938,52	4,50	44,4	40,0	35,9	45,0
215_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --			131246,07	500938,52	7,50	44,9	40,5	36,5	45,6
215_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --			131246,07	500938,52	10,50	45,5	41,2	37,4	46,3
2160_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131197,48	500896,38	1,50	46,3	42,2	39,2	47,6
2160_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131197,48	500896,38	4,50	46,8	42,7	39,7	48,1
2160_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131197,48	500896,38	7,50	46,8	42,7	39,8	48,1
2160_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131197,48	500896,38	10,50	47,0	43,0	40,0	48,4
2161_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			131260,82	500845,77	1,50	44,3	40,2	36,0	45,1
2161_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			131260,82	500845,77	4,50	45,9	41,5	37,3	46,5
2161_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			131260,82	500845,77	7,50	46,4	42,0	37,8	47,0
2161_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			131260,82	500845,77	10,50	46,7	42,4	38,3	47,4
2162_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131257,23	500850,37	1,50	31,8	28,0	24,2	33,0
2162_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131257,23	500850,37	4,50	33,2	29,1	25,3	34,2
2162_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131257,23	500850,37	7,50	34,8	30,6	26,9	35,7
2162_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131257,23	500850,37	10,50	38,3	34,3	30,8	39,5
2163_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131259,19	500855,86	1,50	43,4	39,2	35,3	44,3
2163_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131259,19	500855,86	4,50	45,0	40,6	36,7	45,7
2163_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131259,19	500855,86	7,50	45,4	41,0	37,2	46,2
2163_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131259,19	500855,86	10,50	45,8	41,5	37,6	46,6
2164_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131266,15	500846,63	1,50	45,3	41,1	36,9	46,0
2164_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131266,15	500846,63	4,50	46,6	42,2	38,0	47,2
2164_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131266,15	500846,63	7,50	47,0	42,6	38,4	47,6
2164_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131266,15	500846,63	10,50	47,3	42,9	38,8	48,0
2165_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131264,52	500856,72	1,50	44,1	39,8	35,6	44,8
2165_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131264,52	500856,72	4,50	45,7	41,2	37,0	46,2
2165_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131264,52	500856,72	7,50	46,1	41,5	37,4	46,6
2165_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131264,52	500856,72	10,50	46,5	42,1	38,1	47,2
2166_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			131273,44	500852,98	1,50	48,5	43,9	38,7	48,6
2166_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			131273,44	500852,98	4,50	49,5	44,8	39,6	49,6
2166_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			131273,44	500852,98	7,50	49,6	44,9	39,8	49,7
2166_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --			131273,44	500852,98	10,50	49,7	45,0	40,1	49,9
2167_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131271,48	500847,49	1,50	46,7	42,3	38,0	47,3
2167_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131271,48	500847,49	4,50	47,7	43,2	38,9	48,2
2167_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131271,48	500847,49	7,50	47,9	43,4	39,2	48,4
2167_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --			131271,48	500847,49	10,50	48,0	43,6	39,4	48,6
2168_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131269,86	500857,58	1,50	45,5	41,0	36,6	46,0
2168_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131269,86	500857,58	4,50	46,8	42,2	37,7	47,2
2168_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131269,86	500857,58	7,50	47,0	42,4	38,1	47,5
2168_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --			131269,86	500857,58	10,50	47,4	42,9	38,7	48,0
2169_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131522,65	500624,45	1,50	34,9	30,8	26,6	35,7
2169_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131522,65	500624,45	4,50	36,9	32,7	28,6	37,7
2169_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131522,65	500624,45	7,50	38,9	34,8	30,9	39,8
2169_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --			131522,65	500624,45	10,50	41,7	37,8	34,1	42,8
216_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --			131251,01	500939,31	1,50	43,8	39,5	35,3	44,5
216_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --			131251,01	500939,31	4,50	45,4	40,8	36,6	45,9
216_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --			131251,01	500939,31	7,50	45,8	41,3	37,1	46,4
216_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --			131251,01	500939,31	10,50	46,3	42,0	37,9	47,0
2170_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131520,38	500634,42	1,50	32,5	28,4	24,5	33,4
2170_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131520,38	500634,42	4,50	34,3	30,3	26,4	35,3
2170_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131520,38	500634,42	7,50	36,2	32,2	28,4	37,2
2170_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --			131520,38	500634,42	10,50	38,8	34,9	31,3	40,0
2171_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --			131512,78	501051,30	1,50	33,8	29,6	25,3	34,5
2171_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --			131512,78	501051,30	4,50	35,5	31,2	27,1	36,2
2171_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --			131512,78	501051,30	7,50	37,3	33,2	29,4	38,3
2171_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --			131512,78	501051,30	10,50	40,3	36,3	32,8	41,4
2172_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3] --			131509,05	501055,69	1,50	40,1	35,5	30,7	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2172_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131509,05	501055,69	4,50	41,4	36,9	32,2	41,8
2172_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131509,05	501055,69	7,50	42,1	37,6	33,2	42,6
2172_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131509,05	501055,69	10,50	43,1	38,7	34,6	43,7
2173_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	1,50	39,8	35,3	30,3	40,1
2173_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	4,50	41,3	36,9	32,0	41,7
2173_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	7,50	42,1	37,8	33,1	42,6
2173_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	10,50	43,2	39,0	34,7	43,9
2174_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	1,50	33,5	29,3	25,1	34,2
2174_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	4,50	35,4	31,2	27,1	36,2
2174_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	7,50	37,3	33,2	29,4	38,3
2174_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	10,50	40,3	36,3	32,8	41,5
2175_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	1,50	38,7	34,2	29,4	39,0
2175_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	4,50	40,5	36,1	31,3	40,9
2175_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	7,50	41,5	37,2	32,6	42,0
2175_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	10,50	42,7	38,5	34,4	43,5
2176_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	1,50	33,1	28,9	24,8	33,9
2176_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	4,50	35,0	30,8	26,8	35,8
2176_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	7,50	37,1	32,9	29,2	38,0
2176_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	10,50	40,2	36,2	32,8	41,4
2177_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	1,50	37,9	33,4	28,7	38,3
2177_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	4,50	39,8	35,3	30,6	40,2
2177_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	7,50	40,9	36,4	32,1	41,4
2177_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	10,50	42,3	38,0	34,0	43,0
2178_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	1,50	32,7	28,6	24,6	33,6
2178_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	4,50	34,7	30,5	26,6	35,6
2178_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	7,50	36,8	32,6	29,1	37,8
2178_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	10,50	40,0	36,0	32,6	41,2
2179_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	1,50	37,7	33,2	28,5	38,0
2179_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	4,50	39,6	35,0	30,5	40,0
2179_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	7,50	40,6	36,2	31,9	41,2
2179_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	10,50	42,2	37,9	33,9	42,9
217_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	1,50	42,3	38,2	34,4	43,3
217_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	4,50	43,9	39,6	35,7	44,7
217_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	7,50	44,5	40,1	36,4	45,3
217_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	10,50	45,2	41,0	37,3	46,1
2180_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	1,50	33,5	29,7	25,6	34,5
2180_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	4,50	35,8	31,9	27,8	36,7
2180_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	7,50	37,7	33,8	30,0	38,8
2180_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	10,50	40,4	36,8	33,0	41,7
2181_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	1,50	32,9	28,8	25,1	33,9
2181_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	4,50	35,1	30,9	27,3	36,0
2181_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	7,50	37,4	33,3	29,8	38,5
2181_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	10,50	40,6	36,6	33,3	41,8
2182_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	1,50	35,4	31,6	27,8	36,5
2182_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	4,50	37,4	33,5	29,7	38,5
2182_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	7,50	38,8	34,9	31,1	39,9
2182_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	10,50	41,1	37,4	33,7	42,3
2183_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	1,50	32,4	28,4	24,8	33,5
2183_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	4,50	34,7	30,6	27,1	35,8
2183_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	7,50	37,2	33,1	29,8	38,4
2183_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	10,50	40,3	36,3	33,1	41,6
2184_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	1,50	35,8	32,0	28,2	36,9
2184_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	4,50	37,7	33,8	29,9	38,7
2184_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	7,50	39,1	35,2	31,3	40,1
2184_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	10,50	41,2	37,5	33,8	42,4
2185_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	1,50	32,6	28,5	24,9	33,6
2185_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	4,50	34,9	30,8	27,2	35,9
2185_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	7,50	37,4	33,3	29,9	38,5
2185_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	10,50	40,3	36,2	33,0	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2186_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	1,50	36,2	32,5	28,5	37,3
2186_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	4,50	38,3	34,4	30,4	39,3
2186_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	7,50	39,5	35,7	31,7	40,6
2186_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131534,34	501113,81	10,50	41,4	37,6	33,8	42,5
2187_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	1,50	34,0	30,2	26,1	35,0
2187_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	4,50	36,3	32,3	28,2	37,2
2187_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	7,50	38,1	34,1	30,2	39,1
2187_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,95	501110,08	10,50	41,1	37,2	33,7	42,3
2188_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	1,50	33,9	29,7	25,8	34,7
2188_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	4,50	36,0	31,8	28,0	36,9
2188_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	7,50	38,1	33,9	30,4	39,1
2188_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,37	501111,54	10,50	40,8	36,7	33,4	42,0
2189_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	1,50	33,2	29,5	25,3	34,2
2189_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	4,50	35,5	31,6	27,4	36,4
2189_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	7,50	37,4	33,5	29,6	38,4
2189_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,81	501133,70	10,50	39,8	36,2	32,3	41,0
218_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	1,50	45,1	40,6	36,0	45,5
218_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	4,50	46,3	41,7	37,1	46,6
218_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	7,50	46,6	42,1	37,6	47,1
218_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131255,95	500940,11	10,50	47,2	42,7	38,5	47,8
2190_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	1,50	33,3	29,1	25,3	34,2
2190_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	4,50	35,3	31,1	27,4	36,2
2190_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	7,50	37,3	33,1	29,6	38,3
2190_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131519,84	501131,43	10,50	40,2	36,2	32,9	41,4
2191_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	1,50	30,8	26,7	22,6	31,7
2191_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	4,50	32,2	27,9	23,7	32,9
2191_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	7,50	33,3	28,9	24,9	34,0
2191_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131524,23	501135,16	10,50	36,2	32,1	28,3	37,2
2192_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	1,50	43,7	39,2	34,1	43,9
2192_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	4,50	45,4	40,7	35,7	45,6
2192_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	7,50	45,7	41,1	36,2	45,9
2192_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,69	501008,75	10,50	46,3	41,8	37,2	46,7
2193_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	1,50	36,7	32,3	28,0	37,3
2193_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	4,50	38,7	34,3	30,1	39,3
2193_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	7,50	40,4	36,0	32,1	41,1
2193_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131464,73	501006,47	10,50	42,2	38,0	34,3	43,2
2194_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	1,50	36,1	31,7	26,9	36,5
2194_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	4,50	37,8	33,1	28,3	38,0
2194_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	7,50	38,3	33,7	29,1	38,6
2194_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,12	501010,20	10,50	39,9	35,5	31,3	40,5
2195_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	1,50	43,8	39,4	34,3	44,1
2195_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	4,50	45,6	40,9	35,8	45,7
2195_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	7,50	45,9	41,2	36,3	46,1
2195_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131475,82	501003,77	10,50	46,4	42,0	37,3	46,8
2196_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	1,50	36,7	32,4	28,1	37,3
2196_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	4,50	38,7	34,3	30,1	39,3
2196_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	7,50	40,4	36,0	32,0	41,1
2196_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131465,86	501001,50	10,50	42,3	38,1	34,5	43,3
2197_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	1,50	43,9	39,4	34,3	44,1
2197_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	4,50	45,6	41,0	35,9	45,8
2197_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	7,50	46,0	41,3	36,3	46,1
2197_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,96	500998,80	10,50	46,5	42,0	37,4	46,9
2198_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	1,50	36,6	32,3	28,1	37,3
2198_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	4,50	38,6	34,2	30,2	39,3
2198_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	7,50	40,3	35,9	32,1	41,1
2198_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,99	500996,53	10,50	42,2	38,0	34,4	43,2
2199_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	1,50	43,9	39,5	34,3	44,2
2199_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	4,50	45,7	41,0	35,9	45,8
2199_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	7,50	46,0	41,4	36,4	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2199_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	10,50	46,5	42,0	37,3	46,9
219_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	1,50	43,1	39,0	35,6	44,2
219_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	4,50	44,5	40,2	36,7	45,5
219_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	7,50	44,9	40,7	37,2	45,9
219_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	10,50	45,6	41,4	38,0	46,6
21_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	1,50	44,9	40,5	36,3	45,5
21_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	4,50	45,8	41,4	37,3	46,4
21_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	7,50	46,1	41,7	37,7	46,8
21_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	10,50	46,5	42,2	38,2	47,3
2200_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	1,50	40,4	36,1	31,0	40,7
2200_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	4,50	42,6	37,9	33,0	42,8
2200_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	7,50	43,4	38,8	34,0	43,7
2200_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	10,50	44,6	40,3	36,0	45,2
2201_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	1,50	36,4	32,0	27,8	37,0
2201_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	4,50	38,4	34,0	29,8	39,0
2201_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	7,50	40,1	35,7	31,8	40,8
2201_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	10,50	42,1	37,9	34,3	43,1
2202_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	1,50	42,5	38,4	34,0	43,2
2202_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	4,50	44,6	40,1	35,6	45,0
2202_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	7,50	45,1	40,7	36,2	45,6
2202_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	10,50	45,9	41,6	37,3	46,5
2203_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	1,50	37,3	33,0	29,2	38,1
2203_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	4,50	39,1	34,8	31,1	40,0
2203_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	7,50	40,8	36,6	33,0	41,8
2203_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	10,50	42,4	38,2	34,8	43,5
2204_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	1,50	42,3	38,2	33,7	43,0
2204_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	4,50	44,4	39,9	35,4	44,8
2204_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	7,50	45,0	40,5	36,1	45,5
2204_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	10,50	45,8	41,6	37,3	46,5
2205_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	1,50	36,4	32,2	28,4	37,3
2205_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	4,50	38,3	34,0	30,3	39,2
2205_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	7,50	40,0	35,8	32,2	41,0
2205_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	10,50	41,9	37,7	34,3	42,9
2206_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	1,50	42,2	38,0	33,5	42,8
2206_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	4,50	44,3	39,8	35,2	44,7
2206_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	7,50	44,9	40,4	35,9	45,3
2206_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	10,50	45,8	41,6	37,4	46,5
2207_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	1,50	36,2	31,9	28,2	37,1
2207_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	4,50	38,0	33,8	30,1	39,0
2207_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	7,50	39,9	35,6	32,1	40,8
2207_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	10,50	41,9	37,7	34,3	43,0
2208_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	1,50	42,0	37,8	33,3	42,6
2208_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	4,50	44,1	39,6	35,0	44,5
2208_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	7,50	44,6	40,2	35,7	45,1
2208_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	10,50	45,9	41,6	37,6	46,7
2209_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	1,50	35,7	31,3	27,4	36,4
2209_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	4,50	37,7	33,3	29,5	38,5
2209_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	7,50	39,6	35,3	31,6	40,5
2209_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	10,50	41,9	37,7	34,2	42,9
220_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	1,50	44,1	40,2	37,2	45,5
220_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	4,50	44,9	41,0	38,0	46,4
220_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	7,50	45,3	41,3	38,4	46,7
220_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	10,50	46,1	42,1	39,2	47,5
2210_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	1,50	42,3	38,2	33,7	43,0
2210_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	4,50	44,4	39,9	35,4	44,8
2210_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	7,50	44,9	40,5	36,0	45,4
2210_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	10,50	45,7	41,4	37,1	46,3
2211_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	1,50	37,6	33,3	29,4	38,4
2211_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	4,50	39,3	35,0	31,2	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2211_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	7,50	40,9	36,7	33,0	41,8
2211_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	10,50	42,5	38,4	34,8	43,6
2212_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	1,50	36,1	31,7	27,1	36,6
2212_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	4,50	38,5	33,9	29,2	38,8
2212_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	7,50	39,3	34,7	30,3	39,7
2212_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	10,50	41,0	36,7	32,7	41,7
2213_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	1,50	40,9	36,5	31,9	41,4
2213_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	4,50	42,8	38,2	33,6	43,1
2213_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	7,50	43,8	39,3	34,8	44,3
2213_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	10,50	44,9	40,5	36,4	45,5
2214_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	1,50	34,8	30,5	26,7	35,7
2214_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	4,50	36,8	32,5	28,8	37,7
2214_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	7,50	38,5	34,2	30,7	39,5
2214_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	10,50	41,0	36,8	33,3	42,0
2215_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	1,50	41,2	36,8	32,2	41,7
2215_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	4,50	43,1	38,6	33,9	43,5
2215_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	7,50	44,0	39,4	34,9	44,4
2215_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	10,50	44,8	40,4	36,1	45,4
2216_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	1,50	35,0	30,7	26,8	35,8
2216_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	4,50	37,2	32,8	29,0	38,0
2216_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	7,50	39,1	34,8	31,2	40,0
2216_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	10,50	41,5	37,4	33,9	42,6
2217_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	1,50	41,0	36,6	32,0	41,5
2217_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	4,50	42,9	38,3	33,7	43,3
2217_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	7,50	43,9	39,3	34,8	44,3
2217_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	10,50	44,7	40,3	36,0	45,3
2218_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	1,50	35,5	31,4	27,7	36,5
2218_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	4,50	37,4	33,1	29,6	38,4
2218_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	7,50	39,0	34,8	31,3	40,1
2218_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	10,50	41,3	37,2	33,8	42,4
2219_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	1,50	39,5	35,5	31,3	40,3
2219_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	4,50	41,6	37,3	33,0	42,2
2219_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	7,50	42,3	38,1	33,9	43,0
2219_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	10,50	43,2	39,2	35,1	44,1
221_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	1,50	44,2	40,3	37,3	45,6
221_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	4,50	45,1	41,1	38,2	46,5
221_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	7,50	45,4	41,4	38,5	46,9
221_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10]	--	131231,99	500940,41	10,50	46,1	42,2	39,2	47,6
2220_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	1,50	38,2	33,9	29,7	38,9
2220_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	4,50	40,2	35,8	31,7	40,8
2220_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	7,50	41,4	37,0	33,1	42,2
2220_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	10,50	43,1	38,8	35,2	44,0
2221_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	1,50	40,1	36,2	32,1	41,1
2221_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	4,50	42,0	37,8	33,6	42,7
2221_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	7,50	42,7	38,5	34,3	43,4
2221_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	10,50	43,5	39,5	35,4	44,4
2222_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	1,50	37,4	33,1	29,1	38,2
2222_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	4,50	39,4	35,0	31,0	40,1
2222_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	7,50	40,7	36,4	32,6	41,5
2222_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	10,50	42,6	38,3	34,8	43,6
2223_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	1,50	40,2	36,3	32,3	41,2
2223_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	4,50	42,0	37,8	33,7	42,8
2223_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	7,50	42,7	38,5	34,4	43,5
2223_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	10,50	43,8	39,7	35,8	44,7
2224_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	1,50	32,7	28,6	24,5	33,5
2224_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	4,50	34,5	30,2	25,9	35,1
2224_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	7,50	35,6	31,3	27,2	36,3
2224_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	10,50	38,4	34,3	30,6	39,4
2225_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	1,50	36,1	31,8	27,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2225_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131508,59	501178,56	4,50	38,3	33,9	29,9	39,0			
2225_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131508,59	501178,56	7,50	39,9	35,6	31,8	40,7			
2225_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131508,59	501178,56	10,50	42,0	37,8	34,3	43,0			
2226_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	1,50	38,8	34,6	30,1	39,4			
2226_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	4,50	41,1	36,7	32,2	41,6			
2226_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	7,50	41,9	37,6	33,2	42,5			
2226_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	10,50	42,9	38,8	34,5	43,6			
2227_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	1,50	39,4	35,1	30,8	40,0			
2227_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	4,50	41,1	36,7	32,4	41,7			
2227_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	7,50	42,1	37,7	33,7	42,8			
2227_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	10,50	43,6	39,3	35,5	44,4			
2228_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	1,50	39,0	34,7	30,4	39,6			
2228_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	4,50	40,8	36,4	32,0	41,4			
2228_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	7,50	41,7	37,3	33,1	42,3			
2228_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	10,50	43,5	39,3	35,5	44,4			
2229_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	1,50	34,1	30,2	26,3	35,1			
2229_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	4,50	36,4	32,3	28,4	37,3			
2229_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	7,50	38,0	34,0	30,1	39,0			
2229_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	10,50	40,5	36,7	33,0	41,7			
222_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	1,50	44,7	40,9	37,8	46,2			
222_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	4,50	45,5	41,6	38,7	47,0			
222_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	7,50	45,8	41,8	38,9	47,3			
222_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	10,50	46,3	42,3	39,4	47,7			
2230_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	1,50	50,7	45,9	40,6	50,7			
2230_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	4,50	51,4	46,6	41,3	51,4			
2230_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	7,50	51,3	46,5	41,3	51,4			
2230_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	10,50	51,3	46,6	41,5	51,4			
2231_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	1,50	56,4	51,6	46,2	56,4			
2231_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	4,50	56,8	51,9	46,6	56,7			
2231_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	7,50	56,4	51,6	46,3	56,4			
2231_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	10,50	56,0	51,2	45,9	56,0			
2232_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	1,50	33,9	30,0	26,2	35,0			
2232_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	4,50	36,1	32,1	28,3	37,1			
2232_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	7,50	37,8	33,8	30,1	38,9			
2232_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	10,50	40,3	36,5	32,8	41,5			
2233_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	1,50	56,4	51,6	46,2	56,4			
2233_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	4,50	56,7	51,9	46,6	56,7			
2233_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	7,50	56,4	51,6	46,2	56,4			
2233_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	10,50	55,9	51,1	45,8	55,9			
2234_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	1,50	34,3	30,4	26,4	35,3			
2234_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	4,50	36,5	32,4	28,5	37,4			
2234_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	7,50	38,1	34,0	30,1	39,0			
2234_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	10,50	39,7	35,8	31,9	40,7			
2235_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	1,50	56,4	51,6	46,3	56,4			
2235_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	4,50	56,8	51,9	46,6	56,7			
2235_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	7,50	56,4	51,6	46,2	56,4			
2235_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	10,50	55,9	51,1	45,8	55,9			
2236_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	1,50	34,5	30,6	26,6	35,5			
2236_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	4,50	36,7	32,7	28,7	37,6			
2236_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	7,50	38,4	34,3	30,5	39,3			
2236_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	10,50	40,0	36,2	32,3	41,1			
2237_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	1,50	56,4	51,6	46,2	56,4			
2237_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	4,50	56,7	51,9	46,5	56,6			
2237_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	7,50	56,3	51,5	46,1	56,3			
2237_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	10,50	55,9	51,0	45,7	55,8			
2238_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	1,50	47,7	42,9	37,5	47,7			
2238_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	4,50	48,0	43,2	37,8	48,0			
2238_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	7,50	47,8	42,9	37,6	47,8			
2238_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	10,50	47,6	42,8	37,6	47,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2239_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	1,50	35,2	31,2	27,0	36,0				
2239_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	4,50	37,3	33,2	29,0	38,1				
2239_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	7,50	39,0	34,9	30,9	39,9				
2239_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131428,14	501039,92	10,50	40,7	36,7	32,9	41,7				
223_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	1,50	42,7	38,3	34,0	43,2				
223_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	4,50	44,7	40,1	35,6	45,1				
223_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	7,50	45,1	40,6	36,3	45,6				
223_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12]	--	131243,17	500956,52	10,50	45,8	41,3	37,3	46,4				
2240_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	1,50	37,5	33,0	28,4	37,9				
2240_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	4,50	39,6	35,0	30,4	39,9				
2240_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	7,50	40,9	36,4	32,0	41,4				
2240_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131424,41	501044,31	10,50	42,7	38,5	34,5	43,5				
2241_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	1,50	41,6	37,0	32,2	41,9				
2241_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	4,50	43,7	39,0	34,2	43,9				
2241_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	7,50	44,3	39,6	34,9	44,6				
2241_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131425,87	501049,88	10,50	45,1	40,6	36,2	45,6				
2242_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131430,84	501051,01	1,50	35,3	31,3	27,1	36,2				
2242_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	4,50	37,6	33,4	29,3	38,4				
2242_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	7,50	39,3	35,1	31,2	40,1				
2242_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131433,12	501041,05	10,50	40,8	36,9	33,0	41,9				
2243_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	1,50	41,4	36,8	32,3	41,8				
2243_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	4,50	43,3	38,7	34,1	43,6				
2243_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	7,50	44,0	39,4	34,9	44,4				
2243_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131430,84	501051,01	10,50	44,7	40,3	35,9	45,3				
2244_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	1,50	36,0	32,0	27,7	36,8				
2244_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	4,50	38,4	34,1	29,8	39,0				
2244_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	7,50	39,8	35,6	31,6	40,6				
2244_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131438,09	501042,18	10,50	41,4	37,3	33,5	42,3				
2245_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	1,50	41,2	36,7	32,3	41,7				
2245_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	4,50	43,0	38,5	34,1	43,5				
2245_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	7,50	43,9	39,3	34,9	44,3				
2245_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131435,82	501052,15	10,50	44,6	40,2	36,0	45,2				
2246_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	1,50	30,6	26,7	23,0	31,7				
2246_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	4,50	31,9	27,9	24,2	32,9				
2246_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	7,50	33,7	29,7	26,0	34,8				
2246_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131444,52	501048,89	10,50	37,5	33,5	30,0	38,7				
2247_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	1,50	36,6	32,5	28,1	37,3				
2247_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	4,50	39,0	34,6	30,3	39,6				
2247_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	7,50	40,3	36,0	31,8	41,0				
2247_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131443,06	501043,31	10,50	41,6	37,5	33,5	42,4				
2248_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	1,50	41,4	36,9	32,5	41,9				
2248_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	4,50	43,2	38,6	34,2	43,6				
2248_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	7,50	44,1	39,5	35,2	44,6				
2248_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131440,79	501053,28	10,50	44,9	40,4	36,3	45,5				
2249_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	1,50	35,5	31,9	27,7	36,6				
2249_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	4,50	37,9	34,2	30,0	38,9				
2249_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	7,50	39,5	35,8	31,7	40,6				
2249_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131635,29	500677,51	10,50	40,5	36,7	32,7	41,5				
224_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	1,50	43,3	39,2	35,4	44,3				
224_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	4,50	45,0	40,6	36,7	45,8				
224_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	7,50	45,4	41,0	37,2	46,2				
224_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13]	--	131238,23	500955,72	10,50	45,7	41,3	37,5	46,5				
2250_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	1,50	32,4	28,4	24,4	33,3				
2250_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	4,50	34,7	30,6	26,7	35,6				
2250_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	7,50	37,0	33,0	29,4	38,1				
2250_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131625,33	500675,24	10,50	40,0	36,1	32,6	41,2				
2251_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	1,50	36,2	32,7	28,6	37,4				
2251_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	4,50	38,3	34,6	30,5	39,4				
2251_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131636,42	500672,54	7,50	39,8	36,1	32,1	40,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2251_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	10,50	40,7	37,0	33,0	41,8
2252_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	1,50	32,5	28,4	24,5	33,4
2252_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	4,50	34,7	30,6	26,7	35,6
2252_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	7,50	37,0	33,0	29,4	38,1
2252_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	10,50	40,0	36,1	32,6	41,2
2253_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	1,50	35,8	32,3	28,1	37,0
2253_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	4,50	38,0	34,2	30,1	39,0
2253_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	7,50	39,6	35,8	31,8	40,6
2253_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	10,50	40,7	37,0	33,0	41,8
2254_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	1,50	32,5	28,4	24,5	33,4
2254_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	4,50	34,6	30,5	26,6	35,5
2254_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	7,50	36,8	32,8	29,1	37,9
2254_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	10,50	39,8	35,8	32,4	41,0
2255_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	1,50	35,5	31,8	27,5	36,5
2255_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	4,50	38,1	34,2	30,0	39,0
2255_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	7,50	39,8	36,0	31,9	40,8
2255_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	10,50	40,9	37,2	33,2	42,0
2256_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	1,50	30,0	26,1	22,1	31,0
2256_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	4,50	31,0	26,9	22,8	31,8
2256_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	7,50	31,8	27,7	23,6	32,7
2256_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	10,50	35,1	31,1	27,4	36,2
2257_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	1,50	32,9	28,8	24,7	33,7
2257_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	4,50	34,9	30,7	26,6	35,7
2257_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	7,50	36,8	32,7	28,9	37,7
2257_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	10,50	39,3	35,3	31,8	40,4
2258_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	1,50	35,5	31,9	27,7	36,6
2258_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	4,50	38,1	34,4	30,3	39,2
2258_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	7,50	39,7	36,0	32,0	40,8
2258_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	10,50	40,5	36,8	32,7	41,6
2259_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	1,50	32,3	28,4	24,4	33,3
2259_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	4,50	34,6	30,6	26,7	35,5
2259_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	7,50	36,9	33,0	29,3	38,1
2259_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	10,50	40,0	36,2	32,7	41,3
225_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	1,50	43,9	39,4	34,8	44,3
225_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	4,50	45,7	41,0	36,4	46,0
225_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	7,50	46,1	41,4	37,0	46,4
225_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	10,50	46,7	42,2	38,1	47,3
2260_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	1,50	34,0	30,5	26,3	35,1
2260_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	4,50	36,8	33,3	29,1	37,9
2260_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	7,50	38,4	34,9	30,8	39,6
2260_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	10,50	39,3	35,6	31,6	40,4
2261_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	1,50	36,6	33,0	28,6	37,6
2261_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	4,50	38,9	35,0	30,6	39,7
2261_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	7,50	40,2	36,3	32,0	41,1
2261_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	10,50	41,0	37,2	33,0	42,0
2262_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	1,50	35,6	31,6	27,3	36,4
2262_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	4,50	37,7	33,6	29,4	38,5
2262_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	7,50	39,4	35,3	31,3	40,3
2262_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	10,50	41,6	37,7	33,9	42,7
2263_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	1,50	30,9	27,2	23,0	31,9
2263_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	4,50	32,4	28,5	24,3	33,3
2263_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	7,50	34,2	30,2	26,3	35,2
2263_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	10,50	37,9	34,1	30,4	39,1
2264_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	1,50	36,5	32,8	28,4	37,4
2264_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	4,50	38,9	34,8	30,4	39,6
2264_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	7,50	40,1	36,1	31,9	41,0
2264_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	10,50	41,3	37,4	33,2	42,2
2265_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	1,50	36,0	31,8	27,3	36,6
2265_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	4,50	38,1	33,8	29,5	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2265_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	7,50	39,7	35,5	31,4	40,5
2265_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	10,50	42,1	38,1	34,3	43,1
2266_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	1,50	37,3	33,7	29,3	38,3
2266_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	4,50	39,6	35,7	31,3	40,4
2266_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	7,50	40,8	36,8	32,6	41,7
2266_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	10,50	41,7	37,9	33,7	42,7
2267_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	1,50	36,6	32,4	27,8	37,2
2267_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	4,50	38,8	34,4	30,0	39,3
2267_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	7,50	40,2	36,0	31,9	41,0
2267_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	10,50	42,7	38,7	34,9	43,7
2268_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	1,50	38,1	34,5	30,1	39,1
2268_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	4,50	40,6	36,6	32,2	41,4
2268_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	7,50	41,5	37,6	33,4	42,4
2268_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	10,50	42,1	38,2	34,0	43,0
2269_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	1,50	37,8	33,8	29,2	38,5
2269_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	4,50	40,0	35,7	31,1	40,5
2269_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	7,50	41,1	36,9	32,6	41,8
2269_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	10,50	43,4	39,4	35,4	44,3
226_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	1,50	43,5	39,5	35,9	44,6
226_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	4,50	45,0	40,7	37,1	45,9
226_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	7,50	45,4	41,1	37,5	46,3
226_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	10,50	45,6	41,3	37,6	46,5
2270_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	1,50	36,6	32,3	27,8	37,2
2270_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	4,50	38,7	34,4	29,9	39,3
2270_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	7,50	40,1	35,9	31,7	40,8
2270_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	10,50	42,6	38,5	34,7	43,6
2271_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	1,50	41,8	38,6	34,8	43,3
2271_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	4,50	42,5	39,2	35,5	44,0
2271_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	7,50	43,0	39,5	35,8	44,4
2271_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	10,50	44,4	40,9	37,2	45,8
2272_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	1,50	47,8	43,4	38,4	48,1
2272_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	4,50	48,5	44,0	39,0	48,8
2272_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	7,50	48,3	43,8	39,0	48,6
2272_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	10,50	48,3	43,9	39,2	48,8
2273_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	1,50	53,3	48,5	43,2	53,3
2273_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	4,50	53,4	48,6	43,3	53,4
2273_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	7,50	52,7	47,9	42,7	52,7
2273_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	10,50	52,0	47,3	42,1	52,1
2274_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	1,50	41,8	38,4	34,6	43,2
2274_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	4,50	42,5	39,1	35,4	43,9
2274_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	7,50	43,0	39,5	35,8	44,4
2274_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	10,50	44,4	40,8	37,2	45,7
2275_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	1,50	53,3	48,5	43,1	53,2
2275_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	4,50	53,3	48,5	43,2	53,3
2275_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	7,50	52,6	47,9	42,6	52,7
2275_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	10,50	52,0	47,2	42,1	52,0
2276_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	1,50	41,7	38,4	34,5	43,1
2276_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	4,50	42,5	39,0	35,3	43,9
2276_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	7,50	43,0	39,5	35,8	44,4
2276_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	10,50	44,3	40,8	37,1	45,7
2277_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	1,50	53,2	48,4	43,0	53,2
2277_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	4,50	53,2	48,4	43,1	53,2
2277_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	7,50	52,5	47,7	42,5	52,5
2277_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	10,50	51,8	47,1	41,9	51,9
2278_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	1,50	40,9	37,6	33,8	42,4
2278_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	4,50	41,8	38,3	34,6	43,2
2278_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	7,50	42,4	38,9	35,2	43,8
2278_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	10,50	43,9	40,4	36,7	45,3
2279_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	1,50	53,1	48,3	42,9	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2279_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	4,50	53,2	48,3	43,0	53,1
2279_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	7,50	52,5	47,6	42,3	52,5
2279_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	10,50	51,8	47,0	41,8	51,8
227_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	1,50	45,7	41,1	36,5	46,1
227_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	4,50	47,0	42,3	37,7	47,3
227_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	7,50	47,2	42,6	38,0	47,6
227_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131253,04	500958,11	10,50	47,6	43,1	38,8	48,1
2280_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	1,50	41,6	38,3	34,5	43,0
2280_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	4,50	42,3	38,8	35,2	43,7
2280_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	7,50	42,6	39,1	35,5	44,1
2280_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131559,18	500474,88	10,50	44,6	41,0	37,4	45,9
2281_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	1,50	39,6	35,7	31,4	40,5
2281_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	4,50	41,7	37,5	33,1	42,4
2281_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	7,50	42,6	38,4	34,1	43,3
2281_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131556,91	500484,84	10,50	43,0	38,8	34,6	43,7
2282_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	1,50	43,1	39,9	36,2	44,7
2282_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	4,50	43,7	40,4	36,7	45,2
2282_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	7,50	43,9	40,5	36,8	45,4
2282_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131554,21	500473,74	10,50	45,4	41,9	38,3	46,8
2283_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	1,50	39,3	35,3	31,0	40,1
2283_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	4,50	41,4	37,2	32,8	42,0
2283_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	7,50	42,3	38,1	33,8	43,0
2283_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131551,94	500483,71	10,50	42,8	38,6	34,5	43,6
2284_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	1,50	43,1	39,8	36,1	44,6
2284_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	4,50	43,7	40,3	36,6	45,1
2284_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	7,50	43,9	40,4	36,8	45,3
2284_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131549,24	500472,61	10,50	45,3	41,8	38,2	46,7
2285_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	1,50	40,6	36,8	32,6	41,6
2285_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	4,50	42,3	38,3	34,1	43,1
2285_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	7,50	43,0	39,0	34,8	43,8
2285_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131546,97	500482,58	10,50	43,4	39,3	35,2	44,2
2286_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	1,50	42,1	38,7	35,0	43,5
2286_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	4,50	42,7	39,2	35,6	44,1
2286_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	7,50	43,0	39,4	35,8	44,4
2286_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,27	500471,48	10,50	44,6	41,0	37,4	46,0
2287_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	1,50	42,0	38,6	34,7	43,4
2287_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	4,50	42,8	39,2	35,5	44,1
2287_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	7,50	43,3	39,6	35,9	44,5
2287_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,54	500475,87	10,50	44,4	40,7	37,0	45,6
2288_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	1,50	39,6	35,7	31,5	40,5
2288_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	4,50	41,5	37,4	33,1	42,2
2288_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	7,50	42,3	38,2	33,9	43,0
2288_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131542,00	500481,44	10,50	43,0	38,9	34,8	43,8
2289_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	1,50	40,1	35,4	30,2	40,2
2289_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	4,50	40,7	36,0	30,8	40,8
2289_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	7,50	40,7	36,0	31,0	40,9
2289_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131506,99	500537,00	10,50	41,5	37,0	32,4	41,9
228_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	1,50	44,6	39,9	34,7	44,7
228_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	4,50	45,6	40,9	35,8	45,7
228_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	7,50	45,9	41,2	36,4	46,1
228_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131176,78	500679,23	10,50	46,4	41,9	37,5	46,9
2290_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	1,50	50,0	45,2	39,9	50,0
2290_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	4,50	50,7	45,9	40,5	50,6
2290_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	7,50	50,5	45,7	40,5	50,5
2290_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,53	500531,42	10,50	50,5	45,8	40,8	50,7
2291_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	1,50	31,9	28,2	24,5	33,2
2291_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	4,50	34,0	30,3	26,7	35,3
2291_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	7,50	36,1	32,5	28,9	37,4
2291_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131503,26	500541,39	10,50	38,2	34,4	30,9	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2292_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	1,50	50,0	45,3	39,9	50,0
2292_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	4,50	50,7	45,9	40,6	50,7
2292_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	7,50	50,5	45,8	40,5	50,6
2292_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	10,50	50,5	45,8	40,8	50,6
2293_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	1,50	32,5	28,8	24,9	33,7
2293_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	4,50	34,6	30,9	27,1	35,8
2293_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	7,50	36,6	32,9	29,2	37,8
2293_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	10,50	38,2	34,4	30,7	39,4
2294_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	1,50	50,1	45,4	40,1	50,1
2294_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	4,50	50,7	46,0	40,7	50,8
2294_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	7,50	50,6	45,9	40,7	50,6
2294_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	10,50	50,5	45,9	40,9	50,7
2295_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	1,50	32,1	28,4	24,7	33,3
2295_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	4,50	34,2	30,5	26,8	35,4
2295_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	7,50	36,2	32,5	28,8	37,5
2295_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	10,50	37,8	34,1	30,4	39,0
2296_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	1,50	50,2	45,6	40,3	50,3
2296_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	4,50	50,9	46,2	41,0	51,0
2296_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	7,50	50,8	46,1	40,9	50,9
2296_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	10,50	50,6	46,0	41,0	50,8
2297_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	1,50	35,0	31,0	26,6	35,8
2297_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	4,50	36,8	32,8	28,5	37,6
2297_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	7,50	38,0	34,1	29,9	38,9
2297_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	10,50	39,0	35,1	31,0	39,9
2298_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	1,50	48,9	44,2	38,8	49,0
2298_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	4,50	49,8	45,0	39,6	49,7
2298_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	7,50	49,7	45,0	39,7	49,8
2298_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	10,50	49,8	45,1	40,0	49,9
2299_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	1,50	38,9	34,2	29,1	39,0
2299_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	4,50	39,5	34,8	29,7	39,6
2299_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	7,50	39,7	35,0	30,1	39,9
2299_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	10,50	40,7	36,3	31,7	41,2
229_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	1,50	51,8	47,0	42,0	51,9
229_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	4,50	51,6	46,9	41,9	51,7
229_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	7,50	50,9	46,2	41,5	51,1
229_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	10,50	50,5	45,9	41,4	50,9
22_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	1,50	42,0	38,0	34,4	43,1
22_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	4,50	42,9	38,8	35,3	44,0
22_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	7,50	43,4	39,3	35,8	44,5
22_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	10,50	44,4	40,2	36,7	45,4
2300_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	1,50	32,6	28,9	25,2	33,8
2300_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	4,50	34,7	31,0	27,4	36,0
2300_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	7,50	36,9	33,2	29,6	38,2
2300_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	10,50	38,4	34,6	31,0	39,6
2301_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	1,50	43,2	39,5	35,0	44,1
2301_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	4,50	45,1	41,0	36,5	45,8
2301_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	7,50	45,6	41,4	36,9	46,2
2301_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	10,50	45,8	41,7	37,2	46,5
2302_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	1,50	34,6	30,6	26,8	35,6
2302_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	4,50	37,0	32,9	29,1	37,9
2302_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	7,50	39,1	35,1	31,5	40,2
2302_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	10,50	41,4	37,5	34,0	42,6
2303_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	1,50	43,4	39,7	35,2	44,3
2303_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	4,50	45,3	41,2	36,6	45,9
2303_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	7,50	45,7	41,6	37,0	46,4
2303_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	10,50	46,0	41,8	37,3	46,6
2304_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	1,50	34,9	30,9	26,9	35,8
2304_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	4,50	37,3	33,1	29,2	38,2
2304_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	7,50	39,3	35,3	31,6	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2304_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	10,50	41,5	37,6	34,1	42,7
2305_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	1,50	43,7	40,0	35,4	44,6
2305_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	4,50	45,6	41,4	36,8	46,2
2305_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	7,50	46,0	41,8	37,3	46,6
2305_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	10,50	46,2	42,0	37,5	46,8
2306_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	1,50	34,7	30,9	27,0	35,8
2306_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	4,50	37,0	32,9	29,1	37,9
2306_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	7,50	38,9	34,9	31,3	40,0
2306_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	10,50	41,3	37,4	33,8	42,5
2307_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	1,50	44,2	40,5	35,9	45,1
2307_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	4,50	46,0	41,9	37,3	46,6
2307_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	7,50	46,4	42,2	37,7	47,0
2307_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	10,50	46,6	42,4	37,9	47,2
2308_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	1,50	41,0	37,1	32,4	41,7
2308_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	4,50	43,0	38,7	33,9	43,4
2308_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	7,50	43,6	39,3	34,7	44,1
2308_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	10,50	44,7	40,6	36,3	45,5
2309_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	1,50	33,3	29,4	25,7	34,4
2309_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	4,50	35,5	31,4	27,9	36,6
2309_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	7,50	37,8	33,8	30,4	39,0
2309_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	10,50	40,7	36,8	33,4	42,0
230_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	1,50	41,7	37,5	33,2	42,4
230_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	4,50	43,7	39,2	34,9	44,2
230_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	7,50	44,4	39,9	35,7	45,0
230_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	10,50	45,4	41,1	37,1	46,2
2310_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	1,50	43,2	39,6	35,1	44,1
2310_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	4,50	45,1	41,0	36,5	45,8
2310_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	7,50	45,5	41,4	36,9	46,2
2310_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	10,50	45,8	41,7	37,3	46,5
2311_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	1,50	34,3	30,4	26,6	35,3
2311_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	4,50	36,7	32,6	28,9	37,7
2311_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	7,50	39,0	35,0	31,4	40,1
2311_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	10,50	41,3	37,4	33,9	42,5
2312_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	1,50	37,0	32,8	28,1	37,5
2312_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	4,50	39,7	35,2	30,5	40,0
2312_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	7,50	40,8	36,4	31,9	41,3
2312_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	10,50	41,9	37,7	33,6	42,7
2313_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	1,50	38,9	34,4	29,7	39,3
2313_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	4,50	40,6	36,1	31,4	41,0
2313_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	7,50	41,4	37,1	32,6	42,0
2313_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	10,50	43,5	39,4	35,4	44,4
2314_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	1,50	32,7	28,7	24,6	33,6
2314_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	4,50	34,7	30,6	26,5	35,5
2314_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	7,50	36,4	32,4	28,4	37,3
2314_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	10,50	38,6	34,8	31,0	39,8
2315_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	1,50	37,9	33,5	28,8	38,3
2315_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	4,50	39,6	35,2	30,6	40,1
2315_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	7,50	40,6	36,3	32,0	41,2
2315_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	10,50	43,0	38,9	35,0	43,9
2316_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	1,50	32,2	28,3	24,3	33,2
2316_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	4,50	34,3	30,3	26,3	35,2
2316_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	7,50	36,0	32,1	28,3	37,1
2316_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	10,50	38,7	34,9	31,3	39,9
2317_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	1,50	37,1	32,7	28,2	37,6
2317_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	4,50	38,9	34,5	30,0	39,4
2317_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	7,50	40,1	35,8	31,6	40,7
2317_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	10,50	42,5	38,5	34,6	43,5
2318_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	1,50	33,1	29,1	25,0	34,0
2318_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	4,50	35,0	30,9	26,9	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2318_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	7,50	36,5	32,5	28,5	37,4
2318_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	10,50	38,6	34,7	31,0	39,7
2319_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	1,50	36,2	32,0	27,5	36,8
2319_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	4,50	38,1	33,7	29,4	38,7
2319_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	7,50	39,5	35,3	31,2	40,3
2319_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	10,50	42,0	38,0	34,2	43,0
231_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	1,50	41,9	37,6	32,9	42,4
231_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	4,50	44,1	39,6	34,8	44,4
231_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	7,50	44,7	40,1	35,5	45,1
231_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	10,50	45,4	40,9	36,5	45,9
2320_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	1,50	33,4	29,3	25,2	34,2
2320_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	4,50	35,2	31,1	27,1	36,1
2320_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	7,50	36,8	32,7	28,8	37,7
2320_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	10,50	38,9	35,0	31,2	40,0
2321_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	1,50	39,9	35,4	30,6	40,2
2321_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	4,50	41,5	36,9	32,2	41,8
2321_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	7,50	42,2	37,8	33,3	42,7
2321_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	10,50	43,9	39,7	35,6	44,7
2322_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	1,50	40,9	36,9	32,4	41,6
2322_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	4,50	42,2	38,1	33,6	42,9
2322_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	7,50	42,7	38,5	34,0	43,3
2322_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	10,50	43,3	39,1	34,9	44,0
2323_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	1,50	33,6	29,5	25,5	34,5
2323_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	4,50	35,5	31,4	27,3	36,3
2323_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	7,50	37,0	32,9	28,9	37,9
2323_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	10,50	39,0	35,1	31,2	40,1
2324_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	1,50	31,6	27,9	24,0	32,8
2324_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	4,50	33,5	29,8	26,0	34,7
2324_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	7,50	35,8	32,1	28,3	37,0
2324_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	10,50	39,0	35,4	31,8	40,3
2325_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	1,50	35,8	31,6	27,2	36,5
2325_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	4,50	37,7	33,4	29,1	38,3
2325_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	7,50	39,3	35,1	31,0	40,1
2325_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	10,50	41,7	37,8	34,0	42,8
2326_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	1,50	33,0	28,9	24,8	33,8
2326_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	4,50	34,8	30,7	26,7	35,7
2326_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	7,50	36,5	32,4	28,5	37,4
2326_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	10,50	39,0	35,1	31,4	40,1
2327_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	1,50	32,7	29,1	25,4	34,0
2327_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	4,50	34,9	31,2	27,6	36,2
2327_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	7,50	37,1	33,5	29,9	38,4
2327_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	10,50	39,2	35,8	32,0	40,6
2328_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	1,50	52,1	47,7	42,7	52,4
2328_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	4,50	52,4	47,9	42,9	52,6
2328_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	7,50	51,9	47,4	42,6	52,2
2328_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	10,50	51,6	47,1	42,4	51,9
2329_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	1,50	42,9	38,1	32,9	42,9
2329_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	4,50	43,2	38,5	33,3	43,3
2329_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	7,50	43,1	38,4	33,4	43,3
2329_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	10,50	43,7	39,2	34,7	44,1
232_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	1,50	43,0	38,7	34,2	43,6
232_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	4,50	44,9	40,3	35,7	45,2
232_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	7,50	45,4	40,9	36,5	45,9
232_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	10,50	46,2	41,9	37,7	46,9
2330_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	1,50	32,5	28,9	25,3	33,8
2330_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	4,50	34,7	31,1	27,4	36,0
2330_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	7,50	36,9	33,3	29,6	38,2
2330_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	10,50	38,9	35,4	31,7	40,3
2331_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	1,50	52,2	47,7	42,7	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2331_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	4,50	52,4	47,9	43,0	52,7
2331_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	7,50	52,0	47,5	42,6	52,3
2331_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	10,50	51,6	47,1	42,4	52,0
2332_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	1,50	32,2	28,6	24,9	33,5
2332_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	4,50	34,3	30,6	27,0	35,6
2332_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	7,50	36,3	32,7	29,0	37,6
2332_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	10,50	38,1	34,6	30,8	39,4
2333_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	1,50	52,1	47,6	42,7	52,4
2333_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	4,50	52,4	47,9	42,9	52,7
2333_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	7,50	52,0	47,5	42,6	52,3
2333_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	10,50	51,6	47,1	42,4	51,9
2334_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	1,50	32,2	28,6	24,9	33,5
2334_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	4,50	34,1	30,5	26,8	35,4
2334_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	7,50	35,8	32,1	28,4	37,1
2334_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	10,50	37,1	33,4	29,6	38,3
2335_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	1,50	51,7	47,0	41,9	51,8
2335_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	4,50	51,9	47,3	42,2	52,1
2335_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	7,50	51,5	46,9	41,8	51,7
2335_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	10,50	51,0	46,4	41,5	51,3
2336_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	1,50	41,6	38,6	34,7	43,2
2336_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	4,50	42,4	39,2	35,3	43,9
2336_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	7,50	42,8	39,4	35,6	44,2
2336_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	10,50	44,0	40,5	36,7	45,3
2337_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	1,50	42,9	39,8	36,0	44,5
2337_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	4,50	43,5	40,2	36,5	45,0
2337_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	7,50	43,8	40,4	36,7	45,2
2337_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	10,50	45,3	41,8	38,2	46,7
2338_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	1,50	38,5	34,3	29,8	39,1
2338_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	4,50	40,9	36,5	32,0	41,4
2338_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	7,50	42,1	37,8	33,4	42,7
2338_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	10,50	42,8	38,6	34,4	43,6
2339_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	1,50	33,9	30,1	25,8	34,8
2339_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	4,50	36,1	32,1	27,9	36,9
2339_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	7,50	37,9	33,9	29,8	38,8
2339_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	10,50	40,4	36,6	32,7	41,5
233_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	1,50	44,4	40,1	35,9	45,1
233_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	4,50	45,9	41,4	37,2	46,4
233_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	7,50	46,2	41,8	37,6	46,8
233_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	10,50	46,7	42,3	38,3	47,4
2340_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	1,50	34,8	30,7	26,2	35,5
2340_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	4,50	36,6	32,3	27,9	37,2
2340_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	7,50	38,0	33,7	29,4	38,7
2340_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	10,50	40,2	36,2	32,2	41,1
2341_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	1,50	31,5	27,6	23,5	32,4
2341_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	4,50	33,0	29,0	24,9	33,9
2341_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	7,50	34,6	30,5	26,5	35,5
2341_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	10,50	37,8	33,8	30,0	38,8
2342_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	1,50	34,1	30,3	25,9	35,0
2342_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	4,50	36,4	32,3	28,0	37,1
2342_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	7,50	38,0	34,0	29,9	38,9
2342_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	10,50	40,2	36,5	32,5	41,3
2343_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	1,50	36,1	31,9	27,4	36,7
2343_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	4,50	38,0	33,7	29,1	38,5
2343_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	7,50	39,4	35,0	30,7	40,0
2343_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	10,50	41,1	37,1	33,1	42,0
2344_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	1,50	34,7	30,9	26,4	35,5
2344_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	4,50	37,1	33,0	28,6	37,8
2344_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	7,50	38,7	34,7	30,5	39,5
2344_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	10,50	40,5	36,8	32,7	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2345_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	1,50	36,4	32,2	27,5	36,9
2345_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	4,50	38,3	33,9	29,3	38,8
2345_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	7,50	39,6	35,2	30,9	40,2
2345_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	10,50	41,3	37,2	33,1	42,1
2346_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	1,50	35,0	31,0	26,5	35,7
2346_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	4,50	37,2	33,0	28,5	37,8
2346_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	7,50	38,7	34,6	30,4	39,5
2346_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	10,50	40,4	36,7	32,6	41,5
2347_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	1,50	36,3	32,1	27,3	36,8
2347_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	4,50	38,3	33,8	29,1	38,7
2347_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	7,50	39,5	35,2	30,7	40,0
2347_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	10,50	41,4	37,4	33,2	42,0
2348_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	1,50	36,6	32,3	27,7	37,1
2348_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	4,50	38,5	34,0	29,5	38,9
2348_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	7,50	39,7	35,3	30,9	40,2
2348_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	10,50	41,4	37,3	33,2	42,2
2349_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	1,50	37,7	33,5	28,7	38,2
2349_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	4,50	40,4	35,9	31,2	40,7
2349_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	7,50	41,6	37,1	32,7	42,1
2349_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	10,50	43,2	38,9	34,9	44,0
234_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	1,50	40,0	36,0	32,4	41,1
234_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	4,50	41,9	37,6	33,9	42,8
234_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	7,50	42,8	38,6	35,0	43,8
234_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	10,50	44,4	40,3	36,8	45,5
2350_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	1,50	36,0	31,9	27,7	36,8
2350_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	4,50	38,2	33,9	29,7	38,9
2350_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	7,50	39,8	35,5	31,6	40,6
2350_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	10,50	42,4	38,3	34,7	43,4
2351_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	1,50	38,1	34,0	30,1	39,0
2351_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	4,50	40,3	35,9	32,2	41,1
2351_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	7,50	41,6	37,4	33,8	42,6
2351_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	10,50	43,9	39,8	36,4	45,0
2352_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	1,50	39,1	34,9	30,5	39,8
2352_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	4,50	41,5	37,0	32,6	42,0
2352_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	7,50	42,6	38,1	33,9	43,1
2352_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	10,50	43,8	39,6	35,5	44,6
2353_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	1,50	38,7	34,6	30,9	39,7
2353_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	4,50	40,7	36,4	32,9	41,6
2353_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	7,50	42,1	37,9	34,5	43,2
2353_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	10,50	43,8	39,7	36,4	45,0
2354_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	1,50	39,6	35,5	31,3	40,4
2354_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	4,50	41,8	37,4	33,1	42,4
2354_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	7,50	42,7	38,4	34,1	43,3
2354_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	10,50	43,9	39,7	35,7	44,7
2355_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	1,50	39,9	35,9	32,5	41,1
2355_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	4,50	41,3	37,1	33,7	42,4
2355_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	7,50	42,2	38,1	34,7	43,3
2355_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	10,50	43,6	39,5	36,2	44,8
2356_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	1,50	38,1	34,1	29,4	38,7
2356_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	4,50	40,8	36,4	31,7	41,2
2356_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	7,50	41,9	37,5	33,1	42,4
2356_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	10,50	43,2	39,0	34,9	44,0
2357_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	1,50	40,9	36,9	33,7	42,2
2357_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	4,50	41,9	37,8	34,6	43,1
2357_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	7,50	42,6	38,5	35,3	43,8
2357_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	10,50	43,7	39,6	36,5	45,0
2358_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	1,50	39,2	35,0	30,6	39,8
2358_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	4,50	41,6	37,1	32,6	42,1
2358_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	7,50	42,5	38,1	33,7	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2358_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131260,11	500773,05	10,50	43,6	39,3	35,1	44,3
2359_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131250,02	500771,42	1,50	42,0	38,0	34,8	43,3
2359_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131250,02	500771,42	4,50	43,2	39,1	36,0	44,5
2359_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131250,02	500771,42	7,50	43,8	39,8	36,6	45,1
2359_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131250,02	500771,42	10,50	44,6	40,6	37,5	45,9
235_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131253,52	500804,66	1,50	44,5	40,4	36,9	45,6
235_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131253,52	500804,66	4,50	45,6	41,4	37,9	46,6
235_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131253,52	500804,66	7,50	46,0	41,7	38,2	46,9
235_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131253,52	500804,66	10,50	46,3	42,0	38,5	47,3
2360_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131231,71	500510,79	1,50	38,9	35,5	31,4	40,1
2360_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131231,71	500510,79	4,50	40,4	36,7	32,6	41,5
2360_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131231,71	500510,79	7,50	41,5	37,7	33,7	42,6
2360_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131231,71	500510,79	10,50	43,0	39,3	35,4	44,1
2361_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131221,62	500509,16	1,50	33,9	29,9	26,3	35,0
2361_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131221,62	500509,16	4,50	36,2	32,2	28,6	37,3
2361_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131221,62	500509,16	7,50	39,0	35,0	31,7	40,2
2361_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131221,62	500509,16	10,50	43,2	39,4	36,1	44,6
2362_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131232,52	500505,75	1,50	39,5	36,1	32,0	40,8
2362_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131232,52	500505,75	4,50	41,1	37,3	33,2	42,1
2362_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131232,52	500505,75	7,50	42,0	38,2	34,2	43,0
2362_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131232,52	500505,75	10,50	43,3	39,5	35,7	44,4
2363_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131222,43	500504,13	1,50	33,7	29,7	26,2	34,8
2363_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131222,43	500504,13	4,50	36,1	32,1	28,6	37,2
2363_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131222,43	500504,13	7,50	39,0	35,0	31,7	40,2
2363_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131222,43	500504,13	10,50	43,3	39,4	36,2	44,6
2364_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131233,33	500500,72	1,50	38,9	35,2	31,0	39,9
2364_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131233,33	500500,72	4,50	40,8	36,7	32,5	41,6
2364_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131233,33	500500,72	7,50	41,8	37,8	33,7	42,7
2364_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131233,33	500500,72	10,50	43,3	39,4	35,6	44,4
2365_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131223,24	500499,09	1,50	33,4	29,5	26,0	34,6
2365_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131223,24	500499,09	4,50	35,9	32,0	28,5	37,1
2365_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131223,24	500499,09	7,50	38,9	35,0	31,7	40,2
2365_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131223,24	500499,09	10,50	43,0	39,1	35,9	44,3
2366_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131234,15	500495,68	1,50	39,7	36,0	31,6	40,6
2366_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131234,15	500495,68	4,50	41,6	37,4	33,0	42,2
2366_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131234,15	500495,68	7,50	42,4	38,3	34,1	43,2
2366_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131234,15	500495,68	10,50	44,0	40,1	36,1	45,0
2367_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131229,52	500492,24	1,50	37,7	33,7	29,4	38,5
2367_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131229,52	500492,24	4,50	39,9	35,5	31,3	40,5
2367_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131229,52	500492,24	7,50	41,2	36,9	33,0	42,0
2367_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131229,52	500492,24	10,50	44,1	40,1	36,5	45,2
2368_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131224,06	500494,06	1,50	35,9	31,9	28,5	37,1
2368_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131224,06	500494,06	4,50	37,7	33,6	30,3	38,9
2368_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131224,06	500494,06	7,50	39,8	35,8	32,5	41,0
2368_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131224,06	500494,06	10,50	43,2	39,3	36,1	44,5
2369_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131250,80	500601,04	1,50	39,6	36,4	32,5	41,1
2369_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131250,80	500601,04	4,50	40,8	37,5	33,7	42,2
2369_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131250,80	500601,04	7,50	41,7	38,3	34,5	43,1
2369_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131250,80	500601,04	10,50	42,5	39,0	35,2	43,8
236_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131261,07	500795,53	1,50	39,8	35,8	32,3	40,9
236_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131261,07	500795,53	4,50	41,5	37,2	33,7	42,5
236_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131261,07	500795,53	7,50	42,5	38,3	34,8	43,5
236_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131261,07	500795,53	10,50	43,9	39,8	36,4	45,1
2370_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131240,71	500599,41	1,50	35,2	31,2	28,1	36,5
2370_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131240,71	500599,41	4,50	37,0	33,1	30,0	38,4
2370_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131240,71	500599,41	7,50	39,4	35,5	32,4	40,8
2370_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				--	131240,71	500599,41	10,50	43,2	39,3	36,2	44,6
2371_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131251,61	500596,00	1,50	39,9	36,7	32,7	41,3
2371_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				--	131251,61	500596,00	4,50	41,1	37,7	33,9	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2371_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131251,61	500596,00	7,50	42,1	38,6	34,9	43,5
2371_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131251,61	500596,00	10,50	43,1	39,5	35,7	44,4
2372_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131241,52	500594,37	1,50	35,2	31,3	28,1	36,5
2372_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131241,52	500594,37	4,50	37,1	33,1	30,0	38,5
2372_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131241,52	500594,37	7,50	39,5	35,6	32,5	40,9
2372_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131241,52	500594,37	10,50	43,1	39,2	36,1	44,5
2373_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131252,42	500590,97	1,50	39,5	36,3	32,4	41,0
2373_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131252,42	500590,97	4,50	40,8	37,4	33,6	42,2
2373_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131252,42	500590,97	7,50	41,9	38,3	34,6	43,2
2373_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131252,42	500590,97	10,50	42,9	39,3	35,6	44,2
2374_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131242,33	500589,34	1,50	33,2	29,3	26,1	34,5
2374_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131242,33	500589,34	4,50	35,7	31,8	28,6	37,1
2374_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131242,33	500589,34	7,50	38,8	34,9	31,8	40,2
2374_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131242,33	500589,34	10,50	42,6	38,7	35,6	44,0
2375_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131253,23	500585,93	1,50	39,4	36,2	32,4	40,9
2375_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131253,23	500585,93	4,50	40,7	37,3	33,5	42,1
2375_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131253,23	500585,93	7,50	41,7	38,2	34,5	43,1
2375_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131253,23	500585,93	10,50	42,8	39,2	35,5	44,1
2376_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131243,14	500584,30	1,50	33,3	29,4	26,3	34,7
2376_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131243,14	500584,30	4,50	35,8	31,9	28,8	37,2
2376_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131243,14	500584,30	7,50	38,8	34,9	31,9	40,2
2376_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131243,14	500584,30	10,50	42,5	38,7	35,5	43,9
2377_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131218,37	500637,39	1,50	32,7	28,8	25,1	33,8
2377_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131218,37	500637,39	4,50	34,9	30,8	27,0	35,9
2377_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131218,37	500637,39	7,50	37,1	33,1	29,5	38,2
2377_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131218,37	500637,39	10,50	40,7	36,8	33,4	41,9
2378_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131216,56	500631,92	1,50	39,1	35,0	31,5	40,2
2378_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131216,56	500631,92	4,50	40,5	36,3	32,9	41,6
2378_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131216,56	500631,92	7,50	41,5	37,4	34,0	42,6
2378_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131216,56	500631,92	10,50	43,3	39,3	35,9	44,5
2379_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131214,93	500642,01	1,50	38,2	34,0	30,1	39,0
2379_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131214,93	500642,01	4,50	40,3	36,0	32,1	41,1
2379_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131214,93	500642,01	7,50	41,8	37,5	33,7	42,6
2379_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131214,93	500642,01	10,50	43,0	38,7	35,1	43,9
237_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131259,45	500805,62	1,50	44,5	40,4	36,9	45,6
237_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131259,45	500805,62	4,50	45,8	41,5	37,9	46,7
237_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131259,45	500805,62	7,50	46,1	41,8	38,2	47,0
237_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131259,45	500805,62	10,50	46,4	42,1	38,5	47,3
2380_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131211,52	500631,11	1,50	39,1	35,0	31,4	40,2
2380_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131211,52	500631,11	4,50	40,6	36,4	32,8	41,6
2380_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131211,52	500631,11	7,50	41,6	37,5	34,0	42,7
2380_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131211,52	500631,11	10,50	43,4	39,4	36,0	44,6
2381_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131209,90	500641,20	1,50	37,9	33,7	29,8	38,8
2381_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131209,90	500641,20	4,50	40,2	35,8	31,9	40,9
2381_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131209,90	500641,20	7,50	41,6	37,3	33,5	42,5
2381_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131209,90	500641,20	10,50	43,1	38,9	35,2	44,0
2382_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131206,49	500630,30	1,50	38,7	34,5	30,8	39,7
2382_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131206,49	500630,30	4,50	40,3	36,1	32,3	41,2
2382_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131206,49	500630,30	7,50	41,5	37,3	33,7	42,5
2382_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131206,49	500630,30	10,50	43,4	39,4	35,9	44,5
2383_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131204,86	500640,39	1,50	37,2	33,0	28,8	37,9
2383_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131204,86	500640,39	4,50	39,8	35,4	31,2	40,4
2383_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131204,86	500640,39	7,50	41,5	37,1	33,2	42,2
2383_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131204,86	500640,39	10,50	43,2	39,0	35,3	44,1
2384_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131201,45	500629,48	1,50	40,1	35,8	32,1	41,0
2384_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131201,45	500629,48	4,50	41,5	37,2	33,5	42,4
2384_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131201,45	500629,48	7,50	42,4	38,2	34,6	43,4
2384_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131201,45	500629,48	10,50	43,9	39,9	36,4	45,0
2385_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131198,02	500634,11	1,50	39,8	35,5	31,4	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2385_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	4,50	41,6	37,2	33,2	42,3
2385_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	7,50	42,8	38,5	34,6	43,6
2385_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	10,50	44,8	40,7	37,2	45,9
2386_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	1,50	37,2	33,0	28,8	37,9
2386_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	4,50	39,8	35,4	31,2	40,4
2386_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	7,50	41,4	37,1	33,2	42,2
2386_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	10,50	43,3	39,2	35,6	44,3
2387_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	1,50	38,7	35,3	31,3	40,0
2387_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	4,50	40,1	36,4	32,4	41,2
2387_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	7,50	41,3	37,5	33,5	42,3
2387_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	10,50	43,0	39,3	35,5	44,2
2388_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	1,50	35,9	32,2	28,4	37,1
2388_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	4,50	37,7	33,8	30,1	38,8
2388_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	7,50	39,7	35,8	32,3	40,9
2388_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	10,50	43,3	39,4	36,1	44,6
2389_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	1,50	31,9	28,1	24,4	33,1
2389_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	4,50	32,8	28,7	25,1	33,8
2389_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	7,50	33,8	29,6	26,1	34,8
2389_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	10,50	38,2	34,2	30,8	39,4
238_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	1,50	39,3	35,3	32,0	40,5
238_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	4,50	40,9	36,8	33,5	42,1
238_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	7,50	42,1	38,0	34,6	43,2
238_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	10,50	43,1	39,2	35,8	44,4
2390_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	1,50	51,7	47,3	42,3	52,0
2390_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	4,50	52,0	47,6	42,7	52,4
2390_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	7,50	51,7	47,3	42,4	52,0
2390_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	10,50	51,3	46,9	42,0	51,7
2391_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	1,50	39,5	36,0	31,9	40,7
2391_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	4,50	41,1	37,2	33,2	42,1
2391_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	7,50	42,0	38,1	34,2	43,0
2391_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	10,50	43,6	39,7	36,1	44,7
2392_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	1,50	51,4	46,9	41,8	51,6
2392_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	4,50	51,8	47,2	42,2	52,0
2392_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	7,50	51,5	46,9	41,9	51,7
2392_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	10,50	51,1	46,6	41,7	51,4
2393_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	1,50	41,6	36,9	31,7	41,7
2393_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	4,50	42,0	37,3	32,1	42,1
2393_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	7,50	42,0	37,3	32,2	42,1
2393_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	10,50	42,5	37,9	33,2	42,8
2394_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	1,50	40,1	36,5	32,3	41,2
2394_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	4,50	41,7	37,8	33,7	42,6
2394_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	7,50	42,5	38,5	34,6	43,5
2394_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	10,50	44,1	40,1	36,4	45,2
2395_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	1,50	51,7	47,4	42,4	52,1
2395_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	4,50	52,1	47,7	42,8	52,4
2395_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	7,50	51,8	47,4	42,5	52,1
2395_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	10,50	51,4	46,9	42,1	51,7
2396_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	1,50	39,0	35,6	31,6	40,3
2396_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	4,50	40,6	36,8	32,9	41,7
2396_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	7,50	41,6	37,8	34,1	42,8
2396_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	10,50	43,4	39,6	36,0	44,6
2397_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	1,50	38,3	34,7	30,4	39,3
2397_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	4,50	40,3	36,3	32,0	41,1
2397_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	7,50	41,4	37,4	33,3	42,3
2397_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	10,50	43,2	39,2	35,4	44,2
2398_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	1,50	43,1	39,7	35,7	44,4
2398_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	4,50	44,3	40,7	36,7	45,5
2398_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	7,50	44,9	41,2	37,3	46,0
2398_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	10,50	45,8	41,9	38,2	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving				Groep									
2399_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	1,50	38,1	34,5	30,3	39,2		
2399_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	4,50	40,1	36,1	31,9	40,9		
2399_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	7,50	41,3	37,2	33,2	42,2		
2399_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131309,86	500520,41	10,50	43,0	39,1	35,3	44,1		
239_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	1,50	48,0	43,9	40,3	49,0		
239_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	4,50	48,8	44,6	41,1	49,8		
239_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	7,50	49,0	44,8	41,3	50,0		
239_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131096,19	500647,57	10,50	49,5	45,3	41,9	50,6		
23_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	1,50	46,6	43,4	39,5	48,1		
23_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	4,50	47,6	44,1	40,1	48,8		
23_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	7,50	47,7	44,1	40,2	48,9		
23_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131277,59	500431,74	10,50	47,9	44,3	40,4	49,1		
2400_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	1,50	42,8	39,5	35,5	44,2		
2400_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	4,50	44,0	40,4	36,5	45,2		
2400_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	7,50	44,6	40,9	37,1	45,8		
2400_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131299,77	500518,78	10,50	45,5	41,7	38,1	46,7		
2401_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	1,50	39,1	35,6	31,5	40,3		
2401_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	4,50	40,9	37,0	32,9	41,8		
2401_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	7,50	41,9	37,9	33,9	42,8		
2401_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131309,05	500525,44	10,50	43,5	39,6	35,8	44,6		
2402_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	1,50	42,3	39,0	35,0	43,7		
2402_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	4,50	43,5	39,9	36,1	44,7		
2402_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	7,50	44,2	40,5	36,7	45,4		
2402_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131298,96	500523,81	10,50	45,2	41,4	37,8	46,4		
2403_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	1,50	37,9	34,4	30,5	39,2		
2403_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	4,50	39,5	35,8	32,1	40,8		
2403_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	7,50	40,7	36,9	33,3	41,9		
2403_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131303,58	500527,25	10,50	42,1	38,3	34,8	43,4		
2404_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	1,50	39,0	35,6	31,4	40,2		
2404_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	4,50	40,8	36,9	32,8	41,7		
2404_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	7,50	41,8	37,8	33,8	42,7		
2404_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131311,48	500510,34	10,50	43,6	39,7	35,9	44,7		
2405_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	1,50	43,6	40,2	36,2	44,9		
2405_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	4,50	44,8	41,2	37,1	45,9		
2405_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	7,50	45,3	41,6	37,6	46,4		
2405_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131301,39	500508,71	10,50	46,1	42,3	38,5	47,2		
2406_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	1,50	37,6	34,0	29,8	38,7		
2406_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	4,50	39,5	35,6	31,5	40,4		
2406_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	7,50	40,8	36,8	32,8	41,7		
2406_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131304,15	500555,85	10,50	42,8	38,9	35,2	43,9		
2407_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	1,50	40,9	37,7	33,8	42,4		
2407_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	4,50	42,1	38,7	35,0	43,5		
2407_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	7,50	43,0	39,5	35,8	44,4		
2407_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131294,06	500554,22	10,50	44,6	40,9	37,4	45,9		
2408_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	1,50	38,7	35,2	31,0	39,8		
2408_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	4,50	40,5	36,7	32,6	41,5		
2408_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	7,50	41,6	37,7	33,7	42,6		
2408_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131303,34	500560,89	10,50	43,3	39,4	35,6	44,4		
2409_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	1,50	40,7	37,5	33,7	42,2		
2409_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	4,50	42,0	38,5	34,8	43,4		
2409_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	7,50	43,0	39,4	35,8	44,4		
2409_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131293,25	500559,26	10,50	44,5	40,8	37,3	45,9		
240_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	1,50	36,5	32,6	29,0	37,7		
240_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	4,50	38,6	34,5	30,9	39,7		
240_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	7,50	40,3	36,2	32,7	41,4		
240_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131105,33	500655,12	10,50	42,3	38,4	34,9	43,5		
2410_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131302,53	500565,92	1,50	37,6	34,0	29,8	38,7		
2410_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131302,53	500565,92	4,50	39,7	35,7	31,5	40,5		
2410_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131302,53	500565,92	7,50	40,8	36,8	32,7	41,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2410_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,53	500565,92	10,50	42,6	38,6	34,8	43,6
2411_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	1,50	40,4	37,2	33,4	41,9
2411_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	4,50	41,7	38,3	34,6	43,1
2411_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	7,50	42,8	39,2	35,6	44,2
2411_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	10,50	44,3	40,6	37,2	45,7
2412_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	1,50	38,3	34,8	30,6	39,4
2412_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	4,50	40,2	36,3	32,1	41,1
2412_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	7,50	41,2	37,2	33,1	42,1
2412_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	10,50	42,8	38,9	35,0	43,8
2413_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	1,50	40,4	37,1	33,3	41,9
2413_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	4,50	41,6	38,2	34,5	43,1
2413_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	7,50	42,7	39,1	35,5	44,1
2413_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	10,50	44,2	40,4	37,0	45,5
2414_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	1,50	37,4	33,6	29,5	38,4
2414_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	4,50	39,4	35,4	31,3	40,3
2414_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	7,50	40,7	36,6	32,8	41,6
2414_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	10,50	42,4	38,4	34,7	43,5
2415_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	1,50	38,7	35,3	31,2	39,9
2415_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	4,50	40,3	36,6	32,5	41,4
2415_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	7,50	41,4	37,5	33,6	42,4
2415_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	10,50	43,6	39,8	36,1	44,8
2416_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	1,50	44,4	41,0	36,9	45,6
2416_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	4,50	45,6	41,8	37,8	46,6
2416_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	7,50	46,0	42,2	38,2	47,1
2416_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	10,50	46,7	42,8	39,0	47,7
2417_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	1,50	37,6	34,1	29,9	38,7
2417_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	4,50	39,4	35,6	31,5	40,4
2417_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	7,50	40,6	36,7	32,8	41,6
2417_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	10,50	42,5	38,7	34,9	43,7
2418_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	1,50	39,2	35,7	31,7	40,4
2418_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	4,50	40,8	37,1	33,2	42,0
2418_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	7,50	42,2	38,4	34,6	43,3
2418_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	10,50	44,4	40,7	37,0	45,7
2419_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	1,50	41,0	37,8	33,9	42,5
2419_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	4,50	42,2	38,8	35,0	43,6
2419_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	7,50	43,1	39,5	35,9	44,4
2419_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	10,50	44,5	40,8	37,3	45,8
241_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	1,50	48,2	44,1	40,5	49,3
241_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	4,50	49,0	44,8	41,3	50,0
241_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	7,50	49,2	44,9	41,4	50,2
241_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	10,50	49,6	45,4	42,0	50,7
2420_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	1,50	51,7	47,3	42,4	52,0
2420_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	4,50	52,1	47,7	42,8	52,4
2420_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	7,50	51,7	47,3	42,5	52,1
2420_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	10,50	51,3	46,9	42,1	51,7
2421_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	1,50	39,0	35,7	31,7	40,4
2421_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	4,50	40,5	36,9	33,1	41,7
2421_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	7,50	41,7	38,0	34,3	42,9
2421_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	10,50	43,4	39,6	36,1	44,7
2422_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	1,50	51,6	47,3	42,3	52,0
2422_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	4,50	52,0	47,6	42,7	52,3
2422_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	7,50	51,6	47,2	42,4	52,0
2422_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	10,50	51,2	46,8	42,0	51,6
2423_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	1,50	39,6	36,3	32,4	41,0
2423_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	4,50	40,9	37,4	33,6	42,2
2423_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	7,50	42,0	38,4	34,6	43,3
2423_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	10,50	43,6	39,8	36,3	44,9
2424_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	1,50	45,7	41,4	36,5	46,1
2424_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	4,50	46,3	41,9	37,1	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LReq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2424_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	7,50	46,3	41,9	37,1	46,7
2424_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	10,50	46,4	42,1	37,5	46,9
2425_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	1,50	49,7	46,0	41,5	50,6
2425_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	4,50	50,2	46,3	41,9	51,1
2425_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	7,50	50,1	46,2	41,8	50,9
2425_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	10,50	50,0	46,1	41,7	50,8
2426_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	1,50	48,1	43,8	39,1	48,6
2426_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	4,50	48,6	44,3	39,6	49,1
2426_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	7,50	48,5	44,2	39,7	49,1
2426_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	10,50	48,7	44,4	40,1	49,3
2427_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	1,50	48,7	45,2	41,0	49,9
2427_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	4,50	49,4	45,7	41,5	50,4
2427_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	7,50	49,4	45,6	41,3	50,3
2427_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	10,50	49,4	45,6	41,4	50,4
2428_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	1,50	46,9	42,9	38,5	47,6
2428_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	4,50	47,7	43,5	39,2	48,4
2428_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	7,50	47,8	43,6	39,3	48,5
2428_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	10,50	48,1	44,0	39,8	48,9
2429_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	1,50	48,2	44,9	40,8	49,5
2429_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	4,50	48,9	45,4	41,2	50,1
2429_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	7,50	48,9	45,3	41,2	50,0
2429_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	10,50	49,1	45,4	41,3	50,2
242_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	1,50	34,6	30,7	27,0	35,7
242_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	4,50	37,0	32,9	29,2	38,0
242_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	7,50	39,2	35,2	31,6	40,3
242_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	10,50	42,1	38,3	34,8	43,4
2430_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	1,50	44,0	40,7	36,9	45,4
2430_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	4,50	44,7	41,3	37,5	46,1
2430_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	7,50	45,0	41,5	37,7	46,3
2430_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	10,50	45,6	42,1	38,4	47,0
2431_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	1,50	46,2	42,4	38,2	47,2
2431_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	4,50	47,2	43,2	39,0	48,0
2431_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	7,50	47,3	43,3	39,1	48,2
2431_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	10,50	47,7	43,7	39,7	48,6
2432_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	1,50	51,8	47,6	42,9	52,3
2432_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	4,50	51,9	47,7	43,0	52,5
2432_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	7,50	51,4	47,2	42,6	52,0
2432_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	10,50	51,0	46,8	42,3	51,6
2433_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	1,50	50,7	46,1	41,0	50,8
2433_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	4,50	50,7	46,1	41,1	50,9
2433_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	7,50	50,2	45,7	40,8	50,5
2433_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	10,50	49,9	45,4	40,8	50,3
2434_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	1,50	55,9	51,1	45,7	55,9
2434_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	4,50	55,2	50,4	45,0	55,2
2434_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	7,50	54,0	49,2	43,9	54,0
2434_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	10,50	52,9	48,2	43,0	53,0
2435_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	1,50	34,7	31,0	26,5	35,6
2435_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	4,50	36,9	32,9	28,4	37,6
2435_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	7,50	38,6	34,5	30,1	39,3
2435_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	10,50	40,7	37,1	32,8	41,8
2436_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	1,50	32,9	28,6	24,8	33,7
2436_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	4,50	35,0	30,7	26,9	35,8
2436_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	7,50	37,2	33,0	29,5	38,2
2436_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	10,50	40,5	36,4	33,1	41,7
2437_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	1,50	35,5	31,7	27,5	36,5
2437_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	4,50	37,6	33,6	29,3	38,4
2437_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	7,50	39,0	35,0	30,8	39,8
2437_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	10,50	40,9	37,2	33,1	42,0
2438_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131533,30	501041,07	1,50	32,1	28,0	24,3	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2438_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131533,30	501041,07	4,50	34,3	30,2	26,5	35,3
2438_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131533,30	501041,07	7,50	36,8	32,7	29,3	37,9
2438_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131533,30	501041,07	10,50	40,2	36,2	32,9	41,5
2439_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131544,40	501038,36	1,50	35,0	31,2	26,8	35,9
2439_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131544,40	501038,36	4,50	37,2	33,2	28,8	38,0
2439_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131544,40	501038,36	7,50	39,0	34,9	30,6	39,7
2439_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131544,40	501038,36	10,50	41,1	37,4	33,3	42,2
243_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131094,28	500659,42	1,50	48,6	44,5	40,9	49,6
243_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131094,28	500659,42	4,50	49,3	45,1	41,6	50,3
243_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131094,28	500659,42	7,50	49,4	45,2	41,7	50,4
243_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131094,28	500659,42	10,50	49,9	45,7	42,2	50,9
2440_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131534,44	501036,09	1,50	32,1	27,9	24,3	33,1
2440_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131534,44	501036,09	4,50	34,3	30,1	26,5	35,3
2440_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131534,44	501036,09	7,50	36,8	32,6	29,2	37,9
2440_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131534,44	501036,09	10,50	40,1	36,1	32,8	41,4
2441_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131545,54	501033,39	1,50	35,1	31,3	26,9	36,0
2441_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131545,54	501033,39	4,50	37,4	33,3	28,9	38,1
2441_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131545,54	501033,39	7,50	39,1	35,0	30,8	39,9
2441_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131545,54	501033,39	10,50	41,2	37,4	33,4	42,3
2442_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131541,14	501029,66	1,50	32,9	28,9	24,6	33,7
2442_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131541,14	501029,66	4,50	34,9	30,7	26,4	35,6
2442_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131541,14	501029,66	7,50	36,8	32,5	28,4	37,5
2442_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131541,14	501029,66	10,50	39,3	35,2	31,5	40,3
2443_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131535,57	501031,12	1,50	32,0	27,8	24,1	32,9
2443_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131535,57	501031,12	4,50	34,0	29,8	26,2	35,0
2443_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131535,57	501031,12	7,50	36,5	32,3	28,9	37,6
2443_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131535,57	501031,12	10,50	39,9	35,8	32,6	41,1
2444_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131126,30	500528,17	1,50	37,3	33,3	29,4	38,3
2444_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131126,30	500528,17	4,50	39,7	35,5	31,6	40,5
2444_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131126,30	500528,17	7,50	41,3	37,2	33,4	42,3
2444_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131126,30	500528,17	10,50	43,1	39,1	35,5	44,2
2445_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131121,68	500524,73	1,50	42,0	38,0	34,0	42,9
2445_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131121,68	500524,73	4,50	43,4	39,3	35,3	44,3
2445_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131121,68	500524,73	7,50	44,3	40,2	36,4	45,3
2445_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131121,68	500524,73	10,50	45,8	41,8	38,1	46,8
2446_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131116,21	500526,54	1,50	44,8	40,6	36,3	45,5
2446_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131116,21	500526,54	4,50	46,1	41,8	37,6	46,8
2446_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131116,21	500526,54	7,50	46,6	42,3	38,2	47,3
2446_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131116,21	500526,54	10,50	47,4	43,2	39,4	48,2
2447_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131125,49	500533,21	1,50	36,4	32,5	28,3	37,4
2447_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131125,49	500533,21	4,50	39,1	34,9	30,9	39,9
2447_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131125,49	500533,21	7,50	40,9	36,8	33,0	41,8
2447_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131125,49	500533,21	10,50	42,8	38,8	35,1	43,9
2448_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131115,40	500531,58	1,50	45,1	40,9	36,6	45,8
2448_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131115,40	500531,58	4,50	46,2	42,0	37,8	46,9
2448_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131115,40	500531,58	7,50	46,7	42,4	38,4	47,4
2448_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131115,40	500531,58	10,50	47,5	43,3	39,4	48,4
2449_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131124,68	500538,24	1,50	36,8	32,9	29,0	37,8
2449_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131124,68	500538,24	4,50	39,2	35,1	31,2	40,1
2449_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131124,68	500538,24	7,50	41,1	37,0	33,3	42,1
2449_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131124,68	500538,24	10,50	42,7	38,8	35,1	43,8
244_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131098,83	500663,30	1,50	48,7	44,6	41,2	49,9
244_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131098,83	500663,30	4,50	49,3	45,1	41,8	50,4
244_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131098,83	500663,30	7,50	49,3	45,1	41,8	50,4
244_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131098,83	500663,30	10,50	49,6	45,4	42,1	50,7
2450_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131114,59	500536,61	1,50	45,9	41,8	37,8	46,7
2450_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131114,59	500536,61	4,50	47,0	42,7	38,8	47,8
2450_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131114,59	500536,61	7,50	47,3	43,1	39,2	48,2
2450_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131114,59	500536,61	10,50	47,9	43,7	39,9	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2451_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	1,50	36,8	32,9	29,1	37,9
2451_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	4,50	39,2	35,0	31,2	40,1
2451_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	7,50	40,9	36,8	33,1	41,9
2451_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	10,50	42,5	38,6	34,9	43,6
2452_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	1,50	45,6	41,4	37,3	46,4
2452_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	4,50	46,7	42,4	38,4	47,5
2452_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	7,50	47,1	42,8	38,9	47,9
2452_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	10,50	47,9	43,7	39,9	48,8
2453_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	1,50	43,2	39,0	35,3	44,2
2453_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	4,50	44,5	40,3	36,5	45,4
2453_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	7,50	45,1	40,8	37,1	46,0
2453_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	10,50	45,5	41,3	37,6	46,4
2454_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	1,50	36,7	32,7	29,3	37,9
2454_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	4,50	38,7	34,6	31,3	39,9
2454_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	7,50	40,7	36,7	33,4	41,9
2454_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	10,50	43,0	39,1	35,9	44,3
2455_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	1,50	31,2	27,3	24,1	32,6
2455_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	4,50	32,6	28,8	25,6	34,0
2455_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	7,50	34,6	30,8	27,6	36,0
2455_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	10,50	38,9	35,1	32,0	40,4
2456_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	1,50	44,4	40,4	37,3	45,7
2456_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	4,50	45,1	41,0	38,0	46,4
2456_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	7,50	45,2	41,2	38,1	46,5
2456_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	10,50	45,5	41,5	38,3	46,8
2457_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	1,50	38,1	34,1	30,8	39,3
2457_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	4,50	39,8	35,7	32,4	41,0
2457_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	7,50	41,4	37,4	34,1	42,7
2457_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	10,50	43,6	39,6	36,4	44,9
2458_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	1,50	45,9	41,8	38,7	47,2
2458_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	4,50	46,4	42,3	39,2	47,7
2458_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	7,50	46,4	42,3	39,2	47,7
2458_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	10,50	46,4	42,4	39,3	47,7
2459_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	1,50	37,1	33,1	29,6	38,3
2459_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	4,50	39,1	35,0	31,6	40,2
2459_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	7,50	41,1	37,0	33,6	42,2
2459_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	10,50	43,7	39,8	36,5	45,0
245_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	1,50	39,0	35,0	31,6	40,2
245_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	4,50	40,6	36,5	33,1	41,8
245_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	7,50	41,9	37,8	34,4	43,0
245_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	10,50	43,2	39,3	35,8	44,4
2460_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	1,50	46,3	42,3	39,2	47,6
2460_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	4,50	46,9	42,8	39,8	48,2
2460_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	7,50	47,0	42,9	39,8	48,3
2460_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	10,50	47,0	42,9	39,9	48,3
2461_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	1,50	40,2	36,4	32,8	41,4
2461_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	4,50	41,6	37,7	34,1	42,8
2461_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	7,50	42,6	38,6	35,0	43,7
2461_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	10,50	43,5	39,6	36,0	44,7
2462_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	1,50	38,0	34,2	30,5	39,2
2462_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	4,50	39,8	35,8	32,2	40,9
2462_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	7,50	41,5	37,5	34,0	42,6
2462_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	10,50	43,8	39,9	36,5	45,1
2463_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	1,50	46,2	42,2	39,1	47,5
2463_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	4,50	46,9	42,8	39,8	48,2
2463_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	7,50	47,0	42,9	39,8	48,3
2463_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	10,50	47,1	43,0	39,9	48,4
2464_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	1,50	42,7	38,9	34,4	43,5
2464_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	4,50	44,2	40,3	35,7	44,9
2464_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	7,50	45,5	41,3	36,8	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LReq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving				Groep			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2464_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,86	500766,46	10,50	46,2	42,0	37,5	46,8
2465_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131347,77	500764,84	1,50	36,1	31,8	27,5	36,8
2465_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131347,77	500764,84	4,50	38,2	33,8	29,6	38,8
2465_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131347,77	500764,84	7,50	39,7	35,4	31,5	40,5
2465_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131347,77	500764,84	10,50	42,3	38,2	34,7	43,4
2466_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131358,67	500761,43	1,50	42,8	39,0	34,4	43,6
2466_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131358,67	500761,43	4,50	44,3	40,3	35,7	45,0
2466_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131358,67	500761,43	7,50	45,5	41,3	36,7	46,1
2466_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131358,67	500761,43	10,50	46,2	42,0	37,4	46,8
2467_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131348,58	500759,80	1,50	37,1	32,8	28,3	37,7
2467_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131348,58	500759,80	4,50	39,1	34,7	30,3	39,6
2467_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131348,58	500759,80	7,50	40,4	36,1	32,0	41,1
2467_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131348,58	500759,80	10,50	42,7	38,5	34,9	43,7
2468_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131359,48	500756,39	1,50	42,7	38,8	34,3	43,5
2468_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131359,48	500756,39	4,50	44,2	40,2	35,6	44,9
2468_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131359,48	500756,39	7,50	45,4	41,2	36,7	46,0
2468_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131359,48	500756,39	10,50	46,2	41,9	37,4	46,7
2469_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131354,86	500752,95	1,50	39,3	35,2	30,6	39,9
2469_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131354,86	500752,95	4,50	41,1	36,9	32,3	41,7
2469_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131354,86	500752,95	7,50	42,7	38,4	34,2	43,3
2469_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131354,86	500752,95	10,50	43,8	39,6	35,5	44,6
246_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131102,69	500639,39	1,50	41,6	37,3	33,3	42,4
246_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131102,69	500639,39	4,50	43,0	38,7	34,8	43,8
246_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131102,69	500639,39	7,50	43,9	39,6	35,9	44,8
246_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--		131102,69	500639,39	10,50	45,5	41,4	37,8	46,5
2470_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131349,39	500754,77	1,50	37,8	33,3	28,8	38,2
2470_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131349,39	500754,77	4,50	39,7	35,2	30,7	40,1
2470_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131349,39	500754,77	7,50	40,9	36,5	32,3	41,5
2470_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131349,39	500754,77	10,50	42,8	38,5	34,8	43,6
2471_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,05	500771,50	1,50	42,4	38,7	34,1	43,3
2471_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,05	500771,50	4,50	44,0	40,1	35,5	44,8
2471_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,05	500771,50	7,50	45,3	41,1	36,6	45,9
2471_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--		131357,05	500771,50	10,50	46,0	41,8	37,2	46,6
2472_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131346,96	500769,87	1,50	35,1	30,8	26,7	35,8
2472_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131346,96	500769,87	4,50	37,2	32,8	28,8	37,9
2472_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131346,96	500769,87	7,50	38,8	34,6	30,8	39,7
2472_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--		131346,96	500769,87	10,50	41,9	37,8	34,4	43,0
2473_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131356,24	500776,53	1,50	42,3	38,6	34,1	43,2
2473_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131356,24	500776,53	4,50	43,8	40,0	35,4	44,6
2473_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131356,24	500776,53	7,50	45,0	40,9	36,3	45,6
2473_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131356,24	500776,53	10,50	45,6	41,4	36,8	46,2
2474_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131346,15	500774,91	1,50	35,8	31,5	27,3	36,5
2474_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131346,15	500774,91	4,50	37,8	33,4	29,2	38,4
2474_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131346,15	500774,91	7,50	39,2	34,9	31,0	40,0
2474_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131346,15	500774,91	10,50	41,6	37,5	34,0	42,7
2475_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131350,77	500778,35	1,50	34,6	30,6	25,8	35,2
2475_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131350,77	500778,35	4,50	36,4	32,3	27,4	36,9
2475_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131350,77	500778,35	7,50	37,7	33,4	28,5	38,1
2475_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131350,77	500778,35	10,50	39,1	34,8	30,4	39,7
2476_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131239,89	500902,22	1,50	38,7	34,5	29,8	39,3
2476_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131239,89	500902,22	4,50	41,5	37,0	32,2	41,8
2476_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131239,89	500902,22	7,50	42,8	38,2	33,8	43,2
2476_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--		131239,89	500902,22	10,50	43,9	39,6	35,4	44,6
2477_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131235,27	500898,78	1,50	41,1	37,1	33,6	42,2
2477_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131235,27	500898,78	4,50	42,9	38,6	35,0	43,8
2477_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131235,27	500898,78	7,50	43,6	39,4	35,8	44,6
2477_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--		131235,27	500898,78	10,50	44,7	40,6	37,1	45,8
2478_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131229,80	500900,60	1,50	44,7	40,8	37,7	46,1
2478_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--		131229,80	500900,60	4,50	45,5	41,5	38,6	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2478_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	7,50	45,8	41,7	38,8	47,2
2478_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	10,50	46,1	42,1	39,1	47,5
2479_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	1,50	38,5	34,3	29,6	39,0
2479_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	4,50	41,3	36,7	32,1	41,6
2479_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	7,50	42,6	38,1	33,6	43,0
2479_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131239,08	500907,26	10,50	44,0	39,7	35,6	44,7
247_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	1,50	47,6	43,5	39,9	48,6
247_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	4,50	48,5	44,3	40,7	49,5
247_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	7,50	48,7	44,5	40,9	49,7
247_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--			--	131097,15	500641,65	10,50	49,2	45,1	41,6	50,3
2480_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	1,50	45,1	41,1	38,1	46,5
2480_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	4,50	45,9	41,9	38,9	47,3
2480_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	7,50	46,1	42,1	39,2	47,5
2480_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,99	500905,63	10,50	46,4	42,4	39,4	47,8
2481_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	1,50	38,5	34,4	29,9	39,2
2481_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	4,50	41,2	36,7	32,2	41,7
2481_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	7,50	42,5	38,1	33,7	43,0
2481_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131238,27	500912,29	10,50	44,1	39,9	35,9	44,9
2482_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	1,50	44,5	40,5	37,5	45,9
2482_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	4,50	45,3	41,3	38,4	46,7
2482_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	7,50	45,6	41,6	38,6	47,0
2482_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131228,18	500910,67	10,50	46,1	42,1	39,1	47,5
2483_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	1,50	39,0	34,8	30,3	39,6
2483_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	4,50	41,6	37,1	32,5	42,0
2483_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	7,50	42,7	38,2	33,8	43,2
2483_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131237,46	500917,33	10,50	43,9	39,7	35,6	44,7
2484_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	1,50	44,6	40,7	37,6	46,0
2484_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	4,50	45,4	41,4	38,5	46,8
2484_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	7,50	45,7	41,7	38,8	47,2
2484_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131227,37	500915,70	10,50	46,2	42,2	39,3	47,6
2485_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	1,50	39,0	34,8	30,0	39,5
2485_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	4,50	41,8	37,2	32,4	42,1
2485_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	7,50	42,7	38,2	33,7	43,1
2485_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131236,65	500922,36	10,50	44,0	39,8	35,5	44,7
2486_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	1,50	44,0	40,1	37,1	45,4
2486_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	4,50	44,9	40,9	38,0	46,3
2486_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	7,50	45,3	41,3	38,3	46,7
2486_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131226,56	500920,74	10,50	45,8	41,9	38,9	47,2
2487_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	1,50	43,2	39,3	36,0	44,5
2487_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	4,50	44,5	40,4	37,1	45,7
2487_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	7,50	44,9	40,8	37,5	46,1
2487_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131231,18	500924,18	10,50	45,2	41,1	37,8	46,3
2488_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	1,50	40,6	35,9	30,7	40,7
2488_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	4,50	40,8	36,1	30,9	40,9
2488_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	7,50	40,4	35,8	30,7	40,6
2488_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131522,20	500509,18	10,50	41,1	36,7	32,1	41,5
2489_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	1,50	39,9	36,7	32,8	41,4
2489_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	4,50	41,0	37,5	33,8	42,4
2489_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	7,50	41,8	38,3	34,6	43,2
2489_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131520,74	500503,61	10,50	43,6	40,0	36,3	44,9
248_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	1,50	33,2	29,5	26,2	34,6
248_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	4,50	35,7	31,9	28,6	37,1
248_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	7,50	38,5	34,7	31,5	39,9
248_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131187,88	500572,20	10,50	40,8	37,2	33,8	42,3
2490_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	1,50	53,0	48,1	42,7	52,9
2490_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	4,50	53,0	48,1	42,7	52,9
2490_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	7,50	52,2	47,4	42,1	52,2
2490_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131518,47	500513,57	10,50	51,5	46,8	41,5	51,6
2491_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131313,11	500500,27	1,50	35,0	31,3	27,3	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2491_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	4,50	37,0	33,0	29,1	38,0
2491_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	7,50	38,8	34,8	31,0	39,8
2491_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	10,50	42,4	38,6	35,0	43,6
2492_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	1,50	43,9	40,2	35,9	44,9
2492_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	4,50	45,0	41,1	36,8	45,8
2492_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	7,50	45,4	41,4	37,2	46,2
2492_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	10,50	46,3	42,3	38,3	47,2
2493_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	1,50	45,1	41,6	37,4	46,2
2493_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	4,50	46,2	42,4	38,3	47,2
2493_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	7,50	46,5	42,7	38,7	47,5
2493_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	10,50	47,1	43,2	39,3	48,1
2494_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	1,50	48,1	44,0	39,3	48,7
2494_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	4,50	50,1	45,7	40,9	50,5
2494_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	7,50	50,9	46,3	41,5	51,2
2494_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	10,50	51,2	46,6	41,7	51,4
2495_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	1,50	43,6	39,4	35,3	44,4
2495_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	4,50	45,0	40,6	36,6	45,7
2495_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	7,50	45,6	41,2	37,3	46,3
2495_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	10,50	46,5	42,2	38,5	47,4
2496_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	1,50	39,3	35,2	30,2	39,8
2496_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	4,50	41,8	37,3	32,2	42,0
2496_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	7,50	43,1	38,4	33,3	43,2
2496_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	10,50	43,8	39,1	34,4	44,0
2497_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	1,50	48,4	44,3	39,6	49,0
2497_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	4,50	50,3	45,9	41,1	50,7
2497_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	7,50	51,1	46,5	41,6	51,3
2497_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	10,50	51,3	46,7	41,8	51,6
2498_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	1,50	43,6	39,2	34,8	44,1
2498_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	4,50	45,0	40,4	36,0	45,4
2498_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	7,50	45,6	41,1	36,8	46,1
2498_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	10,50	46,5	42,1	38,2	47,3
2499_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	1,50	48,9	44,6	39,9	49,4
2499_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	4,50	50,6	46,1	41,3	50,9
2499_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	7,50	51,3	46,7	41,8	51,5
2499_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	10,50	51,5	46,9	42,0	51,7
249_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	1,50	50,4	45,7	40,7	50,5
249_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	4,50	50,5	45,8	40,9	50,7
249_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	7,50	50,0	45,4	40,7	50,3
249_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	10,50	49,6	45,1	40,6	50,0
24_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	1,50	49,2	45,9	42,1	50,6
24_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	4,50	49,6	46,2	42,4	51,0
24_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	7,50	49,6	46,0	42,3	50,9
24_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	10,50	50,0	46,4	42,7	51,3
2500_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	1,50	44,7	40,1	35,3	45,0
2500_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	4,50	45,8	41,1	36,4	46,0
2500_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	7,50	46,2	41,6	37,2	46,6
2500_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	10,50	47,0	42,6	38,5	47,7
2501_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	1,50	39,0	34,9	30,1	39,6
2501_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	4,50	41,8	37,3	32,4	42,1
2501_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	7,50	42,6	38,1	33,5	43,0
2501_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	10,50	43,6	39,3	35,0	44,2
2502_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	1,50	42,5	38,5	35,3	43,8
2502_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	4,50	43,6	39,5	36,3	44,8
2502_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	7,50	44,1	40,0	36,9	45,4
2502_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	10,50	45,0	40,9	37,8	46,3
2503_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	1,50	43,7	39,6	36,3	44,9
2503_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	4,50	44,8	40,6	37,3	45,9
2503_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	7,50	45,1	40,9	37,5	46,2
2503_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	10,50	45,4	41,3	37,9	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving												
2504_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	1,50	49,4	45,1	40,2	49,8
2504_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	4,50	50,9	46,4	41,5	51,2
2504_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	7,50	51,5	46,9	41,9	51,7
2504_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	10,50	51,7	47,0	42,1	51,9
2505_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	1,50	50,8	46,2	40,8	50,9
2505_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	4,50	51,6	46,9	41,6	51,6
2505_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	7,50	51,7	46,9	41,7	51,7
2505_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	10,50	51,6	46,9	41,8	51,7
2506_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	1,50	46,5	41,9	37,0	46,8
2506_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	4,50	47,3	42,6	37,9	47,6
2506_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	7,50	47,5	42,8	38,3	47,8
2506_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	10,50	47,8	43,3	39,1	48,4
2507_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	1,50	49,1	44,4	39,0	49,1
2507_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	4,50	49,9	45,1	39,8	49,9
2507_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	7,50	49,9	45,1	39,8	49,9
2507_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	10,50	50,0	45,4	40,4	50,2
2508_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	1,50	32,8	29,1	25,4	34,1
2508_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	4,50	35,0	31,2	27,6	36,2
2508_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	7,50	37,0	33,3	29,7	38,3
2508_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	10,50	38,5	34,8	31,1	39,7
2509_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	1,50	43,3	38,7	33,4	43,4
2509_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	4,50	44,4	39,6	34,5	44,4
2509_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	7,50	44,6	40,0	35,0	44,8
2509_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	10,50	45,0	40,5	35,8	45,4
250_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	1,50	34,7	30,9	27,6	36,1
250_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	4,50	36,7	32,9	29,7	38,1
250_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	7,50	39,0	35,3	32,0	40,4
250_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	10,50	41,0	37,4	34,0	42,5
2510_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	1,50	49,1	44,3	39,0	49,1
2510_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	4,50	49,9	45,1	39,7	49,9
2510_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	7,50	49,9	45,1	39,9	49,9
2510_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	10,50	50,0	45,4	40,4	50,2
2511_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	1,50	32,8	29,1	25,4	34,1
2511_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	4,50	35,0	31,2	27,6	36,2
2511_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	7,50	37,0	33,3	29,7	38,3
2511_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	10,50	38,5	34,7	31,2	39,8
2512_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	1,50	35,0	31,3	27,8	36,3
2512_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	4,50	37,3	33,5	30,1	38,6
2512_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	7,50	39,8	36,0	32,7	41,2
2512_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	10,50	42,9	39,2	35,9	44,3
2513_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	1,50	32,1	28,3	25,1	33,5
2513_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	4,50	34,1	30,3	27,1	35,5
2513_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	7,50	36,6	32,8	29,6	38,0
2513_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	10,50	40,3	36,5	33,3	41,7
2514_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	1,50	38,2	34,0	30,3	39,1
2514_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	4,50	39,8	35,6	31,9	40,7
2514_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	7,50	41,1	36,9	33,3	42,1
2514_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	10,50	42,8	38,8	35,3	43,9
2515_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	1,50	35,2	31,3	28,0	36,5
2515_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	4,50	37,4	33,4	30,2	38,7
2515_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	7,50	39,8	36,0	32,8	41,2
2515_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	10,50	43,3	39,5	36,3	44,7
2516_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	1,50	37,8	33,6	29,8	38,7
2516_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	4,50	39,5	35,3	31,5	40,4
2516_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	7,50	40,9	36,8	33,1	41,9
2516_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	10,50	43,0	38,9	35,4	44,0
2517_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	1,50	36,6	33,0	29,5	38,0
2517_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	4,50	38,3	34,6	31,2	39,7
2517_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	7,50	40,3	36,5	33,2	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam								X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving				Groep			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2517_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131231,19	500607,94	10,50	43,4	39,7	36,4	44,8
2518_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131229,56	500618,03	1,50	37,3	33,2	29,5	38,3
2518_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131229,56	500618,03	4,50	39,0	34,8	31,2	40,0
2518_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131229,56	500618,03	7,50	40,5	36,3	32,8	41,5
2518_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131229,56	500618,03	10,50	42,6	38,5	35,1	43,7
2519_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131236,22	500608,75	1,50	34,0	30,1	26,8	35,3
2519_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131236,22	500608,75	4,50	36,2	32,3	29,1	37,6
2519_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131236,22	500608,75	7,50	38,9	35,0	31,8	40,3
2519_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131236,22	500608,75	10,50	43,0	39,2	36,0	44,5
251_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--			131176,83	500576,50	1,50	50,4	45,8	40,7	50,6
251_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--			131176,83	500576,50	4,50	50,5	45,8	40,9	50,7
251_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--			131176,83	500576,50	7,50	50,1	45,4	40,7	50,3
251_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--			131176,83	500576,50	10,50	49,7	45,2	40,7	50,1
2520_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131234,60	500618,84	1,50	37,2	33,1	29,7	38,3
2520_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131234,60	500618,84	4,50	38,7	34,6	31,2	39,8
2520_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131234,60	500618,84	7,50	40,2	36,0	32,7	41,3
2520_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131234,60	500618,84	10,50	42,1	38,1	34,8	43,3
2521_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--			131429,56	501078,70	1,50	41,4	37,0	32,2	41,8
2521_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--			131429,56	501078,70	4,50	43,3	38,7	34,0	43,6
2521_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--			131429,56	501078,70	7,50	44,2	39,6	34,9	44,5
2521_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--			131429,56	501078,70	10,50	44,9	40,5	36,1	45,4
2522_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--			131425,83	501083,09	1,50	33,3	29,1	25,3	34,2
2522_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--			131425,83	501083,09	4,50	35,2	30,9	27,1	36,0
2522_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--			131425,83	501083,09	7,50	37,0	32,8	29,1	37,9
2522_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--			131425,83	501083,09	10,50	40,1	36,0	32,4	41,1
2523_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--			131427,29	501088,67	1,50	35,0	30,9	27,3	36,0
2523_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--			131427,29	501088,67	4,50	37,0	32,9	29,4	38,1
2523_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--			131427,29	501088,67	7,50	38,9	34,8	31,4	40,0
2523_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--			131427,29	501088,67	10,50	41,4	37,4	34,0	42,6
2524_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131574,59	501218,83	1,50	42,0	38,3	34,5	43,2
2524_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131574,59	501218,83	4,50	41,7	38,1	34,2	42,9
2524_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131574,59	501218,83	7,50	42,0	38,5	34,4	43,2
2524_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131574,59	501218,83	10,50	42,2	38,8	34,6	43,4
2525_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131564,62	501216,56	1,50	51,9	47,1	41,6	51,8
2525_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131564,62	501216,56	4,50	51,4	46,6	41,2	51,4
2525_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131564,62	501216,56	7,50	50,4	45,5	40,3	50,4
2525_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131564,62	501216,56	10,50	49,6	44,9	39,9	49,8
2526_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131573,45	501223,80	1,50	41,5	37,8	33,9	42,6
2526_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131573,45	501223,80	4,50	41,5	38,0	33,9	42,7
2526_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131573,45	501223,80	7,50	41,8	38,4	34,1	43,0
2526_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131573,45	501223,80	10,50	41,9	38,5	34,3	43,1
2527_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131563,49	501221,53	1,50	52,0	47,2	41,8	52,0
2527_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131563,49	501221,53	4,50	51,5	46,7	41,3	51,5
2527_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131563,49	501221,53	7,50	50,5	45,7	40,4	50,5
2527_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131563,49	501221,53	10,50	49,8	45,0	40,0	49,9
2528_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131572,32	501228,77	1,50	41,5	37,8	33,9	42,6
2528_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131572,32	501228,77	4,50	41,4	37,9	33,9	42,6
2528_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131572,32	501228,77	7,50	41,7	38,3	34,1	42,9
2528_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--			131572,32	501228,77	10,50	41,7	38,4	34,0	42,9
2529_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131562,35	501226,50	1,50	52,1	47,3	41,9	52,1
2529_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131562,35	501226,50	4,50	51,7	46,8	41,4	51,6
2529_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131562,35	501226,50	7,50	50,6	45,8	40,5	50,6
2529_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--			131562,35	501226,50	10,50	49,8	45,1	40,0	49,9
252_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--			131185,97	500584,05	1,50	32,9	29,2	25,9	34,3
252_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--			131185,97	500584,05	4,50	35,1	31,4	28,1	36,5
252_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--			131185,97	500584,05	7,50	37,8	34,1	30,8	39,2
252_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--			131185,97	500584,05	10,50	40,5	36,9	33,5	41,9
2530_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--			131571,19	501233,75	1,50	41,4	37,7	33,8	42,5
2530_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--			131571,19	501233,75	4,50	41,2	37,8	33,7	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2530_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	7,50	41,4	38,1	33,9	42,7
2530_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	10,50	41,4	38,2	33,9	42,7
2531_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	1,50	52,1	47,3	41,9	52,0
2531_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	4,50	51,7	46,9	41,5	51,7
2531_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	7,50	50,8	46,0	40,7	50,8
2531_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	10,50	50,1	45,3	40,3	50,2
2532_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	1,50	45,6	40,9	36,1	45,8
2532_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	4,50	45,8	41,2	36,2	46,0
2532_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	7,50	45,8	41,2	36,3	46,0
2532_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	10,50	46,0	41,6	36,9	46,4
2533_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	1,50	41,6	37,9	34,0	42,8
2533_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	4,50	41,8	38,2	34,2	43,0
2533_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	7,50	42,5	39,0	34,8	43,6
2533_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	10,50	42,7	39,2	35,0	43,9
2534_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	1,50	51,8	47,0	41,6	51,8
2534_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	4,50	51,3	46,5	41,1	51,3
2534_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	7,50	50,3	45,4	40,2	50,3
2534_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	10,50	49,6	44,8	39,9	49,7
2535_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131576,85	501208,88	1,50	41,2	37,5	33,6	42,3
2535_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131576,85	501208,88	4,50	41,5	37,9	33,9	42,7
2535_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131576,85	501208,88	7,50	42,1	38,6	34,5	43,3
2535_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131576,85	501208,88	10,50	42,5	39,0	34,9	43,7
2536_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131572,46	501205,16	1,50	45,2	40,5	35,2	45,2
2536_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131572,46	501205,16	4,50	45,7	41,0	35,8	45,8
2536_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131572,46	501205,16	7,50	45,6	41,0	36,0	45,8
2536_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131572,46	501205,16	10,50	45,7	41,2	36,5	46,1
2537_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131566,89	501206,61	1,50	51,8	46,9	41,5	51,7
2537_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131566,89	501206,61	4,50	51,3	46,4	41,1	51,2
2537_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131566,89	501206,61	7,50	50,2	45,4	40,2	50,2
2537_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131566,89	501206,61	10,50	49,5	44,8	39,8	49,7
2538_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131254,05	500580,90	1,50	39,7	36,4	32,6	41,1
2538_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131254,05	500580,90	4,50	41,0	37,5	33,8	42,3
2538_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131254,05	500580,90	7,50	42,0	38,4	34,7	43,3
2538_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131254,05	500580,90	10,50	42,9	39,3	35,6	44,2
2539_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131249,42	500577,46	1,50	38,9	35,6	31,8	40,3
2539_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131249,42	500577,46	4,50	40,2	36,8	33,1	41,6
2539_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131249,42	500577,46	7,50	41,5	38,0	34,3	42,9
2539_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131249,42	500577,46	10,50	43,4	39,7	36,2	44,7
253_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131175,88	500582,42	1,50	50,9	46,2	41,1	51,0
253_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131175,88	500582,42	4,50	50,9	46,2	41,3	51,1
253_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131175,88	500582,42	7,50	50,3	45,7	41,0	50,6
253_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131175,88	500582,42	10,50	49,9	45,4	40,9	50,4
2540_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131243,96	500579,27	1,50	33,2	29,3	26,2	34,6
2540_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131243,96	500579,27	4,50	35,6	31,7	28,6	37,0
2540_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131243,96	500579,27	7,50	38,6	34,7	31,6	40,0
2540_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131243,96	500579,27	10,50	42,4	38,5	35,4	43,8
2541_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131327,32	500717,13	1,50	32,6	28,6	24,6	33,5
2541_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131327,32	500717,13	4,50	34,7	30,6	26,7	35,6
2541_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131327,32	500717,13	7,50	36,9	32,8	29,0	37,9
2541_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131327,32	500717,13	10,50	39,6	35,6	32,0	40,7
2542_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131326,52	500722,07	1,50	33,1	29,1	25,0	34,0
2542_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131326,52	500722,07	4,50	35,2	31,1	27,1	36,1
2542_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131326,52	500722,07	7,50	37,3	33,2	29,4	38,2
2542_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131326,52	500722,07	10,50	39,9	35,9	32,3	41,0
2543_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131328,11	500712,19	1,50	32,2	28,3	24,4	33,2
2543_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131328,11	500712,19	4,50	34,3	30,2	26,4	35,2
2543_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131328,11	500712,19	7,50	36,6	32,5	28,8	37,6
2543_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131328,11	500712,19	10,50	39,4	35,4	31,8	40,5
2544_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B	--			--	131325,73	500727,00	1,50	33,2	29,3	25,2	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam															
Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
2544_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131325,73	500727,00	4,50	35,3	31,2	27,2	36,2				
2544_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131325,73	500727,00	7,50	37,3	33,3	29,4	38,3				
2544_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131325,73	500727,00	10,50	40,0	36,1	32,4	41,1				
2545_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	1,50	31,8	27,9	24,1	32,9				
2545_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	4,50	33,8	29,8	26,0	34,8				
2545_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	7,50	36,2	32,2	28,5	37,2				
2545_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131328,91	500707,26	10,50	39,0	35,0	31,5	40,1				
2546_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	1,50	33,7	29,8	25,6	34,6				
2546_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	4,50	35,7	31,6	27,5	36,5				
2546_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	7,50	37,6	33,6	29,6	38,6				
2546_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131324,93	500731,94	10,50	40,4	36,4	32,7	41,5				
2547_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	1,50	31,7	27,8	24,0	32,8				
2547_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	4,50	33,6	29,7	25,8	34,7				
2547_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	7,50	35,9	31,9	28,1	36,9				
2547_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131329,71	500702,32	10,50	38,6	34,6	31,0	39,7				
2548_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	1,50	55,8	51,0	45,5	55,7				
2548_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	4,50	55,4	50,6	45,2	55,4				
2548_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	7,50	54,5	49,6	44,3	54,4				
2548_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131318,22	500715,66	10,50	53,6	48,8	43,6	53,6				
2549_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	1,50	55,3	50,5	45,1	55,3				
2549_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	4,50	55,0	50,1	44,7	54,9				
2549_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	7,50	54,0	49,2	43,8	54,0				
2549_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,01	500710,72	10,50	53,1	48,4	43,2	53,2				
254_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	1,50	47,0	42,5	38,0	47,5				
254_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	4,50	47,5	43,0	38,6	48,0				
254_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	7,50	47,4	42,9	38,7	48,0				
254_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/				131180,43	500586,31	10,50	47,5	43,0	39,0	48,1				
2550_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	1,50	55,9	51,1	45,7	55,9				
2550_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	4,50	55,5	50,7	45,3	55,5				
2550_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	7,50	54,6	49,7	44,4	54,5				
2550_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131317,42	500720,60	10,50	53,7	48,9	43,7	53,7				
2551_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	1,50	55,0	50,2	44,8	55,0				
2551_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	4,50	54,6	49,8	44,4	54,6				
2551_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	7,50	53,6	48,8	43,5	53,6				
2551_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,81	500705,79	10,50	52,8	48,0	42,9	52,9				
2552_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	1,50	55,5	50,7	45,3	55,5				
2552_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	4,50	55,2	50,3	44,9	55,1				
2552_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	7,50	54,2	49,4	44,1	54,2				
2552_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131316,62	500725,53	10,50	53,4	48,6	43,4	53,4				
2553_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	1,50	54,9	50,0	44,6	54,8				
2553_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	4,50	54,5	49,6	44,2	54,4				
2553_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	7,50	53,4	48,6	43,3	53,4				
2553_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131320,61	500700,85	10,50	52,6	47,8	42,7	52,7				
2554_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	1,50	55,2	50,3	44,9	55,1				
2554_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	4,50	54,8	50,0	44,6	54,8				
2554_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	7,50	53,9	49,1	43,7	53,9				
2554_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131315,83	500730,47	10,50	53,1	48,3	43,1	53,1				
2555_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	1,50	48,0	43,2	37,8	48,0				
2555_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	4,50	48,4	43,6	38,3	48,4				
2555_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	7,50	48,2	43,4	38,3	48,3				
2555_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131319,96	500733,78	10,50	48,1	43,4	38,5	48,3				
2556_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	1,50	47,6	43,6	38,9	48,2				
2556_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	4,50	48,9	44,7	39,9	49,4				
2556_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	7,50	49,3	44,9	40,1	49,7				
2556_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131351,36	500693,04	10,50	49,5	45,1	40,5	49,9				
2557_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	1,50	47,7	43,7	38,9	48,3				
2557_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	4,50	49,0	44,7	39,9	49,5				
2557_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	7,50	49,3	45,0	40,2	49,7				
2557_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal -- 0,01m (B --				131356,30	500693,84	10,50	49,6	45,2	40,6	50,0				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LReq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2558_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131346,42	500692,24	1,50	47,3	43,4	38,6	48,0
2558_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131346,42	500692,24	4,50	48,8	44,5	39,6	49,2
2558_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131346,42	500692,24	7,50	49,1	44,7	39,9	49,5
2558_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131346,42	500692,24	10,50	49,2	44,7	39,9	49,5
2559_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131342,88	500689,75	1,50	46,8	43,0	38,3	47,6
2559_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131342,88	500689,75	4,50	48,2	44,0	39,2	48,7
2559_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131342,88	500689,75	7,50	48,5	44,2	39,4	48,9
2559_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131342,88	500689,75	10,50	48,5	44,2	39,5	49,0
255_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	1,50	33,1	29,4	26,1	34,5	
255_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	4,50	35,6	31,8	28,6	37,0	
255_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	7,50	38,4	34,6	31,4	39,8	
255_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	10,50	40,8	37,2	33,8	42,3	
2560_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131333,23	500686,06	1,50	49,1	44,8	39,8	49,5
2560_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131333,23	500686,06	4,50	50,1	45,6	40,6	50,4
2560_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131333,23	500686,06	7,50	50,2	45,7	40,8	50,5
2560_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131333,23	500686,06	10,50	50,4	45,9	41,2	50,8
2561_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131338,17	500686,86	1,50	48,8	44,7	39,8	49,3
2561_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131338,17	500686,86	4,50	49,9	45,5	40,7	50,3
2561_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131338,17	500686,86	7,50	50,1	45,7	40,9	50,5
2561_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131338,17	500686,86	10,50	50,3	45,9	41,2	50,7
2562_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131328,30	500685,27	1,50	50,0	45,7	40,6	50,3
2562_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131328,30	500685,27	4,50	50,7	46,2	41,2	51,0
2562_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131328,30	500685,27	7,50	50,7	46,2	41,2	51,0
2562_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131328,30	500685,27	10,50	50,8	46,3	41,5	51,1
2563_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131322,12	500691,47	1,50	54,7	49,8	44,4	54,6
2563_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131322,12	500691,47	4,50	54,2	49,4	44,0	54,2
2563_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131322,12	500691,47	7,50	53,2	48,4	43,1	53,2
2563_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131322,12	500691,47	10,50	52,3	47,5	42,5	52,4
2564_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131322,92	500686,54	1,50	54,6	49,8	44,4	54,6
2564_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131322,92	500686,54	4,50	54,2	49,3	43,9	54,1
2564_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131322,92	500686,54	7,50	53,1	48,3	43,0	53,1
2564_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131322,92	500686,54	10,50	52,2	47,5	42,4	52,3
2565_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131321,32	500696,41	1,50	54,7	49,9	44,5	54,7
2565_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131321,32	500696,41	4,50	54,3	49,5	44,1	54,3
2565_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131321,32	500696,41	7,50	53,3	48,5	43,2	53,3
2565_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131321,32	500696,41	10,50	52,4	47,7	42,6	52,5
2566_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131330,97	500700,10	1,50	32,6	28,6	24,6	33,5
2566_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131330,97	500700,10	4,50	34,3	30,2	26,3	35,2
2566_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131330,97	500700,10	7,50	36,3	32,2	28,4	37,2
2566_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131330,97	500700,10	10,50	38,8	34,7	31,1	39,8
2567_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131335,90	500700,90	1,50	32,5	28,5	24,6	33,5
2567_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131335,90	500700,90	4,50	34,5	30,4	26,5	35,4
2567_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131335,90	500700,90	7,50	36,6	32,5	28,7	37,5
2567_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131335,90	500700,90	10,50	39,1	35,0	31,4	40,2
2568_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131349,73	500703,13	1,50	33,6	29,4	25,4	34,4
2568_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131349,73	500703,13	4,50	35,7	31,5	27,5	36,5
2568_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131349,73	500703,13	7,50	37,7	33,4	29,6	38,5
2568_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131349,73	500703,13	10,50	39,8	35,6	32,0	40,8
2569_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131344,79	500702,33	1,50	33,4	29,3	25,3	34,3
2569_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131344,79	500702,33	4,50	35,5	31,3	27,4	36,4
2569_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131344,79	500702,33	7,50	37,6	33,4	29,6	38,5
2569_D	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131344,79	500702,33	10,50	39,7	35,5	31,9	40,7
256_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131184,28	500562,39	1,50	44,1	39,4	34,3	44,2	
256_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131184,28	500562,39	4,50	44,7	40,0	35,1	44,9	
256_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131184,28	500562,39	7,50	45,0	40,5	35,9	45,4	
256_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m	(Buiten)	[2/	--	131184,28	500562,39	10,50	46,0	41,8	37,7	46,8	
2570_A	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131354,66	500703,93	1,50	33,9	29,7	25,7	34,7
2570_B	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131354,66	500703,93	4,50	36,0	31,7	27,7	36,8
2570_C	PROGRAMMA	- Appartementen	sociaal	-- 0,01m	(B	--	131354,66	500703,93	7,50	37,8	33,5	29,7	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2570_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131354,66	500703,93	10,50	39,7	35,5	31,9	40,7
2571_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131368,59	500718,72	1,50	43,5	39,8	35,3	44,4
2571_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131368,59	500718,72	4,50	45,1	41,0	36,4	45,7
2571_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131368,59	500718,72	7,50	46,0	41,8	37,2	46,6
2571_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131368,59	500718,72	10,50	46,4	42,1	37,6	46,9
2572_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131367,79	500723,66	1,50	43,3	39,6	35,1	44,2
2572_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131367,79	500723,66	4,50	44,9	40,8	36,2	45,5
2572_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131367,79	500723,66	7,50	45,8	41,6	37,1	46,4
2572_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131367,79	500723,66	10,50	46,3	42,0	37,4	46,8
2573_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131369,39	500713,79	1,50	43,8	40,1	35,6	44,7
2573_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131369,39	500713,79	4,50	45,4	41,4	36,8	46,1
2573_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131369,39	500713,79	7,50	46,3	42,1	37,5	46,9
2573_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131369,39	500713,79	10,50	46,6	42,3	37,8	47,2
2574_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131367,00	500728,59	1,50	43,2	39,4	34,9	44,0
2574_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131367,00	500728,59	4,50	44,7	40,6	36,1	45,3
2574_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131367,00	500728,59	7,50	45,7	41,5	36,9	46,3
2574_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131367,00	500728,59	10,50	46,2	41,9	37,3	46,7
2575_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131370,18	500708,85	1,50	44,1	40,4	35,7	44,9
2575_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131370,18	500708,85	4,50	45,8	41,6	37,0	46,3
2575_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131370,18	500708,85	7,50	46,6	42,4	37,8	47,2
2575_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131370,18	500708,85	10,50	46,9	42,6	38,0	47,4
2576_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131366,20	500733,53	1,50	43,2	39,5	35,1	44,1
2576_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131366,20	500733,53	4,50	44,7	40,7	36,2	45,4
2576_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131366,20	500733,53	7,50	45,7	41,6	37,1	46,3
2576_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131366,20	500733,53	10,50	46,2	41,9	37,4	46,7
2577_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131370,98	500703,91	1,50	44,4	40,6	35,9	45,2
2577_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131370,98	500703,91	4,50	46,1	41,9	37,2	46,6
2577_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131370,98	500703,91	7,50	46,9	42,6	38,0	47,4
2577_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131370,98	500703,91	10,50	47,2	42,8	38,2	47,6
2578_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131365,41	500738,47	1,50	43,2	39,5	35,0	44,1
2578_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131365,41	500738,47	4,50	44,6	40,7	36,2	45,4
2578_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131365,41	500738,47	7,50	45,7	41,6	37,1	46,4
2578_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131365,41	500738,47	10,50	46,2	42,0	37,5	46,8
2579_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131371,78	500698,98	1,50	45,3	41,4	36,7	46,0
2579_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131371,78	500698,98	4,50	46,9	42,7	37,9	47,4
2579_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131371,78	500698,98	7,50	47,6	43,3	38,6	48,0
2579_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131371,78	500698,98	10,50	47,7	43,3	38,7	48,1
257_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131178,74	500564,65	1,50	50,1	45,4	40,2	50,2
257_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131178,74	500564,65	4,50	50,2	45,4	40,4	50,3
257_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131178,74	500564,65	7,50	49,7	45,0	40,1	49,9
257_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131178,74	500564,65	10,50	49,4	44,8	40,2	49,8
2580_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131366,16	500695,43	1,50	47,8	43,8	39,0	48,4
2580_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131366,16	500695,43	4,50	49,1	44,8	40,0	49,6
2580_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131366,16	500695,43	7,50	49,4	45,1	40,3	49,8
2580_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131366,16	500695,43	10,50	49,6	45,2	40,5	50,0
2581_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131358,32	500705,67	1,50	34,4	30,2	26,3	35,2
2581_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131358,32	500705,67	4,50	36,3	32,0	28,1	37,1
2581_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131358,32	500705,67	7,50	37,9	33,6	29,7	38,7
2581_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131358,32	500705,67	10,50	39,7	35,4	31,9	40,7
2582_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131357,52	500710,60	1,50	34,5	30,3	26,4	35,4
2582_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131357,52	500710,60	4,50	36,6	32,3	28,4	37,4
2582_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131357,52	500710,60	7,50	38,3	34,0	30,2	39,1
2582_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131357,52	500710,60	10,50	40,3	36,1	32,6	41,3
2583_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131356,73	500715,54	1,50	34,9	30,7	26,7	35,7
2583_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131356,73	500715,54	4,50	37,1	32,8	28,8	37,8
2583_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131356,73	500715,54	7,50	38,8	34,5	30,8	39,7
2583_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131356,73	500715,54	10,50	40,8	36,6	33,1	41,9
2584_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131354,73	500727,88	1,50	36,5	32,1	27,8	37,0
2584_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	-- 0,01m (B --	131354,73	500727,88	4,50	38,7	34,2	30,0	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2584_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131354,73	500727,88	7,50	40,1	35,8	31,8	40,8		
2584_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131354,73	500727,88	10,50	42,0	37,8	34,2	43,0		
2585_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53	500722,95	1,50	35,7	31,3	27,2	36,3		
2585_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53	500722,95	4,50	37,9	33,5	29,4	38,6		
2585_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53	500722,95	7,50	39,5	35,2	31,3	40,3		
2585_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131355,53	500722,95	10,50	41,4	37,2	33,6	42,4		
2586_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94	500732,82	1,50	37,1	32,7	28,2	37,6		
2586_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94	500732,82	4,50	39,3	34,8	30,4	39,8		
2586_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94	500732,82	7,50	40,6	36,2	32,1	41,3		
2586_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,94	500732,82	10,50	42,5	38,3	34,5	43,4		
2587_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33	500718,01	1,50	35,1	30,9	26,9	35,9		
2587_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33	500718,01	4,50	37,3	33,0	29,0	38,1		
2587_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33	500718,01	7,50	39,0	34,7	30,9	39,8		
2587_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131356,33	500718,01	10,50	41,0	36,8	33,3	42,0		
2588_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14	500737,76	1,50	37,3	32,9	28,4	37,8		
2588_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14	500737,76	4,50	39,5	35,0	30,6	40,0		
2588_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14	500737,76	7,50	40,7	36,3	32,3	41,4		
2588_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131353,14	500737,76	10,50	42,5	38,3	34,6	43,4		
2589_A	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96	500740,07	1,50	40,0	35,7	30,9	40,4		
2589_B	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96	500740,07	4,50	41,9	37,5	32,6	42,2		
2589_C	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96	500740,07	7,50	43,3	38,9	34,4	43,8		
2589_D	PROGRAMMA	-	Appartementen sociaal -- 0,01m (B --	131358,96	500740,07	10,50	44,4	40,0	35,6	44,9		
258_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	131205,54	500603,30	1,50	35,1	31,4	28,0	36,5		
258_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	131205,54	500603,30	4,50	37,3	33,5	30,2	38,7		
258_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	131205,54	500603,30	7,50	39,6	35,8	32,6	41,0		
258_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten) [1/	131205,54	500603,30	10,50	42,3	38,6	35,2	43,7		
2590_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	1,50	37,9	34,3	29,9	38,9		
2590_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	4,50	39,5	35,7	31,4	40,4		
2590_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	7,50	40,6	36,7	32,4	41,4		
2590_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	10,50	41,8	37,9	33,7	42,7		
2590_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131505,15	500860,66	13,50	42,6	38,9	34,7	43,6		
2591_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	1,50	38,0	34,4	30,1	39,0		
2591_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	4,50	39,6	35,8	31,5	40,5		
2591_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	7,50	40,7	36,8	32,5	41,6		
2591_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	10,50	41,8	38,0	33,8	42,7		
2591_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131504,04	500865,53	13,50	42,7	39,0	34,7	43,7		
2592_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	1,50	38,1	34,5	30,2	39,1		
2592_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	4,50	39,8	35,9	31,6	40,6		
2592_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	7,50	40,8	36,8	32,5	41,6		
2592_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	10,50	42,0	38,1	33,9	42,9		
2592_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131506,26	500855,78	13,50	42,8	39,1	34,9	43,8		
2593_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	1,50	49,3	44,7	39,6	49,5		
2593_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	4,50	50,4	45,7	40,7	50,6		
2593_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	7,50	50,5	45,8	40,8	50,7		
2593_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	10,50	50,6	45,9	41,1	50,8		
2593_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131444,00	500846,72	13,50	50,9	46,3	41,7	51,2		
2594_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	1,50	49,4	44,8	39,8	49,6		
2594_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	4,50	50,5	45,9	40,8	50,7		
2594_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	7,50	50,6	45,9	41,0	50,8		
2594_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	10,50	50,7	46,0	41,2	50,9		
2594_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131445,11	500841,85	13,50	51,0	46,4	41,8	51,3		
2595_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	1,50	49,3	44,8	39,8	49,6		
2595_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	4,50	50,5	45,8	40,8	50,7		
2595_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	7,50	50,6	45,9	40,9	50,8		
2595_D	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	10,50	50,7	46,0	41,2	50,9		
2595_E	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131442,89	500851,60	13,50	50,9	46,3	41,7	51,3		
2596_A	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131472,49	500862,82	1,50	40,5	36,1	31,8	41,1		
2596_B	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131472,49	500862,82	4,50	42,2	37,7	33,3	42,7		
2596_C	PROGRAMMA	-	School en sport -- 0,01m (Buiten) --	131472,49	500862,82	7,50	42,9	38,4	34,1	43,4		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2596_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131472,49	500862,82	10,50	43,9	39,6	35,5	44,6
2596_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131472,49	500862,82	13,50	45,0	40,7	36,9	45,8
2597_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	1,50	41,4	36,9	32,6	41,9
2597_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	4,50	43,1	38,5	34,1	43,5
2597_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	7,50	43,6	39,1	34,7	44,1
2597_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	10,50	44,3	39,9	35,7	44,9
2597_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131467,62	500861,71	13,50	45,3	41,0	37,1	46,1
2598_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	1,50	40,1	35,8	31,5	40,8
2598_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	4,50	41,7	37,3	33,0	42,3
2598_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	7,50	42,5	38,1	33,8	43,1
2598_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	10,50	43,6	39,3	35,2	44,3
2598_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131477,37	500863,93	13,50	44,8	40,5	36,7	45,6
2599_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	1,50	42,2	37,8	33,4	42,7
2599_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	4,50	43,9	39,4	34,9	44,4
2599_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	7,50	44,4	39,9	35,5	44,9
2599_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	10,50	45,0	40,5	36,3	45,6
2599_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131462,74	500860,59	13,50	45,8	41,4	37,4	46,5
259_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	1,50	40,2	36,0	32,1	41,1
259_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	4,50	41,7	37,4	33,6	42,5
259_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	7,50	42,6	38,4	34,6	43,5
259_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	10,50	44,0	39,8	36,2	45,0
25_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	1,50	43,4	39,0	33,9	43,7
25_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	4,50	45,1	40,5	35,5	45,3
25_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	7,50	45,6	40,9	36,1	45,8
25_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	10,50	46,2	41,7	37,1	46,6
2600_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	1,50	40,0	35,7	31,5	40,7
2600_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	4,50	41,5	37,1	32,9	42,1
2600_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	7,50	42,3	37,9	33,7	42,9
2600_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	10,50	43,2	38,9	34,9	43,9
2600_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131482,25	500865,04	13,50	44,6	40,4	36,6	45,5
2601_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	1,50	42,8	38,3	33,7	43,2
2601_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	4,50	44,5	39,9	35,3	44,9
2601_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	7,50	44,9	40,3	35,8	45,3
2601_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	10,50	45,4	40,9	36,6	45,9
2601_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131457,87	500859,48	13,50	46,4	42,0	38,0	47,1
2602_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	1,50	39,9	35,7	31,6	40,7
2602_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	4,50	41,4	37,1	33,0	42,1
2602_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	7,50	42,4	38,0	33,9	43,0
2602_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	10,50	43,1	38,8	34,7	43,8
2602_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131487,12	500866,15	13,50	44,3	40,1	36,3	45,2
2603_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	1,50	43,7	39,1	34,4	44,0
2603_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	4,50	45,4	40,7	35,9	45,6
2603_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	7,50	45,7	41,0	36,3	46,0
2603_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	10,50	46,1	41,5	37,0	46,5
2603_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,99	500858,37	13,50	46,9	42,4	38,2	47,4
2604_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	1,50	39,6	35,4	31,3	40,4
2604_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	4,50	41,1	36,8	32,7	41,8
2604_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	7,50	42,1	37,8	33,7	42,8
2604_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	10,50	43,0	38,8	34,8	43,8
2604_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131492,00	500867,26	13,50	44,2	40,0	36,2	45,1
2605_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	1,50	44,9	40,3	35,5	45,2
2605_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	4,50	46,4	41,8	36,9	46,7
2605_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	7,50	46,7	42,1	37,3	47,0
2605_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	10,50	47,0	42,4	37,7	47,3
2605_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,12	500857,26	13,50	47,6	43,1	38,8	48,1
2606_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	1,50	39,5	35,3	31,3	40,3
2606_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	4,50	40,9	36,7	32,6	41,7
2606_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	7,50	42,0	37,7	33,7	42,7
2606_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131496,87	500868,37	10,50	43,0	38,8	34,8	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
2606_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131496,87	500868,37	13,50	44,1	39,9	36,2	45,0				
2607_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	1,50	46,3	41,7	36,9	46,6				
2607_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	4,50	47,6	42,9	38,1	47,8				
2607_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	7,50	47,7	43,1	38,2	48,0				
2607_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	10,50	47,9	43,3	38,5	48,2				
2607_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	13,50	48,2	43,7	39,2	48,6				
2608_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	1,50	39,4	35,3	31,2	40,2				
2608_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	4,50	40,9	36,7	32,6	41,7				
2608_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	7,50	42,0	37,8	33,8	42,8				
2608_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	10,50	43,0	38,8	34,9	43,9				
2608_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	13,50	44,0	39,8	36,1	45,0				
2609_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	1,50	39,9	36,0	31,3	40,6				
2609_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	4,50	42,0	37,7	32,9	42,5				
2609_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	7,50	42,7	38,4	33,8	43,2				
2609_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	10,50	43,5	39,3	34,8	44,1				
2609_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	13,50	44,0	40,1	35,6	44,8				
260_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	1,50	52,9	48,5	43,6	53,3				
260_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	4,50	53,0	48,6	43,8	53,4				
260_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	7,50	52,6	48,2	43,3	52,9				
260_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	10,50	52,0	47,6	42,9	52,4				
2610_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	1,50	39,2	35,4	30,7	40,0				
2610_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	4,50	41,2	37,0	32,3	41,8				
2610_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	7,50	42,0	37,8	33,2	42,6				
2610_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	10,50	42,9	38,8	34,4	43,6				
2610_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	13,50	43,6	39,7	35,2	44,4				
2611_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	1,50	40,8	36,9	32,0	41,4				
2611_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	4,50	42,8	38,4	33,6	43,2				
2611_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	7,50	43,4	39,0	34,3	43,8				
2611_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	10,50	44,0	39,8	35,2	44,6				
2611_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	13,50	44,4	40,4	35,9	45,1				
2612_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	1,50	38,9	35,2	30,7	39,8				
2612_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	4,50	40,9	36,7	32,2	41,5				
2612_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	7,50	41,7	37,5	33,0	42,3				
2612_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	10,50	42,6	38,5	34,2	43,4				
2612_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	13,50	43,4	39,5	35,2	44,3				
2613_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	1,50	42,0	37,9	33,0	42,5				
2613_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	4,50	43,8	39,3	34,4	44,1				
2613_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	7,50	44,2	39,8	35,0	44,6				
2613_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	10,50	44,8	40,5	35,8	45,2				
2613_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	13,50	45,0	40,9	36,3	45,6				
2614_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	1,50	38,7	35,0	30,7	39,7				
2614_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	4,50	40,5	36,5	32,1	41,3				
2614_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	7,50	41,4	37,3	32,9	42,1				
2614_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	10,50	42,3	38,4	34,1	43,2				
2614_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131508,32	500846,76	13,50	43,1	39,3	35,0	44,1				
2615_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	1,50	43,3	39,1	34,1	43,7				
2615_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	4,50	44,8	40,3	35,3	45,1				
2615_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	7,50	45,1	40,6	35,7	45,4				
2615_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	10,50	45,4	40,9	36,2	45,7				
2615_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131514,98	500817,51	13,50	45,6	41,4	36,7	46,1				
2616_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	1,50	48,2	43,5	38,1	48,2				
2616_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	4,50	49,2	44,4	39,1	49,2				
2616_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	7,50	49,3	44,5	39,2	49,3				
2616_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	10,50	49,4	44,7	39,5	49,5				
2616_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131485,54	500805,56	13,50	49,5	44,9	40,0	49,7				
2617_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	1,50	48,0	43,3	38,0	48,1				
2617_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	4,50	49,1	44,3	39,0	49,1				
2617_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	7,50	49,2	44,4	39,1	49,2				
2617_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131490,42	500806,67	10,50	49,2	44,5	39,4	49,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2617_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	13,50	49,3	44,7	39,8	49,6			
2618_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	1,50	48,2	43,5	38,2	48,3			
2618_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	4,50	49,4	44,6	39,2	49,3			
2618_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	7,50	49,4	44,6	39,3	49,4			
2618_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	10,50	49,5	44,8	39,8	49,7			
2618_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	13,50	49,6	45,1	40,2	49,9			
2619_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	1,50	47,9	43,2	37,9	48,0			
2619_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	4,50	49,0	44,2	38,9	49,0			
2619_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	7,50	49,1	44,3	39,0	49,1			
2619_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	10,50	49,1	44,4	39,2	49,2			
2619_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131495,29	500807,79	13,50	49,2	44,6	39,7	49,4			
261_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131342,33	500496,73	1,50	44,9	40,8	36,3	45,6			
261_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131342,33	500496,73	4,50	45,9	41,7	37,2	46,5			
261_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131342,33	500496,73	7,50	46,1	42,0	37,6	46,8			
261_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--	131342,33	500496,73	10,50	46,9	42,7	38,7	47,7			
2620_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	1,50	48,4	43,7	38,3	48,4			
2620_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	4,50	49,5	44,7	39,3	49,5			
2620_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	7,50	49,6	44,8	39,5	49,6			
2620_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	10,50	49,7	45,0	39,9	49,8			
2620_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131475,79	500803,34	13,50	49,8	45,2	40,3	50,1			
2621_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	1,50	47,9	43,2	37,9	48,0			
2621_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	4,50	48,9	44,2	38,9	49,0			
2621_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	7,50	49,0	44,3	39,0	49,1			
2621_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	10,50	49,0	44,3	39,2	49,1			
2621_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131500,17	500808,90	13,50	49,1	44,6	39,6	49,4			
2622_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	1,50	48,5	43,8	38,5	48,5			
2622_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	4,50	49,7	44,9	39,5	49,6			
2622_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	7,50	49,7	44,9	39,6	49,7			
2622_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	10,50	49,9	45,1	40,0	50,0			
2622_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131470,91	500802,23	13,50	49,9	45,3	40,4	50,2			
2623_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	1,50	47,8	43,2	37,8	47,9			
2623_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	4,50	48,8	44,1	38,8	48,9			
2623_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	7,50	48,9	44,2	38,9	49,0			
2623_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	10,50	48,9	44,2	39,0	49,0			
2623_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131505,04	500810,01	13,50	49,1	44,5	39,6	49,3			
2624_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	1,50	48,7	44,0	38,7	48,7			
2624_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	4,50	49,8	45,0	39,7	49,8			
2624_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	7,50	49,9	45,2	39,9	50,0			
2624_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	10,50	50,0	45,4	40,3	50,2			
2624_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	13,50	50,1	45,5	40,6	50,4			
2625_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	1,50	47,8	43,1	37,8	47,8			
2625_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	4,50	48,8	44,0	38,7	48,8			
2625_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	7,50	48,9	44,1	38,9	48,9			
2625_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	10,50	48,8	44,1	39,0	49,0			
2625_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	13,50	49,0	44,5	39,6	49,3			
2626_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	1,50	49,0	44,3	39,0	49,1			
2626_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	4,50	50,1	45,3	40,0	50,1			
2626_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	7,50	50,2	45,4	40,1	50,2			
2626_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	10,50	50,2	45,5	40,4	50,3			
2626_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	13,50	50,3	45,7	40,8	50,6			
2627_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	1,50	47,8	43,2	37,9	47,9			
2627_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	4,50	48,8	44,1	38,8	48,8			
2627_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	7,50	48,9	44,1	38,9	48,9			
2627_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	10,50	48,8	44,1	39,0	49,0			
2627_E	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	13,50	48,9	44,4	39,5	49,2			
2628_A	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	1,50	49,4	44,8	39,5	49,5			
2628_B	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	4,50	50,4	45,7	40,4	50,5			
2628_C	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	7,50	50,5	45,7	40,5	50,5			
2628_D	PROGRAMMA	- School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	10,50	50,5	45,8	40,7	50,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
2628_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131456,29	500798,90	13,50	50,5	45,9	41,0	50,8				
2629_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	1,50	49,5	44,9	39,8	49,7				
2629_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	4,50	50,6	45,9	40,8	50,7				
2629_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	7,50	50,7	46,0	40,9	50,8				
2629_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	10,50	50,7	46,0	41,1	50,9				
2629_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131450,50	500818,20	13,50	51,0	46,4	41,7	51,3				
262_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	1,50	39,3	35,5	31,0	40,1				
262_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	4,50	41,5	37,3	32,8	42,1				
262_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	7,50	42,5	38,3	33,9	43,1				
262_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,68	500605,12	10,50	44,1	40,0	35,9	44,9				
2630_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	1,50	49,4	44,8	39,6	49,5				
2630_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	4,50	50,5	45,8	40,6	50,6				
2630_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	7,50	50,6	45,9	40,8	50,7				
2630_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	10,50	50,7	46,0	41,0	50,9				
2630_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131451,61	500813,33	13,50	50,9	46,3	41,6	51,2				
2631_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	1,50	49,4	44,8	39,6	49,5				
2631_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	4,50	50,4	45,8	40,6	50,6				
2631_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	7,50	50,6	45,8	40,8	50,7				
2631_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	10,50	50,6	45,9	41,0	50,8				
2631_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131449,39	500823,08	13,50	50,9	46,3	41,7	51,3				
2632_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	1,50	49,6	45,0	39,8	49,7				
2632_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	4,50	50,7	46,0	40,8	50,8				
2632_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	7,50	50,8	46,1	40,9	50,9				
2632_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	10,50	50,9	46,2	41,2	51,0				
2632_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131452,72	500808,45	13,50	51,1	46,5	41,8	51,4				
2633_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	1,50	49,4	44,8	39,8	49,6				
2633_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	4,50	50,5	45,8	40,8	50,7				
2633_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	7,50	50,6	45,9	40,9	50,8				
2633_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	10,50	50,7	46,0	41,1	50,9				
2633_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131448,27	500827,95	13,50	51,0	46,4	41,8	51,3				
2634_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	1,50	49,7	45,1	39,9	49,9				
2634_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	4,50	50,8	46,1	40,9	50,9				
2634_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	7,50	50,9	46,1	41,0	51,0				
2634_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	10,50	50,9	46,2	41,2	51,1				
2634_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131453,83	500803,58	13,50	51,2	46,6	41,8	51,5				
2635_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	1,50	49,4	44,8	39,7	49,5				
2635_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	4,50	50,5	45,8	40,7	50,6				
2635_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	7,50	50,5	45,8	40,8	50,7				
2635_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	10,50	50,6	45,9	41,0	50,8				
2635_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --	--	131447,16	500832,83	13,50	50,9	46,3	41,7	51,2				
2636_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	1,50	52,4	47,6	42,3	52,4				
2636_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	4,50	52,7	48,0	42,7	52,8				
2636_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	7,50	52,4	47,6	42,4	52,4				
2636_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	10,50	52,0	47,3	42,2	52,1				
2636_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	13,50	51,9	47,2	42,4	52,1				
2637_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	1,50	52,4	47,7	42,4	52,4				
2637_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	4,50	52,8	48,0	42,8	52,8				
2637_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	7,50	52,5	47,7	42,5	52,5				
2637_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	10,50	52,1	47,4	42,3	52,2				
2637_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	13,50	52,0	47,3	42,5	52,2				
2638_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	1,50	46,4	41,7	36,5	46,5				
2638_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	4,50	47,2	42,5	37,3	47,3				
2638_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	7,50	47,3	42,6	37,6	47,5				
2638_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	10,50	47,6	43,0	38,2	47,9				
2638_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	13,50	48,0	43,5	39,0	48,4				
2639_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	1,50	44,5	39,9	34,7	44,7				
2639_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	4,50	45,5	40,8	35,7	45,7				
2639_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	7,50	45,8	41,1	36,1	46,0				
2639_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	10,50	46,3	41,8	37,1	46,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E	263_F
2639_E					2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E	263_F
2639_E					2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E	263_F
2639_E					2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E	263_F
2639_E					2639_E	263_A	263_B	263_C	263_D	263_E	263_F
2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F	2640_G
2640_A					2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F	2640_G
2640_A					2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F	2640_G
2640_A					2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F	2640_G
2640_A					2640_A	2640_B	2640_C	2640_D	2640_E	2640_F	2640_G
2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F	2641_G
2641_A					2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F	2641_G
2641_A					2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F	2641_G
2641_A					2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F	2641_G
2641_A					2641_A	2641_B	2641_C	2641_D	2641_E	2641_F	2641_G
2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F	2642_G
2642_A					2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F	2642_G
2642_A					2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F	2642_G
2642_A					2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F	2642_G
2642_A					2642_A	2642_B	2642_C	2642_D	2642_E	2642_F	2642_G
2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F	2643_G
2643_A					2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F	2643_G
2643_A					2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F	2643_G
2643_A					2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F	2643_G
2643_A					2643_A	2643_B	2643_C	2643_D	2643_E	2643_F	2643_G
2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F	2644_G
2644_A					2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F	2644_G
2644_A					2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F	2644_G
2644_A					2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F	2644_G
2644_A					2644_A	2644_B	2644_C	2644_D	2644_E	2644_F	2644_G
2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F	2645_G
2645_A					2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F	2645_G
2645_A					2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F	2645_G
2645_A					2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F	2645_G
2645_A					2645_A	2645_B	2645_C	2645_D	2645_E	2645_F	2645_G
2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F	2646_G
2646_A					2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F	2646_G
2646_A					2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F	2646_G
2646_A					2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F	2646_G
2646_A					2646_A	2646_B	2646_C	2646_D	2646_E	2646_F	2646_G
2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F	2647_G
2647_A					2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F	2647_G
2647_A					2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F	2647_G
2647_A					2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F	2647_G
2647_A					2647_A	2647_B	2647_C	2647_D	2647_E	2647_F	2647_G
2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2649_A	2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F	2648_G
2648_A					2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F	2648_G
2648_A					2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F	2648_G
2648_A					2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F	2648_G
2648_A					2648_A	2648_B	2648_C	2648_D	2648_E	2648_F	2648_G
2649_B	2649_C	2649_D	264_A	264_B	2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F	2649_G	2649_H
2649_B					2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F	2649_G	2649_H
2649_B					2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F	2649_G	2649_H
2649_B					2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F	2649_G	2649_H
2649_B					2649_B	2649_C	2649_D	2649_E	2649_F	2649_G	2649_H
264_C	264_D	2650_A	2650_B		264_C	264_D	2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E
264_C					264_C	264_D	2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E
264_C					264_C	264_D	2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E
264_C					264_C	264_D	2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E
264_C					264_C	264_D	2650_A	2650_B	2650_C	2650_D	2650_E

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2650_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	7,50	43,9	39,4	34,5	44,2			
2650_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	10,50	44,5	40,1	35,5	44,9			
2651_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	1,50	46,6	41,9	36,6	46,7			
2651_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	4,50	47,4	42,7	37,4	47,5			
2651_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	7,50	47,5	42,7	37,6	47,6			
2651_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	10,50	47,6	43,0	38,2	47,9			
2652_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	1,50	34,1	30,0	25,8	34,9			
2652_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	4,50	36,4	32,2	27,9	37,1			
2652_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	7,50	38,1	33,9	29,8	38,9			
2652_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	10,50	40,6	36,6	32,8	41,6			
2653_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	1,50	46,8	42,0	36,7	46,8			
2653_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	4,50	47,6	42,8	37,6	47,6			
2653_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	7,50	47,6	42,9	37,7	47,7			
2653_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	10,50	47,8	43,2	38,4	48,1			
2654_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	1,50	34,0	29,9	25,6	34,7			
2654_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	4,50	36,3	32,0	27,6	36,9			
2654_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	7,50	38,0	33,7	29,5	38,7			
2654_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131545,64	500995,53	10,50	40,4	36,4	32,5	41,4			
2655_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	1,50	47,0	42,2	36,9	47,0			
2655_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	4,50	47,8	43,0	37,8	47,8			
2655_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	7,50	47,9	43,1	37,9	47,9			
2655_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131541,84	500981,61	10,50	48,0	43,3	38,4	48,2			
2656_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	1,50	33,4	29,3	24,9	34,1			
2656_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	4,50	35,6	31,3	26,9	36,2			
2656_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	7,50	37,4	33,2	29,0	38,1			
2656_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131539,01	500994,02	10,50	40,0	36,1	32,2	41,0			
2657_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	1,50	47,2	42,4	37,1	47,2			
2657_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	4,50	48,1	43,3	38,0	48,1			
2657_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	7,50	48,1	43,3	38,2	48,1			
2657_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131535,21	500980,10	10,50	48,2	43,5	38,6	48,4			
2658_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	1,50	41,6	36,9	31,7	41,7			
2658_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	4,50	42,8	38,1	32,9	42,9			
2658_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	7,50	43,2	38,6	33,7	43,4			
2658_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131530,37	500985,52	10,50	44,1	39,6	35,2	44,6			
2659_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	1,50	44,8	40,1	34,8	44,8			
2659_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	4,50	45,8	41,0	35,8	45,8			
2659_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	7,50	46,0	41,3	36,2	46,1			
2659_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131531,48	500980,65	10,50	46,5	41,9	37,3	46,9			
265_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	1,50	40,0	36,8	32,9	41,5			
265_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	4,50	41,3	37,9	34,2	42,7			
265_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	7,50	42,4	38,8	35,2	43,8			
265_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131283,64	500609,42	10,50	43,8	40,0	36,6	45,1			
2660_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	1,50	39,1	34,6	29,5	39,3			
2660_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	4,50	40,6	35,9	30,9	40,8			
2660_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	7,50	41,2	36,6	31,9	41,5			
2660_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	10,50	42,7	38,3	34,0	43,3			
2661_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	1,50	32,7	28,7	24,4	33,5			
2661_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	4,50	34,8	30,6	26,3	35,5			
2661_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	7,50	36,8	32,6	28,4	37,5			
2661_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	10,50	39,6	35,7	31,8	40,6			
2662_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	1,50	50,6	45,8	40,4	50,6			
2662_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	4,50	50,6	45,8	40,4	50,5			
2662_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	7,50	49,8	45,0	39,7	49,8			
2662_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	10,50	49,1	44,4	39,2	49,2			
2663_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	1,50	34,1	30,1	26,4	35,1			
2663_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	4,50	36,2	32,2	28,5	37,3			
2663_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	7,50	38,2	34,2	30,6	39,3			
2663_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	10,50	40,4	36,4	33,0	41,6			
2664_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	1,50	43,8	39,0	33,8	43,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2664_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	4,50	44,4	39,7	34,5	44,5				
2664_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	7,50	44,4	39,8	34,7	44,6				
2664_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	10,50	44,6	40,1	35,4	45,0				
2665_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	1,50	41,4	36,7	31,5	41,5				
2665_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	4,50	42,5	37,8	32,7	42,6				
2665_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	7,50	42,7	38,1	33,2	43,0				
2665_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	10,50	43,3	38,9	34,3	43,7				
2666_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	1,50	46,8	42,0	36,6	46,7				
2666_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	4,50	46,9	42,1	36,8	46,9				
2666_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	7,50	46,5	41,7	36,6	46,5				
2666_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	10,50	46,2	41,7	36,8	46,5				
2667_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	1,50	50,6	45,8	40,4	50,6				
2667_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	4,50	50,6	45,8	40,4	50,5				
2667_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	7,50	49,8	45,1	39,7	49,8				
2667_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	10,50	49,2	44,5	39,3	49,3				
2668_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	1,50	34,2	30,2	26,4	35,2				
2668_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	4,50	36,4	32,4	28,7	37,4				
2668_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	7,50	38,4	34,4	30,8	39,5				
2668_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	10,50	40,4	36,4	33,0	41,5				
2669_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	1,50	50,7	45,9	40,4	50,6				
2669_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	4,50	50,6	45,8	40,4	50,6				
2669_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	7,50	49,9	45,1	39,7	49,9				
2669_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131596,01	501047,61	10,50	49,2	44,5	39,3	49,3				
266_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	1,50	39,3	35,2	30,5	39,9				
266_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	4,50	41,6	37,3	32,6	42,1				
266_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	7,50	42,7	38,3	33,8	43,2				
266_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131294,75	500617,29	10,50	44,3	40,1	35,9	45,0				
2670_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	1,50	34,3	30,3	26,5	35,3				
2670_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	4,50	36,5	32,4	28,7	37,5				
2670_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	7,50	38,5	34,4	30,9	39,6				
2670_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131583,60	501044,78	10,50	40,7	36,7	33,3	41,9				
2671_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	1,50	50,8	46,0	40,6	50,8				
2671_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	4,50	50,8	45,9	40,5	50,7				
2671_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	7,50	50,0	45,2	39,8	50,0				
2671_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131597,52	501040,98	10,50	49,4	44,7	39,6	49,5				
2672_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	1,50	44,5	39,8	34,6	44,6				
2672_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	4,50	45,3	40,6	35,4	45,4				
2672_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	7,50	45,4	40,7	35,7	45,6				
2672_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131592,10	501036,14	10,50	46,0	41,5	36,9	46,4				
2673_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	1,50	47,3	42,5	37,2	47,3				
2673_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	4,50	47,5	42,7	37,4	47,5				
2673_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	7,50	47,2	42,4	37,2	47,2				
2673_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131596,97	501037,26	10,50	47,2	42,6	37,9	47,5				
2674_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	1,50	42,5	37,9	32,8	42,7				
2674_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	4,50	43,8	39,1	34,0	43,9				
2674_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	7,50	44,2	39,6	34,7	44,4				
2674_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131587,22	501035,03	10,50	44,9	40,5	36,1	45,5				
2675_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	1,50	34,7	30,7	26,8	35,7				
2675_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	4,50	36,9	32,8	29,0	37,8				
2675_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	7,50	38,8	34,7	31,1	39,8				
2675_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131585,12	501038,15	10,50	41,0	36,9	33,5	42,1				
2676_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	1,50	46,9	42,5	37,5	47,2				
2676_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	4,50	47,3	42,9	38,0	47,7				
2676_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	7,50	47,1	42,7	38,0	47,5				
2676_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131657,94	500543,90	10,50	46,6	42,3	37,6	47,0				
2677_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	1,50	47,2	42,6	37,5	47,4				
2677_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	4,50	47,7	43,1	38,1	47,9				
2677_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	7,50	47,5	43,0	38,2	47,8				
2677_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131645,53	500541,08	10,50	47,6	43,2	38,6	48,0				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2678_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	1,50	52,4	47,6	42,2	52,4			
2678_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	4,50	52,0	47,2	41,9	52,0			
2678_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	7,50	51,0	46,3	41,0	51,1			
2678_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131650,96	500545,91	10,50	50,2	45,5	40,4	50,4			
2679_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	1,50	52,5	47,7	42,3	52,4			
2679_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	4,50	52,1	47,3	42,0	52,1			
2679_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	7,50	51,1	46,4	41,1	51,2			
2679_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131646,08	500544,80	10,50	50,4	45,7	40,5	50,5			
267_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	1,50	36,8	33,1	29,5	38,1			
267_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	4,50	38,7	34,9	31,4	39,9			
267_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	7,50	40,5	36,7	33,3	41,8			
267_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,66	500615,66	10,50	42,8	38,9	35,6	44,1			
2680_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	1,50	52,3	47,5	42,1	52,3			
2680_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	4,50	51,9	47,1	41,7	51,9			
2680_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	7,50	50,9	46,1	40,8	50,9			
2680_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131655,83	500547,02	10,50	50,1	45,3	40,2	50,1			
2681_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131647,04	500537,27	1,50	44,7	40,6	36,1	45,3			
2681_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	4,50	45,6	41,5	37,0	46,3			
2681_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	7,50	45,8	41,7	37,3	46,5			
2681_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131659,45	500537,27	10,50	45,4	41,3	36,9	46,1			
2682_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	1,50	43,7	39,3	34,5	44,1			
2682_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	4,50	44,7	40,3	35,6	44,1			
2682_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	7,50	45,1	40,8	36,2	45,6			
2682_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	10,50	46,0	41,9	37,6	46,8			
2683_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	1,50	42,6	38,6	34,2	43,3			
2683_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	4,50	44,1	39,9	35,6	44,8			
2683_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	7,50	44,5	40,4	36,1	45,2			
2683_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	10,50	44,3	40,2	35,8	45,0			
2684_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	1,50	41,8	37,9	33,4	42,6			
2684_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	4,50	43,1	39,1	34,6	43,8			
2684_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	7,50	43,9	39,8	35,6	44,7			
2684_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	10,50	45,2	41,2	37,2	46,1			
2685_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	1,50	40,8	36,9	32,5	41,6			
2685_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	4,50	42,6	38,4	34,0	43,2			
2685_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	7,50	43,1	39,0	34,7	43,8			
2685_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	10,50	43,1	39,1	34,7	43,9			
2686_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	1,50	41,4	38,3	34,4	42,9			
2686_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	4,50	42,1	38,9	35,1	43,6			
2686_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	7,50	42,6	39,2	35,4	44,0			
2686_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	10,50	44,2	40,7	37,0	45,6			
2687_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	1,50	40,3	37,2	33,3	41,8			
2687_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	4,50	41,1	37,9	34,1	42,6			
2687_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	7,50	41,8	38,4	34,6	43,2			
2687_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	10,50	43,8	40,2	36,5	45,1			
2688_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	1,50	40,1	37,0	33,1	41,6			
2688_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	4,50	41,0	37,7	33,9	42,5			
2688_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	7,50	41,9	38,5	34,7	43,3			
2688_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	10,50	43,9	40,4	36,7	45,2			
2689_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	1,50	40,1	36,4	32,1	41,1			
2689_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	4,50	41,8	37,8	33,6	42,6			
2689_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	7,50	42,8	38,8	34,7	43,7			
2689_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	10,50	44,3	40,4	36,5	45,3			
268_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	1,50	37,7	34,0	30,0	38,8			
268_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	4,50	39,8	35,8	31,9	40,8			
268_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	7,50	41,4	37,3	33,5	42,4			
268_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131131,74	500494,45	10,50	43,3	39,4	35,7	44,4			
2690_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	1,50	40,7	36,2	31,1	40,9			
2690_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	4,50	42,1	37,5	32,5	42,3			
2690_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	7,50	42,6	38,0	33,0	42,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
2690_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	10,50	43,5	39,0	34,4	43,9			
2690_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131484,98	500725,65	13,50	44,5	40,2	36,0	45,2			
2691_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	1,50	42,8	38,2	33,1	43,0			
2691_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	4,50	44,0	39,3	34,3	44,2			
2691_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	7,50	44,4	39,7	34,8	44,6			
2691_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	10,50	45,2	40,6	36,0	45,6			
2691_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131477,67	500723,99	13,50	46,0	41,6	37,3	46,6			
2692_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	1,50	28,9	25,0	21,1	29,9			
2692_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	4,50	30,2	26,1	22,1	31,1			
2692_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	7,50	31,7	27,6	23,7	32,6			
2692_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	10,50	34,2	30,1	26,4	35,2			
2692_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,39	500737,71	13,50	38,2	34,3	30,7	39,4			
2693_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	1,50	29,0	25,1	21,2	30,0			
2693_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	4,50	30,2	26,1	22,1	31,1			
2693_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	7,50	31,5	27,4	23,5	32,4			
2693_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	10,50	33,8	29,8	25,9	34,8			
2693_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131473,51	500736,60	13,50	37,7	33,7	30,0	38,8			
2694_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	1,50	29,0	25,0	21,2	30,0			
2694_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	4,50	30,3	26,1	22,2	31,2			
2694_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	7,50	31,8	27,7	23,8	32,7			
2694_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	10,50	34,4	30,3	26,6	35,4			
2694_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131483,26	500738,82	13,50	38,5	34,5	31,0	39,6			
2695_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	1,50	28,5	24,8	21,0	29,7			
2695_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	4,50	29,6	25,8	21,9	30,7			
2695_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	7,50	31,1	27,2	23,4	32,2			
2695_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	10,50	33,6	29,7	26,0	34,7			
2695_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,65	500747,17	13,50	37,8	34,1	30,4	39,0			
2696_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	1,50	28,7	25,0	21,2	29,9			
2696_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	4,50	29,8	26,0	22,1	30,9			
2696_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	7,50	31,3	27,4	23,6	32,4			
2696_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	10,50	33,8	30,0	26,3	35,0			
2696_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131467,54	500752,05	13,50	38,0	34,3	30,7	39,3			
2697_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	1,50	28,4	24,8	21,0	29,7			
2697_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	4,50	29,5	25,7	21,9	30,7			
2697_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	7,50	30,9	27,0	23,2	32,0			
2697_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	10,50	33,3	29,4	25,7	34,4			
2697_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131469,76	500742,30	13,50	37,2	33,6	29,9	38,5			
2698_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	1,50	28,7	25,0	21,2	29,9			
2698_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	4,50	29,8	26,0	22,1	30,9			
2698_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	7,50	31,2	27,4	23,6	32,3			
2698_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	10,50	33,7	29,9	26,2	34,9			
2698_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131466,43	500756,92	13,50	37,8	34,2	30,5	39,1			
2699_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	1,50	28,4	24,8	21,0	29,7			
2699_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	4,50	29,5	25,7	21,9	30,6			
2699_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	7,50	30,8	26,9	23,1	31,9			
2699_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	10,50	32,9	29,1	25,3	34,1			
2699_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131470,87	500737,42	13,50	36,5	32,7	29,0	37,7			
269_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	1,50	46,6	42,7	38,7	47,6			
269_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	4,50	47,6	43,5	39,6	48,5			
269_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	7,50	47,9	43,8	39,9	48,8			
269_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131121,65	500492,83	10,50	48,2	44,1	40,3	49,1			
26_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	1,50	36,9	32,7	28,4	37,6			
26_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	4,50	38,8	34,6	30,4	39,5			
26_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	7,50	40,5	36,2	32,3	41,3			
26_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131461,23	501019,57	10,50	42,3	38,1	34,4	43,2			
2700_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	1,50	37,9	33,6	28,8	38,3			
2700_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	4,50	39,6	35,1	30,4	39,9			
2700_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	7,50	40,4	35,9	31,2	40,8			
2700_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	10,50	41,6	37,4	33,0	42,3			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2700_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	13,50	43,0	39,0	34,9	43,9			
2701_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	1,50	29,2	25,2	21,4	30,2			
2701_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	4,50	30,4	26,3	22,4	31,3			
2701_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	7,50	32,0	27,8	23,9	32,8			
2701_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	10,50	34,5	30,3	26,7	35,5			
2701_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	13,50	38,5	34,4	31,0	39,6			
2702_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	1,50	30,1	26,1	22,3	31,1			
2702_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	4,50	31,3	27,1	23,3	32,2			
2702_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	7,50	33,0	28,8	25,0	33,9			
2702_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	10,50	35,7	31,6	27,9	36,7			
2702_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	13,50	40,1	36,1	32,7	41,3			
2703_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	1,50	30,1	26,1	22,3	31,1			
2703_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	4,50	31,2	27,1	23,2	32,1			
2703_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	7,50	32,9	28,7	24,9	33,8			
2703_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	10,50	35,6	31,4	27,8	36,6			
2703_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	13,50	39,9	35,9	32,5	41,1			
2704_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	1,50	30,2	26,2	22,4	31,2			
2704_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	4,50	31,4	27,2	23,4	32,3			
2704_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	7,50	32,9	28,8	25,0	33,9			
2704_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	10,50	35,6	31,5	27,9	36,6			
2704_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	13,50	40,1	36,1	32,7	41,3			
2705_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	1,50	30,0	26,0	22,2	31,0			
2705_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	4,50	31,1	26,9	23,1	32,0			
2705_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	7,50	32,6	28,4	24,6	33,5			
2705_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	10,50	35,3	31,1	27,5	36,3			
2705_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	13,50	39,6	35,6	32,2	40,8			
2706_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	1,50	30,4	26,3	22,5	31,3			
2706_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	4,50	31,4	27,3	23,4	32,3			
2706_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	7,50	32,9	28,7	24,9	33,8			
2706_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	10,50	35,3	31,2	27,6	36,3			
2706_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131486,37	500766,08	13,50	39,6	35,7	32,2	40,8			
2707_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	1,50	41,8	37,2	32,2	42,0			
2707_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	4,50	43,7	39,0	34,0	43,9			
2707_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	7,50	44,1	39,4	34,5	44,3			
2707_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	10,50	44,5	39,9	35,0	44,7			
2707_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131480,33	500677,60	13,50	45,2	40,7	36,2	45,7			
2708_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	1,50	39,4	34,9	30,0	39,7			
2708_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	4,50	41,4	36,7	31,8	41,6			
2708_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	7,50	42,0	37,3	32,5	42,2			
2708_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	10,50	42,5	38,0	33,3	42,9			
2708_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131493,49	500680,59	13,50	43,8	39,5	35,2	44,4			
2709_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	1,50	33,5	29,8	26,0	34,7			
2709_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	4,50	35,7	31,9	28,2	36,9			
2709_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	7,50	38,0	34,2	30,6	39,2			
2709_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	10,50	41,0	37,3	33,8	42,3			
2709_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131500,08	500668,54	13,50	44,5	40,9	37,3	45,8			
270_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	1,50	39,2	35,5	31,7	40,4			
270_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	4,50	40,9	37,0	33,2	42,0			
270_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	7,50	42,1	38,1	34,3	43,1			
270_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131132,69	500488,53	10,50	43,6	39,7	36,1	44,7			
2710_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	1,50	33,4	29,7	25,9	34,6			
2710_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	4,50	35,7	31,9	28,2	36,9			
2710_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	7,50	38,0	34,2	30,6	39,3			
2710_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	10,50	41,1	37,4	33,8	42,4			
2710_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131504,96	500669,65	13,50	44,6	41,1	37,4	46,0			
2711_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	1,50	34,3	30,7	26,9	35,5			
2711_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	4,50	36,3	32,6	28,9	37,5			
2711_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	7,50	38,3	34,5	30,8	39,5			
2711_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	10,50	41,1	37,5	33,9	42,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2711_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131495,21	500667,43	13,50	44,5	41,0	37,3	45,9			
2712_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	1,50	38,4	33,9	29,0	38,7			
2712_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	4,50	40,2	35,6	30,7	40,4			
2712_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	7,50	41,0	36,4	31,6	41,3			
2712_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	10,50	41,7	37,2	32,6	42,1			
2712_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,80	500682,26	13,50	43,2	38,9	34,7	43,9			
2713_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	1,50	43,5	38,9	33,9	43,7			
2713_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	4,50	45,4	40,7	35,7	45,5			
2713_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	7,50	45,8	41,1	36,1	45,9			
2713_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	10,50	46,0	41,4	36,5	46,2			
2713_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131473,02	500675,93	13,50	46,6	42,1	37,4	47,0			
2714_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	1,50	34,6	30,9	27,0	35,8			
2714_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	4,50	36,6	32,7	28,9	37,7			
2714_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	7,50	38,5	34,6	30,9	39,6			
2714_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	10,50	41,2	37,5	33,9	42,5			
2714_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131489,85	500666,21	13,50	44,5	41,0	37,3	45,9			
2715_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	1,50	40,6	36,0	31,0	40,8			
2715_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	4,50	42,5	37,9	32,9	42,7			
2715_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	7,50	43,0	38,4	33,5	43,2			
2715_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	10,50	43,5	38,9	34,1	43,8			
2715_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131486,91	500679,09	13,50	44,5	40,1	35,7	45,0			
2716_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	1,50	34,4	30,7	26,9	35,6			
2716_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	4,50	36,3	32,5	28,7	37,4			
2716_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	7,50	38,1	34,4	30,6	39,3			
2716_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	10,50	41,0	37,4	33,7	42,3			
2716_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,61	500663,87	13,50	44,2	40,7	37,0	45,5			
2717_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	1,50	34,7	31,0	27,1	35,8			
2717_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	4,50	36,5	32,7	28,9	37,6			
2717_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	7,50	38,3	34,6	30,9	39,5			
2717_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	10,50	41,1	37,5	33,8	42,4			
2717_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	13,50	44,1	40,6	36,9	45,5			
2718_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	1,50	32,3	28,6	24,9	33,6			
2718_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	4,50	34,5	30,7	27,1	35,7			
2718_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	7,50	36,8	33,1	29,5	38,1			
2718_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	10,50	40,3	36,8	33,2	41,7			
2718_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	13,50	43,5	40,2	36,4	45,0			
2719_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	1,50	45,3	41,2	36,4	45,8			
2719_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	4,50	47,3	42,9	38,1	47,7			
2719_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	7,50	48,5	43,9	39,1	48,8			
2719_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	10,50	49,0	44,4	39,6	49,3			
2719_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	13,50	50,0	45,0	40,0	50,0			
271_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	1,50	47,0	43,0	39,1	48,0			
271_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	4,50	47,9	43,8	40,0	48,8			
271_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	7,50	48,2	44,1	40,3	49,1			
271_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131122,60	500486,91	10,50	48,6	44,5	40,8	49,6			
2720_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	1,50	37,7	33,5	28,7	38,2			
2720_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	4,50	39,9	35,5	30,5	40,2			
2720_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	7,50	41,4	36,8	31,9	41,7			
2720_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	10,50	42,4	37,9	33,4	42,9			
2721_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	1,50	40,7	36,5	31,5	41,1			
2721_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	4,50	42,9	38,5	33,4	43,2			
2721_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	7,50	44,4	39,7	34,8	44,6			
2721_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	10,50	45,4	40,8	36,1	45,7			
2722_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	1,50	37,8	33,6	29,1	38,4			
2722_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	4,50	40,0	35,6	31,1	40,5			
2722_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	7,50	41,6	37,1	32,8	42,1			
2722_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	10,50	43,6	39,4	35,6	44,5			
2723_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	1,50	35,7	31,5	27,5	36,5			
2723_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	4,50	37,8	33,5	29,7	38,6			
2723_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	7,50	39,7	35,5	31,9	40,7			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2723_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131313,27	500963,11	10,50	42,2	38,1	34,8	43,4			
2724_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131324,74	500971,85	1,50	45,1	41,0	36,1	45,6			
2724_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131324,74	500971,85	4,50	47,2	42,8	37,9	47,5			
2724_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131324,74	500971,85	7,50	48,4	43,8	38,9	48,6			
2724_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131324,74	500971,85	10,50	48,9	44,4	39,5	49,2			
2725_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131312,19	500969,82	1,50	34,7	30,5	26,8	35,6			
2725_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131312,19	500969,82	4,50	36,8	32,6	29,0	37,8			
2725_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131312,19	500969,82	7,50	38,9	34,7	31,3	40,0			
2725_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131312,19	500969,82	10,50	41,9	37,9	34,7	43,2			
2726_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131323,66	500978,56	1,50	45,3	41,2	36,3	45,8			
2726_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131323,66	500978,56	4,50	47,3	43,0	38,0	47,7			
2726_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131323,66	500978,56	7,50	48,5	44,0	39,0	48,8			
2726_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131323,66	500978,56	10,50	49,1	44,5	39,6	49,3			
2727_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131311,10	500976,53	1,50	34,5	30,3	26,7	35,4			
2727_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131311,10	500976,53	4,50	36,6	32,4	28,8	37,6			
2727_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131311,10	500976,53	7,50	38,8	34,6	31,2	39,9			
2727_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131311,10	500976,53	10,50	41,8	37,8	34,6	43,1			
2728_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131322,58	500985,27	1,50	44,9	40,8	35,9	45,4			
2728_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131322,58	500985,27	4,50	47,0	42,7	37,7	47,4			
2728_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131322,58	500985,27	7,50	48,3	43,7	38,7	48,5			
2728_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131322,58	500985,27	10,50	48,8	44,2	39,3	49,0			
2729_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131310,02	500983,25	1,50	36,1	31,9	28,1	37,0			
2729_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131310,02	500983,25	4,50	37,9	33,6	29,9	38,8			
2729_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131310,02	500983,25	7,50	39,4	35,2	31,7	40,4			
2729_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131310,02	500983,25	10,50	42,0	37,9	34,6	43,2			
272_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131187,24	500768,95	1,50	38,7	34,7	31,4	39,9			
272_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131187,24	500768,95	4,50	40,3	36,3	33,0	41,5			
272_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131187,24	500768,95	7,50	41,8	37,7	34,5	43,0			
272_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131187,24	500768,95	10,50	43,4	39,4	36,2	44,7			
2730_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131315,74	500987,73	1,50	35,9	31,6	26,9	36,4			
2730_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131315,74	500987,73	4,50	38,0	33,4	28,6	38,2			
2730_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131315,74	500987,73	7,50	39,2	34,5	29,6	39,4			
2730_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131315,74	500987,73	10,50	40,1	35,4	30,8	40,4			
2731_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131310,81	500986,93	1,50	34,8	30,6	26,1	35,4			
2731_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131310,81	500986,93	4,50	36,7	32,3	27,6	37,1			
2731_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131310,81	500986,93	7,50	38,1	33,5	28,9	38,4			
2731_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131310,81	500986,93	10,50	39,8	35,4	31,4	40,5			
2732_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131320,68	500988,52	1,50	39,6	35,4	30,3	40,0			
2732_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131320,68	500988,52	4,50	41,9	37,4	32,2	42,1			
2732_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131320,68	500988,52	7,50	43,2	38,5	33,3	43,3			
2732_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131320,68	500988,52	10,50	43,7	39,1	34,1	43,9			
2733_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131630,82	500800,72	1,50	37,8	33,6	28,9	38,3			
2733_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131630,82	500800,72	4,50	39,9	35,7	31,0	40,4			
2733_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131630,82	500800,72	7,50	40,8	36,8	32,3	41,5			
2733_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131630,82	500800,72	10,50	41,8	37,8	33,5	42,6			
2734_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131625,98	500806,15	1,50	43,8	39,1	34,1	43,9			
2734_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131625,98	500806,15	4,50	44,5	39,9	35,0	44,7			
2734_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131625,98	500806,15	7,50	44,7	40,1	35,4	45,0			
2734_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131625,98	500806,15	10,50	44,8	40,4	35,9	45,3			
2735_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131627,09	500801,27	1,50	42,0	37,5	32,6	42,3			
2735_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131627,09	500801,27	4,50	43,1	38,6	33,9	43,5			
2735_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131627,09	500801,27	7,50	43,6	39,2	34,6	44,1			
2735_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131627,09	500801,27	10,50	44,0	39,7	35,4	44,6			
2736_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131624,87	500811,02	1,50	46,7	42,0	36,7	46,8			
2736_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131624,87	500811,02	4,50	46,9	42,2	37,0	47,0			
2736_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131624,87	500811,02	7,50	46,5	41,9	36,9	46,7			
2736_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131624,87	500811,02	10,50	46,3	41,7	37,1	46,6			
2737_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131627,99	500813,13	1,50	50,5	45,7	40,3	50,5			
2737_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131627,99	500813,13	4,50	50,4	45,6	40,2	50,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2737_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	7,50	49,6	44,8	39,5	49,6			
2737_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	10,50	48,9	44,1	38,9	48,9			
2738_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	1,50	40,1	35,6	30,6	40,3			
2738_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	4,50	41,4	37,0	32,0	41,7			
2738_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	7,50	42,0	37,7	32,9	42,4			
2738_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	10,50	42,7	38,5	34,0	43,3			
2739_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	1,50	50,5	45,7	40,3	50,5			
2739_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	4,50	50,5	45,6	40,2	50,4			
2739_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	7,50	49,7	44,9	39,5	49,7			
2739_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	10,50	48,9	44,1	38,8	48,9			
273_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	1,50	47,2	43,2	40,1	48,6			
273_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	4,50	47,7	43,6	40,6	49,0			
273_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	7,50	47,6	43,6	40,6	49,0			
273_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	10,50	47,6	43,5	40,5	48,9			
2740_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	1,50	43,0	38,4	33,2	43,1			
2740_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	4,50	43,9	39,3	34,1	44,0			
2740_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	7,50	44,1	39,6	34,5	44,3			
2740_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	10,50	44,3	40,0	35,3	44,8			
2741_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	1,50	50,6	45,7	40,3	50,5			
2741_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	4,50	50,5	45,7	40,3	50,4			
2741_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	7,50	49,7	44,9	39,6	49,7			
2741_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	10,50	48,9	44,1	38,9	48,9			
2742_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	1,50	53,2	48,4	42,9	53,1			
2742_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	4,50	52,1	47,3	41,9	52,1			
2742_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	7,50	50,6	45,8	40,4	50,6			
2742_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	10,50	49,4	44,7	39,4	49,4			
2743_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	1,50	53,4	48,5	43,1	53,3			
2743_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	4,50	52,4	47,5	42,1	52,3			
2743_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	7,50	50,8	46,0	40,6	50,8			
2743_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	10,50	49,6	44,9	39,6	49,7			
2744_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	1,50	53,2	48,4	42,9	53,1			
2744_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	4,50	52,1	47,3	41,8	52,0			
2744_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	7,50	50,6	45,8	40,4	50,6			
2744_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	10,50	49,4	44,7	39,4	49,4			
2745_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	1,50	47,0	42,3	36,9	47,0			
2745_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	4,50	47,2	42,4	37,1	47,2			
2745_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	7,50	46,7	42,0	36,7	46,7			
2745_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131650,71	500805,26	10,50	46,4	41,8	36,9	46,6			
2746_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	1,50	51,0	46,2	40,8	51,0			
2746_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	4,50	50,8	46,0	40,6	50,8			
2746_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	7,50	49,9	45,1	39,8	49,9			
2746_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131647,88	500817,66	10,50	49,1	44,3	39,1	49,1			
2747_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	1,50	32,7	28,7	24,7	33,6			
2747_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	4,50	34,5	30,2	26,2	35,2			
2747_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	7,50	36,3	32,0	28,0	37,0			
2747_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131295,76	501021,01	10,50	39,9	35,6	32,1	40,8			
2748_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	1,50	38,8	34,6	30,1	39,4			
2748_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	4,50	40,7	36,3	31,7	41,2			
2748_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	7,50	41,7	37,3	32,7	42,2			
2748_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131294,96	501025,95	10,50	43,2	38,8	34,5	43,8			
2749_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	1,50	40,1	36,0	30,9	40,5			
2749_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	4,50	42,3	38,0	32,9	42,6			
2749_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	7,50	44,0	39,4	34,3	44,2			
2749_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131296,56	501016,08	10,50	45,1	40,5	35,7	45,4			
274_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	1,50	44,2	40,2	36,4	45,2			
274_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	4,50	45,8	41,4	37,7	46,6			
274_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	7,50	46,2	41,9	38,2	47,1			
274_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131231,92	501010,05	10,50	47,0	42,8	39,1	47,9			
2750_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	1,50	41,4	37,0	32,3	41,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2750_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	4,50	43,1	38,5	33,8	43,4			
2750_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	7,50	44,1	39,4	34,8	44,4			
2750_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131293,31	501014,18	10,50	45,2	40,7	36,3	45,7			
2751_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	1,50	43,5	39,1	34,5	43,9			
2751_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	4,50	45,2	40,7	36,1	45,6			
2751_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	7,50	46,1	41,6	37,0	46,5			
2751_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	10,50	46,9	42,4	37,9	47,3			
2752_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	1,50	42,9	38,4	33,4	43,2			
2752_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	4,50	44,0	39,4	34,5	44,3			
2752_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	7,50	44,6	40,0	35,2	44,9			
2752_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	10,50	45,6	41,0	36,6	46,0			
2753_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	1,50	44,2	39,7	34,8	44,5			
2753_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	4,50	45,6	41,0	36,2	45,9			
2753_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	7,50	46,2	41,6	36,9	46,5			
2753_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	10,50	46,8	42,2	37,6	47,2			
2754_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	1,50	45,3	40,7	35,5	45,5			
2754_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	4,50	46,0	41,3	36,3	46,1			
2754_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	7,50	46,2	41,5	36,6	46,4			
2754_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	10,50	46,7	42,1	37,6	47,1			
2755_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	1,50	46,1	41,4	36,2	46,2			
2755_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	4,50	47,0	42,3	37,3	47,1			
2755_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	7,50	47,3	42,6	37,7	47,5			
2755_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	10,50	47,6	43,0	38,2	47,9			
2756_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	1,50	49,6	44,8	39,6	49,6			
2756_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	4,50	49,7	44,9	39,8	49,8			
2756_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	7,50	49,2	44,5	39,5	49,3			
2756_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	10,50	48,9	44,3	39,6	49,2			
2757_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	1,50	55,8	51,0	45,7	55,8			
2757_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	4,50	55,0	50,2	45,0	55,1			
2757_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	7,50	53,8	49,0	43,9	53,8			
2757_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	10,50	52,8	48,0	43,1	52,9			
2758_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	1,50	55,8	51,0	45,7	55,8			
2758_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	4,50	55,0	50,2	45,0	55,1			
2758_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	7,50	53,7	49,0	43,0	53,8			
2758_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	10,50	52,7	48,0	43,9	52,9			
2759_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	1,50	55,7	50,9	45,6	55,7			
2759_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	4,50	55,0	50,2	44,9	55,0			
2759_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	7,50	53,7	48,9	43,7	53,7			
2759_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	10,50	52,7	47,9	42,9	52,8			
2759_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	1,50	45,7	41,6	38,0	46,7			
275_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	4,50	46,9	42,7	39,0	47,8			
275_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	7,50	47,2	42,9	39,2	48,1			
275_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	10,50	47,8	43,6	39,9	48,8			
2760_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	1,50	49,7	45,0	39,9	49,8			
2760_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	4,50	49,9	45,2	40,2	50,0			
2760_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	7,50	49,5	44,8	39,9	49,7			
2760_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	10,50	49,1	44,5	39,8	49,4			
2761_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	1,50	33,1	29,4	25,8	34,4			
2761_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	4,50	35,1	31,3	27,8	36,4			
2761_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	7,50	37,0	33,4	29,8	38,4			
2761_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	10,50	40,1	36,6	32,9	41,5			
2761_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	13,50	43,2	39,9	36,1	44,7			
2762_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	1,50	40,7	36,3	31,3	41,0			
2762_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	4,50	42,0	37,4	32,5	42,2			
2762_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	7,50	42,3	37,7	32,8	42,5			
2762_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	10,50	42,7	38,2	33,5	43,0			
2762_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	13,50	43,9	39,7	35,4	44,6			
2763_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	1,50	39,6	35,2	30,3	39,9			
2763_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	4,50	40,9	36,4	31,5	41,2			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2763_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	7,50	41,2	36,8	31,9	41,6				
2763_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	10,50	41,9	37,5	32,9	42,3				
2763_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	13,50	43,3	39,3	35,1	44,1				
2764_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	1,50	42,9	38,3	33,3	43,1				
2764_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	4,50	44,0	39,4	34,3	44,2				
2764_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	7,50	44,2	39,5	34,6	44,4				
2764_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	10,50	44,3	39,7	34,9	44,6				
2764_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	13,50	45,2	40,8	36,4	45,7				
2765_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	1,50	45,2	40,6	35,6	45,4				
2765_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	4,50	46,7	42,0	36,9	46,8				
2765_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	7,50	47,0	42,3	37,2	47,1				
2765_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	10,50	47,2	42,6	37,6	47,4				
2765_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	13,50	47,7	43,1	38,3	48,0				
2766_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	1,50	31,7	28,0	24,0	32,8				
2766_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	4,50	33,7	29,9	26,0	34,8				
2766_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	7,50	35,9	32,1	28,3	37,1				
2766_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	10,50	38,2	34,5	30,8	39,4				
2766_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	13,50	41,0	37,5	33,7	42,3				
2767_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	1,50	34,0	29,9	25,5	34,7				
2767_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	4,50	35,7	31,6	27,2	36,4				
2767_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	7,50	37,1	32,9	28,6	37,8				
2767_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	10,50	38,6	34,5	30,2	39,3				
2767_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	13,50	41,0	37,1	33,1	42,0				
2768_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	1,50	33,3	29,4	25,1	34,2				
2768_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	4,50	35,7	31,6	27,3	36,4				
2768_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	7,50	37,6	33,5	29,4	38,4				
2768_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	10,50	39,7	35,8	32,0	40,8				
2768_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	13,50	41,9	38,3	34,4	43,2				
2769_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	1,50	33,5	29,7	25,9	34,6				
2769_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	4,50	35,8	31,9	28,2	36,9				
2769_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	7,50	38,1	34,2	30,6	39,3				
2769_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	10,50	41,1	37,4	33,9	42,4				
2769_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	13,50	44,6	41,1	37,4	46,0				
276_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	1,50	44,6	40,4	36,4	45,4				
276_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	4,50	46,1	41,7	37,6	46,8				
276_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	7,50	46,5	42,1	38,1	47,2				
276_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	10,50	47,2	42,8	39,0	48,0				
2770_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	1,50	38,2	33,7	28,8	38,5				
2770_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	4,50	40,0	35,4	30,5	40,2				
2770_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	7,50	41,0	36,4	31,6	41,3				
2770_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	10,50	41,8	37,3	32,7	42,2				
2770_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	13,50	43,2	38,9	34,6	43,8				
2771_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	1,50	37,1	32,7	28,2	37,6				
2771_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	4,50	38,8	34,4	29,8	39,3				
2771_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	7,50	39,9	35,4	30,9	40,3				
2771_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	10,50	40,8	36,4	32,1	41,4				
2771_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	13,50	42,5	38,3	34,4	43,4				
2772_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	1,50	29,7	25,8	21,9	30,7				
2772_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	4,50	30,5	26,4	22,4	31,4				
2772_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	7,50	31,6	27,5	23,5	32,5				
2772_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	10,50	33,8	29,7	25,8	34,7				
2772_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	13,50	38,2	34,2	30,6	39,3				
2773_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	1,50	33,7	29,3	24,8	34,2				
2773_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	4,50	35,5	30,9	26,4	35,9				
2773_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	7,50	36,6	32,1	27,6	37,0				
2773_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	10,50	37,7	33,3	29,1	38,3				
2773_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	13,50	40,6	36,4	32,7	41,5				
2774_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	1,50	30,9	26,9	22,8	31,8				
2774_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	4,50	32,1	28,0	23,6	32,8				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2774_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	7,50	33,4	29,1	24,6	34,0			
2774_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	10,50	34,9	30,7	26,5	35,6			
2774_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	13,50	38,7	34,7	30,9	39,7			
2775_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	1,50	34,9	30,8	26,1	35,5			
2775_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	4,50	37,0	32,7	28,0	37,5			
2775_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	7,50	38,4	34,0	29,2	38,8			
2775_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	10,50	39,4	35,2	30,3	39,8			
2775_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	13,50	40,8	36,7	32,2	41,5			
2776_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	1,50	38,1	34,1	29,3	38,7			
2776_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	4,50	40,6	36,3	31,5	41,0			
2776_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	7,50	42,0	37,6	33,0	42,4			
2776_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	10,50	42,7	38,5	33,9	43,3			
2776_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	13,50	43,3	39,2	34,7	43,9			
2777_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	1,50	38,3	34,2	29,5	38,9			
2777_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	4,50	40,8	36,4	31,7	41,2			
2777_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	7,50	42,1	37,7	33,1	42,5			
2777_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	10,50	42,9	38,7	34,1	43,5			
2777_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	13,50	43,5	39,4	34,9	44,1			
2778_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	1,50	37,7	33,6	28,7	38,2			
2778_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	4,50	40,2	35,8	31,0	40,6			
2778_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	7,50	41,6	37,2	32,5	42,0			
2778_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	10,50	42,3	38,0	33,4	42,8			
2778_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	13,50	43,0	38,8	34,3	43,6			
2779_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	1,50	37,2	32,9	28,4	37,7			
2779_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	4,50	39,1	34,7	30,1	39,6			
2779_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	7,50	40,3	35,9	31,5	40,8			
2779_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	10,50	41,3	36,9	32,7	41,9			
2779_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	13,50	42,8	38,7	34,7	43,7			
277_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	1,50	45,8	41,7	38,0	46,8			
277_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	4,50	47,0	42,7	39,0	47,9			
277_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	7,50	47,3	43,0	39,3	48,2			
277_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	10,50	48,0	43,7	40,0	48,9			
2780_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	1,50	36,0	31,9	27,1	36,6			
2780_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	4,50	38,3	33,9	29,1	38,7			
2780_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	7,50	39,8	35,3	30,6	40,1			
2780_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	10,50	40,6	36,3	31,6	41,1			
2780_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	13,50	41,8	37,7	33,3	42,5			
2781_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	1,50	53,3	48,5	43,0	53,3			
2781_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	4,50	53,3	48,5	43,2	53,3			
2781_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	7,50	52,5	47,7	42,3	52,5			
2781_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	10,50	51,7	46,9	41,6	51,7			
2781_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	13,50	51,2	46,4	41,3	51,3			
2782_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	1,50	53,4	48,6	43,2	53,4			
2782_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	4,50	53,4	48,6	43,2	53,4			
2782_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	7,50	52,7	47,8	42,5	52,6			
2782_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	10,50	51,9	47,1	41,8	51,9			
2782_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	13,50	51,3	46,6	41,4	51,4			
2783_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	1,50	29,6	25,8	22,0	30,7			
2783_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	4,50	30,8	26,8	23,0	31,8			
2783_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	7,50	32,4	28,4	24,7	33,5			
2783_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	10,50	35,1	31,2	27,6	36,3			
2783_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	13,50	39,5	35,7	32,2	40,8			
2784_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	1,50	29,6	25,7	22,0	30,7			
2784_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	4,50	30,7	26,7	23,0	31,8			
2784_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	7,50	32,3	28,3	24,6	33,4			
2784_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	10,50	35,0	30,9	27,4	36,1			
2784_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	13,50	39,4	35,6	32,1	40,7			
2785_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	1,50	29,5	25,8	22,0	30,7			
2785_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	4,50	30,7	26,8	23,0	31,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2785_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	7,50	32,4	28,4	24,6	33,4			
2785_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	10,50	35,0	31,1	27,5	36,2			
2785_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	13,50	39,4	35,6	32,1	40,6			
2786_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	1,50	29,5	25,8	21,9	30,7			
2786_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	4,50	30,6	26,7	22,9	31,7			
2786_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	7,50	32,1	28,2	24,4	33,2			
2786_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	10,50	34,7	30,7	27,0	35,8			
2786_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	13,50	38,8	35,1	31,5	40,1			
2787_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	1,50	53,5	48,7	43,3	53,5			
2787_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	4,50	53,6	48,7	43,3	53,5			
2787_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	7,50	52,8	48,0	42,6	52,8			
2787_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	10,50	52,1	47,3	42,0	52,1			
2787_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	13,50	51,6	46,8	41,7	51,6			
2788_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	1,50	52,6	47,9	42,6	52,6			
2788_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	4,50	53,0	48,2	43,0	53,0			
2788_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	7,50	52,7	47,9	42,7	52,7			
2788_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	10,50	52,3	47,6	42,5	52,4			
2788_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	13,50	52,1	47,4	42,6	52,3			
2789_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	1,50	42,4	38,0	32,8	42,6			
2789_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	4,50	44,5	39,9	34,8	44,7			
2789_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	7,50	45,0	40,5	35,4	45,2			
2789_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	10,50	45,4	40,9	36,0	45,7			
2789_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	13,50	45,5	41,1	36,2	45,9			
278_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	1,50	42,3	38,3	34,9	43,5			
278_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	4,50	43,7	39,5	36,0	44,7			
278_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	7,50	44,4	40,1	36,7	45,4			
278_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131219,75	501010,11	10,50	45,8	41,8	38,4	47,0			
2790_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	1,50	44,6	40,0	34,7	44,7			
2790_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	4,50	46,0	41,3	36,1	46,1			
2790_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	7,50	46,2	41,6	36,4	46,4			
2790_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	10,50	46,4	41,8	36,8	46,6			
2790_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	13,50	46,4	42,0	37,0	46,7			
2791_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	1,50	47,7	43,0	37,6	47,7			
2791_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	4,50	48,4	43,6	38,3	48,4			
2791_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	7,50	48,2	43,4	38,2	48,2			
2791_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	10,50	47,9	43,3	38,1	48,0			
2791_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	13,50	47,6	43,0	37,9	47,8			
2792_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	1,50	53,2	48,4	43,0	53,2			
2792_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	4,50	53,2	48,4	42,9	53,2			
2792_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	7,50	52,4	47,6	42,2	52,4			
2792_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	10,50	51,6	46,8	41,5	51,6			
2792_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	13,50	51,1	46,3	41,2	51,1			
2793_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	1,50	53,3	48,4	43,0	53,2			
2793_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	4,50	53,3	48,4	43,0	53,2			
2793_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	7,50	52,5	47,6	42,3	52,4			
2793_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	10,50	51,7	46,9	41,6	51,7			
2793_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	13,50	51,1	46,4	41,2	51,2			
2794_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	1,50	53,2	48,4	42,9	53,1			
2794_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	4,50	53,2	48,3	42,9	53,1			
2794_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	7,50	52,4	47,6	42,2	52,4			
2794_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	10,50	51,6	46,8	41,5	51,6			
2794_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	13,50	51,1	46,3	41,2	51,2			
2795_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	1,50	53,8	49,0	43,6	53,7			
2795_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	4,50	53,8	49,0	43,6	53,8			
2795_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	7,50	53,1	48,3	42,9	53,1			
2795_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	10,50	52,4	47,6	42,3	52,4			
2795_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	13,50	51,9	47,1	42,0	52,0			
2796_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	1,50	53,1	48,3	43,0	53,1			
2796_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	4,50	53,4	48,7	43,4	53,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2796_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	7,50	53,1	48,4	43,1	53,2			
2796_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	10,50	52,7	48,0	42,8	52,8			
2796_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	13,50	52,5	47,8	42,9	52,7			
2797_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	1,50	52,8	48,1	42,8	52,8			
2797_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	4,50	53,2	48,4	43,2	53,2			
2797_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	7,50	52,9	48,1	42,9	52,9			
2797_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	10,50	52,5	47,7	42,6	52,6			
2797_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	13,50	52,3	47,6	42,7	52,5			
2798_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	1,50	53,9	49,1	43,8	53,9			
2798_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	4,50	54,1	49,4	44,1	54,2			
2798_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	7,50	53,7	48,9	43,7	53,7			
2798_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	10,50	53,2	48,4	43,3	53,3			
2798_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	13,50	52,9	48,2	43,2	53,0			
2799_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	1,50	54,3	49,5	44,1	54,3			
2799_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	4,50	54,3	49,5	44,1	54,3			
2799_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	7,50	53,7	48,8	43,5	53,6			
2799_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	10,50	52,9	48,1	42,8	52,9			
2799_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	13,50	52,4	47,6	42,5	52,5			
279_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	1,50	47,2	43,2	40,0	48,5			
279_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	4,50	48,0	43,9	40,7	49,2			
279_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	7,50	48,1	44,0	40,7	49,3			
279_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131218,13	501020,20	10,50	48,4	44,2	41,0	49,6			
27_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	1,50	46,7	42,0	36,7	46,8			
27_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	4,50	47,6	42,8	37,6	47,6			
27_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	7,50	47,6	42,9	37,8	47,7			
27_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,37	500939,70	10,50	47,9	43,3	38,5	48,2			
280_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	1,50	42,7	38,7	35,4	43,9			
280_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	4,50	43,9	39,8	36,5	45,1			
280_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	7,50	44,7	40,5	37,2	45,8			
280_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131225,67	501011,07	10,50	46,3	42,2	39,0	47,5			
281_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	1,50	47,2	43,2	39,9	48,4			
281_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	4,50	48,0	43,9	40,6	49,2			
281_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	7,50	48,2	44,0	40,7	49,3			
281_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131224,05	501021,16	10,50	48,6	44,5	41,2	49,8			
282_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	1,50	47,3	42,8	38,1	47,7			
282_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	4,50	48,3	43,7	39,0	48,6			
282_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	7,50	48,4	43,8	39,2	48,7			
282_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131432,02	501193,78	10,50	48,4	43,9	39,2	48,8			
283_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	1,50	49,1	44,5	39,6	49,4			
283_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	4,50	49,7	45,0	40,2	49,9			
283_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	7,50	49,5	44,9	40,1	49,8			
283_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131430,91	501198,66	10,50	49,2	44,6	39,9	49,5			
284_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	1,50	46,0	41,6	37,0	46,4			
284_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	4,50	47,3	42,8	38,1	47,7			
284_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	7,50	47,5	43,0	38,4	47,9			
284_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131433,13	501188,91	10,50	47,7	43,2	38,7	48,1			
285_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	1,50	38,7	34,5	30,3	39,4			
285_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	4,50	40,7	36,3	32,1	41,3			
285_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	7,50	41,7	37,3	33,2	42,3			
285_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/	--	131420,77	501181,87	10,50	42,7	38,5	34,5	43,5			
286_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	1,50	38,8	34,6	30,3	39,5			
286_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	4,50	41,0	36,5	32,1	41,5			
286_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	7,50	41,8	37,4	33,1	42,4			
286_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/	--	131425,65	501182,99	10,50	42,9	38,7	34,7	43,7			
287_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	1,50	38,8	34,6	30,6	39,6			
287_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	4,50	40,7	36,3	32,2	41,4			
287_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	7,50	41,6	37,3	33,2	42,3			
287_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [6/	--	131415,90	501180,76	10,50	42,5	38,3	34,3	43,3			
288_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	131430,52	501184,10	1,50	39,8	35,7	31,4	40,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
288_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	4,50	41,8	37,4	33,0	42,3
288_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	7,50	42,5	38,1	33,9	43,1
288_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131430,52	501184,10	10,50	43,7	39,5	35,5	44,5
289_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	1,50	38,3	34,1	30,0	39,0
289_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	4,50	40,2	35,8	31,7	40,9
289_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	7,50	41,2	36,9	32,9	42,0
289_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131411,02	501179,65	10,50	42,3	38,2	34,3	43,2
28_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	1,50	45,7	40,9	35,6	45,7
28_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	4,50	46,5	41,7	36,5	46,5
28_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	7,50	46,6	41,8	36,8	46,7
28_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131478,41	500937,43	10,50	46,7	42,1	37,3	47,0
290_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	1,50	45,8	41,1	36,0	45,9
290_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	4,50	46,6	41,9	36,8	46,7
290_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	7,50	46,7	42,0	37,1	46,9
290_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	10,50	47,1	42,6	38,0	47,5
291_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	1,50	43,9	39,2	34,3	44,1
291_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	4,50	45,0	40,3	35,4	45,2
291_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	7,50	45,3	40,6	35,9	45,6
291_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	10,50	45,9	41,4	37,0	46,4
292_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	1,50	49,0	44,3	39,4	49,2
292_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	4,50	49,5	44,8	39,9	49,7
292_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	7,50	49,3	44,6	39,8	49,5
292_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	10,50	49,2	44,6	40,1	49,6
293_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	1,50	54,7	49,9	44,8	54,8
293_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	4,50	54,5	49,7	44,6	54,6
293_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	7,50	53,6	48,9	43,9	53,7
293_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	10,50	52,8	48,1	43,2	53,0
294_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	1,50	54,6	49,8	44,6	54,6
294_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	4,50	54,4	49,6	44,4	54,4
294_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	7,50	53,5	48,7	43,7	53,6
294_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	10,50	52,7	47,9	43,0	52,8
295_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	1,50	54,7	50,0	44,8	54,8
295_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	4,50	54,5	49,7	44,6	54,6
295_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	7,50	53,6	48,9	43,9	53,7
295_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	10,50	52,8	48,1	43,2	53,0
296_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	1,50	54,6	49,8	44,5	54,6
296_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	4,50	54,3	49,5	44,3	54,4
296_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	7,50	53,5	48,7	43,6	53,5
296_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	10,50	52,6	47,9	42,9	52,8
297_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	1,50	54,7	50,0	44,8	54,8
297_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	4,50	54,5	49,7	44,7	54,6
297_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	7,50	53,6	48,9	43,9	53,8
297_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	10,50	52,8	48,2	43,3	53,1
298_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	1,50	36,8	32,8	28,8	37,7
298_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	4,50	39,2	35,0	31,1	40,1
298_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	7,50	41,1	37,0	33,3	42,1
298_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	10,50	43,6	39,6	36,1	44,8
299_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	1,50	54,6	49,8	44,4	54,5
299_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	4,50	54,2	49,4	44,0	54,2
299_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	7,50	53,2	48,4	43,1	53,2
299_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	10,50	52,3	47,5	42,4	52,4
29_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	1,50	43,6	39,1	34,0	43,8
29_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	4,50	45,0	40,3	35,3	45,2
29_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	7,50	45,3	40,7	35,8	45,5
29_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	10,50	45,8	41,4	36,8	46,2
300_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	1,50	37,3	33,5	30,0	38,6
300_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	4,50	39,3	35,4	32,0	40,6
300_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	7,50	41,2	37,2	33,9	42,4
300_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	10,50	43,6	39,8	36,5	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_A	301	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	1,50	47,3	43,4	40,3	48,7
301_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	4,50	47,8	43,7	40,8	49,1
301_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	7,50	47,7	43,7	40,7	49,1
301_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	10,50	47,9	43,9	40,9	49,3
302_A	302	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	1,50	40,7	36,5	32,4	41,5
302_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	4,50	42,7	38,3	34,2	43,4
302_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	7,50	43,8	39,5	35,5	44,5
302_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	10,50	45,2	41,2	37,4	46,2
303_A	303	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	1,50	43,3	39,2	35,7	44,4
303_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	4,50	44,7	40,4	36,9	45,7
303_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	7,50	45,3	41,0	37,5	46,3
303_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	10,50	45,9	41,7	38,2	46,9
304_A	304	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	1,50	40,9	36,5	31,4	41,2
304_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	4,50	42,7	38,2	33,1	42,9
304_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	7,50	43,4	38,9	33,9	43,6
304_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	10,50	44,2	39,8	35,0	44,6
304_E	305	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131458,69	500661,27	13,50	45,2	41,0	36,5	45,8
305_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	1,50	41,4	37,0	31,9	41,6
305_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	4,50	43,2	38,6	33,4	43,3
305_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	7,50	43,7	39,1	34,0	43,9
305_D	306	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	10,50	44,2	39,6	34,6	44,4
305_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	13,50	45,1	40,6	36,0	45,5
306_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	1,50	40,4	36,1	31,1	40,8
306_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	4,50	42,3	37,9	32,9	42,6
306_C	307	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	7,50	43,1	38,6	33,7	43,4
306_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	10,50	44,1	39,8	35,2	44,6
306_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	13,50	45,0	40,9	36,5	45,7
307_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	1,50	41,5	37,1	31,9	41,8
307_B	308	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	4,50	43,4	38,8	33,6	43,6
307_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	7,50	44,0	39,4	34,3	44,2
307_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	10,50	44,5	39,9	34,9	44,7
307_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	13,50	45,2	40,7	35,9	45,5
308_A	309	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	1,50	39,9	35,6	30,6	40,3
308_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	4,50	41,8	37,3	32,4	42,1
308_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	7,50	42,6	38,1	33,3	42,9
308_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	10,50	43,7	39,5	34,9	44,3
308_E	310	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	13,50	45,0	41,0	36,7	45,8
309_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	1,50	43,2	38,5	33,3	43,3
309_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	4,50	44,1	39,4	34,4	44,2
309_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	7,50	44,4	39,8	34,9	44,6
309_D	311	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	10,50	45,2	40,8	36,3	45,7
309_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	13,50	47,2	43,2	39,1	48,1
310_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	1,50	39,9	35,3	30,3	40,1
310_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	4,50	41,7	37,0	32,1	41,9
310_C	312	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	7,50	42,5	37,9	33,2	42,8
310_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	10,50	43,4	38,9	34,6	43,9
310_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	1,50	41,1	36,5	31,5	41,3
310_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	4,50	42,3	37,7	32,8	42,5
310_C	313	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	7,50	42,8	38,3	33,6	43,2
310_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	10,50	43,9	39,6	35,4	44,6
310_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	13,50	46,3	42,4	38,5	47,3
311_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	1,50	46,0	41,5	36,4	46,2
311_B	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	4,50	46,7	42,1	37,1	46,9
311_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	7,50	46,6	42,1	37,2	46,9
311_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	10,50	46,9	42,4	37,8	47,3
311_E		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	13,50	48,1	44,0	39,7	48,8
312_A	315	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	1,50	51,6	47,0	41,9	51,8
312_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	4,50	52,0	47,4	42,4	52,2
312_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	7,50	51,7	47,1	42,1	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312_D	312	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	10,50	51,3	46,7	41,9	51,6
312_E			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	13,50	51,2	46,8	42,2	51,7
313_A			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	1,50	51,4	46,8	41,7	51,6
313_B	313	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	4,50	51,8	47,2	42,1	52,0
313_C			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	7,50	51,5	46,9	41,9	51,7
313_D	313	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	10,50	51,2	46,6	41,7	51,4
313_E			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	13,50	51,2	46,7	42,1	51,6
314_A			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	1,50	51,7	47,1	42,0	51,8
314_B	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	4,50	52,0	47,4	42,3	52,2
314_C			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	7,50	51,7	47,1	42,1	51,9
314_D	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	10,50	51,4	46,8	41,9	51,6
314_E			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	13,50	51,3	46,8	42,2	51,7
315_A			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	1,50	51,4	46,8	41,7	51,6
315_B	315	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	4,50	51,8	47,2	42,1	52,0
315_C			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	7,50	51,5	46,9	41,9	51,7
315_D	315	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	10,50	51,1	46,5	41,7	51,4
315_E			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131444,26	500647,47	13,50	51,1	46,6	42,0	51,5
316_A			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	1,50	51,9	47,2	42,1	52,0
316_B	316	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	4,50	52,2	47,6	42,5	52,4
316_C			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	7,50	51,9	47,3	42,2	52,1
316_D	316	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	10,50	51,5	46,9	42,0	51,7
316_E			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131439,82	500666,97	13,50	51,4	46,9	42,3	51,8
317_A			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	1,50	48,7	43,9	38,7	48,7
317_B	317	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	4,50	49,6	44,8	39,5	49,6
317_C			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	7,50	49,6	44,8	39,6	49,7
317_D	317	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	10,50	49,5	44,8	39,7	49,6
317_E			-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131447,95	500672,27	13,50	49,6	44,9	40,1	49,8
318_A			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	1,50	49,7	45,0	39,7	49,8
318_B	318	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	4,50	50,4	45,6	40,4	50,4
318_C			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	7,50	50,4	45,6	40,3	50,4
318_D	318	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	10,50	50,2	45,4	40,3	50,3
318_E			-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131443,08	500671,16	13,50	50,2	45,5	40,6	50,4
319_A			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	1,50	47,8	43,0	37,8	47,8
319_B	319	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	4,50	48,8	44,1	38,9	48,9
319_C			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	7,50	49,0	44,2	39,0	49,1
319_D	319	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	10,50	49,0	44,3	39,2	49,1
319_E			-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131452,83	500673,38	13,50	49,2	44,5	39,7	49,4
31_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	1,50	35,2	31,1	26,9	36,0
31_B	31	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	4,50	37,4	33,2	29,0	38,1
31_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	7,50	39,1	35,0	31,0	40,0
31_D	31	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131417,25	501038,06	10,50	40,9	37,0	33,1	42,0
320_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	1,50	32,6	28,8	24,8	33,6
320_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	4,50	34,6	30,7	26,8	35,6
320_C	320	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	7,50	36,6	32,8	29,0	37,7
320_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131457,15	500630,15	10,50	39,2	35,7	31,8	40,5
321_A	321	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	1,50	52,3	47,7	42,6	52,4
321_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	4,50	52,5	47,9	42,8	52,7
321_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	7,50	52,1	47,5	42,5	52,3
321_D	321	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131447,18	500627,88	10,50	51,5	47,0	42,1	51,8
322_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	1,50	31,9	28,3	24,5	33,1
322_B	322	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	4,50	33,9	30,2	26,4	35,1
322_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	7,50	35,9	32,2	28,5	37,1
322_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131455,81	500636,00	10,50	38,9	35,5	31,6	40,3
323_A	323	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	1,50	52,3	47,7	42,6	52,5
323_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	4,50	52,5	47,9	42,9	52,7
323_C	323	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	7,50	52,1	47,5	42,5	52,3
323_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131445,85	500633,73	10,50	51,6	47,0	42,2	51,9
324_A			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	1,50	46,2	41,6	36,4	46,4
324_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	4,50	46,9	42,2	37,0	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
324_C	324	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	7,50	46,8	42,1	37,1	47,0
324_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131450,14	500637,90	10,50	46,8	42,2	37,3	47,0
325_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	1,50	33,5	29,6	25,0	34,2
325_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	4,50	35,4	31,2	26,6	36,0
325_C	325	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	7,50	36,7	32,4	27,8	37,2
325_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	10,50	37,7	33,6	29,0	38,3
325_E			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131495,76	500709,24	13,50	39,7	35,9	31,5	40,6
326_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	1,50	34,5	30,5	25,8	35,1
326_B	326	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	4,50	36,5	32,3	27,5	37,0
326_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	7,50	37,9	33,6	28,7	38,3
326_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	10,50	39,1	35,0	30,3	39,7
326_E			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	13,50	40,4	36,6	32,0	41,2
327_A	327	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	1,50	28,5	24,9	21,1	29,8
327_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	4,50	29,0	25,3	21,5	30,2
327_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	7,50	29,9	26,2	22,3	31,1
327_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	10,50	32,2	28,4	24,7	33,4
327_E	327	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	13,50	37,4	33,7	30,0	38,7
328_A			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	1,50	34,6	30,7	26,1	35,4
328_B			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	4,50	36,8	32,6	27,9	37,3
328_C			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	7,50	38,2	33,8	29,1	38,6
328_D	328	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	10,50	39,9	36,0	31,5	40,7
328_E			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	13,50	41,1	37,4	33,3	42,0
329_A			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	1,50	28,9	25,3	21,3	30,1
329_B			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	4,50	29,9	26,1	22,1	31,0
329_C	329	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	7,50	31,3	27,4	23,4	32,3
329_D			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	10,50	33,7	29,8	26,0	34,8
329_E			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	13,50	38,2	34,4	30,8	39,4
32_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	1,50	35,6	31,4	27,1	36,3
32_B	32	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	4,50	37,9	33,5	29,2	38,5
32_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	7,50	39,4	35,1	31,0	40,1
32_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	10,50	41,1	37,1	33,2	42,1
330_A			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	1,50	38,0	33,6	29,0	38,5
330_B	330	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	4,50	39,8	35,3	30,7	40,2
330_C			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	7,50	40,7	36,1	31,6	41,1
330_D			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	10,50	41,3	36,8	32,4	41,8
330_E			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	13,50	43,2	38,9	35,0	44,0
331_A	331	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	1,50	37,8	33,3	28,8	38,2
331_B			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	4,50	39,5	35,0	30,4	39,9
331_C			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	7,50	40,4	35,9	31,3	40,8
331_D			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	10,50	41,1	36,6	32,2	41,6
331_E	331	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	13,50	43,0	38,7	34,8	43,8
332_A			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	1,50	38,5	34,0	29,4	38,9
332_B			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	4,50	40,3	35,7	31,0	40,6
332_C			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	7,50	41,1	36,5	31,8	41,4
332_D	332	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	10,50	41,7	37,1	32,7	42,1
332_E			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	13,50	43,4	39,2	35,2	44,2
333_A			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	1,50	44,9	40,2	35,0	45,0
333_B			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	4,50	46,2	41,4	36,3	46,2
333_C	333	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	7,50	46,5	41,7	36,7	46,6
333_D			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	10,50	46,9	42,3	37,6	47,2
333_E			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	13,50	47,7	43,2	38,8	48,2
334_A			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	1,50	44,7	39,9	34,8	44,8
334_B	334	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	4,50	46,1	41,3	36,3	46,2
334_C			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	7,50	46,4	41,7	36,6	46,5
334_D			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	10,50	46,7	42,0	37,2	46,9
334_E			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	13,50	47,5	43,0	38,6	48,0
335_A	335	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	1,50	45,6	40,8	35,6	45,6
335_B			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	4,50	46,7	42,0	36,8	46,8
335_C			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	7,50	47,0	42,3	37,2	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
335_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	131476,88	500710,07	10,50	47,4	42,8	38,0	47,7				
335_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	131476,88	500710,07	13,50	48,2	43,7	39,3	48,7				
336_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	1,50	44,1	39,4	34,3	44,2				
336_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	4,50	45,8	41,0	35,9	45,8				
336_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	7,50	46,2	41,4	36,4	46,3				
336_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	10,50	46,5	41,8	36,9	46,7				
336_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131480,21	500695,44	13,50	47,4	42,8	38,4	47,8				
337_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	1,50	46,0	41,3	36,1	46,1				
337_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	4,50	47,1	42,4	37,2	47,2				
337_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	7,50	47,4	42,7	37,6	47,5				
337_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	10,50	47,8	43,2	38,4	48,1				
337_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77	500714,94	13,50	48,5	44,0	39,6	49,0				
338_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	1,50	40,4	35,8	30,6	40,5				
338_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	4,50	42,0	37,3	32,2	42,1				
338_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	7,50	42,6	38,0	33,1	42,8				
338_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	10,50	43,7	39,3	34,8	44,2				
338_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07	500719,51	13,50	44,7	40,5	36,2	45,4				
339_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	1,50	41,5	36,8	31,6	41,6				
339_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	4,50	42,9	38,2	33,0	43,0				
339_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	7,50	43,4	38,7	33,7	43,5				
339_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	10,50	44,2	39,7	35,1	44,6				
339_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20	500718,40	13,50	45,0	40,7	36,4	45,7				
33_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36	501033,18	1,50	34,0	30,1	26,2	35,0				
33_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36	501033,18	4,50	36,3	32,3	28,4	37,2				
33_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36	501033,18	7,50	38,4	34,3	30,6	39,4				
33_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36	501033,18	10,50	40,3	36,5	32,8	41,5				
340_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	1,50	39,6	35,1	30,0	39,8				
340_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	4,50	41,3	36,7	31,6	41,5				
340_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	7,50	42,0	37,3	32,4	42,2				
340_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	10,50	43,3	39,0	34,5	43,8				
340_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95	500720,62	13,50	44,4	40,2	36,0	45,1				
341_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46	500504,27	1,50	53,0	48,6	43,6	53,3				
341_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46	500504,27	4,50	53,1	48,7	43,8	53,4				
341_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46	500504,27	7,50	52,6	48,2	43,3	53,0				
341_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46	500504,27	10,50	52,0	47,7	42,9	52,4				
342_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37	500502,65	1,50	44,2	40,4	36,2	45,1				
342_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37	500502,65	4,50	45,3	41,3	37,1	46,2				
342_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37	500502,65	7,50	45,7	41,6	37,5	46,5				
342_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37	500502,65	10,50	46,3	42,2	38,3	47,2				
343_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49	501138,91	1,50	42,2	38,0	33,5	42,8				
343_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49	501138,91	4,50	44,3	39,8	35,3	44,7				
343_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49	501138,91	7,50	44,9	40,4	35,9	45,3				
343_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49	501138,91	10,50	45,7	41,4	37,1	46,3				
344_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53	501136,64	1,50	38,9	34,7	31,0	39,8				
344_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53	501136,64	4,50	40,5	36,2	32,5	41,4				
344_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53	501136,64	7,50	41,9	37,6	34,0	42,9				
344_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53	501136,64	10,50	43,3	39,1	35,6	44,3				
345_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08	501076,20	1,50	43,1	38,6	33,5	43,3				
345_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08	501076,20	4,50	45,1	40,4	35,3	45,2				
345_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08	501076,20	7,50	45,6	40,9	36,0	45,8				
345_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08	501076,20	10,50	46,2	41,6	36,9	46,5				
346_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81	501086,16	1,50	35,0	30,9	27,3	36,0				
346_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81	501086,16	4,50	37,1	33,0	29,4	38,2				
346_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81	501086,16	7,50	39,0	34,9	31,5	40,1				
346_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81	501086,16	10,50	42,4	38,5	35,1	43,7				
347_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64	500437,66	1,50	47,0	43,6	39,5	48,2				
347_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64	500437,66	4,50	47,9	44,3	40,2	49,0				
347_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64	500437,66	7,50	48,1	44,3	40,3	49,1				
347_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64	500437,66	10,50	48,1	44,3	40,3	49,2				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LReq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
348_A	348	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	1,50	48,6	45,4	41,5	50,1
348_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	4,50	49,0	45,7	41,9	50,5
348_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	7,50	49,0	45,5	41,8	50,4
348_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131266,55	500436,03	10,50	49,5	45,9	42,2	50,8
349_A	349	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	1,50	45,8	41,6	37,1	46,4
349_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	4,50	46,9	42,6	38,0	47,4
349_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	7,50	47,1	42,8	38,3	47,6
349_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131271,10	500439,92	10,50	47,5	43,2	38,9	48,2
34_A	34	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	1,50	45,7	40,9	35,7	45,7
34_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	4,50	46,7	41,9	36,7	46,7
34_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	7,50	46,8	42,1	37,0	46,9
34_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131405,90	501024,53	10,50	47,1	42,5	37,6	47,3
350_A	350	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	1,50	46,9	43,8	39,8	48,4
350_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	4,50	47,7	44,3	40,5	49,1
350_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	7,50	47,9	44,4	40,5	49,2
350_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131278,55	500425,81	10,50	48,1	44,5	40,6	49,3
351_A	351	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	1,50	51,0	47,8	44,0	52,5
351_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	4,50	51,4	48,0	44,3	52,8
351_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	7,50	51,3	47,8	44,1	52,7
351_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131274,00	500421,93	10,50	51,4	47,9	44,2	52,8
352_A	352	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	1,50	49,7	46,3	42,6	51,1
352_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	4,50	50,1	46,6	43,0	51,5
352_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	7,50	50,1	46,5	42,8	51,4
352_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131268,46	500424,19	10,50	50,4	46,7	43,1	51,7
353_A	353	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	1,50	41,5	37,3	33,5	42,4
353_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	4,50	43,1	38,8	35,0	43,9
353_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	7,50	44,1	39,9	36,1	45,0
353_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131119,20	500565,25	10,50	45,8	41,8	38,2	46,9
354_A	354	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	1,50	45,0	40,9	37,5	46,1
354_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	4,50	46,0	41,8	38,5	47,1
354_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	7,50	46,4	42,2	38,8	47,5
354_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131117,57	500575,34	10,50	46,5	42,4	38,9	47,6
355_A	355	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	1,50	42,5	38,0	33,2	42,8
355_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	4,50	44,1	39,4	34,7	44,3
355_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	7,50	44,5	40,0	35,5	45,0
355_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131177,73	500673,31	10,50	45,2	40,9	36,6	45,8
356_A	356	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	1,50	51,5	46,8	41,7	51,6
356_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	4,50	51,4	46,6	41,7	51,5
356_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	7,50	50,7	46,0	41,2	50,9
356_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131167,64	500671,68	10,50	50,3	45,8	41,3	50,7
357_A	357	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	1,50	36,4	32,5	28,9	37,5
357_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	4,50	38,7	34,7	31,2	39,9
357_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	7,50	40,9	36,8	33,5	42,0
357_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131165,76	500763,97	10,50	43,8	39,9	36,6	45,1
358_A	358	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	1,50	47,8	43,8	40,8	49,2
358_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	4,50	48,2	44,2	41,2	49,6
358_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	7,50	48,1	44,1	41,1	49,5
358_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131164,13	500774,06	10,50	48,2	44,2	41,2	49,6
359_A	359	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	1,50	37,9	33,9	30,6	39,1
359_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	4,50	39,7	35,6	32,3	40,9
359_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	7,50	41,4	37,3	34,0	42,6
359_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131193,16	500769,91	10,50	43,2	39,3	36,0	44,5
35_A	35	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	1,50	43,1	38,5	33,3	43,2
35_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	4,50	44,5	39,8	34,7	44,6
35_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	7,50	44,8	40,2	35,2	45,0
35_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131410,77	501025,66	10,50	45,4	40,9	36,2	45,8
360_A	360	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	1,50	47,1	43,1	40,0	48,4
360_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	4,50	47,5	43,5	40,4	48,9
360_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	7,50	47,4	43,4	40,4	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
360_D	360	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131191,54	500780,00	10,50	47,4	43,3	40,3	48,7
361_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	1,50	51,4	46,8	41,8	51,6
361_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	4,50	51,9	47,3	42,3	52,1
361_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	7,50	51,6	47,1	42,1	51,9
361_D	361	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131479,09	500524,37	10,50	51,4	46,8	42,0	51,7
362_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	1,50	51,1	46,5	41,4	51,2
362_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	4,50	51,6	47,0	41,9	51,8
362_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	7,50	51,4	46,8	41,8	51,6
362_D	362	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131483,96	500525,48	10,50	51,2	46,6	41,7	51,4
363_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	1,50	51,8	47,4	42,4	52,1
363_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	4,50	52,2	47,7	42,8	52,5
363_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	7,50	52,0	47,5	42,6	52,3
363_D	363	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	10,50	51,7	47,2	42,4	52,0
364_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	1,50	53,5	49,0	44,0	53,8
364_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	4,50	53,5	48,9	44,0	53,7
364_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	7,50	52,8	48,3	43,4	53,1
364_D	364	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	10,50	52,1	47,6	42,9	52,5
365_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	1,50	31,9	28,3	24,6	33,2
365_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	4,50	33,8	30,1	26,5	35,1
365_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	7,50	35,5	31,9	28,2	36,8
365_D	365	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	10,50	36,7	33,1	29,3	38,0
366_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	1,50	35,3	31,6	27,4	36,3
366_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	4,50	37,4	33,4	29,1	38,2
366_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	7,50	38,9	34,9	30,7	39,8
366_D	366	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	10,50	41,0	37,3	33,3	42,1
367_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	1,50	35,3	31,6	27,3	36,3
367_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	4,50	37,4	33,5	29,2	38,2
367_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	7,50	38,9	34,9	30,8	39,8
367_D	367	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	10,50	40,8	37,2	33,1	41,9
368_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	1,50	35,4	31,7	27,4	36,4
368_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	4,50	37,6	33,6	29,3	38,4
368_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	7,50	39,2	35,1	31,0	40,0
368_D	368	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	10,50	41,4	37,7	33,7	42,5
369_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	1,50	33,0	28,8	24,9	33,8
369_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	4,50	34,9	30,7	26,8	35,8
369_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	7,50	37,0	32,8	29,3	38,0
369_D	369	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	10,50	40,3	36,2	32,9	41,5
36_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	1,50	48,3	43,5	38,2	48,3
36_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	4,50	48,9	44,1	38,8	48,9
36_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	7,50	48,9	44,1	38,9	48,9
36_D	36	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	10,50	48,9	44,2	39,1	49,0
370_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	1,50	36,3	32,1	27,6	36,9
370_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	4,50	38,5	34,3	29,7	39,1
370_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	7,50	39,7	35,7	31,3	40,5
370_D	370	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	10,50	41,4	37,5	33,4	42,4
371_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	1,50	39,0	35,6	31,5	40,3
371_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	4,50	40,6	36,9	33,0	41,7
371_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	7,50	41,8	38,0	34,1	42,9
371_D	371	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	10,50	43,0	39,2	35,4	44,2
372_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	1,50	39,4	35,9	31,9	40,6
372_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	4,50	40,9	37,2	33,3	42,0
372_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	7,50	42,1	38,3	34,4	43,2
372_D	372	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	10,50	43,2	39,4	35,6	44,3
373_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	1,50	39,0	35,5	31,6	40,3
373_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	4,50	40,4	36,8	33,0	41,6
373_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	7,50	41,5	37,8	34,0	42,7
373_D	373	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	10,50	42,7	39,0	35,2	43,9
374_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	1,50	33,8	29,9	26,6	35,1
374_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	4,50	36,0	32,1	28,9	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
374_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	7,50	38,8	34,9	31,7	40,1
374_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	10,50	43,1	39,2	36,0	44,5
375_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	1,50	38,1	34,0	30,2	39,0
375_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	4,50	39,8	35,6	31,8	40,7
375_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	7,50	41,2	37,0	33,3	42,1
375_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	10,50	43,0	38,9	35,3	44,0
376_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	1,50	42,7	38,5	33,8	43,2
376_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	4,50	44,7	40,1	35,4	45,0
376_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	7,50	45,1	40,6	36,0	45,5
376_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	10,50	45,8	41,5	37,1	46,4
377_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	1,50	42,7	38,4	33,7	43,2
377_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	4,50	44,7	40,1	35,4	45,0
377_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	7,50	45,1	40,6	36,0	45,5
377_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	10,50	45,9	41,6	37,2	46,5
378_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	1,50	42,7	38,4	33,6	43,1
378_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	4,50	44,6	40,1	35,3	44,9
378_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	7,50	45,1	40,6	35,9	45,5
378_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131458,08	501088,39	10,50	45,9	41,5	37,1	46,4
379_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	1,50	41,3	37,0	32,5	41,9
379_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	4,50	43,2	38,6	34,2	43,6
379_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	7,50	43,9	39,4	35,0	44,4
379_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131453,15	501082,54	10,50	44,6	40,2	36,0	45,2
37_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	1,50	41,1	36,6	31,6	41,4
37_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	4,50	42,7	38,1	33,2	43,0
37_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	7,50	43,3	38,7	34,0	43,6
37_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131415,64	501026,79	10,50	44,0	39,7	35,2	44,6
380_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	1,50	36,1	32,0	28,4	37,1
380_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	4,50	37,8	33,6	30,0	38,8
380_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	7,50	39,3	35,1	31,6	40,4
380_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131443,95	501095,42	10,50	41,7	37,5	34,2	42,8
381_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	1,50	42,9	38,8	34,3	43,6
381_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	4,50	45,0	40,6	36,0	45,5
381_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	7,50	45,5	41,0	36,5	46,0
381_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131437,16	501166,70	10,50	45,9	41,6	37,2	46,5
382_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	1,50	37,7	33,4	29,3	38,4
382_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	4,50	39,5	35,2	31,1	40,2
382_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	7,50	41,0	36,7	32,8	41,8
382_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131427,19	501164,43	10,50	42,7	38,5	34,9	43,7
383_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	1,50	43,4	39,0	33,9	43,7
383_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	4,50	45,1	40,5	35,5	45,3
383_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	7,50	45,5	40,9	36,1	45,8
383_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131469,86	501027,70	10,50	46,2	41,7	37,2	46,6
384_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	1,50	37,1	32,9	28,7	37,8
384_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	4,50	39,0	34,7	30,6	39,7
384_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	7,50	40,6	36,3	32,3	41,3
384_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131459,89	501025,42	10,50	42,2	38,0	34,3	43,1
385_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	1,50	46,7	42,0	36,7	46,8
385_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	4,50	47,5	42,7	37,4	47,5
385_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	7,50	47,4	42,7	37,5	47,5
385_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131586,74	500991,23	10,50	47,4	42,8	37,8	47,6
386_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	1,50	42,0	37,4	32,5	42,3
386_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	4,50	43,1	38,5	33,7	43,4
386_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	7,50	43,5	39,0	34,3	43,9
386_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,33	500995,47	10,50	44,5	40,1	36,0	45,2
387_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	1,50	39,4	35,1	30,5	39,9
387_B	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	4,50	41,5	37,0	32,3	41,9
387_C	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	7,50	42,1	37,6	33,1	42,5
387_D	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,47	501001,20	10,50	43,0	38,7	34,5	43,7
388_A	_RK-Prog-D-rij duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	1,50	51,0	46,1	40,7	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
388_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	4,50	50,8	45,9	40,5	50,7
388_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	7,50	49,9	45,1	39,7	49,9
388_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131606,92	501001,07	10,50	49,2	44,5	39,3	49,3
389_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	1,50	48,1	43,3	37,9	48,1
389_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	4,50	48,4	43,6	38,3	48,4
389_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	7,50	48,1	43,4	38,1	48,2
389_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131604,78	500995,34	10,50	48,0	43,4	38,4	48,2
38_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	1,50	51,3	46,5	41,1	51,3	
38_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	4,50	51,8	46,9	41,5	51,7	
38_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	7,50	51,5	46,7	41,4	51,5	
38_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131396,16	501022,27	10,50	51,3	46,5	41,3	51,3	
390_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	1,50	46,0	41,2	35,9	46,0
390_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	4,50	46,5	41,7	36,5	46,5
390_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	7,50	46,4	41,6	36,5	46,5
390_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	10,50	46,3	41,7	36,9	46,5
391_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	1,50	32,0	28,4	24,4	33,1
391_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	4,50	33,9	30,2	26,3	35,0
391_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	7,50	36,1	32,4	28,6	37,3
391_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	10,50	38,8	35,2	31,5	40,1
392_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	1,50	50,6	45,8	40,5	50,6
392_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	4,50	50,4	45,6	40,4	50,5
392_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	7,50	49,7	44,9	39,8	49,8
392_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	10,50	49,1	44,4	39,5	49,2
393_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	1,50	44,0	39,2	33,9	44,0
393_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	4,50	44,4	39,6	34,3	44,4
393_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	7,50	44,2	39,4	34,4	44,3
393_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	10,50	44,3	39,7	35,1	44,6
394_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	1,50	31,9	28,2	24,3	33,0
394_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	4,50	34,2	30,3	26,6	35,3
394_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	7,50	36,5	32,7	29,1	37,8
394_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	10,50	39,3	35,7	32,1	40,6
395_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	1,50	41,6	37,0	32,0	41,8
395_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	4,50	42,7	38,1	33,2	42,9
395_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	7,50	43,2	38,6	33,9	43,5
395_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	10,50	44,1	39,7	35,5	44,7
396_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	1,50	47,8	43,1	38,0	47,9
396_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	4,50	48,4	43,7	38,6	48,5
396_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	7,50	48,3	43,6	38,7	48,5
396_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	10,50	48,3	43,7	39,0	48,6
397_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	1,50	38,0	33,8	29,0	38,5
397_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	4,50	40,1	35,7	31,0	40,5
397_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	7,50	40,9	36,6	32,1	41,4
397_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	10,50	41,8	37,7	33,5	42,6
398_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	1,50	37,0	33,0	29,2	38,0
398_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	4,50	38,6	34,5	30,8	39,6
398_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	7,50	39,9	35,8	32,2	40,9
398_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	10,50	41,7	37,6	34,2	42,8
399_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	1,50	39,2	35,1	30,5	39,8
399_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	4,50	41,1	36,8	32,2	41,6
399_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	7,50	41,9	37,8	33,2	42,5
399_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	10,50	42,9	38,9	34,7	43,8
39_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	1,50	57,5	52,7	47,4	57,5	
39_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	4,50	57,8	53,0	47,6	57,8	
39_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	7,50	57,4	52,5	47,2	57,4	
39_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	10,50	56,9	52,0	46,7	56,8	
400_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	1,50	51,1	46,4	40,9	51,1
400_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	4,50	50,9	46,2	40,8	50,9
400_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	7,50	50,2	45,5	40,2	50,2
400_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	10,50	49,5	44,9	39,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
401_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	1,50	45,9	41,1	35,8	45,9
401_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	4,50	46,3	41,5	36,2	46,3
401_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	7,50	46,0	41,3	36,2	46,1
401_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	10,50	46,2	41,6	37,0	46,5
402_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	1,50	45,6	40,9	35,7	45,7
402_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	4,50	46,1	41,5	36,4	46,3
402_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	7,50	46,0	41,5	36,5	46,3
402_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	10,50	45,9	41,6	36,8	46,3
403_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	1,50	44,7	39,9	34,6	44,7
403_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	4,50	45,2	40,4	35,2	45,2
403_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	7,50	45,0	40,3	35,2	45,2
403_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	10,50	45,1	40,6	35,8	45,4
404_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	1,50	33,0	29,2	25,1	34,0
404_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	4,50	35,3	31,3	27,3	36,2
404_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	7,50	37,0	33,1	29,3	38,1
404_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	10,50	40,1	36,4	32,8	41,4
405_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	1,50	52,2	47,3	41,9	52,1
405_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	4,50	52,0	47,1	41,7	51,9
405_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	7,50	51,1	46,3	41,0	51,1
405_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	10,50	50,4	45,6	40,4	50,4
406_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	1,50	34,0	30,5	26,5	35,3
406_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	4,50	35,7	32,0	28,1	36,9
406_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	7,50	37,3	33,6	29,8	38,5
406_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	10,50	39,3	35,6	31,9	40,5
407_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	1,50	48,7	44,0	38,7	48,8
407_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	4,50	49,3	44,5	39,2	49,3
407_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	7,50	49,1	44,3	39,2	49,2
407_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	10,50	48,9	44,2	39,3	49,1
408_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	1,50	53,2	48,4	43,0	53,2
408_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	4,50	53,0	48,2	42,8	53,0
408_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	7,50	52,2	47,4	42,1	52,2
408_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	10,50	51,4	46,6	41,4	51,5
409_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	1,50	43,4	39,0	34,1	43,7
409_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	4,50	45,0	40,4	35,5	45,2
409_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	7,50	45,4	40,8	36,0	45,7
409_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	10,50	46,0	41,6	37,0	46,5
40_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	1,50	57,5	52,7	47,3	57,5
40_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	4,50	57,8	52,9	47,6	57,7
40_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	7,50	57,4	52,5	47,2	57,3
40_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	10,50	56,8	52,0	46,7	56,8
410_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	1,50	39,9	35,6	30,7	40,3
410_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	4,50	41,9	37,4	32,5	42,2
410_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	7,50	42,7	38,1	33,5	43,1
410_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	10,50	43,9	39,6	35,4	44,5
411_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	1,50	41,5	37,1	32,7	42,0
411_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	4,50	43,3	38,8	34,3	43,8
411_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	7,50	44,1	39,6	35,2	44,6
411_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	10,50	45,0	40,6	36,5	45,7
412_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	1,50	38,0	33,9	29,3	38,6
412_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	4,50	40,4	36,0	31,4	40,8
412_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	7,50	41,3	36,9	32,5	41,8
412_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	10,50	42,3	38,1	33,9	43,0
413_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	1,50	31,4	27,4	23,6	32,4
413_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	4,50	32,7	28,6	24,8	33,7
413_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	7,50	34,4	30,3	26,5	35,4
413_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	10,50	37,7	33,6	30,0	38,8
414_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	1,50	40,4	35,9	31,4	40,8
414_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	4,50	42,3	37,8	33,3	42,7
414_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	7,50	43,3	38,8	34,3	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
414_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	10,50	44,2	39,8	35,5	44,8
415_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	1,50	40,2	36,0	31,2	40,7
415_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	4,50	42,4	37,9	33,1	42,7
415_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	7,50	43,0	38,5	33,9	43,4
415_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	10,50	44,0	39,8	35,4	44,6
416_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	1,50	36,1	32,4	28,1	37,1
416_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	4,50	37,8	33,9	29,6	38,7
416_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	7,50	39,0	35,0	30,9	39,9
416_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	10,50	41,1	37,3	33,5	42,2
417_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	1,50	39,2	34,6	29,7	39,5
417_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	4,50	41,5	36,8	31,9	41,7
417_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	7,50	42,3	37,7	33,1	42,7
417_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	10,50	43,5	39,1	35,0	44,2
418_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	1,50	49,3	44,6	39,2	49,3
418_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	4,50	49,6	44,8	39,5	49,6
418_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	7,50	49,2	44,4	39,2	49,2
418_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	10,50	48,8	44,2	39,2	49,0
419_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	1,50	49,4	44,5	39,1	49,3
419_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	4,50	49,6	44,8	39,4	49,6
419_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	7,50	49,2	44,4	39,1	49,2
419_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	10,50	48,8	44,1	39,1	49,0
41_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	1,50	57,6	52,8	47,4	57,6
41_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	4,50	57,8	53,0	47,7	57,8
41_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	7,50	57,4	52,6	47,3	57,4
41_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	10,50	56,9	52,1	46,8	56,9
420_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	1,50	55,2	50,4	44,9	55,2
420_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	4,50	54,7	49,9	44,4	54,6
420_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	7,50	53,6	48,7	43,3	53,5
420_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	10,50	52,6	47,7	42,4	52,6
421_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	1,50	43,4	39,0	34,0	43,7
421_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	4,50	45,2	40,5	35,5	45,4
421_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	7,50	45,6	40,9	36,0	45,8
421_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	10,50	46,1	41,7	37,1	46,6
422_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	1,50	36,1	31,6	26,8	36,4
422_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	4,50	37,7	33,0	28,1	37,9
422_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	7,50	38,2	33,6	28,9	38,5
422_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	10,50	39,8	35,3	31,1	40,3
423_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	1,50	36,9	32,6	28,3	37,5
423_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	4,50	38,9	34,5	30,3	39,5
423_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	7,50	40,5	36,2	32,2	41,3
423_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	10,50	42,3	38,1	34,4	43,2
424_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	1,50	43,4	39,0	34,0	43,7
424_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	4,50	45,1	40,4	35,5	45,3
424_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	7,50	45,4	40,8	36,0	45,7
424_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	10,50	46,0	41,6	37,0	46,5
425_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	1,50	36,8	32,5	28,2	37,4
425_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	4,50	38,6	34,3	30,1	39,3
425_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	7,50	40,3	36,0	32,1	41,1
425_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	10,50	42,1	37,9	34,2	43,1
426_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	1,50	39,0	34,6	29,8	39,4
426_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	4,50	41,1	36,5	31,8	41,4
426_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	7,50	42,0	37,4	32,9	42,4
426_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	10,50	43,0	38,7	34,4	43,7
427_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	1,50	44,5	40,2	35,8	45,1
427_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	4,50	45,6	41,1	36,8	46,1
427_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	7,50	45,8	41,4	37,1	46,4
427_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	10,50	46,3	41,9	37,7	46,9
428_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	1,50	48,3	43,6	38,4	48,4
428_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	4,50	49,1	44,3	39,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
428_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	7,50	49,1	44,3	39,2	49,2
428_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	10,50	49,0	44,4	39,5	49,3
429_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	1,50	43,1	39,0	35,4	44,1
429_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	4,50	44,0	39,9	36,3	45,1
429_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	7,50	44,6	40,4	36,8	45,6
429_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	10,50	45,5	41,3	37,7	46,4
42_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	1,50	48,3	43,5	38,2	48,3
42_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	4,50	49,6	44,8	39,5	49,6
42_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	7,50	49,7	44,9	39,7	49,8
42_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	--	131401,14	501045,21	10,50	49,9	45,2	40,1	50,0
430_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	1,50	49,1	44,3	39,1	49,1
430_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	4,50	49,9	45,1	39,9	49,9
430_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	7,50	49,9	45,1	40,0	50,0
430_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	10,50	49,7	45,0	40,0	49,9
431_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	1,50	47,1	42,8	38,4	47,7
431_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	4,50	48,1	43,6	39,4	48,6
431_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	7,50	48,4	43,9	39,6	48,9
431_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	10,50	48,6	44,2	40,0	49,2
432_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	1,50	44,5	40,5	36,9	45,6
432_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	4,50	45,5	41,4	37,8	46,5
432_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	7,50	46,0	41,8	38,1	46,9
432_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	10,50	46,6	42,3	38,6	47,5
433_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	1,50	49,6	44,9	39,5	49,6
433_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	4,50	50,4	45,5	40,2	50,3
433_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	7,50	50,2	45,4	40,1	50,2
433_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	10,50	50,0	45,3	40,1	50,1
434_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	1,50	44,9	40,2	34,9	44,9
434_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	4,50	45,9	41,2	35,9	46,0
434_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	7,50	46,2	41,4	36,3	46,3
434_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	10,50	46,6	41,9	37,2	46,8
435_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	1,50	36,0	31,8	27,5	36,7
435_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	4,50	38,6	34,1	29,8	39,1
435_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	7,50	40,0	35,6	31,5	40,7
435_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	10,50	41,7	37,5	33,7	42,6
436_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	1,50	45,9	41,3	36,1	46,0
436_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	4,50	47,1	42,4	37,2	47,2
436_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	7,50	47,3	42,6	37,5	47,4
436_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	10,50	47,5	42,9	38,0	47,7
437_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	1,50	49,6	44,8	39,4	49,6
437_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	4,50	50,2	45,4	40,0	50,2
437_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	7,50	50,1	45,3	40,0	50,1
437_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	10,50	49,9	45,2	40,1	50,0
438_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	1,50	40,2	35,7	30,8	40,5
438_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	4,50	42,3	37,7	32,8	42,5
438_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	7,50	43,1	38,5	33,8	43,4
438_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	10,50	43,9	39,5	35,2	44,5
439_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	1,50	32,8	29,2	25,6	34,1
439_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	4,50	35,0	31,3	27,7	36,3
439_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	7,50	37,1	33,5	29,9	38,4
439_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	10,50	40,4	37,0	33,3	41,8
43_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	1,50	50,2	45,4	40,1	50,2
43_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	4,50	51,1	46,3	41,0	51,1
43_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	7,50	51,1	46,3	41,1	51,2
43_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	--	131396,27	501044,08	10,50	51,1	46,4	41,3	51,2
440_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	1,50	52,4	47,9	42,9	52,6
440_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	4,50	52,6	48,1	43,1	52,8
440_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	7,50	52,1	47,6	42,7	52,4
440_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	10,50	51,6	47,1	42,3	52,0
441_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	1,50	46,3	41,6	36,3	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
441_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	4,50	47,0	42,3	37,1	47,1
441_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	7,50	47,0	42,3	37,2	47,1
441_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	10,50	47,1	42,5	37,5	47,3
442_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	1,50	32,7	29,2	25,5	34,1
442_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	4,50	35,0	31,4	27,8	36,3
442_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	7,50	37,4	33,8	30,2	38,8
442_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	10,50	39,8	36,4	32,6	41,2
443_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	1,50	43,1	38,3	33,1	43,1
443_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	4,50	43,4	38,7	33,5	43,5
443_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	7,50	43,3	38,6	33,6	43,4
443_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	10,50	43,7	39,1	34,5	44,1
444_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	1,50	52,4	47,9	42,9	52,7
444_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	4,50	52,6	48,1	43,2	52,9
444_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	7,50	52,1	47,7	42,8	52,5
444_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	10,50	51,7	47,2	42,5	52,0
445_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	1,50	36,5	32,5	28,9	37,6
445_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	4,50	38,2	34,2	30,6	39,3
445_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	7,50	39,7	35,7	32,2	40,9
445_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	10,50	41,2	37,3	33,7	42,4
446_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	1,50	56,9	52,1	46,8	56,9
446_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	4,50	57,3	52,5	47,2	57,3
446_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	7,50	57,0	52,2	46,9	57,0
446_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	10,50	56,6	51,8	46,6	56,6
447_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	1,50	49,8	44,9	39,6	49,7
447_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	4,50	50,2	45,3	40,0	50,1
447_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	7,50	50,0	45,2	39,9	50,0
447_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	10,50	49,9	45,1	39,9	49,9
448_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	1,50	35,2	31,3	27,9	36,4
448_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	4,50	37,1	33,1	29,7	38,3
448_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	7,50	38,7	34,8	31,4	40,0
448_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	10,50	41,0	37,2	33,8	42,3
449_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	1,50	50,4	45,5	40,1	50,3
449_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	4,50	50,6	45,8	40,4	50,6
449_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	7,50	50,3	45,5	40,2	50,3
449_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	10,50	50,1	45,3	40,1	50,1
44_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	1,50	46,6	41,9	36,6	46,6
44_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	4,50	48,2	43,5	38,2	48,3
44_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	7,50	48,5	43,7	38,5	48,5
44_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	10,50	48,7	44,0	39,1	48,9
450_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	1,50	58,2	53,4	48,1	58,2
450_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	4,50	58,4	53,6	48,3	58,4
450_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	7,50	58,1	53,2	47,9	58,1
450_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	10,50	57,5	52,7	47,5	57,6
451_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	1,50	37,2	33,3	29,6	38,3
451_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	4,50	38,9	34,9	31,2	40,0
451_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	7,50	40,2	36,2	32,6	41,3
451_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	10,50	41,7	37,8	34,1	42,8
452_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	1,50	50,8	46,0	40,7	50,8
452_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	4,50	51,1	46,3	41,0	51,1
452_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	7,50	50,9	46,1	40,9	50,9
452_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	10,50	50,7	45,9	40,8	50,7
453_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	1,50	57,9	53,2	47,9	57,9
453_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	4,50	58,2	53,4	48,1	58,2
453_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	7,50	57,8	53,0	47,7	57,8
453_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	10,50	57,3	52,5	47,3	57,3
454_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	1,50	38,4	34,4	30,6	39,4
454_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	4,50	40,0	35,9	32,1	41,0
454_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	7,50	40,9	36,8	33,0	41,9
454_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	10,50	42,1	38,2	34,4	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
455_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	1,50	57,1	52,3	47,2	57,1
455_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	4,50	57,4	52,7	47,5	57,5
455_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	7,50	57,2	52,4	47,3	57,2
455_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	10,50	56,8	52,0	47,0	56,9
456_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	1,50	51,7	47,0	42,2	51,9
456_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	4,50	52,3	47,6	42,8	52,5
456_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	7,50	52,2	47,5	42,7	52,4
456_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	10,50	52,1	47,4	42,6	52,3
457_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	1,50	45,2	40,5	35,6	45,4
457_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	4,50	45,5	40,9	36,0	45,7
457_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	7,50	45,3	40,7	36,0	45,6
457_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	10,50	45,3	40,8	36,3	45,7
458_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	1,50	38,9	34,4	29,8	39,3
458_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	4,50	40,7	36,2	31,6	41,1
458_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	7,50	41,6	37,2	32,9	42,2
458_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	10,50	43,1	38,9	35,0	43,9
459_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	1,50	52,6	47,8	42,5	52,6
459_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	4,50	52,2	47,4	42,2	52,2
459_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	7,50	51,3	46,5	41,4	51,4
459_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	10,50	50,5	45,8	40,9	50,7
45_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	1,50	52,4	47,7	42,4	52,5
45_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	4,50	53,0	48,3	43,0	53,1
45_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	7,50	52,9	48,1	42,9	53,0
45_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131391,40	501042,95	10,50	52,7	48,0	42,9	52,8
460_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	1,50	44,9	40,1	34,9	44,9
460_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	4,50	45,3	40,6	35,5	45,4
460_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	7,50	45,2	40,6	35,7	45,4
460_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	10,50	45,4	41,0	36,5	45,9
461_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	1,50	51,9	47,1	41,7	51,8
461_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	4,50	51,9	47,1	41,8	51,9
461_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	7,50	51,3	46,5	41,3	51,4
461_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	10,50	50,8	46,1	41,1	50,9
462_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	1,50	53,2	48,3	43,0	53,1
462_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	4,50	52,9	48,0	42,7	52,8
462_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	7,50	52,0	47,2	41,9	52,0
462_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	10,50	51,3	46,5	41,4	51,4
463_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	1,50	35,8	31,7	27,2	36,5
463_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	4,50	38,4	34,0	29,4	38,9
463_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	7,50	39,5	35,2	30,8	40,1
463_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	10,50	41,4	37,4	33,4	42,3
464_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	1,50	49,0	44,4	39,3	49,2
464_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	4,50	49,7	45,0	40,0	49,9
464_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	7,50	49,7	45,0	39,9	49,8
464_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	10,50	49,6	45,0	40,1	49,9
465_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	1,50	54,3	49,6	44,3	54,3
465_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	4,50	54,7	49,9	44,7	54,7
465_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	7,50	54,4	49,6	44,4	54,4
465_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	10,50	54,0	49,2	44,1	54,0
466_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	1,50	39,1	34,8	29,8	39,5
466_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	4,50	41,5	36,9	32,0	41,7
466_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	7,50	42,3	37,7	33,0	42,6
466_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	10,50	43,4	39,1	34,9	44,1
467_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	1,50	54,6	49,8	44,5	54,6
467_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	4,50	55,0	50,2	44,9	55,0
467_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	7,50	54,7	49,9	44,6	54,7
467_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	10,50	54,3	49,5	44,3	54,3
468_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	1,50	44,8	40,0	34,6	44,8
468_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	4,50	45,0	40,2	34,9	45,0
468_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	7,50	44,8	40,0	34,7	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
468_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	10,50	44,7	39,9	34,9	44,8
469_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	1,50	42,3	38,1	33,6	42,9
469_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	4,50	44,3	39,9	35,3	44,8
469_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	7,50	44,9	40,5	36,0	45,4
469_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	10,50	45,7	41,5	37,2	46,4
46_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	1,50	45,2	40,5	35,4	45,4	
46_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	4,50	47,1	42,3	37,2	47,1	
46_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	7,50	47,4	42,7	37,7	47,5	
46_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131410,88	501047,47	10,50	47,9	43,3	38,6	48,2	
470_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	1,50	36,6	32,3	27,7	37,1
470_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	4,50	38,9	34,3	29,6	39,2
470_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	7,50	39,7	35,2	30,8	40,2
470_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	10,50	41,3	36,9	32,9	42,0
471_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	1,50	38,5	34,3	30,6	39,4
471_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	4,50	40,2	35,9	32,3	41,1
471_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	7,50	41,6	37,3	33,8	42,6
471_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	10,50	43,1	38,9	35,5	44,2
472_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	1,50	42,4	38,2	33,7	43,0
472_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	4,50	44,4	40,0	35,4	44,9
472_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	7,50	45,0	40,5	36,1	45,5
472_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	10,50	45,7	41,3	37,0	46,3
473_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	1,50	40,9	36,8	33,2	41,9
473_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	4,50	42,3	38,1	34,6	43,3
473_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	7,50	43,1	38,9	35,3	44,1
473_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	10,50	43,6	39,4	35,8	44,6
474_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	1,50	38,8	34,5	30,5	39,5
474_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	4,50	40,6	36,2	32,1	41,3
474_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	7,50	41,3	36,8	32,8	41,9
474_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	10,50	42,6	38,3	34,5	43,4
475_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	1,50	37,2	33,2	29,6	38,3
475_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	4,50	38,8	34,7	31,2	39,9
475_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	7,50	39,8	35,7	32,2	40,9
475_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	10,50	42,4	38,6	35,1	43,7
476_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	1,50	52,0	47,3	41,9	52,0
476_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	4,50	52,6	47,8	42,5	52,6
476_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	7,50	52,5	47,7	42,4	52,5
476_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	10,50	52,3	47,6	42,5	52,4
477_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	1,50	58,1	53,3	48,0	58,1
477_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	4,50	58,3	53,5	48,1	58,3
477_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	7,50	57,9	53,0	47,7	57,8
477_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	10,50	57,3	52,5	47,2	57,3
478_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	1,50	37,3	33,3	29,4	38,3
478_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	4,50	39,1	35,0	31,2	40,1
478_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	7,50	40,5	36,4	32,6	41,5
478_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	10,50	42,4	38,5	34,9	43,6
479_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	1,50	58,5	53,7	48,4	58,5
479_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	4,50	58,7	53,8	48,5	58,6
479_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	7,50	58,2	53,4	48,1	58,2
479_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	10,50	57,6	52,8	47,6	57,6
47_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	1,50	38,8	34,9	30,9	39,8	
47_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	4,50	40,5	36,4	32,4	41,4	
47_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	7,50	41,4	37,3	33,3	42,3	
47_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	10,50	42,7	38,7	34,8	43,7	
480_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	1,50	51,7	46,9	41,5	51,7
480_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	4,50	52,0	47,2	41,8	51,9
480_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	7,50	51,7	46,9	41,5	51,7
480_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	10,50	51,4	46,6	41,3	51,4
481_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	1,50	45,2	41,0	36,6	45,9
481_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	4,50	46,2	41,9	37,6	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
481_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	7,50	46,3	42,1	37,8	47,0
481_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	10,50	46,4	42,2	37,9	47,1
482_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	1,50	47,9	43,2	38,2	48,0
482_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	4,50	48,7	44,0	39,0	48,8
482_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	7,50	48,7	44,0	39,1	48,9
482_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	10,50	48,7	44,1	39,3	49,0
483_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	1,50	45,8	41,4	37,0	46,3
483_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	4,50	46,7	42,2	37,8	47,2
483_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	7,50	46,9	42,4	38,1	47,4
483_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	10,50	47,5	43,0	38,9	48,1
484_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	1,50	43,7	39,8	35,8	44,7
484_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	4,50	44,9	40,8	36,9	45,8
484_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	7,50	45,3	41,2	37,3	46,2
484_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	10,50	45,4	41,3	37,3	46,3
485_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	1,50	41,6	37,4	33,4	42,4
485_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	4,50	43,0	38,7	34,7	43,7
485_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	7,50	43,7	39,3	35,4	44,4
485_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	10,50	44,7	40,4	36,6	45,5
486_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	1,50	38,6	34,4	30,8	39,6
486_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	4,50	39,5	35,3	31,8	40,5
486_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	7,50	40,2	35,9	32,4	41,2
486_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	10,50	41,3	37,1	33,5	42,3
487_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	1,50	47,0	42,6	37,9	47,4
487_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	4,50	48,1	43,6	38,9	48,5
487_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	7,50	48,3	43,8	39,2	48,7
487_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	10,50	48,5	44,0	39,4	48,9
488_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	1,50	53,9	49,1	43,8	53,9
488_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	4,50	54,4	49,6	44,3	54,4
488_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	7,50	54,3	49,5	44,2	54,3
488_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	10,50	54,1	49,3	44,1	54,1
489_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	1,50	58,5	53,7	48,6	58,5
489_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	4,50	58,7	53,9	48,8	58,8
489_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	7,50	58,3	53,5	48,5	58,4
489_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	10,50	57,8	53,0	48,0	57,9
48_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	1,50	35,2	30,9	27,1	36,0
48_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	4,50	37,2	32,9	29,1	38,0
48_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	7,50	39,1	34,8	31,2	40,0
48_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	10,50	41,8	37,6	34,3	42,9
490_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	1,50	43,3	39,0	34,3	43,8
490_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	4,50	45,3	40,6	35,9	45,5
490_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	7,50	45,7	41,1	36,4	46,0
490_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	10,50	46,0	41,5	36,9	46,4
491_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	1,50	58,6	53,8	48,8	58,7
491_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	4,50	58,8	54,1	49,0	58,9
491_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	7,50	58,4	53,7	48,6	58,5
491_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	10,50	57,9	53,1	48,2	58,0
492_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	1,50	52,2	47,6	43,0	52,6
492_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	4,50	52,5	47,9	43,4	52,9
492_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	7,50	52,2	47,6	43,1	52,6
492_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	10,50	51,9	47,3	42,8	52,3
493_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	1,50	46,3	42,3	38,3	47,2
493_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	4,50	47,5	43,3	39,3	48,3
493_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	7,50	47,9	43,6	39,6	48,6
493_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	10,50	48,1	43,8	39,7	48,8
494_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	1,50	40,7	36,6	32,6	41,6
494_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	4,50	42,2	37,8	33,9	42,9
494_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	7,50	42,9	38,5	34,5	43,6
494_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	10,50	44,1	39,8	35,9	44,9
495_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	1,50	45,7	41,6	37,7	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
495_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	4,50	46,9	42,6	38,7	47,7
495_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	7,50	47,6	43,1	39,2	48,3
495_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	10,50	48,3	43,9	40,0	49,0
496_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	1,50	46,5	42,6	38,7	47,6
496_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	4,50	47,6	43,5	39,7	48,5
496_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	7,50	48,0	43,8	39,9	48,9
496_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	10,50	48,2	44,0	39,9	48,9
497_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	1,50	50,4	46,1	42,3	51,2
497_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	4,50	51,4	47,0	43,2	52,2
497_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	7,50	51,9	47,4	43,5	52,6
497_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	10,50	52,0	47,5	43,5	52,6
498_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	1,50	50,8	46,6	42,8	51,7
498_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	4,50	51,8	47,5	43,6	52,6
498_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	7,50	52,3	47,9	43,9	53,0
498_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	10,50	52,4	48,0	43,9	53,0
499_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	1,50	32,3	28,7	24,6	33,4
499_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	4,50	34,6	30,9	26,8	35,7
499_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	7,50	36,7	33,0	29,1	37,8
499_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	10,50	39,2	35,6	31,8	40,5
49_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	1,50	39,2	35,3	31,3	40,2
49_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	4,50	41,0	36,9	32,8	41,8
49_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	7,50	41,9	37,7	33,6	42,7
49_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	10,50	42,9	38,9	35,0	43,9
500_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	1,50	46,9	42,3	37,1	47,1
500_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	4,50	47,6	42,9	37,8	47,7
500_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	7,50	47,5	42,9	37,9	47,7
500_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	10,50	47,5	42,9	38,0	47,7
501_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	1,50	41,5	37,0	31,9	41,7
501_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	4,50	42,6	38,0	33,0	42,8
501_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	7,50	43,0	38,6	33,7	43,4
501_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	10,50	43,5	39,1	34,4	43,9
502_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	1,50	31,7	28,1	24,2	32,9
502_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	4,50	34,0	30,4	26,4	35,2
502_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	7,50	36,3	32,8	28,8	37,6
502_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	10,50	39,4	36,0	32,2	40,8
503_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	1,50	43,5	38,7	33,4	43,5
503_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	4,50	43,8	39,0	33,8	43,8
503_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	7,50	43,6	39,0	34,0	43,8
503_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	10,50	44,1	39,7	35,2	44,6
504_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	1,50	49,5	44,8	39,5	49,5
504_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	4,50	49,6	44,8	39,6	49,6
504_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	7,50	49,0	44,3	39,2	49,1
504_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	10,50	48,4	43,8	38,8	48,6
505_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	1,50	41,3	36,9	32,0	41,6
505_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	4,50	42,0	37,6	32,7	42,3
505_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	7,50	42,1	37,8	33,1	42,6
505_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	10,50	42,9	38,8	34,4	43,6
506_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	1,50	47,8	43,3	38,2	48,0
506_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	4,50	48,6	44,0	39,0	48,8
506_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	7,50	48,6	44,1	39,1	48,9
506_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	10,50	48,8	44,3	39,6	49,1
507_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	1,50	37,6	33,1	28,4	38,0
507_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	4,50	39,5	35,1	30,4	39,9
507_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	7,50	40,7	36,3	32,0	41,2
507_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	10,50	42,0	37,8	33,8	42,8
508_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	1,50	49,7	44,9	39,6	49,7
508_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	4,50	50,2	45,4	40,1	50,2
508_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	7,50	50,1	45,3	40,1	50,1
508_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	10,50	50,1	45,5	40,5	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
509_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	1,50	51,8	46,9	41,5	51,7
509_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	4,50	51,6	46,8	41,5	51,6
509_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	7,50	50,9	46,1	40,9	51,0
509_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	10,50	50,4	45,7	40,7	50,6
50_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	1,50	34,7	30,4	26,3	35,4	
50_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	4,50	36,8	32,5	28,6	37,6	
50_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	7,50	38,7	34,4	30,7	39,6	
50_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	10,50	41,2	37,1	33,7	42,3	
510_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	1,50	45,3	40,6	35,2	45,3
510_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	4,50	45,6	40,8	35,6	45,6
510_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	7,50	45,3	40,6	35,6	45,5
510_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	10,50	45,1	40,5	35,7	45,4
511_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	1,50	32,9	29,5	25,6	34,2
511_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	4,50	34,7	31,2	27,3	36,0
511_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	7,50	37,0	33,4	29,6	38,3
511_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	10,50	39,5	36,0	32,2	40,8
512_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	1,50	52,1	47,3	42,0	52,1
512_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	4,50	51,5	46,8	41,5	51,6
512_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	7,50	50,5	45,7	40,6	50,5
512_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	10,50	49,6	45,0	40,0	49,8
513_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	1,50	43,6	38,8	33,5	43,6
513_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	4,50	43,7	38,9	33,6	43,7
513_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	7,50	43,3	38,6	33,5	43,4
513_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	10,50	43,5	39,1	34,5	43,9
514_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	1,50	31,6	28,0	24,0	32,8
514_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	4,50	33,9	30,2	26,3	35,1
514_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	7,50	36,4	32,7	28,9	37,6
514_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	10,50	39,1	35,5	31,8	40,4
515_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	1,50	43,3	38,5	33,2	43,3
515_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	4,50	43,8	39,0	33,8	43,8
515_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	7,50	43,8	39,1	34,0	43,9
515_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	10,50	44,5	40,1	35,6	45,0
516_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	1,50	50,1	45,4	40,1	50,2
516_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	4,50	50,1	45,4	40,2	50,2
516_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	7,50	49,5	44,8	39,7	49,6
516_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	10,50	49,0	44,4	39,4	49,2
517_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	1,50	39,4	35,5	31,0	40,2
517_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	4,50	41,4	37,4	32,9	42,1
517_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	7,50	42,4	38,5	34,2	43,3
517_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	10,50	43,0	39,2	35,0	44,0
518_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	1,50	36,0	32,3	28,3	37,1
518_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	4,50	37,8	33,9	30,0	38,9
518_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	7,50	39,7	35,8	32,0	40,7
518_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	10,50	41,2	37,3	33,7	42,3
519_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	1,50	38,8	34,6	29,7	39,2
519_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	4,50	41,2	36,8	32,0	41,6
519_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	7,50	42,1	37,8	33,2	42,6
519_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	10,50	42,5	38,2	33,8	43,1
51_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	1,50	33,0	28,8	24,5	33,7	
51_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	4,50	35,2	30,7	26,2	35,6	
51_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	7,50	36,2	31,8	27,5	36,8	
51_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	10,50	38,5	34,3	30,3	39,3	
520_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	1,50	50,7	45,9	40,5	50,6
520_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	4,50	50,6	45,8	40,5	50,6
520_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	7,50	50,0	45,4	40,1	50,1
520_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	10,50	49,2	44,7	39,6	49,4
521_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	1,50	45,4	40,8	35,7	45,6
521_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	4,50	45,9	41,3	36,2	46,1
521_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	7,50	46,1	41,8	37,0	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
521_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	10,50	46,0	41,7	37,1	46,5
522_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	1,50	45,6	40,8	35,5	45,6
522_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	4,50	46,1	41,3	36,1	46,1
522_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	7,50	46,0	41,3	36,2	46,1
522_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	10,50	45,8	41,2	36,3	46,0
523_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	1,50	37,8	34,6	30,8	39,3
523_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	4,50	39,4	36,3	32,4	40,9
523_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	7,50	40,8	37,9	33,9	42,4
523_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	10,50	41,2	38,3	34,1	42,7
524_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	1,50	37,1	32,8	28,0	37,5
524_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	4,50	39,0	34,5	29,8	39,4
524_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	7,50	40,0	35,7	31,3	40,6
524_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	10,50	41,8	37,6	33,7	42,6
525_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	1,50	34,1	30,8	27,0	35,6
525_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	4,50	35,6	32,4	28,4	37,1
525_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	7,50	37,2	34,0	30,0	38,6
525_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	10,50	38,6	35,2	31,4	40,0
526_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	1,50	38,0	34,8	30,8	39,4
526_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	4,50	39,2	36,1	32,1	40,7
526_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	7,50	40,1	37,2	33,0	41,7
526_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	10,50	40,7	37,7	33,6	42,2
527_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	1,50	46,7	42,1	36,8	46,8
527_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	4,50	47,5	42,8	37,5	47,6
527_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	7,50	47,6	43,0	37,7	47,7
527_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	10,50	47,6	43,1	38,0	47,8
528_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	1,50	44,1	39,4	34,1	44,2
528_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	4,50	45,0	40,2	35,0	45,0
528_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	7,50	45,2	40,4	35,4	45,3
528_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	10,50	45,5	40,9	36,2	45,8
529_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	1,50	43,1	40,0	36,2	44,7
529_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	4,50	43,8	40,7	36,9	45,4
529_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	7,50	44,4	41,1	37,3	45,9
529_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	10,50	45,7	42,2	38,5	47,1
52_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	1,50	38,7	34,8	31,0	39,8
52_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	4,50	40,3	36,3	32,4	41,3
52_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	7,50	41,3	37,3	33,4	42,3
52_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	10,50	42,6	38,7	34,8	43,6
530_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	1,50	48,4	44,0	39,0	48,7
530_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	4,50	48,9	44,4	39,6	49,2
530_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	7,50	48,8	44,4	39,6	49,2
530_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	10,50	48,8	44,4	39,9	49,3
531_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	1,50	54,4	49,6	44,1	54,3
531_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	4,50	54,1	49,2	43,8	54,0
531_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	7,50	53,1	48,2	42,9	53,0
531_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	10,50	52,1	47,3	42,0	52,1
532_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	1,50	45,2	40,7	35,7	45,5
532_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	4,50	45,9	41,4	36,4	46,1
532_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	7,50	45,8	41,4	36,6	46,2
532_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	10,50	46,3	42,0	37,5	46,8
533_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	1,50	42,3	39,3	35,4	43,9
533_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	4,50	43,2	40,0	36,2	44,7
533_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	7,50	43,9	40,5	36,8	45,3
533_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	10,50	45,5	42,0	38,3	46,9
534_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	1,50	52,2	47,4	42,0	52,2
534_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	4,50	52,1	47,2	41,8	52,0
534_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	7,50	51,3	46,5	41,2	51,3
534_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	10,50	50,6	45,9	40,6	50,7
535_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	1,50	43,9	41,0	37,1	45,5
535_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	4,50	44,6	41,5	37,7	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
535_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	7,50	44,9	41,6	37,8	46,3
535_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	10,50	45,4	42,1	38,2	46,8
536_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	1,50	45,9	42,7	38,7	47,3
536_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	4,50	46,6	43,2	39,3	48,0
536_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	7,50	46,9	43,4	39,5	48,1
536_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	10,50	47,3	43,7	39,9	48,6
537_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	1,50	40,2	36,7	32,5	41,4
537_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	4,50	41,9	38,1	33,9	42,9
537_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	7,50	42,7	38,8	34,7	43,6
537_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	10,50	43,0	39,1	35,0	44,0
538_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	1,50	45,7	42,7	38,8	47,3
538_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	4,50	46,3	43,2	39,4	47,8
538_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	7,50	46,5	43,3	39,4	48,0
538_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	10,50	46,6	43,3	39,5	48,0
539_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	1,50	49,9	46,7	42,8	51,4
539_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	4,50	50,3	47,0	43,2	51,8
539_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	7,50	50,3	46,9	43,1	51,7
539_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	10,50	50,4	47,0	43,2	51,8
53_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	1,50	33,8	29,6	25,4	34,5
53_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	4,50	35,7	31,4	27,2	36,4
53_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	7,50	37,3	33,0	29,1	38,1
53_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	10,50	40,1	35,9	32,4	41,1
540_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	1,50	47,9	44,6	40,7	49,3
540_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	4,50	48,4	45,0	41,2	49,8
540_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	7,50	48,5	44,9	41,1	49,8
540_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	10,50	48,6	45,0	41,2	49,9
541_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	1,50	44,7	41,4	37,3	46,0
541_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	4,50	45,8	42,2	38,0	46,9
541_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	7,50	46,1	42,4	38,3	47,2
541_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	10,50	46,4	42,7	38,6	47,5
542_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	1,50	40,2	36,8	32,7	41,4
542_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	4,50	41,6	37,9	33,8	42,7
542_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	7,50	42,5	38,6	34,7	43,5
542_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	10,50	44,0	40,2	36,4	45,2
543_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	1,50	41,4	37,6	33,1	42,3
543_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	4,50	43,3	39,2	34,7	44,0
543_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	7,50	44,0	39,8	35,3	44,6
543_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	10,50	44,7	40,5	36,2	45,4
544_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	1,50	44,4	41,4	37,4	45,9
544_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	4,50	45,3	42,0	38,0	46,6
544_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	7,50	45,7	42,3	38,4	47,0
544_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	10,50	46,2	42,7	38,8	47,5
545_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	1,50	41,4	38,4	34,5	43,0
545_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	4,50	42,0	38,8	35,0	43,5
545_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	7,50	42,9	39,5	35,8	44,3
545_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	10,50	44,7	41,3	37,6	46,1
546_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	1,50	41,1	37,7	33,8	42,5
546_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	4,50	42,2	38,5	34,7	43,4
546_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	7,50	42,9	39,1	35,3	44,0
546_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	10,50	44,3	40,5	36,8	45,5
547_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	1,50	48,9	44,7	39,9	49,4
547_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	4,50	49,5	45,2	40,4	49,9
547_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	7,50	49,3	45,0	40,3	49,8
547_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	10,50	49,0	44,8	40,2	49,6
548_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	1,50	42,5	39,5	35,6	44,1
548_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	4,50	43,2	40,0	36,2	44,7
548_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	7,50	43,6	40,2	36,5	45,0
548_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	10,50	44,6	41,1	37,5	46,0
549_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	1,50	54,0	49,2	43,8	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
549_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	4,50	53,8	49,0	43,6	53,8
549_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	7,50	53,0	48,2	42,8	53,0
549_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	10,50	52,1	47,3	42,1	52,2
54_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	1,50	36,2	31,9	28,0	37,0	
54_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	4,50	37,9	33,6	29,8	38,7	
54_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	7,50	39,5	35,2	31,5	40,4	
54_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	10,50	41,9	37,7	34,4	43,0	
550_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	1,50	39,2	35,9	32,0	40,6
550_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	4,50	40,6	37,1	33,2	41,9
550_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	7,50	41,7	38,0	34,2	42,9
550_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	10,50	43,9	40,3	36,5	45,2
551_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	1,50	47,5	42,7	37,3	47,4
551_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	4,50	48,1	43,3	38,0	48,1
551_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	7,50	48,0	43,2	38,1	48,1
551_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	10,50	48,1	43,5	38,7	48,3
552_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	1,50	54,0	49,1	43,7	53,9
552_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	4,50	53,8	48,9	43,5	53,7
552_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	7,50	52,9	48,0	42,7	52,8
552_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	10,50	52,0	47,2	41,9	52,0
553_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	1,50	31,6	28,1	24,2	32,9
553_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	4,50	33,5	29,9	26,0	34,7
553_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	7,50	35,9	32,2	28,4	37,1
553_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	10,50	39,1	35,5	31,9	40,4
554_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	1,50	33,9	30,2	26,5	35,1
554_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	4,50	36,3	32,5	28,8	37,5
554_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	7,50	38,8	35,0	31,4	40,0
554_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	10,50	41,3	37,7	34,0	42,6
555_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	1,50	35,5	31,2	26,7	36,0
555_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	4,50	37,3	33,0	28,5	37,9
555_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	7,50	38,9	34,6	30,4	39,6
555_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	10,50	41,0	37,0	33,0	41,9
556_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	1,50	34,4	30,6	26,6	35,5
556_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	4,50	36,6	32,7	28,9	37,7
556_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	7,50	38,6	34,8	31,1	39,8
556_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	10,50	41,7	38,2	34,4	43,0
557_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	1,50	36,0	31,8	27,2	36,6
557_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	4,50	37,8	33,4	28,8	38,3
557_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	7,50	38,8	34,5	30,1	39,4
557_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	10,50	40,5	36,4	32,4	41,4
558_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	1,50	38,7	34,1	29,2	39,0
558_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	4,50	40,5	35,9	31,0	40,7
558_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	7,50	41,3	36,8	32,3	41,7
558_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	10,50	42,6	38,4	34,2	43,3
559_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	1,50	34,5	30,7	26,8	35,6
559_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	4,50	36,8	33,0	29,2	37,9
559_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	7,50	39,1	35,3	31,6	40,3
559_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	10,50	41,6	37,9	34,2	42,9
55_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	1,50	48,8	44,0	38,8	48,8	
55_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	4,50	49,5	44,7	39,5	49,5	
55_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	7,50	49,5	44,7	39,6	49,5	
55_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	10,50	49,4	44,7	39,7	49,6	
560_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	1,50	31,9	28,2	24,4	33,1
560_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	4,50	33,8	30,0	26,3	35,0
560_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	7,50	36,2	32,3	28,6	37,3
560_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	10,50	39,4	35,6	32,0	40,6
561_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	1,50	34,2	30,1	25,8	35,0
561_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	4,50	36,2	32,1	27,9	37,0
561_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	7,50	38,3	34,1	30,1	39,1
561_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	10,50	40,6	36,7	32,9	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
562_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	1,50	34,1	30,3	26,0	35,0
562_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	4,50	36,5	32,5	28,3	37,3
562_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	7,50	38,6	34,6	30,5	39,5
562_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	10,50	40,9	37,1	33,2	42,0
563_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	1,50	34,4	30,6	26,7	35,5
563_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	4,50	36,7	32,8	29,1	37,8
563_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	7,50	39,1	35,2	31,5	40,2
563_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	10,50	41,6	37,9	34,2	42,9
564_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	1,50	35,3	31,1	26,7	36,0
564_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	4,50	37,5	33,2	28,8	38,1
564_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	7,50	39,3	35,0	30,8	39,9
564_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	10,50	41,1	37,1	33,1	42,1
565_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	1,50	42,2	38,1	33,2	42,7
565_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	4,50	44,3	39,8	35,0	44,6
565_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	7,50	44,8	40,4	35,7	45,2
565_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	10,50	45,2	40,9	36,2	45,7
565_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	13,50	45,6	41,4	36,8	46,2
566_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	1,50	32,7	28,7	25,1	33,8
566_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	4,50	34,6	30,7	27,1	35,8
566_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	7,50	37,1	33,2	29,7	38,3
566_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	10,50	40,3	36,5	33,1	41,6
566_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	13,50	44,5	40,7	37,2	45,8
567_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	1,50	38,0	33,7	28,8	38,4
567_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	4,50	40,3	35,8	30,8	40,6
567_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	7,50	41,0	36,5	31,7	41,3
567_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	10,50	41,8	37,4	32,9	42,3
567_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	13,50	43,3	39,2	35,0	44,1
568_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	1,50	42,1	38,1	33,3	42,7
568_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	4,50	44,2	39,8	35,0	44,6
568_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	7,50	44,8	40,4	35,7	45,2
568_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	10,50	45,1	40,8	36,1	45,6
568_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	13,50	45,5	41,4	36,8	46,1
569_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	1,50	37,2	33,1	28,3	37,8
569_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	4,50	39,7	35,2	30,5	40,1
569_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	7,50	40,7	36,3	31,8	41,2
569_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	10,50	42,1	38,0	33,8	42,9
569_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	13,50	45,7	42,0	38,1	46,9
56_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	1,50	43,6	39,7	36,2	44,8
56_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	4,50	44,7	40,7	37,3	45,9
56_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	7,50	45,1	41,1	37,7	46,3
56_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	10,50	45,6	41,5	38,0	46,7
570_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	1,50	32,2	28,2	24,6	33,3
570_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	4,50	34,1	30,1	26,6	35,3
570_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	7,50	36,6	32,7	29,3	37,8
570_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	10,50	40,5	36,7	33,3	41,8
570_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	13,50	44,5	40,8	37,3	45,8
571_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	1,50	42,4	38,5	33,9	43,1
571_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	4,50	44,4	40,2	35,5	44,9
571_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	7,50	45,0	40,7	36,1	45,5
571_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	10,50	45,4	41,2	36,7	46,0
572_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	1,50	33,9	29,9	26,2	34,9
572_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	4,50	36,0	32,1	28,4	37,1
572_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	7,50	38,3	34,4	30,8	39,5
572_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	10,50	40,9	37,1	33,6	42,2
573_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	1,50	38,2	33,9	29,2	38,7
573_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	4,50	40,7	36,2	31,4	41,0
573_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	7,50	41,7	37,3	32,8	42,2
573_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	10,50	42,8	38,5	34,2	43,4
574_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	1,50	42,7	39,0	34,4	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
574_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	4,50	44,7	40,5	35,9	45,3
574_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	7,50	45,3	41,1	36,5	45,9
574_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	10,50	45,5	41,3	36,8	46,1
575_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	1,50	37,3	33,3	28,6	38,0
575_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	4,50	39,9	35,5	30,9	40,4
575_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	7,50	41,2	36,9	32,5	41,8
575_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	10,50	43,0	38,9	34,9	43,8
576_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	1,50	34,2	30,3	26,5	35,3
576_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	4,50	36,5	32,5	28,8	37,6
576_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	7,50	38,9	35,0	31,4	40,0
576_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	10,50	41,4	37,6	34,1	42,7
577_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	1,50	49,2	44,5	39,2	49,3
577_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	4,50	50,0	45,3	40,0	50,0
577_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	7,50	50,0	45,2	40,0	50,1
577_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	10,50	50,1	45,5	40,5	50,3
578_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	1,50	44,2	39,6	34,3	44,3
578_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	4,50	45,3	40,5	35,3	45,4
578_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	7,50	45,5	40,8	35,7	45,6
578_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	10,50	46,0	41,4	36,7	46,3
579_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	1,50	33,2	29,4	25,7	34,4
579_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	4,50	35,3	31,5	27,8	36,5
579_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	7,50	37,4	33,5	30,0	38,6
579_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	10,50	38,6	34,8	31,2	39,8
57_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	1,50	32,9	29,3	25,6	34,2
57_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	4,50	35,2	31,5	27,9	36,5
57_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	7,50	37,5	33,9	30,3	38,8
57_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/		--	131471,38	500567,71	10,50	40,1	36,7	32,9	41,5
580_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	1,50	44,2	39,6	34,4	44,3
580_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	4,50	45,4	40,6	35,4	45,4
580_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	7,50	45,5	40,8	35,8	45,7
580_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	10,50	45,9	41,4	36,6	46,2
581_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	1,50	49,3	44,6	39,3	49,4
581_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	4,50	50,1	45,3	40,0	50,1
581_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	7,50	50,0	45,3	40,1	50,1
581_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	10,50	50,0	45,4	40,4	50,2
582_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	1,50	32,8	29,0	25,3	34,0
582_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	4,50	35,1	31,2	27,6	36,3
582_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	7,50	37,3	33,5	30,0	38,6
582_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	10,50	38,8	34,9	31,4	40,0
583_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	1,50	35,5	31,6	27,1	36,3
583_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	4,50	38,1	34,0	29,5	38,8
583_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	7,50	39,6	35,5	31,2	40,4
583_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	10,50	40,6	36,7	32,3	41,4
584_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	1,50	34,3	30,2	26,1	35,1
584_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	4,50	36,3	32,2	28,2	37,2
584_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	7,50	38,1	34,0	30,1	39,0
584_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	10,50	40,3	36,4	32,7	41,4
585_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	1,50	31,3	27,4	23,1	32,2
585_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	4,50	33,1	29,1	24,7	33,9
585_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	7,50	34,9	30,9	26,7	35,8
585_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	10,50	38,3	34,5	30,6	39,4
586_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	1,50	36,5	32,8	28,6	37,5
586_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	4,50	39,2	35,4	31,2	40,2
586_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	7,50	40,7	36,8	32,7	41,7
586_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	10,50	41,3	37,6	33,4	42,3
587_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	1,50	36,9	32,9	28,5	37,7
587_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	4,50	39,1	35,1	30,9	40,0
587_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	7,50	40,3	36,3	32,2	41,2
587_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	10,50	42,0	38,2	34,2	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
588_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	1,50	36,3	32,0	27,6	36,9
588_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	4,50	38,3	34,0	29,6	38,9
588_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	7,50	39,7	35,5	31,4	40,4
588_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	10,50	41,6	37,6	33,7	42,5
589_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	1,50	47,9	43,2	38,0	48,0
589_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	4,50	48,5	43,8	38,6	48,6
589_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	7,50	48,4	43,7	38,7	48,5
589_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	10,50	48,2	43,6	38,8	48,5
58_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	1,50	52,4	47,9	42,9	52,7
58_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	4,50	52,6	48,1	43,1	52,9
58_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	7,50	52,2	47,7	42,8	52,5
58_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	10,50	51,7	47,2	42,4	52,0
590_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	1,50	36,7	32,7	28,7	37,6
590_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	4,50	39,0	34,8	30,9	39,8
590_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	7,50	40,9	36,8	33,1	41,9
590_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131232,34	500689,19	10,50	43,4	39,4	35,9	44,6
591_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	1,50	54,6	49,7	44,3	54,5
591_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	4,50	54,2	49,3	44,0	54,1
591_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	7,50	53,2	48,3	43,0	53,2
591_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131230,72	500699,28	10,50	52,3	47,5	42,4	52,4
592_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	1,50	37,6	33,6	29,6	38,5
592_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	4,50	39,8	35,6	31,7	40,7
592_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	7,50	41,5	37,4	33,6	42,4
592_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131220,00	500687,20	10,50	43,6	39,7	36,1	44,7
593_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	1,50	47,8	43,0	37,8	47,8
593_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	4,50	48,3	43,5	38,4	48,4
593_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	7,50	48,2	43,5	38,6	48,4
593_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131215,87	500691,71	10,50	48,4	43,8	39,3	48,8
594_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	1,50	54,6	49,8	44,4	54,6
594_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	4,50	54,3	49,4	44,1	54,2
594_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	7,50	53,2	48,4	43,2	53,2
594_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131218,38	500697,29	10,50	52,3	47,5	42,4	52,4
595_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	1,50	40,0	36,1	33,0	41,4
595_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	4,50	40,9	36,9	33,9	42,3
595_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	7,50	41,5	37,5	34,4	42,8
595_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,43	500770,55	10,50	43,0	39,1	36,0	44,4
596_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	1,50	40,1	36,1	32,8	41,3
596_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	4,50	41,5	37,5	34,3	42,8
596_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	7,50	42,7	38,6	35,4	43,9
596_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131171,93	500764,97	10,50	44,2	40,3	37,0	45,5
597_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	1,50	47,4	43,4	40,4	48,8
597_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	4,50	47,7	43,7	40,7	49,1
597_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	7,50	47,6	43,6	40,6	49,0
597_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,30	500775,06	10,50	47,8	43,8	40,8	49,2
598_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	1,50	38,1	34,2	30,8	39,4
598_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	4,50	39,9	35,8	32,6	41,1
598_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	7,50	41,5	37,5	34,2	42,7
598_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131153,66	500762,02	10,50	43,9	40,0	36,8	45,3
599_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	1,50	46,6	42,7	39,6	48,0
599_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	4,50	47,3	43,2	40,2	48,6
599_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	7,50	47,4	43,4	40,4	48,8
599_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131149,53	500766,54	10,50	48,2	44,1	41,1	49,5
59_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	1,50	32,8	29,2	25,6	34,1
59_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	4,50	35,0	31,4	27,8	36,3
59_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	7,50	37,5	33,9	30,3	38,8
59_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131470,04	500573,56	10,50	40,3	36,9	33,2	41,7
600_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	1,50	47,4	43,5	40,4	48,8
600_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	4,50	47,9	43,9	40,9	49,3
600_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	7,50	47,8	43,8	40,8	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
600_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131152,04	500772,11	10,50	48,1	44,0	41,1	49,4
601_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	1,50	40,2	36,2	32,6	41,3
601_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	4,50	41,9	37,7	34,1	42,9
601_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	7,50	42,9	38,7	35,1	43,9
601_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,98	500793,58	10,50	44,4	40,3	36,8	45,5
602_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	1,50	45,4	41,4	38,3	46,7
602_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	4,50	46,2	42,1	39,1	47,5
602_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	7,50	46,5	42,4	39,4	47,8
602_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,85	500798,09	10,50	46,9	42,8	39,8	48,2
603_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	1,50	44,5	40,5	37,1	45,7
603_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	4,50	45,6	41,4	38,0	46,7
603_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	7,50	45,9	41,7	38,3	47,0
603_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	10,50	46,2	42,0	38,6	47,3
604_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	1,50	48,7	44,0	38,9	48,8
604_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	4,50	49,7	44,9	39,8	49,8
604_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	7,50	49,7	45,0	40,0	49,9
604_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	10,50	49,9	45,3	40,4	50,1
605_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	1,50	45,0	40,5	35,7	45,3
605_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	4,50	46,3	41,6	36,9	46,5
605_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	7,50	46,6	42,0	37,4	47,0
605_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	10,50	47,2	42,7	38,3	47,7
606_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	1,50	45,9	41,4	37,1	46,4
606_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	4,50	46,9	42,4	38,1	47,5
606_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	7,50	47,2	42,7	38,4	47,7
606_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	10,50	47,5	43,1	39,0	48,2
607_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	1,50	46,0	41,7	37,0	46,5
607_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	4,50	46,9	42,5	37,8	47,3
607_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	7,50	47,0	42,6	38,0	47,4
607_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	10,50	47,1	42,8	38,3	47,6
608_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	1,50	50,2	45,7	40,7	50,5
608_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	4,50	50,9	46,3	41,4	51,1
608_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	7,50	50,8	46,3	41,4	51,1
608_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	10,50	50,7	46,2	41,5	51,1
609_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	1,50	35,7	32,3	28,6	37,1
609_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	4,50	37,3	33,7	30,1	38,6
609_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	7,50	39,1	35,3	31,9	40,4
609_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	10,50	41,9	38,0	34,7	43,2
60_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	1,50	52,4	47,9	42,9	52,7
60_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	4,50	52,6	48,1	43,1	52,9
60_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	7,50	52,2	47,7	42,8	52,5
60_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	10,50	51,7	47,2	42,4	52,0
610_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	1,50	49,9	45,3	40,2	50,1
610_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	4,50	50,7	46,0	40,9	50,8
610_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	7,50	50,6	46,0	41,0	50,8
610_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	10,50	50,7	46,1	41,4	51,0
611_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	1,50	45,8	41,1	36,0	45,9
611_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	4,50	46,8	42,0	37,0	46,9
611_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	7,50	47,0	42,4	37,5	47,3
611_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	10,50	47,7	43,2	38,8	48,2
612_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	1,50	32,7	28,9	25,5	34,0
612_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	4,50	34,9	31,0	27,7	36,2
612_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	7,50	37,7	33,8	30,5	39,0
612_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	10,50	41,1	37,2	34,0	42,4
613_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	1,50	36,5	33,0	29,2	37,8
613_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	4,50	38,3	34,7	31,0	39,6
613_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	7,50	40,0	36,3	32,7	41,3
613_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	10,50	41,8	38,0	34,5	43,1
614_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	1,50	31,8	28,2	24,6	33,1
614_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	4,50	33,4	29,6	26,0	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
614_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	7,50	36,0	32,1	28,7	37,3
614_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	10,50	41,0	37,2	33,9	42,4
615_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	1,50	34,8	31,2	27,6	36,1
615_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	4,50	36,6	32,8	29,3	37,9
615_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	7,50	38,8	34,9	31,4	40,0
615_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	10,50	42,3	38,4	35,1	43,6
616_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	1,50	38,1	34,9	31,0	39,6
616_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	4,50	39,6	36,2	32,4	41,0
616_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	7,50	40,9	37,3	33,7	42,3
616_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	10,50	41,9	38,3	34,6	43,2
617_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	1,50	35,4	31,5	27,8	36,5
617_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	4,50	37,3	33,3	29,7	38,4
617_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	7,50	39,6	35,6	32,2	40,8
617_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	10,50	43,2	39,3	36,0	44,5
618_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	1,50	32,9	29,0	25,4	34,1
618_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	4,50	35,0	31,0	27,5	36,2
618_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	7,50	37,5	33,6	30,2	38,7
618_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	10,50	40,4	36,4	33,2	41,7
619_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	1,50	34,2	30,2	26,6	35,3
619_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	4,50	35,6	31,6	28,0	36,7
619_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	7,50	37,2	33,2	29,7	38,3
619_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	10,50	40,7	36,8	33,5	42,0
61_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	1,50	34,0	30,1	26,5	35,2
61_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	4,50	36,3	32,3	28,8	37,4
61_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	7,50	38,0	34,0	30,5	39,1
61_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	10,50	39,8	36,0	32,3	41,0
620_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	1,50	42,4	37,8	32,8	42,6
620_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	4,50	44,4	39,7	34,7	44,5
620_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	7,50	45,0	40,4	35,5	45,2
620_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	10,50	45,7	41,2	36,6	46,1
621_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	1,50	36,8	32,9	29,4	38,0
621_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	4,50	38,6	34,5	31,1	39,8
621_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	7,50	40,0	35,9	32,6	41,2
621_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	10,50	42,3	38,4	35,0	43,6
622_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	1,50	44,3	39,7	34,5	44,4
622_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	4,50	46,1	41,4	36,2	46,2
622_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	7,50	46,5	41,8	36,8	46,7
622_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	10,50	47,0	42,4	37,7	47,3
623_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	1,50	43,6	39,1	34,2	43,9
623_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	4,50	45,4	40,7	35,8	45,6
623_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	7,50	45,9	41,3	36,5	46,2
623_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	10,50	46,9	42,5	38,1	47,5
624_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	1,50	37,1	33,1	29,6	38,3
624_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	4,50	38,8	34,7	31,3	39,9
624_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	7,50	40,1	35,9	32,5	41,2
624_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	10,50	42,6	38,6	35,2	43,8
625_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	1,50	33,8	30,1	26,8	35,2
625_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	4,50	36,2	32,4	29,2	37,6
625_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	7,50	38,9	35,1	31,9	40,3
625_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	10,50	41,9	38,3	34,9	43,4
626_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	1,50	43,1	38,7	34,8	43,8
626_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	4,50	44,2	39,8	35,9	44,9
626_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	7,50	44,7	40,4	36,6	45,5
626_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	10,50	45,7	41,5	37,9	46,7
627_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	1,50	41,0	36,6	32,5	41,7
627_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	4,50	42,5	38,1	34,0	43,1
627_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	7,50	43,3	38,9	34,9	44,0
627_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	10,50	44,6	40,4	36,7	45,6
628_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	1,50	33,0	29,5	25,9	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
628_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	4,50	34,6	31,0	27,5	36,0
628_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	7,50	36,8	33,1	29,7	38,2
628_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	10,50	40,8	37,1	33,8	42,2
629_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	1,50	35,3	31,6	28,1	36,6
629_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	4,50	37,5	33,7	30,4	38,9
629_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	7,50	40,0	36,2	32,9	41,3
629_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	10,50	42,6	38,9	35,6	44,0
62_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	1,50	58,1	53,3	48,0	58,1	
62_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	4,50	58,3	53,5	48,2	58,3	
62_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	7,50	57,9	53,1	47,8	57,9	
62_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	10,50	57,3	52,6	47,4	57,4	
630_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	1,50	38,7	34,5	30,7	39,6
630_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	4,50	40,3	36,1	32,2	41,2
630_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	7,50	41,4	37,2	33,5	42,3
630_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	10,50	42,8	38,7	35,1	43,9
631_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	1,50	52,4	47,9	42,8	52,6
631_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	4,50	52,7	48,2	43,1	52,9
631_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	7,50	52,4	47,8	42,7	52,6
631_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	10,50	51,8	47,3	42,3	52,0
632_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	1,50	37,1	33,7	30,0	38,5
632_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	4,50	38,9	35,3	31,6	40,2
632_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	7,50	40,5	36,8	33,2	41,8
632_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	10,50	43,1	39,3	35,9	44,4
633_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	1,50	46,7	42,1	36,9	46,8
633_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	4,50	47,6	42,9	37,7	47,7
633_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	7,50	47,7	43,0	37,9	47,8
633_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	10,50	47,8	43,2	38,3	48,0
634_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	1,50	52,0	47,6	42,5	52,3
634_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	4,50	52,4	47,9	42,8	52,6
634_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	7,50	52,1	47,6	42,6	52,3
634_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	10,50	51,6	47,1	42,1	51,8
635_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	1,50	46,4	42,1	37,3	46,8
635_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	4,50	47,1	42,8	38,0	47,6
635_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	7,50	47,2	42,9	38,2	47,7
635_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	10,50	47,4	43,1	38,7	48,0
636_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	1,50	36,9	33,5	29,7	38,3
636_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	4,50	38,6	35,0	31,4	40,0
636_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	7,50	40,2	36,5	32,9	41,5
636_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	10,50	42,3	38,5	35,1	43,6
637_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	1,50	42,2	38,1	33,3	42,8
637_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	4,50	44,0	39,7	34,9	44,4
637_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	7,50	44,6	40,3	35,7	45,1
637_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	10,50	45,5	41,4	37,0	46,2
638_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	1,50	34,7	30,8	27,2	35,9
638_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	4,50	37,1	33,1	29,5	38,2
638_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	7,50	39,2	35,2	31,8	40,4
638_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	10,50	41,8	37,9	34,5	43,1
639_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	1,50	44,1	39,7	34,7	44,4
639_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	4,50	46,1	41,5	36,6	46,3
639_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	7,50	46,7	42,1	37,3	47,0
639_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	10,50	47,1	42,5	37,9	47,5
63_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	1,50	36,0	32,0	28,3	37,1	
63_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	4,50	37,9	33,9	30,2	39,0	
63_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	7,50	39,4	35,4	31,8	40,5	
63_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	10,50	41,1	37,3	33,6	42,3	
640_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	1,50	51,7	47,2	42,0	51,9
640_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	4,50	52,2	47,6	42,5	52,4
640_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	7,50	52,0	47,4	42,3	52,2
640_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	10,50	51,6	47,0	42,0	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
641_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	1,50	46,6	42,2	37,3	46,9
641_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	4,50	47,3	42,9	38,0	47,7
641_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	7,50	47,4	43,0	38,2	47,8
641_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	10,50	47,6	43,3	38,8	48,2
642_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	1,50	48,0	43,4	38,2	48,1
642_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	4,50	49,0	44,4	39,3	49,2
642_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	7,50	49,2	44,6	39,5	49,4
642_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	10,50	49,3	44,7	39,8	49,5
643_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	1,50	52,9	48,5	43,6	53,2
643_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	4,50	53,0	48,6	43,7	53,4
643_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	7,50	52,5	48,1	43,3	52,9
643_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	10,50	52,0	47,6	42,8	52,4
644_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	1,50	51,4	47,0	42,1	51,7
644_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	4,50	51,7	47,3	42,5	52,1
644_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	7,50	51,5	47,1	42,3	51,9
644_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	10,50	51,3	47,0	42,3	51,8
645_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	1,50	46,3	42,0	37,1	46,7
645_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	4,50	47,1	42,7	37,9	47,5
645_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	7,50	47,2	42,8	38,2	47,7
645_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	10,50	47,7	43,4	39,1	48,4
646_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	1,50	52,9	48,5	43,5	53,2
646_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	4,50	53,1	48,6	43,7	53,4
646_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	7,50	52,6	48,2	43,3	52,9
646_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	10,50	52,0	47,6	42,8	52,4
647_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	1,50	43,9	40,3	36,1	45,0
647_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	4,50	45,1	41,3	37,1	46,1
647_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	7,50	45,4	41,5	37,4	46,4
647_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	10,50	46,0	42,1	38,2	47,0
648_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	1,50	42,6	37,8	32,6	42,6
648_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	4,50	42,8	38,1	32,8	42,9
648_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	7,50	42,6	37,8	32,7	42,7
648_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	10,50	42,9	38,3	33,6	43,2
649_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	1,50	48,6	45,6	41,7	50,2
649_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	4,50	49,0	45,9	42,0	50,5
649_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	7,50	49,1	45,9	42,0	50,6
649_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	10,50	49,5	46,1	42,3	50,9
64_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	1,50	58,0	53,2	48,0	58,0
64_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	4,50	58,2	53,4	48,2	58,2
64_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	7,50	57,8	53,0	47,8	57,8
64_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	10,50	57,3	52,5	47,3	57,3
650_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	1,50	52,0	48,8	45,0	53,5
650_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	4,50	52,3	49,0	45,3	53,8
650_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	7,50	52,3	48,9	45,2	53,7
650_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	10,50	52,6	49,1	45,4	53,9
651_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	1,50	49,9	46,5	42,7	51,3
651_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	4,50	50,3	46,8	43,0	51,6
651_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	7,50	50,3	46,7	43,0	51,6
651_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	10,50	50,5	46,8	43,1	51,7
652_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	1,50	48,5	45,6	41,7	50,2
652_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	4,50	48,9	45,7	41,9	50,4
652_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	7,50	48,9	45,6	41,8	50,4
652_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	10,50	49,1	45,8	42,0	50,5
653_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	1,50	47,6	44,3	40,5	49,0
653_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	4,50	48,1	44,7	41,0	49,5
653_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	7,50	48,2	44,7	41,0	49,6
653_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	10,50	48,7	45,1	41,4	50,0
654_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	1,50	41,1	37,9	34,1	42,6
654_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	4,50	41,7	38,3	34,7	43,2
654_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	7,50	42,0	38,5	34,9	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
654_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	10,50	42,5	38,9	35,3	43,9
655_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	1,50	48,1	45,2	41,3	49,8
655_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	4,50	48,6	45,4	41,7	50,2
655_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	7,50	48,8	45,5	41,7	50,2
655_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	10,50	49,2	45,8	42,1	50,6
656_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	1,50	51,9	48,8	44,9	53,5
656_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	4,50	52,3	49,0	45,2	53,8
656_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	7,50	52,3	48,9	45,2	53,7
656_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	10,50	52,6	49,1	45,3	53,9
657_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	1,50	41,6	38,0	34,1	42,8
657_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	4,50	42,7	38,9	35,2	43,9
657_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	7,50	43,4	39,5	35,8	44,5
657_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	10,50	44,1	40,1	36,5	45,2
658_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	1,50	52,0	48,8	45,0	53,5
658_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	4,50	52,4	49,1	45,3	53,8
658_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	7,50	52,4	49,0	45,2	53,8
658_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	10,50	52,6	49,1	45,4	54,0
659_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	1,50	50,1	46,7	42,9	51,5
659_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	4,50	50,6	47,0	43,3	51,9
659_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	7,50	50,6	46,9	43,3	51,9
659_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	10,50	50,7	47,0	43,3	51,9
65_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	1,50	38,5	34,5	30,8	39,6
65_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	4,50	40,1	36,0	32,3	41,1
65_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	7,50	41,1	37,0	33,3	42,1
65_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	10,50	42,3	38,3	34,6	43,3
660_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	1,50	41,3	37,7	33,9	42,5
660_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	4,50	42,6	38,8	35,0	43,7
660_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	7,50	43,5	39,6	35,9	44,6
660_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	10,50	43,9	40,0	36,3	45,0
661_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	1,50	38,7	34,8	30,3	39,5
661_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	4,50	40,9	36,7	32,2	41,5
661_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	7,50	42,0	37,8	33,4	42,7
661_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	10,50	43,7	39,6	35,5	44,5
662_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	1,50	38,6	35,2	31,3	40,0
662_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	4,50	40,4	36,7	32,9	41,6
662_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	7,50	41,8	38,0	34,4	43,0
662_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	10,50	43,8	40,1	36,5	45,1
663_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	1,50	39,8	36,6	32,8	41,3
663_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	4,50	41,1	37,7	34,0	42,5
663_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	7,50	42,3	38,7	35,2	43,7
663_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	10,50	43,7	39,9	36,6	45,0
664_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	1,50	40,4	36,3	31,6	41,0
664_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	4,50	42,8	38,4	33,6	43,2
664_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	7,50	43,8	39,4	34,7	44,2
664_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	10,50	45,1	40,8	36,5	45,7
665_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	1,50	37,1	33,6	30,0	38,5
665_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	4,50	39,0	35,3	31,8	40,3
665_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	7,50	40,6	36,9	33,5	42,0
665_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	10,50	42,6	38,8	35,5	44,0
666_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	1,50	40,3	36,2	31,7	40,9
666_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	4,50	42,6	38,2	33,7	43,1
666_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	7,50	43,7	39,2	34,8	44,2
666_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	10,50	44,4	39,9	35,6	44,9
667_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	1,50	47,3	43,3	38,6	47,9
667_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	4,50	48,5	44,2	39,6	49,0
667_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	7,50	48,7	44,4	39,8	49,2
667_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	10,50	48,9	44,7	40,2	49,5
668_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	1,50	48,4	44,3	39,5	49,0
668_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	4,50	49,3	45,0	40,3	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
668_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	7,50	49,4	45,1	40,5	49,9
668_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	10,50	49,7	45,5	41,1	50,4
669_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	1,50	42,8	38,7	34,6	43,6
669_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	4,50	44,4	40,0	35,9	45,1
669_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	7,50	44,9	40,6	36,6	45,7
669_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	10,50	45,6	41,3	37,5	46,4
66_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	1,50	56,9	52,2	47,1	57,0	
66_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	4,50	57,3	52,5	47,5	57,4	
66_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	7,50	57,1	52,3	47,2	57,2	
66_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	10,50	56,7	52,0	47,0	56,8	
670_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	1,50	47,8	43,5	38,7	48,2
670_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	4,50	48,6	44,3	39,5	49,1
670_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	7,50	48,8	44,4	39,8	49,3
670_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	10,50	49,2	44,9	40,5	49,8
671_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	1,50	41,2	37,0	32,3	41,8
671_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	4,50	42,0	37,6	33,0	42,5
671_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	7,50	42,2	37,9	33,5	42,8
671_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	10,50	43,8	39,7	35,7	44,7
672_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	1,50	40,0	36,0	32,1	41,0
672_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	4,50	42,1	37,8	33,8	42,9
672_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	7,50	43,1	38,9	35,0	44,0
672_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	10,50	44,3	40,2	36,5	45,3
673_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	1,50	44,9	40,9	37,3	46,0
673_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	4,50	45,9	41,8	38,2	47,0
673_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	7,50	46,4	42,3	38,7	47,5
673_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	10,50	47,1	43,1	39,6	48,3
674_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	1,50	47,4	43,2	39,5	48,3
674_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	4,50	48,3	44,0	40,4	49,2
674_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	7,50	48,5	44,2	40,7	49,5
674_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	10,50	48,9	44,7	41,1	49,9
675_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	1,50	44,0	39,9	36,4	45,1
675_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	4,50	45,1	40,9	37,4	46,1
675_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	7,50	45,6	41,4	37,9	46,6
675_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	10,50	46,2	42,0	38,6	47,3
676_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	1,50	38,0	34,0	29,6	38,8
676_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	4,50	40,7	36,3	31,9	41,2
676_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	7,50	42,0	37,7	33,6	42,7
676_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	10,50	43,4	39,4	35,5	44,4
677_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	1,50	43,2	39,1	35,6	44,3
677_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	4,50	44,6	40,4	36,9	45,6
677_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	7,50	45,3	41,2	37,7	46,4
677_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	10,50	46,4	42,3	38,9	47,5
678_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	1,50	40,5	36,3	32,7	41,5
678_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	4,50	42,0	37,7	34,1	42,9
678_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	7,50	43,0	38,8	35,2	44,0
678_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	10,50	44,6	40,5	37,1	45,7
679_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	1,50	33,6	29,7	25,6	34,6
679_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	4,50	35,7	31,6	27,7	36,6
679_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	7,50	37,8	33,7	29,9	38,7
679_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	10,50	41,5	37,5	34,0	42,6
67_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	1,50	42,7	38,1	33,3	43,0	
67_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	4,50	43,6	39,0	34,3	43,9	
67_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	7,50	44,0	39,5	35,0	44,5	
67_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	10,50	44,8	40,4	36,3	45,4	
680_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	1,50	45,8	41,0	35,7	45,8
680_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	4,50	46,3	41,5	36,3	46,3
680_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	7,50	46,2	41,5	36,4	46,3
680_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	10,50	46,6	42,0	37,5	47,0
681_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	1,50	52,5	47,7	42,4	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
681_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	4,50	52,6	47,8	42,6	52,6
681_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	7,50	52,0	47,2	42,1	52,1
681_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	10,50	51,5	46,7	41,8	51,6
682_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	1,50	33,0	29,1	25,2	34,0
682_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	4,50	35,1	31,0	27,2	36,1
682_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	7,50	37,3	33,3	29,6	38,4
682_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	10,50	41,2	37,2	33,8	42,4
683_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	1,50	52,4	47,7	42,4	52,5
683_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	4,50	52,5	47,7	42,6	52,6
683_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	7,50	52,0	47,2	42,1	52,1
683_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	10,50	51,5	46,8	41,9	51,7
684_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	1,50	44,9	40,1	34,8	44,9
684_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	4,50	45,2	40,4	35,2	45,3
684_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	7,50	45,1	40,3	35,2	45,1
684_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	10,50	45,2	40,6	35,9	45,5
685_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	1,50	43,4	39,4	34,7	44,0
685_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	4,50	45,2	41,0	36,2	45,7
685_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	7,50	46,4	42,0	37,3	46,8
685_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	10,50	47,1	42,7	38,0	47,5
686_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	1,50	43,3	39,3	35,2	44,2
686_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	4,50	44,7	40,5	36,4	45,5
686_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	7,50	45,5	41,2	37,1	46,2
686_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	10,50	46,3	42,1	38,2	47,1
687_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	1,50	41,4	37,2	32,4	41,9
687_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	4,50	43,4	39,0	34,2	43,8
687_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	7,50	44,8	40,3	35,6	45,1
687_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	10,50	45,8	41,3	36,8	46,2
688_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	1,50	43,9	39,6	35,2	44,5
688_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	4,50	45,3	40,8	36,5	45,8
688_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	7,50	46,0	41,6	37,4	46,6
688_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	10,50	46,6	42,3	38,2	47,3
689_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	1,50	41,8	37,4	32,5	42,2
689_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	4,50	43,6	39,0	34,1	43,8
689_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	7,50	44,2	39,6	35,0	44,5
689_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	10,50	45,4	41,0	36,8	46,0
68_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	1,50	52,8	47,9	42,6	52,7
68_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	4,50	52,5	47,7	42,4	52,5
68_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	7,50	51,6	46,8	41,6	51,6
68_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	10,50	50,9	46,2	41,2	51,1
690_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	1,50	41,2	36,7	32,0	41,6
690_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	4,50	42,7	38,1	33,5	43,0
690_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	7,50	43,5	38,9	34,5	43,9
690_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	10,50	44,5	40,0	35,8	45,1
691_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	1,50	39,1	35,2	31,8	40,3
691_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	4,50	40,7	36,6	33,3	41,9
691_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	7,50	42,0	38,0	34,7	43,2
691_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	10,50	43,4	39,4	36,2	44,7
692_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	1,50	41,9	38,0	34,9	43,3
692_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	4,50	41,8	37,9	34,9	43,3
692_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	7,50	41,7	37,8	34,7	43,1
692_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	10,50	42,5	38,6	35,5	43,9
693_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	1,50	47,4	43,4	40,4	48,8
693_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	4,50	47,8	43,8	40,8	49,2
693_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	7,50	47,7	43,7	40,7	49,1
693_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	10,50	47,7	43,7	40,7	49,1
694_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	1,50	32,5	28,7	25,1	33,8
694_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	4,50	33,9	30,0	26,4	35,1
694_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	7,50	35,5	31,5	28,0	36,6
694_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	10,50	39,1	35,1	31,8	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
695_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	1,50	38,1	34,1	30,8	39,3
695_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	4,50	39,7	35,7	32,4	40,9
695_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	7,50	41,2	37,2	33,9	42,5
695_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	10,50	43,3	39,4	36,1	44,6
696_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	1,50	46,6	42,6	39,5	47,9
696_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	4,50	47,1	43,0	40,0	48,4
696_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	7,50	47,1	43,0	40,0	48,4
696_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	10,50	47,0	43,0	39,9	48,4
697_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	1,50	41,8	37,8	34,4	43,0
697_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	4,50	43,2	39,0	35,6	44,3
697_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	7,50	44,0	39,8	36,3	45,0
697_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	10,50	45,5	41,4	38,1	46,6
698_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	1,50	47,6	43,7	40,7	49,0
698_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	4,50	48,2	44,2	41,2	49,6
698_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	7,50	48,3	44,3	41,3	49,7
698_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	10,50	48,8	44,8	41,8	50,2
699_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	1,50	47,2	43,3	40,1	48,6
699_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	4,50	47,9	43,9	40,7	49,2
699_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	7,50	48,1	44,0	40,8	49,3
699_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	10,50	48,4	44,3	41,1	49,6
69_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	1,50	40,6	36,1	31,4	41,0
69_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	4,50	42,0	37,4	32,9	42,4
69_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	7,50	42,7	38,3	33,9	43,2
69_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	10,50	44,0	39,7	35,7	44,8
700_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	1,50	48,6	44,0	39,0	48,8
700_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	4,50	49,6	45,0	40,0	49,8
700_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	7,50	49,7	45,1	40,2	50,0
700_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	10,50	50,0	45,4	40,7	50,3
701_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	1,50	45,9	41,6	37,3	46,5
701_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	4,50	47,1	42,6	38,3	47,6
701_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	7,50	47,4	42,9	38,7	48,0
701_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	10,50	47,9	43,5	39,5	48,6
702_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	1,50	46,0	41,7	37,6	46,7
702_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	4,50	47,1	42,7	38,6	47,7
702_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	7,50	47,4	43,0	38,9	48,0
702_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	10,50	48,0	43,6	39,7	48,7
703_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	1,50	45,3	41,2	36,4	45,8
703_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	4,50	47,3	42,9	38,1	47,7
703_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	7,50	48,4	43,9	39,0	48,7
703_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	10,50	48,9	44,4	39,5	49,2
704_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	1,50	36,6	32,3	28,3	37,3
704_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	4,50	38,6	34,3	30,3	39,3
704_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	7,50	40,3	36,0	32,3	41,2
704_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	10,50	43,0	38,9	35,5	44,1
705_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	1,50	38,8	34,6	29,7	39,3
705_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	4,50	41,1	36,6	31,6	41,4
705_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	7,50	42,6	37,9	32,8	42,7
705_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	10,50	43,4	38,7	34,0	43,7
706_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	1,50	45,1	41,1	36,4	45,7
706_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	4,50	47,1	42,8	38,0	47,5
706_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	7,50	48,2	43,7	38,8	48,5
706_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	10,50	48,7	44,2	39,4	49,0
707_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	1,50	41,9	37,8	33,2	42,5
707_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	4,50	43,7	39,5	34,9	44,3
707_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	7,50	44,9	40,5	36,0	45,4
707_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	10,50	45,9	41,5	37,2	46,5
708_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	1,50	38,8	34,4	30,3	39,4
708_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	4,50	40,7	36,3	32,2	41,4
708_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	7,50	41,9	37,5	33,7	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
708_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	10,50	43,8	39,5	36,0	44,7
709_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	1,50	47,2	43,1	38,3	47,8
709_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	4,50	49,3	44,9	40,0	49,6
709_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	7,50	50,2	45,6	40,7	50,5
709_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	10,50	50,6	46,0	41,0	50,8
70_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	1,50	52,6	47,8	42,5	52,6	
70_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	4,50	52,3	47,5	42,2	52,3	
70_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	7,50	51,4	46,6	41,5	51,5	
70_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	10,50	50,7	46,0	41,1	50,9	
710_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	1,50	43,3	39,2	34,6	43,9
710_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	4,50	45,3	41,0	36,3	45,8
710_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	7,50	46,5	42,0	37,3	46,8
710_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	10,50	47,2	42,8	38,3	47,7
711_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	1,50	41,5	37,1	32,8	42,1
711_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	4,50	43,5	38,9	34,6	43,9
711_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	7,50	44,3	39,8	35,7	44,9
711_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	10,50	45,5	41,1	37,3	46,3
712_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	1,50	50,1	45,6	40,5	50,3
712_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	4,50	51,3	46,7	41,6	51,5
712_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	7,50	51,8	47,1	42,0	51,9
712_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	10,50	51,8	47,1	42,1	52,0
713_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	1,50	47,8	43,1	37,9	47,9
713_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	4,50	48,2	43,4	38,4	48,3
713_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	7,50	48,1	43,4	38,5	48,3
713_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	10,50	48,1	43,5	39,1	48,5
714_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	1,50	53,5	48,8	43,5	53,6
714_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	4,50	53,7	49,0	43,8	53,8
714_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	7,50	53,3	48,5	43,4	53,4
714_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	10,50	52,8	48,1	43,0	52,9
715_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	1,50	46,2	41,7	36,7	46,5
715_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	4,50	47,4	42,7	37,8	47,6
715_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	7,50	47,7	43,1	38,3	48,0
715_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	10,50	48,2	43,6	39,1	48,6
716_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	1,50	49,9	45,2	40,1	50,0
716_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	4,50	50,6	45,9	40,8	50,7
716_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	7,50	50,6	45,9	40,9	50,8
716_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	10,50	50,7	46,1	41,3	51,0
717_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	1,50	47,5	43,3	39,3	48,3
717_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	4,50	48,4	44,0	40,1	49,1
717_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	7,50	48,6	44,3	40,4	49,4
717_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	10,50	48,8	44,4	40,7	49,6
718_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	1,50	41,0	36,8	31,9	41,5
718_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	4,50	43,3	38,8	33,9	43,6
718_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	7,50	44,2	39,6	35,0	44,6
718_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	10,50	45,6	41,2	37,1	46,3
719_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	1,50	46,0	42,1	38,6	47,2
719_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	4,50	47,1	43,0	39,6	48,2
719_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	7,50	47,5	43,3	39,9	48,6
719_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	10,50	47,6	43,4	40,0	48,7
71_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	1,50	37,9	33,6	28,8	38,3	
71_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	4,50	40,4	35,9	31,1	40,7	
71_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	7,50	41,3	36,8	32,3	41,7	
71_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	10,50	42,9	38,7	34,5	43,6	
720_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	1,50	38,9	34,9	31,5	40,1
720_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	4,50	40,1	36,0	32,6	41,2
720_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	7,50	41,2	37,0	33,6	42,2
720_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	10,50	43,7	39,6	36,3	44,9
721_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	1,50	48,1	44,1	39,4	48,8
721_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	4,50	50,1	45,7	41,0	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
721_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	7,50	50,9	46,4	41,6	51,2
721_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	10,50	51,2	46,6	41,8	51,5
722_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	1,50	41,4	37,4	33,7	42,5
722_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	4,50	42,8	38,6	34,9	43,8
722_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	7,50	43,7	39,4	35,9	44,7
722_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	10,50	45,3	41,2	37,8	46,4
723_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	1,50	45,5	41,4	37,2	46,3
723_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	4,50	47,1	42,7	38,5	47,7
723_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	7,50	47,9	43,4	39,1	48,4
723_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	10,50	48,4	43,9	39,6	48,9
724_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	1,50	46,1	41,7	37,4	46,7
724_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	4,50	47,0	42,6	38,3	47,6
724_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	7,50	47,2	42,7	38,6	47,8
724_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	10,50	47,3	42,9	38,8	48,0
725_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	1,50	44,4	40,3	37,1	45,6
725_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	4,50	44,9	40,7	37,5	46,1
725_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	7,50	44,8	40,6	37,4	46,0
725_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	10,50	45,1	40,9	37,7	46,3
726_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	1,50	51,9	48,0	44,9	53,3
726_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	4,50	52,4	48,5	45,4	53,8
726_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	7,50	52,3	48,4	45,3	53,7
726_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	10,50	52,4	48,5	45,5	53,8
727_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	1,50	46,2	41,8	37,6	46,8
727_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	4,50	47,2	42,7	38,5	47,8
727_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	7,50	47,4	43,0	38,8	48,0
727_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	10,50	47,4	43,1	39,0	48,1
728_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131059,16	500623,01	1,50	52,0	48,2	45,1	53,4
728_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	4,50	52,5	48,6	45,6	53,9
728_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	7,50	52,4	48,5	45,5	53,8
728_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	10,50	52,6	48,6	45,6	54,0
729_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	1,50	45,9	41,5	37,1	46,5
729_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	4,50	46,9	42,4	38,0	47,4
729_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	7,50	47,1	42,6	38,4	47,6
729_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	10,50	47,0	42,6	38,4	47,6
72_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	1,50	54,5	49,7	44,5	54,5
72_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	4,50	54,9	50,1	44,8	54,9
72_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	7,50	54,6	49,8	44,5	54,6
72_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	10,50	54,2	49,4	44,2	54,2
730_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	1,50	52,0	48,2	45,1	53,5
730_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	4,50	52,5	48,6	45,6	54,0
730_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	7,50	52,4	48,5	45,5	53,8
730_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	10,50	52,6	48,6	45,6	54,0
731_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	1,50	46,6	42,1	37,6	47,0
731_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	4,50	47,5	43,0	38,5	47,9
731_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	7,50	47,7	43,2	38,8	48,1
731_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	10,50	47,7	43,3	38,9	48,2
732_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	1,50	51,7	47,8	44,7	53,1
732_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	4,50	52,2	48,2	45,2	53,6
732_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	7,50	52,1	48,1	45,1	53,5
732_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	10,50	52,3	48,3	45,3	53,7
733_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	1,50	46,6	42,1	37,6	47,0
733_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	4,50	47,5	42,9	38,4	47,9
733_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	7,50	47,6	43,1	38,7	48,1
733_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	10,50	47,5	43,1	38,8	48,1
734_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	1,50	51,6	47,9	44,7	53,1
734_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	4,50	52,1	48,3	45,3	53,6
734_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	7,50	52,0	48,2	45,1	53,5
734_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	10,50	52,2	48,3	45,2	53,6
735_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	1,50	46,8	42,9	39,5	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
735_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	4,50	47,5	43,5	40,2	48,7
735_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	7,50	47,6	43,5	40,3	48,8
735_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	10,50	47,9	43,8	40,6	49,1
736_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	1,50	43,7	40,5	36,6	45,2
736_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	4,50	44,3	41,0	37,2	45,7
736_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	7,50	44,5	41,0	37,3	45,8
736_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	10,50	45,1	41,6	37,8	46,4
737_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	1,50	49,1	45,9	42,0	50,5
737_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	4,50	49,6	46,3	42,5	51,1
737_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	7,50	49,6	46,2	42,4	51,0
737_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	10,50	49,6	46,2	42,4	51,0
738_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	1,50	37,2	33,4	29,3	38,2
738_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	4,50	39,0	35,1	30,9	39,9
738_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	7,50	40,3	36,3	32,2	41,2
738_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	10,50	41,6	37,7	33,7	42,6
739_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	1,50	48,9	45,7	41,8	50,4
739_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	4,50	49,4	46,1	42,3	50,9
739_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	7,50	49,4	46,0	42,2	50,8
739_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	10,50	49,4	46,0	42,2	50,8
73_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	1,50	37,0	32,7	28,1	37,5
73_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	4,50	39,5	35,0	30,4	39,9
73_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	7,50	40,5	36,1	31,6	41,0
73_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	10,50	42,2	38,0	33,9	43,0
740_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	1,50	38,6	35,0	30,8	39,7
740_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	4,50	40,3	36,4	32,3	41,3
740_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	7,50	41,4	37,4	33,3	42,3
740_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	10,50	42,1	38,2	34,2	43,1
741_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	1,50	48,6	45,6	41,7	50,2
741_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	4,50	49,2	45,9	42,1	50,7
741_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	7,50	49,1	45,8	42,0	50,6
741_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	10,50	49,3	45,9	42,1	50,7
742_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	1,50	46,3	43,2	39,3	47,8
742_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	4,50	46,9	43,7	39,8	48,4
742_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	7,50	47,1	43,7	39,9	48,5
742_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	10,50	47,5	44,1	40,3	48,9
743_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	1,50	39,2	35,6	31,4	40,3
743_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	4,50	40,9	37,0	32,9	41,8
743_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	7,50	41,8	37,9	33,8	42,8
743_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	10,50	42,5	38,5	34,5	43,4
744_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	1,50	46,3	42,3	37,5	46,9
744_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	4,50	48,3	44,0	39,2	48,7
744_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	7,50	49,4	44,9	40,0	49,7
744_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	10,50	49,9	45,3	40,4	50,1
745_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	1,50	42,8	38,8	33,9	43,3
745_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	4,50	44,8	40,5	35,6	45,2
745_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	7,50	46,1	41,5	36,7	46,4
745_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	10,50	46,9	42,4	37,8	47,3
746_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	1,50	44,8	40,6	36,1	45,4
746_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	4,50	46,7	42,2	37,7	47,1
746_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	7,50	47,7	43,1	38,6	48,1
746_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	10,50	48,3	43,8	39,3	48,7
747_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	1,50	41,0	36,9	32,0	41,5
747_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	4,50	43,2	38,8	33,9	43,5
747_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	7,50	44,7	40,1	35,2	44,9
747_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	10,50	45,9	41,3	36,7	46,3
748_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	1,50	34,8	30,8	27,4	36,0
748_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	4,50	36,2	32,1	28,6	37,3
748_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	7,50	37,6	33,4	29,9	38,6
748_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	10,50	40,5	36,3	33,0	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
749_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	1,50	43,3	39,1	34,5	43,9
749_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	4,50	45,3	40,9	36,2	45,7
749_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	7,50	46,4	41,8	37,2	46,7
749_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	10,50	47,0	42,5	37,9	47,4
74_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	1,50	54,4	49,7	44,4	54,4	
74_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	4,50	54,8	50,0	44,7	54,8	
74_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	7,50	54,5	49,7	44,4	54,5	
74_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	10,50	54,1	49,3	44,1	54,1	
750_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	1,50	37,2	33,0	28,2	37,7
750_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	4,50	39,0	34,6	29,9	39,4
750_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	7,50	40,4	36,1	31,6	41,0
750_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	10,50	42,4	38,1	34,1	43,2
751_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	1,50	43,8	39,3	34,9	44,3
751_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	4,50	45,0	40,5	36,1	45,5
751_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	7,50	45,4	40,9	36,6	45,9
751_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	10,50	46,0	41,6	37,6	46,7
752_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	1,50	44,7	40,3	36,2	45,4
752_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	4,50	46,0	41,6	37,4	46,6
752_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	7,50	46,4	41,9	37,7	47,0
752_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	10,50	46,7	42,2	38,0	47,3
753_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	1,50	42,9	38,9	34,3	43,6
753_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	4,50	44,6	40,4	35,8	45,1
753_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	7,50	45,7	41,3	36,7	46,2
753_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	10,50	46,4	42,0	37,4	46,8
754_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	1,50	39,2	35,1	30,3	39,7
754_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	4,50	41,3	37,0	32,4	41,8
754_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	7,50	42,9	38,6	34,2	43,5
754_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	10,50	44,0	39,7	35,6	44,7
755_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	1,50	42,4	38,1	33,7	43,0
755_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	4,50	44,1	39,7	35,3	44,6
755_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	7,50	45,2	40,7	36,3	45,7
755_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	10,50	45,9	41,5	37,2	46,5
756_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	1,50	43,2	39,1	34,7	43,9
756_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	4,50	45,3	40,8	36,4	45,8
756_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	7,50	46,0	41,5	37,1	46,5
756_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	10,50	46,7	42,3	38,1	47,3
757_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	1,50	48,5	44,5	41,5	49,9
757_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	4,50	48,9	45,0	42,0	50,4
757_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	7,50	48,9	45,0	42,0	50,4
757_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	10,50	49,4	45,5	42,5	50,9
758_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	1,50	45,7	41,7	38,4	46,9
758_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	4,50	46,5	42,4	39,1	47,6
758_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	7,50	46,6	42,4	39,1	47,7
758_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	10,50	46,9	42,7	39,3	48,0
759_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	1,50	40,8	36,9	33,6	42,1
759_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	4,50	42,0	38,0	34,8	43,3
759_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	7,50	42,9	38,9	35,6	44,1
759_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	10,50	43,8	39,9	36,5	45,0
75_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	1,50	40,1	36,1	31,9	40,9	
75_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	4,50	41,4	37,3	33,1	42,2	
75_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	7,50	42,0	37,9	33,8	42,8	
75_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	10,50	42,7	38,8	34,6	43,6	
760_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	1,50	43,2	39,4	36,3	44,7
760_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	4,50	44,1	40,1	37,1	45,5
760_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	7,50	44,4	40,5	37,5	45,8
760_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	10,50	45,3	41,4	38,3	46,7
761_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	1,50	43,0	39,1	35,9	44,4
761_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	4,50	43,8	39,8	36,7	45,1
761_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	7,50	44,3	40,3	37,2	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
761_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	10,50	45,2	41,2	38,1	46,6
762_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	1,50	44,1	40,0	35,9	44,9
762_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	4,50	46,1	41,7	37,4	46,7
762_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	7,50	46,6	42,2	38,0	47,2
762_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	10,50	47,1	42,7	38,6	47,7
763_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	1,50	46,9	43,0	39,7	48,2
763_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	4,50	47,8	43,7	40,4	49,0
763_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	7,50	48,0	43,8	40,6	49,1
763_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	10,50	48,3	44,2	40,9	49,5
764_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	1,50	49,3	45,4	42,3	50,7
764_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	4,50	49,8	45,8	42,8	51,2
764_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	7,50	49,8	45,8	42,8	51,2
764_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	10,50	50,1	46,1	43,1	51,5
765_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	1,50	41,6	37,5	33,8	42,6
765_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	4,50	43,3	39,0	35,3	44,2
765_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	7,50	44,2	40,0	36,3	45,1
765_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	10,50	45,4	41,3	37,7	46,4
766_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	1,50	34,3	30,3	26,9	35,5
766_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	4,50	35,9	31,9	28,4	37,1
766_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	7,50	37,8	33,8	30,3	39,0
766_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	10,50	41,0	37,1	33,8	42,3
767_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	1,50	43,1	39,0	35,5	44,2
767_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	4,50	44,5	40,2	36,7	45,5
767_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	7,50	45,0	40,8	37,3	46,0
767_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	10,50	45,5	41,3	37,8	46,5
768_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	1,50	45,1	40,9	36,5	45,8
768_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	4,50	46,5	42,1	37,7	47,0
768_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	7,50	46,8	42,4	38,1	47,4
768_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	10,50	47,0	42,7	38,5	47,7
769_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	1,50	42,1	38,0	33,7	42,9
769_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	4,50	43,8	39,4	35,2	44,4
769_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	7,50	44,6	40,3	36,3	45,3
769_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	10,50	45,8	41,7	37,9	46,8
76_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	1,50	44,6	40,6	36,9	45,7
76_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	4,50	45,6	41,4	37,8	46,6
76_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	7,50	46,1	41,9	38,2	47,1
76_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	10,50	46,9	42,6	38,9	47,8
770_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	1,50	44,0	39,8	36,2	45,0
770_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	4,50	45,3	41,0	37,4	46,2
770_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	7,50	45,7	41,5	37,9	46,7
770_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	10,50	46,2	42,0	38,4	47,2
771_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	1,50	48,1	44,0	39,4	48,7
771_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	4,50	50,1	45,7	41,0	50,5
771_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	7,50	50,9	46,4	41,6	51,2
771_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	10,50	51,2	46,6	41,8	51,5
772_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	1,50	39,9	35,7	30,8	40,3
772_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	4,50	42,3	37,8	32,7	42,5
772_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	7,50	43,6	38,8	33,8	43,7
772_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	10,50	44,2	39,6	34,8	44,5
773_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	1,50	43,1	39,0	35,3	44,1
773_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	4,50	44,6	40,3	36,6	45,5
773_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	7,50	45,3	41,0	37,3	46,2
773_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	10,50	46,3	42,1	38,5	47,3
774_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	1,50	37,8	34,5	30,6	39,2
774_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	4,50	39,2	36,1	32,2	40,7
774_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	7,50	39,8	36,9	32,7	41,3
774_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	10,50	40,0	37,2	32,9	41,5
775_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	1,50	54,2	49,3	43,9	54,1
775_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	4,50	53,0	48,2	42,8	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
775_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	7,50	51,5	46,7	41,3	51,5
775_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	10,50	50,5	45,7	40,6	50,6
776_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	1,50	45,8	41,0	35,6	45,8
776_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	4,50	45,9	41,1	35,8	45,9
776_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	7,50	45,5	40,8	35,6	45,6
776_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	10,50	45,3	40,8	35,9	45,6
777_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	1,50	38,4	34,8	31,1	39,7
777_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	4,50	39,0	35,5	31,6	40,3
777_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	7,50	40,2	37,0	32,7	41,5
777_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	10,50	40,9	37,7	33,4	42,2
778_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	1,50	47,5	42,7	37,4	47,5
778_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	4,50	47,8	43,0	37,7	47,8
778_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	7,50	47,4	42,7	37,5	47,5
778_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	10,50	47,0	42,4	37,4	47,2
779_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	1,50	54,2	49,3	43,9	54,1
779_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	4,50	52,9	48,0	42,6	52,8
779_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	7,50	51,2	46,4	41,0	51,2
779_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	10,50	50,1	45,3	40,3	50,2
77_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	1,50	42,2	38,0	33,5	42,8
77_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	4,50	44,3	39,8	35,3	44,7
77_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	7,50	44,8	40,4	35,9	45,3
77_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	10,50	45,6	41,3	37,0	46,2
780_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	1,50	37,3	33,7	29,8	38,5
780_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	4,50	39,5	35,6	31,6	40,5
780_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	7,50	41,2	37,2	33,4	42,2
780_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	10,50	43,1	39,2	35,6	44,3
781_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	1,50	47,0	43,0	39,1	48,0
781_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	4,50	47,9	43,8	40,0	48,9
781_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	7,50	48,2	44,1	40,3	49,2
781_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	10,50	48,4	44,2	40,5	49,4
782_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	1,50	42,4	38,3	34,4	43,3
782_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	4,50	43,8	39,6	35,7	44,7
782_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	7,50	44,5	40,3	36,5	45,4
782_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	10,50	45,1	40,9	37,2	46,0
783_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	1,50	37,1	33,1	29,1	38,0
783_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	4,50	39,6	35,4	31,4	40,4
783_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	7,50	41,2	37,0	33,2	42,1
783_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	10,50	43,5	39,6	35,9	44,6
784_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	1,50	44,5	40,4	36,9	45,6
784_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	4,50	45,5	41,4	37,9	46,6
784_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	7,50	46,0	41,8	38,3	47,0
784_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	10,50	46,9	42,9	39,4	48,1
785_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	1,50	47,6	43,7	39,9	48,7
785_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	4,50	48,5	44,5	40,8	49,6
785_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	7,50	48,8	44,7	41,0	49,8
785_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	10,50	49,0	44,9	41,3	50,1
786_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	1,50	42,7	38,6	34,6	43,6
786_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	4,50	44,1	39,8	35,9	44,9
786_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	7,50	44,9	40,7	36,9	45,8
786_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	10,50	46,2	42,2	38,5	47,3
787_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	1,50	47,4	43,3	39,6	48,4
787_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	4,50	48,3	44,1	40,5	49,3
787_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	7,50	48,6	44,4	40,7	49,5
787_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	10,50	48,9	44,7	41,1	49,9
788_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	1,50	45,8	41,7	38,3	46,9
788_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	4,50	46,8	42,6	39,2	47,9
788_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	7,50	47,1	42,9	39,5	48,2
788_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	10,50	47,0	42,9	39,4	48,1
789_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	1,50	33,9	30,1	26,4	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
789_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	4,50	35,6	31,7	28,0	36,7
789_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	7,50	37,5	33,6	30,0	38,7
789_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	10,50	41,1	37,2	33,8	42,4
78_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	1,50	38,8	34,6	30,8	39,7	
78_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	4,50	40,4	36,1	32,4	41,3	
78_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	7,50	41,7	37,4	33,8	42,6	
78_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	10,50	42,9	38,7	35,2	43,9	
790_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	1,50	40,7	36,6	32,7	41,6
790_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	4,50	42,5	38,2	34,3	43,3
790_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	7,50	43,5	39,3	35,6	44,4
790_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	10,50	45,2	41,1	37,5	46,2
791_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	1,50	44,5	40,4	37,0	45,6
791_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	4,50	45,6	41,4	38,0	46,7
791_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	7,50	46,1	41,9	38,4	47,1
791_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	10,50	46,1	41,9	38,5	47,2
792_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	1,50	40,0	35,6	30,9	40,4
792_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	4,50	42,2	37,7	33,0	42,6
792_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	7,50	43,1	38,7	34,3	43,6
792_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	10,50	44,1	39,9	35,8	44,9
793_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	1,50	44,6	39,9	34,8	44,7
793_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	4,50	45,2	40,5	35,6	45,4
793_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	7,50	45,4	40,9	36,3	45,8
793_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	10,50	46,5	42,2	38,2	47,3
794_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	1,50	51,3	46,6	41,4	51,4
794_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	4,50	51,2	46,4	41,4	51,3
794_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	7,50	50,4	45,8	40,9	50,7
794_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	10,50	50,1	45,5	41,1	50,5
795_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	1,50	47,9	43,2	38,0	48,0
795_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	4,50	48,4	43,7	38,6	48,5
795_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	7,50	48,3	43,5	38,6	48,4
795_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	10,50	48,2	43,6	38,9	48,5
796_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	1,50	52,2	47,5	42,4	52,3
796_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	4,50	52,0	47,3	42,3	52,2
796_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	7,50	51,3	46,6	41,8	51,5
796_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	10,50	50,7	46,2	41,6	51,1
797_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	1,50	53,3	48,5	43,2	53,3
797_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	4,50	53,2	48,4	43,2	53,3
797_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	7,50	52,5	47,8	42,6	52,6
797_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	10,50	51,8	47,1	42,1	51,9
798_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	1,50	44,0	39,3	34,1	44,1
798_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	4,50	45,0	40,2	35,0	45,1
798_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	7,50	45,2	40,5	35,5	45,3
798_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	10,50	45,9	41,4	36,9	46,3
799_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	1,50	49,6	44,8	39,6	49,6
799_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	4,50	50,3	45,5	40,3	50,3
799_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	7,50	50,3	45,5	40,4	50,4
799_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	10,50	50,2	45,5	40,6	50,3
79_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	1,50	49,3	44,6	39,3	49,3	
79_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	4,50	50,0	45,2	39,9	50,0	
79_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	7,50	50,0	45,2	40,0	50,0	
79_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	10,50	49,8	45,1	40,0	49,9	
800_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	1,50	35,1	31,1	27,8	36,3
800_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	4,50	37,1	33,1	29,8	38,3
800_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	7,50	39,2	35,1	31,9	40,4
800_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	10,50	41,6	37,6	34,4	42,9
801_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	1,50	49,2	44,5	39,1	49,2
801_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	4,50	50,0	45,2	39,9	50,0
801_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	7,50	50,0	45,2	40,1	50,1
801_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	10,50	50,0	45,3	40,4	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
802_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	1,50	44,8	40,2	35,4	45,1
802_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	4,50	45,8	41,1	36,4	46,1
802_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	7,50	46,1	41,5	37,0	46,5
802_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	10,50	46,7	42,3	38,1	47,3
803_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	1,50	37,8	33,9	30,7	39,2
803_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	4,50	39,1	35,1	32,1	40,5
803_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	7,50	40,5	36,5	33,5	41,9
803_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	10,50	42,5	38,5	35,4	43,8
804_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	1,50	44,1	40,1	35,3	44,7
804_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	4,50	45,9	41,7	36,9	46,4
804_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	7,50	47,1	42,7	37,9	47,5
804_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	10,50	47,7	43,2	38,5	48,1
805_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	1,50	40,0	36,1	31,5	40,7
805_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	4,50	41,9	37,7	33,2	42,5
805_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	7,50	43,2	38,9	34,5	43,8
805_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	10,50	44,1	39,7	35,5	44,7
806_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	1,50	38,3	34,0	29,9	39,0
806_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	4,50	40,3	35,9	31,8	40,9
806_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	7,50	41,6	37,2	33,3	42,4
806_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	10,50	43,2	38,9	35,3	44,1
807_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	1,50	44,2	40,1	35,3	44,7
807_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	4,50	46,1	41,8	36,9	46,5
807_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	7,50	47,3	42,8	37,9	47,6
807_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	10,50	47,9	43,4	38,6	48,2
808_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	1,50	38,4	33,9	29,6	38,9
808_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	4,50	40,6	36,1	31,8	41,1
808_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	7,50	41,8	37,4	33,4	42,5
808_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	10,50	43,6	39,3	35,7	44,5
809_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	1,50	42,9	38,6	33,8	43,3
809_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	4,50	44,9	40,5	35,7	45,3
809_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	7,50	46,1	41,6	36,8	46,5
809_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	10,50	47,0	42,5	37,9	47,4
80_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	1,50	42,1	38,1	34,3	43,1
80_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	4,50	43,0	38,9	35,2	44,0
80_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	7,50	43,7	39,5	35,8	44,6
80_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	10,50	44,6	40,4	36,7	45,6
810_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	1,50	37,9	34,6	30,8	39,3
810_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	4,50	39,2	36,0	32,1	40,7
810_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	7,50	40,1	37,1	32,9	41,6
810_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	10,50	40,5	37,5	33,2	41,9
811_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	1,50	43,8	39,1	33,8	43,9
811_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	4,50	43,8	39,1	33,8	43,9
811_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	7,50	43,3	38,6	33,5	43,4
811_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	10,50	43,2	38,7	34,0	43,6
812_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	1,50	53,1	48,3	42,8	53,0
812_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	4,50	52,3	47,4	42,0	52,2
812_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	7,50	51,0	46,1	40,8	50,9
812_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	10,50	50,0	45,3	40,2	50,1
813_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	1,50	36,8	33,6	29,7	38,3
813_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	4,50	38,7	35,8	31,8	40,4
813_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	7,50	40,0	37,3	33,1	41,7
813_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	10,50	40,6	37,9	33,6	42,2
814_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	1,50	53,2	48,4	42,9	53,2
814_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	4,50	52,4	47,5	42,1	52,3
814_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	7,50	51,1	46,3	40,9	51,1
814_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	10,50	50,3	45,5	40,5	50,4
815_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	1,50	46,1	41,3	36,0	46,1
815_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	4,50	46,5	41,8	36,5	46,5
815_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	7,50	46,3	41,6	36,4	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
LReq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
815_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	10,50	46,1	41,6	36,7	46,4
816_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	1,50	42,9	38,8	34,5	43,7
816_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	4,50	45,0	40,5	36,1	45,5
816_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	7,50	45,4	41,0	36,6	46,0
816_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	10,50	45,8	41,5	37,2	46,4
817_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	1,50	36,6	32,4	27,8	37,2
817_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	4,50	38,9	34,4	29,8	39,3
817_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	7,50	39,8	35,2	30,8	40,2
817_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	10,50	41,3	36,9	32,9	42,0
818_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	1,50	38,6	34,3	30,4	39,4
818_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	4,50	40,2	35,9	32,1	41,0
818_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	7,50	41,5	37,2	33,5	42,4
818_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	10,50	42,9	38,7	35,1	43,9
819_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	1,50	43,0	38,8	34,3	43,6
819_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	4,50	45,1	40,6	36,0	45,5
819_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	7,50	45,6	41,1	36,5	46,0
819_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	10,50	45,9	41,5	37,0	46,4
81_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	1,50	49,1	44,3	39,1	49,1	
81_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	4,50	49,9	45,1	39,9	49,9	
81_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	7,50	49,9	45,1	40,0	50,0	
81_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	10,50	49,8	45,1	40,0	49,9	
820_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	1,50	37,2	32,8	28,6	37,8
820_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	4,50	39,0	34,6	30,5	39,7
820_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	7,50	40,6	36,3	32,3	41,4
820_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	10,50	42,6	38,4	34,7	43,5
821_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	1,50	39,5	35,2	30,5	40,0
821_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	4,50	41,8	37,2	32,5	42,1
821_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	7,50	42,7	38,1	33,5	43,1
821_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	10,50	44,0	39,6	35,4	44,6
822_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	1,50	38,1	34,3	31,0	39,5
822_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	4,50	39,4	35,4	32,3	40,7
822_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	7,50	40,8	36,9	33,7	42,1
822_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	10,50	42,6	38,9	35,6	44,1
823_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	1,50	48,4	44,4	41,4	49,8
823_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	4,50	48,8	44,7	41,8	50,2
823_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	7,50	48,6	44,5	41,6	50,0
823_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	10,50	49,0	44,9	41,9	50,3
824_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	1,50	44,2	40,2	37,1	45,5
824_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	4,50	44,7	40,7	37,7	46,1
824_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	7,50	45,1	41,0	38,0	46,4
824_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	10,50	45,8	41,8	38,7	47,1
825_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	1,50	35,2	31,1	26,8	35,9
825_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	4,50	37,1	32,9	28,8	37,9
825_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	7,50	39,0	34,9	30,9	39,9
825_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	10,50	41,5	37,7	33,9	42,6
826_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	1,50	32,1	28,3	24,7	33,3
826_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	4,50	33,8	30,1	26,5	35,1
826_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	7,50	36,1	32,3	28,9	37,4
826_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	10,50	39,7	35,9	32,4	41,0
827_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	1,50	32,6	28,5	24,6	33,5
827_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	4,50	34,5	30,4	26,5	35,4
827_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	7,50	36,4	32,3	28,6	37,4
827_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	10,50	39,1	35,2	31,7	40,3
828_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	1,50	31,5	27,9	23,9	32,7
828_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	4,50	33,6	29,8	25,8	34,6
828_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	7,50	35,7	31,9	28,0	36,8
828_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	10,50	38,8	35,1	31,4	40,0
829_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	1,50	35,1	31,1	26,9	35,9
829_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	4,50	37,3	33,1	29,0	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
829_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	7,50	39,2	35,1	31,2	40,1			
829_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131528,46	500625,78	10,50	41,9	38,0	34,3	43,0			
82_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	1,50	43,4	39,4	35,7	44,5			
82_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	4,50	44,4	40,3	36,7	45,4			
82_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	7,50	44,9	40,7	37,1	45,9			
82_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131452,25	501239,53	10,50	45,6	41,3	37,7	46,5			
830_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	1,50	32,9	28,9	25,0	33,9			
830_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	4,50	34,6	30,6	26,8	35,6			
830_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	7,50	36,3	32,3	28,6	37,4			
830_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131526,18	500635,74	10,50	38,7	34,8	31,2	39,9			
831_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	1,50	41,4	36,8	31,5	41,5			
831_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	4,50	42,9	38,2	33,0	43,0			
831_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	7,50	43,2	38,6	33,5	43,4			
831_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	10,50	43,9	39,5	34,8	44,3			
832_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	1,50	32,6	28,8	24,5	33,5			
832_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	4,50	35,3	31,5	27,3	36,2			
832_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	7,50	36,9	33,1	29,0	37,9			
832_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	10,50	39,3	35,6	31,7	40,4			
833_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	1,50	41,0	36,3	31,3	41,2			
833_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	4,50	42,3	37,7	32,8	42,5			
833_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	7,50	42,9	38,3	33,7	43,3			
833_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	10,50	43,9	39,4	35,2	44,5			
834_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	1,50	44,4	39,7	34,3	44,4			
834_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	4,50	45,2	40,5	35,2	45,3			
834_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	7,50	45,2	40,5	35,3	45,3			
834_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	10,50	45,4	40,9	36,0	45,7			
835_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	1,50	41,3	36,6	31,6	41,5			
835_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	4,50	42,4	37,8	32,9	42,7			
835_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	7,50	42,9	38,3	33,7	43,2			
835_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	10,50	43,6	39,1	34,8	44,1			
836_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	1,50	48,9	44,1	38,7	48,9			
836_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	4,50	49,1	44,2	38,8	49,0			
836_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	7,50	48,5	43,7	38,3	48,5			
836_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	10,50	47,9	43,2	38,0	48,0			
837_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	1,50	38,3	35,1	31,2	39,8			
837_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	4,50	39,6	36,5	32,6	41,1			
837_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	7,50	40,7	37,8	33,6	42,2			
837_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	10,50	41,0	38,2	33,9	42,5			
838_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	1,50	48,5	43,7	38,3	48,5			
838_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	4,50	48,9	44,0	38,7	48,8			
838_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	7,50	48,5	43,8	38,5	48,6			
838_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	10,50	48,3	43,6	38,6	48,4			
839_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	1,50	43,9	39,1	33,8	43,9			
839_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	4,50	44,5	39,7	34,4	44,5			
839_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	7,50	44,4	39,7	34,6	44,5			
839_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	10,50	44,7	40,1	35,3	45,0			
83_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	1,50	38,5	34,5	30,3	39,3			
83_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	4,50	40,0	35,8	31,7	40,7			
83_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	7,50	40,9	36,7	32,6	41,6			
83_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	10,50	41,8	37,9	33,7	42,7			
840_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	1,50	39,3	35,9	32,1	40,7			
840_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	4,50	40,3	37,0	33,1	41,7			
840_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	7,50	41,1	38,0	33,7	42,4			
840_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	10,50	41,4	38,3	34,0	42,7			
841_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	1,50	43,5	38,8	33,6	43,5			
841_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	4,50	44,1	39,4	34,3	44,2			
841_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	7,50	44,1	39,5	34,5	44,3			
841_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	10,50	44,7	40,3	35,9	45,2			
842_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131612,50	501051,21	1,50	48,5	43,6	38,3	48,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
842_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131612,50	501051,21	4,50	48,8	44,0	38,6	48,8
842_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131612,50	501051,21	7,50	48,5	43,7	38,4	48,5
842_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131612,50	501051,21	10,50	48,3	43,6	38,6	48,4
843_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,49	501175,93	1,50	36,3	33,1	29,3	37,8
843_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,49	501175,93	4,50	37,7	34,8	30,8	39,3
843_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,49	501175,93	7,50	38,4	35,7	31,4	40,0
843_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,49	501175,93	10,50	39,2	36,5	32,2	40,8
844_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,53	501173,66	1,50	51,1	46,3	40,9	51,1
844_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,53	501173,66	4,50	50,9	46,1	40,7	50,9
844_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,53	501173,66	7,50	50,2	45,3	40,0	50,1
844_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,53	501173,66	10,50	49,5	44,8	39,7	49,6
845_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,71	501178,31	1,50	45,6	40,8	35,4	45,5
845_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,71	501178,31	4,50	46,1	41,3	36,0	46,1
845_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,71	501178,31	7,50	46,0	41,3	36,1	46,1
845_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,71	501178,31	10,50	46,1	41,4	36,7	46,3
846_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,05	501169,10	1,50	37,2	33,6	29,9	38,5
846_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,05	501169,10	4,50	37,9	34,6	30,6	39,3
846_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,05	501169,10	7,50	39,7	36,7	32,2	41,0
846_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,05	501169,10	10,50	40,4	37,3	32,9	41,7
847_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,86	501164,45	1,50	44,6	39,8	34,5	44,6
847_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,86	501164,45	4,50	44,9	40,2	35,0	45,0
847_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,86	501164,45	7,50	44,6	40,0	34,9	44,8
847_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131582,86	501164,45	10,50	44,8	40,3	35,6	45,2
848_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131577,08	501166,83	1,50	51,1	46,3	40,9	51,1
848_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131577,08	501166,83	4,50	51,0	46,1	40,7	50,9
848_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131577,08	501166,83	7,50	50,1	45,3	40,0	50,1
848_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131577,08	501166,83	10,50	49,5	44,7	39,7	49,6
849_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131571,46	501130,58	1,50	50,9	46,1	40,7	50,8
849_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131571,46	501130,58	4,50	50,9	46,1	40,7	50,9
849_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131571,46	501130,58	7,50	50,2	45,5	40,1	50,2
849_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131571,46	501130,58	10,50	49,7	45,1	40,0	49,9
84_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131475,76	501275,85	1,50	45,8	41,6	37,9	46,7
84_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131475,76	501275,85	4,50	46,7	42,4	38,8	47,6
84_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131475,76	501275,85	7,50	47,2	42,9	39,1	48,0
84_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131475,76	501275,85	10,50	47,9	43,5	39,7	48,6
850_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131567,28	501125,92	1,50	43,8	39,2	34,0	43,9
850_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131567,28	501125,92	4,50	44,7	40,0	34,8	44,8
850_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131567,28	501125,92	7,50	44,6	40,0	34,9	44,8
850_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131567,28	501125,92	10,50	44,9	40,5	35,8	45,3
851_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,50	501128,31	1,50	34,9	30,9	27,4	36,1
851_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,50	501128,31	4,50	36,3	32,3	28,9	37,5
851_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,50	501128,31	7,50	37,8	33,8	30,4	39,0
851_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131561,50	501128,31	10,50	40,5	36,4	33,2	41,7
852_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,91	501137,40	1,50	51,1	46,3	40,9	51,1
852_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,91	501137,40	4,50	51,1	46,3	40,9	51,0
852_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,91	501137,40	7,50	50,4	45,6	40,3	50,4
852_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,91	501137,40	10,50	49,8	45,1	40,0	49,9
853_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,94	501135,13	1,50	34,8	30,8	27,4	36,0
853_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,94	501135,13	4,50	36,3	32,3	28,9	37,5
853_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,94	501135,13	7,50	37,9	33,9	30,5	39,1
853_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,94	501135,13	10,50	40,7	36,7	33,6	42,0
854_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,12	501139,79	1,50	44,9	40,1	34,8	44,9
854_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,12	501139,79	4,50	45,5	40,7	35,4	45,5
854_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,12	501139,79	7,50	45,4	40,6	35,4	45,4
854_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,12	501139,79	10,50	45,6	41,0	36,2	45,9
855_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,20	501171,77	1,50	51,7	46,9	41,4	51,6
855_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,20	501171,77	4,50	51,4	46,6	41,2	51,4
855_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,20	501171,77	7,50	50,5	45,7	40,3	50,5
855_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,20	501171,77	10,50	49,8	45,1	39,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
856_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	1,50	45,5	40,7	35,3	45,5				
856_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	4,50	45,8	40,9	35,6	45,7				
856_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	7,50	45,4	40,6	35,3	45,4				
856_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	10,50	45,3	40,7	35,7	45,5				
857_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	1,50	35,9	31,9	28,1	36,9				
857_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	4,50	37,7	33,6	29,8	38,7				
857_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	7,50	39,3	35,1	31,5	40,3				
857_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	10,50	41,5	37,3	34,0	42,6				
858_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	1,50	51,6	46,8	41,4	51,6				
858_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	4,50	51,4	46,5	41,1	51,3				
858_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	7,50	50,4	45,6	40,3	50,4				
858_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	10,50	49,7	45,0	39,8	49,8				
859_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	1,50	35,3	31,4	27,8	36,5				
859_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	4,50	37,0	33,0	29,5	38,2				
859_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	7,50	38,7	34,6	31,2	39,8				
859_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	10,50	40,8	36,8	33,5	42,0				
85_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	1,50	44,8	40,6	37,0	45,8				
85_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	4,50	45,6	41,3	37,7	46,5				
85_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	7,50	45,9	41,5	37,9	46,7				
85_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	10,50	46,5	42,2	38,5	47,4				
860_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	1,50	46,2	41,5	36,2	46,3				
860_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	4,50	46,9	42,1	36,8	46,9				
860_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	7,50	46,7	42,0	36,8	46,8				
860_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	10,50	46,6	42,0	37,1	46,9				
861_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	1,50	33,5	29,8	25,8	34,6				
861_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	4,50	35,7	31,9	28,0	36,8				
861_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	7,50	37,3	33,6	29,8	38,5				
861_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	10,50	40,4	36,8	33,2	41,8				
862_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	1,50	51,4	46,5	41,1	51,3				
862_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	4,50	51,2	46,4	41,0	51,2				
862_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	7,50	50,4	45,6	40,2	50,4				
862_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	10,50	49,7	44,9	39,8	49,8				
863_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	1,50	45,8	41,0	35,7	45,8				
863_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	4,50	46,3	41,5	36,2	46,3				
863_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	7,50	46,1	41,4	36,2	46,2				
863_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	10,50	46,1	41,5	36,5	46,3				
864_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	1,50	32,5	28,7	24,8	33,6				
864_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	4,50	34,5	30,6	26,9	35,6				
864_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	7,50	36,6	32,7	29,2	37,8				
864_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	10,50	40,7	37,1	33,6	42,1				
865_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	1,50	51,3	46,5	41,1	51,3				
865_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	4,50	51,1	46,3	40,9	51,1				
865_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	7,50	50,3	45,5	40,2	50,3				
865_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	10,50	49,6	44,9	39,7	49,7				
866_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	1,50	37,0	32,7	27,6	37,3				
866_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	4,50	39,1	34,4	29,4	39,3				
866_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	7,50	39,7	35,1	30,3	40,0				
866_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	10,50	41,4	37,1	32,9	42,1				
867_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	1,50	48,9	44,1	38,7	48,9				
867_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	4,50	49,5	44,7	39,4	49,5				
867_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	7,50	49,5	44,7	39,4	49,5				
867_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	10,50	49,5	44,8	39,8	49,6				
868_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	1,50	51,9	47,0	41,6	51,8				
868_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	4,50	51,6	46,8	41,4	51,5				
868_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	7,50	50,7	45,9	40,6	50,7				
868_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	10,50	50,1	45,3	40,3	50,2				
869_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	1,50	36,6	32,4	27,4	37,0				
869_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	4,50	38,7	34,1	29,1	38,9				
869_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	7,50	39,3	34,8	30,0	39,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
869_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	10,50	40,8	36,7	32,3	41,5			
86_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	1,50	41,3	37,4	33,3	42,3			
86_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	4,50	42,5	38,4	34,3	43,3			
86_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	7,50	43,1	39,0	34,9	43,9			
86_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	10,50	43,6	39,6	35,4	44,4			
870_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	1,50	51,6	46,8	41,4	51,6			
870_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	4,50	51,4	46,5	41,2	51,3			
870_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	7,50	50,5	45,7	40,5	50,5			
870_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	10,50	49,8	45,0	40,0	49,9			
871_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	1,50	45,1	40,3	35,0	45,1			
871_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	4,50	45,5	40,7	35,3	45,5			
871_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	7,50	45,2	40,4	35,2	45,3			
871_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	10,50	45,2	40,5	35,7	45,4			
872_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	1,50	30,7	27,1	23,2	31,9			
872_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	4,50	32,6	28,9	25,1	33,8			
872_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	7,50	35,0	31,2	27,6	36,3			
872_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131499,62	501113,60	10,50	38,4	34,7	31,0	39,7			
873_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	1,50	44,0	39,2	33,9	44,0			
873_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	4,50	44,4	39,6	34,4	44,4			
873_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	7,50	44,3	39,5	34,6	44,4			
873_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131495,44	501108,94	10,50	44,8	40,3	35,9	45,3			
874_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	1,50	50,4	45,6	40,3	50,4			
874_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	4,50	50,2	45,4	40,2	50,3			
874_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	7,50	49,5	44,7	39,6	49,6			
874_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131489,66	501111,33	10,50	48,9	44,2	39,4	49,1			
875_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	1,50	30,3	26,7	22,9	31,6			
875_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	4,50	32,2	28,6	24,9	33,5			
875_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	7,50	34,7	31,0	27,5	36,0			
875_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131498,07	501120,42	10,50	38,0	34,4	30,8	39,3			
876_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	1,50	50,4	45,6	40,3	50,4			
876_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	4,50	50,3	45,5	40,2	50,3			
876_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	7,50	49,5	44,7	39,6	49,6			
876_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131488,10	501118,15	10,50	48,9	44,2	39,3	49,1			
877_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	1,50	43,6	38,8	33,5	43,6			
877_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	4,50	43,9	39,1	33,9	43,9			
877_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	7,50	43,8	39,0	34,0	43,9			
877_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131492,28	501122,81	10,50	44,2	39,7	35,1	44,6			
878_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	1,50	50,0	45,2	39,9	50,0			
878_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	4,50	50,8	46,0	40,7	50,8			
878_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	7,50	50,8	46,0	40,7	50,8			
878_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131432,51	500956,61	10,50	50,7	45,9	40,8	50,7			
879_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	1,50	45,8	41,1	35,9	45,9			
879_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	4,50	47,1	42,3	37,1	47,1			
879_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	7,50	47,4	42,6	37,5	47,4			
879_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131427,85	500960,79	10,50	47,9	43,2	38,5	48,1			
87_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	1,50	33,9	30,1	26,2	35,0			
87_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	4,50	35,2	31,4	27,6	36,3			
87_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	7,50	37,0	33,0	29,4	38,1			
87_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131484,10	501262,25	10,50	40,1	36,1	32,6	41,3			
880_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	1,50	38,6	34,0	29,3	38,9			
880_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	4,50	40,8	36,1	31,4	41,0			
880_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	7,50	41,6	37,1	32,6	42,0			
880_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131430,24	500966,57	10,50	43,5	39,3	35,3	44,3			
881_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	1,50	45,6	40,9	35,5	45,6			
881_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	4,50	46,7	41,9	36,6	46,7			
881_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	7,50	46,8	42,0	36,8	46,9			
881_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131441,72	500963,94	10,50	47,0	42,4	37,4	47,2			
882_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	1,50	49,7	44,9	39,5	49,7			
882_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131439,33	500958,16	4,50	50,5	45,7	40,3	50,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
882_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131439,33	500958,16	7,50	50,4	45,6	40,3	50,4
882_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131439,33	500958,16	10,50	50,3	45,6	40,5	50,4
883_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	1,50	38,2	33,6	28,9	38,5
883_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	4,50	40,4	35,8	31,1	40,7
883_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	7,50	41,2	36,6	32,2	41,6
883_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131437,06	500968,13	10,50	43,1	38,8	34,9	43,9
884_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	1,50	35,0	30,9	26,9	35,9
884_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	4,50	36,9	32,8	28,9	37,8
884_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	7,50	38,5	34,5	30,7	39,5
884_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131382,77	501179,88	10,50	41,0	37,1	33,4	42,1
885_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	1,50	49,6	45,0	40,2	49,9
885_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	4,50	50,5	45,8	41,0	50,7
885_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	7,50	50,4	45,7	40,9	50,6
885_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131378,11	501184,06	10,50	50,4	45,7	41,0	50,7
886_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	1,50	54,0	49,3	44,4	54,2
886_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	4,50	54,3	49,6	44,7	54,5
886_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	7,50	53,9	49,2	44,4	54,1
886_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,49	501189,85	10,50	53,4	48,8	44,1	53,7
887_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	1,50	48,0	43,2	38,2	48,1
887_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	4,50	48,6	43,9	38,9	48,7
887_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	7,50	48,6	43,8	38,9	48,7
887_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131391,97	501187,23	10,50	48,6	43,9	39,2	48,9
888_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	1,50	39,0	34,8	30,9	39,8
888_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	4,50	40,6	36,2	32,2	41,3
888_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	7,50	41,3	36,9	33,0	42,0
888_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131389,59	501181,44	10,50	42,8	38,7	34,9	43,8
889_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	1,50	53,7	49,0	43,9	53,8
889_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	4,50	53,9	49,2	44,2	54,0
889_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	7,50	53,4	48,7	43,7	53,5
889_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131387,32	501191,41	10,50	52,9	48,2	43,4	53,1
88_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131478,42	501264,15	1,50	43,3	39,2	35,4	44,3
88_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131478,42	501264,15	4,50	44,3	40,1	36,4	45,3
88_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131478,42	501264,15	7,50	44,9	40,7	37,0	45,8
88_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131478,42	501264,15	10,50	46,0	41,7	38,0	46,9
890_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	1,50	40,4	36,7	32,9	41,6
890_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	4,50	40,2	36,5	32,7	41,4
890_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	7,50	39,9	36,3	32,3	41,1
890_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131561,90	501292,09	10,50	40,9	37,3	33,3	42,0
891_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	1,50	39,9	35,7	31,7	40,7
891_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	4,50	41,0	36,7	32,8	41,8
891_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	7,50	41,8	37,5	33,6	42,6
891_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131551,93	501289,82	10,50	43,1	38,8	35,0	43,9
892_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	1,50	41,3	37,3	33,5	42,3
892_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	4,50	42,0	38,0	34,4	43,1
892_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	7,50	42,5	38,5	34,8	43,6
892_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131556,11	501294,48	10,50	43,9	39,8	36,2	44,9
893_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	1,50	42,0	38,3	34,3	43,1
893_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	4,50	41,8	38,1	34,0	42,9
893_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	7,50	41,7	38,2	33,9	42,8
893_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,45	501285,27	10,50	42,3	38,7	34,5	43,4
894_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	1,50	35,3	31,3	27,4	36,2
894_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	4,50	36,5	32,3	28,4	37,3
894_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	7,50	37,9	33,8	30,1	38,9
894_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,27	501280,61	10,50	41,1	37,1	33,6	42,2
895_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	1,50	40,0	35,9	32,0	40,9
895_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	4,50	41,3	37,0	33,2	42,1
895_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	7,50	42,1	37,8	34,0	42,9
895_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131553,49	501283,00	10,50	43,7	39,4	35,8	44,6
896_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	1,50	34,5	30,5	26,7	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
896_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	4,50	36,5	32,3	28,6	37,4
896_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	7,50	38,1	34,0	30,3	39,1
896_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,65	501174,46	10,50	40,2	36,3	32,6	41,3
897_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	1,50	44,2	39,4	34,2	44,2
897_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	4,50	44,6	39,8	34,5	44,6
897_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	7,50	44,4	39,7	34,6	44,5
897_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,47	501169,81	10,50	44,9	40,3	35,8	45,3
898_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	1,50	50,8	46,1	40,9	50,9
898_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	4,50	50,8	46,0	40,9	50,9
898_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	7,50	50,1	45,3	40,3	50,2
898_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131475,69	501172,19	10,50	49,4	44,7	39,9	49,6
899_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	1,50	32,2	28,2	24,3	33,2
899_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	4,50	34,4	30,4	26,6	35,4
899_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	7,50	36,7	32,7	29,1	37,8
899_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131484,10	501181,29	10,50	39,4	35,6	31,9	40,6
89_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	1,50	46,5	42,6	38,7	47,5
89_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	4,50	47,6	43,5	39,7	48,5
89_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	7,50	48,0	43,8	39,9	48,9
89_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131409,50	501252,55	10,50	48,2	44,0	39,9	49,0
900_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	1,50	50,9	46,1	40,8	50,9
900_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	4,50	50,8	46,1	40,8	50,9
900_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	7,50	50,2	45,4	40,3	50,3
900_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131474,13	501179,02	10,50	49,6	44,9	40,1	49,8
901_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	1,50	46,7	42,0	37,0	46,9
901_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	4,50	47,5	42,8	37,8	47,7
901_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	7,50	47,6	42,8	37,9	47,7
901_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,31	501183,67	10,50	47,6	43,0	38,3	47,9
902_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	1,50	38,7	34,7	30,8	39,7
902_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	4,50	39,8	35,8	31,9	40,8
902_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	7,50	40,7	36,6	32,7	41,6
902_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,20	501304,75	10,50	42,2	38,1	34,4	43,2
903_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	1,50	41,0	36,8	33,0	41,9
903_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	4,50	41,9	37,6	33,9	42,8
903_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	7,50	42,5	38,2	34,4	43,4
903_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,55	501308,93	10,50	43,8	39,5	35,8	44,7
904_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	1,50	47,8	43,8	40,0	48,8
904_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	4,50	48,4	44,4	40,7	49,4
904_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	7,50	48,6	44,5	40,7	49,6
904_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131540,93	501314,71	10,50	48,8	44,7	40,9	49,8
905_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	1,50	35,8	32,3	28,3	37,0
905_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	4,50	36,9	33,5	29,6	38,2
905_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	7,50	37,7	34,2	30,3	39,0
905_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,41	501312,09	10,50	40,0	36,4	32,6	41,3
906_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	1,50	36,5	32,8	28,9	37,7
906_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	4,50	37,9	34,1	30,3	39,0
906_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	7,50	38,9	35,1	31,4	40,1
906_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,03	501306,30	10,50	41,3	37,5	33,9	42,5
907_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	1,50	48,6	44,5	40,8	49,6
907_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	4,50	49,1	45,0	41,4	50,1
907_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	7,50	49,3	45,1	41,4	50,2
907_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131547,76	501316,27	10,50	49,6	45,3	41,6	50,5
908_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	1,50	42,2	37,9	33,4	42,8
908_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	4,50	43,8	39,3	34,7	44,2
908_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	7,50	44,2	39,6	35,1	44,6
908_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131455,01	500892,50	10,50	45,4	41,1	37,0	46,1
909_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	1,50	42,6	38,3	33,4	43,0
909_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	4,50	44,3	39,8	34,8	44,6
909_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	7,50	44,9	40,3	35,4	45,1
909_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131450,36	500896,68	10,50	46,0	41,6	37,2	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90_A	90	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	1,50	48,6	44,3	40,5	49,4	49,4
90_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
90_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
90_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/									
910_A	910	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	1,50	39,1	34,8	30,0	39,5	39,5
910_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
910_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
910_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
911_A	911	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	1,50	34,1	29,9	25,4	34,7	34,7
911_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
911_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
911_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
912_A	912	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	1,50	41,0	36,7	32,2	41,6	41,6
912_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
912_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
912_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
913_A	913	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	10,50	44,9	40,7	36,7	33,2	42,0
913_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
913_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
913_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
914_A	914	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	1,50	48,4	43,7	38,4	48,4	48,4
914_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
914_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
914_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
915_A	915	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	1,50	46,8	43,6	39,8	48,3	48,3
915_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
915_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
915_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
916_A	916	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	1,50	53,7	48,9	43,5	53,7	53,7
916_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
916_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
916_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
917_A	917	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	1,50	45,5	42,5	38,6	47,1	47,1
917_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
917_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
917_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
918_A	918	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	1,50	48,4	44,1	39,3	48,9	48,9
918_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
918_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
918_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
919_A	919	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	1,50	53,8	49,0	43,6	53,8	53,8
919_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
919_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
919_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
91_A	91	A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	1,50	46,4	42,4	38,5	47,4	47,4
91_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
91_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
91_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/									
920_A	920	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	1,50	30,6	27,1	23,2	31,9	31,9
920_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
920_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
920_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]									
921_A	921	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	1,50	44,3	39,5	34,2	44,3	44,3
921_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
921_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
921_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]									
922_A	922	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	1,50	50,5	45,7	40,3	50,4	50,4
922_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
922_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									
922_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]									

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
922_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	10,50	48,8	44,1	39,1	48,9			
923_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	1,50	30,4	26,9	22,9	31,6			
923_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	4,50	32,9	29,5	25,5	34,2			
923_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	7,50	35,0	31,4	27,6	36,3			
923_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	10,50	38,4	34,9	31,2	39,8			
924_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	1,50	50,4	45,7	40,3	50,4			
924_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	4,50	50,2	45,5	40,2	50,2			
924_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	7,50	49,4	44,7	39,5	49,5			
924_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	10,50	48,8	44,2	39,2	49,0			
925_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	1,50	44,3	39,5	34,2	44,3			
925_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	4,50	44,7	39,8	34,5	44,6			
925_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	7,50	44,5	39,7	34,5	44,5			
925_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	10,50	44,6	40,0	35,2	44,9			
926_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	1,50	39,3	36,3	32,4	40,9			
926_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	4,50	39,7	36,7	32,8	41,3			
926_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	7,50	41,0	38,0	34,0	42,5			
926_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131709,13	500633,31	10,50	40,9	37,9	33,9	42,5			
927_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	1,50	46,5	42,3	37,4	47,0			
927_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	4,50	47,0	42,7	37,9	47,4			
927_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	7,50	46,8	42,6	37,8	47,3			
927_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131704,95	500628,66	10,50	47,0	42,8	38,3	47,6			
928_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	1,50	51,0	46,2	40,8	51,0			
928_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	4,50	50,8	46,0	40,6	50,8			
928_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	7,50	50,0	45,2	39,9	50,0			
928_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131699,16	500631,04	10,50	49,3	44,6	39,5	49,4			
929_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	1,50	42,7	39,8	36,0	44,4			
929_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	4,50	43,0	40,1	36,2	44,7			
929_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	7,50	44,0	41,1	37,2	45,7			
929_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131707,57	500640,14	10,50	44,0	41,0	37,1	45,6			
92_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	1,50	46,8	42,6	38,8	47,7			
92_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	4,50	47,9	43,6	39,8	48,7			
92_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	7,50	48,5	44,1	40,2	49,2			
92_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131400,87	501244,43	10,50	49,0	44,6	40,6	49,7			
930_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	1,50	50,9	46,1	40,7	50,9			
930_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	4,50	50,7	45,9	40,6	50,7			
930_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	7,50	49,9	45,2	40,0	50,0			
930_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131697,61	500637,87	10,50	49,2	44,6	39,7	49,5			
931_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	1,50	43,2	38,5	33,2	43,3			
931_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	4,50	43,4	38,7	33,5	43,5			
931_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	7,50	43,0	38,4	33,2	43,2			
931_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131701,79	500642,52	10,50	43,2	38,7	34,0	43,6			
932_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	1,50	51,9	47,1	41,8	51,9			
932_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	4,50	51,6	46,9	41,5	51,6			
932_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	7,50	50,7	46,0	40,8	50,8			
932_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131688,33	500624,88	10,50	49,9	45,3	40,2	50,0			
933_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	1,50	45,5	40,8	35,6	45,6			
933_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	4,50	46,0	41,5	36,4	46,2			
933_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	7,50	45,9	41,5	36,6	46,3			
933_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131684,15	500620,23	10,50	45,8	41,5	36,8	46,3			
934_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	1,50	33,7	30,1	26,3	35,0			
934_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	4,50	35,7	31,9	28,2	36,9			
934_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	7,50	37,9	34,0	30,4	39,1			
934_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131678,36	500622,61	10,50	40,6	36,8	33,3	41,8			
935_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	1,50	52,0	47,2	41,9	52,0			
935_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	4,50	51,7	46,9	41,6	51,7			
935_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	7,50	50,8	46,1	40,9	50,9			
935_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131686,77	500631,71	10,50	50,0	45,4	40,3	50,2			
936_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	1,50	35,2	31,7	27,7	36,4			
936_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	4,50	37,0	33,3	29,4	38,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
936_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	7,50	38,8	35,0	31,2	39,9				
936_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131676,81	500629,43	10,50	41,2	37,5	33,8	42,5				
937_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	1,50	46,7	42,0	36,8	46,8				
937_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	4,50	47,2	42,5	37,2	47,3				
937_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	7,50	47,0	42,3	37,1	47,1				
937_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131680,99	500634,09	10,50	46,6	42,0	36,9	46,8				
938_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	1,50	50,5	45,7	40,3	50,5				
938_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	4,50	50,5	45,7	40,3	50,5				
938_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	7,50	49,8	45,1	39,8	49,9				
938_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131676,95	500668,03	10,50	49,1	44,5	39,3	49,3				
939_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	1,50	45,3	40,7	35,4	45,4				
939_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	4,50	46,0	41,3	36,1	46,1				
939_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	7,50	46,0	41,4	36,3	46,2				
939_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	10,50	46,4	41,9	37,2	46,8				
93_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	1,50	41,7	37,3	32,4	42,1				
93_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	4,50	43,6	39,1	34,2	43,9				
93_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	7,50	44,1	39,6	34,8	44,4				
93_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	10,50	44,8	40,6	36,1	45,4				
940_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	1,50	33,4	29,8	25,9	34,6				
940_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	4,50	35,3	31,5	27,7	36,4				
940_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	7,50	37,3	33,5	29,8	38,5				
940_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	10,50	40,0	36,2	32,7	41,3				
941_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	1,50	50,3	45,5	40,2	50,3				
941_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	4,50	50,3	45,5	40,2	50,3				
941_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	7,50	49,7	45,0	39,8	49,8				
941_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	10,50	49,0	44,3	39,1	49,1				
942_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	1,50	31,7	28,0	24,2	32,9				
942_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	4,50	34,1	30,2	26,5	35,2				
942_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	7,50	36,7	32,9	29,3	37,9				
942_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	10,50	40,2	36,5	33,0	41,5				
943_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	1,50	44,0	39,3	34,0	44,1				
943_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	4,50	44,7	39,9	34,6	44,7				
943_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	7,50	44,5	39,7	34,5	44,5				
943_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	10,50	44,5	39,9	35,0	44,7				
944_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	1,50	32,7	29,2	25,1	33,9				
944_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	4,50	34,7	31,2	27,1	35,9				
944_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	7,50	36,5	32,8	28,9	37,7				
944_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	10,50	38,7	35,2	31,2	39,9				
945_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	1,50	33,4	29,6	25,3	34,3				
945_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	4,50	35,8	31,8	27,6	36,6				
945_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	7,50	37,7	33,7	29,7	38,6				
945_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	10,50	40,0	36,2	32,4	41,1				
946_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	1,50	34,3	30,2	26,2	35,1				
946_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	4,50	36,3	32,1	28,1	37,1				
946_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	7,50	38,0	33,9	30,1	38,9				
946_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	10,50	40,3	36,4	32,7	41,4				
947_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	1,50	34,4	30,8	26,7	35,5				
947_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	4,50	36,3	32,6	28,5	37,4				
947_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	7,50	38,0	34,2	30,1	39,0				
947_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	10,50	40,0	36,6	32,5	41,3				
948_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	1,50	34,9	30,7	26,7	35,7				
948_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	4,50	36,8	32,6	28,7	37,6				
948_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	7,50	38,5	34,4	30,6	39,5				
948_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	10,50	40,6	36,6	33,0	41,7				
949_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	1,50	36,2	32,0	27,9	36,9				
949_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	4,50	37,8	33,6	29,7	38,7				
949_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	7,50	39,5	35,3	31,6	40,4				
949_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	10,50	41,2	37,1	33,4	42,2				
94_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	1,50	40,1	35,5	30,5	40,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_B	94	C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	--	131483,02	500926,17	4,50	42,1	37,4	32,5	42,3
94_C			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131483,02	500926,17	7,50	42,8	38,2	33,5	43,1
94_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131483,02	500926,17	10,50	43,9	39,4	35,2	44,5
950_A	950	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131677,31	500783,74	1,50	37,5	34,3	30,5	39,0
950_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131677,31	500783,74	4,50	38,4	35,4	31,4	39,9
950_C	950	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131677,31	500783,74	7,50	41,5	38,7	34,6	43,1
950_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131677,31	500783,74	10,50	42,0	39,2	35,0	43,6
951_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131667,35	500781,47	1,50	54,9	50,0	44,6	54,8
951_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131667,35	500781,47	4,50	53,3	48,5	43,1	53,3
951_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131667,35	500781,47	7,50	51,6	46,8	41,5	51,6
951_D	951	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131667,35	500781,47	10,50	50,5	45,7	40,6	50,6
952_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131671,53	500786,13	1,50	47,6	42,8	37,3	47,5
952_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131671,53	500786,13	4,50	47,7	42,9	37,5	47,7
952_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131671,53	500786,13	7,50	47,2	42,4	37,1	47,2
952_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131671,53	500786,13	10,50	46,7	42,0	37,0	46,9
953_A	953	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131678,87	500776,92	1,50	37,0	33,8	29,9	38,5
953_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131678,87	500776,92	4,50	37,4	34,3	30,3	38,9
953_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131678,87	500776,92	7,50	39,3	36,5	32,2	40,8
953_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131678,87	500776,92	10,50	39,9	37,0	32,7	41,4
954_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131674,69	500772,26	1,50	47,3	42,4	37,1	47,2
954_B	954	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131674,69	500772,26	4,50	47,3	42,5	37,2	47,3
954_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131674,69	500772,26	7,50	46,9	42,2	37,0	47,0
954_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131674,69	500772,26	10,50	46,6	42,0	37,1	46,8
955_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131668,90	500774,65	1,50	54,8	49,9	44,5	54,7
955_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131668,90	500774,65	4,50	53,2	48,4	43,0	53,2
955_C	955	D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131668,90	500774,65	7,50	51,5	46,7	41,4	51,5
955_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131668,90	500774,65	10,50	50,4	45,7	40,5	50,5
956_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]			131676,24	500801,96	1,50	38,2	35,1	31,2	39,7
956_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]			131676,24	500801,96	4,50	39,1	36,0	32,0	40,6
956_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]			131676,24	500801,96	7,50	40,3	37,5	33,2	41,8
956_D	956	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	--	131676,24	500801,96	10,50	40,6	37,8	33,5	42,1
957_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]			131672,06	500797,30	1,50	45,4	40,6	35,3	45,4
957_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]			131672,06	500797,30	4,50	45,8	41,0	35,7	45,8
957_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]			131672,06	500797,30	7,50	45,5	40,8	35,6	45,6
957_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/4]			131672,06	500797,30	10,50	45,7	41,1	36,4	46,0
958_A	958	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	--	131666,27	500799,69	1,50	51,1	46,3	40,9	51,1
958_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]			131666,27	500799,69	4,50	50,8	46,0	40,6	50,8
958_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]			131666,27	500799,69	7,50	49,9	45,1	39,8	49,9
958_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/4]			131666,27	500799,69	10,50	49,1	44,4	39,3	49,2
959_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]			131670,45	500804,34	1,50	45,1	40,4	35,1	45,2
959_B	959	C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	--	131670,45	500804,34	4,50	45,7	41,0	35,8	45,8
959_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]			131670,45	500804,34	7,50	45,9	41,5	36,4	46,2
959_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [4/4]			131670,45	500804,34	10,50	45,7	41,5	36,6	46,1
95_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131646,10	500627,36	1,50	36,9	33,4	29,1	38,0
95_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131646,10	500627,36	4,50	39,2	35,3	31,0	40,0
95_C	95	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	--	131646,10	500627,36	7,50	40,3	36,4	32,2	41,2
95_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131646,10	500627,36	10,50	41,4	37,6	33,5	42,4
960_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131672,86	500692,74	1,50	50,6	45,9	40,5	50,6
960_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131672,86	500692,74	4,50	50,5	45,8	40,5	50,6
960_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]			131672,86	500692,74	7,50	49,9	45,3	40,2	50,1
960_D	960	A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131672,86	500692,74	10,50	49,2	44,7	39,6	49,4
961_A			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131668,68	500688,09	1,50	46,0	41,4	36,1	46,1
961_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131668,68	500688,09	4,50	46,5	41,8	36,6	46,6
961_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131668,68	500688,09	7,50	46,6	42,2	37,3	47,0
961_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]			131668,68	500688,09	10,50	46,4	42,1	37,4	46,9
962_A	962	B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131662,90	500690,47	1,50	32,3	28,5	24,8	33,5
962_B			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131662,90	500690,47	4,50	34,5	30,6	26,9	35,6
962_C			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131662,90	500690,47	7,50	36,8	32,9	29,3	38,0
962_D			_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]			131662,90	500690,47	10,50	39,7	35,9	32,5	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
963_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131671,31	500699,57	1,50	49,3	44,6	39,3	49,3			
963_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131671,31	500699,57	4,50	49,5	44,8	39,6	49,6			
963_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131671,31	500699,57	7,50	49,1	44,5	39,3	49,2			
963_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131671,31	500699,57	10,50	48,6	44,0	38,8	48,7			
964_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131661,34	500697,30	1,50	32,6	28,8	25,0	33,7			
964_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131661,34	500697,30	4,50	35,0	31,2	27,5	36,2			
964_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131661,34	500697,30	7,50	37,4	33,6	30,0	38,6			
964_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131661,34	500697,30	10,50	40,1	36,4	32,8	41,4			
965_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131665,52	500701,95	1,50	43,7	39,1	33,8	43,8			
965_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131665,52	500701,95	4,50	44,6	40,0	34,7	44,7			
965_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131665,52	500701,95	7,50	44,7	40,1	35,0	44,8			
965_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131665,52	500701,95	10,50	44,5	40,0	34,9	44,8			
966_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131632,45	500867,88	1,50	36,2	32,5	28,0	37,1			
966_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131632,45	500867,88	4,50	38,5	34,8	30,2	39,4			
966_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131632,45	500867,88	7,50	39,7	36,1	31,6	40,7			
966_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131632,45	500867,88	10,50	40,8	37,2	32,8	41,8			
967_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131622,48	500863,22	1,50	33,7	30,1	25,7	34,7			
967_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131628,27	500863,22	4,50	36,0	32,3	27,7	36,8			
967_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131628,27	500863,22	7,50	37,9	34,6	30,0	39,0			
967_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131628,27	500863,22	10,50	40,0	36,7	32,3	41,2			
968_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131622,48	500865,61	1,50	34,2	30,2	26,3	35,2			
968_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131622,48	500865,61	4,50	36,2	32,0	28,3	37,1			
968_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131622,48	500865,61	7,50	37,7	33,6	29,9	38,7			
968_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131622,48	500865,61	10,50	39,7	35,7	32,2	40,9			
969_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131630,89	500874,70	1,50	35,6	32,0	27,7	36,6			
969_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131630,89	500874,70	4,50	37,8	34,1	29,7	38,7			
969_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131630,89	500874,70	7,50	39,0	35,4	31,0	40,0			
969_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131630,89	500874,70	10,50	40,3	36,8	32,4	41,3			
96_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131636,14	500625,09	1,50	32,9	29,0	25,0	33,9			
96_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131636,14	500625,09	4,50	35,2	31,2	27,4	36,2			
96_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131636,14	500625,09	7,50	37,7	33,8	30,1	38,8			
96_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131636,14	500625,09	10,50	40,9	37,1	33,5	42,2			
970_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131620,93	500872,43	1,50	35,6	31,5	27,3	36,4			
970_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131620,93	500872,43	4,50	37,6	33,3	29,2	38,3			
970_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131620,93	500872,43	7,50	39,0	34,8	30,8	39,8			
970_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131620,93	500872,43	10,50	40,8	36,8	33,0	41,8			
971_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131625,11	500877,09	1,50	30,6	27,1	23,1	31,8			
971_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131625,11	500877,09	4,50	32,2	28,6	24,7	33,4			
971_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131625,11	500877,09	7,50	34,2	30,7	26,7	35,4			
971_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131625,11	500877,09	10,50	37,1	33,5	29,7	38,3			
972_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131646,24	500897,38	1,50	37,8	34,9	30,7	39,3			
972_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131646,24	500897,38	4,50	38,5	35,5	31,4	40,0			
972_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131646,24	500897,38	7,50	39,3	36,3	32,2	40,8			
972_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131646,24	500897,38	10,50	39,6	36,6	32,4	41,1			
973_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131636,28	500895,11	1,50	33,8	29,9	25,8	34,8			
973_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131636,28	500895,11	4,50	35,7	31,7	27,7	36,7			
973_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131636,28	500895,11	7,50	37,6	33,6	29,8	38,6			
973_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131636,28	500895,11	10,50	39,8	35,8	32,3	41,0			
974_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131640,46	500899,76	1,50	36,2	32,6	28,7	37,4			
974_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131640,46	500899,76	4,50	37,6	34,0	30,1	38,8			
974_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131640,46	500899,76	7,50	38,6	35,1	31,2	39,9			
974_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131640,46	500899,76	10,50	39,4	35,8	32,0	40,7			
975_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131647,79	500890,55	1,50	37,6	34,7	30,6	39,1			
975_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131647,79	500890,55	4,50	38,6	35,7	31,6	40,2			
975_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131647,79	500890,55	7,50	39,9	37,0	33,0	41,5			
975_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131647,79	500890,55	10,50	40,5	37,6	33,5	42,0			
976_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131643,61	500885,90	1,50	35,7	32,5	28,6	37,2			
976_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131643,61	500885,90	4,50	38,2	34,9	31,1	39,6			
976_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131643,61	500885,90	7,50	39,9	36,7	32,9	41,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
976_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	10,50	41,0	37,7	33,9	42,4
977_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131637,83	500888,28	1,50	33,8	29,8	25,6	34,6
977_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131637,83	500888,28	4,50	36,1	32,2	28,1	37,0
977_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131637,83	500888,28	7,50	37,9	34,0	30,0	38,9
977_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131637,83	500888,28	10,50	40,3	36,3	32,7	41,4
978_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131733,43	500546,44	1,50	45,7	42,9	39,0	47,5
978_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131733,43	500546,44	4,50	45,8	42,9	39,0	47,5
978_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131733,43	500546,44	7,50	45,7	42,7	38,8	47,3
978_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131733,43	500546,44	10,50	45,8	42,7	38,8	47,3
979_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131723,47	500544,17	1,50	39,9	36,0	31,6	40,7
979_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131723,47	500544,17	4,50	41,4	37,4	33,0	42,2
979_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131723,47	500544,17	7,50	42,3	38,2	34,0	43,1
979_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131723,47	500544,17	10,50	44,1	40,2	36,3	45,1
97_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131644,77	500633,21	1,50	37,6	34,0	29,8	38,7
97_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131644,77	500633,21	4,50	39,6	35,7	31,4	40,5
97_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131644,77	500633,21	7,50	40,6	36,7	32,5	41,5
97_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131644,77	500633,21	10,50	41,5	37,8	33,6	42,5
980_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131727,65	500548,83	1,50	35,7	31,7	27,3	36,5
980_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131727,65	500548,83	4,50	36,9	32,8	28,5	37,6
980_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131727,65	500548,83	7,50	37,9	33,9	29,7	38,8
980_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131727,65	500548,83	10,50	40,2	36,3	32,5	41,3
981_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131734,99	500539,62	1,50	43,0	40,1	36,2	44,7
981_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131734,99	500539,62	4,50	43,0	40,0	36,2	44,6
981_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131734,99	500539,62	7,50	42,5	39,5	35,6	44,1
981_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131734,99	500539,62	10,50	42,5	39,5	35,5	44,1
982_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131730,81	500534,96	1,50	32,4	29,4	25,6	34,0
982_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131730,81	500534,96	4,50	33,5	30,2	26,6	35,0
982_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131730,81	500534,96	7,50	35,3	31,9	28,3	36,8
982_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131730,81	500534,96	10,50	40,6	37,0	33,5	42,0
983_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131725,02	500537,35	1,50	39,9	36,2	32,1	41,0
983_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131725,02	500537,35	4,50	41,4	37,5	33,4	42,3
983_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131725,02	500537,35	7,50	42,2	38,3	34,2	43,2
983_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131725,02	500537,35	10,50	43,9	40,0	36,2	45,0
984_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131726,12	500487,53	1,50	48,2	45,2	41,3	49,8
984_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131726,12	500487,53	4,50	48,7	45,5	41,7	50,2
984_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131726,12	500487,53	7,50	48,8	45,5	41,7	50,2
984_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131726,12	500487,53	10,50	49,3	45,9	42,1	50,7
985_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131721,47	500491,71	1,50	43,9	40,6	36,7	45,3
985_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131721,47	500491,71	4,50	44,5	41,0	37,2	45,8
985_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131721,47	500491,71	7,50	44,7	41,1	37,3	46,0
985_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131721,47	500491,71	10,50	45,5	41,9	38,1	46,8
986_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131723,85	500497,50	1,50	40,6	37,2	33,3	41,9
986_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131723,85	500497,50	4,50	41,2	37,7	33,8	42,5
986_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131723,85	500497,50	7,50	41,8	38,1	34,3	43,0
986_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131723,85	500497,50	10,50	43,0	39,3	35,4	44,1
987_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131735,33	500494,87	1,50	42,3	39,3	35,4	43,9
987_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131735,33	500494,87	4,50	42,8	39,7	35,9	44,4
987_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131735,33	500494,87	7,50	43,0	39,8	36,0	44,5
987_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131735,33	500494,87	10,50	44,0	40,7	36,9	45,5
988_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131732,95	500489,09	1,50	48,8	45,6	41,7	50,3
988_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131732,95	500489,09	4,50	49,2	45,9	42,1	50,7
988_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131732,95	500489,09	7,50	49,3	45,9	42,1	50,6
988_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131732,95	500489,09	10,50	49,8	46,3	42,5	51,1
989_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131730,68	500499,05	1,50	37,4	33,8	29,9	38,6
989_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131730,68	500499,05	4,50	38,3	34,6	30,6	39,4
989_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131730,68	500499,05	7,50	39,4	35,6	31,6	40,5
989_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131730,68	500499,05	10,50	41,2	37,4	33,6	42,3
98_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131634,80	500630,94	1,50	33,1	29,1	25,1	34,0
98_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131634,80	500630,94	4,50	35,3	31,3	27,4	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
98_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131634,80	500630,94	7,50	37,6	33,7	30,0	38,7
98_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131634,80	500630,94	10,50	41,2	37,4	33,8	42,5
990_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131583,69	500457,84	1,50	49,3	46,3	42,4	50,9
990_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131583,69	500457,84	4,50	49,8	46,6	42,8	51,3
990_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131583,69	500457,84	7,50	49,9	46,6	42,8	51,4
990_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131583,69	500457,84	10,50	50,4	47,0	43,2	51,8
991_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131579,04	500462,02	1,50	34,6	31,0	27,1	35,8
991_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131579,04	500462,02	4,50	36,7	33,0	29,1	37,8
991_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131579,04	500462,02	7,50	38,8	35,2	31,3	40,0
991_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131579,04	500462,02	10,50	41,8	38,0	34,4	43,0
992_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131581,42	500467,81	1,50	37,2	33,7	29,8	38,5
992_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131581,42	500467,81	4,50	38,8	35,2	31,3	40,0
992_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131581,42	500467,81	7,50	40,7	37,0	33,2	41,9
992_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131581,42	500467,81	10,50	42,1	38,4	34,6	43,3
993_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131592,90	500465,18	1,50	41,1	37,8	33,9	42,5
993_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131592,90	500465,18	4,50	42,4	38,9	35,0	43,7
993_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131592,90	500465,18	7,50	43,0	39,5	35,5	44,2
993_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131592,90	500465,18	10,50	43,5	39,9	36,0	44,7
994_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131590,52	500459,40	1,50	50,8	47,6	43,7	52,3
994_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131590,52	500459,40	4,50	51,2	47,8	44,0	52,6
994_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131590,52	500459,40	7,50	51,1	47,6	43,9	52,4
994_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131590,52	500459,40	10,50	51,3	47,8	44,1	52,7
995_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131588,25	500469,36	1,50	40,0	36,8	32,8	41,4
995_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131588,25	500469,36	4,50	41,0	37,6	33,7	42,3
995_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131588,25	500469,36	7,50	41,8	38,2	34,3	43,1
995_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131588,25	500469,36	10,50	42,9	39,2	35,4	44,1
996_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131543,72	500448,74	1,50	49,6	46,6	42,7	51,2
996_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131543,72	500448,74	4,50	50,1	46,9	43,1	51,6
996_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131543,72	500448,74	7,50	50,2	46,9	43,1	51,6
996_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131543,72	500448,74	10,50	50,7	47,3	43,5	52,0
997_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131539,06	500452,92	1,50	38,3	34,9	31,1	39,7
997_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131539,06	500452,92	4,50	39,1	35,6	31,9	40,5
997_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131539,06	500452,92	7,50	40,0	36,4	32,8	41,3
997_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131539,06	500452,92	10,50	41,8	38,1	34,5	43,1
998_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131541,45	500458,70	1,50	41,6	38,2	34,4	43,0
998_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131541,45	500458,70	4,50	42,5	38,9	35,2	43,8
998_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131541,45	500458,70	7,50	42,9	39,3	35,6	44,2
998_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131541,45	500458,70	10,50	43,2	39,6	35,9	44,5
999_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131552,93	500456,07	1,50	36,6	33,7	29,8	38,3
999_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131552,93	500456,07	4,50	37,4	34,3	30,5	39,0
999_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131552,93	500456,07	7,50	38,7	35,4	31,6	40,2
999_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131552,93	500456,07	10,50	41,4	37,9	34,3	42,8
99_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131639,09	500635,10	1,50	34,1	30,0	25,5	34,8
99_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131639,09	500635,10	4,50	36,4	32,1	27,5	36,9
99_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131639,09	500635,10	7,50	37,7	33,5	29,2	38,4
99_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131639,09	500635,10	10,50	40,3	36,4	32,4	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
01_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	1,50	44,9	40,2	34,9	45,0
01_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	4,50	45,4	40,7	35,5	45,5
01_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	7,50	45,3	40,6	35,6	45,5
01_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,69	500993,95	10,50	45,5	40,9	36,2	45,8
02_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	1,50	40,9	36,3	31,3	41,1
02_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	4,50	42,0	37,3	32,4	42,2
02_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	7,50	42,3	37,7	33,1	42,6
02_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131596,41	501003,92	10,50	42,9	38,5	34,1	43,4
03_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	1,50	44,8	40,1	34,8	44,8
03_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	4,50	45,3	40,6	35,4	45,4
03_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	7,50	45,3	40,6	35,6	45,5
03_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131592,84	500992,62	10,50	45,4	40,9	36,2	45,8
04_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	1,50	39,0	34,6	29,8	39,4
04_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	4,50	40,5	36,0	31,2	40,9
04_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	7,50	41,0	36,5	32,0	41,5
04_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131590,56	501002,58	10,50	42,0	37,7	33,6	42,7
05_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	1,50	40,5	36,0	30,9	40,7
05_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	4,50	41,4	36,8	32,0	41,7
05_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	7,50	41,7	37,3	32,7	42,2
05_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131580,29	501074,68	10,50	42,6	38,3	34,1	43,3
06_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	1,50	40,6	36,2	31,3	41,0
06_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	4,50	41,5	37,3	32,4	42,0
06_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	7,50	42,1	38,0	33,3	42,7
06_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131578,02	501084,65	10,50	42,7	38,6	34,2	43,4
07_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	1,50	38,3	34,0	29,2	38,8
07_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	4,50	39,6	35,2	30,6	40,1
07_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	7,50	40,4	36,0	31,7	41,0
07_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131574,44	501073,35	10,50	41,3	37,2	33,2	42,2
08_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	1,50	38,8	34,6	29,8	39,3
08_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	4,50	40,2	36,0	31,3	40,7
08_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	7,50	41,1	37,1	32,6	41,8
08_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131572,17	501083,32	10,50	42,0	38,0	33,8	42,8
09_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	1,50	32,3	28,6	24,7	33,4
09_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	4,50	34,2	30,4	26,7	35,4
09_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	7,50	36,0	32,2	28,6	37,2
09_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,68	500946,84	10,50	38,5	34,8	31,4	39,9
1000_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	1,50	50,4	47,1	43,4	51,9
1000_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	4,50	50,8	47,4	43,8	52,3
1000_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	7,50	50,8	47,3	43,6	52,2
1000_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,54	500450,29	10,50	51,1	47,5	43,8	52,4
1001_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	1,50	39,2	35,8	32,1	40,6
1001_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	4,50	40,1	36,5	32,9	41,5
1001_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	7,50	40,8	37,1	33,6	42,1
1001_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,27	500460,26	10,50	41,9	38,3	34,7	43,3
1002_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	1,50	49,1	46,0	42,3	50,7
1002_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	4,50	49,6	46,3	42,7	51,1
1002_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	7,50	49,7	46,3	42,7	51,2
1002_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131520,32	500443,40	10,50	50,2	46,7	43,1	51,6
1003_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	1,50	40,2	36,6	32,9	41,5
1003_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	4,50	41,1	37,4	33,8	42,4
1003_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	7,50	41,6	37,8	34,3	42,9
1003_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131515,66	500447,58	10,50	42,8	39,0	35,5	44,1
1004_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	1,50	39,4	36,0	32,2	40,8
1004_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	4,50	40,2	36,7	33,0	41,6
1004_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	7,50	40,8	37,1	33,5	42,1
1004_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,05	500453,37	10,50	42,0	38,3	34,7	43,3
1005_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	1,50	36,0	32,5	28,7	37,3
1005_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	4,50	37,0	33,4	29,7	38,3
1005_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131529,53	500450,74	7,50	38,1	34,4	30,8	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1005_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131529,53	500450,74	10,50	40,6	36,9	33,4	41,9
1006_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131527,14	500444,96	1,50	50,5	47,3	43,5	52,0
1006_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131527,14	500444,96	4,50	51,0	47,6	43,9	52,4
1006_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131527,14	500444,96	7,50	50,9	47,4	43,8	52,3
1006_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131527,14	500444,96	10,50	51,2	47,6	44,0	52,5
1007_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,87	500454,92	1,50	38,2	34,7	31,1	39,6
1007_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,87	500454,92	4,50	39,2	35,7	32,1	40,6
1007_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,87	500454,92	7,50	40,1	36,4	32,9	41,4
1007_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,87	500454,92	10,50	41,3	37,5	34,0	42,6
1008_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131554,65	500638,01	1,50	39,7	35,8	31,2	40,4
1008_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131554,65	500638,01	4,50	41,9	37,6	33,1	42,4
1008_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131554,65	500638,01	7,50	42,7	38,4	34,1	43,3
1008_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131554,65	500638,01	10,50	43,1	38,9	34,6	43,8
1009_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,47	500633,36	1,50	36,5	32,4	28,1	37,2
1009_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,47	500633,36	4,50	38,8	34,5	30,3	39,5
1009_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,47	500633,36	7,50	40,3	36,1	32,1	41,1
1009_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,47	500633,36	10,50	42,1	38,1	34,3	43,1
100_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131648,77	500615,66	1,50	35,6	32,1	28,1	36,8
100_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131648,77	500615,66	4,50	37,9	34,2	30,1	39,0
100_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131648,77	500615,66	7,50	39,3	35,6	31,7	40,4
100_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131648,77	500615,66	10,50	40,3	36,6	32,8	41,5
1010_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131544,68	500635,74	1,50	31,6	27,8	24,4	32,9
1010_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131544,68	500635,74	4,50	33,7	29,9	26,5	35,0
1010_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131544,68	500635,74	7,50	36,3	32,4	29,1	37,6
1010_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131544,68	500635,74	10,50	39,7	35,8	32,5	41,0
1011_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131553,09	500644,84	1,50	39,9	36,0	31,4	40,6
1011_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131553,09	500644,84	4,50	42,0	37,8	33,2	42,6
1011_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131553,09	500644,84	7,50	42,7	38,5	34,1	43,4
1011_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131553,09	500644,84	10,50	43,2	39,1	34,7	43,9
1012_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131543,13	500642,57	1,50	32,2	28,3	24,8	33,4
1012_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131543,13	500642,57	4,50	34,1	30,1	26,7	35,3
1012_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131543,13	500642,57	7,50	36,3	32,3	29,0	37,5
1012_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131543,13	500642,57	10,50	40,1	36,3	33,0	41,4
1013_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,31	500647,22	1,50	35,1	31,0	26,1	35,6
1013_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,31	500647,22	4,50	37,5	33,0	28,1	37,8
1013_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,31	500647,22	7,50	38,1	33,7	28,9	38,5
1013_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,31	500647,22	10,50	39,1	34,9	30,4	39,7
1014_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131490,66	500472,05	1,50	41,7	38,3	34,7	43,2
1014_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131490,66	500472,05	4,50	42,4	39,0	35,4	43,9
1014_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131490,66	500472,05	7,50	42,8	39,2	35,6	44,2
1014_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131490,66	500472,05	10,50	43,4	39,9	36,3	44,8
1015_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131480,70	500469,78	1,50	47,9	44,5	40,7	49,3
1015_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131480,70	500469,78	4,50	48,4	44,8	41,2	49,7
1015_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131480,70	500469,78	7,50	48,3	44,7	41,0	49,6
1015_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131480,70	500469,78	10,50	48,5	44,8	41,1	49,8
1016_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131484,88	500474,43	1,50	41,5	38,0	34,1	42,8
1016_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131484,88	500474,43	4,50	42,2	38,5	34,7	43,4
1016_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131484,88	500474,43	7,50	42,5	38,6	34,9	43,6
1016_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131484,88	500474,43	10,50	43,1	39,2	35,5	44,2
1017_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,22	500465,22	1,50	41,0	37,7	34,1	42,6
1017_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,22	500465,22	4,50	41,9	38,4	34,8	43,3
1017_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,22	500465,22	7,50	42,3	38,8	35,2	43,7
1017_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,22	500465,22	10,50	43,2	39,6	36,0	44,6
1018_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131482,25	500462,95	1,50	48,2	44,8	41,1	49,6
1018_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131482,25	500462,95	4,50	48,7	45,1	41,5	50,0
1018_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131482,25	500462,95	7,50	48,6	44,9	41,3	49,9
1018_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131482,25	500462,95	10,50	48,8	45,0	41,4	50,0
1019_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	1,50	33,8	29,9	26,3	35,0
1019_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	4,50	36,0	31,9	28,5	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1019_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	7,50	38,1	34,1	30,7	39,3			
1019_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131181,93	500641,64	10,50	40,9	37,1	33,8	42,2			
101_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	1,50	30,9	27,1	23,1	32,0			
101_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	4,50	32,7	28,6	24,6	33,5			
101_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	7,50	34,2	30,1	26,4	35,2			
101_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131644,47	500611,49	10,50	37,9	34,0	30,5	39,1			
1020_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	1,50	49,7	45,0	39,9	49,8			
1020_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	4,50	49,3	44,6	39,6	49,4			
1020_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	7,50	48,4	43,8	39,1	48,7			
1020_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131171,84	500640,02	10,50	48,1	43,6	39,4	48,7			
1021_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	1,50	44,6	39,9	35,0	44,8			
1021_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	4,50	45,2	40,5	35,8	45,5			
1021_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	7,50	45,2	40,6	36,2	45,6			
1021_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131176,31	500644,39	10,50	45,7	41,2	37,2	46,3			
1022_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	1,50	34,3	30,3	26,6	35,3			
1022_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	4,50	36,5	32,3	28,8	37,5			
1022_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	7,50	38,4	34,3	30,9	39,5			
1022_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131183,05	500634,73	10,50	40,6	36,7	33,3	41,9			
1023_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	1,50	44,8	40,2	35,4	45,1			
1023_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	4,50	45,2	40,6	36,1	45,6			
1023_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	7,50	45,4	40,9	36,6	45,9			
1023_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131178,58	500630,35	10,50	46,0	41,7	37,8	46,8			
1024_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	1,50	49,8	45,0	39,9	49,9			
1024_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	4,50	49,3	44,6	39,7	49,5			
1024_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	7,50	48,5	43,9	39,2	48,8			
1024_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131172,96	500633,10	10,50	48,0	43,5	39,3	48,6			
1025_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	1,50	47,4	42,8	37,6	47,5			
1025_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	4,50	48,3	43,6	38,4	48,4			
1025_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	7,50	48,3	43,6	38,6	48,4			
1025_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131293,09	500741,44	10,50	48,4	43,8	39,0	48,7			
1026_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	1,50	46,1	41,7	36,6	46,3			
1026_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	4,50	47,2	42,6	37,6	47,4			
1026_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	7,50	47,4	42,8	37,9	47,6			
1026_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,62	500737,07	10,50	47,9	43,4	38,8	48,3			
1027_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	1,50	39,7	35,4	30,5	40,1			
1027_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	4,50	41,2	36,6	31,8	41,5			
1027_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	7,50	41,6	37,1	32,4	42,0			
1027_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131283,00	500739,82	10,50	42,8	38,4	34,2	43,4			
1028_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	1,50	47,1	42,6	37,4	47,3			
1028_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	4,50	48,1	43,4	38,2	48,2			
1028_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	7,50	48,1	43,4	38,4	48,2			
1028_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131291,98	500748,35	10,50	48,2	43,6	38,8	48,5			
1029_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	1,50	35,9	31,7	27,3	36,6			
1029_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	4,50	37,4	33,0	28,7	38,0			
1029_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	7,50	38,6	34,2	30,3	39,3			
1029_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131281,89	500746,73	10,50	41,5	37,4	34,0	42,6			
102_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	1,50	32,2	28,3	24,6	33,3			
102_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	4,50	34,5	30,5	26,8	35,6			
102_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	7,50	36,9	33,0	29,5	38,1			
102_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131638,80	500613,39	10,50	39,9	36,0	32,7	41,2			
1030_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	1,50	43,4	38,8	33,7	43,5			
1030_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	4,50	44,6	40,0	34,8	44,8			
1030_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	7,50	44,8	40,1	35,2	45,0			
1030_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131286,36	500751,10	10,50	45,3	40,7	36,2	45,7			
1031_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	1,50	39,6	35,6	32,2	40,8			
1031_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	4,50	41,2	37,1	33,8	42,3			
1031_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	7,50	42,4	38,4	35,1	43,6			
1031_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131112,52	500731,59	10,50	42,9	38,9	35,5	44,1			
1032_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131107,97	500727,70	1,50	39,2	35,2	31,9	40,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1032_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131107,97	500727,70	4,50	40,5	36,4	33,1	41,7
1032_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131107,97	500727,70	7,50	41,7	37,5	34,3	42,9
1032_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131107,97	500727,70	10,50	43,9	39,9	36,8	45,2
1033_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	1,50	48,3	44,2	41,3	49,6
1033_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	4,50	48,7	44,5	41,7	50,1
1033_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	7,50	48,7	44,5	41,7	50,0
1033_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131102,43	500729,96	10,50	49,5	45,3	42,5	50,8
1034_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	1,50	39,5	35,6	32,2	40,8
1034_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	4,50	41,1	37,1	33,8	42,3
1034_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	7,50	42,3	38,3	35,0	43,5
1034_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131111,56	500737,51	10,50	42,5	38,6	35,2	43,8
1035_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	1,50	48,3	44,3	41,4	49,7
1035_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	4,50	48,8	44,7	41,9	50,2
1035_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	7,50	48,8	44,6	41,8	50,1
1035_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131101,47	500735,88	10,50	49,3	45,1	42,3	50,7
1036_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	1,50	39,8	35,8	32,9	41,2
1036_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	4,50	40,4	36,3	33,5	41,8
1036_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	7,50	40,8	36,7	33,9	42,2
1036_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131106,02	500739,77	10,50	42,9	38,9	36,0	44,3
1037_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	1,50	44,7	41,5	37,8	46,2
1037_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	4,50	45,5	42,1	38,5	47,0
1037_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	7,50	45,8	42,3	38,7	47,2
1037_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131097,22	500411,11	10,50	46,2	42,7	39,0	47,6
1038_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	1,50	43,5	39,9	36,6	45,0
1038_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	4,50	44,3	40,6	37,3	45,7
1038_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	7,50	44,7	40,9	37,7	46,1
1038_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131092,67	500407,23	10,50	45,6	41,9	38,6	47,1
1039_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	1,50	47,9	44,0	40,9	49,3
1039_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	4,50	48,4	44,4	41,5	49,8
1039_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	7,50	48,4	44,4	41,4	49,8
1039_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131087,13	500409,48	10,50	48,9	44,9	41,9	50,3
103_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	1,50	36,9	33,6	29,5	38,2
103_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	4,50	38,7	35,1	31,1	39,9
103_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	7,50	39,8	36,1	32,2	41,0
103_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131647,44	500621,51	10,50	40,7	37,0	33,1	41,8
1040_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	1,50	45,0	41,7	37,8	46,4
1040_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	4,50	45,9	42,4	38,6	47,2
1040_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	7,50	46,2	42,6	38,8	47,5
1040_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131098,24	500417,35	10,50	46,6	43,0	39,2	47,9
1041_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	1,50	47,8	43,8	40,9	49,2
1041_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	4,50	48,3	44,2	41,4	49,7
1041_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	7,50	48,3	44,2	41,3	49,7
1041_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131088,15	500415,72	10,50	48,7	44,6	41,8	50,1
1042_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	1,50	42,8	39,0	35,7	44,1
1042_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	4,50	43,5	39,6	36,3	44,8
1042_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	7,50	43,7	39,8	36,6	45,1
1042_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131092,70	500419,61	10,50	45,1	41,2	38,0	46,5
1043_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	1,50	43,6	39,1	34,5	44,0
1043_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	4,50	44,4	39,9	35,4	44,9
1043_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	7,50	44,7	40,3	36,0	45,3
1043_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131083,42	500490,44	10,50	45,1	40,9	36,8	45,9
1044_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	1,50	44,6	40,5	37,3	45,8
1044_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	4,50	45,4	41,2	38,1	46,6
1044_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	7,50	45,5	41,4	38,2	46,7
1044_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131078,87	500486,55	10,50	46,1	42,0	38,8	47,3
1045_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	1,50	49,1	45,2	42,2	50,6
1045_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	4,50	49,6	45,6	42,7	51,0
1045_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	7,50	49,5	45,5	42,6	51,0
1045_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131073,33	500488,81	10,50	49,8	45,8	42,9	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1046_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	1,50	45,1	40,8	36,3	45,7
1046_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	4,50	45,8	41,4	37,1	46,4
1046_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	7,50	46,1	41,7	37,5	46,7
1046_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131084,44	500496,68	10,50	46,0	41,7	37,6	46,7
1047_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	1,50	47,5	43,5	40,5	48,9
1047_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	4,50	48,0	43,9	41,1	49,4
1047_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	7,50	48,0	43,9	41,1	49,4
1047_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131074,35	500495,05	10,50	48,5	44,4	41,6	49,9
1048_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	1,50	44,6	40,7	37,3	45,9
1048_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	4,50	45,2	41,2	37,9	46,4
1048_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	7,50	45,3	41,3	38,0	46,6
1048_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131078,90	500498,94	10,50	46,1	42,1	38,9	47,4
1049_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	1,50	45,4	41,0	36,3	45,8
1049_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	4,50	46,0	41,6	37,1	46,5
1049_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	7,50	46,2	41,8	37,5	46,7
1049_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131081,76	500519,55	10,50	46,3	42,1	37,9	47,0
104_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	1,50	31,7	27,9	24,3	32,9
104_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	4,50	34,1	30,2	26,6	35,3
104_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	7,50	36,8	32,9	29,5	38,0
104_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131637,47	500619,24	10,50	40,0	36,2	32,8	41,3
1050_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	1,50	42,5	38,2	34,5	43,4
1050_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	4,50	43,4	39,0	35,4	44,2
1050_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	7,50	43,9	39,6	36,0	44,8
1050_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131077,21	500515,66	10,50	45,3	41,2	37,8	46,4
1051_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	1,50	49,2	45,2	42,2	50,6
1051_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	4,50	49,7	45,6	42,8	51,1
1051_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	7,50	49,7	45,6	42,7	51,1
1051_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131071,67	500517,92	10,50	50,0	46,0	43,1	51,4
1052_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	1,50	45,7	41,4	36,8	46,2
1052_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	4,50	46,3	42,0	37,6	46,9
1052_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	7,50	46,5	42,1	37,9	47,1
1052_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131080,81	500525,47	10,50	46,5	42,3	38,2	47,2
1053_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	1,50	48,8	44,8	41,9	50,2
1053_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	4,50	49,3	45,2	42,4	50,7
1053_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	7,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1053_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131070,72	500523,84	10,50	49,5	45,5	42,7	51,0
1054_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	1,50	41,3	36,9	32,8	42,0
1054_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	4,50	42,3	37,8	33,8	42,9
1054_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	7,50	42,7	38,3	34,5	43,5
1054_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131075,27	500527,73	10,50	43,8	39,6	36,0	44,8
1055_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	1,50	32,4	28,6	25,5	33,9
1055_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	4,50	34,2	30,3	27,3	35,7
1055_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	7,50	36,7	32,8	29,8	38,1
1055_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131191,43	500547,66	10,50	40,1	36,4	33,2	41,6
1056_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	1,50	48,1	43,4	38,4	48,3
1056_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	4,50	48,1	43,4	38,6	48,3
1056_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	7,50	47,6	43,0	38,4	48,0
1056_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131181,34	500546,03	10,50	47,4	42,9	38,7	48,0
1057_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	1,50	42,9	38,1	33,1	43,0
1057_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	4,50	43,4	38,7	33,9	43,6
1057_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	7,50	43,6	39,1	34,6	44,1
1057_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,81	500550,41	10,50	44,3	39,8	35,8	44,9
1058_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	1,50	31,4	27,7	24,6	32,9
1058_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	4,50	33,5	29,6	26,6	35,0
1058_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	7,50	36,0	32,2	29,2	37,5
1058_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131192,55	500540,75	10,50	39,4	35,6	32,5	40,8
1059_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	1,50	41,4	36,7	31,6	41,5
1059_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	4,50	41,6	36,9	32,0	41,8
1059_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131188,07	500536,37	7,50	41,8	37,2	32,6	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1059_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131188,07	500536,37	10,50	43,4	39,1	35,3	44,2
105_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	1,50	41,5	38,5	34,8	43,2
105_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	4,50	42,1	39,0	35,3	43,7
105_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	7,50	42,7	39,6	35,9	44,3
105_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131718,39	500580,96	10,50	42,7	39,6	35,8	44,3
1060_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	1,50	47,8	43,1	38,0	47,9
1060_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	4,50	47,8	43,1	38,1	47,9
1060_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	7,50	47,3	42,7	38,0	47,6
1060_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131182,46	500539,12	10,50	47,3	42,8	38,6	47,8
1061_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	1,50	47,5	42,8	37,5	47,6
1061_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	4,50	48,2	43,4	38,3	48,3
1061_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	7,50	48,2	43,5	38,5	48,4
1061_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131263,68	500724,03	10,50	48,3	43,7	39,0	48,7
1062_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	1,50	43,3	38,7	34,1	43,6
1062_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	4,50	44,2	39,7	35,1	44,6
1062_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	7,50	44,7	40,2	35,9	45,2
1062_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131259,30	500728,50	10,50	45,3	40,9	36,9	46,0
1063_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	1,50	35,4	31,2	27,7	36,4
1063_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	4,50	37,2	33,0	29,5	38,2
1063_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	7,50	38,9	34,6	31,3	39,9
1063_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131262,05	500734,12	10,50	41,7	37,6	34,5	43,0
1064_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	1,50	43,6	39,1	34,0	43,8
1064_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	4,50	45,0	40,3	35,2	45,1
1064_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	7,50	45,2	40,6	35,6	45,4
1064_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,34	500730,76	10,50	45,9	41,4	36,9	46,3
1065_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	1,50	47,7	43,0	37,9	47,8
1065_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	4,50	48,5	43,7	38,6	48,6
1065_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	7,50	48,5	43,8	38,8	48,7
1065_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131270,59	500725,14	10,50	48,6	44,0	39,4	49,0
1066_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	1,50	35,1	31,0	27,9	36,4
1066_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	4,50	36,8	32,6	29,5	38,0
1066_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	7,50	38,6	34,4	31,4	39,8
1066_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131268,97	500735,23	10,50	41,4	37,3	34,4	42,8
1067_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	1,50	46,0	42,6	38,8	47,4
1067_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	4,50	46,7	43,2	39,5	48,1
1067_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	7,50	46,9	43,3	39,5	48,2
1067_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131166,78	500427,80	10,50	47,1	43,5	39,8	48,4
1068_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	1,50	45,3	41,6	37,8	46,5
1068_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	4,50	46,0	42,2	38,5	47,2
1068_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	7,50	46,2	42,3	38,6	47,4
1068_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131156,69	500426,18	10,50	46,9	43,0	39,4	48,0
1069_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	1,50	45,9	41,6	37,2	46,5
1069_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	4,50	46,8	42,4	38,1	47,3
1069_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	7,50	47,0	42,6	38,4	47,6
1069_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131161,16	500430,55	10,50	46,9	42,6	38,5	47,6
106_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	1,50	45,0	40,6	35,9	45,4
106_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	4,50	45,4	41,1	36,5	45,9
106_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	7,50	45,4	41,3	36,8	46,1
106_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131714,09	500576,79	10,50	45,8	41,8	37,6	46,7
1070_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	1,50	44,6	41,3	37,5	46,0
1070_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	4,50	45,5	42,0	38,3	46,8
1070_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	7,50	45,7	42,1	38,4	47,0
1070_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131167,89	500420,89	10,50	45,9	42,2	38,6	47,2
1071_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	1,50	45,0	41,4	38,0	46,5
1071_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	4,50	45,7	42,0	38,7	47,1
1071_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	7,50	45,9	42,2	38,9	47,3
1071_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131163,42	500416,52	10,50	46,9	43,1	39,8	48,2
1072_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	1,50	44,9	41,3	37,7	46,3
1072_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131157,80	500419,27	4,50	45,7	41,9	38,4	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1072_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131157,80	500419,27	7,50	46,0	42,1	38,6	47,2
1072_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131157,80	500419,27	10,50	46,7	42,8	39,5	48,0
1073_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	1,50	44,5	40,0	35,4	44,9
1073_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	4,50	45,2	40,7	36,3	45,7
1073_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	7,50	45,3	40,8	36,6	45,9
1073_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131074,49	500558,39	10,50	45,6	41,3	37,3	46,4
1074_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	1,50	45,2	41,1	38,0	46,5
1074_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	4,50	45,7	41,6	38,6	47,0
1074_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	7,50	45,7	41,6	38,6	47,0
1074_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131069,94	500554,51	10,50	46,4	42,2	39,2	47,7
1075_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	1,50	49,2	45,3	42,3	50,7
1075_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	4,50	49,7	45,7	42,9	51,2
1075_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	7,50	49,7	45,7	42,8	51,1
1075_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131064,40	500556,76	10,50	50,0	46,0	43,1	51,5
1076_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	1,50	43,2	38,6	33,9	43,5
1076_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	4,50	43,9	39,3	34,8	44,3
1076_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,47	500562,37	7,50	44,1	39,6	35,3	44,7
1076_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131071,56	500564,00	10,50	44,6	40,3	36,2	45,3
1077_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	1,50	48,6	44,5	41,7	50,0
1077_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	4,50	49,1	45,0	42,2	50,5
1077_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	7,50	49,0	44,9	42,1	50,4
1077_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131061,47	500562,37	10,50	49,4	45,3	42,5	50,8
1078_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	1,50	44,1	40,1	36,9	45,4
1078_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	4,50	44,8	40,7	37,6	46,1
1078_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	7,50	44,9	40,8	37,6	46,2
1078_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131066,02	500566,25	10,50	45,7	41,6	38,5	46,9
1079_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	1,50	32,4	28,5	24,4	33,3
1079_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	4,50	34,0	30,0	26,0	34,9
1079_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	7,50	36,1	32,0	28,4	37,1
1079_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131323,99	500757,21	10,50	39,0	35,0	31,5	40,2
107_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131708,42	500578,69	1,50	51,7	46,9	41,5	51,6
107_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131708,42	500578,69	4,50	50,5	45,7	40,4	50,5
107_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131708,42	500578,69	7,50	49,1	44,4	39,2	49,2
107_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131708,42	500578,69	10,50	48,5	43,9	39,0	48,7
1080_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	1,50	45,8	41,0	35,8	45,8
1080_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	4,50	46,4	41,6	36,5	46,5
1080_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	7,50	46,5	41,8	36,8	46,6
1080_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131319,52	500752,83	10,50	47,0	42,5	38,0	47,5
1081_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	1,50	50,5	45,7	40,4	50,5
1081_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	4,50	50,5	45,7	40,4	50,5
1081_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	7,50	49,9	45,2	40,0	50,0
1081_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131313,90	500755,58	10,50	49,5	44,9	40,0	49,8
1082_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	1,50	31,9	28,0	23,9	32,8
1082_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	4,50	33,6	29,5	25,6	34,5
1082_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	7,50	35,5	31,5	27,8	36,6
1082_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131322,88	500764,12	10,50	38,9	35,0	31,5	40,1
1083_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	1,50	50,4	45,6	40,3	50,4
1083_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	4,50	50,4	45,6	40,3	50,4
1083_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	7,50	49,8	45,0	39,9	49,9
1083_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131312,79	500762,49	10,50	49,4	44,7	39,9	49,6
1084_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	1,50	44,3	39,5	34,2	44,3
1084_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	4,50	44,6	39,8	34,6	44,6
1084_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	7,50	44,5	39,7	34,7	44,6
1084_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131317,26	500766,87	10,50	44,8	40,2	35,7	45,2
1085_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	1,50	38,2	34,3	31,0	39,5
1085_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	4,50	39,5	35,6	32,3	40,8
1085_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	7,50	40,5	36,4	33,1	41,7
1085_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131189,67	500989,42	10,50	41,5	37,7	34,2	42,8
1086_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	1,50	44,0	40,0	37,1	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1086_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	4,50	44,8	40,7	37,9	46,2
1086_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	7,50	45,1	41,0	38,1	46,5
1086_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131186,92	500983,80	10,50	45,7	41,7	38,8	47,1
1087_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	1,50	46,6	42,7	39,7	48,1
1087_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	4,50	47,1	43,1	40,3	48,6
1087_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	7,50	47,2	43,2	40,3	48,6
1087_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131185,29	500993,89	10,50	47,6	43,6	40,7	49,1
1088_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	1,50	46,5	42,5	39,6	47,9
1088_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	4,50	47,1	43,0	40,2	48,5
1088_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	7,50	47,1	43,0	40,2	48,5
1088_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131179,69	500984,66	10,50	47,5	43,4	40,6	48,9
1089_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	1,50	42,9	39,0	36,1	44,4
1089_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	4,50	43,4	39,5	36,7	45,0
1089_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	7,50	43,6	39,6	36,8	45,1
1089_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131175,31	500989,13	10,50	44,6	40,6	37,8	46,0
108_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	1,50	41,7	38,7	35,0	43,4
108_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	4,50	42,2	39,2	35,5	43,9
108_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	7,50	42,9	39,8	36,1	44,5
108_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131717,05	500586,81	10,50	42,8	39,7	35,9	44,4
1090_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	1,50	47,7	43,7	40,8	49,2
1090_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	4,50	48,3	44,2	41,4	49,7
1090_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	7,50	48,3	44,2	41,4	49,7
1090_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131178,07	500994,75	10,50	48,7	44,6	41,8	50,1
1091_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	1,50	46,2	42,4	39,5	47,8
1091_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	4,50	46,9	42,9	40,2	48,4
1091_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	7,50	47,0	43,0	40,2	48,5
1091_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131203,11	501147,85	10,50	47,4	43,5	40,7	48,9
1092_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	1,50	41,6	37,9	35,0	43,3
1092_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	4,50	42,5	38,7	36,0	44,1
1092_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	7,50	42,9	39,1	36,3	44,5
1092_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,22	501152,40	10,50	44,3	40,4	37,7	45,9
1093_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	1,50	49,0	45,1	42,2	50,5
1093_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	4,50	49,6	45,6	42,8	51,1
1093_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	7,50	49,8	45,7	42,9	51,2
1093_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131201,48	501157,94	10,50	50,3	46,3	43,4	51,7
1094_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	1,50	46,3	42,3	39,4	47,7
1094_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	4,50	46,9	42,9	40,0	48,4
1094_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	7,50	47,1	43,0	40,2	48,5
1094_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131211,29	501154,35	10,50	47,8	43,7	40,8	49,2
1095_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	1,50	46,1	42,2	39,3	47,6
1095_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	4,50	46,8	42,8	40,0	48,3
1095_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	7,50	46,9	42,9	40,1	48,4
1095_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,03	501148,81	10,50	47,4	43,4	40,5	48,9
1096_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	1,50	49,9	46,0	42,9	51,3
1096_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	4,50	50,5	46,4	43,5	51,9
1096_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	7,50	50,6	46,5	43,5	52,0
1096_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131207,40	501158,90	10,50	51,2	47,0	44,0	52,5
1097_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	1,50	47,7	43,3	39,0	48,3
1097_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	4,50	48,1	43,7	39,5	48,7
1097_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	7,50	47,9	43,5	39,5	48,6
1097_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131062,92	500655,20	10,50	47,5	43,2	39,3	48,3
1098_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	1,50	44,3	40,1	36,4	45,3
1098_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	4,50	45,0	40,7	37,1	46,0
1098_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	7,50	45,2	40,9	37,4	46,2
1098_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131058,37	500651,32	10,50	45,9	41,7	38,3	47,0
1099_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	1,50	49,7	45,7	42,8	51,2
1099_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	4,50	50,2	46,2	43,4	51,7
1099_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	7,50	50,2	46,1	43,3	51,6
1099_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131052,83	500653,58	10,50	50,6	46,6	43,7	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_A	109	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	1,50	51,6	46,8	41,4	51,6
109_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	4,50	50,4	45,6	40,2	50,4
109_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	7,50	48,9	44,2	38,9	49,0
109_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131707,09	500584,54	10,50	48,0	43,4	38,4	48,2
10_A	10	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	1,50	50,1	45,2	39,9	50,0
10_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	4,50	49,8	45,0	39,6	49,8
10_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	7,50	49,0	44,3	39,0	49,1
10_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131522,41	500956,80	10,50	48,4	43,7	38,6	48,5
1100_A	1100	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	1,50	47,5	43,0	38,6	47,9
1100_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	4,50	47,8	43,3	39,1	48,4
1100_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	7,50	47,6	43,2	39,1	48,3
1100_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131061,96	500661,13	10,50	47,3	42,9	38,9	48,0
1101_A	1101	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	1,50	49,2	45,2	42,3	50,6
1101_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	4,50	49,7	45,6	42,8	51,1
1101_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	7,50	49,6	45,5	42,7	51,0
1101_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131051,87	500659,50	10,50	50,1	45,9	43,2	51,5
1102_A	1102	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	1,50	45,4	41,2	37,8	46,5
1102_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	4,50	46,0	41,8	38,5	47,1
1102_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	7,50	46,0	41,8	38,5	47,1
1102_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131056,42	500663,38	10,50	46,3	42,1	38,9	47,4
1103_A	1103	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	1,50	41,5	37,6	34,7	43,0
1103_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	4,50	42,1	38,2	35,4	43,6
1103_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	7,50	42,4	38,4	35,7	43,9
1103_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131166,56	500986,63	10,50	43,5	39,5	36,8	45,0
1104_A	1104	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	1,50	44,0	40,2	37,3	45,6
1104_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	4,50	44,9	41,0	38,2	46,4
1104_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	7,50	45,3	41,4	38,6	46,9
1104_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131163,81	500981,01	10,50	45,8	41,9	39,1	47,3
1105_A	1105	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	1,50	47,6	43,7	40,8	49,1
1105_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	4,50	48,1	44,1	41,3	49,6
1105_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	7,50	48,2	44,2	41,4	49,7
1105_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131162,18	500991,10	10,50	48,5	44,5	41,7	50,0
1106_A	1106	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	1,50	48,2	44,2	41,3	49,6
1106_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	4,50	48,7	44,7	41,9	50,2
1106_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	7,50	48,8	44,8	42,0	50,3
1106_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131157,22	500977,93	10,50	48,9	44,9	42,0	50,3
1107_A	1107	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	1,50	49,7	45,8	42,9	51,2
1107_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	4,50	50,2	46,2	43,5	51,7
1107_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	7,50	50,2	46,2	43,4	51,7
1107_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131152,84	500982,40	10,50	50,2	46,2	43,4	51,7
1108_A	1108	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	1,50	47,0	43,1	40,2	48,5
1108_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	4,50	47,5	43,6	40,7	49,0
1108_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	7,50	47,6	43,6	40,8	49,1
1108_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131155,59	500988,02	10,50	48,2	44,2	41,4	49,7
1109_A	1109	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	1,50	36,6	32,6	29,3	37,9
1109_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	4,50	38,2	34,1	30,9	39,4
1109_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	7,50	39,6	35,5	32,4	40,9
1109_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131190,56	500870,71	10,50	41,1	37,2	33,9	42,4
110_A	110	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	1,50	42,1	39,2	35,4	43,8
110_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	4,50	42,5	39,4	35,7	44,1
110_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	7,50	43,1	40,0	36,3	44,7
110_D			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131715,72	500592,66	10,50	42,9	39,8	36,0	44,5
1110_A	1110	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	1,50	48,5	44,4	41,5	49,9
1110_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	4,50	49,0	44,8	42,1	50,4
1110_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	7,50	49,0	44,9	42,1	50,4
1110_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131180,47	500869,09	10,50	49,7	45,7	42,9	51,2
1111_A	1111	_RK-Prog-D-2-1kap	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	1,50	36,8	32,8	29,8	38,2
1111_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	4,50	38,0	34,0	31,0	39,4
1111_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131184,94	500873,46	7,50	39,3	35,3	32,3	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1111_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131184,94	500873,46	10,50	42,3	38,4	35,3	43,7				
1112_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	1,50	35,6	31,6	28,3	36,8				
1112_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	4,50	37,4	33,4	30,1	38,7				
1112_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	7,50	39,1	35,1	31,8	40,3				
1112_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131191,67	500863,80	10,50	41,1	37,3	33,9	42,4				
1113_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	1,50	37,7	33,7	30,7	39,1				
1113_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	4,50	38,8	34,7	31,8	40,2				
1113_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	7,50	39,6	35,6	32,6	41,0				
1113_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,20	500859,42	10,50	41,8	37,9	34,8	43,2				
1114_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	1,50	49,1	45,0	42,1	50,5				
1114_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	4,50	49,4	45,2	42,4	50,8				
1114_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	7,50	49,1	45,0	42,2	50,5				
1114_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131181,58	500862,18	10,50	49,2	45,0	42,2	50,6				
1115_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	1,50	38,1	34,2	31,1	39,5				
1115_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	4,50	39,5	35,5	32,4	40,8				
1115_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	7,50	40,6	36,5	33,4	41,8				
1115_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,98	500844,88	10,50	42,4	38,5	35,3	43,8				
1116_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	1,50	42,0	37,9	35,0	43,3				
1116_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	4,50	42,9	38,8	35,9	44,2				
1116_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	7,50	43,4	39,3	36,4	44,8				
1116_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131210,23	500839,26	10,50	44,4	40,4	37,5	45,8				
1117_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	1,50	43,6	39,5	36,6	44,9				
1117_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	4,50	44,3	40,2	37,3	45,7				
1117_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	7,50	44,6	40,5	37,6	46,0				
1117_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131208,60	500849,35	10,50	45,1	41,0	38,1	46,5				
1118_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	1,50	44,6	40,5	37,6	46,0				
1118_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	4,50	45,4	41,2	38,4	46,7				
1118_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	7,50	45,6	41,5	38,6	47,0				
1118_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131203,63	500836,18	10,50	46,1	42,1	39,1	47,5				
1119_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	1,50	35,5	31,5	28,6	36,9				
1119_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	4,50	36,5	32,6	29,8	38,0				
1119_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	7,50	37,7	33,7	30,9	39,2				
1119_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131199,26	500840,65	10,50	40,7	36,8	34,0	42,2				
111_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	1,50	51,4	46,6	41,2	51,4				
111_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	4,50	50,2	45,3	40,0	50,1				
111_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	7,50	48,7	43,9	38,6	48,7				
111_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131705,76	500590,39	10,50	47,8	43,2	38,3	48,0				
1120_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	1,50	45,4	41,3	38,4	46,8				
1120_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	4,50	46,0	41,9	39,1	47,4				
1120_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	7,50	46,1	42,0	39,2	47,5				
1120_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131202,01	500846,27	10,50	46,7	42,5	39,7	48,1				
1121_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	1,50	31,8	28,0	24,9	33,3				
1121_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	4,50	33,0	29,2	26,2	34,5				
1121_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	7,50	34,7	30,9	27,9	36,2				
1121_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131190,33	500839,21	10,50	38,7	34,8	31,9	40,2				
1122_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	1,50	44,2	40,2	37,2	45,6				
1122_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	4,50	44,9	40,9	38,0	46,3				
1122_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	7,50	45,3	41,2	38,3	46,7				
1122_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131187,58	500833,59	10,50	45,8	41,8	38,9	47,2				
1123_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	1,50	43,3	39,2	36,3	44,6				
1123_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	4,50	43,6	39,4	36,6	44,9				
1123_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	7,50	43,5	39,3	36,5	44,8				
1123_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131185,96	500843,68	10,50	43,9	39,7	36,8	45,2				
1124_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	1,50	41,8	37,9	35,0	43,3				
1124_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	4,50	42,8	38,8	36,0	44,3				
1124_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	7,50	43,3	39,4	36,5	44,8				
1124_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131180,35	500834,45	10,50	44,3	40,5	37,5	45,8				
1125_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	1,50	49,9	45,8	42,9	51,3				
1125_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	4,50	50,2	46,1	43,3	51,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1125_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	7,50	50,0	45,9	43,1	51,4				
1125_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131175,98	500838,92	10,50	50,0	45,9	43,1	51,4				
1126_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	1,50	47,5	43,4	40,5	48,9				
1126_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	4,50	47,7	43,6	40,8	49,1				
1126_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	7,50	47,6	43,4	40,6	48,9				
1126_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131178,73	500844,54	10,50	47,7	43,5	40,7	49,0				
1127_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	1,50	39,6	35,7	32,7	41,0				
1127_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	4,50	40,8	36,8	33,9	42,2				
1127_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	7,50	41,8	37,8	34,8	43,2				
1127_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131175,41	500964,63	10,50	42,7	38,8	35,7	44,1				
1128_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	1,50	49,5	45,5	42,6	50,9				
1128_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	4,50	49,9	45,8	43,1	51,4				
1128_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	7,50	49,8	45,7	42,9	51,2				
1128_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131165,32	500963,01	10,50	50,0	45,9	43,1	51,4				
1129_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	1,50	40,7	36,9	34,0	42,3				
1129_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	4,50	41,7	37,8	35,0	43,2				
1129_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	7,50	42,3	38,3	35,5	43,8				
1129_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131169,79	500967,39	10,50	43,5	39,5	36,6	45,0				
112_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	1,50	42,2	39,2	35,5	43,9				
112_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	4,50	42,6	39,6	35,9	44,3				
112_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	7,50	43,2	40,1	36,3	44,8				
112_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131714,39	500598,51	10,50	43,0	39,9	36,1	44,5				
1130_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	1,50	40,2	36,3	33,3	41,6				
1130_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	4,50	41,3	37,3	34,4	42,7				
1130_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	7,50	42,1	38,1	35,2	43,5				
1130_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131176,53	500957,72	10,50	42,8	39,0	35,8	44,2				
1131_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	1,50	39,6	35,7	32,8	41,1				
1131_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	4,50	40,5	36,6	33,7	42,0				
1131_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	7,50	41,2	37,2	34,3	42,6				
1131_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131172,06	500953,35	10,50	42,9	39,0	36,0	44,4				
1132_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	1,50	49,4	45,4	42,5	50,8				
1132_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	4,50	49,8	45,7	42,9	51,2				
1132_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	7,50	49,7	45,5	42,7	51,1				
1132_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131166,44	500956,10	10,50	49,9	45,8	43,0	51,3				
1133_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	1,50	41,6	37,7	34,2	42,8				
1133_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	4,50	43,1	38,9	35,5	44,2				
1133_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	7,50	43,8	39,6	36,2	44,9				
1133_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131213,80	501104,92	10,50	44,6	40,4	37,0	45,6				
1134_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	1,50	45,4	41,6	38,3	46,9				
1134_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	4,50	46,2	42,2	39,3	47,6				
1134_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	7,50	46,4	42,4	39,4	47,8				
1134_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131209,25	501101,03	10,50	47,0	43,0	40,0	48,4				
1135_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	1,50	48,3	44,2	41,3	49,6				
1135_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	4,50	48,7	44,6	41,8	50,1				
1135_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	7,50	48,8	44,7	41,9	50,2				
1135_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131203,71	501103,29	10,50	49,4	45,3	42,4	50,8				
1136_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	1,50	41,1	37,1	33,6	42,3				
1136_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	4,50	42,5	38,3	34,9	43,6				
1136_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	7,50	43,4	39,2	35,7	44,4				
1136_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131212,84	501110,84	10,50	44,2	40,0	36,5	45,3				
1137_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	1,50	48,0	44,0	41,1	49,4				
1137_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	4,50	48,5	44,4	41,6	49,9				
1137_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	7,50	48,4	44,4	41,6	49,9				
1137_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131202,75	501109,21	10,50	48,8	44,7	41,9	50,2				
1138_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	1,50	44,0	40,0	37,0	45,4				
1138_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	4,50	44,7	40,6	37,8	46,1				
1138_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	7,50	45,0	40,9	38,0	46,4				
1138_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131207,30	501113,10	10,50	46,0	41,9	38,9	47,3				
1139_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	1,50	39,7	35,7	31,9	40,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1139_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	4,50	41,4	37,2	33,3	42,2			
1139_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	7,50	42,7	38,4	34,7	43,6			
1139_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131273,87	501156,24	10,50	44,4	40,1	36,5	45,3			
113_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	1,50	51,3	46,5	41,1	51,3			
113_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	4,50	50,0	45,2	39,8	50,0			
113_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	7,50	48,5	43,7	38,5	48,5			
113_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131704,42	500596,24	10,50	47,7	43,1	38,2	48,0			
1140_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	1,50	41,9	38,0	34,8	43,3			
1140_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	4,50	43,0	39,0	36,0	44,4			
1140_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	7,50	43,7	39,6	36,5	45,0			
1140_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131269,98	501160,79	10,50	45,5	41,4	38,4	46,8			
1141_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	1,50	46,2	42,3	38,9	47,5			
1141_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	4,50	47,2	43,2	39,8	48,4			
1141_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	7,50	47,6	43,4	40,0	48,7			
1141_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131272,24	501166,33	10,50	48,2	44,0	40,5	49,2			
1142_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	1,50	43,5	39,4	35,2	44,3			
1142_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	4,50	44,7	40,5	36,3	45,4			
1142_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	7,50	45,5	41,1	36,9	46,1			
1142_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131282,05	501162,73	10,50	46,5	42,1	38,0	47,2			
1143_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	1,50	39,7	35,7	31,4	40,5			
1143_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	4,50	41,3	37,1	32,9	42,0			
1143_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	7,50	42,7	38,3	34,3	43,4			
1143_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131279,79	501157,19	10,50	44,2	39,9	36,1	45,0			
1144_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	1,50	46,5	42,5	39,0	47,7			
1144_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	4,50	47,4	43,3	39,8	48,5			
1144_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	7,50	47,7	43,5	39,9	48,7			
1144_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131278,16	501167,28	10,50	48,2	43,9	40,3	49,1			
1145_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	1,50	37,4	34,1	30,2	38,8			
1145_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	4,50	38,4	35,3	31,4	39,9			
1145_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	7,50	38,8	35,8	31,6	40,2			
1145_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131586,01	501198,61	10,50	39,3	36,3	32,1	40,7			
1146_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	1,50	44,7	40,0	34,7	44,8			
1146_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	4,50	45,2	40,4	35,2	45,2			
1146_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	7,50	45,1	40,4	35,5	45,3			
1146_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131576,05	501196,34	10,50	45,4	40,8	36,3	45,8			
1147_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	1,50	42,4	38,2	33,9	43,1			
1147_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	4,50	42,8	38,7	34,4	43,5			
1147_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	7,50	43,3	39,2	34,9	44,0			
1147_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131580,23	501201,00	10,50	44,1	40,0	36,1	45,0			
1148_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	1,50	38,5	34,8	31,1	39,7			
1148_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	4,50	38,6	35,3	31,2	39,9			
1148_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	7,50	40,4	37,2	32,7	41,6			
1148_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,57	501191,79	10,50	41,0	37,7	33,2	42,1			
1149_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	1,50	40,2	35,7	30,7	40,5			
1149_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	4,50	40,9	36,4	31,4	41,1			
1149_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	7,50	41,1	36,6	31,9	41,5			
1149_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131583,39	501187,13	10,50	42,1	37,8	33,6	42,8			
114_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	1,50	42,5	39,5	35,7	44,1			
114_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	4,50	43,0	39,9	36,2	44,6			
114_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	7,50	43,5	40,4	36,7	45,1			
114_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131713,05	500604,36	10,50	43,3	40,2	36,4	44,9			
1150_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	1,50	44,9	40,1	34,8	44,9			
1150_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	4,50	45,3	40,5	35,4	45,4			
1150_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	7,50	45,3	40,5	35,6	45,4			
1150_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,60	501189,52	10,50	45,5	40,9	36,4	45,9			
1151_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	1,50	45,3	42,4	38,6	47,0			
1151_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	4,50	45,2	42,2	38,5	46,9			
1151_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	7,50	45,0	41,9	38,2	46,6			
1151_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131737,88	500526,94	10,50	45,3	42,1	38,3	46,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1152_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	1,50	39,3	35,9	32,0	40,7
1152_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	4,50	40,4	36,8	33,0	41,7
1152_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	7,50	41,2	37,5	33,7	42,4
1152_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131727,91	500524,67	10,50	42,4	38,7	35,0	43,7
1153_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	1,50	34,8	31,2	27,3	36,0
1153_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	4,50	35,8	32,0	28,3	37,0
1153_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	7,50	37,0	33,1	29,5	38,1
1153_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131732,09	500529,33	10,50	39,5	35,7	32,1	40,7
1154_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	1,50	42,8	39,8	36,1	44,5
1154_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	4,50	42,5	39,4	35,7	44,1
1154_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	7,50	41,9	38,8	35,0	43,5
1154_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131739,43	500520,12	10,50	42,0	38,8	35,0	43,5
1155_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	1,50	39,1	35,7	32,0	40,5
1155_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	4,50	39,9	36,4	32,9	41,4
1155_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	7,50	40,5	36,9	33,4	41,9
1155_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131735,25	500515,46	10,50	42,7	39,0	35,5	44,0
1156_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	1,50	39,0	35,7	31,8	40,4
1156_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	4,50	40,0	36,5	32,8	41,4
1156_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	7,50	40,8	37,2	33,4	42,0
1156_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131729,47	500517,85	10,50	42,1	38,4	34,8	43,4
1157_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	1,50	34,2	30,2	25,7	34,9
1157_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	4,50	35,6	31,5	27,2	36,3
1157_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	7,50	37,1	33,0	28,9	37,9
1157_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131544,63	501280,06	10,50	39,9	36,0	32,2	41,0
1158_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	1,50	37,8	33,7	30,1	38,8
1158_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	4,50	39,1	34,9	31,3	40,1
1158_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	7,50	40,1	35,9	32,4	41,1
1158_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131540,45	501275,40	10,50	41,9	37,8	34,4	43,0
1159_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	1,50	41,9	37,7	34,1	42,9
1159_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	4,50	42,8	38,6	35,1	43,8
1159_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	7,50	43,3	39,0	35,6	44,3
1159_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,67	501277,79	10,50	44,3	40,0	36,6	45,3
115_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	1,50	51,3	46,5	41,1	51,3
115_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	4,50	50,0	45,2	39,9	50,0
115_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	7,50	48,5	43,8	38,5	48,6
115_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131703,09	500602,09	10,50	47,8	43,1	38,3	48,0
1160_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	1,50	35,7	31,9	27,9	36,7
1160_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	4,50	37,0	33,1	29,1	38,0
1160_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	7,50	38,1	34,2	30,3	39,1
1160_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131543,08	501286,88	10,50	40,6	36,7	33,0	41,7
1161_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	1,50	39,7	35,4	31,9	40,7
1161_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	4,50	40,7	36,4	32,9	41,7
1161_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	7,50	41,5	37,2	33,7	42,5
1161_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131533,11	501284,61	10,50	43,4	39,2	35,9	44,5
1162_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	1,50	42,2	38,2	34,7	43,4
1162_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	4,50	43,0	39,0	35,5	44,2
1162_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	7,50	43,4	39,3	35,9	44,5
1162_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131537,29	501289,27	10,50	44,4	40,3	36,8	45,5
1163_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	1,50	47,6	43,1	38,1	47,9
1163_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	4,50	48,6	44,0	38,9	48,8
1163_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	7,50	48,6	44,0	39,0	48,8
1163_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,42	500695,79	10,50	48,6	44,0	39,2	48,9
1164_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	1,50	44,1	40,0	35,2	44,7
1164_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	4,50	45,5	41,1	36,3	45,9
1164_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	7,50	45,8	41,4	36,6	46,2
1164_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131293,95	500691,42	10,50	46,1	41,7	37,2	46,6
1165_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	1,50	40,6	36,0	31,1	40,9
1165_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	4,50	41,9	37,2	32,5	42,1
1165_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	7,50	42,5	37,9	33,5	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1165_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,33	500694,17	10,50	43,6	39,2	35,4	44,4
1166_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	1,50	48,4	43,9	38,7	48,6
1166_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	4,50	49,2	44,6	39,5	49,3
1166_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	7,50	49,1	44,5	39,5	49,3
1166_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131297,31	500702,70	10,50	49,1	44,5	39,7	49,4
1167_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	1,50	40,7	36,1	31,2	41,0
1167_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	4,50	41,8	37,1	32,4	42,1
1167_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	7,50	42,4	37,8	33,5	42,8
1167_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,22	500701,08	10,50	44,0	39,7	36,0	44,9
1168_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	1,50	49,5	44,7	39,4	49,5
1168_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	4,50	49,8	45,0	39,7	49,8
1168_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	7,50	49,4	44,7	39,4	49,5
1168_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131291,69	500705,45	10,50	49,0	44,3	39,2	49,1
1169_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	1,50	35,6	31,5	27,2	36,3
1169_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	4,50	37,3	33,2	28,9	38,0
1169_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	7,50	39,2	35,0	30,9	40,0
1169_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,85	500900,63	10,50	41,3	37,2	33,4	42,2
116_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	1,50	44,6	40,2	35,2	44,9
116_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	4,50	44,8	40,4	35,5	45,2
116_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	7,50	44,5	40,1	35,3	44,9
116_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131707,38	500606,26	10,50	44,2	40,0	35,3	44,7
1170_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	1,50	52,0	47,3	42,0	52,1
1170_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	4,50	51,6	46,8	41,6	51,7
1170_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	7,50	50,7	45,9	40,9	50,8
1170_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,76	500899,00	10,50	50,0	45,3	40,6	50,2
1171_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	1,50	46,8	42,1	36,9	46,9
1171_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	4,50	47,2	42,4	37,4	47,3
1171_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	7,50	47,0	42,3	37,4	47,2
1171_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,23	500903,38	10,50	47,0	42,3	37,8	47,3
1172_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	1,50	35,4	31,3	27,0	36,1
1172_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	4,50	37,1	32,9	28,8	37,9
1172_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	7,50	39,1	34,9	30,9	39,9
1172_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131299,97	500893,72	10,50	41,2	37,1	33,3	42,2
1173_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	1,50	46,7	41,9	36,7	46,7
1173_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	4,50	47,0	42,3	37,1	47,1
1173_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	7,50	46,9	42,2	37,3	47,1
1173_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131295,50	500889,34	10,50	47,1	42,5	38,1	47,5
1174_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	1,50	52,2	47,4	42,2	52,2
1174_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	4,50	51,8	47,0	41,9	51,9
1174_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	7,50	50,8	46,1	41,2	51,0
1174_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131289,88	500892,09	10,50	50,1	45,4	40,7	50,3
1175_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	1,50	34,8	30,9	27,0	35,8
1175_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	4,50	36,5	32,5	28,8	37,6
1175_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	7,50	38,1	34,1	30,5	39,2
1175_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,64	500945,34	10,50	40,8	36,8	33,4	42,0
1176_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	1,50	52,0	47,3	42,0	52,1
1176_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	4,50	51,6	46,9	41,6	51,7
1176_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	7,50	50,7	45,9	40,8	50,8
1176_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131281,55	500943,72	10,50	50,0	45,3	40,5	50,2
1177_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	1,50	45,2	40,4	35,1	45,2
1177_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	4,50	45,4	40,6	35,4	45,4
1177_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	7,50	45,2	40,4	35,4	45,3
1177_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131286,02	500948,09	10,50	45,4	40,7	36,2	45,7
1178_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	1,50	33,4	29,5	25,6	34,4
1178_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	4,50	35,3	31,2	27,5	36,3
1178_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	7,50	37,3	33,1	29,5	38,3
1178_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131292,76	500938,43	10,50	40,0	36,0	32,5	41,1
1179_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,29	500934,06	1,50	45,9	41,2	35,9	46,0
1179_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,29	500934,06	4,50	46,3	41,5	36,4	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam

Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1179_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	7,50	46,2	41,5	36,6	46,4		
1179_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131288,29	500934,06	10,50	46,6	42,1	37,7	47,1		
117_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	1,50	40,8	36,5	31,8	41,3		
117_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	4,50	41,8	37,5	32,9	42,3		
117_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	7,50	42,7	38,7	34,4	43,5		
117_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131657,03	500737,90	10,50	43,1	39,1	34,9	43,9		
1180_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	1,50	52,0	47,2	41,9	52,0		
1180_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	4,50	51,6	46,8	41,6	51,6		
1180_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	7,50	50,7	45,9	40,8	50,8		
1180_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131282,67	500936,81	10,50	50,0	45,3	40,6	50,3		
1181_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	1,50	40,0	36,5	32,7	41,3		
1181_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	4,50	40,9	37,5	33,6	42,3		
1181_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	7,50	41,6	38,4	34,2	43,0		
1181_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131611,94	501079,18	10,50	41,8	38,7	34,4	43,2		
1182_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	1,50	44,4	39,7	34,4	44,5		
1182_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	4,50	44,7	40,0	34,7	44,8		
1182_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	7,50	44,5	39,8	34,7	44,6		
1182_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131607,01	501073,33	10,50	44,6	40,0	35,3	44,9		
1183_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	1,50	52,2	47,4	41,9	52,1		
1183_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	4,50	50,8	46,0	40,7	50,8		
1183_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	7,50	49,4	44,6	39,3	49,4		
1183_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131600,03	501076,47	10,50	48,5	43,8	38,9	48,7		
1184_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	1,50	44,3	39,9	34,8	44,6		
1184_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	4,50	44,7	40,4	35,4	45,1		
1184_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	7,50	44,8	40,7	35,8	45,3		
1184_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131604,96	501082,32	10,50	44,8	40,7	36,0	45,4		
1185_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	1,50	37,8	34,8	30,7	39,3		
1185_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	4,50	39,0	35,9	31,9	40,5		
1185_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	7,50	40,2	37,2	33,2	41,8		
1185_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131640,38	500932,08	10,50	40,6	37,6	33,5	42,1		
1186_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	1,50	36,8	33,6	29,6	38,2		
1186_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	4,50	38,3	35,1	31,3	39,8		
1186_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	7,50	39,4	36,1	32,4	40,9		
1186_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131635,45	500926,23	10,50	40,4	37,1	33,4	41,9		
1187_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	1,50	36,0	31,9	28,4	37,1		
1187_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	4,50	37,6	33,5	30,1	38,7		
1187_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	7,50	38,8	34,7	31,3	40,0		
1187_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131628,47	500929,37	10,50	40,7	36,7	33,4	41,9		
1188_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	1,50	34,8	31,2	27,3	36,0		
1188_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	4,50	36,4	32,8	28,8	37,6		
1188_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	7,50	37,5	33,9	29,8	38,6		
1188_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131633,40	500935,22	10,50	39,0	35,2	31,4	40,1		
1189_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	1,50	38,1	34,9	31,1	39,6		
1189_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	4,50	39,1	36,0	32,1	40,6		
1189_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	7,50	40,4	37,4	33,4	41,9		
1189_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4	--	131631,99	500991,20	10,50	40,6	37,7	33,6	42,2		
118_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	1,50	40,6	36,0	30,9	40,8		
118_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	4,50	41,7	37,0	32,0	41,8		
118_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	7,50	42,0	37,5	32,7	42,3		
118_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131654,76	500747,86	10,50	42,3	37,9	33,4	42,8		
1190_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	1,50	38,8	34,7	30,2	39,5		
1190_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	4,50	39,6	35,7	31,3	40,4		
1190_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	7,50	40,4	36,7	32,5	41,5		
1190_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4	--	131627,06	500985,35	10,50	41,3	37,6	33,7	42,5		
1191_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	1,50	51,3	46,4	41,1	51,2		
1191_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	4,50	50,4	45,6	40,2	50,4		
1191_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	7,50	49,3	44,5	39,2	49,3		
1191_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4	--	131620,08	500988,48	10,50	48,7	44,0	39,2	48,9		
1192_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4	--	131625,01	500994,34	1,50	43,3	38,6	33,3	43,4		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1192_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	4,50	43,4	38,7	33,5	43,5
1192_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	7,50	43,1	38,4	33,3	43,2
1192_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131625,01	500994,34	10,50	43,2	38,6	34,0	43,5
1193_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	1,50	50,5	45,7	40,3	50,4
1193_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	4,50	49,9	45,1	39,7	49,9
1193_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	7,50	48,8	44,1	38,8	48,9
1193_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,62	501156,88	10,50	48,2	43,6	38,5	48,3
1194_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	1,50	43,6	38,9	33,6	43,6
1194_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	4,50	44,0	39,2	34,0	44,0
1194_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	7,50	43,8	39,1	34,0	44,0
1194_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131562,69	501151,03	10,50	44,2	39,7	35,2	44,6
1195_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	1,50	37,2	33,2	29,9	38,4
1195_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	4,50	38,7	34,7	31,5	40,0
1195_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	7,50	39,4	35,3	32,1	40,6
1195_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131555,71	501154,17	10,50	41,1	37,0	33,8	42,3
1196_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	1,50	42,3	37,5	32,2	42,3
1196_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	4,50	42,5	37,8	32,6	42,6
1196_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	7,50	42,4	37,7	32,7	42,5
1196_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131560,64	501160,02	10,50	42,9	38,4	34,0	43,4
1197_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	1,50	33,3	29,1	24,9	34,0
1197_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	4,50	35,2	31,0	26,9	36,0
1197_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	7,50	36,9	32,7	29,0	37,8
1197_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131504,04	501049,42	10,50	39,7	35,7	32,3	40,9
1198_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	1,50	42,2	37,5	32,2	42,3
1198_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	4,50	42,4	37,7	32,6	42,5
1198_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	7,50	42,3	37,7	32,9	42,6
1198_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131500,90	501042,44	10,50	42,9	38,5	34,3	43,6
1199_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	1,50	48,8	44,0	38,7	48,8
1199_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	4,50	48,4	43,6	38,4	48,5
1199_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	7,50	47,6	42,8	37,9	47,7
1199_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131495,05	501047,37	10,50	46,9	42,3	37,6	47,2
119_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	1,50	39,1	35,1	30,5	39,8	
119_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	4,50	40,6	36,5	32,1	41,3	
119_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	7,50	41,8	37,9	33,8	42,8	
119_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131651,18	500736,56	10,50	42,3	38,5	34,5	43,3	
11_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	1,50	37,4	33,3	28,9	38,1	
11_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	4,50	39,5	35,1	30,7	40,0	
11_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	7,50	40,4	36,1	32,0	41,1	
11_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131455,94	501047,79	10,50	41,9	37,7	33,9	42,8	
1200_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	1,50	43,6	39,0	34,2	43,9
1200_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	4,50	44,2	39,7	35,0	44,6
1200_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	7,50	44,3	39,8	35,3	44,8
1200_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131498,19	501054,36	10,50	44,5	40,0	35,7	45,0
1201_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	1,50	44,9	40,9	37,3	46,0
1201_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	4,50	45,8	41,7	38,1	46,8
1201_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	7,50	46,2	42,0	38,4	47,2
1201_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131467,06	501274,07	10,50	46,8	42,6	39,0	47,8
1202_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	1,50	40,1	36,0	32,4	41,2
1202_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	4,50	41,4	37,2	33,7	42,4
1202_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	7,50	42,3	38,0	34,6	43,3
1202_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131463,92	501267,09	10,50	43,5	39,3	35,9	44,6
1203_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	1,50	44,7	40,4	36,8	45,6
1203_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	4,50	45,7	41,2	37,7	46,5
1203_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	7,50	46,1	41,6	37,9	46,9
1203_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131458,07	501272,02	10,50	46,7	42,2	38,5	47,4
1204_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	1,50	48,7	44,5	40,8	49,6
1204_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	4,50	49,5	45,3	41,7	50,5
1204_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	7,50	49,9	45,6	41,8	50,7
1204_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131461,20	501279,00	10,50	50,3	45,9	42,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1205_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	1,50	42,7	38,1	32,8	42,8					
1205_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	4,50	43,9	39,1	33,9	43,9					
1205_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	7,50	44,0	39,3	34,2	44,1					
1205_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131415,51	500957,46	10,50	44,4	39,9	35,2	44,8					
1206_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	1,50	50,7	46,0	40,7	50,8					
1206_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	4,50	51,1	46,4	41,1	51,2					
1206_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	7,50	50,9	46,2	41,0	51,0					
1206_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131412,37	500950,48	10,50	50,7	46,0	41,0	50,9					
1207_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	1,50	54,7	50,0	44,7	54,8					
1207_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	4,50	54,9	50,1	44,8	54,9					
1207_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	7,50	54,4	49,6	44,4	54,5					
1207_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131406,52	500955,41	10,50	53,9	49,1	44,0	54,0					
1208_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	1,50	49,8	45,0	39,7	49,8					
1208_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	4,50	50,3	45,5	40,2	50,3					
1208_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	7,50	50,1	45,3	40,1	50,1					
1208_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131409,65	500962,39	10,50	49,8	45,1	39,9	49,9					
1209_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	1,50	46,4	41,9	37,2	46,8					
1209_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	4,50	47,0	42,4	37,8	47,3					
1209_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	7,50	46,9	42,4	37,9	47,3					
1209_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131366,87	501182,63	10,50	47,1	42,5	38,2	47,5					
120_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	1,50	38,8	34,4	29,5	39,1					
120_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	4,50	40,3	35,8	31,0	40,6					
120_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	7,50	41,0	36,6	32,1	41,5					
120_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131648,91	500746,53	10,50	41,5	37,2	32,9	42,1					
1210_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	1,50	49,9	45,2	40,0	50,0					
1210_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	4,50	50,5	45,7	40,5	50,6					
1210_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	7,50	50,4	45,6	40,5	50,5					
1210_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131363,73	501175,65	10,50	50,4	45,7	40,8	50,6					
1211_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	1,50	55,7	51,0	46,1	55,9					
1211_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	4,50	56,0	51,2	46,3	56,1					
1211_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	7,50	55,7	51,0	46,0	55,8					
1211_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131357,88	501180,58	10,50	55,3	50,6	45,7	55,5					
1212_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	1,50	54,8	50,1	45,2	55,0					
1212_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	4,50	54,7	50,0	45,2	54,9					
1212_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	7,50	54,0	49,4	44,7	54,3					
1212_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131361,01	501187,56	10,50	53,5	48,8	44,3	53,8					
1213_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	1,50	34,5	30,9	26,8	35,7					
1213_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	4,50	36,3	32,5	28,5	37,3					
1213_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	7,50	37,3	33,6	29,6	38,4					
1213_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131490,38	500904,77	10,50	38,9	35,4	31,3	40,1					
1214_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	1,50	38,2	34,1	30,2	39,1					
1214_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	4,50	39,5	35,3	31,5	40,4					
1214_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	7,50	40,2	36,0	32,2	41,1					
1214_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131485,45	500898,92	10,50	42,0	38,0	34,4	43,1					
1215_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	1,50	35,6	31,2	26,8	36,1					
1215_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	4,50	37,5	33,0	28,6	38,0					
1215_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	7,50	38,7	34,2	30,1	39,3					
1215_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131478,47	500902,06	10,50	40,3	36,0	32,2	41,1					
1216_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	1,50	36,0	31,6	27,2	36,5					
1216_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	4,50	38,3	33,8	29,3	38,7					
1216_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	7,50	39,4	35,0	30,7	40,0					
1216_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131483,40	500907,91	10,50	41,0	36,8	32,9	41,9					
1217_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	1,50	32,3	28,7	24,7	33,5					
1217_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	4,50	34,4	30,6	26,8	35,5					
1217_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	7,50	36,5	32,7	29,1	37,7					
1217_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131538,10	500928,98	10,50	38,9	35,5	31,7	40,3					
1218_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	1,50	34,6	30,9	27,0	35,7					
1218_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	4,50	36,2	32,5	28,7	37,4					
1218_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	7,50	37,7	34,0	30,3	39,0					

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1218_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131533,16	500923,13	10,50	40,3	36,7	33,1	41,6
1219_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	1,50	37,3	33,0	28,6	37,9
1219_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	4,50	39,2	34,8	30,5	39,8
1219_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	7,50	40,4	36,0	32,0	41,1
1219_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131526,18	500926,26	10,50	41,5	37,3	33,5	42,4
121_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	1,50	41,8	37,8	33,5	42,6	
121_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	4,50	43,2	39,0	34,6	43,9	
121_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	7,50	43,5	39,3	35,1	44,2	
121_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131486,09	500487,62	10,50	44,1	40,1	35,9	44,9	
1220_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	1,50	36,4	31,9	27,2	36,8
1220_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	4,50	38,5	33,9	29,3	38,8
1220_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	7,50	39,5	35,0	30,7	40,0
1220_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131531,11	500932,12	10,50	40,9	36,6	32,7	41,7
1221_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	1,50	48,2	44,1	40,3	49,1
1221_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	4,50	49,3	45,1	41,3	50,2
1221_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	7,50	50,0	45,6	41,6	50,7
1221_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131359,13	501234,61	10,50	50,3	45,9	41,8	51,0
1222_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	1,50	49,1	44,4	39,9	49,4
1222_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	4,50	49,4	44,7	40,2	49,7
1222_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	7,50	49,2	44,6	40,1	49,6
1222_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131354,20	501228,76	10,50	49,2	44,5	40,2	49,6
1223_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	1,50	56,8	52,1	47,2	57,0
1223_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	4,50	57,2	52,5	47,6	57,4
1223_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	7,50	57,0	52,2	47,4	57,2
1223_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131347,21	501231,90	10,50	56,6	51,9	47,1	56,8
1224_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	1,50	54,7	50,1	45,6	55,1
1224_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	4,50	55,5	50,9	46,4	55,9
1224_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	7,50	55,5	50,9	46,4	55,9
1224_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131352,15	501237,75	10,50	55,4	50,7	46,2	55,7
1225_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	1,50	45,9	41,5	37,1	46,4
1225_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	4,50	46,9	42,3	38,0	47,4
1225_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	7,50	47,2	42,6	38,3	47,7
1225_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131395,16	501218,72	10,50	47,6	43,0	38,8	48,1
1226_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	1,50	48,6	43,9	38,9	48,8
1226_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	4,50	49,3	44,5	39,6	49,4
1226_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	7,50	49,2	44,4	39,6	49,3
1226_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131390,22	501212,86	10,50	49,0	44,3	39,5	49,2
1227_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	1,50	46,6	42,0	37,2	46,9
1227_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	4,50	47,5	42,8	38,0	47,7
1227_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	7,50	47,6	42,9	38,2	47,8
1227_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131383,24	501216,00	10,50	47,9	43,3	38,8	48,3
1228_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	1,50	46,0	41,7	38,0	46,9
1228_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	4,50	47,2	42,8	39,0	48,0
1228_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	7,50	47,8	43,3	39,4	48,5
1228_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131388,18	501221,85	10,50	48,3	43,8	39,8	48,9
1229_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	1,50	46,2	42,3	38,5	47,2
1229_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	4,50	46,9	43,0	39,3	48,0
1229_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	7,50	47,2	43,2	39,5	48,3
1229_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131486,85	501290,72	10,50	47,4	43,3	39,5	48,4
122_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	1,50	45,7	42,2	38,6	47,1	
122_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	4,50	46,2	42,6	39,0	47,6	
122_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	7,50	46,2	42,6	39,0	47,5	
122_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131481,79	500483,45	10,50	46,4	42,7	39,2	47,7	
1230_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	1,50	41,5	37,3	33,8	42,5
1230_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	4,50	42,4	38,1	34,6	43,4
1230_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	7,50	43,0	38,6	35,0	43,8
1230_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131481,92	501284,86	10,50	44,2	39,9	36,4	45,2
1231_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	1,50	48,3	44,0	40,5	49,3
1231_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	4,50	49,2	44,8	41,3	50,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1231_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	7,50	49,5	45,1	41,5	50,4
1231_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131474,94	501288,00	10,50	50,0	45,5	41,7	50,7
1232_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	1,50	49,3	45,2	41,5	50,3
1232_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	4,50	50,1	45,9	42,3	51,1
1232_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	7,50	50,4	46,1	42,4	51,3
1232_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131479,87	501293,85	10,50	50,7	46,3	42,5	51,5
1233_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	1,50	38,8	35,4	31,6	40,2
1233_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	4,50	39,9	36,6	32,8	41,4
1233_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	7,50	40,8	37,7	33,7	42,3
1233_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131629,85	501011,73	10,50	41,1	38,0	33,9	42,5
1234_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	1,50	42,8	38,1	32,9	42,9
1234_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	4,50	43,3	38,6	33,4	43,4
1234_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	7,50	43,2	38,5	33,5	43,3
1234_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131624,92	501005,88	10,50	43,5	39,1	34,5	44,0
1235_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	1,50	49,0	44,1	38,8	48,9
1235_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	4,50	48,6	43,7	38,4	48,5
1235_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	7,50	47,6	42,9	37,7	47,7
1235_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131617,94	501009,02	10,50	47,0	42,3	37,4	47,2
1236_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	1,50	39,9	35,4	30,5	40,2
1236_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	4,50	40,0	35,5	30,6	40,3
1236_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	7,50	39,9	35,7	30,8	40,3
1236_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131622,87	501014,87	10,50	40,2	36,3	31,7	41,0
1237_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	1,50	47,0	42,3	37,0	47,1
1237_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	4,50	47,3	42,6	37,3	47,4
1237_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	7,50	46,9	42,3	37,0	47,0
1237_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131577,84	501112,03	10,50	46,6	42,1	37,2	46,9
1238_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	1,50	40,4	36,0	31,0	40,7
1238_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	4,50	41,3	36,9	32,0	41,7
1238_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	7,50	41,8	37,5	32,8	42,3
1238_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131572,91	501106,18	10,50	42,7	38,5	34,4	43,4
1239_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	1,50	32,5	28,5	25,2	33,7
1239_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	4,50	34,7	30,6	27,4	35,9
1239_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	7,50	36,9	32,9	29,8	38,2
1239_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131565,93	501109,32	10,50	39,8	35,8	32,8	41,2
123_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	1,50	47,7	44,2	40,3	49,0
123_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	4,50	48,3	44,6	40,8	49,5
123_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	7,50	48,2	44,5	40,7	49,4
123_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131476,12	500485,35	10,50	48,4	44,6	40,8	49,5
1240_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	1,50	42,4	37,7	32,4	42,5
1240_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	4,50	42,9	38,2	33,0	43,0
1240_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	7,50	42,9	38,2	33,1	43,0
1240_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131570,86	501115,17	10,50	43,3	38,8	34,1	43,7
1241_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	1,50	37,9	34,7	30,9	39,4
1241_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	4,50	39,1	36,1	32,2	40,7
1241_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	7,50	40,2	37,4	33,1	41,8
1241_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131603,28	501124,40	10,50	40,5	37,7	33,4	42,0
1242_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	1,50	42,9	38,5	33,5	43,2
1242_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	4,50	43,5	39,2	34,4	44,0
1242_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	7,50	43,6	39,3	34,7	44,1
1242_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131598,35	501118,55	10,50	43,9	39,8	35,4	44,6
1243_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	1,50	47,7	43,0	37,6	47,7
1243_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	4,50	47,7	42,9	37,6	47,7
1243_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	7,50	47,1	42,3	37,2	47,2
1243_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131591,37	501121,68	10,50	46,8	42,1	37,3	47,0
1244_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	1,50	40,9	36,5	31,8	41,3
1244_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	4,50	41,5	37,2	32,6	42,0
1244_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	7,50	41,9	37,7	33,3	42,6
1244_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131596,30	501127,54	10,50	42,7	38,6	34,5	43,6
1245_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	1,50	36,2	32,4	29,0	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1245_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	4,50	37,9	33,9	30,7	39,2
1245_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	7,50	39,0	35,1	31,8	40,3
1245_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131489,13	501161,42	10,50	40,6	36,7	33,3	41,9
1246_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	1,50	42,9	38,2	33,1	43,0
1246_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	4,50	43,2	38,5	33,5	43,4
1246_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	7,50	43,2	38,6	33,9	43,5
1246_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131484,20	501155,56	10,50	44,0	39,6	35,5	44,6
1247_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	1,50	49,9	45,1	39,9	49,9
1247_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	4,50	49,4	44,6	39,6	49,5
1247_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	7,50	48,3	43,6	38,7	48,5
1247_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131477,22	501158,70	10,50	47,6	43,0	38,3	47,9
1248_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	1,50	41,2	36,5	31,3	41,3
1248_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	4,50	41,4	36,7	31,6	41,5
1248_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	7,50	41,4	36,7	32,0	41,7
1248_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131482,15	501164,55	10,50	42,1	37,7	33,5	42,7
1249_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	1,50	44,0	39,6	35,2	44,5
1249_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	4,50	44,7	40,3	36,0	45,3
1249_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	7,50	44,8	40,4	36,2	45,4
1249_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131508,60	501213,28	10,50	45,0	40,7	36,6	45,7
124_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	1,50	43,7	39,7	35,3	44,4
124_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	4,50	44,7	40,6	36,2	45,4
124_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	7,50	44,9	40,8	36,4	45,6
124_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,75	500493,47	10,50	45,2	41,1	36,9	46,0
1250_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	1,50	36,4	32,3	28,3	37,3
1250_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	4,50	38,1	33,9	30,0	38,9
1250_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	7,50	39,3	35,1	31,4	40,2
1250_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131505,46	501206,30	10,50	41,4	37,4	33,9	42,6
1251_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	1,50	41,7	37,1	32,3	42,0
1251_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	4,50	42,3	37,7	33,1	42,7
1251_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	7,50	42,6	38,0	33,7	43,1
1251_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131499,61	501211,23	10,50	43,5	39,1	35,3	44,3
1252_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	1,50	48,9	44,3	39,3	49,1
1252_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	4,50	48,9	44,3	39,5	49,2
1252_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	7,50	48,4	43,8	39,2	48,7
1252_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131502,75	501218,21	10,50	47,9	43,4	39,0	48,4
1253_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	1,50	40,4	36,8	32,9	41,6
1253_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	4,50	40,4	37,1	33,1	41,8
1253_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	7,50	40,8	37,6	33,4	42,1
1253_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131572,24	501253,42	10,50	40,8	37,7	33,4	42,2
1254_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	1,50	42,2	37,9	33,3	42,7
1254_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	4,50	43,0	38,8	34,2	43,6
1254_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	7,50	43,3	39,0	34,6	43,9
1254_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131567,31	501247,57	10,50	43,4	39,3	34,9	44,1
1255_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	1,50	42,9	38,3	33,6	43,2
1255_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	4,50	43,8	39,2	34,6	44,2
1255_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	7,50	44,1	39,5	35,1	44,5
1255_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131560,33	501250,71	10,50	44,9	40,4	36,3	45,5
1256_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	1,50	35,3	31,2	27,8	36,4
1256_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	4,50	36,2	32,0	28,6	37,3
1256_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	7,50	37,0	32,8	29,5	38,1
1256_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131565,26	501256,56	10,50	39,7	35,5	32,2	40,8
1257_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	1,50	41,6	37,8	34,0	42,7
1257_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	4,50	41,2	37,7	33,7	42,4
1257_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	7,50	41,3	37,9	33,7	42,5
1257_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131571,24	501269,09	10,50	41,5	38,2	34,0	42,8
1258_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	1,50	34,9	30,9	27,0	35,9
1258_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	4,50	36,0	32,0	28,1	37,0
1258_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	7,50	37,2	33,2	29,4	38,2
1258_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131566,30	501263,24	10,50	40,2	36,3	32,8	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1259_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	1,50	38,4	34,2	39,2
1259_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	4,50	39,8	35,5	40,6
1259_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	7,50	40,7	36,4	41,6
1259_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131559,32	501266,38	10,50	42,6	38,3	43,6
125_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131474,79	500491,20	1,50	47,9	44,3	40,3	49,1
125_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131474,79	500491,20	4,50	48,4	44,7	40,8	49,6
125_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131474,79	500491,20	7,50	48,4	44,6	40,7	49,5
125_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131474,79	500491,20	10,50	48,5	44,6	40,7	49,5
1260_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	1,50	31,1	27,2	32,3
1260_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	4,50	32,9	29,0	34,2
1260_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	7,50	34,9	30,9	36,1
1260_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131564,25	501272,23	10,50	39,6	35,5	40,8
1261_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	1,50	44,8	41,1	45,9
1261_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	4,50	44,9	41,2	46,0
1261_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	7,50	44,7	41,0	45,8
1261_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131567,86	501316,32	10,50	44,8	41,1	45,9
1262_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	1,50	39,1	35,4	40,2
1262_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	4,50	39,7	35,9	40,8
1262_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	7,50	40,2	36,3	41,2
1262_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131564,72	501309,34	10,50	41,5	37,6	42,6
1263_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	1,50	42,9	38,9	43,9
1263_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	4,50	43,5	39,4	44,6
1263_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	7,50	43,9	39,8	44,9
1263_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131558,87	501314,27	10,50	44,7	40,6	45,7
1264_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	1,50	48,3	44,3	49,3
1264_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	4,50	48,8	44,6	49,8
1264_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	7,50	48,8	44,7	49,8
1264_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131562,01	501321,26	10,50	49,0	44,8	49,9
1265_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	1,50	45,0	41,0	46,1
1265_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	4,50	45,7	41,7	46,8
1265_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	7,50	46,0	41,9	47,0
1265_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131527,80	501305,35	10,50	46,5	42,4	47,5
1266_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	1,50	41,4	37,1	42,3
1266_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	4,50	42,0	37,7	43,0
1266_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	7,50	42,5	38,2	43,4
1266_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131524,66	501298,37	10,50	43,6	39,3	44,5
1267_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	1,50	47,3	43,1	48,3
1267_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	4,50	48,1	43,8	49,0
1267_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	7,50	48,4	44,0	49,3
1267_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131518,81	501303,30	10,50	48,8	44,4	49,7
1268_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	1,50	48,9	44,8	49,9
1268_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	4,50	49,7	45,5	50,7
1268_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	7,50	49,9	45,6	50,8
1268_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131521,94	501310,28	10,50	50,1	45,8	51,0
1269_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	1,50	45,9	41,8	47,0
1269_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	4,50	46,8	42,7	47,9
1269_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	7,50	47,2	43,0	48,2
1269_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131447,03	501265,41	10,50	47,6	43,4	48,5
126_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131483,42	500499,32	1,50	44,8	40,4	35,5	45,1
126_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131483,42	500499,32	4,50	45,5	41,0	36,2	45,8
126_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131483,42	500499,32	7,50	45,5	41,1	36,4	45,9
126_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131483,42	500499,32	10,50	45,8	41,5	37,0	46,4
1270_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	1,50	41,9	37,7	42,9
1270_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	4,50	43,0	38,7	43,9
1270_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	7,50	43,7	39,3	44,6
1270_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131443,89	501258,42	10,50	44,7	40,4	45,6
1271_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	1,50	47,7	43,4	48,6
1271_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	4,50	48,7	44,3	49,6
1271_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	7,50	49,2	44,8	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1271_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131438,04	501263,36	10,50	49,7	45,2	41,4	50,4
1272_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	1,50	49,9	45,7	42,1	50,9
1272_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	4,50	50,8	46,5	42,9	51,7
1272_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	7,50	51,1	46,8	43,0	51,9
1272_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131441,18	501270,34	10,50	51,4	47,0	43,1	52,2
1273_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	1,50	46,9	42,8	39,1	47,9
1273_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	4,50	48,1	43,8	40,1	49,0
1273_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	7,50	48,7	44,3	40,4	49,4
1273_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131393,34	501246,50	10,50	49,1	44,7	40,8	49,8
1274_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	1,50	42,4	38,2	34,1	43,2
1274_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	4,50	43,8	39,4	35,3	44,5
1274_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	7,50	44,5	40,1	36,1	45,2
1274_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131388,40	501240,65	10,50	45,3	40,9	37,0	46,0
1275_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	1,50	42,7	38,5	34,7	43,6
1275_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	4,50	43,9	39,5	35,7	44,7
1275_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	7,50	44,5	40,0	36,1	45,2
1275_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131381,42	501243,79	10,50	45,4	41,0	37,2	46,2
1276_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	1,50	50,7	46,4	42,6	51,5
1276_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	4,50	51,8	47,4	43,6	52,6
1276_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	7,50	52,3	47,8	43,8	53,0
1276_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131386,36	501249,64	10,50	52,4	47,9	43,9	53,0
1277_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	1,50	34,6	30,8	26,7	35,6
1277_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	4,50	36,4	32,5	28,3	37,3
1277_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	7,50	37,5	33,6	29,4	38,4
1277_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131562,05	500931,87	10,50	39,5	36,0	31,9	40,7
1278_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	1,50	35,2	31,4	27,6	36,4
1278_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	4,50	36,7	32,9	29,2	37,9
1278_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	7,50	38,1	34,3	30,7	39,3
1278_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,91	500924,89	10,50	40,4	36,9	33,3	41,8
1279_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	1,50	34,6	30,4	26,5	35,5
1279_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	4,50	36,4	32,2	28,4	37,3
1279_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	7,50	38,0	33,9	30,3	39,0
1279_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131553,06	500929,83	10,50	40,1	36,2	32,7	41,3
127_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	1,50	48,5	44,7	40,7	49,5
127_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	4,50	49,0	45,1	41,1	50,0
127_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	7,50	48,9	45,0	41,0	49,9
127_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131473,45	500497,05	10,50	48,9	44,9	41,0	49,9
1280_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	1,50	33,4	29,1	24,9	34,1
1280_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	4,50	35,3	31,0	26,9	36,0
1280_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	7,50	36,9	32,6	28,8	37,7
1280_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131556,20	500936,81	10,50	39,3	35,2	31,7	40,4
1281_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	1,50	45,8	41,0	35,7	45,8
1281_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	4,50	46,2	41,4	36,2	46,2
1281_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	7,50	46,0	41,3	36,1	46,1
1281_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131459,19	500937,67	10,50	45,9	41,3	36,4	46,2
1282_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	1,50	33,8	29,8	25,9	34,8
1282_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	4,50	35,6	31,5	27,7	36,5
1282_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	7,50	37,2	33,1	29,4	38,2
1282_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131454,26	500931,82	10,50	39,6	35,7	32,2	40,8
1283_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	1,50	46,0	41,3	36,1	46,1
1283_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	4,50	46,4	41,7	36,5	46,5
1283_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	7,50	46,3	41,6	36,6	46,4
1283_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131447,28	500934,95	10,50	46,3	41,7	37,0	46,6
1284_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	1,50	52,2	47,4	42,0	52,2
1284_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	4,50	51,9	47,1	41,7	51,8
1284_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	7,50	50,9	46,1	40,8	50,9
1284_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131452,21	500940,81	10,50	50,1	45,3	40,2	50,2
1285_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	1,50	31,5	28,0	24,3	32,9
1285_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	4,50	33,7	30,2	26,6	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1285_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	7,50	35,6	32,1	28,5	37,0
1285_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131580,90	500729,63	10,50	37,8	34,4	30,7	39,2
1286_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	1,50	42,0	37,5	32,6	42,3
1286_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	4,50	42,6	38,1	33,3	42,9
1286_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	7,50	42,8	38,4	33,7	43,2
1286_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131575,97	500723,78	10,50	43,3	39,0	34,7	43,9
1287_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	1,50	48,0	43,2	38,0	48,0
1287_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	4,50	47,8	43,1	37,9	47,8
1287_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	7,50	47,0	42,4	37,3	47,2
1287_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131568,99	500726,91	10,50	46,4	41,8	37,0	46,7
1288_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	1,50	39,8	35,1	29,9	39,9
1288_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	4,50	40,0	35,3	30,2	40,1
1288_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	7,50	39,9	35,3	30,4	40,1
1288_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131573,92	500732,77	10,50	40,7	36,5	32,0	41,3
1289_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	1,50	41,1	37,3	32,9	42,0
1289_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	4,50	42,1	38,1	33,8	42,9
1289_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	7,50	42,5	38,5	34,3	43,3
1289_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131654,78	500571,70	10,50	43,0	39,0	34,9	43,9
128_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	1,50	47,8	43,2	38,0	47,9	
128_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	4,50	48,0	43,3	38,1	48,1	
128_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	7,50	47,5	42,8	37,8	47,6	
128_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131482,09	500505,17	10,50	47,1	42,6	37,8	47,4	
1290_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	1,50	45,8	41,3	36,4	46,1
1290_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	4,50	46,4	41,9	37,1	46,7
1290_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	7,50	46,5	42,1	37,4	46,9
1290_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131651,65	500564,72	10,50	46,7	42,4	38,0	47,3
1291_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	1,50	39,9	35,9	31,5	40,6
1291_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	4,50	40,5	36,5	32,2	41,3
1291_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	7,50	40,8	36,8	32,6	41,7
1291_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131645,79	500569,65	10,50	41,8	37,9	33,9	42,8
1292_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	1,50	34,2	30,2	25,8	35,0
1292_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	4,50	36,5	32,3	28,1	37,2
1292_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	7,50	38,0	34,0	30,0	39,0
1292_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131648,93	500576,63	10,50	39,7	35,8	32,1	40,8
1293_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	1,50	30,7	27,2	23,4	32,0
1293_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	4,50	33,0	29,4	25,7	34,3
1293_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	7,50	35,8	32,1	28,6	37,1
1293_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131619,61	500589,22	10,50	39,2	35,7	32,1	40,6
1294_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	1,50	42,9	38,3	33,2	43,1
1294_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	4,50	43,6	39,0	34,0	43,8
1294_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	7,50	43,8	39,3	34,6	44,2
1294_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131614,68	500583,37	10,50	44,7	40,4	36,1	45,3
1295_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	1,50	49,6	44,8	39,5	49,6
1295_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	4,50	49,1	44,4	39,1	49,2
1295_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	7,50	48,2	43,5	38,4	48,3
1295_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131607,70	500586,51	10,50	47,6	43,0	38,2	47,8
1296_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	1,50	41,5	36,8	31,6	41,6
1296_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	4,50	41,7	37,0	32,0	41,9
1296_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	7,50	41,7	37,1	32,3	42,0
1296_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131612,63	500592,36	10,50	42,2	37,9	33,5	42,8
1297_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	1,50	48,9	44,1	38,8	48,9
1297_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	4,50	48,6	43,9	38,7	48,7
1297_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	7,50	47,9	43,3	38,1	48,0
1297_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131691,28	500609,66	10,50	47,2	42,7	37,7	47,5
1298_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	1,50	42,8	38,1	32,9	42,9
1298_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	4,50	43,4	38,7	33,5	43,5
1298_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	7,50	43,4	38,8	33,8	43,6
1298_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131686,35	500603,80	10,50	44,5	40,1	35,8	45,1
1299_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131679,37	500606,94	1,50	34,4	30,7	26,9	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
1299_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	4,50	36,4	32,6	28,9	37,6				
1299_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	7,50	38,5	34,6	31,1	39,7				
1299_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131679,37	500606,94	10,50	40,6	36,7	33,4	41,9				
129_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	1,50	50,0	45,9	41,5	50,7				
129_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	4,50	50,1	46,0	41,7	50,9				
129_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	7,50	49,8	45,7	41,4	50,5				
129_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131472,12	500502,90	10,50	49,5	45,3	41,2	50,3				
12_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	1,50	39,1	34,7	30,4	39,7				
12_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	4,50	40,9	36,4	32,2	41,5				
12_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	7,50	41,9	37,4	33,2	42,5				
12_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --			131453,67	501057,75	10,50	42,8	38,5	34,5	43,5				
1300_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	1,50	41,1	36,4	31,2	41,2				
1300_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	4,50	41,6	36,9	31,8	41,7				
1300_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	7,50	41,6	37,0	32,1	41,8				
1300_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131684,30	500612,79	10,50	42,1	37,8	33,3	42,6				
1301_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	1,50	48,2	43,4	38,0	48,2				
1301_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	4,50	48,1	43,3	38,0	48,1				
1301_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5				
1301_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131655,62	500786,00	10,50	46,9	42,4	37,3	47,1				
1302_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	1,50	42,5	37,9	32,9	42,7				
1302_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	4,50	43,3	38,8	33,9	43,6				
1302_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	7,50	43,4	39,0	34,4	43,9				
1302_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131650,68	500780,14	10,50	43,8	39,5	35,1	44,4				
1303_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	1,50	33,8	29,8	25,9	34,8				
1303_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	4,50	36,4	32,5	28,7	37,5				
1303_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	7,50	38,2	34,3	30,7	39,4				
1303_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131643,70	500783,28	10,50	39,7	35,7	32,2	40,8				
1304_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	1,50	42,1	37,4	32,1	42,2				
1304_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	4,50	42,7	38,0	32,7	42,7				
1304_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	7,50	42,6	38,0	32,9	42,8				
1304_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131648,64	500789,13	10,50	42,8	38,4	33,6	43,2				
1305_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	1,50	38,4	35,0	31,3	39,8				
1305_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	4,50	39,5	36,3	32,4	41,0				
1305_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	7,50	40,6	37,6	33,5	42,1				
1305_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131670,38	500827,19	10,50	40,8	37,8	33,7	42,3				
1306_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	1,50	44,2	39,4	34,1	44,2				
1306_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	4,50	44,4	39,6	34,3	44,4				
1306_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	7,50	44,1	39,4	34,2	44,2				
1306_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131665,45	500821,34	10,50	44,2	39,6	34,9	44,5				
1307_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	1,50	50,8	46,0	40,6	50,8				
1307_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	4,50	50,1	45,3	40,0	50,1				
1307_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	7,50	49,1	44,3	39,1	49,1				
1307_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [3/4 --			131658,47	500824,47	10,50	48,4	43,7	38,6	48,5				
1308_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	1,50	38,5	34,5	30,2	39,3				
1308_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	4,50	39,3	35,3	30,9	40,1				
1308_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	7,50	39,6	35,6	31,3	40,4				
1308_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [4/4 --			131663,40	500830,33	10,50	40,5	36,5	32,5	41,4				
1309_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	1,50	40,3	37,3	33,5	42,0				
1309_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	4,50	40,9	37,9	34,0	42,5				
1309_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	7,50	42,8	39,9	35,9	44,4				
1309_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [1/4 --			131687,00	500758,77	10,50	42,8	39,9	35,9	44,4				
130_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	1,50	53,8	49,0	43,6	53,8				
130_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	4,50	52,9	48,1	42,8	52,9				
130_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	7,50	51,6	46,8	41,5	51,6				
130_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --			131476,41	500507,07	10,50	50,6	45,8	40,6	50,6				
1310_A	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	1,50	43,5	39,3	34,5	44,0				
1310_B	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	4,50	44,0	39,7	35,1	44,5				
1310_C	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	7,50	44,7	40,7	36,3	45,5				
1310_D	_RK-Prog-D-vrije kavel -- 0,01m (Buiten) [2/4 --			131682,07	500752,92	10,50	44,8	40,9	36,7	45,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1311_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	1,50	49,6	44,8	39,4	49,6
1311_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	4,50	49,1	44,3	39,0	49,1
1311_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	7,50	48,2	43,5	38,4	48,3
1311_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131675,08	500756,06	10,50	47,3	42,7	37,8	47,6
1312_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	1,50	42,7	38,0	32,8	42,8
1312_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	4,50	43,0	38,3	33,2	43,1
1312_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	7,50	42,8	38,2	33,2	43,0
1312_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131680,02	500761,91	10,50	43,0	38,5	33,9	43,4
1313_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	1,50	38,8	35,7	31,9	40,4
1313_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	4,50	39,5	36,4	32,6	41,0
1313_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	7,50	39,9	36,8	32,9	41,4
1313_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131697,10	500696,42	10,50	40,0	36,9	32,9	41,5
1314_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	1,50	43,2	39,1	34,5	43,8
1314_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	4,50	43,8	39,7	35,2	44,5
1314_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	7,50	44,6	40,8	36,5	45,5
1314_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131692,17	500690,57	10,50	44,9	41,0	37,0	45,9
1315_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	1,50	49,4	44,6	39,2	49,4
1315_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	4,50	49,0	44,2	38,9	49,0
1315_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	7,50	48,1	43,3	38,1	48,1
1315_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131685,19	500693,70	10,50	47,4	42,8	37,8	47,6
1316_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	1,50	44,0	39,4	34,3	44,2
1316_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	4,50	44,3	39,8	34,8	44,6
1316_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	7,50	44,0	39,5	34,6	44,3
1316_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131690,12	500699,56	10,50	43,7	39,3	34,5	44,1
1317_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	1,50	34,4	30,9	26,7	35,5
1317_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	4,50	36,7	33,3	29,1	37,9
1317_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	7,50	38,3	34,9	30,8	39,6
1317_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131627,54	500893,94	10,50	39,9	36,3	32,5	41,1
1318_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	1,50	31,5	28,3	24,6	33,0
1318_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	4,50	35,3	32,2	28,5	36,9
1318_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	7,50	36,2	33,0	29,4	37,8
1318_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131622,60	500888,08	10,50	38,2	34,9	31,3	39,8
1319_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	1,50	35,7	31,6	28,2	36,8
1319_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	4,50	37,4	33,3	30,0	38,6
1319_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	7,50	38,7	34,6	31,3	39,9
1319_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131615,62	500891,22	10,50	40,4	36,4	33,2	41,7
131_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	1,50	33,8	30,0	26,3	35,0	
131_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	4,50	36,0	32,2	28,6	37,2	
131_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	7,50	38,4	34,5	31,0	39,6	
131_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131525,13	500600,10	10,50	40,9	37,2	33,7	42,2	
1320_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	1,50	36,6	33,0	29,3	37,9
1320_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	4,50	38,2	34,6	31,0	39,6
1320_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	7,50	39,0	35,4	31,9	40,4
1320_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131620,55	500897,07	10,50	39,6	35,8	32,3	40,9
1321_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	1,50	41,0	38,0	34,3	42,7
1321_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	4,50	41,5	38,4	34,6	43,1
1321_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	7,50	41,7	38,6	34,9	43,3
1321_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131730,27	500562,13	10,50	41,7	38,6	34,8	43,3
1322_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	1,50	38,4	34,9	31,1	39,7
1322_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	4,50	39,0	35,4	31,6	40,3
1322_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	7,50	39,4	35,7	32,0	40,7
1322_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131725,33	500556,28	10,50	42,1	38,3	34,8	43,4
1323_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	1,50	44,2	39,9	35,2	44,7
1323_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	4,50	44,8	40,4	35,8	45,3
1323_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	7,50	44,9	40,6	36,1	45,4
1323_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131718,35	500559,41	10,50	45,3	41,1	36,8	46,0
1324_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	1,50	43,1	38,5	33,6	43,3
1324_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	4,50	43,6	39,1	34,2	43,9
1324_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	7,50	43,7	39,2	34,4	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1324_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131723,28	500565,27	10,50	44,0	39,6	35,0	44,5
1325_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	1,50	46,4	43,5	39,8	48,1
1325_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	4,50	46,6	43,5	39,8	48,2
1325_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	7,50	46,4	43,2	39,5	48,0
1325_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131752,47	500496,42	10,50	46,6	43,4	39,6	48,1
1326_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	1,50	48,3	45,2	41,4	49,9
1326_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	4,50	48,8	45,5	41,8	50,3
1326_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	7,50	48,9	45,5	41,9	50,4
1326_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131749,33	500489,44	10,50	49,3	45,9	42,2	50,7
1327_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	1,50	43,1	39,8	36,1	44,6
1327_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	4,50	43,8	40,4	36,8	45,3
1327_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	7,50	44,0	40,6	37,0	45,5
1327_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131743,48	500494,37	10,50	44,7	41,2	37,6	46,1
1328_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	1,50	42,5	39,5	35,8	44,2
1328_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	4,50	42,1	38,9	35,2	43,7
1328_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	7,50	41,7	38,5	34,8	43,3
1328_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131746,62	500501,35	10,50	42,5	39,1	35,5	44,0
1329_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	1,50	43,7	40,5	36,8	45,2
1329_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	4,50	44,3	40,9	37,3	45,8
1329_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	7,50	44,5	41,1	37,4	46,0
1329_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131713,53	500488,37	10,50	45,3	41,8	38,1	46,7
132_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	1,50	33,3	29,2	25,2	34,2
132_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	4,50	35,2	31,1	27,2	36,1
132_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	7,50	37,3	33,2	29,5	38,3
132_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131522,86	500610,06	10,50	39,8	36,0	32,4	41,0
1330_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	1,50	49,5	46,2	42,5	51,0
1330_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	4,50	50,0	46,5	42,9	51,4
1330_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	7,50	49,9	46,3	42,7	51,3
1330_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131710,40	500481,39	10,50	50,2	46,5	42,9	51,5
1331_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	1,50	48,0	44,5	40,8	49,3
1331_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	4,50	48,5	44,9	41,3	49,9
1331_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	7,50	48,5	44,8	41,2	49,8
1331_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131704,54	500486,32	10,50	48,6	44,9	41,3	49,9
1332_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	1,50	42,8	39,4	35,7	44,2
1332_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	4,50	43,2	39,7	36,0	44,6
1332_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	7,50	43,2	39,7	36,0	44,6
1332_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131707,68	500493,30	10,50	43,7	40,0	36,4	45,0
1333_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	1,50	43,1	39,8	36,1	44,6
1333_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	4,50	43,9	40,5	36,8	45,4
1333_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	7,50	44,3	40,8	37,1	45,7
1333_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131675,01	500504,10	10,50	44,4	40,9	37,2	45,8
1334_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	1,50	48,6	45,3	41,5	50,1
1334_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	4,50	49,1	45,7	42,1	50,6
1334_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	7,50	49,1	45,6	42,0	50,5
1334_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131671,87	500497,12	10,50	49,1	45,5	41,9	50,5
1335_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	1,50	45,4	42,2	38,5	47,0
1335_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	4,50	45,9	42,6	38,9	47,4
1335_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	7,50	45,9	42,5	38,8	47,3
1335_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131666,02	500502,05	10,50	46,4	42,9	39,2	47,8
1336_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	1,50	34,4	30,9	27,1	35,7
1336_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	4,50	36,2	32,5	28,7	37,4
1336_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	7,50	37,9	34,1	30,5	39,1
1336_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131669,15	500509,03	10,50	40,3	36,6	33,0	41,6
1337_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	1,50	42,9	38,5	33,5	43,2
1337_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	4,50	43,8	39,3	34,3	44,1
1337_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	7,50	43,9	39,4	34,6	44,2
1337_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131707,91	500554,47	10,50	44,4	40,1	35,6	45,0
1338_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	1,50	42,2	39,0	35,3	43,7
1338_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131702,98	500548,62	4,50	42,9	39,6	35,9	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1338_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131702,98	500548,62	7,50	43,1	39,7	36,1	44,6
1338_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131702,98	500548,62	10,50	44,1	40,6	37,0	45,5
1339_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	1,50	44,9	40,5	35,7	45,3
1339_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	4,50	45,3	40,9	36,2	45,7
1339_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	7,50	45,3	40,9	36,4	45,8
1339_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131695,99	500551,76	10,50	45,5	41,2	37,0	46,1
133_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	1,50	33,7	30,0	26,3	34,9	
133_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	4,50	36,0	32,2	28,6	37,2	
133_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	7,50	38,3	34,5	31,0	39,6	
133_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131530,98	500601,43	10,50	40,8	37,1	33,6	42,2	
1340_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	1,50	50,3	45,6	40,4	50,4
1340_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	4,50	49,8	45,2	40,0	49,9
1340_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	7,50	48,9	44,2	39,2	49,0
1340_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131700,93	500557,61	10,50	48,2	43,6	38,7	48,4
1341_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	1,50	45,5	42,6	38,8	47,2
1341_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	4,50	46,1	43,0	39,3	47,7
1341_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	7,50	46,4	43,1	39,5	47,9
1341_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131508,53	500439,30	10,50	47,1	43,7	40,0	48,5
1342_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	1,50	50,7	47,4	43,7	52,2
1342_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	4,50	51,1	47,7	44,1	52,5
1342_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	7,50	51,1	47,6	44,0	52,5
1342_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131503,60	500433,45	10,50	51,4	47,8	44,2	52,7
1343_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	1,50	49,4	46,0	42,3	50,8
1343_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	4,50	49,8	46,2	42,6	51,1
1343_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	7,50	49,7	46,1	42,5	51,0
1343_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131496,62	500436,58	10,50	49,9	46,2	42,6	51,2
1344_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	1,50	42,1	38,8	35,0	43,6
1344_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	4,50	42,8	39,3	35,6	44,2
1344_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	7,50	43,2	39,5	35,9	44,5
1344_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131501,55	500442,44	10,50	43,9	40,1	36,5	45,1
1345_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	1,50	40,5	37,2	33,4	42,0
1345_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	4,50	41,2	37,7	34,1	42,6
1345_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	7,50	41,5	37,9	34,3	42,8
1345_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131568,42	500460,12	10,50	42,6	39,0	35,4	44,0
1346_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	1,50	50,1	46,8	43,1	51,6
1346_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	4,50	50,6	47,2	43,5	52,0
1346_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	7,50	50,5	47,0	43,4	51,9
1346_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131565,28	500453,14	10,50	50,8	47,3	43,6	52,2
1347_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	1,50	44,5	41,5	37,7	46,2
1347_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	4,50	45,1	41,8	38,1	46,6
1347_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	7,50	45,3	41,9	38,3	46,8
1347_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131559,43	500458,07	10,50	46,4	42,9	39,2	47,8
1348_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	1,50	37,4	34,2	30,6	39,0
1348_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	4,50	38,4	35,0	31,4	39,9
1348_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	7,50	39,4	35,8	32,3	40,8
1348_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131562,56	500465,05	10,50	41,7	38,0	34,5	43,0
1349_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	1,50	39,3	36,0	32,3	40,8
1349_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	4,50	40,3	36,8	33,2	41,7
1349_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	7,50	41,1	37,5	33,9	42,5
1349_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131519,61	500471,47	10,50	42,5	39,0	35,3	43,9
134_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	1,50	33,5	29,4	25,3	34,3	
134_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	4,50	35,5	31,3	27,3	36,3	
134_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	7,50	37,5	33,3	29,5	38,4	
134_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131528,71	500611,39	10,50	39,8	35,9	32,3	41,0	
1350_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	1,50	44,5	41,0	37,4	45,9
1350_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	4,50	45,1	41,5	38,0	46,5
1350_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	7,50	45,2	41,5	38,0	46,5
1350_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131516,47	500464,48	10,50	46,0	42,2	38,8	47,3
1351_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131510,62	500469,42	1,50	46,6	43,2	39,5	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1351_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131510,62	500469,42	4,50	47,0	43,5	39,9	48,4
1351_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131510,62	500469,42	7,50	47,0	43,3	39,7	48,3
1351_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131510,62	500469,42	10,50	47,3	43,6	40,0	48,6
1352_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131513,76	500476,40	1,50	37,7	34,1	30,1	38,9
1352_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131513,76	500476,40	4,50	39,2	35,4	31,4	40,3
1352_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131513,76	500476,40	7,50	40,1	36,2	32,3	41,1
1352_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131513,76	500476,40	10,50	41,2	37,4	33,6	42,3
1353_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131574,08	500552,29	1,50	45,1	41,3	36,9	46,0
1353_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131574,08	500552,29	4,50	46,1	42,1	37,7	46,9
1353_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131574,08	500552,29	7,50	46,2	42,2	37,8	47,0
1353_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131574,08	500552,29	10,50	46,3	42,3	37,9	47,1
1354_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131569,15	500546,43	1,50	47,8	43,2	38,1	48,0
1354_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131569,15	500546,43	4,50	48,4	43,7	38,7	48,5
1354_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131569,15	500546,43	7,50	48,3	43,7	38,7	48,5
1354_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131569,15	500546,43	10,50	48,3	43,8	39,0	48,6
1355_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131562,17	500549,57	1,50	44,1	39,4	34,1	44,2
1355_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131562,17	500549,57	4,50	44,8	40,1	34,9	44,9
1355_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131562,17	500549,57	7,50	45,0	40,3	35,3	45,1
1355_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131562,17	500549,57	10,50	45,4	40,9	36,3	45,8
1356_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131567,10	500555,42	1,50	35,7	31,7	27,2	36,4
1356_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131567,10	500555,42	4,50	38,2	33,8	29,3	38,7
1356_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131567,10	500555,42	7,50	39,1	34,9	30,7	39,8
1356_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131567,10	500555,42	10,50	40,3	36,2	32,2	41,1
1357_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131473,13	500594,00	1,50	34,7	30,6	26,2	35,4
1357_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131473,13	500594,00	4,50	36,3	32,1	27,8	37,0
1357_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131473,13	500594,00	7,50	37,5	33,5	29,4	38,4
1357_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131473,13	500594,00	10,50	39,6	35,8	32,0	40,8
1358_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131468,20	500588,15	1,50	41,0	36,4	31,5	41,3
1358_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131468,20	500588,15	4,50	42,0	37,4	32,7	42,3
1358_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131468,20	500588,15	7,50	42,5	38,0	33,6	43,0
1358_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131468,20	500588,15	10,50	43,7	39,5	35,5	44,5
1359_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131461,21	500591,29	1,50	47,5	43,0	38,1	47,8
1359_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131461,21	500591,29	4,50	48,0	43,5	38,7	48,3
1359_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131461,21	500591,29	7,50	48,0	43,5	38,7	48,3
1359_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131461,21	500591,29	10,50	48,0	43,6	39,0	48,5
135_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131461,76	500618,90	1,50	32,7	28,7	24,7	33,6
135_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131461,76	500618,90	4,50	34,6	30,6	26,6	35,5
135_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131461,76	500618,90	7,50	36,3	32,5	28,7	37,5
135_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131461,76	500618,90	10,50	39,6	35,9	32,3	40,9
1360_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131466,15	500597,14	1,50	43,5	39,3	34,7	44,1
1360_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131466,15	500597,14	4,50	44,2	39,9	35,4	44,8
1360_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131466,15	500597,14	7,50	44,4	40,1	35,7	45,0
1360_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131466,15	500597,14	10,50	44,6	40,3	36,0	45,2
1361_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131531,54	500512,75	1,50	45,8	41,1	35,7	45,8
1361_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131531,54	500512,75	4,50	46,4	41,6	36,3	46,4
1361_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131531,54	500512,75	7,50	46,2	41,5	36,3	46,3
1361_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4 --	131531,54	500512,75	10,50	46,2	41,7	36,8	46,5
1362_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131528,40	500505,77	1,50	36,7	33,4	29,6	38,2
1362_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131528,40	500505,77	4,50	38,2	34,7	31,1	39,6
1362_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131528,40	500505,77	7,50	39,7	36,0	32,5	41,0
1362_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4 --	131528,40	500505,77	10,50	42,5	38,8	35,4	43,9
1363_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131522,55	500510,70	1,50	40,0	35,7	30,9	40,4
1363_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131522,55	500510,70	4,50	40,1	35,8	31,2	40,6
1363_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131522,55	500510,70	7,50	39,8	35,6	31,1	40,4
1363_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4 --	131522,55	500510,70	10,50	40,5	36,4	32,2	41,3
1364_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131525,69	500517,68	1,50	52,9	48,1	42,7	52,9
1364_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131525,69	500517,68	4,50	52,3	47,5	42,1	52,3
1364_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131525,69	500517,68	7,50	51,1	46,3	41,0	51,1
1364_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4 --	131525,69	500517,68	10,50	50,2	45,4	40,3	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1365_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	1,50	40,1	35,6	30,6	40,4
1365_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	4,50	41,3	36,8	32,0	41,6
1365_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	7,50	41,8	37,5	32,9	42,3
1365_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131583,94	500828,62	10,50	42,3	38,2	33,7	42,9
1366_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	1,50	44,9	40,2	34,9	44,9
1366_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	4,50	45,6	40,9	35,7	45,7
1366_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	7,50	45,7	41,1	36,1	45,9
1366_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131579,00	500822,77	10,50	45,9	41,5	36,6	46,2
1367_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	1,50	40,0	35,4	30,4	40,2
1367_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	4,50	41,0	36,3	31,4	41,2
1367_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	7,50	41,5	36,9	32,4	41,9
1367_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131572,02	500825,90	10,50	42,6	38,3	34,2	43,3
1368_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	1,50	32,2	28,3	24,2	33,2
1368_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	4,50	34,1	30,1	26,1	35,0
1368_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	7,50	35,6	31,5	27,6	36,5
1368_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131576,96	500831,76	10,50	37,8	33,9	30,2	38,9
1369_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	1,50	30,5	27,0	23,2	31,8
1369_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	4,50	32,7	29,1	25,4	34,0
1369_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	7,50	35,1	31,5	27,8	36,4
1369_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131575,24	500745,50	10,50	37,6	34,2	30,5	39,0
136_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	1,50	49,6	45,3	40,6	50,1	
136_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	4,50	49,9	45,6	41,0	50,4	
136_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	7,50	49,7	45,4	40,9	50,2	
136_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131451,80	500616,63	10,50	49,4	45,2	40,7	50,0	
1370_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	1,50	41,6	36,9	31,6	41,7
1370_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	4,50	41,7	37,0	31,8	41,8
1370_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	7,50	41,4	36,7	31,7	41,6
1370_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131570,30	500739,64	10,50	41,5	37,0	32,4	41,9
1371_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	1,50	49,9	45,1	39,8	49,9
1371_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	4,50	49,2	44,4	39,1	49,2
1371_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	7,50	48,0	43,3	38,1	48,1
1371_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131563,32	500742,78	10,50	47,0	42,4	37,4	47,2
1372_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	1,50	41,7	36,9	31,7	41,7
1372_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	4,50	41,8	37,1	31,9	41,9
1372_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	7,50	41,6	36,9	31,8	41,7
1372_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131568,25	500748,63	10,50	41,9	37,5	32,7	42,3
1373_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	1,50	32,3	28,6	24,6	33,4
1373_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	4,50	34,2	30,4	26,6	35,3
1373_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	7,50	36,1	32,3	28,5	37,2
1373_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131551,24	500869,53	10,50	40,0	36,4	32,8	41,3
1374_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	1,50	32,0	28,1	23,9	32,9
1374_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	4,50	33,5	29,4	25,2	34,3
1374_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	7,50	34,9	30,8	26,8	35,8
1374_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131546,30	500863,67	10,50	37,6	33,8	30,0	38,7
1375_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	1,50	34,6	30,5	26,5	35,5
1375_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	4,50	36,3	32,1	28,2	37,1
1375_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	7,50	37,8	33,6	29,9	38,7
1375_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131539,32	500866,81	10,50	39,9	35,9	32,3	41,0
1376_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	1,50	35,7	31,8	28,0	36,7
1376_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	4,50	37,3	33,4	29,7	38,4
1376_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	7,50	38,7	34,7	31,1	39,8
1376_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131544,25	500872,66	10,50	40,2	36,3	32,7	41,4
1377_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	1,50	47,3	42,7	37,6	47,5
1377_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	4,50	48,1	43,4	38,4	48,3
1377_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	7,50	48,1	43,5	38,5	48,3
1377_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131287,93	500773,53	10,50	48,3	43,7	39,1	48,6
1378_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	1,50	41,5	37,0	31,9	41,7
1378_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	4,50	42,8	38,1	33,0	43,0
1378_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	7,50	43,2	38,5	33,6	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt														
1378_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131282,63	500768,01	10,50	44,1	39,6	35,2	44,6
1379_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	1,50	36,1	32,0	28,7	37,3
1379_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	4,50	37,8	33,6	30,4	39,0
1379_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	7,50	39,4	35,2	32,0	40,6
1379_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131275,86	500771,59	10,50	42,0	38,0	34,9	43,4
137_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	1,50	40,7	36,2	31,3	41,0	
137_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	4,50	41,8	37,4	32,7	42,2	
137_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	7,50	42,4	38,1	33,6	42,9	
137_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131598,37	500797,04	10,50	42,8	38,7	34,3	43,5	
1380_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	1,50	43,9	39,5	35,5	44,6
1380_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	4,50	45,1	40,6	36,5	45,7
1380_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	7,50	45,3	40,8	36,9	46,0
1380_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131281,16	500777,11	10,50	46,0	41,6	37,8	46,8
1381_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	1,50	35,5	31,6	28,4	36,8
1381_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	4,50	36,7	32,7	29,6	38,0
1381_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	7,50	37,6	33,6	30,4	38,9
1381_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131109,74	500757,48	10,50	39,1	35,2	31,9	40,4
1382_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	1,50	42,1	38,1	35,2	43,5
1382_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	4,50	42,8	38,7	35,9	44,2
1382_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	7,50	43,1	39,0	36,2	44,5
1382_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131103,30	500752,78	10,50	44,4	40,4	37,5	45,9
1383_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	1,50	41,6	37,6	34,6	43,0
1383_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	4,50	42,5	38,4	35,5	43,8
1383_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	7,50	43,1	39,0	36,1	44,4
1383_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131108,23	500753,58	10,50	44,6	40,6	37,6	46,0
1384_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	1,50	46,1	42,0	39,0	47,4
1384_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	4,50	46,5	42,3	39,5	47,9
1384_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	7,50	46,5	42,3	39,5	47,9
1384_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131098,36	500751,99	10,50	47,2	43,0	40,2	48,6
1385_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	1,50	51,3	47,3	44,4	52,7
1385_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	4,50	51,8	47,7	44,8	53,2
1385_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	7,50	51,7	47,6	44,7	53,1
1385_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131095,70	500755,21	10,50	52,1	47,9	45,1	53,4
1386_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	1,50	48,9	44,8	41,9	50,2
1386_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	4,50	49,3	45,2	42,4	50,7
1386_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	7,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1386_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131102,15	500759,91	10,50	49,5	45,4	42,6	50,9
1387_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	1,50	50,3	46,2	43,3	51,7
1387_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	4,50	50,8	46,6	43,8	52,2
1387_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	7,50	50,7	46,6	43,8	52,1
1387_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131097,21	500759,11	10,50	51,0	46,9	44,1	52,4
1388_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	1,50	46,8	42,6	39,7	48,1
1388_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	4,50	47,2	43,0	40,2	48,6
1388_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	7,50	47,2	43,0	40,1	48,5
1388_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131107,08	500760,70	10,50	47,6	43,5	40,6	49,0
1389_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	1,50	37,7	33,8	30,9	39,2
1389_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	4,50	38,6	34,6	31,9	40,1
1389_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	7,50	39,2	35,2	32,4	40,7
1389_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131099,08	500747,65	10,50	41,0	37,2	34,2	42,5
138_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	1,50	42,6	38,0	32,9	42,8	
138_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	4,50	43,2	38,6	33,6	43,4	
138_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	7,50	43,3	38,8	34,1	43,7	
138_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131597,25	500801,91	10,50	43,4	39,2	34,6	44,0	
1390_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	1,50	45,5	41,5	38,6	46,9
1390_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	4,50	46,0	41,8	39,0	47,4
1390_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	7,50	45,9	41,8	39,0	47,3
1390_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131092,63	500742,96	10,50	46,5	42,4	39,6	47,9
1391_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	1,50	45,2	41,2	38,3	46,6
1391_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	4,50	45,8	41,6	38,8	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1391_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	7,50	45,8	41,7	38,9	47,2
1391_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131097,57	500743,75	10,50	46,7	42,6	39,7	48,1
1392_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	1,50	47,0	43,0	40,1	48,4
1392_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	4,50	47,6	43,5	40,6	49,0
1392_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	7,50	47,6	43,5	40,6	49,0
1392_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131087,70	500742,16	10,50	48,0	44,0	41,1	49,4
1393_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	1,50	51,3	47,2	44,3	52,7
1393_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	4,50	51,7	47,6	44,8	53,1
1393_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	7,50	51,7	47,5	44,7	53,1
1393_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131085,04	500745,39	10,50	52,0	47,9	45,1	53,4
1394_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	1,50	50,9	46,8	43,9	52,3
1394_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	4,50	51,3	47,2	44,4	52,7
1394_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	7,50	51,3	47,2	44,4	52,7
1394_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131091,48	500750,09	10,50	51,7	47,5	44,7	53,1
1395_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	1,50	50,7	46,7	43,8	52,1
1395_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	4,50	51,2	47,0	44,2	52,6
1395_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	7,50	51,2	47,0	44,2	52,6
1395_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131086,55	500749,29	10,50	51,5	47,4	44,5	52,9
1396_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	1,50	48,8	44,7	41,8	50,2
1396_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	4,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1396_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	7,50	49,1	45,0	42,2	50,5
1396_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131096,42	500750,88	10,50	49,5	45,3	42,5	50,9
1397_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	1,50	40,8	36,9	33,4	42,0
1397_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	4,50	42,4	38,3	34,8	43,5
1397_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	7,50	43,5	39,3	35,9	44,6
1397_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131114,08	500715,63	10,50	44,0	40,0	36,5	45,2
1398_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	1,50	42,4	38,2	35,0	43,5
1398_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	4,50	43,2	39,0	35,7	44,3
1398_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	7,50	43,7	39,5	36,2	44,8
1398_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131107,63	500710,93	10,50	44,9	40,8	37,6	46,1
1399_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	1,50	41,7	37,7	34,2	42,9
1399_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	4,50	43,0	38,7	35,2	44,0
1399_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	7,50	43,8	39,6	36,2	44,9
1399_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131112,57	500711,73	10,50	45,2	41,1	37,8	46,4
139_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	1,50	39,3	35,0	30,2	39,7
139_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	4,50	41,0	36,8	32,1	41,5
139_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	7,50	41,8	37,8	33,3	42,5
139_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131599,48	500792,16	10,50	42,5	38,6	34,3	43,3
13_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	1,50	44,8	40,1	35,0	44,9
13_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	4,50	45,5	40,8	35,8	45,7
13_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	7,50	45,6	41,0	36,1	45,9
13_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131542,58	501248,09	10,50	45,8	41,2	36,6	46,1
1400_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	1,50	45,6	41,4	38,5	46,9
1400_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	4,50	46,0	41,8	39,0	47,4
1400_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	7,50	46,0	41,7	38,9	47,3
1400_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131102,70	500710,14	10,50	46,5	42,2	39,4	47,8
1401_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	1,50	50,1	46,0	43,1	51,5
1401_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	4,50	50,6	46,4	43,6	51,9
1401_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	7,50	50,5	46,3	43,5	51,8
1401_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131100,04	500713,36	10,50	51,0	46,8	44,0	52,4
1402_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	1,50	45,3	41,2	38,3	46,7
1402_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	4,50	45,9	41,8	38,9	47,3
1402_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	7,50	46,0	41,9	39,0	47,4
1402_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131106,49	500718,06	10,50	46,6	42,5	39,6	48,0
1403_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	1,50	44,7	40,6	37,6	46,0
1403_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	4,50	45,2	41,0	38,2	46,5
1403_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	7,50	45,3	41,1	38,2	46,6
1403_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131101,55	500717,26	10,50	46,1	42,0	39,1	47,5
1404_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	1,50	45,1	41,0	38,1	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving																		
1404_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	4,50	45,7	41,6	38,8	47,1					
1404_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	7,50	45,9	41,8	39,0	47,3					
1404_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131111,42	500718,85	10,50	46,6	42,5	39,6	48,0					
1405_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	1,50	37,1	32,8	28,8	37,8					
1405_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	4,50	38,5	34,1	30,2	39,2					
1405_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	7,50	39,5	35,1	31,3	40,3					
1405_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131105,76	500706,18	10,50	41,1	37,0	33,4	42,2					
1406_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	1,50	44,9	40,7	37,2	45,9					
1406_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	4,50	45,6	41,3	37,9	46,6					
1406_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	7,50	45,8	41,5	38,1	46,8					
1406_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131099,32	500701,49	10,50	46,6	42,4	39,2	47,8					
1407_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	1,50	43,3	39,1	36,0	44,5					
1407_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	4,50	43,8	39,6	36,6	45,0					
1407_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	7,50	43,9	39,7	36,7	45,1					
1407_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131104,25	500702,28	10,50	44,9	40,8	37,8	46,2					
1408_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	1,50	46,0	41,7	38,0	46,9					
1408_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	4,50	46,7	42,3	38,7	47,6					
1408_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	7,50	46,9	42,5	39,0	47,8					
1408_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131094,38	500700,69	10,50	47,6	43,4	39,9	48,6					
1409_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	1,50	50,1	46,0	43,0	51,5					
1409_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	4,50	50,6	46,4	43,5	51,9					
1409_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	7,50	50,6	46,4	43,5	51,9					
1409_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131091,72	500703,92	10,50	51,0	46,8	43,9	52,3					
140_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	1,50	33,8	29,4	24,8	34,3						
140_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	4,50	35,3	30,8	26,2	35,7						
140_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	7,50	36,4	32,0	27,7	37,0						
140_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131587,12	500785,13	10,50	38,8	34,7	30,9	39,8						
1410_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	1,50	49,7	45,6	42,7	51,0					
1410_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	4,50	50,1	46,0	43,2	51,5					
1410_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	7,50	50,0	45,9	43,1	51,4					
1410_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131098,17	500708,61	10,50	50,5	46,3	43,5	51,8					
1411_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	1,50	50,0	45,9	43,0	51,4					
1411_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	4,50	50,4	46,3	43,5	51,8					
1411_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	7,50	50,3	46,2	43,4	51,7					
1411_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131093,23	500707,82	10,50	50,7	46,5	43,7	52,1					
1412_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	1,50	43,2	39,1	36,1	44,5					
1412_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	4,50	43,7	39,5	36,6	45,0					
1412_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	7,50	43,6	39,4	36,5	44,9					
1412_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131103,10	500709,41	10,50	44,3	40,1	37,2	45,6					
1413_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	1,50	45,3	40,8	36,1	45,7					
1413_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	4,50	46,0	41,5	37,0	46,4					
1413_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	7,50	46,1	41,6	37,4	46,7					
1413_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131123,51	500696,48	10,50	46,0	41,7	37,5	46,7					
1414_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	1,50	50,9	46,3	41,5	51,2					
1414_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	4,50	50,6	46,0	41,3	50,9					
1414_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	7,50	49,9	45,3	40,9	50,3					
1414_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131117,07	500691,78	10,50	49,6	45,1	40,9	50,2					
1415_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	1,50	50,8	46,1	41,3	51,0					
1415_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	4,50	50,5	45,8	41,1	50,8					
1415_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	7,50	49,8	45,1	40,6	50,1					
1415_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131122,00	500692,58	10,50	49,4	44,8	40,6	49,9					
1416_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	1,50	51,0	46,4	41,6	51,3					
1416_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	4,50	50,7	46,1	41,5	51,0					
1416_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	7,50	50,0	45,4	41,0	50,4					
1416_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131112,13	500690,99	10,50	49,7	45,2	41,1	50,3					
1417_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	1,50	48,0	43,6	39,9	48,8					
1417_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	4,50	48,4	44,0	40,4	49,2					
1417_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	7,50	48,3	43,9	40,4	49,2					
1417_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131109,47	500694,21	10,50	48,7	44,4	41,0	49,7					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1418_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	1,50	34,4	30,3	27,3	35,7
1418_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	4,50	35,5	31,4	28,5	36,9
1418_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	7,50	36,9	32,7	29,9	38,2
1418_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131115,92	500698,91	10,50	40,4	36,4	33,4	41,8
1419_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	1,50	35,2	31,0	27,4	36,2
1419_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	4,50	36,7	32,4	28,8	37,6
1419_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	7,50	37,9	33,7	30,3	39,0
1419_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131110,98	500698,11	10,50	41,4	37,3	34,2	42,7
141_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	1,50	33,8	29,5	25,0	34,3	
141_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	4,50	35,6	31,1	26,6	36,0	
141_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	7,50	36,9	32,5	28,4	37,5	
141_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131592,00	500786,24	10,50	39,0	34,9	31,1	39,9	
1420_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	1,50	39,5	35,5	32,6	40,9
1420_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	4,50	40,6	36,5	33,7	42,0
1420_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	7,50	42,0	38,0	35,1	43,4
1420_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131120,85	500699,70	10,50	43,6	39,6	36,8	45,1
1421_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	1,50	40,6	36,8	33,8	42,1
1421_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	4,50	41,7	37,8	34,8	43,2
1421_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	7,50	42,3	38,4	35,4	43,8
1421_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131117,86	500775,50	10,50	42,8	39,0	35,9	44,3
1422_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	1,50	45,5	41,4	38,4	46,8
1422_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	4,50	46,1	41,9	39,1	47,4
1422_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	7,50	46,2	42,1	39,2	47,6
1422_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131111,41	500770,81	10,50	47,2	43,1	40,2	48,6
1423_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	1,50	44,0	39,9	36,9	45,3
1423_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	4,50	44,7	40,6	37,7	46,0
1423_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	7,50	45,0	40,9	38,0	46,4
1423_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131116,35	500771,60	10,50	46,2	42,1	39,2	47,6
1424_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	1,50	47,4	43,4	40,4	48,8
1424_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	4,50	47,9	43,8	41,0	49,3
1424_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	7,50	47,9	43,8	41,0	49,4
1424_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131106,48	500770,01	10,50	48,5	44,4	41,6	49,9
1425_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	1,50	51,0	47,0	44,1	52,5
1425_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	4,50	51,5	47,4	44,6	52,9
1425_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	7,50	51,4	47,3	44,5	52,8
1425_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131103,82	500773,24	10,50	51,7	47,6	44,8	53,1
1426_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	1,50	49,1	45,1	42,2	50,5
1426_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	4,50	49,6	45,5	42,7	51,0
1426_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	7,50	49,5	45,4	42,6	50,9
1426_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131110,27	500777,93	10,50	49,8	45,7	42,8	51,2
1427_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	1,50	49,4	45,4	42,5	50,8
1427_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	4,50	49,8	45,7	42,9	51,2
1427_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	7,50	49,8	45,6	42,8	51,2
1427_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131105,33	500777,14	10,50	50,0	45,9	43,1	51,4
1428_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	1,50	48,9	44,9	42,0	50,3
1428_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	4,50	49,4	45,3	42,5	50,8
1428_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	7,50	49,3	45,2	42,4	50,7
1428_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131115,20	500778,73	10,50	49,6	45,5	42,6	51,0
1429_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	1,50	41,8	38,4	34,9	43,3
1429_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	4,50	42,7	39,1	35,7	44,1
1429_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	7,50	43,1	39,4	36,0	44,5
1429_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131091,44	500399,04	10,50	44,3	40,7	37,2	45,7
142_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	1,50	34,5	30,0	25,3	34,9	
142_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	4,50	35,9	31,3	26,6	36,2	
142_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	7,50	36,8	32,3	27,9	37,3	
142_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131582,24	500784,02	10,50	38,9	34,8	30,9	39,8	
1430_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	1,50	49,2	45,5	42,2	50,6
1430_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	4,50	49,6	45,8	42,6	51,0
1430_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	7,50	49,5	45,7	42,5	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1430_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131085,00	500394,34	10,50	49,8	45,9	42,7	51,2
1431_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	1,50	44,0	39,9	37,0	45,4
1431_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	4,50	44,4	40,3	37,5	45,8
1431_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	7,50	44,4	40,3	37,4	45,8
1431_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131089,94	500395,14	10,50	45,3	41,3	38,4	46,7
1432_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	1,50	51,3	47,8	44,4	52,8
1432_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	4,50	51,7	48,1	44,8	53,2
1432_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	7,50	51,7	48,0	44,6	53,1
1432_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131080,06	500393,55	10,50	51,9	48,2	44,9	53,3
1433_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	1,50	51,9	48,2	45,0	53,4
1433_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	4,50	52,3	48,5	45,4	53,8
1433_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	7,50	52,2	48,4	45,3	53,7
1433_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131077,41	500396,77	10,50	52,3	48,4	45,3	53,7
1434_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	1,50	42,2	38,4	35,3	43,7
1434_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	4,50	42,8	38,9	35,9	44,2
1434_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	7,50	43,0	39,2	36,1	44,5
1434_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131083,85	500401,47	10,50	44,4	40,5	37,4	45,8
1435_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	1,50	46,7	42,8	39,8	48,1
1435_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	4,50	47,2	43,2	40,2	48,6
1435_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	7,50	47,0	43,0	40,1	48,4
1435_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,91	500400,67	10,50	47,2	43,2	40,2	48,6
1436_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	1,50	44,7	41,0	37,8	46,2
1436_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	4,50	45,4	41,6	38,5	46,8
1436_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	7,50	45,6	41,7	38,6	47,0
1436_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,79	500402,27	10,50	46,3	42,4	39,3	47,7
1437_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	1,50	46,9	43,7	40,1	48,5
1437_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	4,50	47,6	44,2	40,7	49,1
1437_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	7,50	47,8	44,3	40,8	49,3
1437_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131108,32	500388,58	10,50	47,9	44,3	40,8	49,3
1438_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	1,50	48,2	45,0	41,4	49,8
1438_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	4,50	48,7	45,3	41,8	50,3
1438_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	7,50	48,8	45,3	41,8	50,2
1438_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131101,88	500383,89	10,50	49,3	45,7	42,2	50,7
1439_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	1,50	48,1	44,9	41,3	49,7
1439_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	4,50	48,6	45,3	41,7	50,1
1439_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	7,50	48,7	45,2	41,7	50,2
1439_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131106,82	500384,68	10,50	49,3	45,7	42,2	50,7
143_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	1,50	34,6	30,4	25,9	35,2
143_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	4,50	36,8	32,6	28,1	37,4
143_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	7,50	37,9	33,7	29,5	38,6
143_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131596,87	500787,35	10,50	40,1	36,1	32,3	41,1
1440_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	1,50	43,7	39,6	36,7	45,1
1440_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	4,50	44,3	40,1	37,3	45,7
1440_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	7,50	44,2	40,0	37,2	45,6
1440_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131096,94	500383,09	10,50	44,5	40,3	37,5	45,9
1441_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	1,50	49,4	45,5	42,4	50,8
1441_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	4,50	49,9	45,9	42,9	51,3
1441_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	7,50	49,8	45,8	42,8	51,2
1441_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131094,29	500386,32	10,50	50,1	46,1	43,1	51,5
1442_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	1,50	41,0	37,1	34,0	42,4
1442_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	4,50	41,8	37,8	34,8	43,1
1442_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	7,50	42,2	38,1	35,1	43,5
1442_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131100,73	500391,02	10,50	43,4	39,4	36,3	44,8
1443_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	1,50	41,6	37,9	34,6	43,0
1443_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	4,50	42,2	38,4	35,2	43,6
1443_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	7,50	42,5	38,7	35,5	43,9
1443_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131095,79	500390,22	10,50	44,3	40,5	37,3	45,7
1444_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	1,50	43,6	39,6	36,4	44,9
1444_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	4,50	44,5	40,5	37,3	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tauw B.V.
Bijlage

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1444_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	7,50	44,9	40,8	37,7	46,2
1444_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[8/8	--	131105,67	500391,81	10,50	45,7	41,7	38,5	47,0
1445_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	1,50	48,9	44,6	40,0	49,4
1445_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	4,50	49,1	44,8	40,3	49,6
1445_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	7,50	48,8	44,5	40,2	49,4
1445_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/7	--	131100,36	500437,96	10,50	48,5	44,3	40,1	49,2
1446_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	1,50	41,9	38,2	35,0	43,4
1446_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	4,50	42,7	38,9	35,8	44,2
1446_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	7,50	43,1	39,2	36,1	44,5
1446_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/7	--	131093,92	500433,26	10,50	44,5	40,7	37,6	46,0
1447_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	1,50	44,2	40,9	37,4	45,8
1447_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	4,50	44,9	41,5	38,1	46,5
1447_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	7,50	45,2	41,7	38,3	46,7
1447_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/7	--	131098,86	500434,06	10,50	46,3	42,7	39,3	47,7
1448_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	1,50	43,8	39,7	36,7	45,1
1448_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	4,50	44,4	40,2	37,4	45,7
1448_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	7,50	44,4	40,3	37,4	45,8
1448_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/7	--	131088,98	500432,46	10,50	44,9	40,8	37,9	46,2
1449_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	1,50	48,8	44,8	41,8	50,2
1449_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	4,50	49,3	45,2	42,3	50,7
1449_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	7,50	49,2	45,1	42,2	50,6
1449_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[5/7	--	131086,33	500435,69	10,50	49,5	45,4	42,5	50,8
144_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	1,50	35,7	31,1	26,3	36,0
144_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	4,50	36,9	32,3	27,5	37,2
144_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	7,50	37,7	33,1	28,6	38,1
144_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131577,37	500782,91	10,50	39,5	35,2	31,2	40,2
1450_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	1,50	41,8	37,3	32,9	42,3
1450_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	4,50	42,3	37,8	33,5	42,8
1450_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/7	--	131092,77	500440,39	7,50	42,5	38,0	33,9	43,1
1450_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m (Buiten)	[6/7	--	131092,77						

17-12-2024 10:57:50

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1458_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	4,50	48,3	44,3	41,3	49,7
1458_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	7,50	48,3	44,2	41,3	49,7
1458_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131078,25	500429,94	10,50	48,6	44,5	41,6	49,9
1459_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	1,50	45,6	41,5	38,3	46,8
1459_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	4,50	46,2	42,0	38,8	47,4
1459_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	7,50	46,1	41,9	38,8	47,3
1459_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131088,12	500431,54	10,50	46,3	42,1	39,0	47,5
145_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	1,50	40,2	35,5	30,4	40,3	
145_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	4,50	41,1	36,4	31,3	41,2	
145_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	7,50	41,3	36,7	31,9	41,6	
145_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131571,83	500790,99	10,50	42,1	37,7	33,3	42,6	
1460_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	1,50	48,4	45,3	41,6	50,0
1460_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	4,50	48,8	45,6	42,0	50,4
1460_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	7,50	48,9	45,5	41,9	50,4
1460_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131100,96	500379,29	10,50	49,4	45,9	42,3	50,8
1461_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	1,50	52,2	48,8	45,3	53,7
1461_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	4,50	52,5	49,0	45,6	54,0
1461_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	7,50	52,5	48,9	45,5	54,0
1461_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131094,51	500374,60	10,50	52,7	49,1	45,6	54,1
1462_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	1,50	52,2	48,8	45,3	53,7
1462_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	4,50	52,5	49,0	45,6	54,0
1462_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	7,50	52,5	48,9	45,5	53,9
1462_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131099,45	500375,39	10,50	52,7	49,0	45,6	54,1
1463_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	1,50	52,2	48,8	45,3	53,7
1463_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	4,50	52,5	49,0	45,6	54,0
1463_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	7,50	52,5	48,9	45,5	54,0
1463_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131089,58	500373,80	10,50	52,7	49,1	45,6	54,1
1464_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	1,50	52,1	48,4	45,1	53,6
1464_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	4,50	52,5	48,7	45,5	53,9
1464_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	7,50	52,4	48,6	45,4	53,8
1464_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131086,92	500377,03	10,50	52,6	48,7	45,5	53,9
1465_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	1,50	47,0	43,1	40,0	48,4
1465_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	4,50	47,5	43,6	40,5	48,9
1465_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	7,50	47,6	43,6	40,6	49,0
1465_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131093,37	500381,72	10,50	48,2	44,2	41,2	49,6
1466_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	1,50	48,0	44,2	41,1	49,5
1466_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	4,50	48,6	44,6	41,6	50,0
1466_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	7,50	48,5	44,5	41,5	49,9
1466_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131088,43	500380,93	10,50	49,0	44,9	41,9	50,3
1467_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	1,50	42,6	38,9	35,7	44,1
1467_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	4,50	43,2	39,4	36,3	44,6
1467_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	7,50	43,2	39,3	36,2	44,6
1467_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131098,30	500382,52	10,50	43,9	40,1	37,0	45,4
1468_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	1,50	42,7	38,3	34,1	43,3
1468_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	4,50	43,6	39,1	35,0	44,2
1468_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	7,50	43,9	39,4	35,5	44,6
1468_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131065,91	500576,26	10,50	44,0	39,8	35,8	44,8
1469_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	1,50	46,3	42,3	39,3	47,7
1469_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	4,50	46,9	42,8	39,9	48,3
1469_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	7,50	46,9	42,9	40,0	48,3
1469_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131059,47	500571,56	10,50	47,5	43,5	40,6	48,9
146_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	1,50	40,2	35,5	30,3	40,3	
146_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	4,50	41,1	36,4	31,3	41,2	
146_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	7,50	41,5	36,8	32,0	41,7	
146_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131572,94	500786,11	10,50	42,4	38,0	33,7	43,0	
1470_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	1,50	46,5	42,5	39,6	47,9
1470_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	4,50	47,1	43,0	40,2	48,5
1470_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	7,50	47,1	43,0	40,2	48,5
1470_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131064,40	500572,36	10,50	47,6	43,6	40,7	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1471_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	1,50	47,7	43,6	40,7	49,1
1471_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	4,50	48,2	44,1	41,3	49,6
1471_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	7,50	48,2	44,1	41,3	49,6
1471_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131054,53	500570,77	10,50	48,6	44,6	41,7	50,0
1472_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	1,50	51,6	47,6	44,7	53,0
1472_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	4,50	52,1	48,1	45,3	53,6
1472_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	7,50	52,0	48,0	45,2	53,5
1472_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131051,87	500573,99	10,50	52,1	48,1	45,3	53,6
1473_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	1,50	48,5	44,4	41,4	49,8
1473_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	4,50	49,1	45,0	42,1	50,5
1473_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	7,50	49,1	45,0	42,0	50,4
1473_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131058,32	500578,69	10,50	49,3	45,2	42,3	50,7
1474_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	1,50	48,7	44,6	41,7	50,0
1474_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	4,50	49,3	45,1	42,3	50,6
1474_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	7,50	49,3	45,1	42,2	50,6
1474_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131053,38	500577,89	10,50	49,5	45,3	42,5	50,8
1475_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	1,50	48,5	44,4	41,4	49,8
1475_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	4,50	49,2	45,0	42,0	50,5
1475_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	7,50	49,2	45,0	42,0	50,5
1475_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131063,25	500579,49	10,50	49,3	45,1	42,2	50,6
1476_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	1,50	48,4	44,0	39,5	48,9
1476_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	4,50	48,7	44,3	40,0	49,3
1476_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	7,50	48,5	44,2	40,0	49,1
1476_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131092,85	500478,28	10,50	48,1	43,9	39,8	48,8
1477_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	1,50	48,3	44,3	41,0	49,5
1477_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	4,50	48,9	44,8	41,7	50,2
1477_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	7,50	49,0	44,9	41,8	50,3
1477_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131086,40	500473,58	10,50	49,1	45,0	41,8	50,3
1478_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	1,50	48,4	44,4	40,9	49,5
1478_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	4,50	49,0	44,9	41,5	50,1
1478_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	7,50	49,0	44,9	41,6	50,2
1478_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131091,34	500474,38	10,50	49,0	44,9	41,6	50,2
1479_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	1,50	48,4	44,5	41,3	49,8
1479_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	4,50	49,1	45,1	42,0	50,4
1479_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	7,50	49,1	45,1	42,0	50,5
1479_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131081,47	500472,79	10,50	49,2	45,2	42,1	50,6
147_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	1,50	42,4	37,6	32,4	42,4
147_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	4,50	42,8	38,1	32,8	42,9
147_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	7,50	42,6	37,9	32,9	42,8
147_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131570,72	500795,86	10,50	43,0	38,5	33,9	43,4
1480_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	1,50	50,6	46,8	43,7	52,1
1480_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	4,50	51,1	47,2	44,3	52,6
1480_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	7,50	51,1	47,2	44,2	52,5
1480_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131078,81	500476,02	10,50	51,1	47,2	44,2	52,6
1481_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	1,50	44,4	40,2	36,5	45,3
1481_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	4,50	45,2	40,9	37,3	46,1
1481_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	7,50	45,4	41,2	37,6	46,4
1481_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131085,26	500480,71	10,50	46,1	41,9	38,5	47,2
1482_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	1,50	43,6	39,5	36,0	44,7
1482_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	4,50	44,3	40,1	36,7	45,4
1482_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	7,50	44,5	40,3	36,9	45,6
1482_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131080,32	500479,92	10,50	44,9	40,8	37,4	46,0
1483_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	1,50	45,4	41,1	37,1	46,2
1483_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	4,50	46,0	41,6	37,8	46,8
1483_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	7,50	46,1	41,7	38,0	46,9
1483_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131090,19	500481,51	10,50	46,5	42,2	38,7	47,5
1484_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	1,50	39,9	35,6	31,5	40,6
1484_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	4,50	41,0	36,6	32,6	41,7
1484_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	7,50	41,6	37,3	33,5	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1484_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131068,65	500534,15	10,50	43,1	39,0	35,3	44,1
1485_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	1,50	43,5	39,4	36,5	44,8
1485_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	4,50	44,0	39,8	37,0	45,4
1485_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	7,50	43,9	39,7	36,9	45,2
1485_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131062,20	500529,45	10,50	44,2	40,1	37,2	45,6
1486_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	1,50	39,1	34,9	31,5	40,2
1486_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	4,50	40,0	35,7	32,3	41,0
1486_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	7,50	40,5	36,2	32,9	41,5
1486_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131067,14	500530,25	10,50	42,5	38,4	35,2	43,7
1487_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	1,50	50,2	46,5	43,4	51,7
1487_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	4,50	50,7	46,9	43,9	52,2
1487_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	7,50	50,7	46,8	43,8	52,2
1487_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131057,27	500528,66	10,50	50,7	46,8	43,8	52,1
1488_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	1,50	51,5	47,6	44,6	53,0
1488_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	4,50	52,0	48,1	45,1	53,5
1488_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	7,50	51,9	47,9	45,0	53,4
1488_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131054,61	500531,88	10,50	51,9	47,9	45,0	53,4
1489_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	1,50	47,6	43,6	40,6	49,0
1489_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	4,50	48,2	44,1	41,2	49,5
1489_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	7,50	48,1	44,0	41,1	49,5
1489_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131061,05	500536,58	10,50	48,5	44,4	41,5	49,8
148_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	1,50	48,4	43,6	38,2	48,3	
148_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	4,50	48,2	43,4	38,1	48,2	
148_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	7,50	47,5	42,7	37,5	47,5	
148_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131583,07	500802,89	10,50	46,9	42,2	37,1	47,0	
1490_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	1,50	49,1	45,0	42,1	50,4
1490_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	4,50	49,6	45,5	42,6	51,0
1490_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	7,50	49,5	45,4	42,6	50,9
1490_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131056,12	500535,78	10,50	49,8	45,7	42,8	51,2
1491_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	1,50	44,9	40,8	37,8	46,2
1491_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	4,50	45,4	41,2	38,3	46,7
1491_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	7,50	45,3	41,1	38,2	46,6
1491_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131065,99	500537,38	10,50	46,0	41,9	39,0	47,4
1492_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	1,50	40,6	36,0	31,4	40,9
1492_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	4,50	41,4	36,8	32,3	41,8
1492_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	7,50	41,9	37,4	33,2	42,4
1492_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131075,99	500507,48	10,50	43,0	38,8	34,9	43,9
1493_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	1,50	45,9	42,1	39,0	47,4
1493_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	4,50	46,6	42,6	39,6	48,0
1493_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	7,50	46,7	42,7	39,7	48,1
1493_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131069,54	500502,78	10,50	47,2	43,2	40,2	48,6
1494_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	1,50	46,7	42,8	39,8	48,1
1494_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	4,50	47,2	43,3	40,3	48,7
1494_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	7,50	47,2	43,3	40,3	48,6
1494_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131074,48	500503,58	10,50	47,6	43,7	40,7	49,0
1495_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	1,50	47,1	43,0	40,1	48,5
1495_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	4,50	47,6	43,5	40,7	49,0
1495_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	7,50	47,6	43,5	40,7	49,0
1495_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131064,61	500501,98	10,50	48,0	44,0	41,1	49,4
1496_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	1,50	51,2	47,3	44,4	52,7
1496_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	4,50	51,7	47,7	44,9	53,2
1496_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	7,50	51,6	47,6	44,8	53,1
1496_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131061,95	500505,21	10,50	51,7	47,6	44,8	53,1
1497_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	1,50	42,4	38,3	35,2	43,7
1497_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	4,50	43,0	38,8	35,8	44,3
1497_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	7,50	43,0	38,8	35,8	44,3
1497_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131068,39	500509,91	10,50	43,8	39,6	36,6	45,1
1498_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	1,50	47,9	43,8	40,9	49,2
1498_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	4,50	48,3	44,2	41,4	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1498_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	7,50	48,2	44,1	41,3	49,6					
1498_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131063,46	500509,11	10,50	48,4	44,2	41,4	49,8					
1499_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	1,50	44,0	40,1	36,8	45,3					
1499_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	4,50	44,8	40,7	37,5	46,0					
1499_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	7,50	45,0	40,9	37,7	46,2					
1499_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131073,33	500510,70	10,50	45,5	41,5	38,3	46,8					
149_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	1,50	48,4	43,6	38,2	48,4					
149_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	4,50	48,3	43,5	38,2	48,3					
149_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	7,50	47,6	42,8	37,5	47,6					
149_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131578,20	500801,78	10,50	47,0	42,3	37,3	47,2					
14_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	1,50	38,1	33,9	30,3	39,1					
14_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	4,50	39,1	34,9	31,3	40,1					
14_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	7,50	40,0	35,8	32,3	41,0					
14_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,31	501258,05	10,50	41,7	37,5	34,1	42,8					
1500_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	1,50	49,3	44,7	39,9	49,6					
1500_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	4,50	49,2	44,6	39,9	49,5					
1500_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	7,50	48,5	44,1	39,6	49,0					
1500_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131083,36	500549,69	10,50	48,0	43,6	39,3	48,6					
1501_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	1,50	43,2	38,8	34,9	44,0					
1501_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	4,50	43,7	39,3	35,6	44,5					
1501_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	7,50	43,9	39,6	35,9	44,8					
1501_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131076,92	500545,00	10,50	45,0	40,8	37,4	46,0					
1502_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	1,50	46,1	41,7	37,4	46,7					
1502_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	4,50	46,4	42,1	37,9	47,1					
1502_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	7,50	46,4	42,1	38,1	47,1					
1502_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131081,85	500545,79	10,50	46,8	42,6	38,8	47,7					
1503_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	1,50	40,4	36,1	32,5	41,3					
1503_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	4,50	41,0	36,7	33,2	42,0					
1503_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	7,50	41,5	37,2	33,9	42,5					
1503_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131071,98	500544,20	10,50	43,6	39,5	36,3	44,8					
1504_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	1,50	48,0	44,0	41,0	49,4					
1504_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	4,50	48,5	44,4	41,6	49,9					
1504_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	7,50	48,5	44,4	41,6	49,9					
1504_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131069,32	500547,43	10,50	48,8	44,7	41,8	50,2					
1505_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	1,50	45,6	41,3	37,9	46,6					
1505_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	4,50	46,2	41,9	38,5	47,2					
1505_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	7,50	46,2	41,9	38,6	47,3					
1505_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131075,77	500552,13	10,50	46,5	42,3	39,0	47,6					
1506_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	1,50	45,1	41,0	37,8	46,3					
1506_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	4,50	45,6	41,4	38,4	46,8					
1506_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	7,50	45,6	41,4	38,4	46,8					
1506_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131070,83	500551,33	10,50	46,1	42,0	38,9	47,4					
1507_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	1,50	46,8	42,5	38,5	47,6					
1507_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	4,50	47,3	42,9	39,1	48,1					
1507_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	7,50	47,1	42,7	39,1	48,0					
1507_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131080,70	500552,92	10,50	47,1	42,8	39,3	48,1					
1508_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	1,50	35,5	31,9	28,2	36,8					
1508_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	4,50	37,5	33,7	30,2	38,7					
1508_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	7,50	39,6	35,7	32,3	40,8					
1508_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,86	500527,52	10,50	41,3	37,5	34,1	42,6					
1509_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	1,50	35,7	32,0	28,4	37,0					
1509_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	4,50	37,7	33,8	30,3	38,9					
1509_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	7,50	39,9	36,0	32,6	41,1					
1509_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131246,56	500522,00	10,50	42,6	38,8	35,4	43,9					
150_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	1,50	48,3	43,5	38,2	48,3					
150_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	4,50	48,2	43,4	38,1	48,2					
150_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	7,50	47,5	42,7	37,6	47,5					
150_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131587,95	500804,01	10,50	46,9	42,2	37,2	47,0					
1510_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	1,50	35,0	31,4	27,8	36,3					

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1510_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	4,50	36,5	32,8	29,2	37,8
1510_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	7,50	38,5	34,6	31,2	39,8
1510_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,79	500525,57	10,50	42,1	38,3	35,0	43,5
1511_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	1,50	30,0	26,2	23,1	31,4
1511_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	4,50	31,5	27,6	24,6	33,0
1511_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	7,50	34,4	30,4	27,4	35,8
1511_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131245,09	500531,10	10,50	39,4	35,5	32,4	40,8
1512_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	1,50	34,9	30,8	27,2	35,9
1512_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	4,50	37,1	32,9	29,4	38,1
1512_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	7,50	39,0	35,0	31,6	40,2
1512_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131190,65	500599,49	10,50	41,3	37,4	34,2	42,7
1513_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	1,50	39,9	35,3	30,7	40,3
1513_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	4,50	40,5	35,9	31,6	41,0
1513_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	7,50	41,1	36,6	32,6	41,7
1513_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131185,35	500593,97	10,50	42,7	38,5	34,9	43,7
1514_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	1,50	48,4	43,8	39,2	48,8
1514_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	4,50	48,6	44,0	39,6	49,0
1514_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	7,50	48,2	43,7	39,5	48,8
1514_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131178,59	500597,55	10,50	48,1	43,7	39,8	48,8
1515_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	1,50	44,0	39,6	35,5	44,6
1515_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	4,50	44,8	40,3	36,3	45,4
1515_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	7,50	44,9	40,5	36,7	45,7
1515_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131183,89	500603,07	10,50	45,3	40,9	37,3	46,2
1516_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	1,50	33,9	30,5	27,1	35,5
1516_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	4,50	35,7	32,1	28,8	37,2
1516_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	7,50	37,8	34,1	30,9	39,3
1516_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131229,54	500575,89	10,50	40,4	36,7	33,4	41,8
1517_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	1,50	35,3	31,6	28,0	36,6
1517_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	4,50	37,0	33,1	29,7	38,3
1517_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	7,50	39,2	35,3	32,0	40,5
1517_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131225,96	500569,12	10,50	42,5	38,7	35,5	43,9
1518_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	1,50	33,8	29,8	26,5	35,0
1518_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	4,50	36,1	32,0	28,8	37,3
1518_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	7,50	38,7	34,7	31,6	40,1
1518_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131220,44	500574,42	10,50	42,3	38,3	35,3	43,7
1519_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	1,50	33,1	29,1	26,0	34,4
1519_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	4,50	35,0	31,0	28,0	36,4
1519_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	7,50	37,3	33,4	30,4	38,7
1519_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131224,01	500581,18	10,50	40,1	36,1	33,1	41,5
151_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	1,50	48,5	43,7	38,3	48,4
151_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	4,50	48,3	43,6	38,2	48,3
151_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	7,50	47,6	42,8	37,6	47,6
151_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131573,32	500800,67	10,50	47,0	42,4	37,3	47,2
1520_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	1,50	50,6	46,3	41,5	51,1
1520_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	4,50	50,8	46,5	41,7	51,2
1520_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	7,50	50,4	46,1	41,4	50,8
1520_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131343,20	500551,56	10,50	49,9	45,5	40,9	50,3
1521_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	1,50	44,6	40,6	36,2	45,4
1521_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	4,50	45,2	41,1	36,7	45,9
1521_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	7,50	45,2	41,1	36,8	45,9
1521_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131337,90	500546,04	10,50	45,3	41,3	37,2	46,2
1522_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	1,50	38,3	34,9	31,2	39,7
1522_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	4,50	39,7	36,1	32,5	41,1
1522_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	7,50	40,8	37,1	33,6	42,1
1522_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131331,13	500549,62	10,50	42,4	38,6	35,3	43,8
1523_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	1,50	43,7	39,1	34,1	43,9
1523_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	4,50	44,1	39,5	34,6	44,3
1523_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	7,50	44,1	39,5	34,7	44,4
1523_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131336,43	500555,14	10,50	44,3	39,9	35,3	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1524_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	1,50	47,3	44,2	40,4	48,9				
1524_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	4,50	47,8	44,5	40,7	49,3				
1524_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	7,50	47,8	44,4	40,6	49,2				
1524_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131361,32	500440,12	10,50	48,0	44,5	40,7	49,3				
1525_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	1,50	44,5	41,2	37,6	46,1				
1525_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	4,50	45,1	41,6	38,2	46,6				
1525_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	7,50	45,1	41,6	38,2	46,6				
1525_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131357,74	500433,36	10,50	45,3	41,7	38,3	46,7				
1526_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	1,50	45,7	42,1	38,5	47,1				
1526_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	4,50	46,5	42,8	39,2	47,8				
1526_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	7,50	46,7	42,8	39,3	47,9				
1526_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131352,21	500438,66	10,50	47,0	43,1	39,6	48,2				
1527_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	1,50	40,9	37,7	33,8	42,4				
1527_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	4,50	41,6	38,2	34,4	43,0				
1527_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	7,50	42,0	38,4	34,6	43,2				
1527_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131355,79	500445,42	10,50	42,9	39,2	35,5	44,2				
1528_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	1,50	44,7	40,0	34,9	44,8				
1528_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	4,50	45,3	40,6	35,6	45,4				
1528_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	7,50	45,3	40,7	35,8	45,5				
1528_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131273,98	500699,57	10,50	45,6	41,1	36,6	46,0				
1529_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	1,50	37,6	33,8	30,0	38,7				
1529_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	4,50	39,5	35,5	31,7	40,5				
1529_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	7,50	40,8	36,7	33,1	41,8				
1529_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131270,41	500692,80	10,50	42,8	38,8	35,4	44,0				
152_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	1,50	48,3	43,5	38,1	48,3					
152_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	4,50	48,1	43,3	38,0	48,1					
152_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	7,50	47,4	42,7	37,5	47,5					
152_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131592,82	500805,12	10,50	46,8	42,2	37,2	47,0					
1530_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	1,50	51,7	46,9	41,5	51,7				
1530_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	4,50	51,4	46,6	41,3	51,4				
1530_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	7,50	50,6	45,8	40,6	50,6				
1530_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131268,46	500704,87	10,50	49,8	45,1	40,1	50,0				
1531_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	1,50	46,6	42,4	37,8	47,2				
1531_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	4,50	47,3	43,0	38,5	47,8				
1531_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	7,50	47,3	43,0	38,6	47,9				
1531_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131266,53	500450,10	10,50	46,9	42,6	38,3	47,5				
1532_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	1,50	47,5	44,2	40,5	49,0				
1532_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	4,50	48,1	44,6	40,9	49,5				
1532_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	7,50	48,0	44,5	40,8	49,4				
1532_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,95	500443,33	10,50	48,3	44,7	41,0	49,6				
1533_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	1,50	45,9	41,2	36,1	46,0				
1533_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	4,50	46,3	41,6	36,5	46,4				
1533_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	7,50	46,3	41,6	36,8	46,5				
1533_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131257,43	500448,63	10,50	46,7	42,3	37,9	47,2				
1534_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	1,50	52,3	47,6	42,3	52,4				
1534_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	4,50	52,0	47,2	42,0	52,0				
1534_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	7,50	51,1	46,4	41,3	51,2				
1534_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131261,01	500455,40	10,50	50,3	45,7	40,7	50,5				
1535_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	1,50	46,8	43,6	39,9	48,3				
1535_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	4,50	47,4	44,0	40,3	48,8				
1535_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	7,50	47,5	44,0	40,3	48,9				
1535_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131217,90	500416,57	10,50	47,9	44,3	40,7	49,2				
1536_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	1,50	50,7	47,4	43,8	52,3				
1536_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	4,50	51,1	47,7	44,2	52,6				
1536_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	7,50	51,0	47,6	44,0	52,5				
1536_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131212,60	500411,04	10,50	51,2	47,6	44,1	52,6				
1537_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	1,50	49,1	45,6	42,0	50,5				
1537_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	4,50	49,5	46,0	42,4	51,0				
1537_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	7,50	49,5	45,9	42,4	50,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1537_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131205,84	500414,62	10,50	49,8	46,1	42,6	51,1
1538_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	1,50	43,2	39,7	35,9	44,5
1538_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	4,50	44,2	40,5	36,8	45,4
1538_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	7,50	44,6	40,8	37,1	45,8
1538_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131211,13	500420,14	10,50	45,3	41,5	37,9	46,5
1539_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	1,50	40,1	36,1	31,9	40,9
1539_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	4,50	40,8	36,7	32,7	41,6
1539_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	7,50	41,2	37,2	33,3	42,2
1539_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131140,23	500460,65	10,50	43,3	39,4	35,9	44,5
153_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	1,50	30,4	26,8	23,3	31,8	
153_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	4,50	32,5	28,8	25,4	33,9	
153_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	7,50	34,9	31,3	27,8	36,3	
153_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131463,10	500613,05	10,50	38,2	34,6	31,2	39,6	
1540_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	1,50	46,6	42,4	37,9	47,2
1540_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	4,50	47,2	43,0	38,5	47,8
1540_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	7,50	47,4	43,1	38,8	48,0
1540_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131136,65	500453,88	10,50	48,0	43,9	39,8	48,8
1541_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	1,50	47,1	43,3	39,6	48,3
1541_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	4,50	47,9	43,9	40,3	49,0
1541_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	7,50	48,0	44,0	40,4	49,1
1541_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131131,12	500459,18	10,50	48,5	44,5	41,0	49,7
1542_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	1,50	36,9	32,7	28,9	37,8
1542_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	4,50	39,1	34,8	31,0	39,9
1542_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	7,50	40,6	36,3	32,7	41,5
1542_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131134,70	500465,94	10,50	42,2	38,1	34,8	43,4
1543_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	1,50	43,1	39,0	34,5	43,8
1543_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	4,50	44,4	40,1	35,8	45,0
1543_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	7,50	44,9	40,6	36,4	45,6
1543_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131156,94	500516,89	10,50	45,5	41,2	37,2	46,2
1544_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	1,50	37,9	33,8	29,4	38,6
1544_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	4,50	39,9	35,5	31,2	40,4
1544_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	7,50	41,0	36,7	32,8	41,8
1544_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131151,64	500511,36	10,50	43,2	39,1	35,5	44,3
1545_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	1,50	38,3	34,1	30,7	39,4
1545_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	4,50	39,9	35,7	32,3	41,0
1545_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	7,50	41,3	37,1	33,9	42,5
1545_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,87	500514,94	10,50	43,7	39,6	36,4	44,9
1546_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	1,50	39,2	35,0	31,0	40,0
1546_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	4,50	41,0	36,7	32,7	41,8
1546_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	7,50	41,9	37,6	33,7	42,7
1546_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131150,17	500520,47	10,50	43,1	38,8	35,3	44,1
1547_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	1,50	43,1	38,9	34,5	43,8
1547_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	4,50	44,4	40,1	35,8	45,0
1547_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	7,50	44,9	40,6	36,4	45,6
1547_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131153,65	500543,57	10,50	45,4	41,2	37,2	46,2
1548_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	1,50	41,0	36,9	33,0	41,9
1548_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	4,50	42,5	38,3	34,4	43,4
1548_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	7,50	43,5	39,3	35,6	44,4
1548_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131150,07	500536,80	10,50	44,7	40,6	37,0	45,7
1549_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	1,50	38,1	34,0	30,8	39,3
1549_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	4,50	39,6	35,4	32,2	40,7
1549_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	7,50	40,9	36,8	33,6	42,1
1549_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131144,54	500542,10	10,50	43,2	39,2	36,1	44,5
154_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	1,50	45,6	41,5	37,0	46,3	
154_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	4,50	46,1	42,0	37,5	46,8	
154_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	7,50	46,2	42,0	37,7	46,9	
154_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,80	500608,88	10,50	46,5	42,4	38,2	47,3	
1550_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	1,50	39,5	35,3	31,1	40,2
1550_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	4,50	41,3	36,9	32,8	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1550_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	7,50	42,2	37,9	34,0	43,0
1550_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131148,12	500548,87	10,50	43,7	39,5	36,0	44,7
1551_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	1,50	44,8	40,9	36,6	45,6
1551_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	4,50	45,9	41,8	37,5	46,7
1551_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	7,50	46,2	42,0	37,9	47,0
1551_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131162,74	500493,51	10,50	46,5	42,4	38,4	47,4
1552_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	1,50	43,4	39,5	35,8	44,5
1552_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	4,50	44,6	40,6	36,9	45,6
1552_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	7,50	45,1	41,1	37,4	46,2
1552_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131159,16	500486,75	10,50	46,0	42,0	38,4	47,1
1553_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	1,50	36,9	33,0	29,6	38,2
1553_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	4,50	38,6	34,6	31,4	39,9
1553_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	7,50	40,6	36,5	33,4	41,8
1553_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131153,64	500492,05	10,50	43,4	39,5	36,4	44,8
1554_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	1,50	38,6	34,2	29,6	39,0
1554_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	4,50	40,4	35,8	31,4	40,8
1554_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	7,50	41,3	36,9	32,7	41,9
1554_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131157,22	500498,81	10,50	43,2	39,0	35,4	44,2
1555_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	1,50	44,6	40,7	36,4	45,5
1555_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	4,50	45,5	41,4	37,2	46,3
1555_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	7,50	45,7	41,6	37,4	46,5
1555_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131147,16	500430,31	10,50	46,2	42,2	38,3	47,2
1556_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	1,50	43,1	39,6	36,1	44,5
1556_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	4,50	44,0	40,4	36,9	45,4
1556_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	7,50	44,4	40,7	37,3	45,8
1556_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131143,58	500423,54	10,50	45,7	41,9	38,6	47,0
1557_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	1,50	47,4	43,6	39,8	48,6
1557_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	4,50	48,1	44,2	40,4	49,2
1557_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	7,50	48,2	44,2	40,6	49,3
1557_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131138,06	500428,84	10,50	48,4	44,4	40,8	49,5
1558_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	1,50	49,9	45,4	40,7	50,3
1558_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	4,50	50,0	45,5	40,9	50,4
1558_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	7,50	49,5	45,0	40,6	50,0
1558_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131141,64	500435,60	10,50	49,0	44,6	40,3	49,6
1559_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	1,50	47,2	44,2	40,4	48,8
1559_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	4,50	47,8	44,6	40,9	49,4
1559_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	7,50	47,9	44,6	40,9	49,4
1559_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131174,47	500400,27	10,50	48,3	44,8	41,2	49,7
155_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	1,50	49,5	45,1	40,4	49,9	
155_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	4,50	49,8	45,4	40,7	50,3	
155_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	7,50	49,6	45,2	40,6	50,1	
155_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131453,13	500610,78	10,50	49,4	45,0	40,5	49,9	
1560_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	1,50	50,4	47,3	43,6	52,0
1560_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	4,50	50,8	47,5	43,9	52,3
1560_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	7,50	50,8	47,4	43,7	52,2
1560_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131170,90	500393,51	10,50	51,1	47,6	44,0	52,5
1561_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	1,50	41,2	37,9	34,3	42,7
1561_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	4,50	42,2	38,7	35,2	43,7
1561_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	7,50	43,0	39,4	35,9	44,4
1561_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131165,37	500398,80	10,50	44,7	40,9	37,6	46,1
1562_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	1,50	42,2	38,7	35,2	43,7
1562_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	4,50	43,2	39,5	36,1	44,6
1562_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	7,50	43,7	40,0	36,6	45,1
1562_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131168,95	500405,57	10,50	44,6	40,8	37,4	45,9
1563_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	1,50	40,1	36,0	31,7	40,8
1563_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	4,50	42,1	37,8	33,5	42,7
1563_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	7,50	43,0	38,7	34,6	43,7
1563_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131137,18	500622,78	10,50	43,7	39,6	35,6	44,6
1564_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	1,50	37,9	33,9	29,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
1564_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	4,50	40,2	35,9	31,9	40,9				
1564_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	7,50	41,5	37,3	33,6	42,4				
1564_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131133,60	500616,01	10,50	43,5	39,5	36,0	44,7				
1565_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	1,50	38,4	34,1	30,6	39,4				
1565_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	4,50	40,0	35,6	32,1	40,9				
1565_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	7,50	41,3	37,0	33,6	42,3				
1565_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131128,08	500621,31	10,50	43,6	39,4	36,2	44,8				
1566_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	1,50	38,0	33,8	30,2	39,0				
1566_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	4,50	39,7	35,3	31,7	40,6				
1566_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	7,50	40,7	36,4	33,0	41,7				
1566_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131131,66	500628,08	10,50	42,6	38,4	35,1	43,7				
1567_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	1,50	43,8	39,4	35,0	44,3				
1567_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	4,50	45,0	40,4	36,1	45,5				
1567_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	7,50	45,2	40,8	36,6	45,8				
1567_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131126,94	500673,73	10,50	45,8	41,4	37,5	46,5				
1568_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	1,50	38,7	34,8	31,6	40,0				
1568_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	4,50	40,3	36,2	33,1	41,6				
1568_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	7,50	41,6	37,5	34,4	42,9				
1568_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131123,36	500666,96	10,50	44,0	40,0	37,0	45,4				
1569_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	1,50	36,7	32,1	27,5	37,1				
1569_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	4,50	37,1	32,6	28,1	37,5				
1569_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	7,50	37,5	33,0	28,9	38,1				
1569_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131117,84	500672,26	10,50	39,1	34,9	31,3	40,1				
156_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	1,50	32,2	28,3	24,5	33,3				
156_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	4,50	34,0	30,0	26,2	35,0				
156_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	7,50	35,6	31,8	28,1	36,8				
156_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131458,48	500624,30	10,50	38,4	34,8	31,2	39,8				
1570_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	1,50	49,4	44,8	40,6	49,9				
1570_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	4,50	49,6	45,1	41,0	50,2				
1570_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	7,50	49,4	44,9	40,9	50,0				
1570_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131121,42	500679,03	10,50	49,5	45,1	41,3	50,3				
1571_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	1,50	42,9	38,2	33,2	43,1				
1571_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	4,50	43,2	38,5	33,6	43,4				
1571_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	7,50	43,1	38,5	33,9	43,5				
1571_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131111,08	500674,72	10,50	44,0	39,7	35,6	44,7				
1572_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	1,50	44,3	40,2	37,1	45,6				
1572_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	4,50	45,1	40,9	37,8	46,3				
1572_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	7,50	45,4	41,2	38,1	46,6				
1572_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131105,79	500669,19	10,50	46,5	42,4	39,3	47,8				
1573_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	1,50	49,7	45,5	42,2	50,8				
1573_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	4,50	50,2	45,9	42,8	51,3				
1573_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	7,50	50,1	45,9	42,7	51,3				
1573_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131099,02	500672,77	10,50	50,4	46,1	43,1	51,6				
1574_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	1,50	51,1	46,6	42,6	51,8				
1574_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	4,50	51,2	46,7	42,8	51,9				
1574_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	7,50	50,7	46,3	42,5	51,5				
1574_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131104,32	500678,29	10,50	50,5	46,2	42,6	51,4				
1575_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	1,50	41,9	37,8	33,8	42,8				
1575_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	4,50	43,7	39,4	35,4	44,4				
1575_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	7,50	44,2	39,9	36,1	45,0				
1575_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131135,82	500647,88	10,50	44,7	40,4	36,7	45,6				
1576_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	1,50	40,7	36,6	33,4	41,9				
1576_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	4,50	41,9	37,7	34,5	43,1				
1576_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	7,50	42,5	38,3	35,1	43,7				
1576_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131132,24	500641,12	10,50	43,6	39,5	36,4	44,9				
1577_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	1,50	40,6	36,5	33,5	41,9				
1577_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	4,50	41,8	37,6	34,6	43,1				
1577_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	7,50	42,7	38,5	35,6	44,0				
1577_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131126,71	500646,42	10,50	44,3	40,3	37,3	45,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1578_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	1,50	40,6	36,3	32,8	41,5
1578_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	4,50	42,2	37,8	34,2	43,1
1578_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	7,50	43,0	38,7	35,2	43,9
1578_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131130,29	500653,18	10,50	44,4	40,2	36,9	45,5
1579_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	1,50	36,0	31,7	27,2	36,6
1579_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	4,50	37,9	33,5	29,0	38,4
1579_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	7,50	38,9	34,5	30,3	39,5
1579_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131313,83	500807,12	10,50	40,8	36,5	32,7	41,6
157_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	1,50	50,2	45,8	40,8	50,5	
157_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	4,50	50,4	45,9	41,1	50,7	
157_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	7,50	50,0	45,6	40,8	50,4	
157_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131448,52	500622,03	10,50	49,6	45,1	40,6	50,0	
1580_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	1,50	45,0	40,2	35,2	45,1
1580_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	4,50	45,2	40,5	35,5	45,4
1580_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	7,50	45,0	40,4	35,6	45,3
1580_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131310,25	500800,36	10,50	45,2	40,6	36,2	45,6
1581_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	1,50	51,4	46,6	41,5	51,5
1581_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	4,50	51,2	46,5	41,4	51,3
1581_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	7,50	50,5	45,8	40,9	50,7
1581_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131304,73	500805,66	10,50	49,8	45,1	40,5	50,1
1582_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	1,50	46,8	42,3	37,9	47,3
1582_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	4,50	47,4	42,8	38,6	47,9
1582_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	7,50	47,3	42,8	38,6	47,9
1582_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131308,31	500812,42	10,50	47,3	42,8	38,7	47,9
1583_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	1,50	36,4	32,3	27,8	37,1
1583_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	4,50	38,1	33,9	29,6	38,8
1583_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	7,50	39,4	35,2	31,2	40,2
1583_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131304,23	500866,66	10,50	41,1	37,0	33,3	42,1
1584_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	1,50	46,3	41,7	36,9	46,6
1584_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	4,50	46,8	42,2	37,5	47,1
1584_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	7,50	46,8	42,2	37,7	47,2
1584_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131300,65	500859,89	10,50	46,8	42,4	38,0	47,4
1585_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	1,50	51,4	46,6	41,5	51,5
1585_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	4,50	51,2	46,5	41,4	51,3
1585_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	7,50	50,5	45,8	40,9	50,7
1585_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131295,12	500865,19	10,50	50,0	45,3	40,7	50,3
1586_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	1,50	45,3	40,6	35,5	45,4
1586_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	4,50	45,7	41,0	36,0	45,9
1586_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	7,50	45,6	40,9	36,2	45,8
1586_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131298,70	500871,95	10,50	45,7	41,1	36,7	46,1
1587_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	1,50	37,8	33,9	31,0	39,3
1587_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	4,50	38,3	34,4	31,5	39,8
1587_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	7,50	38,7	34,7	31,9	40,2
1587_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131177,78	500888,03	10,50	40,9	36,9	34,1	42,4
1588_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	1,50	46,8	42,9	40,0	48,3
1588_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	4,50	47,4	43,4	40,6	48,9
1588_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	7,50	47,5	43,5	40,6	48,9
1588_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131174,20	500881,26	10,50	47,7	43,7	40,8	49,2
1589_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	1,50	50,1	46,1	43,2	51,5
1589_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	4,50	50,5	46,4	43,6	51,9
1589_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	7,50	50,3	46,2	43,4	51,7
1589_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131168,67	500886,56	10,50	50,4	46,3	43,5	51,8
158_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	1,50	40,4	36,4	31,8	41,1	
158_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	4,50	42,4	38,1	33,4	42,9	
158_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	7,50	43,1	38,8	34,3	43,6	
158_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	10,50	43,6	39,4	35,1	44,3	
158_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,21	500664,69	13,50	44,1	40,2	35,8	44,9	
1590_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	1,50	47,4	43,3	40,4	48,7
1590_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	4,50	47,7	43,5	40,7	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt														
1590_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	7,50	47,5	43,4	40,6	48,9
1590_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131172,25	500893,33	10,50	47,6	43,4	40,6	49,0
1591_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	1,50	46,1	41,5	36,5	46,3
1591_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	4,50	47,2	42,5	37,6	47,4
1591_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	7,50	47,3	42,7	37,9	47,6
1591_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131251,25	500981,87	10,50	47,7	43,1	38,7	48,1
1592_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	1,50	42,3	38,0	33,8	43,0
1592_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	4,50	43,8	39,3	35,1	44,4
1592_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	7,50	44,4	39,9	35,9	45,0
1592_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131245,95	500976,35	10,50	45,4	41,0	37,4	46,2
1593_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	1,50	37,8	33,8	31,0	39,3
1593_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	4,50	39,0	34,9	32,2	40,5
1593_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	7,50	40,0	35,9	33,2	41,5
1593_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131239,19	500979,93	10,50	43,6	39,7	36,8	45,1
1594_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	1,50	43,2	38,8	34,8	43,9
1594_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	4,50	44,5	40,1	36,0	45,1
1594_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	7,50	44,9	40,4	36,4	45,6
1594_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131244,48	500985,45	10,50	45,9	41,6	37,9	46,7
1595_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	1,50	45,0	40,5	35,3	45,2
1595_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	4,50	46,1	41,4	36,3	46,2
1595_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	7,50	46,3	41,6	36,6	46,4
1595_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131261,00	500910,14	10,50	46,5	41,9	37,1	46,8
1596_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	1,50	42,7	38,4	34,3	43,4
1596_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	4,50	44,1	39,6	35,5	44,7
1596_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	7,50	44,6	40,1	36,2	45,2
1596_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131257,42	500903,37	10,50	45,3	40,9	37,2	46,1
1597_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	1,50	37,2	33,2	30,1	38,5
1597_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	4,50	38,8	34,7	31,6	40,1
1597_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	7,50	40,2	36,0	33,0	41,4
1597_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131251,89	500908,67	10,50	42,5	38,5	35,5	43,9
1598_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	1,50	37,7	33,5	29,4	38,5
1598_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	4,50	39,9	35,5	31,3	40,5
1598_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	7,50	40,9	36,5	32,5	41,6
1598_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131255,47	500915,44	10,50	42,6	38,2	34,6	43,5
1599_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	1,50	40,6	36,5	31,8	41,2
1599_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	4,50	42,6	38,1	33,4	42,9
1599_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	7,50	43,5	39,0	34,4	43,9
1599_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131215,35	501074,27	10,50	44,6	40,2	35,9	45,2
159_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	1,50	31,6	27,7	24,3	32,9	
159_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	4,50	33,6	29,7	26,4	34,9	
159_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	7,50	36,2	32,3	29,1	37,6	
159_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	10,50	39,6	35,7	32,5	41,0	
159_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131540,25	500662,42	13,50	44,1	40,3	36,9	45,4	
15_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	1,50	45,0	40,4	35,3	45,2	
15_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	4,50	45,7	41,0	36,1	45,9	
15_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	7,50	45,8	41,2	36,4	46,0	
15_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131536,73	501246,76	10,50	45,8	41,3	36,7	46,2	
1600_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	1,50	46,5	42,5	39,6	47,9
1600_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	4,50	47,0	43,0	40,2	48,5
1600_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	7,50	47,0	42,9	40,1	48,4
1600_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131208,90	501069,57	10,50	47,3	43,2	40,4	48,7
1601_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	1,50	41,8	37,7	34,7	43,1
1601_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	4,50	42,5	38,3	35,3	43,7
1601_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	7,50	42,5	38,3	35,3	43,7
1601_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131213,84	501070,37	10,50	43,3	39,1	36,1	44,5
1602_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	1,50	47,6	43,7	40,8	49,1
1602_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	4,50	48,2	44,2	41,4	49,7
1602_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	7,50	48,2	44,2	41,4	49,7
1602_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131203,97	501068,78	10,50	48,5	44,5	41,7	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1603_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	1,50	50,2	46,2	43,3	51,6
1603_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	4,50	50,6	46,6	43,8	52,1
1603_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	7,50	50,6	46,5	43,7	52,0
1603_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131201,31	501072,00	10,50	50,8	46,7	43,9	52,2
1604_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	1,50	47,0	42,9	39,9	48,3
1604_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	4,50	47,5	43,3	40,4	48,8
1604_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	7,50	47,5	43,3	40,4	48,8
1604_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131207,75	501076,70	10,50	48,2	44,1	41,1	49,5
1605_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	1,50	47,7	43,7	40,7	49,1
1605_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	4,50	48,3	44,1	41,2	49,6
1605_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	7,50	48,4	44,2	41,3	49,7
1605_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131202,82	501075,90	10,50	48,9	44,8	41,9	50,3
1606_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	1,50	44,8	40,7	37,7	46,1
1606_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	4,50	45,3	41,1	38,2	46,6
1606_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	7,50	45,3	41,2	38,2	46,6
1606_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131212,69	501077,50	10,50	46,3	42,2	39,2	47,6
1607_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	1,50	40,2	36,3	33,1	41,6
1607_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	4,50	41,5	37,5	34,4	42,8
1607_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	7,50	42,3	38,3	35,1	43,6
1607_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131252,97	501154,60	10,50	43,9	39,8	36,5	45,1
1608_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	1,50	38,5	34,7	31,2	39,8
1608_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	4,50	39,9	35,9	32,5	41,1
1608_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	7,50	41,1	37,0	33,6	42,2
1608_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131252,17	501159,53	10,50	43,2	39,1	35,8	44,4
1609_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	1,50	40,1	36,2	33,0	41,4
1609_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	4,50	41,2	37,3	34,1	42,6
1609_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	7,50	42,1	38,1	34,9	43,4
1609_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131253,77	501149,66	10,50	43,9	39,8	36,6	45,2
160_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	1,50	41,1	37,3	32,9	42,0
160_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	4,50	42,9	38,8	34,4	43,6
160_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	7,50	43,5	39,4	35,1	44,2
160_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131564,64	500611,26	10,50	43,9	39,9	35,6	44,7
1610_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	1,50	40,9	36,9	33,6	42,1
1610_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	4,50	42,1	38,0	34,7	43,3
1610_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	7,50	43,0	38,8	35,6	44,2
1610_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131250,54	501147,00	10,50	44,8	40,7	37,5	46,0
1611_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	1,50	45,1	41,0	37,6	46,2
1611_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	4,50	45,9	41,8	38,4	47,0
1611_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	7,50	46,2	42,0	38,7	47,3
1611_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131245,84	501153,45	10,50	47,1	43,0	39,8	48,3
1612_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	1,50	45,7	41,7	38,3	46,9
1612_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	4,50	46,5	42,4	39,1	47,7
1612_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	7,50	46,8	42,6	39,3	47,9
1612_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131246,64	501148,51	10,50	47,6	43,4	40,3	48,8
1613_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	1,50	37,4	33,4	29,2	38,2
1613_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	4,50	38,7	34,6	30,6	39,5
1613_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	7,50	40,1	36,0	32,4	41,1
1613_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131245,05	501158,38	10,50	43,6	39,5	36,4	44,9
1614_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	1,50	47,2	43,2	40,3	48,6
1614_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	4,50	47,9	43,8	41,1	49,3
1614_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	7,50	47,9	43,8	41,0	49,3
1614_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131248,27	501161,04	10,50	48,5	44,4	41,6	49,9
1615_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	1,50	42,8	39,0	36,2	44,4
1615_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	4,50	43,5	39,7	36,9	45,1
1615_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	7,50	43,8	39,9	37,1	45,4
1615_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131193,87	501155,59	10,50	45,0	41,0	38,3	46,5
1616_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	1,50	46,0	42,1	38,8	47,3
1616_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	4,50	46,7	42,8	39,5	48,0
1616_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	7,50	47,0	43,0	39,8	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1616_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131193,07	501160,53	10,50	47,5	43,4	40,2	48,7
1617_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	1,50	41,7	37,9	35,0	43,3
1617_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	4,50	42,4	38,6	35,8	44,0
1617_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	7,50	42,8	38,9	36,2	44,4
1617_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131194,66	501150,65	10,50	44,4	40,4	37,6	45,9
1618_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	1,50	46,6	42,6	39,7	48,0
1618_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	4,50	47,1	43,0	40,2	48,5
1618_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	7,50	47,3	43,2	40,3	48,7
1618_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131191,43	501148,00	10,50	47,6	43,5	40,6	49,0
1619_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	1,50	51,9	47,9	45,0	53,3
1619_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	4,50	52,3	48,2	45,4	53,7
1619_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	7,50	52,4	48,3	45,5	53,8
1619_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131186,74	501154,44	10,50	52,7	48,6	45,8	54,1
161_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	1,50	32,9	29,1	25,6	34,2
161_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	4,50	35,2	31,3	27,9	36,4
161_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	7,50	37,6	33,7	30,4	38,9
161_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131554,68	500608,99	10,50	40,3	36,5	33,2	41,6
1620_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	1,50	52,0	48,0	45,1	53,4
1620_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	4,50	52,4	48,4	45,6	53,9
1620_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	7,50	52,5	48,4	45,6	53,9
1620_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131187,53	501149,50	10,50	52,9	48,8	46,0	54,3
1621_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	1,50	52,1	48,1	45,2	53,5
1621_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	4,50	52,5	48,4	45,6	53,9
1621_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	7,50	52,6	48,5	45,7	54,0
1621_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131185,94	501159,38	10,50	52,9	48,8	46,0	54,3
1622_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	1,50	51,6	47,6	44,5	52,9
1622_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	4,50	52,0	47,9	45,0	53,4
1622_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	7,50	52,2	48,1	45,1	53,5
1622_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131189,17	501162,03	10,50	52,6	48,5	45,6	54,0
1623_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	1,50	47,4	43,3	38,9	48,1
1623_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	4,50	49,0	44,7	40,3	49,6
1623_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	7,50	49,8	45,3	40,8	50,2
1623_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131295,98	501161,16	10,50	50,1	45,6	41,0	50,5
1624_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	1,50	47,5	43,4	39,0	48,2
1624_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	4,50	49,2	44,8	40,4	49,7
1624_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	7,50	49,9	45,4	40,9	50,3
1624_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131295,18	501166,10	10,50	50,2	45,6	41,0	50,6
1625_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	1,50	47,5	43,4	39,1	48,2
1625_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	4,50	49,1	44,7	40,4	49,6
1625_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	7,50	49,8	45,3	40,9	50,3
1625_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131296,78	501156,23	10,50	50,1	45,6	41,0	50,5
1626_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	1,50	42,7	38,7	34,1	43,4
1626_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	4,50	44,4	40,1	35,5	44,9
1626_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	7,50	45,5	41,0	36,5	46,0
1626_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131293,55	501153,57	10,50	46,3	41,9	37,6	46,9
1627_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	1,50	42,1	38,2	35,0	43,4
1627_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	4,50	43,1	39,0	35,9	44,4
1627_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	7,50	43,7	39,5	36,3	44,9
1627_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131288,85	501160,02	10,50	44,8	40,7	37,5	46,0
1628_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	1,50	41,4	37,3	33,5	42,4
1628_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	4,50	42,6	38,4	34,6	43,5
1628_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	7,50	43,4	39,2	35,5	44,4
1628_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131289,65	501155,08	10,50	45,2	40,9	37,5	46,2
1629_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	1,50	43,4	39,4	36,0	44,6
1629_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	4,50	44,4	40,3	37,0	45,6
1629_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	7,50	44,8	40,6	37,2	45,9
1629_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131288,06	501164,95	10,50	45,8	41,5	38,2	46,8
162_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	1,50	41,2	37,5	33,1	42,2
162_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	4,50	43,0	39,0	34,6	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
162_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	7,50	43,6	39,5	35,2	44,3
162_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131565,98	500605,41	10,50	44,0	40,0	35,7	44,8
1630_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	1,50	48,3	44,3	40,7	49,4
1630_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	4,50	49,5	45,3	41,7	50,5
1630_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	7,50	50,0	45,7	42,0	50,9
1630_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131291,28	501167,61	10,50	50,3	46,0	42,2	51,1
1631_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	1,50	50,5	45,9	41,2	50,8
1631_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	4,50	50,1	45,6	41,1	50,6
1631_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	7,50	49,4	44,9	40,6	49,9
1631_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131074,78	500608,49	10,50	48,6	44,2	40,1	49,2
1632_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	1,50	48,5	44,4	41,2	49,7
1632_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	4,50	49,1	45,0	41,9	50,4
1632_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	7,50	49,1	45,0	41,9	50,4
1632_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131068,34	500603,79	10,50	49,1	45,0	41,9	50,4
1633_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	1,50	49,0	44,8	41,3	50,0
1633_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	4,50	49,5	45,2	41,8	50,5
1633_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	7,50	49,3	45,1	41,8	50,4
1633_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131073,27	500604,59	10,50	49,2	45,1	41,8	50,4
1634_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	1,50	48,8	44,8	41,7	50,1
1634_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	4,50	49,4	45,4	42,4	50,8
1634_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	7,50	49,5	45,4	42,4	50,8
1634_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131063,40	500603,00	10,50	49,5	45,5	42,4	50,8
1635_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	1,50	50,8	46,9	43,9	52,2
1635_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	4,50	51,4	47,4	44,6	52,9
1635_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	7,50	51,3	47,4	44,5	52,8
1635_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131060,74	500606,23	10,50	51,4	47,4	44,6	52,9
1636_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	1,50	44,9	40,6	36,8	45,8
1636_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	4,50	45,7	41,3	37,6	46,5
1636_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	7,50	45,8	41,5	37,8	46,7
1636_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131067,19	500610,92	10,50	46,3	42,0	38,5	47,3
1637_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	1,50	45,1	40,9	37,5	46,2
1637_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	4,50	45,8	41,5	38,2	46,9
1637_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	7,50	45,9	41,6	38,3	47,0
1637_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131062,25	500610,13	10,50	46,2	41,9	38,7	47,3
1638_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	1,50	46,6	42,2	38,0	47,2
1638_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	4,50	47,0	42,5	38,5	47,6
1638_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	7,50	46,7	42,3	38,5	47,5
1638_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131072,12	500611,72	10,50	46,7	42,4	38,8	47,6
1639_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	1,50	45,3	40,7	35,8	45,5
1639_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	4,50	46,4	41,8	36,9	46,7
1639_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	7,50	46,7	42,0	37,2	46,9
1639_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131265,66	500879,97	10,50	46,9	42,4	37,8	47,3
163_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	1,50	33,2	29,3	25,8	34,4
163_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	4,50	35,6	31,7	28,3	36,9
163_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	7,50	37,9	34,0	30,7	39,2
163_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131556,01	500603,14	10,50	40,5	36,6	33,3	41,8
1640_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	1,50	42,0	37,7	33,6	42,7
1640_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	4,50	43,5	39,0	34,9	44,1
1640_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	7,50	44,0	39,5	35,5	44,6
1640_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131262,08	500873,21	10,50	45,0	40,7	37,0	45,9
1641_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	1,50	36,8	32,8	29,8	38,2
1641_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	4,50	38,2	34,0	31,1	39,5
1641_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	7,50	39,1	35,0	32,0	40,4
1641_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131256,55	500878,51	10,50	41,5	37,4	34,5	42,8
1642_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	1,50	44,1	39,8	36,0	44,9
1642_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	4,50	45,3	40,8	37,0	46,0
1642_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	7,50	45,6	41,1	37,4	46,3
1642_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131260,13	500885,27	10,50	45,9	41,5	37,9	46,8
1643_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	1,50	44,9	41,0	37,7	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1643_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	4,50	45,8	41,9	38,7	47,1
1643_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	7,50	46,2	42,2	39,0	47,5
1643_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131225,80	501147,92	10,50	47,0	43,0	39,7	48,2
1644_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	1,50	45,1	41,2	37,8	46,3
1644_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	4,50	46,0	42,0	38,7	47,3
1644_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	7,50	46,4	42,4	39,1	47,6
1644_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131225,00	501152,86	10,50	47,1	43,1	39,7	48,3
1645_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	1,50	44,2	40,4	37,3	45,6
1645_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	4,50	45,2	41,3	38,3	46,6
1645_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	7,50	45,6	41,6	38,6	47,0
1645_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131226,59	501142,99	10,50	46,5	42,5	39,4	47,8
1646_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	1,50	42,8	38,8	35,6	44,1
1646_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	4,50	43,7	39,6	36,4	44,9
1646_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	7,50	44,2	40,1	36,9	45,4
1646_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131223,36	501140,33	10,50	45,4	41,3	38,2	46,7
1647_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	1,50	45,8	41,8	38,8	47,2
1647_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	4,50	46,5	42,4	39,5	47,9
1647_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	7,50	46,6	42,5	39,6	48,0
1647_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131218,67	501146,77	10,50	47,5	43,4	40,5	48,9
1648_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	1,50	46,7	42,7	39,8	48,2
1648_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	4,50	47,3	43,3	40,5	48,8
1648_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	7,50	47,3	43,3	40,5	48,8
1648_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131219,46	501141,84	10,50	48,1	44,0	41,2	49,5
1649_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	1,50	45,6	41,7	38,8	47,1
1649_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	4,50	46,3	42,3	39,5	47,8
1649_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	7,50	46,4	42,3	39,6	47,9
1649_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131217,87	501151,71	10,50	47,2	43,2	40,4	48,7
164_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	1,50	43,8	40,3	36,3	45,0	
164_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	4,50	44,9	41,1	37,1	46,0	
164_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	7,50	45,2	41,4	37,5	46,3	
164_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131268,82	500489,89	10,50	45,3	41,4	37,6	46,4	
1650_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	1,50	46,7	42,9	39,7	48,1
1650_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	4,50	47,6	43,7	40,6	49,0
1650_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	7,50	47,8	43,8	40,7	49,2
1650_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131221,10	501154,37	10,50	48,5	44,5	41,4	49,8
1651_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	1,50	41,8	37,1	31,8	41,9
1651_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	4,50	42,3	37,6	32,4	42,4
1651_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	7,50	42,2	37,6	32,5	42,4
1651_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131561,40	500792,72	10,50	42,4	38,0	33,4	42,9
1652_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	1,50	43,1	38,3	33,0	43,1
1652_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	4,50	43,2	38,5	33,3	43,3
1652_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	7,50	42,8	38,2	33,2	43,0
1652_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131558,26	500785,73	10,50	43,0	38,5	34,0	43,4
1653_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	1,50	50,9	46,1	40,8	50,9
1653_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	4,50	50,3	45,5	40,2	50,3
1653_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	7,50	49,2	44,5	39,3	49,3
1653_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131552,41	500790,67	10,50	48,5	43,8	38,8	48,7
1654_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	1,50	50,2	45,4	40,0	50,2
1654_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	4,50	49,9	45,1	39,7	49,9
1654_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	7,50	48,9	44,2	38,8	48,9
1654_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131555,55	500797,65	10,50	48,2	43,5	38,4	48,3
1655_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	1,50	41,8	37,7	33,9	42,7
1655_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	4,50	43,0	38,8	35,0	43,9
1655_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	7,50	43,6	39,3	35,6	44,5
1655_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131081,51	500448,09	10,50	44,2	40,1	36,4	45,2
1656_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	1,50	50,1	46,4	43,2	51,6
1656_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	4,50	50,6	46,8	43,7	52,1
1656_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	7,50	50,6	46,7	43,6	52,0
1656_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131075,06	500443,39	10,50	50,7	46,8	43,7	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1657_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	1,50	48,9	45,1	42,0	50,4
1657_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	4,50	49,4	45,5	42,5	50,9
1657_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	7,50	49,4	45,5	42,4	50,8
1657_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131080,00	500444,19	10,50	49,6	45,7	42,6	51,0
1658_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	1,50	49,9	46,2	43,0	51,4
1658_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	4,50	50,4	46,6	43,5	51,8
1658_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	7,50	50,3	46,5	43,4	51,7
1658_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131070,12	500442,60	10,50	50,5	46,6	43,5	51,9
1659_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	1,50	51,6	47,8	44,7	53,1
1659_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	4,50	52,1	48,2	45,2	53,5
1659_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	7,50	52,0	48,1	45,1	53,4
1659_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131067,47	500445,83	10,50	52,0	48,1	45,0	53,4
165_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	1,50	43,0	39,6	35,6	44,3
165_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	4,50	44,2	40,5	36,6	45,3
165_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	7,50	44,6	40,8	37,0	45,8
165_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131268,02	500494,82	10,50	44,8	41,0	37,2	45,9
1660_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	1,50	47,6	43,6	40,6	49,0
1660_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	4,50	48,3	44,2	41,3	49,6
1660_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	7,50	48,4	44,2	41,3	49,7
1660_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131073,91	500450,52	10,50	48,4	44,3	41,3	49,7
1661_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	1,50	47,9	43,8	40,9	49,3
1661_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	4,50	48,5	44,4	41,5	49,9
1661_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	7,50	48,6	44,4	41,6	49,9
1661_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131068,98	500449,73	10,50	48,6	44,4	41,6	49,9
1662_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	1,50	47,4	43,4	40,3	48,8
1662_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	4,50	48,1	44,0	41,0	49,4
1662_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	7,50	48,2	44,0	41,0	49,5
1662_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131078,85	500451,32	10,50	48,2	44,1	41,0	49,5
1663_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	1,50	44,7	40,7	37,4	46,0
1663_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	4,50	45,7	41,6	38,4	46,9
1663_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	7,50	45,9	41,8	38,6	47,1
1663_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131046,29	500672,28	10,50	45,9	41,9	38,6	47,1
1664_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	1,50	48,7	44,9	41,9	50,2
1664_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	4,50	49,3	45,4	42,5	50,8
1664_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	7,50	49,2	45,3	42,4	50,7
1664_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131039,84	500667,58	10,50	49,4	45,4	42,5	50,8
1665_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	1,50	46,3	42,2	39,3	47,7
1665_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	4,50	46,8	42,7	39,8	48,1
1665_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	7,50	46,7	42,6	39,7	48,1
1665_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131044,78	500668,38	10,50	47,4	43,3	40,4	48,7
1666_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	1,50	49,6	45,8	42,8	51,1
1666_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	4,50	50,1	46,3	43,4	51,7
1666_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	7,50	50,1	46,2	43,3	51,6
1666_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131034,90	500666,78	10,50	50,1	46,2	43,3	51,6
1667_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	1,50	52,5	48,6	45,7	54,0
1667_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	4,50	53,0	49,0	46,1	54,4
1667_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	7,50	52,9	48,9	46,1	54,4
1667_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131032,25	500670,01	10,50	53,2	49,1	46,3	54,6
1668_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	1,50	50,7	46,7	43,8	52,2
1668_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	4,50	51,2	47,1	44,3	52,6
1668_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	7,50	51,3	47,2	44,4	52,7
1668_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131038,69	500674,71	10,50	51,5	47,4	44,6	52,9
1669_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	1,50	50,7	46,7	43,8	52,1
1669_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	4,50	51,2	47,1	44,3	52,6
1669_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	7,50	51,2	47,1	44,3	52,7
1669_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131033,75	500673,91	10,50	51,5	47,4	44,6	52,9
166_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	1,50	44,5	40,8	36,7	45,5
166_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	4,50	45,4	41,5	37,5	46,4
166_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	7,50	45,7	41,8	37,8	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
166_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131269,61	500484,95	10,50	45,8	41,9	38,0	46,8
1670_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	1,50	50,6	46,6	43,7	52,0
1670_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	4,50	51,1	47,0	44,2	52,5
1670_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	7,50	51,1	47,0	44,2	52,5
1670_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131043,63	500675,50	10,50	51,4	47,3	44,4	52,8
1671_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	1,50	39,1	35,2	32,2	40,6
1671_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	4,50	40,1	36,1	33,1	41,5
1671_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	7,50	40,8	36,8	33,9	42,2
1671_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131169,94	500930,33	10,50	42,3	38,5	35,4	43,8
1672_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	1,50	48,1	44,2	41,3	49,6
1672_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	4,50	48,7	44,7	41,9	50,1
1672_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	7,50	48,7	44,7	41,9	50,2
1672_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131166,36	500923,56	10,50	48,8	44,8	41,9	50,2
1673_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	1,50	50,1	46,1	43,2	51,5
1673_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	4,50	50,4	46,4	43,6	51,9
1673_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	7,50	50,3	46,2	43,4	51,7
1673_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131160,84	500928,86	10,50	50,4	46,4	43,6	51,9
1674_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	1,50	46,9	42,8	39,9	48,3
1674_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	4,50	47,3	43,2	40,4	48,7
1674_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	7,50	47,4	43,3	40,5	48,8
1674_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131164,42	500935,63	10,50	48,0	43,8	41,0	49,4
1675_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	1,50	36,3	32,2	28,4	37,3
1675_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	4,50	38,3	34,0	30,1	39,1
1675_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	7,50	39,6	35,3	31,7	40,5
1675_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131227,83	500982,66	10,50	42,5	38,4	35,1	43,7
1676_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	1,50	39,4	35,4	32,1	40,6
1676_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	4,50	41,1	36,9	33,6	42,2
1676_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	7,50	42,1	37,9	34,6	43,2
1676_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131224,25	500975,89	10,50	43,9	39,9	36,7	45,2
1677_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	1,50	46,0	42,0	39,1	47,4
1677_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	4,50	46,7	42,6	39,8	48,1
1677_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	7,50	46,8	42,8	40,0	48,3
1677_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131218,73	500981,19	10,50	47,3	43,3	40,5	48,8
1678_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	1,50	44,3	40,3	37,1	45,6
1678_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	4,50	45,2	41,0	37,9	46,4
1678_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	7,50	45,4	41,2	38,1	46,6
1678_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131222,30	500987,95	10,50	45,9	41,7	38,6	47,1
1679_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	1,50	36,4	32,3	28,7	37,5
1679_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	4,50	38,2	33,9	30,3	39,1
1679_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	7,50	39,4	35,1	31,6	40,4
1679_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131245,49	500876,23	10,50	41,9	37,9	34,6	43,1
167_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	1,50	42,4	39,0	35,1	43,8
167_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	4,50	43,6	40,0	36,1	44,8
167_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	7,50	44,1	40,3	36,5	45,3
167_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131267,23	500499,76	10,50	44,4	40,7	36,9	45,6
1680_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	1,50	41,5	37,5	34,3	42,8
1680_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	4,50	42,8	38,6	35,4	44,0
1680_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	7,50	43,4	39,2	36,1	44,6
1680_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131240,20	500870,71	10,50	44,7	40,7	37,5	46,0
1681_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	1,50	43,3	39,2	36,4	44,7
1681_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	4,50	44,2	40,1	37,4	45,6
1681_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	7,50	44,6	40,5	37,8	46,1
1681_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131233,43	500874,29	10,50	45,0	40,9	38,1	46,4
1682_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	1,50	41,5	37,4	34,2	42,7
1682_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	4,50	42,8	38,5	35,3	43,9
1682_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	7,50	43,5	39,3	36,1	44,7
1682_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131238,73	500879,81	10,50	43,9	39,8	36,5	45,1
1683_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	1,50	42,4	38,4	34,5	43,4
1683_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	4,50	44,0	39,7	35,9	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1683_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	7,50	44,7	40,4	36,6	45,6				
1683_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/7	--	131219,87	501091,69	10,50	45,5	41,3	37,5	46,4				
1684_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	1,50	43,4	39,3	35,9	44,5				
1684_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	4,50	44,5	40,3	36,7	45,5				
1684_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	7,50	44,9	40,6	37,0	45,8				
1684_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/7	--	131213,42	501087,00	10,50	46,0	41,7	38,3	47,0				
1685_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	1,50	45,0	40,9	37,4	46,1				
1685_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	4,50	46,0	41,8	38,2	47,0				
1685_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	7,50	46,4	42,0	38,4	47,3				
1685_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/7	--	131218,36	501087,79	10,50	47,1	42,8	39,4	48,1				
1686_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	1,50	48,4	44,4	41,6	49,9				
1686_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	4,50	48,9	44,9	42,1	50,4				
1686_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	7,50	48,9	44,8	42,1	50,3				
1686_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/7	--	131205,83	501089,43	10,50	49,3	45,2	42,5	50,7				
1687_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	1,50	45,2	41,2	38,3	46,7				
1687_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	4,50	45,9	41,8	39,0	47,3				
1687_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	7,50	46,1	42,0	39,2	47,5				
1687_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/7	--	131212,27	501094,13	10,50	46,9	42,9	40,0	48,4				
1688_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	1,50	44,9	40,8	37,9	46,3				
1688_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	4,50	45,4	41,4	38,5	46,8				
1688_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	7,50	45,7	41,6	38,7	47,1				
1688_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/7	--	131207,34	501093,33	10,50	46,5	42,4	39,5	47,9				
1689_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	1,50	45,0	41,0	38,1	46,4				
1689_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	4,50	45,7	41,6	38,8	47,1				
1689_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	7,50	45,9	41,9	39,1	47,4				
1689_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/7	--	131217,21	501094,92	10,50	46,7	42,6	39,8	48,1				
168_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	1,50	45,3	41,5	37,2	46,2					
168_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	4,50	46,1	42,1	37,9	46,9					
168_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	7,50	46,2	42,2	38,1	47,1					
168_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131270,41	500480,01	10,50	46,3	42,3	38,3	47,2					
1690_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	1,50	42,0	38,1	34,6	43,2				
1690_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	4,50	43,4	39,2	35,8	44,5				
1690_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	7,50	44,0	39,8	36,3	45,0				
1690_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131264,58	501131,47	10,50	45,0	40,8	37,4	46,1				
1691_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	1,50	39,6	35,6	32,3	40,8				
1691_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	4,50	40,9	36,7	33,4	42,0				
1691_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	7,50	41,7	37,5	34,3	42,9				
1691_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131259,28	501125,94	10,50	44,0	39,9	36,8	45,3				
1692_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	1,50	44,9	40,9	37,6	46,1				
1692_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	4,50	45,9	41,8	38,5	47,1				
1692_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	7,50	46,3	42,1	38,9	47,4				
1692_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131252,52	501129,52	10,50	47,2	43,1	39,9	48,4				
1693_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	1,50	43,7	39,7	36,4	44,9				
1693_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	4,50	44,6	40,6	37,4	45,9				
1693_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	7,50	45,1	41,0	37,8	46,3				
1693_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131257,81	501135,04	10,50	46,1	42,0	38,9	47,4				
1694_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	1,50	40,6	36,7	33,2	41,8				
1694_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	4,50	42,0	37,9	34,5	43,1				
1694_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	7,50	42,9	38,8	35,4	44,0				
1694_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131219,04	501127,44	10,50	44,1	40,0	36,6	45,2				
1695_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	1,50	44,7	40,8	37,7	46,1				
1695_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	4,50	45,5	41,5	38,5	46,9				
1695_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	7,50	45,9	41,8	38,8	47,2				
1695_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131212,60	501122,74	10,50	46,6	42,5	39,5	47,9				
1696_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	1,50	43,6	39,6	36,5	44,9				
1696_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	4,50	44,5	40,4	37,3	45,8				
1696_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	7,50	45,0	40,8	37,7	46,2				
1696_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131217,54	501123,54	10,50	46,0	41,8	38,7	47,2				
1697_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	1,50	43,2	39,3	36,3	44,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1697_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	4,50	44,2	40,1	37,2	45,6
1697_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	7,50	44,6	40,5	37,6	46,0
1697_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131207,66	501121,95	10,50	45,7	41,6	38,7	47,0
1698_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	1,50	48,8	44,8	41,8	50,2
1698_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	4,50	49,3	45,2	42,3	50,7
1698_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	7,50	49,3	45,2	42,4	50,7
1698_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131205,01	501125,18	10,50	49,8	45,7	42,9	51,2
1699_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	1,50	46,0	42,0	39,0	47,4
1699_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	4,50	46,5	42,4	39,5	47,9
1699_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	7,50	46,7	42,5	39,7	48,0
1699_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131211,45	501129,87	10,50	47,6	43,5	40,6	49,0
169_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	1,50	48,7	44,4	39,7	49,2
169_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	4,50	49,3	44,9	40,3	49,7
169_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	7,50	49,2	44,9	40,4	49,7
169_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	--	131260,59	500474,26	10,50	49,1	44,8	40,4	49,7
16_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	1,50	40,9	36,7	33,2	41,9
16_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	4,50	41,6	37,5	34,1	42,7
16_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	7,50	42,2	38,0	34,5	43,2
16_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	--	131534,46	501256,72	10,50	43,4	39,2	35,7	44,4
1700_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	1,50	47,2	43,2	40,3	48,6
1700_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	4,50	47,7	43,6	40,8	49,1
1700_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	7,50	47,8	43,7	40,9	49,2
1700_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131206,51	501129,08	10,50	48,6	44,4	41,6	49,9
1701_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	1,50	45,3	41,2	38,3	46,6
1701_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	4,50	45,8	41,7	38,8	47,2
1701_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	7,50	46,0	41,9	39,0	47,4
1701_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131216,39	501130,67	10,50	46,9	42,8	39,9	48,2
1702_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	1,50	39,4	35,6	31,4	40,4
1702_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	4,50	41,4	37,3	33,1	42,2
1702_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	7,50	42,2	38,1	34,1	43,1
1702_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131239,79	500671,86	10,50	43,1	39,0	35,2	44,1
1703_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	1,50	36,1	31,7	27,8	36,8
1703_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	4,50	38,4	34,0	30,2	39,2
1703_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	7,50	40,2	35,9	32,4	41,2
1703_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131227,73	500669,91	10,50	42,7	38,5	35,3	43,9
1704_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	1,50	38,3	34,0	29,5	38,9
1704_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	4,50	40,6	36,0	31,7	41,0
1704_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	7,50	41,6	37,2	33,1	42,3
1704_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131233,02	500675,44	10,50	43,3	39,0	35,4	44,2
1705_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	1,50	42,2	37,9	33,1	42,6
1705_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	4,50	43,4	39,0	34,3	43,8
1705_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	7,50	43,9	39,4	35,0	44,4
1705_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131231,42	500725,55	10,50	44,5	40,2	36,1	45,2
1706_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	1,50	47,4	42,7	37,6	47,5
1706_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	4,50	48,0	43,3	38,2	48,1
1706_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	7,50	48,0	43,3	38,4	48,2
1706_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131227,84	500718,78	10,50	48,1	43,5	38,9	48,5
1707_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	1,50	42,4	37,8	32,7	42,5
1707_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	4,50	43,3	38,6	33,6	43,4
1707_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	7,50	43,6	38,9	34,2	43,9
1707_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131222,32	500724,08	10,50	44,6	40,2	36,1	45,3
1708_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	1,50	32,6	28,7	25,6	34,0
1708_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	4,50	35,0	30,9	27,9	36,3
1708_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	7,50	37,4	33,4	30,4	38,8
1708_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131225,90	500730,85	10,50	40,7	36,8	33,8	42,1
1709_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	1,50	44,0	40,0	35,6	44,8
1709_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	4,50	44,8	40,7	36,3	45,5
1709_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	7,50	44,8	40,6	36,3	45,5
1709_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131320,90	500489,67	10,50	45,2	41,1	36,9	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	1,50	48,6	44,2	39,5	49,0
170_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	4,50	49,1	44,7	40,1	49,5
170_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	7,50	49,1	44,7	40,2	49,6
170_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[7/	--	131265,53	500475,06	10,50	49,1	44,7	40,3	49,6
1710_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	1,50	48,3	44,0	39,3	48,8
1710_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	4,50	48,9	44,5	39,9	49,4
1710_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	7,50	48,8	44,4	39,9	49,3
1710_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131315,60	500484,15	10,50	48,9	44,7	40,3	49,6
1711_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	1,50	46,3	42,5	38,4	47,3
1711_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	4,50	47,0	43,1	39,1	48,0
1711_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	7,50	47,2	43,3	39,2	48,1
1711_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131308,83	500487,73	10,50	47,5	43,5	39,6	48,5
1712_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	1,50	35,7	31,5	27,4	36,5
1712_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	4,50	37,4	33,1	29,1	38,1
1712_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	7,50	38,8	34,6	30,9	39,7
1712_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131314,13	500493,25	10,50	41,8	37,8	34,5	43,0
1713_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	1,50	46,4	42,4	37,9	47,1
1713_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	4,50	47,1	43,0	38,5	47,7
1713_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	7,50	47,0	42,9	38,5	47,7
1713_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131327,84	500459,19	10,50	47,2	43,1	39,0	48,0
1714_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	1,50	43,0	39,7	35,9	44,4
1714_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	4,50	43,8	40,3	36,6	45,2
1714_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	7,50	44,0	40,5	36,8	45,4
1714_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131322,54	500453,66	10,50	45,2	41,6	38,0	46,6
1715_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	1,50	46,7	42,4	37,9	47,2
1715_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	4,50	47,3	42,9	38,5	47,8
1715_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	7,50	47,3	43,0	38,7	47,9
1715_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131315,78	500457,24	10,50	47,6	43,3	39,3	48,3
1716_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	1,50	50,3	45,6	40,4	50,4
1716_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	4,50	50,4	45,7	40,5	50,5
1716_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	7,50	49,9	45,2	40,1	50,0
1716_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131321,07	500462,77	10,50	49,3	44,6	39,7	49,5
1717_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	1,50	44,6	41,3	37,6	46,1
1717_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	4,50	45,4	42,0	38,3	46,8
1717_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	7,50	45,6	42,0	38,3	46,9
1717_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131325,50	500436,01	10,50	46,2	42,5	38,9	47,5
1718_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	1,50	48,1	44,6	41,0	49,5
1718_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	4,50	48,7	45,0	41,6	50,1
1718_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	7,50	48,6	44,9	41,5	50,0
1718_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131321,92	500429,24	10,50	48,9	45,2	41,7	50,2
1719_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	1,50	48,6	45,0	41,4	49,9
1719_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	4,50	49,1	45,5	41,9	50,5
1719_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	7,50	49,1	45,4	41,9	50,4
1719_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[3/4	--	131316,39	500434,54	10,50	49,3	45,6	42,0	50,6
171_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	1,50	48,8	44,5	39,8	49,3
171_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	4,50	49,3	45,0	40,4	49,8
171_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	7,50	49,3	44,9	40,4	49,8
171_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131255,65	500473,47	10,50	49,2	44,9	40,5	49,8
1720_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	1,50	41,8	38,2	34,6	43,2
1720_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	4,50	42,8	39,0	35,4	44,0
1720_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	7,50	43,0	39,2	35,5	44,2
1720_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[4/4	--	131319,97	500441,31	10,50	44,0	40,1	36,5	45,1
1721_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	1,50	47,2	44,2	40,5	48,9
1721_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	4,50	47,8	44,6	40,9	49,4
1721_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	7,50	47,8	44,5	40,9	49,4
1721_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[1/4	--	131244,55	500420,87	10,50	48,1	44,7	41,0	49,5
1722_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	1,50	50,8	47,5	43,9	52,3
1722_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	4,50	51,2	47,8	44,2	52,7
1722_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m (Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	7,50	51,1	47,6	44,1	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1722_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131239,26	500415,34	10,50	51,2	47,6	44,1	52,6
1723_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	1,50	45,9	42,6	38,9	47,4
1723_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	4,50	46,5	43,0	39,3	47,9
1723_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	7,50	46,5	43,0	39,3	47,9
1723_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131232,49	500418,92	10,50	46,9	43,3	39,6	48,2
1724_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	1,50	42,4	39,0	35,2	43,8
1724_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	4,50	43,6	39,9	36,1	44,8
1724_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	7,50	44,1	40,4	36,6	45,3
1724_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131237,79	500424,44	10,50	44,9	41,1	37,5	46,1
1725_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	1,50	40,3	36,1	31,5	40,9
1725_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	4,50	41,5	37,1	32,6	42,0
1725_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	7,50	42,1	37,8	33,7	42,8
1725_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131203,72	500477,05	10,50	43,4	39,3	35,5	44,4
1726_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	1,50	46,4	41,9	36,9	46,7
1726_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	4,50	47,1	42,6	37,7	47,4
1726_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	7,50	47,3	42,8	38,2	47,7
1726_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,43	500471,53	10,50	47,8	43,5	39,1	48,4
1727_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	1,50	49,3	44,8	39,8	49,6
1727_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	4,50	49,3	44,7	39,9	49,6
1727_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	7,50	48,7	44,2	39,6	49,1
1727_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131191,66	500475,11	10,50	48,5	44,1	39,8	49,1
1728_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	1,50	42,5	38,0	33,6	43,0
1728_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	4,50	43,0	38,4	34,3	43,5
1728_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	7,50	43,1	38,6	34,6	43,7
1728_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,96	500480,63	10,50	43,9	39,6	35,9	44,8
1729_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	1,50	44,1	39,3	34,2	44,1
1729_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	4,50	44,8	40,1	35,0	44,9
1729_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	7,50	44,9	40,3	35,4	45,1
1729_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131202,38	500686,90	10,50	45,2	40,8	36,3	45,7
1729_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	1,50	41,8	37,8	33,6	42,6
172_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	4,50	43,0	38,8	34,7	43,7
172_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	7,50	43,5	39,3	35,4	44,4
172_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131247,87	500486,51	10,50	45,0	40,9	37,3	46,0
1730_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	1,50	35,2	31,2	27,5	36,3
1730_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	4,50	37,3	33,3	29,7	38,4
1730_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	7,50	39,3	35,3	31,9	40,5
1730_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131198,80	500680,14	10,50	42,1	38,2	34,9	43,4
1731_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	1,50	45,3	40,6	35,5	45,4
1731_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	4,50	45,8	41,1	36,2	46,0
1731_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	7,50	45,9	41,2	36,6	46,2
1731_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131193,28	500685,44	10,50	46,5	42,0	37,9	47,1
1732_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	1,50	50,9	46,2	41,0	51,0
1732_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	4,50	50,9	46,1	41,1	51,0
1732_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	7,50	50,3	45,5	40,6	50,4
1732_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131196,86	500692,20	10,50	49,7	45,1	40,4	50,0
1733_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	1,50	39,2	35,1	30,5	39,8
1733_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	4,50	41,1	36,8	32,3	41,6
1733_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	7,50	42,4	38,0	33,6	42,9
1733_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,53	501051,46	10,50	43,7	39,3	35,1	44,3
1734_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	1,50	45,1	40,7	36,5	45,7
1734_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	4,50	45,9	41,4	37,3	46,5
1734_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	7,50	46,2	41,7	37,7	46,8
1734_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131275,23	501045,93	10,50	46,8	42,4	38,6	47,6
1735_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	1,50	49,8	45,2	40,7	50,2
1735_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	4,50	50,1	45,5	41,0	50,5
1735_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	7,50	49,8	45,2	40,9	50,3
1735_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131268,46	501049,51	10,50	49,5	45,0	40,8	50,1
1736_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	1,50	42,0	37,2	32,2	42,1
1736_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	4,50	42,4	37,7	32,8	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1736_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	7,50	42,6	37,9	33,3	42,9
1736_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131273,76	501055,04	10,50	43,4	38,8	34,6	43,9
1737_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	1,50	45,3	41,4	38,0	46,6
1737_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	4,50	46,2	42,2	38,9	47,5
1737_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	7,50	46,6	42,5	39,1	47,7
1737_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/8	--	131258,26	501172,04	10,50	47,4	43,3	39,9	48,5
1738_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	1,50	45,3	41,4	37,6	46,4
1738_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	4,50	46,4	42,3	38,6	47,4
1738_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	7,50	46,9	42,8	39,0	47,8
1738_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/8	--	131257,47	501176,98	10,50	47,7	43,4	39,6	48,5
1739_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	1,50	43,3	39,5	36,5	44,8
1739_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	4,50	44,2	40,3	37,5	45,8
1739_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	7,50	44,6	40,6	37,8	46,1
1739_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/8	--	131259,06	501167,10	10,50	45,7	41,7	38,8	47,1
173_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	1,50	42,9	38,9	34,4	43,7
173_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	4,50	43,9	39,7	35,4	44,6
173_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	7,50	44,4	40,2	36,0	45,1
173_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131248,66	500481,57	10,50	45,6	41,5	37,6	46,5
1740_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	1,50	35,6	31,7	28,2	36,8
1740_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	4,50	37,2	33,1	29,8	38,4
1740_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	7,50	39,3	35,2	31,9	40,5
1740_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/8	--	131255,83	501164,45	10,50	42,4	38,4	35,3	43,7
1741_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	1,50	48,6	44,5	41,6	50,0
1741_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	4,50	49,2	45,1	42,3	50,6
1741_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	7,50	49,2	45,0	42,2	50,6
1741_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[5/8	--	131251,13	501170,89	10,50	49,7	45,6	42,8	51,1
1742_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	1,50	48,2	44,2	41,3	49,6
1742_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	4,50	48,8	44,7	41,9	50,3
1742_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	7,50	48,8	44,7	41,9	50,2
1742_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[6/8	--	131251,93	501165,95	10,50	49,4	45,3	42,5	50,8
1743_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	1,50	49,2	45,2	42,3	50,6
1743_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	4,50	49,8	45,7	42,9	51,2
1743_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	7,50	49,8	45,6	42,8	51,2
1743_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[7/8	--	131250,34	501175,83	10,50	50,2	46,1	43,3	51,6
1744_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	1,50	50,3	46,3	43,2	51,6
1744_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	4,50	51,1	47,0	43,9	52,3
1744_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	7,50	51,2	47,0	43,9	52,4
1744_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[8/8	--	131253,57	501178,48	10,50	51,5	47,3	44,1	52,7
1745_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	1,50	39,2	35,3	32,3	40,7
1745_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	4,50	40,5	36,5	33,6	41,9
1745_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	7,50	41,5	37,5	34,5	42,9
1745_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131196,70	500914,89	10,50	42,5	38,7	35,6	44,0
1746_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	1,50	45,6	41,5	38,6	47,0
1746_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	4,50	46,2	42,1	39,3	47,6
1746_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	7,50	46,3	42,2	39,4	47,7
1746_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131191,40	500909,36	10,50	46,7	42,7	39,8	48,2
1747_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	1,50	48,5	44,5	41,6	49,9
1747_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	4,50	49,0	44,9	42,1	50,4
1747_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	7,50	48,9	44,8	42,0	50,3
1747_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131184,64	500912,94	10,50	49,0	44,9	42,1	50,4
1748_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	1,50	41,8	37,8	34,8	43,2
1748_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	4,50	42,6	38,5	35,6	44,0
1748_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	7,50	43,4	39,3	36,4	44,8
1748_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131189,94	500918,47	10,50	44,7	40,7	37,7	46,1
1749_A	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	1,50	34,7	31,3	27,7	36,2
1749_B	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	4,50	36,0	32,5	29,0	37,5
1749_C	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	7,50	38,0	34,3	31,0	39,4
1749_D	_RK-Prog-D-vrije	kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131226,73	500547,98	10,50	41,2	37,5	34,2	42,7
174_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	1,50	41,4	37,7	33,7	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
174_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	4,50	42,6	38,6	34,7	43,6
174_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	7,50	43,2	39,2	35,4	44,2
174_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131247,07	500491,44	10,50	44,6	40,6	37,0	45,7
1750_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	1,50	31,2	27,4	24,1	32,6
1750_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	4,50	32,7	28,7	25,5	34,0
1750_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	7,50	35,2	31,2	28,1	36,5
1750_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131221,43	500542,45	10,50	40,4	36,5	33,4	41,8
1751_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	1,50	32,8	28,7	25,5	34,0
1751_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	4,50	35,1	31,0	27,9	36,3
1751_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	7,50	37,8	33,8	30,8	39,2
1751_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131214,66	500546,03	10,50	42,2	38,2	35,2	43,6
1752_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	1,50	33,3	29,2	25,9	34,5
1752_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	4,50	35,6	31,5	28,2	36,8
1752_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	7,50	38,0	33,9	30,8	39,3
1752_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131219,96	500551,56	10,50	40,5	36,5	33,4	41,8
1753_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	1,50	44,5	39,8	34,7	44,6
1753_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	4,50	45,2	40,5	35,4	45,3
1753_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	7,50	45,3	40,6	35,7	45,5
1753_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[1/4	--	131280,12	501072,87	10,50	45,8	41,2	36,6	46,1
1754_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	1,50	43,0	38,6	34,4	43,6
1754_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	4,50	43,9	39,4	35,3	44,5
1754_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	7,50	44,4	40,0	36,0	45,1
1754_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[2/4	--	131276,54	501066,10	10,50	45,4	41,1	37,4	46,3
1755_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	1,50	47,9	43,3	38,7	48,3
1755_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	4,50	48,4	43,8	39,3	48,8
1755_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	7,50	48,4	43,8	39,5	48,9
1755_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[3/4	--	131271,02	501071,40	10,50	48,4	43,9	39,8	49,0
1756_A	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	1,50	51,0	46,3	41,2	51,1
1756_B	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	4,50	51,0	46,2	41,2	51,1
1756_C	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	7,50	50,4	45,7	40,8	50,6
1756_D	_RK-Prog-D-vrije kavel	--	0,01m	(Buiten)	[4/4	--	131274,59	501078,17	10,50	49,8	45,2	40,5	50,1
1757_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	1,50	37,3	34,1	30,2	38,7
1757_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	4,50	38,4	35,3	31,4	39,9
1757_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	7,50	39,5	36,5	32,4	41,0
1757_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131632,03	500961,97	10,50	39,8	36,9	32,7	41,3
1758_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	1,50	36,9	32,5	27,8	37,3
1758_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	4,50	38,4	33,9	29,4	38,9
1758_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	7,50	39,5	35,1	30,9	40,1
1758_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131622,07	500959,70	10,50	41,1	36,9	33,2	42,0
1759_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	1,50	37,3	34,1	30,3	38,8
1759_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	4,50	38,6	35,4	31,5	40,1
1759_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	7,50	39,8	36,8	32,7	41,3
1759_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,83	500967,24	10,50	40,1	37,2	33,0	41,6
175_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	1,50	44,6	40,4	35,8	45,2
175_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	4,50	45,4	41,1	36,6	45,9
175_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	7,50	45,7	41,4	37,1	46,3
175_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131249,46	500476,63	10,50	46,5	42,3	38,3	47,3
1760_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	1,50	38,2	33,6	28,8	38,5
1760_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	4,50	39,1	34,6	29,9	39,5
1760_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	7,50	39,9	35,4	31,1	40,4
1760_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,87	500964,97	10,50	41,2	36,9	33,0	42,0
1761_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	1,50	37,2	33,9	30,1	38,7
1761_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	4,50	38,6	35,4	31,5	40,1
1761_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	7,50	39,8	36,8	32,8	41,4
1761_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,63	500972,50	10,50	40,1	37,2	33,1	41,7
1762_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	1,50	40,8	36,1	31,1	41,0
1762_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	4,50	41,5	36,8	31,9	41,6
1762_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	7,50	41,8	37,2	32,6	42,1
1762_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,67	500970,23	10,50	42,5	38,1	33,9	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1763_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	1,50	37,2	34,0	30,1	38,7
1763_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	4,50	38,5	35,5	31,5	40,1
1763_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	7,50	39,9	37,0	33,0	41,5
1763_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,43	500977,77	10,50	40,3	37,5	33,4	41,9
1764_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	1,50	43,9	39,1	33,9	43,9
1764_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	4,50	44,2	39,4	34,3	44,3
1764_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	7,50	44,0	39,3	34,4	44,2
1764_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,47	500975,50	10,50	44,1	39,5	35,1	44,5
1765_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	1,50	45,3	40,5	35,2	45,3
1765_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	4,50	45,6	41,0	35,8	45,7
1765_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	7,50	45,4	40,8	35,8	45,6
1765_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131622,83	500979,37	10,50	45,3	40,8	36,0	45,6
1766_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	1,50	35,2	31,5	27,0	36,1
1766_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	4,50	36,9	33,1	28,6	37,8
1766_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	7,50	38,1	34,5	30,0	39,1
1766_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131618,95	500936,12	10,50	39,9	36,3	32,1	41,0
1767_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131615,07	500930,51	1,50	36,1	32,2	28,8	37,4
1767_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	4,50	38,0	34,2	30,8	39,3
1767_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	7,50	39,0	35,2	31,8	40,4
1767_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131617,35	500930,51	10,50	40,6	36,8	33,4	41,9
1768_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	1,50	35,4	31,2	26,9	36,1
1768_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	4,50	37,3	33,0	28,7	37,9
1768_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	7,50	38,6	34,3	30,2	39,3
1768_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131615,07	500940,48	10,50	40,3	36,1	32,3	41,2
1769_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	1,50	35,9	32,0	28,5	37,1
1769_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	4,50	37,8	34,0	30,6	39,1
1769_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	7,50	38,7	35,0	31,6	40,1
1769_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131612,08	500929,31	10,50	40,1	36,4	32,9	41,4
176_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	1,50	39,1	35,4	31,3	40,2
176_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	4,50	40,6	36,6	32,6	41,5
176_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	7,50	41,6	37,6	33,7	42,6
176_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131246,28	500496,38	10,50	43,7	39,7	36,2	44,8
1770_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	1,50	34,7	30,5	26,3	35,4
1770_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	4,50	36,8	32,5	28,2	37,4
1770_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	7,50	38,0	33,8	29,8	38,8
1770_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131609,81	500939,28	10,50	39,5	35,4	31,7	40,5
1771_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	1,50	35,9	32,1	28,6	37,1
1771_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	4,50	37,5	33,8	30,4	38,9
1771_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	7,50	38,6	34,8	31,4	39,9
1771_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131606,81	500928,11	10,50	39,8	36,1	32,7	41,2
1772_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	1,50	34,8	30,6	26,5	35,6
1772_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	4,50	36,9	32,6	28,4	37,6
1772_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	7,50	38,1	33,9	29,9	38,9
1772_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,54	500938,08	10,50	39,5	35,4	31,7	40,5
1773_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	1,50	36,2	32,4	28,9	37,5
1773_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	4,50	37,6	33,8	30,4	39,0
1773_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	7,50	38,6	34,8	31,4	39,9
1773_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131601,55	500926,91	10,50	39,8	36,2	32,7	41,2
1774_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	1,50	37,1	33,1	29,5	38,2
1774_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	4,50	38,8	34,6	31,1	39,8
1774_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	7,50	39,8	35,7	32,3	40,9
1774_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131597,67	500931,27	10,50	41,2	37,1	33,8	42,4
1775_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	1,50	35,7	31,5	27,4	36,5
1775_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	4,50	37,7	33,5	29,4	38,5
1775_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	7,50	38,8	34,6	30,7	39,6
1775_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131599,28	500936,88	10,50	40,1	35,9	32,3	41,1
1776_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	1,50	38,0	34,4	30,6	39,3
1776_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	4,50	38,9	35,5	31,5	40,2
1776_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	7,50	40,3	37,2	32,8	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1776_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131590,95	501140,25	10,50	41,0	37,8	33,4	42,2
1777_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	1,50	51,5	46,7	41,3	51,5
1777_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	4,50	50,3	45,5	40,1	50,3
1777_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	7,50	48,8	44,0	38,7	48,8
1777_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131580,99	501137,98	10,50	47,9	43,1	38,2	48,0
1778_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	1,50	37,7	34,2	30,3	39,0
1778_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	4,50	38,8	35,5	31,4	40,1
1778_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	7,50	40,2	37,1	32,7	41,5
1778_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131589,75	501145,52	10,50	40,8	37,7	33,3	42,1
1779_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	1,50	51,5	46,7	41,3	51,5
1779_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	4,50	50,3	45,5	40,1	50,3
1779_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	7,50	48,9	44,1	38,8	48,9
1779_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131579,79	501143,25	10,50	48,0	43,3	38,3	48,1
177_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	1,50	34,2	30,6	27,3	35,7
177_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	4,50	36,2	32,4	29,2	37,6
177_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	7,50	38,5	34,6	31,5	39,9
177_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131256,10	500502,13	10,50	40,8	36,9	33,8	42,2
1780_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	1,50	37,6	34,2	30,4	39,0
1780_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	4,50	38,7	35,5	31,6	40,2
1780_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	7,50	39,9	36,9	32,5	41,3
1780_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,55	501150,78	10,50	40,4	37,3	33,0	41,7
1781_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	1,50	51,5	46,7	41,3	51,5
1781_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	4,50	50,4	45,6	40,2	50,3
1781_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	7,50	48,9	44,1	38,9	48,9
1781_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,59	501148,51	10,50	48,1	43,4	38,4	48,2
1782_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	1,50	51,8	47,0	41,6	51,8
1782_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	4,50	50,6	45,8	40,5	50,6
1782_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	7,50	49,2	44,4	39,2	49,2
1782_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131553,31	501224,19	10,50	48,4	43,8	38,8	48,6
1783_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	1,50	46,1	41,3	36,0	46,1
1783_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	4,50	46,0	41,3	36,1	46,1
1783_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	7,50	45,5	40,8	35,9	45,7
1783_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131551,71	501218,58	10,50	45,5	41,0	36,6	46,0
1784_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	1,50	48,9	44,1	38,8	48,9
1784_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	4,50	48,6	43,8	38,6	48,6
1784_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	7,50	47,7	43,0	37,9	47,8
1784_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131549,44	501228,55	10,50	47,2	42,5	37,8	47,4
1785_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	1,50	42,8	38,1	33,0	42,9
1785_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	4,50	43,4	38,8	33,8	43,6
1785_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	7,50	43,6	39,0	34,3	43,9
1785_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131546,44	501217,38	10,50	44,2	39,8	35,6	44,8
1786_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	1,50	48,3	43,5	38,2	48,3
1786_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	4,50	48,1	43,3	38,1	48,2
1786_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	7,50	47,4	42,6	37,6	47,5
1786_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131544,17	501227,35	10,50	46,9	42,3	37,5	47,2
1787_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	1,50	40,8	36,3	31,4	41,1
1787_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	4,50	41,9	37,3	32,6	42,2
1787_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	7,50	42,4	37,9	33,4	42,9
1787_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131541,18	501216,18	10,50	43,1	38,8	34,7	43,8
1788_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	1,50	48,3	43,5	38,3	48,3
1788_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	4,50	48,2	43,4	38,3	48,2
1788_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	7,50	47,5	42,8	37,8	47,7
1788_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131538,91	501226,15	10,50	47,1	42,4	37,7	47,4
1789_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	1,50	39,0	34,6	29,9	39,4
1789_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	4,50	40,6	36,1	31,5	41,0
1789_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	7,50	41,4	37,0	32,7	41,9
1789_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131535,91	501214,98	10,50	42,3	38,1	34,1	43,1
178_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	1,50	32,8	29,0	25,8	34,2
178_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	4,50	35,0	31,1	28,0	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
178_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	7,50	37,7	33,8	30,8	39,1
178_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131251,16	500501,33	10,50	40,5	36,6	33,6	42,0
1790_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	1,50	43,8	39,4	35,0	44,4
1790_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	4,50	44,5	40,1	35,8	45,1
1790_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	7,50	44,7	40,3	36,2	45,4
1790_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131532,04	501219,34	10,50	45,1	40,7	36,8	45,8
1791_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	1,50	48,6	43,9	38,9	48,7
1791_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	4,50	48,5	43,8	38,9	48,7
1791_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	7,50	48,0	43,3	38,5	48,2
1791_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131533,64	501224,95	10,50	47,6	43,0	38,4	47,9
1792_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	1,50	31,7	28,0	24,3	32,9
1792_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	4,50	33,9	30,1	26,5	35,1
1792_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	7,50	36,3	32,4	28,9	37,5
1792_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131504,01	501089,37	10,50	39,5	35,8	32,3	40,8
1793_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	1,50	46,5	41,8	36,7	46,6
1793_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	4,50	46,8	42,1	37,2	47,0
1793_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	7,50	46,6	42,0	37,2	46,9
1793_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131494,05	501087,10	10,50	46,6	42,0	37,5	47,0
1794_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	1,50	31,7	28,1	24,2	32,9
1794_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	4,50	34,2	30,8	26,7	35,5
1794_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	7,50	36,4	32,8	29,0	37,7
1794_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131502,81	501094,63	10,50	39,2	35,7	32,0	40,6
1795_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	1,50	47,5	42,8	37,7	47,6
1795_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	4,50	47,6	42,9	38,0	47,8
1795_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	7,50	47,2	42,5	37,7	47,4
1795_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131492,85	501092,36	10,50	46,9	42,3	37,8	47,3
1796_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	1,50	43,8	39,8	36,0	44,8
1796_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	4,50	44,9	40,8	37,1	45,9
1796_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	7,50	45,2	41,1	37,4	46,2
1796_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131493,73	501251,53	10,50	45,2	41,1	37,2	46,1
1797_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	1,50	43,3	39,2	35,5	44,3
1797_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	4,50	44,4	40,2	36,6	45,4
1797_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	7,50	44,9	40,6	37,1	45,8
1797_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131483,76	501249,26	10,50	45,4	41,1	37,6	46,4
1798_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	1,50	43,6	39,5	35,6	44,5
1798_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	4,50	44,6	40,5	36,6	45,5
1798_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	7,50	44,9	40,8	36,9	45,8
1798_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131494,93	501246,27	10,50	45,0	40,9	36,9	45,9
1799_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	1,50	43,1	38,8	34,9	43,9
1799_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	4,50	44,1	39,8	35,9	44,9
1799_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	7,50	44,6	40,2	36,4	45,4
1799_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131484,96	501244,00	10,50	45,3	40,9	37,2	46,1
179_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	1,50	33,7	30,0	26,8	35,1
179_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	4,50	35,8	32,0	28,9	37,3
179_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	7,50	38,2	34,3	31,3	39,7
179_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131261,03	500502,92	10,50	40,8	36,9	33,9	42,2
17_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	1,50	37,1	33,0	28,4	37,7
17_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	4,50	38,5	34,3	29,7	39,1
17_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	7,50	39,3	35,2	30,8	40,0
17_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131550,32	501255,10	10,50	41,3	37,3	33,4	42,3
1800_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	1,50	35,7	31,7	27,3	36,4
1800_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	4,50	37,7	33,8	29,4	38,5
1800_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	7,50	39,1	35,2	31,1	40,0
1800_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131523,54	501083,75	10,50	41,1	37,2	33,6	42,3
1801_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	1,50	34,1	29,8	25,8	34,8
1801_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	4,50	36,1	31,7	27,9	36,9
1801_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	7,50	37,8	33,6	30,1	38,8
1801_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131519,66	501088,11	10,50	40,9	36,8	33,6	42,1
1802_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	1,50	31,7	27,8	24,1	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1802_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	4,50	33,9	29,9	26,3	35,0
1802_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	7,50	36,4	32,4	29,0	37,6
1802_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131521,27	501093,72	10,50	39,4	35,6	32,2	40,7
1803_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	1,50	35,4	31,5	27,0	36,2
1803_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	4,50	37,4	33,5	29,1	38,2
1803_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	7,50	38,9	35,0	30,9	39,8
1803_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131528,80	501084,95	10,50	41,1	37,2	33,7	42,3
1804_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	1,50	31,8	27,8	24,2	32,9
1804_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	4,50	34,0	29,9	26,4	35,1
1804_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	7,50	36,4	32,4	29,0	37,6
1804_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131526,53	501094,92	10,50	39,2	35,3	31,9	40,5
1805_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131531,80	501086,15	1,50	35,3	31,4	27,1	36,1
1805_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131531,80	501086,15	4,50	37,4	33,5	29,3	38,3
1805_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131531,80	501086,15	7,50	38,9	35,0	31,0	39,9
1805_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131531,80	501086,15	10,50	41,2	37,4	33,8	42,4
1806_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	1,50	32,1	28,2	24,5	33,2
1806_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	4,50	34,4	30,4	26,8	35,5
1806_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	7,50	36,6	32,7	29,2	37,8
1806_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131531,80	501096,12	10,50	39,1	35,2	31,7	40,3
1807_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	1,50	36,7	33,0	29,0	37,8
1807_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	4,50	38,3	34,4	30,4	39,3
1807_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	7,50	39,2	35,4	31,4	40,2
1807_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131540,94	501092,96	10,50	40,9	37,3	33,5	42,2
1808_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	1,50	35,4	31,6	27,4	36,4
1808_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	4,50	37,3	33,3	29,2	38,2
1808_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	7,50	38,6	34,6	30,8	39,6
1808_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131539,33	501087,35	10,50	41,0	37,2	33,6	42,2
1809_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	1,50	35,3	31,4	27,8	36,5
1809_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	4,50	37,0	33,1	29,5	38,2
1809_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	7,50	38,4	34,5	31,0	39,6
1809_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131537,06	501097,32	10,50	40,6	36,7	33,3	41,9
180_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	1,50	43,4	39,3	34,5	43,9
180_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	4,50	45,3	40,8	36,0	45,6
180_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	7,50	45,7	41,2	36,4	46,0
180_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131293,72	500665,14	10,50	46,0	41,6	36,9	46,4
1810_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	1,50	29,1	25,5	21,9	30,5
1810_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	4,50	31,1	27,5	24,0	32,5
1810_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	7,50	33,8	30,2	26,7	35,2
1810_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131510,72	501029,10	10,50	37,1	33,6	30,0	38,5
1811_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	1,50	48,0	43,3	38,0	48,1
1811_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	4,50	47,9	43,1	38,0	48,0
1811_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	7,50	47,2	42,5	37,6	47,4
1811_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131500,75	501026,83	10,50	46,7	42,1	37,5	47,1
1812_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	1,50	29,0	25,4	21,8	30,3
1812_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	4,50	31,0	27,3	23,7	32,3
1812_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	7,50	33,5	29,9	26,4	34,9
1812_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131509,52	501034,37	10,50	36,8	33,3	29,7	38,2
1813_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	1,50	48,0	43,2	37,9	48,0
1813_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	4,50	47,8	43,1	37,9	47,9
1813_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	7,50	47,2	42,5	37,5	47,4
1813_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131499,55	501032,09	10,50	46,7	42,0	37,4	47,0
1814_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	1,50	41,4	36,7	31,5	41,5
1814_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	4,50	41,7	37,0	31,9	41,8
1814_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	7,50	41,7	37,0	32,2	41,9
1814_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131503,91	501035,97	10,50	42,2	37,7	33,3	42,7
1815_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	1,50	29,3	25,6	22,1	30,6
1815_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	4,50	31,3	27,6	24,1	32,6
1815_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	7,50	33,8	30,1	26,7	35,2
1815_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131511,92	501023,84	10,50	36,9	33,3	29,7	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1816_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	1,50	38,6	33,9	28,7	38,7
1816_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	4,50	38,7	33,9	28,9	38,8
1816_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	7,50	38,4	33,7	28,9	38,6
1816_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131507,56	501019,96	10,50	39,3	34,9	30,7	39,9
1817_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	1,50	48,0	43,2	38,0	48,0
1817_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	4,50	47,8	43,1	38,0	47,9
1817_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	7,50	47,2	42,5	37,6	47,4
1817_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131501,95	501021,56	10,50	46,7	42,1	37,5	47,0
1818_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	1,50	33,5	29,6	26,4	34,9
1818_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	4,50	35,4	31,5	28,3	36,7
1818_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	7,50	37,0	33,0	29,8	38,3
1818_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,73	501110,76	10,50	38,1	34,4	30,9	39,4
1819_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	1,50	55,8	51,0	45,8	55,8
1819_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	4,50	56,0	51,2	45,9	56,0
1819_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	7,50	55,5	50,8	45,6	55,6
1819_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,76	501108,49	10,50	55,1	50,3	45,2	55,2
181_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	1,50	43,5	39,4	34,5	44,0
181_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	4,50	45,4	40,9	36,0	45,7
181_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	7,50	45,7	41,3	36,5	46,1
181_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131292,92	500670,08	10,50	46,0	41,6	36,9	46,4
1820_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	1,50	33,6	29,7	26,3	34,9
1820_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	4,50	35,9	31,9	28,6	37,1
1820_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	7,50	37,9	34,0	30,7	39,2
1820_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131383,48	501116,47	10,50	40,1	36,3	33,0	41,5
1821_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	1,50	54,6	49,9	44,8	54,7
1821_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	4,50	54,9	50,2	45,1	55,0
1821_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	7,50	54,6	49,9	44,8	54,7
1821_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131373,51	501114,20	10,50	54,3	49,5	44,6	54,4
1822_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	1,50	35,5	31,5	28,1	36,7
1822_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	4,50	37,2	33,2	29,9	38,4
1822_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	7,50	38,8	34,8	31,5	40,1
1822_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131382,28	501121,74	10,50	40,4	36,5	33,1	41,7
1823_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	1,50	54,7	50,0	44,9	54,8
1823_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	4,50	55,0	50,3	45,2	55,1
1823_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	7,50	54,7	50,0	44,9	54,8
1823_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131372,31	501119,47	10,50	54,3	49,6	44,6	54,5
1824_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	1,50	37,3	33,2	29,5	38,3
1824_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	4,50	39,0	34,7	31,2	39,9
1824_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	7,50	40,0	35,8	32,3	41,0
1824_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131389,30	501078,57	10,50	42,4	38,4	35,1	43,6
1825_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	1,50	55,8	51,0	45,7	55,8
1825_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	4,50	55,9	51,1	45,9	55,9
1825_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	7,50	55,5	50,7	45,5	55,5
1825_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131379,34	501076,30	10,50	54,9	50,1	45,0	55,0
1826_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	1,50	37,0	32,9	29,0	37,9
1826_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	4,50	38,8	34,5	30,7	39,6
1826_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	7,50	40,0	35,8	32,1	40,9
1826_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131386,90	501089,10	10,50	42,4	38,4	34,9	43,6
1827_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	1,50	56,0	51,2	46,0	56,0
1827_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	4,50	56,1	51,3	46,1	56,1
1827_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	7,50	55,6	50,8	45,6	55,7
1827_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131376,94	501086,83	10,50	55,1	50,3	45,2	55,2
1828_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	1,50	36,8	32,7	28,8	37,7
1828_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	4,50	38,7	34,4	30,6	39,6
1828_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	7,50	39,9	35,7	32,0	40,8
1828_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131388,10	501083,84	10,50	42,5	38,6	35,1	43,7
1829_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	1,50	55,9	51,1	45,8	55,9
1829_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	4,50	56,0	51,2	45,9	56,0
1829_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	7,50	55,5	50,7	45,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1829_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131378,14	501081,57	10,50	55,0	50,2	45,1	55,1
182_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	1,50	43,2	39,0	34,2	43,7
182_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	4,50	45,1	40,7	35,8	45,4
182_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	7,50	45,5	41,0	36,2	45,9
182_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131294,51	500660,21	10,50	45,9	41,5	37,0	46,4
1830_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	1,50	43,2	38,8	33,8	43,5
1830_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	4,50	44,7	40,1	35,1	44,9
1830_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	7,50	45,2	40,6	35,7	45,5
1830_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131359,76	501216,08	10,50	45,7	41,2	36,4	46,0
1831_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	1,50	56,5	51,8	46,9	56,7
1831_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	4,50	56,8	52,1	47,2	57,0
1831_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	7,50	56,5	51,7	46,9	56,7
1831_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131349,79	501213,81	10,50	56,0	51,3	46,5	56,2
1832_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	1,50	33,0	29,1	25,5	34,1
1832_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	4,50	34,9	31,0	27,4	36,1
1832_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	7,50	36,7	32,8	29,2	37,9
1832_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131406,06	500999,36	10,50	38,5	34,9	31,2	39,8
1833_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	1,50	46,9	42,0	36,7	46,8
1833_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	4,50	46,9	42,1	36,8	46,9
1833_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	7,50	46,5	41,7	36,5	46,6
1833_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131401,71	500995,48	10,50	46,2	41,5	36,5	46,3
1834_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	1,50	55,8	51,1	45,8	55,9
1834_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	4,50	55,9	51,1	45,8	55,9
1834_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	7,50	55,3	50,5	45,3	55,3
1834_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,10	500997,09	10,50	54,7	49,9	44,8	54,8
1835_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	1,50	33,9	30,1	26,5	35,2
1835_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	4,50	35,7	31,8	28,3	36,9
1835_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	7,50	37,3	33,4	29,9	38,5
1835_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131404,86	501004,62	10,50	39,0	35,4	31,7	40,3
1836_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	1,50	55,8	51,1	45,7	55,8
1836_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	4,50	55,9	51,1	45,8	55,9
1836_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	7,50	55,3	50,5	45,2	55,3
1836_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131394,90	501002,35	10,50	54,7	49,9	44,7	54,7
1837_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	1,50	33,0	29,2	25,4	34,1
1837_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	4,50	35,0	31,1	27,5	36,1
1837_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	7,50	36,8	33,0	29,4	38,0
1837_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131403,67	501009,89	10,50	38,9	35,4	31,6	40,3
1838_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	1,50	55,9	51,1	45,8	55,9
1838_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	4,50	55,9	51,1	45,8	55,9
1838_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	7,50	55,4	50,6	45,3	55,4
1838_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131393,70	501007,62	10,50	54,8	50,0	44,8	54,8
1839_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	1,50	33,3	29,8	25,7	34,5
1839_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	4,50	35,2	31,7	27,7	36,4
1839_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	7,50	36,9	33,3	29,5	38,2
1839_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131402,47	501015,15	10,50	39,0	35,5	31,7	40,3
183_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	1,50	38,4	34,7	30,6	39,5
183_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	4,50	40,5	36,4	32,4	41,4
183_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	7,50	41,7	37,6	33,7	42,6
183_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/	--	131281,73	500653,99	10,50	43,2	39,2	35,6	44,3
1840_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	1,50	56,0	51,2	45,9	56,0
1840_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	4,50	56,0	51,2	45,9	56,0
1840_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	7,50	55,5	50,7	45,4	55,5
1840_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131392,50	501012,88	10,50	54,8	50,0	44,9	54,9
1841_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	1,50	49,4	44,6	39,3	49,4
1841_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	4,50	49,6	44,8	39,6	49,6
1841_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	7,50	49,3	44,6	39,4	49,4
1841_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131396,86	501016,76	10,50	49,0	44,3	39,2	49,1
1842_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	1,50	47,3	42,6	37,2	47,4
1842_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	4,50	47,9	43,1	37,8	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1842_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	7,50	47,8	43,0	37,8	47,8	
1842_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131474,94	500965,76	10,50	47,8	43,1	38,3	48,0	
1843_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	1,50	37,1	32,8	28,3	37,7	
1843_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	4,50	39,4	34,9	30,5	39,9	
1843_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	7,50	40,6	36,2	32,1	41,2	
1843_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131472,67	500975,72	10,50	41,4	37,2	33,2	42,2	
1844_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	1,50	47,3	42,6	37,3	47,4	
1844_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	4,50	47,9	43,1	37,8	47,9	
1844_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	7,50	47,8	43,0	37,9	47,9	
1844_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131469,67	500964,56	10,50	47,8	43,1	38,2	47,9	
1845_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	1,50	36,4	32,1	27,7	37,0	
1845_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	4,50	38,7	34,3	30,0	39,3	
1845_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	7,50	39,9	35,5	31,5	40,6	
1845_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131467,40	500974,52	10,50	41,2	36,9	33,1	42,0	
1846_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	1,50	47,4	42,6	37,3	47,4	
1846_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	4,50	47,9	43,2	37,9	47,9	
1846_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	7,50	47,8	43,1	37,9	47,9	
1846_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131464,41	500963,36	10,50	47,8	43,1	38,1	47,9	
1847_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	1,50	36,5	32,3	28,2	37,3	
1847_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	4,50	38,7	34,3	30,2	39,4	
1847_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	7,50	39,9	35,6	31,7	40,7	
1847_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131462,14	500973,32	10,50	41,2	37,0	33,3	42,2	
1848_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	1,50	39,4	34,9	29,9	39,6	
1848_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	4,50	41,0	36,4	31,6	41,3	
1848_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	7,50	41,7	37,2	32,6	42,1	
1848_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131425,83	500914,86	10,50	42,6	38,3	34,1	43,3	
1849_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	1,50	42,4	37,6	32,3	42,4	
1849_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	4,50	42,5	37,7	32,5	42,5	
1849_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	7,50	42,2	37,5	32,4	42,3	
1849_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131421,47	500910,99	10,50	42,2	37,5	32,8	42,4	
184_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	1,50	38,4	34,5	30,3	39,3	
184_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	4,50	40,7	36,5	32,4	41,5	
184_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	7,50	41,8	37,6	33,6	42,6	
184_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131286,66	500654,78	10,50	43,3	39,3	35,6	44,4	
1850_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	1,50	52,4	47,6	42,4	52,4	
1850_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	4,50	52,7	48,0	42,8	52,8	
1850_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	7,50	52,4	47,7	42,5	52,5	
1850_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/3	--	131415,86	500912,59	10,50	52,1	47,3	42,3	52,2	
1851_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	1,50	41,6	36,9	31,8	41,7	
1851_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	4,50	42,8	38,1	33,0	42,9	
1851_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	7,50	43,2	38,6	33,8	43,4	
1851_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131424,63	500920,13	10,50	43,7	39,3	34,8	44,2	
1852_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	1,50	52,6	47,9	42,6	52,6	
1852_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	4,50	52,9	48,2	43,0	53,0	
1852_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	7,50	52,6	47,8	42,7	52,7	
1852_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131414,66	500917,86	10,50	52,3	47,5	42,5	52,4	
1853_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	1,50	43,8	39,1	33,9	43,9	
1853_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	4,50	44,6	39,9	34,7	44,7	
1853_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	7,50	44,7	40,0	35,1	44,9	
1853_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/2	--	131423,43	500925,39	10,50	45,0	40,4	35,8	45,3	
1854_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	1,50	52,9	48,2	42,9	53,0	
1854_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	4,50	53,2	48,5	43,3	53,3	
1854_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	7,50	52,9	48,1	43,0	53,0	
1854_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/2	--	131413,46	500923,12	10,50	52,5	47,8	42,8	52,7	
1855_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	1,50	46,4	41,7	36,3	46,4	
1855_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	4,50	46,6	41,9	36,6	46,7	
1855_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	7,50	46,2	41,5	36,4	46,3	
1855_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/3	--	131422,23	500930,66	10,50	46,1	41,5	36,7	46,4	
1856_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	1,50	53,5	48,8	43,5	53,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1856_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	4,50	53,7	49,0	43,7	53,8
1856_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	7,50	53,4	48,6	43,4	53,4
1856_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131412,26	500928,39	10,50	53,0	48,2	43,1	53,1
1857_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	1,50	53,3	48,5	43,1	53,3
1857_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	4,50	53,2	48,4	43,1	53,2
1857_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	7,50	52,5	47,7	42,4	52,5
1857_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131416,62	500932,26	10,50	51,9	47,1	41,8	51,9
1858_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	1,50	46,1	42,0	37,8	46,9
1858_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	4,50	47,1	42,9	38,8	47,9
1858_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	7,50	47,4	43,1	39,0	48,1
1858_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131413,97	501225,77	10,50	47,5	43,2	39,0	48,2
1859_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	1,50	45,4	41,0	36,6	45,9
1859_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	4,50	46,6	42,0	37,6	47,0
1859_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	7,50	47,1	42,5	38,1	47,5
1859_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131404,00	501223,50	10,50	47,5	43,0	38,7	48,0
185_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	1,50	38,9	35,2	31,3	40,0
185_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	4,50	40,7	36,8	32,9	41,7
185_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	7,50	41,9	38,0	34,2	43,0
185_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131276,79	500653,19	10,50	43,4	39,5	35,8	44,5
1860_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	1,50	47,1	42,8	38,6	47,8
1860_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	4,50	47,9	43,6	39,5	48,6
1860_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	7,50	48,1	43,7	39,6	48,8
1860_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131415,17	501220,51	10,50	48,1	43,8	39,7	48,8
1861_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	1,50	49,2	44,6	39,7	49,4
1861_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	4,50	49,7	45,0	40,2	49,9
1861_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	7,50	49,6	44,9	40,2	49,9
1861_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131410,81	501216,63	10,50	49,3	44,7	40,0	49,6
1862_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	1,50	46,9	42,3	37,9	47,3
1862_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	4,50	47,8	43,2	38,8	48,2
1862_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	7,50	48,1	43,4	39,0	48,5
1862_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131405,20	501218,24	10,50	48,3	43,7	39,4	48,8
1863_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	1,50	45,2	41,1	37,0	46,0
1863_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	4,50	46,3	42,1	38,0	47,1
1863_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	7,50	46,6	42,4	38,3	47,4
1863_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131412,77	501231,04	10,50	46,8	42,5	38,3	47,5
1864_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	1,50	45,2	40,8	36,7	45,9
1864_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	4,50	46,4	42,0	37,9	47,1
1864_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	7,50	47,0	42,4	38,4	47,6
1864_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131402,80	501228,77	10,50	47,5	43,0	39,0	48,1
1865_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	1,50	40,8	36,4	32,6	41,6
1865_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	4,50	42,1	37,6	33,7	42,8
1865_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	7,50	42,7	38,2	34,3	43,4
1865_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131407,16	501232,64	10,50	43,6	39,1	35,4	44,4
1866_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	1,50	35,0	31,3	27,0	36,0
1866_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	4,50	37,7	33,9	29,8	38,7
1866_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	7,50	39,5	35,7	31,7	40,5
1866_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,61	500747,78	10,50	40,3	36,7	32,6	41,4
1867_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	1,50	34,0	29,9	26,0	34,9
1867_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	4,50	36,0	31,9	28,0	36,9
1867_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	7,50	37,8	33,7	30,1	38,8
1867_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,65	500745,51	10,50	39,8	35,9	32,4	41,0
1868_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	1,50	34,9	31,3	27,0	36,0
1868_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	4,50	38,0	34,4	30,2	39,1
1868_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	7,50	39,7	36,1	32,1	40,9
1868_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131611,81	500742,52	10,50	40,5	37,0	32,9	41,7
1869_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	1,50	34,2	30,1	26,0	35,1
1869_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	4,50	36,2	32,1	28,1	37,1
1869_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	7,50	38,0	33,9	30,2	39,0
1869_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131601,85	500740,25	10,50	40,2	36,3	32,7	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
186_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	1,50	39,2	35,3	31,0	40,1
186_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	4,50	41,5	37,2	33,0	42,2
186_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	7,50	42,3	38,1	34,0	43,1
186_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131291,60	500655,58	10,50	43,7	39,7	35,9	44,7
1870_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	1,50	31,1	27,5	23,7	32,4
1870_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	4,50	33,3	29,6	25,9	34,6
1870_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	7,50	35,7	32,1	28,4	37,0
1870_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131595,86	500686,27	10,50	38,9	35,3	31,7	40,3
1871_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	1,50	46,2	41,6	36,4	46,3
1871_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	4,50	46,5	41,9	36,8	46,7
1871_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	7,50	46,2	41,7	36,8	46,5
1871_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131585,89	500684,00	10,50	45,9	41,4	36,6	46,2
1872_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	1,50	31,5	27,9	24,0	32,7
1872_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	4,50	33,8	30,1	26,4	35,0
1872_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	7,50	35,9	32,3	28,6	37,2
1872_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131594,66	500691,53	10,50	38,8	35,2	31,6	40,2
1873_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	1,50	45,4	40,9	35,8	45,6
1873_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	4,50	45,9	41,3	36,3	46,1
1873_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	7,50	45,8	41,3	36,4	46,1
1873_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131584,69	500689,26	10,50	45,7	41,2	36,5	46,1
1874_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	1,50	32,1	28,7	24,9	33,5
1874_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	4,50	34,1	30,6	26,9	35,5
1874_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	7,50	36,5	32,9	29,3	37,8
1874_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131613,69	500615,20	10,50	39,1	35,6	32,0	40,5
1875_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	1,50	47,8	43,2	38,1	48,0
1875_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	4,50	47,8	43,2	38,1	47,9
1875_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	7,50	47,2	42,7	37,8	47,5
1875_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131603,73	500612,93	10,50	47,0	42,5	38,0	47,4
1876_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	1,50	30,1	26,6	22,9	31,5
1876_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	4,50	32,2	28,7	25,0	33,6
1876_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	7,50	35,0	31,4	27,8	36,4
1876_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131610,54	500620,03	10,50	38,1	34,6	31,0	39,5
1877_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	1,50	49,6	44,9	39,6	49,6
1877_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	4,50	49,0	44,3	39,1	49,1
1877_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	7,50	48,0	43,4	38,4	48,2
1877_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131600,58	500617,75	10,50	47,4	42,8	38,1	47,7
1878_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	1,50	30,9	27,4	23,6	32,2
1878_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	4,50	33,2	29,6	25,9	34,5
1878_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	7,50	36,0	32,4	28,8	37,3
1878_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131614,89	500609,94	10,50	38,9	35,3	31,7	40,2
1879_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	1,50	47,8	43,2	38,0	47,9
1879_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	4,50	47,8	43,1	38,0	47,9
1879_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	7,50	47,2	42,6	37,7	47,5
1879_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131604,93	500607,67	10,50	46,9	42,4	37,8	47,3
187_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	1,50	39,1	35,6	31,7	40,4
187_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	4,50	40,7	37,0	33,1	41,9
187_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	7,50	41,9	38,0	34,3	43,0
187_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131271,85	500652,40	10,50	43,2	39,4	35,8	44,4
1880_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	1,50	51,4	46,6	41,2	51,4
1880_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	4,50	50,5	45,7	40,3	50,5
1880_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	7,50	49,2	44,5	39,2	49,3
1880_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131699,79	500581,34	10,50	48,4	43,7	38,7	48,5
1881_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	1,50	47,5	42,9	37,9	47,7
1881_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	4,50	47,7	43,2	38,4	48,0
1881_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	7,50	47,4	43,0	38,3	47,8
1881_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131698,18	500575,73	10,50	47,4	43,1	38,7	48,0
1882_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	1,50	46,0	41,4	36,2	46,1
1882_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	4,50	46,0	41,4	36,2	46,1
1882_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	7,50	45,6	41,0	36,0	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1882_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131695,91	500585,70	10,50	45,2	40,7	36,0	45,6
1883_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	1,50	46,6	42,3	37,5	47,1
1883_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	4,50	47,1	42,8	38,1	47,6
1883_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	7,50	47,0	42,7	38,1	47,5
1883_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131692,92	500574,53	10,50	47,2	43,0	38,6	47,9
1884_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	1,50	42,9	38,4	33,4	43,2
1884_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	4,50	43,4	38,9	34,0	43,7
1884_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	7,50	43,5	39,0	34,3	43,9
1884_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131690,65	500584,50	10,50	43,5	39,1	34,6	44,0
1885_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	1,50	45,9	41,6	36,8	46,4
1885_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	4,50	46,5	42,1	37,4	46,9
1885_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	7,50	46,4	42,1	37,5	46,9
1885_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131687,65	500573,33	10,50	46,8	42,6	38,2	47,5
1886_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	1,50	40,4	36,0	31,1	40,8
1886_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	4,50	41,4	37,0	32,1	41,8
1886_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	7,50	41,8	37,5	32,9	42,3
1886_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131685,38	500583,30	10,50	42,1	37,9	33,5	42,7
1887_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	1,50	45,8	41,5	36,7	46,2
1887_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	4,50	46,3	42,0	37,3	46,8
1887_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	7,50	46,4	42,1	37,5	46,9
1887_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131682,39	500572,13	10,50	46,8	42,6	38,2	47,5
1888_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	1,50	41,5	37,5	33,0	42,2
1888_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	4,50	42,5	38,4	34,1	43,2
1888_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	7,50	43,0	39,0	34,8	43,9
1888_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131678,51	500576,49	10,50	44,1	40,1	36,2	45,1
1889_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	1,50	38,7	34,5	29,9	39,3
1889_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	4,50	40,3	36,0	31,5	40,9
1889_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	7,50	41,1	36,9	32,6	41,8
1889_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131680,12	500582,10	10,50	41,6	37,5	33,4	42,4
188_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	1,50	37,8	34,1	30,4	39,0
188_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	4,50	39,8	35,8	32,2	40,9
188_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	7,50	41,2	37,2	33,8	42,4
188_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131266,84	500660,82	10,50	43,0	39,0	35,8	44,3
1890_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	1,50	37,2	34,1	30,3	38,8
1890_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	4,50	37,8	34,7	30,8	39,3
1890_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	7,50	38,2	35,2	31,2	39,7
1890_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131702,28	500649,39	10,50	37,9	34,8	30,7	39,4
1891_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	1,50	43,6	39,0	33,8	43,7
1891_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	4,50	43,6	39,1	34,0	43,8
1891_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	7,50	43,2	38,8	34,0	43,6
1891_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131697,92	500645,52	10,50	43,4	39,1	34,7	44,0
1892_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	1,50	52,0	47,2	41,8	52,0
1892_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	4,50	50,4	45,6	40,3	50,4
1892_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	7,50	48,7	44,0	38,8	48,8
1892_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131692,32	500647,12	10,50	47,8	43,2	38,3	48,0
1893_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	1,50	38,4	35,3	31,6	40,0
1893_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	4,50	39,1	36,0	32,3	40,7
1893_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	7,50	40,8	37,8	34,0	42,4
1893_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131701,08	500654,66	10,50	40,8	37,7	33,8	42,3
1894_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	1,50	52,0	47,1	41,7	51,9
1894_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	4,50	50,3	45,5	40,1	50,3
1894_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	7,50	48,6	43,8	38,6	48,6
1894_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131691,12	500652,39	10,50	47,7	43,1	38,2	47,9
1895_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	1,50	39,9	36,9	33,2	41,6
1895_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	4,50	40,5	37,4	33,7	42,1
1895_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	7,50	41,8	38,8	35,0	43,4
1895_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131699,88	500659,92	10,50	41,6	38,6	34,7	43,2
1896_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	1,50	52,0	47,1	41,7	51,9
1896_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	4,50	50,3	45,5	40,2	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1896_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	7,50	48,6	43,9	38,6	48,7
1896_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131689,92	500657,65	10,50	47,8	43,1	38,2	48,0
1897_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	1,50	40,3	37,3	33,6	42,0
1897_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	4,50	40,9	37,9	34,1	42,6
1897_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	7,50	42,4	39,4	35,6	44,0
1897_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131698,68	500665,19	10,50	42,2	39,2	35,3	43,8
1898_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	1,50	52,0	47,2	41,7	51,9
1898_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	4,50	50,4	45,5	40,2	50,3
1898_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	7,50	48,7	43,9	38,6	48,7
1898_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131688,72	500662,92	10,50	47,7	43,1	38,2	48,0
1899_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	1,50	44,6	40,1	35,1	44,8
1899_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	4,50	44,7	40,2	35,3	45,0
1899_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	7,50	44,4	40,0	35,2	44,8
1899_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131693,07	500666,79	10,50	44,0	39,7	35,1	44,5
189_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	1,50	37,6	33,9	30,3	38,9
189_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	4,50	39,5	35,7	32,1	40,7
189_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	7,50	41,0	37,1	33,7	42,2
189_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131267,64	500655,89	10,50	42,8	38,9	35,7	44,1
18_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	1,50	44,6	40,0	34,8	44,8
18_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	4,50	45,4	40,7	35,6	45,5
18_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	7,50	45,5	40,9	35,9	45,7
18_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131548,43	501249,42	10,50	45,9	41,3	36,7	46,3
1900_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	1,50	46,4	41,8	36,5	46,5
1900_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	4,50	47,1	42,4	37,2	47,2
1900_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	7,50	47,0	42,4	37,2	47,1
1900_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131546,73	500815,41	10,50	47,0	42,5	37,5	47,3
1901_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	1,50	43,7	39,2	34,2	43,9
1901_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	4,50	44,5	39,9	35,0	44,7
1901_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	7,50	44,7	40,1	35,2	44,9
1901_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131542,86	500819,77	10,50	45,1	40,6	36,0	45,5
1902_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	1,50	33,6	29,7	26,2	34,8
1902_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	4,50	34,9	31,0	27,5	36,1
1902_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	7,50	36,1	32,2	28,7	37,3
1902_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131544,46	500825,38	10,50	37,8	34,0	30,5	39,0
1903_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	1,50	45,8	41,1	35,7	45,8
1903_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	4,50	46,4	41,7	36,4	46,5
1903_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	7,50	46,4	41,7	36,6	46,5
1903_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131552,00	500816,61	10,50	46,5	42,0	37,0	46,8
1904_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	1,50	31,3	27,5	23,8	32,5
1904_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	4,50	33,1	29,2	25,7	34,3
1904_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	7,50	34,9	31,1	27,6	36,1
1904_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131549,73	500826,58	10,50	37,0	33,3	29,8	38,3
1905_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	1,50	45,4	40,7	35,4	45,4
1905_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	4,50	46,1	41,4	36,1	46,2
1905_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	7,50	46,1	41,5	36,3	46,2
1905_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131557,26	500817,81	10,50	46,2	41,7	36,8	46,5
1906_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	1,50	31,2	27,5	23,8	32,5
1906_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	4,50	33,2	29,3	25,7	34,4
1906_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	7,50	34,8	31,0	27,5	36,1
1906_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131554,99	500827,78	10,50	36,8	33,1	29,5	38,1
1907_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	1,50	39,9	35,4	30,3	40,1
1907_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	4,50	41,0	36,4	31,4	41,2
1907_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	7,50	41,2	36,7	31,9	41,5
1907_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131564,13	500824,62	10,50	42,3	38,1	33,8	43,0
1908_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	1,50	45,1	40,4	35,1	45,2
1908_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	4,50	45,9	41,1	35,9	45,9
1908_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	7,50	45,9	41,2	36,1	46,0
1908_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131562,53	500819,01	10,50	46,0	41,6	36,6	46,3
1909_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	1,50	31,5	27,9	24,1	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1909_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	4,50	33,5	29,7	26,1	34,7
1909_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	7,50	35,4	31,6	28,1	36,7
1909_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131560,26	500828,98	10,50	37,4	33,7	30,2	38,8
190_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	1,50	38,1	34,3	30,6	39,3
190_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	4,50	40,1	36,1	32,5	41,2
190_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	7,50	41,5	37,4	34,0	42,6
190_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131266,05	500665,76	10,50	43,1	39,1	35,9	44,4
1910_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	1,50	39,5	35,0	29,9	39,7
1910_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	4,50	40,6	36,0	31,0	40,8
1910_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	7,50	41,1	36,7	32,0	41,5
1910_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131640,25	500842,58	10,50	41,9	37,7	33,4	42,6
1911_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	1,50	44,4	39,7	34,5	44,5
1911_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	4,50	45,0	40,3	35,1	45,1
1911_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	7,50	45,0	40,4	35,3	45,2
1911_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131638,64	500836,97	10,50	45,3	40,7	36,0	45,6
1912_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	1,50	32,3	28,6	24,8	33,5
1912_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	4,50	35,0	31,4	27,7	36,3
1912_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	7,50	37,1	33,5	29,9	38,5
1912_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131636,37	500846,94	10,50	38,3	34,6	31,1	39,7
1913_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	1,50	44,4	39,7	34,5	44,5
1913_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	4,50	45,1	40,3	35,2	45,1
1913_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	7,50	45,1	40,4	35,4	45,3
1913_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131633,38	500835,77	10,50	45,2	40,7	36,0	45,6
1914_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	1,50	32,3	28,8	24,9	33,6
1914_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	4,50	34,9	31,4	27,6	36,2
1914_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	7,50	36,8	33,3	29,6	38,1
1914_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131631,11	500845,74	10,50	37,7	34,1	30,4	39,0
1915_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	1,50	44,4	39,7	34,4	44,4
1915_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	4,50	45,0	40,3	35,2	45,1
1915_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	7,50	45,1	40,4	35,4	45,3
1915_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131628,11	500834,57	10,50	45,2	40,7	36,0	45,5
1916_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	1,50	32,2	28,7	25,1	33,6
1916_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	4,50	34,9	31,4	27,9	36,3
1916_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	7,50	36,3	32,7	29,2	37,7
1916_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131625,84	500844,54	10,50	37,5	33,8	30,4	38,9
1917_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	1,50	44,4	39,7	34,4	44,4
1917_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	4,50	45,1	40,4	35,2	45,2
1917_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	7,50	45,1	40,5	35,5	45,3
1917_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131622,85	500833,37	10,50	45,2	40,7	35,9	45,5
1918_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	1,50	40,4	36,0	31,3	40,8
1918_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	4,50	41,4	37,0	32,5	41,9
1918_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	7,50	42,0	37,7	33,4	42,6
1918_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131618,97	500837,73	10,50	42,7	38,4	34,4	43,4
1919_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	1,50	32,9	29,2	25,7	34,2
1919_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	4,50	34,9	31,2	27,8	36,3
1919_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	7,50	36,2	32,5	29,1	37,6
1919_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131620,58	500843,34	10,50	38,5	34,7	31,5	39,9
191_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	1,50	39,2	34,9	30,2	39,7
191_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	4,50	41,7	37,1	32,5	42,1
191_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	7,50	42,7	38,1	33,8	43,1
191_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131278,83	500671,98	10,50	43,5	39,1	35,1	44,2
1920_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	1,50	37,6	34,4	30,6	39,1
1920_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	4,50	39,1	36,0	32,1	40,6
1920_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	7,50	40,4	37,5	33,4	41,9
1920_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131657,59	500847,55	10,50	40,8	37,9	33,7	42,3
1921_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	1,50	38,9	34,3	29,4	39,1
1921_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	4,50	39,8	35,2	30,4	40,1
1921_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	7,50	40,4	35,9	31,3	40,8
1921_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131647,63	500845,28	10,50	41,6	37,3	33,2	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1922_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	1,50	37,7	34,5	30,7	39,2
1922_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	4,50	39,3	36,2	32,3	40,8
1922_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	7,50	40,5	37,6	33,5	42,1
1922_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131656,39	500852,82	10,50	40,8	37,9	33,8	42,4
1923_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	1,50	36,6	32,2	27,5	37,0
1923_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	4,50	37,9	33,4	28,9	38,4
1923_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	7,50	38,9	34,5	30,4	39,6
1923_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131646,43	500850,55	10,50	40,5	36,3	32,6	41,4
1924_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	1,50	42,5	39,4	35,7	44,1
1924_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	4,50	43,3	40,1	36,4	44,9
1924_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	7,50	43,8	40,4	36,8	45,3
1924_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131623,30	500528,41	10,50	45,1	41,6	38,1	46,6
1925_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	1,50	50,4	45,6	40,2	50,3
1925_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	4,50	50,2	45,4	40,0	50,2
1925_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	7,50	49,5	44,7	39,4	49,5
1925_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,03	500538,38	10,50	48,8	44,1	39,0	48,9
1926_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	1,50	42,6	39,4	35,7	44,1
1926_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	4,50	43,3	40,0	36,3	44,8
1926_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	7,50	43,6	40,2	36,6	45,1
1926_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131618,04	500527,21	10,50	44,9	41,3	37,8	46,3
1927_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	1,50	51,3	46,5	41,1	51,3
1927_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	4,50	51,0	46,2	40,8	51,0
1927_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	7,50	50,2	45,4	40,1	50,2
1927_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131615,77	500537,18	10,50	49,4	44,7	39,6	49,5
1928_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	1,50	43,8	40,8	37,0	45,4
1928_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	4,50	44,5	41,3	37,6	46,1
1928_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	7,50	44,8	41,5	37,9	46,3
1928_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,43	500490,33	10,50	45,2	41,8	38,1	46,6
1929_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	1,50	45,8	42,6	38,8	47,3
1929_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	4,50	46,5	43,0	39,3	47,9
1929_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	7,50	46,6	43,1	39,4	48,0
1929_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,46	500488,06	10,50	47,1	43,4	39,8	48,4
192_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	1,50	38,9	34,6	30,1	39,4
192_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	4,50	41,3	36,9	32,4	41,8
192_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	7,50	42,4	37,9	33,7	43,0
192_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131273,90	500671,18	10,50	43,4	39,0	35,2	44,2
1930_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	1,50	36,1	32,6	28,5	37,3
1930_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	4,50	37,6	33,8	29,7	38,6
1930_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	7,50	38,8	35,0	30,9	39,8
1930_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131716,48	500525,86	10,50	41,3	37,5	33,6	42,4
1931_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	1,50	44,4	40,9	37,1	45,7
1931_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	4,50	45,2	41,6	37,9	46,5
1931_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	7,50	45,4	41,7	38,0	46,6
1931_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131706,51	500523,59	10,50	45,8	42,1	38,5	47,1
1932_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	1,50	39,4	35,9	32,0	40,7
1932_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	4,50	40,6	36,9	33,0	41,8
1932_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	7,50	41,3	37,5	33,7	42,4
1932_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,87	500527,46	10,50	42,0	38,2	34,4	43,1
1933_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	1,50	37,2	33,8	29,8	38,5
1933_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	4,50	38,4	34,8	30,9	39,6
1933_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	7,50	39,4	35,7	31,8	40,6
1933_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131717,68	500520,59	10,50	41,5	37,8	34,0	42,7
1934_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	1,50	44,1	40,5	36,8	45,4
1934_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	4,50	44,9	41,2	37,6	46,2
1934_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	7,50	45,1	41,4	37,7	46,4
1934_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131707,71	500518,32	10,50	45,5	41,7	38,1	46,7
1935_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	1,50	38,5	35,1	31,2	39,8
1935_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	4,50	39,5	36,0	32,1	40,8
1935_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	7,50	40,3	36,7	32,8	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Toetspunt	Omschrijving																		
1935_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131718,88	500515,33	10,50	41,9	38,3	34,5	43,2						
1936_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	1,50	43,5	39,9	36,1	44,8						
1936_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	4,50	44,4	40,6	37,0	45,6						
1936_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	7,50	44,6	40,8	37,2	45,8						
1936_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131708,91	500513,06	10,50	45,0	41,1	37,6	46,2						
1937_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	1,50	38,6	35,3	31,3	40,0						
1937_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	4,50	39,3	35,8	32,0	40,6						
1937_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	7,50	39,9	36,4	32,5	41,2						
1937_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131720,08	500510,06	10,50	41,5	37,9	34,1	42,8						
1938_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	1,50	39,9	36,6	32,9	41,4						
1938_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	4,50	40,6	37,1	33,5	42,0						
1938_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	7,50	41,0	37,5	33,9	42,4						
1938_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131715,72	500506,19	10,50	43,4	39,8	36,2	44,8						
1939_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	1,50	40,7	37,0	33,3	42,0						
1939_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	4,50	41,7	38,0	34,4	43,0						
1939_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	7,50	42,3	38,5	34,9	43,5						
1939_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131710,11	500507,79	10,50	43,5	39,6	36,1	44,7						
193_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	1,50	39,9	35,6	30,9	40,4						
193_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	4,50	42,2	37,7	33,0	42,6						
193_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	7,50	43,1	38,6	34,1	43,5						
193_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131283,77	500672,77	10,50	43,9	39,5	35,5	44,6						
1940_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	1,50	44,0	40,9	37,0	45,6						
1940_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	4,50	44,8	41,4	37,6	46,2						
1940_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	7,50	45,1	41,6	37,9	46,5						
1940_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131588,46	500489,41	10,50	45,4	41,9	38,1	46,7						
1941_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	1,50	40,7	37,4	33,6	42,1						
1941_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	4,50	41,7	38,2	34,4	43,0						
1941_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	7,50	42,4	38,7	35,0	43,6						
1941_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131578,49	500487,14	10,50	43,7	40,0	36,4	44,9						
1942_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	1,50	43,9	40,7	36,8	45,4						
1942_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	4,50	44,7	41,3	37,4	46,1						
1942_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	7,50	45,0	41,4	37,6	46,3						
1942_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131587,26	500494,67	10,50	45,2	41,6	37,8	46,5						
1943_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	1,50	39,9	36,5	32,7	41,3						
1943_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	4,50	41,1	37,5	33,7	42,3						
1943_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	7,50	41,9	38,1	34,4	43,1						
1943_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131577,30	500492,40	10,50	43,4	39,6	36,0	44,6						
1944_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	1,50	39,5	36,1	32,4	40,9						
1944_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	4,50	40,7	37,1	33,4	42,0						
1944_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	7,50	41,5	37,9	34,2	42,8						
1944_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131567,96	500515,39	10,50	43,4	39,7	36,1	44,7						
1945_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	1,50	51,5	46,7	41,3	51,5						
1945_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	4,50	51,3	46,5	41,1	51,3						
1945_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	7,50	50,4	45,6	40,4	50,4						
1945_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131565,69	500525,36	10,50	49,6	44,9	39,8	49,7						
1946_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	1,50	39,9	36,5	32,8	41,3						
1946_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	4,50	40,9	37,4	33,7	42,3						
1946_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	7,50	41,7	38,1	34,5	43,0						
1946_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131573,23	500516,59	10,50	43,3	39,7	36,2	44,7						
1947_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	1,50	51,6	46,8	41,4	51,5						
1947_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	4,50	51,3	46,5	41,2	51,3						
1947_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	7,50	50,5	45,7	40,4	50,5						
1947_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131570,96	500526,56	10,50	49,7	45,0	39,9	49,8						
1948_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	1,50	47,1	42,5	37,3	47,3						
1948_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	4,50	47,8	43,1	38,0	47,9						
1948_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	7,50	47,8	43,2	38,2	48,0						
1948_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131544,87	500541,82	10,50	48,0	43,6	38,8	48,4						
1949_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	1,50	32,0	28,3	24,8	33,4						
1949_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131542,60	500551,79	4,50	34,3	30,4	27,1	35,6						

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
1949_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131542,60		500551,79	7,50	36,7	32,9	29,5	38,0				
1949_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131542,60		500551,79	10,50	37,9	34,1	30,7	39,2				
194_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131268,96		500670,39	1,50	38,3	34,1	29,6	38,9				
194_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131268,96		500670,39	4,50	40,8	36,3	31,9	41,3				
194_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131268,96		500670,39	7,50	41,8	37,4	33,2	42,4				
194_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131268,96		500670,39	10,50	43,1	38,8	34,9	43,9				
1950_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131491,66		500591,85	1,50	33,7	29,8	26,1	34,8				
1950_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131491,66		500591,85	4,50	35,9	32,0	28,4	37,0				
1950_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131491,66		500591,85	7,50	37,9	34,1	30,6	39,2				
1950_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131491,66		500591,85	10,50	40,9	37,3	33,8	42,3				
1951_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131489,39		500601,82	1,50	36,2	31,7	27,1	36,6				
1951_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131489,39		500601,82	4,50	37,9	33,3	28,8	38,3				
1951_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131489,39		500601,82	7,50	38,8	34,4	30,2	39,4				
1951_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131489,39		500601,82	10,50	41,1	37,0	33,3	42,1				
1952_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131496,48		500595,00	1,50	32,7	29,1	25,5	34,1				
1952_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131496,48		500595,00	4,50	35,0	31,3	27,8	36,3				
1952_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131496,48		500595,00	7,50	37,3	33,6	30,1	38,6				
1952_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131496,48		500595,00	10,50	40,0	36,5	33,0	41,4				
1953_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131494,21		500604,97	1,50	35,2	31,1	26,9	36,0				
1953_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131494,21		500604,97	4,50	36,8	32,6	28,4	37,5				
1953_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131494,21		500604,97	7,50	38,0	33,8	29,9	38,8				
1953_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131494,21		500604,97	10,50	40,4	36,4	32,7	41,5				
1954_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131501,74		500596,20	1,50	32,9	29,2	25,7	34,2				
1954_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131501,74		500596,20	4,50	35,2	31,5	28,0	36,5				
1954_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131501,74		500596,20	7,50	37,7	34,0	30,5	39,1				
1954_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131501,74		500596,20	10,50	40,5	36,9	33,4	41,9				
1955_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131499,47		500606,17	1,50	34,6	30,3	26,0	35,2				
1955_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131499,47		500606,17	4,50	36,3	32,0	27,8	37,0				
1955_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131499,47		500606,17	7,50	37,8	33,5	29,6	38,6				
1955_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131499,47		500606,17	10,50	40,1	36,1	32,4	41,1				
1956_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131543,09		500689,12	1,50	40,8	36,7	32,0	41,4				
1956_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131543,09		500689,12	4,50	42,5	38,2	33,5	43,0				
1956_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131543,09		500689,12	7,50	43,2	39,0	34,4	43,8				
1956_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131543,09		500689,12	10,50	43,6	39,4	34,9	44,2				
1956_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131543,09		500689,12	13,50	44,0	40,0	35,6	44,7				
1957_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131541,49		500683,51	1,50	36,8	32,7	28,2	37,5				
1957_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131541,49		500683,51	4,50	39,0	34,7	30,3	39,6				
1957_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131541,49		500683,51	7,50	40,3	36,1	31,9	41,0				
1957_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131541,49		500683,51	10,50	41,7	37,6	33,7	42,6				
1957_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131541,49		500683,51	13,50	44,2	40,4	36,7	45,4				
1958_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131539,22		500693,47	1,50	38,3	34,0	29,2	38,7				
1958_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131539,22		500693,47	4,50	40,1	35,7	31,0	40,5				
1958_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131539,22		500693,47	7,50	41,1	36,7	32,2	41,6				
1958_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131539,22		500693,47	10,50	41,9	37,6	33,3	42,5				
1958_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131539,22		500693,47	13,50	42,5	38,3	34,2	43,3				
1959_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131536,22		500682,31	1,50	35,7	31,7	27,3	36,5				
1959_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131536,22		500682,31	4,50	38,1	33,8	29,5	38,7				
1959_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131536,22		500682,31	7,50	39,4	35,2	31,1	40,2				
1959_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131536,22		500682,31	10,50	40,9	36,9	33,0	41,9				
1959_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131536,22		500682,31	13,50	43,9	40,1	36,4	45,1				
195_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131288,71		500673,57	1,50	40,7	36,4	31,6	41,1				
195_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131288,71		500673,57	4,50	42,9	38,4	33,6	43,2				
195_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131288,71		500673,57	7,50	43,6	39,1	34,6	44,0				
195_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131288,71		500673,57	10,50	44,4	40,0	35,8	45,0				
1960_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131533,95		500692,27	1,50	37,9	33,6	29,0	38,4				
1960_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131533,95		500692,27	4,50	39,8	35,4	30,8	40,3				
1960_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131533,95		500692,27	7,50	40,8	36,5	32,1	41,4				
1960_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131533,95		500692,27	10,50	41,6	37,4	33,1	42,3				
1960_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131533,95		500692,27	13,50	42,3	38,1	34,0	43,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
1961_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	1,50	34,8	30,8	26,7	35,7
1961_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	4,50	37,3	33,0	28,9	38,0
1961_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	7,50	38,7	34,6	30,7	39,6
1961_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	10,50	40,4	36,5	32,7	41,5
1961_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131530,96	500681,11	13,50	43,4	39,6	36,0	44,6
1962_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	1,50	37,4	33,2	28,6	38,0
1962_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	4,50	39,3	34,9	30,4	39,8
1962_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	7,50	40,4	36,1	31,8	41,0
1962_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	10,50	41,3	37,1	32,8	42,0
1962_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131528,69	500691,08	13,50	42,1	37,9	33,8	42,9
1963_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	1,50	34,0	30,1	26,1	35,0
1963_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	4,50	36,5	32,3	28,4	37,3
1963_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	7,50	38,1	34,1	30,3	39,1
1963_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	10,50	40,1	36,2	32,6	41,3
1963_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131525,69	500679,91	13,50	43,5	39,8	36,2	44,8
1964_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	1,50	37,2	33,0	28,5	37,8
1964_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	4,50	39,0	34,7	30,2	39,6
1964_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	7,50	40,3	36,0	31,7	40,9
1964_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	10,50	41,2	37,0	32,7	41,9
1964_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131523,42	500689,88	13,50	42,0	37,9	33,9	42,9
1965_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	1,50	47,0	42,3	37,1	47,1
1965_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131523,42	500689,88	4,50	47,7	43,0	37,8	47,8
1965_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	7,50	47,7	43,0	37,9	47,8
1965_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131539,60	500540,62	10,50	47,9	43,4	38,7	48,3
1966_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	1,50	32,2	28,4	25,0	33,5
1966_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	4,50	34,4	30,6	27,2	35,7
1966_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	7,50	36,8	33,0	29,6	38,1
1966_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131537,33	500550,59	10,50	38,0	34,1	30,8	39,3
1967_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	1,50	34,8	31,1	26,8	35,8
1967_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	4,50	37,2	33,3	29,1	38,1
1967_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	7,50	39,0	35,1	31,1	40,0
1967_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131609,41	500753,05	10,50	39,9	36,2	32,2	41,0
1968_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	1,50	33,6	29,5	25,6	34,5
1968_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	4,50	35,5	31,4	27,6	36,5
1968_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	7,50	37,4	33,4	29,8	38,5
1968_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131599,45	500750,78	10,50	39,7	35,8	32,3	40,9
1969_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	1,50	47,8	43,2	38,2	48,0
1969_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	4,50	48,4	43,8	38,8	48,6
1969_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	7,50	48,4	43,8	39,0	48,7
1969_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,26	500469,01	10,50	48,7	44,3	39,8	49,2
196_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	1,50	39,5	35,2	30,7	40,1
196_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	4,50	41,3	36,8	32,4	41,8
196_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	7,50	42,1	37,7	33,6	42,8
196_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131175,61	500724,11	10,50	43,0	38,8	35,0	43,9
1970_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	1,50	32,6	28,7	25,4	33,9
1970_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	4,50	34,9	31,0	27,7	36,2
1970_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	7,50	37,5	33,6	30,4	38,9
1970_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131222,63	500479,10	10,50	40,5	36,6	33,5	41,9
1971_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	1,50	47,8	43,4	38,4	48,1
1971_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	4,50	48,5	43,9	39,0	48,7
1971_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	7,50	48,5	43,9	39,2	48,8
1971_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131218,93	500468,15	10,50	48,8	44,4	39,9	49,3
1972_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	1,50	32,2	28,4	25,2	33,6
1972_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	4,50	34,5	30,6	27,5	35,9
1972_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	7,50	37,3	33,4	30,3	38,7
1972_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131217,30	500478,24	10,50	40,5	36,6	33,5	41,9
1973_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	1,50	47,8	43,2	38,2	48,0
1973_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	4,50	48,4	43,8	38,8	48,6
1973_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	7,50	48,4	43,8	38,9	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1973_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131229,59	500469,87	10,50	48,5	44,1	39,5	49,0					
1974_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	1,50	33,2	29,2	25,7	34,4					
1974_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	4,50	35,5	31,4	27,9	36,6					
1974_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	7,50	37,8	33,7	30,5	39,0					
1974_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131227,96	500479,96	10,50	40,7	36,8	33,6	42,1					
1975_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	1,50	37,7	34,5	30,7	39,2					
1975_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	4,50	39,2	35,7	32,1	40,6					
1975_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	7,50	40,4	36,8	33,3	41,8					
1975_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131245,85	500558,46	10,50	41,4	37,7	34,2	42,7					
1976_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	1,50	34,9	31,3	27,8	36,3					
1976_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	4,50	36,7	32,9	29,6	38,1					
1976_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	7,50	39,0	35,1	31,9	40,3					
1976_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131235,76	500556,83	10,50	42,3	38,4	35,3	43,7					
1977_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	1,50	38,1	34,8	31,1	39,6					
1977_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	4,50	39,5	36,0	32,5	41,0					
1977_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	7,50	40,7	37,1	33,6	42,1					
1977_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131246,71	500553,12	10,50	41,5	37,9	34,4	42,9					
1978_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	1,50	35,3	31,5	28,2	36,7					
1978_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	4,50	37,0	33,1	29,9	38,3					
1978_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	7,50	38,9	35,0	31,9	40,3					
1978_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131236,62	500551,50	10,50	41,9	38,0	34,9	43,3					
1979_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	1,50	34,3	30,8	27,2	35,7					
1979_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	4,50	36,2	32,5	29,0	37,5					
1979_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	7,50	38,4	34,6	31,2	39,7					
1979_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131198,14	500496,01	10,50	41,2	37,5	34,1	42,6					
197_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	1,50	38,7	34,5	30,2	39,4					
197_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	4,50	40,6	36,2	32,0	41,2					
197_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	7,50	41,5	37,2	33,3	42,3					
197_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131174,83	500729,05	10,50	42,4	38,3	34,5	43,3					
1980_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	1,50	49,6	45,0	40,1	49,9					
1980_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	4,50	49,4	44,8	40,0	49,7					
1980_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	7,50	48,7	44,2	39,7	49,1					
1980_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131188,05	500494,38	10,50	48,4	44,0	39,8	49,0					
1981_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	1,50	32,8	29,1	25,5	34,1					
1981_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	4,50	35,2	31,2	27,7	36,4					
1981_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	7,50	37,8	33,9	30,5	39,1					
1981_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,28	500501,34	10,50	41,0	37,3	33,9	42,4					
1982_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	1,50	49,5	44,9	39,9	49,7					
1982_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	4,50	49,2	44,6	39,7	49,5					
1982_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	7,50	48,4	43,9	39,3	48,8					
1982_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131187,19	500499,71	10,50	48,1	43,7	39,5	48,7					
1983_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	1,50	33,1	29,2	25,9	34,4					
1983_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	4,50	35,1	31,2	28,0	36,5					
1983_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	7,50	37,5	33,6	30,4	38,9					
1983_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131199,00	500490,68	10,50	40,4	36,7	33,4	41,8					
1984_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	1,50	43,8	39,4	35,1	44,4					
1984_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	4,50	44,3	39,9	35,8	45,0					
1984_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	7,50	44,4	40,0	36,1	45,1					
1984_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131194,40	500487,09	10,50	45,1	40,8	37,1	46,0					
1985_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	1,50	49,7	45,1	40,2	49,9					
1985_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	4,50	49,5	44,9	40,2	49,8					
1985_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	7,50	48,8	44,3	39,8	49,3					
1985_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131188,91	500489,05	10,50	48,6	44,2	40,0	49,2					
1986_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	1,50	37,8	33,7	30,5	39,0					
1986_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	4,50	39,2	35,1	31,9	40,4					
1986_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	7,50	40,4	36,3	33,2	41,7					
1986_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,61	500633,89	10,50	42,4	38,4	35,3	43,7					
1987_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	1,50	32,8	28,8	25,2	33,9					
1987_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,02	500638,48	4,50	34,9	30,7	27,2	35,9					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1987_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131222,02	500638,48	7,50	37,0	32,9	29,5	38,1			
1987_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131222,02	500638,48	10,50	40,4	36,4	33,2	41,7			
1988_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131223,99	500643,98	1,50	35,5	31,3	27,4	36,4			
1988_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131223,99	500643,98	4,50	37,9	33,6	29,8	38,7			
1988_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131223,99	500643,98	7,50	39,8	35,5	32,0	40,7			
1988_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131223,99	500643,98	10,50	41,2	37,0	33,6	42,3			
1989_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131230,94	500634,74	1,50	37,1	33,1	29,8	38,3			
1989_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131230,94	500634,74	4,50	38,7	34,5	31,3	39,9			
1989_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131230,94	500634,74	7,50	40,1	36,1	32,9	41,4			
1989_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131230,94	500634,74	10,50	42,3	38,3	35,1	43,6			
198_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131176,40	500719,17	1,50	41,1	36,6	31,9	41,5			
198_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131176,40	500719,17	4,50	42,5	37,9	33,3	42,9			
198_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131176,40	500719,17	7,50	43,1	38,6	34,3	43,6			
198_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131176,40	500719,17	10,50	43,9	39,5	35,5	44,6			
1990_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131229,32	500644,83	1,50	36,3	32,2	28,6	37,4			
1990_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131229,32	500644,83	4,50	38,4	34,1	30,7	39,4			
1990_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131229,32	500644,83	7,50	40,1	35,9	32,5	41,2			
1990_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131229,32	500644,83	10,50	41,5	37,3	34,1	42,6			
1991_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131333,02	500602,90	1,50	50,0	45,6	40,7	50,4			
1991_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131333,02	500602,90	4,50	50,3	45,9	41,0	50,7			
1991_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131333,02	500602,90	7,50	50,0	45,6	40,8	50,4			
1991_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131333,02	500602,90	10,50	49,5	45,1	40,3	49,9			
1992_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131322,93	500601,27	1,50	36,4	32,9	29,4	37,8			
1992_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131322,93	500601,27	4,50	38,0	34,4	31,0	39,5			
1992_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131322,93	500601,27	7,50	39,7	35,9	32,6	41,0			
1992_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131322,93	500601,27	10,50	42,1	38,2	35,0	43,4			
1993_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131327,03	500397,01	1,50	51,5	48,2	44,5	53,0			
1993_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131327,03	500397,01	4,50	51,9	48,5	44,9	53,4			
1993_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131327,03	500397,01	7,50	51,9	48,4	44,8	53,3			
1993_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131327,03	500397,01	10,50	52,1	48,5	44,9	53,5			
1994_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131325,40	500407,10	1,50	39,6	35,9	32,3	40,9			
1994_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131325,40	500407,10	4,50	41,0	37,1	33,5	42,2			
1994_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131325,40	500407,10	7,50	41,9	37,9	34,4	43,0			
1994_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131325,40	500407,10	10,50	42,5	38,5	35,0	43,7			
1995_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,36	500397,87	1,50	51,4	48,2	44,5	53,0			
1995_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,36	500397,87	4,50	51,8	48,4	44,8	53,3			
1995_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,36	500397,87	7,50	51,9	48,3	44,8	53,3			
1995_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131332,36	500397,87	10,50	52,1	48,5	44,9	53,5			
1996_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,73	500407,96	1,50	40,3	36,6	32,9	41,6			
1996_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,73	500407,96	4,50	41,5	37,7	34,1	42,7			
1996_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,73	500407,96	7,50	42,3	38,4	34,8	43,4			
1996_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131330,73	500407,96	10,50	42,9	38,9	35,5	44,1			
1997_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131363,35	500411,79	1,50	47,9	44,9	41,2	49,6			
1997_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131363,35	500411,79	4,50	48,3	45,1	41,5	49,9			
1997_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131363,35	500411,79	7,50	48,4	45,1	41,4	49,9			
1997_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131363,35	500411,79	10,50	48,8	45,3	41,6	50,2			
1998_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131353,26	500410,16	1,50	48,3	44,9	41,3	49,8			
1998_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131353,26	500410,16	4,50	48,8	45,3	41,7	50,2			
1998_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131353,26	500410,16	7,50	48,8	45,2	41,6	50,2			
1998_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131353,26	500410,16	10,50	49,1	45,4	41,8	50,4			
1999_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131362,49	500417,12	1,50	47,8	44,8	41,1	49,5			
1999_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131362,49	500417,12	4,50	48,2	45,1	41,4	49,8			
1999_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131362,49	500417,12	7,50	48,3	45,0	41,3	49,8			
1999_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131362,49	500417,12	10,50	48,6	45,2	41,5	50,0			
199_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131174,04	500733,98	1,50	38,0	34,0	30,0	38,9			
199_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131174,04	500733,98	4,50	40,0	35,6	31,8	40,8			
199_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131174,04	500733,98	7,50	41,0	36,7	33,1	41,9			
199_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131174,04	500733,98	10,50	41,8	37,7	34,1	42,9			
19_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131546,16	501259,39	1,50	37,0	32,9	29,1	38,0			

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
19_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	4,50	38,2	34,1	30,5	39,2
19_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	7,50	39,4	35,2	31,7	40,4
19_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131546,16	501259,39	10,50	41,7	37,5	34,1	42,8
2000_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	1,50	47,4	44,1	40,4	48,9
2000_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	4,50	47,9	44,5	40,8	49,3
2000_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	7,50	48,0	44,4	40,8	49,4
2000_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131352,40	500415,49	10,50	48,5	44,8	41,2	49,8
2001_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	1,50	46,2	42,2	37,6	46,9
2001_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	4,50	47,1	42,9	38,4	47,7
2001_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	7,50	47,3	43,1	38,7	47,9
2001_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131158,46	500458,41	10,50	47,7	43,6	39,5	48,5
2002_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	1,50	40,4	36,4	32,6	41,4
2002_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	4,50	42,0	37,9	34,1	43,0
2002_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	7,50	42,7	38,5	34,9	43,7
2002_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131156,83	500468,50	10,50	43,4	39,3	35,7	44,4
2003_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	1,50	45,9	41,8	37,2	46,5
2003_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	4,50	46,8	42,5	38,0	47,3
2003_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	7,50	47,0	42,8	38,4	47,6
2003_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131153,12	500457,55	10,50	47,5	43,4	39,2	48,3
2004_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	1,50	40,1	35,9	32,4	41,1
2004_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	4,50	41,7	37,4	33,9	42,7
2004_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	7,50	42,6	38,3	34,9	43,6
2004_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131151,50	500467,64	10,50	43,4	39,3	35,9	44,5
2005_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	1,50	51,9	48,5	45,0	53,4
2005_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	4,50	52,2	48,8	45,3	53,7
2005_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	7,50	52,2	48,6	45,1	53,6
2005_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131146,66	500380,48	10,50	52,4	48,8	45,3	53,8
2006_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	1,50	41,5	38,0	34,5	43,0
2006_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	4,50	42,8	39,1	35,7	44,2
2006_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	7,50	43,7	39,9	36,5	45,0
2006_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131145,03	500390,57	10,50	44,3	40,4	37,1	45,6
2007_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	1,50	51,7	48,4	44,8	53,3
2007_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	4,50	52,1	48,6	45,1	53,6
2007_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	7,50	52,1	48,5	45,0	53,5
2007_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131151,99	500381,34	10,50	52,3	48,7	45,1	53,7
2008_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	1,50	40,7	37,1	33,6	42,1
2008_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	4,50	42,0	38,2	34,8	43,3
2008_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	7,50	42,9	39,0	35,7	44,2
2008_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131150,36	500391,43	10,50	43,7	39,8	36,5	45,0
2009_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	1,50	51,8	48,5	44,9	53,4
2009_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	4,50	52,2	48,7	45,2	53,7
2009_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	7,50	52,2	48,6	45,1	53,6
2009_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131141,33	500379,62	10,50	52,4	48,7	45,2	53,7
200_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	1,50	42,7	38,2	33,2	43,0
200_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	4,50	43,8	39,2	34,3	44,1
200_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	7,50	44,2	39,6	35,0	44,5
200_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/	--	131177,18	500714,23	10,50	44,8	40,4	36,2	45,4
2010_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	1,50	50,0	46,4	42,9	51,4
2010_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	4,50	50,4	46,7	43,3	51,8
2010_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	7,50	50,4	46,7	43,2	51,7
2010_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131137,74	500384,22	10,50	50,7	46,9	43,5	52,0
2011_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	1,50	40,3	36,7	33,2	41,7
2011_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	4,50	41,7	37,9	34,5	43,0
2011_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	7,50	42,8	38,9	35,5	44,0
2011_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131139,70	500389,71	10,50	43,8	39,8	36,5	45,1
2012_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	1,50	47,2	44,3	40,5	48,9
2012_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	4,50	47,8	44,6	41,0	49,4
2012_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	7,50	47,8	44,6	40,9	49,4
2012_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131159,28	500387,69	10,50	48,3	44,9	41,3	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2013_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	1,50	51,8	48,5	44,9	53,3
2013_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	4,50	52,1	48,7	45,2	53,6
2013_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	7,50	52,1	48,6	45,0	53,5
2013_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131157,32	500382,20	10,50	52,3	48,7	45,2	53,7
2014_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	1,50	42,0	38,5	35,0	43,5
2014_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	4,50	43,1	39,4	36,0	44,5
2014_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	7,50	43,6	39,8	36,4	44,9
2014_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131155,69	500392,29	10,50	44,5	40,7	37,4	45,8
2015_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	1,50	43,8	39,7	36,5	45,0
2015_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	4,50	44,9	40,7	37,5	46,1
2015_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	7,50	45,4	41,3	38,1	46,6
2015_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131112,56	500604,52	10,50	46,3	42,2	39,0	47,5
2016_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	1,50	41,9	37,7	34,4	43,0
2016_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	4,50	43,0	38,8	35,5	44,1
2016_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	7,50	43,7	39,5	36,2	44,8
2016_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131110,94	500614,61	10,50	44,6	40,4	37,3	45,8
2017_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	1,50	42,8	38,7	35,5	44,0
2017_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	4,50	44,0	39,8	36,6	45,2
2017_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	7,50	44,7	40,6	37,4	45,9
2017_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131117,90	500605,38	10,50	45,9	41,8	38,6	47,1
2018_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	1,50	39,8	35,6	32,2	40,9
2018_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	4,50	41,2	36,9	33,5	42,2
2018_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	7,50	42,2	37,9	34,6	43,3
2018_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131116,27	500615,47	10,50	43,7	39,4	36,3	44,8
2019_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	1,50	32,7	28,9	25,2	33,9
2019_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	4,50	34,7	30,7	27,2	35,8
2019_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	7,50	37,2	33,2	30,0	38,5
2019_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131289,94	500971,00	10,50	40,4	36,5	33,3	41,8
201_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	1,50	47,3	42,7	37,7	47,5
201_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	4,50	48,0	43,3	38,4	48,2
201_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	7,50	48,0	43,3	38,7	48,3
201_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131168,74	500709,23	10,50	48,2	43,7	39,3	48,6
2020_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	1,50	50,2	45,5	40,4	50,3
2020_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	4,50	50,3	45,6	40,6	50,5
2020_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	7,50	49,8	45,1	40,4	50,1
2020_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131279,85	500969,37	10,50	49,5	44,8	40,3	49,8
2021_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	1,50	32,4	28,5	24,8	33,5
2021_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	4,50	34,3	30,3	26,8	35,5
2021_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	7,50	36,5	32,5	29,2	37,7
2021_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131290,80	500965,67	10,50	40,5	36,6	33,4	41,8
2022_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	1,50	50,3	45,6	40,6	50,5
2022_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	4,50	50,4	45,7	40,8	50,6
2022_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	7,50	50,0	45,3	40,5	50,2
2022_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131280,71	500964,04	10,50	49,6	45,0	40,5	50,0
2023_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	1,50	42,2	38,0	34,1	43,0
2023_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	4,50	43,5	39,1	35,3	44,3
2023_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	7,50	44,3	40,1	36,4	45,2
2023_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131321,56	500865,28	10,50	45,2	41,0	37,4	46,2
2024_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	1,50	40,0	35,7	31,7	40,7
2024_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	4,50	41,4	37,0	33,1	42,1
2024_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	7,50	42,2	37,8	33,9	42,9
2024_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,93	500875,37	10,50	43,1	38,7	35,0	43,9
2025_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	1,50	41,7	37,4	33,6	42,5
2025_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	4,50	43,0	38,6	34,8	43,8
2025_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	7,50	43,6	39,3	35,6	44,5
2025_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131326,89	500866,14	10,50	44,9	40,7	37,1	45,9
2026_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	1,50	39,2	34,9	30,6	39,8
2026_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	4,50	40,8	36,4	32,2	41,4
2026_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	7,50	41,9	37,5	33,4	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2026_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131325,26	500876,23	10,50	43,0	38,5	34,6	43,7
2027_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	1,50	41,8	37,7	33,8	42,7
2027_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	4,50	43,1	38,8	34,9	43,9
2027_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	7,50	43,9	39,7	35,8	44,8
2027_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131332,54	500865,03	10,50	44,9	40,7	37,1	45,9
2028_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	1,50	38,7	34,5	30,0	39,3
2028_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	4,50	40,5	36,2	31,7	41,1
2028_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	7,50	41,9	37,4	33,0	42,4
2028_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131330,91	500875,12	10,50	42,8	38,3	33,9	43,2
2029_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	1,50	42,8	38,9	34,4	43,6
2029_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	4,50	44,5	40,3	35,8	45,1
2029_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	7,50	45,5	41,1	36,6	46,0
2029_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,84	500900,13	10,50	46,1	41,7	37,2	46,6
202_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	1,50	47,4	42,7	37,8	47,6
202_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	4,50	48,0	43,3	38,5	48,2
202_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	7,50	48,0	43,4	38,7	48,3
202_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/	--	131173,68	500710,02	10,50	48,2	43,7	39,3	48,7
2030_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	1,50	36,7	32,4	28,7	37,6
2030_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	4,50	38,5	34,2	30,5	39,4
2030_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	7,50	39,6	35,3	31,8	40,6
2030_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,75	500898,50	10,50	41,9	37,6	34,4	43,0
2031_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	1,50	42,6	38,5	33,9	43,2
2031_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	4,50	44,3	40,0	35,4	44,8
2031_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	7,50	45,5	41,0	36,4	45,9
2031_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,00	500905,14	10,50	46,4	42,0	37,6	46,9
2032_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	1,50	36,4	32,1	28,1	37,2
2032_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	4,50	38,6	34,2	30,3	39,3
2032_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	7,50	40,1	35,8	32,2	41,0
2032_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131324,91	500903,52	10,50	42,3	38,1	34,8	43,4
2033_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	1,50	44,3	40,2	37,1	45,5
2033_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	4,50	45,2	41,1	38,0	46,5
2033_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	7,50	45,6	41,4	38,3	46,8
2033_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131238,33	500840,12	10,50	45,8	41,7	38,5	47,0
2034_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	1,50	41,8	37,8	34,8	43,2
2034_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	4,50	42,8	38,7	35,9	44,2
2034_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	7,50	43,4	39,4	36,5	44,8
2034_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131234,74	500844,72	10,50	44,5	40,5	37,6	45,9
2035_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	1,50	40,7	36,6	33,5	42,0
2035_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	4,50	41,9	37,8	34,7	43,2
2035_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	7,50	42,6	38,4	35,4	43,8
2035_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131236,70	500850,21	10,50	43,3	39,2	36,1	44,6
2036_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	1,50	44,1	40,0	36,9	45,4
2036_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	4,50	45,1	40,9	37,8	46,3
2036_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	7,50	45,5	41,3	38,1	46,7
2036_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131243,66	500840,98	10,50	45,8	41,7	38,5	47,0
2037_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	1,50	40,8	36,7	33,6	42,1
2037_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	4,50	42,1	37,9	34,8	43,3
2037_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	7,50	42,7	38,5	35,4	43,9
2037_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131242,03	500851,07	10,50	43,1	38,9	35,8	44,3
2038_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	1,50	43,5	39,4	34,8	44,1
2038_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	4,50	45,3	41,0	36,3	45,7
2038_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	7,50	46,3	41,9	37,2	46,7
2038_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131329,14	500950,88	10,50	46,9	42,5	37,9	47,4
2039_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	1,50	35,8	31,5	27,7	36,6
2039_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	4,50	37,7	33,4	29,8	38,6
2039_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	7,50	39,5	35,2	31,8	40,5
2039_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,05	500949,25	10,50	42,3	38,2	35,0	43,5
203_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	1,50	47,5	42,9	38,1	47,8
203_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	4,50	48,2	43,5	38,8	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
203_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	7,50	48,2	43,6	39,0	48,6
203_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/	--	131163,81	500708,44	10,50	48,4	43,9	39,5	48,9
2040_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	1,50	46,1	42,0	37,4	46,7
2040_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	4,50	47,9	43,5	38,8	48,3
2040_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	7,50	48,6	44,1	39,4	48,9
2040_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131311,85	501063,80	10,50	48,9	44,4	39,7	49,3
2041_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	1,50	40,4	35,9	31,6	40,9
2041_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	4,50	42,1	37,6	33,3	42,6
2041_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	7,50	43,0	38,5	34,6	43,7
2041_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131301,76	501062,17	10,50	44,5	40,2	36,6	45,4
2042_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	1,50	46,6	42,4	37,8	47,2
2042_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	4,50	48,2	43,8	39,1	48,6
2042_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	7,50	49,0	44,4	39,7	49,3
2042_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131310,99	501069,13	10,50	49,2	44,6	39,9	49,5
2043_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	1,50	40,5	36,1	32,2	41,2
2043_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	4,50	41,9	37,5	33,6	42,6
2043_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	7,50	42,7	38,2	34,5	43,4
2043_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131300,90	501067,50	10,50	44,1	39,8	36,3	45,1
2044_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	1,50	47,6	43,3	38,6	48,1
2044_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	4,50	48,9	44,4	39,7	49,3
2044_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	7,50	49,5	45,0	40,2	49,8
2044_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131308,15	501074,14	10,50	49,8	45,3	40,6	50,2
2045_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	1,50	44,0	39,4	35,0	44,4
2045_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	4,50	44,8	40,3	36,0	45,3
2045_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	7,50	45,2	40,6	36,5	45,7
2045_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131298,06	501072,52	10,50	45,9	41,5	37,7	46,7
2046_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	1,50	40,9	36,7	32,1	41,5
2046_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	4,50	42,6	38,1	33,6	43,1
2046_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	7,50	43,4	38,9	34,6	43,9
2046_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131265,68	501112,06	10,50	44,6	40,2	36,2	45,3
2047_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	1,50	44,8	40,8	37,4	46,0
2047_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	4,50	45,8	41,6	38,4	47,0
2047_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	7,50	46,2	42,0	38,8	47,3
2047_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131255,59	501110,43	10,50	46,5	42,3	39,1	47,6
2048_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	1,50	42,2	37,8	33,1	42,6
2048_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	4,50	43,6	39,0	34,4	43,9
2048_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	7,50	44,3	39,8	35,5	44,8
2048_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131266,54	501106,73	10,50	45,1	40,7	36,6	45,8
2049_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	1,50	45,1	41,0	37,6	46,2
2049_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	4,50	46,1	41,9	38,5	47,1
2049_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	7,50	46,5	42,2	38,8	47,5
2049_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131256,45	501105,10	10,50	46,8	42,5	39,2	47,9
204_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	1,50	43,3	39,3	35,7	44,4
204_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	4,50	44,4	40,2	36,7	45,4
204_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	7,50	44,9	40,7	37,3	46,0
204_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131157,60	500721,22	10,50	45,8	41,7	38,4	47,0
2050_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	1,50	37,1	33,1	28,5	37,8
2050_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	4,50	39,0	34,8	30,4	39,6
2050_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	7,50	40,8	36,6	32,6	41,6
2050_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131341,42	500809,94	10,50	42,2	37,9	34,1	43,0
2051_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	1,50	40,1	36,0	31,8	40,9
2051_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	4,50	41,7	37,4	33,2	42,3
2051_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	7,50	42,9	38,6	34,4	43,6
2051_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131339,80	500820,03	10,50	43,8	39,4	35,3	44,5
2052_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	1,50	44,0	39,9	36,7	45,2
2052_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	4,50	45,1	40,8	37,6	46,2
2052_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	7,50	45,5	41,2	38,0	46,6
2052_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131248,99	500841,84	10,50	45,8	41,7	38,5	47,0
2053_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	1,50	40,9	36,8	33,6	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2053_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	4,50	42,2	38,0	34,8	43,4					
2053_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	7,50	42,7	38,5	35,3	43,9					
2053_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131247,37	500851,93	10,50	43,4	39,2	36,0	44,5					
2054_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	1,50	31,5	27,6	23,9	32,6					
2054_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	4,50	32,9	28,8	25,2	33,9					
2054_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	7,50	34,7	30,6	27,1	35,7					
2054_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131256,29	500848,19	10,50	38,5	34,4	31,2	39,7					
2055_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	1,50	43,9	39,8	36,5	45,1					
2055_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	4,50	45,1	40,8	37,5	46,2					
2055_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	7,50	45,5	41,2	37,9	46,6					
2055_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131254,33	500842,70	10,50	45,9	41,8	38,5	47,1					
2056_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	1,50	41,1	37,0	33,9	42,4					
2056_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	4,50	42,4	38,2	35,0	43,6					
2056_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	7,50	42,9	38,7	35,5	44,1					
2056_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131252,70	500852,79	10,50	43,6	39,4	36,3	44,8					
2057_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	1,50	45,8	42,4	38,8	47,3					
2057_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	4,50	46,4	42,9	39,4	47,9					
2057_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	7,50	46,5	42,9	39,4	47,9					
2057_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131208,56	500435,55	10,50	46,8	43,2	39,7	48,2					
2058_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	1,50	51,3	46,5	41,2	51,3					
2058_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	4,50	51,2	46,4	41,1	51,2					
2058_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	7,50	50,5	45,7	40,6	50,6					
2058_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131206,92	500445,64	10,50	49,8	45,1	40,2	50,0					
2059_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	1,50	46,9	42,7	38,3	47,5					
2059_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	4,50	47,5	43,3	38,9	48,1					
2059_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	7,50	47,4	43,2	38,9	48,1					
2059_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131215,85	500441,91	10,50	47,2	43,1	38,8	47,9					
205_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	1,50	43,8	39,7	36,0	44,8					
205_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	4,50	44,8	40,5	36,9	45,7					
205_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	7,50	45,2	40,9	37,4	46,2					
205_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131158,39	500716,29	10,50	46,0	41,8	38,4	47,1					
2060_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	1,50	45,7	42,3	38,7	47,2					
2060_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	4,50	46,3	42,8	39,3	47,8					
2060_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	7,50	46,4	42,9	39,4	47,9					
2060_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131213,89	500436,42	10,50	46,7	43,1	39,6	48,1					
2061_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	1,50	51,3	46,6	41,2	51,3					
2061_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	4,50	51,2	46,4	41,2	51,2					
2061_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	7,50	50,5	45,7	40,6	50,6					
2061_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131212,25	500446,51	10,50	49,9	45,2	40,3	50,1					
2062_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	1,50	46,4	43,1	39,4	47,9					
2062_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	4,50	47,0	43,5	40,0	48,5					
2062_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	7,50	47,1	43,5	40,0	48,5					
2062_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131203,23	500434,69	10,50	47,6	43,9	40,4	48,9					
2063_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	1,50	51,3	46,5	41,2	51,3					
2063_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	4,50	51,2	46,4	41,1	51,2					
2063_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	7,50	50,4	45,7	40,6	50,5					
2063_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131201,59	500444,77	10,50	49,8	45,1	40,3	50,0					
2064_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	1,50	31,5	27,8	24,3	32,8					
2064_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	4,50	34,1	30,4	26,9	35,4					
2064_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	7,50	36,5	32,7	29,3	37,8					
2064_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,68	500696,24	10,50	39,6	36,0	32,5	41,0					
2065_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	1,50	35,5	31,6	27,3	36,4					
2065_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	4,50	38,0	34,1	30,0	38,9					
2065_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	7,50	39,4	35,6	31,6	40,5					
2065_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131619,41	500706,21	10,50	40,1	36,2	32,2	41,1					
2066_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	1,50	35,5	31,9	27,8	36,6					
2066_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	4,50	38,3	34,7	30,6	39,4					
2066_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	7,50	39,8	36,3	32,3	41,0					
2066_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131628,55	500703,05	10,50	40,3	36,8	32,7	41,5					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2067_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131626,94	500697,44	1,50	32,3	28,7	25,1	33,7						
2067_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131626,94	500697,44	4,50	34,4	30,6	27,1	35,7						
2067_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131626,94	500697,44	7,50	36,8	33,1	29,6	38,2						
2067_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131626,94	500697,44	10,50	39,9	36,3	32,8	41,3						
2068_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131624,67	500707,41	1,50	35,8	31,9	27,6	36,7						
2068_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131624,67	500707,41	4,50	38,5	34,7	30,6	39,5						
2068_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131624,67	500707,41	7,50	40,1	36,3	32,4	41,2						
2068_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131624,67	500707,41	10,50	40,3	36,5	32,6	41,4						
2069_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131611,15	500693,84	1,50	31,3	27,5	23,9	32,5						
2069_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131611,15	500693,84	4,50	33,6	29,7	26,2	34,8						
2069_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131611,15	500693,84	7,50	36,0	32,3	28,8	37,3						
2069_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131611,15	500693,84	10,50	39,3	35,7	32,2	40,7						
206_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	131156,82	500726,16	1,50	42,7	38,7	35,2	43,9						
206_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	131156,82	500726,16	4,50	43,8	39,6	36,2	44,9						
206_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	131156,82	500726,16	7,50	44,5	40,3	37,0	45,6						
206_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	131156,82	500726,16	10,50	45,6	41,4	38,2	46,7						
2070_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131607,27	500698,20	1,50	33,8	29,6	25,5	34,6						
2070_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131607,27	500698,20	4,50	35,8	31,6	27,6	36,6						
2070_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131607,27	500698,20	7,50	37,6	33,5	29,8	38,6						
2070_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131607,27	500698,20	10,50	39,8	35,8	32,3	40,9						
2071_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131608,88	500703,81	1,50	35,7	31,6	27,0	36,3						
2071_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131608,88	500703,81	4,50	37,6	33,7	29,1	38,3						
2071_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131608,88	500703,81	7,50	38,8	34,9	30,5	39,6						
2071_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131608,88	500703,81	10,50	39,7	35,8	31,6	40,6						
2072_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131616,41	500695,04	1,50	31,4	27,6	24,1	32,7						
2072_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131616,41	500695,04	4,50	33,6	29,9	26,4	35,0						
2072_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131616,41	500695,04	7,50	36,2	32,5	29,1	37,6						
2072_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131616,41	500695,04	10,50	39,4	35,8	32,4	40,8						
2073_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131614,14	500705,01	1,50	35,3	31,3	26,8	36,0						
2073_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131614,14	500705,01	4,50	37,4	33,4	29,1	38,2						
2073_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131614,14	500705,01	7,50	38,8	34,8	30,7	39,7						
2073_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131614,14	500705,01	10,50	39,7	35,9	31,8	40,7						
2074_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131188,45	500884,58	1,50	44,0	40,0	37,1	45,4						
2074_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131188,45	500884,58	4,50	44,7	40,6	37,7	46,1						
2074_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131188,45	500884,58	7,50	44,9	40,8	37,9	46,3						
2074_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131188,45	500884,58	10,50	45,5	41,4	38,5	46,9						
2075_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131186,82	500894,67	1,50	45,5	41,4	38,5	46,9						
2075_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131186,82	500894,67	4,50	46,0	41,8	39,0	47,3						
2075_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131186,82	500894,67	7,50	46,0	41,9	39,1	47,4						
2075_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131186,82	500894,67	10,50	46,2	42,0	39,2	47,6						
2076_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131193,78	500885,43	1,50	43,7	39,6	36,7	45,1						
2076_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131193,78	500885,43	4,50	44,4	40,3	37,4	45,8						
2076_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131193,78	500885,43	7,50	44,7	40,6	37,7	46,1						
2076_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131193,78	500885,43	10,50	45,3	41,2	38,3	46,6						
2077_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131192,15	500895,52	1,50	45,4	41,2	38,3	46,7						
2077_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131192,15	500895,52	4,50	45,9	41,7	38,9	47,3						
2077_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131192,15	500895,52	7,50	46,2	42,0	39,2	47,5						
2077_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131192,15	500895,52	10,50	46,2	42,1	39,2	47,6						
2078_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131183,12	500883,72	1,50	43,7	39,8	36,9	45,2						
2078_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131183,12	500883,72	4,50	44,4	40,4	37,6	45,9						
2078_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131183,12	500883,72	7,50	44,6	40,6	37,7	46,1						
2078_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131183,12	500883,72	10,50	45,1	41,1	38,2	46,6						
2079_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131179,53	500888,31	1,50	29,7	25,7	22,8	31,1						
2079_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131179,53	500888,31	4,50	30,6	26,6	23,8	32,1						
2079_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131179,53	500888,31	7,50	32,7	28,7	26,0	34,2						
2079_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131179,53	500888,31	10,50	38,4	34,4	31,6	39,9						
207_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131159,17	500711,35	1,50	44,6	40,3	36,3	45,4						
207_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131159,17	500711,35	4,50	45,4	41,0	37,2	46,2						
207_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131159,17	500711,35	7,50	45,8	41,4	37,7	46,6						

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
207_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131159,17	500711,35	10,50	46,5	42,2	38,6	47,4
2080_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	1,50	45,5	41,3	38,5	46,8
2080_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	4,50	45,8	41,6	38,8	47,2
2080_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	7,50	45,7	41,5	38,7	47,1
2080_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131181,49	500893,81	10,50	45,8	41,7	38,9	47,2
2081_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	1,50	44,2	41,2	37,4	45,9
2081_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	4,50	44,9	41,7	38,0	46,5
2081_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	7,50	45,2	41,9	38,2	46,7
2081_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131630,63	500485,06	10,50	45,3	41,9	38,2	46,7
2082_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	1,50	46,7	43,4	39,6	48,2
2082_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	4,50	47,3	43,9	40,2	48,7
2082_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	7,50	47,3	43,8	40,1	48,7
2082_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131620,66	500482,79	10,50	47,6	44,0	40,3	48,9
2083_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	1,50	42,7	38,6	34,7	43,6
2083_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	4,50	44,5	40,1	36,2	45,2
2083_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	7,50	45,0	40,6	36,8	45,8
2083_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131224,08	501049,84	10,50	45,5	41,2	37,4	46,3
2084_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	1,50	48,0	44,0	41,1	49,5
2084_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	4,50	48,5	44,5	41,6	50,0
2084_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	7,50	48,6	44,5	41,7	50,0
2084_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131213,99	501048,22	10,50	49,0	44,9	42,1	50,4
2085_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	1,50	41,8	37,9	35,0	43,3
2085_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	4,50	42,7	38,8	36,0	44,2
2085_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	7,50	43,5	39,6	36,7	45,0
2085_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131180,49	500933,94	10,50	44,8	41,0	38,1	46,3
2086_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	1,50	43,7	39,7	36,8	45,1
2086_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	4,50	44,4	40,3	37,5	45,8
2086_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	7,50	44,6	40,5	37,7	46,0
2086_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131178,86	500944,03	10,50	45,4	41,3	38,5	46,8
2087_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	1,50	42,6	38,7	35,8	44,1
2087_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	4,50	43,4	39,5	36,7	44,9
2087_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	7,50	43,9	39,9	37,1	45,4
2087_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131185,82	500934,80	10,50	45,0	41,1	38,2	46,5
2088_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	1,50	43,5	39,5	36,5	44,9
2088_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	4,50	44,3	40,2	37,3	45,7
2088_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	7,50	44,6	40,5	37,6	46,0
2088_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131184,19	500944,89	10,50	45,4	41,3	38,4	46,8
2089_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	1,50	46,8	42,7	38,3	47,5
2089_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	4,50	48,5	44,1	39,7	49,0
2089_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	7,50	49,2	44,7	40,2	49,7
2089_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131299,66	501133,75	10,50	49,5	45,0	40,4	49,9
208_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	1,50	42,5	38,5	35,2	43,7
208_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	4,50	43,7	39,6	36,3	44,9
208_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	7,50	44,3	40,2	37,0	45,5
208_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13	--	131156,03	500731,10	10,50	45,5	41,4	38,2	46,7
2090_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	1,50	41,2	37,1	33,6	42,3
2090_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	4,50	42,5	38,2	34,8	43,5
2090_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	7,50	43,3	39,0	35,7	44,3
2090_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131289,57	501132,12	10,50	44,8	40,6	37,4	46,0
2091_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	1,50	37,3	34,1	30,2	38,8
2091_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	4,50	38,4	35,3	31,3	39,9
2091_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	7,50	39,4	36,4	32,2	40,9
2091_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131633,23	500956,71	10,50	39,8	36,8	32,6	41,2
2092_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	1,50	35,5	32,2	28,4	36,9
2092_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	4,50	36,8	33,5	29,7	38,2
2092_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	7,50	38,1	34,8	31,0	39,5
2092_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131628,87	500952,83	10,50	39,7	36,3	32,7	41,2
2093_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	1,50	36,0	31,6	27,2	36,5
2093_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	4,50	37,9	33,4	29,1	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2093_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	7,50	39,1	34,8	30,9	39,9
2093_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131623,27	500954,44	10,50	41,2	37,0	33,4	42,2
2094_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	1,50	49,5	45,2	40,4	49,9
2094_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	4,50	49,9	45,5	40,7	50,3
2094_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	7,50	49,6	45,2	40,5	50,0
2094_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131337,82	500570,05	10,50	49,3	44,9	40,2	49,7
2095_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	1,50	36,9	33,4	29,8	38,3
2095_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	4,50	38,5	34,9	31,4	39,9
2095_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	7,50	39,9	36,2	32,8	41,3
2095_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131327,73	500568,42	10,50	42,2	38,3	35,1	43,6
2096_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	1,50	49,6	45,2	40,4	50,0
2096_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	4,50	49,9	45,5	40,7	50,3
2096_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	7,50	49,6	45,3	40,5	50,0
2096_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131336,97	500575,38	10,50	49,3	44,9	40,2	49,7
2097_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	1,50	36,1	32,6	29,0	37,5
2097_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	4,50	37,8	34,1	30,7	39,2
2097_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	7,50	39,5	35,7	32,4	40,8
2097_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131326,88	500573,75	10,50	42,0	38,1	34,9	43,4
2098_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	1,50	49,5	45,2	40,3	49,9
2098_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	4,50	49,9	45,5	40,7	50,3
2098_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	7,50	49,6	45,3	40,5	50,0
2098_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131336,11	500580,71	10,50	49,3	44,9	40,2	49,7
2099_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	1,50	36,3	32,9	29,3	37,8
2099_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	4,50	38,0	34,3	30,9	39,4
2099_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	7,50	39,6	35,8	32,5	41,0
2099_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131326,02	500579,08	10,50	42,0	38,2	35,0	43,4
209_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	1,50	38,2	34,1	31,2	39,6
209_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	4,50	39,4	35,4	32,6	40,9
209_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	7,50	40,5	36,5	33,6	41,9
209_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131164,47	500736,10	10,50	41,6	37,6	34,7	43,1
20_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	1,50	45,0	40,3	35,3	45,1
20_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	4,50	45,6	41,0	36,1	45,8
20_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	7,50	45,7	41,0	36,3	45,9
20_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131530,88	501245,42	10,50	45,7	41,1	36,5	46,1
2100_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	1,50	43,8	39,5	34,6	44,2
2100_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	4,50	44,5	40,1	35,3	44,9
2100_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	7,50	44,6	40,2	35,5	45,0
2100_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131330,61	500582,67	10,50	44,8	40,4	36,0	45,3
2101_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	1,50	38,0	34,7	31,0	39,5
2101_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	4,50	39,4	35,9	32,4	40,8
2101_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	7,50	40,7	37,1	33,6	42,1
2101_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131247,57	500547,79	10,50	41,6	37,9	34,5	43,0
2102_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	1,50	33,8	30,1	26,7	35,2
2102_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	4,50	35,7	31,9	28,6	37,1
2102_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	7,50	38,2	34,3	31,1	39,5
2102_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131237,48	500546,17	10,50	41,6	37,7	34,6	43,0
2103_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	1,50	47,2	44,1	40,3	48,8
2103_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	4,50	47,7	44,4	40,8	49,3
2103_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	7,50	47,8	44,4	40,8	49,3
2103_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131192,57	500432,95	10,50	48,4	44,9	41,3	49,8
2104_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	1,50	46,9	43,2	39,2	48,0
2104_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	4,50	47,5	43,7	39,8	48,6
2104_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	7,50	47,6	43,7	39,9	48,7
2104_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131188,98	500437,54	10,50	48,1	44,2	40,5	49,2
2105_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	1,50	51,1	46,3	41,1	51,2
2105_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	4,50	51,0	46,2	41,1	51,1
2105_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	7,50	50,4	45,6	40,7	50,5
2105_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,93	500443,04	10,50	49,8	45,1	40,4	50,0
2106_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	1,50	39,2	35,3	31,8	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2106_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	4,50	40,8	36,7	33,2	41,9
2106_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	7,50	41,8	37,7	34,3	42,9
2106_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131226,08	500751,12	10,50	42,8	38,8	35,4	44,0
2107_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	1,50	38,6	34,5	31,4	39,9
2107_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	4,50	40,1	35,9	32,8	41,3
2107_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	7,50	41,4	37,2	34,2	42,7
2107_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131215,99	500749,50	10,50	43,5	39,4	36,5	44,9
2108_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	1,50	38,6	34,8	31,2	39,8
2108_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	4,50	40,2	36,2	32,7	41,4
2108_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	7,50	41,3	37,3	33,8	42,5
2108_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131225,22	500756,46	10,50	42,5	38,6	35,2	43,8
2109_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	1,50	39,0	34,9	31,8	40,3
2109_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	4,50	40,3	36,2	33,2	41,6
2109_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	7,50	41,6	37,5	34,5	42,9
2109_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131215,13	500754,83	10,50	43,7	39,6	36,7	45,1
210_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	1,50	39,4	35,5	32,5	40,9
210_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	4,50	40,5	36,5	33,6	41,9
210_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	7,50	41,2	37,2	34,4	42,7
210_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15	--	131159,53	500735,31	10,50	42,2	38,2	35,3	43,6
2110_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	1,50	36,7	32,6	29,6	38,0
2110_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	4,50	38,1	34,0	31,0	39,4
2110_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	7,50	39,6	35,5	32,5	40,9
2110_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131219,73	500758,42	10,50	42,1	38,1	35,1	43,5
2111_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	1,50	39,6	35,8	32,1	40,8
2111_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	4,50	41,3	37,2	33,6	42,3
2111_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	7,50	42,1	37,9	34,4	43,1
2111_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131226,94	500745,79	10,50	43,0	38,9	35,5	44,1
2112_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	1,50	35,8	31,7	27,7	36,6
2112_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	4,50	38,2	33,8	29,9	38,9
2112_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	7,50	40,0	35,7	32,1	40,9
2112_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131222,35	500742,21	10,50	42,6	38,6	35,3	43,8
2113_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	1,50	36,1	32,0	28,6	37,2
2113_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	4,50	38,1	33,8	30,5	39,2
2113_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	7,50	40,0	35,8	32,6	41,2
2113_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131216,85	500744,17	10,50	42,6	38,5	35,5	43,9
2114_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	1,50	46,1	41,6	36,5	46,4
2114_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	4,50	46,8	42,2	37,2	47,0
2114_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	7,50	46,9	42,4	37,5	47,2
2114_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131629,52	500560,09	10,50	47,4	43,0	38,5	47,9
2115_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	1,50	38,6	34,1	29,2	38,9
2115_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	4,50	39,8	35,3	30,5	40,1
2115_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	7,50	40,6	36,2	31,8	41,1
2115_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131627,25	500570,05	10,50	41,6	37,4	33,3	42,3
2116_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	1,50	46,4	41,7	36,4	46,4
2116_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	4,50	47,0	42,3	37,1	47,1
2116_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	7,50	47,0	42,4	37,3	47,2
2116_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131624,26	500558,89	10,50	47,5	43,0	38,4	47,9
2117_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	1,50	40,4	35,8	30,7	40,6
2117_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	4,50	41,2	36,6	31,7	41,4
2117_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	7,50	41,6	37,2	32,6	42,0
2117_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131621,99	500568,85	10,50	42,3	38,0	33,7	42,9
2118_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	1,50	46,0	41,6	36,7	46,4
2118_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	4,50	46,8	42,2	37,4	47,1
2118_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	7,50	46,8	42,4	37,6	47,2
2118_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131634,79	500561,29	10,50	47,2	42,9	38,4	47,8
2119_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	1,50	37,3	32,9	28,2	37,7
2119_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	4,50	39,0	34,6	30,1	39,5
2119_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	7,50	40,0	35,7	31,5	40,7
2119_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131632,52	500571,25	10,50	41,0	36,9	32,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
211_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	1,50	41,4	37,4	34,5	42,8
211_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	4,50	42,2	38,1	35,2	43,6
211_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	7,50	42,6	38,5	35,7	44,0
211_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[16	--	131169,41	500736,89	10,50	43,0	38,9	36,0	44,4
2120_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	1,50	33,2	29,3	25,4	34,2
2120_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	4,50	35,6	31,5	27,6	36,5
2120_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	7,50	37,4	33,4	29,7	38,4
2120_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	10,50	39,3	35,5	31,9	40,6
2120_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131520,43	500678,71	13,50	42,7	39,1	35,4	44,0
2121_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	1,50	29,3	25,5	22,2	30,7
2121_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	4,50	30,5	26,8	23,4	31,9
2121_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	7,50	32,3	28,6	25,3	33,7
2121_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	10,50	34,6	30,9	27,5	36,0
2121_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131516,55	500683,07	13,50	38,5	34,8	31,5	39,9
2122_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	1,50	36,8	32,5	28,0	37,3
2122_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	4,50	38,5	34,2	29,7	39,1
2122_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	7,50	39,7	35,4	31,0	40,3
2122_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	10,50	40,6	36,4	32,1	41,3
2122_E	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131518,16	500688,68	13,50	41,8	37,6	33,6	42,6
2123_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	1,50	49,4	45,0	40,2	49,8
2123_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	4,50	49,7	45,3	40,5	50,1
2123_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131518,16	500688,68	7,50	49,5	45,1	40,3	49,9
2123_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131338,68	500564,71	10,50	49,1	44,8	40,1	49,6
2124_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	1,50	43,4	39,0	34,3	43,8
2124_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	4,50	44,0	39,6	35,0	44,5
2124_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	7,50	44,1	39,8	35,2	44,6
2124_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131334,09	500561,13	10,50	44,6	40,3	36,0	45,2
2125_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	1,50	36,1	32,6	29,0	37,5
2125_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	4,50	37,7	34,1	30,5	39,1
2125_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	7,50	39,4	35,6	32,2	40,7
2125_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131328,59	500563,09	10,50	41,6	37,7	34,5	42,9
2126_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	1,50	47,0	43,8	40,1	48,6
2126_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	4,50	47,6	44,2	40,6	49,1
2126_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	7,50	47,6	44,2	40,6	49,1
2126_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131197,90	500433,82	10,50	48,1	44,6	41,0	49,5
2127_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	1,50	51,3	46,5	41,3	51,4
2127_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	4,50	51,2	46,4	41,3	51,3
2127_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	7,50	50,5	45,8	40,8	50,6
2127_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131196,26	500443,91	10,50	49,9	45,2	40,5	50,2
2128_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	1,50	34,0	30,5	27,0	35,4
2128_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	4,50	35,8	32,1	28,7	37,2
2128_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	7,50	38,1	34,3	31,0	39,4
2128_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131196,42	500506,67	10,50	41,1	37,5	34,1	42,6
2129_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	1,50	49,4	44,8	39,7	49,6
2129_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	4,50	49,1	44,5	39,5	49,3
2129_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	7,50	48,3	43,8	39,1	48,7
2129_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131186,33	500505,04	10,50	48,0	43,6	39,3	48,6
212_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	1,50	46,7	42,1	37,1	46,9
212_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	4,50	47,7	43,0	38,0	47,8
212_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	7,50	47,8	43,1	38,3	48,0
212_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131258,06	500949,69	10,50	47,9	43,3	38,8	48,3
2130_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	1,50	41,2	36,5	31,4	41,3
2130_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	4,50	41,3	36,6	31,7	41,5
2130_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	7,50	41,3	36,8	32,2	41,7
2130_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131190,92	500508,63	10,50	42,8	38,6	34,8	43,7
2131_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	1,50	37,5	33,4	30,2	38,7
2131_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	4,50	39,0	34,9	31,7	40,2
2131_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	7,50	40,4	36,4	33,2	41,7
2131_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131236,27	500635,60	10,50	42,5	38,5	35,4	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2132_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	1,50	35,5	31,3	27,5	36,4
2132_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	4,50	37,8	33,5	29,9	38,7
2132_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	7,50	39,7	35,5	32,0	40,7
2132_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131234,65	500645,69	10,50	41,2	37,1	33,7	42,3
2133_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	1,50	47,2	42,5	37,4	47,3
2133_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	4,50	47,9	43,2	38,1	48,0
2133_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	7,50	47,9	43,2	38,3	48,1
2133_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131202,08	500714,62	10,50	48,0	43,5	38,8	48,4
2134_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	1,50	36,0	32,0	29,0	37,4
2134_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	4,50	37,6	33,6	30,7	39,0
2134_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	7,50	39,4	35,4	32,5	40,8
2134_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131200,45	500724,71	10,50	41,7	37,7	34,8	43,1
2135_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	1,50	47,2	42,5	37,3	47,3
2135_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	4,50	47,9	43,1	38,0	48,0
2135_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	7,50	47,9	43,2	38,3	48,1
2135_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131207,41	500715,48	10,50	48,0	43,4	38,8	48,3
2136_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	1,50	35,7	31,6	28,7	37,0
2136_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	4,50	37,4	33,3	30,4	38,8
2136_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	7,50	39,3	35,2	32,3	40,7
2136_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131205,78	500725,57	10,50	41,5	37,5	34,6	42,9
2137_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	1,50	37,2	33,4	29,4	38,3
2137_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	4,50	39,1	35,1	31,2	40,1
2137_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	7,50	40,6	36,6	32,8	41,6
2137_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131243,57	500641,96	10,50	42,0	38,0	34,3	43,1
2138_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	1,50	36,9	32,9	29,6	38,2
2138_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	4,50	38,5	34,4	31,3	39,8
2138_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	7,50	40,2	36,1	33,0	41,4
2138_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131241,61	500636,46	10,50	42,4	38,5	35,3	43,7
2139_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	1,50	35,8	31,8	28,1	36,8
2139_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	4,50	38,0	33,9	30,3	39,0
2139_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	7,50	39,7	35,6	32,1	40,8
2139_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/3	--	131239,98	500646,55	10,50	41,6	37,5	34,2	42,8
213_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	1,50	47,0	42,4	37,6	47,3
213_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	4,50	47,9	43,3	38,5	48,2
213_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	7,50	48,0	43,3	38,7	48,3
213_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131257,26	500954,62	10,50	48,1	43,5	39,0	48,5
2140_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	1,50	34,9	30,7	26,4	35,5
2140_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	4,50	36,8	32,5	28,4	37,5
2140_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	7,50	38,3	34,1	30,3	39,2
2140_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131335,77	500811,05	10,50	40,7	36,5	33,1	41,8
2141_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	1,50	42,2	37,9	34,1	43,0
2141_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	4,50	43,5	39,2	35,3	44,3
2141_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	7,50	44,3	39,9	36,1	45,1
2141_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131334,15	500821,14	10,50	44,9	40,5	36,7	45,7
2142_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	1,50	37,1	33,0	28,9	37,9
2142_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	4,50	38,6	34,3	30,3	39,4
2142_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	7,50	39,9	35,7	31,9	40,8
2142_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,44	500810,19	10,50	41,7	37,5	33,9	42,7
2143_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	1,50	42,5	38,2	34,3	43,3
2143_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	4,50	43,8	39,4	35,5	44,6
2143_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	7,50	44,3	39,9	36,0	45,0
2143_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131328,81	500820,28	10,50	44,8	40,4	36,5	45,5
2144_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	1,50	39,9	35,9	31,0	40,5
2144_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	4,50	41,9	37,6	32,8	42,4
2144_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	7,50	43,4	38,9	34,3	43,8
2144_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131307,63	501019,52	10,50	45,0	40,5	36,4	45,6
2145_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	1,50	41,6	37,4	32,8	42,2
2145_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	4,50	43,5	39,1	34,5	44,0
2145_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	7,50	44,6	40,1	35,6	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2145_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131306,00	501029,61	10,50	45,4	40,9	36,4	45,8
2146_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	1,50	37,6	34,3	30,6	39,1
2146_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	4,50	38,8	35,7	31,8	40,3
2146_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	7,50	39,9	36,9	32,8	41,4
2146_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131622,74	501027,29	10,50	40,5	37,5	33,3	42,0
2147_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	1,50	50,6	45,7	40,4	50,5
2147_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	4,50	49,7	44,9	39,6	49,7
2147_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	7,50	48,5	43,7	38,5	48,5
2147_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131612,78	501025,02	10,50	47,8	43,1	38,4	48,1
2148_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	1,50	42,0	37,9	34,0	42,9
2148_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	4,50	43,8	39,4	35,5	44,5
2148_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	7,50	44,3	39,9	36,1	45,1
2148_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131221,24	501054,86	10,50	45,3	41,1	37,4	46,3
2149_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	1,50	48,9	44,9	42,0	50,3
2149_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	4,50	49,4	45,3	42,5	50,8
2149_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	7,50	49,4	45,3	42,5	50,8
2149_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131211,15	501053,23	10,50	49,7	45,6	42,8	51,1
214_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	1,50	46,4	41,8	36,7	46,6
214_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	4,50	47,4	42,7	37,6	47,5
214_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	7,50	47,5	42,8	37,9	47,7
214_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131258,85	500944,75	10,50	47,7	43,1	38,4	48,0
2150_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	1,50	37,2	33,9	30,1	38,7
2150_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	4,50	38,7	35,7	31,8	40,3
2150_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	7,50	39,9	37,1	32,9	41,5
2150_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131621,54	501032,55	10,50	40,5	37,7	33,4	42,1
2151_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	1,50	50,6	45,8	40,4	50,5
2151_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	4,50	49,7	44,9	39,6	49,7
2151_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	7,50	48,5	43,7	38,5	48,5
2151_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131611,58	501030,28	10,50	47,9	43,2	38,5	48,1
2152_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	1,50	41,5	37,4	33,2	42,3
2152_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	4,50	43,4	39,0	34,9	44,1
2152_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	7,50	44,1	39,7	35,6	44,8
2152_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131220,38	501060,19	10,50	44,9	40,6	36,7	45,7
2153_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	1,50	49,0	45,0	42,1	50,4
2153_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	4,50	49,5	45,4	42,6	50,9
2153_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	7,50	49,5	45,4	42,6	50,9
2153_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131210,29	501058,56	10,50	49,8	45,7	42,9	51,2
2154_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	1,50	42,4	38,2	33,5	43,0
2154_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	4,50	43,6	39,2	34,7	44,1
2154_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	7,50	44,0	39,7	35,3	44,6
2154_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131318,39	500622,00	10,50	44,9	40,7	36,6	45,7
2155_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	1,50	43,8	39,4	34,5	44,2
2155_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	4,50	45,3	40,7	35,9	45,6
2155_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	7,50	45,8	41,2	36,5	46,1
2155_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131316,76	500632,09	10,50	46,1	41,6	37,1	46,5
2156_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	1,50	43,4	39,4	34,7	44,0
2156_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	4,50	45,2	40,9	36,2	45,7
2156_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	7,50	46,2	41,8	37,1	46,6
2156_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/2	--	131330,00	500945,55	10,50	46,8	42,4	37,8	47,3
2157_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	1,50	37,4	33,2	29,5	38,3
2157_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	4,50	39,2	34,8	31,3	40,1
2157_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	7,50	40,5	36,2	32,8	41,5
2157_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/2	--	131319,91	500943,92	10,50	42,6	38,4	35,3	43,8
2158_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	1,50	40,3	36,3	33,3	41,7
2158_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	4,50	41,5	37,4	34,4	42,8
2158_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	7,50	42,2	38,2	35,2	43,6
2158_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/3	--	131201,07	500891,79	10,50	42,8	38,9	35,8	44,2
2159_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	1,50	42,9	38,8	35,9	44,3
2159_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/3	--	131199,11	500886,29	4,50	43,7	39,5	36,7	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2159_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131199,11	500886,29	7,50	44,1	40,0	37,1	45,5	
2159_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131199,11	500886,29	10,50	44,8	40,8	37,8	46,2	
215_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07	500938,52	1,50	41,5	37,3	33,6	42,4	
215_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07	500938,52	4,50	43,0	38,6	34,9	43,8	
215_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07	500938,52	7,50	43,6	39,2	35,6	44,4	
215_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131246,07	500938,52	10,50	44,3	40,0	36,5	45,3	
2160_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48	500896,38	1,50	45,7	41,6	38,7	47,1	
2160_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48	500896,38	4,50	46,3	42,1	39,3	47,6	
2160_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48	500896,38	7,50	46,3	42,1	39,3	47,7	
2160_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131197,48	500896,38	10,50	46,5	42,4	39,5	47,9	
2161_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82	500845,77	1,50	43,0	38,9	35,0	43,9	
2161_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82	500845,77	4,50	44,4	40,0	36,2	45,2	
2161_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82	500845,77	7,50	44,9	40,5	36,7	45,7	
2161_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131260,82	500845,77	10,50	45,3	41,0	37,3	46,2	
2162_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23	500850,37	1,50	30,9	27,0	23,5	32,1	
2162_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23	500850,37	4,50	32,0	28,0	24,5	33,1	
2162_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23	500850,37	7,50	33,6	29,5	26,1	34,7	
2162_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131257,23	500850,37	10,50	37,4	33,3	30,2	38,7	
2163_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19	500855,86	1,50	42,3	38,1	34,5	43,3	
2163_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19	500855,86	4,50	43,8	39,4	35,8	44,6	
2163_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19	500855,86	7,50	44,2	39,8	36,3	45,1	
2163_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131259,19	500855,86	10,50	44,6	40,3	36,8	45,6	
2164_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15	500846,63	1,50	43,9	39,7	35,9	44,8	
2164_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15	500846,63	4,50	45,1	40,7	36,9	45,9	
2164_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15	500846,63	7,50	45,5	41,1	37,3	46,3	
2164_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131266,15	500846,63	10,50	45,8	41,6	37,8	46,7	
2165_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52	500856,72	1,50	42,8	38,5	34,6	43,6	
2165_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52	500856,72	4,50	44,2	39,7	35,8	44,9	
2165_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52	500856,72	7,50	44,6	40,1	36,3	45,3	
2165_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131264,52	500856,72	10,50	45,1	40,8	37,1	46,0	
2166_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44	500852,98	1,50	46,4	41,9	36,8	46,6	
2166_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44	500852,98	4,50	47,3	42,7	37,7	47,5	
2166_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44	500852,98	7,50	47,4	42,8	37,9	47,7	
2166_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/3 --	131273,44	500852,98	10,50	47,6	43,1	38,4	48,0	
2167_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48	500847,49	1,50	45,1	40,8	36,8	45,9	
2167_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48	500847,49	4,50	46,0	41,6	37,6	46,7	
2167_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48	500847,49	7,50	46,3	41,9	38,0	47,0	
2167_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/3 --	131271,48	500847,49	10,50	46,4	42,1	38,3	47,2	
2168_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86	500857,58	1,50	44,0	39,5	35,4	44,6	
2168_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86	500857,58	4,50	45,1	40,5	36,5	45,7	
2168_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86	500857,58	7,50	45,4	40,8	36,9	46,0	
2168_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/3 --	131269,86	500857,58	10,50	45,8	41,4	37,6	46,6	
2169_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65	500624,45	1,50	33,7	29,6	25,7	34,6	
2169_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65	500624,45	4,50	35,6	31,5	27,7	36,6	
2169_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65	500624,45	7,50	37,8	33,7	30,1	38,8	
2169_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/2 --	131522,65	500624,45	10,50	40,8	36,9	33,5	42,0	
216_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01	500939,31	1,50	42,4	38,2	34,2	43,2	
216_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01	500939,31	4,50	43,8	39,4	35,4	44,5	
216_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01	500939,31	7,50	44,3	39,9	36,1	45,1	
216_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [5/ --	131251,01	500939,31	10,50	45,0	40,6	37,0	45,8	
2170_A	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38	500634,42	1,50	31,5	27,5	23,8	32,5	
2170_B	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38	500634,42	4,50	33,3	29,3	25,7	34,4	
2170_C	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38	500634,42	7,50	35,2	31,3	27,8	36,4	
2170_D	_RK-Prog-M-rij-80%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/2 --	131520,38	500634,42	10,50	38,0	34,1	30,7	39,3	
2171_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78	501051,30	1,50	32,4	28,3	24,3	33,3	
2171_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78	501051,30	4,50	34,1	29,9	26,1	35,0	
2171_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78	501051,30	7,50	36,2	32,1	28,6	37,3	
2171_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3] --	131512,78	501051,30	10,50	39,4	35,5	32,2	40,7	
2172_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3] --	131509,05	501055,69	1,50	38,4	33,9	29,3	38,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2172_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131509,05	501055,69	4,50	39,7	35,2	30,8	40,2
2172_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131509,05	501055,69	7,50	40,5	36,1	32,0	41,2
2172_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131509,05	501055,69	10,50	41,7	37,4	33,6	42,5
2173_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	1,50	38,1	33,7	29,0	38,5
2173_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	4,50	39,6	35,4	30,7	40,2
2173_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	7,50	40,6	36,4	32,0	41,2
2173_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131510,51	501061,27	10,50	41,9	37,8	33,9	42,8
2174_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	1,50	32,2	28,1	24,2	33,1
2174_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	4,50	34,0	29,9	26,2	35,0
2174_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	7,50	36,2	32,1	28,7	37,3
2174_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,75	501052,43	10,50	39,4	35,5	32,3	40,8
2175_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	1,50	37,1	32,7	28,1	37,6
2175_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	4,50	38,9	34,7	30,1	39,5
2175_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	7,50	40,0	35,9	31,6	40,8
2175_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131515,48	501062,40	10,50	41,5	37,5	33,6	42,5
2176_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	1,50	31,8	27,8	24,0	32,8
2176_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	4,50	33,7	29,6	26,0	34,7
2176_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	7,50	36,0	31,9	28,5	37,1
2176_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131522,72	501053,57	10,50	39,4	35,4	32,3	40,7
2177_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	1,50	36,5	32,0	27,5	36,9
2177_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	4,50	38,2	33,7	29,4	38,7
2177_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	7,50	39,4	35,0	31,1	40,1
2177_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,45	501063,53	10,50	41,1	36,9	33,2	42,0
2178_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	1,50	31,5	27,5	23,8	32,6
2178_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	4,50	33,4	29,3	25,8	34,5
2178_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	7,50	35,7	31,7	28,4	36,9
2178_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131527,70	501054,70	10,50	39,2	35,3	32,1	40,6
2179_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	1,50	36,2	31,8	27,3	36,7
2179_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	4,50	38,0	33,5	29,2	38,5
2179_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	7,50	39,2	34,8	30,8	39,9
2179_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131525,43	501064,67	10,50	41,0	36,8	33,1	42,0
217_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	1,50	41,3	37,1	33,7	42,4
217_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	4,50	42,7	38,4	34,9	43,7
217_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	7,50	43,3	39,0	35,6	44,3
217_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/	--	131241,14	500937,72	10,50	44,1	39,9	36,5	45,2
2180_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	1,50	32,6	28,9	25,1	33,8
2180_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	4,50	34,9	31,0	27,2	36,0
2180_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	7,50	36,9	33,1	29,4	38,1
2180_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131530,94	501128,73	10,50	39,8	36,2	32,4	41,1
2181_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	1,50	31,9	27,8	24,4	33,0
2181_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	4,50	34,0	29,9	26,6	35,2
2181_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	7,50	36,5	32,4	29,3	37,7
2181_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131520,98	501126,46	10,50	39,9	35,8	32,8	41,2
2182_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	1,50	34,7	31,0	27,3	35,9
2182_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	4,50	36,7	32,8	29,1	37,8
2182_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	7,50	38,1	34,3	30,6	39,3
2182_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131532,07	501123,76	10,50	40,5	36,8	33,2	41,8
2183_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	1,50	31,5	27,4	24,2	32,7
2183_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	4,50	33,7	29,7	26,5	35,0
2183_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	7,50	36,4	32,4	29,3	37,7
2183_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131522,11	501121,49	10,50	39,7	35,6	32,6	41,0
2184_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	1,50	35,1	31,4	27,6	36,3
2184_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	4,50	36,9	33,1	29,4	38,1
2184_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	7,50	38,3	34,5	30,8	39,5
2184_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131533,21	501118,79	10,50	40,6	36,9	33,3	41,9
2185_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	1,50	31,6	27,5	24,2	32,8
2185_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	4,50	33,9	29,8	26,5	35,1
2185_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	7,50	36,6	32,5	29,3	37,8
2185_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131523,24	501116,52	10,50	39,6	35,5	32,5	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving	Groep										
2186_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131534,34	501113,81	1,50	35,5	31,8	28,0	36,7			
2186_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131534,34	501113,81	4,50	37,4	33,6	29,8	38,6			
2186_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131534,34	501113,81	7,50	38,7	34,9	31,2	39,9			
2186_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131534,34	501113,81	10,50	40,7	37,0	33,3	41,9			
2187_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131529,95	501110,08	1,50	33,0	29,3	25,4	34,2			
2187_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131529,95	501110,08	4,50	35,2	31,4	27,5	36,3			
2187_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131529,95	501110,08	7,50	37,2	33,2	29,6	38,3			
2187_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131529,95	501110,08	10,50	40,3	36,5	33,1	41,7			
2188_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,37	501111,54	1,50	32,7	28,6	25,0	33,7			
2188_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,37	501111,54	4,50	34,9	30,7	27,2	35,9			
2188_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,37	501111,54	7,50	37,2	33,0	29,7	38,3			
2188_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,37	501111,54	10,50	40,1	36,0	32,9	41,3			
2189_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131529,81	501133,70	1,50	32,4	28,7	24,7	33,5			
2189_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131529,81	501133,70	4,50	34,5	30,7	26,8	35,6			
2189_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131529,81	501133,70	7,50	36,5	32,7	29,0	37,7			
2189_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131529,81	501133,70	10,50	39,1	35,6	31,8	40,4			
218_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	131255,95	500940,11	1,50	43,4	39,0	34,6	43,9			
218_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	131255,95	500940,11	4,50	44,5	40,0	35,7	45,0			
218_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	131255,95	500940,11	7,50	44,9	40,4	36,3	45,5			
218_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [7/	--	131255,95	500940,11	10,50	45,6	41,3	37,4	46,4			
2190_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131519,84	501131,43	1,50	32,2	28,1	24,6	33,3			
2190_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131519,84	501131,43	4,50	34,2	30,0	26,6	35,3			
2190_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131519,84	501131,43	7,50	36,3	32,2	29,0	37,5			
2190_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131519,84	501131,43	10,50	39,5	35,4	32,4	40,8			
2191_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,23	501135,16	1,50	29,8	25,7	21,9	30,7			
2191_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,23	501135,16	4,50	30,9	26,7	22,8	31,7			
2191_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,23	501135,16	7,50	31,9	27,7	24,0	32,8			
2191_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131524,23	501135,16	10,50	35,2	31,1	27,7	36,3			
2192_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131474,69	501008,75	1,50	41,9	37,5	32,5	42,2			
2192_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131474,69	501008,75	4,50	43,4	38,8	34,0	43,7			
2192_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131474,69	501008,75	7,50	43,8	39,3	34,5	44,1			
2192_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131474,69	501008,75	10,50	44,6	40,2	35,9	45,2			
2193_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131464,73	501006,47	1,50	35,4	31,1	27,1	36,1			
2193_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131464,73	501006,47	4,50	37,3	32,9	29,1	38,1			
2193_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131464,73	501006,47	7,50	39,1	34,8	31,2	40,0			
2193_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131464,73	501006,47	10,50	41,2	37,0	33,6	42,3			
2194_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131469,12	501010,20	1,50	34,4	30,1	25,5	34,9			
2194_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131469,12	501010,20	4,50	35,9	31,4	26,8	36,3			
2194_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131469,12	501010,20	7,50	36,5	32,0	27,7	37,0			
2194_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131469,12	501010,20	10,50	38,3	34,1	30,2	39,2			
2195_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131475,82	501003,77	1,50	42,0	37,6	32,7	42,3			
2195_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131475,82	501003,77	4,50	43,6	39,0	34,1	43,8			
2195_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131475,82	501003,77	7,50	43,9	39,4	34,7	44,3			
2195_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131475,82	501003,77	10,50	44,7	40,4	36,0	45,3			
2196_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131465,86	501001,50	1,50	35,4	31,1	27,1	36,2			
2196_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131465,86	501001,50	4,50	37,3	32,9	29,1	38,1			
2196_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131465,86	501001,50	7,50	39,1	34,7	31,1	40,0			
2196_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131465,86	501001,50	10,50	41,3	37,1	33,8	42,4			
2197_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131476,96	500998,80	1,50	42,1	37,7	32,7	42,4			
2197_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131476,96	500998,80	4,50	43,7	39,1	34,2	43,9			
2197_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131476,96	500998,80	7,50	44,0	39,4	34,7	44,3			
2197_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131476,96	500998,80	10,50	44,8	40,4	36,0	45,3			
2198_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,99	500996,53	1,50	35,4	31,0	27,2	36,2			
2198_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,99	500996,53	4,50	37,3	32,9	29,2	38,1			
2198_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,99	500996,53	7,50	39,0	34,7	31,2	40,0			
2198_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,99	500996,53	10,50	41,2	37,0	33,8	42,3			
2199_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,09	500993,83	1,50	42,1	37,7	32,7	42,4			
2199_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,09	500993,83	4,50	43,7	39,1	34,1	43,9			
2199_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131478,09	500993,83	7,50	44,0	39,5	34,7	44,3			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2199_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131478,09	500993,83	10,50	44,8	40,4	36,0	45,3	
219_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	1,50	42,3	38,2	35,0	43,5	
219_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	4,50	43,5	39,3	36,1	44,7	
219_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	7,50	44,0	39,7	36,6	45,1	
219_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[8/	--	131236,20	500936,93	10,50	44,7	40,5	37,3	45,9	
21_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	1,50	43,8	39,5	35,5	44,5	
21_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	4,50	44,7	40,3	36,4	45,4	
21_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	7,50	45,1	40,7	36,9	45,8	
21_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131526,71	501249,71	10,50	45,6	41,2	37,5	46,4	
2200_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	1,50	38,7	34,4	29,5	39,1	
2200_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	4,50	40,6	36,1	31,3	41,0	
2200_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	7,50	41,5	37,0	32,6	42,0	
2200_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131473,70	500990,10	10,50	43,1	38,9	35,0	43,9	
2201_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	1,50	35,1	30,7	26,8	35,8	
2201_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	4,50	37,0	32,6	28,8	37,8	
2201_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	7,50	38,8	34,5	30,9	39,7	
2201_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131468,12	500991,56	10,50	41,1	36,9	33,6	42,2	
2202_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	1,50	41,3	37,2	33,0	42,1	
2202_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	4,50	43,1	38,7	34,5	43,7	
2202_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	7,50	43,7	39,3	35,2	44,3	
2202_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131448,95	501119,49	10,50	44,6	40,4	36,4	45,4	
2203_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	1,50	36,2	32,0	28,5	37,3	
2203_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	4,50	38,0	33,8	30,4	39,1	
2203_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	7,50	39,8	35,6	32,3	40,9	
2203_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131438,98	501117,21	10,50	41,5	37,4	34,2	42,7	
2204_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	1,50	41,0	36,9	32,6	41,8	
2204_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	4,50	42,9	38,5	34,2	43,5	
2204_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	7,50	43,5	39,1	35,0	44,1	
2204_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131450,08	501114,51	10,50	44,5	40,4	36,4	45,4	
2205_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	1,50	35,5	31,2	27,7	36,5	
2205_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	4,50	37,2	33,0	29,6	38,3	
2205_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	7,50	39,1	34,8	31,6	40,2	
2205_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131440,11	501112,24	10,50	41,0	36,9	33,7	42,2	
2206_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	1,50	40,9	36,7	32,4	41,6	
2206_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	4,50	42,7	38,3	34,0	43,3	
2206_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	7,50	43,4	39,0	34,8	44,0	
2206_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131451,21	501109,54	10,50	44,6	40,4	36,5	45,4	
2207_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	1,50	35,2	31,0	27,5	36,3	
2207_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	4,50	37,0	32,8	29,4	38,1	
2207_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	7,50	38,9	34,7	31,5	40,0	
2207_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131441,25	501107,27	10,50	41,0	36,8	33,7	42,2	
2208_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	1,50	40,7	36,6	32,3	41,5	
2208_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	4,50	42,6	38,2	33,9	43,2	
2208_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	7,50	43,2	38,8	34,6	43,8	
2208_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131452,34	501104,57	10,50	44,7	40,5	36,7	45,6	
2209_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	1,50	34,5	30,2	26,6	35,4	
2209_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	4,50	36,5	32,1	28,6	37,4	
2209_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	7,50	38,5	34,2	30,9	39,5	
2209_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131442,38	501102,30	10,50	40,9	36,8	33,6	42,1	
220_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	1,50	43,5	39,6	36,7	45,0	
220_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	4,50	44,4	40,4	37,6	45,9	
220_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	7,50	44,8	40,8	38,0	46,3	
220_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[9/	--	131231,19	500945,35	10,50	45,6	41,6	38,8	47,1	
2210_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	1,50	41,1	36,9	32,7	41,8	
2210_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	4,50	42,9	38,5	34,3	43,5	
2210_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	7,50	43,5	39,1	34,9	44,1	
2210_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131447,81	501124,46	10,50	44,4	40,2	36,2	45,2	
2211_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	1,50	36,6	32,3	28,8	37,6	
2211_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	4,50	38,3	34,0	30,5	39,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2211_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	7,50	39,9	35,7	32,3	41,0
2211_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131437,85	501122,19	10,50	41,6	37,5	34,2	42,8
2212_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	1,50	34,6	30,3	26,0	35,2
2212_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	4,50	36,8	32,3	27,9	37,3
2212_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	7,50	37,7	33,2	29,1	38,3
2212_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131442,24	501125,92	10,50	39,7	35,5	31,8	40,7
2213_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	1,50	39,5	35,1	30,8	40,1
2213_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	4,50	41,1	36,7	32,4	41,7
2213_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	7,50	42,2	37,8	33,6	42,8
2213_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131444,48	501082,10	10,50	43,5	39,2	35,4	44,3
2214_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	1,50	33,8	29,6	26,1	34,8
2214_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	4,50	35,7	31,5	28,1	36,8
2214_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	7,50	37,5	33,3	30,0	38,6
2214_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131442,21	501092,07	10,50	40,1	36,0	32,8	41,3
2215_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	1,50	39,8	35,4	31,0	40,4
2215_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	4,50	41,5	37,0	32,6	42,0
2215_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	7,50	42,4	37,9	33,7	42,9
2215_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131434,53	501079,84	10,50	43,3	39,0	35,0	44,1
2216_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	1,50	34,0	29,7	26,1	34,9
2216_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	4,50	36,1	31,8	28,3	37,0
2216_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	7,50	38,1	33,8	30,5	39,1
2216_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131432,26	501089,80	10,50	40,7	36,7	33,4	41,9
2217_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	1,50	39,6	35,2	30,9	40,2
2217_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	4,50	41,3	36,8	32,5	41,8
2217_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	7,50	42,3	37,8	33,6	42,8
2217_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131439,51	501080,97	10,50	43,3	39,0	35,0	44,0
2218_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	1,50	34,7	30,5	27,1	35,8
2218_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	4,50	36,5	32,3	29,0	37,6
2218_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	7,50	38,2	34,0	30,8	39,3
2218_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131437,24	501090,93	10,50	40,6	36,5	33,3	41,8
2219_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	1,50	38,5	34,5	30,5	39,5
2219_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	4,50	40,4	36,2	32,1	41,2
2219_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	7,50	41,2	37,0	33,0	42,0
2219_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,29	501190,78	10,50	42,2	38,3	34,4	43,2
221_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131231,99	500940,41	1,50	43,6	39,7	36,8	45,1
221_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131231,99	500940,41	4,50	44,6	40,5	37,8	46,1
221_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131231,99	500940,41	7,50	44,9	40,9	38,1	46,4
221_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131231,99	500940,41	10,50	45,6	41,6	38,8	47,1
2220_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	1,50	37,0	32,7	28,9	37,8
2220_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	4,50	38,9	34,5	30,7	39,7
2220_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	7,50	40,2	35,9	32,3	41,1
2220_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131506,32	501188,51	10,50	42,1	37,9	34,5	43,2
2221_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	1,50	39,3	35,4	31,5	40,3
2221_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	4,50	41,0	36,9	32,9	41,8
2221_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	7,50	41,6	37,5	33,6	42,5
2221_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131517,42	501185,80	10,50	42,6	38,6	34,8	43,6
2222_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	1,50	36,4	32,1	28,3	37,2
2222_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	4,50	38,2	33,9	30,2	39,1
2222_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	7,50	39,6	35,4	31,8	40,6
2222_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131507,46	501183,53	10,50	41,7	37,5	34,2	42,8
2223_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	1,50	39,5	35,6	31,7	40,5
2223_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	4,50	41,0	36,9	33,0	41,9
2223_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	7,50	41,7	37,6	33,8	42,6
2223_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,56	501180,83	10,50	42,9	38,9	35,2	44,0
2224_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	1,50	31,6	27,6	23,7	32,6
2224_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	4,50	33,1	28,9	24,9	33,9
2224_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	7,50	34,3	30,1	26,3	35,2
2224_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,16	501177,10	10,50	37,5	33,4	29,9	38,6
2225_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,59	501178,56	1,50	35,0	30,7	27,0	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2225_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131508,59	501178,56	4,50	37,1	32,7	29,0	37,9			
2225_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131508,59	501178,56	7,50	38,8	34,5	31,1	39,8			
2225_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131508,59	501178,56	10,50	41,1	36,9	33,7	42,3			
2226_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	1,50	37,6	33,5	29,2	38,4			
2226_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	4,50	39,7	35,4	31,1	40,3			
2226_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	7,50	40,6	36,3	32,2	41,3			
2226_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131515,16	501195,75	10,50	41,7	37,8	33,7	42,7			
2227_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	1,50	38,3	34,0	29,9	39,0			
2227_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	4,50	39,8	35,5	31,5	40,5			
2227_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	7,50	40,9	36,6	32,8	41,7			
2227_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131505,19	501193,48	10,50	42,5	38,3	34,8	43,6			
2228_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	1,50	37,8	33,6	29,5	38,6			
2228_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	4,50	39,5	35,1	31,0	40,1			
2228_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	7,50	40,4	36,0	32,2	41,2			
2228_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,58	501197,21	10,50	42,6	38,3	34,8	43,6			
2229_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	1,50	33,2	29,3	25,6	34,3			
2229_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	4,50	35,3	31,3	27,7	36,4			
2229_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	7,50	37,0	33,0	29,5	38,1			
2229_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131413,48	500978,07	10,50	39,8	36,0	32,5	41,1			
222_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	1,50	44,2	40,2	37,4	45,7			
222_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	4,50	45,1	41,0	38,2	46,5			
222_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	7,50	45,3	41,3	38,5	46,8			
222_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11]	--	131230,39	500950,28	10,50	45,8	41,8	39,0	47,3			
2230_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	1,50	48,5	43,7	38,5	48,5			
2230_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	4,50	49,1	44,3	39,1	49,1			
2230_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	7,50	49,0	44,3	39,1	49,1			
2230_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131409,09	500974,34	10,50	49,1	44,4	39,6	49,3			
2231_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	1,50	54,1	49,3	44,0	54,1			
2231_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	4,50	54,3	49,5	44,3	54,4			
2231_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	7,50	54,0	49,2	44,0	54,0			
2231_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131403,51	500975,80	10,50	53,6	48,8	43,7	53,7			
2232_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	1,50	33,0	29,2	25,5	34,2			
2232_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	4,50	35,2	31,2	27,6	36,3			
2232_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	7,50	36,9	33,0	29,5	38,1			
2232_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131412,35	500983,04	10,50	39,5	35,8	32,3	40,8			
2233_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	1,50	54,1	49,3	44,0	54,1			
2233_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	4,50	54,3	49,5	44,3	54,3			
2233_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	7,50	53,9	49,2	43,9	54,0			
2233_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131402,38	500980,77	10,50	53,5	48,8	43,6	53,6			
2234_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	1,50	33,3	29,5	25,7	34,4			
2234_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	4,50	35,4	31,4	27,7	36,5			
2234_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	7,50	37,1	33,1	29,5	38,2			
2234_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131411,21	500988,02	10,50	38,8	35,1	31,3	40,0			
2235_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	1,50	54,1	49,3	44,0	54,1			
2235_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	4,50	54,3	49,5	44,2	54,3			
2235_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	7,50	53,9	49,2	43,9	54,0			
2235_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131401,25	500985,75	10,50	53,5	48,8	43,6	53,6			
2236_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	1,50	33,6	29,7	25,9	34,7			
2236_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	4,50	35,7	31,7	28,0	36,8			
2236_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	7,50	37,4	33,4	29,8	38,5			
2236_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131410,08	500992,99	10,50	39,1	35,4	31,7	40,4			
2237_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	1,50	54,0	49,3	43,9	54,0			
2237_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	4,50	54,2	49,4	44,1	54,2			
2237_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	7,50	53,9	49,1	43,8	53,9			
2237_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131400,11	500990,72	10,50	53,4	48,6	43,5	53,5			
2238_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	1,50	45,5	40,7	35,3	45,5			
2238_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	4,50	45,6	40,8	35,5	45,6			
2238_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	7,50	45,4	40,6	35,4	45,4			
2238_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131404,51	500994,45	10,50	45,2	40,5	35,6	45,4			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2239_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131428,14	501039,92	1,50	34,0	30,0	26,1	35,0
2239_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131428,14	501039,92	4,50	36,0	31,9	28,1	37,0
2239_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131428,14	501039,92	7,50	37,8	33,7	30,1	38,8
2239_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131428,14	501039,92	10,50	39,6	35,7	32,1	40,8
223_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12]	--	131243,17	500956,52	1,50	41,2	36,9	32,8	41,9
223_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12]	--	131243,17	500956,52	4,50	43,0	38,4	34,3	43,5
223_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12]	--	131243,17	500956,52	7,50	43,5	39,0	35,1	44,2
223_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[12]	--	131243,17	500956,52	10,50	44,3	39,9	36,2	45,1
2240_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131424,41	501044,31	1,50	36,0	31,5	27,2	36,5
2240_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131424,41	501044,31	4,50	37,8	33,3	29,1	38,4
2240_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131424,41	501044,31	7,50	39,2	34,8	30,8	39,9
2240_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131424,41	501044,31	10,50	41,4	37,2	33,6	42,4
2241_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131425,87	501049,88	1,50	40,0	35,5	30,9	40,4
2241_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131425,87	501049,88	4,50	41,9	37,3	32,7	42,2
2241_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131425,87	501049,88	7,50	42,5	38,0	33,5	43,0
2241_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131425,87	501049,88	10,50	43,6	39,2	35,0	44,2
2242_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131433,12	501041,05	1,50	34,1	30,1	26,2	35,1
2242_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131433,12	501041,05	4,50	36,3	32,2	28,3	37,2
2242_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131433,12	501041,05	7,50	38,0	34,0	30,3	39,1
2242_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131433,12	501041,05	10,50	39,8	35,8	32,3	40,9
2243_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131430,84	501051,01	1,50	39,9	35,5	31,2	40,5
2243_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131430,84	501051,01	4,50	41,7	37,1	32,8	42,2
2243_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131430,84	501051,01	7,50	42,4	37,8	33,6	42,9
2243_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131430,84	501051,01	10,50	43,3	38,9	34,9	44,0
2244_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131438,09	501042,18	1,50	34,8	30,7	26,7	35,7
2244_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131438,09	501042,18	4,50	36,9	32,8	28,8	37,8
2244_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131438,09	501042,18	7,50	38,5	34,4	30,7	39,5
2244_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131438,09	501042,18	10,50	40,2	36,3	32,7	41,4
2245_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131435,82	501052,15	1,50	39,9	35,4	31,3	40,5
2245_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131435,82	501052,15	4,50	41,5	37,0	32,9	42,1
2245_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131435,82	501052,15	7,50	42,3	37,8	33,8	42,9
2245_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131435,82	501052,15	10,50	43,3	38,9	35,0	44,0
2246_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,52	501048,89	1,50	29,6	25,8	22,3	30,9
2246_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,52	501048,89	4,50	30,8	26,9	23,5	32,0
2246_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,52	501048,89	7,50	32,6	28,7	25,3	33,9
2246_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,52	501048,89	10,50	36,5	32,6	29,4	37,9
2247_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131443,06	501043,31	1,50	35,3	31,2	27,1	36,1
2247_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131443,06	501043,31	4,50	37,5	33,2	29,1	38,2
2247_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131443,06	501043,31	7,50	38,9	34,7	30,9	39,8
2247_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131443,06	501043,31	10,50	40,4	36,3	32,7	41,4
2248_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131440,79	501053,28	1,50	40,1	35,6	31,6	40,7
2248_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131440,79	501053,28	4,50	41,7	37,2	33,1	42,3
2248_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131440,79	501053,28	7,50	42,6	38,1	34,1	43,2
2248_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131440,79	501053,28	10,50	43,5	39,2	35,3	44,3
2249_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131635,29	500677,51	1,50	34,6	31,1	27,1	35,8
2249_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131635,29	500677,51	4,50	36,9	33,3	29,3	38,1
2249_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131635,29	500677,51	7,50	38,6	34,9	31,1	39,8
2249_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131635,29	500677,51	10,50	39,6	35,9	32,1	40,8
224_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	131238,23	500955,72	1,50	42,2	38,1	34,6	43,3
224_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	131238,23	500955,72	4,50	43,7	39,4	35,8	44,6
224_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	131238,23	500955,72	7,50	44,1	39,8	36,3	45,1
224_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	131238,23	500955,72	10,50	44,4	40,1	36,7	45,4
2250_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131625,33	500675,24	1,50	31,3	27,3	23,7	32,4
2250_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131625,33	500675,24	4,50	33,5	29,5	26,0	34,7
2250_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131625,33	500675,24	7,50	36,1	32,2	28,8	37,3
2250_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131625,33	500675,24	10,50	39,2	35,4	32,1	40,6
2251_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	1,50	35,3	31,9	28,0	36,6
2251_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	4,50	37,3	33,7	29,9	38,6
2251_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	7,50	38,9	35,2	31,4	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2251_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131636,42	500672,54	10,50	39,9	36,2	32,4	41,1
2252_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	1,50	31,4	27,4	23,8	32,5
2252_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	4,50	33,6	29,6	26,0	34,7
2252_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	7,50	36,1	32,1	28,7	37,3
2252_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131626,46	500670,27	10,50	39,2	35,4	32,1	40,6
2253_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	1,50	35,0	31,4	27,5	36,2
2253_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	4,50	37,0	33,3	29,4	38,1
2253_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	7,50	38,6	34,9	31,1	39,8
2253_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131637,56	500667,56	10,50	39,8	36,2	32,4	41,1
2254_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	1,50	31,4	27,4	23,7	32,5
2254_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	4,50	33,4	29,4	25,8	34,5
2254_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	7,50	35,9	31,9	28,5	37,1
2254_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131627,59	500665,29	10,50	39,0	35,1	31,8	40,3
2255_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	1,50	34,5	30,8	26,8	35,6
2255_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	4,50	37,0	33,2	29,2	38,1
2255_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	7,50	38,8	35,1	31,2	40,0
2255_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131638,69	500662,59	10,50	40,1	36,4	32,6	41,3
2256_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	1,50	29,0	25,2	21,4	30,1
2256_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	4,50	29,7	25,7	21,9	30,7
2256_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	7,50	30,5	26,5	22,8	31,6
2256_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131634,30	500658,86	10,50	34,1	30,1	26,8	35,3
2257_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	1,50	31,7	27,7	23,9	32,7
2257_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	4,50	33,6	29,5	25,8	34,6
2257_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	7,50	35,7	31,7	28,2	36,8
2257_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,72	500660,32	10,50	38,5	34,5	31,2	39,7
2258_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	1,50	34,6	31,0	27,1	35,8
2258_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	4,50	37,2	33,6	29,6	38,4
2258_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	7,50	38,8	35,2	31,4	40,1
2258_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131634,16	500682,48	10,50	39,6	36,0	32,1	40,8
2259_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	1,50	31,2	27,3	23,7	32,4
2259_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	4,50	33,5	29,5	26,0	34,6
2259_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	7,50	36,0	32,2	28,7	37,3
2259_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131624,19	500680,21	10,50	39,3	35,5	32,2	40,7
225_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	1,50	42,2	37,8	33,5	42,7
225_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	4,50	43,8	39,2	34,9	44,3
225_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	7,50	44,3	39,7	35,6	44,8
225_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[14]	--	131248,10	500957,31	10,50	45,2	40,8	37,0	45,9
2260_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	1,50	33,1	29,7	25,7	34,4
2260_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	4,50	35,9	32,5	28,5	37,2
2260_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	7,50	37,5	34,1	30,1	38,8
2260_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131628,58	500683,94	10,50	38,5	34,8	31,0	39,7
2261_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	1,50	35,5	32,0	27,9	36,7
2261_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	4,50	37,7	33,9	29,8	38,7
2261_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	7,50	39,1	35,2	31,2	40,1
2261_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131649,07	500607,58	10,50	40,0	36,3	32,3	41,1
2262_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	1,50	34,4	30,5	26,5	35,4
2262_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	4,50	36,4	32,4	28,5	37,4
2262_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	7,50	38,3	34,3	30,6	39,3
2262_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131639,11	500605,31	10,50	40,7	36,8	33,3	41,9
2263_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	1,50	29,9	26,3	22,3	31,1
2263_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	4,50	31,2	27,4	23,5	32,3
2263_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	7,50	33,1	29,3	25,6	34,3
2263_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131643,50	500609,04	10,50	37,1	33,4	29,9	38,4
2264_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	1,50	35,4	31,8	27,6	36,5
2264_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	4,50	37,6	33,7	29,5	38,5
2264_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	7,50	39,0	35,1	31,0	39,9
2264_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131650,20	500602,60	10,50	40,2	36,5	32,5	41,3
2265_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	1,50	34,6	30,5	26,3	35,4
2265_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	4,50	36,7	32,5	28,4	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2265_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	7,50	38,5	34,4	30,6	39,4
2265_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131640,24	500600,33	10,50	41,2	37,2	33,7	42,3
2266_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	1,50	36,3	32,7	28,5	37,4
2266_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	4,50	38,4	34,5	30,4	39,3
2266_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	7,50	39,6	35,8	31,8	40,7
2266_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131651,34	500597,63	10,50	40,7	36,9	33,0	41,8
2267_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	1,50	35,2	31,0	26,8	35,9
2267_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	4,50	37,3	33,0	28,9	38,0
2267_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	7,50	39,0	34,8	31,0	39,9
2267_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131641,37	500595,36	10,50	41,8	37,8	34,2	42,9
2268_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	1,50	37,0	33,5	29,3	38,2
2268_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	4,50	39,3	35,5	31,3	40,3
2268_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	7,50	40,4	36,6	32,6	41,4
2268_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131652,47	500592,66	10,50	41,0	37,2	33,2	42,1
2269_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	1,50	36,4	32,5	28,2	37,3
2269_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	4,50	38,5	34,3	30,0	39,1
2269_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	7,50	39,8	35,6	31,6	40,6
2269_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131648,08	500588,93	10,50	42,4	38,4	34,7	43,5
226_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	1,50	42,6	38,5	35,3	43,8
226_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	4,50	43,9	39,7	36,3	45,0
226_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	7,50	44,3	40,0	36,7	45,4
226_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131233,30	500954,92	10,50	44,5	40,2	36,9	45,5
2270_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	1,50	35,2	31,0	26,7	35,9
2270_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	4,50	37,2	32,9	28,8	37,9
2270_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	7,50	38,8	34,6	30,8	39,7
2270_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,51	500590,39	10,50	41,6	37,6	34,1	42,7
2271_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	1,50	41,2	37,9	34,3	42,7
2271_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	4,50	42,0	38,6	35,0	43,5
2271_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	7,50	42,4	38,9	35,4	43,9
2271_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,85	500499,08	10,50	43,9	40,3	36,8	45,3
2272_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	1,50	45,9	41,6	36,9	46,4
2272_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	4,50	46,5	42,1	37,4	47,0
2272_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	7,50	46,4	42,0	37,4	46,9
2272_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131497,12	500503,47	10,50	46,6	42,3	37,9	47,2
2273_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	1,50	51,0	46,2	41,0	51,0
2273_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	4,50	51,0	46,2	41,0	51,0
2273_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	7,50	50,3	45,6	40,5	50,4
2273_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131498,58	500509,04	10,50	49,7	45,1	40,1	49,9
2274_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	1,50	41,2	37,8	34,1	42,6
2274_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	4,50	42,0	38,5	34,9	43,4
2274_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	7,50	42,5	38,9	35,4	43,9
2274_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131505,82	500500,21	10,50	43,8	40,2	36,7	45,2
2275_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	1,50	50,9	46,2	40,9	51,0
2275_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	4,50	50,9	46,2	41,0	51,0
2275_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	7,50	50,3	45,5	40,4	50,4
2275_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131503,55	500510,17	10,50	49,7	45,0	40,1	49,9
2276_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	1,50	41,1	37,7	34,0	42,6
2276_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	4,50	41,9	38,4	34,8	43,3
2276_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	7,50	42,5	38,9	35,3	43,8
2276_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131510,79	500501,34	10,50	43,8	40,2	36,6	45,2
2277_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	1,50	50,8	46,1	40,8	50,9
2277_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	4,50	50,8	46,1	40,8	50,9
2277_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	7,50	50,2	45,4	40,3	50,2
2277_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131508,52	500511,31	10,50	49,6	44,9	39,9	49,7
2278_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	1,50	40,4	36,9	33,3	41,8
2278_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	4,50	41,2	37,7	34,1	42,6
2278_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	7,50	41,9	38,3	34,7	43,3
2278_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131515,77	500502,48	10,50	43,4	39,8	36,2	44,8
2279_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,50	500512,44	1,50	50,8	46,0	40,7	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2279_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131513,50	500512,44	4,50	50,7	45,9	40,7	50,7
2279_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131513,50	500512,44	7,50	50,0	45,3	40,1	50,1
2279_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131513,50	500512,44	10,50	49,4	44,8	39,7	49,6
227_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--				131253,04	500958,11	1,50	43,9	39,4	35,1	44,4
227_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--				131253,04	500958,11	4,50	45,1	40,5	36,2	45,6
227_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--				131253,04	500958,11	7,50	45,4	40,8	36,6	45,9
227_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16	--				131253,04	500958,11	10,50	46,0	41,5	37,6	46,7
2280_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131559,18	500474,88	1,50	41,0	37,6	34,1	42,5
2280_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131559,18	500474,88	4,50	41,8	38,3	34,8	43,2
2280_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131559,18	500474,88	7,50	42,1	38,6	35,1	43,6
2280_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131559,18	500474,88	10,50	44,0	40,4	37,0	45,4
2281_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131556,91	500484,84	1,50	38,5	34,6	30,5	39,5
2281_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131556,91	500484,84	4,50	40,3	36,3	32,2	41,2
2281_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131556,91	500484,84	7,50	41,3	37,2	33,2	42,2
2281_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131556,91	500484,84	10,50	41,7	37,6	33,7	42,6
2282_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131554,21	500473,74	1,50	42,6	39,3	35,7	44,1
2282_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131554,21	500473,74	4,50	43,2	39,8	36,2	44,7
2282_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131554,21	500473,74	7,50	43,4	39,9	36,4	44,9
2282_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131554,21	500473,74	10,50	44,9	41,3	37,8	46,3
2283_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131551,94	500483,71	1,50	38,1	34,2	30,1	39,0
2283_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131551,94	500483,71	4,50	40,0	35,9	31,8	40,8
2283_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131551,94	500483,71	7,50	41,0	36,9	32,9	41,9
2283_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131551,94	500483,71	10,50	41,6	37,5	33,6	42,5
2284_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131549,24	500472,61	1,50	42,5	39,2	35,6	44,0
2284_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131549,24	500472,61	4,50	43,2	39,7	36,2	44,6
2284_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131549,24	500472,61	7,50	43,4	39,8	36,3	44,8
2284_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--				131549,24	500472,61	10,50	44,8	41,2	37,7	46,2
2285_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131546,97	500482,58	1,50	39,6	35,8	31,9	40,7
2285_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131546,97	500482,58	4,50	41,1	37,2	33,2	42,1
2285_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131546,97	500482,58	7,50	41,8	37,9	33,9	42,8
2285_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--				131546,97	500482,58	10,50	42,2	38,2	34,3	43,2
2286_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131544,27	500471,48	1,50	41,5	38,1	34,5	43,0
2286_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131544,27	500471,48	4,50	42,2	38,6	35,2	43,6
2286_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131544,27	500471,48	7,50	42,5	38,8	35,4	43,9
2286_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131544,27	500471,48	10,50	44,1	40,5	37,0	45,5
2287_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131540,54	500475,87	1,50	41,4	37,9	34,2	42,8
2287_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131540,54	500475,87	4,50	42,2	38,6	35,0	43,6
2287_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131540,54	500475,87	7,50	42,7	39,0	35,4	44,0
2287_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131540,54	500475,87	10,50	43,8	40,0	36,5	45,1
2288_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131542,00	500481,44	1,50	38,5	34,7	30,7	39,6
2288_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131542,00	500481,44	4,50	40,2	36,2	32,2	41,1
2288_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131542,00	500481,44	7,50	41,0	37,0	33,1	42,0
2288_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131542,00	500481,44	10,50	41,8	37,8	34,0	42,8
2289_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131506,99	500537,00	1,50	38,0	33,4	28,4	38,2
2289_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131506,99	500537,00	4,50	38,5	33,9	28,9	38,7
2289_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131506,99	500537,00	7,50	38,6	34,0	29,1	38,8
2289_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				131506,99	500537,00	10,50	39,6	35,3	31,0	40,2
228_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131176,78	500679,23	1,50	42,5	37,9	32,8	42,7
228_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131176,78	500679,23	4,50	43,5	38,8	33,9	43,7
228_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131176,78	500679,23	7,50	43,9	39,3	34,7	44,2
228_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				131176,78	500679,23	10,50	44,7	40,3	36,2	45,3
2290_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131505,53	500531,42	1,50	47,8	43,1	37,7	47,8
2290_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131505,53	500531,42	4,50	48,3	43,6	38,3	48,4
2290_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131505,53	500531,42	7,50	48,2	43,5	38,4	48,3
2290_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				131505,53	500531,42	10,50	48,4	43,8	39,0	48,7
2291_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131503,26	500541,39	1,50	31,1	27,5	24,0	32,5
2291_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131503,26	500541,39	4,50	33,2	29,5	26,1	34,6
2291_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131503,26	500541,39	7,50	35,4	31,7	28,4	36,8
2291_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				131503,26	500541,39	10,50	37,5	33,7	30,4	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2292_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	1,50	47,8	43,1	37,9	47,9
2292_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	4,50	48,4	43,6	38,4	48,4
2292_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	7,50	48,2	43,5	38,4	48,4
2292_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131500,56	500530,29	10,50	48,3	43,8	39,0	48,6
2293_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	1,50	31,6	27,9	24,3	32,9
2293_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	4,50	33,7	30,0	26,5	35,0
2293_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	7,50	35,7	32,0	28,6	37,1
2293_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131498,29	500540,26	10,50	37,3	33,6	30,1	38,7
2294_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	1,50	47,9	43,3	38,1	48,0
2294_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	4,50	48,5	43,8	38,7	48,6
2294_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	7,50	48,3	43,7	38,7	48,5
2294_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131495,58	500529,16	10,50	48,4	43,9	39,1	48,8
2295_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	1,50	31,2	27,6	24,1	32,6
2295_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	4,50	33,3	29,7	26,3	34,7
2295_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	7,50	35,4	31,8	28,3	36,8
2295_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131493,31	500539,12	10,50	37,0	33,3	29,9	38,4
2296_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	1,50	48,1	43,5	38,4	48,3
2296_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	4,50	48,7	44,1	39,0	48,9
2296_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	7,50	48,6	44,0	39,0	48,8
2296_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131490,61	500528,03	10,50	48,5	44,0	39,2	48,9
2297_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	1,50	33,5	29,6	25,5	34,2
2297_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	4,50	35,2	31,3	27,3	36,4
2297_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	7,50	36,5	32,7	28,9	37,7
2297_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131488,34	500537,99	10,50	37,6	33,9	30,1	38,8
2298_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	1,50	46,8	42,1	36,7	46,8
2298_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	4,50	47,5	42,7	37,4	47,5
2298_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	7,50	47,4	42,7	37,5	47,5
2298_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131511,03	500534,73	10,50	47,6	43,1	38,2	47,9
2299_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	1,50	36,9	32,3	27,3	37,1
2299_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	4,50	37,3	32,7	27,8	37,6
2299_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	7,50	37,5	33,0	28,3	37,9
2299_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,30	500539,12	10,50	38,9	34,6	30,4	39,5
229_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	1,50	49,6	44,9	40,0	49,8
229_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	4,50	49,4	44,8	40,1	49,7
229_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	7,50	48,8	44,2	39,8	49,2
229_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131166,69	500677,60	10,50	48,7	44,2	40,1	49,3
22_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	1,50	41,7	37,6	34,0	42,7
22_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	4,50	42,6	38,4	35,0	43,7
22_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	7,50	43,1	38,9	35,4	44,1
22_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131528,61	501255,39	10,50	44,1	39,8	36,4	45,1
2300_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	1,50	31,8	28,1	24,7	33,2
2300_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	4,50	34,0	30,3	26,9	35,4
2300_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	7,50	36,1	32,5	29,1	37,5
2300_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131508,76	500544,69	10,50	37,6	33,9	30,5	39,0
2301_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	1,50	42,0	38,4	34,1	43,0
2301_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	4,50	43,7	39,7	35,4	44,5
2301_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	7,50	44,1	40,1	35,8	44,9
2301_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131570,60	500581,08	10,50	44,4	40,4	36,2	45,3
2302_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	1,50	33,6	29,7	26,1	34,8
2302_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	4,50	35,9	31,9	28,4	37,1
2302_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	7,50	38,2	34,2	30,9	39,5
2302_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131560,63	500578,81	10,50	40,7	36,8	33,5	42,0
2303_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	1,50	42,1	38,5	34,2	43,1
2303_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	4,50	43,8	39,8	35,5	44,6
2303_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	7,50	44,3	40,2	35,9	45,0
2303_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131571,73	500576,11	10,50	44,5	40,5	36,3	45,3
2304_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	1,50	33,8	29,9	26,2	34,9
2304_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	4,50	36,2	32,1	28,5	37,2
2304_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	7,50	38,4	34,4	31,0	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2304_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131561,76	500573,84	10,50	40,8	36,9	42,1
2305_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	1,50	42,4	38,8	43,4
2305_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	4,50	44,1	40,0	44,8
2305_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	7,50	44,5	40,4	45,3
2305_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131572,86	500571,14	10,50	44,7	40,7	45,5
2306_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	1,50	33,8	30,0	35,0
2306_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	4,50	35,9	31,9	37,0
2306_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	7,50	38,0	34,0	39,2
2306_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131562,90	500568,87	10,50	40,5	36,6	41,8
2307_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	1,50	42,9	39,3	43,9
2307_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	4,50	44,5	40,5	45,2
2307_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	7,50	44,9	40,8	45,7
2307_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131574,00	500566,16	10,50	45,1	41,1	45,9
2308_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	1,50	39,5	35,7	40,4
2308_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	4,50	41,3	37,1	41,9
2308_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	7,50	42,0	37,8	42,6
2308_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131569,60	500562,44	10,50	43,4	39,3	44,3
2309_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	1,50	32,4	28,5	33,7
2309_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	4,50	34,5	30,5	35,8
2309_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	7,50	37,0	33,0	38,3
2309_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131564,03	500563,89	10,50	40,0	36,1	41,3
230_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	1,50	40,3	36,1	41,2
230_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	4,50	42,2	37,7	42,8
230_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	7,50	42,9	38,5	43,6
230_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131267,31	500794,51	10,50	44,1	39,9	45,0
2310_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	1,50	42,0	38,4	43,1
2310_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	4,50	43,7	39,7	44,5
2310_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	7,50	44,1	40,1	44,9
2310_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131569,46	500586,06	10,50	44,4	40,5	45,3
2311_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	1,50	33,4	29,4	34,5
2311_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	4,50	35,7	31,7	36,9
2311_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	7,50	38,1	34,2	39,4
2311_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131559,50	500583,78	10,50	40,6	36,7	41,9
2312_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	1,50	35,6	31,4	36,2
2312_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	4,50	38,0	33,6	38,5
2312_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	7,50	39,3	35,0	40,0
2312_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131563,89	500587,51	10,50	40,7	36,6	41,6
2313_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	1,50	37,2	32,9	37,8
2313_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	4,50	38,8	34,4	39,3
2313_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	7,50	39,8	35,5	40,6
2313_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131482,00	500615,81	10,50	42,3	38,3	43,4
2314_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	1,50	31,6	27,6	32,6
2314_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	4,50	33,4	29,4	34,5
2314_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	7,50	35,2	31,3	36,4
2314_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131479,73	500625,77	10,50	37,7	33,9	39,0
2315_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	1,50	36,3	32,0	36,9
2315_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	4,50	37,9	33,6	38,5
2315_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	7,50	39,1	34,9	39,9
2315_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131486,97	500616,94	10,50	41,9	37,9	42,9
2316_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	1,50	31,2	27,3	32,3
2316_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	4,50	33,1	29,2	34,3
2316_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	7,50	35,0	31,2	36,2
2316_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131484,70	500626,90	10,50	37,9	34,1	39,2
2317_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	1,50	35,5	31,3	36,2
2317_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	4,50	37,3	32,9	38,0
2317_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	7,50	38,6	34,4	39,5
2317_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131491,94	500618,07	10,50	41,5	37,5	42,6
2318_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	1,50	32,0	28,0	33,0
2318_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	4,50	33,8	29,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2318_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	7,50	35,4	31,4	27,8	36,5
2318_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131489,67	500628,04	10,50	37,7	33,8	30,3	38,9
2319_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	1,50	34,8	30,6	26,5	35,6
2319_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	4,50	36,6	32,3	28,3	37,3
2319_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	7,50	38,2	34,0	30,3	39,1
2319_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131496,91	500619,20	10,50	41,0	37,1	33,5	42,2
231_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	1,50	40,3	36,0	31,6	40,9
231_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	4,50	42,3	37,8	33,3	42,7
231_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	7,50	42,9	38,4	34,1	43,4
231_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131265,69	500804,60	10,50	43,8	39,4	35,4	44,5
2320_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	1,50	32,3	28,2	24,5	33,3
2320_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	4,50	34,0	30,0	26,3	35,1
2320_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	7,50	35,6	31,7	28,1	36,8
2320_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131494,64	500629,17	10,50	38,0	34,1	30,6	39,2
2321_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	1,50	38,2	33,8	29,2	38,6
2321_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	4,50	39,6	35,2	30,7	40,1
2321_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	7,50	40,5	36,2	32,1	41,2
2321_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131477,02	500614,67	10,50	42,6	38,5	34,7	43,6
2322_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	1,50	39,4	35,5	31,3	40,3
2322_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	4,50	40,5	36,5	32,3	41,3
2322_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	7,50	40,9	36,8	32,7	41,7
2322_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,29	500619,06	10,50	41,8	37,7	33,8	42,7
2323_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	1,50	32,4	28,5	24,7	33,5
2323_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	4,50	34,2	30,2	26,4	35,2
2323_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	7,50	35,7	31,8	28,0	36,8
2323_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131474,75	500624,64	10,50	37,9	34,1	30,5	39,1
2324_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	1,50	30,7	27,1	23,4	32,0
2324_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	4,50	32,6	28,9	25,4	33,9
2324_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	7,50	35,0	31,3	27,8	36,3
2324_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131503,34	500625,91	10,50	38,3	34,7	31,3	39,7
2325_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	1,50	34,5	30,3	26,2	35,3
2325_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	4,50	36,2	32,0	28,1	37,1
2325_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	7,50	38,0	33,9	30,2	39,0
2325_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,89	500620,34	10,50	40,7	36,9	33,3	41,9
2326_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	1,50	31,9	27,9	24,1	32,9
2326_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	4,50	33,6	29,6	25,9	34,7
2326_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	7,50	35,4	31,4	27,8	36,5
2326_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131499,62	500630,30	10,50	38,1	34,2	30,8	39,3
2327_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	1,50	31,9	28,3	24,8	33,3
2327_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	4,50	34,1	30,4	27,0	35,5
2327_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	7,50	36,4	32,8	29,3	37,8
2327_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,97	500554,17	10,50	38,5	35,1	31,5	40,0
2328_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	1,50	50,2	45,8	41,0	50,6
2328_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	4,50	50,4	46,0	41,3	50,8
2328_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	7,50	50,0	45,6	41,0	50,4
2328_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131465,01	500551,90	10,50	49,7	45,4	40,9	50,3
2329_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	1,50	40,8	36,0	30,9	40,9
2329_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	4,50	41,0	36,3	31,3	41,2
2329_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	7,50	41,0	36,3	31,5	41,2
2329_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131469,40	500555,62	10,50	41,9	37,5	33,3	42,5
232_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	1,50	41,5	37,2	33,0	42,2
232_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	4,50	43,2	38,6	34,4	43,7
232_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	7,50	43,8	39,3	35,3	44,4
232_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131273,24	500795,46	10,50	44,8	40,5	36,7	45,6
2330_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	1,50	31,8	28,2	24,7	33,2
2330_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	4,50	34,0	30,3	26,9	35,4
2330_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	7,50	36,1	32,5	29,1	37,6
2330_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131476,11	500549,19	10,50	38,2	34,7	31,2	39,7
2331_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	1,50	50,2	45,8	41,1	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2331_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	4,50	50,4	46,0	41,3	50,8
2331_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	7,50	50,0	45,7	41,1	50,5
2331_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131466,14	500546,92	10,50	49,8	45,4	41,0	50,3
2332_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	1,50	31,4	27,8	24,3	32,8
2332_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	4,50	33,5	29,8	26,4	34,9
2332_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	7,50	35,5	31,9	28,5	37,0
2332_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131477,24	500544,22	10,50	37,4	33,8	30,3	38,8
2333_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	1,50	50,2	45,8	41,0	50,6
2333_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	4,50	50,4	46,0	41,3	50,8
2333_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	7,50	50,0	45,6	41,0	50,5
2333_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131467,28	500541,95	10,50	49,7	45,3	40,9	50,2
2334_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	1,50	31,4	27,9	24,3	32,8
2334_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	4,50	33,3	29,7	26,2	34,7
2334_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	7,50	35,0	31,3	27,9	36,4
2334_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131478,37	500539,25	10,50	36,1	32,6	29,0	37,5
2335_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	1,50	49,6	45,0	40,0	49,8
2335_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	4,50	49,8	45,2	40,3	50,0
2335_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	7,50	49,4	44,8	40,0	49,6
2335_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131468,41	500536,98	10,50	49,0	44,5	39,8	49,4
2336_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	1,50	41,0	37,9	34,1	42,6
2336_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	4,50	41,8	38,5	34,8	43,3
2336_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	7,50	42,2	38,8	35,1	43,6
2336_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131565,61	500481,58	10,50	43,3	39,8	36,2	44,7
2337_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	1,50	42,3	39,1	35,5	43,9
2337_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	4,50	43,0	39,6	36,1	44,5
2337_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	7,50	43,2	39,8	36,3	44,7
2337_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131564,16	500476,01	10,50	44,8	41,2	37,7	46,2
2338_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	1,50	37,2	33,1	28,8	37,9
2338_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	4,50	39,4	35,1	30,9	40,1
2338_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	7,50	40,7	36,5	32,4	41,5
2338_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131561,89	500485,97	10,50	41,5	37,4	33,5	42,4
2339_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	1,50	32,8	29,2	25,1	33,9
2339_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	4,50	34,9	31,1	27,1	36,0
2339_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	7,50	36,8	32,9	29,1	37,9
2339_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131556,57	500859,41	10,50	39,6	35,9	32,2	40,8
233_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	1,50	43,0	38,8	34,9	43,9
233_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	4,50	44,4	39,9	36,1	45,1
233_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	7,50	44,7	40,3	36,5	45,5
233_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131271,61	500805,55	10,50	45,3	41,0	37,3	46,2
2340_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	1,50	33,4	29,4	25,2	34,2
2340_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	4,50	35,1	30,9	26,8	35,9
2340_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	7,50	36,5	32,3	28,4	37,4
2340_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131546,60	500857,14	10,50	39,0	35,2	31,5	40,2
2341_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	1,50	30,5	26,6	22,8	31,6
2341_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	4,50	31,9	27,9	24,2	33,0
2341_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	7,50	33,5	29,5	25,8	34,5
2341_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131550,99	500860,87	10,50	36,9	33,1	29,5	38,1
2342_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	1,50	33,0	29,3	25,1	34,0
2342_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	4,50	35,2	31,2	27,2	36,1
2342_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	7,50	36,9	33,0	29,1	37,9
2342_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131557,70	500854,43	10,50	39,4	35,7	31,9	40,6
2343_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	1,50	34,7	30,6	26,3	35,4
2343_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	4,50	36,4	32,1	27,9	37,1
2343_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	7,50	37,9	33,6	29,6	38,7
2343_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131547,74	500852,16	10,50	40,0	36,0	32,2	41,0
2344_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	1,50	33,6	29,8	25,6	34,5
2344_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	4,50	35,8	31,9	27,7	36,7
2344_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	7,50	37,5	33,7	29,7	38,6
2344_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131558,83	500849,46	10,50	39,7	36,0	32,1	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2345_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	1,50	34,9	30,8	26,4	35,6
2345_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	4,50	36,7	32,4	28,1	37,3
2345_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	7,50	38,1	33,8	29,8	38,9
2345_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131548,87	500847,19	10,50	40,0	36,1	32,3	41,1
2346_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	1,50	33,7	29,9	25,5	34,6
2346_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	4,50	35,8	31,7	27,5	36,6
2346_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	7,50	37,5	33,5	29,6	38,5
2346_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131559,97	500844,49	10,50	39,5	35,8	31,9	40,7
2347_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	1,50	34,8	30,7	26,1	35,4
2347_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	4,50	36,6	32,3	27,8	37,1
2347_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	7,50	38,0	33,7	29,5	38,7
2347_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131555,57	500840,76	10,50	40,2	36,4	32,3	41,2
2348_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	1,50	35,1	30,9	26,5	35,8
2348_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	4,50	36,9	32,5	28,3	37,5
2348_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	7,50	38,2	33,9	29,8	38,9
2348_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131550,00	500842,22	10,50	40,2	36,2	32,4	41,2
2349_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	1,50	36,1	31,9	27,5	36,7
2349_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	4,50	38,6	34,1	29,7	39,1
2349_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	7,50	40,0	35,6	31,5	40,7
2349_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131263,36	500752,91	10,50	41,8	37,7	34,0	42,8
234_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	1,50	39,1	35,1	31,7	40,3
234_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	4,50	40,8	36,6	33,1	41,8
234_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	7,50	41,8	37,6	34,2	42,9
234_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131255,15	500794,57	10,50	43,5	39,4	36,2	44,7
2350_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	1,50	34,7	30,6	26,8	35,6
2350_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	4,50	36,8	32,5	28,7	37,6
2350_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	7,50	38,5	34,3	30,8	39,5
2350_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131258,74	500749,47	10,50	41,4	37,3	34,1	42,6
2351_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	1,50	37,0	32,9	29,4	38,1
2351_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	4,50	39,1	34,8	31,4	40,1
2351_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	7,50	40,6	36,4	33,1	41,7
2351_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,27	500751,28	10,50	43,1	38,9	35,9	44,3
2352_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	1,50	37,7	33,6	29,4	38,5
2352_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	4,50	39,9	35,5	31,3	40,5
2352_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	7,50	41,0	36,7	32,7	41,8
2352_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131262,55	500757,94	10,50	42,5	38,3	34,6	43,4
2353_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	1,50	37,7	33,7	30,3	38,9
2353_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	4,50	39,7	35,5	32,2	40,8
2353_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	7,50	41,2	37,0	33,9	42,4
2353_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131252,46	500756,32	10,50	43,0	38,9	35,9	44,3
2354_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	1,50	38,3	34,3	30,3	39,3
2354_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	4,50	40,3	36,0	32,0	41,1
2354_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	7,50	41,2	37,0	33,1	42,1
2354_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131261,74	500762,98	10,50	42,7	38,6	34,8	43,7
2355_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	1,50	39,2	35,1	31,9	40,4
2355_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	4,50	40,4	36,3	33,1	41,7
2355_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	7,50	41,4	37,2	34,2	42,6
2355_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131251,65	500761,35	10,50	42,8	38,7	35,7	44,1
2356_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	1,50	36,6	32,7	28,3	37,4
2356_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	4,50	39,1	34,7	30,4	39,6
2356_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	7,50	40,3	36,0	31,9	41,0
2356_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,93	500768,01	10,50	41,9	37,8	34,0	42,8
2357_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	1,50	40,3	36,2	33,2	41,6
2357_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	4,50	41,2	37,1	34,1	42,5
2357_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	7,50	41,9	37,8	34,8	43,2
2357_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,84	500766,39	10,50	43,1	38,9	36,0	44,4
2358_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	1,50	37,8	33,7	29,5	38,6
2358_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	4,50	40,0	35,6	31,3	40,6
2358_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	7,50	40,9	36,6	32,5	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2358_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131260,11	500773,05	10,50	42,2	38,0	34,1	43,0
2359_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	1,50	41,4	37,3	34,3	42,7
2359_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	4,50	42,6	38,4	35,5	43,9
2359_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	7,50	43,2	39,1	36,2	44,6
2359_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131250,02	500771,42	10,50	44,0	39,9	37,0	45,4
235_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	1,50	43,7	39,5	36,3	44,9
235_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	4,50	44,7	40,4	37,2	45,8
235_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	7,50	45,0	40,7	37,5	46,1
235_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131253,52	500804,66	10,50	45,3	41,1	37,9	46,5
2360_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	1,50	37,9	34,6	30,7	39,3
2360_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	4,50	39,3	35,6	31,8	40,5
2360_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131231,71	500510,79	7,50	40,5	36,7	33,0	41,7
2360_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,71	500510,79	10,50	42,1	38,4	34,8	43,4
2361_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	1,50	33,1	29,1	25,7	34,3
2361_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	4,50	35,3	31,3	28,0	36,6
2361_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	7,50	38,3	34,3	31,2	39,6
2361_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131221,62	500509,16	10,50	42,7	38,8	35,7	44,1
2362_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	1,50	38,6	35,2	31,3	39,9
2362_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	4,50	39,9	36,2	32,4	41,1
2362_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	7,50	40,9	37,2	33,4	42,1
2362_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131232,52	500505,75	10,50	42,4	38,6	35,0	43,6
2363_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	1,50	32,9	28,9	25,6	34,1
2363_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	4,50	35,3	31,3	28,1	36,5
2363_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	7,50	38,3	34,3	31,2	39,7
2363_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131222,43	500504,13	10,50	42,7	38,8	35,7	44,1
2364_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	1,50	37,7	34,1	30,1	38,9
2364_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	4,50	39,4	35,5	31,5	40,4
2364_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	7,50	40,6	36,6	32,9	41,7
2364_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131233,33	500500,72	10,50	42,3	38,5	34,8	43,5
2365_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	1,50	32,7	28,7	25,5	34,0
2365_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	4,50	35,2	31,2	28,0	36,5
2365_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	7,50	38,2	34,3	31,2	39,6
2365_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131223,24	500499,09	10,50	42,4	38,5	35,4	43,8
2366_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	1,50	38,4	34,8	30,6	39,5
2366_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	4,50	40,1	36,1	32,0	41,0
2366_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	7,50	41,1	37,0	33,2	42,0
2366_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,15	500495,68	10,50	42,9	39,0	35,4	44,1
2367_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	1,50	36,5	32,4	28,5	37,4
2367_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	4,50	38,5	34,1	30,3	39,3
2367_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	7,50	39,9	35,8	32,2	40,9
2367_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131229,52	500492,24	10,50	43,2	39,2	35,9	44,4
2368_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	1,50	35,2	31,1	28,0	36,5
2368_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	4,50	37,0	32,9	29,8	38,3
2368_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	7,50	39,1	35,1	32,1	40,5
2368_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131224,06	500494,06	10,50	42,6	38,7	35,6	44,0
2369_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	1,50	38,9	35,7	31,9	40,4
2369_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	4,50	40,1	36,7	33,1	41,6
2369_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	7,50	41,0	37,5	33,9	42,4
2369_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131250,80	500601,04	10,50	41,8	38,2	34,6	43,1
236_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	1,50	39,0	34,9	31,7	40,2
236_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	4,50	40,5	36,3	33,0	41,6
236_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	7,50	41,5	37,3	34,1	42,7
236_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131261,07	500795,53	10,50	43,1	39,0	35,8	44,3
2370_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	1,50	34,6	30,6	27,6	36,0
2370_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	4,50	36,5	32,4	29,5	37,9
2370_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	7,50	38,9	34,9	32,0	40,3
2370_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131240,71	500599,41	10,50	42,7	38,7	35,8	44,1
2371_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	1,50	39,1	35,9	32,1	40,6
2371_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	4,50	40,4	37,0	33,4	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2371_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	7,50	41,4	37,8	34,3	42,8
2371_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131251,61	500596,00	10,50	42,3	38,7	35,2	43,7
2372_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	1,50	34,6	30,6	27,7	36,0
2372_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	4,50	36,6	32,5	29,6	38,0
2372_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	7,50	39,0	35,0	32,1	40,4
2372_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131241,52	500594,37	10,50	42,6	38,6	35,7	44,0
2373_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	1,50	38,8	35,6	31,8	40,3
2373_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	4,50	40,1	36,7	33,1	41,6
2373_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	7,50	41,1	37,6	34,0	42,5
2373_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131252,42	500590,97	10,50	42,1	38,5	35,0	43,5
2374_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	1,50	32,6	28,7	25,7	34,0
2374_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	4,50	35,1	31,2	28,2	36,6
2374_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	7,50	38,2	34,3	31,4	39,7
2374_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131242,33	500589,34	10,50	42,1	38,2	35,2	43,5
2375_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	1,50	38,7	35,5	31,8	40,3
2375_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	4,50	40,0	36,5	33,0	41,5
2375_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	7,50	41,0	37,4	33,9	42,4
2375_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131253,23	500585,93	10,50	42,1	38,4	35,0	43,4
2376_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	1,50	32,7	28,8	25,8	34,2
2376_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	4,50	35,2	31,3	28,4	36,7
2376_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	7,50	38,3	34,4	31,5	39,8
2376_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131243,14	500584,30	10,50	42,0	38,1	35,1	43,5
2377_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	1,50	31,8	27,9	24,4	33,0
2377_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	4,50	33,8	29,7	26,3	34,9
2377_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	7,50	36,1	32,1	28,8	37,3
2377_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131218,37	500637,39	10,50	39,9	36,0	32,8	41,3
2378_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	1,50	38,3	34,1	30,9	39,5
2378_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	4,50	39,6	35,4	32,3	40,8
2378_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	7,50	40,7	36,6	33,4	41,9
2378_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131216,56	500631,92	10,50	42,5	38,6	35,4	43,9
2379_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	1,50	37,2	33,0	29,3	38,1
2379_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	4,50	39,1	34,8	31,2	40,1
2379_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	7,50	40,6	36,4	32,9	41,6
2379_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	500642,01	10,50	41,9	37,7	34,4	43,0
237_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	1,50	43,7	39,5	36,3	44,8
237_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	4,50	44,8	40,5	37,2	45,8
237_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	7,50	45,1	40,8	37,5	46,1
237_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131259,45	500805,62	10,50	45,4	41,1	37,8	46,5
2380_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	1,50	38,3	34,1	30,8	39,4
2380_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	4,50	39,6	35,4	32,2	40,8
2380_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	7,50	40,7	36,6	33,4	41,9
2380_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,52	500631,11	10,50	42,6	38,7	35,5	43,9
2381_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	1,50	36,9	32,7	29,0	37,8
2381_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	4,50	38,9	34,6	31,0	39,8
2381_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	7,50	40,5	36,2	32,7	41,5
2381_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131209,90	500641,20	10,50	42,1	37,9	34,5	43,2
2382_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	1,50	37,7	33,5	30,1	38,8
2382_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	4,50	39,3	35,0	31,6	40,3
2382_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	7,50	40,5	36,3	33,0	41,6
2382_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131206,49	500630,30	10,50	42,5	38,6	35,3	43,8
2383_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	1,50	36,0	31,8	27,9	36,8
2383_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	4,50	38,4	34,1	30,3	39,2
2383_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	7,50	40,2	36,0	32,4	41,2
2383_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131204,86	500640,39	10,50	42,1	38,0	34,6	43,3
2384_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	1,50	39,0	34,8	31,3	40,1
2384_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	4,50	40,4	36,1	32,7	41,4
2384_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	7,50	41,4	37,2	33,9	42,5
2384_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,45	500629,48	10,50	43,0	39,0	35,8	44,3
2385_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	1,50	38,6	34,3	30,6	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2385_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	4,50	40,3	35,9	32,3	41,2
2385_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	7,50	41,6	37,3	33,8	42,6
2385_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131198,02	500634,11	10,50	43,9	39,8	36,6	45,1
2386_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	1,50	36,0	31,8	27,8	36,8
2386_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	4,50	38,4	34,1	30,2	39,2
2386_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	7,50	40,2	35,9	32,3	41,1
2386_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131199,83	500639,57	10,50	42,3	38,2	34,9	43,5
2387_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	1,50	37,8	34,4	30,6	39,2
2387_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	4,50	39,1	35,4	31,6	40,3
2387_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	7,50	40,2	36,5	32,8	41,5
2387_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131230,90	500515,82	10,50	42,1	38,5	34,9	43,4
2388_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	1,50	35,0	31,4	27,8	36,3
2388_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	4,50	36,8	33,0	29,5	38,1
2388_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	7,50	38,9	35,0	31,8	40,3
2388_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,81	500514,20	10,50	42,7	38,8	35,6	44,0
2389_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	1,50	31,1	27,2	23,8	32,4
2389_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	4,50	31,8	27,8	24,4	33,0
2389_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	7,50	32,7	28,7	25,4	34,0
2389_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131225,43	500517,64	10,50	37,4	33,4	30,3	38,8
238_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	1,50	38,6	34,6	31,4	39,9
238_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	4,50	40,1	36,0	32,9	41,4
238_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	7,50	41,2	37,1	34,0	42,5
238_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131106,28	500649,20	10,50	42,4	38,4	35,2	43,7
2390_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	1,50	49,7	45,4	40,7	50,2
2390_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	4,50	50,0	45,7	41,0	50,5
2390_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	7,50	49,7	45,4	40,7	50,2
2390_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131346,52	500522,37	10,50	49,4	45,1	40,5	49,9
2391_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	1,50	38,6	35,1	31,2	39,9
2391_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	4,50	40,0	36,3	32,5	41,2
2391_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	7,50	41,0	37,2	33,6	42,2
2391_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131336,43	500520,74	10,50	42,8	38,9	35,5	44,0
2392_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	1,50	49,3	44,9	40,0	49,7
2392_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	4,50	49,7	45,2	40,4	50,0
2392_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	7,50	49,4	45,0	40,2	49,8
2392_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131347,33	500517,33	10,50	49,0	44,7	40,0	49,5
2393_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	1,50	39,5	34,8	29,8	39,6
2393_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	4,50	39,8	35,1	30,1	39,9
2393_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	7,50	39,8	35,2	30,3	40,0
2393_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131342,71	500513,89	10,50	40,5	36,1	31,7	41,1
2394_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	1,50	39,1	35,5	31,6	40,3
2394_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	4,50	40,6	36,7	32,9	41,7
2394_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	7,50	41,4	37,5	33,9	42,6
2394_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131337,24	500515,71	10,50	43,2	39,2	35,8	44,4
2395_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	1,50	49,8	45,5	40,8	50,3
2395_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	4,50	50,1	45,8	41,2	50,6
2395_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	7,50	49,8	45,5	40,9	50,3
2395_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131345,71	500527,40	10,50	49,4	45,1	40,6	50,0
2396_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	1,50	38,2	34,7	31,0	39,5
2396_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	4,50	39,7	36,0	32,3	40,9
2396_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	7,50	40,8	37,0	33,5	42,1
2396_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131335,62	500525,78	10,50	42,7	38,8	35,5	44,0
2397_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	1,50	37,3	33,6	29,6	38,4
2397_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	4,50	39,0	35,1	31,1	40,0
2397_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	7,50	40,2	36,2	32,4	41,3
2397_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131310,67	500515,37	10,50	42,2	38,2	34,7	43,3
2398_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	1,50	42,3	38,9	35,1	43,7
2398_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	4,50	43,4	39,8	36,0	44,7
2398_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	7,50	44,0	40,3	36,6	45,3
2398_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131300,58	500513,74	10,50	44,9	41,1	37,6	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
2399_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131309,86	500520,41	1,50	37,1	33,4	29,5	38,2					
2399_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131309,86	500520,41	4,50	38,8	34,9	31,0	39,9					
2399_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131309,86	500520,41	7,50	40,1	36,1	32,4	41,1					
2399_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131309,86	500520,41	10,50	42,0	38,1	34,6	43,2					
239_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131096,19	500647,57	1,50	47,0	42,9	39,6	48,2					
239_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131096,19	500647,57	4,50	47,8	43,7	40,4	49,0					
239_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131096,19	500647,57	7,50	48,0	43,8	40,6	49,2					
239_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131096,19	500647,57	10,50	48,6	44,4	41,2	49,7					
23_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131277,59	500431,74	1,50	45,9	42,6	38,8	47,4					
23_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131277,59	500431,74	4,50	46,7	43,2	39,5	48,1					
23_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131277,59	500431,74	7,50	46,9	43,3	39,6	48,2					
23_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131277,59	500431,74	10,50	47,1	43,4	39,7	48,3					
2400_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131299,77	500518,78	1,50	42,0	38,7	34,9	43,4					
2400_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131299,77	500518,78	4,50	43,2	39,6	35,9	44,5					
2400_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131299,77	500518,78	7,50	43,8	40,1	36,5	45,1					
2400_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131299,77	500518,78	10,50	44,8	41,0	37,5	46,0					
2401_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131309,05	500525,44	1,50	38,2	34,7	30,7	39,4					
2401_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131309,05	500525,44	4,50	39,7	35,9	32,1	40,8					
2401_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131309,05	500525,44	7,50	40,8	36,9	33,1	41,9					
2401_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131309,05	500525,44	10,50	42,5	38,7	35,1	43,7					
2402_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,96	500523,81	1,50	41,5	38,2	34,4	43,0					
2402_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,96	500523,81	4,50	42,7	39,1	35,5	44,0					
2402_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,96	500523,81	7,50	43,4	39,7	36,1	44,7					
2402_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131298,96	500523,81	10,50	44,5	40,7	37,2	45,8					
2403_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131303,58	500527,25	1,50	37,1	33,6	30,0	38,5					
2403_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131303,58	500527,25	4,50	38,7	35,0	31,5	40,0					
2403_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131303,58	500527,25	7,50	39,9	36,1	32,7	41,2					
2403_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131303,58	500527,25	10,50	41,4	37,5	34,2	42,7					
2404_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131311,48	500510,34	1,50	38,0	34,6	30,6	39,3					
2404_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131311,48	500510,34	4,50	39,6	35,8	31,9	40,7					
2404_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131311,48	500510,34	7,50	40,6	36,8	33,0	41,7					
2404_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131311,48	500510,34	10,50	42,6	38,8	35,2	43,9					
2405_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131301,39	500508,71	1,50	42,8	39,4	35,5	44,1					
2405_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131301,39	500508,71	4,50	43,9	40,3	36,5	45,1					
2405_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131301,39	500508,71	7,50	44,4	40,7	37,0	45,6					
2405_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131301,39	500508,71	10,50	45,3	41,4	37,9	46,5					
2406_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131304,15	500555,85	1,50	36,6	33,0	29,0	37,8					
2406_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131304,15	500555,85	4,50	38,3	34,5	30,6	39,4					
2406_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131304,15	500555,85	7,50	39,6	35,7	32,0	40,7					
2406_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131304,15	500555,85	10,50	41,9	38,0	34,5	43,1					
2407_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131294,06	500554,22	1,50	40,2	37,0	33,3	41,8					
2407_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131294,06	500554,22	4,50	41,5	38,0	34,4	42,9					
2407_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131294,06	500554,22	7,50	42,4	38,8	35,3	43,8					
2407_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131294,06	500554,22	10,50	44,0	40,2	37,0	45,4					
2408_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131303,34	500560,89	1,50	37,7	34,2	30,3	39,0					
2408_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131303,34	500560,89	4,50	39,4	35,6	31,8	40,5					
2408_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131303,34	500560,89	7,50	40,5	36,6	32,9	41,6					
2408_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131303,34	500560,89	10,50	42,3	38,5	34,9	43,6					
2409_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131293,25	500559,26	1,50	40,1	36,8	33,1	41,6					
2409_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131293,25	500559,26	4,50	41,3	37,9	34,3	42,8					
2409_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131293,25	500559,26	7,50	42,4	38,8	35,3	43,8					
2409_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131293,25	500559,26	10,50	43,9	40,1	36,9	45,3					
240_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131105,33	500655,12	1,50	35,6	31,7	28,4	36,9					
240_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131105,33	500655,12	4,50	37,6	33,6	30,3	38,8					
240_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131105,33	500655,12	7,50	39,3	35,3	32,1	40,6					
240_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131105,33	500655,12	10,50	41,5	37,6	34,4	42,8					
2410_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131302,53	500565,92	1,50	36,6	33,0	29,0	37,8					
2410_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131302,53	500565,92	4,50	38,4	34,6	30,6	39,5					
2410_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131302,53	500565,92	7,50	39,6	35,7	31,9	40,7					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2410_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,53	500565,92	10,50	41,5	37,6	34,1	42,7
2411_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	1,50	39,8	36,5	32,8	41,3
2411_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	4,50	41,1	37,6	34,1	42,5
2411_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	7,50	42,2	38,5	35,1	43,6
2411_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,44	500564,29	10,50	43,8	40,0	36,7	45,2
2412_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	1,50	37,3	33,8	29,8	38,5
2412_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	4,50	39,0	35,2	31,2	40,0
2412_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	7,50	40,0	36,1	32,3	41,1
2412_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,71	500570,96	10,50	41,8	37,9	34,3	42,9
2413_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	1,50	39,7	36,4	32,8	41,3
2413_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	4,50	41,0	37,5	34,0	42,5
2413_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	7,50	42,1	38,5	35,0	43,5
2413_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,62	500569,33	10,50	43,6	39,8	36,5	45,0
2414_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	1,50	36,4	32,6	28,7	37,5
2414_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	4,50	38,2	34,3	30,5	39,3
2414_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	7,50	39,6	35,6	32,0	40,7
2414_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131296,25	500572,77	10,50	41,5	37,5	34,1	42,7
2415_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	1,50	37,8	34,4	30,5	39,1
2415_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	4,50	39,2	35,5	31,7	40,4
2415_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	7,50	40,3	36,5	32,9	41,5
2415_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131312,30	500505,30	10,50	42,8	39,0	35,5	44,1
2416_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	1,50	43,5	40,1	36,2	44,9
2416_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	4,50	44,6	40,9	37,1	45,8
2416_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	7,50	45,0	41,3	37,5	46,2
2416_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131302,21	500503,68	10,50	45,8	41,9	38,3	47,0
2417_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	1,50	36,6	33,1	29,2	37,9
2417_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	4,50	38,3	34,5	30,7	39,4
2417_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	7,50	39,6	35,7	32,0	40,7
2417_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131304,96	500550,82	10,50	41,6	37,8	34,3	42,9
2418_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	1,50	38,3	34,8	31,1	39,7
2418_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	4,50	39,9	36,2	32,6	41,2
2418_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	7,50	41,3	37,5	33,9	42,5
2418_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131300,34	500547,38	10,50	43,7	39,9	36,5	45,0
2419_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	1,50	40,3	37,0	33,4	41,8
2419_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	4,50	41,5	38,1	34,5	43,0
2419_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	7,50	42,4	38,8	35,3	43,8
2419_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131294,87	500549,19	10,50	43,9	40,1	36,8	45,3
241_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	1,50	47,3	43,2	39,8	48,4
241_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	4,50	48,0	43,8	40,6	49,2
241_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	7,50	48,2	43,9	40,7	49,3
241_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131095,24	500653,49	10,50	48,7	44,5	41,3	49,9
2420_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	1,50	49,7	45,5	40,8	50,3
2420_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	4,50	50,1	45,8	41,2	50,6
2420_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	7,50	49,8	45,5	40,9	50,3
2420_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131344,89	500532,44	10,50	49,4	45,1	40,6	50,0
2421_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	1,50	38,3	34,9	31,1	39,7
2421_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	4,50	39,7	36,1	32,4	41,0
2421_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	7,50	40,9	37,2	33,7	42,2
2421_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131334,81	500530,81	10,50	42,7	38,9	35,6	44,1
2422_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	1,50	49,7	45,5	40,8	50,2
2422_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	4,50	50,0	45,7	41,1	50,5
2422_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	7,50	49,7	45,4	40,8	50,2
2422_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131344,08	500537,47	10,50	49,3	45,1	40,5	49,9
2423_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	1,50	38,9	35,6	31,8	40,3
2423_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	4,50	40,2	36,7	33,0	41,6
2423_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	7,50	41,3	37,6	34,1	42,6
2423_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131333,99	500535,85	10,50	42,9	39,1	35,8	44,3
2424_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	1,50	43,8	39,7	35,0	44,4
2424_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	4,50	44,4	40,2	35,6	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2424_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	7,50	44,4	40,2	35,7	45,0
2424_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131338,61	500539,29	10,50	44,7	40,5	36,2	45,4
2425_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	1,50	48,3	44,7	40,5	49,4
2425_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	4,50	48,8	45,0	40,9	49,8
2425_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	7,50	48,7	44,8	40,7	49,6
2425_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,46	500464,10	10,50	48,6	44,8	40,7	49,6
2426_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	1,50	46,4	42,2	37,8	47,0
2426_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	4,50	46,9	42,7	38,3	47,6
2426_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	7,50	46,9	42,7	38,4	47,6
2426_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131347,37	500462,47	10,50	47,2	43,0	39,0	48,0
2427_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	1,50	47,6	44,2	40,2	48,9
2427_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	4,50	48,2	44,6	40,6	49,3
2427_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	7,50	48,1	44,5	40,5	49,3
2427_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131358,27	500459,06	10,50	48,2	44,5	40,6	49,4
2428_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	1,50	45,5	41,6	37,5	46,4
2428_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	4,50	46,3	42,2	38,2	47,1
2428_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	7,50	46,4	42,4	38,4	47,3
2428_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131348,18	500457,44	10,50	46,9	42,8	39,0	47,8
2429_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	1,50	47,3	44,0	40,1	48,7
2429_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	4,50	47,8	44,4	40,5	49,1
2429_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	7,50	47,9	44,3	40,4	49,1
2429_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131359,08	500454,03	10,50	48,1	44,4	40,5	49,3
242_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	1,50	33,7	29,8	26,3	34,9
242_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	4,50	35,9	31,9	28,5	37,1
242_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	7,50	38,2	34,2	30,9	39,5
242_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131104,37	500661,04	10,50	41,4	37,5	34,3	42,7
2430_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	1,50	43,4	40,0	36,4	44,9
2430_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	4,50	44,1	40,7	37,0	45,5
2430_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	7,50	44,3	40,8	37,2	45,8
2430_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131354,46	500450,59	10,50	45,0	41,5	37,9	46,4
2431_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	1,50	45,2	41,4	37,4	46,2
2431_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	4,50	46,0	42,1	38,2	47,0
2431_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	7,50	46,1	42,2	38,3	47,1
2431_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131348,99	500452,40	10,50	46,6	42,6	38,9	47,7
2432_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	1,50	50,0	46,0	41,5	50,7
2432_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	4,50	50,1	46,1	41,7	50,8
2432_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	7,50	49,7	45,7	41,3	50,5
2432_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131356,65	500469,13	10,50	49,3	45,3	41,1	50,2
2433_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	1,50	48,5	44,0	39,1	48,8
2433_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	4,50	48,6	44,1	39,4	49,0
2433_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	7,50	48,2	43,8	39,2	48,6
2433_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131346,56	500467,51	10,50	48,1	43,7	39,4	48,7
2434_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	1,50	53,4	48,6	43,3	53,4
2434_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	4,50	52,7	47,9	42,7	52,7
2434_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	7,50	51,5	46,8	41,6	51,6
2434_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,18	500470,95	10,50	50,5	45,9	40,9	50,7
2435_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	1,50	33,7	30,0	25,7	34,6
2435_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	4,50	35,6	31,8	27,5	36,5
2435_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	7,50	37,3	33,4	29,2	38,2
2435_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131542,14	501048,31	10,50	39,8	36,2	32,2	41,0
2436_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	1,50	31,6	27,5	24,0	32,7
2436_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	4,50	33,7	29,5	26,1	34,8
2436_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	7,50	36,2	32,0	28,9	37,4
2436_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131532,17	501046,04	10,50	39,7	35,6	32,6	41,0
2437_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	1,50	34,6	30,8	26,8	35,6
2437_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	4,50	36,5	32,6	28,6	37,5
2437_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	7,50	37,9	34,0	30,0	38,9
2437_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131543,27	501043,34	10,50	40,1	36,4	32,5	41,3
2438_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131533,30	501041,07	1,50	31,0	26,9	23,6	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2438_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131533,30	501041,07		4,50	33,2	29,1	25,8	34,4		
2438_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131533,30	501041,07		7,50	35,9	31,8	28,7	37,1		
2438_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131533,30	501041,07		10,50	39,5	35,5	32,5	40,9		
2439_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36		1,50	34,0	30,3	26,1	35,0		
2439_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36		4,50	36,1	32,1	28,0	37,0		
2439_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36		7,50	37,8	33,9	29,9	38,8		
2439_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131544,40	501038,36		10,50	40,2	36,6	32,7	41,4		
243_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42		1,50	47,7	43,5	40,2	48,8		
243_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42		4,50	48,3	44,1	40,9	49,5		
243_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42		7,50	48,4	44,2	41,0	49,6		
243_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131094,28	500659,42		10,50	48,9	44,7	41,5	50,1		
2440_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09		1,50	31,0	26,9	23,5	32,1		
2440_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09		4,50	33,1	29,0	25,8	34,3		
2440_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09		7,50	35,8	31,7	28,6	37,1		
2440_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131534,44	501036,09		10,50	39,4	35,3	32,4	40,8		
2441_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39		1,50	34,1	30,3	26,1	35,1		
2441_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39		4,50	36,2	32,3	28,1	37,1		
2441_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39		7,50	38,0	34,0	30,0	38,9		
2441_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131545,54	501033,39		10,50	40,3	36,6	32,8	41,5		
2442_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66		1,50	31,7	27,8	23,8	32,7		
2442_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66		4,50	33,6	29,5	25,5	34,5		
2442_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66		7,50	35,5	31,4	27,6	36,4		
2442_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131541,14	501029,66		10,50	38,4	34,4	30,9	39,5		
2443_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12		1,50	30,9	26,7	23,4	32,0		
2443_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12		4,50	32,9	28,7	25,4	34,0		
2443_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12		7,50	35,5	31,4	28,2	36,8		
2443_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131535,57	501031,12		10,50	39,2	35,1	32,1	40,5		
2444_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17		1,50	36,3	32,3	28,7	37,4		
2444_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17		4,50	38,5	34,4	30,8	39,5		
2444_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17		7,50	40,3	36,2	32,7	41,4		
2444_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131126,30	500528,17		10,50	42,2	38,3	34,9	43,4		
2445_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73		1,50	40,9	37,0	33,2	41,9		
2445_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73		4,50	42,3	38,2	34,5	43,3		
2445_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73		7,50	43,3	39,2	35,6	44,3		
2445_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131121,68	500524,73		10,50	44,8	40,9	37,5	46,0		
2446_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54		1,50	43,5	39,4	35,3	44,3		
2446_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54		4,50	44,7	40,5	36,5	45,5		
2446_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54		7,50	45,2	41,0	37,2	46,1		
2446_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131116,21	500526,54		10,50	46,2	42,0	38,5	47,2		
2447_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21		1,50	35,3	31,4	27,7	36,4		
2447_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21		4,50	37,9	33,7	30,0	38,8		
2447_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21		7,50	39,8	35,7	32,2	40,9		
2447_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131125,49	500533,21		10,50	41,8	37,9	34,5	43,1		
2448_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58		1,50	43,7	39,6	35,7	44,6		
2448_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58		4,50	44,9	40,7	36,8	45,7		
2448_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58		7,50	45,4	41,2	37,4	46,3		
2448_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131115,40	500531,58		10,50	46,3	42,2	38,6	47,4		
2449_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24		1,50	35,9	31,9	28,3	37,0		
2449_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24		4,50	38,1	34,0	30,5	39,2		
2449_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24		7,50	40,1	36,0	32,6	41,2		
2449_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131124,68	500538,24		10,50	41,8	37,9	34,5	43,1		
244_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30		1,50	47,9	43,8	40,6	49,1		
244_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30		4,50	48,4	44,3	41,2	49,7		
244_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30		7,50	48,4	44,2	41,2	49,7		
244_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131098,83	500663,30		10,50	48,8	44,6	41,6	50,0		
2450_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61		1,50	44,7	40,6	36,9	45,7		
2450_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61		4,50	45,7	41,6	37,9	46,7		
2450_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61		7,50	46,1	41,9	38,4	47,1		
2450_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131114,59	500536,61		10,50	46,8	42,6	39,2	47,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2451_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	1,50	35,9	31,9	28,4	37,0
2451_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	4,50	38,1	33,9	30,4	39,1
2451_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	7,50	39,9	35,8	32,4	41,0
2451_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131123,86	500543,28	10,50	41,6	37,7	34,3	42,9
2452_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	1,50	44,4	40,3	36,4	45,3
2452_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	4,50	45,4	41,2	37,5	46,3
2452_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	7,50	45,9	41,7	38,0	46,8
2452_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131113,77	500541,65	10,50	46,8	42,6	39,1	47,8
2453_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	1,50	42,2	38,1	34,6	43,3
2453_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	4,50	43,4	39,2	35,8	44,5
2453_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	7,50	44,0	39,8	36,4	45,0
2453_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131118,40	500545,09	10,50	44,4	40,2	36,9	45,5
2454_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	1,50	35,9	31,9	28,8	37,2
2454_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	4,50	37,9	33,8	30,8	39,2
2454_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	7,50	39,9	35,9	32,9	41,3
2454_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131206,86	500770,08	10,50	42,3	38,4	35,4	43,8
2455_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	1,50	30,5	26,6	23,7	32,0
2455_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	4,50	32,0	28,1	25,1	33,5
2455_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	7,50	34,0	30,1	27,2	35,5
2455_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131203,42	500774,71	10,50	38,4	34,5	31,6	39,9
2456_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	1,50	43,8	39,7	36,8	45,2
2456_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	4,50	44,5	40,4	37,5	45,9
2456_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	7,50	44,7	40,5	37,6	46,0
2456_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131205,23	500780,17	10,50	44,9	40,8	37,9	46,3
2457_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	1,50	37,4	33,4	30,2	38,7
2457_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	4,50	39,0	34,9	31,9	40,3
2457_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	7,50	40,7	36,6	33,6	42,0
2457_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131211,89	500770,90	10,50	42,9	38,9	35,9	44,3
2458_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	1,50	45,3	41,2	38,2	46,6
2458_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	4,50	45,8	41,6	38,8	47,2
2458_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	7,50	45,8	41,6	38,8	47,1
2458_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131210,27	500780,99	10,50	45,9	41,7	38,8	47,2
2459_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	1,50	36,3	32,3	29,0	37,6
2459_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	4,50	38,3	34,2	31,0	39,5
2459_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	7,50	40,3	36,2	33,1	41,6
2459_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131216,93	500771,71	10,50	43,0	39,1	36,0	44,4
245_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	1,50	38,2	34,2	31,0	39,5
245_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	4,50	39,8	35,7	32,5	41,0
245_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	7,50	41,0	36,9	33,8	42,3
245_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131107,24	500643,27	10,50	42,4	38,5	35,2	43,7
2460_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	1,50	45,8	41,6	38,7	47,1
2460_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	4,50	46,3	42,2	39,3	47,7
2460_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	7,50	46,4	42,2	39,4	47,7
2460_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131215,30	500781,80	10,50	46,5	42,3	39,4	47,8
2461_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	1,50	39,4	35,6	32,2	40,7
2461_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	4,50	40,7	36,8	33,5	42,0
2461_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	7,50	41,7	37,7	34,3	42,9
2461_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131223,78	500777,99	10,50	42,6	38,7	35,3	43,9
2462_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	1,50	37,1	33,3	29,9	38,4
2462_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	4,50	38,9	34,9	31,6	40,2
2462_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	7,50	40,7	36,6	33,4	41,9
2462_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131221,96	500772,52	10,50	43,1	39,1	36,0	44,4
2463_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	1,50	45,6	41,5	38,6	47,0
2463_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	4,50	46,3	42,1	39,3	47,7
2463_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	7,50	46,4	42,3	39,4	47,8
2463_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131220,34	500782,61	10,50	46,5	42,3	39,4	47,8
2464_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	1,50	41,3	37,7	33,3	42,3
2464_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	4,50	42,7	38,8	34,5	43,6
2464_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131357,86	500766,46	7,50	43,9	39,9	35,7	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam															
Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
2464_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131357,86	500766,46	10,50	44,6	40,5	36,3	45,4			
2465_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131347,77	500764,84	1,50	34,8	30,5	26,6	35,6			
2465_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131347,77	500764,84	4,50	36,7	32,4	28,5	37,5			
2465_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131347,77	500764,84	7,50	38,4	34,2	30,6	39,4			
2465_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131347,77	500764,84	10,50	41,4	37,3	34,0	42,6			
2466_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131358,67	500761,43	1,50	41,4	37,7	33,3	42,3			
2466_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131358,67	500761,43	4,50	42,7	38,8	34,5	43,6			
2466_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131358,67	500761,43	7,50	43,8	39,8	35,5	44,6			
2466_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131358,67	500761,43	10,50	44,6	40,4	36,2	45,3			
2467_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131348,58	500759,80	1,50	35,7	31,4	27,3	36,4			
2467_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131348,58	500759,80	4,50	37,6	33,2	29,2	38,3			
2467_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131348,58	500759,80	7,50	39,0	34,8	31,1	39,9			
2467_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131348,58	500759,80	10,50	41,6	37,5	34,2	42,8			
2468_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131359,48	500756,39	1,50	41,3	37,5	33,2	42,2			
2468_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131359,48	500756,39	4,50	42,6	38,7	34,4	43,5			
2468_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131359,48	500756,39	7,50	43,8	39,7	35,5	44,6			
2468_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131359,48	500756,39	10,50	44,6	40,4	36,2	45,3			
2469_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131354,86	500752,95	1,50	37,9	33,8	29,4	38,6			
2469_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131354,86	500752,95	4,50	39,5	35,3	31,0	40,2			
2469_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131354,86	500752,95	7,50	41,2	37,0	33,1	42,0			
2469_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131354,86	500752,95	10,50	42,5	38,3	34,6	43,4			
246_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131102,69	500639,39	1,50	40,4	36,2	32,5	41,3			
246_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131102,69	500639,39	4,50	41,8	37,5	33,9	42,7			
246_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131102,69	500639,39	7,50	42,8	38,5	35,1	43,8			
246_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--			--	131102,69	500639,39	10,50	44,5	40,5	37,2	45,7			
2470_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131349,39	500754,77	1,50	36,3	31,9	27,6	36,9			
2470_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131349,39	500754,77	4,50	38,1	33,6	29,5	38,7			
2470_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131349,39	500754,77	7,50	39,4	35,1	31,3	40,2			
2470_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131349,39	500754,77	10,50	41,6	37,4	34,0	42,7			
2471_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131357,05	500771,50	1,50	41,1	37,5	33,1	42,1			
2471_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131357,05	500771,50	4,50	42,5	38,7	34,3	43,4			
2471_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131357,05	500771,50	7,50	43,7	39,6	35,4	44,5			
2471_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131357,05	500771,50	10,50	44,4	40,3	36,1	45,2			
2472_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131346,96	500769,87	1,50	33,9	29,7	25,9	34,8			
2472_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131346,96	500769,87	4,50	35,8	31,5	27,9	36,7			
2472_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131346,96	500769,87	7,50	37,6	33,5	30,0	38,7			
2472_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131346,96	500769,87	10,50	41,0	37,0	33,8	42,3			
2473_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131356,24	500776,53	1,50	41,0	37,4	33,1	42,0			
2473_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131356,24	500776,53	4,50	42,4	38,6	34,3	43,3			
2473_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131356,24	500776,53	7,50	43,4	39,4	35,1	44,2			
2473_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131356,24	500776,53	10,50	44,0	39,9	35,6	44,7			
2474_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131346,15	500774,91	1,50	34,5	30,3	26,3	35,3			
2474_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131346,15	500774,91	4,50	36,3	32,1	28,2	37,2			
2474_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131346,15	500774,91	7,50	37,9	33,7	30,1	38,9			
2474_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131346,15	500774,91	10,50	40,7	36,6	33,3	41,9			
2475_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131350,77	500778,35	1,50	33,2	29,4	24,8	34,0			
2475_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131350,77	500778,35	4,50	34,8	30,8	26,1	35,4			
2475_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131350,77	500778,35	7,50	36,0	31,8	27,2	36,6			
2475_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131350,77	500778,35	10,50	37,6	33,4	29,3	38,4			
2476_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131239,89	500902,22	1,50	37,1	33,0	28,5	37,8			
2476_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131239,89	500902,22	4,50	39,7	35,2	30,8	40,2			
2476_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131239,89	500902,22	7,50	41,1	36,6	32,5	41,7			
2476_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131239,89	500902,22	10,50	42,5	38,2	34,4	43,3			
2477_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131235,27	500898,78	1,50	40,3	36,2	32,9	41,5			
2477_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131235,27	500898,78	4,50	41,8	37,6	34,3	42,9			
2477_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131235,27	500898,78	7,50	42,6	38,4	35,2	43,7			
2477_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131235,27	500898,78	10,50	43,7	39,7	36,5	45,0			
2478_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	1,50	44,2	40,2	37,3	45,6			
2478_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131229,80	500900,60	4,50	45,0	40,9	38,2	46,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2478_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131229,80	500900,60	7,50	45,3	41,2	38,4	46,7
2478_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131229,80	500900,60	10,50	45,6	41,5	38,7	47,0
2479_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131239,08	500907,26	1,50	36,9	32,8	28,4	37,6
2479_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131239,08	500907,26	4,50	39,5	35,0	30,7	40,0
2479_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131239,08	500907,26	7,50	40,9	36,5	32,4	41,6
2479_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131239,08	500907,26	10,50	42,6	38,4	34,6	43,5
247_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131097,15	500641,65	1,50	46,6	42,5	39,1	47,8
247_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131097,15	500641,65	4,50	47,5	43,3	40,0	48,6
247_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131097,15	500641,65	7,50	47,7	43,5	40,2	48,8
247_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131097,15	500641,65	10,50	48,3	44,1	40,9	49,5
2480_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,99	500905,63	1,50	44,5	40,5	37,6	46,0
2480_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,99	500905,63	4,50	45,4	41,3	38,5	46,8
2480_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,99	500905,63	4,50	45,4	41,3	38,5	46,8
2480_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,99	500905,63	7,50	45,6	41,5	38,8	47,1
2480_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,99	500905,63	7,50	45,6	41,5	38,8	47,1
2480_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,99	500905,63	10,50	45,9	41,8	39,0	47,3
2480_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,99	500905,63	10,50	45,9	41,8	39,0	47,3
2481_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131238,27	500912,29	1,50	37,1	33,0	28,8	37,9
2481_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131238,27	500912,29	1,50	37,1	33,0	28,8	37,9
2481_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131238,27	500912,29	4,50	39,6	35,2	30,9	40,2
2481_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131238,27	500912,29	4,50	39,6	35,2	30,9	40,2
2481_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131238,27	500912,29	7,50	40,9	36,6	32,6	41,7
2481_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131238,27	500912,29	7,50	40,9	36,6	32,6	41,7
2481_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131238,27	500912,29	10,50	42,8	38,7	35,0	43,8
2481_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131238,27	500912,29	10,50	42,8	38,7	35,0	43,8
2482_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,18	500910,67	1,50	43,9	39,9	37,1	45,4
2482_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,18	500910,67	1,50	43,9	39,9	37,1	45,4
2482_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,18	500910,67	4,50	44,8	40,7	38,0	46,3
2482_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,18	500910,67	4,50	44,8	40,7	38,0	46,3
2482_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,18	500910,67	7,50	45,1	41,0	38,2	46,5
2482_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,18	500910,67	7,50	45,1	41,0	38,2	46,5
2482_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,18	500910,67	10,50	45,6	41,5	38,7	47,0
2482_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131228,18	500910,67	10,50	45,6	41,5	38,7	47,0
2483_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131237,46	500917,33	1,50	37,6	33,4	29,2	38,3
2483_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131237,46	500917,33	1,50	37,6	33,4	29,2	38,3
2483_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131237,46	500917,33	4,50	39,9	35,5	31,2	40,5
2483_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131237,46	500917,33	4,50	39,9	35,5	31,2	40,5
2483_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131237,46	500917,33	7,50	41,0	36,6	32,6	41,7
2483_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131237,46	500917,33	7,50	41,0	36,6	32,6	41,7
2483_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131237,46	500917,33	10,50	42,6	38,4	34,6	43,5
2483_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131237,46	500917,33	10,50	42,6	38,4	34,6	43,5
2484_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131227,37	500915,70	1,50	44,1	40,1	37,2	45,5
2484_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131227,37	500915,70	1,50	44,1	40,1	37,2	45,5
2484_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131227,37	500915,70	4,50	44,9	40,8	38,1	46,4
2484_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131227,37	500915,70	4,50	44,9	40,8	38,1	46,4
2484_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131227,37	500915,70	7,50	45,2	41,2	38,4	46,7
2484_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131227,37	500915,70	7,50	45,2	41,2	38,4	46,7
2484_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131227,37	500915,70	10,50	45,7	41,7	38,8	47,1
2484_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131227,37	500915,70	10,50	45,7	41,7	38,8	47,1
2485_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131236,65	500922,36	1,50	37,5	33,3	28,7	38,1
2485_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131236,65	500922,36	1,50	37,5	33,3	28,7	38,1
2485_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131236,65	500922,36	4,50	40,0	35,5	31,0	40,4
2485_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131236,65	500922,36	4,50	40,0	35,5	31,0	40,4
2485_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131236,65	500922,36	7,50	41,0	36,5	32,3	41,6
2485_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131236,65	500922,36	7,50	41,0	36,5	32,3	41,6
2485_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131236,65	500922,36	10,50	42,5	38,4	34,5	43,4
2485_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131236,65	500922,36	10,50	42,5	38,4	34,5	43,4
2486_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131226,56	500920,74	1,50	43,5	39,5	36,6	44,9
2486_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131226,56	500920,74	1,50	43,5	39,5	36,6	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2486_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131226,56	500920,74	4,50	44,4	40,3	37,6	45,9
2486_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131226,56	500920,74	4,50	44,4	40,3	37,6	45,9
2486_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131226,56	500920,74	7,50	44,8	40,7	38,0	46,2
2486_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131226,56	500920,74	7,50	44,8	40,7	38,0	46,2
2486_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131226,56	500920,74	10,50	45,3	41,3	38,5	46,8
2486_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131226,56	500920,74	10,50	45,3	41,3	38,5	46,8
2487_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131231,18	500924,18	1,50	42,5	38,5	35,5	43,9
2487_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131231,18	500924,18	1,50	42,5	38,5	35,5	43,9
2487_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131231,18	500924,18	4,50	43,7	39,6	36,6	45,0
2487_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131231,18	500924,18	4,50	43,7	39,6	36,6	45,0
2487_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131231,18	500924,18	7,50	44,1	40,0	36,9	45,4
2487_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131231,18	500924,18	7,50	44,1	40,0	36,9	45,4
2487_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131231,18	500924,18	10,50	44,4	40,3	37,2	45,7
2487_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131231,18	500924,18	10,50	44,4	40,3	37,2	45,7
2488_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131522,20	500509,18	1,50	38,4	33,8	28,7	38,6
2488_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131522,20	500509,18	1,50	38,4	33,8	28,7	38,6
2488_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131522,20	500509,18	4,50	38,5	33,9	28,8	38,7
2488_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131522,20	500509,18	4,50	38,5	33,9	28,8	38,7
2488_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131522,20	500509,18	7,50	38,2	33,6	28,8	38,5
2488_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131522,20	500509,18	7,50	38,2	33,6	28,8	38,5
2488_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131522,20	500509,18	10,50	39,2	35,0	30,8	39,9
2488_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131522,20	500509,18	10,50	39,2	35,0	30,8	39,9
2489_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131520,74	500503,61	1,50	39,3	36,0	32,3	40,8
2489_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131520,74	500503,61	1,50	39,3	36,0	32,3	40,8
2489_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131520,74	500503,61	4,50	40,4	36,9	33,3	41,8
2489_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131520,74	500503,61	4,50	40,4	36,9	33,3	41,8
2489_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131520,74	500503,61	7,50	41,2	37,7	34,1	42,6
2489_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131520,74	500503,61	7,50	41,2	37,7	34,1	42,6
2489_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131520,74	500503,61	10,50	43,0	39,4	35,9	44,4
2489_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131520,74	500503,61	10,50	43,0	39,4	35,9	44,4
248_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131187,88	500572,20	1,50	32,6	28,8	25,7	34,1
248_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131187,88	500572,20	4,50	35,0	31,2	28,2	36,5
248_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131187,88	500572,20	7,50	37,9	34,1	31,0	39,4
248_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131187,88	500572,20	10,50	40,2	36,6	33,4	41,7
2490_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131518,47	500513,57	1,50	50,6	45,8	40,4	50,6
2490_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131518,47	500513,57	1,50	50,6	45,8	40,4	50,6
2490_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131518,47	500513,57	4,50	50,5	45,7	40,3	50,5
2490_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131518,47	500513,57	4,50	50,5	45,7	40,3	50,5
2490_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131518,47	500513,57	7,50	49,8	45,0	39,7	49,8
2490_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131518,47	500513,57	7,50	49,8	45,0	39,7	49,8
2490_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131518,47	500513,57	10,50	49,2	44,5	39,4	49,3
2490_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131518,47	500513,57	10,50	49,2	44,5	39,4	49,3
2491_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	1,50	34,0	30,3	26,6	35,2
2491_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	1,50	34,0	30,3	26,6	35,2
2491_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	4,50	35,8	31,9	28,3	37,0
2491_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	4,50	35,8	31,9	28,3	37,0
2491_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	7,50	37,7	33,8	30,3	38,9
2491_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	7,50	37,7	33,8	30,3	38,9
2491_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	10,50	41,6	37,8	34,5	42,9
2491_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131313,11	500500,27	10,50	41,6	37,8	34,5	42,9
2492_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	1,50	42,8	39,2	35,1	43,9
2492_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	1,50	42,8	39,2	35,1	43,9
2492_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	4,50	43,8	40,0	35,9	44,8
2492_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	4,50	43,8	40,0	35,9	44,8
2492_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	7,50	44,2	40,3	36,4	45,2
2492_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	7,50	44,2	40,3	36,4	45,2
2492_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	10,50	45,2	41,3	37,5	46,3
2492_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131308,49	500496,83	10,50	45,2	41,3	37,5	46,3
2493_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	1,50	44,1	40,6	36,7	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2493_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	1,50	44,1	40,6	36,7	45,4
2493_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	4,50	45,1	41,4	37,5	46,3
2493_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	4,50	45,1	41,4	37,5	46,3
2493_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	7,50	45,5	41,7	37,9	46,7
2493_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	7,50	45,5	41,7	37,9	46,7
2493_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	10,50	46,1	42,3	38,6	47,3
2493_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131303,02	500498,64	10,50	46,1	42,3	38,6	47,3
2494_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	1,50	46,7	42,7	38,1	47,4
2494_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	1,50	46,7	42,7	38,1	47,4
2494_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	4,50	48,4	44,1	39,5	48,9
2494_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	4,50	48,4	44,1	39,5	48,9
2494_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	7,50	49,2	44,6	40,0	49,5
2494_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	7,50	49,2	44,6	40,0	49,5
2494_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	10,50	49,4	44,9	40,2	49,8
2494_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,84	501120,11	10,50	49,4	44,9	40,2	49,8
2495_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	1,50	42,4	38,2	34,4	43,3
2495_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	1,50	42,4	38,2	34,4	43,3
2495_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	4,50	43,7	39,3	35,6	44,5
2495_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	4,50	43,7	39,3	35,6	44,5
2495_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	7,50	44,3	39,9	36,4	45,2
2495_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	7,50	44,3	39,9	36,4	45,2
2495_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	10,50	45,4	41,1	37,7	46,4
2495_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131290,75	501118,49	10,50	45,4	41,1	37,7	46,4
2496_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	1,50	37,6	33,5	28,7	38,2
2496_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	1,50	37,6	33,5	28,7	38,2
2496_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	4,50	39,8	35,3	30,5	40,1
2496_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	4,50	39,8	35,3	30,5	40,1
2496_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	7,50	41,1	36,4	31,6	41,3
2496_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	7,50	41,1	36,4	31,6	41,3
2496_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	10,50	41,9	37,3	32,9	42,3
2496_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131295,38	501121,93	10,50	41,9	37,3	32,9	42,3
2497_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	1,50	47,0	42,9	38,4	47,7
2497_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	1,50	47,0	42,9	38,4	47,7
2497_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	4,50	48,6	44,2	39,7	49,1
2497_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	4,50	48,6	44,2	39,7	49,1
2497_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	7,50	49,3	44,8	40,2	49,7
2497_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	7,50	49,3	44,8	40,2	49,7
2497_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	10,50	49,5	45,0	40,3	49,9
2497_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131301,66	501115,08	10,50	49,5	45,0	40,3	49,9
2498_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	1,50	42,1	37,7	33,6	42,8
2498_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	1,50	42,1	37,7	33,6	42,8
2498_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	4,50	43,4	38,9	34,8	44,0
2498_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	4,50	43,4	38,9	34,8	44,0
2498_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	7,50	44,0	39,6	35,7	44,8
2498_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	7,50	44,0	39,6	35,7	44,8
2498_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	10,50	45,2	40,9	37,3	46,1
2498_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131291,57	501113,45	10,50	45,2	40,9	37,3	46,1
2499_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	1,50	47,3	43,2	38,6	47,9
2499_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	1,50	47,3	43,2	38,6	47,9
2499_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	4,50	48,8	44,4	39,9	49,3
2499_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	4,50	48,8	44,4	39,9	49,3
2499_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	7,50	49,5	44,9	40,3	49,9
2499_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	7,50	49,5	44,9	40,3	49,9
2499_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	10,50	49,7	45,1	40,4	50,0
2499_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131302,47	501110,04	10,50	49,7	45,1	40,4	50,0
249_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	1,50	48,2	43,6	38,8	48,5
249_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	4,50	48,3	43,8	39,1	48,7
249_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	7,50	48,0	43,5	39,1	48,5
249_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131177,79	500570,58	10,50	47,8	43,4	39,2	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
24_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	1,50	48,6	45,2	41,6	50,1
24_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	4,50	49,0	45,5	42,0	50,5
24_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	7,50	49,0	45,4	41,9	50,4
24_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131267,50	500430,11	10,50	49,4	45,7	42,2	50,7
2500_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	1,50	43,0	38,5	33,9	43,4
2500_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	1,50	43,0	38,5	33,9	43,4
2500_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	4,50	44,0	39,4	35,0	44,4
2500_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	4,50	44,0	39,4	35,0	44,4
2500_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	7,50	44,6	40,0	35,9	45,1
2500_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	7,50	44,6	40,0	35,9	45,1
2500_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	10,50	45,7	41,2	37,5	46,5
2500_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131292,38	501108,42	10,50	45,7	41,2	37,5	46,5
2501_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	1,50	37,5	33,4	28,9	38,2
2501_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	1,50	37,5	33,4	28,9	38,2
2501_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	4,50	40,0	35,5	31,0	40,4
2501_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	4,50	40,0	35,5	31,0	40,4
2501_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	7,50	40,9	36,5	32,2	41,4
2501_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	7,50	40,9	36,5	32,2	41,4
2501_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	10,50	42,1	37,9	33,9	42,9
2501_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131259,30	500778,08	10,50	42,1	37,9	33,9	42,9
2502_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	1,50	41,9	37,8	34,8	43,2
2502_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	1,50	41,9	37,8	34,8	43,2
2502_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	4,50	42,9	38,8	35,9	44,3
2502_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	4,50	42,9	38,8	35,9	44,3
2502_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	7,50	43,5	39,4	36,4	44,8
2502_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	7,50	43,5	39,4	36,4	44,8
2502_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131253,83	500779,89	10,50	44,4	40,2	37,3	45,7
2502_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131249,21	500776,46	10,50	44,4	40,2	37,3	45,7
2503_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	1,50	43,0	38,8	35,8	44,2
2503_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	1,50	43,0	38,8	35,8	44,2
2503_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	4,50	44,0	39,8	36,7	45,2
2503_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	4,50	44,0	39,8	36,7	45,2
2503_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	7,50	44,3	40,0	37,0	45,5
2503_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	7,50	44,3	40,0	37,0	45,5
2503_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	10,50	44,6	40,4	37,3	45,8
2503_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131253,83	500779,89	10,50	44,6	40,4	37,3	45,8
2504_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	1,50	47,7	43,4	38,7	48,2
2504_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	1,50	47,7	43,4	38,7	48,2
2504_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	4,50	49,1	44,6	39,9	49,5
2504_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	4,50	49,1	44,6	39,9	49,5
2504_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	7,50	49,6	45,1	40,3	49,9
2504_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	7,50	49,6	45,1	40,3	49,9
2504_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	10,50	49,8	45,2	40,5	50,1
2504_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131303,28	501105,01	10,50	49,8	45,2	40,5	50,1
2505_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	1,50	48,6	44,0	38,8	48,7
2505_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	1,50	48,6	44,0	38,8	48,7
2505_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	4,50	49,3	44,6	39,4	49,4
2505_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	4,50	49,3	44,6	39,4	49,4
2505_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	7,50	49,4	44,7	39,6	49,5
2505_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	7,50	49,4	44,7	39,6	49,5
2505_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	10,50	49,4	44,7	39,9	49,6
2505_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131298,66	501101,57	10,50	49,4	44,7	39,9	49,6
2506_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	1,50	44,7	40,1	35,5	45,0
2506_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	1,50	44,7	40,1	35,5	45,0
2506_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	4,50	45,4	40,8	36,3	45,8
2506_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	4,50	45,4	40,8	36,3	45,8
2506_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	7,50	45,7	41,1	37,0	46,2
2506_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	7,50	45,7	41,1	37,0	46,2
2506_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	10,50	46,3	41,8	38,0	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2506_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,19	501103,38	10,50	46,3	41,8	38,0	47,0
2507_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	1,50	46,9	42,2	36,9	47,0
2507_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	1,50	46,9	42,2	36,9	47,0
2507_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	4,50	47,6	42,8	37,6	47,6
2507_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	4,50	47,6	42,8	37,6	47,6
2507_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	7,50	47,6	42,9	37,8	47,7
2507_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	7,50	47,6	42,9	37,8	47,7
2507_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	10,50	48,0	43,4	38,7	48,3
2507_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131516,01	500535,86	10,50	48,0	43,4	38,7	48,3
2508_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	1,50	32,0	28,4	24,9	33,4
2508_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	1,50	32,0	28,4	24,9	33,4
2508_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	4,50	34,2	30,5	27,0	35,5
2508_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	4,50	34,2	30,5	27,0	35,5
2508_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	7,50	36,3	32,6	29,1	37,6
2508_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	7,50	36,3	32,6	29,1	37,6
2508_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	10,50	37,8	34,0	30,6	39,1
2508_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131513,74	500545,83	10,50	37,8	34,0	30,6	39,1
2509_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	1,50	41,3	36,7	31,6	41,5
2509_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	1,50	41,3	36,7	31,6	41,5
2509_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	4,50	42,2	37,6	32,6	42,4
2509_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	4,50	42,2	37,6	32,6	42,4
2509_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	7,50	42,5	38,0	33,3	42,9
2509_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	7,50	42,5	38,0	33,3	42,9
2509_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	10,50	43,2	38,9	34,4	43,7
2509_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131522,44	500542,57	10,50	43,2	38,9	34,4	43,7
250_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	1,50	34,1	30,3	27,2	35,5
250_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	4,50	36,1	32,2	29,2	37,6
250_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	7,50	38,5	34,6	31,6	39,9
250_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131186,92	500578,13	10,50	40,5	36,8	33,6	42,0
2510_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	1,50	46,9	42,2	36,9	47,0
2510_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	1,50	46,9	42,2	36,9	47,0
2510_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	4,50	47,6	42,8	37,6	47,6
2510_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	4,50	47,6	42,8	37,6	47,6
2510_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	7,50	47,6	42,9	37,8	47,7
2510_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	7,50	47,6	42,9	37,8	47,7
2510_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	10,50	48,0	43,5	38,7	48,3
2510_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131520,98	500537,00	10,50	48,0	43,5	38,7	48,3
2511_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	1,50	32,0	28,3	24,9	33,4
2511_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	1,50	32,0	28,3	24,9	33,4
2511_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	4,50	34,2	30,5	27,1	35,6
2511_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	4,50	34,2	30,5	27,1	35,6
2511_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	7,50	36,3	32,6	29,2	37,7
2511_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	7,50	36,3	32,6	29,2	37,7
2511_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	10,50	37,8	34,1	30,7	39,2
2511_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131518,71	500546,96	10,50	37,8	34,1	30,7	39,2
2512_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	1,50	34,3	30,6	27,3	35,7
2512_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	1,50	34,3	30,6	27,3	35,7
2512_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	4,50	36,6	32,8	29,6	38,0
2512_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	4,50	36,6	32,8	29,6	38,0
2512_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	7,50	39,2	35,4	32,3	40,6
2512_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	7,50	39,2	35,4	32,3	40,6
2512_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	10,50	42,4	38,6	35,5	43,8
2512_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131221,12	500606,32	10,50	42,4	38,6	35,5	43,8
2513_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	1,50	31,5	27,7	24,7	33,0
2513_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	1,50	31,5	27,7	24,7	33,0
2513_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	4,50	33,5	29,7	26,7	35,0
2513_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	4,50	33,5	29,7	26,7	35,0
2513_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	7,50	36,0	32,2	29,2	37,5
2513_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	7,50	36,0	32,2	29,2	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2513_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	10,50	39,8	35,9	32,9	41,2
2513_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131217,68	500610,94	10,50	39,8	35,9	32,9	41,2
2514_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	1,50	37,2	33,1	29,6	38,3
2514_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	1,50	37,2	33,1	29,6	38,3
2514_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	4,50	38,7	34,5	31,1	39,8
2514_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	4,50	38,7	34,5	31,1	39,8
2514_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	7,50	40,1	36,0	32,6	41,2
2514_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	7,50	40,1	36,0	32,6	41,2
2514_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	10,50	41,9	37,9	34,6	43,2
2514_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131219,49	500616,41	10,50	41,9	37,9	34,6	43,2
2515_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	1,50	34,6	30,6	27,5	35,9
2515_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	1,50	34,6	30,6	27,5	35,9
2515_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	4,50	36,7	32,8	29,8	38,1
2515_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	4,50	36,7	32,8	29,8	38,1
2515_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	7,50	39,3	35,3	32,3	40,7
2515_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	7,50	39,3	35,3	32,3	40,7
2515_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	10,50	42,7	38,9	35,9	44,2
2515_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131226,15	500607,13	10,50	42,7	38,9	35,9	44,2
2516_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	1,50	36,8	32,6	29,1	37,8
2516_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	1,50	36,8	32,6	29,1	37,8
2516_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	4,50	38,4	34,2	30,7	39,4
2516_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	4,50	38,4	34,2	30,7	39,4
2516_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	7,50	39,9	35,8	32,4	41,0
2516_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	7,50	39,9	35,8	32,4	41,0
2516_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	10,50	42,1	38,0	34,7	43,3
2516_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131224,53	500617,22	10,50	42,1	38,0	34,7	43,3
2517_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	1,50	35,9	32,3	29,0	37,4
2517_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	1,50	35,9	32,3	29,0	37,4
2517_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	4,50	37,7	33,9	30,7	39,1
2517_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	4,50	37,7	33,9	30,7	39,1
2517_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	7,50	39,7	35,9	32,8	41,1
2517_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	7,50	39,7	35,9	32,8	41,1
2517_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	10,50	42,9	39,0	35,9	44,3
2517_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131231,19	500607,94	10,50	42,9	39,0	35,9	44,3
2518_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	1,50	36,4	32,3	28,8	37,5
2518_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	1,50	36,4	32,3	28,8	37,5
2518_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	4,50	38,0	33,8	30,5	39,1
2518_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	4,50	38,0	33,8	30,5	39,1
2518_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	7,50	39,5	35,4	32,1	40,7
2518_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	7,50	39,5	35,4	32,1	40,7
2518_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	10,50	41,7	37,6	34,5	43,0
2518_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131229,56	500618,03	10,50	41,7	37,6	34,5	43,0
2519_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	1,50	33,3	29,4	26,3	34,7
2519_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	1,50	33,3	29,4	26,3	34,7
2519_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	4,50	35,6	31,7	28,6	37,0
2519_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	4,50	35,6	31,7	28,6	37,0
2519_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	7,50	38,3	34,4	31,4	39,8
2519_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	7,50	38,3	34,4	31,4	39,8
2519_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	10,50	42,5	38,6	35,6	44,0
2519_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131236,22	500608,75	10,50	42,5	38,6	35,6	44,0
251_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	1,50	48,3	43,7	38,9	48,6
251_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	4,50	48,4	43,8	39,1	48,7
251_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	7,50	48,1	43,5	39,1	48,5
251_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131176,83	500576,50	10,50	47,9	43,5	39,4	48,5
2520_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	1,50	36,4	32,3	29,1	37,6
2520_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	1,50	36,4	32,3	29,1	37,6
2520_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	4,50	37,9	33,7	30,6	39,1
2520_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	4,50	37,9	33,7	30,6	39,1
2520_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	7,50	39,4	35,2	32,1	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2520_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	7,50	39,4	35,2	32,1	40,6
2520_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	10,50	41,4	37,3	34,3	42,7
2520_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131234,60	500618,84	10,50	41,4	37,3	34,3	42,7
2521_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	1,50	39,9	35,5	31,0	40,4
2521_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	1,50	39,9	35,5	31,0	40,4
2521_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	4,50	41,6	37,1	32,6	42,1
2521_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	4,50	41,6	37,1	32,6	42,1
2521_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	7,50	42,5	38,0	33,6	43,0
2521_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	7,50	42,5	38,0	33,6	43,0
2521_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	10,50	43,4	39,0	34,9	44,1
2521_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131429,56	501078,70	10,50	43,4	39,0	34,9	44,1
2522_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	1,50	32,1	28,0	24,4	33,2
2522_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	1,50	32,1	28,0	24,4	33,2
2522_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	4,50	33,8	29,7	26,2	34,9
2522_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	4,50	33,8	29,7	26,2	34,9
2522_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	7,50	35,7	31,5	28,2	36,8
2522_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	7,50	35,7	31,5	28,2	36,8
2522_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	10,50	39,0	35,0	31,7	40,3
2522_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,83	501083,09	10,50	39,0	35,0	31,7	40,3
2523_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	1,50	34,2	30,1	26,8	35,4
2523_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	1,50	34,2	30,1	26,8	35,4
2523_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	4,50	36,3	32,1	28,9	37,4
2523_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	4,50	36,3	32,1	28,9	37,4
2523_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	7,50	38,2	34,0	30,9	39,4
2523_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	7,50	38,2	34,0	30,9	39,4
2523_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	10,50	40,8	36,7	33,6	42,1
2523_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131427,29	501088,67	10,50	40,8	36,7	33,6	42,1
2524_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	1,50	41,7	38,0	34,2	42,9
2524_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	1,50	41,7	38,0	34,2	42,9
2524_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	4,50	41,5	37,9	34,0	42,7
2524_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	4,50	41,5	37,9	34,0	42,7
2524_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	7,50	41,9	38,4	34,2	43,0
2524_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	7,50	41,9	38,4	34,2	43,0
2524_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	10,50	42,1	38,6	34,4	43,2
2524_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131574,59	501218,83	10,50	42,1	38,6	34,4	43,2
2525_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	1,50	49,4	44,6	39,2	49,4
2525_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	1,50	49,4	44,6	39,2	49,4
2525_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	4,50	48,9	44,1	38,8	48,9
2525_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	4,50	48,9	44,1	38,8	48,9
2525_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	7,50	47,9	43,1	38,0	48,0
2525_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	7,50	47,9	43,1	38,0	48,0
2525_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	10,50	47,4	42,8	38,1	47,7
2525_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131564,62	501216,56	10,50	47,4	42,8	38,1	47,7
2526_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	1,50	41,3	37,6	33,6	42,4
2526_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	1,50	41,3	37,6	33,6	42,4
2526_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	4,50	41,3	37,8	33,7	42,5
2526_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	4,50	41,3	37,8	33,7	42,5
2526_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	7,50	41,7	38,3	34,0	42,9
2526_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	7,50	41,7	38,3	34,0	42,9
2526_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	10,50	41,8	38,4	34,1	43,0
2526_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131573,45	501223,80	10,50	41,8	38,4	34,1	43,0
2527_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	1,50	49,5	44,7	39,3	49,5
2527_A	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	1,50	49,5	44,7	39,3	49,5
2527_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	4,50	49,0	44,2	38,9	49,0
2527_B	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	4,50	49,0	44,2	38,9	49,0
2527_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	7,50	48,1	43,3	38,2	48,1
2527_C	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	7,50	48,1	43,3	38,2	48,1
2527_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	10,50	47,5	42,8	38,1	47,8
2527_D	_RK-Prog-S-rij	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131563,49	501221,53	10,50	47,5	42,8	38,1	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving				Groep							
2528_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131572,32	501228,77	1,50	41,2	37,5	33,7	42,4
2528_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131572,32	501228,77	1,50	41,2	37,5	33,7	42,4
2528_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131572,32	501228,77	4,50	41,2	37,7	33,7	42,5
2528_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131572,32	501228,77	4,50	41,2	37,7	33,7	42,5
2528_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131572,32	501228,77	7,50	41,5	38,2	33,9	42,7
2528_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131572,32	501228,77	7,50	41,5	38,2	33,9	42,7
2528_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131572,32	501228,77	10,50	41,5	38,2	33,9	42,7
2528_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131572,32	501228,77	10,50	41,5	38,2	33,9	42,7
2529_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131562,35	501226,50	1,50	49,6	44,8	39,4	49,6
2529_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131562,35	501226,50	1,50	49,6	44,8	39,4	49,6
2529_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131562,35	501226,50	4,50	49,1	44,3	39,0	49,1
2529_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131562,35	501226,50	4,50	49,1	44,3	39,0	49,1
2529_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131562,35	501226,50	7,50	48,2	43,4	38,2	48,2
2529_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131562,35	501226,50	7,50	48,2	43,4	38,2	48,2
2529_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131562,35	501226,50	10,50	47,5	42,9	38,1	47,8
2529_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131562,35	501226,50	10,50	47,5	42,9	38,1	47,8
252_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131185,97	500584,05	1,50	32,2	28,5	25,4	33,8
252_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131185,97	500584,05	4,50	34,5	30,7	27,6	36,0
252_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131185,97	500584,05	7,50	37,2	33,5	30,4	38,7
252_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--			--	131185,97	500584,05	10,50	39,9	36,2	33,0	41,4
2530_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	1,50	41,1	37,4	33,6	42,3
2530_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	1,50	41,1	37,4	33,6	42,3
2530_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	4,50	41,0	37,6	33,5	42,3
2530_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	4,50	41,0	37,6	33,5	42,3
2530_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	7,50	41,3	38,0	33,7	42,5
2530_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	7,50	41,3	38,0	33,7	42,5
2530_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	10,50	41,3	38,0	33,7	42,5
2530_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--			--	131571,19	501233,75	10,50	41,3	38,0	33,7	42,5
2531_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	1,50	49,6	44,8	39,5	49,6
2531_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	1,50	49,6	44,8	39,5	49,6
2531_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	4,50	49,2	44,4	39,1	49,2
2531_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	4,50	49,2	44,4	39,1	49,2
2531_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	7,50	48,3	43,6	38,4	48,4
2531_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	7,50	48,3	43,6	38,4	48,4
2531_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	10,50	47,8	43,1	38,3	48,0
2531_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--			--	131561,22	501231,48	10,50	47,8	43,1	38,3	48,0
2532_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	1,50	43,7	39,2	34,7	44,1
2532_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	1,50	43,7	39,2	34,7	44,1
2532_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	4,50	43,8	39,3	34,6	44,1
2532_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	4,50	43,8	39,3	34,6	44,1
2532_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	7,50	43,9	39,5	34,8	44,3
2532_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	7,50	43,9	39,5	34,8	44,3
2532_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	10,50	44,3	40,0	35,7	44,9
2532_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--			--	131565,61	501235,21	10,50	44,3	40,0	35,7	44,9
2533_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	1,50	41,3	37,6	33,8	42,5
2533_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	1,50	41,3	37,6	33,8	42,5
2533_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	4,50	41,6	37,9	34,0	42,7
2533_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	4,50	41,6	37,9	34,0	42,7
2533_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	7,50	42,3	38,8	34,7	43,5
2533_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	7,50	42,3	38,8	34,7	43,5
2533_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	10,50	42,5	39,1	34,9	43,7
2533_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--			--	131575,72	501213,86	10,50	42,5	39,1	34,9	43,7
2534_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	1,50	49,3	44,5	39,1	49,3
2534_A	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	1,50	49,3	44,5	39,1	49,3
2534_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	4,50	48,8	44,0	38,7	48,8
2534_B	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	4,50	48,8	44,0	38,7	48,8
2534_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	7,50	47,8	43,0	37,9	47,9
2534_C	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	7,50	47,8	43,0	37,9	47,9
2534_D	_RK-Prog-S-rij -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--			--	131565,75	501211,59	10,50	47,4	42,7	38,1	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2534_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131565,75	501211,59	10,50	47,4	42,7	38,1	47,7	
2535_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	1,50	41,0	37,2	33,3	42,1	
2535_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	1,50	41,0	37,2	33,3	42,1	
2535_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	4,50	41,3	37,7	33,8	42,5	
2535_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	4,50	41,3	37,7	33,8	42,5	
2535_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	7,50	42,0	38,5	34,3	43,1	
2535_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	7,50	42,0	38,5	34,3	43,1	
2535_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	10,50	42,3	38,8	34,7	43,5	
2535_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131576,85	501208,88	10,50	42,3	38,8	34,7	43,5	
2536_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	1,50	43,0	38,5	33,3	43,2	
2536_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	1,50	43,0	38,5	33,3	43,2	
2536_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	4,50	43,5	39,0	34,0	43,8	
2536_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	4,50	43,5	39,0	34,0	43,8	
2536_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	7,50	43,7	39,2	34,4	44,0	
2536_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	7,50	43,7	39,2	34,4	44,0	
2536_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	10,50	44,0	39,7	35,3	44,6	
2536_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131572,46	501205,16	10,50	44,0	39,7	35,3	44,6	
2537_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	1,50	49,3	44,5	39,1	49,3	
2537_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	1,50	49,3	44,5	39,1	49,3	
2537_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	4,50	48,8	44,0	38,7	48,8	
2537_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	4,50	48,8	44,0	38,7	48,8	
2537_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	7,50	47,8	43,0	37,9	47,9	
2537_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	7,50	47,8	43,0	37,9	47,9	
2537_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	10,50	47,3	42,6	38,0	47,6	
2537_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131566,89	501206,61	10,50	47,3	42,6	38,0	47,6	
2538_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	1,50	39,0	35,7	32,0	40,5	
2538_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	1,50	39,0	35,7	32,0	40,5	
2538_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	4,50	40,2	36,8	33,2	41,7	
2538_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	4,50	40,2	36,8	33,2	41,7	
2538_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	7,50	41,2	37,6	34,1	42,6	
2538_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	7,50	41,2	37,6	34,1	42,6	
2538_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	10,50	42,2	38,5	35,0	43,5	
2538_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[1/3]	--	131254,05	500580,90	10,50	42,2	38,5	35,0	43,5	
2539_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	1,50	38,2	34,9	31,2	39,7	
2539_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	1,50	38,2	34,9	31,2	39,7	
2539_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	4,50	39,5	36,0	32,6	41,0	
2539_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	4,50	39,5	36,0	32,6	41,0	
2539_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	7,50	40,9	37,2	33,8	42,3	
2539_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	7,50	40,9	37,2	33,8	42,3	
2539_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	10,50	42,7	39,0	35,7	44,1	
2539_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[2/3]	--	131249,42	500577,46	10,50	42,7	39,0	35,7	44,1	
253_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	1,50	48,7	44,1	39,3	49,0	
253_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	4,50	48,7	44,1	39,5	49,1	
253_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	7,50	48,3	43,8	39,4	48,8	
253_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131175,88	500582,42	10,50	48,1	43,7	39,6	48,8	
2540_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	1,50	32,6	28,7	25,8	34,1	
2540_A	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	1,50	32,6	28,7	25,8	34,1	
2540_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	4,50	35,0	31,1	28,2	36,5	
2540_B	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	4,50	35,0	31,1	28,2	36,5	
2540_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	7,50	38,1	34,1	31,2	39,5	
2540_C	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	7,50	38,1	34,1	31,2	39,5	
2540_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	10,50	41,9	38,0	35,0	43,3	
2540_D	_RK-Prog-S-rij	-- 0,01m (Buiten)	[3/3]	--	131243,96	500579,27	10,50	41,9	38,0	35,0	43,3	
2541_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	1,50	31,4	27,5	23,8	32,5	
2541_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	1,50	31,4	27,5	23,8	32,5	
2541_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	4,50	33,4	29,4	25,8	34,5	
2541_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	4,50	33,4	29,4	25,8	34,5	
2541_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	7,50	35,7	31,7	28,2	36,9	
2541_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	-- 0,01m (B	--	--	131327,32	500717,13	7,50	35,7	31,7	28,2	36,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					Groep							
2541_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131327,32	500717,13	10,50	38,6	34,7	31,3	39,9
2541_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131327,32	500717,13	10,50	38,6	34,7	31,3	39,9
2542_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131326,52	500722,07	1,50	31,9	28,0	24,2	33,0
2542_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131326,52	500722,07	1,50	31,9	28,0	24,2	33,0
2542_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131326,52	500722,07	4,50	33,9	29,9	26,2	35,0
2542_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131326,52	500722,07	4,50	33,9	29,9	26,2	35,0
2542_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131326,52	500722,07	7,50	36,1	32,1	28,6	37,2
2542_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131326,52	500722,07	7,50	36,1	32,1	28,6	37,2
2542_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131326,52	500722,07	10,50	38,9	35,0	31,6	40,1
2542_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131326,52	500722,07	10,50	38,9	35,0	31,6	40,1
2543_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,11	500712,19	1,50	31,1	27,2	23,6	32,3
2543_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,11	500712,19	1,50	31,1	27,2	23,6	32,3
2543_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,11	500712,19	4,50	33,1	29,1	25,6	34,2
2543_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,11	500712,19	4,50	33,1	29,1	25,6	34,2
2543_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,11	500712,19	7,50	35,4	31,5	28,1	36,6
2543_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,11	500712,19	7,50	35,4	31,5	28,1	36,6
2543_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,11	500712,19	10,50	38,4	34,5	31,2	39,7
2543_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,11	500712,19	10,50	38,4	34,5	31,2	39,7
2544_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	1,50	32,0	28,1	24,3	33,1
2544_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	1,50	32,0	28,1	24,3	33,1
2544_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	4,50	34,0	30,0	26,4	35,1
2544_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	4,50	34,0	30,0	26,4	35,1
2544_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	7,50	36,1	32,2	28,7	37,3
2544_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	7,50	36,1	32,2	28,7	37,3
2544_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	10,50	39,0	35,2	31,7	40,3
2544_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131325,73	500727,00	10,50	39,0	35,2	31,7	40,3
2545_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	1,50	30,7	26,9	23,3	31,9
2545_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	1,50	30,7	26,9	23,3	31,9
2545_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	4,50	32,7	28,7	25,3	33,9
2545_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	4,50	32,7	28,7	25,3	33,9
2545_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	7,50	35,1	31,1	27,8	36,3
2545_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	7,50	35,1	31,1	27,8	36,3
2545_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	10,50	38,0	34,1	30,8	39,3
2545_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131328,91	500707,26	10,50	38,0	34,1	30,8	39,3
2546_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	1,50	32,5	28,5	24,6	33,5
2546_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	1,50	32,5	28,5	24,6	33,5
2546_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	4,50	34,3	30,3	26,6	35,4
2546_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	4,50	34,3	30,3	26,6	35,4
2546_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	7,50	36,4	32,4	28,8	37,5
2546_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	7,50	36,4	32,4	28,8	37,5
2546_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	10,50	39,3	35,5	32,0	40,6
2546_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131324,93	500731,94	10,50	39,3	35,5	32,0	40,6
2547_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	1,50	30,6	26,8	23,2	31,9
2547_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	1,50	30,6	26,8	23,2	31,9
2547_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	4,50	32,5	28,5	25,1	33,7
2547_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	4,50	32,5	28,5	25,1	33,7
2547_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	7,50	34,8	30,8	27,4	36,0
2547_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	7,50	34,8	30,8	27,4	36,0
2547_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	10,50	37,6	33,7	30,4	38,9
2547_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131329,71	500702,32	10,50	37,6	33,7	30,4	38,9
2548_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	1,50	53,3	48,5	43,1	53,3
2548_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	1,50	53,3	48,5	43,1	53,3
2548_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	4,50	52,9	48,1	42,7	52,9
2548_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	4,50	52,9	48,1	42,7	52,9
2548_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	7,50	51,9	47,1	41,9	52,0
2548_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	7,50	51,9	47,1	41,9	52,0
2548_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	10,50	51,2	46,5	41,4	51,3
2548_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131318,22	500715,66	10,50	51,2	46,5	41,4	51,3
2549_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B	--	131319,01	500710,72	1,50	52,9	48,0	42,6	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2549_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,01	500710,72	1,50	52,9	48,0	42,6	52,8
2549_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,01	500710,72	4,50	52,4	47,6	42,3	52,4
2549_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,01	500710,72	4,50	52,4	47,6	42,3	52,4
2549_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,01	500710,72	7,50	51,5	46,7	41,5	51,5
2549_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,01	500710,72	7,50	51,5	46,7	41,5	51,5
2549_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,01	500710,72	10,50	50,8	46,0	41,0	50,9
2549_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,01	500710,72	10,50	50,8	46,0	41,0	50,9
254_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --		131180,43	500586,31	1,50	45,3	40,8	36,7	45,9
254_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --		131180,43	500586,31	4,50	45,8	41,3	37,4	46,5
254_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --		131180,43	500586,31	7,50	45,8	41,4	37,5	46,6
254_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/ --		131180,43	500586,31	10,50	46,0	41,7	38,0	46,9
2550_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131317,42	500720,60	1,50	53,4	48,6	43,2	53,4
2550_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131317,42	500720,60	1,50	53,4	48,6	43,2	53,4
2550_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131317,42	500720,60	4,50	53,0	48,2	42,8	53,0
2550_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131317,42	500720,60	4,50	53,0	48,2	42,8	53,0
2550_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131317,42	500720,60	7,50	52,0	47,2	42,0	52,1
2550_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131317,42	500720,60	7,50	52,0	47,2	42,0	52,1
2550_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131317,42	500720,60	10,50	51,3	46,5	41,5	51,4
2550_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131317,42	500720,60	10,50	51,3	46,5	41,5	51,4
2551_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,81	500705,79	1,50	52,6	47,7	42,4	52,5
2551_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,81	500705,79	1,50	52,6	47,7	42,4	52,5
2551_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,81	500705,79	4,50	52,1	47,3	42,0	52,1
2551_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,81	500705,79	4,50	52,1	47,3	42,0	52,1
2551_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,81	500705,79	7,50	51,2	46,4	41,2	51,2
2551_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,81	500705,79	7,50	51,2	46,4	41,2	51,2
2551_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,81	500705,79	10,50	50,5	45,7	40,7	50,6
2551_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,81	500705,79	10,50	50,5	45,7	40,7	50,6
2552_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131316,62	500725,53	1,50	53,0	48,2	42,8	53,0
2552_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131316,62	500725,53	1,50	53,0	48,2	42,8	53,0
2552_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131316,62	500725,53	4,50	52,7	47,8	42,5	52,6
2552_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131316,62	500725,53	4,50	52,7	47,8	42,5	52,6
2552_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131316,62	500725,53	7,50	51,7	46,9	41,7	51,8
2552_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131316,62	500725,53	7,50	51,7	46,9	41,7	51,8
2552_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131316,62	500725,53	10,50	51,0	46,3	41,3	51,1
2552_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131316,62	500725,53	10,50	51,0	46,3	41,3	51,1
2553_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131320,61	500700,85	1,50	52,4	47,6	42,2	52,4
2553_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131320,61	500700,85	1,50	52,4	47,6	42,2	52,4
2553_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131320,61	500700,85	4,50	51,9	47,1	41,8	51,9
2553_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131320,61	500700,85	4,50	51,9	47,1	41,8	51,9
2553_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131320,61	500700,85	7,50	51,0	46,2	41,0	51,0
2553_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131320,61	500700,85	7,50	51,0	46,2	41,0	51,0
2553_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131320,61	500700,85	10,50	50,3	45,5	40,6	50,4
2553_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131320,61	500700,85	10,50	50,3	45,5	40,6	50,4
2554_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131315,83	500730,47	1,50	52,7	47,9	42,5	52,7
2554_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131315,83	500730,47	1,50	52,7	47,9	42,5	52,7
2554_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131315,83	500730,47	4,50	52,3	47,5	42,2	52,3
2554_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131315,83	500730,47	4,50	52,3	47,5	42,2	52,3
2554_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131315,83	500730,47	7,50	51,4	46,6	41,4	51,5
2554_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131315,83	500730,47	7,50	51,4	46,6	41,4	51,5
2554_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131315,83	500730,47	10,50	50,7	46,0	41,0	50,8
2554_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131315,83	500730,47	10,50	50,7	46,0	41,0	50,8
2555_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,96	500733,78	1,50	45,7	41,0	35,7	45,7
2555_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,96	500733,78	1,50	45,7	41,0	35,7	45,7
2555_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,96	500733,78	4,50	46,1	41,3	36,2	46,2
2555_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,96	500733,78	4,50	46,1	41,3	36,2	46,2
2555_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,96	500733,78	7,50	45,9	41,2	36,2	46,1
2555_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,96	500733,78	7,50	45,9	41,2	36,2	46,1
2555_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,96	500733,78	10,50	46,0	41,4	36,8	46,4
2555_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131319,96	500733,78	10,50	46,0	41,4	36,8	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					Groep							
2556_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131351,36	500693,04	1,50	45,9	42,0	37,5	46,7
2556_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131351,36	500693,04	1,50	45,9	42,0	37,5	46,7
2556_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131351,36	500693,04	4,50	47,1	42,9	38,4	47,7
2556_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131351,36	500693,04	4,50	47,1	42,9	38,4	47,7
2556_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131351,36	500693,04	7,50	47,4	43,2	38,7	48,0
2556_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131351,36	500693,04	7,50	47,4	43,2	38,7	48,0
2556_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131351,36	500693,04	10,50	47,7	43,4	39,1	48,3
2556_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131351,36	500693,04	10,50	47,7	43,4	39,1	48,3
2557_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131356,30	500693,84	1,50	46,0	42,1	37,6	46,8
2557_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131356,30	500693,84	1,50	46,0	42,1	37,6	46,8
2557_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131356,30	500693,84	4,50	47,1	43,0	38,5	47,8
2557_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131356,30	500693,84	4,50	47,1	43,0	38,5	47,8
2557_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131356,30	500693,84	7,50	47,4	43,2	38,8	48,1
2557_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131356,30	500693,84	7,50	47,4	43,2	38,8	48,1
2557_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131356,30	500693,84	10,50	47,8	43,5	39,2	48,4
2557_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131356,30	500693,84	10,50	47,8	43,5	39,2	48,4
2558_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131346,42	500692,24	1,50	45,6	41,8	37,3	46,4
2558_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131346,42	500692,24	1,50	45,6	41,8	37,3	46,4
2558_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131346,42	500692,24	4,50	46,9	42,7	38,1	47,5
2558_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131346,42	500692,24	4,50	46,9	42,7	38,1	47,5
2558_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131346,42	500692,24	7,50	47,2	42,9	38,4	47,7
2558_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131346,42	500692,24	7,50	47,2	42,9	38,4	47,7
2558_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131346,42	500692,24	10,50	47,2	43,0	38,4	47,8
2558_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131346,42	500692,24	10,50	47,2	43,0	38,4	47,8
2559_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131342,88	500689,75	1,50	45,2	41,5	37,0	46,1
2559_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131342,88	500689,75	1,50	45,2	41,5	37,0	46,1
2559_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131342,88	500689,75	4,50	46,4	42,3	37,8	47,1
2559_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131342,88	500689,75	4,50	46,4	42,3	37,8	47,1
2559_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131342,88	500689,75	7,50	46,6	42,5	38,0	47,3
2559_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131342,88	500689,75	7,50	46,6	42,5	38,0	47,3
2559_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131342,88	500689,75	10,50	46,7	42,5	38,0	47,3
2559_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131342,88	500689,75	10,50	46,7	42,5	38,0	47,3
255_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	1,50	32,5	28,8	25,7	34,0
255_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	4,50	34,9	31,1	28,1	36,4
255_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	7,50	37,8	34,0	30,9	39,3
255_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131188,83	500566,28	10,50	40,3	36,6	33,4	41,8
2560_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131333,23	500686,06	1,50	47,1	43,0	38,2	47,6
2560_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131333,23	500686,06	1,50	47,1	43,0	38,2	47,6
2560_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131333,23	500686,06	4,50	48,0	43,7	38,9	48,4
2560_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131333,23	500686,06	4,50	48,0	43,7	38,9	48,4
2560_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131333,23	500686,06	7,50	48,2	43,8	39,2	48,6
2560_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131333,23	500686,06	7,50	48,2	43,8	39,2	48,6
2560_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131333,23	500686,06	10,50	48,4	44,1	39,6	49,0
2560_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131333,23	500686,06	10,50	48,4	44,1	39,6	49,0
2561_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131338,17	500686,86	1,50	47,0	43,0	38,3	47,6
2561_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131338,17	500686,86	1,50	47,0	43,0	38,3	47,6
2561_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131338,17	500686,86	4,50	48,0	43,7	39,1	48,5
2561_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131338,17	500686,86	4,50	48,0	43,7	39,1	48,5
2561_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131338,17	500686,86	7,50	48,2	43,9	39,3	48,7
2561_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131338,17	500686,86	7,50	48,2	43,9	39,3	48,7
2561_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131338,17	500686,86	10,50	48,4	44,1	39,8	49,0
2561_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131338,17	500686,86	10,50	48,4	44,1	39,8	49,0
2562_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131328,30	500685,27	1,50	48,0	43,7	38,8	48,4
2562_A	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131328,30	500685,27	1,50	48,0	43,7	38,8	48,4
2562_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131328,30	500685,27	4,50	48,6	44,2	39,4	48,9
2562_B	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131328,30	500685,27	4,50	48,6	44,2	39,4	48,9
2562_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131328,30	500685,27	7,50	48,6	44,2	39,5	49,0
2562_C	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131328,30	500685,27	7,50	48,6	44,2	39,5	49,0
2562_D	PROGRAMMA - Appartementen sociaal	--	0,01m	(B	--		131328,30	500685,27	10,50	48,8	44,4	39,9	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving				Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2562_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131328,30	500685,27	10,50	48,8	44,4	39,9	49,3
2563_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,12	500691,47	1,50	52,2	47,4	42,0	52,2
2563_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,12	500691,47	1,50	52,2	47,4	42,0	52,2
2563_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,12	500691,47	4,50	51,7	46,9	41,6	51,7
2563_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,12	500691,47	4,50	51,7	46,9	41,6	51,7
2563_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,12	500691,47	7,50	50,7	45,9	40,8	50,8
2563_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,12	500691,47	7,50	50,7	45,9	40,8	50,8
2563_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,12	500691,47	10,50	50,0	45,3	40,4	50,2
2563_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,12	500691,47	10,50	50,0	45,3	40,4	50,2
2564_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,92	500686,54	1,50	52,1	47,3	42,0	52,1
2564_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,92	500686,54	1,50	52,1	47,3	42,0	52,1
2564_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,92	500686,54	4,50	51,7	46,8	41,5	51,6
2564_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,92	500686,54	4,50	51,7	46,8	41,5	51,6
2564_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,92	500686,54	7,50	50,6	45,9	40,7	50,7
2564_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,92	500686,54	7,50	50,6	45,9	40,7	50,7
2564_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,92	500686,54	10,50	49,9	45,2	40,4	50,1
2564_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131322,92	500686,54	10,50	49,9	45,2	40,4	50,1
2565_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131321,32	500696,41	1,50	52,3	47,5	42,1	52,2
2565_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131321,32	500696,41	1,50	52,3	47,5	42,1	52,2
2565_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131321,32	500696,41	4,50	51,8	47,0	41,7	51,8
2565_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131321,32	500696,41	4,50	51,8	47,0	41,7	51,8
2565_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131321,32	500696,41	7,50	50,8	46,1	40,9	50,9
2565_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131321,32	500696,41	7,50	50,8	46,1	40,9	50,9
2565_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131321,32	500696,41	10,50	50,1	45,4	40,5	50,3
2565_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131321,32	500696,41	10,50	50,1	45,4	40,5	50,3
2566_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131330,97	500700,10	1,50	31,3	27,4	23,8	32,5
2566_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131330,97	500700,10	1,50	31,3	27,4	23,8	32,5
2566_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131330,97	500700,10	4,50	33,0	29,0	25,5	34,1
2566_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131330,97	500700,10	4,50	33,0	29,0	25,5	34,1
2566_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131330,97	500700,10	7,50	35,0	31,0	27,6	36,2
2566_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131330,97	500700,10	7,50	35,0	31,0	27,6	36,2
2566_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131330,97	500700,10	10,50	37,7	33,7	30,4	38,9
2566_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131330,97	500700,10	10,50	37,7	33,7	30,4	38,9
2567_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131335,90	500700,90	1,50	31,3	27,3	23,8	32,4
2567_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131335,90	500700,90	1,50	31,3	27,3	23,8	32,4
2567_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131335,90	500700,90	4,50	33,1	29,1	25,6	34,3
2567_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131335,90	500700,90	4,50	33,1	29,1	25,6	34,3
2567_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131335,90	500700,90	7,50	35,3	31,3	27,9	36,5
2567_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131335,90	500700,90	7,50	35,3	31,3	27,9	36,5
2567_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131335,90	500700,90	10,50	38,0	34,0	30,8	39,3
2567_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131335,90	500700,90	10,50	38,0	34,0	30,8	39,3
2568_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131349,73	500703,13	1,50	32,4	28,3	24,6	33,4
2568_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131349,73	500703,13	1,50	32,4	28,3	24,6	33,4
2568_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131349,73	500703,13	4,50	34,4	30,2	26,6	35,4
2568_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131349,73	500703,13	4,50	34,4	30,2	26,6	35,4
2568_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131349,73	500703,13	7,50	36,4	32,2	28,7	37,4
2568_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131349,73	500703,13	7,50	36,4	32,2	28,7	37,4
2568_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131349,73	500703,13	10,50	38,7	34,6	31,3	39,9
2568_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131349,73	500703,13	10,50	38,7	34,6	31,3	39,9
2569_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131344,79	500702,33	1,50	32,3	28,1	24,5	33,3
2569_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131344,79	500702,33	1,50	32,3	28,1	24,5	33,3
2569_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131344,79	500702,33	4,50	34,2	30,1	26,5	35,2
2569_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131344,79	500702,33	4,50	34,2	30,1	26,5	35,2
2569_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131344,79	500702,33	7,50	36,4	32,3	28,8	37,5
2569_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131344,79	500702,33	7,50	36,4	32,3	28,8	37,5
2569_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131344,79	500702,33	10,50	38,6	34,5	31,2	39,8
2569_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal	--	0,01m (B --	131344,79	500702,33	10,50	38,6	34,5	31,2	39,8
256_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/			131184,28	500562,39	1,50	42,0	37,4	32,4	42,2
256_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/			131184,28	500562,39	4,50	42,6	38,0	33,3	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving			Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
256_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg --	0,01m (Buiten) [2/	--	131184,28	500562,39	7,50	43,2	38,7	34,4	43,7	
256_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg --	0,01m (Buiten) [2/	--	131184,28	500562,39	10,50	44,6	40,5	36,7	45,6	
2570_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131354,66	500703,93	1,50	32,8	28,6	24,9	33,7	
2570_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131354,66	500703,93	1,50	32,8	28,6	24,9	33,7	
2570_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131354,66	500703,93	4,50	34,7	30,5	26,9	35,7	
2570_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131354,66	500703,93	4,50	34,7	30,5	26,9	35,7	
2570_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131354,66	500703,93	7,50	36,5	32,3	28,8	37,6	
2570_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131354,66	500703,93	7,50	36,5	32,3	28,8	37,6	
2570_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131354,66	500703,93	10,50	38,7	34,5	31,2	39,8	
2570_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131354,66	500703,93	10,50	38,7	34,5	31,2	39,8	
2571_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	1,50	42,2	38,5	34,2	43,2	
2571_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	1,50	42,2	38,5	34,2	43,2	
2571_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	4,50	43,5	39,6	35,3	44,3	
2571_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	4,50	43,5	39,6	35,3	44,3	
2571_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	7,50	44,4	40,3	36,0	45,2	
2571_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	7,50	44,4	40,3	36,0	45,2	
2571_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	10,50	44,8	40,6	36,4	45,5	
2571_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131368,59	500718,72	10,50	44,8	40,6	36,4	45,5	
2572_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	1,50	42,0	38,3	34,0	43,0	
2572_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	1,50	42,0	38,3	34,0	43,0	
2572_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	4,50	43,3	39,4	35,0	44,1	
2572_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	4,50	43,3	39,4	35,0	44,1	
2572_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	7,50	44,2	40,1	35,8	45,0	
2572_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	7,50	44,2	40,1	35,8	45,0	
2572_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	10,50	44,6	40,4	36,2	45,3	
2572_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,79	500723,66	10,50	44,6	40,4	36,2	45,3	
2573_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	1,50	42,5	38,8	34,5	43,5	
2573_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	1,50	42,5	38,8	34,5	43,5	
2573_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	4,50	43,9	39,9	35,6	44,7	
2573_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	4,50	43,9	39,9	35,6	44,7	
2573_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	7,50	44,7	40,6	36,3	45,5	
2573_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	7,50	44,7	40,6	36,3	45,5	
2573_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	10,50	45,0	40,8	36,6	45,7	
2573_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131369,39	500713,79	10,50	45,0	40,8	36,6	45,7	
2574_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	1,50	41,8	38,1	33,8	42,8	
2574_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	1,50	41,8	38,1	33,8	42,8	
2574_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	4,50	43,1	39,2	34,9	44,0	
2574_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	4,50	43,1	39,2	34,9	44,0	
2574_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	7,50	44,1	40,0	35,7	44,8	
2574_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	7,50	44,1	40,0	35,7	44,8	
2574_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	10,50	44,5	40,4	36,1	45,3	
2574_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131367,00	500728,59	10,50	44,5	40,4	36,1	45,3	
2575_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	1,50	42,7	39,0	34,6	43,6	
2575_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	1,50	42,7	39,0	34,6	43,6	
2575_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	4,50	44,1	40,1	35,7	44,9	
2575_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	4,50	44,1	40,1	35,7	44,9	
2575_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	7,50	45,0	40,8	36,5	45,7	
2575_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	7,50	45,0	40,8	36,5	45,7	
2575_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	10,50	45,2	41,0	36,7	45,9	
2575_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131370,18	500708,85	10,50	45,2	41,0	36,7	45,9	
2576_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	1,50	42,0	38,3	34,1	43,0	
2576_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	1,50	42,0	38,3	34,1	43,0	
2576_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	4,50	43,2	39,3	35,1	44,1	
2576_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	4,50	43,2	39,3	35,1	44,1	
2576_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	7,50	44,2	40,1	35,9	45,0	
2576_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	7,50	44,2	40,1	35,9	45,0	
2576_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	10,50	44,6	40,4	36,2	45,3	
2576_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131366,20	500733,53	10,50	44,6	40,4	36,2	45,3	
2577_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal -- 0,01m (B	--	131370,98	500703,91	1,50	42,9	39,2	34,7	43,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2577_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131370,98	500703,91	1,50	42,9	39,2	34,7	43,8
2577_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131370,98	500703,91	4,50	44,4	40,3	35,8	45,0
2577_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131370,98	500703,91	4,50	44,4	40,3	35,8	45,0
2577_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131370,98	500703,91	7,50	45,2	41,0	36,7	45,9
2577_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131370,98	500703,91	7,50	45,2	41,0	36,7	45,9
2577_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131370,98	500703,91	10,50	45,4	41,2	36,9	46,1
2577_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131370,98	500703,91	10,50	45,4	41,2	36,9	46,1
2578_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131365,41	500738,47	1,50	41,9	38,3	34,0	43,0
2578_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131365,41	500738,47	1,50	41,9	38,3	34,0	43,0
2578_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131365,41	500738,47	4,50	43,2	39,3	35,1	44,1
2578_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131365,41	500738,47	4,50	43,2	39,3	35,1	44,1
2578_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131365,41	500738,47	7,50	44,2	40,1	36,0	45,0
2578_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131365,41	500738,47	7,50	44,2	40,1	36,0	45,0
2578_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131365,41	500738,47	10,50	44,6	40,5	36,3	45,4
2578_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131365,41	500738,47	10,50	44,6	40,5	36,3	45,4
2579_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131371,78	500698,98	1,50	43,7	39,9	35,4	44,6
2579_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131371,78	500698,98	1,50	43,7	39,9	35,4	44,6
2579_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131371,78	500698,98	4,50	45,1	41,0	36,5	45,7
2579_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131371,78	500698,98	4,50	45,1	41,0	36,5	45,7
2579_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131371,78	500698,98	7,50	45,8	41,6	37,2	46,5
2579_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131371,78	500698,98	7,50	45,8	41,6	37,2	46,5
2579_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131371,78	500698,98	10,50	45,9	41,7	37,3	46,5
2579_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131371,78	500698,98	10,50	45,9	41,7	37,3	46,5
257_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131178,74	500564,65	1,50	47,9	43,2	38,2	48,0
257_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131178,74	500564,65	4,50	47,9	43,3	38,4	48,1
257_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131178,74	500564,65	7,50	47,6	43,0	38,4	47,9
257_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131178,74	500564,65	10,50	47,5	43,0	38,8	48,1
2580_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131366,16	500695,43	1,50	46,1	42,2	37,6	46,8
2580_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131366,16	500695,43	1,50	46,1	42,2	37,6	46,8
2580_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131366,16	500695,43	4,50	47,2	43,1	38,5	47,8
2580_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131366,16	500695,43	4,50	47,2	43,1	38,5	47,8
2580_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131366,16	500695,43	7,50	47,5	43,3	38,8	48,1
2580_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131366,16	500695,43	7,50	47,5	43,3	38,8	48,1
2580_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131366,16	500695,43	10,50	47,7	43,5	39,1	48,3
2580_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131366,16	500695,43	10,50	47,7	43,5	39,1	48,3
2581_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131358,32	500705,67	1,50	33,3	29,1	25,5	34,3
2581_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131358,32	500705,67	1,50	33,3	29,1	25,5	34,3
2581_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131358,32	500705,67	4,50	35,0	30,8	27,2	36,0
2581_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131358,32	500705,67	4,50	35,0	30,8	27,2	36,0
2581_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131358,32	500705,67	7,50	36,6	32,4	28,9	37,6
2581_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131358,32	500705,67	7,50	36,6	32,4	28,9	37,6
2581_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131358,32	500705,67	10,50	38,6	34,4	31,2	39,8
2581_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131358,32	500705,67	10,50	38,6	34,4	31,2	39,8
2582_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131357,52	500710,60	1,50	33,4	29,3	25,6	34,4
2582_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131357,52	500710,60	1,50	33,4	29,3	25,6	34,4
2582_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131357,52	500710,60	4,50	35,3	31,1	27,5	36,3
2582_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131357,52	500710,60	4,50	35,3	31,1	27,5	36,3
2582_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131357,52	500710,60	7,50	37,1	32,8	29,4	38,1
2582_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131357,52	500710,60	7,50	37,1	32,8	29,4	38,1
2582_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131357,52	500710,60	10,50	39,3	35,1	32,0	40,5
2582_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131357,52	500710,60	10,50	39,3	35,1	32,0	40,5
2583_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131356,73	500715,54	1,50	33,8	29,6	25,9	34,7
2583_A	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131356,73	500715,54	1,50	33,8	29,6	25,9	34,7
2583_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131356,73	500715,54	4,50	35,8	31,5	27,9	36,7
2583_B	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131356,73	500715,54	4,50	35,8	31,5	27,9	36,7
2583_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131356,73	500715,54	7,50	37,6	33,4	30,0	38,7
2583_C	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131356,73	500715,54	7,50	37,6	33,4	30,0	38,7
2583_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131356,73	500715,54	10,50	39,8	35,7	32,5	41,0
2583_D	PROGRAMMA - Appartementen	sociaal	--	0,01m	(B --	131356,73	500715,54	10,50	39,8	35,7	32,5	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2584_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	1,50	35,1	30,8	26,8	35,9
2584_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	1,50	35,1	30,8	26,8	35,9
2584_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	4,50	37,2	32,8	28,9	37,9
2584_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	4,50	37,2	32,8	28,9	37,9
2584_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	7,50	38,8	34,5	30,9	39,7
2584_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	7,50	38,8	34,5	30,9	39,7
2584_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	10,50	40,9	36,8	33,4	42,1
2584_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131354,73	500727,88	10,50	40,9	36,8	33,4	42,1
2585_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	1,50	34,4	30,1	26,3	35,2
2585_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	1,50	34,4	30,1	26,3	35,2
2585_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	4,50	36,5	32,2	28,4	37,3
2585_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	4,50	36,5	32,2	28,4	37,3
2585_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	7,50	38,2	34,0	30,5	39,2
2585_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	7,50	38,2	34,0	30,5	39,2
2585_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	10,50	40,4	36,2	32,9	41,5
2585_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131355,53	500722,95	10,50	40,4	36,2	32,9	41,5
2586_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	1,50	35,7	31,3	27,2	36,4
2586_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	1,50	35,7	31,3	27,2	36,4
2586_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	4,50	37,7	33,3	29,3	38,4
2586_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	4,50	37,7	33,3	29,3	38,4
2586_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	7,50	39,2	34,9	31,2	40,1
2586_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	7,50	39,2	34,9	31,2	40,1
2586_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	10,50	41,4	37,2	33,8	42,5
2586_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,94	500732,82	10,50	41,4	37,2	33,8	42,5
2587_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	1,50	34,0	29,7	26,1	34,9
2587_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	1,50	34,0	29,7	26,1	34,9
2587_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	4,50	36,0	31,7	28,1	36,9
2587_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	4,50	36,0	31,7	28,1	36,9
2587_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	7,50	37,8	33,5	30,1	38,8
2587_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	7,50	37,8	33,5	30,1	38,8
2587_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	10,50	40,0	35,8	32,6	41,2
2587_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131356,33	500718,01	10,50	40,0	35,8	32,6	41,2
2588_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	1,50	35,9	31,5	27,4	36,6
2588_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	1,50	35,9	31,5	27,4	36,6
2588_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	4,50	37,9	33,5	29,5	38,6
2588_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	4,50	37,9	33,5	29,5	38,6
2588_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	7,50	39,3	35,0	31,3	40,2
2588_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	7,50	39,3	35,0	31,3	40,2
2588_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	10,50	41,4	37,2	33,8	42,5
2588_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131353,14	500737,76	10,50	41,4	37,2	33,8	42,5
2589_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	1,50	38,4	34,2	29,5	38,9
2589_A	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	1,50	38,4	34,2	29,5	38,9
2589_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	4,50	40,1	35,7	31,2	40,6
2589_B	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	4,50	40,1	35,7	31,2	40,6
2589_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	7,50	41,6	37,3	33,1	42,3
2589_C	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	7,50	41,6	37,3	33,1	42,3
2589_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	10,50	42,8	38,5	34,5	43,6
2589_D	PROGRAMMA	-	Appartementen	sociaal -- 0,01m (B --		131358,96	500740,07	10,50	42,8	38,5	34,5	43,6
258_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg --	0,01m (Buiten) [1/	--			131205,54	500603,30	1,50	34,5	30,8	27,6	36,0
258_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg --	0,01m (Buiten) [1/	--			131205,54	500603,30	4,50	36,7	32,8	29,8	38,1
258_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg --	0,01m (Buiten) [1/	--			131205,54	500603,30	7,50	39,0	35,2	32,1	40,5
258_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg --	0,01m (Buiten) [1/	--			131205,54	500603,30	10,50	41,7	37,9	34,8	43,2
2590_A	PROGRAMMA	-	School en sport	-- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	1,50	36,8	33,3	29,1	38,0
2590_A	PROGRAMMA	-	School en sport	-- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	1,50	36,8	33,3	29,1	38,0
2590_B	PROGRAMMA	-	School en sport	-- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	4,50	38,3	34,6	30,5	39,4
2590_B	PROGRAMMA	-	School en sport	-- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	4,50	38,3	34,6	30,5	39,4
2590_C	PROGRAMMA	-	School en sport	-- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	7,50	39,4	35,5	31,5	40,4
2590_C	PROGRAMMA	-	School en sport	-- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	7,50	39,4	35,5	31,5	40,4
2590_D	PROGRAMMA	-	School en sport	-- 0,01m (Buiten) --		131505,15	500860,66	10,50	40,7	37,0	33,0	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
2590_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131505,15	500860,66	10,50	40,7	37,0	33,0	41,8
2590_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131505,15	500860,66	13,50	41,6	38,0	34,0	42,8
2590_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131505,15	500860,66	13,50	41,6	38,0	34,0	42,8
2591_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	1,50	37,0	33,4	29,3	38,1
2591_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	1,50	37,0	33,4	29,3	38,1
2591_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	4,50	38,4	34,7	30,7	39,5
2591_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	4,50	38,4	34,7	30,7	39,5
2591_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	7,50	39,5	35,7	31,7	40,6
2591_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	7,50	39,5	35,7	31,7	40,6
2591_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	10,50	40,7	37,0	33,0	41,8
2591_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	10,50	40,7	37,0	33,0	41,8
2591_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	13,50	41,7	38,1	34,1	42,8
2591_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131504,04	500865,53	13,50	41,7	38,1	34,1	42,8
2592_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	1,50	37,0	33,5	29,3	38,2
2592_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	1,50	37,0	33,5	29,3	38,2
2592_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	4,50	38,5	34,8	30,7	39,6
2592_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	4,50	38,5	34,8	30,7	39,6
2592_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	7,50	39,5	35,6	31,6	40,5
2592_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	7,50	39,5	35,6	31,6	40,5
2592_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	10,50	40,9	37,1	33,1	42,0
2592_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	10,50	40,9	37,1	33,1	42,0
2592_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	13,50	41,8	38,2	34,2	43,0
2592_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131506,26	500855,78	13,50	41,8	38,2	34,2	43,0
2593_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	1,50	47,3	42,9	38,0	47,7
2593_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	1,50	47,3	42,9	38,0	47,7
2593_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	4,50	48,3	43,8	38,9	48,6
2593_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	4,50	48,3	43,8	38,9	48,6
2593_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	7,50	48,4	43,8	39,1	48,7
2593_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	7,50	48,4	43,8	39,1	48,7
2593_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	10,50	48,6	44,0	39,4	48,9
2593_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	10,50	48,6	44,0	39,4	48,9
2593_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	13,50	49,0	44,5	40,2	49,6
2593_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131444,00	500846,72	13,50	49,0	44,5	40,2	49,6
2594_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	1,50	47,5	43,0	38,2	47,9
2594_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	1,50	47,5	43,0	38,2	47,9
2594_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	4,50	48,5	43,9	39,1	48,8
2594_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	4,50	48,5	43,9	39,1	48,8
2594_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	7,50	48,5	43,9	39,2	48,8
2594_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	7,50	48,5	43,9	39,2	48,8
2594_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	10,50	48,7	44,1	39,5	49,1
2594_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	10,50	48,7	44,1	39,5	49,1
2594_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	13,50	49,1	44,6	40,4	49,7
2594_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131445,11	500841,85	13,50	49,1	44,6	40,4	49,7
2595_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	1,50	47,5	43,0	38,2	47,8
2595_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	1,50	47,5	43,0	38,2	47,8
2595_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	4,50	48,4	43,9	39,1	48,7
2595_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	4,50	48,4	43,9	39,1	48,7
2595_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	7,50	48,5	43,9	39,2	48,8
2595_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	7,50	48,5	43,9	39,2	48,8
2595_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	10,50	48,7	44,1	39,5	49,0
2595_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	10,50	48,7	44,1	39,5	49,0
2595_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	13,50	49,1	44,6	40,3	49,6
2595_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131442,89	500851,60	13,50	49,1	44,6	40,3	49,6
2596_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	1,50	39,2	34,8	30,8	39,9
2596_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	1,50	39,2	34,8	30,8	39,9
2596_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	4,50	40,6	36,2	32,2	41,3
2596_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	4,50	40,6	36,2	32,2	41,3
2596_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	7,50	41,4	37,0	33,0	42,1
2596_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	7,50	41,4	37,0	33,0	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
2596_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	10,50	42,6	38,3	34,6	43,4									
2596_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	10,50	42,6	38,3	34,6	43,4									
2596_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	13,50	43,9	39,7	36,1	44,9									
2596_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131472,49	500862,82	13,50	43,9	39,7	36,1	44,9									
2597_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	1,50	40,0	35,6	31,6	40,7									
2597_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	1,50	40,0	35,6	31,6	40,7									
2597_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	4,50	41,5	37,0	33,0	42,1									
2597_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	4,50	41,5	37,0	33,0	42,1									
2597_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	7,50	42,0	37,6	33,6	42,7									
2597_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	7,50	42,0	37,6	33,6	42,7									
2597_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	10,50	42,9	38,6	34,7	43,7									
2597_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	10,50	42,9	38,6	34,7	43,7									
2597_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	13,50	44,1	39,9	36,2	45,0									
2597_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131467,62	500861,71	13,50	44,1	39,9	36,2	45,0									
2598_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	1,50	38,8	34,6	30,6	39,6									
2598_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	1,50	38,8	34,6	30,6	39,6									
2598_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	4,50	40,3	35,9	32,0	41,0									
2598_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	4,50	40,3	35,9	32,0	41,0									
2598_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	7,50	41,1	36,7	32,8	41,8									
2598_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	7,50	41,1	36,7	32,8	41,8									
2598_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	10,50	42,3	38,1	34,3	43,2									
2598_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	10,50	42,3	38,1	34,3	43,2									
2598_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	13,50	43,7	39,5	36,0	44,7									
2598_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131477,37	500863,93	13,50	43,7	39,5	36,0	44,7									
2599_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	1,50	40,8	36,4	32,4	41,5									
2599_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	1,50	40,8	36,4	32,4	41,5									
2599_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	4,50	42,3	37,8	33,7	42,9									
2599_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	4,50	42,3	37,8	33,7	42,9									
2599_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	7,50	42,8	38,3	34,3	43,4									
2599_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	7,50	42,8	38,3	34,3	43,4									
2599_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	10,50	43,5	39,2	35,3	44,3									
2599_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	10,50	43,5	39,2	35,3	44,3									
2599_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	13,50	44,5	40,2	36,5	45,4									
2599_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131462,74	500860,59	13,50	44,5	40,2	36,5	45,4									
259_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	1,50	39,1	35,0	31,4	40,1									
259_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	4,50	40,5	36,3	32,7	41,5									
259_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	7,50	41,5	37,3	33,8	42,5									
259_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131203,91	500613,39	10,50	43,0	38,9	35,5	44,1									
25_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	1,50	41,6	37,3	32,4	42,0									
25_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	4,50	43,2	38,7	33,9	43,5									
25_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	7,50	43,7	39,2	34,5	44,1									
25_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131471,19	501021,85	10,50	44,5	40,2	35,9	45,1									
2600_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	1,50	38,7	34,5	30,6	39,6									
2600_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	1,50	38,7	34,5	30,6	39,6									
2600_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	4,50	40,1	35,8	32,0	40,9									
2600_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	4,50	40,1	35,8	32,0	40,9									
2600_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	7,50	40,9	36,6	32,7	41,7									
2600_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	7,50	40,9	36,6	32,7	41,7									
2600_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	10,50	41,9	37,7	34,0	42,9									
2600_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	10,50	41,9	37,7	34,0	42,9									
2600_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	13,50	43,5	39,4	35,9	44,6									
2600_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131482,25	500865,04	13,50	43,5	39,4	35,9	44,6									
2601_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	1,50	41,2	36,8	32,5	41,8									
2601_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	1,50	41,2	36,8	32,5	41,8									
2601_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	4,50	42,8	38,2	33,9	43,2									
2601_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	4,50	42,8	38,2	33,9	43,2									
2601_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	7,50	43,2	38,7	34,4	43,7									
2601_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	7,50	43,2	38,7	34,4	43,7									
2601_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	10,50	43,8	39,4	35,4	44,5									

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving																	
2601_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	10,50	43,8	39,4	35,4	44,5									
2601_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	13,50	45,1	40,8	37,1	46,0									
2601_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131457,87	500859,48	13,50	45,1	40,8	37,1	46,0									
2602_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	1,50	38,8	34,6	30,7	39,6									
2602_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	1,50	38,8	34,6	30,7	39,6									
2602_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	4,50	40,1	35,9	32,1	41,0									
2602_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	4,50	40,1	35,9	32,1	41,0									
2602_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	7,50	41,0	36,8	32,9	41,9									
2602_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	7,50	41,0	36,8	32,9	41,9									
2602_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	10,50	41,8	37,6	33,9	42,7									
2602_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	10,50	41,8	37,6	33,9	42,7									
2602_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	13,50	43,3	39,1	35,6	44,3									
2602_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131487,12	500866,15	13,50	43,3	39,1	35,6	44,3									
2603_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	1,50	42,0	37,5	33,1	42,5									
2603_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	1,50	42,0	37,5	33,1	42,5									
2603_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	4,50	43,5	38,9	34,4	43,9									
2603_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	4,50	43,5	38,9	34,4	43,9									
2603_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	7,50	43,8	39,2	34,9	44,3									
2603_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	7,50	43,8	39,2	34,9	44,3									
2603_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	10,50	44,3	39,9	35,7	44,9									
2603_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	10,50	44,3	39,9	35,7	44,9									
2603_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	13,50	45,4	41,0	37,2	46,2									
2603_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131452,99	500858,37	13,50	45,4	41,0	37,2	46,2									
2604_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	1,50	38,5	34,3	30,5	39,4									
2604_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	1,50	38,5	34,3	30,5	39,4									
2604_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	4,50	39,8	35,6	31,8	40,7									
2604_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	4,50	39,8	35,6	31,8	40,7									
2604_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	7,50	40,8	36,6	32,8	41,7									
2604_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	7,50	40,8	36,6	32,8	41,7									
2604_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	10,50	41,9	37,7	34,1	42,9									
2604_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	10,50	41,9	37,7	34,1	42,9									
2604_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	13,50	43,2	39,0	35,6	44,3									
2604_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131492,00	500867,26	13,50	43,2	39,0	35,6	44,3									
2605_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	1,50	43,1	38,6	34,1	43,5									
2605_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	1,50	43,1	38,6	34,1	43,5									
2605_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	4,50	44,5	39,9	35,3	44,9									
2605_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	4,50	44,5	39,9	35,3	44,9									
2605_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	7,50	44,8	40,2	35,7	45,2									
2605_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	7,50	44,8	40,2	35,7	45,2									
2605_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	10,50	45,1	40,6	36,3	45,6									
2605_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	10,50	45,1	40,6	36,3	45,6									
2605_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	13,50	46,0	41,6	37,6	46,7									
2605_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131448,12	500857,26	13,50	46,0	41,6	37,6	46,7									
2606_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	1,50	38,4	34,2	30,4	39,3									
2606_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	1,50	38,4	34,2	30,4	39,3									
2606_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	4,50	39,7	35,5	31,8	40,6									
2606_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	4,50	39,7	35,5	31,8	40,6									
2606_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	7,50	40,7	36,5	32,8	41,7									
2606_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	7,50	40,7	36,5	32,8	41,7									
2606_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	10,50	41,8	37,7	34,1	42,8									
2606_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	10,50	41,8	37,7	34,1	42,8									
2606_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	13,50	43,1	39,0	35,5	44,2									
2606_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131496,87	500868,37	13,50	43,1	39,0	35,5	44,2									
2607_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131443,24	500856,15	1,50	44,5	40,0	35,4	44,9									
2607_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131443,24	500856,15	1,50	44,5	40,0	35,4	44,9									
2607_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131443,24	500856,15	4,50	45,6	41,0	36,4	46,0									
2607_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131443,24	500856,15	4,50	45,6	41,0	36,4	46,0									
2607_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131443,24	500856,15	7,50	45,7	41,2	36,6	46,1									
2607_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131443,24	500856,15	7,50	45,7	41,2	36,6	46,1									

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
2607_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	10,50	45,9	41,4	37,0	46,4			
2607_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	10,50	45,9	41,4	37,0	46,4			
2607_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	13,50	46,5	42,0	37,9	47,1			
2607_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131443,24	500856,15	13,50	46,5	42,0	37,9	47,1			
2608_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	1,50	38,3	34,3	30,4	39,3			
2608_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	1,50	38,3	34,3	30,4	39,3			
2608_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	4,50	39,7	35,6	31,8	40,6			
2608_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	4,50	39,7	35,6	31,8	40,6			
2608_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	7,50	40,8	36,7	33,0	41,8			
2608_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	7,50	40,8	36,7	33,0	41,8			
2608_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	10,50	41,9	37,8	34,2	42,9			
2608_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	10,50	41,9	37,8	34,2	42,9			
2608_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	13,50	43,0	38,9	35,4	44,1			
2608_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131501,75	500869,48	13,50	43,0	38,9	35,4	44,1			
2609_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	1,50	38,5	34,7	30,1	39,3			
2609_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	1,50	38,5	34,7	30,1	39,3			
2609_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	4,50	40,4	36,2	31,6	41,0			
2609_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	4,50	40,4	36,2	31,6	41,0			
2609_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	7,50	41,1	37,0	32,6	41,8			
2609_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	7,50	41,1	37,0	32,6	41,8			
2609_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	10,50	42,1	38,1	33,8	42,9			
2609_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	10,50	42,1	38,1	33,8	42,9			
2609_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	13,50	42,8	39,0	34,7	43,7			
2609_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131511,65	500832,14	13,50	42,8	39,0	34,7	43,7			
260_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	1,50	50,9	46,7	42,0	51,4			
260_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	4,50	51,0	46,8	42,1	51,5			
260_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	7,50	50,6	46,3	41,7	51,1			
260_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/			131352,42	500498,35	10,50	50,1	45,9	41,4	50,7			
2610_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	1,50	37,9	34,1	29,6	38,7			
2610_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	1,50	37,9	34,1	29,6	38,7			
2610_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	4,50	39,7	35,6	31,2	40,4			
2610_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	4,50	39,7	35,6	31,2	40,4			
2610_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	7,50	40,5	36,4	32,1	41,2			
2610_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	7,50	40,5	36,4	32,1	41,2			
2610_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	10,50	41,5	37,6	33,4	42,4			
2610_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	10,50	41,5	37,6	33,4	42,4			
2610_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	13,50	42,4	38,6	34,4	43,3			
2610_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131510,54	500837,01	13,50	42,4	38,6	34,4	43,3			
2611_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	1,50	39,3	35,4	30,8	40,0			
2611_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	1,50	39,3	35,4	30,8	40,0			
2611_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	4,50	41,1	36,8	32,2	41,6			
2611_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	4,50	41,1	36,8	32,2	41,6			
2611_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	7,50	41,7	37,4	33,0	42,3			
2611_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	7,50	41,7	37,4	33,0	42,3			
2611_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	10,50	42,5	38,5	34,1	43,3			
2611_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	10,50	42,5	38,5	34,1	43,3			
2611_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	13,50	43,1	39,2	34,9	43,9			
2611_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131512,76	500827,26	13,50	43,1	39,2	34,9	43,9			
2612_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	1,50	37,7	34,0	29,7	38,7			
2612_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	1,50	37,7	34,0	29,7	38,7			
2612_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	4,50	39,4	35,4	31,2	40,2			
2612_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	4,50	39,4	35,4	31,2	40,2			
2612_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	7,50	40,2	36,2	32,0	41,0			
2612_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	7,50	40,2	36,2	32,0	41,0			
2612_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	10,50	41,3	37,4	33,3	42,3			
2612_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	10,50	41,3	37,4	33,3	42,3			
2612_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	13,50	42,2	38,6	34,4	43,3			
2612_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131509,43	500841,89	13,50	42,2	38,6	34,4	43,3			
2613_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131513,87	500822,39	1,50	40,3	36,3	31,6	41,0			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam											Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2613_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131513,87	500822,39	1,50	40,3	36,3	31,6	41,0									
2613_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131513,87	500822,39	4,50	42,0	37,6	32,9	42,4									
2613_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131513,87	500822,39	4,50	42,0	37,6	32,9	42,4									
2613_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131513,87	500822,39	7,50	42,4	38,1	33,5	43,0									
2613_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131513,87	500822,39	7,50	42,4	38,1	33,5	43,0									
2613_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131513,87	500822,39	10,50	43,1	39,0	34,6	43,8									
2613_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131513,87	500822,39	10,50	43,1	39,0	34,6	43,8									
2613_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131513,87	500822,39	13,50	43,6	39,6	35,2	44,4									
2613_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131513,87	500822,39	13,50	43,6	39,6	35,2	44,4									
2614_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	1,50	37,6	33,9	29,8	38,7									
2614_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	1,50	37,6	33,9	29,8	38,7									
2614_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	4,50	39,2	35,3	31,1	40,1									
2614_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	4,50	39,2	35,3	31,1	40,1									
2614_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	7,50	40,0	36,0	31,9	40,9									
2614_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	7,50	40,0	36,0	31,9	40,9									
2614_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	10,50	41,2	37,3	33,3	42,2									
2614_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	10,50	41,2	37,3	33,3	42,2									
2614_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	13,50	42,1	38,4	34,3	43,1									
2614_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131508,32	500846,76	13,50	42,1	38,4	34,3	43,1									
2615_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	1,50	41,6	37,4	32,6	42,1									
2615_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	1,50	41,6	37,4	32,6	42,1									
2615_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	4,50	42,9	38,5	33,7	43,3									
2615_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	4,50	42,9	38,5	33,7	43,3									
2615_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	7,50	43,2	38,8	34,1	43,6									
2615_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	7,50	43,2	38,8	34,1	43,6									
2615_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	10,50	43,6	39,3	34,8	44,1									
2615_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	10,50	43,6	39,3	34,8	44,1									
2615_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	13,50	44,0	40,0	35,5	44,7									
2615_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131514,98	500817,51	13,50	44,0	40,0	35,5	44,7									
2616_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	1,50	46,1	41,4	36,1	46,1									
2616_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	1,50	46,1	41,4	36,1	46,1									
2616_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	4,50	47,0	42,2	37,0	47,0									
2616_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	4,50	47,0	42,2	37,0	47,0									
2616_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	7,50	47,1	42,3	37,1	47,1									
2616_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	7,50	47,1	42,3	37,1	47,1									
2616_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	10,50	47,2	42,6	37,6	47,4									
2616_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	10,50	47,2	42,6	37,6	47,4									
2616_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	13,50	47,5	43,0	38,3	47,9									
2616_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131485,54	500805,56	13,50	47,5	43,0	38,3	47,9									
2617_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	1,50	46,0	41,3	36,0	46,0									
2617_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	1,50	46,0	41,3	36,0	46,0									
2617_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	4,50	46,9	42,2	36,9	46,9									
2617_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	4,50	46,9	42,2	36,9	46,9									
2617_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	7,50	47,0	42,2	37,1	47,0									
2617_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	7,50	47,0	42,2	37,1	47,0									
2617_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	10,50	47,1	42,4	37,5	47,3									
2617_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	10,50	47,1	42,4	37,5	47,3									
2617_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	13,50	47,3	42,9	38,2	47,7									
2617_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131490,42	500806,67	13,50	47,3	42,9	38,2	47,7									
2618_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	1,50	46,2	41,5	36,2	46,2									
2618_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	1,50	46,2	41,5	36,2	46,2									
2618_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	4,50	47,1	42,4	37,1	47,1									
2618_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	4,50	47,1	42,4	37,1	47,1									
2618_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	7,50	47,2	42,4	37,2	47,2									
2618_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	7,50	47,2	42,4	37,2	47,2									
2618_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	10,50	47,4	42,8	37,9	47,6									
2618_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	10,50	47,4	42,8	37,9	47,6									
2618_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	13,50	47,7	43,2	38,6	48,1									
2618_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131480,66	500804,45	13,50	47,7	43,2	38,6	48,1									

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam														
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
2619_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	1,50	45,8	41,2	35,9	45,9				
2619_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	1,50	45,8	41,2	35,9	45,9				
2619_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	4,50	46,7	42,0	36,8	46,8				
2619_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	4,50	46,7	42,0	36,8	46,8				
2619_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	7,50	46,8	42,1	37,0	46,9				
2619_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	7,50	46,8	42,1	37,0	46,9				
2619_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	10,50	46,9	42,3	37,3	47,1				
2619_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	10,50	46,9	42,3	37,3	47,1				
2619_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	13,50	47,2	42,7	38,0	47,6				
2619_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131495,29	500807,79	13,50	47,2	42,7	38,0	47,6				
261_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131342,33	500496,73	1,50	43,5	39,5	35,3	44,3				
261_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131342,33	500496,73	4,50	44,4	40,3	36,2	45,2				
261_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131342,33	500496,73	7,50	44,7	40,7	36,6	45,6				
261_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/			131342,33	500496,73	10,50	45,6	41,6	37,8	46,6				
2620_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	1,50	46,3	41,6	36,3	46,4				
2620_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	1,50	46,3	41,6	36,3	46,4				
2620_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	4,50	47,3	42,5	37,2	47,3				
2620_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	4,50	47,3	42,5	37,2	47,3				
2620_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	7,50	47,3	42,6	37,4	47,4				
2620_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	7,50	47,3	42,6	37,4	47,4				
2620_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	10,50	47,6	43,0	38,1	47,8				
2620_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	10,50	47,6	43,0	38,1	47,8				
2620_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	13,50	47,8	43,4	38,8	48,3				
2620_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131475,79	500803,34	13,50	47,8	43,4	38,8	48,3				
2621_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	1,50	45,8	41,2	36,0	45,9				
2621_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	4,50	46,7	42,0	36,8	46,8				
2621_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	4,50	46,7	42,0	36,8	46,8				
2621_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	7,50	46,8	42,1	37,0	46,9				
2621_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	7,50	46,8	42,1	37,0	46,9				
2621_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	10,50	46,9	42,2	37,3	47,1				
2621_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	10,50	46,9	42,2	37,3	47,1				
2621_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	13,50	47,2	42,7	38,0	47,6				
2621_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131500,17	500808,90	13,50	47,2	42,7	38,0	47,6				
2622_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	1,50	46,4	41,8	36,5	46,5				
2622_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	1,50	46,4	41,8	36,5	46,5				
2622_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	4,50	47,4	42,7	37,4	47,4				
2622_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	4,50	47,4	42,7	37,4	47,4				
2622_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	7,50	47,5	42,7	37,5	47,5				
2622_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	7,50	47,5	42,7	37,5	47,5				
2622_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	10,50	47,7	43,1	38,2	47,9				
2622_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	10,50	47,7	43,1	38,2	47,9				
2622_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	13,50	48,0	43,5	38,8	48,3				
2622_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131470,91	500802,23	13,50	48,0	43,5	38,8	48,3				
2623_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	1,50	45,8	41,1	35,9	45,9				
2623_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	4,50	46,6	41,9	36,7	46,7				
2623_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	4,50	46,6	41,9	36,7	46,7				
2623_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	7,50	46,7	42,0	36,9	46,8				
2623_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	7,50	46,7	42,0	36,9	46,8				
2623_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	10,50	46,7	42,1	37,1	46,9				
2623_D	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	10,50	46,7	42,1	37,1	46,9				
2623_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	13,50	47,1	42,7	38,0	47,5				
2623_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131505,04	500810,01	13,50	47,1	42,7	38,0	47,5				
2624_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	1,50	46,6	42,0	36,7	46,7				
2624_A	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	1,50	46,6	42,0	36,7	46,7				
2624_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	4,50	47,6	42,8	37,6	47,6				
2624_B	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	4,50	47,6	42,8	37,6	47,6				
2624_C	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten) --			131466,04	500801,12	7,50	47,7	43,0	37,8	47,8				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam																		
Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2624_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	7,50	47,7	43,0	37,8	47,8			
2624_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	10,50	47,9	43,3	38,4	48,2			
2624_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	10,50	47,9	43,3	38,4	48,2			
2624_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	13,50	48,2	43,7	39,0	48,6			
2624_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131466,04	500801,12	13,50	48,2	43,7	39,0	48,6			
2625_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	1,50	45,7	41,1	35,8	45,8			
2625_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	1,50	45,7	41,1	35,8	45,8			
2625_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	4,50	46,6	41,9	36,7	46,7			
2625_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	4,50	46,6	41,9	36,7	46,7			
2625_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	7,50	46,7	42,0	36,9	46,8			
2625_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	7,50	46,7	42,0	36,9	46,8			
2625_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	10,50	46,7	42,1	37,1	46,9			
2625_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	10,50	46,7	42,1	37,1	46,9			
2625_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	13,50	47,1	42,7	38,0	47,5			
2625_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131509,92	500811,12	13,50	47,1	42,7	38,0	47,5			
2626_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	1,50	46,9	42,3	37,0	47,0			
2626_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	1,50	46,9	42,3	37,0	47,0			
2626_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	4,50	47,9	43,1	37,9	47,9			
2626_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	4,50	47,9	43,1	37,9	47,9			
2626_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	7,50	47,9	43,2	38,1	48,0			
2626_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	7,50	47,9	43,2	38,1	48,0			
2626_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	10,50	48,1	43,5	38,5	48,3			
2626_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	10,50	48,1	43,5	38,5	48,3			
2626_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	13,50	48,4	43,9	39,2	48,7			
2626_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131461,16	500800,01	13,50	48,4	43,9	39,2	48,7			
2627_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	1,50	45,8	41,2	36,0	45,9			
2627_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	1,50	45,8	41,2	36,0	45,9			
2627_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	4,50	46,6	41,9	36,8	46,7			
2627_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	4,50	46,6	41,9	36,8	46,7			
2627_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	7,50	46,7	42,0	37,0	46,8			
2627_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	7,50	46,7	42,0	37,0	46,8			
2627_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	10,50	46,7	42,1	37,2	46,9			
2627_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	10,50	46,7	42,1	37,2	46,9			
2627_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	13,50	47,0	42,6	37,9	47,4			
2627_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131514,79	500812,23	13,50	47,0	42,6	37,9	47,4			
2628_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	1,50	47,4	42,8	37,6	47,5			
2628_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	1,50	47,4	42,8	37,6	47,5			
2628_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	4,50	48,2	43,5	38,4	48,3			
2628_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	4,50	48,2	43,5	38,4	48,3			
2628_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	7,50	48,2	43,6	38,5	48,4			
2628_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	7,50	48,2	43,6	38,5	48,4			
2628_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	10,50	48,3	43,7	38,8	48,5			
2628_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	10,50	48,3	43,7	38,8	48,5			
2628_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	13,50	48,5	44,0	39,4	48,9			
2628_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131456,29	500798,90	13,50	48,5	44,0	39,4	48,9			
2629_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	1,50	47,6	43,0	38,1	47,8			
2629_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	1,50	47,6	43,0	38,1	47,8			
2629_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	4,50	48,5	43,9	39,0	48,7			
2629_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	4,50	48,5	43,9	39,0	48,7			
2629_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	7,50	48,6	43,9	39,1	48,8			
2629_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	7,50	48,6	43,9	39,1	48,8			
2629_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	10,50	48,7	44,1	39,4	49,0			
2629_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	10,50	48,7	44,1	39,4	49,0			
2629_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	13,50	49,1	44,6	40,2	49,6			
2629_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131450,50	500818,20	13,50	49,1	44,6	40,2	49,6			
262_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131294,68	500605,12	1,50	38,0	34,3	30,0	39,0						
262_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131294,68	500605,12	4,50	40,0	35,9	31,7	40,8						
262_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131294,68	500605,12	7,50	41,0	36,9	32,8	41,8						
262_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131294,68	500605,12	10,50	42,8	38,9	35,1	43,9						

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving										Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2630_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	1,50	47,4	42,8	37,8	47,6			
2630_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	1,50	47,4	42,8	37,8	47,6			
2630_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	4,50	48,3	43,7	38,7	48,5			
2630_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	4,50	48,3	43,7	38,7	48,5			
2630_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	7,50	48,4	43,8	38,8	48,6			
2630_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	7,50	48,4	43,8	38,8	48,6			
2630_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	10,50	48,6	44,0	39,3	48,9			
2630_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	10,50	48,6	44,0	39,3	48,9			
2630_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	13,50	49,0	44,5	40,1	49,5			
2630_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131451,61	500813,33	13,50	49,0	44,5	40,1	49,5			
2631_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	1,50	47,4	42,9	37,9	47,7			
2631_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	1,50	47,4	42,9	37,9	47,7			
2631_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	4,50	48,3	43,7	38,7	48,5			
2631_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	4,50	48,3	43,7	38,7	48,5			
2631_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	7,50	48,4	43,8	38,9	48,6			
2631_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	7,50	48,4	43,8	38,9	48,6			
2631_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	10,50	48,6	44,0	39,2	48,9			
2631_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	10,50	48,6	44,0	39,2	48,9			
2631_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	13,50	49,1	44,6	40,2	49,6			
2631_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131449,39	500823,08	13,50	49,1	44,6	40,2	49,6			
2632_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	1,50	47,6	43,1	38,1	47,8			
2632_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	1,50	47,6	43,1	38,1	47,8			
2632_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	4,50	48,5	43,9	38,9	48,7			
2632_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	4,50	48,5	43,9	38,9	48,7			
2632_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	7,50	48,6	44,0	39,0	48,8			
2632_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	7,50	48,6	44,0	39,0	48,8			
2632_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	10,50	48,8	44,1	39,4	49,1			
2632_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	10,50	48,8	44,1	39,4	49,1			
2632_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	13,50	49,2	44,7	40,3	49,7			
2632_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131452,72	500808,45	13,50	49,2	44,7	40,3	49,7			
2633_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	1,50	47,5	43,0	38,1	47,8			
2633_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	1,50	47,5	43,0	38,1	47,8			
2633_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	4,50	48,4	43,8	39,0	48,7			
2633_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	4,50	48,4	43,8	39,0	48,7			
2633_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	7,50	48,5	43,9	39,1	48,8			
2633_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	7,50	48,5	43,9	39,1	48,8			
2633_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	10,50	48,6	44,0	39,4	49,0			
2633_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	10,50	48,6	44,0	39,4	49,0			
2633_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	13,50	49,1	44,6	40,3	49,6			
2633_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131448,27	500827,95	13,50	49,1	44,6	40,3	49,6			
2634_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	1,50	47,7	43,2	38,1	47,9			
2634_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	1,50	47,7	43,2	38,1	47,9			
2634_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	4,50	48,6	44,0	39,0	48,8			
2634_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	4,50	48,6	44,0	39,0	48,8			
2634_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	7,50	48,7	44,0	39,1	48,9			
2634_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	7,50	48,7	44,0	39,1	48,9			
2634_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	10,50	48,8	44,2	39,4	49,1			
2634_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	10,50	48,8	44,2	39,4	49,1			
2634_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	13,50	49,3	44,7	40,3	49,7			
2634_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131453,83	500803,58	13,50	49,3	44,7	40,3	49,7			
2635_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	1,50	47,4	42,9	38,0	47,7			
2635_A	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	1,50	47,4	42,9	38,0	47,7			
2635_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	4,50	48,4	43,8	38,9	48,6			
2635_B	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	4,50	48,4	43,8	38,9	48,6			
2635_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	7,50	48,4	43,8	38,9	48,7			
2635_C	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	7,50	48,4	43,8	38,9	48,7			
2635_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	10,50	48,6	44,0	39,3	48,9			
2635_D	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	10,50	48,6	44,0	39,3	48,9			
2635_E	PROGRAMMA	-	School	en	sport	--	0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	13,50	49,1	44,5	40,2	49,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
2635_E	PROGRAMMA - School en sport -- 0,01m (Buiten)	--	131447,16	500832,83	13,50	49,1	44,5	40,2	49,5			
2636_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	1,50	50,1	45,4	40,2	50,2			
2636_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	1,50	50,1	45,4	40,2	50,2			
2636_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	4,50	50,4	45,7	40,5	50,5			
2636_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	4,50	50,4	45,7	40,5	50,5			
2636_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	7,50	50,0	45,3	40,3	50,2			
2636_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	7,50	50,0	45,3	40,3	50,2			
2636_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	10,50	49,8	45,1	40,3	50,0			
2636_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	10,50	49,8	45,1	40,3	50,0			
2636_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	13,50	49,8	45,2	40,7	50,2			
2636_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131456,59	500740,58	13,50	49,8	45,2	40,7	50,2			
2637_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	1,50	50,1	45,4	40,3	50,2			
2637_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	1,50	50,1	45,4	40,3	50,2			
2637_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	4,50	50,4	45,8	40,7	50,6			
2637_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	4,50	50,4	45,8	40,7	50,6			
2637_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	7,50	50,1	45,4	40,4	50,3			
2637_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	7,50	50,1	45,4	40,4	50,3			
2637_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	10,50	49,8	45,2	40,3	50,1			
2637_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	10,50	49,8	45,2	40,3	50,1			
2637_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	13,50	49,9	45,3	40,8	50,3			
2637_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131454,93	500747,89	13,50	49,9	45,3	40,8	50,3			
2638_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	1,50	44,3	39,7	34,6	44,4			
2638_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	1,50	44,3	39,7	34,6	44,4			
2638_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	4,50	44,9	40,3	35,3	45,1			
2638_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	4,50	44,9	40,3	35,3	45,1			
2638_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	7,50	45,1	40,5	35,7	45,4			
2638_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	7,50	45,1	40,5	35,7	45,4			
2638_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	10,50	45,6	41,1	36,6	46,0			
2638_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	10,50	45,6	41,1	36,6	46,0			
2638_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	13,50	46,2	41,9	37,7	46,9			
2638_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131467,67	500721,71	13,50	46,2	41,9	37,7	46,9			
2639_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	1,50	42,5	37,9	32,9	42,7			
2639_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	1,50	42,5	37,9	32,9	42,7			
2639_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	4,50	43,4	38,8	33,9	43,6			
2639_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	4,50	43,4	38,8	33,9	43,6			
2639_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	7,50	43,7	39,1	34,3	44,0			
2639_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	7,50	43,7	39,1	34,3	44,0			
2639_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	10,50	44,4	39,9	35,6	44,9			
2639_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	10,50	44,4	39,9	35,6	44,9			
2639_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	13,50	45,3	41,0	36,9	46,0			
2639_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131472,55	500722,82	13,50	45,3	41,0	36,9	46,0			
263_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	1,50	39,1	35,8	32,2	40,7			
263_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	4,50	40,5	37,0	33,5	42,0			
263_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	7,50	41,6	38,0	34,6	43,0			
263_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131284,60	500603,50	10,50	43,1	39,3	36,1	44,5			
2640_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	1,50	46,6	41,9	36,8	46,7			
2640_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	1,50	46,6	41,9	36,8	46,7			
2640_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	4,50	46,9	42,3	37,2	47,1			
2640_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	4,50	46,9	42,3	37,2	47,1			
2640_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	7,50	46,8	42,2	37,2	47,0			
2640_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	7,50	46,8	42,2	37,2	47,0			
2640_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	10,50	47,0	42,4	37,9	47,4			
2640_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	10,50	47,0	42,4	37,9	47,4			
2640_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	13,50	47,3	42,9	38,6	47,9			
2640_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131462,80	500720,60	13,50	47,3	42,9	38,6	47,9			
2641_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	1,50	50,2	45,5	40,3	50,3			
2641_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	1,50	50,2	45,5	40,3	50,3			
2641_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	4,50	50,4	45,7	40,6	50,5			
2641_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	4,50	50,4	45,7	40,6	50,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2641_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	7,50	50,0	45,3	40,2	50,2			
2641_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	7,50	50,0	45,3	40,2	50,2			
2641_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	10,50	49,7	45,1	40,2	50,0			
2641_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	10,50	49,7	45,1	40,2	50,0			
2641_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	13,50	49,8	45,2	40,7	50,2			
2641_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131460,15	500724,98	13,50	49,8	45,2	40,7	50,2			
2642_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	1,50	50,1	45,4	40,2	50,2			
2642_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	1,50	50,1	45,4	40,2	50,2			
2642_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	4,50	50,4	45,7	40,5	50,5			
2642_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	4,50	50,4	45,7	40,5	50,5			
2642_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	7,50	50,0	45,3	40,3	50,2			
2642_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	7,50	50,0	45,3	40,3	50,2			
2642_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	10,50	49,7	45,1	40,3	50,0			
2642_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	10,50	49,7	45,1	40,3	50,0			
2642_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	13,50	49,8	45,2	40,7	50,2			
2642_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131458,26	500733,27	13,50	49,8	45,2	40,7	50,2			
2643_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	1,50	38,4	34,3	29,4	38,9			
2643_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	1,50	38,4	34,3	29,4	38,9			
2643_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	4,50	40,9	36,5	31,7	41,3			
2643_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	4,50	40,9	36,5	31,7	41,3			
2643_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	7,50	41,8	37,3	32,7	42,2			
2643_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	7,50	41,8	37,3	32,7	42,2			
2643_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	10,50	42,5	38,3	33,8	43,1			
2643_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	10,50	42,5	38,3	33,8	43,1			
2643_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	13,50	42,9	38,9	34,4	43,6			
2643_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131503,76	500749,27	13,50	42,9	38,9	34,4	43,6			
2644_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	1,50	39,3	35,1	30,2	39,7			
2644_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	1,50	39,3	35,1	30,2	39,7			
2644_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	4,50	41,6	37,2	32,3	41,9			
2644_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	4,50	41,6	37,2	32,3	41,9			
2644_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	7,50	42,3	37,9	33,2	42,7			
2644_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	7,50	42,3	37,9	33,2	42,7			
2644_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	10,50	42,9	38,7	34,0	43,4			
2644_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	10,50	42,9	38,7	34,0	43,4			
2644_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	13,50	43,2	39,1	34,5	43,8			
2644_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131502,10	500756,59	13,50	43,2	39,1	34,5	43,8			
2645_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	1,50	37,5	33,5	28,8	38,2			
2645_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	1,50	37,5	33,5	28,8	38,2			
2645_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	4,50	40,0	35,6	31,0	40,5			
2645_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	4,50	40,0	35,6	31,0	40,5			
2645_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	7,50	41,1	36,7	32,2	41,6			
2645_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	7,50	41,1	36,7	32,2	41,6			
2645_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	10,50	42,0	37,9	33,4	42,6			
2645_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	10,50	42,0	37,9	33,4	42,6			
2645_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	13,50	42,5	38,6	34,2	43,4			
2645_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131507,09	500734,65	13,50	42,5	38,6	34,2	43,4			
2646_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	1,50	35,8	31,7	27,2	36,5			
2646_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	1,50	35,8	31,7	27,2	36,5			
2646_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	4,50	37,5	33,3	28,9	38,2			
2646_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	4,50	37,5	33,3	28,9	38,2			
2646_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	7,50	38,6	34,3	30,1	39,2			
2646_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	7,50	38,6	34,3	30,1	39,2			
2646_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	10,50	40,3	36,4	32,4	41,3			
2646_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	10,50	40,3	36,4	32,4	41,3			
2646_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	13,50	42,0	38,2	34,4	43,1			
2646_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131502,48	500729,64	13,50	42,0	38,2	34,4	43,1			
2647_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	1,50	37,9	33,8	29,1	38,5			
2647_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	1,50	37,9	33,8	29,1	38,5			
2647_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	4,50	40,4	36,1	31,4	40,9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
2647_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	4,50	40,4	36,1	31,4	40,9					
2647_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	7,50	41,4	37,0	32,4	41,9					
2647_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	7,50	41,4	37,0	32,4	41,9					
2647_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	10,50	42,2	38,1	33,6	42,9					
2647_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	10,50	42,2	38,1	33,6	42,9					
2647_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	13,50	42,7	38,8	34,3	43,5					
2647_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131505,43	500741,96	13,50	42,7	38,8	34,3	43,5					
2648_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	1,50	39,3	35,0	30,1	39,7					
2648_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	1,50	39,3	35,0	30,1	39,7					
2648_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	4,50	40,6	36,2	31,4	41,0					
2648_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	4,50	40,6	36,2	31,4	41,0					
2648_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	7,50	41,2	36,9	32,3	41,7					
2648_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	7,50	41,2	36,9	32,3	41,7					
2648_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	10,50	42,4	38,4	34,1	43,2					
2648_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131557,10	500991,62	10,50	42,4	38,4	34,1	43,2					
2649_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	1,50	38,3	34,2	29,6	38,9					
2649_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	1,50	38,3	34,2	29,6	38,9					
2649_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	4,50	40,0	35,6	31,1	40,5					
2649_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	4,50	40,0	35,6	31,1	40,5					
2649_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	7,50	40,7	36,4	32,0	41,3					
2649_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	7,50	40,7	36,4	32,0	41,3					
2649_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	10,50	42,0	38,0	33,9	42,9					
2649_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131555,99	500996,49	10,50	42,0	38,0	33,9	42,9					
264_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	1,50	37,1	33,3	29,2	38,1					
264_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	4,50	39,1	35,0	30,9	39,9					
264_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	7,50	40,0	35,9	31,9	40,9					
264_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131293,73	500611,05	10,50	41,8	37,8	34,1	42,9					
2650_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	1,50	40,7	36,2	31,2	41,0					
2650_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	1,50	40,7	36,2	31,2	41,0					
2650_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	4,50	41,7	37,1	32,3	42,0					
2650_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	4,50	41,7	37,1	32,3	42,0					
2650_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	7,50	42,0	37,6	32,9	42,4					
2650_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	7,50	42,0	37,6	32,9	42,4					
2650_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	10,50	42,8	38,7	34,3	43,5					
2650_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131558,21	500986,74	10,50	42,8	38,7	34,3	43,5					
2651_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	1,50	44,5	39,8	34,6	44,6					
2651_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	1,50	44,5	39,8	34,6	44,6					
2651_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	4,50	45,2	40,5	35,4	45,3					
2651_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	4,50	45,2	40,5	35,4	45,3					
2651_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	7,50	45,3	40,6	35,7	45,5					
2651_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	7,50	45,3	40,6	35,7	45,5					
2651_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	10,50	45,7	41,2	36,6	46,1					
2651_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131555,09	500984,64	10,50	45,7	41,2	36,6	46,1					
2652_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	1,50	33,0	29,0	25,0	33,9					
2652_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	1,50	33,0	29,0	25,0	33,9					
2652_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	4,50	35,1	31,0	27,0	36,0					
2652_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	4,50	35,1	31,0	27,0	36,0					
2652_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	7,50	36,9	32,8	29,0	37,9					
2652_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	7,50	36,9	32,8	29,0	37,9					
2652_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	10,50	39,7	35,8	32,2	40,9					
2652_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131552,27	500997,04	10,50	39,7	35,8	32,2	40,9					
2653_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	1,50	44,7	40,0	34,8	44,7					
2653_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	1,50	44,7	40,0	34,8	44,7					
2653_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	4,50	45,4	40,7	35,5	45,5					
2653_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	4,50	45,4	40,7	35,5	45,5					
2653_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	7,50	45,4	40,8	35,8	45,6					
2653_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	7,50	45,4	40,8	35,8	45,6					
2653_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	10,50	45,8	41,3	36,7	46,2					
2653_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131548,47	500983,13	10,50	45,8	41,3	36,7	46,2					

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2654_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131545,64	500995,53	1,50	32,8	28,8	24,7	33,7	
2654_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131545,64	500995,53	1,50	32,8	28,8	24,7	33,7	
2654_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131545,64	500995,53	4,50	34,9	30,7	26,6	35,6	
2654_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131545,64	500995,53	4,50	34,9	30,7	26,6	35,6	
2654_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131545,64	500995,53	7,50	36,7	32,5	28,6	37,6	
2654_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131545,64	500995,53	7,50	36,7	32,5	28,6	37,6	
2654_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131545,64	500995,53	10,50	39,5	35,6	31,9	40,6	
2654_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131545,64	500995,53	10,50	39,5	35,6	31,9	40,6	
2655_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131541,84	500981,61	1,50	44,8	40,2	34,9	44,9	
2655_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131541,84	500981,61	1,50	44,8	40,2	34,9	44,9	
2655_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131541,84	500981,61	4,50	45,6	40,9	35,7	45,7	
2655_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131541,84	500981,61	4,50	45,6	40,9	35,7	45,7	
2655_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131541,84	500981,61	7,50	45,6	41,0	36,0	45,8	
2655_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131541,84	500981,61	7,50	45,6	41,0	36,0	45,8	
2655_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131541,84	500981,61	10,50	45,9	41,4	36,7	46,3	
2655_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131541,84	500981,61	10,50	45,9	41,4	36,7	46,3	
2656_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131539,01	500994,02	1,50	32,2	28,2	24,0	33,0	
2656_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131539,01	500994,02	1,50	32,2	28,2	24,0	33,0	
2656_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131539,01	500994,02	4,50	34,2	30,0	25,9	35,0	
2656_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131539,01	500994,02	4,50	34,2	30,0	25,9	35,0	
2656_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131539,01	500994,02	7,50	36,1	32,0	28,1	37,0	
2656_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131539,01	500994,02	7,50	36,1	32,0	28,1	37,0	
2656_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131539,01	500994,02	10,50	39,1	35,2	31,6	40,2	
2656_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/2]	--	131539,01	500994,02	10,50	39,1	35,2	31,6	40,2	
2657_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131535,21	500980,10	1,50	45,1	40,4	35,2	45,1	
2657_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131535,21	500980,10	1,50	45,1	40,4	35,2	45,1	
2657_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131535,21	500980,10	4,50	45,8	41,1	35,9	45,9	
2657_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131535,21	500980,10	4,50	45,8	41,1	35,9	45,9	
2657_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131535,21	500980,10	7,50	45,9	41,2	36,2	46,0	
2657_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131535,21	500980,10	7,50	45,9	41,2	36,2	46,0	
2657_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131535,21	500980,10	10,50	46,1	41,6	36,9	46,5	
2657_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131535,21	500980,10	10,50	46,1	41,6	36,9	46,5	
2658_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131530,37	500985,52	1,50	39,6	35,0	29,9	39,8	
2658_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131530,37	500985,52	1,50	39,6	35,0	29,9	39,8	
2658_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131530,37	500985,52	4,50	40,7	36,0	31,1	40,9	
2658_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131530,37	500985,52	4,50	40,7	36,0	31,1	40,9	
2658_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131530,37	500985,52	7,50	41,2	36,6	32,0	41,6	
2658_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131530,37	500985,52	7,50	41,2	36,6	32,0	41,6	
2658_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131530,37	500985,52	10,50	42,4	38,1	34,0	43,1	
2658_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131530,37	500985,52	10,50	42,4	38,1	34,0	43,1	
2659_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131531,48	500980,65	1,50	42,7	38,0	32,9	42,8	
2659_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131531,48	500980,65	1,50	42,7	38,0	32,9	42,8	
2659_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131531,48	500980,65	4,50	43,6	38,9	33,8	43,7	
2659_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131531,48	500980,65	4,50	43,6	38,9	33,8	43,7	
2659_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131531,48	500980,65	7,50	43,9	39,2	34,4	44,1	
2659_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131531,48	500980,65	7,50	43,9	39,2	34,4	44,1	
2659_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131531,48	500980,65	10,50	44,7	40,1	35,8	45,2	
2659_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131531,48	500980,65	10,50	44,7	40,1	35,8	45,2	
265_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131283,64	500609,42	1,50	39,3	36,0	32,4	40,9	
265_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131283,64	500609,42	4,50	40,7	37,2	33,7	42,1	
265_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131283,64	500609,42	7,50	41,7	38,1	34,7	43,2	
265_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131283,64	500609,42	10,50	43,2	39,4	36,1	44,6	
2660_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131529,26	500990,40	1,50	37,2	32,8	27,9	37,5	
2660_A	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131529,26	500990,40	1,50	37,2	32,8	27,9	37,5	
2660_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131529,26	500990,40	4,50	38,6	34,0	29,2	38,8	
2660_B	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131529,26	500990,40	4,50	38,6	34,0	29,2	38,8	
2660_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131529,26	500990,40	7,50	39,3	34,8	30,4	39,8	
2660_C	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131529,26	500990,40	7,50	39,3	34,8	30,4	39,8	
2660_D	_RK-Prog-S-app	-- 0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131529,26	500990,40	10,50	41,1	36,8	33,0	41,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2660_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131529,26	500990,40	10,50	41,1	36,8	33,0	41,9
2661_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	1,50	31,5	27,6	23,6	32,5
2661_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	1,50	31,5	27,6	23,6	32,5
2661_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	4,50	33,4	29,4	25,3	34,3
2661_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	4,50	33,4	29,4	25,3	34,3
2661_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	7,50	35,5	31,4	27,5	36,4
2661_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	7,50	35,5	31,4	27,5	36,4
2661_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	10,50	38,7	34,9	31,2	39,9
2661_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131532,38	500992,50	10,50	38,7	34,9	31,2	39,9
2662_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	1,50	48,2	43,5	38,1	48,2
2662_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	1,50	48,2	43,5	38,1	48,2
2662_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	4,50	48,1	43,4	38,0	48,1
2662_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	4,50	48,1	43,4	38,0	48,1
2662_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5
2662_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5
2662_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	10,50	46,9	42,3	37,3	47,1
2662_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131592,98	501060,87	10,50	46,9	42,3	37,3	47,1
2663_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	1,50	33,2	29,2	25,7	34,3
2663_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	1,50	33,2	29,2	25,7	34,3
2663_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	4,50	35,3	31,3	27,9	36,5
2663_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	4,50	35,3	31,3	27,9	36,5
2663_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	7,50	37,4	33,4	30,1	38,6
2663_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	7,50	37,4	33,4	30,1	38,6
2663_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	10,50	39,7	35,7	32,5	41,0
2663_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131580,58	501058,04	10,50	39,7	35,7	32,5	41,0
2664_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	1,50	41,6	37,0	31,8	41,8
2664_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	1,50	41,6	37,0	31,8	41,8
2664_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	4,50	42,2	37,6	32,6	42,4
2664_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	4,50	42,2	37,6	32,6	42,4
2664_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	7,50	42,3	37,8	33,0	42,7
2664_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	7,50	42,3	37,8	33,0	42,7
2664_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	10,50	42,9	38,5	34,1	43,4
2664_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131586,00	501062,88	10,50	42,9	38,5	34,1	43,4
2665_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	1,50	39,4	34,8	29,8	39,6
2665_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	1,50	39,4	34,8	29,8	39,6
2665_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	4,50	40,4	35,9	31,0	40,7
2665_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	4,50	40,4	35,9	31,0	40,7
2665_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	7,50	40,8	36,4	31,7	41,2
2665_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	7,50	40,8	36,4	31,7	41,2
2665_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	10,50	41,7	37,4	33,1	42,3
2665_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131581,13	501061,77	10,50	41,7	37,4	33,1	42,3
2666_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	1,50	44,4	39,7	34,4	44,4
2666_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	1,50	44,4	39,7	34,4	44,4
2666_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	4,50	44,5	39,8	34,6	44,6
2666_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	4,50	44,5	39,8	34,6	44,6
2666_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	7,50	44,2	39,6	34,6	44,4
2666_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	7,50	44,2	39,6	34,6	44,4
2666_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	10,50	44,3	39,8	35,2	44,7
2666_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131590,88	501063,99	10,50	44,3	39,8	35,2	44,7
2667_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	1,50	48,2	43,4	38,1	48,2
2667_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	1,50	48,2	43,4	38,1	48,2
2667_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	4,50	48,1	43,3	38,0	48,1
2667_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	4,50	48,1	43,3	38,0	48,1
2667_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5
2667_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5
2667_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	10,50	46,9	42,4	37,3	47,1
2667_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131594,49	501054,24	10,50	46,9	42,4	37,3	47,1
2668_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	1,50	33,3	29,3	25,8	34,5
2668_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131582,09	501051,41	1,50	33,3	29,3	25,8	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2668_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131582,09	501051,41	4,50	35,5	31,5	28,1	36,7
2668_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131582,09	501051,41	4,50	35,5	31,5	28,1	36,7
2668_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131582,09	501051,41	7,50	37,5	33,6	30,2	38,8
2668_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131582,09	501051,41	7,50	37,5	33,6	30,2	38,8
2668_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131582,09	501051,41	10,50	39,6	35,6	32,5	40,9
2668_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131582,09	501051,41	10,50	39,6	35,6	32,5	40,9
2669_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131596,01	501047,61	1,50	48,2	43,5	38,1	48,2
2669_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131596,01	501047,61	1,50	48,2	43,5	38,1	48,2
2669_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131596,01	501047,61	4,50	48,2	43,4	38,0	48,1
2669_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131596,01	501047,61	4,50	48,2	43,4	38,0	48,1
2669_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131596,01	501047,61	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5
2669_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131596,01	501047,61	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5
2669_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131596,01	501047,61	10,50	46,9	42,3	37,3	47,1
2669_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131596,01	501047,61	10,50	46,9	42,3	37,3	47,1
266_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131294,75	500617,29	1,50	37,8	33,8	29,4	38,6
266_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131294,75	500617,29	4,50	40,0	35,7	31,3	40,6
266_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131294,75	500617,29	7,50	41,1	36,8	32,6	41,8
266_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131294,75	500617,29	10,50	42,9	38,8	35,0	43,9
2670_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131583,60	501044,78	1,50	33,3	29,4	25,8	34,5
2670_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131583,60	501044,78	1,50	33,3	29,4	25,8	34,5
2670_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131583,60	501044,78	4,50	35,5	31,5	28,0	36,7
2670_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131583,60	501044,78	4,50	35,5	31,5	28,0	36,7
2670_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131583,60	501044,78	7,50	37,7	33,6	30,3	38,9
2670_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131583,60	501044,78	7,50	37,7	33,6	30,3	38,9
2670_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131583,60	501044,78	10,50	40,0	36,0	32,8	41,3
2670_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131583,60	501044,78	10,50	40,0	36,0	32,8	41,3
2671_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131597,52	501040,98	1,50	48,4	43,6	38,2	48,4
2671_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131597,52	501040,98	1,50	48,4	43,6	38,2	48,4
2671_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131597,52	501040,98	4,50	48,3	43,5	38,1	48,3
2671_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131597,52	501040,98	4,50	48,3	43,5	38,1	48,3
2671_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131597,52	501040,98	7,50	47,6	42,8	37,5	47,6
2671_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131597,52	501040,98	7,50	47,6	42,8	37,5	47,6
2671_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131597,52	501040,98	10,50	47,2	42,6	37,6	47,4
2671_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131597,52	501040,98	10,50	47,2	42,6	37,6	47,4
2672_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131592,10	501036,14	1,50	42,4	37,8	32,6	42,5
2672_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131592,10	501036,14	1,50	42,4	37,8	32,6	42,5
2672_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131592,10	501036,14	4,50	43,1	38,4	33,4	43,2
2672_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131592,10	501036,14	4,50	43,1	38,4	33,4	43,2
2672_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131592,10	501036,14	7,50	43,3	38,7	33,9	43,6
2672_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131592,10	501036,14	7,50	43,3	38,7	33,9	43,6
2672_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131592,10	501036,14	10,50	44,2	39,8	35,6	44,8
2672_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131592,10	501036,14	10,50	44,2	39,8	35,6	44,8
2673_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131596,97	501037,26	1,50	45,0	40,3	35,0	45,0
2673_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131596,97	501037,26	1,50	45,0	40,3	35,0	45,0
2673_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131596,97	501037,26	4,50	45,1	40,4	35,2	45,2
2673_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131596,97	501037,26	4,50	45,1	40,4	35,2	45,2
2673_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131596,97	501037,26	7,50	44,9	40,2	35,2	45,0
2673_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131596,97	501037,26	7,50	44,9	40,2	35,2	45,0
2673_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131596,97	501037,26	10,50	45,2	40,8	36,4	45,7
2673_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131596,97	501037,26	10,50	45,2	40,8	36,4	45,7
2674_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131587,22	501035,03	1,50	40,5	36,0	31,0	40,8
2674_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131587,22	501035,03	1,50	40,5	36,0	31,0	40,8
2674_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131587,22	501035,03	4,50	41,7	37,1	32,2	42,0
2674_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131587,22	501035,03	4,50	41,7	37,1	32,2	42,0
2674_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131587,22	501035,03	7,50	42,2	37,7	33,1	42,6
2674_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131587,22	501035,03	7,50	42,2	37,7	33,1	42,6
2674_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131587,22	501035,03	10,50	43,3	39,0	34,9	44,0
2674_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131587,22	501035,03	10,50	43,3	39,0	34,9	44,0
2675_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131585,12	501038,15	1,50	33,7	29,7	26,0	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
2675_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131585,12	501038,15	1,50	33,7	29,7	26,0	34,8
2675_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131585,12	501038,15	4,50	35,9	31,8	28,3	36,9
2675_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131585,12	501038,15	4,50	35,9	31,8	28,3	36,9
2675_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131585,12	501038,15	7,50	37,9	33,8	30,4	39,1
2675_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131585,12	501038,15	7,50	37,9	33,8	30,4	39,1
2675_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131585,12	501038,15	10,50	40,2	36,1	33,0	41,5
2675_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131585,12	501038,15	10,50	40,2	36,1	33,0	41,5
2676_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131657,94	500543,90	1,50	45,0	40,6	35,9	45,4
2676_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131657,94	500543,90	1,50	45,0	40,6	35,9	45,4
2676_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131657,94	500543,90	4,50	45,4	41,1	36,5	45,9
2676_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131657,94	500543,90	4,50	45,4	41,1	36,5	45,9
2676_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131657,94	500543,90	7,50	45,3	41,0	36,6	45,9
2676_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131657,94	500543,90	7,50	45,3	41,0	36,6	45,9
2676_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131657,94	500543,90	10,50	44,8	40,7	36,2	45,5
2676_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/5]	--	131657,94	500543,90	10,50	44,8	40,7	36,2	45,5
2677_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131645,53	500541,08	1,50	45,1	40,7	35,8	45,4
2677_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131645,53	500541,08	1,50	45,1	40,7	35,8	45,4
2677_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131645,53	500541,08	4,50	45,6	41,1	36,4	45,9
2677_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131645,53	500541,08	4,50	45,6	41,1	36,4	45,9
2677_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131645,53	500541,08	7,50	45,5	41,2	36,6	46,0
2677_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131645,53	500541,08	7,50	45,5	41,2	36,6	46,0
2677_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131645,53	500541,08	10,50	45,8	41,6	37,3	46,5
2677_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[2/5]	--	131645,53	500541,08	10,50	45,8	41,6	37,3	46,5
2678_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131650,96	500545,91	1,50	50,0	45,2	39,9	50,0
2678_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131650,96	500545,91	1,50	50,0	45,2	39,9	50,0
2678_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131650,96	500545,91	4,50	49,6	44,9	39,6	49,6
2678_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131650,96	500545,91	4,50	49,6	44,9	39,6	49,6
2678_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131650,96	500545,91	7,50	48,7	44,0	38,9	48,8
2678_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131650,96	500545,91	7,50	48,7	44,0	38,9	48,8
2678_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131650,96	500545,91	10,50	48,0	43,4	38,5	48,2
2678_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[3/5]	--	131650,96	500545,91	10,50	48,0	43,4	38,5	48,2
2679_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131646,08	500544,80	1,50	50,0	45,3	40,0	50,0
2679_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131646,08	500544,80	1,50	50,0	45,3	40,0	50,0
2679_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131646,08	500544,80	4,50	49,6	44,9	39,7	49,7
2679_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131646,08	500544,80	4,50	49,6	44,9	39,7	49,7
2679_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131646,08	500544,80	7,50	48,7	44,0	38,9	48,8
2679_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131646,08	500544,80	7,50	48,7	44,0	38,9	48,8
2679_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131646,08	500544,80	10,50	48,1	43,5	38,6	48,3
2679_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[4/5]	--	131646,08	500544,80	10,50	48,1	43,5	38,6	48,3
2679_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131284,66	500615,66	1,50	36,0	32,4	28,9	37,4
267_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131284,66	500615,66	4,50	37,9	34,2	30,8	39,3
267_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131284,66	500615,66	7,50	39,8	36,0	32,8	41,2
267_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131284,66	500615,66	10,50	42,2	38,2	35,2	43,5
2680_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131655,83	500547,02	1,50	49,8	45,0	39,6	49,8
2680_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131655,83	500547,02	1,50	49,8	45,0	39,6	49,8
2680_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131655,83	500547,02	4,50	49,4	44,6	39,3	49,4
2680_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131655,83	500547,02	4,50	49,4	44,6	39,3	49,4
2680_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131655,83	500547,02	7,50	48,4	43,7	38,5	48,5
2680_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131655,83	500547,02	7,50	48,4	43,7	38,5	48,5
2680_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131655,83	500547,02	10,50	47,7	43,1	38,1	47,9
2680_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[5/5]	--	131655,83	500547,02	10,50	47,7	43,1	38,1	47,9
2681_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131659,45	500537,27	1,50	43,2	39,3	35,0	44,1
2681_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131659,45	500537,27	1,50	43,2	39,3	35,0	44,1
2681_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131659,45	500537,27	4,50	44,1	40,1	35,9	45,0
2681_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131659,45	500537,27	4,50	44,1	40,1	35,9	45,0
2681_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131659,45	500537,27	7,50	44,4	40,4	36,3	45,3
2681_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131659,45	500537,27	7,50	44,4	40,4	36,3	45,3
2681_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131659,45	500537,27	10,50	44,0	40,0	35,8	44,9
2681_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m (Buiten)	[1/2]	--	131659,45	500537,27	10,50	44,0	40,0	35,8	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
2682_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	1,50	41,9	37,7	33,1	42,5			
2682_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	1,50	41,9	37,7	33,1	42,5			
2682_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	4,50	42,9	38,7	34,2	43,5			
2682_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	4,50	42,9	38,7	34,2	43,5			
2682_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	7,50	43,5	39,3	35,0	44,2			
2682_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	7,50	43,5	39,3	35,0	44,2			
2682_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	10,50	44,7	40,6	36,7	45,6			
2682_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131647,04	500534,45	10,50	44,7	40,6	36,7	45,6			
2683_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	1,50	41,3	37,4	33,2	42,2			
2683_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	1,50	41,3	37,4	33,2	42,2			
2683_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	4,50	42,7	38,7	34,6	43,6			
2683_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	4,50	42,7	38,7	34,6	43,6			
2683_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	7,50	43,2	39,2	35,1	44,1			
2683_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	7,50	43,2	39,2	35,1	44,1			
2683_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	10,50	42,9	39,0	34,8	43,8			
2683_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131660,96	500530,64	10,50	42,9	39,0	34,8	43,8			
2684_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	1,50	40,5	36,6	32,4	41,4			
2684_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	1,50	40,5	36,6	32,4	41,4			
2684_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	4,50	41,7	37,8	33,6	42,6			
2684_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	4,50	41,7	37,8	33,6	42,6			
2684_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	7,50	42,6	38,6	34,6	43,5			
2684_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	7,50	42,6	38,6	34,6	43,5			
2684_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	10,50	44,1	40,1	36,4	45,2			
2684_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131648,55	500527,82	10,50	44,1	40,1	36,4	45,2			
2685_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	1,50	39,7	35,8	31,7	40,6			
2685_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	1,50	39,7	35,8	31,7	40,6			
2685_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	4,50	41,3	37,2	33,0	42,1			
2685_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	4,50	41,3	37,2	33,0	42,1			
2685_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	7,50	41,9	37,8	33,7	42,7			
2685_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	7,50	41,9	37,8	33,7	42,7			
2685_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	10,50	41,9	37,9	33,8	42,8			
2685_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131662,47	500524,01	10,50	41,9	37,9	33,8	42,8			
2686_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	1,50	40,8	37,7	33,9	42,4			
2686_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	1,50	40,8	37,7	33,9	42,4			
2686_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	4,50	41,5	38,2	34,6	43,0			
2686_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	4,50	41,5	38,2	34,6	43,0			
2686_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	7,50	42,0	38,5	34,9	43,4			
2686_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	7,50	42,0	38,5	34,9	43,4			
2686_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	10,50	43,6	40,0	36,5	45,0			
2686_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131657,04	500519,18	10,50	43,6	40,0	36,5	45,0			
2687_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	1,50	39,7	36,5	32,8	41,2			
2687_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	1,50	39,7	36,5	32,8	41,2			
2687_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	4,50	40,5	37,2	33,5	42,0			
2687_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	4,50	40,5	37,2	33,5	42,0			
2687_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	7,50	41,2	37,7	34,1	42,6			
2687_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	7,50	41,2	37,7	34,1	42,6			
2687_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	10,50	43,2	39,6	36,0	44,5			
2687_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131661,92	500520,29	10,50	43,2	39,6	36,0	44,5			
2688_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	1,50	39,5	36,3	32,5	41,0			
2688_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	1,50	39,5	36,3	32,5	41,0			
2688_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	4,50	40,4	37,1	33,4	41,9			
2688_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	4,50	40,4	37,1	33,4	41,9			
2688_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	7,50	41,3	37,9	34,2	42,7			
2688_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	7,50	41,3	37,9	34,2	42,7			
2688_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	10,50	43,3	39,7	36,2	44,7			
2688_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131652,17	500518,07	10,50	43,3	39,7	36,2	44,7			
2689_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	1,50	39,0	35,3	31,2	40,1			
2689_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	1,50	39,0	35,3	31,2	40,1			
2689_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131650,06	500521,19	4,50	40,5	36,7	32,7	41,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2689_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131650,06	500521,19	4,50	40,5	36,7	32,7	41,5
2689_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131650,06	500521,19	7,50	41,6	37,8	33,9	42,7
2689_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131650,06	500521,19	7,50	41,6	37,8	33,9	42,7
2689_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131650,06	500521,19	10,50	43,4	39,5	35,8	44,5
2689_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131650,06	500521,19	10,50	43,4	39,5	35,8	44,5
268_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131131,74	500494,45	1,50	36,7	33,0	29,3	37,9
268_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131131,74	500494,45	4,50	38,7	34,7	31,1	39,8
268_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131131,74	500494,45	7,50	40,3	36,3	32,8	41,4
268_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131131,74	500494,45	10,50	42,4	38,5	35,1	43,7
2690_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	1,50	38,8	34,4	29,6	39,2
2690_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	1,50	38,8	34,4	29,6	39,2
2690_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	4,50	40,1	35,6	30,8	40,4
2690_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	4,50	40,1	35,6	30,8	40,4
2690_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	7,50	40,6	36,0	31,3	40,9
2690_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	7,50	40,6	36,0	31,3	40,9
2690_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	10,50	41,7	37,3	33,1	42,3
2690_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	10,50	41,7	37,3	33,1	42,3
2690_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	13,50	43,1	38,8	34,9	43,9
2690_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131484,98	500725,65	13,50	43,1	38,8	34,9	43,9
2691_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	1,50	40,9	36,3	31,4	41,1
2691_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	1,50	40,9	36,3	31,4	41,1
2691_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	4,50	41,9	37,3	32,5	42,2
2691_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	4,50	41,9	37,3	32,5	42,2
2691_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	7,50	42,3	37,7	33,0	42,6
2691_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	7,50	42,3	37,7	33,0	42,6
2691_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	10,50	43,4	38,9	34,7	43,9
2691_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	10,50	43,4	38,9	34,7	43,9
2691_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	13,50	44,5	40,2	36,2	45,2
2691_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131477,67	500723,99	13,50	44,5	40,2	36,2	45,2
2692_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	1,50	27,7	23,9	20,3	28,9
2692_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	1,50	27,7	23,9	20,3	28,9
2692_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	4,50	28,7	24,8	21,2	29,9
2692_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	4,50	28,7	24,8	21,2	29,9
2692_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	7,50	30,2	26,2	22,7	31,4
2692_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	7,50	30,2	26,2	22,7	31,4
2692_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	10,50	32,9	29,0	25,6	34,1
2692_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	10,50	32,9	29,0	25,6	34,1
2692_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	13,50	37,3	33,4	30,1	38,6
2692_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131478,39	500737,71	13,50	37,3	33,4	30,1	38,6
2693_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	1,50	27,9	24,0	20,4	29,0
2693_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	1,50	27,9	24,0	20,4	29,0
2693_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	4,50	28,8	24,8	21,2	29,9
2693_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	4,50	28,8	24,8	21,2	29,9
2693_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	7,50	30,1	26,1	22,5	31,2
2693_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	7,50	30,1	26,1	22,5	31,2
2693_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	10,50	32,5	28,6	25,1	33,7
2693_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	10,50	32,5	28,6	25,1	33,7
2693_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	13,50	36,7	32,8	29,4	38,0
2693_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131473,51	500736,60	13,50	36,7	32,8	29,4	38,0
2694_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	1,50	27,8	23,9	20,4	29,0
2694_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	1,50	27,8	23,9	20,4	29,0
2694_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	4,50	28,8	24,8	21,3	30,0
2694_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	4,50	28,8	24,8	21,3	30,0
2694_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	7,50	30,3	26,3	22,9	31,5
2694_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	7,50	30,3	26,3	22,9	31,5
2694_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	10,50	33,1	29,2	25,8	34,4
2694_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	10,50	33,1	29,2	25,8	34,4
2694_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	13,50	37,6	33,6	30,4	38,9
2694_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,26	500738,82	13,50	37,6	33,6	30,4	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2695_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	1,50	27,5	23,9	20,3	28,9
2695_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	1,50	27,5	23,9	20,3	28,9
2695_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	4,50	28,5	24,7	21,2	29,8
2695_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	4,50	28,5	24,7	21,2	29,8
2695_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	7,50	29,9	26,1	22,6	31,2
2695_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	7,50	29,9	26,1	22,6	31,2
2695_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	10,50	32,6	28,8	25,4	33,9
2695_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	10,50	32,6	28,8	25,4	33,9
2695_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	13,50	37,0	33,4	29,9	38,4
2695_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131468,65	500747,17	13,50	37,0	33,4	29,9	38,4
2696_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	1,50	27,7	24,1	20,6	29,1
2696_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	1,50	27,7	24,1	20,6	29,1
2696_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	4,50	28,7	24,9	21,4	30,0
2696_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	4,50	28,7	24,9	21,4	30,0
2696_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	7,50	30,1	26,3	22,9	31,4
2696_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	7,50	30,1	26,3	22,9	31,4
2696_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	10,50	32,8	29,0	25,6	34,1
2696_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	10,50	32,8	29,0	25,6	34,1
2696_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	13,50	37,2	33,6	30,1	38,6
2696_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131467,54	500752,05	13,50	37,2	33,6	30,1	38,6
2697_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	1,50	27,6	24,0	20,4	28,9
2697_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	1,50	27,6	24,0	20,4	28,9
2697_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	4,50	28,5	24,7	21,2	29,8
2697_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	4,50	28,5	24,7	21,2	29,8
2697_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	7,50	29,8	26,0	22,5	31,1
2697_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	7,50	29,8	26,0	22,5	31,1
2697_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	10,50	32,3	28,5	25,1	33,6
2697_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	10,50	32,3	28,5	25,1	33,6
2697_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	13,50	36,5	32,9	29,4	37,9
2697_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131469,76	500742,30	13,50	36,5	32,9	29,4	37,9
2698_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	1,50	27,7	24,1	20,5	29,1
2698_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	1,50	27,7	24,1	20,5	29,1
2698_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	4,50	28,7	25,0	21,4	30,0
2698_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	4,50	28,7	25,0	21,4	30,0
2698_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	7,50	30,1	26,3	22,8	31,4
2698_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	7,50	30,1	26,3	22,8	31,4
2698_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	10,50	32,7	29,0	25,5	34,0
2698_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	10,50	32,7	29,0	25,5	34,0
2698_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	13,50	37,0	33,4	29,9	38,4
2698_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131466,43	500756,92	13,50	37,0	33,4	29,9	38,4
2699_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	1,50	27,6	24,0	20,4	28,9
2699_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	1,50	27,6	24,0	20,4	28,9
2699_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	4,50	28,5	24,8	21,2	29,8
2699_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	4,50	28,5	24,8	21,2	29,8
2699_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	7,50	29,7	25,9	22,4	30,9
2699_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	7,50	29,7	25,9	22,4	30,9
2699_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	10,50	31,9	28,2	24,7	33,2
2699_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	10,50	31,9	28,2	24,7	33,2
2699_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	13,50	35,7	32,0	28,5	37,0
2699_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131470,87	500737,42	13,50	35,7	32,0	28,5	37,0
269_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131121,65	500492,83	1,50	45,6	41,6	37,9	46,7
269_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131121,65	500492,83	4,50	46,5	42,4	38,8	47,5
269_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131121,65	500492,83	7,50	46,8	42,7	39,1	47,9
269_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131121,65	500492,83	10,50	47,1	43,1	39,6	48,2
26_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,23	501019,57	1,50	35,6	31,5	27,5	36,5
26_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,23	501019,57	4,50	37,5	33,4	29,4	38,4
26_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,23	501019,57	7,50	39,3	35,1	31,4	40,2
26_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,23	501019,57	10,50	41,2	37,1	33,8	42,4
2700_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131492,88	500727,45	1,50	36,3	32,0	27,5	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2700_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	1,50	36,3	32,0	27,5	36,9				
2700_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	4,50	37,8	33,4	29,0	38,3				
2700_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	4,50	37,8	33,4	29,0	38,3				
2700_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	7,50	38,6	34,2	29,9	39,2				
2700_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	7,50	38,6	34,2	29,9	39,2				
2700_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	10,50	40,1	36,0	31,9	40,9				
2700_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	10,50	40,1	36,0	31,9	40,9				
2700_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	13,50	41,8	37,8	34,0	42,8				
2700_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131492,88	500727,45	13,50	41,8	37,8	34,0	42,8				
2701_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	1,50	28,0	24,1	20,6	29,2				
2701_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	1,50	28,0	24,1	20,6	29,2				
2701_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	4,50	28,9	24,9	21,4	30,1				
2701_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	4,50	28,9	24,9	21,4	30,1				
2701_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	7,50	30,4	26,4	23,0	31,6				
2701_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	7,50	30,4	26,4	23,0	31,6				
2701_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	10,50	33,2	29,1	25,9	34,4				
2701_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	10,50	33,2	29,1	25,9	34,4				
2701_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	13,50	37,6	33,5	30,4	38,9				
2701_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131489,94	500740,34	13,50	37,6	33,5	30,4	38,9				
2702_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	1,50	28,8	24,8	21,4	30,0				
2702_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	1,50	28,8	24,8	21,4	30,0				
2702_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	4,50	29,8	25,7	22,3	30,9				
2702_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	4,50	29,8	25,7	22,3	30,9				
2702_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	7,50	31,4	27,3	24,0	32,6				
2702_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	7,50	31,4	27,3	24,0	32,6				
2702_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	10,50	34,4	30,3	27,1	35,6				
2702_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	10,50	34,4	30,3	27,1	35,6				
2702_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	13,50	39,2	35,3	32,1	40,5				
2702_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131488,59	500756,33	13,50	39,2	35,3	32,1	40,5				
2703_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	1,50	28,8	24,9	21,5	30,0				
2703_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	1,50	28,8	24,9	21,5	30,0				
2703_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	4,50	29,7	25,7	22,3	30,9				
2703_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	4,50	29,7	25,7	22,3	30,9				
2703_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	7,50	31,3	27,2	23,9	32,5				
2703_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	7,50	31,3	27,2	23,9	32,5				
2703_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	10,50	34,3	30,2	27,0	35,5				
2703_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	10,50	34,3	30,2	27,0	35,5				
2703_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	13,50	39,0	35,1	31,9	40,4				
2703_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131489,71	500751,46	13,50	39,0	35,1	31,9	40,4				
2704_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	1,50	28,9	25,0	21,5	30,1				
2704_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	1,50	28,9	25,0	21,5	30,1				
2704_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	4,50	29,9	25,8	22,4	31,0				
2704_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	4,50	29,9	25,8	22,4	31,0				
2704_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	7,50	31,4	27,4	24,1	32,6				
2704_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	7,50	31,4	27,4	24,1	32,6				
2704_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	10,50	34,3	30,3	27,1	35,6				
2704_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	10,50	34,3	30,3	27,1	35,6				
2704_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	13,50	39,2	35,3	32,1	40,6				
2704_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131487,48	500761,21	13,50	39,2	35,3	32,1	40,6				
2705_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	1,50	28,7	24,8	21,4	30,0				
2705_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	1,50	28,7	24,8	21,4	30,0				
2705_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	4,50	29,6	25,6	22,1	30,8				
2705_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	4,50	29,6	25,6	22,1	30,8				
2705_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	7,50	31,1	27,0	23,6	32,2				
2705_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	7,50	31,1	27,0	23,6	32,2				
2705_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	10,50	33,9	29,8	26,6	35,2				
2705_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	10,50	33,9	29,8	26,6	35,2				
2705_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	13,50	38,7	34,7	31,6	40,0				
2705_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131490,82	500746,58	13,50	38,7	34,7	31,6	40,0				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2706_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	1,50	29,1	25,1	21,6	30,2
2706_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	1,50	29,1	25,1	21,6	30,2
2706_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	4,50	30,0	25,9	22,5	31,1
2706_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	4,50	30,0	25,9	22,5	31,1
2706_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	7,50	31,4	27,3	24,0	32,6
2706_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	7,50	31,4	27,3	24,0	32,6
2706_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	10,50	34,0	30,0	26,8	35,3
2706_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	10,50	34,0	30,0	26,8	35,3
2706_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	13,50	38,7	34,8	31,6	40,0
2706_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131486,37	500766,08	13,50	38,7	34,8	31,6	40,0
2707_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	1,50	40,1	35,5	30,7	40,4
2707_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	1,50	40,1	35,5	30,7	40,4
2707_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	4,50	41,8	37,1	32,4	42,0
2707_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	4,50	41,8	37,1	32,4	42,0
2707_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	7,50	42,2	37,5	32,8	42,4
2707_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	7,50	42,2	37,5	32,8	42,4
2707_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	10,50	42,6	38,0	33,5	43,0
2707_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	10,50	42,6	38,0	33,5	43,0
2707_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	13,50	43,6	39,1	35,0	44,2
2707_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131480,33	500677,60	13,50	43,6	39,1	35,0	44,2
2708_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	1,50	37,8	33,3	28,6	38,2
2708_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	1,50	37,8	33,3	28,6	38,2
2708_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	4,50	39,5	35,0	30,3	39,9
2708_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	4,50	39,5	35,0	30,3	39,9
2708_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	7,50	40,1	35,5	30,9	40,5
2708_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	7,50	40,1	35,5	30,9	40,5
2708_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	10,50	40,8	36,3	31,9	41,3
2708_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	10,50	40,8	36,3	31,9	41,3
2708_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	13,50	42,4	38,2	34,2	43,2
2708_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131493,49	500680,59	13,50	42,4	38,2	34,2	43,2
2709_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	1,50	32,7	28,9	25,4	34,0
2709_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	1,50	32,7	28,9	25,4	34,0
2709_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	4,50	34,9	31,1	27,6	36,2
2709_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	4,50	34,9	31,1	27,6	36,2
2709_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	7,50	37,2	33,4	30,0	38,5
2709_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	7,50	37,2	33,4	30,0	38,5
2709_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	10,50	40,4	36,6	33,3	41,7
2709_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	10,50	40,4	36,6	33,3	41,7
2709_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	13,50	43,8	40,2	36,8	45,2
2709_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131500,08	500668,54	13,50	43,8	40,2	36,8	45,2
270_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131132,69	500488,53	1,50	38,3	34,6	31,0	39,6
270_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131132,69	500488,53	4,50	40,0	36,1	32,5	41,2
270_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131132,69	500488,53	7,50	41,1	37,1	33,6	42,3
270_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131132,69	500488,53	10,50	42,7	38,8	35,4	44,0
2710_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	1,50	32,6	28,8	25,3	33,9
2710_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	1,50	32,6	28,8	25,3	33,9
2710_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	4,50	34,8	31,0	27,6	36,1
2710_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	4,50	34,8	31,0	27,6	36,1
2710_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	7,50	37,3	33,5	30,1	38,6
2710_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	7,50	37,3	33,5	30,1	38,6
2710_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	10,50	40,4	36,7	33,3	41,8
2710_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	10,50	40,4	36,7	33,3	41,8
2710_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	13,50	44,0	40,4	36,9	45,4
2710_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131504,96	500669,65	13,50	44,0	40,4	36,9	45,4
2711_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	1,50	33,5	29,8	26,3	34,8
2711_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	1,50	33,5	29,8	26,3	34,8
2711_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	4,50	35,5	31,7	28,3	36,8
2711_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	4,50	35,5	31,7	28,3	36,8
2711_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	7,50	37,4	33,7	30,3	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2711_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	7,50	37,4	33,7	30,3	38,8
2711_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	10,50	40,4	36,8	33,4	41,8
2711_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	10,50	40,4	36,8	33,4	41,8
2711_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	13,50	43,9	40,3	36,8	45,3
2711_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,21	500667,43	13,50	43,9	40,3	36,8	45,3
2712_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	1,50	36,8	32,3	27,6	37,2
2712_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	1,50	36,8	32,3	27,6	37,2
2712_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	4,50	38,4	33,8	29,2	38,7
2712_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	4,50	38,4	33,8	29,2	38,7
2712_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	7,50	39,2	34,6	30,1	39,6
2712_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	7,50	39,2	34,6	30,1	39,6
2712_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	10,50	40,0	35,6	31,3	40,6
2712_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	10,50	40,0	35,6	31,3	40,6
2712_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	13,50	41,9	37,6	33,8	42,7
2712_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131500,80	500682,26	13,50	41,9	37,6	33,8	42,7
2713_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	1,50	41,7	37,2	32,4	42,0
2713_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	1,50	41,7	37,2	32,4	42,0
2713_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	4,50	43,3	38,7	33,9	43,6
2713_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	4,50	43,3	38,7	33,9	43,6
2713_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	7,50	43,7	39,1	34,3	44,0
2713_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	7,50	43,7	39,1	34,3	44,0
2713_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	10,50	44,0	39,4	34,8	44,3
2713_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	10,50	44,0	39,4	34,8	44,3
2713_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	13,50	44,8	40,3	36,0	45,3
2713_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/1]	--	131473,02	500675,93	13,50	44,8	40,3	36,0	45,3
2714_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	1,50	33,8	30,0	26,3	35,0
2714_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	1,50	33,8	30,0	26,3	35,0
2714_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	4,50	35,7	31,8	28,3	36,9
2714_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	4,50	35,7	31,8	28,3	36,9
2714_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	7,50	37,6	33,8	30,3	38,9
2714_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	7,50	37,6	33,8	30,3	38,9
2714_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	10,50	40,5	36,8	33,4	41,9
2714_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	10,50	40,5	36,8	33,4	41,9
2714_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	13,50	43,9	40,3	36,8	45,3
2714_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131489,85	500666,21	13,50	43,9	40,3	36,8	45,3
2715_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	1,50	38,9	34,3	29,6	39,2
2715_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	1,50	38,9	34,3	29,6	39,2
2715_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	4,50	40,7	36,1	31,3	41,0
2715_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	4,50	40,7	36,1	31,3	41,0
2715_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	7,50	41,1	36,5	31,9	41,5
2715_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	7,50	41,1	36,5	31,9	41,5
2715_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	10,50	41,6	37,2	32,7	42,1
2715_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	10,50	41,6	37,2	32,7	42,1
2715_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	13,50	43,0	38,7	34,6	43,7
2715_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131486,91	500679,09	13,50	43,0	38,7	34,6	43,7
2716_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	1,50	33,5	29,9	26,3	34,8
2716_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	1,50	33,5	29,9	26,3	34,8
2716_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	4,50	35,4	31,6	28,1	36,7
2716_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	4,50	35,4	31,6	28,1	36,7
2716_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	7,50	37,3	33,5	30,1	38,6
2716_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	7,50	37,3	33,5	30,1	38,6
2716_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	10,50	40,3	36,7	33,2	41,7
2716_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	10,50	40,3	36,7	33,2	41,7
2716_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	13,50	43,5	40,0	36,4	44,9
2716_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131479,61	500663,87	13,50	43,5	40,0	36,4	44,9
2717_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131484,48	500664,98	1,50	33,8	30,1	26,5	35,1
2717_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131484,48	500664,98	1,50	33,8	30,1	26,5	35,1
2717_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131484,48	500664,98	4,50	35,6	31,8	28,3	36,9
2717_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131484,48	500664,98	4,50	35,6	31,8	28,3	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2717_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	7,50	37,5	33,8	30,3	38,8				
2717_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	7,50	37,5	33,8	30,3	38,8				
2717_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	10,50	40,4	36,7	33,3	41,8				
2717_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	10,50	40,4	36,7	33,3	41,8				
2717_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	13,50	43,5	39,9	36,4	44,9				
2717_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131484,48	500664,98	13,50	43,5	39,9	36,4	44,9				
2718_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	1,50	31,5	27,8	24,4	32,9				
2718_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	1,50	31,5	27,8	24,4	32,9				
2718_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	4,50	33,6	29,9	26,6	35,0				
2718_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	4,50	33,6	29,9	26,6	35,0				
2718_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	7,50	36,0	32,4	29,0	37,4				
2718_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	7,50	36,0	32,4	29,0	37,4				
2718_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	10,50	39,6	36,1	32,7	41,1				
2718_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	10,50	39,6	36,1	32,7	41,1				
2718_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	13,50	42,9	39,5	35,9	44,4				
2718_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,73	500662,76	13,50	42,9	39,5	35,9	44,4				
2719_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	1,50	43,8	39,7	35,1	44,4				
2719_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	1,50	43,8	39,7	35,1	44,4				
2719_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	4,50	45,5	41,2	36,6	46,0				
2719_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	4,50	45,5	41,2	36,6	46,0				
2719_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	7,50	46,6	42,1	37,5	47,0				
2719_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	7,50	46,6	42,1	37,5	47,0				
2719_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	10,50	47,1	42,7	38,1	47,6				
2719_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131325,83	500965,13	10,50	47,1	42,7	38,1	47,6				
271_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131122,60	500486,91	1,50	45,9	42,0	38,3	47,0				
271_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131122,60	500486,91	4,50	46,8	42,8	39,2	47,9				
271_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131122,60	500486,91	7,50	47,1	43,0	39,6	48,2				
271_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131122,60	500486,91	10,50	47,6	43,5	40,1	48,8				
2720_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	1,50	36,1	31,9	27,3	36,7				
2720_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	1,50	36,1	31,9	27,3	36,7				
2720_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	4,50	38,1	33,6	29,0	38,5				
2720_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	4,50	38,1	33,6	29,0	38,5				
2720_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	7,50	39,5	34,9	30,3	39,8				
2720_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	7,50	39,5	34,9	30,3	39,8				
2720_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	10,50	40,7	36,2	32,1	41,3				
2720_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131320,11	500960,65	10,50	40,7	36,2	32,1	41,3				
2721_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	1,50	39,0	34,8	30,0	39,5				
2721_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	1,50	39,0	34,8	30,0	39,5				
2721_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	4,50	40,9	36,5	31,7	41,3				
2721_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	4,50	40,9	36,5	31,7	41,3				
2721_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	7,50	42,4	37,8	33,1	42,7				
2721_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	7,50	42,4	37,8	33,1	42,7				
2721_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	10,50	43,5	39,0	34,7	44,0				
2721_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131325,04	500961,45	10,50	43,5	39,0	34,7	44,0				
2722_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	1,50	36,4	32,2	28,0	37,1				
2722_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	1,50	36,4	32,2	28,0	37,1				
2722_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	4,50	38,4	34,0	29,9	39,1				
2722_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	4,50	38,4	34,0	29,9	39,1				
2722_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	7,50	40,0	35,6	31,7	40,8				
2722_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	7,50	40,0	35,6	31,7	40,8				
2722_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	10,50	42,4	38,3	34,8	43,5				
2722_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131315,17	500959,86	10,50	42,4	38,3	34,8	43,5				
2723_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	1,50	34,6	30,3	26,7	35,5				
2723_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	1,50	34,6	30,3	26,7	35,5				
2723_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	4,50	36,6	32,3	28,8	37,6				
2723_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	4,50	36,6	32,3	28,8	37,6				
2723_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	7,50	38,6	34,4	31,2	39,8				
2723_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	7,50	38,6	34,4	31,2	39,8				
2723_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	10,50	41,4	37,3	34,2	42,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2723_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131313,27	500963,11	10,50	41,4	37,3	34,2	42,7				
2724_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	1,50	43,5	39,5	34,8	44,1				
2724_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	1,50	43,5	39,5	34,8	44,1				
2724_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	4,50	45,3	41,0	36,3	45,8				
2724_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	4,50	45,3	41,0	36,3	45,8				
2724_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	7,50	46,5	42,0	37,3	46,8				
2724_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	7,50	46,5	42,0	37,3	46,8				
2724_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	10,50	47,0	42,6	37,9	47,4				
2724_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131324,74	500971,85	10,50	47,0	42,6	37,9	47,4				
2725_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	1,50	33,6	29,5	26,1	34,7				
2725_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	1,50	33,6	29,5	26,1	34,7				
2725_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	4,50	35,7	31,5	28,2	36,8				
2725_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	4,50	35,7	31,5	28,2	36,8				
2725_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	7,50	37,9	33,8	30,7	39,2				
2725_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	7,50	37,9	33,8	30,7	39,2				
2725_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	10,50	41,2	37,1	34,2	42,5				
2725_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131312,19	500969,82	10,50	41,2	37,1	34,2	42,5				
2726_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	1,50	43,7	39,7	35,0	44,3				
2726_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	1,50	43,7	39,7	35,0	44,3				
2726_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	4,50	45,5	41,2	36,5	46,0				
2726_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	4,50	45,5	41,2	36,5	46,0				
2726_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	7,50	46,6	42,1	37,4	47,0				
2726_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	7,50	46,6	42,1	37,4	47,0				
2726_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	10,50	47,2	42,7	38,0	47,5				
2726_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131323,66	500978,56	10,50	47,2	42,7	38,0	47,5				
2727_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	1,50	33,5	29,3	26,0	34,6				
2727_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	1,50	33,5	29,3	26,0	34,6				
2727_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	4,50	35,5	31,3	28,1	36,7				
2727_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	4,50	35,5	31,3	28,1	36,7				
2727_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	7,50	37,8	33,7	30,6	39,1				
2727_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	7,50	37,8	33,7	30,6	39,1				
2727_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	10,50	41,1	37,0	34,1	42,5				
2727_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131311,10	500976,53	10,50	41,1	37,0	34,1	42,5				
2728_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	1,50	43,2	39,2	34,4	43,8				
2728_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	1,50	43,2	39,2	34,4	43,8				
2728_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	4,50	45,1	40,8	36,0	45,6				
2728_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	4,50	45,1	40,8	36,0	45,6				
2728_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	7,50	46,3	41,8	37,0	46,6				
2728_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	7,50	46,3	41,8	37,0	46,6				
2728_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	10,50	46,8	42,3	37,6	47,2				
2728_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131322,58	500985,27	10,50	46,8	42,3	37,6	47,2				
2729_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	1,50	35,0	30,8	27,4	36,1				
2729_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	1,50	35,0	30,8	27,4	36,1				
2729_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	4,50	36,7	32,5	29,1	37,8				
2729_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	4,50	36,7	32,5	29,1	37,8				
2729_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	7,50	38,4	34,2	31,0	39,6				
2729_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	7,50	38,4	34,2	31,0	39,6				
2729_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	10,50	41,2	37,1	34,1	42,5				
2729_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131310,02	500983,25	10,50	41,2	37,1	34,1	42,5				
272_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	1,50	38,0	34,0	30,9	39,3				
272_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	4,50	39,6	35,5	32,5	40,9				
272_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	7,50	41,1	37,0	34,0	42,4				
272_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131187,24	500768,95	10,50	42,7	38,7	35,7	44,1				
2730_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	1,50	34,3	30,1	25,7	35,0				
2730_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	1,50	34,3	30,1	25,7	35,0				
2730_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	4,50	36,1	31,6	27,0	36,5				
2730_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	4,50	36,1	31,6	27,0	36,5				
2730_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	7,50	37,2	32,6	28,0	37,5				
2730_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	7,50	37,2	32,6	28,0	37,5				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2730_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	10,50	38,2	33,6	29,4	38,7				
2730_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131315,74	500987,73	10,50	38,2	33,6	29,4	38,7				
2731_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	1,50	33,4	29,2	25,0	34,2				
2731_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	1,50	33,4	29,2	25,0	34,2				
2731_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	4,50	35,0	30,6	26,3	35,6				
2731_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	4,50	35,0	30,6	26,3	35,6				
2731_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	7,50	36,3	31,8	27,6	36,9				
2731_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	7,50	36,3	31,8	27,6	36,9				
2731_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	10,50	38,3	34,0	30,3	39,2				
2731_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131310,81	500986,93	10,50	38,3	34,0	30,3	39,2				
2732_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	1,50	37,8	33,7	28,8	38,3				
2732_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	1,50	37,8	33,7	28,8	38,3				
2732_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	4,50	39,8	35,4	30,4	40,1				
2732_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	4,50	39,8	35,4	30,4	40,1				
2732_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	7,50	41,1	36,4	31,4	41,3				
2732_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	7,50	41,1	36,4	31,4	41,3				
2732_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	10,50	41,7	37,1	32,3	42,0				
2732_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131320,68	500988,52	10,50	41,7	37,1	32,3	42,0				
2733_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	1,50	36,3	32,3	27,8	37,0				
2733_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	1,50	36,3	32,3	27,8	37,0				
2733_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	4,50	38,4	34,3	29,9	39,1				
2733_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	4,50	38,4	34,3	29,9	39,1				
2733_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	7,50	39,5	35,6	31,3	40,3				
2733_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	7,50	39,5	35,6	31,3	40,3				
2733_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	10,50	40,6	36,8	32,7	41,6				
2733_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131630,82	500800,72	10,50	40,6	36,8	32,7	41,6				
2734_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	1,50	41,8	37,2	32,3	42,0				
2734_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	1,50	41,8	37,2	32,3	42,0				
2734_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	4,50	42,5	38,0	33,3	42,9				
2734_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	4,50	42,5	38,0	33,3	42,9				
2734_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	7,50	42,8	38,4	33,9	43,3				
2734_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	7,50	42,8	38,4	33,9	43,3				
2734_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	10,50	43,1	38,8	34,6	43,8				
2734_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131625,98	500806,15	10,50	43,1	38,8	34,6	43,8				
2735_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	1,50	40,2	35,8	31,1	40,6				
2735_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	1,50	40,2	35,8	31,1	40,6				
2735_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	4,50	41,3	36,9	32,5	41,8				
2735_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	4,50	41,3	36,9	32,5	41,8				
2735_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	7,50	41,9	37,6	33,4	42,6				
2735_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	7,50	41,9	37,6	33,4	42,6				
2735_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	10,50	42,5	38,3	34,3	43,3				
2735_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131627,09	500801,27	10,50	42,5	38,3	34,3	43,3				
2736_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	1,50	44,5	39,8	34,7	44,6				
2736_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	1,50	44,5	39,8	34,7	44,6				
2736_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	4,50	44,6	40,0	35,0	44,8				
2736_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	4,50	44,6	40,0	35,0	44,8				
2736_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	7,50	44,4	39,8	35,1	44,7				
2736_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	7,50	44,4	39,8	35,1	44,7				
2736_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	10,50	44,4	39,9	35,6	44,9				
2736_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131624,87	500811,02	10,50	44,4	39,9	35,6	44,9				
2737_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	1,50	48,1	43,3	38,0	48,1				
2737_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	1,50	48,1	43,3	38,0	48,1				
2737_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	4,50	48,0	43,2	37,9	48,0				
2737_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	4,50	48,0	43,2	37,9	48,0				
2737_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	7,50	47,2	42,5	37,2	47,3				
2737_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	7,50	47,2	42,5	37,2	47,3				
2737_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	10,50	46,5	41,8	36,8	46,7				
2737_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131627,99	500813,13	10,50	46,5	41,8	36,8	46,7				
2738_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	1,50	38,3	33,9	29,1	38,7				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2738_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	1,50	38,3	33,9	29,1	38,7				
2738_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	4,50	39,6	35,3	30,5	40,0				
2738_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	4,50	39,6	35,3	30,5	40,0				
2738_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	7,50	40,3	36,2	31,6	40,9				
2738_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	7,50	40,3	36,2	31,6	40,9				
2738_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	10,50	41,2	37,2	33,0	42,1				
2738_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131637,45	500802,24	10,50	41,2	37,2	33,0	42,1				
2739_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	1,50	48,1	43,4	38,0	48,1				
2739_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	1,50	48,1	43,4	38,0	48,1				
2739_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	4,50	48,0	43,2	37,9	48,0				
2739_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	4,50	48,0	43,2	37,9	48,0				
2739_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	7,50	47,2	42,5	37,2	47,3				
2739_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	7,50	47,2	42,5	37,2	47,3				
2739_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	10,50	46,5	41,8	36,7	46,6				
2739_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131634,62	500814,64	10,50	46,5	41,8	36,7	46,6				
273_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	1,50	46,7	42,6	39,7	48,0				
273_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	4,50	47,1	43,0	40,2	48,5				
273_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	7,50	47,1	42,9	40,1	48,5				
273_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131185,61	500779,04	10,50	47,0	42,9	40,1	48,4				
2740_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	1,50	41,0	36,4	31,3	41,2				
2740_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	1,50	41,0	36,4	31,3	41,2				
2740_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	4,50	41,8	37,3	32,3	42,0				
2740_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	4,50	41,8	37,3	32,3	42,0				
2740_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	7,50	42,1	37,8	32,9	42,5				
2740_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	7,50	42,1	37,8	32,9	42,5				
2740_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	10,50	42,6	38,4	34,0	43,3				
2740_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131644,08	500803,75	10,50	42,6	38,4	34,0	43,3				
2741_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	1,50	48,2	43,4	38,0	48,1				
2741_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	1,50	48,2	43,4	38,0	48,1				
2741_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	4,50	48,0	43,2	37,9	48,0				
2741_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	4,50	48,0	43,2	37,9	48,0				
2741_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	7,50	47,3	42,5	37,3	47,3				
2741_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	7,50	47,3	42,5	37,3	47,3				
2741_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	10,50	46,5	41,8	36,8	46,7				
2741_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131641,25	500816,15	10,50	46,5	41,8	36,8	46,7				
2742_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	1,50	50,6	45,8	40,4	50,6				
2742_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	1,50	50,6	45,8	40,4	50,6				
2742_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	4,50	49,6	44,8	39,4	49,5				
2742_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	4,50	49,6	44,8	39,4	49,5				
2742_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	7,50	48,1	43,4	38,1	48,1				
2742_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	7,50	48,1	43,4	38,1	48,1				
2742_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	10,50	47,0	42,5	37,2	47,2				
2742_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131652,72	500812,24	10,50	47,0	42,5	37,2	47,2				
2743_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	1,50	50,8	46,0	40,6	50,8				
2743_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	1,50	50,8	46,0	40,6	50,8				
2743_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	4,50	49,8	45,0	39,6	49,8				
2743_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	4,50	49,8	45,0	39,6	49,8				
2743_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	7,50	48,3	43,5	38,2	48,3				
2743_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	7,50	48,3	43,5	38,2	48,3				
2743_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	10,50	47,2	42,6	37,4	47,3				
2743_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131651,60	500817,11	10,50	47,2	42,6	37,4	47,3				
2744_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	1,50	50,6	45,8	40,4	50,6				
2744_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	1,50	50,6	45,8	40,4	50,6				
2744_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	4,50	49,5	44,7	39,3	49,5				
2744_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	4,50	49,5	44,7	39,3	49,5				
2744_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	7,50	48,1	43,4	38,0	48,1				
2744_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	7,50	48,1	43,4	38,0	48,1				
2744_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	10,50	47,0	42,4	37,2	47,1				
2744_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131653,83	500807,36	10,50	47,0	42,4	37,2	47,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2745_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131650,71	500805,26	1,50	44,7	40,0	34,7	44,7
2745_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131650,71	500805,26	1,50	44,7	40,0	34,7	44,7
2745_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131650,71	500805,26	4,50	44,8	40,1	34,8	44,8
2745_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131650,71	500805,26	4,50	44,8	40,1	34,8	44,8
2745_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131650,71	500805,26	7,50	44,4	39,8	34,7	44,6
2745_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131650,71	500805,26	7,50	44,4	39,8	34,7	44,6
2745_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131650,71	500805,26	10,50	44,3	40,0	35,2	44,8
2745_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131650,71	500805,26	10,50	44,3	40,0	35,2	44,8
2746_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131647,88	500817,66	1,50	48,6	43,8	38,4	48,6
2746_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131647,88	500817,66	1,50	48,6	43,8	38,4	48,6
2746_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131647,88	500817,66	4,50	48,3	43,5	38,2	48,3
2746_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131647,88	500817,66	4,50	48,3	43,5	38,2	48,3
2746_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131647,88	500817,66	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5
2746_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131647,88	500817,66	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5
2746_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131647,88	500817,66	10,50	46,7	42,1	37,1	46,9
2746_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131647,88	500817,66	10,50	46,7	42,1	37,1	46,9
2747_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131295,76	501021,01	1,50	31,6	27,6	23,9	32,6
2747_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131295,76	501021,01	1,50	31,6	27,6	23,9	32,6
2747_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131295,76	501021,01	4,50	33,1	28,9	25,2	34,0
2747_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131295,76	501021,01	4,50	33,1	28,9	25,2	34,0
2747_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131295,76	501021,01	7,50	34,9	30,6	27,1	35,9
2747_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131295,76	501021,01	7,50	34,9	30,6	27,1	35,9
2747_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131295,76	501021,01	10,50	38,7	34,5	31,4	39,9
2747_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[1/5]	--	131295,76	501021,01	10,50	38,7	34,5	31,4	39,9
2748_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131294,96	501025,95	1,50	37,4	33,2	28,9	38,1
2748_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131294,96	501025,95	1,50	37,4	33,2	28,9	38,1
2748_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131294,96	501025,95	4,50	39,0	34,7	30,4	39,6
2748_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131294,96	501025,95	4,50	39,0	34,7	30,4	39,6
2748_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131294,96	501025,95	7,50	40,0	35,6	31,4	40,6
2748_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131294,96	501025,95	7,50	40,0	35,6	31,4	40,6
2748_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131294,96	501025,95	10,50	41,6	37,3	33,4	42,4
2748_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[2/5]	--	131294,96	501025,95	10,50	41,6	37,3	33,4	42,4
2749_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131296,56	501016,08	1,50	38,4	34,3	29,4	38,9
2749_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131296,56	501016,08	1,50	38,4	34,3	29,4	38,9
2749_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131296,56	501016,08	4,50	40,4	36,1	31,1	40,8
2749_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131296,56	501016,08	4,50	40,4	36,1	31,1	40,8
2749_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131296,56	501016,08	7,50	42,0	37,4	32,6	42,3
2749_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131296,56	501016,08	7,50	42,0	37,4	32,6	42,3
2749_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131296,56	501016,08	10,50	43,2	38,7	34,2	43,6
2749_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[3/5]	--	131296,56	501016,08	10,50	43,2	38,7	34,2	43,6
274_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131231,92	501010,05	1,50	43,2	39,1	35,7	44,4
274_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131231,92	501010,05	4,50	44,6	40,3	36,8	45,6
274_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131231,92	501010,05	7,50	45,1	40,8	37,4	46,1
274_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131231,92	501010,05	10,50	45,9	41,7	38,4	47,0
2750_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131293,31	501014,18	1,50	39,8	35,5	30,9	40,3
2750_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131293,31	501014,18	1,50	39,8	35,5	30,9	40,3
2750_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131293,31	501014,18	4,50	41,2	36,8	32,3	41,7
2750_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131293,31	501014,18	4,50	41,2	36,8	32,3	41,7
2750_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131293,31	501014,18	7,50	42,2	37,7	33,3	42,7
2750_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131293,31	501014,18	7,50	42,2	37,7	33,3	42,7
2750_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131293,31	501014,18	10,50	43,6	39,1	35,2	44,3
2750_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/5]	--	131293,31	501014,18	10,50	43,6	39,1	35,2	44,3
2751_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131291,28	501026,73	1,50	42,0	37,6	33,3	42,5
2751_A	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131291,28	501026,73	1,50	42,0	37,6	33,3	42,5
2751_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131291,28	501026,73	4,50	43,5	39,1	34,7	44,1
2751_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131291,28	501026,73	4,50	43,5	39,1	34,7	44,1
2751_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131291,28	501026,73	7,50	44,4	39,9	35,7	44,9
2751_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131291,28	501026,73	7,50	44,4	39,9	35,7	44,9
2751_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[5/5]	--	131291,28	501026,73	10,50	45,2	40,8	36,7	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
2751_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131291,28	501026,73	10,50	45,2	40,8	36,7	45,9			
2752_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	1,50	41,1	36,6	31,9	41,5			
2752_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	1,50	41,1	36,6	31,9	41,5			
2752_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	4,50	42,1	37,6	32,9	42,5			
2752_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	4,50	42,1	37,6	32,9	42,5			
2752_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	7,50	42,7	38,2	33,7	43,1			
2752_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	7,50	42,7	38,2	33,7	43,1			
2752_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	10,50	43,9	39,4	35,3	44,5			
2752_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131286,59	501013,09	10,50	43,9	39,4	35,3	44,5			
2753_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	1,50	42,5	38,0	33,3	42,8			
2753_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	1,50	42,5	38,0	33,3	42,8			
2753_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	4,50	43,7	39,2	34,6	44,1			
2753_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	4,50	43,7	39,2	34,6	44,1			
2753_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	7,50	44,4	39,8	35,4	44,8			
2753_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	7,50	44,4	39,8	35,4	44,8			
2753_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	10,50	45,1	40,6	36,3	45,6			
2753_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131284,57	501025,65	10,50	45,1	40,6	36,3	45,6			
2754_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	1,50	43,3	38,7	33,7	43,5			
2754_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	1,50	43,3	38,7	33,7	43,5			
2754_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	4,50	43,9	39,2	34,4	44,1			
2754_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	4,50	43,9	39,2	34,4	44,1			
2754_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	7,50	44,1	39,5	34,9	44,4			
2754_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	7,50	44,1	39,5	34,9	44,4			
2754_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	10,50	44,8	40,3	36,2	45,4			
2754_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131279,88	501012,01	10,50	44,8	40,3	36,2	45,4			
2755_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	1,50	44,0	39,4	34,4	44,2			
2755_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	1,50	44,0	39,4	34,4	44,2			
2755_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	4,50	44,9	40,3	35,4	45,2			
2755_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	4,50	44,9	40,3	35,4	45,2			
2755_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	7,50	45,2	40,6	36,0	45,6			
2755_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	7,50	45,2	40,6	36,0	45,6			
2755_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	10,50	45,7	41,2	36,7	46,1			
2755_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131277,85	501024,57	10,50	45,7	41,2	36,7	46,1			
2756_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	1,50	47,3	42,6	37,6	47,5			
2756_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	1,50	47,3	42,6	37,6	47,5			
2756_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	4,50	47,4	42,7	37,8	47,6			
2756_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	4,50	47,4	42,7	37,8	47,6			
2756_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	7,50	47,0	42,3	37,7	47,3			
2756_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	7,50	47,0	42,3	37,7	47,3			
2756_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	10,50	46,9	42,4	38,1	47,4			
2756_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131273,17	501010,92	10,50	46,9	42,4	38,1	47,4			
2757_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	1,50	53,3	48,6	43,4	53,4			
2757_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	1,50	53,3	48,6	43,4	53,4			
2757_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	4,50	52,6	47,8	42,8	52,7			
2757_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	4,50	52,6	47,8	42,8	52,7			
2757_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	7,50	51,4	46,7	41,8	51,6			
2757_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	7,50	51,4	46,7	41,8	51,6			
2757_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	10,50	50,5	45,9	41,3	50,9			
2757_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131268,69	501016,64	10,50	50,5	45,9	41,3	50,9			
2758_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	1,50	53,3	48,5	43,3	53,4			
2758_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	1,50	53,3	48,5	43,3	53,4			
2758_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	4,50	52,6	47,8	42,7	52,7			
2758_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	4,50	52,6	47,8	42,7	52,7			
2758_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	7,50	51,4	46,6	41,8	51,6			
2758_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	7,50	51,4	46,6	41,8	51,6			
2758_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	10,50	50,5	45,8	41,2	50,8			
2758_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131269,49	501011,71	10,50	50,5	45,8	41,2	50,8			
2759_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	1,50	53,3	48,5	43,2	53,3			
2759_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	1,50	53,3	48,5	43,2	53,3			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
2759_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	4,50	52,5	47,7	42,6	52,6			
2759_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	4,50	52,5	47,7	42,6	52,6			
2759_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	7,50	51,3	46,5	41,6	51,4			
2759_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	7,50	51,3	46,5	41,6	51,4			
2759_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	10,50	50,4	45,7	41,0	50,7			
2759_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131267,89	501021,58	10,50	50,4	45,7	41,0	50,7			
275_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	1,50	44,7	40,7	37,3	45,9			
275_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	4,50	45,8	41,6	38,2	46,9			
275_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	7,50	46,1	41,8	38,4	47,1			
275_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131230,29	501020,14	10,50	46,8	42,6	39,2	47,9			
2760_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	1,50	47,5	42,8	37,9	47,7			
2760_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	1,50	47,5	42,8	37,9	47,7			
2760_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	4,50	47,7	43,1	38,3	48,0			
2760_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	4,50	47,7	43,1	38,3	48,0			
2760_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	7,50	47,4	42,8	38,2	47,7			
2760_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	7,50	47,4	42,8	38,2	47,7			
2760_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	10,50	47,2	42,6	38,2	47,6			
2760_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131271,14	501023,48	10,50	47,2	42,6	38,2	47,6			
2761_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	1,50	32,3	28,6	25,3	33,7			
2761_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	1,50	32,3	28,6	25,3	33,7			
2761_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	4,50	34,3	30,6	27,2	35,7			
2761_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	4,50	34,3	30,6	27,2	35,7			
2761_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	7,50	36,3	32,6	29,3	37,7			
2761_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	7,50	36,3	32,6	29,3	37,7			
2761_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	10,50	39,4	35,9	32,4	40,9			
2761_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	10,50	39,4	35,9	32,4	40,9			
2761_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	13,50	42,6	39,2	35,6	44,1			
2761_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131468,64	500661,37	13,50	42,6	39,2	35,6	44,1			
2762_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	1,50	38,7	34,4	29,6	39,2			
2762_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	1,50	38,7	34,4	29,6	39,2			
2762_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	4,50	39,8	35,3	30,6	40,2			
2762_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	4,50	39,8	35,3	30,6	40,2			
2762_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	7,50	40,1	35,6	31,0	40,5			
2762_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	7,50	40,1	35,6	31,0	40,5			
2762_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	10,50	40,6	36,3	31,9	41,2			
2762_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	10,50	40,6	36,3	31,9	41,2			
2762_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	13,50	42,3	38,3	34,3	43,2			
2762_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131463,41	500666,96	13,50	42,3	38,3	34,3	43,2			
2763_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	1,50	37,6	33,3	28,7	38,1			
2763_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	1,50	37,6	33,3	28,7	38,1			
2763_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	4,50	38,7	34,3	29,7	39,2			
2763_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	4,50	38,7	34,3	29,7	39,2			
2763_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	7,50	39,0	34,6	30,1	39,5			
2763_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	7,50	39,0	34,6	30,1	39,5			
2763_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	10,50	39,9	35,7	31,4	40,6			
2763_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	10,50	39,9	35,7	31,4	40,6			
2763_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	13,50	41,9	38,0	34,0	42,9			
2763_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131464,52	500662,09	13,50	41,9	38,0	34,0	42,9			
2764_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	1,50	40,9	36,4	31,5	41,2			
2764_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	1,50	40,9	36,4	31,5	41,2			
2764_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	4,50	41,8	37,2	32,4	42,1			
2764_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	4,50	41,8	37,2	32,4	42,1			
2764_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	7,50	42,0	37,4	32,7	42,3			
2764_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	7,50	42,0	37,4	32,7	42,3			
2764_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	10,50	42,2	37,7	33,2	42,7			
2764_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	10,50	42,2	37,7	33,2	42,7			
2764_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	13,50	43,5	39,2	35,1	44,2			
2764_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131462,30	500671,84	13,50	43,5	39,2	35,1	44,2			
2765_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	1,50	43,2	38,7	33,8	43,5			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2765_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	1,50	43,2	38,7	33,8	43,5				
2765_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	4,50	44,5	39,9	35,0	44,8				
2765_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	4,50	44,5	39,9	35,0	44,8				
2765_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	7,50	44,8	40,2	35,3	45,1				
2765_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	7,50	44,8	40,2	35,3	45,1				
2765_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	10,50	45,1	40,5	35,8	45,4				
2765_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	10,50	45,1	40,5	35,8	45,4				
2765_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	13,50	45,7	41,2	36,8	46,2				
2765_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131465,70	500674,26	13,50	45,7	41,2	36,8	46,2				
2766_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	1,50	30,8	27,1	23,4	32,0				
2766_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	1,50	30,8	27,1	23,4	32,0				
2766_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	4,50	32,7	28,9	25,3	33,9				
2766_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	4,50	32,7	28,9	25,3	33,9				
2766_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	7,50	35,0	31,2	27,7	36,3				
2766_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	7,50	35,0	31,2	27,7	36,3				
2766_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	10,50	37,4	33,7	30,2	38,7				
2766_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	10,50	37,4	33,7	30,2	38,7				
2766_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	13,50	40,3	36,7	33,1	41,7				
2766_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,35	500678,34	13,50	40,3	36,7	33,1	41,7				
2767_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	1,50	32,8	28,8	24,6	33,6				
2767_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	1,50	32,8	28,8	24,6	33,6				
2767_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	4,50	34,4	30,3	26,1	35,2				
2767_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	4,50	34,4	30,3	26,1	35,2				
2767_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	7,50	35,7	31,7	27,6	36,6				
2767_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	7,50	35,7	31,7	27,6	36,6				
2767_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	10,50	37,4	33,4	29,4	38,3				
2767_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	10,50	37,4	33,4	29,4	38,3				
2767_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	13,50	40,0	36,2	32,4	41,1				
2767_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,24	500683,21	13,50	40,0	36,2	32,4	41,1				
2768_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	1,50	32,2	28,4	24,3	33,2				
2768_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	1,50	32,2	28,4	24,3	33,2				
2768_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	4,50	34,4	30,4	26,4	35,3				
2768_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	4,50	34,4	30,4	26,4	35,3				
2768_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	7,50	36,4	32,4	28,6	37,4				
2768_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	7,50	36,4	32,4	28,6	37,4				
2768_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	10,50	38,8	35,0	31,4	40,0				
2768_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	10,50	38,8	35,0	31,4	40,0				
2768_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	13,50	41,1	37,5	33,8	42,4				
2768_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,46	500673,46	13,50	41,1	37,5	33,8	42,4				
2769_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	1,50	32,6	28,8	25,3	33,9				
2769_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	1,50	32,6	28,8	25,3	33,9				
2769_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	4,50	34,9	31,0	27,6	36,2				
2769_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	4,50	34,9	31,0	27,6	36,2				
2769_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	7,50	37,3	33,5	30,1	38,6				
2769_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	7,50	37,3	33,5	30,1	38,6				
2769_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	10,50	40,5	36,7	33,4	41,9				
2769_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	10,50	40,5	36,7	33,4	41,9				
2769_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	13,50	44,0	40,4	36,9	45,4				
2769_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,05	500671,04	13,50	44,0	40,4	36,9	45,4				
276_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	1,50	43,4	39,2	35,5	44,4				
276_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	1,50	43,4	39,2	35,5	44,4				
276_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	4,50	44,7	40,4	36,6	45,6				
276_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	7,50	45,2	40,8	37,2	46,1				
276_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131237,84	501011,00	10,50	45,9	41,6	38,1	46,9				
2770_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	1,50	36,6	32,2	27,5	37,0				
2770_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	1,50	36,6	32,2	27,5	37,0				
2770_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	4,50	38,2	33,7	29,1	38,6				
2770_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	4,50	38,2	33,7	29,1	38,6				
2770_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	7,50	39,2	34,7	30,1	39,6				
2770_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	7,50	39,2	34,7	30,1	39,6				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2770_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	10,50	40,1	35,7	31,3	40,6				
2770_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	10,50	40,1	35,7	31,3	40,6				
2770_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	13,50	41,8	37,6	33,6	42,6				
2770_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,12	500683,93	13,50	41,8	37,6	33,6	42,6				
2771_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	1,50	35,7	31,5	27,2	36,4				
2771_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	1,50	35,7	31,5	27,2	36,4				
2771_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	4,50	37,3	32,9	28,6	37,8				
2771_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	4,50	37,3	32,9	28,6	37,8				
2771_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	7,50	38,3	33,8	29,7	38,9				
2771_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	7,50	38,3	33,8	29,7	38,9				
2771_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	10,50	39,3	35,0	31,0	40,1				
2771_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	10,50	39,3	35,0	31,0	40,1				
2771_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	13,50	41,4	37,3	33,6	42,4				
2771_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131504,79	500698,37	13,50	41,4	37,3	33,6	42,4				
2772_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	1,50	28,6	24,8	21,2	29,8				
2772_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	1,50	28,6	24,8	21,2	29,8				
2772_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	4,50	29,1	25,2	21,6	30,2				
2772_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	4,50	29,1	25,2	21,6	30,2				
2772_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	7,50	30,1	26,1	22,5	31,2				
2772_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	7,50	30,1	26,1	22,5	31,2				
2772_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	10,50	32,4	28,4	24,9	33,5				
2772_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	10,50	32,4	28,4	24,9	33,5				
2772_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	13,50	37,1	33,3	29,9	38,4				
2772_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131499,95	500703,79	13,50	37,1	33,3	29,9	38,4				
2773_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	1,50	32,4	28,0	23,8	33,0				
2773_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	1,50	32,4	28,0	23,8	33,0				
2773_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	4,50	33,8	29,3	25,1	34,4				
2773_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	4,50	33,8	29,3	25,1	34,4				
2773_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	7,50	34,9	30,4	26,3	35,5				
2773_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	7,50	34,9	30,4	26,3	35,5				
2773_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	10,50	36,2	31,8	28,0	37,0				
2773_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	10,50	36,2	31,8	28,0	37,0				
2773_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	13,50	39,5	35,4	31,9	40,6				
2773_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131501,07	500698,91	13,50	39,5	35,4	31,9	40,6				
2774_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	1,50	29,7	25,8	21,9	30,7				
2774_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	1,50	29,7	25,8	21,9	30,7				
2774_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	4,50	30,6	26,6	22,5	31,5				
2774_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	4,50	30,6	26,6	22,5	31,5				
2774_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	7,50	31,7	27,5	23,4	32,5				
2774_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	7,50	31,7	27,5	23,4	32,5				
2774_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	10,50	33,3	29,3	25,4	34,3				
2774_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	10,50	33,3	29,3	25,4	34,3				
2774_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	13,50	37,5	33,6	30,1	38,7				
2774_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131498,84	500708,66	13,50	37,5	33,6	30,1	38,7				
2775_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	1,50	33,5	29,5	25,1	34,3				
2775_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	1,50	33,5	29,5	25,1	34,3				
2775_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	4,50	35,4	31,2	26,7	36,0				
2775_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	4,50	35,4	31,2	26,7	36,0				
2775_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	7,50	36,7	32,4	27,8	37,2				
2775_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	7,50	36,7	32,4	27,8	37,2				
2775_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	10,50	37,8	33,8	29,2	38,5				
2775_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	10,50	37,8	33,8	29,2	38,5				
2775_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	13,50	39,5	35,6	31,4	40,4				
2775_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131501,96	500710,77	13,50	39,5	35,6	31,4	40,4				
2776_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	1,50	36,7	32,7	28,2	37,4				
2776_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	1,50	36,7	32,7	28,2	37,4				
2776_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	4,50	39,0	34,7	30,2	39,5				
2776_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	4,50	39,0	34,7	30,2	39,5				
2776_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	7,50	40,4	36,1	31,8	41,0				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2776_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	7,50	40,4	36,1	31,8	41,0				
2776_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	10,50	41,3	37,2	32,8	42,0				
2776_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	10,50	41,3	37,2	32,8	42,0				
2776_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	13,50	41,9	38,0	33,7	42,8				
2776_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/5]	--	131513,43	500706,86	13,50	41,9	38,0	33,7	42,8				
2777_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	1,50	36,9	32,9	28,4	37,6				
2777_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	1,50	36,9	32,9	28,4	37,6				
2777_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	4,50	39,2	34,9	30,4	39,7				
2777_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	4,50	39,2	34,9	30,4	39,7				
2777_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	7,50	40,5	36,2	31,9	41,1				
2777_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	7,50	40,5	36,2	31,9	41,1				
2777_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	10,50	41,5	37,4	33,1	42,2				
2777_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	10,50	41,5	37,4	33,1	42,2				
2777_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	13,50	42,1	38,3	34,0	43,0				
2777_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/5]	--	131512,32	500711,73	13,50	42,1	38,3	34,0	43,0				
2778_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	1,50	36,3	32,2	27,6	36,9				
2778_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	1,50	36,3	32,2	27,6	36,9				
2778_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	4,50	38,6	34,3	29,6	39,1				
2778_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	4,50	38,6	34,3	29,6	39,1				
2778_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	7,50	40,0	35,7	31,3	40,6				
2778_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	7,50	40,0	35,7	31,3	40,6				
2778_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	10,50	40,8	36,7	32,3	41,5				
2778_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	10,50	40,8	36,7	32,3	41,5				
2778_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	13,50	41,6	37,7	33,4	42,5				
2778_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/5]	--	131514,54	500701,98	13,50	41,6	37,7	33,4	42,5				
2779_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	1,50	35,9	31,6	27,4	36,5				
2779_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	1,50	35,9	31,6	27,4	36,5				
2779_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	4,50	37,5	33,2	29,0	38,2				
2779_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	4,50	37,5	33,2	29,0	38,2				
2779_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	7,50	38,8	34,4	30,4	39,5				
2779_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	7,50	38,8	34,4	30,4	39,5				
2779_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	10,50	39,9	35,7	31,8	40,7				
2779_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	10,50	39,9	35,7	31,8	40,7				
2779_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	13,50	41,7	37,6	34,0	42,7				
2779_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/5]	--	131511,42	500699,88	13,50	41,7	37,6	34,0	42,7				
277_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	1,50	44,8	40,7	37,2	45,9				
277_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	4,50	45,9	41,6	38,1	46,9				
277_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	7,50	46,2	41,9	38,4	47,2				
277_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131236,21	501021,09	10,50	46,9	42,7	39,3	48,0				
2780_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	1,50	34,6	30,5	26,0	35,3				
2780_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	1,50	34,6	30,5	26,0	35,3				
2780_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	4,50	36,6	32,4	27,8	37,2				
2780_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	4,50	36,6	32,4	27,8	37,2				
2780_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	7,50	38,1	33,8	29,3	38,6				
2780_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	7,50	38,1	33,8	29,3	38,6				
2780_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	10,50	39,1	35,0	30,5	39,8				
2780_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	10,50	39,1	35,0	30,5	39,8				
2780_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	13,50	40,5	36,6	32,4	41,4				
2780_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [5/5]	--	131508,59	500712,28	13,50	40,5	36,6	32,4	41,4				
2781_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	1,50	50,9	46,1	40,7	50,9				
2781_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	1,50	50,9	46,1	40,7	50,9				
2781_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	4,50	50,9	46,0	40,7	50,8				
2781_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	4,50	50,9	46,0	40,7	50,8				
2781_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	7,50	50,1	45,3	39,9	50,1				
2781_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	7,50	50,1	45,3	39,9	50,1				
2781_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	10,50	49,3	44,6	39,4	49,4				
2781_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	10,50	49,3	44,6	39,4	49,4				
2781_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	13,50	48,9	44,2	39,3	49,1				
2781_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131479,80	500778,54	13,50	48,9	44,2	39,3	49,1				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2782_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	1,50	51,0	46,2	40,8	51,0				
2782_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	1,50	51,0	46,2	40,8	51,0				
2782_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	4,50	51,0	46,2	40,8	51,0				
2782_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	4,50	51,0	46,2	40,8	51,0				
2782_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	7,50	50,2	45,4	40,1	50,2				
2782_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	7,50	50,2	45,4	40,1	50,2				
2782_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	10,50	49,5	44,8	39,6	49,6				
2782_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	10,50	49,5	44,8	39,6	49,6				
2782_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	13,50	49,1	44,4	39,4	49,2				
2782_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131472,49	500776,88	13,50	49,1	44,4	39,4	49,2				
2783_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	1,50	28,5	24,7	21,3	29,8				
2783_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	1,50	28,5	24,7	21,3	29,8				
2783_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	4,50	29,4	25,6	22,2	30,7				
2783_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	4,50	29,4	25,6	22,2	30,7				
2783_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	7,50	31,1	27,2	23,9	32,4				
2783_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	7,50	31,1	27,2	23,9	32,4				
2783_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	10,50	34,0	30,1	26,8	35,3				
2783_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	10,50	34,0	30,1	26,8	35,3				
2783_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	13,50	38,7	34,9	31,6	40,1				
2783_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131479,08	500764,82	13,50	38,7	34,9	31,6	40,1				
2784_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	1,50	28,4	24,7	21,2	29,8				
2784_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	1,50	28,4	24,7	21,2	29,8				
2784_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	4,50	29,4	25,5	22,2	30,7				
2784_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	4,50	29,4	25,5	22,2	30,7				
2784_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	7,50	31,0	27,0	23,8	32,3				
2784_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	7,50	31,0	27,0	23,8	32,3				
2784_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	10,50	33,8	29,9	26,7	35,1				
2784_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	10,50	33,8	29,9	26,7	35,1				
2784_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	13,50	38,6	34,8	31,5	40,0				
2784_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131483,96	500765,93	13,50	38,6	34,8	31,5	40,0				
2785_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	1,50	28,4	24,7	21,2	29,8				
2785_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	1,50	28,4	24,7	21,2	29,8				
2785_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	4,50	29,4	25,6	22,2	30,7				
2785_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	4,50	29,4	25,6	22,2	30,7				
2785_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	7,50	31,0	27,1	23,8	32,3				
2785_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	7,50	31,0	27,1	23,8	32,3				
2785_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	10,50	33,9	30,0	26,8	35,2				
2785_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	10,50	33,9	30,0	26,8	35,2				
2785_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	13,50	38,5	34,8	31,5	40,0				
2785_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131474,21	500763,71	13,50	38,5	34,8	31,5	40,0				
2786_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	1,50	28,4	24,7	21,2	29,7				
2786_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	1,50	28,4	24,7	21,2	29,7				
2786_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	4,50	29,3	25,5	22,1	30,6				
2786_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	4,50	29,3	25,5	22,1	30,6				
2786_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	7,50	30,8	26,9	23,5	32,0				
2786_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	7,50	30,8	26,9	23,5	32,0				
2786_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	10,50	33,5	29,6	26,3	34,8				
2786_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	10,50	33,5	29,6	26,3	34,8				
2786_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	13,50	37,9	34,3	30,9	39,4				
2786_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131469,48	500762,63	13,50	37,9	34,3	30,9	39,4				
2787_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	1,50	51,2	46,3	41,0	51,1				
2787_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	1,50	51,2	46,3	41,0	51,1				
2787_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	4,50	51,1	46,3	40,9	51,1				
2787_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	4,50	51,1	46,3	40,9	51,1				
2787_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	7,50	50,4	45,6	40,3	50,4				
2787_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	7,50	50,4	45,6	40,3	50,4				
2787_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	10,50	49,7	44,9	39,7	49,7				
2787_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	10,50	49,7	44,9	39,7	49,7				
2787_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	13,50	49,3	44,6	39,7	49,5				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving	Groep										
2787_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131466,54	500775,52	13,50	49,3	44,6	39,7	49,5			
2788_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	1,50	50,3	45,6	40,4	50,4			
2788_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	1,50	50,3	45,6	40,4	50,4			
2788_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	4,50	50,6	45,9	40,8	50,7			
2788_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	4,50	50,6	45,9	40,8	50,7			
2788_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	7,50	50,3	45,6	40,6	50,5			
2788_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	7,50	50,3	45,6	40,6	50,5			
2788_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	10,50	50,0	45,3	40,5	50,2			
2788_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	10,50	50,0	45,3	40,5	50,2			
2788_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	13,50	50,0	45,4	40,8	50,4			
2788_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131453,26	500755,20	13,50	50,0	45,4	40,8	50,4			
2789_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	1,50	40,6	36,3	31,2	40,9			
2789_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	1,50	40,6	36,3	31,2	40,9			
2789_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	4,50	42,6	38,1	33,1	42,8			
2789_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	4,50	42,6	38,1	33,1	42,8			
2789_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	7,50	43,1	38,6	33,8	43,4			
2789_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	7,50	43,1	38,6	33,8	43,4			
2789_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	10,50	43,5	39,3	34,5	44,0			
2789_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	10,50	43,5	39,3	34,5	44,0			
2789_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	13,50	43,7	39,6	34,8	44,3			
2789_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131500,43	500763,90	13,50	43,7	39,6	34,8	44,3			
278_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131219,75	501010,11	1,50	41,5	37,4	34,3	42,8			
278_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131219,75	501010,11	4,50	42,8	38,6	35,4	44,0			
278_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131219,75	501010,11	7,50	43,5	39,2	36,1	44,6			
278_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131219,75	501010,11	10,50	45,0	40,9	37,8	46,3			
2790_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	1,50	42,6	38,1	32,9	42,8			
2790_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	1,50	42,6	38,1	32,9	42,8			
2790_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	4,50	43,9	39,3	34,2	44,1			
2790_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	4,50	43,9	39,3	34,2	44,1			
2790_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	7,50	44,2	39,6	34,6	44,4			
2790_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	7,50	44,2	39,6	34,6	44,4			
2790_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	10,50	44,4	40,0	35,1	44,7			
2790_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	10,50	44,4	40,0	35,1	44,7			
2790_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	13,50	44,5	40,3	35,5	45,0			
2790_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131498,76	500771,21	13,50	44,5	40,3	35,5	45,0			
2791_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	1,50	45,5	40,8	35,5	45,6			
2791_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	1,50	45,5	40,8	35,5	45,6			
2791_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	4,50	46,1	41,4	36,2	46,2			
2791_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	4,50	46,1	41,4	36,2	46,2			
2791_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	7,50	45,9	41,2	36,1	46,0			
2791_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	7,50	45,9	41,2	36,1	46,0			
2791_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	10,50	45,7	41,2	36,2	46,0			
2791_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	10,50	45,7	41,2	36,2	46,0			
2791_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	13,50	45,5	41,1	36,2	45,8			
2791_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131497,10	500778,53	13,50	45,5	41,1	36,2	45,8			
2792_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	1,50	50,8	46,0	40,6	50,8			
2792_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	1,50	50,8	46,0	40,6	50,8			
2792_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	4,50	50,8	45,9	40,6	50,7			
2792_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	4,50	50,8	45,9	40,6	50,7			
2792_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	7,50	50,0	45,2	39,9	50,0			
2792_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	7,50	50,0	45,2	39,9	50,0			
2792_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	10,50	49,2	44,5	39,3	49,3			
2792_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	10,50	49,2	44,5	39,3	49,3			
2792_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	13,50	48,8	44,1	39,2	49,0			
2792_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131489,79	500780,82	13,50	48,8	44,1	39,2	49,0			
2793_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	1,50	50,9	46,1	40,7	50,8			
2793_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	1,50	50,9	46,1	40,7	50,8			
2793_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	4,50	50,8	46,0	40,6	50,8			
2793_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	4,50	50,8	46,0	40,6	50,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
2793_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	7,50	50,0	45,2	39,9	50,0				
2793_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	7,50	50,0	45,2	39,9	50,0				
2793_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	10,50	49,3	44,5	39,3	49,3				
2793_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	10,50	49,3	44,5	39,3	49,3				
2793_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	13,50	48,9	44,2	39,3	49,1				
2793_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131484,92	500779,71	13,50	48,9	44,2	39,3	49,1				
2794_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	1,50	50,8	46,0	40,6	50,8				
2794_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	1,50	50,8	46,0	40,6	50,8				
2794_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	4,50	50,7	45,9	40,5	50,7				
2794_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	4,50	50,7	45,9	40,5	50,7				
2794_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	7,50	49,9	45,1	39,8	49,9				
2794_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	7,50	49,9	45,1	39,8	49,9				
2794_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	10,50	49,2	44,5	39,3	49,3				
2794_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	10,50	49,2	44,5	39,3	49,3				
2794_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	13,50	48,8	44,1	39,3	49,0				
2794_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131494,67	500781,93	13,50	48,8	44,1	39,3	49,0				
2795_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	1,50	51,4	46,6	41,2	51,4				
2795_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	1,50	51,4	46,6	41,2	51,4				
2795_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	4,50	51,4	46,6	41,2	51,4				
2795_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	4,50	51,4	46,6	41,2	51,4				
2795_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	7,50	50,7	45,9	40,6	50,7				
2795_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	7,50	50,7	45,9	40,6	50,7				
2795_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	10,50	50,0	45,2	40,0	50,0				
2795_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	10,50	50,0	45,2	40,0	50,0				
2795_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	13,50	49,6	44,9	40,0	49,8				
2795_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/1]	--	131460,59	500774,17	13,50	49,6	44,9	40,0	49,8				
2796_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	1,50	50,7	46,0	40,8	50,8				
2796_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	1,50	50,7	46,0	40,8	50,8				
2796_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	4,50	51,0	46,3	41,1	51,1				
2796_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	4,50	51,0	46,3	41,1	51,1				
2796_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	7,50	50,8	46,1	41,0	50,9				
2796_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	7,50	50,8	46,1	41,0	50,9				
2796_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	10,50	50,4	45,7	40,8	50,6				
2796_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	10,50	50,4	45,7	40,8	50,6				
2796_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	13,50	50,3	45,7	41,1	50,7				
2796_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [1/4]	--	131450,99	500765,20	13,50	50,3	45,7	41,1	50,7				
2797_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	1,50	50,5	45,8	40,6	50,6				
2797_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	1,50	50,5	45,8	40,6	50,6				
2797_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	4,50	50,8	46,1	41,0	50,9				
2797_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	4,50	50,8	46,1	41,0	50,9				
2797_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	7,50	50,5	45,8	40,7	50,6				
2797_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	7,50	50,5	45,8	40,7	50,6				
2797_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	10,50	50,2	45,5	40,6	50,4				
2797_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	10,50	50,2	45,5	40,6	50,4				
2797_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	13,50	50,1	45,5	41,0	50,5				
2797_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [2/4]	--	131452,10	500760,32	13,50	50,1	45,5	41,0	50,5				
2798_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	1,50	51,6	46,8	41,6	51,6				
2798_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	1,50	51,6	46,8	41,6	51,6				
2798_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	4,50	51,7	47,0	41,8	51,8				
2798_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	4,50	51,7	47,0	41,8	51,8				
2798_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	7,50	51,3	46,6	41,5	51,4				
2798_C	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	7,50	51,3	46,6	41,5	51,4				
2798_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	10,50	50,8	46,1	41,2	51,0				
2798_D	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	10,50	50,8	46,1	41,2	51,0				
2798_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	13,50	50,7	46,1	41,4	51,0				
2798_E	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [3/4]	--	131449,87	500770,07	13,50	50,7	46,1	41,4	51,0				
2799_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	1,50	51,9	47,1	41,8	51,9				
2799_A	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	1,50	51,9	47,1	41,8	51,9				
2799_B	_RK-Prog-S-app -- 0,01m (Buiten) [4/4]	--	131453,28	500772,50	4,50	51,9	47,1	41,8	51,9				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Toetspunt	Omschrijving					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2799_B	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	4,50	51,9	47,1	41,8	51,9
2799_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	7,50	51,2	46,4	41,1	51,2
2799_C	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	7,50	51,2	46,4	41,1	51,2
2799_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	10,50	50,5	45,8	40,6	50,6
2799_D	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	10,50	50,5	45,8	40,6	50,6
2799_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	13,50	50,1	45,3	40,4	50,2
2799_E	_RK-Prog-S-app	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131453,28	500772,50	13,50	50,1	45,3	40,4	50,2
279_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131218,13	501020,20	1,50	46,6	42,5	39,5	47,9
279_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131218,13	501020,20	4,50	47,3	43,1	40,1	48,6
279_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131218,13	501020,20	7,50	47,4	43,2	40,2	48,6
279_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131218,13	501020,20	10,50	47,6	43,5	40,5	48,9
27_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131488,37	500939,70	1,50	44,6	40,0	34,8	44,7
27_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131488,37	500939,70	4,50	45,4	40,7	35,6	45,5
27_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131488,37	500939,70	7,50	45,5	40,8	35,9	45,7
27_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131488,37	500939,70	10,50	46,0	41,5	37,0	46,4
280_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131225,67	501011,07	1,50	42,0	37,9	34,8	43,3
280_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131225,67	501011,07	4,50	43,1	39,0	35,9	44,4
280_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131225,67	501011,07	7,50	43,9	39,7	36,6	45,1
280_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131225,67	501011,07	10,50	45,5	41,5	38,4	46,8
281_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131224,05	501021,16	1,50	46,5	42,4	39,4	47,8
281_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131224,05	501021,16	4,50	47,3	43,1	40,1	48,5
281_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131224,05	501021,16	7,50	47,4	43,2	40,1	48,6
281_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131224,05	501021,16	10,50	47,8	43,7	40,6	49,1
282_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131432,02	501193,78	1,50	45,7	41,3	36,8	46,2
282_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131432,02	501193,78	4,50	46,6	42,1	37,6	47,1
282_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131432,02	501193,78	7,50	46,7	42,2	37,9	47,2
282_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/-	--	131432,02	501193,78	10,50	46,8	42,4	38,0	47,3
283_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131430,91	501198,66	1,50	47,2	42,7	38,0	47,6
283_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131430,91	501198,66	4,50	47,8	43,2	38,6	48,1
283_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131430,91	501198,66	7,50	47,7	43,1	38,6	48,1
283_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131430,91	501198,66	10,50	47,5	43,0	38,5	47,9
284_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/-	--	131433,13	501188,91	1,50	44,5	40,2	35,8	45,1
284_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/-	--	131433,13	501188,91	4,50	45,7	41,2	36,9	46,2
284_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/-	--	131433,13	501188,91	7,50	46,0	41,5	37,2	46,5
284_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/-	--	131433,13	501188,91	10,50	46,2	41,9	37,6	46,8
285_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/-	--	131420,77	501181,87	1,50	37,4	33,3	29,4	38,3
285_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/-	--	131420,77	501181,87	4,50	39,3	35,0	31,1	40,1
285_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/-	--	131420,77	501181,87	7,50	40,3	36,0	32,2	41,1
285_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/-	--	131420,77	501181,87	10,50	41,5	37,4	33,7	42,5
286_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/-	--	131425,65	501182,99	1,50	37,5	33,4	29,3	38,4
286_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/-	--	131425,65	501182,99	4,50	39,5	35,1	31,0	40,2
286_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/-	--	131425,65	501182,99	7,50	40,4	36,0	32,1	41,1
286_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/-	--	131425,65	501182,99	10,50	41,7	37,5	33,8	42,7
287_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/-	--	131415,90	501180,76	1,50	37,6	33,5	29,7	38,6
287_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/-	--	131415,90	501180,76	4,50	39,3	35,1	31,3	40,2
287_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/-	--	131415,90	501180,76	7,50	40,3	36,1	32,3	41,2
287_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[6/-	--	131415,90	501180,76	10,50	41,3	37,2	33,5	42,3
288_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/-	--	131430,52	501184,10	1,50	38,6	34,5	30,5	39,5
288_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/-	--	131430,52	501184,10	4,50	40,4	36,0	32,0	41,1
288_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/-	--	131430,52	501184,10	7,50	41,2	36,8	32,9	41,9
288_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[7/-	--	131430,52	501184,10	10,50	42,5	38,4	34,7	43,5
289_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/-	--	131411,02	501179,65	1,50	37,1	32,9	29,1	38,0
289_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/-	--	131411,02	501179,65	4,50	38,8	34,6	30,8	39,7
289_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/-	--	131411,02	501179,65	7,50	39,9	35,7	32,0	40,9
289_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[8/-	--	131411,02	501179,65	10,50	41,2	37,2	33,5	42,3
28_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131478,41	500937,43	1,50	43,5	38,8	33,6	43,6
28_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131478,41	500937,43	4,50	44,3	39,5	34,4	44,3
28_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131478,41	500937,43	7,50	44,4	39,7	34,8	44,6
28_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/-	--	131478,41	500937,43	10,50	44,7	40,1	35,7	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
290_A	290	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	1,50	43,9	39,3	34,3	44,1
290_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	4,50	44,6	40,0	35,1	44,9
290_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	7,50	44,8	40,2	35,5	45,1
290_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131405,48	501187,73	10,50	45,5	41,0	36,7	46,0
291_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	1,50	42,2	37,6	32,9	42,5
291_B	291	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	4,50	43,2	38,6	34,0	43,5
291_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	7,50	43,5	39,0	34,5	44,0
291_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131406,59	501182,86	10,50	44,5	40,0	35,9	45,1
292_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	1,50	47,0	42,4	37,7	47,3
292_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	4,50	47,4	42,8	38,1	47,7
292_C	292	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	7,50	47,3	42,6	38,1	47,6
292_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131404,37	501192,61	10,50	47,4	42,9	38,7	47,9
293_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	1,50	52,4	47,7	42,7	52,6
293_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	4,50	52,2	47,5	42,6	52,4
293_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	7,50	51,4	46,8	42,0	51,7
293_D	293	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131416,72	501199,64	10,50	50,8	46,1	41,5	51,1
294_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	1,50	52,3	47,5	42,5	52,4
294_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	4,50	52,1	47,3	42,3	52,2
294_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	7,50	51,3	46,5	41,7	51,5
294_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131411,85	501198,53	10,50	50,5	45,9	41,2	50,8
295_A	295	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	1,50	52,5	47,8	42,7	52,6
295_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	4,50	52,2	47,5	42,7	52,4
295_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	7,50	51,5	46,8	42,1	51,7
295_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[14	--	131421,60	501200,75	10,50	50,8	46,2	41,6	51,1
296_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	1,50	52,2	47,5	42,4	52,3
296_B	296	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	4,50	52,0	47,2	42,2	52,1
296_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	7,50	51,2	46,5	41,5	51,4
296_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[15	--	131406,97	501197,42	10,50	50,5	45,8	41,0	50,7
297_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	1,50	52,5	47,8	42,8	52,7
297_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	4,50	52,3	47,6	42,7	52,5
297_C	297	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	7,50	51,5	46,9	42,1	51,8
297_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[16	--	131426,47	501201,86	10,50	50,9	46,3	41,7	51,2
298_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	1,50	35,7	31,7	28,0	36,7
298_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	4,50	38,0	33,9	30,3	39,0
298_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	7,50	40,0	36,0	32,6	41,2
298_D	298	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131226,17	500688,19	10,50	42,7	38,8	35,6	44,0
299_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	1,50	52,1	47,3	42,0	52,1
299_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	4,50	51,7	46,9	41,6	51,7
299_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	7,50	50,7	46,0	40,3	50,8
299_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131224,55	500698,28	10,50	50,0	45,3	40,8	50,2
29_A	29	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	1,50	41,8	37,3	32,3	42,0
29_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	4,50	43,0	38,4	33,6	43,3
29_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	7,50	44,3	38,8	34,2	43,7
29_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131491,65	500934,30	10,50	44,1	39,8	35,5	44,7
300_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	1,50	36,6	32,7	29,5	37,9
300_B	300	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	4,50	38,6	34,6	31,5	39,9
300_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	7,50	40,4	36,4	33,3	41,8
300_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131159,83	500763,02	10,50	43,0	39,1	36,0	44,4
301_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	1,50	46,8	42,7	39,8	48,2
301_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	4,50	47,2	43,1	40,3	48,6
301_C	301	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	7,50	47,2	43,1	40,3	48,6
301_D		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131158,21	500773,11	10,50	47,4	43,3	40,4	48,8
302_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	1,50	39,5	35,3	31,5	40,4
302_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	4,50	41,4	37,0	33,2	42,2
302_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	7,50	42,5	38,3	34,7	43,5
302_D	302	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131140,69	500566,69	10,50	44,2	40,2	36,7	45,4
303_A		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	1,50	42,5	38,3	35,0	43,6
303_B		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	4,50	43,7	39,5	36,2	44,8
303_C		_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	7,50	44,3	40,1	36,8	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_D	304	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131139,06	500576,78	10,50	45,0	40,8	37,5	46,1
304_A			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	1,50	38,9	34,6	29,7	39,3
304_B			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	4,50	40,5	36,0	31,2	40,8
304_C			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	7,50	41,2	36,8	32,0	41,6
304_D	305	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	10,50	42,2	37,9	33,4	42,7
304_E			-- 0,01m (Buiten)	[1/	--	131459,80	500661,27	13,50	43,5	39,4	35,3	44,3
305_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	1,50	39,4	35,0	30,1	39,7
305_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	4,50	40,9	36,4	31,4	41,1
305_C	306	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	7,50	41,4	36,9	32,0	41,7
305_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	10,50	42,0	37,5	32,8	42,3
305_E			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131458,69	500666,14	13,50	43,1	38,8	34,5	43,8
306_A			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	1,50	38,5	34,3	29,5	39,0
306_B	307	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	4,50	40,2	35,8	31,0	40,6
306_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	7,50	41,0	36,6	32,0	41,4
306_D			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	10,50	42,3	38,1	33,8	43,0
306_E			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131460,91	500656,39	13,50	43,4	39,4	35,3	44,3
307_A	308	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	1,50	39,5	35,1	30,1	39,8
307_B			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	4,50	41,1	36,6	31,6	41,4
307_C			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	7,50	41,7	37,1	32,2	42,0
307_D			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	10,50	42,3	37,7	33,0	42,6
307_E	309	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131457,58	500671,02	13,50	43,2	38,8	34,4	43,7
308_A			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	1,50	38,0	33,8	29,0	38,5
308_B			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	4,50	39,6	35,3	30,5	40,1
308_C			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	7,50	40,5	36,2	31,6	41,0
308_D	310	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	10,50	41,9	37,8	33,6	42,7
308_E			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131462,02	500651,52	13,50	43,5	39,7	35,6	44,5
309_A			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	1,50	41,2	36,6	31,6	41,4
309_B			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	4,50	42,0	37,4	32,6	42,3
309_C	311	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	7,50	42,4	37,9	33,3	42,8
309_D			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	10,50	43,5	39,2	35,1	44,2
309_E			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131453,89	500646,22	13,50	46,0	42,1	38,3	47,1
30_A			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	1,50	38,1	33,5	28,7	38,4
30_B	312	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	4,50	39,8	35,1	30,4	40,0
30_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	7,50	40,6	36,1	31,8	41,1
30_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131481,69	500932,02	10,50	41,8	37,4	33,5	42,5
310_A			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	1,50	39,3	34,7	29,9	39,6
310_B	313	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	4,50	40,3	35,8	31,2	40,7
310_C			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	7,50	41,0	36,6	32,2	41,5
310_D			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	10,50	42,5	38,3	34,3	43,3
310_E			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131458,76	500647,33	13,50	45,3	41,4	37,7	46,4
311_A	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	1,50	44,1	39,6	34,8	44,4
311_B			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	4,50	44,6	40,2	35,4	45,0
311_C			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	7,50	44,6	40,2	35,6	45,1
311_D			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	10,50	45,1	40,7	36,5	45,7
311_E	312	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131449,01	500645,10	13,50	46,7	42,7	38,8	47,7
312_A			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	1,50	49,5	45,1	40,2	49,9
312_B			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	4,50	49,9	45,4	40,6	50,2
312_C			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	7,50	49,6	45,1	40,4	50,0
312_D	313	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	10,50	49,3	44,8	40,3	49,7
312_E			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131442,04	500657,22	13,50	49,5	45,1	40,8	50,0
313_A			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	1,50	49,3	44,8	39,9	49,6
313_B			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	4,50	49,7	45,2	40,3	50,0
313_C	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	7,50	49,4	44,9	40,1	49,7
313_D			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	10,50	49,2	44,7	40,1	49,6
313_E			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131443,15	500652,34	13,50	49,4	45,0	40,8	50,0
314_A			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	1,50	49,6	45,1	40,1	49,9
314_B	314	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	4,50	49,9	45,4	40,5	50,2
314_C			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	7,50	49,6	45,1	40,3	49,9
314_D			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131440,93	500662,09	10,50	49,4	44,9	40,3	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
314_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [11 --	131440,93	500662,09	13,50	49,5	45,1	40,9	50,1				
315_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131444,26	500647,47	1,50	49,4	44,9	39,9	49,6				
315_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131444,26	500647,47	4,50	49,7	45,2	40,3	50,0				
315_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131444,26	500647,47	7,50	49,4	44,9	40,1	49,7				
315_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131444,26	500647,47	10,50	49,1	44,6	40,1	49,5				
315_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [12 --	131444,26	500647,47	13,50	49,3	44,9	40,7	49,9				
316_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131439,82	500666,97	1,50	49,8	45,2	40,3	50,0				
316_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131439,82	500666,97	4,50	50,0	45,5	40,6	50,3				
316_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131439,82	500666,97	7,50	49,7	45,2	40,4	50,0				
316_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131439,82	500666,97	10,50	49,4	44,9	40,3	49,8				
316_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131439,82	500666,97	13,50	49,6	45,2	40,9	50,1				
317_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131447,95	500672,27	1,50	46,5	41,8	36,7	47,6				
317_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131447,95	500672,27	4,50	47,3	42,6	37,4	46,4				
317_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131447,95	500672,27	7,50	47,3	42,6	37,6	47,5				
317_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131447,95	500672,27	10,50	47,3	42,6	37,7	47,5				
317_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131447,95	500672,27	13,50	47,6	43,0	38,4	47,9				
318_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131443,08	500671,16	1,50	47,5	42,8	37,6	47,6				
318_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131443,08	500671,16	4,50	48,1	43,4	38,2	48,2				
318_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131443,08	500671,16	7,50	48,0	43,3	38,2	48,1				
318_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131443,08	500671,16	10,50	47,9	43,2	38,3	48,1				
318_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131443,08	500671,16	13,50	48,1	43,4	38,8	48,4				
319_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131452,83	500673,38	1,50	45,7	41,0	35,9	45,8				
319_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131452,83	500673,38	4,50	46,6	41,9	36,8	46,7				
319_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131452,83	500673,38	7,50	46,7	42,0	37,0	46,9				
319_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131452,83	500673,38	10,50	46,8	42,1	37,2	47,0				
319_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131452,83	500673,38	13,50	47,2	42,6	38,0	47,5				
31_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131417,25	501038,06	1,50	34,1	30,0	26,0	35,0				
31_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131417,25	501038,06	4,50	36,1	32,0	28,1	37,0				
31_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131417,25	501038,06	7,50	37,9	33,8	30,1	38,9				
31_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131417,25	501038,06	10,50	40,0	36,1	32,5	41,1				
320_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131457,15	500630,15	1,50	31,6	27,9	24,1	32,8				
320_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131457,15	500630,15	4,50	33,5	29,7	26,0	34,7				
320_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131457,15	500630,15	7,50	35,6	31,9	28,3	36,9				
320_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131457,15	500630,15	10,50	38,4	34,8	31,2	39,8				
321_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131447,18	500627,88	1,50	50,2	45,7	40,7	50,5				
321_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131447,18	500627,88	4,50	50,3	45,8	41,0	50,6				
321_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131447,18	500627,88	7,50	50,0	45,5	40,7	50,3				
321_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131447,18	500627,88	10,50	49,5	45,1	40,5	50,0				
322_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131455,81	500636,00	1,50	31,1	27,5	23,9	32,4				
322_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131455,81	500636,00	4,50	33,0	29,3	25,8	34,4				
322_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131455,81	500636,00	7,50	35,0	31,4	27,9	36,4				
322_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131455,81	500636,00	10,50	38,1	34,7	31,1	39,6				
323_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131445,85	500633,73	1,50	50,2	45,7	40,8	50,5				
323_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131445,85	500633,73	4,50	50,4	45,9	41,0	50,7				
323_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131445,85	500633,73	7,50	50,0	45,5	40,7	50,3				
323_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131445,85	500633,73	10,50	49,6	45,1	40,5	50,0				
324_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131450,14	500637,90	1,50	44,2	39,6	34,6	44,4				
324_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131450,14	500637,90	4,50	44,7	40,1	35,2	44,9				
324_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131450,14	500637,90	7,50	44,7	40,1	35,3	45,0				
324_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131450,14	500637,90	10,50	44,8	40,3	35,6	45,2				
325_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131495,76	500709,24	1,50	32,3	28,4	24,1	33,2				
325_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131495,76	500709,24	4,50	33,9	29,9	25,6	34,7				
325_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131495,76	500709,24	7,50	35,2	31,0	26,6	35,9				
325_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131495,76	500709,24	10,50	36,3	32,4	28,0	37,1				
325_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131495,76	500709,24	13,50	38,6	34,9	30,8	39,6				
326_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131494,64	500714,12	1,50	33,2	29,3	24,8	33,9				
326_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131494,64	500714,12	4,50	35,0	30,8	26,3	35,6				
326_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131494,64	500714,12	7,50	36,3	32,0	27,4	36,8				
326_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131494,64	500714,12	10,50	37,6	33,8	29,2	38,4				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
326_E	326	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131494,64	500714,12	13,50	39,2	35,6	31,2	40,2
327_A			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	1,50	27,7	24,1	20,6	29,1
327_B			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	4,50	28,1	24,4	20,9	29,4
327_C			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	7,50	28,9	25,2	21,7	30,2
327_D	327	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	10,50	31,2	27,4	24,0	32,5
327_E			-- 0,01m (Buiten)	[3/	--	131496,87	500704,37	13,50	36,6	32,9	29,5	38,0
328_A			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	1,50	33,4	29,5	25,1	34,2
328_B			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	4,50	35,2	31,1	26,7	35,9
328_C	328	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	7,50	36,6	32,4	27,9	37,2
328_D			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	10,50	38,6	34,9	30,6	39,6
328_E			-- 0,01m (Buiten)	[4/	--	131493,53	500718,99	13,50	40,0	36,4	32,2	41,1
329_A			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	1,50	28,0	24,4	20,7	29,3
329_B	329	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	4,50	28,8	25,1	21,4	30,1
329_C			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	7,50	30,1	26,3	22,6	31,3
329_D			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	10,50	32,7	28,9	25,3	33,9
329_E			-- 0,01m (Buiten)	[5/	--	131497,98	500699,49	13,50	37,4	33,6	30,3	38,8
32_A	32	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	1,50	34,4	30,2	26,1	35,2
32_B			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	4,50	36,5	32,2	28,2	37,2
32_C			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	7,50	38,1	33,9	30,2	39,0
32_D			-- 0,01m (Buiten)	[2/	--	131416,14	501042,93	10,50	40,1	36,1	32,5	41,2
330_A	330	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	1,50	36,7	32,3	28,0	37,2
330_B			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	4,50	38,2	33,7	29,4	38,7
330_C			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	7,50	39,0	34,5	30,3	39,6
330_D			-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	10,50	39,8	35,3	31,3	40,4
330_E	330	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[6/	--	131489,67	500694,92	13,50	42,0	37,8	34,2	43,0
331_A			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	1,50	36,4	32,0	27,7	37,0
331_B			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	4,50	37,9	33,4	29,1	38,4
331_C			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	7,50	38,8	34,3	30,0	39,3
331_D	331	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	10,50	39,6	35,1	31,1	40,2
331_E			-- 0,01m (Buiten)	[7/	--	131494,55	500696,03	13,50	41,8	37,6	34,0	42,8
332_A			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	1,50	37,1	32,6	28,3	37,6
332_B			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	4,50	38,6	34,1	29,7	39,1
332_C	332	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	7,50	39,3	34,8	30,5	39,8
332_D			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	10,50	40,0	35,6	31,5	40,7
332_E			-- 0,01m (Buiten)	[8/	--	131484,80	500693,81	13,50	42,2	38,0	34,4	43,2
333_A			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	1,50	42,9	38,2	33,2	43,0
333_B	333	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	4,50	44,0	39,3	34,4	44,2
333_C			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	7,50	44,3	39,7	34,8	44,6
333_D			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	10,50	45,0	40,4	36,0	45,4
333_E			-- 0,01m (Buiten)	[9/	--	131477,99	500705,19	13,50	46,1	41,6	37,6	46,7
334_A	334	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	1,50	42,7	38,1	33,1	42,9
334_B			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	4,50	44,0	39,3	34,4	44,2
334_C			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	7,50	44,3	39,6	34,8	44,5
334_D			-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	10,50	44,7	40,1	35,6	45,1
334_E	334	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[10	--	131479,10	500700,32	13,50	45,8	41,4	37,3	46,5
335_A			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	1,50	43,6	38,9	33,8	43,7
335_B			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	4,50	44,6	39,9	34,8	44,7
335_C			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	7,50	44,9	40,2	35,3	45,1
335_D	335	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	10,50	45,5	40,9	36,4	45,9
335_E			-- 0,01m (Buiten)	[11	--	131476,88	500710,07	13,50	46,5	42,1	38,1	47,2
336_A			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	1,50	42,2	37,5	32,5	42,4
336_B			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	4,50	43,7	38,9	34,0	43,8
336_C	336	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	7,50	44,0	39,3	34,5	44,3
336_D			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	10,50	44,5	39,8	35,3	44,8
336_E			-- 0,01m (Buiten)	[12	--	131480,21	500695,44	13,50	45,7	41,2	37,2	46,3
337_A			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	1,50	44,0	39,3	34,2	44,1
337_B	337	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	4,50	44,9	40,2	35,2	45,1
337_C			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	7,50	45,3	40,6	35,7	45,5
337_D			-- 0,01m (Buiten)	[13	--	131475,77	500714,94	10,50	45,9	41,3	36,9	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
337_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [13 --	131475,77		500714,94	13,50	46,9	42,5	38,4	47,5			
338_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07		500719,51	1,50	38,6	34,0	29,0	38,8			
338_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07		500719,51	4,50	39,9	35,3	30,4	40,2			
338_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07		500719,51	7,50	40,6	36,1	31,4	41,0			
338_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07		500719,51	10,50	42,0	37,8	33,6	42,7			
338_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [14 --	131484,07		500719,51	13,50	43,3	39,2	35,2	44,2			
339_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20		500718,40	1,50	39,6	35,0	29,9	39,8			
339_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20		500718,40	4,50	40,8	36,1	31,1	40,9			
339_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20		500718,40	7,50	41,3	36,7	31,9	41,6			
339_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20		500718,40	10,50	42,4	38,1	33,8	43,0			
339_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [15 --	131479,20		500718,40	13,50	43,5	39,4	35,3	44,3			
33_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36		501033,18	1,50	33,1	29,2	25,5	34,2			
33_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36		501033,18	4,50	35,2	31,3	27,7	36,4			
33_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36		501033,18	7,50	37,4	33,5	30,0	38,6			
33_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131418,36		501033,18	10,50	39,5	35,7	32,2	40,8			
340_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95		500720,62	1,50	37,9	33,4	28,4	38,1			
340_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95		500720,62	4,50	39,3	34,7	29,8	39,6			
340_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95		500720,62	7,50	40,0	35,4	30,7	40,3			
340_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95		500720,62	10,50	41,7	37,5	33,3	42,4			
340_E	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [16 --	131488,95		500720,62	13,50	43,0	39,0	35,1	44,0			
341_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46		500504,27	1,50	50,9	46,7	41,9	51,4			
341_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46		500504,27	4,50	51,0	46,8	42,1	51,6			
341_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46		500504,27	7,50	50,6	46,3	41,7	51,1			
341_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131351,46		500504,27	10,50	50,1	45,9	41,3	50,7			
342_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37		500502,65	1,50	43,1	39,3	35,3	44,1			
342_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37		500502,65	4,50	44,1	40,2	36,3	45,1			
342_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37		500502,65	7,50	44,5	40,5	36,7	45,5			
342_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131341,37		500502,65	10,50	45,2	41,2	37,5	46,3			
343_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49		501138,91	1,50	40,9	36,8	32,5	41,6			
343_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49		501138,91	4,50	42,8	38,4	34,1	43,4			
343_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49		501138,91	7,50	43,4	39,0	34,8	44,0			
343_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131443,49		501138,91	10,50	44,4	40,2	36,2	45,2			
344_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53		501136,64	1,50	38,0	33,8	30,3	39,1			
344_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53		501136,64	4,50	39,5	35,3	31,9	40,6			
344_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53		501136,64	7,50	40,9	36,7	33,4	42,0			
344_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131433,53		501136,64	10,50	42,4	38,3	35,0	43,6			
345_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08		501076,20	1,50	41,4	36,9	31,9	41,7			
345_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08		501076,20	4,50	43,1	38,5	33,6	43,3			
345_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08		501076,20	7,50	43,6	39,0	34,4	44,0			
345_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131414,08		501076,20	10,50	44,4	39,9	35,6	44,9			
346_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81		501086,16	1,50	34,2	30,1	26,7	35,3			
346_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81		501086,16	4,50	36,3	32,1	28,9	37,4			
346_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81		501086,16	7,50	38,2	34,1	30,9	39,4			
346_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131411,81		501086,16	10,50	41,8	37,9	34,7	43,1			
347_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64		500437,66	1,50	46,1	42,7	38,8	47,5			
347_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64		500437,66	4,50	46,9	43,3	39,5	48,2			
347_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64		500437,66	7,50	47,1	43,4	39,6	48,3			
347_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/ --	131276,64		500437,66	10,50	47,1	43,4	39,6	48,3			
348_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131266,55		500436,03	1,50	48,0	44,7	41,0	49,5			
348_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131266,55		500436,03	4,50	48,5	45,0	41,4	49,9			
348_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131266,55		500436,03	7,50	48,4	44,9	41,3	49,8			
348_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/ --	131266,55		500436,03	10,50	48,9	45,3	41,7	50,3			
349_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131271,10		500439,92	1,50	44,3	40,3	35,9	45,1			
349_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131271,10		500439,92	4,50	45,3	41,1	36,8	46,0			
349_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131271,10		500439,92	7,50	45,5	41,3	37,1	46,2			
349_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/ --	131271,10		500439,92	10,50	46,1	41,9	37,9	46,9			
34_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131405,90		501024,53	1,50	43,6	38,9	33,8	43,7			
34_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131405,90		501024,53	4,50	44,5	39,7	34,7	44,6			
34_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [4/ --	131405,90		501024,53	7,50	44,6	40,0	35,1	44,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
34_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[4/ --	131405,90	501024,53	10,50	45,0	40,5	36,0	45,5
350_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131278,55	500425,81	1,50	46,2	43,0	39,3	47,7
350_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131278,55	500425,81	4,50	47,0	43,6	39,9	48,4
350_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131278,55	500425,81	7,50	47,1	43,6	39,9	48,5
350_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131278,55	500425,81	10,50	47,3	43,7	40,0	48,6
351_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131274,00	500421,93	1,50	50,4	47,1	43,5	51,9
351_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131274,00	500421,93	4,50	50,8	47,4	43,8	52,3
351_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131274,00	500421,93	7,50	50,7	47,2	43,7	52,2
351_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131274,00	500421,93	10,50	50,9	47,3	43,7	52,2
352_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131268,46	500424,19	1,50	49,1	45,7	42,1	50,6
352_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131268,46	500424,19	4,50	49,6	46,0	42,5	51,0
352_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131268,46	500424,19	7,50	49,5	45,9	42,4	50,9
352_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131268,46	500424,19	10,50	49,8	46,1	42,6	51,1
353_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131119,20	500565,25	1,50	40,4	36,3	32,7	41,4
353_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131119,20	500565,25	4,50	41,9	37,7	34,1	42,9
353_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131119,20	500565,25	7,50	43,0	38,8	35,4	44,1
353_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131119,20	500565,25	10,50	44,8	40,9	37,5	46,1
354_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131117,57	500575,34	1,50	44,2	40,1	36,9	45,4
354_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131117,57	500575,34	4,50	45,2	41,0	37,8	46,4
354_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131117,57	500575,34	7,50	45,5	41,3	38,2	46,7
354_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131117,57	500575,34	10,50	45,7	41,5	38,3	46,9
355_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131177,73	500673,31	1,50	40,8	36,3	31,7	41,2
355_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131177,73	500673,31	4,50	42,2	37,7	33,2	42,6
355_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131177,73	500673,31	7,50	42,8	38,4	34,1	43,4
355_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131177,73	500673,31	10,50	43,7	39,5	35,5	44,5
356_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131167,64	500671,68	1,50	49,3	44,6	39,7	49,5
356_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131167,64	500671,68	4,50	49,2	44,5	39,8	49,4
356_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131167,64	500671,68	7,50	48,6	44,0	39,5	49,0
356_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131167,64	500671,68	10,50	48,5	44,0	39,9	49,1
357_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131165,76	500763,97	1,50	35,5	31,6	28,3	36,8
357_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131165,76	500763,97	4,50	37,9	33,8	30,7	39,2
357_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131165,76	500763,97	7,50	40,1	36,0	32,9	41,4
357_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131165,76	500763,97	10,50	43,1	39,2	36,1	44,5
358_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131164,13	500774,06	1,50	47,2	43,2	40,3	48,6
358_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131164,13	500774,06	4,50	47,7	43,6	40,8	49,1
358_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131164,13	500774,06	7,50	47,6	43,5	40,7	49,0
358_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131164,13	500774,06	10,50	47,7	43,6	40,7	49,1
359_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131193,16	500769,91	1,50	37,2	33,1	30,0	38,5
359_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131193,16	500769,91	4,50	38,9	34,8	31,7	40,2
359_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131193,16	500769,91	7,50	40,6	36,5	33,5	41,9
359_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131193,16	500769,91	10,50	42,5	38,6	35,5	43,9
35_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/ --	131410,77	501025,66	1,50	41,2	36,6	31,6	41,4
35_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/ --	131410,77	501025,66	4,50	42,4	37,7	32,8	42,6
35_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/ --	131410,77	501025,66	7,50	42,8	38,2	33,6	43,1
35_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[5/ --	131410,77	501025,66	10,50	43,5	39,2	34,8	44,1
360_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131191,54	500780,00	1,50	46,5	42,4	39,5	47,9
360_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131191,54	500780,00	4,50	47,0	42,8	40,0	48,4
360_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131191,54	500780,00	7,50	46,9	42,7	39,9	48,3
360_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131191,54	500780,00	10,50	46,8	42,7	39,8	48,2
361_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131479,09	500524,37	1,50	49,4	45,0	40,1	49,7
361_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131479,09	500524,37	4,50	49,8	45,3	40,5	50,1
361_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131479,09	500524,37	7,50	49,6	45,1	40,4	50,0
361_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/ --	131479,09	500524,37	10,50	49,4	45,0	40,4	49,9
362_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131483,96	500525,48	1,50	49,0	44,5	39,6	49,3
362_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131483,96	500525,48	4,50	49,5	44,9	40,1	49,8
362_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131483,96	500525,48	7,50	49,3	44,8	40,0	49,6
362_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/ --	131483,96	500525,48	10,50	49,2	44,7	40,1	49,6
363_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131474,21	500523,26	1,50	49,9	45,5	40,8	50,3
363_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/ --	131474,21	500523,26	4,50	50,2	45,8	41,1	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving				Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
363_C	363	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	7,50	50,0	45,6	41,0	50,4
363_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131474,21	500523,26	10,50	49,8	45,4	40,9	50,3
364_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	1,50	51,5	47,1	42,3	51,9
364_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	4,50	51,4	47,0	42,3	51,8
364_C	364	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	7,50	50,8	46,4	41,9	51,3
364_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131468,36	500528,20	10,50	50,2	45,9	41,5	50,8
365_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	1,50	31,1	27,5	24,0	32,5
365_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	4,50	33,0	29,4	25,9	34,4
365_C	365	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	7,50	34,7	31,1	27,6	36,1
365_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131481,25	500537,40	10,50	35,9	32,3	28,7	37,2
366_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	1,50	34,4	30,7	26,6	35,5
366_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	4,50	36,3	32,4	28,3	37,3
366_C	366	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	7,50	37,8	34,0	30,0	38,9
366_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131541,41	501060,50	10,50	40,2	36,6	32,7	41,4
367_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	1,50	34,4	30,7	26,6	35,5
367_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	4,50	36,3	32,5	28,4	37,3
367_C	367	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	7,50	37,9	34,0	30,0	38,9
367_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131540,30	501065,38	10,50	40,0	36,4	32,5	41,2
368_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	1,50	34,5	30,8	26,7	35,6
368_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	4,50	36,4	32,6	28,5	37,4
368_C	368	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	7,50	38,1	34,2	30,2	39,1
368_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131542,52	501055,63	10,50	40,5	36,9	33,1	41,8
369_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	1,50	31,7	27,6	24,1	32,8
369_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	4,50	33,6	29,5	26,0	34,7
369_C	369	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	7,50	35,9	31,8	28,6	37,2
369_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131530,61	501052,91	10,50	39,5	35,4	32,4	40,8
36_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	1,50	46,2	41,4	36,1	46,2
36_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	4,50	46,6	41,8	36,6	46,6
36_C	36	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	7,50	46,6	41,8	36,8	46,7
36_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[6/	--	131401,03	501023,40	10,50	46,7	42,0	37,2	46,9
370_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	1,50	35,1	31,0	26,7	35,8
370_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	4,50	37,2	33,2	28,8	38,0
370_C	370	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	7,50	38,6	34,7	30,5	39,5
370_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131533,32	501068,51	10,50	40,5	36,7	32,8	41,6
371_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	1,50	38,1	34,6	30,8	39,4
371_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	4,50	39,6	36,0	32,3	40,9
371_C	371	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	7,50	40,7	37,0	33,3	42,0
371_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131250,36	500613,17	10,50	42,1	38,3	34,7	43,3
372_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	1,50	38,4	35,0	31,2	39,8
372_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	4,50	39,9	36,2	32,6	41,2
372_C	372	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	7,50	41,1	37,3	33,6	42,3
372_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131249,57	500618,11	10,50	42,3	38,4	34,9	43,5
373_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	1,50	38,1	34,7	31,0	39,5
373_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	4,50	39,5	35,9	32,3	40,9
373_C	373	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	7,50	40,6	36,9	33,3	41,9
373_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[3/	--	131251,16	500608,24	10,50	41,8	38,1	34,6	43,2
374_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	1,50	33,2	29,2	26,2	34,6
374_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	4,50	35,4	31,4	28,4	36,8
374_C	374	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	7,50	38,2	34,2	31,3	39,6
374_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[4/	--	131239,09	500606,29	10,50	42,5	38,6	35,6	44,0
375_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	1,50	37,0	33,0	29,4	38,1
375_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	4,50	38,7	34,5	31,1	39,8
375_C	375	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	7,50	40,1	35,9	32,5	41,2
375_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[5/	--	131242,80	500621,69	10,50	42,0	37,9	34,6	43,2
376_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	1,50	41,2	37,0	32,5	41,8
376_B			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	4,50	43,0	38,6	34,1	43,5
376_C	376	D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	7,50	43,5	39,0	34,7	44,0
376_D			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[1/	--	131456,97	501093,26	10,50	44,4	40,2	36,1	45,1
377_A			_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m (Buiten)	[2/	--	131455,86	501098,14	1,50	41,2	37,0	32,5	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt		Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
377_B	377	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--		131455,86	501098,14	4,50	43,0	38,6	34,1	43,5
377_C			-- 0,01m (Buiten) [2/			131455,86	501098,14	7,50	43,5	39,1	34,8	44,1
377_D			-- 0,01m (Buiten) [2/			131455,86	501098,14	10,50	44,5	40,2	36,2	45,2
378_A			-- 0,01m (Buiten) [3/			131458,08	501088,39	1,50	41,1	36,9	32,3	41,7
378_B	378	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [3/	--		131458,08	501088,39	4,50	42,9	38,4	33,9	43,3
378_C			-- 0,01m (Buiten) [3/			131458,08	501088,39	7,50	43,4	39,0	34,6	43,9
378_D			-- 0,01m (Buiten) [3/			131458,08	501088,39	10,50	44,4	40,1	36,0	45,1
379_A			-- 0,01m (Buiten) [4/			131453,15	501082,54	1,50	39,9	35,6	31,4	40,6
379_B	379	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [4/	--		131453,15	501082,54	4,50	41,6	37,1	33,0	42,2
379_C			-- 0,01m (Buiten) [4/			131453,15	501082,54	7,50	42,4	37,9	33,9	43,0
379_D			-- 0,01m (Buiten) [4/			131453,15	501082,54	10,50	43,1	38,9	34,9	43,9
37_A			-- 0,01m (Buiten) [7/			131415,64	501026,79	1,50	39,4	34,8	30,1	39,7
37_B	37	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [7/	--		131415,64	501026,79	4,50	40,8	36,3	31,6	41,2
37_C			-- 0,01m (Buiten) [7/			131415,64	501026,79	7,50	41,4	36,9	32,5	41,9
37_D			-- 0,01m (Buiten) [7/			131415,64	501026,79	10,50	42,4	38,1	34,0	43,1
380_A			-- 0,01m (Buiten) [5/			131443,95	501095,42	1,50	35,3	31,2	27,8	36,4
380_B	380	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [5/	--		131443,95	501095,42	4,50	36,9	32,7	29,5	38,1
380_C			-- 0,01m (Buiten) [5/			131443,95	501095,42	7,50	38,5	34,2	31,1	39,6
380_D			-- 0,01m (Buiten) [5/			131443,95	501095,42	10,50	40,9	36,8	33,7	42,2
381_A			-- 0,01m (Buiten) [1/			131437,16	501166,70	1,50	41,7	37,6	33,3	42,4
381_B	381	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--		131437,16	501166,70	4,50	43,6	39,2	34,9	44,1
381_C			-- 0,01m (Buiten) [1/			131437,16	501166,70	7,50	44,0	39,7	35,4	44,7
381_D			-- 0,01m (Buiten) [1/			131437,16	501166,70	10,50	44,6	40,3	36,2	45,3
382_A			-- 0,01m (Buiten) [2/			131427,19	501164,43	1,50	36,5	32,2	28,4	37,3
382_B	382	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--		131427,19	501164,43	4,50	38,2	33,9	30,2	39,1
382_C			-- 0,01m (Buiten) [2/			131427,19	501164,43	7,50	39,8	35,5	31,9	40,7
382_D			-- 0,01m (Buiten) [2/			131427,19	501164,43	10,50	41,7	37,5	34,2	42,8
383_A			-- 0,01m (Buiten) [1/			131469,86	501027,70	1,50	41,6	37,3	32,4	42,0
383_B	383	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [1/	--		131469,86	501027,70	4,50	43,2	38,6	33,9	43,5
383_C			-- 0,01m (Buiten) [1/			131469,86	501027,70	7,50	43,7	39,2	34,6	44,1
383_D			-- 0,01m (Buiten) [1/			131469,86	501027,70	10,50	44,5	40,2	35,9	45,2
384_A			-- 0,01m (Buiten) [2/			131459,89	501025,42	1,50	35,9	31,7	27,8	36,7
384_B	384	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [2/	--		131459,89	501025,42	4,50	37,7	33,4	29,6	38,5
384_C			-- 0,01m (Buiten) [2/			131459,89	501025,42	7,50	39,3	35,0	31,5	40,2
384_D			-- 0,01m (Buiten) [2/			131459,89	501025,42	10,50	41,1	37,0	33,6	42,2
385_A			-- 0,01m (Buiten) [1/3]			131586,74	500991,23	1,50	44,6	39,9	34,6	44,7
385_B	385	_RK-Prog-D-rij duur	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131586,74	500991,23	4,50	45,2	40,5	35,3	45,3
385_C			-- 0,01m (Buiten) [1/3]			131586,74	500991,23	7,50	45,2	40,5	35,5	45,4
385_D			-- 0,01m (Buiten) [1/3]			131586,74	500991,23	10,50	45,4	40,8	36,1	45,7
386_A			-- 0,01m (Buiten) [2/3]			131582,33	500995,47	1,50	40,2	35,6	31,0	40,5
386_B	386	_RK-Prog-D-rij duur	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131582,33	500995,47	4,50	41,2	36,7	32,1	41,6
386_C			-- 0,01m (Buiten) [2/3]			131582,33	500995,47	7,50	41,8	37,3	33,0	42,3
386_D			-- 0,01m (Buiten) [2/3]			131582,33	500995,47	10,50	43,1	38,8	35,0	43,9
387_A			-- 0,01m (Buiten) [3/3]			131584,47	501001,20	1,50	37,9	33,7	29,4	38,6
387_B	387	_RK-Prog-D-rij duur	-- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131584,47	501001,20	4,50	39,8	35,4	31,1	40,4
387_C			-- 0,01m (Buiten) [3/3]			131584,47	501001,20	7,50	40,5	36,1	32,0	41,2
387_D			-- 0,01m (Buiten) [3/3]			131584,47	501001,20	10,50	41,7	37,5	33,6	42,6
388_A			-- 0,01m (Buiten) [1/3]			131606,92	501001,07	1,50	48,5	43,7	38,3	48,5
388_B	388	_RK-Prog-D-rij duur	-- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131606,92	501001,07	4,50	48,3	43,5	38,1	48,2
388_C			-- 0,01m (Buiten) [1/3]			131606,92	501001,07	7,50	47,4	42,7	37,4	47,5
388_D			-- 0,01m (Buiten) [1/3]			131606,92	501001,07	10,50	46,9	42,2	37,2	47,0
389_A			-- 0,01m (Buiten) [2/3]			131604,78	500995,34	1,50	45,8	41,0	35,7	45,8
389_B	389	_RK-Prog-D-rij duur	-- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131604,78	500995,34	4,50	46,1	41,3	36,1	46,1
389_C			-- 0,01m (Buiten) [2/3]			131604,78	500995,34	7,50	45,8	41,1	36,0	45,9
389_D			-- 0,01m (Buiten) [2/3]			131604,78	500995,34	10,50	45,9	41,3	36,6	46,2
38_A	38	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	-- 0,01m (Buiten) [8/	--		131396,16	501022,27	1,50	49,0	44,2	38,9	49,0
38_B			-- 0,01m (Buiten) [8/			131396,16	501022,27	4,50	49,3	44,5	39,2	49,3
38_C			-- 0,01m (Buiten) [8/			131396,16	501022,27	7,50	49,1	44,3	39,1	49,1
38_D			-- 0,01m (Buiten) [8/			131396,16	501022,27	10,50	48,9	44,2	39,2	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
390_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	1,50	43,8	39,0	33,8	43,8
390_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	4,50	44,2	39,5	34,4	44,3
390_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	7,50	44,1	39,5	34,6	44,4
390_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,51	501005,31	10,50	44,3	39,8	35,3	44,7
391_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	1,50	31,3	27,8	23,9	32,6
391_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	4,50	33,2	29,6	25,8	34,5
391_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	7,50	35,5	31,8	28,2	36,8
391_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,49	501100,43	10,50	38,3	34,7	31,1	39,7
392_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	1,50	48,3	43,5	38,3	48,3
392_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	4,50	48,1	43,4	38,3	48,2
392_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	7,50	47,4	42,7	37,8	47,6
392_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131491,53	501098,16	10,50	47,0	42,4	37,7	47,3
393_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	1,50	41,8	37,0	31,8	41,8
393_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	4,50	42,0	37,3	32,2	42,1
393_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	7,50	42,0	37,3	32,5	42,2
393_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,76	501102,57	10,50	42,5	38,0	33,6	43,0
394_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131501,10	501083,56	1,50	31,2	27,6	23,9	32,5
394_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	4,50	33,5	29,7	26,1	34,7
394_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	7,50	35,9	32,1	28,7	37,2
394_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131505,33	501083,56	10,50	38,8	35,1	31,7	40,2
395_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	1,50	39,8	35,2	30,4	40,1
395_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131505,33	501079,15	4,50	40,8	36,3	31,6	41,2
395_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	7,50	41,4	37,0	32,6	41,9
395_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131501,10	501079,15	10,50	42,6	38,4	34,4	43,4
396_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	1,50	45,8	41,1	36,2	46,0
396_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	4,50	46,3	41,6	36,8	46,5
396_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	7,50	46,3	41,7	37,1	46,6
396_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131495,37	501081,29	10,50	46,4	41,9	37,5	46,9
397_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	1,50	36,5	32,3	27,8	37,1
397_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	4,50	38,4	34,1	29,7	39,0
397_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	7,50	39,4	35,2	31,0	40,1
397_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131568,35	501071,96	10,50	40,6	36,5	32,6	41,5
398_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	1,50	36,2	32,2	28,6	37,3
398_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	4,50	37,7	33,7	30,2	38,9
398_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	7,50	39,1	35,0	31,6	40,2
398_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,93	501076,20	10,50	41,0	36,9	33,7	42,2
399_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	1,50	38,0	33,9	29,5	38,7
399_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	4,50	39,7	35,6	31,1	40,4
399_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	7,50	40,6	36,7	32,3	41,4
399_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131566,08	501081,93	10,50	41,9	38,0	34,0	42,9
39_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	1,50	55,2	50,4	45,1	55,2
39_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	4,50	55,3	50,6	45,3	55,4
39_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	7,50	54,9	50,1	44,9	55,0
39_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[9/	--	131389,80	501031,68	10,50	54,4	49,7	44,5	54,5
400_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	1,50	48,7	44,0	38,7	48,8
400_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	4,50	48,5	43,8	38,5	48,6
400_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	7,50	47,8	43,3	38,0	48,0
400_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131588,52	501081,80	10,50	47,3	42,9	37,7	47,5
401_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	1,50	43,6	38,9	33,6	43,7
401_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	4,50	43,9	39,2	34,0	44,0
401_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	7,50	43,8	39,1	34,2	44,0
401_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131586,38	501076,07	10,50	44,3	39,8	35,5	44,8
402_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	1,50	43,5	38,9	33,8	43,6
402_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	4,50	44,0	39,5	34,6	44,3
402_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	7,50	44,0	39,8	34,9	44,5
402_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131584,11	501086,04	10,50	44,2	40,0	35,4	44,8
403_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	1,50	42,4	37,7	32,5	42,5
403_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	4,50	42,9	38,2	33,1	43,0
403_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	7,50	42,8	38,2	33,3	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
403_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131532,92	500953,95	10,50	43,2	38,8	34,3	43,7
404_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	1,50	32,1	28,3	24,4	33,2
404_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	4,50	34,2	30,3	26,5	35,3
404_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	7,50	36,1	32,2	28,7	37,3
404_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131530,78	500948,22	10,50	39,4	35,7	32,3	40,8
405_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	1,50	49,7	44,9	39,5	49,7
405_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	4,50	49,5	44,7	39,3	49,4
405_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	7,50	48,7	43,9	38,6	48,7
405_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131528,51	500958,19	10,50	48,0	43,3	38,2	48,2
406_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	1,50	33,2	29,7	25,9	34,5
406_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	4,50	34,8	31,2	27,5	36,1
406_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	7,50	36,5	32,8	29,2	37,8
406_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131518,59	500945,45	10,50	38,6	34,9	31,4	39,9
407_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	1,50	46,5	41,8	36,6	46,6
407_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	4,50	46,9	42,2	37,1	47,0
407_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	7,50	46,8	42,2	37,2	47,0
407_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,18	500949,68	10,50	46,8	42,2	37,6	47,1
408_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	1,50	50,8	45,9	40,6	50,7
408_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	4,50	50,5	45,7	40,4	50,5
408_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	7,50	49,7	45,0	39,7	49,8
408_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,32	500955,41	10,50	49,0	44,3	39,2	49,2
409_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	1,50	41,7	37,4	32,6	42,1
409_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	4,50	43,1	38,7	34,0	43,5
409_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	7,50	43,6	39,1	34,6	44,0
409_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131464,17	501054,90	10,50	44,4	40,1	35,9	45,0
40_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	1,50	55,1	50,4	45,1	55,2
40_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	4,50	55,3	50,5	45,3	55,3
40_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	7,50	54,9	50,1	44,9	54,9
40_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[10	--	131390,93	501026,81	10,50	54,4	49,7	44,5	54,5
410_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	1,50	38,2	34,0	29,3	38,7
410_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	4,50	40,1	35,6	31,0	40,5
410_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	7,50	40,9	36,5	32,2	41,5
410_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131462,03	501049,18	10,50	42,4	38,2	34,4	43,3
411_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	1,50	40,1	35,8	31,6	40,8
411_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	4,50	41,8	37,3	33,2	42,4
411_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	7,50	42,6	38,1	34,1	43,2
411_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131459,76	501059,14	10,50	43,7	39,4	35,6	44,5
412_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	1,50	36,6	32,5	28,2	37,3
412_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	4,50	38,7	34,4	30,1	39,4
412_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	7,50	39,7	35,5	31,4	40,5
412_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131449,84	501046,40	10,50	41,0	36,9	33,0	41,9
413_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	1,50	30,3	26,3	22,9	31,5
413_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	4,50	31,5	27,4	24,0	32,6
413_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	7,50	33,0	29,0	25,6	34,2
413_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131445,43	501050,63	10,50	36,6	32,5	29,3	37,8
414_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	1,50	39,0	34,6	30,3	39,6
414_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	4,50	40,8	36,3	32,1	41,3
414_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	7,50	41,8	37,3	33,2	42,4
414_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131447,57	501056,36	10,50	42,8	38,5	34,5	43,6
415_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	1,50	38,7	34,5	30,0	39,3
415_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	4,50	40,7	36,3	31,8	41,2
415_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	7,50	41,3	37,0	32,6	41,9
415_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131494,38	500922,35	10,50	42,6	38,5	34,4	43,4
416_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	1,50	35,1	31,4	27,3	36,2
416_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	4,50	36,6	32,8	28,8	37,6
416_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	7,50	37,8	33,9	30,1	38,9
416_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,14	500917,94	10,50	40,2	36,4	32,8	41,4
417_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	1,50	37,5	33,0	28,3	37,9
417_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	4,50	39,6	35,0	30,4	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
417_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	7,50	40,6	36,0	31,8	41,1
417_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131484,41	500920,08	10,50	42,1	37,7	34,0	42,9
418_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	1,50	47,0	42,3	37,0	47,1
418_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	4,50	47,2	42,5	37,3	47,3
418_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	7,50	46,8	42,1	37,0	47,0
418_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131486,98	500945,79	10,50	46,7	42,2	37,4	47,0
419_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	1,50	47,0	42,2	36,9	47,0
419_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	4,50	47,2	42,4	37,1	47,2
419_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	7,50	46,8	42,1	37,0	46,9
419_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131477,02	500943,52	10,50	46,6	42,0	37,2	46,9
41_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	1,50	55,2	50,5	45,2	55,3
41_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	4,50	55,4	50,6	45,4	55,4
41_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	7,50	55,0	50,2	45,0	55,0
41_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[11	--	131388,67	501036,55	10,50	54,5	49,7	44,6	54,5
420_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	1,50	52,7	47,9	42,5	52,7
420_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	4,50	52,2	47,3	41,9	52,1
420_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	7,50	51,1	46,2	40,9	51,0
420_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131481,25	500947,94	10,50	50,1	45,3	40,1	50,2
421_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	1,50	41,7	37,3	32,4	42,1
421_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	4,50	43,3	38,7	33,9	43,6
421_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	7,50	43,7	39,1	34,5	44,0
421_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,58	501015,75	10,50	44,5	40,1	35,8	45,1
422_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	1,50	34,4	30,0	25,4	34,8
422_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	4,50	35,7	31,2	26,5	36,1
422_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	7,50	36,3	31,8	27,3	36,7
422_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501011,34	10,50	38,1	33,8	29,9	38,9
423_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	1,50	35,6	31,3	27,4	36,4
423_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	4,50	37,5	33,2	29,4	38,3
423_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	7,50	39,3	35,0	31,4	40,2
423_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,62	501013,48	10,50	41,2	37,0	33,7	42,3
424_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	1,50	41,6	37,3	32,5	42,0
424_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	4,50	43,2	38,6	33,9	43,5
424_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	7,50	43,6	39,1	34,5	44,0
424_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,47	501033,79	10,50	44,4	40,1	35,8	45,0
425_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	1,50	35,4	31,2	27,2	36,2
425_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	4,50	37,2	32,9	29,1	38,0
425_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	7,50	39,0	34,8	31,2	40,0
425_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,51	501031,52	10,50	41,0	36,9	33,5	42,2
426_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	1,50	37,4	33,0	28,5	37,9
426_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	4,50	39,3	34,9	30,4	39,8
426_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	7,50	40,3	35,8	31,6	40,9
426_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,74	501035,93	10,50	41,7	37,4	33,5	42,5
427_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	1,50	43,3	39,0	34,9	44,0
427_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	4,50	44,3	39,9	35,8	45,0
427_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	7,50	44,6	40,2	36,2	45,3
427_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131474,90	501237,40	10,50	45,2	40,9	37,0	46,0
428_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	1,50	46,2	41,6	36,5	46,4
428_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	4,50	46,9	42,2	37,1	47,0
428_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	7,50	46,9	42,2	37,3	47,1
428_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131472,76	501231,67	10,50	47,0	42,5	37,8	47,4
429_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	1,50	42,7	38,7	35,0	43,8
429_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	4,50	43,7	39,6	36,0	44,8
429_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	7,50	44,3	40,0	36,5	45,3
429_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,49	501241,63	10,50	45,2	40,9	37,4	46,1
42_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131401,14	501045,21	1,50	46,3	41,5	36,3	46,3
42_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131401,14	501045,21	4,50	47,4	42,7	37,5	47,5
42_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131401,14	501045,21	7,50	47,6	42,8	37,7	47,7
42_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[12	--	131401,14	501045,21	10,50	47,8	43,2	38,3	48,0
430_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	1,50	46,9	42,3	37,1	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
430_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	4,50	47,6	42,9	37,8	47,7
430_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	7,50	47,7	43,0	38,0	47,8
430_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131448,43	501228,17	10,50	47,6	43,0	38,1	47,8
431_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	1,50	46,0	41,7	37,6	46,7
431_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	4,50	46,9	42,5	38,5	47,6
431_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	7,50	47,3	42,8	38,8	47,9
431_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131444,01	501232,41	10,50	47,6	43,1	39,2	48,3
432_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	1,50	44,2	40,1	36,5	45,2
432_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	4,50	45,2	41,0	37,5	46,2
432_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	7,50	45,7	41,4	37,8	46,6
432_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131446,16	501238,14	10,50	46,3	42,0	38,3	47,2
433_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	1,50	47,4	42,7	37,4	47,5
433_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	4,50	48,0	43,2	38,0	48,1
433_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	7,50	47,9	43,2	38,0	48,0
433_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131458,61	500962,04	10,50	47,8	43,1	38,2	48,0
434_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	1,50	42,8	38,2	33,0	42,9
434_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	4,50	43,7	39,0	33,9	43,8
434_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	7,50	44,0	39,3	34,4	44,2
434_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131454,19	500966,27	10,50	44,6	40,1	35,7	45,1
435_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	1,50	34,8	30,6	26,6	35,6
435_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	4,50	37,1	32,8	28,8	37,9
435_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	7,50	38,7	34,4	30,6	39,5
435_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131456,33	500972,00	10,50	40,6	36,5	33,0	41,7
436_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	1,50	43,9	39,4	34,3	44,1
436_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	4,50	45,0	40,4	35,3	45,2
436_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	7,50	45,2	40,6	35,7	45,4
436_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131482,88	500972,81	10,50	45,6	41,1	36,5	46,0
437_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	1,50	47,4	42,6	37,3	47,4
437_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	4,50	47,9	43,1	37,8	47,9
437_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	7,50	47,8	43,0	37,9	47,8
437_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131480,74	500967,08	10,50	47,7	43,1	38,1	47,9
438_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	1,50	38,5	34,1	29,4	38,9
438_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	4,50	40,5	35,9	31,2	40,8
438_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	7,50	41,3	36,8	32,5	41,8
438_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131478,47	500977,04	10,50	42,5	38,1	34,1	43,2
439_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	1,50	32,1	28,5	25,1	33,5
439_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	4,50	34,2	30,6	27,2	35,7
439_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	7,50	36,4	32,8	29,4	37,8
439_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131468,65	500579,65	10,50	39,7	36,3	32,8	41,2
43_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	--	131396,27	501044,08	1,50	48,1	43,3	38,1	48,1
43_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	--	131396,27	501044,08	4,50	48,9	44,1	38,9	48,9
43_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	--	131396,27	501044,08	7,50	48,9	44,2	39,1	49,0
43_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[13]	--	--	131396,27	501044,08	10,50	49,0	44,3	39,4	49,2
440_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	1,50	50,4	46,0	41,1	50,7
440_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	4,50	50,5	46,1	41,4	50,9
440_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	7,50	50,1	45,7	41,0	50,5
440_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131458,69	500577,38	10,50	49,7	45,3	40,8	50,2
441_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	1,50	44,2	39,5	34,4	44,3
441_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	4,50	44,8	40,1	35,1	45,0
441_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	7,50	44,8	40,1	35,2	45,0
441_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,93	500581,79	10,50	45,1	40,5	35,8	45,4
442_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	1,50	32,0	28,4	25,0	33,5
442_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	4,50	34,3	30,6	27,3	35,7
442_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	7,50	36,7	33,2	29,7	38,2
442_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,76	500561,62	10,50	39,1	35,7	32,1	40,6
443_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	1,50	40,9	36,2	31,1	41,0
443_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	4,50	41,2	36,5	31,5	41,3
443_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	7,50	41,1	36,5	31,7	41,4
443_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,53	500557,20	10,50	41,8	37,4	33,1	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
444_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	1,50	50,4	46,1	41,3	50,8
444_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	4,50	50,6	46,2	41,5	51,0
444_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	7,50	50,2	45,8	41,2	50,6
444_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131462,80	500559,34	10,50	49,8	45,4	41,0	50,3
445_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	1,50	35,9	31,9	28,4	37,0
445_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	4,50	37,6	33,5	30,2	38,8
445_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	7,50	39,1	35,0	31,7	40,3
445_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131380,96	501127,54	10,50	40,6	36,7	33,3	41,9
446_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	1,50	54,6	49,9	44,7	54,7
446_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	4,50	54,9	50,1	45,0	55,0
446_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	7,50	54,6	49,8	44,7	54,7
446_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131370,99	501125,27	10,50	54,3	49,5	44,5	54,4
447_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	1,50	47,5	42,7	37,4	47,5
447_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	4,50	47,8	43,0	37,7	47,8
447_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	7,50	47,6	42,8	37,6	47,6
447_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131375,23	501129,68	10,50	47,5	42,8	37,9	47,7
448_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	1,50	34,6	30,6	27,4	35,9
448_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	4,50	36,4	32,4	29,3	37,7
448_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	7,50	38,1	34,1	31,0	39,4
448_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131384,05	501104,96	10,50	40,4	36,6	33,4	41,8
449_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	1,50	48,0	43,2	37,9	48,0
449_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	4,50	48,2	43,4	38,1	48,2
449_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	7,50	47,9	43,1	37,9	47,9
449_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131379,81	501100,55	10,50	47,7	43,0	38,0	47,9
44_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	1,50	44,7	40,0	34,8	44,8
44_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	4,50	46,1	41,4	36,3	46,2
44_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	7,50	46,4	41,6	36,7	46,5
44_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[14	--	131406,01	501046,34	10,50	46,7	42,1	37,4	47,0
450_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	1,50	55,8	51,1	45,8	55,8
450_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	4,50	56,0	51,2	46,0	56,1
450_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	7,50	55,6	50,9	45,7	55,7
450_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131374,09	501102,69	10,50	55,2	50,4	45,3	55,3
451_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	1,50	36,6	32,6	29,1	37,7
451_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	4,50	38,2	34,2	30,7	39,4
451_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	7,50	39,5	35,5	32,1	40,7
451_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131377,28	501136,95	10,50	41,1	37,2	33,7	42,3
452_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	1,50	48,5	43,8	38,6	48,6
452_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	4,50	48,8	44,0	38,9	48,8
452_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	7,50	48,6	43,8	38,8	48,7
452_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131373,04	501132,54	10,50	48,4	43,7	38,8	48,6
453_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	1,50	55,6	50,9	45,7	55,7
453_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	4,50	55,8	51,0	45,9	55,8
453_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	7,50	55,4	50,6	45,5	55,5
453_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131367,31	501134,68	10,50	55,0	50,2	45,2	55,1
454_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	1,50	37,6	33,6	30,0	38,7
454_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	4,50	39,2	35,1	31,5	40,2
454_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	7,50	40,0	36,0	32,4	41,1
454_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131373,79	501161,28	10,50	41,4	37,5	33,8	42,5
455_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	1,50	54,9	50,2	45,3	55,1
455_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	4,50	55,2	50,5	45,6	55,4
455_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	7,50	55,0	50,3	45,4	55,2
455_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131363,82	501159,01	10,50	54,7	50,0	45,2	54,9
456_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	1,50	49,8	45,2	40,6	50,2
456_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	4,50	50,3	45,7	41,1	50,6
456_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	7,50	50,2	45,5	41,0	50,5
456_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131368,06	501163,42	10,50	50,1	45,5	41,0	50,5
457_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	1,50	43,3	38,7	33,9	43,6
457_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	4,50	43,6	39,0	34,4	43,9
457_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	7,50	43,5	39,0	34,6	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
457_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,93	501212,27	10,50	43,7	39,4	35,2	44,4
458_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	1,50	37,4	33,0	28,5	37,9
458_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	4,50	39,1	34,6	30,3	39,6
458_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	7,50	40,1	35,8	31,8	40,9
458_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131490,79	501206,55	10,50	41,9	37,8	34,2	42,9
459_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	1,50	50,2	45,5	40,3	50,3
459_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	4,50	49,9	45,1	40,1	50,0
459_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	7,50	49,0	44,3	39,5	49,2
459_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131488,52	501216,51	10,50	48,5	43,9	39,2	48,8
45_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131391,40	501042,95	1,50	50,2	45,5	40,3	50,3
45_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131391,40	501042,95	4,50	50,7	46,0	40,9	50,8
45_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131391,40	501042,95	7,50	50,6	45,9	40,8	50,7
45_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[15]	--	131391,40	501042,95	10,50	50,5	45,8	41,0	50,7
460_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	1,50	42,7	38,0	32,9	42,8
460_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	4,50	43,1	38,4	33,6	43,3
460_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131472,75	501202,44	7,50	43,2	38,6	34,0	43,6
460_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131470,48	501202,44	10,50	43,7	39,4	35,2	44,4
461_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	1,50	49,5	44,8	39,5	49,6
461_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	4,50	49,5	44,8	39,6	49,6
461_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	7,50	49,0	44,3	39,3	49,1
461_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131468,34	501206,67	10,50	48,6	44,0	39,2	48,9
462_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	1,50	50,7	45,9	40,6	50,7
462_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	4,50	50,4	45,6	40,4	50,4
462_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	7,50	49,6	44,8	39,7	49,7
462_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131470,48	501212,40	10,50	49,0	44,3	39,5	49,2
463_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	1,50	34,6	30,5	26,2	35,4
463_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	4,50	36,9	32,6	28,3	37,5
463_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	7,50	38,1	33,9	29,8	38,8
463_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131431,59	500889,56	10,50	40,4	36,4	32,7	41,5
464_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	1,50	46,9	42,4	37,5	47,2
464_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	4,50	47,5	42,9	38,1	47,8
464_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	7,50	47,5	42,9	38,0	47,7
464_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131427,36	500885,15	10,50	47,6	43,1	38,4	48,0
465_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	1,50	52,0	47,3	42,1	52,1
465_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	4,50	52,3	47,6	42,5	52,4
465_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	7,50	52,0	47,3	42,2	52,1
465_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,63	500887,29	10,50	51,7	47,0	42,0	51,8
466_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	1,50	37,5	33,2	28,5	38,0
466_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	4,50	39,6	35,1	30,5	40,0
466_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	7,50	40,5	36,1	31,7	41,0
466_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131427,48	500907,60	10,50	42,0	37,8	33,9	42,9
467_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	1,50	52,2	47,5	42,3	52,3
467_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	4,50	52,6	47,8	42,7	52,6
467_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	7,50	52,3	47,5	42,4	52,3
467_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131417,51	500905,33	10,50	51,9	47,2	42,2	52,1
468_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	1,50	42,5	37,7	32,5	42,5
468_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	4,50	42,6	37,8	32,6	42,6
468_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	7,50	42,4	37,6	32,5	42,5
468_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131421,75	500909,74	10,50	42,3	37,6	32,9	42,6
469_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	1,50	41,0	36,9	32,7	41,8
469_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	4,50	42,9	38,5	34,2	43,5
469_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	7,50	43,5	39,1	35,0	44,1
469_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131444,88	501132,81	10,50	44,5	40,3	36,3	45,3
46_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[16]	--	131410,88	501047,47	1,50	43,4	38,8	33,8	43,6
46_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[16]	--	131410,88	501047,47	4,50	45,0	40,3	35,4	45,2
46_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[16]	--	131410,88	501047,47	7,50	45,4	40,7	36,0	45,6
46_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[16]	--	131410,88	501047,47	10,50	46,1	41,6	37,1	46,5
470_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	1,50	35,1	30,9	26,6	35,8
470_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	4,50	37,2	32,6	28,3	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
470_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	7,50	38,1	33,6	29,6	38,7
470_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131440,64	501128,40	10,50	40,0	35,7	32,0	40,9
471_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	1,50	37,6	33,4	30,0	38,7
471_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	4,50	39,2	35,0	31,7	40,3
471_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	7,50	40,7	36,4	33,2	41,8
471_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131434,92	501130,54	10,50	42,3	38,1	34,9	43,5
472_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	1,50	41,1	37,0	32,8	41,9
472_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	4,50	43,0	38,6	34,3	43,6
472_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	7,50	43,5	39,2	35,0	44,2
472_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131440,77	501150,85	10,50	44,3	40,1	36,1	45,1
473_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	1,50	40,1	35,9	32,6	41,2
473_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	4,50	41,4	37,2	34,0	42,6
473_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	7,50	42,2	38,0	34,7	43,3
473_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131430,80	501148,58	10,50	42,7	38,5	35,2	43,8
474_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	1,50	37,6	33,4	29,7	38,5
474_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	4,50	39,3	34,9	31,1	40,1
474_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	7,50	40,0	35,6	31,9	40,8
474_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131435,04	501152,99	10,50	41,5	37,3	33,7	42,5
475_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	1,50	36,5	32,6	29,1	37,7
475_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	4,50	38,0	34,0	30,7	39,3
475_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	7,50	39,1	35,0	31,7	40,3
475_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131390,62	501072,77	10,50	41,8	37,9	34,7	43,2
476_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	1,50	49,8	45,1	39,8	49,8
476_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	4,50	50,2	45,5	40,3	50,3
476_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	7,50	50,1	45,4	40,3	50,2
476_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131386,39	501068,36	10,50	50,1	45,4	40,5	50,3
477_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	1,50	55,7	51,0	45,7	55,8
477_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	4,50	55,9	51,1	45,8	55,9
477_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	7,50	55,4	50,6	45,4	55,4
477_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131380,66	501070,50	10,50	54,9	50,1	45,0	54,9
478_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	1,50	36,5	32,5	28,9	37,6
478_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	4,50	38,2	34,1	30,6	39,3
478_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	7,50	39,6	35,5	32,0	40,7
478_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131385,58	501094,90	10,50	41,7	37,8	34,4	42,9
479_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	1,50	56,1	51,3	46,1	56,1
479_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	4,50	56,2	51,4	46,2	56,2
479_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	7,50	55,7	51,0	45,8	55,8
479_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131375,61	501092,63	10,50	55,2	50,5	45,4	55,3
47_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	1,50	38,0	34,2	30,4	39,1
47_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	4,50	39,6	35,5	31,8	40,6
47_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	7,50	40,5	36,5	32,7	41,5
47_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131523,45	501168,36	10,50	41,9	38,0	34,3	43,0
480_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	1,50	49,3	44,5	39,2	49,3
480_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	4,50	49,5	44,7	39,4	49,5
480_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	7,50	49,3	44,4	39,2	49,3
480_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131379,85	501097,05	10,50	49,0	44,2	39,1	49,1
481_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	1,50	44,1	40,0	35,8	44,9
481_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	4,50	45,0	40,8	36,8	45,8
481_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	7,50	45,2	41,0	37,0	46,0
481_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131496,25	501240,47	10,50	45,4	41,2	37,2	46,2
482_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	1,50	45,9	41,4	36,5	46,2
482_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	4,50	46,6	42,0	37,3	46,9
482_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	7,50	46,7	42,1	37,5	47,1
482_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131492,01	501236,06	10,50	46,8	42,4	37,9	47,3
483_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	1,50	44,5	40,1	36,0	45,1
483_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	4,50	45,3	40,9	36,8	45,9
483_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	7,50	45,6	41,1	37,1	46,3
483_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,29	501238,20	10,50	46,3	41,9	38,1	47,1
484_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	1,50	43,1	39,2	35,3	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
484_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	4,50	44,3	40,2	36,4	45,3
484_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	7,50	44,7	40,5	36,8	45,6
484_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131492,41	501257,33	10,50	44,8	40,7	36,8	45,7
485_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	1,50	40,8	36,7	32,8	41,7
485_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	4,50	42,1	37,8	34,1	43,0
485_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	7,50	42,8	38,5	34,9	43,7
485_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131482,44	501255,06	10,50	44,0	39,6	36,1	44,9
486_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	1,50	38,2	34,0	30,4	39,2
486_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	4,50	39,1	34,9	31,4	40,1
486_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	7,50	39,8	35,5	32,1	40,8
486_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131486,68	501259,48	10,50	41,0	36,7	33,2	42,0
487_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	1,50	45,6	41,2	36,7	46,1
487_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	4,50	46,6	42,2	37,8	47,1
487_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	7,50	46,9	42,4	38,1	47,4
487_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,08	501210,28	10,50	47,2	42,7	38,4	47,7
488_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	1,50	51,6	46,9	41,7	51,7
488_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	4,50	52,2	47,4	42,2	52,2
488_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	7,50	52,1	47,3	42,1	52,1
488_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131356,84	501205,87	10,50	51,9	47,2	42,2	52,0
489_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	1,50	56,3	51,6	46,7	56,5
489_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	4,50	56,6	51,9	47,0	56,8
489_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	7,50	56,3	51,5	46,7	56,5
489_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131351,11	501208,01	10,50	55,8	51,1	46,3	56,0
48_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	1,50	34,2	30,0	26,4	35,2	
48_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	4,50	36,1	31,9	28,4	37,1	
48_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	7,50	38,1	33,9	30,6	39,2	
48_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131513,48	501166,09	10,50	41,0	36,8	33,8	42,3	
490_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	1,50	42,0	37,7	33,1	42,5
490_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	4,50	43,7	39,1	34,6	44,1
490_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	7,50	44,2	39,6	35,2	44,6
490_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131358,43	501221,89	10,50	44,6	40,1	35,8	45,1
491_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	1,50	56,6	51,9	47,0	56,8
491_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	4,50	57,0	52,2	47,3	57,1
491_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	7,50	56,6	51,9	47,0	56,8
491_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,47	501219,61	10,50	56,2	51,4	46,7	56,4
492_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	1,50	50,5	45,9	41,6	51,0
492_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	4,50	50,7	46,1	42,0	51,2
492_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	7,50	50,4	45,8	41,7	50,9
492_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131352,70	501224,03	10,50	50,1	45,5	41,5	50,7
493_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	1,50	45,7	41,7	37,8	46,7
493_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	4,50	46,8	42,7	38,8	47,7
493_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	7,50	47,2	43,0	39,1	48,1
493_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131412,22	501240,60	10,50	47,5	43,2	39,2	48,3
494_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	1,50	40,1	35,9	32,1	41,0
494_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	4,50	41,5	37,1	33,3	42,3
494_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	7,50	42,1	37,7	33,9	42,9
494_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131407,99	501236,19	10,50	43,4	39,0	35,4	44,2
495_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	1,50	45,2	41,0	37,2	46,1
495_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	4,50	46,4	42,1	38,3	47,2
495_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	7,50	47,1	42,6	38,7	47,8
495_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,26	501238,33	10,50	47,9	43,4	39,6	48,6
496_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	1,50	46,2	42,2	38,4	47,2
496_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	4,50	47,2	43,1	39,3	48,1
496_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	7,50	47,6	43,4	39,6	48,5
496_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131408,11	501258,64	10,50	47,8	43,6	39,5	48,6
497_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	1,50	50,0	45,7	42,0	50,9
497_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	4,50	51,1	46,7	42,9	51,9
497_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	7,50	51,6	47,1	43,2	52,3
497_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131398,15	501256,37	10,50	51,7	47,1	43,2	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
498_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	1,50	50,5	46,3	42,5	51,4
498_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	4,50	51,5	47,2	43,4	52,3
498_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	7,50	52,1	47,7	43,7	52,8
498_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131402,38	501260,78	10,50	52,2	47,7	43,7	52,8
499_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	1,50	31,5	27,9	24,0	32,7
499_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	4,50	33,7	30,1	26,2	34,9
499_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	7,50	35,9	32,3	28,6	37,2
499_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131593,34	500697,33	10,50	38,5	35,0	31,3	39,9
49_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	1,50	38,4	34,5	30,7	39,5
49_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	4,50	40,0	35,9	32,1	41,0
49_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	7,50	40,9	36,8	33,0	41,8
49_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131522,12	501174,21	10,50	42,0	38,1	34,3	43,1
500_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	1,50	44,9	40,3	35,3	45,1
500_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	4,50	45,4	40,8	35,9	45,6
500_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	7,50	45,4	40,9	36,1	45,7
500_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131583,37	500695,06	10,50	45,5	41,0	36,4	45,9
501_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	1,50	39,7	35,2	30,3	40,0
501_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	4,50	40,7	36,2	31,4	41,0
501_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	7,50	41,2	36,9	32,2	41,7
501_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,61	500699,48	10,50	41,8	37,6	33,2	42,4
502_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	1,50	31,0	27,5	23,7	32,3
502_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	4,50	33,2	29,7	25,9	34,5
502_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	7,50	35,7	32,2	28,4	37,0
502_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131597,18	500680,47	10,50	38,9	35,4	31,8	40,3
503_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	1,50	41,3	36,5	31,4	41,3
503_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	4,50	41,5	36,8	31,8	41,7
503_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	7,50	41,5	36,9	32,2	41,8
503_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131592,94	500676,06	10,50	42,4	38,1	33,9	43,1
504_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	1,50	47,2	42,5	37,3	47,3
504_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	4,50	47,3	42,6	37,5	47,4
504_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	7,50	46,8	42,2	37,2	47,0
504_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131587,22	500678,20	10,50	46,3	41,7	37,0	46,6
505_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	1,50	39,5	35,3	30,6	40,0
505_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	4,50	40,1	35,9	31,3	40,6
505_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	7,50	40,3	36,2	31,7	41,0
505_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131642,73	500568,34	10,50	41,5	37,4	33,3	42,3
506_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	1,50	45,9	41,5	36,6	46,2
506_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	4,50	46,6	42,1	37,3	46,9
506_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	7,50	46,6	42,2	37,5	47,0
506_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,59	500562,61	10,50	47,0	42,6	38,2	47,5
507_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	1,50	36,1	31,8	27,2	36,6
507_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	4,50	37,9	33,6	29,2	38,5
507_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	7,50	39,2	35,0	30,9	40,0
507_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131638,32	500572,57	10,50	40,8	36,7	32,9	41,8
508_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	1,50	47,5	42,7	37,4	47,5
508_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	4,50	47,9	43,2	37,9	47,9
508_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	7,50	47,8	43,1	38,0	47,9
508_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131618,46	500557,57	10,50	48,0	43,5	38,8	48,4
509_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	1,50	49,4	44,6	39,2	49,4
509_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	4,50	49,2	44,4	39,2	49,2
509_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	7,50	48,6	43,8	38,7	48,7
509_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131614,04	500561,80	10,50	48,2	43,6	38,8	48,5
50_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	1,50	33,6	29,3	25,6	34,5
50_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	4,50	35,7	31,4	27,8	36,6
50_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	7,50	37,7	33,4	30,1	38,7
50_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131512,15	501171,94	10,50	40,4	36,3	33,1	41,7
510_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	1,50	43,1	38,3	33,1	43,1
510_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	4,50	43,3	38,6	33,5	43,4
510_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	7,50	43,2	38,6	33,7	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
510_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131616,19	500567,53	10,50	43,1	38,7	34,1	43,6
511_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	1,50	32,2	28,8	25,0	33,6
511_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	4,50	34,0	30,5	26,8	35,4
511_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	7,50	36,3	32,7	29,1	37,7
511_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131609,22	500625,83	10,50	38,9	35,4	31,8	40,3
512_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	1,50	49,7	45,0	39,7	49,7
512_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	4,50	49,1	44,4	39,3	49,2
512_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	7,50	48,1	43,5	38,5	48,3
512_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131599,26	500623,56	10,50	47,5	42,9	38,2	47,8
513_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	1,50	41,3	36,6	31,3	41,3
513_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	4,50	41,3	36,6	31,5	41,4
513_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	7,50	41,1	36,5	31,6	41,3
513_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,49	500627,97	10,50	41,7	37,4	33,1	42,3
514_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	1,50	30,9	27,2	23,5	32,1
514_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	4,50	33,1	29,4	25,7	34,4
514_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	7,50	35,6	32,0	28,4	37,0
514_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131616,21	500604,14	10,50	38,5	34,9	31,3	39,8
515_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	1,50	41,1	36,4	31,2	41,2
515_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	4,50	41,5	36,8	31,7	41,6
515_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	7,50	41,6	37,0	32,2	41,9
515_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131611,98	500599,73	10,50	42,8	38,6	34,4	43,5
516_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	1,50	47,9	43,2	38,0	48,0
516_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	4,50	47,8	43,2	38,1	48,0
516_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	7,50	47,3	42,7	37,7	47,5
516_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131606,25	500601,87	10,50	46,9	42,4	37,7	47,3
517_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	1,50	38,2	34,4	30,0	39,1
517_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	4,50	40,1	36,1	31,9	40,9
517_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	7,50	41,2	37,4	33,3	42,2
517_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131645,08	500735,18	10,50	41,9	38,1	34,2	43,0
518_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	1,50	35,1	31,4	27,6	36,3
518_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	4,50	36,8	33,0	29,4	38,0
518_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	7,50	38,8	34,9	31,4	40,0
518_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131640,67	500739,41	10,50	40,4	36,5	33,1	41,7
519_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	1,50	37,2	33,1	28,4	37,8
519_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	4,50	39,5	35,2	30,6	40,0
519_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	7,50	40,5	36,3	32,1	41,2
519_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131642,81	500745,14	10,50	41,1	36,9	32,8	41,9
51_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	1,50	31,8	27,7	23,6	32,6
51_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	4,50	33,7	29,3	25,1	34,3
51_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	7,50	34,7	30,5	26,4	35,5
51_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131516,44	501176,10	10,50	37,4	33,3	29,6	38,4
520_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	1,50	48,3	43,6	38,3	48,3
520_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	4,50	48,1	43,5	38,2	48,2
520_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	7,50	47,7	43,2	38,2	47,9
520_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131665,26	500745,01	10,50	47,1	42,7	37,8	47,4
521_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	1,50	43,3	38,9	33,8	43,6
521_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	4,50	43,8	39,3	34,4	44,1
521_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	7,50	44,2	40,1	35,5	44,8
521_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131663,12	500739,29	10,50	44,3	40,2	35,8	45,0
522_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	1,50	43,4	38,7	33,4	43,4
522_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	4,50	43,8	39,1	33,9	43,9
522_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	7,50	43,8	39,2	34,2	44,0
522_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131660,85	500749,25	10,50	43,8	39,3	34,6	44,2
523_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	1,50	37,4	34,2	30,4	38,9
523_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	4,50	39,0	35,9	32,0	40,5
523_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	7,50	40,5	37,5	33,5	42,0
523_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131655,07	500858,62	10,50	40,8	37,9	33,8	42,4
524_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	1,50	35,4	31,2	26,7	36,0
524_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	4,50	37,2	32,8	28,4	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
524_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	7,50	38,4	34,2	30,2	39,2
524_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131645,10	500856,35	10,50	40,6	36,5	32,9	41,6
525_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	1,50	33,7	30,4	26,6	35,1
525_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	4,50	35,2	31,9	28,1	36,6
525_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	7,50	36,7	33,5	29,6	38,2
525_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131649,34	500860,76	10,50	38,2	34,7	31,0	39,6
526_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	1,50	37,6	34,4	30,5	39,1
526_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	4,50	38,8	35,7	31,8	40,3
526_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	7,50	39,8	36,9	32,8	41,4
526_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131658,91	500841,75	10,50	40,4	37,4	33,3	41,9
527_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	1,50	44,5	39,9	34,7	44,7
527_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	4,50	45,2	40,6	35,4	45,4
527_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	7,50	45,4	40,9	35,8	45,6
527_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131654,68	500837,34	10,50	45,5	41,2	36,2	45,9
528_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	1,50	42,0	37,3	32,2	42,1
528_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	4,50	42,7	38,0	33,0	42,9
528_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	7,50	43,0	38,4	33,5	43,3
528_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131648,95	500839,48	10,50	43,6	39,0	34,6	44,0
529_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	1,50	42,5	39,4	35,6	44,1
529_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	4,50	43,3	40,0	36,4	44,9
529_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	7,50	43,9	40,5	36,9	45,3
529_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131612,24	500525,89	10,50	45,2	41,6	38,1	46,6
52_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	1,50	38,0	34,2	30,4	39,2
52_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	4,50	39,5	35,5	31,8	40,5
52_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	7,50	40,5	36,5	32,8	41,6
52_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131524,78	501162,51	10,50	41,9	38,0	34,3	43,0
530_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	1,50	46,5	42,2	37,5	47,0
530_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	4,50	46,9	42,6	38,0	47,4
530_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	7,50	46,9	42,7	38,2	47,5
530_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131607,83	500530,13	10,50	47,1	42,9	38,7	47,8
531_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	1,50	51,9	47,1	41,7	51,9
531_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	4,50	51,5	46,7	41,3	51,5
531_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	7,50	50,6	45,8	40,5	50,6
531_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131609,97	500535,86	10,50	49,7	45,0	39,8	49,8
532_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	1,50	43,2	38,9	34,0	43,6
532_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	4,50	43,9	39,5	34,7	44,3
532_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	7,50	43,9	39,6	35,1	44,5
532_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,24	500535,46	10,50	44,7	40,5	36,3	45,4
533_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	1,50	41,7	38,6	34,8	43,3
533_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	4,50	42,7	39,4	35,8	44,2
533_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	7,50	43,3	39,9	36,3	44,8
533_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131629,10	500529,74	10,50	45,0	41,4	37,9	46,4
534_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	1,50	49,8	45,0	39,6	49,7
534_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	4,50	49,6	44,8	39,4	49,6
534_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	7,50	48,9	44,1	38,8	48,9
534_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131626,83	500539,70	10,50	48,3	43,6	38,5	48,4
535_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	1,50	43,3	40,3	36,5	44,9
535_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	4,50	44,0	40,9	37,1	45,6
535_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	7,50	44,2	41,0	37,3	45,8
535_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131628,10	500496,13	10,50	44,8	41,4	37,7	46,3
536_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	1,50	45,2	41,9	38,1	46,7
536_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	4,50	45,9	42,5	38,8	47,3
536_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	7,50	46,2	42,6	38,9	47,5
536_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131618,14	500493,86	10,50	46,7	43,0	39,3	48,0
537_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	1,50	39,3	35,8	31,8	40,5
537_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	4,50	40,8	37,1	33,1	41,9
537_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	7,50	41,6	37,8	33,9	42,7
537_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,38	500498,27	10,50	42,0	38,1	34,3	43,1
538_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	1,50	45,1	42,0	38,3	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
538_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	4,50	45,7	42,5	38,9	47,3
538_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	7,50	45,9	42,6	38,9	47,4
538_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131631,95	500479,26	10,50	46,0	42,7	39,0	47,5
539_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	1,50	49,3	46,0	42,3	50,8
539_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	4,50	49,8	46,4	42,7	51,2
539_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	7,50	49,7	46,3	42,6	51,1
539_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131627,71	500474,85	10,50	49,9	46,4	42,7	51,3
53_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	1,50	32,6	28,5	24,6	33,5	
53_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	4,50	34,4	30,2	26,2	35,2	
53_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	7,50	36,2	31,9	28,3	37,1	
53_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131520,49	501158,34	10,50	39,2	35,1	31,8	40,4	
540_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	1,50	47,3	43,9	40,2	48,7
540_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	4,50	47,8	44,4	40,7	49,2
540_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	7,50	47,9	44,3	40,6	49,2
540_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131621,98	500476,99	10,50	48,0	44,4	40,7	49,3
541_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	1,50	43,8	40,5	36,6	45,2
541_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	4,50	44,7	41,2	37,3	46,0
541_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	7,50	45,1	41,5	37,6	46,3
541_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131585,94	500500,48	10,50	45,4	41,8	37,9	46,6
542_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	1,50	39,4	35,9	32,0	40,7
542_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	4,50	40,6	36,9	33,1	41,8
542_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	7,50	41,5	37,7	34,0	42,7
542_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131575,97	500498,20	10,50	43,2	39,4	35,8	44,4
543_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	1,50	40,1	36,4	32,2	41,1
543_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	4,50	41,8	37,8	33,6	42,6
543_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	7,50	42,5	38,5	34,3	43,3
543_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131580,21	500502,62	10,50	43,3	39,3	35,2	44,2
544_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	1,50	43,7	40,6	36,8	45,3
544_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	4,50	44,5	41,2	37,4	46,0
544_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	7,50	45,0	41,5	37,8	46,3
544_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131589,78	500483,61	10,50	45,4	41,9	38,2	46,8
545_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	1,50	40,8	37,7	34,0	42,4
545_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	4,50	41,4	38,2	34,5	43,0
545_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	7,50	42,3	38,9	35,3	43,7
545_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131585,55	500479,20	10,50	44,2	40,6	37,1	45,6
546_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	1,50	40,4	37,0	33,3	41,8
546_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	4,50	41,4	37,8	34,1	42,7
546_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	7,50	42,1	38,4	34,7	43,4
546_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131579,82	500481,34	10,50	43,6	39,8	36,2	44,8
547_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	1,50	47,1	43,1	38,5	47,8
547_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	4,50	47,6	43,5	39,0	48,3
547_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	7,50	47,5	43,4	39,0	48,2
547_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131581,17	500523,65	10,50	47,4	43,3	38,9	48,1
548_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	1,50	42,0	38,8	35,1	43,5
548_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	4,50	42,7	39,4	35,7	44,2
548_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	7,50	43,0	39,6	36,0	44,5
548_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131579,03	500517,92	10,50	44,0	40,5	37,0	45,5
549_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	1,50	51,6	46,8	41,4	51,6
549_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	4,50	51,3	46,6	41,2	51,3
549_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	7,50	50,5	45,8	40,5	50,6
549_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131576,76	500527,88	10,50	49,7	45,1	40,0	49,9
54_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	1,50	35,2	31,0	27,3	36,1	
54_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	4,50	36,9	32,6	29,0	37,8	
54_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	7,50	38,5	34,2	30,9	39,5	
54_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[3/	--	131514,82	501160,24	10,50	41,2	37,0	33,8	42,4	
550_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	1,50	38,5	35,2	31,4	39,9
550_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	4,50	39,8	36,3	32,6	41,2
550_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	7,50	40,9	37,2	33,6	42,2
550_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131562,16	500514,07	10,50	43,2	39,6	36,0	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
551_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	1,50	45,2	40,5	35,2	45,3
551_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	4,50	45,8	41,0	35,8	45,8
551_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	7,50	45,8	41,1	36,2	46,0
551_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131557,75	500518,31	10,50	46,1	41,6	37,1	46,5
552_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	1,50	51,5	46,7	41,3	51,5
552_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	4,50	51,2	46,4	41,1	51,2
552_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	7,50	50,4	45,6	40,3	50,4
552_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131559,89	500524,04	10,50	49,6	44,9	39,7	49,7
553_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	1,50	30,8	27,3	23,6	32,2
553_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	4,50	32,7	29,0	25,4	34,0
553_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	7,50	35,1	31,4	27,9	36,4
553_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131509,69	500603,25	10,50	38,4	34,8	31,4	39,8
554_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	1,50	33,1	29,4	25,9	34,4
554_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	4,50	35,4	31,7	28,2	36,8
554_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	7,50	38,0	34,3	30,9	39,4
554_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131507,55	500597,53	10,50	40,6	37,0	33,5	42,0
555_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	1,50	34,0	29,8	25,6	34,7
555_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	4,50	35,8	31,5	27,4	36,5
555_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	7,50	37,5	33,3	29,5	38,4
555_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131505,28	500607,49	10,50	39,9	36,0	32,3	41,0
556_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	1,50	33,4	29,6	25,9	34,6
556_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	4,50	35,6	31,8	28,2	36,8
556_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	7,50	37,7	34,0	30,4	39,0
556_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131485,86	500590,53	10,50	41,0	37,4	33,9	42,4
557_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	1,50	34,6	30,4	26,1	35,3
557_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	4,50	36,1	31,8	27,5	36,7
557_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	7,50	37,2	33,0	29,0	38,0
557_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131481,45	500594,77	10,50	39,3	35,2	31,6	40,3
558_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	1,50	37,0	32,4	27,8	37,3
558_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	4,50	38,6	34,0	29,5	39,0
558_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	7,50	39,6	35,2	31,0	40,2
558_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131483,59	500600,50	10,50	41,2	37,1	33,2	42,1
559_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	1,50	33,6	29,9	26,2	34,8
559_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	4,50	35,9	32,1	28,5	37,2
559_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	7,50	38,3	34,5	31,0	39,6
559_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131519,03	500598,71	10,50	40,9	37,2	33,7	42,2
55_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	1,50	46,6	42,0	36,8	46,8
55_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	4,50	47,3	42,5	37,5	47,4
55_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	7,50	47,3	42,6	37,6	47,4
55_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131466,66	501230,28	10,50	47,3	42,7	38,0	47,6
560_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	1,50	31,0	27,2	23,7	32,3
560_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	4,50	32,9	29,1	25,6	34,2
560_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	7,50	35,3	31,5	28,1	36,6
560_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131514,62	500602,94	10,50	38,6	34,9	31,5	40,0
561_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	1,50	33,0	28,9	24,9	33,9
561_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	4,50	34,9	30,8	27,0	35,9
561_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	7,50	37,0	33,0	29,3	38,1
561_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131516,76	500608,67	10,50	39,7	35,8	32,3	40,9
562_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	1,50	33,0	29,2	25,2	34,1
562_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	4,50	35,3	31,3	27,4	36,3
562_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	7,50	37,5	33,5	29,8	38,5
562_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131539,21	500608,55	10,50	40,0	36,2	32,6	41,2
563_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	1,50	33,5	29,7	26,1	34,7
563_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	4,50	35,8	32,0	28,4	37,0
563_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	7,50	38,3	34,4	31,0	39,5
563_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131537,07	500602,82	10,50	40,9	37,2	33,7	42,2
564_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	1,50	34,0	29,8	25,7	34,7
564_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	4,50	36,0	31,8	27,7	36,8
564_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	7,50	37,9	33,7	29,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
564_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131534,80	500612,78	10,50	40,0	36,1	32,4	41,1
565_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	1,50	40,6	36,5	31,9	41,2
565_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	4,50	42,4	38,1	33,5	42,9
565_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	7,50	43,1	38,8	34,3	43,6
565_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	10,50	43,5	39,3	35,0	44,2
565_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131548,82	500670,79	13,50	44,0	40,1	35,7	44,8
566_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	1,50	31,8	27,8	24,5	33,0
566_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	4,50	33,7	29,8	26,5	35,0
566_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	7,50	36,3	32,4	29,2	37,7
566_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	10,50	39,6	35,8	32,6	41,0
566_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131538,86	500668,51	13,50	43,9	40,1	36,8	45,2
567_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	1,50	36,3	32,1	27,4	36,8
567_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	4,50	38,4	34,0	29,2	38,8
567_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	7,50	39,2	34,8	30,2	39,6
567_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	10,50	40,2	36,0	31,7	40,9
567_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131543,10	500672,93	13,50	42,1	38,1	34,1	43,0
568_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	1,50	40,5	36,6	32,1	41,3
568_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	4,50	42,5	38,2	33,7	43,0
568_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	7,50	43,1	38,9	34,5	43,7
568_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	10,50	43,5	39,3	34,9	44,1
568_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131551,60	500658,60	13,50	44,0	40,1	35,7	44,8
569_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	1,50	35,7	31,6	27,1	36,4
569_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	4,50	38,0	33,6	29,1	38,5
569_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	7,50	39,1	34,8	30,6	39,8
569_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	10,50	40,8	36,8	32,9	41,8
569_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131547,37	500654,19	13,50	44,9	41,2	37,5	46,1
56_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	1,50	43,3	39,3	35,8	44,4
56_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	4,50	44,3	40,3	36,9	45,5
56_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	7,50	44,8	40,7	37,3	46,0
56_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131464,39	501240,24	10,50	45,3	41,1	37,6	46,3
570_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	1,50	31,2	27,3	24,0	32,5
570_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	4,50	33,2	29,3	26,0	34,5
570_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	7,50	35,9	31,9	28,7	37,2
570_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	10,50	39,9	36,0	32,9	41,3
570_E	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131541,64	500656,33	13,50	43,9	40,1	36,8	45,3
571_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	1,50	41,0	37,2	32,8	41,9
571_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	4,50	42,8	38,7	34,3	43,5
571_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	7,50	43,4	39,3	35,0	44,2
571_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131563,25	500617,36	10,50	43,9	39,8	35,6	44,7
572_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	1,50	32,9	29,0	25,5	34,1
572_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	4,50	35,1	31,2	27,8	36,4
572_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	7,50	37,5	33,6	30,3	38,8
572_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131553,29	500615,09	10,50	40,2	36,4	33,1	41,6
573_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	1,50	36,7	32,5	27,9	37,2
573_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	4,50	38,9	34,5	30,1	39,4
573_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	7,50	40,1	35,8	31,6	40,8
573_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,53	500619,50	10,50	41,4	37,3	33,3	42,3
574_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	1,50	41,4	37,8	33,4	42,4
574_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	4,50	43,2	39,2	34,8	44,0
574_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	7,50	43,8	39,7	35,4	44,5
574_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131567,36	500599,32	10,50	44,1	40,0	35,8	44,9
575_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	1,50	35,9	31,9	27,5	36,7
575_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	4,50	38,3	34,0	29,7	38,9
575_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	7,50	39,8	35,5	31,5	40,6
575_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131563,13	500594,91	10,50	41,8	37,9	34,1	42,9
576_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	1,50	33,3	29,4	25,9	34,5
576_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	4,50	35,6	31,6	28,2	36,8
576_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	7,50	38,1	34,2	30,8	39,4
576_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131557,40	500597,05	10,50	40,8	36,9	33,6	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
577_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	1,50	47,1	42,4	37,2	47,2
577_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	4,50	47,8	43,1	37,9	47,9
577_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	7,50	47,8	43,1	38,0	47,9
577_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131533,80	500539,30	10,50	48,0	43,5	38,8	48,4
578_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	1,50	42,2	37,6	32,4	42,3
578_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	4,50	43,1	38,4	33,3	43,2
578_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	7,50	43,4	38,7	33,9	43,6
578_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131529,39	500543,54	10,50	44,1	39,7	35,2	44,6
579_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	1,50	32,4	28,6	25,1	33,7
579_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	4,50	34,5	30,7	27,3	35,8
579_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	7,50	36,6	32,8	29,4	37,9
579_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131531,53	500549,27	10,50	37,9	34,1	30,7	39,2
57_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131471,38	500567,71	1,50	32,2	28,6	25,1	33,6
57_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131471,38	500567,71	4,50	34,4	30,8	27,4	35,8
57_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131471,38	500567,71	7,50	36,8	33,2	29,8	38,2
57_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131471,38	500567,71	10,50	39,4	36,0	32,4	40,9
580_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	1,50	42,2	37,7	32,5	42,4
580_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	4,50	43,2	38,6	33,5	43,4
580_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	7,50	43,4	38,8	34,0	43,7
580_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131552,81	500548,87	10,50	44,0	39,6	35,1	44,5
581_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	1,50	47,2	42,5	37,3	47,3
581_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	4,50	47,8	43,1	38,0	47,9
581_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	7,50	47,8	43,2	38,1	48,0
581_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131550,67	500543,15	10,50	48,0	43,4	38,6	48,3
582_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	1,50	32,0	28,2	24,8	33,3
582_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	4,50	34,3	30,4	27,1	35,6
582_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	7,50	36,6	32,8	29,5	37,9
582_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131548,40	500553,11	10,50	38,1	34,2	31,0	39,4
583_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	1,50	34,4	30,6	26,2	35,3
583_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	4,50	36,8	32,8	28,5	37,6
583_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	7,50	38,4	34,4	30,3	39,3
583_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131608,09	500758,85	10,50	39,5	35,7	31,6	40,5
584_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	1,50	33,1	29,1	25,3	34,1
584_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	4,50	35,1	31,0	27,3	36,1
584_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	7,50	36,9	33,0	29,4	38,1
584_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131598,13	500756,58	10,50	39,4	35,5	32,1	40,7
585_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	1,50	30,2	26,4	22,3	31,2
585_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	4,50	31,8	27,9	23,7	32,7
585_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	7,50	33,7	29,8	25,9	34,7
585_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131602,36	500760,99	10,50	37,4	33,8	30,0	38,6
586_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	1,50	35,6	31,9	27,9	36,7
586_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	4,50	38,1	34,4	30,5	39,3
586_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	7,50	39,7	35,9	32,0	40,8
586_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131613,13	500736,72	10,50	40,4	36,7	32,8	41,5
587_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	1,50	35,7	31,8	27,7	36,6
587_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	4,50	37,9	34,0	30,0	38,9
587_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	7,50	39,2	35,3	31,4	40,2
587_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131608,90	500732,30	10,50	41,0	37,3	33,5	42,2
588_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	1,50	34,9	30,7	26,6	35,7
588_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	4,50	36,8	32,6	28,6	37,6
588_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	7,50	38,4	34,3	30,5	39,3
588_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131603,17	500734,45	10,50	40,5	36,6	33,0	41,7
589_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	1,50	45,7	41,1	36,1	45,9
589_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	4,50	46,3	41,6	36,7	46,5
589_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	7,50	46,2	41,6	36,9	46,5
589_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131234,85	500694,77	10,50	46,2	41,7	37,2	46,6
58_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	1,50	50,4	46,0	41,2	50,8
58_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	4,50	50,6	46,2	41,5	51,0
58_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131461,41	500565,44	7,50	50,2	45,8	41,2	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					Groep							
58_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131461,41	500565,44	10,50	49,8	45,4	41,0	50,3
590_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131232,34	500689,19	1,50	35,6	31,6	27,9	36,6
590_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131232,34	500689,19	4,50	37,8	33,7	30,1	38,8
590_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131232,34	500689,19	7,50	39,9	35,8	32,4	41,0
590_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131232,34	500689,19	10,50	42,5	38,6	35,3	43,8
591_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131230,72	500699,28	1,50	52,1	47,3	41,9	52,1
591_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131230,72	500699,28	4,50	51,7	46,9	41,6	51,7
591_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131230,72	500699,28	7,50	50,7	45,9	40,8	50,8
591_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131230,72	500699,28	10,50	50,0	45,3	40,4	50,2
592_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131220,00	500687,20	1,50	36,5	32,5	28,8	37,6
592_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131220,00	500687,20	4,50	38,6	34,5	30,9	39,6
592_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131220,00	500687,20	7,50	40,4	36,3	32,8	41,5
592_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131220,00	500687,20	10,50	42,7	38,8	35,4	44,0
593_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131215,87	500691,71	1,50	45,6	40,9	35,7	45,7
593_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131215,87	500691,71	4,50	46,1	41,3	36,4	46,2
593_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131215,87	500691,71	7,50	46,1	41,4	36,8	46,4
593_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131215,87	500691,71	10,50	46,6	42,1	37,9	47,2
594_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131218,38	500697,29	1,50	52,2	47,4	42,1	52,2
594_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131218,38	500697,29	4,50	51,8	47,0	41,7	51,8
594_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131218,38	500697,29	7,50	50,8	46,0	40,9	50,9
594_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131218,38	500697,29	10,50	50,0	45,3	40,4	50,2
595_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131174,43	500770,55	1,50	39,4	35,4	32,5	40,8
595_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131174,43	500770,55	4,50	40,3	36,3	33,4	41,7
595_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131174,43	500770,55	7,50	40,8	36,8	33,9	42,2
595_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131174,43	500770,55	10,50	42,4	38,4	35,5	43,9
596_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131171,93	500764,97	1,50	39,4	35,4	32,3	40,7
596_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131171,93	500764,97	4,50	40,8	36,7	33,7	42,2
596_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131171,93	500764,97	7,50	42,0	37,9	34,9	43,3
596_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131171,93	500764,97	10,50	43,5	39,6	36,6	44,9
597_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131170,30	500775,06	1,50	46,9	42,8	39,9	48,3
597_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131170,30	500775,06	4,50	47,2	43,1	40,3	48,6
597_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131170,30	500775,06	7,50	47,1	43,0	40,2	48,5
597_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131170,30	500775,06	10,50	47,3	43,2	40,4	48,7
598_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131153,66	500762,02	1,50	37,4	33,4	30,3	38,7
598_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131153,66	500762,02	4,50	39,2	35,1	32,1	40,5
598_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131153,66	500762,02	7,50	40,8	36,7	33,7	42,1
598_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131153,66	500762,02	10,50	43,3	39,4	36,3	44,7
599_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131149,53	500766,54	1,50	46,0	42,0	39,1	47,4
599_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131149,53	500766,54	4,50	46,7	42,6	39,7	48,1
599_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131149,53	500766,54	7,50	46,9	42,8	39,9	48,3
599_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131149,53	500766,54	10,50	47,6	43,5	40,6	49,0
59_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131470,04	500573,56	1,50	32,1	28,5	25,0	33,5
59_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131470,04	500573,56	4,50	34,3	30,7	27,3	35,7
59_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131470,04	500573,56	7,50	36,8	33,2	29,8	38,2
59_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--				--	131470,04	500573,56	10,50	39,7	36,3	32,7	41,1
600_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131152,04	500772,11	1,50	46,9	42,8	39,9	48,3
600_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131152,04	500772,11	4,50	47,4	43,3	40,5	48,8
600_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131152,04	500772,11	7,50	47,3	43,2	40,4	48,7
600_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131152,04	500772,11	10,50	47,5	43,5	40,6	48,9
601_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131248,98	500793,58	1,50	39,3	35,2	31,9	40,5
601_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131248,98	500793,58	4,50	40,9	36,7	33,4	42,0
601_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131248,98	500793,58	7,50	41,9	37,7	34,4	43,0
601_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131248,98	500793,58	10,50	43,5	39,4	36,2	44,7
602_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131244,85	500798,09	1,50	44,9	40,8	37,8	46,2
602_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131244,85	500798,09	4,50	45,7	41,5	38,7	47,0
602_C	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131244,85	500798,09	7,50	45,9	41,8	38,9	47,3
602_D	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131244,85	500798,09	10,50	46,3	42,2	39,4	47,7
603_A	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131247,35	500803,67	1,50	43,8	39,7	36,6	45,1
603_B	_RK-Prog-D-rij duur -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131247,35	500803,67	4,50	44,7	40,5	37,4	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
603_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	7,50	45,0	40,8	37,7	46,2
603_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131247,35	500803,67	10,50	45,4	41,2	38,0	46,5
604_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	1,50	46,6	42,1	37,0	46,8
604_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	4,50	47,5	42,8	37,9	47,7
604_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	7,50	47,6	42,9	38,1	47,8
604_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131281,91	500802,04	10,50	47,9	43,3	38,7	48,3
605_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	1,50	43,2	38,8	34,2	43,6
605_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	4,50	44,4	39,8	35,3	44,8
605_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	7,50	44,8	40,3	36,0	45,3
605_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131279,41	500796,46	10,50	45,5	41,1	37,1	46,2
606_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	1,50	44,4	40,0	36,0	45,1
606_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	4,50	45,4	40,9	37,0	46,1
606_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	7,50	45,6	41,2	37,3	46,3
606_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131277,78	500806,55	10,50	46,1	41,7	38,0	46,9
607_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	1,50	44,3	40,2	35,7	45,0
607_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	4,50	45,1	40,9	36,4	45,7
607_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	7,50	45,2	41,0	36,7	45,9
607_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131237,97	500476,39	10,50	45,5	41,3	37,1	46,2
608_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	1,50	48,3	43,9	39,1	48,7
608_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	4,50	48,9	44,4	39,7	49,2
608_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	7,50	48,8	44,4	39,7	49,3
608_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131235,46	500470,81	10,50	48,8	44,5	40,0	49,3
609_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	1,50	35,0	31,5	28,0	36,5
609_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	4,50	36,6	32,9	29,5	38,0
609_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	7,50	38,4	34,6	31,4	39,8
609_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131233,84	500480,90	10,50	41,3	37,4	34,2	42,6
60_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	1,50	50,4	46,0	41,2	50,8
60_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	4,50	50,6	46,2	41,5	51,0
60_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	7,50	50,2	45,8	41,1	50,6
60_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131460,08	500571,29	10,50	49,8	45,4	40,9	50,3
610_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	1,50	47,9	43,4	38,4	48,2
610_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	4,50	48,5	44,0	39,1	48,8
610_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	7,50	48,5	44,0	39,3	48,9
610_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,05	500467,20	10,50	48,8	44,3	39,8	49,2
611_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	1,50	43,9	39,2	34,2	44,1
611_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	4,50	44,7	40,0	35,2	44,9
611_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	7,50	45,1	40,5	35,9	45,4
611_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131208,92	500471,71	10,50	46,1	41,7	37,6	46,7
612_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	1,50	32,0	28,2	25,0	33,4
612_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	4,50	34,1	30,3	27,2	35,6
612_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	7,50	37,0	33,1	30,1	38,4
612_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,42	500477,29	10,50	40,5	36,6	33,5	41,9
613_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	1,50	35,7	32,2	28,6	37,1
613_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	4,50	37,5	33,9	30,4	38,9
613_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	7,50	39,3	35,5	32,2	40,6
613_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131248,52	500541,92	10,50	41,1	37,3	34,0	42,5
614_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	1,50	31,0	27,3	24,0	32,4
614_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	4,50	32,6	28,7	25,5	33,9
614_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	7,50	35,2	31,3	28,2	36,6
614_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	500537,79	10,50	40,4	36,6	33,4	41,8
615_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	1,50	34,1	30,4	27,0	35,5
615_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	4,50	35,8	32,0	28,7	37,2
615_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	7,50	38,0	34,1	30,9	39,4
615_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131238,43	500540,29	10,50	41,7	37,8	34,7	43,1
616_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	1,50	37,4	34,1	30,5	38,9
616_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	4,50	38,9	35,4	31,9	40,3
616_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	7,50	40,2	36,6	33,1	41,6
616_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131244,91	500564,33	10,50	41,2	37,5	34,1	42,6
617_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	1,50	34,5	30,6	27,2	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Omschrijving														
617_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	4,50	36,4	32,4	29,1	37,6
617_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	7,50	38,8	34,8	31,7	40,1
617_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131234,82	500562,70	10,50	42,6	38,6	35,6	44,0
618_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	1,50	32,0	28,1	24,8	33,3
618_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	4,50	34,1	30,2	27,0	35,4
618_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	7,50	36,7	32,8	29,7	38,1
618_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131239,33	500566,83	10,50	39,7	35,7	32,7	41,1
619_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	1,50	33,5	29,5	26,1	34,7
619_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	4,50	34,9	30,8	27,5	36,1
619_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	7,50	36,5	32,4	29,1	37,7
619_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131422,31	501083,32	10,50	40,1	36,1	33,0	41,4
61_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	1,50	33,3	29,4	26,0	34,6
61_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	4,50	35,5	31,6	28,3	36,8
61_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	7,50	37,2	33,3	29,9	38,5
61_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131374,56	501148,89	10,50	39,1	35,4	31,8	40,4
620_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	1,50	40,7	36,2	31,3	41,0
620_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	4,50	42,5	37,9	33,1	42,7
620_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	7,50	43,1	38,6	34,0	43,5
620_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131420,17	501077,59	10,50	44,0	39,6	35,3	44,6
621_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	1,50	36,2	32,1	28,9	37,4
621_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	4,50	37,9	33,8	30,6	39,1
621_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	7,50	39,3	35,2	32,1	40,6
621_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131417,90	501087,55	10,50	41,7	37,8	34,6	43,0
622_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	1,50	42,5	37,9	32,9	42,7
622_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	4,50	44,1	39,4	34,4	44,3
622_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	7,50	44,5	39,9	35,1	44,8
622_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131407,99	501074,81	10,50	45,2	40,7	36,3	45,7
623_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	1,50	41,9	37,4	32,7	42,3
623_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	4,50	43,5	38,9	34,2	43,8
623_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	7,50	44,0	39,4	34,9	44,4
623_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131403,58	501079,05	10,50	45,3	40,9	37,0	46,0
624_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	1,50	36,4	32,4	29,1	37,6
624_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	4,50	38,0	33,9	30,7	39,3
624_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	7,50	39,3	35,2	32,0	40,5
624_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131405,72	501084,77	10,50	41,9	38,0	34,8	43,2
625_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	1,50	33,2	29,4	26,3	34,7
625_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	4,50	35,6	31,8	28,8	37,1
625_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	7,50	38,3	34,5	31,5	39,8
625_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131199,37	500602,31	10,50	41,4	37,7	34,5	42,9
626_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	1,50	41,9	37,6	33,9	42,8
626_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	4,50	42,9	38,5	35,0	43,8
626_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	7,50	43,5	39,2	35,7	44,5
626_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131195,24	500606,82	10,50	44,7	40,5	37,1	45,8
627_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	1,50	39,7	35,4	31,5	40,5
627_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	4,50	41,1	36,7	33,0	41,9
627_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	7,50	41,9	37,6	34,0	42,9
627_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,74	500612,40	10,50	43,5	39,4	36,0	44,6
628_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	1,50	32,3	28,8	25,4	33,8
628_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	4,50	33,9	30,3	27,0	35,4
628_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	7,50	36,1	32,4	29,2	37,6
628_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131214,22	500609,88	10,50	40,2	36,4	33,3	41,7
629_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	1,50	34,6	30,9	27,7	36,1
629_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	4,50	36,9	33,1	29,9	38,3
629_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	7,50	39,4	35,6	32,5	40,8
629_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131211,71	500604,30	10,50	42,1	38,3	35,2	43,5
62_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	1,50	55,7	51,0	45,9	55,8
62_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	4,50	55,9	51,2	46,1	56,0
62_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	7,50	55,5	50,8	45,7	55,6
62_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131364,59	501146,62	10,50	55,1	50,3	45,4	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
630_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	1,50	37,7	33,5	29,9	38,7
630_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	4,50	39,2	34,9	31,4	40,2
630_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	7,50	40,3	36,1	32,7	41,4
630_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131210,09	500614,39	10,50	41,9	37,8	34,5	43,0
631_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	1,50	50,3	45,8	40,9	50,6
631_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	4,50	50,5	46,1	41,2	50,8
631_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	7,50	50,2	45,7	40,9	50,5
631_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131332,08	500608,77	10,50	49,7	45,3	40,4	50,0
632_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	1,50	36,4	33,0	29,4	37,9
632_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	4,50	38,2	34,5	31,1	39,6
632_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	7,50	39,8	36,1	32,7	41,2
632_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131321,99	500607,15	10,50	42,4	38,6	35,4	43,8
633_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	1,50	44,6	40,0	34,9	44,8
633_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	4,50	45,3	40,7	35,7	45,5
633_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	7,50	45,5	40,9	36,0	45,7
633_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131326,50	500611,28	10,50	45,7	41,2	36,5	46,1
634_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	1,50	50,0	45,6	40,7	50,3
634_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	4,50	50,3	45,9	41,1	50,6
634_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	7,50	50,0	45,6	40,8	50,4
634_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131333,97	500597,02	10,50	49,5	45,1	40,3	49,9
635_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	1,50	44,6	40,5	35,9	45,2
635_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	4,50	45,3	41,1	36,6	45,9
635_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	7,50	45,4	41,2	36,8	46,1
635_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131329,46	500592,89	10,50	45,8	41,6	37,5	46,5
636_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	1,50	36,2	32,8	29,2	37,7
636_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	4,50	37,9	34,3	30,8	39,3
636_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	7,50	39,5	35,7	32,4	40,9
636_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131323,88	500595,40	10,50	41,7	37,8	34,6	43,1
637_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	1,50	40,6	36,6	32,1	41,3
637_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	4,50	42,3	38,0	33,5	42,8
637_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	7,50	42,9	38,7	34,4	43,6
637_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,52	500621,06	10,50	44,1	40,0	36,0	45,0
638_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	1,50	33,9	30,0	26,6	35,2
638_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	4,50	36,2	32,2	28,9	37,5
638_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	7,50	38,4	34,4	31,3	39,7
638_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,39	500625,57	10,50	41,1	37,2	34,1	42,5
639_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	1,50	42,3	37,9	33,2	42,7
639_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	4,50	44,2	39,6	34,9	44,5
639_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	7,50	44,8	40,3	35,7	45,2
639_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131310,89	500631,15	10,50	45,3	40,8	36,4	45,7
63_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	1,50	35,3	31,4	27,9	36,5
63_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	4,50	37,2	33,2	29,7	38,3
63_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	7,50	38,7	34,7	31,3	39,9
63_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,89	501143,04	10,50	40,5	36,7	33,2	41,8
640_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	1,50	49,5	45,2	40,2	49,9
640_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	4,50	50,0	45,6	40,7	50,3
640_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	7,50	49,8	45,4	40,5	50,1
640_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131326,77	500628,53	10,50	49,4	45,0	40,2	49,8
641_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	1,50	44,7	40,4	35,7	45,2
641_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	4,50	45,4	41,1	36,4	45,9
641_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	7,50	45,5	41,2	36,7	46,0
641_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131324,26	500622,95	10,50	45,9	41,7	37,5	46,6
642_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	1,50	45,9	41,4	36,4	46,1
642_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	4,50	46,8	42,3	37,4	47,1
642_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	7,50	47,1	42,5	37,7	47,4
642_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,64	500633,04	10,50	47,2	42,7	38,0	47,6
643_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	1,50	50,9	46,6	41,9	51,4
643_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	4,50	51,0	46,7	42,1	51,5
643_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	7,50	50,5	46,3	41,7	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
643_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131353,41	500492,18	10,50	50,1	45,9	41,4	50,7
644_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	1,50	49,5	45,3	40,6	50,0
644_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	4,50	49,8	45,5	40,9	50,3
644_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	7,50	49,6	45,4	40,8	50,2
644_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131348,90	500488,05	10,50	49,5	45,3	41,0	50,2
645_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	1,50	44,6	40,3	35,7	45,1
645_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	4,50	45,3	41,0	36,5	45,8
645_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	7,50	45,5	41,2	36,8	46,1
645_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131343,32	500490,55	10,50	46,2	42,0	38,0	47,0
646_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	1,50	50,9	46,6	41,9	51,4
646_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	4,50	51,0	46,7	42,1	51,5
646_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	7,50	50,6	46,3	41,7	51,1
646_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131350,46	500510,44	10,50	50,1	45,8	41,3	50,6
647_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	1,50	42,9	39,4	35,4	44,1
647_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	4,50	44,0	40,2	36,3	45,1
647_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	7,50	44,3	40,5	36,7	45,4
647_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131340,37	500508,82	10,50	45,0	41,1	37,4	46,2
648_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	1,50	40,4	35,7	30,5	40,5
648_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	4,50	40,5	35,8	30,8	40,6
648_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	7,50	40,3	35,6	30,7	40,5
648_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131344,88	500512,95	10,50	40,9	36,4	32,1	41,4
649_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	1,50	47,9	44,9	41,2	49,6
649_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	4,50	48,4	45,2	41,5	49,9
649_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	7,50	48,5	45,2	41,5	50,0
649_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131364,30	500405,91	10,50	48,9	45,4	41,7	50,3
64_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	1,50	55,7	51,0	45,8	55,8
64_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	4,50	55,8	51,1	46,0	55,9
64_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	7,50	55,4	50,7	45,6	55,5
64_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,93	501140,77	10,50	55,0	50,3	45,2	55,1
650_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	1,50	51,4	48,2	44,5	53,0
650_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	4,50	51,8	48,4	44,8	53,3
650_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	7,50	51,8	48,3	44,7	53,2
650_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131359,79	500401,78	10,50	52,1	48,5	44,9	53,4
651_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	1,50	49,3	45,8	42,2	50,7
651_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	4,50	49,7	46,1	42,6	51,1
651_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	7,50	49,7	46,1	42,5	51,1
651_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131354,21	500404,29	10,50	49,9	46,2	42,6	51,2
652_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	1,50	47,9	44,9	41,2	49,6
652_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	4,50	48,3	45,1	41,4	49,9
652_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	7,50	48,3	45,0	41,3	49,8
652_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131361,55	500422,99	10,50	48,5	45,1	41,5	50,0
653_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	1,50	47,0	43,6	40,0	48,5
653_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	4,50	47,5	44,0	40,5	49,0
653_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	7,50	47,6	44,0	40,5	49,0
653_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131351,46	500421,37	10,50	48,1	44,4	40,9	49,4
654_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	1,50	40,5	37,2	33,6	42,0
654_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	4,50	41,1	37,7	34,2	42,6
654_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	7,50	41,4	37,9	34,4	42,8
654_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131355,97	500425,50	10,50	41,9	38,3	34,8	43,3
655_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	1,50	47,5	44,5	40,8	49,2
655_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	4,50	48,0	44,8	41,2	49,6
655_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	7,50	48,2	44,8	41,2	49,7
655_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,74	500404,39	10,50	48,7	45,2	41,6	50,1
656_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	1,50	51,4	48,1	44,4	52,9
656_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	4,50	51,8	48,4	44,8	53,2
656_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	7,50	51,8	48,3	44,7	53,2
656_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,23	500398,81	10,50	52,1	48,5	44,9	53,4
657_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	1,50	40,9	37,2	33,6	42,2
657_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	4,50	41,9	38,1	34,6	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
657_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	7,50	42,6	38,7	35,2	43,8
657_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,60	500408,90	10,50	43,3	39,3	35,9	44,5
658_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	1,50	51,4	48,2	44,5	53,0
658_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	4,50	51,8	48,4	44,8	53,3
658_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	7,50	51,8	48,3	44,8	53,3
658_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131321,15	500396,06	10,50	52,1	48,5	44,9	53,5
659_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	1,50	49,5	46,0	42,4	50,9
659_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	4,50	50,0	46,3	42,8	51,3
659_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	7,50	50,0	46,3	42,8	51,3
659_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131317,02	500400,57	10,50	50,1	46,3	42,8	51,4
65_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	1,50	37,8	33,9	30,3	39,0
65_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	4,50	39,4	35,3	31,8	40,5
65_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	7,50	40,3	36,3	32,8	41,4
65_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131375,17	501155,19	10,50	41,6	37,7	34,1	42,8
660_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	1,50	40,5	36,9	33,3	41,8
660_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	4,50	41,8	38,0	34,4	43,0
660_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	7,50	42,6	38,7	35,2	43,9
660_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131319,53	500406,15	10,50	43,1	39,1	35,7	44,3
661_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	1,50	37,4	33,5	29,2	38,3
661_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	4,50	39,4	35,3	31,0	40,1
661_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131295,68	500598,95	7,50	40,5	36,4	32,3	41,4
661_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131319,53	500598,95	10,50	42,4	38,4	34,7	43,4
662_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	1,50	37,9	34,4	30,7	39,2
662_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	4,50	39,6	35,9	32,3	40,9
662_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	7,50	41,0	37,2	33,8	42,3
662_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131291,17	500594,82	10,50	43,1	39,4	36,0	44,5
663_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	1,50	39,2	35,9	32,0	40,7
663_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	4,50	40,5	37,0	33,5	42,0
663_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	7,50	41,7	38,1	34,7	43,1
663_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131285,59	500597,32	10,50	43,1	39,3	36,1	44,5
664_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	1,50	38,9	34,9	30,3	39,6
664_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	4,50	41,1	36,8	32,2	41,6
664_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	7,50	42,1	37,7	33,3	42,6
664_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131293,75	500623,46	10,50	43,6	39,4	35,4	44,4
665_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	1,50	36,5	32,9	29,5	37,9
665_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	4,50	38,3	34,6	31,3	39,7
665_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	7,50	40,0	36,2	33,0	41,4
665_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131283,66	500621,83	10,50	42,1	38,1	35,1	43,5
666_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	1,50	38,9	34,9	30,5	39,7
666_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	4,50	41,0	36,7	32,4	41,6
666_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	7,50	42,1	37,7	33,6	42,7
666_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131288,17	500625,96	10,50	42,8	38,5	34,5	43,6
667_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	1,50	45,8	41,9	37,5	46,6
667_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	4,50	46,8	42,7	38,3	47,5
667_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	7,50	47,1	42,9	38,6	47,8
667_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131166,83	500464,93	10,50	47,4	43,3	39,1	48,2
668_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	1,50	46,8	42,7	38,2	47,5
668_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	4,50	47,6	43,4	39,0	48,2
668_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	7,50	47,7	43,5	39,2	48,4
668_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131164,33	500459,35	10,50	48,2	44,1	40,0	49,0
669_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	1,50	41,6	37,5	33,7	42,6
669_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	4,50	43,0	38,8	35,0	43,9
669_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	7,50	43,7	39,4	35,8	44,6
669_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131162,70	500469,44	10,50	44,4	40,2	36,7	45,4
66_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	1,50	54,8	50,1	45,2	55,0
66_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	4,50	55,1	50,4	45,5	55,3
66_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	7,50	54,9	50,2	45,3	55,1
66_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131365,21	501152,92	10,50	54,7	50,0	45,2	54,9
670_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	1,50	46,1	41,9	37,3	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
670_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	4,50	46,8	42,6	38,1	47,4
670_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	7,50	47,1	42,8	38,5	47,7
670_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131147,25	500456,60	10,50	47,6	43,5	39,4	48,4
671_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	1,50	39,6	35,5	31,1	40,3
671_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	4,50	40,3	36,1	31,8	40,9
671_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	7,50	40,6	36,5	32,4	41,4
671_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131143,12	500461,11	10,50	42,6	38,6	34,9	43,7
672_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	1,50	39,0	35,0	31,3	40,1
672_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	4,50	40,9	36,7	33,0	41,8
672_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	7,50	42,0	37,8	34,3	43,0
672_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,62	500466,69	10,50	43,3	39,2	35,9	44,5
673_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	1,50	44,0	40,0	36,6	45,2
673_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	4,50	45,0	40,9	37,6	46,2
673_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	7,50	45,5	41,4	38,1	46,7
673_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131106,69	500603,57	10,50	46,3	42,2	39,0	47,5
674_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	1,50	46,4	42,2	38,8	47,5
674_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	4,50	47,2	43,0	39,7	48,3
674_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	7,50	47,5	43,2	39,9	48,6
674_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131102,56	500608,08	10,50	47,9	43,7	40,5	49,0
675_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	1,50	43,1	39,0	35,7	44,3
675_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	4,50	44,1	40,0	36,7	45,3
675_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	7,50	44,6	40,4	37,2	45,8
675_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131105,07	500613,66	10,50	45,3	41,1	38,0	46,5
676_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	1,50	36,7	32,7	28,6	37,6
676_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	4,50	39,2	34,9	30,8	39,9
676_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	7,50	40,6	36,5	32,7	41,6
676_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131126,28	500611,90	10,50	42,3	38,3	34,8	43,4
677_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	1,50	42,4	38,3	35,0	43,6
677_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	4,50	43,7	39,5	36,2	44,8
677_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	7,50	44,5	40,3	37,1	45,7
677_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131123,77	500606,32	10,50	45,5	41,5	38,3	46,8
678_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	1,50	39,6	35,4	32,0	40,7
678_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	4,50	41,0	36,7	33,4	42,0
678_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	7,50	42,0	37,8	34,5	43,2
678_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131122,15	500616,41	10,50	43,8	39,6	36,5	45,0
679_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	1,50	32,5	28,5	24,8	33,5
679_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	4,50	34,4	30,3	26,8	35,5
679_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	7,50	36,6	32,5	29,1	37,7
679_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131291,75	500959,80	10,50	40,5	36,5	33,3	41,8
67_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	1,50	41,0	36,5	31,9	41,4
67_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	4,50	41,9	37,3	33,0	42,3
67_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	7,50	42,4	38,0	33,8	43,0
67_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131478,85	501203,82	10,50	43,4	39,2	35,3	44,3
680_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	1,50	43,6	38,8	33,6	43,7
680_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	4,50	44,0	39,2	34,1	44,1
680_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	7,50	44,0	39,3	34,5	44,2
680_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131287,24	500955,67	10,50	44,7	40,2	36,0	45,3
681_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	1,50	50,2	45,4	40,3	50,2
681_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	4,50	50,2	45,5	40,4	50,3
681_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	7,50	49,7	45,0	40,1	49,9
681_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131281,66	500958,17	10,50	49,3	44,7	40,1	49,6
682_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	1,50	31,9	28,0	24,4	33,0
682_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	4,50	33,8	29,8	26,4	35,0
682_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	7,50	36,2	32,2	28,8	37,4
682_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131288,99	500976,88	10,50	40,2	36,3	33,1	41,6
683_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	1,50	50,2	45,4	40,3	50,3
683_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	4,50	50,2	45,5	40,5	50,3
683_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	7,50	49,7	45,0	40,2	49,9
683_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131278,90	500975,25	10,50	49,4	44,7	40,2	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
684_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	1,50	42,7	37,9	32,7	42,7
684_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	4,50	42,9	38,1	33,0	43,0
684_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	7,50	42,8	38,0	33,1	42,9
684_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131283,41	500979,38	10,50	43,2	38,7	34,3	43,7
685_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	1,50	41,9	38,0	33,5	42,7
685_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	4,50	43,5	39,3	34,8	44,1
685_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	7,50	44,6	40,3	35,8	45,2
685_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131340,92	500871,55	10,50	45,3	41,0	36,6	45,9
686_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	1,50	42,2	38,1	34,4	43,2
686_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	4,50	43,4	39,2	35,5	44,3
686_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	7,50	44,2	39,9	36,2	45,1
686_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131338,41	500865,98	10,50	45,1	40,9	37,3	46,0
687_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	1,50	39,8	35,7	31,1	40,4
687_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	4,50	41,6	37,3	32,8	42,2
687_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	7,50	43,0	38,5	34,1	43,5
687_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131336,79	500876,06	10,50	44,1	39,7	35,5	44,7
688_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	1,50	42,4	38,2	34,1	43,2
688_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	4,50	43,7	39,3	35,4	44,4
688_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	7,50	44,5	40,2	36,4	45,3
688_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131315,68	500864,34	10,50	45,2	40,9	37,2	46,1
689_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	1,50	40,1	35,7	31,0	40,5
689_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	4,50	41,7	37,2	32,6	42,1
689_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	7,50	42,3	37,9	33,5	42,9
689_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131311,55	500868,85	10,50	43,9	39,6	35,7	44,7
68_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	1,50	50,4	45,6	40,4	50,4
68_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	4,50	50,1	45,3	40,2	50,1
68_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	7,50	49,3	44,5	39,5	49,4
68_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131476,58	501213,79	10,50	48,8	44,1	39,4	49,1
690_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	1,50	39,6	35,1	30,8	40,1
690_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	4,50	40,9	36,4	32,2	41,5
690_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	7,50	41,8	37,3	33,3	42,4
690_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131314,06	500874,43	10,50	43,0	38,6	34,8	43,8
691_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	1,50	38,4	34,4	31,3	39,7
691_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	4,50	39,9	35,8	32,8	41,2
691_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	7,50	41,3	37,2	34,2	42,6
691_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131181,07	500767,95	10,50	42,7	38,7	35,7	44,1
692_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	1,50	41,3	37,4	34,5	42,8
692_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	4,50	41,3	37,3	34,5	42,7
692_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	7,50	41,1	37,1	34,3	42,6
692_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131176,94	500772,46	10,50	42,0	38,0	35,1	43,4
693_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	1,50	46,9	42,8	39,9	48,2
693_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	4,50	47,3	43,2	40,4	48,7
693_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	7,50	47,2	43,1	40,2	48,6
693_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131179,44	500778,04	10,50	47,2	43,1	40,2	48,6
694_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	1,50	31,7	27,9	24,5	33,0
694_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	4,50	33,0	29,1	25,8	34,3
694_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	7,50	34,5	30,6	27,3	35,8
694_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131201,84	500776,48	10,50	38,2	34,3	31,3	39,6
695_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	1,50	37,4	33,4	30,3	38,7
695_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	4,50	38,9	34,9	31,8	40,3
695_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	7,50	40,5	36,5	33,4	41,8
695_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131199,33	500770,90	10,50	42,6	38,7	35,7	44,0
696_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	1,50	46,0	41,9	39,0	47,4
696_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	4,50	46,5	42,4	39,5	47,9
696_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	7,50	46,5	42,3	39,5	47,9
696_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131197,71	500780,99	10,50	46,5	42,3	39,5	47,8
697_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	1,50	41,0	37,0	33,8	42,3
697_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	4,50	42,3	38,1	35,0	43,5
697_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	7,50	43,1	38,9	35,7	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
697_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131213,58	501009,12	10,50	44,7	40,6	37,5	46,0
698_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	1,50	47,1	43,1	40,2	48,5
698_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	4,50	47,7	43,6	40,8	49,1
698_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	7,50	47,8	43,7	40,9	49,2
698_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,45	501013,63	10,50	48,3	44,2	41,4	49,7
699_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	1,50	46,6	42,6	39,6	48,0
699_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	4,50	47,3	43,2	40,2	48,6
699_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	7,50	47,4	43,2	40,3	48,7
699_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,96	501019,21	10,50	47,7	43,6	40,6	49,0
69_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	1,50	39,0	34,6	30,2	39,5
69_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	4,50	40,3	35,8	31,6	40,9
69_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	7,50	41,2	36,8	32,8	41,9
69_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131484,70	501205,16	10,50	42,7	38,6	34,9	43,7
700_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	1,50	46,6	42,1	37,3	47,0
700_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	4,50	47,6	43,0	38,2	47,9
700_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	7,50	47,7	43,1	38,5	48,0
700_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131246,52	501017,58	10,50	48,1	43,6	39,2	48,6
701_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	1,50	44,5	40,2	36,2	45,2
701_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	4,50	45,5	41,1	37,2	46,2
701_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	7,50	45,9	41,5	37,6	46,6
701_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131244,01	501012,00	10,50	46,5	42,2	38,5	47,3
702_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	1,50	44,7	40,4	36,6	45,5
702_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	4,50	45,7	41,3	37,5	46,5
702_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	7,50	46,0	41,6	37,9	46,8
702_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131242,38	501022,09	10,50	46,7	42,4	38,9	47,6
703_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	1,50	43,7	39,7	35,1	44,4
703_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	4,50	45,5	41,2	36,6	46,0
703_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	7,50	46,5	42,1	37,4	46,9
703_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131328,19	500956,75	10,50	47,1	42,6	38,0	47,5
704_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	1,50	35,4	31,2	27,4	36,3
704_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	4,50	37,3	33,0	29,4	38,2
704_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	7,50	39,2	34,9	31,5	40,2
704_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131318,10	500955,13	10,50	42,1	38,1	34,9	43,4
705_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	1,50	37,2	33,0	28,2	37,7
705_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	4,50	39,2	34,7	29,9	39,5
705_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	7,50	40,6	35,9	31,1	40,8
705_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,61	500959,26	10,50	41,5	36,9	32,5	42,0
706_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	1,50	43,6	39,6	35,1	44,3
706_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	4,50	45,3	41,1	36,5	45,9
706_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	7,50	46,3	41,9	37,3	46,8
706_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131330,95	500939,67	10,50	46,9	42,4	37,8	47,3
707_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	1,50	40,5	36,4	32,0	41,2
707_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	4,50	42,1	37,9	33,6	42,8
707_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	7,50	43,3	38,9	34,7	43,9
707_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131326,44	500935,54	10,50	44,4	40,1	36,1	45,1
708_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	1,50	37,5	33,2	29,4	38,3
708_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	4,50	39,4	35,0	31,3	40,2
708_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	7,50	40,7	36,3	32,8	41,6
708_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131320,86	500938,05	10,50	42,8	38,5	35,3	43,9
709_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	1,50	45,7	41,6	37,0	46,3
709_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	4,50	47,5	43,1	38,5	48,0
709_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	7,50	48,3	43,8	39,1	48,7
709_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131312,79	501057,93	10,50	48,7	44,1	39,4	49,0
70_A	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	1,50	50,2	45,5	40,3	50,3
70_B	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	4,50	49,9	45,2	40,1	50,0
70_C	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	7,50	49,1	44,4	39,5	49,3
70_D	_RK-Prog-M-rij	-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131482,43	501215,12	10,50	48,6	44,0	39,3	48,9
710_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	1,50	41,8	37,7	33,3	42,5
710_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	4,50	43,6	39,3	34,8	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
710_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	7,50	44,7	40,2	35,9	45,2
710_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131308,28	501053,80	10,50	45,6	41,1	37,0	46,2
711_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	1,50	40,2	35,8	31,8	40,9
711_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	4,50	41,9	37,4	33,5	42,6
711_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	7,50	42,8	38,4	34,7	43,6
711_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131302,70	501056,30	10,50	44,3	40,0	36,5	45,3
712_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	1,50	48,2	43,8	38,8	48,5
712_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	4,50	49,3	44,7	39,8	49,5
712_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	7,50	49,7	45,1	40,2	49,9
712_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131307,21	501080,02	10,50	49,8	45,2	40,3	50,0
713_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	1,50	45,7	40,9	36,0	45,8
713_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	4,50	46,0	41,3	36,5	46,2
713_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	7,50	46,0	41,3	36,8	46,3
713_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,12	501078,39	10,50	46,3	41,8	37,7	46,9
714_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	1,50	51,3	46,6	41,5	51,4
714_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	4,50	51,4	46,7	41,7	51,6
714_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	7,50	51,1	46,4	41,5	51,3
714_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131301,63	501082,52	10,50	50,7	46,0	41,2	50,9
715_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	1,50	44,3	39,9	35,1	44,7
715_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	4,50	45,4	40,8	36,2	45,7
715_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	7,50	45,8	41,2	36,7	46,2
715_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131267,49	501100,86	10,50	46,4	41,9	37,7	47,0
716_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	1,50	47,8	43,2	38,1	48,0
716_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	4,50	48,4	43,7	38,8	48,6
716_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	7,50	48,5	43,8	39,0	48,7
716_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131262,98	501096,72	10,50	48,7	44,2	39,7	49,1
717_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	1,50	46,2	42,0	38,3	47,1
717_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	4,50	47,0	42,7	39,1	47,9
717_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	7,50	47,3	43,0	39,5	48,2
717_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131257,40	501099,23	10,50	47,5	43,2	39,8	48,5
718_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	1,50	39,4	35,2	30,5	39,9
718_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	4,50	41,5	37,0	32,4	41,9
718_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	7,50	42,4	37,9	33,7	42,9
718_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131264,74	501117,93	10,50	44,1	39,8	36,0	45,0
719_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	1,50	45,2	41,2	38,0	46,5
719_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	4,50	46,2	42,1	38,9	47,4
719_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	7,50	46,5	42,4	39,3	47,8
719_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131254,65	501116,31	10,50	46,7	42,5	39,4	47,9
71_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	1,50	36,4	32,2	27,6	37,0
71_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	4,50	38,7	34,2	29,7	39,2
71_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	7,50	39,7	35,3	31,0	40,3
71_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131428,87	500901,51	10,50	41,6	37,5	33,7	42,6
720_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	1,50	38,3	34,2	31,0	39,5
720_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	4,50	39,4	35,3	32,0	40,6
720_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	7,50	40,4	36,2	33,1	41,6
720_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131259,16	501120,44	10,50	43,0	38,9	35,8	44,3
721_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	1,50	46,9	42,8	38,4	47,6
721_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	4,50	48,6	44,2	39,8	49,1
721_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	7,50	49,3	44,8	40,3	49,7
721_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131298,71	501139,62	10,50	49,6	45,1	40,5	50,0
722_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	1,50	40,5	36,4	33,1	41,7
722_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	4,50	41,8	37,6	34,2	42,9
722_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	7,50	42,7	38,5	35,2	43,8
722_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131288,62	501138,00	10,50	44,5	40,3	37,2	45,7
723_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	1,50	44,6	40,4	36,5	45,4
723_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	4,50	45,9	41,6	37,6	46,6
723_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	7,50	46,6	42,2	38,1	47,3
723_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131293,13	501142,13	10,50	47,2	42,8	38,7	47,9
724_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	1,50	44,6	40,2	36,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
724_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	4,50	45,5	41,1	37,2	46,2
724_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	7,50	45,7	41,3	37,5	46,4
724_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131061,29	500618,22	10,50	45,8	41,6	37,8	46,7
725_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	1,50	43,7	39,6	36,5	45,0
725_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	4,50	44,1	40,0	37,0	45,4
725_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	7,50	44,0	39,8	36,9	45,3
725_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131056,78	500614,09	10,50	44,4	40,2	37,2	45,6
726_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	1,50	51,3	47,4	44,5	52,8
726_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	4,50	51,9	47,9	45,0	53,3
726_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	7,50	51,8	47,8	44,9	53,2
726_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131051,20	500616,59	10,50	51,9	47,9	45,0	53,4
727_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	1,50	44,7	40,4	36,4	45,5
727_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	4,50	45,6	41,2	37,4	46,4
727_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	7,50	45,9	41,5	37,7	46,7
727_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,25	500624,64	10,50	46,0	41,7	38,0	46,9
728_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	1,50	51,5	47,5	44,6	52,9
728_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	4,50	52,0	48,0	45,1	53,5
728_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	7,50	51,9	47,9	45,0	53,4
728_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,16	500623,01	10,50	52,1	48,0	45,2	53,5
729_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	1,50	44,4	40,0	35,9	45,1
729_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	4,50	45,2	40,8	36,8	45,9
729_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	7,50	45,5	41,1	37,2	46,3
729_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131059,22	500631,06	10,50	45,5	41,2	37,3	46,3
72_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	1,50	52,2	47,5	42,3	52,3	
72_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	4,50	52,5	47,8	42,7	52,6	
72_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	7,50	52,2	47,5	42,4	52,3	
72_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131418,90	500899,23	10,50	51,8	47,1	42,1	52,0	
730_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	1,50	51,5	47,6	44,6	52,9
730_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	4,50	52,0	48,0	45,2	53,5
730_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	7,50	51,9	47,9	45,0	53,4
730_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131049,13	500629,43	10,50	52,1	48,0	45,2	53,5
731_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	1,50	44,9	40,5	36,2	45,5
731_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	4,50	45,8	41,3	37,1	46,3
731_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	7,50	46,0	41,5	37,5	46,6
731_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131060,16	500637,79	10,50	46,1	41,7	37,8	46,8
732_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	1,50	51,2	47,2	44,3	52,6
732_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	4,50	51,7	47,6	44,8	53,1
732_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	7,50	51,6	47,5	44,7	53,0
732_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131050,07	500636,16	10,50	51,8	47,8	44,9	53,2
733_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	1,50	44,9	40,5	36,2	45,5
733_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	4,50	45,7	41,2	37,1	46,3
733_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	7,50	45,9	41,5	37,5	46,6
733_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131059,12	500644,21	10,50	45,9	41,6	37,6	46,7
734_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	1,50	51,1	47,2	44,3	52,6
734_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	4,50	51,6	47,7	44,8	53,1
734_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	7,50	51,5	47,6	44,7	53,0
734_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131049,04	500642,58	10,50	51,7	47,7	44,8	53,1
735_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	1,50	46,1	42,1	38,9	47,4
735_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	4,50	46,7	42,7	39,7	48,1
735_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	7,50	46,8	42,8	39,7	48,1
735_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131053,55	500646,71	10,50	47,1	43,1	40,0	48,4
736_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	1,50	43,1	39,8	36,1	44,6
736_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	4,50	43,7	40,3	36,7	45,2
736_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	7,50	43,9	40,4	36,8	45,3
736_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131661,42	500500,69	10,50	44,5	41,0	37,4	45,9
737_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	1,50	48,5	45,2	41,5	50,0
737_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	4,50	49,1	45,7	42,0	50,5
737_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	7,50	49,1	45,6	42,0	50,5
737_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131659,28	500494,96	10,50	49,1	45,5	41,9	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
738_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	1,50	36,2	32,5	28,5	37,3
738_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	4,50	37,9	34,0	30,1	39,0
738_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	7,50	39,3	35,3	31,5	40,3
738_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131657,01	500504,93	10,50	40,7	36,8	33,0	41,8
739_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	1,50	48,3	45,0	41,3	49,8
739_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	4,50	48,9	45,5	41,8	50,3
739_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	7,50	48,8	45,4	41,8	50,3
739_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/2]	--	131652,95	500493,52	10,50	48,9	45,4	41,7	50,3
73_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	1,50	35,6	31,4	27,0	36,2	
73_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	4,50	37,9	33,5	29,1	38,5	
73_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	7,50	39,0	34,6	30,4	39,6	
73_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131430,20	500895,66	10,50	41,0	36,9	33,1	42,0	
740_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	1,50	37,7	34,0	30,1	38,8
740_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	4,50	39,3	35,4	31,5	40,3
740_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	7,50	40,3	36,4	32,6	41,4
740_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/2]	--	131650,68	500503,49	10,50	41,1	37,2	33,4	42,2
741_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	1,50	48,0	44,9	41,1	49,6
741_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	4,50	48,6	45,3	41,6	50,1
741_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	7,50	48,6	45,2	41,5	50,1
741_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,61	500492,08	10,50	48,7	45,3	41,6	50,2
742_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	1,50	45,7	42,5	38,7	47,2
742_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	4,50	46,3	43,0	39,3	47,8
742_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	7,50	46,5	43,0	39,3	47,9
742_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131642,20	500496,31	10,50	46,9	43,4	39,7	48,3
743_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	1,50	38,3	34,7	30,7	39,5
743_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	4,50	39,9	36,0	32,1	40,9
743_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	7,50	40,8	36,9	33,1	41,9
743_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131644,34	500502,04	10,50	41,5	37,6	33,8	42,6
744_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	1,50	44,8	40,8	36,3	45,5
744_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	4,50	46,6	42,3	37,7	47,1
744_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	7,50	47,6	43,1	38,5	48,0
744_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131316,01	501026,04	10,50	48,0	43,5	38,9	48,4
745_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	1,50	41,3	37,3	32,6	41,9
745_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	4,50	43,1	38,8	34,1	43,6
745_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	7,50	44,2	39,8	35,2	44,7
745_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131313,51	501020,46	10,50	45,2	40,8	36,5	45,8
746_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	1,50	43,5	39,3	35,1	44,3
746_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	4,50	45,2	40,8	36,6	45,8
746_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	7,50	46,0	41,6	37,3	46,6
746_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131311,88	501030,55	10,50	46,7	42,3	38,1	47,3
747_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	1,50	39,4	35,4	30,7	40,0
747_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	4,50	41,3	37,0	32,3	41,8
747_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	7,50	42,8	38,2	33,6	43,1
747_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131301,76	501018,57	10,50	44,1	39,6	35,4	44,7
748_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	1,50	33,9	30,0	26,8	35,3
748_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	4,50	35,2	31,1	27,9	36,4
748_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	7,50	36,5	32,3	29,2	37,7
748_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131297,63	501023,08	10,50	39,5	35,4	32,4	40,8
749_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	1,50	41,9	37,6	33,3	42,5
749_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	4,50	43,6	39,2	34,9	44,2
749_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	7,50	44,6	40,1	35,8	45,1
749_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131300,13	501028,66	10,50	45,3	40,8	36,6	45,8
74_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	1,50	52,1	47,4	42,2	52,2	
74_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	4,50	52,4	47,7	42,5	52,5	
74_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	7,50	52,1	47,4	42,3	52,2	
74_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131420,24	500893,38	10,50	51,7	47,0	42,1	51,9	
750_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	1,50	35,6	31,5	26,9	36,2
750_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	4,50	37,2	32,9	28,5	37,8
750_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	7,50	38,7	34,4	30,4	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
750_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131324,57	500809,25	10,50	41,0	36,8	33,1	42,0
751_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	1,50	42,3	37,8	33,8	42,9
751_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	4,50	43,4	38,9	34,9	44,1
751_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	7,50	43,8	39,3	35,5	44,5
751_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131320,44	500813,76	10,50	44,6	40,2	36,6	45,5
752_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	1,50	43,4	39,1	35,2	44,2
752_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	4,50	44,6	40,2	36,3	45,3
752_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	7,50	44,9	40,5	36,6	45,7
752_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131322,94	500819,33	10,50	45,2	40,8	37,0	46,0
753_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	1,50	41,5	37,5	33,2	42,3
753_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	4,50	43,0	38,8	34,5	43,7
753_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	7,50	44,0	39,7	35,4	44,7
753_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131349,80	500816,46	10,50	44,7	40,4	36,1	45,3
754_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	1,50	37,6	33,6	29,0	38,3
754_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	4,50	39,6	35,4	31,1	40,3
754_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	7,50	41,3	37,1	33,1	42,1
754_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131347,30	500810,88	10,50	42,6	38,4	34,6	43,5
755_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	1,50	41,0	36,8	32,7	41,8
755_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	4,50	42,5	38,2	34,1	43,2
755_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	7,50	43,6	39,2	35,1	44,2
755_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131345,67	500820,97	10,50	44,4	40,0	36,0	45,1
756_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	1,50	41,8	37,7	33,6	42,6
756_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	4,50	43,6	39,3	35,1	44,3
756_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	7,50	44,4	40,0	35,9	45,1
756_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131219,44	501066,06	10,50	45,1	40,9	37,0	46,0
757_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	1,50	47,9	43,9	41,0	49,4
757_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	4,50	48,4	44,4	41,6	49,9
757_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	7,50	48,4	44,4	41,6	49,9
757_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131209,35	501064,44	10,50	48,9	44,9	42,1	50,4
758_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	1,50	44,9	40,9	37,9	46,3
758_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	4,50	45,6	41,5	38,5	46,9
758_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	7,50	45,7	41,5	38,4	46,9
758_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131213,86	501068,57	10,50	46,0	41,8	38,7	47,2
759_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	1,50	40,1	36,1	33,1	41,5
759_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	4,50	41,3	37,2	34,2	42,6
759_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	7,50	42,1	38,1	35,1	43,5
759_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131194,20	500941,33	10,50	43,0	39,1	36,0	44,4
75_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	1,50	39,6	35,7	31,5	40,5
75_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	4,50	40,8	36,8	32,7	41,7
75_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	7,50	41,5	37,4	33,3	42,3
75_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131487,06	501272,27	10,50	42,2	38,2	34,1	43,1
760_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	1,50	42,7	38,8	35,8	44,1
760_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	4,50	43,5	39,5	36,7	45,0
760_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	7,50	43,9	39,9	37,0	45,3
760_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131191,69	500935,75	10,50	44,7	40,8	37,9	46,2
761_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	1,50	42,4	38,4	35,4	43,8
761_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	4,50	43,2	39,1	36,2	44,6
761_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	7,50	43,7	39,6	36,7	45,1
761_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131190,07	500945,84	10,50	44,6	40,6	37,6	46,0
762_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	1,50	42,9	38,8	34,9	43,8
762_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	4,50	44,6	40,2	36,3	45,4
762_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	7,50	45,1	40,7	36,9	45,9
762_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131225,02	501043,97	10,50	45,6	41,4	37,6	46,5
763_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	1,50	46,2	42,2	39,2	47,6
763_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	4,50	47,1	42,9	39,9	48,3
763_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	7,50	47,2	43,0	40,0	48,5
763_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131220,51	501039,84	10,50	47,5	43,4	40,4	48,8
764_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	1,50	48,8	44,8	41,9	50,2
764_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	4,50	49,3	45,2	42,4	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
764_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	7,50	49,3	45,2	42,4	50,7
764_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131214,93	501042,34	10,50	49,6	45,5	42,7	51,0
765_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	1,50	40,7	36,5	33,1	41,7
765_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	4,50	42,2	38,0	34,5	43,2
765_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	7,50	43,2	39,0	35,6	44,2
765_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131134,52	500565,70	10,50	44,5	40,4	37,1	45,6
766_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	1,50	33,5	29,6	26,3	34,8
766_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	4,50	35,1	31,0	27,8	36,3
766_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	7,50	37,0	33,0	29,8	38,3
766_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131130,39	500570,21	10,50	40,3	36,4	33,3	41,7
767_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	1,50	42,3	38,1	34,9	43,5
767_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	4,50	43,5	39,3	36,1	44,7
767_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	7,50	44,1	39,8	36,6	45,2
767_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131132,89	500575,79	10,50	44,5	40,3	37,1	45,7
768_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	1,50	43,7	39,5	35,4	44,5
768_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	4,50	44,9	40,6	36,5	45,6
768_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	7,50	45,2	41,0	37,0	46,0
768_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131149,36	500573,27	10,50	45,6	41,4	37,5	46,4
769_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	1,50	40,8	36,7	32,7	41,7
769_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	4,50	42,4	38,1	34,2	43,2
769_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	7,50	43,3	39,1	35,4	44,2
769_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131146,86	500567,69	10,50	44,7	40,7	37,1	45,8
76_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	1,50	44,2	40,1	36,5	45,2
76_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	4,50	45,2	41,0	37,5	46,2
76_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	7,50	45,7	41,4	37,9	46,7
76_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131477,09	501270,00	10,50	46,5	42,2	38,6	47,4
770_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	1,50	43,0	38,9	35,5	44,2
770_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	4,50	44,2	40,0	36,7	45,3
770_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	7,50	44,7	40,5	37,2	45,8
770_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131145,23	500577,78	10,50	45,2	41,0	37,8	46,3
771_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	1,50	46,8	42,7	38,3	47,5
771_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	4,50	48,5	44,1	39,7	49,0
771_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	7,50	49,3	44,7	40,2	49,7
771_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131300,60	501127,88	10,50	49,5	45,0	40,4	49,9
772_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	1,50	38,2	34,1	29,3	38,7
772_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	4,50	40,3	35,8	31,0	40,7
772_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	7,50	41,5	36,8	32,1	41,8
772_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131296,09	501123,75	10,50	42,3	37,7	33,2	42,7
773_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	1,50	42,2	38,1	34,6	43,3
773_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	4,50	43,5	39,2	35,9	44,5
773_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	7,50	44,2	39,9	36,6	45,3
773_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131290,51	501126,25	10,50	45,3	41,1	37,9	46,5
774_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	1,50	37,5	34,1	30,4	38,9
774_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	4,50	38,9	35,8	31,9	40,4
774_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	7,50	39,5	36,6	32,5	41,1
774_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131587,23	501156,58	10,50	39,8	36,9	32,6	41,3
775_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	1,50	51,6	46,8	41,3	51,5
775_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	4,50	50,4	45,6	40,2	50,4
775_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	7,50	49,0	44,2	38,9	49,0
775_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131577,26	501154,31	10,50	48,1	43,4	38,5	48,3
776_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	1,50	43,5	38,7	33,4	43,5
776_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	4,50	43,5	38,9	33,6	43,6
776_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	7,50	43,2	38,7	33,6	43,4
776_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131581,50	501158,72	10,50	43,3	39,0	34,3	43,8
777_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	1,50	38,2	34,5	30,8	39,4
777_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	4,50	38,8	35,3	31,4	40,1
777_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	7,50	40,1	36,9	32,6	41,4
777_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131592,27	501134,45	10,50	40,8	37,6	33,3	42,1
778_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	1,50	45,1	40,4	35,1	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
778_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	4,50	45,4	40,7	35,4	45,4
778_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	7,50	45,1	40,5	35,4	45,3
778_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131588,04	501130,04	10,50	44,9	40,4	35,6	45,3
779_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	1,50	51,6	46,7	41,3	51,5
779_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	4,50	50,3	45,4	40,1	50,2
779_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	7,50	48,7	43,9	38,6	48,7
779_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131582,31	501132,18	10,50	47,8	43,1	38,2	48,0
77_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	1,50	40,9	36,8	32,5	41,6	
77_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	4,50	42,8	38,4	34,1	43,4	
77_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	7,50	43,4	39,0	34,8	44,0	
77_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131442,16	501144,76	10,50	44,3	40,1	36,1	45,1	
780_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	1,50	36,4	32,8	29,1	37,7
780_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	4,50	38,4	34,6	30,9	39,6
780_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	7,50	40,2	36,2	32,7	41,4
780_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131130,74	500500,63	10,50	42,2	38,4	35,0	43,5
781_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	1,50	46,0	42,0	38,4	47,1
781_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	4,50	46,9	42,8	39,3	48,0
781_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	7,50	47,2	43,1	39,6	48,3
781_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131120,65	500499,00	10,50	47,4	43,3	39,8	48,5
782_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	1,50	41,3	37,3	33,7	42,4
782_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	4,50	42,7	38,5	34,9	43,7
782_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	7,50	43,4	39,3	35,8	44,5
782_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131125,16	500503,13	10,50	44,1	39,9	36,5	45,2
783_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	1,50	36,0	32,1	28,3	37,1
783_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	4,50	38,4	34,2	30,5	39,3
783_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	7,50	40,0	35,9	32,4	41,1
783_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131133,68	500482,36	10,50	42,6	38,7	35,3	43,8
784_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	1,50	43,6	39,6	36,3	44,8
784_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	4,50	44,6	40,5	37,3	45,8
784_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	7,50	45,1	40,9	37,7	46,3
784_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131129,17	500478,23	10,50	46,1	42,1	38,8	47,3
785_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	1,50	46,7	42,7	39,2	47,9
785_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	4,50	47,5	43,5	40,1	48,7
785_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	7,50	47,8	43,7	40,3	48,9
785_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,59	500480,74	10,50	48,1	44,0	40,6	49,2
786_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	1,50	41,6	37,5	33,8	42,6
786_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	4,50	42,9	38,7	35,1	43,9
786_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	7,50	43,8	39,6	36,1	44,8
786_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131113,03	500564,26	10,50	45,3	41,3	37,9	46,5
787_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	1,50	46,4	42,3	38,9	47,5
787_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	4,50	47,3	43,1	39,8	48,4
787_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	7,50	47,5	43,4	40,0	48,7
787_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131108,90	500568,77	10,50	47,9	43,7	40,4	49,0
788_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	1,50	45,0	40,8	37,7	46,2
788_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	4,50	45,9	41,7	38,6	47,1
788_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	7,50	46,2	42,0	38,9	47,4
788_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131111,40	500574,35	10,50	46,2	42,0	38,8	47,4
789_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	1,50	33,0	29,2	25,8	34,3
789_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	4,50	34,6	30,7	27,3	35,9
789_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	7,50	36,6	32,6	29,4	37,9
789_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131127,87	500571,83	10,50	40,3	36,4	33,3	41,7
78_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	1,50	37,9	33,7	30,2	38,9	
78_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	4,50	39,4	35,2	31,7	40,4	
78_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	7,50	40,8	36,5	33,2	41,8	
78_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131432,19	501142,49	10,50	42,0	37,8	34,6	43,2	
790_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	1,50	39,7	35,6	32,0	40,7
790_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	4,50	41,3	37,1	33,5	42,3
790_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	7,50	42,4	38,3	34,8	43,5
790_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131125,37	500566,25	10,50	44,2	40,2	36,9	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
791_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	1,50	43,7	39,6	36,4	44,9
791_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	4,50	44,8	40,5	37,4	45,9
791_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	7,50	45,2	41,0	37,8	46,4
791_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131123,74	500576,34	10,50	45,2	41,0	37,8	46,4
792_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	1,50	38,4	34,1	29,6	39,0
792_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	4,50	40,5	36,0	31,7	41,0
792_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	7,50	41,5	37,2	33,2	42,2
792_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131178,74	500667,14	10,50	42,8	38,7	34,9	43,8
793_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	1,50	42,5	37,9	33,0	42,7
793_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	4,50	43,1	38,5	33,9	43,5
793_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	7,50	43,6	39,1	34,9	44,1
793_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131174,23	500663,01	10,50	45,1	41,0	37,3	46,1
794_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	1,50	49,0	44,4	39,4	49,2
794_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	4,50	48,9	44,3	39,5	49,2
794_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	7,50	48,3	43,7	39,2	48,7
794_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131168,65	500665,51	10,50	48,3	43,8	39,7	48,9
795_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	1,50	45,7	41,0	36,0	45,9
795_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	4,50	46,2	41,5	36,6	46,4
795_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	7,50	46,1	41,5	36,8	46,4
795_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131175,79	500685,40	10,50	46,2	41,7	37,4	46,7
796_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	1,50	50,0	45,3	40,4	50,2
796_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	4,50	49,8	45,1	40,4	50,1
796_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	7,50	49,2	44,6	40,1	49,6
796_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131165,70	500683,77	10,50	48,9	44,4	40,2	49,5
797_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	1,50	50,9	46,2	41,0	51,0
797_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	4,50	50,9	46,1	41,1	51,0
797_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	7,50	50,2	45,5	40,6	50,4
797_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131170,21	500687,90	10,50	49,6	44,9	40,2	49,9
798_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	1,50	41,9	37,3	32,2	42,1
798_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	4,50	42,8	38,1	33,0	42,9
798_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	7,50	43,1	38,4	33,7	43,3
798_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131215,79	500722,01	10,50	44,1	39,7	35,5	44,7
799_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	1,50	47,4	42,8	37,6	47,6
799_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	4,50	48,1	43,3	38,3	48,2
799_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	7,50	48,1	43,4	38,5	48,3
799_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131213,28	500716,43	10,50	48,1	43,5	38,8	48,4
79_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	1,50	47,1	42,4	37,2	47,2	
79_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	4,50	47,7	43,0	37,8	47,8	
79_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	7,50	47,7	43,0	37,9	47,8	
79_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131460,81	501228,95	10,50	47,6	43,0	38,1	47,8	
800_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	1,50	34,4	30,4	27,3	35,7
800_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	4,50	36,4	32,3	29,3	37,7
800_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	7,50	38,5	34,4	31,4	39,8
800_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131211,66	500726,52	10,50	41,0	36,9	34,0	42,4
801_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	1,50	47,1	42,3	37,1	47,1
801_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	4,50	47,7	43,0	37,8	47,8
801_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	7,50	47,8	43,1	38,2	48,0
801_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131196,20	500713,67	10,50	47,9	43,4	38,7	48,3
802_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	1,50	43,0	38,4	33,9	43,4
802_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	4,50	43,9	39,3	34,9	44,3
802_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	7,50	44,3	39,8	35,6	44,9
802_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131192,07	500718,18	10,50	45,2	40,8	37,0	46,0
803_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	1,50	37,2	33,2	30,3	38,6
803_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	4,50	38,5	34,5	31,6	39,9
803_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	7,50	39,9	35,9	33,1	41,4
803_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131194,58	500723,76	10,50	41,9	37,9	35,0	43,3
804_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	1,50	42,6	38,6	34,1	43,3
804_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	4,50	44,2	40,0	35,5	44,8
804_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	7,50	45,3	40,9	36,4	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving													
804_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131338,78	500894,25	10,50	45,9	41,5	37,1	46,4
805_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	1,50	38,6	34,6	30,3	39,4
805_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	4,50	40,3	36,2	31,9	41,1
805_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	7,50	41,6	37,3	33,3	42,4
805_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131334,27	500890,12	10,50	42,6	38,3	34,4	43,4
806_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	1,50	37,1	32,8	29,0	38,0
806_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	4,50	39,0	34,6	30,8	39,8
806_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	7,50	40,3	36,0	32,5	41,3
806_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,69	500892,63	10,50	42,1	37,9	34,6	43,2
807_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	1,50	42,7	38,6	34,0	43,3
807_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	4,50	44,3	40,0	35,4	44,8
807_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	7,50	45,4	41,0	36,3	45,8
807_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131334,06	500911,02	10,50	46,1	41,6	37,1	46,5
808_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	1,50	37,0	32,6	28,6	37,7
808_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	4,50	39,1	34,6	30,7	39,8
808_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	7,50	40,5	36,1	32,5	41,4
808_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131323,97	500909,39	10,50	42,6	38,3	35,0	43,7
809_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	1,50	41,3	37,0	32,5	41,8
809_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	4,50	43,1	38,7	34,2	43,6
809_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	7,50	44,3	39,8	35,3	44,7
809_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131328,48	500913,52	10,50	45,3	40,8	36,6	45,8
80_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	1,50	41,7	37,7	34,0	42,7
80_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	4,50	42,6	38,5	34,9	43,6
80_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	7,50	43,3	39,1	35,4	44,2
80_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131458,54	501238,91	10,50	44,3	40,0	36,4	45,2
810_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	1,50	37,6	34,2	30,5	39,0
810_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	4,50	38,9	35,7	31,8	40,4
810_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	7,50	39,9	36,9	32,7	41,3
810_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131624,06	501021,49	10,50	40,3	37,3	33,0	41,7
811_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	1,50	41,5	36,8	31,6	41,6
811_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	4,50	41,1	36,6	31,6	41,3
811_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	7,50	41,3	37,0	32,6	41,9
811_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131619,83	501017,08	10,50	41,3	37,0	32,6	41,9
812_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	1,50	50,6	45,7	40,3	50,5
812_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	4,50	49,7	44,9	39,5	49,7
812_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	7,50	48,4	43,7	38,5	48,5
812_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,10	501019,22	10,50	47,7	43,0	38,2	47,9
813_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	1,50	36,4	33,2	29,5	38,0
813_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	4,50	38,4	35,4	31,5	40,0
813_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	7,50	39,7	36,9	32,8	41,3
813_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131620,22	501038,36	10,50	40,3	37,5	33,3	41,9
814_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	1,50	50,7	45,8	40,4	50,6
814_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	4,50	49,8	45,0	39,7	49,8
814_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	7,50	48,6	43,8	38,6	48,6
814_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131610,26	501036,08	10,50	48,0	43,3	38,5	48,2
815_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	1,50	43,8	39,1	33,9	43,9
815_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	4,50	44,2	39,5	34,3	44,3
815_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	7,50	44,1	39,6	34,5	44,3
815_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131614,49	501040,50	10,50	44,2	39,8	35,1	44,6
816_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	1,50	41,8	37,7	33,6	42,6
816_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	4,50	43,6	39,2	35,1	44,2
816_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	7,50	44,0	39,7	35,6	44,7
816_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131438,55	501160,60	10,50	44,5	40,3	36,2	45,3
817_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	1,50	35,2	31,0	26,7	35,9
817_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	4,50	37,3	32,8	28,5	37,8
817_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	7,50	38,2	33,7	29,7	38,8
817_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131434,31	501156,19	10,50	40,0	35,7	32,0	40,9
818_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	1,50	37,5	33,2	29,6	38,4
818_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	4,50	39,1	34,7	31,3	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt														
818_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	7,50	40,4	36,1	32,7	41,4
818_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131428,58	501158,33	10,50	41,9	37,7	34,5	43,1
819_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	1,50	41,7	37,6	33,2	42,4
819_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	4,50	43,6	39,1	34,8	44,1
819_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	7,50	44,0	39,6	35,3	44,6
819_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131435,77	501172,79	10,50	44,5	40,2	36,0	45,2
81_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	1,50	46,9	42,2	37,1	47,0	
81_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	4,50	47,6	42,9	37,8	47,7	
81_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	7,50	47,7	43,0	38,0	47,8	
81_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131454,52	501229,56	10,50	47,6	43,0	38,2	47,9	
820_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	1,50	35,8	31,5	27,6	36,6
820_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	4,50	37,6	33,3	29,5	38,5
820_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	7,50	39,3	35,0	31,5	40,3
820_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131425,80	501170,52	10,50	41,5	37,4	34,0	42,7
821_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	1,50	38,1	33,8	29,3	38,7
821_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	4,50	40,1	35,6	31,1	40,6
821_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	7,50	41,1	36,6	32,3	41,6
821_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131430,04	501174,93	10,50	42,7	38,4	34,5	43,5
822_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	1,50	37,5	33,6	30,5	38,9
822_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	4,50	38,7	34,8	31,8	40,2
822_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	7,50	40,1	36,2	33,2	41,6
822_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131174,61	500932,99	10,50	42,0	38,2	35,2	43,5
823_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	1,50	47,9	43,8	40,9	49,3
823_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	4,50	48,3	44,1	41,4	49,7
823_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	7,50	48,1	44,0	41,2	49,5
823_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131170,48	500937,50	10,50	48,5	44,3	41,5	49,8
824_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	1,50	43,6	39,6	36,6	45,0
824_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	4,50	44,2	40,1	37,3	45,6
824_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	7,50	44,5	40,4	37,6	45,9
824_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131172,99	500943,08	10,50	45,2	41,2	38,3	46,6
825_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	1,50	33,9	29,8	25,9	34,8
825_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	4,50	35,8	31,7	27,9	36,7
825_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	7,50	37,9	33,8	30,1	38,9
825_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131516,85	500623,13	10,50	40,6	36,8	33,3	41,9
826_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	1,50	31,2	27,5	24,2	32,6
826_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	4,50	33,0	29,3	26,0	34,4
826_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	7,50	35,4	31,6	28,3	36,8
826_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131512,44	500627,37	10,50	39,0	35,3	32,0	40,4
827_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	1,50	31,5	27,5	23,9	32,6
827_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	4,50	33,4	29,4	25,8	34,5
827_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	7,50	35,4	31,4	27,9	36,6
827_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131514,58	500633,10	10,50	38,3	34,4	31,1	39,6
828_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	1,50	30,6	27,0	23,3	31,9
828_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	4,50	32,6	28,8	25,2	33,8
828_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	7,50	34,7	31,0	27,4	36,0
828_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131530,60	500631,50	10,50	38,0	34,3	30,8	39,3
829_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	1,50	33,9	29,9	26,0	34,9
829_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	4,50	36,0	31,9	28,1	36,9
829_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	7,50	38,1	34,0	30,4	39,1
829_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131528,46	500625,78	10,50	41,0	37,2	33,7	42,3
82_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131452,25	501239,53	1,50	43,0	38,9	35,3	44,1	
82_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131452,25	501239,53	4,50	44,0	39,8	36,3	45,0	
82_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131452,25	501239,53	7,50	44,5	40,3	36,7	45,5	
82_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131452,25	501239,53	10,50	45,2	40,9	37,3	46,1	
830_A	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131526,18	500635,74	1,50	31,9	28,0	24,3	33,0
830_B	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131526,18	500635,74	4,50	33,6	29,7	26,1	34,8
830_C	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131526,18	500635,74	7,50	35,4	31,4	28,0	36,6
830_D	_RK-Prog-D-rij	duur	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131526,18	500635,74	10,50	37,9	34,1	30,7	39,2
831_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131611,26	500963,09	1,50	39,4	34,9	29,7	39,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
831_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	4,50	40,7	36,1	31,0	40,9				
831_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	7,50	41,2	36,6	31,8	41,5				
831_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131611,26	500963,09	10,50	42,2	37,9	33,6	42,8				
832_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	1,50	31,7	28,0	23,9	32,8				
832_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	4,50	34,2	30,5	26,6	35,3				
832_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	7,50	35,9	32,2	28,3	37,1				
832_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131607,08	500958,43	10,50	38,5	34,8	31,2	39,8				
833_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	1,50	39,2	34,6	29,8	39,4				
833_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	4,50	40,4	35,8	31,2	40,7				
833_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	7,50	41,1	36,6	32,3	41,6				
833_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131601,30	500960,82	10,50	42,4	38,0	34,2	43,2				
834_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	1,50	42,2	37,5	32,2	42,3				
834_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	4,50	42,9	38,2	33,0	43,0				
834_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	7,50	43,0	38,3	33,3	43,1				
834_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131609,71	500969,91	10,50	43,4	39,0	34,4	43,9				
835_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	1,50	39,4	34,8	30,0	39,7				
835_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	4,50	40,5	35,9	31,3	40,8				
835_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	7,50	41,1	36,6	32,2	41,6				
835_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131599,74	500967,64	10,50	42,0	37,6	33,7	42,7				
836_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	1,50	46,5	41,7	36,3	46,5				
836_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	4,50	46,6	41,8	36,4	46,6				
836_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	7,50	46,0	41,3	36,0	46,1				
836_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131603,93	500972,30	10,50	45,6	40,9	35,9	45,8				
837_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	1,50	38,0	34,7	30,9	39,5				
837_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	4,50	39,3	36,2	32,3	40,8				
837_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	7,50	40,4	37,5	33,3	41,9				
837_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131620,91	501060,30	10,50	40,7	37,9	33,6	42,2				
838_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	1,50	46,2	41,4	36,1	46,2				
838_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	4,50	46,5	41,7	36,4	46,5				
838_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	7,50	46,2	41,5	36,4	46,3				
838_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131610,95	501058,03	10,50	46,1	41,5	36,7	46,4				
839_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	1,50	41,8	37,1	31,8	41,8				
839_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	4,50	42,2	37,5	32,3	42,3				
839_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	7,50	42,2	37,6	32,6	42,4				
839_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131615,13	501062,69	10,50	42,8	38,3	33,8	43,2				
83_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	1,50	38,1	33,9	29,9	38,9				
83_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	4,50	39,4	35,2	31,2	40,2				
83_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	7,50	40,2	36,1	32,1	41,1				
83_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131485,72	501278,12	10,50	41,3	37,3	33,3	42,2				
840_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	1,50	39,0	35,6	31,9	40,4				
840_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	4,50	40,0	36,7	32,9	41,4				
840_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	7,50	40,9	37,7	33,5	42,2				
840_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131622,47	501053,48	10,50	41,2	38,1	33,8	42,6				
841_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	1,50	41,4	36,8	31,7	41,6				
841_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	4,50	41,9	37,4	32,4	42,2				
841_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	7,50	42,0	37,5	32,8	42,4				
841_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131618,29	501048,82	10,50	43,0	38,7	34,7	43,8				
842_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131612,50	501051,21	1,50	46,2	41,4	36,0	46,2				
842_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131612,50	501051,21	4,50	46,4	41,6	36,4	46,4				
842_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131612,50	501051,21	7,50	46,1	41,4	36,3	46,2				
842_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131612,50	501051,21	10,50	46,1	41,5	36,8	46,4				
843_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131585,49	501175,93	1,50	36,0	32,7	29,0	37,5				
843_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131585,49	501175,93	4,50	37,4	34,4	30,5	39,0				
843_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131585,49	501175,93	7,50	38,1	35,3	31,1	39,7				
843_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131585,49	501175,93	10,50	39,0	36,2	31,9	40,5				
844_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131575,53	501173,66	1,50	48,7	43,9	38,5	48,6				
844_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131575,53	501173,66	4,50	48,5	43,6	38,3	48,4				
844_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131575,53	501173,66	7,50	47,7	42,9	37,8	47,8				
844_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131575,53	501173,66	10,50	47,3	42,6	37,8	47,5				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
845_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131579,71	501178,31	1,50	43,3	38,6	33,3	43,4				
845_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131579,71	501178,31	4,50	43,8	39,1	33,9	43,9				
845_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131579,71	501178,31	7,50	43,8	39,1	34,2	44,0				
845_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131579,71	501178,31	10,50	44,2	39,6	35,1	44,6				
846_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,05	501169,10	1,50	36,8	33,3	29,6	38,2				
846_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,05	501169,10	4,50	37,6	34,4	30,4	39,0				
846_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,05	501169,10	7,50	39,6	36,5	32,1	40,9				
846_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131587,05	501169,10	10,50	40,3	37,2	32,7	41,6				
847_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131582,86	501164,45	1,50	42,3	37,7	32,4	42,4				
847_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131582,86	501164,45	4,50	42,6	38,1	33,0	42,8				
847_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131582,86	501164,45	7,50	42,4	37,9	33,0	42,7				
847_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131582,86	501164,45	10,50	42,9	38,5	34,2	43,5				
848_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,08	501166,83	1,50	48,7	43,9	38,5	48,6				
848_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,08	501166,83	4,50	48,5	43,7	38,3	48,5				
848_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,08	501166,83	7,50	47,7	42,9	37,7	47,7				
848_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131577,08	501166,83	10,50	47,2	42,6	37,7	47,5				
849_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131571,46	501130,58	1,50	48,5	43,7	38,3	48,5				
849_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131571,46	501130,58	4,50	48,4	43,7	38,4	48,5				
849_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131571,46	501130,58	7,50	47,8	43,1	37,9	47,9				
849_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131571,46	501130,58	10,50	47,5	43,0	38,1	47,8				
84_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131475,76	501275,85	1,50	45,4	41,2	37,5	46,3				
84_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131475,76	501275,85	4,50	46,4	42,0	38,4	47,3				
84_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131475,76	501275,85	7,50	46,8	42,5	38,8	47,7				
84_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131475,76	501275,85	10,50	47,5	43,1	39,4	48,3				
850_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131567,28	501125,92	1,50	41,7	37,2	32,1	41,9				
850_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131567,28	501125,92	4,50	42,5	37,9	32,9	42,7				
850_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131567,28	501125,92	7,50	42,5	38,0	33,1	42,8				
850_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131567,28	501125,92	10,50	43,1	38,8	34,5	43,7				
851_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131561,50	501128,31	1,50	34,3	30,3	27,0	35,5				
851_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131561,50	501128,31	4,50	35,7	31,7	28,4	36,9				
851_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131561,50	501128,31	7,50	37,2	33,2	30,0	38,5				
851_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131561,50	501128,31	10,50	39,9	35,9	32,8	41,2				
852_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131569,91	501137,40	1,50	48,7	43,9	38,5	48,7				
852_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131569,91	501137,40	4,50	48,6	43,8	38,5	48,6				
852_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131569,91	501137,40	7,50	47,9	43,2	38,0	48,0				
852_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131569,91	501137,40	10,50	47,6	42,9	38,0	47,8				
853_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,94	501135,13	1,50	34,1	30,2	26,9	35,4				
853_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,94	501135,13	4,50	35,7	31,7	28,5	37,0				
853_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,94	501135,13	7,50	37,2	33,2	30,1	38,5				
853_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,94	501135,13	10,50	40,2	36,1	33,1	41,5				
854_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131564,12	501139,79	1,50	42,7	37,9	32,7	42,7				
854_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131564,12	501139,79	4,50	43,2	38,4	33,2	43,2				
854_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131564,12	501139,79	7,50	43,1	38,4	33,4	43,3				
854_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131564,12	501139,79	10,50	43,7	39,2	34,6	44,1				
855_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,20	501171,77	1,50	49,2	44,4	39,0	49,2				
855_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,20	501171,77	4,50	48,9	44,1	38,7	48,9				
855_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,20	501171,77	7,50	48,0	43,2	37,9	48,0				
855_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131563,20	501171,77	10,50	47,5	42,8	37,8	47,7				
856_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	1,50	43,2	38,4	33,1	43,2				
856_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	4,50	43,4	38,6	33,3	43,4				
856_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	7,50	43,0	38,3	33,1	43,1				
856_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131559,02	501167,12	10,50	43,2	38,7	33,9	43,5				
857_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	1,50	35,2	31,2	27,6	36,3				
857_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	4,50	36,9	32,8	29,3	38,0				
857_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	7,50	38,5	34,3	30,9	39,6				
857_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131553,24	501169,50	10,50	40,8	36,7	33,5	42,0				
858_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	1,50	49,2	44,4	39,0	49,1				
858_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	4,50	48,9	44,1	38,7	48,8				
858_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	7,50	48,0	43,2	37,9	48,0				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
858_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131561,65	501178,60	10,50	47,4	42,8	37,7	47,6			
859_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	1,50	34,7	30,7	27,3	35,9			
859_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	4,50	36,3	32,3	29,0	37,5			
859_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	7,50	38,0	33,9	30,7	39,2			
859_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131551,68	501176,33	10,50	40,2	36,2	33,0	41,5			
85_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	1,50	44,5	40,1	36,6	45,4			
85_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	4,50	45,3	40,9	37,4	46,2			
85_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	7,50	45,6	41,1	37,6	46,4			
85_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	131480,05	501280,02	10,50	46,3	41,8	38,2	47,1			
860_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	1,50	44,1	39,4	34,1	44,2			
860_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	4,50	44,6	39,9	34,8	44,7			
860_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	7,50	44,5	39,9	34,9	44,7			
860_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131555,86	501180,98	10,50	44,7	40,2	35,5	45,1			
861_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	1,50	32,7	29,1	25,2	33,9			
861_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	4,50	34,8	31,1	27,4	36,0			
861_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	7,50	36,5	32,8	29,2	37,8			
861_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/2]	--	131549,61	500952,00	10,50	39,8	36,1	32,7	41,2			
862_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	1,50	48,9	44,1	38,7	48,9			
862_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	4,50	48,7	43,9	38,6	48,7			
862_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	7,50	47,9	43,2	37,9	48,0			
862_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/2]	--	131547,34	500961,97	10,50	47,4	42,7	37,7	47,5			
863_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	1,50	43,6	38,9	33,6	43,6			
863_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	4,50	44,0	39,3	34,1	44,1			
863_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	7,50	43,9	39,2	34,1	44,0			
863_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131558,82	500959,34	10,50	44,1	39,7	34,9	44,5			
864_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	1,50	31,6	27,9	24,3	32,9			
864_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	4,50	33,6	29,8	26,3	34,9			
864_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	7,50	35,8	32,0	28,7	37,1			
864_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131556,43	500953,56	10,50	40,0	36,4	33,1	41,5			
865_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	1,50	48,9	44,1	38,7	48,8			
865_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	4,50	48,7	43,8	38,5	48,6			
865_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	7,50	47,9	43,1	37,9	47,9			
865_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131554,16	500963,52	10,50	47,3	42,6	37,6	47,5			
866_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	1,50	35,3	31,1	26,1	35,7			
866_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	4,50	37,1	32,6	27,7	37,4			
866_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	7,50	37,8	33,4	28,9	38,3			
866_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131519,88	500984,42	10,50	40,0	35,9	32,0	40,9			
867_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	1,50	46,7	41,9	36,6	46,7			
867_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	4,50	47,2	42,4	37,2	47,2			
867_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	7,50	47,2	42,4	37,3	47,2			
867_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131515,70	500979,76	10,50	47,4	42,7	38,0	47,6			
868_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	1,50	49,4	44,6	39,3	49,4			
868_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	4,50	49,1	44,3	39,1	49,1			
868_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	7,50	48,3	43,6	38,5	48,4			
868_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131509,91	500982,15	10,50	47,8	43,1	38,3	48,0			
869_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	1,50	35,0	30,8	26,0	35,5			
869_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	4,50	36,8	32,3	27,5	37,1			
869_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	7,50	37,5	33,2	28,6	38,0			
869_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131518,32	500991,24	10,50	39,4	35,5	31,3	40,3			
86_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	1,50	40,9	37,0	32,9	41,9			
86_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	4,50	42,0	37,9	33,9	42,9			
86_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	7,50	42,5	38,4	34,5	43,4			
86_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131488,39	501266,42	10,50	43,1	39,1	35,0	44,0			
870_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	1,50	49,2	44,5	39,1	49,2			
870_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	4,50	48,9	44,1	38,9	49,0			
870_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	7,50	48,1	43,4	38,3	48,2			
870_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131508,36	500988,97	10,50	47,6	42,9	38,2	47,9			
871_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	1,50	42,9	38,1	32,8	42,9			
871_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131512,54	500993,63	4,50	43,1	38,4	33,1	43,2			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
871_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131512,54	500993,63	7,50	42,9	38,2	33,2	43,1			
871_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131512,54	500993,63	10,50	43,2	38,6	34,1	43,6			
872_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131499,62	501113,60	1,50	30,1	26,5	22,8	31,4			
872_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131499,62	501113,60	4,50	32,0	28,3	24,7	33,3			
872_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131499,62	501113,60	7,50	34,4	30,7	27,2	35,8			
872_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131499,62	501113,60	10,50	37,9	34,2	30,7	39,2			
873_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131495,44	501108,94	1,50	41,8	37,1	31,9	41,9			
873_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131495,44	501108,94	4,50	42,1	37,4	32,4	42,2			
873_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131495,44	501108,94	7,50	42,1	37,5	32,8	42,4			
873_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131495,44	501108,94	10,50	43,1	38,7	34,7	43,8			
874_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131489,66	501111,33	1,50	48,0	43,3	38,1	48,1			
874_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131489,66	501111,33	4,50	47,9	43,1	38,0	48,0			
874_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131489,66	501111,33	7,50	47,2	42,5	37,6	47,4			
874_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131489,66	501111,33	10,50	46,9	42,3	37,7	47,2			
875_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131498,07	501120,42	1,50	29,7	26,2	22,5	31,1			
875_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131498,07	501120,42	4,50	31,6	28,0	24,5	33,0			
875_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131498,07	501120,42	7,50	34,2	30,5	27,1	35,6			
875_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131498,07	501120,42	10,50	37,5	33,9	30,4	38,9			
876_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131488,10	501118,15	1,50	48,1	43,3	38,1	48,1			
876_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131488,10	501118,15	4,50	47,9	43,2	38,0	48,0			
876_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131488,10	501118,15	7,50	47,2	42,5	37,5	47,4			
876_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131488,10	501118,15	10,50	46,8	42,2	37,5	47,1			
877_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131492,28	501122,81	1,50	41,4	36,6	31,4	41,5			
877_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131492,28	501122,81	4,50	41,6	36,9	31,8	41,7			
877_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131492,28	501122,81	7,50	41,6	36,9	32,0	41,8			
877_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131492,28	501122,81	10,50	42,4	38,0	33,8	43,0			
878_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131432,51	500956,61	1,50	47,8	43,1	37,8	47,9			
878_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131432,51	500956,61	4,50	48,5	43,8	38,5	48,6			
878_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131432,51	500956,61	7,50	48,5	43,7	38,6	48,5			
878_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131432,51	500956,61	10,50	48,4	43,8	38,8	48,6			
879_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131427,85	500960,79	1,50	43,8	39,2	34,0	43,9			
879_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131427,85	500960,79	4,50	44,9	40,2	35,0	45,0			
879_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131427,85	500960,79	7,50	45,2	40,5	35,5	45,3			
879_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131427,85	500960,79	10,50	45,9	41,3	36,9	46,3			
87_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131484,10	501262,25	1,50	33,4	29,6	25,8	34,5			
87_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131484,10	501262,25	4,50	34,7	30,8	27,2	35,8			
87_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131484,10	501262,25	7,50	36,3	32,4	28,9	37,5			
87_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--		131484,10	501262,25	10,50	39,6	35,6	32,2	40,8			
880_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131430,24	500966,57	1,50	37,1	32,6	28,0	37,5			
880_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131430,24	500966,57	4,50	39,0	34,4	29,9	39,4			
880_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131430,24	500966,57	7,50	39,9	35,4	31,3	40,5			
880_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131430,24	500966,57	10,50	42,3	38,1	34,5	43,3			
881_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131441,72	500963,94	1,50	43,5	38,9	33,6	43,6			
881_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131441,72	500963,94	4,50	44,5	39,7	34,5	44,5			
881_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131441,72	500963,94	7,50	44,6	39,9	34,8	44,7			
881_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131441,72	500963,94	10,50	45,0	40,4	35,6	45,3			
882_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131439,33	500958,16	1,50	47,5	42,8	37,5	47,5			
882_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131439,33	500958,16	4,50	48,2	43,4	38,1	48,2			
882_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131439,33	500958,16	7,50	48,1	43,3	38,2	48,2			
882_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131439,33	500958,16	10,50	48,1	43,5	38,6	48,3			
883_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131437,06	500968,13	1,50	36,7	32,2	27,7	37,1			
883_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131437,06	500968,13	4,50	38,6	34,1	29,7	39,1			
883_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131437,06	500968,13	7,50	39,5	35,1	31,0	40,1			
883_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--		131437,06	500968,13	10,50	41,9	37,7	34,1	42,9			
884_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131382,77	501179,88	1,50	33,7	29,7	26,1	34,8			
884_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131382,77	501179,88	4,50	35,6	31,5	28,0	36,7			
884_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131382,77	501179,88	7,50	37,3	33,3	29,9	38,5			
884_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--		131382,77	501179,88	10,50	39,9	36,1	32,7	41,2			
885_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--		131378,11	501184,06	1,50	47,9	43,3	38,8	48,3			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
885_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131378,11	501184,06	4,50	48,6	43,9	39,4	48,9
885_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131378,11	501184,06	7,50	48,5	43,8	39,3	48,9
885_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131378,11	501184,06	10,50	48,6	43,9	39,6	49,0
886_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131380,49	501189,85	1,50	52,0	47,4	42,7	52,3
886_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131380,49	501189,85	4,50	52,3	47,7	43,0	52,6
886_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131380,49	501189,85	7,50	51,9	47,3	42,8	52,3
886_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131380,49	501189,85	10,50	51,6	47,0	42,6	52,0
887_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131391,97	501187,23	1,50	46,0	41,3	36,5	46,2
887_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131391,97	501187,23	4,50	46,6	41,9	37,1	46,8
887_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131391,97	501187,23	7,50	46,6	41,9	37,3	46,9
887_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131391,97	501187,23	10,50	46,8	42,2	37,8	47,2
888_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131389,59	501181,44	1,50	37,9	33,7	30,0	38,9
888_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131389,59	501181,44	4,50	39,3	34,9	31,3	40,1
888_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131389,59	501181,44	7,50	39,9	35,6	32,1	40,9
888_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131389,59	501181,44	10,50	41,6	37,6	34,2	42,8
889_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131387,32	501191,41	1,50	51,6	46,9	42,1	51,8
889_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131387,32	501191,41	4,50	51,8	47,1	42,3	52,0
889_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131387,32	501191,41	7,50	51,3	46,7	42,0	51,6
889_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131387,32	501191,41	10,50	51,0	46,4	41,8	51,4
88_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131478,42	501264,15	1,50	42,8	38,7	35,0	43,8
88_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131478,42	501264,15	4,50	43,9	39,6	36,0	44,8
88_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131478,42	501264,15	7,50	44,5	40,2	36,6	45,4
88_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--				--	131478,42	501264,15	10,50	45,6	41,2	37,7	46,5
890_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,90	501292,09	1,50	40,2	36,4	32,7	41,3
890_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,90	501292,09	4,50	40,0	36,3	32,5	41,2
890_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,90	501292,09	7,50	39,7	36,1	32,1	40,9
890_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131561,90	501292,09	10,50	40,6	37,0	33,0	41,8
891_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,93	501289,82	1,50	39,4	35,1	31,2	40,2
891_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,93	501289,82	4,50	40,4	36,1	32,3	41,2
891_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,93	501289,82	7,50	41,2	36,8	33,1	42,0
891_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131551,93	501289,82	10,50	42,5	38,2	34,6	43,4
892_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131556,11	501294,48	1,50	41,0	37,0	33,3	42,0
892_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131556,11	501294,48	4,50	41,8	37,7	34,1	42,8
892_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131556,11	501294,48	7,50	42,2	38,1	34,5	43,3
892_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131556,11	501294,48	10,50	43,6	39,5	36,0	44,7
893_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,45	501285,27	1,50	41,8	38,1	34,1	42,9
893_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,45	501285,27	4,50	41,6	37,9	33,8	42,7
893_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,45	501285,27	7,50	41,6	38,0	33,8	42,7
893_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131563,45	501285,27	10,50	42,1	38,6	34,3	43,2
894_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,27	501280,61	1,50	34,4	30,5	26,8	35,5
894_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,27	501280,61	4,50	35,5	31,4	27,7	36,5
894_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,27	501280,61	7,50	37,0	33,0	29,5	38,1
894_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131559,27	501280,61	10,50	40,4	36,4	33,1	41,6
895_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,49	501283,00	1,50	39,4	35,3	31,5	40,3
895_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,49	501283,00	4,50	40,5	36,3	32,6	41,4
895_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,49	501283,00	7,50	41,4	37,1	33,4	42,3
895_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131553,49	501283,00	10,50	43,0	38,7	35,3	44,0
896_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	1,50	33,8	29,9	26,2	34,9
896_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	4,50	35,7	31,6	28,0	36,7
896_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	7,50	37,3	33,3	29,8	38,4
896_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131485,65	501174,46	10,50	39,6	35,7	32,2	40,8
897_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	1,50	42,0	37,3	32,1	42,1
897_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	4,50	42,3	37,5	32,5	42,4
897_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	7,50	42,2	37,5	32,7	42,4
897_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131481,47	501169,81	10,50	43,1	38,6	34,5	43,7
898_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	1,50	48,6	43,9	38,8	48,7
898_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	4,50	48,6	43,9	38,9	48,7
898_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	7,50	47,9	43,2	38,4	48,1
898_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131475,69	501172,19	10,50	47,4	42,8	38,3	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
899_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131484,10	501181,29	1,50	31,4	27,5	23,8	32,5			
899_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131484,10	501181,29	4,50	33,5	29,6	26,0	34,7			
899_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131484,10	501181,29	7,50	36,0	32,0	28,6	37,2			
899_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131484,10	501181,29	10,50	38,8	35,0	31,5	40,1			
89_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131409,50	501252,55	1,50	46,1	42,2	38,3	47,1			
89_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131409,50	501252,55	4,50	47,1	43,1	39,3	48,1			
89_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131409,50	501252,55	7,50	47,5	43,4	39,5	48,4			
89_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131409,50	501252,55	10,50	47,7	43,5	39,5	48,5			
900_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131474,13	501179,02	1,50	48,6	43,9	38,7	48,7			
900_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131474,13	501179,02	4,50	48,6	43,8	38,8	48,7			
900_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131474,13	501179,02	7,50	48,0	43,3	38,4	48,2			
900_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131474,13	501179,02	10,50	47,6	43,0	38,4	48,0			
901_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131478,31	501183,67	1,50	44,8	40,2	35,3	45,0			
901_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131478,31	501183,67	4,50	45,6	40,9	36,1	45,8			
901_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131478,31	501183,67	7,50	45,6	41,0	36,3	45,9			
901_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131478,31	501183,67	10,50	45,9	41,3	37,0	46,4			
902_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,20	501304,75	1,50	38,2	34,2	30,4	39,2			
902_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,20	501304,75	4,50	39,2	35,2	31,5	40,3			
902_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,20	501304,75	7,50	40,0	36,0	32,3	41,1			
902_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131543,20	501304,75	10,50	41,6	37,6	34,0	42,7			
903_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131538,55	501308,93	1,50	40,5	36,2	32,5	41,4			
903_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131538,55	501308,93	4,50	41,3	37,0	33,4	42,2			
903_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131538,55	501308,93	7,50	41,9	37,6	33,9	42,8			
903_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131538,55	501308,93	10,50	43,2	38,9	35,3	44,1			
904_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131540,93	501314,71	1,50	47,5	43,5	39,7	48,5			
904_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131540,93	501314,71	4,50	48,1	44,1	40,4	49,2			
904_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131540,93	501314,71	7,50	48,3	44,2	40,5	49,3			
904_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131540,93	501314,71	10,50	48,6	44,4	40,6	49,5			
905_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,41	501312,09	1,50	35,5	32,0	28,0	36,8			
905_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,41	501312,09	4,50	36,7	33,2	29,3	38,0			
905_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,41	501312,09	7,50	37,4	33,9	30,1	38,7			
905_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131552,41	501312,09	10,50	39,7	36,0	32,4	41,0			
906_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,03	501306,30	1,50	36,1	32,4	28,5	37,3			
906_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,03	501306,30	4,50	37,4	33,7	29,9	38,6			
906_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,03	501306,30	7,50	38,5	34,7	31,0	39,7			
906_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131550,03	501306,30	10,50	40,9	37,0	33,5	42,1			
907_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,76	501316,27	1,50	48,3	44,1	40,4	49,3			
907_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,76	501316,27	4,50	48,9	44,6	41,1	49,8			
907_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,76	501316,27	7,50	49,0	44,8	41,1	50,0			
907_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131547,76	501316,27	10,50	49,3	45,0	41,3	50,2			
908_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131455,01	500892,50	1,50	40,7	36,5	32,2	41,4			
908_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131455,01	500892,50	4,50	42,1	37,7	33,5	42,7			
908_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131455,01	500892,50	7,50	42,5	38,1	33,9	43,1			
908_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131455,01	500892,50	10,50	44,0	39,8	36,0	44,9			
909_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131450,36	500896,68	1,50	40,9	36,6	31,9	41,4			
909_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131450,36	500896,68	4,50	42,4	37,9	33,2	42,8			
909_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131450,36	500896,68	7,50	42,9	38,4	33,8	43,3			
909_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131450,36	500896,68	10,50	44,4	40,1	36,1	45,1			
90_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	1,50	48,2	43,9	40,1	49,1			
90_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	4,50	49,4	44,9	41,1	50,1			
90_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	7,50	50,0	45,5	41,5	50,6			
90_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131399,54	501250,28	10,50	50,2	45,7	41,7	50,8			
910_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	1,50	37,6	33,3	28,7	38,1			
910_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	4,50	39,8	35,3	30,7	40,2			
910_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	7,50	40,6	36,2	31,7	41,1			
910_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131452,74	500902,47	10,50	41,6	37,2	33,1	42,2			
911_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	1,50	32,8	28,7	24,4	33,5			
911_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	4,50	34,3	30,1	25,9	35,0			
911_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	7,50	35,7	31,6	27,6	36,6			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
911_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131464,22	500899,84	10,50	39,9	36,1	32,6	41,2				
912_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	1,50	39,6	35,3	31,0	40,2				
912_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	4,50	41,1	36,7	32,4	41,7				
912_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	7,50	41,8	37,4	33,3	42,4				
912_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131461,84	500894,06	10,50	43,6	39,5	35,8	44,6				
913_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	1,50	37,4	33,0	28,3	37,8				
913_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	4,50	39,6	35,1	30,4	40,0				
913_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	7,50	40,6	36,1	31,6	41,1				
913_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131459,57	500904,02	10,50	41,8	37,5	33,4	42,5				
914_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	1,50	46,2	41,5	36,4	46,3				
914_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	4,50	46,5	41,9	36,8	46,7				
914_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	7,50	46,3	41,7	36,7	46,5				
914_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131246,29	500446,83	10,50	46,4	41,8	37,2	46,7				
915_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	1,50	45,6	42,5	38,8	47,2				
915_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	4,50	46,2	43,0	39,3	47,8				
915_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	7,50	46,4	43,0	39,4	47,9				
915_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131243,54	500441,21	10,50	47,2	43,7	40,2	48,7				
916_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	1,50	51,3	46,5	41,2	51,3				
916_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	4,50	51,2	46,4	41,1	51,2				
916_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	7,50	50,5	45,7	40,5	50,5				
916_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131241,91	500451,30	10,50	49,9	45,2	40,2	50,0				
917_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	1,50	44,9	41,8	38,1	46,5				
917_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	4,50	45,7	42,4	38,8	47,2				
917_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	7,50	45,9	42,5	38,9	47,4				
917_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131236,63	500440,10	10,50	46,5	42,9	39,4	47,9				
918_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	1,50	46,6	42,4	37,9	47,2				
918_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	4,50	47,3	43,0	38,5	47,8				
918_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	7,50	47,3	43,1	38,7	48,0				
918_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131232,25	500444,57	10,50	47,7	43,5	39,4	48,4				
919_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	1,50	51,4	46,6	41,3	51,4				
919_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	4,50	51,3	46,5	41,3	51,3				
919_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	7,50	50,6	45,8	40,7	50,7				
919_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131235,00	500450,19	10,50	50,0	45,3	40,4	50,2				
91_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	1,50	45,9	41,9	38,1	46,9				
91_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	4,50	47,0	42,9	39,1	47,9				
91_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	7,50	47,4	43,2	39,3	48,2				
91_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131410,83	501246,70	10,50	47,6	43,4	39,4	48,4				
920_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	1,50	29,9	26,5	22,7	31,3				
920_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	4,50	33,2	29,9	26,1	34,6				
920_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	7,50	34,4	31,0	27,3	35,8				
920_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131602,74	500661,02	10,50	36,8	33,4	29,7	38,2				
921_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	1,50	42,1	37,3	32,1	42,1				
921_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	4,50	42,2	37,5	32,4	42,3				
921_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	7,50	42,2	37,5	32,7	42,4				
921_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131598,56	500656,36	10,50	43,7	39,4	35,3	44,4				
922_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	1,50	48,1	43,3	38,0	48,1				
922_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	4,50	47,8	43,0	37,8	47,8				
922_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	7,50	47,0	42,3	37,3	47,1				
922_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131592,78	500658,75	10,50	46,6	42,0	37,3	46,9				
923_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	1,50	29,6	26,3	22,4	31,0				
923_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	4,50	32,2	28,8	25,0	33,6				
923_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	7,50	34,3	30,8	27,2	35,7				
923_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131601,19	500667,84	10,50	37,8	34,4	30,7	39,3				
924_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	1,50	48,1	43,4	38,1	48,1				
924_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	4,50	47,8	43,1	38,0	47,9				
924_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	7,50	47,1	42,5	37,5	47,3				
924_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131591,22	500665,57	10,50	46,7	42,1	37,5	47,0				
925_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	1,50	42,1	37,4	32,1	42,1				
925_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131595,40	500670,23	4,50	42,3	37,5	32,3	42,3				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
925_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131595,40	500670,23	7,50	42,2	37,4	32,4	42,3
925_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131595,40	500670,23	10,50	42,6	38,1	33,5	43,0
926_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131709,13	500633,31	1,50	38,8	35,7	32,0	40,4
926_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131709,13	500633,31	4,50	39,3	36,2	32,4	40,8
926_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131709,13	500633,31	7,50	40,5	37,5	33,6	42,1
926_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131709,13	500633,31	10,50	40,5	37,5	33,5	42,1
927_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131704,95	500628,66	1,50	44,7	40,6	36,0	45,4
927_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131704,95	500628,66	4,50	45,1	41,0	36,4	45,7
927_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131704,95	500628,66	7,50	45,0	40,9	36,5	45,7
927_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131704,95	500628,66	10,50	45,4	41,4	37,1	46,2
928_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131699,16	500631,04	1,50	48,6	43,8	38,4	48,6
928_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131699,16	500631,04	4,50	48,4	43,6	38,3	48,4
928_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131699,16	500631,04	7,50	47,6	42,9	37,7	47,7
928_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131699,16	500631,04	10,50	47,1	42,4	37,6	47,3
929_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131707,57	500640,14	1,50	42,1	39,2	35,4	43,8
929_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131707,57	500640,14	4,50	42,5	39,5	35,7	44,2
929_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131707,57	500640,14	7,50	43,5	40,5	36,7	45,1
929_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131707,57	500640,14	10,50	43,5	40,4	36,6	45,1
92_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131400,87	501244,43	1,50	46,4	42,2	38,4	47,3
92_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131400,87	501244,43	4,50	47,5	43,2	39,4	48,3
92_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131400,87	501244,43	7,50	48,1	43,7	39,8	48,8
92_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--				--	131400,87	501244,43	10,50	48,7	44,2	40,3	49,4
930_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131697,61	500637,87	1,50	48,5	43,7	38,4	48,5
930_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131697,61	500637,87	4,50	48,3	43,6	38,4	48,4
930_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131697,61	500637,87	7,50	47,6	43,0	38,0	47,8
930_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131697,61	500637,87	10,50	47,1	42,6	37,9	47,4
931_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131701,79	500642,52	1,50	41,1	36,4	31,2	41,2
931_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131701,79	500642,52	4,50	41,2	36,6	31,5	41,3
931_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131701,79	500642,52	7,50	40,8	36,3	31,3	41,1
931_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131701,79	500642,52	10,50	41,4	37,0	32,6	41,9
932_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131688,33	500624,88	1,50	49,5	44,8	39,5	49,5
932_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131688,33	500624,88	4,50	49,2	44,5	39,3	49,3
932_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131688,33	500624,88	7,50	48,4	43,8	38,8	48,6
932_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131688,33	500624,88	10,50	47,7	43,2	38,3	48,0
933_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131684,15	500620,23	1,50	43,3	38,7	33,6	43,5
933_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131684,15	500620,23	4,50	43,9	39,5	34,7	44,3
933_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131684,15	500620,23	7,50	43,9	39,7	35,1	44,5
933_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131684,15	500620,23	10,50	44,0	39,9	35,5	44,7
934_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131678,36	500622,61	1,50	33,0	29,4	25,8	34,3
934_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131678,36	500622,61	4,50	34,9	31,2	27,6	36,2
934_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131678,36	500622,61	7,50	37,1	33,3	29,9	38,4
934_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131678,36	500622,61	10,50	39,9	36,1	32,8	41,3
935_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131686,77	500631,71	1,50	49,6	44,9	39,6	49,7
935_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131686,77	500631,71	4,50	49,3	44,6	39,4	49,3
935_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131686,77	500631,71	7,50	48,5	43,9	38,8	48,7
935_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131686,77	500631,71	10,50	47,8	43,3	38,4	48,1
936_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131676,81	500629,43	1,50	34,4	30,9	27,1	35,7
936_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131676,81	500629,43	4,50	36,1	32,4	28,7	37,4
936_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131676,81	500629,43	7,50	38,0	34,2	30,6	39,2
936_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131676,81	500629,43	10,50	40,5	36,7	33,3	41,8
937_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	1,50	44,6	39,9	34,8	44,7
937_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	4,50	44,9	40,3	35,2	45,1
937_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	7,50	44,7	40,2	35,1	44,9
937_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--				--	131680,99	500634,09	10,50	44,5	39,9	35,0	44,7
938_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	1,50	48,1	43,4	38,1	48,2
938_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	4,50	48,0	43,3	38,0	48,1
938_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	7,50	47,5	42,9	37,7	47,6
938_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--				--	131676,95	500668,03	10,50	46,9	42,4	37,4	47,1
939_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--				--	131672,77	500663,38	1,50	43,2	38,7	33,5	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
939_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	4,50	43,8	39,2	34,1	44,0			
939_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	7,50	43,9	39,4	34,5	44,2			
939_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131672,77	500663,38	10,50	44,5	40,2	35,8	45,1			
93_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	1,50	40,0	35,7	31,0	40,5			
93_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	4,50	41,8	37,3	32,7	42,2			
93_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	7,50	42,3	37,9	33,4	42,8			
93_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131492,99	500928,45	10,50	43,3	39,2	34,9	44,0			
940_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	1,50	32,6	29,0	25,3	33,9			
940_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	4,50	34,4	30,7	27,1	35,7			
940_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	7,50	36,5	32,7	29,2	37,8			
940_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131666,99	500665,76	10,50	39,4	35,5	32,2	40,7			
941_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	1,50	47,9	43,2	37,9	48,0			
941_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	4,50	47,9	43,2	37,9	48,0			
941_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	7,50	47,4	42,8	37,7	47,6			
941_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131675,40	500674,86	10,50	46,7	42,2	37,2	47,0			
942_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	1,50	30,9	27,2	23,6	32,2			
942_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131669,62	500677,24	4,50	33,2	29,4	26,0	34,5			
942_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	7,50	35,9	32,1	28,7	37,2			
942_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131665,43	500672,59	10,50	39,6	35,8	32,5	41,0			
943_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	1,50	41,8	37,2	31,9	41,9			
943_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	4,50	42,4	37,7	32,5	42,5			
943_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	7,50	42,2	37,6	32,5	42,4			
943_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131669,62	500677,24	10,50	42,5	38,1	33,3	42,9			
944_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	1,50	32,0	28,7	24,7	33,4			
944_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	4,50	34,0	30,6	26,7	35,3			
944_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	7,50	35,8	32,2	28,4	37,1			
944_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131575,48	500868,44	10,50	38,2	34,7	30,8	39,5			
945_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	1,50	32,2	28,5	24,5	33,3			
945_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	4,50	34,5	30,6	26,7	35,6			
945_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	7,50	36,6	32,7	29,0	37,7			
945_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131571,30	500863,78	10,50	39,1	35,4	31,8	40,4			
946_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	1,50	33,1	29,2	25,4	34,2			
946_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	4,50	35,1	31,0	27,4	36,1			
946_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	7,50	36,9	32,9	29,4	38,0			
946_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131565,52	500866,17	10,50	39,4	35,5	32,1	40,7			
947_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	1,50	33,6	30,1	26,0	34,8			
947_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	4,50	35,4	31,8	27,8	36,6			
947_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	7,50	37,1	33,4	29,5	38,3			
947_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131573,93	500875,26	10,50	39,3	35,9	32,0	40,6			
948_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	1,50	33,8	29,7	26,0	34,8			
948_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	4,50	35,6	31,5	27,9	36,7			
948_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	7,50	37,5	33,4	29,9	38,6			
948_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131563,96	500872,99	10,50	39,8	35,8	32,4	41,0			
949_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	1,50	35,0	30,9	27,1	36,0			
949_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	4,50	36,7	32,5	28,9	37,7			
949_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	7,50	38,5	34,3	30,9	39,5			
949_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131568,15	500877,65	10,50	40,3	36,2	32,8	41,5			
94_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	1,50	38,3	33,7	28,9	38,6			
94_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	4,50	40,1	35,5	30,8	40,4			
94_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	7,50	41,0	36,4	32,1	41,4			
94_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131483,02	500926,17	10,50	42,4	38,0	34,1	43,1			
950_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	1,50	37,1	33,9	30,1	38,6			
950_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	4,50	37,9	34,9	31,1	39,5			
950_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	7,50	41,0	38,2	34,2	42,7			
950_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131677,31	500783,74	10,50	41,6	38,7	34,6	43,2			
951_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	1,50	52,3	47,4	42,0	52,2			
951_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	4,50	50,7	45,9	40,5	50,7			
951_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	7,50	49,1	44,3	39,0	49,1			
951_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131667,35	500781,47	10,50	48,1	43,4	38,4	48,2			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
952_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131671,53	500786,13	1,50	45,2	40,4	35,1	45,2
952_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131671,53	500786,13	4,50	45,3	40,5	35,1	45,2
952_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131671,53	500786,13	7,50	44,8	40,0	34,9	44,9
952_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131671,53	500786,13	10,50	44,5	39,9	35,1	44,8
953_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131678,87	500776,92	1,50	36,6	33,4	29,6	38,1
953_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131678,87	500776,92	4,50	37,0	33,9	30,0	38,5
953_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131678,87	500776,92	7,50	39,0	36,1	31,9	40,5
953_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131678,87	500776,92	10,50	39,6	36,7	32,4	41,1
954_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131674,69	500772,26	1,50	44,9	40,2	34,9	44,9
954_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131674,69	500772,26	4,50	44,9	40,2	35,0	45,0
954_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131674,69	500772,26	7,50	44,6	39,9	35,0	44,8
954_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131674,69	500772,26	10,50	44,5	40,0	35,5	44,9
955_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131668,90	500774,65	1,50	52,2	47,4	41,9	52,1
955_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131668,90	500774,65	4,50	50,6	45,8	40,4	50,6
955_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131668,90	500774,65	7,50	49,0	44,2	39,0	49,0
955_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131668,90	500774,65	10,50	48,0	43,4	38,4	48,2
956_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131676,24	500801,96	1,50	37,8	34,7	30,8	39,3
956_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131676,24	500801,96	4,50	38,7	35,6	31,7	40,2
956_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131676,24	500801,96	7,50	40,0	37,1	32,9	41,5
956_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/4]	--	131676,24	500801,96	10,50	40,3	37,5	33,2	41,8
957_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/4]	--	131672,06	500797,30	1,50	43,2	38,4	33,1	43,2
957_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/4]	--	131672,06	500797,30	4,50	43,4	38,7	33,5	43,5
957_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/4]	--	131672,06	500797,30	7,50	43,2	38,6	33,6	43,4
957_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/4]	--	131672,06	500797,30	10,50	43,7	39,3	34,9	44,2
958_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/4]	--	131666,27	500799,69	1,50	48,7	43,9	38,5	48,6
958_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/4]	--	131666,27	500799,69	4,50	48,3	43,5	38,2	48,3
958_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/4]	--	131666,27	500799,69	7,50	47,4	42,7	37,5	47,5
958_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/4]	--	131666,27	500799,69	10,50	46,8	42,2	37,3	47,0
959_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131670,45	500804,34	1,50	42,9	38,3	33,1	43,1
959_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131670,45	500804,34	4,50	43,5	39,0	33,8	43,7
959_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131670,45	500804,34	7,50	43,9	39,8	34,8	44,4
959_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[4/4]	--	131670,45	500804,34	10,50	43,9	39,9	35,2	44,5
95_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131646,10	500627,36	1,50	35,9	32,5	28,3	37,1
95_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131646,10	500627,36	4,50	38,0	34,2	30,1	39,0
95_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131646,10	500627,36	7,50	39,2	35,4	31,5	40,3
95_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[1/	--	131646,10	500627,36	10,50	40,4	36,7	32,8	41,6
960_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131672,86	500692,74	1,50	48,2	43,6	38,3	48,3
960_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131672,86	500692,74	4,50	48,1	43,5	38,3	48,3
960_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131672,86	500692,74	7,50	47,7	43,2	38,2	48,0
960_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131672,86	500692,74	10,50	47,1	42,7	37,8	47,5
961_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131668,68	500688,09	1,50	43,9	39,3	34,1	44,0
961_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131668,68	500688,09	4,50	44,3	39,7	34,7	44,5
961_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131668,68	500688,09	7,50	44,6	40,4	35,7	45,1
961_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131668,68	500688,09	10,50	44,6	40,4	36,0	45,2
962_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131662,90	500690,47	1,50	31,5	27,7	24,2	32,8
962_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131662,90	500690,47	4,50	33,6	29,8	26,4	34,9
962_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131662,90	500690,47	7,50	36,0	32,1	28,8	37,3
962_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131662,90	500690,47	10,50	39,1	35,2	32,0	40,4
963_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	1,50	47,0	42,4	37,2	47,1
963_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	4,50	47,2	42,6	37,5	47,4
963_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	7,50	46,9	42,4	37,3	47,1
963_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131671,31	500699,57	10,50	46,4	42,0	37,0	46,7
964_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	1,50	31,7	27,9	24,4	33,0
964_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	4,50	34,2	30,4	26,9	35,5
964_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	7,50	36,6	32,8	29,4	37,9
964_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131661,34	500697,30	10,50	39,5	35,7	32,4	40,8
965_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	1,50	41,7	37,2	32,0	41,9
965_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	4,50	42,5	38,0	32,9	42,7
965_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	7,50	42,6	38,2	33,2	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
965_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131665,52	500701,95	10,50	42,6	38,3	33,3	43,0
966_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	1,50	35,1	31,6	27,2	36,2
966_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	4,50	37,3	33,7	29,4	38,3
966_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	7,50	38,7	35,2	30,9	39,8
966_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131632,45	500867,88	10,50	39,8	36,4	32,1	41,0
967_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	1,50	32,8	29,3	25,0	33,9
967_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	4,50	34,9	31,4	27,0	36,0
967_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	7,50	37,1	33,9	29,4	38,3
967_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131628,27	500863,22	10,50	39,3	36,1	31,8	40,6
968_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	1,50	33,2	29,2	25,6	34,3
968_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	4,50	35,1	31,1	27,6	36,3
968_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	7,50	36,8	32,7	29,3	37,9
968_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131622,48	500865,61	10,50	38,9	34,9	31,6	40,2
969_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	1,50	34,7	31,2	27,0	35,8
969_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	4,50	36,7	33,2	29,0	37,8
969_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	7,50	38,0	34,6	30,3	39,2
969_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131630,89	500874,70	10,50	39,4	36,0	31,8	40,6
96_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131636,14	500625,09	1,50	31,9	28,0	24,4	33,0
96_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131636,14	500625,09	4,50	34,2	30,3	26,7	35,4
96_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131636,14	500625,09	7,50	36,8	33,0	29,5	38,1
96_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg	--	0,01m	(Buiten)	[2/	--	131636,14	500625,09	10,50	40,2	36,4	33,0	41,5
970_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	1,50	34,4	30,4	26,4	35,3
970_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	4,50	36,3	32,1	28,3	37,2
970_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	7,50	37,8	33,7	30,0	38,8
970_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131620,93	500872,43	10,50	39,9	35,9	32,4	41,0
971_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	1,50	29,9	26,5	22,6	31,3
971_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	4,50	31,5	28,0	24,2	32,8
971_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	7,50	33,5	30,1	26,3	34,9
971_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131625,11	500877,09	10,50	36,5	32,9	29,3	37,9
972_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	1,50	37,5	34,5	30,4	39,0
972_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	4,50	38,2	35,2	31,1	39,7
972_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	7,50	39,0	36,0	31,9	40,5
972_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131646,24	500897,38	10,50	39,3	36,3	32,1	40,8
973_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	1,50	32,7	28,8	25,0	33,8
973_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	4,50	34,6	30,6	26,9	35,7
973_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	7,50	36,6	32,6	29,1	37,7
973_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131636,28	500895,11	10,50	39,0	35,0	31,7	40,2
974_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	1,50	35,6	32,2	28,4	37,0
974_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	4,50	37,0	33,5	29,7	38,3
974_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	7,50	38,1	34,6	30,8	39,4
974_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131640,46	500899,76	10,50	38,9	35,3	31,6	40,2
975_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	1,50	37,2	34,3	30,2	38,8
975_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	4,50	38,2	35,3	31,3	39,8
975_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	7,50	39,5	36,6	32,6	41,1
975_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131647,79	500890,55	10,50	40,1	37,2	33,1	41,7
976_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	1,50	35,1	31,8	28,1	36,6
976_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	4,50	37,5	34,3	30,6	39,1
976_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	7,50	39,3	36,0	32,4	40,8
976_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131643,61	500885,90	10,50	40,4	37,0	33,4	41,9
977_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131637,83	500888,28	1,50	32,5	28,7	24,7	33,6
977_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131637,83	500888,28	4,50	34,9	31,1	27,3	36,0
977_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131637,83	500888,28	7,50	36,8	33,0	29,3	38,0
977_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[3/3]	--	131637,83	500888,28	10,50	39,4	35,5	32,1	40,7
978_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131733,43	500546,44	1,50	45,2	42,3	38,5	46,9
978_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131733,43	500546,44	4,50	45,3	42,3	38,5	47,0
978_C	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131733,43	500546,44	7,50	45,1	42,0	38,3	46,7
978_D	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[1/3]	--	131733,43	500546,44	10,50	45,2	42,1	38,3	46,8
979_A	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131723,47	500544,17	1,50	38,7	34,9	30,7	39,7
979_B	_RK-Prog-D-2-1kap	--	0,01m	(Buiten)	[2/3]	--	131723,47	500544,17	4,50	40,1	36,1	32,0	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
979_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	7,50	41,0	37,0	33,1	42,0			
979_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131723,47	500544,17	10,50	43,2	39,2	35,6	44,3			
97_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	1,50	36,6	33,1	29,0	37,8			
97_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	4,50	38,4	34,6	30,5	39,4			
97_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	7,50	39,5	35,7	31,7	40,5			
97_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [1/	--	131644,77	500633,21	10,50	40,6	36,9	32,9	41,7			
980_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	1,50	34,4	30,6	26,5	35,4			
980_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	4,50	35,6	31,6	27,5	36,5			
980_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	7,50	36,7	32,8	28,9	37,7			
980_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131727,65	500548,83	10,50	39,3	35,5	31,8	40,5			
981_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	1,50	42,4	39,4	35,7	44,1			
981_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	4,50	42,5	39,4	35,7	44,1			
981_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	7,50	42,0	38,9	35,2	43,6			
981_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131734,99	500539,62	10,50	42,1	38,9	35,1	43,6			
982_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	1,50	31,8	28,7	25,1	33,5			
982_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	4,50	32,9	29,6	26,1	34,5			
982_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	7,50	34,8	31,3	27,9	36,3			
982_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131730,81	500534,96	10,50	40,1	36,4	33,1	41,5			
983_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	1,50	39,0	35,3	31,4	40,1			
983_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	4,50	40,3	36,5	32,6	41,4			
983_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	7,50	41,2	37,3	33,5	42,3			
983_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131725,02	500537,35	10,50	43,1	39,2	35,6	44,2			
984_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	1,50	47,6	44,5	40,7	49,2			
984_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	4,50	48,2	44,9	41,2	49,7			
984_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	7,50	48,2	44,8	41,2	49,7			
984_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131726,12	500487,53	10,50	48,8	45,3	41,6	50,2			
985_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	1,50	43,3	39,9	36,2	44,7			
985_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	4,50	43,9	40,3	36,7	45,3			
985_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	7,50	44,1	40,5	36,8	45,4			
985_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131721,47	500491,71	10,50	44,9	41,2	37,6	46,2			
986_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	1,50	39,9	36,5	32,7	41,3			
986_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	4,50	40,5	37,0	33,3	41,8			
986_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	7,50	41,0	37,4	33,7	42,3			
986_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131723,85	500497,50	10,50	42,2	38,5	34,8	43,4			
987_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	1,50	41,7	38,6	34,9	43,3			
987_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	4,50	42,2	39,1	35,4	43,8			
987_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	7,50	42,4	39,2	35,5	44,0			
987_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131735,33	500494,87	10,50	43,5	40,1	36,4	45,0			
988_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	1,50	48,2	44,9	41,2	49,7			
988_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	4,50	48,7	45,3	41,6	50,1			
988_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	7,50	48,7	45,2	41,6	50,1			
988_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131732,95	500489,09	10,50	49,2	45,7	42,0	50,6			
989_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	1,50	36,7	33,1	29,3	38,0			
989_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	4,50	37,5	33,8	30,0	38,7			
989_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	7,50	38,5	34,7	31,0	39,7			
989_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131730,68	500499,05	10,50	40,4	36,6	33,0	41,6			
98_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	1,50	32,0	28,1	24,4	33,1			
98_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	4,50	34,2	30,2	26,6	35,3			
98_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	7,50	36,7	32,8	29,4	38,0			
98_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [2/	--	131634,80	500630,94	10,50	40,5	36,7	33,3	41,8			
990_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	1,50	48,7	45,6	41,9	50,3			
990_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	4,50	49,3	46,0	42,3	50,8			
990_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	7,50	49,4	46,0	42,3	50,8			
990_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	131583,69	500457,84	10,50	49,9	46,4	42,7	51,3			
991_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	1,50	33,7	30,2	26,4	35,0			
991_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	4,50	35,8	32,2	28,5	37,1			
991_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	7,50	38,0	34,3	30,7	39,3			
991_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	131579,04	500462,02	10,50	41,1	37,3	33,9	42,4			
992_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	131581,42	500467,81	1,50	36,4	33,0	29,2	37,8			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De Lange Weeren in Volendam
Gezamenlijk geluid met maatregelen

Tauw B.V.
Bijlage

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer 2038 | De Lange Weeren met 1 ontsluitingsweg | Maatregelen (SMA 0/8 en referentiewegdek)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
992_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131581,42	500467,81	4,50	38,0	34,4	30,7	39,3		
992_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131581,42	500467,81	7,50	39,9	36,2	32,6	41,2		
992_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131581,42	500467,81	10,50	41,3	37,7	34,1	42,6		
993_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131592,90	500465,18	1,50	40,3	37,1	33,3	41,8		
993_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131592,90	500465,18	4,50	41,6	38,1	34,4	43,0		
993_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131592,90	500465,18	7,50	42,2	38,6	34,9	43,5		
993_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131592,90	500465,18	10,50	42,7	39,1	35,4	44,0		
994_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131590,52	500459,40	1,50	50,2	46,9	43,2	51,7		
994_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131590,52	500459,40	4,50	50,6	47,2	43,5	52,1		
994_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131590,52	500459,40	7,50	50,5	47,0	43,4	51,9		
994_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131590,52	500459,40	10,50	50,8	47,2	43,6	52,1		
995_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131588,25	500469,36	1,50	39,3	36,0	32,3	40,8		
995_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131588,25	500469,36	4,50	40,3	36,8	33,1	41,7		
995_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131588,25	500469,36	7,50	41,1	37,4	33,8	42,4		
995_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131588,25	500469,36	10,50	42,2	38,5	34,9	43,5		
996_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131543,72	500448,74	1,50	49,0	45,9	42,2	50,6		
996_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131543,72	500448,74	4,50	49,5	46,2	42,6	51,0		
996_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131543,72	500448,74	7,50	49,6	46,3	42,6	51,1		
996_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131543,72	500448,74	10,50	50,1	46,6	43,0	51,5		
997_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131539,06	500452,92	1,50	37,7	34,2	30,6	39,1		
997_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131539,06	500452,92	4,50	38,5	34,9	31,4	39,9		
997_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131539,06	500452,92	7,50	39,4	35,8	32,3	40,8		
997_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [2/3]	--	--	131539,06	500452,92	10,50	41,2	37,4	34,1	42,6		
998_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131541,45	500458,70	1,50	41,0	37,5	33,9	42,4		
998_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131541,45	500458,70	4,50	41,9	38,3	34,7	43,2		
998_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131541,45	500458,70	7,50	42,3	38,7	35,1	43,7		
998_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [3/3]	--	--	131541,45	500458,70	10,50	42,6	38,9	35,4	43,9		
999_A	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131552,93	500456,07	1,50	36,0	33,0	29,3	37,7		
999_B	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131552,93	500456,07	4,50	36,8	33,6	30,0	38,4		
999_C	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131552,93	500456,07	7,50	38,1	34,7	31,2	39,6		
999_D	_RK-Prog-D-2-1kap -- 0,01m (Buiten) [1/3]	--	--	131552,93	500456,07	10,50	40,8	37,3	33,8	42,3		
99_A	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131639,09	500635,10	1,50	32,8	28,9	24,5	33,6		
99_B	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131639,09	500635,10	4,50	34,9	30,7	26,3	35,6		
99_C	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131639,09	500635,10	7,50	36,4	32,3	28,2	37,2		
99_D	_RK-Prog-M-rij-100%-nhg -- 0,01m (Buiten) [3/	--	--	131639,09	500635,10	10,50	39,3	35,5	31,8	40,5		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen